

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)**

на 2 квартал 2016 года

Раздел 51. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 51-1 Разработка грунта внутри здания						
Таблица 51-1. Разработка грунта внутри здания в:						
51-1-1	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	10,10	12,30	4,60	-	4,32
51-1-2	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	10,77	12,30	4,60	-	4,32
51-1-3	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2	9,92	12,30	4,60	-	4,34
51-1-4	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2	10,99	12,30	4,61	-	4,35
51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	10,14	12,30	4,60	-	4,46
51-1-6	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	10,81	12,30	4,61	-	4,41
51-1-7	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	11,06	12,30	4,60	-	4,36
Таблица 51-2 Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов						
Таблица 51-2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты:						
51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	9,93	12,30	4,60	-	4,34
51-2-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением	10,58	12,30	4,60	-	4,34
51-2-3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	12,30	12,30	4,60	-	-
51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	12,30	12,30	4,60	-	-
Таблица 51-3 Изменение уровня пола в здании						
Таблица 51-3. Изменение уровня пола в здании:						
51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта	11,75	12,30	4,60	-	4,46
51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	12,09	12,30	4,60	-	4,48
Таблица 51-4 Рытье ям для установки стоек и столбов						
Таблица 51-4. Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной:						
51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	12,30	12,30	-	-	-
51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 51-5 Механизированная разработка грунта в стесненных условиях						
Таблица 51-5. Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях:						
51-5-1	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами	8,60	12,30	5,30	12,30	-
51-5-2	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: бульдозерами	12,06	12,30	8,65	12,30	-
Таблица 51-6-1. Таблица 51-6 Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой						
51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	5,81	12,30	4,96	-	-

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 52-1. Таблица 52-1 Усиление фундаментов торкретированием						
52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	10,05	12,30	6,80	12,30	8,78
52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	9,09	12,30	6,67	12,30	8,78
Таблица 52-2-1. Таблица 52-2 Усиление фундаментов цементацией						
52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	11,82	12,30	6,24	-	5,46
Таблица 52-3 Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий						
Таблица 52-3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя:						
52-3-1	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича	7,23	12,30	7,48	12,30	5,36
52-3-2	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 кирпича	7,24	12,30	7,48	12,30	5,35
52-3-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 3 кирпича	7,31	12,30	7,48	12,30	5,36
Таблица 52-4 Устройство кирпичного цоколя существующих зданий						
Таблица 52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной:						
52-4-1	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича	6,30	12,30	4,96	12,30	5,51
52-4-2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич	6,19	12,30	4,94	12,30	5,56
Таблица 52-5-1. Таблица 52-5 Устройство кирпичных столбчатых фундаментов						
52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	6,41	12,30	4,60	-	5,57
Таблица 52-6-1. Таблица 52-6 Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов						
52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	4,96	12,30	4,60	-	3,63
Таблица 52-7 Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов						
Таблица 52-7. Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:						
52-7-1	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных	6,34	12,30	4,60	-	5,53
52-7-2	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: бутовых	5,62	12,30	4,60	-	3,65
Таблица 52-7. Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:						
52-7-3	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: кирпичных	7,27	12,30	7,50	12,30	5,57
52-7-4	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: бутовых	6,73	12,30	7,50	12,30	3,67
52-7-5	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных бетонных	7,46	12,30	7,49	12,30	6,32
52-7-6	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных железобетонных	7,01	12,30	7,49	12,30	5,65
Таблица 52-7. Ремонт отдельными местами фундаментов:						
52-7-7	Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных	7,88	12,30	4,61	-	5,56
52-7-8	Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых	7,60	12,30	4,60	-	3,90
Таблица 52-7. Уширение фундаментов:						
52-7-9	Уширение фундаментов: кирпичом	6,95	12,30	6,05	12,30	5,62
52-7-10	Уширение фундаментов: бутом	6,44	12,30	5,99	12,30	4,75
52-7-11	Уширение фундаментов: бетонными блоками	7,00	12,30	7,19	12,30	6,08
Таблица 52-8 Смена деревянных ступьев						
Таблица 52-8. Смена деревянных ступьев:						
52-8-1	Смена деревянных ступьев: на подкладках	7,25	12,30	4,60	-	4,34
52-8-2	Смена деревянных ступьев: на лежнях	7,47	12,30	4,60	-	4,34
52-8-3	Смена деревянных ступьев: на крестовинах	7,58	12,30	4,60	-	4,34
Таблица 52-9 Замена деревянных ступьев						
Таблица 52-9. Замена деревянных ступьев:						
52-9-1	Замена деревянных ступьев: на кирпичные столбы	7,00	12,30	4,60	-	5,55
52-9-2	Замена деревянных ступьев: на бетонные столбы	7,22	12,30	4,60	-	5,81

Раздел 52. ФУНДАМЕНТЫ

52-9-3	Замена деревянных ступьев: на сборные бетонные или железобетонные столбы	10,38	12,30	8,20	12,30	10,46
Таблица 52-10. Таблица 52-10 Смена забирки и обшивки деревянного засыпного цоколя						
52-10-1	Смена забирки деревянного засыпного цоколя из досок	5,32	12,30	4,60	-	3,42
52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	6,10	12,30	4,60	-	4,41
52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и забирки	5,92	12,30	4,60	-	3,94
Таблица 52-11 Водоотлив из подвала						
Таблица 52-11. Водоотлив из подвала:						
52-11-1	Водоотлив из подвала: ведрами	12,30	12,30	-	-	-
52-11-2	Водоотлив из подвала: ручными насосами	11,64	12,30	6,15	-	-
52-11-3	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	12,02	12,30	10,04	-	-
Таблица 52-12-1. Таблица 52-12 Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов						
52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	6,45	12,30	4,60	-	5,55
Таблица 52-13. Таблица 52-13 Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов						
52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	6,11	12,30	4,60	-	4,06
52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	5,40	12,30	4,60	-	4,07
52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	5,86	12,30	4,60	-	3,97
52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	4,93	12,30	4,60	-	3,96
Таблица 52-14-1. Таблица 52-14 Ремонт обмазочной изоляции фундаментов						
52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	5,74	12,30	4,61	-	4,46
Таблица 52-15-1. Таблица 52-15 Герметизация вводов в подвальное помещение						
52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	9,10	12,30	4,60	-	7,07
Таблица 52-16 Заделка подвальных окон						
Таблица 52-16. Заделка подвальных окон:						
52-16-1	Заделка подвальных окон: фанерой	5,94	12,30	4,60	-	5,07
52-16-2	Заделка подвальных окон: железом	3,83	12,30	4,60	-	3,37
52-16-3	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич	6,51	12,30	4,60	-	5,56

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 53. СТЕНЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 53-1 Разборка деревянных стен						
Таблица 53-1. Разборка обшивки:						
53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	10,97	12,30	8,34	12,30	-
53-1-2	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	10,62	12,30	8,35	12,30	-
Таблица 53-1. Разборка каркаса деревянных стен:						
53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	10,56	12,30	8,35	12,30	-
53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	10,55	12,30	8,35	12,30	-
53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	10,71	12,30	8,29	12,30	-
Таблица 53-1. Разборка бревенчатых:						
53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	10,47	12,30	8,35	12,30	-
53-1-7	Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен	10,53	12,30	8,35	12,30	-
Таблица 53-1. Разборка брусчатых:						
53-1-8	Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен	10,73	12,30	8,35	12,30	-
53-1-9	Разборка брусчатых: оштукатуренных стен	10,88	12,30	8,35	12,30	-
Таблица 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках						
Таблица 53-3. Прорезка проемов в стенах и перегородках:						
53-3-1	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен	11,23	12,30	5,61	-	3,82
53-3-2	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев	11,26	12,30	5,58	-	3,82
53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	10,21	12,30	5,53	-	3,82
Таблица 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках						
Таблица 53-4. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках:						
53-4-1	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен	7,46	12,30	4,65	-	4,27
53-4-2	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев	5,49	12,30	4,63	-	3,49
53-4-3	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	7,20	12,30	4,89	-	3,98
53-4-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке	4,71	12,30	5,02	-	3,47
Таблица 53-5 Ремонт каркасных стен						
Таблица 53-5. Ремонт каркасных стен со сменой:						
53-5-1	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен	9,30	12,30	4,60	-	4,14
53-5-2	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев	7,46	12,30	4,60	-	3,44
53-5-3	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен	9,66	12,30	4,60	-	4,10
53-5-4	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев	7,92	12,30	4,60	-	3,41
Таблица 53-6-1. Таблица 53-6 Добавление утепляющей засыпки						
53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	9,50	12,30	7,83	12,30	8,36
Таблица 53-7-1. Таблица 53-7 Смена досок чистой обшивки стен						
53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	6,82	12,30	4,60	-	3,52
Таблица 53-8-1. Таблица 53-8 Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем						
53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	5,74	12,30	7,54	12,30	4,68
Таблица 53-9 Смена венцов в стенах						
Таблица 53-9. Смена венцов в стенах:						
53-9-1	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм	7,31	12,30	5,50	12,30	4,13
53-9-2	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм	7,34	12,30	5,76	12,30	4,13
53-9-3	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм	7,86	12,30	5,64	12,30	4,25
53-9-4	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм	7,79	12,30	5,70	12,30	4,22
53-9-5	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм	4,77	12,30	5,64	12,30	3,10
53-9-6	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220x220 мм	4,72	12,30	5,60	12,30	3,07
53-9-7	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200x200 мм	4,86	12,30	5,55	12,30	3,05

53-9-8	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220х220 мм	4,93	12,30	5,57	12,30	3,04
Таблица 53-10-1. Таблица 53-10 Подъем рубленых стен домкратом						
53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	12,12	12,30	8,71	-	-
Таблица 53-11-1. Таблица 53-11 Ремонт конопатки стен						
53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	9,95	12,30	-	-	7,82
Таблица 53-12 Укрепление деревянных стен						
Таблица 53-12. Укрепление деревянных стен:						
53-12-1	Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен	7,50	12,30	4,61	-	5,21
53-12-2	Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев	6,49	12,30	4,61	-	4,40
53-12-3	Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин	6,62	12,30	4,61	-	4,53
53-12-4	Укрепление деревянных стен: подкосами	7,58	12,30	4,60	-	4,09
Таблица 53-13-1. Таблица 53-13 Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича						
53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	6,47	12,30	4,60	-	5,57
Таблица 53-14 Заделка трещин в кирпичных стенах						
Таблица 53-14. Заделка трещин в кирпичных стенах:						
53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10,46	12,30	-	-	5,87
53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом	9,52	12,30	8,34	12,30	5,57
Таблица 53-15 Ремонт поверхности кирпичных стен						
Таблица 53-15. Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки:						
53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²	7,27	12,30	8,35	12,30	5,57
53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ²	7,15	12,30	8,35	12,30	5,57
53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ²	6,91	12,30	8,35	12,30	5,57
53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²	6,82	12,30	8,35	12,30	5,57
53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	11,87	12,30	5,88	-	-
Таблица 53-15. Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки:						
53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м ²	7,26	12,30	7,33	12,30	5,57
53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ²	7,15	12,30	7,33	12,30	5,57
53-15-8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м ²	6,92	12,30	7,33	12,30	5,57
53-15-9	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м ²	6,82	12,30	7,33	12,30	5,57
53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	11,87	12,30	5,88	-	-
Таблица 53-16. Таблица 53-16 Ремонт кладки стен отдельными местами						
53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	7,36	12,30	8,00	12,30	5,56
53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	7,06	12,30	7,99	12,30	3,55
Таблица 53-17. Таблица 53-17 Ремонт стен из шлакобетонных камней						
53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	5,49	12,30	6,98	12,30	4,48
53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	6,41	12,30	6,98	12,30	4,67
Таблица 53-18. Таблица 53-18 Ремонт перемычек						
53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	7,40	12,30	7,50	12,30	5,38
53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	8,03	12,30	7,51	12,30	5,37
Таблица 53-19 Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную						
Таблица 53-19. Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную:						
53-19-1	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную	6,24	12,30	8,34	12,30	4,63
53-19-2	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую	5,92	12,30	8,34	12,30	4,57
Таблица 53-20 Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом						
Таблица 53-20. Кладка отдельных участков из кирпича:						
53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	6,01	12,30	7,54	12,30	5,56
53-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности	6,07	12,30	7,54	12,30	5,56
53-20-3	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен	6,15	12,30	7,54	12,30	5,56

53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	6,07	12,30	7,54	12,30	5,56
Таблица 53-21-1. Таблица 53-21 Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий						
53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	9,58	12,30	4,60	-	7,29
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей:						
53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	5,82	12,30	4,60	-	5,33
53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный	6,17	12,30	4,90	-	4,36
53-21-4	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	4,92	12,30	4,60	-	3,93
53-21-5	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	4,97	12,30	4,60	-	3,93
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой:						
53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	5,31	12,30	4,67	12,30	-
53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,06	12,30	4,67	12,30	-
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:						
53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	5,22	12,30	4,67	12,30	-
53-21-9	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,17	12,30	4,67	12,30	-
53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	3,50	12,30	4,60	-	2,39
53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	11,32	12,30	4,60	-	5,58
Таблица 53-21-1. Восстановление солнцезащиты:						
53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	11,78	12,30	4,61	-	7,95
53-21-13	Восстановление солнцезащиты: красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	5,50	12,30	-	-	4,15
53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	11,46	12,30	4,61	-	5,87
53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	12,01	12,30	4,60	-	5,97
Таблица 53-21-1. Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях:						
53-21-16	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: горизонтальных	6,81	12,30	5,73	12,30	2,52
53-21-17	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: вертикальных	7,25	12,30	5,73	12,30	2,52
53-21-18	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: потолочных	7,63	12,30	5,73	12,30	2,52
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов:						
53-21-19	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной	8,70	12,30	7,51	12,30	-
53-21-20	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в два слоя	7,85	12,30	4,60	-	7,54
Таблица 53-21-2. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках:						
53-21-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	7,69	12,30	4,60	-	7,56
53-21-22	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике	7,77	12,30	4,60	-	7,57
Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением:						
53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	5,13	12,30	4,09	-	4,39
53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	7,70	12,30	5,07	-	4,34

Раздел 53. СТЕНЫ

53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	7,72	12,30	4,94	-	6,73
53-21-26	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,01	12,30	4,71	12,30	4,34
53-21-27	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	5,48	12,30	4,71	12,30	6,73
53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	7,04	12,30	5,07	-	4,34
53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	7,47	12,30	4,94	-	6,73
53-21-30	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,17	12,30	4,09	-	4,34
53-21-31	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6,09	12,30	4,09	-	6,73

Таблица 53-21. При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке:

53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24	6,59	12,30	5,40	-	4,34
53-21-33	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25	6,53	12,30	5,17	-	4,34
53-21-34	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-26	4,98	12,30	4,71	12,30	4,34
53-21-35	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-27	4,97	12,30	4,71	12,30	4,34
53-21-36	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-28	6,08	12,30	5,40	-	4,34
53-21-37	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	6,04	12,30	5,17	-	4,34
53-21-38	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-30	5,05	12,30	4,09	-	4,34
53-21-39	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-31	5,03	12,30	4,09	-	4,34
53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	5,53	12,30	4,10	-	4,46

Таблица 53-22-1. Таблица 53-22 Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	9,72	12,30	4,60	-	4,50
---------	---	------	-------	------	---	------

Таблица 53-23 Перекладка карнизов

Таблица 53-23. Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах):

53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	7,42	12,30	5,11	12,30	5,63
53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей	7,41	12,30	5,12	12,30	5,62
53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	7,75	12,30	5,11	12,30	6,87

Таблица 53-24 Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования

Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены:

53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	7,57	12,30	7,33	-	4,06
53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича	7,36	12,30	7,32	-	3,97
53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	7,01	12,30	7,34	-	3,85
53-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	6,84	12,30	7,34	-	3,80
53-24-5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 3 кирпича	6,72	12,30	7,35	-	3,77
53-24-6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича	6,59	12,30	7,35	-	3,74

Таблица 53-25-1. Таблица 53-25 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий						
53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	7,07	12,30	6,61	12,30	6,27

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 54. ПЕРЕКРЫТИЯ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 54-1-1. Таблица 54-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков						
54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	9,34	12,30	7,51	12,30	-
Таблица 54-2-1. Таблица 54-2 Разборка стальных балок перекрытий						
54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	8,13	12,30	7,54	12,30	-
Таблица 54-3 Разборка подшивки потолков						
Таблица 54-3. Разборка подшивки потолков:						
54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	11,76	12,30	6,98	12,30	-
54-3-2	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	12,18	12,30	6,99	12,30	-
54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	11,53	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 54-4 Ремонт деревянных балок						
Таблица 54-4. Ремонт деревянных балок:						
54-4-1	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	6,26	12,30	7,15	12,30	3,88
54-4-2	Ремонт деревянных балок: с заменой черепных брусьев	5,46	12,30	4,60	-	3,35
54-4-3	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	6,49	12,30	4,60	-	3,76
Таблица 54-5 Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов						
Таблица 54-5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов:						
54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	5,29	12,30	4,60	-	3,50
54-5-2	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин неоштукатуренных	7,68	12,30	4,60	-	4,21
54-5-3	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин оштукатуренных	7,79	12,30	4,60	-	4,21
54-5-4	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из щитов	7,43	12,30	4,60	-	6,34
Таблица 54-6 Врубка деревянного ригеля между балками						
Таблица 54-6. Врубка деревянного ригеля между балками:						
54-6-1	Врубка деревянного ригеля между балками: при разобранной подшивке	6,28	12,30	4,61	-	3,64
54-6-2	Врубка деревянного ригеля между балками: при неразобранной подшивке	6,57	12,30	4,61	-	3,71
Таблица 54-7 Смена засыпки перекрытия						
Таблица 54-7. Смена засыпки перекрытия:						
54-7-1	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя	9,66	12,30	6,82	12,30	3,32
54-7-2	Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором	11,19	12,30	6,99	12,30	7,88
Таблица 54-8 Укладка металлических балок						
Таблица 54-8. Укладка металлических балок в перекрытиях:						
54-8-1	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	5,90	12,30	7,41	12,30	5,69
54-8-2	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	5,89	12,30	7,41	12,30	5,69
Таблица 54-9-1. Таблица 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов						
54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	8,84	12,30	7,54	12,30	5,99
Таблица 54-10-1. Таблица 54-10 Установка деревянной стойки под балки или прогоны						
54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	4,44	12,30	4,60	-	3,29
Таблица 54-11-1. Таблица 54-11 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок						
54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	6,05	12,30	5,92	-	5,26
Таблица 54-12-1. Таблица 54-12 Укрепление существующей подшивки потолка						
54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	6,79	12,30	4,60	-	4,37
Таблица 54-13-1. Таблица 54-13 Устранение просадки конца балки на опоре						
54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	10,39	12,30	7,33	12,30	5,19

Таблица 54-14 Укрепление концов деревянных балок

Таблица 54-14. Укрепление концов деревянных балок:

54-14-1	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	8,70	12,30	6,98	12,30	5,05
54-14-2	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	8,35	12,30	6,99	12,30	3,75
54-14-3	Укрепление концов деревянных балок: у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	10,26	12,30	4,69	-	6,01

Таблица 54-15-1. Таблица 54-15 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные

54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	8,18	12,30	7,48	12,30	5,89
---------	---	------	-------	------	-------	------

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 55. ПЕРЕГОРОДКИ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок						
Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:						
55-1-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%	9,95	12,30	4,60	-	3,64
55-1-2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 25%	8,44	12,30	4,60	-	3,57
55-1-3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50%	7,38	12,30	4,60	-	3,54
Таблица 55-1. Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:						
55-1-4	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10%	9,69	12,30	4,60	-	3,62
55-1-5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25%	8,16	12,30	4,60	-	3,55
55-1-6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50%	7,07	12,30	4,60	-	3,52
Таблица 55-2-1. Таблица 55-2 Перестановка филенчатых перегородок						
55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	7,13	12,30	4,60	-	3,50
Таблица 55-3-1. Таблица 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков						
55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	8,73	12,30	4,60	-	9,46
Таблица 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»						
Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»:						
55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии <Кнауф>: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	4,78	12,30	6,65	12,30	4,00
55-4-2	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии <Кнауф>: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	4,76	12,30	6,65	12,30	4,00
55-4-3	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии <Кнауф>: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	4,73	12,30	6,62	12,30	4,00
55-4-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии <Кнауф>: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	4,70	12,30	6,62	12,30	4,00
Таблица 55-5-1. Таблица 55-5 Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи						
55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	10,73	12,30	7,50	12,30	-
Таблица 55-6 Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов						
Таблица 55-6. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:						
55-6-1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	8,01	12,30	7,49	12,30	5,59
55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	6,66	12,30	7,46	12,30	4,86
Таблица 55-7-1. Таблица 55-7 Заделка щелей в верхней части перегородок						
55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	8,97	12,30	4,60	-	7,68

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 56. ПРОЕМЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 56-1 Демонтаж оконных коробок						
Таблица 56-1. Демонтаж оконных коробок:						
56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11,70	12,30	7,43	12,30	-
56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	11,89	12,30	7,46	12,30	-
56-1-3	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 56-2 Снятие оконных переплетов						
Таблица 56-2. Снятие оконных переплетов:						
56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	12,02	12,30	6,98	12,30	-
56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	11,92	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 56-3 Снятие подоконных досок						
Таблица 56-3. Снятие подоконных досок:						
56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	12,01	12,30	7,50	12,30	-
56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	12,30	12,30	-	-	-
56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 56-4 Ремонт оконных коробок и колод						
Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок:						
56-4-1	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	9,79	12,30	4,60	-	3,44
56-4-2	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах	9,93	12,30	4,60	-	3,40
56-4-3	Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах	8,93	12,30	4,60	-	4,64
Таблица 56-5 Ремонт оконных переплетов						
Таблица 56-5. Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:						
56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	9,68	12,30	4,60	-	3,90
56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	10,36	12,30	4,60	-	3,25
Таблица 56-6-1. Таблица 56-6 Ремонт форточек						
56-6-1	Ремонт форточек	11,03	12,30	4,60	-	3,18
Таблица 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах						
Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах:						
56-7-1	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных	9,16	12,30	5,41	12,30	5,46
56-7-2	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных	9,19	12,30	5,41	12,30	5,58
56-7-3	Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных	10,05	12,30	5,45	12,30	6,04
Таблица 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки						
Таблица 56-8. Установка неостекленных оконных переплетов:						
56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	7,24	12,30	5,38	12,30	4,02
56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	11,51	12,30	6,11	12,30	4,02
56-8-3	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	8,39	12,30	5,42	12,30	6,77
Таблица 56-9 Демонтаж дверных коробок						
Таблица 56-9. Демонтаж дверных коробок:						
56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11,37	12,30	7,50	12,30	-
56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	11,88	12,30	7,50	12,30	-
56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	12,30	12,30	-	-	-
56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	12,30	12,30	-	-	-

Таблица 56-10-1. Таблица 56-10 Снятие дверных полотен							
56-10-1	Снятие дверных полотен	12,30	12,30	-	-	-	-
Таблица 56-11-1. Таблица 56-11 Снятие наличников							
56-11-1	Снятие наличников	12,30	12,30	-	-	-	-
Таблица 56-12 Смена дверных и оконных приборов							
Таблица 56-12. Смена дверных приборов:							
56-12-1	Смена дверных приборов: петли	7,13	12,30	-	-	-	3,96
56-12-2	Смена дверных приборов: шпингалеты	8,06	12,30	-	-	-	4,32
56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы	5,08	12,30	-	-	-	4,06
56-12-4	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	4,85	12,30	-	-	-	4,40
56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	7,61	12,30	-	-	-	7,20
56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	6,76	12,30	-	-	-	6,23
56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	8,49	12,30	-	-	-	6,63
56-12-8	Смена дверных приборов: задвижки	4,55	12,30	-	-	-	2,53
56-12-9	Смена дверных приборов: щеколды	7,29	12,30	-	-	-	6,52
Таблица 56-12-1. Смена оконных приборов:							
56-12-10	Смена оконных приборов: петли	8,21	12,30	-	-	-	4,00
56-12-11	Смена оконных приборов: ручки	6,32	12,30	-	-	-	5,01
56-12-12	Смена оконных приборов: остановы	6,20	12,30	-	-	-	5,19
56-12-13	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	7,39	12,30	-	-	-	5,71
56-12-14	Смена оконных приборов: петли форточные	8,53	12,30	-	-	-	6,12
56-12-15	Смена оконных приборов: завертки форточные	7,79	12,30	-	-	-	4,89
56-12-16	Смена оконных приборов: задвижки	8,96	12,30	-	-	-	5,64
Таблица 56-13 Ремонт дверных коробок							
Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок узких:							
56-13-1	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотна	7,50	12,30	4,60	-	-	5,92
56-13-2	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотна	7,90	12,30	4,60	-	-	5,91
56-13-3	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотна	7,87	12,30	4,60	-	-	6,39
56-13-4	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотна	8,80	12,30	4,60	-	-	6,35
Таблица 56-13. Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:							
56-13-5	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотна	8,49	12,30	4,60	-	-	5,57
56-13-6	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотна	8,67	12,30	4,60	-	-	5,57
56-13-7	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристройка четвертей	12,30	12,30	-	-	-	-
Таблица 56-14 Перевязка дверных полотен							
Таблица 56-14. Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:							
56-14-1	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	12,16	12,30	-	-	-	2,71
56-14-2	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по ширине	12,21	12,30	-	-	-	2,71
56-14-3	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте и ширине	12,24	12,30	-	-	-	2,71
Таблица 56-15 Ремонт дверных полотен							
Таблица 56-15. Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:							
56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних	10,17	12,30	5,58	-	-	3,18
56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних	10,57	12,30	5,65	-	-	3,18
56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	10,22	12,30	5,58	-	-	3,19
56-15-4	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 3	9,92	12,30	5,52	-	-	3,19
56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4	10,02	12,30	5,55	-	-	3,19
Таблица 56-16-1. Таблица 56-16 Ремонт калевки дверных полотен							
56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	5,17	12,30	4,60	-	-	3,19
Таблица 56-17 Ремонт порогов							
Таблица 56-17. Ремонт порогов шириной:							
56-17-1	Ремонт порогов шириной: 100 мм	6,21	12,30	4,60	-	-	3,93
56-17-2	Ремонт порогов шириной: до 150 мм	6,37	12,30	4,60	-	-	3,93
Таблица 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок							
Таблица 56-18. Укрепление оконных и дверных коробок:							
56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	8,72	12,30	4,60	-	-	7,44
56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	7,39	12,30	4,60	-	-	3,83
Таблица 56-19-1. Таблица 56-19 Обивка дверей дерматином							
56-19-1	Обивка дверей дерматином	4,57	12,30	-	-	-	3,96
Таблица 56-20. Таблица 56-20 Ремонт ворот и калиток							
56-20-1	Ремонт калиток	6,61	12,30	6,07	-	-	3,74

Раздел 56. ПРОЕМЫ

56-20-2	Ремонт ворот	7,75	12,30	6,07	-	4,20
Таблица 56-21 Установка дверных полотен						
Таблица 56-21. Установка дверных полотен:						
56-21-1	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	5,01	12,30	5,36	12,30	3,94
56-21-2	Установка дверных полотен: наружных балконных спаренных	4,93	12,30	5,36	12,30	3,94
56-21-3	Установка дверных полотен: наружных балконных без фрамуг	4,79	12,30	5,36	12,30	3,94
56-21-4	Установка дверных полотен: наружных балконных раздельных с фрамугами	5,08	12,30	5,36	12,30	3,94
56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	4,79	12,30	5,36	12,30	3,94
56-21-6	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	4,75	12,30	5,36	12,30	3,94
Таблица 56-22 Навеска плотничных дверей						
Таблица 56-22. Навеска плотничных дверей:						
56-22-1	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	3,20	12,30	5,46	12,30	3,11
56-22-2	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2	3,25	12,30	5,46	12,30	3,11
56-22-3	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	3,17	12,30	5,46	12,30	3,11
56-22-4	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2	3,21	12,30	5,46	12,30	3,11
56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	3,14	12,30	5,46	12,30	3,11
Таблица 56-23-1. Таблица 56-23 Обрамление проемов угловой сталью						
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6,16	12,30	6,03	12,30	5,76
Таблица 56-24-1. Таблица 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита						
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	4,26	12,30	4,58	-	3,40

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 57. ПОЛЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 57-1 Разборка оснований покрытия полов						
Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия полов:						
57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	12,30	12,30	-	-	-
57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	12,30	12,30	-	-	-
57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	12,30	12,30	-	-	-
57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 57-2 Разборка покрытий полов						
Таблица 57-2. Разборка покрытий полов:						
57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	12,07	12,30	6,98	12,30	-
57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	12,22	12,30	6,98	12,30	-
57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	11,93	12,30	6,98	12,30	-
57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	9,19	12,30	7,49	12,30	-
57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	12,11	12,30	6,98	12,30	-
57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	12,04	12,30	6,98	12,30	-
57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	12,08	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 57-3 Разборка плинтусов						
Таблица 57-3. Разборка плинтусов:						
57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	12,30	12,30	-	-	-
57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 57-4. Таблица 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов						
57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	9,12	12,30	6,19	12,30	4,31
57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	12,30	12,30	-	12,30	-
57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 57-4. Смена дощатых полов с добавлением новых досок:						
57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	7,72	12,30	5,98	12,30	4,50
57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	6,59	12,30	5,70	12,30	4,59
57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	12,30	12,30	-	12,30	-
57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м2	12,30	12,30	-	12,30	-
57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	12,30	12,30	-	12,30	-
57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2	12,30	12,30	-	12,30	-
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	8,29	12,30	-	-	3,53
Таблица 57-5. Таблица 57-5 Ремонт дощатых покрытий						
57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	9,45	12,30	5,79	12,30	4,61
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	7,18	12,30	5,80	12,30	4,62
Таблица 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации						
Таблица 57-6. Острожка провесов дощатых покрытий площадью:						
57-6-1	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м2	10,57	12,30	6,23	-	-
57-6-2	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	10,57	12,30	6,23	-	-
Таблица 57-6. Острожка дощатых покрытий площадью:						
57-6-3	Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2	11,76	12,30	6,82	-	-
57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	11,78	12,30	6,82	-	-
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	5,24	12,30	6,73	-	2,51
57-6-6	Циклевка паркетных полов	4,28	12,30	6,56	-	2,51
Таблица 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета						
Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркета:						
57-7-1	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	5,39	12,30	4,89	12,30	3,63

57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	4,59	12,30	5,04	12,30	3,64
57-7-3	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2	4,39	12,30	5,08	12,30	3,64
57-7-4	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок	5,57	12,30	4,76	12,30	4,02
57-7-5	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2	4,92	12,30	4,97	12,30	4,15
57-7-6	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 1 м2	4,78	12,30	4,97	12,30	4,15
Таблица 57-8 Смена простильных дощатых полов						
Таблица 57-8. Смена простильных дощатых полов:						
57-8-1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	6,07	12,30	5,07	12,30	3,53
57-8-2	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	4,85	12,30	5,03	12,30	3,49
57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	4,33	12,30	5,05	12,30	3,48
Таблица 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных						
Таблица 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:						
57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200x200 мм	4,34	12,30	5,22	12,30	3,71
57-9-2	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300x300 мм	4,27	12,30	5,22	12,30	3,71
Таблица 57-10 Заделка выбоин в полах						
Таблица 57-10. Заделка выбоин в полах:						
57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	9,76	12,30	7,55	12,30	5,92
57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	9,30	12,30	7,55	12,30	5,91
57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	9,02	12,30	7,55	12,30	5,91
57-10-4	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2	10,29	12,30	7,55	12,30	5,71
57-10-5	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 м2	9,84	12,30	7,55	12,30	5,70
57-10-6	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2	9,75	12,30	7,55	12,30	5,70
57-10-7	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,25 м2	7,74	12,30	7,55	12,30	5,10
57-10-8	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,5 м2	7,32	12,30	7,55	12,30	5,10
57-10-9	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 1,0 м2	7,16	12,30	7,55	12,30	5,23
57-10-10	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,25 м2	9,39	12,30	9,01	12,30	7,27
57-10-11	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,5 м2	9,09	12,30	8,90	12,30	7,05
57-10-12	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 1,0 м2	8,57	12,30	8,89	12,30	7,11
Таблица 57-11 Устройство оснований под покрытие пола						
Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие пола:						
57-11-1	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	3,69	12,30	5,58	12,30	2,91
57-11-2	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	3,60	12,30	5,58	12,30	2,91
57-11-3	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	5,88	12,30	5,25	12,30	5,17
57-11-4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2	5,79	12,30	5,25	12,30	5,17
57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью до 20 м2	8,23	12,30	5,33	12,30	7,77
57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью свыше 20 м2	8,16	12,30	5,33	12,30	7,77
Таблица 57-11. Устройство обрешетки из досок под паркет:						
57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	6,27	12,30	5,60	12,30	4,53
57-11-8	Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный	5,09	12,30	5,53	12,30	4,55
Таблица 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях						
Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия:						
57-12-1	Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях	4,17	12,30	5,79	12,30	3,62
57-12-2	Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях	4,16	12,30	6,38	12,30	3,58
Таблица 57-13-1. Таблица 57-13 Смена вентиляционных половых решеток						
57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	6,06	12,30	-	-	4,49
Таблица 57-14 Ремонт полов из щитового паркета						

Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета:						
57-14-1	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр	5,43	12,30	5,87	12,30	3,32
57-14-2	Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки	4,22	12,30	5,72	12,30	3,39
57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	7,20	12,30	6,22	12,30	3,28
Таблица 57-15 Смена керамических плиток в полах						
Таблица 57-15. Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:						
57-15-1	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.	11,66	12,30	5,21	12,30	5,91
57-15-2	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.	11,30	12,30	5,21	12,30	5,91
Таблица 57-15. Смена метлахских плиток в полах:						
57-15-3	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт.	11,40	12,30	5,22	12,30	5,89
57-15-4	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт.	11,03	12,30	5,22	12,30	5,89

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 58. КРЫШИ, КРОВЛИ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш						
Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш:						
58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	11,15	12,30	7,54	12,30	-
58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	11,74	12,30	7,54	12,30	-
58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	11,64	12,30	7,54	12,30	-
58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	10,89	12,30	7,54	12,30	-
Таблица 58-2 Разборка слуховых окон						
Таблица 58-2. Разборка слуховых окон:						
58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	12,27	12,30	3,85	-	-
58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	12,27	12,30	3,85	-	-
58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	12,25	12,30	3,85	-	-
Таблица 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали						
Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:						
58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	12,28	12,30	3,79	-	-
58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	12,30	12,30	-	-	-
58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 58-4-1. Таблица 58-4 Разборка парапетных решеток						
58-4-1	Разборка парапетных решеток	12,19	12,30	3,85	-	-
Таблица 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш						
Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:						
58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	4,61	12,30	4,58	-	3,76
58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	6,61	12,30	4,57	-	3,95
58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	4,67	12,30	4,56	-	2,99
58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	7,33	12,30	4,57	-	3,57
58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	6,56	12,30	4,57	-	4,00
58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	5,55	12,30	4,58	-	4,18
58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	6,68	12,30	4,58	-	4,22
Таблица 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов						
Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:						
58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	7,31	12,30	7,11	12,30	5,81
58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля	7,77	12,30	7,44	12,30	6,07
Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов						
Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:						
58-7-1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	4,98	12,30	6,15	12,30	4,21
58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	5,74	12,30	6,17	12,30	4,46
58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	5,38	12,30	6,15	12,30	4,53
58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой	6,07	12,30	5,94	12,30	3,69

58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком	5,04	12,30	5,82	12,30	4,59
Таблица 58-7. Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов:						
58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	3,96	12,30	5,71	12,30	3,62
58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой	4,14	12,30	5,71	12,30	3,70
Таблица 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат						
Таблица 58-8. Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:						
58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной	11,31	12,30	4,74	12,30	3,52
58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной	11,65	12,30	4,74	12,30	3,81
Таблица 58-8. Постановка заплат из листовой кровельной стали:						
58-8-3	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа	11,57	12,30	4,76	12,30	3,52
58-8-4	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа	11,29	12,30	4,74	12,30	3,54
58-8-5	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа	11,84	12,30	4,76	12,30	3,81
58-8-6	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа	11,60	12,30	4,74	12,30	3,81
Таблица 58-9-1. Таблица 58-9 Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали						
58-9-1	Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	6,50	12,30	-	-	3,17
Таблица 58-10 Смена частей водосточных труб						
Таблица 58-10. Смена:						
58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	4,24	12,30	4,60	-	3,82
58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	4,75	12,30	4,61	-	3,82
58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	5,49	12,30	4,61	-	4,37
58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	6,40	12,30	4,61	-	4,37
58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	5,12	12,30	4,61	-	4,17
58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	2,73	12,30	4,61	-	2,06
58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	3,46	12,30	4,61	-	2,06
Таблица 58-11-1. Таблица 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток						
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	7,94	12,30	6,48	-	4,41
Таблица 58-12-1. Таблица 58-12 Устройство обрешетки						
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	5,33	12,30	5,39	12,30	4,48
Таблица 58-12. Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю:						
58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали	5,28	12,30	5,48	12,30	4,48
58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из асбестоцементных листов	4,80	12,30	5,55	12,30	3,78
58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из черепицы	4,39	12,30	5,22	12,30	3,37
Таблица 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо						
Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов:						
58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	4,27	12,30	4,61	-	3,91
58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	4,55	12,30	4,61	-	3,95
Таблица 58-14 Смена покрытия из листовой стали						
Таблица 58-14. Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:						
58-14-1	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	9,68	12,30	5,93	12,30	4,83
58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	10,53	12,30	5,93	12,30	5,18
58-14-3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	9,73	12,30	5,93	12,30	4,83
58-14-4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	10,56	12,30	5,93	12,30	5,18
Таблица 58-14. Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:						
58-14-5	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	9,26	12,30	5,93	12,30	4,82
58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	9,93	12,30	5,93	12,30	5,21
Таблица 58-15 Перенавеска водосточных труб						
Таблица 58-15. Перенавеска водосточных труб:						
58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	12,19	12,30	-	-	4,88
58-15-2	Перенавеска водосточных труб: с люлек	12,24	12,30	-	-	4,88

Таблица 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами

Таблица 58-16. Ремонт цементной стяжки площадью заделки:

58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	9,98	12,30	7,44	12,30	5,89
58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	9,48	12,30	7,44	12,30	5,89
58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	9,15	12,30	7,44	12,30	5,89

Таблица 58-16. Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:

58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	7,75	12,30	7,41	12,30	5,37
58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	7,36	12,30	7,43	12,30	5,37
58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	7,12	12,30	7,44	12,30	5,37

Таблица 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле

Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле из:

58-17-1	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани	12,28	12,30	3,77	-	-
58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	12,15	12,30	3,84	-	-
58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	12,24	12,30	3,84	-	-

Таблица 58-18 Смена обрешетки

Таблица 58-18. Смена обрешетки с прозорами:

58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	6,97	12,30	4,59	-	4,49
58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	6,99	12,30	4,58	-	4,48
58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	5,91	12,30	4,59	-	3,33

Таблица 58-18. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:

58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	6,02	12,30	4,59	-	4,49
58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	6,12	12,30	4,58	-	4,51

Таблица 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали

Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:

58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	5,13	12,30	5,74	12,30	3,36
58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	5,38	12,30	5,73	12,30	3,70
58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	5,20	12,30	5,71	12,30	3,70

Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:

58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	4,68	12,30	5,74	12,30	3,36
58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	4,94	12,30	5,74	12,30	3,70
58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	4,68	12,30	5,67	12,30	3,70

Таблица 58-20 Смена обделок из листовой стали

Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:

58-20-1	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	4,69	12,30	5,58	12,30	3,40
58-20-2	Смена обделок из листовой стали (пооясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	4,55	12,30	5,67	12,30	3,39

Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:

58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	4,42	12,30	5,73	12,30	3,40
58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	4,32	12,30	5,71	12,30	3,36

Таблица 58-20. Смена обделок из листовой стали, примыканий:

58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	6,41	12,30	5,48	12,30	3,41
58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	5,97	12,30	5,48	12,30	3,41
58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	7,01	12,30	5,48	12,30	3,41
58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	6,70	12,30	5,42	12,30	3,41

Таблица 58-21. Таблица 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах

58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	4,83	12,30	4,60	-	3,36
58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	4,76	12,30	4,60	-	3,36

Таблица 58-22 Смена ухватов для водосточных труб

Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных труб:

58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	7,84	12,30	4,60	-	5,26
58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	7,02	12,30	4,60	-	5,26

Таблица 58-23-1. Таблица 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам

58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	4,99	12,30	5,57	-	4,03
---------	---	------	-------	------	---	------

Таблица 58-24 Смена кровли из черепицы

Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:

58-24-1	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50%	9,55	12,30	5,75	12,30	4,06
58-24-2	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75%	9,73	12,30	5,88	12,30	4,06
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	12,30	12,30	-	12,30	-

Таблица 58-26 Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками

Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:

58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	5,95	-	6,94	12,30	5,10
58-26-2	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см	6,06	-	6,94	12,30	5,10
58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см	6,30	-	6,94	12,30	5,10

Таблица 58-27 Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия

Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:

58-27-1	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата <AIV> с устройством нового покрытия: в один слой	8,22	12,30	6,04	-	6,36
58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата <AIV> с устройством нового покрытия: в два слоя	7,89	12,30	6,04	-	5,96

Таблица 58-28-1. Таблица 58-28 Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей

58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей	11,25	12,30	6,05	-	10,99
---------	--	-------	-------	------	---	-------

Таблица 58-29-1. Таблица 58-29 Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков

58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	5,58	12,30	6,13	12,30	5,44
---------	--	------	-------	------	-------	------

Таблица 58-30. Таблица 58-30 Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ

58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	8,43	12,30	7,56	12,30	12,71
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	8,74	12,30	7,90	12,30	12,71

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 59. ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец						
Таблица 59-1. Разборка деревянных:						
59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	12,22	12,30	3,85	-	-
59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 59-2-1. Таблица 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц						
59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	12,26	12,30	3,85	-	-
Таблица 59-3 Разборка металлических лестничных решеток						
Таблица 59-3. Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:						
59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	11,88	12,30	6,15	-	8,89
59-3-2	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг	11,92	12,30	6,15	-	8,89
Таблица 59-4 Разборка поручней						
Таблица 59-4. Разборка поручней деревянных:						
59-4-1	Разборка поручней деревянных: прямой части	12,30	12,30	-	-	-
59-4-2	Разборка поручней деревянных: закруглений	12,30	12,30	-	-	-
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 59-5 Ремонт ступеней						
Таблица 59-5. Ремонт ступеней:						
59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	8,20	12,30	5,43	12,30	3,51
59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	9,64	12,30	5,56	12,30	5,22
59-5-3	Ремонт ступеней: мозаичных	9,63	12,30	5,38	12,30	5,09
Таблица 59-6-1. Таблица 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях						
59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	11,49	12,30	7,55	12,30	5,87
Таблица 59-7 Ремонт деревянного поручня						
Таблица 59-7. Ремонт:						
59-7-1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	8,37	12,30	5,95	-	3,52
59-7-2	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	8,62	12,30	5,94	-	3,52
Таблица 59-8-1. Таблица 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений						
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	7,69	12,30	6,98	12,30	4,90
Таблица 59-9-1. Таблица 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток						
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	6,28	12,30	6,99	12,30	4,91
Таблица 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней						
Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:						
59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах	10,41	12,30	7,16	12,30	9,91
59-10-2	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов	10,26	12,30	7,30	12,30	9,47

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 60-1 Разборка кладки печей и очагов						
Таблица 60-1. Разборка кладки печей:						
60-1-1	Разборка кладки печей: необлицованных	12,30	12,30	-	12,30	-
60-1-2	Разборка кладки печей: облицованных	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 60-1. Разборка кладки очагов:						
60-1-3	Разборка кладки очагов: необлицованных	12,30	12,30	-	12,30	-
60-1-4	Разборка кладки очагов: облицованных	12,30	12,30	-	12,30	-
60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 60-2. Таблица 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов						
60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	11,86	12,30	6,98	12,30	-
60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	11,94	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 60-3 Большой ремонт печей						
Таблица 60-3. Большой ремонт печей:						
60-3-1	Большой ремонт печей: облицованных	11,55	12,30	3,86	-	7,37
60-3-2	Большой ремонт печей: необлицованных	11,83	12,30	3,85	-	7,87
Таблица 60-4 Малый ремонт печей						
Таблица 60-4. Малый ремонт:						
60-4-1	Малый ремонт: сводов русских печей	12,16	12,30	3,85	-	7,87
60-4-2	Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей	11,87	12,30	3,85	-	7,87
60-4-3	Малый ремонт: сводов голландских печей	12,16	12,30	3,85	-	7,87
60-4-4	Малый ремонт: пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	12,04	12,30	3,85	-	7,87
60-4-5	Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов	11,96	12,30	3,85	-	7,87
60-4-6	Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	11,77	12,30	3,85	-	7,87
Таблица 60-5 Перекладка частей русской печи						
Таблица 60-5. Перекладка:						
60-5-1	Перекладка: устья русской печи	12,05	12,30	8,34	12,30	7,88
60-5-2	Перекладка: свода русской печи	12,21	12,30	8,34	12,30	7,88
60-5-3	Перекладка: пода русской печи	11,81	12,30	8,34	12,30	7,87
60-5-4	Перекладка: наружной стенки русской печи	11,86	12,30	8,34	12,30	7,87
Таблица 60-6 Смена водогрейных и пищеварных котлов						
Таблица 60-6. Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:						
60-6-1	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров	4,70	12,30	8,35	12,30	4,43
60-6-2	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров	4,57	12,30	8,35	12,30	4,43
60-6-3	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров	4,55	12,30	8,35	12,30	4,42
Таблица 60-7. Таблица 60-7 Перекладка дымовых труб						
60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	12,06	12,30	7,80	12,30	7,90
60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	12,13	12,30	7,80	12,30	7,94
60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	12,04	12,30	7,79	12,30	7,90
60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	12,08	12,30	7,80	12,30	7,94
60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	10,05	12,30	7,79	12,30	5,49
60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	10,14	12,30	7,80	12,30	5,49
60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	10,12	12,30	7,79	12,30	5,49
60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	10,19	12,30	7,79	12,30	5,49
Таблица 60-8 Перекладка вертикальных разделок печей						
Таблица 60-8. Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:						

Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

60-8-1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича	11,76	12,30	8,35	12,30	7,87
60-8-2	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича	11,54	12,30	8,35	12,30	7,87
60-8-3	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич	11,48	12,30	8,35	12,30	7,87
Таблица 60-9. Таблица 60-9 Ремонт отдельных частей трубы						
60-9-1	Ремонт патрубков трубы	11,93	12,30	8,35	12,30	7,90
60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	9,91	12,30	8,35	12,30	6,64
60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	8,54	12,30	8,35	12,30	6,62
Таблица 60-10-1. Таблица 60-10 Исправление кладки дымовой трубы						
60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	10,91	12,30	8,35	12,30	5,54
Таблица 60-10. Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича:						
60-10-2	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	9,75	12,30	8,35	12,30	5,49
60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	9,81	12,30	8,35	12,30	5,49
60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	9,86	12,30	8,34	12,30	5,49
Таблица 60-11-1. Таблица 60-11 Смена изразцов облицовки печей						
60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	12,22	12,30	-	-	7,73
Таблица 60-12-1. Таблица 60-12 Промазка трещин в кладке печи						
60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	12,08	12,30	-	-	7,68
Таблица 60-13 Обделка кирпичом топливников						
Таблица 60-13. Обделка кирпичом топливников:						
60-13-1	Обделка кирпичом топливников: ванн колонок	7,88	12,30	8,34	12,30	5,20
60-13-2	Обделка кирпичом топливников: очагов	7,21	12,30	8,34	12,30	5,18
Таблица 60-14 Смена приборов в печах						
Таблица 60-14. Смена в печах необлицованных:						
60-14-1	Смена в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	6,01	12,30	3,84	-	4,34
60-14-2	Смена в печах необлицованных: топочных дверок	4,50	12,30	3,86	-	3,19
60-14-3	Смена в печах необлицованных: выюшек	5,59	12,30	3,85	-	3,66
60-14-4	Смена в печах необлицованных: задвижек	6,44	12,30	3,85	-	5,69
60-14-5	Смена в печах необлицованных: духовых шкафов	4,58	12,30	3,86	-	3,46
60-14-6	Смена в печах необлицованных: водогрейных коробок	3,90	12,30	3,86	-	3,18
60-14-7	Смена в печах необлицованных: душников и розеток	4,30	12,30	-	-	2,89
Таблица 60-14. Смена в печах облицованных без исправления облицовки:						
60-14-8	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	6,41	12,30	3,84	-	4,34
60-14-9	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	4,82	12,30	3,86	-	3,20
60-14-10	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: выюшек	6,12	12,30	3,85	-	3,66
60-14-11	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	7,09	12,30	3,85	-	5,69
60-14-12	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	5,04	12,30	3,85	-	3,47
60-14-13	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок	4,23	12,30	3,86	-	3,20
60-14-14	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток	5,04	12,30	-	-	2,87
Таблица 60-14-1. Смена в печах облицованных с исправлением облицовки:						
60-14-15	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	6,84	12,30	3,84	-	4,36
60-14-16	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	5,00	12,30	3,86	-	3,20
60-14-17	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	5,23	12,30	3,85	-	3,48
60-14-18	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок	4,39	12,30	3,86	-	3,20
Таблица 60-15 Смена предтопочных листов						
Таблица 60-15. Смена предтопочных листов:						
60-15-1	Смена предтопочных листов: дугообразных	5,12	12,30	4,60	-	3,50
60-15-2	Смена предтопочных листов: прямоугольных	4,59	12,30	4,61	-	3,47
Таблица 60-16 Прочистка дымохода						
Таблица 60-16. Прочистка дымохода:						
60-16-1	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	10,09	12,30	-	-	5,16
60-16-2	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	9,03	12,30	-	-	5,16
60-16-3	Прочистка дымохода: из кровельной стали	10,60	12,30	-	-	5,81
Таблица 60-17 Устройство отверстий для печей и труб						
Таблица 60-17. Устройство отверстий для печей и труб:						
60-17-1	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях чердачных	11,63	12,30	6,07	-	-

Раздел 60. ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ

60-17-2	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях междуэтажных	11,63	12,30	6,07	-	-
60-17-3	Устройство отверстий для печей и труб: в полах без отделки фриза	11,64	12,30	6,07	-	-
60-17-4	Устройство отверстий для печей и труб: в полах с отделкой фриза	9,86	12,30	6,01	-	3,51
Таблица 60-18. Таблица 60-18 Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах						
60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	11,94	12,30	7,50	12,30	7,94
60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-18-1	11,78	12,30	7,50	12,30	7,87
Таблица 60-19. Таблица 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах						
60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	5,63	12,30	5,16	12,30	3,37
60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	5,71	12,30	5,15	12,30	3,38

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания						
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:						
61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	9,02	12,30	6,98	12,30	5,95
61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	8,50	12,30	6,98	12,30	5,94
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:						
61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	5,62	12,30	6,98	12,30	3,05
61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,03	12,30	6,98	12,30	3,05
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:						
61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	9,30	12,30	6,98	12,30	5,95
61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	8,62	12,30	6,98	12,30	5,94
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:						
61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	5,94	12,30	6,98	12,30	3,05
61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,15	12,30	6,98	12,30	3,05
Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:						
61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	3,33	12,30	9,19	12,30	2,33
61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	3,41	12,30	9,34	12,30	2,33
61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	3,38	12,30	9,72	12,30	2,33
61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	4,30	12,30	9,72	12,30	2,33
Таблица 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами						
Таблица 61-2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:						
61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	9,70	12,30	6,98	12,30	5,26
61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	7,58	12,30	6,98	12,30	5,26
61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	9,14	12,30	6,98	12,30	5,26
61-2-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	7,09	12,30	6,98	12,30	5,26
61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	8,93	12,30	6,98	12,30	5,26
61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-5	6,96	12,30	6,98	12,30	5,26

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	9,84	12,30	6,98	12,30	5,94
61-4-12	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	8,22	12,30	6,98	12,30	5,94
Таблица 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами						
Таблица 61-5. Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:						
61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,35	12,30	6,98	12,30	5,79
61-5-2	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	8,21	12,30	6,98	12,30	5,62
61-5-3	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,09	12,30	6,98	12,30	5,79
61-5-4	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	7,97	12,30	6,98	12,30	5,62
61-5-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	8,89	12,30	6,98	12,30	5,79
61-5-6	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	7,83	12,30	6,98	12,30	5,62
Таблица 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания						
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:						
61-6-1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	10,26	12,30	6,98	12,30	5,26
61-6-2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	8,46	12,30	6,98	12,30	5,26
61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	10,59	12,30	6,98	12,30	5,94
61-6-4	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	9,07	12,30	6,98	12,30	5,94
Таблица 61-6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм	9,79	12,30	6,98	12,30	5,79
61-6-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	8,58	12,30	6,98	12,30	5,62
Таблица 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания						
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	9,86	12,30	6,98	12,30	5,94
61-7-2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	10,07	12,30	6,98	12,30	5,94
Таблица 61-7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	9,43	12,30	6,98	12,30	5,66
61-7-4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных	9,66	12,30	6,98	12,30	5,66
Таблица 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания						
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:						
61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	9,98	12,30	6,98	12,30	6,00
61-8-2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	9,79	12,30	6,98	12,30	6,00
61-8-3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м	10,28	12,30	6,98	12,30	6,00
61-8-4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м	10,10	12,30	6,98	12,30	6,00
Таблица 61-8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:						
61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	9,24	12,30	6,98	12,30	5,83

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

61-8-6	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	9,03	12,30	6,98	12,30	5,83
61-8-7	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м	9,58	12,30	6,98	12,30	5,83
61-8-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м	9,36	12,30	6,98	12,30	5,83

Таблица 61-9-1. Таблица 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	9,81	12,30	6,98	12,30	5,94
--------	--	------	-------	------	-------	------

Таблица 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	9,91	12,30	3,86	-	5,94
61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	8,32	12,30	3,83	-	5,94
61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	9,81	12,30	3,86	-	5,94
61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	8,15	12,30	3,83	-	5,94
61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	10,20	12,30	3,85	-	6,04
61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	9,99	12,30	3,85	-	6,04

Таблица 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,20	12,30	-	-	5,94
61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	8,55	12,30	-	-	5,94
61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,07	12,30	-	-	5,94
61-11-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	8,40	12,30	-	-	5,94
61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	10,42	12,30	-	-	6,04
61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	10,22	12,30	-	-	6,04

Таблица 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,15	12,30	-	-	5,94
61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	8,52	12,30	-	-	5,94
61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,03	12,30	-	-	5,94
61-12-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	8,36	12,30	-	-	5,94
61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	10,38	12,30	-	-	6,04
61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	10,18	12,30	-	-	6,04

Таблица 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	9,61	12,30	3,85	-	5,94
61-13-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	8,81	12,30	3,84	-	5,94

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	9,44	12,30	3,85	-	5,94
61-13-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	8,63	12,30	3,84	-	5,94
61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,49	12,30	3,85	-	6,05
61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,34	12,30	3,85	-	6,05
61-13-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	12,30	12,30	-	-	-
61-13-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	12,30	12,30	-	-	-

Таблица 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	9,86	12,30	-	-	5,94
61-14-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	9,05	12,30	-	-	5,94
61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	9,72	12,30	-	-	5,94
61-14-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	8,90	12,30	-	-	5,94
61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,69	12,30	-	-	6,05
61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,56	12,30	-	-	6,05
61-14-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	12,30	12,30	-	-	-
61-14-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	12,30	12,30	-	-	-

Таблица 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	9,81	12,30	-	-	5,94
61-15-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	9,02	12,30	-	-	5,94
61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	9,66	12,30	-	-	5,94
61-15-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	8,87	12,30	-	-	5,94
61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,66	12,30	-	-	6,05
61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,54	12,30	-	-	6,05
61-15-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	12,30	12,30	-	-	-
61-15-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	12,30	12,30	-	-	-

Таблица 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,24	12,30	3,84	-	5,33
---------	--	------	-------	------	---	------

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	7,71	12,30	3,84	-	5,26
61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,05	12,30	3,84	-	5,33
61-16-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	7,50	12,30	3,84	-	5,26

Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,51	12,30	-	-	5,33
61-16-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	7,99	12,30	-	-	5,26
61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,35	12,30	-	-	5,33
61-16-8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	7,81	12,30	-	-	5,26

Таблица 61-16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,46	12,30	-	-	5,33
61-16-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	7,95	12,30	-	-	5,26
61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,29	12,30	-	-	5,33
61-16-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	7,76	12,30	-	-	5,26

Таблица 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	10,31	12,30	3,86	-	5,94
61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	8,35	12,30	3,84	-	5,94
61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,08	12,30	3,85	-	5,94
61-17-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	8,90	12,30	3,84	-	5,94
61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	10,03	12,30	3,85	-	5,94
61-17-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	12,30	12,30	-	-	-
61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	10,61	12,30	3,85	-	6,04
61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	10,37	12,30	3,85	-	6,05
61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,60	12,30	3,85	-	6,05
61-17-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	12,30	12,30	-	-	-

Таблица 61-17-1. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	9,93	12,30	3,84	-	5,35
61-17-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	8,50	12,30	3,84	-	5,26
61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9,81	12,30	3,85	-	5,36
61-17-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	8,66	12,30	3,84	-	5,26
Таблица 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц						
Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону:						
61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	10,50	12,30	-	-	5,94
61-18-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	8,66	12,30	-	-	5,94
61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,22	12,30	-	-	5,94
61-18-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	9,05	12,30	-	-	5,94
61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	10,20	12,30	-	-	5,94
61-18-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	12,30	12,30	-	-	-
61-18-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	10,78	12,30	-	-	6,04
61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	10,56	12,30	-	-	6,05
61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,72	12,30	-	-	6,05
61-18-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 61-18-1. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по дереву:						
61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	10,14	12,30	-	-	5,35
61-18-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	8,75	12,30	-	-	5,26
61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	9,97	12,30	-	-	5,36
61-18-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	9,01	12,30	-	-	5,26
Таблица 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с люлек						
Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с люлек по камню и бетону:						
61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	10,57	12,30	-	-	5,94
61-19-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	8,55	12,30	-	-	5,94
61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилластр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,28	12,30	-	-	5,94

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

61-19-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	9,14	12,30	-	-	5,94
61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	10,36	12,30	-	-	5,94
61-19-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	12,30	12,30	-	-	-
61-19-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	10,85	12,30	-	-	6,04
61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	10,62	12,30	-	-	6,05
61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,83	12,30	-	-	6,05
61-19-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	12,30	12,30	-	-	-

Таблица 61-19-1. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:

61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	10,17	12,30	-	-	5,35
61-19-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	8,73	12,30	-	-	5,26
61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,06	12,30	-	-	5,36
61-19-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	8,98	12,30	-	-	5,26

Таблица 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	9,67	12,30	3,85	-	5,94
61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	9,95	12,30	-	-	5,94
61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	9,90	12,30	-	-	5,94

Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	10,88	12,30	3,85	-	6,05
61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	11,09	12,30	-	-	6,05
61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	11,09	12,30	-	-	6,05

Таблица 61-20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	9,38	12,30	3,85	-	5,95
61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	9,92	12,30	-	-	5,95
61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	9,61	12,30	-	-	5,95

Таблица 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	9,95	12,30	3,85	-	5,94
61-21-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	10,23	12,30	-	-	5,94
61-21-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	10,18	12,30	-	-	5,94

Таблица 61-21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

Раздел 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

61-23-16	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	10,63	12,30	3,85	-	5,30
61-23-17	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	10,79	12,30	-	-	5,30
61-23-18	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	10,76	12,30	-	-	5,30
Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-23-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	11,17	12,30	3,85	-	6,07
61-23-20	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	11,28	12,30	-	-	6,07
61-23-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	11,26	12,30	-	-	6,07
Таблица 61-23-2. Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:						
61-23-22	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	11,42	12,30	3,85	-	6,07
61-23-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	11,51	12,30	-	-	6,07
61-23-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	11,50	12,30	-	-	6,07
Таблица 61-24-1. Таблица 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)						
61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа <Ветонит>)	4,13	12,30	10,15	12,30	2,65
Таблица 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом						
Таблица 61-25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:						
61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	8,78	12,30	8,05	12,30	10,02
61-25-2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц	8,77	12,30	8,05	12,30	10,02
61-25-3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	8,77	12,30	8,05	12,30	10,02
61-25-4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов	8,77	12,30	8,05	12,30	10,02
61-25-5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц	8,77	12,30	8,05	12,30	10,02
61-25-6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек	8,77	12,30	8,05	12,30	10,02
Таблица 61-26 Перетирка штукатурки						
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки:						
61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	11,84	12,30	6,98	12,30	5,94
61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	12,01	12,30	3,80	-	5,94
61-26-3	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц	12,07	12,30	-	-	5,94
61-26-4	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек	12,06	12,30	-	-	5,94
Таблица 61-26. Перетирка штукатурки фасадов с рустами:						
61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	12,08	12,30	3,80	-	5,94
61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц	12,13	12,30	-	-	5,94
61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек	12,12	12,30	-	-	5,94
Таблица 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку						
Таблица 61-27. Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:						
61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	9,88	12,30	7,55	12,30	-
61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	9,84	12,30	7,55	12,30	-
Таблица 61-27. Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:						
61-27-3	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу	9,88	12,30	7,55	12,30	-
61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону	9,85	12,30	7,55	12,30	-

Таблица 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:						
61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	5,86	12,30	4,59	-	4,58
61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	5,40	12,30	4,59	-	4,49
61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	5,71	12,30	4,60	-	4,54
61-28-4	Обертывание балок сеткой	4,98	12,30	4,59	-	4,47

Таблица 61-28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:

61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	5,59	12,30	4,60	-	4,61
61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	5,69	12,30	4,60	-	4,62
61-28-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	5,94	12,30	4,60	-	4,62
61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	6,12	12,30	4,60	-	4,62

Таблица 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Таблица 61-29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:

61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	8,53	12,30	4,59	-	3,64
61-29-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из дроби штукатурной	8,15	12,30	4,59	-	6,09

Таблица 61-30 Замена основания под штукатурку из дроби

Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя:

61-30-1	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м ²	8,44	12,30	4,59	-	6,09
61-30-2	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м ²	8,20	12,30	4,59	-	6,09
61-30-3	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м ²	8,71	12,30	4,59	-	6,09
61-30-4	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м ²	8,47	12,30	4,59	-	6,09
61-30-5	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м ²	9,06	12,30	4,59	-	6,09
61-30-6	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м ²	8,81	12,30	4,59	-	6,09

Таблица 61-30. Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем:

61-30-7	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м ²	6,90	12,30	4,59	-	4,78
61-30-8	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м ²	6,67	12,30	4,59	-	4,78
61-30-9	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м ²	7,21	12,30	4,59	-	4,78
61-30-10	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м ²	6,95	12,30	4,59	-	4,78

Таблица 61-31-1. Таблица 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	9,64	12,30	3,85	-	5,94
---------	--	------	-------	------	---	------

Таблица 61-32-1. Таблица 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	9,39	12,30	4,60	-	7,42
---------	---	------	-------	------	---	------

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)**

на 2 квартал 2016 года

Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел 62.1. ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ						
Таблица 62-1 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей						
Таблица 62-1. Окраска клеевыми составами:						
62-1-1	Окраска клеевыми составами: простая	9,52	12,30	5,58	12,30	4,64
62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	10,23	12,30	5,58	12,30	4,76
62-1-3	Окраска клеевыми составами: высококачественная	10,79	12,30	5,58	12,30	4,92
Таблица 62-1. Окраска известковыми составами:						
62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	10,50	12,30	5,88	12,30	4,20
62-1-5	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	9,81	12,30	5,88	12,30	4,01
62-1-6	Окраска известковыми составами: по дереву	10,00	12,30	5,88	12,30	4,06
Таблица 62-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен						
Таблица 62-2. Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:						
62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,04	12,30	5,47	12,30	2,66
62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,11	12,30	5,40	12,30	3,47
62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	6,63	12,30	5,40	12,30	3,44
62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	7,53	12,30	5,40	12,30	3,39
Таблица 62-3 Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков						
Таблица 62-3. Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:						
62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	5,94	12,30	5,47	12,30	3,06
62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,04	12,30	5,47	12,30	3,63
62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	6,55	12,30	5,47	12,30	3,88
62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	7,39	12,30	5,47	12,30	3,87
Таблица 62-4 Простая масляная окраска ранее окрашенных окон						
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:						
62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,35	12,30	5,47	12,30	3,05
62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,06	12,30	5,47	12,30	3,64
62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,41	12,30	5,47	12,30	3,93
62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,01	12,30	5,47	12,30	3,86
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:						
62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,98	12,30	4,61	-	3,05
62-4-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,58	12,30	4,61	-	3,64
62-4-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,95	12,30	4,61	-	3,93
62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,50	12,30	4,61	-	3,86
Таблица 62-4. Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:						
62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,87	12,30	4,61	-	3,05
62-4-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,49	12,30	4,61	-	3,64
62-4-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,86	12,30	4,61	-	3,93
62-4-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,41	12,30	4,61	-	3,86

Таблица 62-15. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски:						
62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10%	6,84	12,30	5,47	12,30	3,77
62-15-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35%	7,50	12,30	5,47	12,30	3,76
62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	7,96	12,30	5,47	12,30	3,79
Таблица 62-16 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоземulsionными составами						
Таблица 62-16. Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:						
62-16-1	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,43	12,30	5,47	12,30	3,27
62-16-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,12	12,30	5,47	12,30	3,08
62-16-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	4,46	12,30	5,47	12,30	3,19
62-16-4	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,50	12,30	5,47	12,30	3,27
62-16-5	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,65	12,30	5,47	12,30	3,27
Таблица 62-17 Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоземulsionными составами						
Таблица 62-17. Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:						
62-17-1	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,67	12,30	5,47	12,30	3,30
62-17-2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,41	12,30	5,47	12,30	3,12
62-17-3	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 35%	4,79	12,30	5,47	12,30	3,23
62-17-4	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,66	12,30	5,47	12,30	3,30
62-17-5	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,90	12,30	5,47	12,30	3,30
Таблица 62-18 Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей						
Таблица 62-18. Окраска масляными составами:						
62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	9,34	12,30	5,69	12,30	4,11
62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	7,41	12,30	5,47	12,30	3,18
62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	7,40	12,30	5,47	12,30	3,55
Подраздел 62.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ						
Таблица 62-19 Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов						
Таблица 62-19. Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых:						
62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	8,92	12,30	4,56	-	5,39
62-19-2	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с лестниц	9,07	12,30	4,60	-	5,39
62-19-3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек	9,85	12,30	4,60	-	5,39
62-19-4	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов	8,59	12,30	4,56	-	2,73
62-19-5	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с лестниц	9,33	12,30	4,60	-	2,73
62-19-6	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с люлек	10,48	12,30	4,60	-	2,73
62-19-7	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с земли и лесов	9,37	12,30	4,56	-	2,75
62-19-8	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с лестниц	9,73	12,30	4,60	-	2,75
Таблица 62-19. При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять:						
62-19-9	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-1	12,30	12,30	-	-	-

62-22-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек	7,91	12,30	4,60	-	3,61
Таблица 62-23 Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов						
Таблица 62-23. Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов:						
62-23-1	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	10,24	12,30	4,57	-	5,69
62-23-2	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	10,51	12,30	4,60	-	5,69
62-23-3	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	11,08	12,30	4,60	-	5,69
62-23-4	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	9,80	12,30	4,57	-	5,69
62-23-5	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	10,09	12,30	4,60	-	5,69
62-23-6	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	10,77	12,30	4,60	-	5,69
62-23-7	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	8,88	12,30	4,60	-	5,69
62-23-8	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	9,15	12,30	4,60	-	5,69
Таблица 62-23. При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-23-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-1	12,30	12,30	-	-	-
62-23-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-2	12,30	12,30	-	-	-
62-23-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-3	12,30	12,30	-	-	-
62-23-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-4	12,30	12,30	-	-	-
62-23-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-5	12,30	12,30	-	-	-
62-23-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-6	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 62-24 Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов						
Таблица 62-24. Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов:						
62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	9,38	12,30	4,58	-	5,47
62-24-2	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	9,67	12,30	4,60	-	5,47
62-24-3	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	10,45	12,30	4,60	-	5,47
62-24-4	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	9,26	12,30	4,58	-	5,47
62-24-5	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	9,57	12,30	4,60	-	5,47
62-24-6	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	10,35	12,30	4,60	-	5,47
62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	8,34	12,30	4,60	-	5,47
62-24-8	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	8,63	12,30	4,60	-	5,47
Таблица 62-24. При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять:						
62-24-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1	12,30	12,30	-	-	-
62-24-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-2	12,30	12,30	-	-	-
62-24-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-3	12,30	12,30	-	-	-
62-24-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-4	12,30	12,30	-	-	-
62-24-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-5	12,30	12,30	-	-	-
62-24-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-6	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 62-25 Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками						
Таблица 62-25. Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:						
62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	5,60	12,30	6,09	-	4,67
62-25-2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	5,80	12,30	6,11	-	4,67
62-25-3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	6,25	12,30	6,13	-	4,67
62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	5,73	12,30	6,10	-	4,67
62-25-5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	5,95	12,30	6,12	-	4,67
62-25-6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	6,44	12,30	6,13	-	4,67
Таблица 62-25. Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:						
62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	6,59	12,30	4,55	-	5,17
62-25-8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	6,86	12,30	4,60	-	5,17

62-25-9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	7,21	12,30	4,60	-	5,17
62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	6,78	12,30	4,55	-	5,17
62-25-11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	7,07	12,30	4,60	-	5,17
62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	7,39	12,30	4,60	-	5,17

Таблица 62-26 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов

Таблица 62-26. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов:

62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	5,20	12,30	5,90	-	4,21
62-26-2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с лестниц	5,40	12,30	5,95	-	4,21
62-26-3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек	5,89	12,30	6,02	-	4,21
62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	5,26	12,30	6,01	-	4,21
62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц	5,46	12,30	6,04	-	4,21
62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	5,92	12,30	6,08	-	4,21
62-26-7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с земли и лесов	5,34	12,30	5,93	-	4,21
62-26-8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с лестниц	5,56	12,30	5,98	-	4,21
62-26-9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек	6,08	12,30	6,04	-	4,21
62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	5,39	12,30	6,03	-	4,21
62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с лестниц	5,60	12,30	6,05	-	4,21
62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек	6,01	12,30	6,09	-	4,21

Таблица 62-27 Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)

Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	9,43	12,30	4,60	-	4,15
62-27-2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	9,79	12,30	4,60	-	4,15
62-27-3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	10,56	12,30	4,60	-	4,15

Подраздел 62.3. ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Таблица 62-28 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель

Таблица 62-28. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель:

62-28-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз	4,21	12,30	4,46	-	2,83
62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза	4,24	12,30	4,46	-	2,87

Таблица 62-29 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)

Таблица 62-29. Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме

62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	6,60	12,30	4,60	-	4,50
62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	6,50	12,30	4,60	-	4,26

Таблица 62-30 Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб

Таблица 62-30. Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб:

62-30-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов	8,16	12,30	4,46	-	4,44
62-30-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц	8,51	12,30	4,60	-	4,44
62-30-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек	8,44	12,30	4,60	-	4,44

62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	8,19	12,30	4,46	-	4,23
62-30-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц	8,63	12,30	4,60	-	4,23
62-30-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек	8,55	12,30	4,60	-	4,23
Таблица 62-31 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий						
Таблица 62-31. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий:						
62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	5,22	12,30	4,46	-	2,88
62-31-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц	6,33	12,30	4,60	-	2,88
62-31-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек	6,82	12,30	4,60	-	2,88
62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	5,29	12,30	4,46	-	2,95
62-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	6,33	12,30	4,60	-	2,95
62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	6,83	12,30	4,60	-	2,95
Таблица 62-32 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб						
Таблица 62-32. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:						
62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	8,03	12,30	4,60	-	3,08
62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	8,14	12,30	4,60	-	3,12
62-32-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	7,26	12,30	4,60	-	3,08
62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	7,11	12,30	4,60	-	3,12
Таблица 62-33 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления						
Таблица 62-33. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб						
62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	7,69	12,30	4,60	-	3,08
62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	7,86	12,30	4,60	-	3,12
Таблица 62-34 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2						
Таблица 62-34. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2:						
62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	7,95	12,30	4,60	-	3,09
62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	8,11	12,30	4,60	-	3,13
Таблица 62-35 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений						
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:						
62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	9,39	12,30	4,60	-	3,08
62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	9,24	12,30	4,60	-	3,12
62-35-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	8,10	12,30	4,60	-	3,09

Раздел 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	7,82	12,30	4,60	-	3,12
Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений:						
62-35-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных	8,93	12,30	4,60	-	4,86
62-35-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: силовых	7,73	12,30	4,60	-	4,90
62-35-7	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: тросовых	7,50	12,30	4,60	-	3,50
Таблица 62-36 Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей						
Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:						
62-36-1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	10,92	12,30	4,60	-	5,82
62-36-2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	10,95	12,30	4,60	-	6,31
62-36-3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз	11,32	12,30	4,60	-	5,82
62-36-4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза	11,33	12,30	4,60	-	6,31
62-36-5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 1 раз	10,16	12,30	4,60	-	5,82
62-36-6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 2 раза	10,38	12,30	4,60	-	6,31
Таблица 62-36. При работе с приставных лестниц добавлять:						
62-36-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-1	12,30	12,30	-	-	-
62-36-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-2	12,30	12,30	-	-	-
62-36-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-3	12,30	12,30	-	-	-
62-36-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4	12,30	12,30	-	-	-
62-36-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-5	12,30	12,30	-	-	-
62-36-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-6	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 62-36-1. При работе с подвесных люлек добавлять:						
62-36-13	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-1	12,30	12,30	-	-	-
62-36-14	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-2	12,30	12,30	-	-	-
62-36-15	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-3	12,30	12,30	-	-	-
62-36-16	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-4	12,30	12,30	-	-	-
62-36-17	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-5	12,30	12,30	-	-	-
62-36-18	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-6	12,30	12,30	-	-	-
Подраздел 62.4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
Таблица 62-37-1. Таблица 62-37 Окраска известковыми составами печей, стояков и труб						
62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	10,95	12,30	4,60	-	3,73
Таблица 62-38-1. Таблица 62-38 Перематовка стекол						
62-38-1	Перематовка стекол	11,27	12,30	-	-	3,07
Таблица 62-39 Промывка поверхности, окрашенной масляными красками						
Таблица 62-39. Промывка поверхности, окрашенной масляными красками:						
62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	11,30	12,30	-	-	3,89
62-39-2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	11,50	12,30	-	-	3,89
62-39-3	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	11,64	12,30	-	-	3,89
Таблица 62-39. При промывке фасадов с лестниц добавлять:						
62-39-4	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1	12,30	12,30	-	-	-
62-39-5	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-3	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 62-39. При промывке фасадов с люлек добавлять:						
62-39-6	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-1	12,30	12,30	-	-	-
62-39-7	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-3	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 62-40 Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками						

Таблица 62-40. Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками:							
62-40-1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	10,85	12,30	-	-	-	3,37
62-40-2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	10,12	12,30	-	-	-	3,37
62-40-3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	11,06	12,30	-	-	-	3,37
Таблица 62-40. При протирке фасадов с лестниц добавлять:							
62-40-4	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-1	12,30	12,30	-	-	-	-
62-40-5	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-3	12,30	12,30	-	-	-	-
Таблица 62-40. При протирке фасадов с люлек добавлять:							
62-40-6	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-1	12,30	12,30	-	-	-	-
62-40-7	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-3	12,30	12,30	-	-	-	-
Таблица 62-41 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок							
Таблица 62-41. Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:							
62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	12,30	12,30	-	-	-	-
62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	12,30	12,30	-	-	-	-
62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	12,30	12,30	-	-	-	-
Таблица 62-42-1. Таблица 62-42 Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором							
62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	11,78	12,30	-	-	-	9,69
Таблица 62-43 Меловая защита стекол при окраске фасадов							
Таблица 62-43. Меловая защита стекол при окраске фасадов:							
62-43-1	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	12,14	12,30	-	-	-	9,22
62-43-2	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	12,17	12,30	-	-	-	9,22
62-43-3	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	12,17	12,30	-	-	-	9,22
Таблица 62-44-1. Таблица 62-44 Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий							
62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	6,48	12,30	6,04	-	-	5,24
Таблица 62-45 Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига							
Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:							
62-45-1	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен	9,94	12,30	6,24	-	-	2,50
62-45-2	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок	9,96	12,30	6,24	-	-	2,51
62-45-3	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных коробок	9,96	12,30	6,24	-	-	2,51
62-45-4	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных переплетов	9,97	12,30	6,24	-	-	2,51
62-45-5	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	10,16	12,30	6,24	-	-	1,29
Таблица 62-46-1. Таблица 62-46 Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений							
62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	5,26	12,30	-	-	-	5,20

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке						
Таблица 63-1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:						
63-1-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	7,14	12,30	5,22	12,30	4,03
63-1-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	6,61	12,30	5,22	12,30	4,15
63-1-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	6,41	12,30	5,22	12,30	4,28
63-1-4	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2	8,08	12,30	5,22	12,30	4,96
63-1-5	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2	7,48	12,30	5,22	12,30	4,92
63-1-6	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2	7,14	12,30	5,22	12,30	4,90
Таблица 63-1. При работе с приставных лестниц добавлять:						
63-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-1	12,30	12,30	-	12,30	-
63-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-2	12,30	12,30	-	12,30	-
63-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-3	12,30	12,30	-	12,30	-
63-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-4	12,30	12,30	-	12,30	-
63-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-5	12,30	12,30	-	12,30	-
63-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-6	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 63-1-1. При работе с люлек добавлять:						
63-1-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1	12,30	12,30	-	12,30	-
63-1-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2	12,30	12,30	-	12,30	-
63-1-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3	12,30	12,30	-	12,30	-
63-1-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4	12,30	12,30	-	12,30	-
63-1-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5	12,30	12,30	-	12,30	-
63-1-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах						
Таблица 63-2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:						
63-2-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекла до 0,25 м2	6,29	12,30	5,22	12,30	4,03
63-2-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекла до 0,5 м2	6,05	12,30	5,22	12,30	4,12
63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекла до 1,0 м2	6,02	12,30	5,22	12,30	4,26
63-2-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекла до 0,25 м2	6,16	12,30	5,22	12,30	4,00
63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекла до 0,5 м2	5,96	12,30	5,22	12,30	4,08
63-2-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекла до 1,0 м2	5,92	12,30	5,22	12,30	4,21
Таблица 63-2. При работе с лестниц добавлять:						
63-2-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1	12,30	12,30	-	12,30	-
63-2-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2	12,30	12,30	-	12,30	-
63-2-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3	12,30	12,30	-	12,30	-
63-2-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4	12,30	12,30	-	12,30	-
63-2-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5	12,30	12,30	-	12,30	-
63-2-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 63-2-1. При работе с люлек добавлять:						
63-2-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1	12,30	12,30	-	12,30	-
63-2-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2	12,30	12,30	-	12,30	-
63-2-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3	12,30	12,30	-	12,30	-
63-2-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4	12,30	12,30	-	12,30	-
63-2-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5	12,30	12,30	-	12,30	-

63-2-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах						
Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:						
63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 0,25 м2	7,41	12,30	5,22	12,30	4,86
63-3-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 0,5 м2	7,00	12,30	5,22	12,30	4,83
63-3-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 1,0 м2	6,77	12,30	5,22	12,30	4,80
63-3-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	7,42	12,30	5,22	12,30	4,59
63-3-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	7,07	12,30	5,22	12,30	4,61
63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	6,83	12,30	5,22	12,30	4,63
Таблица 63-3. При работе с лестниц добавлять:						
63-3-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1	12,30	12,30	-	12,30	-
63-3-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2	12,30	12,30	-	12,30	-
63-3-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3	12,30	12,30	-	12,30	-
63-3-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4	12,30	12,30	-	12,30	-
63-3-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5	12,30	12,30	-	12,30	-
63-3-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 63-3-1. При работе с люлек добавлять:						
63-3-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1	12,30	12,30	-	12,30	-
63-3-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2	12,30	12,30	-	12,30	-
63-3-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3	12,30	12,30	-	12,30	-
63-3-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4	12,30	12,30	-	12,30	-
63-3-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5	12,30	12,30	-	12,30	-
63-3-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах						
Таблица 63-4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах:						
63-4-1	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов	9,06	12,30	4,60	-	5,11
63-4-2	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц	9,36	12,30	4,60	-	5,11
63-4-3	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек	9,30	12,30	4,60	-	5,11
Таблица 63-5 Снятие обоев						
Таблица 63-5. Снятие обоев:						
63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	12,30	12,30	-	-	-
63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа <Линкруста>	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 63-6 Смена обоев						
Таблица 63-6. Смена обоев:						
63-6-1	Смена обоев: обыкновенного качества	7,43	12,30	5,22	12,30	3,84
63-6-2	Смена обоев: улучшенных	6,48	12,30	5,22	12,30	3,93
63-6-3	Смена обоев: высококачественных	5,15	12,30	5,22	12,30	3,65
Таблица 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток						
Таблица 63-7. Разборка облицовки стен:						
63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	11,88	12,30	7,47	12,30	-
63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	11,71	12,30	7,47	12,30	-
63-7-3	Разборка облицовки стен: из известковых плит	11,74	12,30	7,47	12,30	-
63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	11,70	12,30	7,47	12,30	-
63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	11,30	12,30	7,47	12,30	-
Таблица 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит						
Таблица 63-8. Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2:						
63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	9,72	12,30	5,21	12,30	4,06
63-8-2	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных	10,26	12,30	5,21	12,30	4,06
63-8-3	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых	10,58	12,30	5,21	12,30	4,06
63-8-4	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов	8,98	12,30	5,21	12,30	3,83
Таблица 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток						
Таблица 63-9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:						
63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	8,97	12,30	5,21	12,30	4,33
63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	8,38	12,30	5,21	12,30	4,33

Раздел 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

63-9-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	10,08	12,30	5,21	12,30	4,33
63-9-4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	9,51	12,30	5,21	12,30	4,33
63-9-5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных	8,28	12,30	5,21	12,30	4,99
63-9-6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных	7,68	12,30	5,21	12,30	4,50

Таблица 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Таблица 63-10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	11,83	12,30	6,98	12,30	-
63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	11,93	12,30	6,98	12,30	-

Таблица 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

Таблица 63-11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	5,89	12,30	5,17	12,30	4,94
63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	5,76	12,30	5,17	12,30	4,94
63-11-3	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	5,62	12,30	5,17	12,30	4,94

Таблица 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

Таблица 63-12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-12-1	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	6,01	12,30	5,17	12,30	4,94
63-12-2	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	5,89	12,30	5,17	12,30	4,94
63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	5,76	12,30	5,17	12,30	4,94

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм						
Таблица 64-1. Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:						
64-1-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных	8,44	12,30	6,97	12,30	7,45
64-1-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых	9,78	12,30	7,00	12,30	9,21
Таблица 64-1. Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:						
64-1-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-1-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-1. Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-1-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-1-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	12,11	12,30	7,27	12,30	-
Таблица 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм						
Таблица 64-2. Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:						
64-2-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных	8,49	12,30	6,98	12,30	7,48
64-2-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых	9,76	12,30	6,97	12,30	9,23
Таблица 64-2. Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:						
64-2-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-2-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-2. Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-2-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-2-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	12,17	12,30	7,00	12,30	-
Таблица 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм						
Таблица 64-3. Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:						
64-3-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных	8,45	12,30	6,98	12,30	7,46
64-3-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых	9,79	12,30	6,98	12,30	9,22
Таблица 64-3. Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:						
64-3-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-3-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-3. Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-3-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-3-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	12,17	12,30	6,97	12,30	-
Таблица 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм						
Таблица 64-4. Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:						
64-4-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных	8,05	12,30	6,97	12,30	7,45
64-4-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: гипсовых	9,53	12,30	6,92	12,30	9,21

Таблица 64-11. Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:							
64-11-3	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
64-11-4	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
Таблица 64-11. Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-11-5	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
64-11-6	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	12,11	12,30	6,97	12,30	-	
Таблица 64-12 Вазы высотой до 750 мм							
Таблица 64-12. Смена лепных ваз высотой до 750 мм:							
64-12-1	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных	10,09	12,30	6,98	12,30	9,65	
64-12-2	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых	9,07	12,30	6,99	12,30	8,23	
Таблица 64-12. Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:							
64-12-3	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
64-12-4	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
Таблица 64-12. Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-12-5	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,25	12,30	6,92	12,30	-	
64-12-6	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,26	12,30	6,92	12,30	-	
64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	12,10	12,30	6,98	12,30	-	
Таблица 64-13 Вазы высотой до 1000 мм							
Таблица 64-13. Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:							
64-13-1	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных	10,15	12,30	6,98	12,30	9,65	
64-13-2	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых	9,24	12,30	6,98	12,30	8,29	
Таблица 64-13. Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:							
64-13-3	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
64-13-4	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
Таблица 64-13. Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-13-5	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,23	12,30	7,00	12,30	-	
64-13-6	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,25	12,30	7,00	12,30	-	
64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	12,06	12,30	6,98	12,30	-	
Таблица 64-14 Венки диаметром до 500 мм							
Таблица 64-14. Смена лепных венков диаметром до 500 мм:							
64-14-1	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных	12,47	12,30	6,98	12,30	12,60	
64-14-2	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых	12,49	12,30	7,00	12,30	12,61	
Таблица 64-14. Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:							
64-14-3	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
64-14-4	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
Таблица 64-14. Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-14-5	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
64-14-6	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	12,30	12,30	-	12,30	-	
Таблица 64-15 Венки диаметром до 1000 мм							
Таблица 64-15. Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:							
64-15-1	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных	9,27	12,30	6,98	12,30	8,71	
64-15-2	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых	12,52	12,30	6,98	12,30	12,65	
Таблица 64-15. Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:							
64-15-3	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
64-15-4	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-	
Таблица 64-15. Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:							
64-15-5	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,25	12,30	6,92	12,30	-	

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

64-15-6	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,26	12,30	6,92	12,30	-
64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	12,07	12,30	6,97	12,30	-
Таблица 64-16 Гербы высотой до 500 мм						
Таблица 64-16. Смена лепных гербов высотой до 500 мм:						
64-16-1	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных	13,83	12,30	6,98	12,30	14,54
64-16-2	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых	13,77	12,30	7,00	12,30	14,55
Таблица 64-16. Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:						
64-16-3	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-16-4	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-16. Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-16-5	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-16-6	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	12,07	12,30	6,97	12,30	-
Таблица 64-17 Гербы высотой до 1000 мм						
Таблица 64-17. Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:						
64-17-1	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных	14,12	12,30	6,97	12,30	14,63
64-17-2	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых	14,07	12,30	6,98	12,30	14,63
Таблица 64-17. Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-17-3	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-17-4	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-17. Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-17-5	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-17-6	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	12,04	12,30	6,97	12,30	-
Таблица 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм						
Таблица 64-18. Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:						
64-18-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных	8,76	12,30	6,99	12,30	7,25
64-18-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых	8,42	12,30	7,00	12,30	6,24
Таблица 64-18. Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:						
64-18-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-18-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-18. Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-18-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-18-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	12,12	12,30	6,97	12,30	-
Таблица 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм						
Таблица 64-19. Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:						
64-19-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: цементных	8,51	12,30	6,98	12,30	7,28
64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых	7,95	12,30	6,99	12,30	6,25
Таблица 64-19. Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:						
64-19-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-19-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-19. Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-19-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	12,11	12,30	6,98	12,30	-

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

64-23-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,28	12,30	6,92	12,30	-
64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	12,19	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм						
Таблица 64-24. Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:						
64-24-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: цементных	6,53	12,30	6,98	12,30	5,01
64-24-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: гипсовых	8,19	12,30	6,98	12,30	6,76
Таблица 64-24. Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:						
64-24-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-24-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-24. Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-24-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,27	12,30	7,00	12,30	-
64-24-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,27	12,30	7,00	12,30	-
64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	12,21	12,30	6,97	12,30	-
Таблица 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм						
Таблица 64-25. Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:						
64-25-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: цементных	6,36	12,30	6,98	12,30	5,01
64-25-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: гипсовых	8,03	12,30	6,98	12,30	6,77
Таблица 64-25. Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:						
64-25-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-25-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-25. Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-25-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,27	12,30	6,97	12,30	-
64-25-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,28	12,30	6,97	12,30	-
64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	12,23	12,30	6,99	12,30	-
Таблица 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм						
Таблица 64-26. Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:						
64-26-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: цементных	7,07	12,30	6,98	12,30	5,01
64-26-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: гипсовых	8,52	12,30	6,98	12,30	6,77
Таблица 64-26. Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:						
64-26-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-26-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-26. Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-26-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,28	12,30	7,00	12,30	-
64-26-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,28	12,30	7,00	12,30	-
64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	12,29	12,30	6,92	12,30	-
Таблица 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм						
Таблица 64-27. Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:						
64-27-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: цементных	10,09	12,30	6,97	12,30	9,50
64-27-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: гипсовых	12,76	12,30	6,97	12,30	13,00
Таблица 64-27. Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:						
64-27-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-27-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-

Таблица 64-34. Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-34-5	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-35 Листы высотой до 250 мм						
Таблица 64-35. Смена лепных листов высотой до 250 мм:						
64-35-1	Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных	10,18	12,30	-	-	8,28
64-35-2	Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых	12,26	12,30	-	-	12,22
Таблица 64-35. Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-35-3	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-35-4	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-35. Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-35-5	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-35-6	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-36 Листы высотой до 400 мм						
Таблица 64-36. Смена лепных листов высотой до 400 мм:						
64-36-1	Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных	9,98	12,30	7,00	12,30	8,31
64-36-2	Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых	12,19	12,30	6,92	12,30	12,16
Таблица 64-36. Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:						
64-36-3	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-36-4	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-36. Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-36-5	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-36-6	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм						
Таблица 64-37. Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:						
64-37-1	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных	8,91	12,30	7,00	12,30	7,83
64-37-2	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых	9,54	12,30	7,00	12,30	8,45
Таблица 64-37. Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:						
64-37-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-37-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-37. Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-37-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-37-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	12,20	12,30	6,92	12,30	-
Таблица 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм						
Таблица 64-38. Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:						
64-38-1	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных	9,09	12,30	6,97	12,30	7,86
64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	9,68	12,30	7,00	12,30	8,46
Таблица 64-38. Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:						
64-38-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-38-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-38. Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-38-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	6,97	12,30	-
64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	12,29	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 64-43 Поручни шириной до 250 мм						
Таблица 64-43. Смена лепных поручней шириной до 250 мм:						
64-43-1	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных	8,92	12,30	6,98	12,30	8,47
64-43-2	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых	8,90	12,30	6,98	12,30	8,47
Таблица 64-43. Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:						
64-43-3	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-43-4	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-43. Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-43-5	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	7,00	12,30	-
64-43-6	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	7,00	12,30	-
64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	12,28	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 64-44 Розетки диаметром до 200 мм						
Таблица 64-44. Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:						
64-44-1	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных	15,34	12,30	-	-	16,55
64-44-2	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых	14,42	12,30	-	-	15,47
Таблица 64-44. Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:						
64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-44-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-44. Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-44-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-45 Розетки диаметром до 300 мм						
Таблица 64-45. Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:						
64-45-1	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных	15,25	12,30	-	-	16,60
64-45-2	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых	14,41	12,30	-	-	15,58
Таблица 64-45. Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:						
64-45-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-45-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-45. Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-45-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-45-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-46 Розетки диаметром до 500 мм						
Таблица 64-46. Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:						
64-46-1	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных	14,79	12,30	6,97	12,30	16,83
64-46-2	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых	15,62	12,30	7,00	12,30	18,61
Таблица 64-46. Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:						
64-46-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-46-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-46. Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-46-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-46-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	12,10	12,30	7,00	12,30	-

Таблица 64-47 Розетки диаметром до 800 мм

Таблица 64-47. Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:						
64-47-1	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных	15,72	12,30	6,98	12,30	16,76
64-47-2	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых	16,90	12,30	7,00	12,30	18,54
Таблица 64-47. Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:						
64-47-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-47-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-47. Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-47-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-47-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	12,10	12,30	6,97	12,30	-
Таблица 64-48-1. Таблица 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2						
64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	10,23	12,30	6,92	12,30	9,93
Таблица 64-48. Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок:						
64-48-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,31	12,30	-	12,30	-
64-48-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-48. Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от						
64-48-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-48-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-49-1. Таблица 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2						
64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	10,32	12,30	7,00	12,30	9,98
Таблица 64-49. Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок:						
64-49-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-49-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-49. Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от						
64-49-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-49-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	12,11	12,30	6,92	12,30	-
Таблица 64-50 Сухари высотой до 150 мм						
Таблица 64-50. Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:						
64-50-1	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных	9,91	12,30	-	-	8,78
64-50-2	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых	10,24	12,30	-	-	8,78
Таблица 64-50. Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:						
64-50-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,31	12,30	-	-	-
64-50-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-50. Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-50-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-50-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-51 Сухари высотой до 250 мм						
Таблица 64-51. Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:						
64-51-1	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных	9,89	12,30	-	-	8,80
64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	9,96	12,30	-	-	8,80
Таблица 64-51. Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:						
64-51-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

64-51-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-51. Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-51-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-52 Триглифы высотой до 250 мм						
Таблица 64-52. Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:						
64-52-1	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: цементных	6,49	12,30	6,97	12,30	5,70
64-52-2	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: гипсовых	6,25	12,30	7,00	12,30	5,19
Таблица 64-52. Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:						
64-52-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,31	12,30	-	12,30	-
64-52-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-52. Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-52-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-52-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	11,84	12,30	7,00	12,30	-
Таблица 64-53 Триглифы высотой до 350 мм						
Таблица 64-53. Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:						
64-53-1	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: цементных	6,64	12,30	6,98	12,30	5,73
64-53-2	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: гипсовых	6,39	12,30	6,97	12,30	5,23
Таблица 64-53. Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:						
64-53-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-53-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-53. Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-53-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-53-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	11,98	12,30	7,00	12,30	-
Таблица 64-54 Триглифы высотой до 750 мм						
Таблица 64-54. Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:						
64-54-1	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: цементных	6,80	12,30	6,98	12,30	5,76
64-54-2	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: гипсовых	6,57	12,30	7,00	12,30	5,23
Таблица 64-54. Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:						
64-54-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-54-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-54. Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-54-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-54-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	11,99	12,30	6,97	12,30	-
Таблица 64-55 Шишки высотой до 250 мм						
Таблица 64-55. Смена лепных шишек высотой до 250 мм:						
64-55-1	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных	9,16	12,30	-	-	7,12
64-55-2	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых	10,15	12,30	-	-	8,36
Таблица 64-55. Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:						
64-55-3	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
64-55-4	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 64-55. Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-55-5	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	-	-

Раздел 64. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

64-59-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	12,10	12,30	6,97	12,30	-
Таблица 64-60 Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2						
Таблица 64-60. Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2:						
64-60-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: цементных	7,59	12,30	6,99	12,30	5,94
64-60-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: гипсовых	8,53	12,30	7,00	12,30	6,88
Таблица 64-60. Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок:						
64-60-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-60-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-60. Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-60-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-60-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 под модель	12,08	12,30	6,97	12,30	-
Таблица 64-61 Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2						
Таблица 64-61. Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2:						
64-61-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: цементных	7,26	12,30	6,98	12,30	5,94
64-61-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: гипсовых	8,24	12,30	6,97	12,30	6,87
Таблица 64-61. Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок:						
64-61-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-61-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-61. Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-61-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-61-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 под модель	12,10	12,30	7,00	12,30	-
Таблица 64-62 Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2						
Таблица 64-62. Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2:						
64-62-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: цементных	7,24	12,30	6,98	12,30	5,94
64-62-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: гипсовых	8,12	12,30	6,98	12,30	6,89
Таблица 64-62. Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок:						
64-62-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-62-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 64-62. Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:						
64-62-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-62-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	12,30	12,30	-	12,30	-
64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель	12,10	12,30	6,98	12,30	-

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел 65.1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ						
Таблица 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб						
Таблица 65-1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:						
65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	11,87	12,30	6,52	12,30	8,89
65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	11,86	12,30	6,51	12,30	8,89
65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	11,89	12,30	6,57	12,30	8,89
Таблица 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб						
Таблица 65-2. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:						
65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	12,26	12,30	6,98	12,30	-
65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	12,23	12,30	6,98	12,30	-
65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	12,22	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-3-1. Таблица 65-3 Снятие арматуры						
65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	12,27	12,30	6,92	12,30	-
Таблица 65-3. Снятие клапанов фланцевых:						
65-3-2	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	12,15	12,30	6,98	12,30	-
65-3-3	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм	12,05	12,30	6,98	12,30	-
65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	12,15	12,30	6,98	12,30	-
65-3-5	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм	12,09	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-3. Снятие смесителя:						
65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	12,26	12,30	6,98	12,30	-
65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	12,26	12,30	6,99	12,30	-
Таблица 65-3. Снятие водомеров диаметром:						
65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	11,78	12,30	5,32	12,30	-
65-3-9	Снятие водомеров диаметром: до 100 мм	11,78	12,30	5,32	12,30	-
Таблица 65-3-1. Снятие колонок:						
65-3-10	Снятие колонок: водоразборных	11,92	12,30	5,32	12,30	-
65-3-11	Снятие колонок: водогрейных	12,18	12,30	6,98	12,30	-
65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	12,14	12,30	5,32	12,30	-
Таблица 65-3-1. Снятие задвижек диаметром:						
65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	12,25	12,30	6,98	12,30	-
65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	12,21	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-3-1. Снятие вантузов воздушных:						
65-3-15	Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм	12,27	12,30	6,98	12,30	-
65-3-16	Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм	12,22	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-3-1. Снятие водомерных узлов массой:						
65-3-17	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	9,34	12,30	5,32	12,30	-
65-3-18	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	8,45	12,30	5,32	12,30	-
Таблица 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов						
Таблица 65-4. Демонтаж:						
65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	12,20	12,30	6,98	12,30	-
65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	12,21	12,30	6,98	12,30	-
65-4-3	Демонтаж: моек	12,16	12,30	6,98	12,30	-
65-4-4	Демонтаж: ванн	12,13	12,30	6,98	12,30	-
65-4-5	Демонтаж: смывных труб	12,29	12,30	7,00	12,30	-
65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	12,30	12,30	6,92	12,30	-
65-4-7	Демонтаж: сифонов	12,29	12,30	6,97	12,30	-
65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	11,80	12,30	6,98	12,30	-
65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	11,76	12,30	6,98	12,30	-
65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	12,17	12,30	6,98	12,30	-
65-4-11	Демонтаж: биде	12,26	12,30	6,98	12,30	-

Таблица 65-5 Смена арматуры

Таблица 65-5. Смена вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром:

65-5-1	Смена вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	5,91	12,30	4,60	-	3,75
65-5-2	Смена вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	5,55	12,30	4,60	-	3,95
65-5-3	Смена вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	5,31	12,30	4,60	-	4,27

Таблица 65-5. Смена кранов:

65-5-4	Смена кранов: писсуарных	5,37	12,30	4,60	-	3,27
65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных	3,35	12,30	4,60	-	2,61

Таблица 65-5. Смена смесителей:

65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	6,69	12,30	4,60	-	5,96
65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	6,51	12,30	4,60	-	5,75

Таблица 65-5. Смена задвижек диаметром:

65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	4,76	12,30	4,60	-	3,97
65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм	5,25	12,30	4,60	-	4,70
65-5-10	Смена задвижек диаметром: 150 мм	4,95	12,30	4,60	-	4,50

Таблица 65-6 Смена санитарно-технических приборов

Таблица 65-6. Смена:

65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	4,28	12,30	5,22	12,30	3,72
65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	4,73	12,30	5,22	12,30	3,72
65-6-3	Смена: сифонов чугунных	6,91	12,30	5,18	12,30	5,58
65-6-4	Смена: писсуаров	3,89	12,30	5,22	12,30	3,29
65-6-5	Смена: сидений к унитазам	6,16	12,30	5,05	12,30	4,96
65-6-6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	9,31	12,30	5,05	12,30	4,04
65-6-7	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	4,57	12,30	5,21	12,30	2,09
65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	6,16	12,30	5,21	12,30	3,28
65-6-9	Смена: смывных бачков	3,50	12,30	5,23	12,30	3,08
65-6-10	Смена: гибких подводок	5,22	12,30	5,21	12,30	3,49
65-6-11	Смена: смывных кранов	4,77	12,30	5,22	12,30	4,58
65-6-12	Смена: унитазов типа <Компакт>	6,79	12,30	5,22	12,30	6,13
65-6-13	Смена: чаш <Генуя>	5,47	12,30	5,22	12,30	2,62
65-6-14	Смена: унитазов	5,34	12,30	5,22	12,30	4,19
65-6-15	Смена: моек на одно отделение	3,34	12,30	5,22	12,30	2,36
65-6-16	Смена: моек на два отделения	2,94	12,30	5,22	12,30	2,42
65-6-17	Смена: ванн чугунных	5,30	12,30	5,22	12,30	5,01
65-6-18	Смена: ванн стальных	3,77	12,30	5,22	12,30	3,32
65-6-19	Смена: раковин	4,30	12,30	5,22	12,30	2,99
65-6-20	Смена: полотенцесушителей	9,19	12,30	5,22	12,30	8,48
65-6-21	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	3,85	12,30	4,60	-	3,73
65-6-22	Смена: водомеров диаметром до 100 мм	3,85	12,30	4,60	-	3,73
65-6-23	Смена: водосточных воронок	4,17	12,30	5,22	12,30	2,75
65-6-24	Смена: умывальников	5,68	12,30	5,22	12,30	4,72
65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка	4,88	12,30	5,21	12,30	3,03
65-6-26	Регулировка смывного бачка	12,30	12,30	-	12,30	-

Таблица 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб

Таблица 65-7. Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:

65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	5,81	12,30	5,22	12,30	4,00
65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	5,44	12,30	5,22	12,30	4,01
65-7-3	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм	6,05	12,30	5,22	12,30	4,65

Таблица 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб

Таблица 65-8. Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром:

65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	3,15	12,30	5,22	12,30	2,04
65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	2,62	12,30	5,22	12,30	2,04

Таблица 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы

Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:

65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	7,01	12,30	5,96	12,30	5,58
65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	6,91	12,30	5,96	12,30	5,53
65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	6,93	12,30	5,96	12,30	5,53
65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	6,95	12,30	5,96	12,30	5,53
65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	6,85	12,30	5,96	12,30	5,53
65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	6,72	12,30	6,19	12,30	5,49
65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	6,75	12,30	6,25	12,30	5,57
65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	6,72	12,30	6,25	12,30	5,56

65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	6,67	12,30	6,15	12,30	5,57
Таблица 65-9-1. Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:						
65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	8,14	12,30	4,85	-	4,27
65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	8,10	12,30	4,86	-	5,12
65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	7,61	12,30	4,85	-	5,12
Таблица 65-9-1. Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:						
65-9-13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	8,31	12,30	4,85	-	4,27
65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	8,23	12,30	4,86	-	5,12
65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	7,73	12,30	4,85	-	5,12
Таблица 65-10 Прочистка канализационной сети						
Таблица 65-10. Очистка канализационной сети:						
65-10-1	Очистка канализационной сети: внутренней	9,72	12,30	4,60	-	4,80
65-10-2	Очистка канализационной сети: дворовой	11,86	12,30	-	-	7,28
Таблица 65-11-1. Таблица 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах						
65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	8,82	12,30	7,44	12,30	5,87
Таблица 65-70 Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»						
Таблица 65-70. Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»:						
65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы <ROTHENBERGER>: простого засора	9,35	12,30	5,67	-	8,29
65-70-2	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы <ROTHENBERGER>: сложного засора	9,35	12,30	5,68	-	8,65
65-70-3	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы <ROTHENBERGER>: при узких или изогнутых трубах	9,96	12,30	5,68	-	8,52
Подраздел 65.2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ						
Таблица 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков						
Таблица 65-12. Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью:						
65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м ³	12,05	12,30	6,98	12,30	-
65-12-2	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м ³	12,00	12,30	6,98	12,30	-
65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м ³	12,02	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-13 Демонтаж воздухоотделителей и грязевиков						
Таблица 65-13. Демонтаж:						
65-13-1	Демонтаж: воздухоотделителей	12,30	12,30	-	-	-
65-13-2	Демонтаж: грязевиков	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 65-14 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях						
Таблица 65-14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:						
65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	12,30	12,30	-	-	-
65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	12,30	12,30	-	-	-
65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	12,10	12,30	6,15	-	8,88
65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	11,98	12,30	6,15	-	8,88
65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	12,06	12,30	6,15	-	8,88
Таблица 65-15 Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб						
Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром:						

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	6,38	12,30	6,16	12,30	3,37
65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	5,14	12,30	5,98	12,30	3,11
65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	5,06	12,30	6,19	12,30	3,37
65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	4,63	12,30	6,21	12,30	3,39

Таблица 65-15. Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:

65-15-5	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	8,37	12,30	4,84	-	3,73
65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	7,49	12,30	4,85	-	3,70
65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	7,06	12,30	4,86	-	3,71
65-15-8	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	7,75	12,30	4,84	-	3,73
65-15-9	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	8,16	12,30	4,85	-	5,17
65-15-10	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	7,79	12,30	4,84	-	5,17

Таблица 65-16 Смена сгонов у трубопроводов

Таблица 65-16. Смена сгонов у трубопроводов диаметром:

65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	3,96	12,30	7,00	12,30	1,88
65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	3,84	12,30	6,98	12,30	1,88
65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	3,87	12,30	6,98	12,30	1,88

Таблица 65-17 Установка заглушек

Таблица 65-17. Установка заглушек диаметром трубопроводов:

65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	6,36	12,30	4,60	-	3,80
65-17-2	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	6,09	12,30	4,60	-	4,31
65-17-3	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм	5,79	12,30	4,60	-	4,11

Таблица 65-18 Ремонт арматуры

Таблица 65-18. Ремонт задвижек диаметром:

65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	10,72	12,30	4,60	-	5,59
65-18-2	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	9,44	12,30	4,60	-	5,10
65-18-3	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места	10,46	12,30	4,60	-	5,56
65-18-4	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места	8,97	12,30	4,61	-	4,99
65-18-5	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места	10,20	12,30	4,60	-	5,53
65-18-6	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места	8,98	12,30	4,60	-	5,10

Таблица 65-18. Ремонт предохранительных клапанов:

65-18-7	Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных	9,27	12,30	4,60	-	5,00
65-18-8	Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных	9,41	12,30	4,60	-	5,09
65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	11,05	12,30	4,60	-	5,24

Таблица 65-19 Демонтаж нагревательных приборов

Таблица 65-19. Демонтаж:

65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	11,91	12,30	6,98	12,30	-
65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	11,84	12,30	6,98	12,30	-
65-19-3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	11,68	12,30	6,98	12,30	-
65-19-4	Демонтаж: ребристых труб	11,95	12,30	6,98	12,30	-
65-19-5	Демонтаж: конвекторов	12,08	12,30	6,98	12,30	-
65-19-6	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	12,01	12,30	6,98	12,30	-
65-19-7	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	11,79	12,30	6,98	12,30	-

Таблица 65-20 Перегруппировка секций старых радиаторов

Таблица 65-20. Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора:

65-20-1	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	10,89	12,30	6,98	12,30	3,89
---------	--	-------	-------	------	-------	------

Раздел 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

65-20-2	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг	11,20	12,30	6,98	12,30	3,97
65-20-3	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг	11,40	12,30	6,98	12,30	4,04
65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	8,72	12,30	6,98	12,30	3,81

Таблица 65-21 Добавление или снятие секций радиаторов

Таблица 65-21. Добавление секций радиаторов одной или двух:

65-21-1	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	10,12	12,30	5,22	12,30	3,82
65-21-2	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	10,49	12,30	5,22	12,30	3,82

Таблица 65-21. Снятие секций радиаторов одной или двух:

65-21-3	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	10,11	12,30	6,98	12,30	3,82
65-21-4	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	10,43	12,30	6,98	12,30	3,82

Таблица 65-21. При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять:

65-21-5	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	7,83	12,30	5,22	12,30	3,91
65-21-6	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2	8,38	12,30	5,22	12,30	3,91

Таблица 65-21. При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять:

65-21-7	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3	12,30	12,30	-	12,30	-
65-21-8	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4	12,30	12,30	-	12,30	-

Таблица 65-22 Прочистка и промывка отопительных приборов

Таблица 65-22. Прочистка и промывка:

65-22-1	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	11,00	12,30	-	-	3,89
65-22-2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	11,30	12,30	-	-	3,97
65-22-3	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	11,53	12,30	-	-	4,04
65-22-4	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	8,88	12,30	-	-	2,91
65-22-5	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	11,07	12,30	6,98	12,30	3,89
65-22-6	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	11,31	12,30	6,98	12,30	3,97
65-22-7	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	11,46	12,30	6,98	12,30	4,04
65-22-8	Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания	8,58	12,30	6,98	12,30	2,79

Таблица 65-23 Слив и наполнение водой системы отопления

Таблица 65-23. Слив и наполнение водой системы отопления:

65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	12,30	12,30	-	12,30	-
65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	12,30	12,30	-	12,30	-
65-23-3	Слив воды из системы	12,30	12,30	-	12,30	-
65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	12,30	12,30	-	12,30	-

Таблица 65-24-1. Таблица 65-24 Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой

65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	12,30	12,30	-	12,30	-
---------	--	-------	-------	---	-------	---

Таблица 65-25 Смена кранов

Таблица 65-25. Смена:

65-25-1	Смена: воздушных кранов радиаторов	7,06	12,30	-	-	3,36
65-25-2	Смена: пробко-спускных кранов	3,38	12,30	-	-	2,11
65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки	10,89	12,30	-	-	3,69

Таблица 65-26 Демонтаж распределительных гребенок

Таблица 65-26. Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса:

65-26-1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	12,30	12,30	-	-	-
65-26-2	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	12,30	12,30	-	-	-
65-26-3	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	12,30	12,30	-	-	-

Таблица 65-27 Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов

Таблица 65-27. Демонтаж элеваторов номер:

65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	12,30	12,30	-	-	-
65-27-2	Демонтаж элеваторов номер: 6, 7	12,30	12,30	-	-	-

Таблица 65-27. Демонтаж элеваторных узлов номер:

65-27-3	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	12,30	12,30	-	-	-
65-27-4	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5	12,30	12,30	-	-	-

Таблица 65-71-1. Таблица 65-71 Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода)						
65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом <Тайфун> (вне отопительного периода)	9,35	12,30	6,24	12,30	3,54
Подраздел 65.3. ВЕНТИЛЯЦИЯ						
Таблица 65-28 Разборка вентиляционных коробов из плит						
Таблица 65-28. Разборка вентиляционных коробов из плит:						
65-28-1	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	11,64	12,30	7,50	12,30	-
65-28-2	Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных	11,60	12,30	7,50	12,30	-
Таблица 65-29-1. Таблица 65-29 Разборка вентиляционных шахт						
65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 65-30 Разборка металлических воздуховодов						
Таблица 65-30. Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной:						
65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	12,02	12,30	6,98	12,30	-
65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	11,96	12,30	6,98	12,30	-
65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	11,89	12,30	6,98	12,30	-
65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	11,78	12,30	6,98	12,30	-
65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	11,73	12,30	6,98	12,30	-
65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	12,08	12,30	6,98	12,30	-
65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	12,02	12,30	6,98	12,30	-
65-30-8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	11,97	12,30	6,98	12,30	-
65-30-9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	11,89	12,30	6,98	12,30	-
65-30-10	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	11,86	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-30-1. Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром:						
65-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм	12,06	12,30	6,98	12,30	-
65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм	12,02	12,30	6,98	12,30	-
65-30-13	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм	11,89	12,30	6,98	12,30	-
65-30-14	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм	11,86	12,30	6,98	12,30	-
65-30-15	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	11,77	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-31 Демонтаж осевых вентиляторов						
Таблица 65-31. Демонтаж осевых вентиляторов весом:						
65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	12,27	12,30	6,98	12,30	-
65-31-2	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т	12,28	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-32 Демонтаж центробежных вентиляторов						
Таблица 65-32. Демонтаж центробежных вентиляторов весом:						
65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	12,26	12,30	6,98	12,30	-
65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	12,25	12,30	6,98	12,30	-
65-32-3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т	12,23	12,30	6,98	12,30	-
65-32-4	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т	12,16	12,30	6,98	12,30	-
65-32-5	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т	12,11	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-33-1. Таблица 65-33 Смена жалюзийных решеток						
65-33-1	Смена жалюзийных решеток	4,98	12,30	6,92	12,30	3,92
Таблица 65-34-1. Таблица 65-34 Ремонт вентиляционных коробов						
65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	10,23	12,30	5,22	12,30	5,92
Таблица 65-35-1. Таблица 65-35 Прочистка вентиляционных каналов						
65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	11,45	12,30	6,92	12,30	6,45
Подраздел 65.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ						
Таблица 65-36 Снятие газовых приборов						
Таблица 65-36. Снятие бытовых газовых плит:						
65-36-1	Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками	12,00	12,30	6,98	12,30	-
65-36-2	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками	12,03	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-36. Снятие:						
65-36-3	Снятие: колонок	12,19	12,30	6,98	12,30	-
65-36-4	Снятие: счетчиков	12,26	12,30	6,97	12,30	-
65-36-5	Снятие: водоподогревателей	12,17	12,30	6,98	12,30	-
Таблица 65-37 Снятие вытяжных труб у газовых приборов						

Таблица 65-37. Снятие вытяжных труб у газовых приборов:

65-37-1	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шиберов	12,24	12,30	6,98	12,30	-
65-37-2	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером	12,16	12,30	6,98	12,30	-

Подраздел 65.5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ**Таблица 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей****Таблица 65-38. Смена частей канализационного стояка над кровлей:**

65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	13,39	12,30	-	-	13,61
65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	4,78	12,30	-	-	3,41

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Подраздел 66.1. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ						
Таблица 66-1 Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб						
Таблица 66-1. Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром:						
66-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
66-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
66-1-4	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
66-1-5	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 66-2 Разборка трубопроводов канализации						
Таблица 66-2. Разборка трубопроводов канализации:						
66-2-1	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
66-2-2	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
66-2-4	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
66-2-5	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
66-2-6	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 66-3 Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную						
Таблица 66-3. Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную:						
66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	12,30	12,30	-	12,30	-
66-3-2	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 66-4-1. Таблица 66-4 Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы						
66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	7,99	12,30	6,64	12,30	5,87
Таблица 66-5-1. Таблица 66-5 Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ						
66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	6,14	12,30	7,74	12,30	5,37
Таблица 66-6 Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами						
Таблица 66-6. Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью:						
66-6-1	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2	5,99	12,30	7,87	12,30	4,70
66-6-2	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2	5,77	12,30	7,87	12,30	4,70
Таблица 66-7-1. Таблица 66-7 Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер						
66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	9,87	12,30	-	-	6,06
Таблица 66-8-1. Таблица 66-8 Демонтаж чугунных люков						
66-8-1	Демонтаж чугунных люков	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 66-9 Установка лестниц в существующих тепловых камерах						
Таблица 66-9. Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами:						
66-9-1	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными	6,66	12,30	6,73	12,30	6,42
66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	6,71	12,30	7,06	12,30	6,42
Таблица 66-10 Очистка камер от грязи и ила						
Таблица 66-10. Очистка камер:						

Таблица 66-19. Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб:

66-19-1	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм	9,06	12,30	7,81	12,30	8,38
66-19-2	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм	9,31	12,30	7,94	12,30	8,40
66-19-3	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм	9,54	12,30	8,02	12,30	8,49
66-19-4	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	9,65	12,30	8,07	12,30	8,50
66-19-5	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 500 мм	9,72	12,30	8,11	12,30	8,52
66-19-6	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	9,77	12,30	8,14	12,30	8,52
66-19-7	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 700 мм	10,25	12,30	8,16	12,30	8,53
66-19-8	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	10,24	12,30	8,18	12,30	8,53
66-19-9	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 900 мм	10,36	12,30	8,19	12,30	8,54
66-19-10	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	10,48	12,30	8,20	12,30	8,55
66-19-11	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1200 мм	10,65	12,30	8,21	12,30	8,55
66-19-12	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	10,76	12,30	8,22	12,30	8,56

Таблица 66-20 Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов**Таблица 66-20. Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб:**

66-20-1	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм	5,77	12,30	4,60	-	2,36
66-20-2	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм	5,32	12,30	4,60	-	2,39
66-20-3	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм	5,58	12,30	4,60	-	3,04
66-20-4	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 250 мм	6,23	12,30	4,60	-	3,94
66-20-5	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 300 мм	6,41	12,30	4,60	-	4,46
66-20-6	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 400 мм	5,31	12,30	4,60	-	2,92
66-20-7	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 500 мм	6,00	12,30	4,60	-	4,03
66-20-8	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 600 мм	5,12	12,30	4,60	-	2,99
66-20-9	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 700 мм	4,88	12,30	4,60	-	2,91
66-20-10	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 800 мм	4,69	12,30	4,60	-	2,91
66-20-11	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм	4,50	12,30	4,60	-	2,91
66-20-12	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм	4,52	12,30	4,60	-	3,14
66-20-13	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм	4,15	12,30	4,60	-	2,91

Таблица 66-21 Замена набивки сальниковых компенсаторов**Таблица 66-21. Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб:**

66-21-1	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 150 мм	10,00	12,30	-	-	8,83
66-21-2	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм	9,27	12,30	-	-	8,32
66-21-3	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	9,44	12,30	-	-	8,16
66-21-4	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	8,68	12,30	-	-	7,56
66-21-5	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	8,67	12,30	-	-	7,67
66-21-6	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	8,65	12,30	-	-	7,73
66-21-7	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	8,50	12,30	-	-	7,67

Таблица 66-22-1. Таблица 66-22 Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер

66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	6,29	12,30	4,60	-	6,01
---------	--	------	-------	------	---	------

Таблица 66-23-1. Таблица 66-23 Замена люков колодцев и камер

66-23-1	Замена люков колодцев и камер	6,26	12,30	4,60	-	6,03
---------	-------------------------------	------	-------	------	---	------

Таблица 66-24 Разборка тепловой изоляции**Таблица 66-24. Разборка тепловой изоляции:**

66-24-1	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	12,30	12,30	-	-	-
66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	12,30	12,30	-	-	-
66-24-3	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной	12,30	12,30	-	-	-

Таблица 66-25-1. Таблица 66-25 Прочистка дренажа штангами

66-25-1	Прочистка дренажа штангами	12,30	12,30	-	-	-
---------	----------------------------	-------	-------	---	---	---

Таблица 66-26 Демонтаж задвижек**Таблица 66-26. Демонтаж задвижек диаметром:**

66-26-1	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм	7,49	12,30	4,60	-	-
66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	8,67	12,30	4,60	-	-
66-26-3	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	9,58	12,30	4,60	-	-
66-26-4	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	9,09	12,30	7,66	12,30	-
66-26-5	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм	8,90	12,30	8,06	12,30	-
66-26-6	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм	9,19	12,30	8,12	12,30	-
66-26-7	Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм	9,19	12,30	8,16	12,30	-
66-26-8	Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм	9,16	12,30	8,20	12,30	-
66-26-9	Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм	9,22	12,30	8,23	12,30	-
66-26-10	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм	9,31	12,30	8,25	12,30	-
66-26-11	Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм	9,30	12,30	8,26	12,30	-
66-26-12	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм	9,27	12,30	8,27	12,30	-
66-26-13	Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм	9,31	12,30	8,29	12,30	-
66-26-14	Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм	9,26	12,30	8,30	12,30	-

Подраздел 66.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОВОДА БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Таблица 66-27 Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода

Таблица 66-27. Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром:

66-27-1	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм	7,39	12,30	6,48	12,30	7,28
66-27-2	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм	7,40	12,30	6,48	12,30	7,28
66-27-3	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм	7,40	12,30	6,48	12,30	7,28
66-27-4	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм	7,40	12,30	6,48	12,30	7,28
66-27-5	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм	7,40	12,30	6,48	12,30	7,28
66-27-6	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм	7,40	12,30	6,48	12,30	7,28

Таблица 66-28 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода

Таблица 66-28. Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром:

66-28-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм	6,96	12,30	6,00	12,30	-
66-28-2	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм	6,96	12,30	6,00	12,30	-
66-28-3	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм	6,96	12,30	6,00	12,30	-
66-28-4	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм	6,95	12,30	6,00	12,30	-
66-28-5	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм	7,82	12,30	6,00	12,30	-
66-28-6	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм	7,79	12,30	6,00	12,30	-

Таблица 66-29 Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»

Таблица 66-29. Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром:

66-29-1	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм	1,55	12,30	6,17	12,30	1,30
66-29-2	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм	1,51	12,30	6,16	12,30	1,31
66-29-3	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм	1,51	12,30	6,16	12,30	1,31
66-29-4	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм	1,48	12,30	6,16	12,30	1,32
66-29-5	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм	1,45	12,30	6,16	12,30	1,32
66-29-6	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм	1,43	12,30	6,15	12,30	1,32
66-29-7	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм	1,40	12,30	6,15	12,30	1,32
66-29-8	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм	1,38	12,30	6,15	12,30	1,31
66-29-9	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм	1,36	12,30	6,15	12,30	1,31
66-29-10	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм	1,35	12,30	6,15	12,30	1,31
66-29-11	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм	1,34	12,30	6,15	12,30	1,30
66-29-12	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм	1,33	12,30	6,15	12,30	1,30

Таблица 66-30-1. Таблица 66-30 Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции

66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	7,52	12,30	6,54	12,30	-
---------	--	------	-------	------	-------	---

Таблица 66-31 Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы

66-32-7	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 400 мм на dn 315 мм	3,54	12,30	7,16	12,30	2,56
66-32-8	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 450 мм на dn 355 мм	3,62	12,30	6,95	12,30	2,55
66-32-9	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 500 мм на dn 400 мм	3,46	12,30	6,94	12,30	2,55
66-32-10	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 600 мм на dn 500 мм	3,24	12,30	7,01	12,30	2,54
66-32-11	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 700 мм на dn 560 мм	3,11	12,30	7,00	12,30	2,54
66-32-12	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 750 мм на dn 630 мм	3,01	12,30	6,99	12,30	2,54
66-32-13	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 800 мм на dn 710 мм	2,96	12,30	7,05	12,30	2,54
66-32-14	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 900 мм на dn 800 мм	2,93	12,30	7,04	12,30	2,54
66-32-15	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1000 мм на dn 900 мм	2,91	12,30	7,03	12,30	2,54
66-32-16	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1200 мм на dn 1000 мм	2,89	12,30	7,01	12,30	2,54

Подраздел 66.3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ БЕСТРАНШЕЙНЫМИ МЕТОДАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Таблица 66-33 Облицовка колодцев методом «TROLINING»

Таблица 66-33. Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев:

66-33-1	Восстановление колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,44	12,30	4,94	12,30	4,12
66-33-2	Восстановление колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,08	12,30	4,95	12,30	3,77
66-33-3	Восстановление колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	4,98	12,30	4,96	12,30	3,61
66-33-4	Восстановление колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	4,61	12,30	4,91	12,30	3,22
66-33-5	Восстановление колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,35	12,30	4,92	12,30	3,02
66-33-6	Восстановление колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,27	12,30	4,93	12,30	2,91

Таблица 66-34 Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами

Таблица 66-34. Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:

66-34-1	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	3,64	12,30	6,47	12,30	2,93
66-34-2	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	3,13	12,30	6,59	12,30	2,73
66-34-3	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	3,12	12,30	6,69	12,30	2,72
66-34-4	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	3,04	12,30	6,98	12,30	2,66
66-34-5	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	3,04	12,30	7,05	12,30	2,65
66-34-6	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	3,03	12,30	7,11	12,30	2,65

Таблица 66-35 Очистка участка трубы под заглушку

Таблица 66-35. Очистка под заглушку участка трубы диаметром:

66-35-1	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм	7,47	12,30	7,01	12,30	7,28
66-35-2	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм	7,47	12,30	7,01	12,30	7,28
66-35-3	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм	7,47	12,30	7,01	12,30	7,28

Таблица 66-36 Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки

Таблица 66-36. Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром:

66-36-1	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм	3,20	12,30	4,60	-	2,72
66-36-2	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм	3,36	12,30	4,60	-	2,69

66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	4,06	12,30	7,24	12,30	2,69
66-36-4	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600-800 мм	4,01	12,30	7,38	12,30	2,53
66-36-5	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм	4,90	12,30	7,43	12,30	3,13
66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	7,18	12,30	6,07	12,30	-
Таблица 66-37 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника						
Таблица 66-37. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:						
66-37-1	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 100 мм на dn 225 мм	5,96	12,30	5,37	12,30	2,77
66-37-2	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 315 мм	5,51	12,30	5,40	12,30	2,67
66-37-3	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 225 мм	6,04	12,30	5,48	12,30	2,77
66-37-4	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,53	12,30	5,49	12,30	2,67
66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	8,36	12,30	6,64	12,30	5,78
Таблица 66-38 Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором						
Таблица 66-38. Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре:						
66-38-1	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком	7,79	12,30	6,80	12,30	7,29
66-38-2	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном	6,22	12,30	6,80	12,30	5,89
66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	6,12	12,30	6,80	12,30	5,75
Таблица 66-39 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника						
Таблица 66-39. Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра:						
66-39-1	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 200 мм	5,68	12,30	5,41	12,30	2,71
66-39-2	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 225 мм; du 200 мм на dn 280 мм	5,56	12,30	5,42	12,30	2,69
66-39-3	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 250 мм; du 250 мм на dn 280 мм	5,39	12,30	5,44	12,30	2,66
66-39-4	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 280 мм; du 200 мм на dn 250 мм; du 250 мм на dn 315 мм	5,23	12,30	5,39	12,30	2,63
66-39-5	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 300 мм на dn 315 мм	5,02	12,30	5,46	12,30	2,62
66-39-6	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 350 мм на dn 355 мм	4,78	12,30	5,47	12,30	2,60
66-39-7	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,38	12,30	5,47	12,30	2,66
Таблица 66-40-1. Таблица 66-40 Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом						
66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	5,66	12,30	6,41	12,30	4,15
Таблица 66-41 Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»						
Таблица 66-41. Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром:						
66-41-1	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм	3,84	12,30	6,25	12,30	2,41
66-41-2	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм	3,68	12,30	6,25	12,30	2,41

66-41-3	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 375 мм	3,60	12,30	6,25	12,30	2,41
66-41-4	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 400 мм	3,54	12,30	6,26	12,30	2,41
66-41-5	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 450 мм	3,42	12,30	6,26	12,30	2,40
66-41-6	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 500 мм	3,30	12,30	6,26	12,30	2,40
66-41-7	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 600 мм	3,11	12,30	6,26	12,30	2,40
66-41-8	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 700 мм	2,97	12,30	6,27	12,30	2,40
66-41-9	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 800 мм	2,85	12,30	6,27	12,30	2,40
66-41-10	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 900 мм	2,76	12,30	6,28	12,30	2,40
66-41-11	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 1000 мм	2,70	12,30	6,29	12,30	2,40
66-41-12	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 1200 мм	2,65	12,30	6,30	12,30	2,40
66-41-13	Восстановление канализационных трубопроводов методом <ИНСИТУФОРМ> диаметром: 1500 мм	2,65	12,30	6,32	12,30	2,40

Таблица 66-42 Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»

Таблица 66-42. Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром:

66-42-1	Бестраншейная замена методом <ГРУНДОКРАК> канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм	3,43	12,30	4,93	12,30	2,53
66-42-2	Бестраншейная замена методом <ГРУНДОКРАК> канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм	2,91	12,30	4,92	12,30	2,53
66-42-3	Бестраншейная замена методом <ГРУНДОКРАК> канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм	2,84	12,30	4,91	12,30	2,53
66-42-4	Бестраншейная замена методом <ГРУНДОКРАК> канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм	2,76	12,30	4,75	12,30	2,53
66-42-5	Бестраншейная замена методом <ГРУНДОКРАК> канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм	2,68	12,30	4,99	12,30	2,53

Таблица 66-43 Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»

Таблица 66-43. Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром:

66-43-1	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	6,93	12,30	6,38	12,30	7,28
66-43-2	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм	7,06	12,30	6,39	12,30	7,28
66-43-3	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм	7,07	12,30	6,39	12,30	7,28
66-43-4	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм	7,07	12,30	6,39	12,30	7,28
66-43-5	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм	7,07	12,30	6,39	12,30	7,28
66-43-6	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм	7,07	12,30	6,39	12,30	7,28
66-43-7	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм	7,07	12,30	6,40	12,30	7,28
66-43-8	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм	7,07	12,30	6,40	12,30	7,28
66-43-9	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм	7,08	12,30	6,40	12,30	7,28
66-43-10	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм	7,08	12,30	6,40	12,30	7,28

Таблица 66-44 Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»

Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев:

66-44-1	Восстановление канализационных колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	4,99	12,30	7,25	12,30	3,45
66-44-2	Восстановление канализационных колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	4,93	12,30	7,24	12,30	3,37
66-44-3	Восстановление канализационных колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	4,92	12,30	7,23	12,30	3,35
66-44-4	Восстановление канализационных колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	5,08	12,30	7,18	12,30	3,22
66-44-5	Восстановление канализационных колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,94	12,30	7,17	12,30	3,11
66-44-6	Восстановление канализационных колодцев методом <TROLINING> при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,87	12,30	7,16	12,30	3,05

Таблица 66-45 Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами

Таблица 66-45. Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев:

66-45-1	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	4,48	12,30	7,41	12,30	3,07
66-45-2	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	4,02	12,30	7,41	12,30	2,91
66-45-3	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	3,96	12,30	7,41	12,30	2,90
66-45-4	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	3,85	12,30	7,38	12,30	2,79
66-45-5	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	3,75	12,30	7,39	12,30	2,77
66-45-6	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	3,69	12,30	7,39	12,30	2,75
Таблица 66-46 Крепление траншей с помощью крепежных блоков						
Таблица 66-46. Крепление траншей с помощью блоков размерами:						
66-46-1	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5x2,4+3,5x1,3	7,10	12,30	7,12	12,30	4,43
66-46-2	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0x2,4+4,0x1,3	7,11	12,30	7,09	12,30	4,29
Таблица 66-47 Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора						
Таблица 66-47. Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром:						
66-47-1	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм	4,79	12,30	4,43	12,30	4,34
66-47-2	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм	4,79	12,30	4,42	12,30	4,63
66-47-3	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм	4,81	12,30	4,38	12,30	5,23
66-47-4	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм	4,81	12,30	4,36	12,30	5,42
66-47-5	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм	4,56	12,30	4,07	12,30	5,74
66-47-6	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм	4,57	12,30	4,05	12,30	5,81
Таблица 66-48 Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции						
Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре:						
66-48-1	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,39	12,30	5,99	12,30	5,70
66-48-2	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м	6,43	12,30	5,98	12,30	5,74
66-48-3	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 2 м и высоте 1,0 м	6,50	12,30	6,00	12,30	5,76
Таблица 66-48. При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать:						
66-48-4	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-1	6,34	12,30	5,88	12,30	5,82
66-48-5	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-2	6,43	12,30	5,90	12,30	5,74
66-48-6	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-3	6,50	12,30	5,90	12,30	5,70
Таблица 66-49-1. Таблица 66-49 Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб						
66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	10,62	12,30	-	-	7,41
Таблица 66-50 Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых коллекторах						
Таблица 66-50. Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм:						
66-50-1	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 100	5,31	12,30	6,76	12,30	3,74
66-50-2	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 150	5,10	12,30	6,84	12,30	3,71

Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ

66-50-3	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 200	5,60	12,30	6,91	12,30	4,46
66-50-4	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 250	4,96	12,30	6,94	12,30	3,74
66-50-5	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 300	4,89	12,30	6,93	12,30	3,76
66-50-6	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 350	4,83	12,30	6,91	12,30	3,76
66-50-7	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 400	5,88	12,30	6,91	12,30	5,20
Таблица 66-51-1. Таблица 66-51 Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм						
66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	6,87	12,30	6,50	12,30	-
Таблица 66-52 Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм						
Таблица 66-52. Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от:						
66-52-1	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: камня	6,95	12,30	6,61	12,30	-
66-52-2	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: щебня	6,97	12,30	6,63	12,30	-
66-52-3	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: ила	6,84	12,30	6,51	12,30	-

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 67-1 Демонтаж электропроводки						
Таблица 67-1. Демонтаж:						
67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	12,30	12,30	-	-	-
67-1-2	Демонтаж: шнура на роликах	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 67-1. Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:						
67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм ²	12,30	12,30	-	-	-
67-1-4	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм ²	12,30	12,30	-	-	-
67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм ²	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб						
Таблица 67-2. Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:						
67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ²	12,30	12,30	-	12,30	-
67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм ²	12,30	12,30	-	12,30	-
67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм ²	12,25	12,30	6,92	12,30	-
67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм ²	12,23	12,30	7,00	12,30	-
Таблица 67-2. Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:						
67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	12,08	12,30	6,61	12,30	8,88
67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм	12,13	12,30	6,72	12,30	8,88
67-2-7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм	12,11	12,30	6,81	12,30	8,88
Таблица 67-2. Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:						
67-2-8	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 25 мм	12,17	12,30	6,61	12,30	8,88
67-2-9	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм	12,20	12,30	6,72	12,30	8,88
67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	12,19	12,30	6,81	12,30	8,88
Таблица 67-2-1. Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром:						
67-2-11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
67-2-12	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	12,30	12,30	-	12,30	-
Таблица 67-3-1. Таблица 67-3 Демонтаж кабеля						
67-3-1	Демонтаж кабеля	12,28	12,30	6,92	12,30	-
Таблица 67-4 Демонтаж приборов						
Таблица 67-4. Демонтаж:						
67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	12,30	12,30	-	-	-
67-4-2	Демонтаж: патронов, подвесов	12,30	12,30	-	-	-
67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	12,20	12,30	6,97	12,30	-
67-4-4	Демонтаж: бра, плафонов	12,24	12,30	6,97	12,30	-
67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	12,21	12,30	6,98	12,30	-
67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков	12,25	12,30	6,99	12,30	-
Таблица 67-5 Смена ламп						
Таблица 67-5. Смена ламп:						
67-5-1	Смена ламп: накаливания	6,01	12,30	-	-	3,88
67-5-2	Смена ламп: люминесцентных	4,11	12,30	-	-	2,45
Таблица 67-6-1. Таблица 67-6 Смена магнитных пускателей						
67-6-1	Смена магнитных пускателей	4,79	12,30	-	-	4,03
Таблица 67-7-1. Таблица 67-7 Смена пакетных выключателей						
67-7-1	Смена пакетных выключателей	6,84	12,30	-	-	5,18
Таблица 67-8 Смена светильников						
Таблица 67-8. Смена светильников:						

Раздел 67. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	5,10	12,30	6,97	12,30	4,02
67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	3,97	12,30	6,98	12,30	3,29
Таблица 67-9 Смена выключателей и розеток						
Таблица 67-9. Смена:						
67-9-1	Смена: выключателей	9,30	12,30	-	-	8,18
67-9-2	Смена: розеток	6,09	12,30	-	-	3,54
Таблица 67-10-1. Таблица 67-10 Смена электросчетчиков						
67-10-1	Смена электросчетчиков	3,03	12,30	6,99	12,30	2,72
Таблица 67-11-1. Таблица 67-11 Смена патронов						
67-11-1	Смена патронов	7,01	12,30	-	-	3,73
Таблица 67-12-1. Таблица 67-12 Ремонт магнитных пускателей						
67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 67-13-1. Таблица 67-13 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов						
67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 67-14-1. Таблица 67-14 Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов						
67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 67-15-1. Таблица 67-15 Ремонт силового предохранительного шкафа						
67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	12,30	12,30	-	-	-

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет						
Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:						
68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	4,38	12,30	4,60	-	2,72
68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	4,83	12,30	4,60	-	2,72
68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	4,54	12,30	4,61	-	2,72
68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	4,94	12,30	4,61	-	2,72
Таблица 68-2 Формовочная обрезка деревьев						
Таблица 68-2. Формовочная обрезка деревьев высотой:						
68-2-1	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	12,30	12,30	-	-	-
68-2-2	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	4,30	12,30	4,14	12,30	-
Таблица 68-3 Валка деревьев в городских условиях						
Таблица 68-3. Валка деревьев в городских условиях:						
68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	10,31	12,30	5,77	-	-
68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	10,30	12,30	5,77	-	-
68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	10,30	12,30	5,77	-	-
68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	10,31	12,30	5,77	-	-
68-3-5	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	10,30	12,30	5,77	-	-
68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	10,30	12,30	5,78	-	-
Таблица 68-4 Выкашивание газонов						
Таблица 68-4. Выкашивание газонов:						
68-4-1	Выкашивание газонов: косой	12,30	12,30	-	-	-
68-4-2	Выкашивание газонов: газонокосилкой	6,74	12,30	4,18	-	-
Таблица 68-5 Вырезка сухих ветвей						
Таблица 68-5. Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром:						
68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	12,30	12,30	-	-	-
68-5-2	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	12,30	12,30	-	-	-
68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	12,30	12,30	-	-	-
68-5-4	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	12,30	12,30	-	-	-
68-5-5	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	12,30	12,30	-	-	-
68-5-6	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 68-5. Вырезка сухих ветвей:						
68-5-7	Вырезка сухих ветвей: сосны	12,30	12,30	-	-	-
68-5-8	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм	12,30	12,30	-	-	-
68-5-9	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 68-6 Омоложение живых изгородей и кустарников						
Таблица 68-6. Омоложение живых изгородей:						
68-6-1	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 70 %	12,30	12,30	-	-	-
68-6-2	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 100 %	12,30	12,30	-	-	-
68-6-3	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 70 %	12,30	12,30	-	-	-

68-6-4	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пенёк до 100 %	12,30	12,30	-	-	-
68-6-5	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пенёк до 70 %	12,30	12,30	-	-	-
68-6-6	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пенёк до 100 %	12,30	12,30	-	-	-
68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 68-7 Штыковка почвы при омоложении растений						
Таблица 68-7. Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования:						
68-7-1	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы	12,30	12,30	-	-	-
68-7-2	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы	12,30	12,30	-	-	-
68-7-3	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	12,30	12,30	-	-	-
68-7-4	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 68-8 Ремонт садовых дорожек						
Таблица 68-8. Ремонт садовых дорожек:						
68-8-1	Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	6,16	12,30	4,60	-	5,70
68-8-2	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	5,41	-	-	-	5,41
68-8-3	Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	4,36	12,30	4,60	-	3,09
68-8-4	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	2,74	-	-	-	2,74
68-8-5	Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	5,31	12,30	4,60	-	3,35
68-8-6	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	2,44	-	-	-	2,44
Таблица 68-9 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований						
Таблица 68-9. Исправление профиля оснований:						
68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	6,59	12,30	7,28	12,30	5,85
68-9-2	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	7,83	12,30	7,28	12,30	7,28
68-9-3	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	10,83	12,30	7,21	12,30	13,23
68-9-4	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	7,94	12,30	7,20	12,30	7,28
Таблица 68-10 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси						
Таблица 68-10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:						
68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	5,60	12,30	7,29	12,30	5,43
68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	5,67	12,30	7,48	12,30	5,43
Таблица 68-11-1. Таблица 68-11 Перемещение мостовой						
68-11-1	Перемещение мостовой	8,88	12,30	6,85	12,30	7,54
Таблица 68-12 Разборка покрытий и оснований						
Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований:						
68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	10,34	12,30	4,85	12,30	-
68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	8,68	12,30	7,37	12,30	-
68-12-3	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	8,57	12,30	7,38	12,30	-
68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	9,16	12,30	7,45	12,30	-
68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	8,73	12,30	7,48	12,30	-
Таблица 68-12. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя:						
68-12-6	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм	6,24	12,30	6,15	12,30	-
68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	6,23	12,30	6,14	12,30	-
68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	6,23	12,30	6,14	12,30	-
68-12-9	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм	6,23	12,30	6,14	12,30	-
68-12-10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм	6,23	12,30	6,14	12,30	-

Таблица 68-12-1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя:

68-12-11	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм	6,22	12,30	6,15	12,30	-
68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	6,20	12,30	6,12	12,30	-
68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм	6,19	12,30	6,11	12,30	-
68-12-14	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 90 мм	6,18	12,30	6,10	12,30	-
68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм	6,18	12,30	6,10	12,30	-
68-12-16	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	6,17	12,30	6,10	12,30	-
68-12-17	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм	6,17	12,30	6,10	12,30	-

Таблица 68-12. Разборка тротуаров:

68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	9,42	12,30	7,37	12,30	3,93
68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	9,15	12,30	7,24	12,30	3,65
68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	9,62	12,30	8,67	12,30	3,94

Таблица 68-13 Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**Таблица 68-13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:**

68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	12,30	12,30	-	12,30	-
68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	8,70	12,30	7,46	12,30	-

Таблица 68-14 Разборка бортовых камней**Таблица 68-14. Разборка бортовых камней:**

68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	9,47	12,30	7,46	12,30	-
68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	9,57	12,30	7,46	12,30	-

Таблица 68-15 Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог**Таблица 68-15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:**

68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м ²	6,48	12,30	7,57	12,30	5,47
68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м ²	6,20	12,30	7,57	12,30	5,47
68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м ²	6,41	12,30	7,53	12,30	5,46
68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м ²	6,14	12,30	7,53	12,30	5,46
68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м ²	6,56	12,30	7,59	12,30	5,48
68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м ²	6,28	12,30	7,60	12,30	5,48

Таблица 68-16-1. Таблица 68-16 Ремонт тротуаров из литого асфальта

68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	7,56	12,30	7,56	12,30	6,93
---------	-------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица 68-17-1. Таблица 68-17 Ремонт бордюров

68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	9,71	12,30	7,57	12,30	5,87
---------	---------------------------------------	------	-------	------	-------	------

Таблица 68-18-1. Таблица 68-18 Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах

68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	7,17	12,30	-	-	5,87
---------	--	------	-------	---	---	------

Таблица 68-19-1. Таблица 68-19 Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением

68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	8,99	12,30	7,58	12,30	8,40
---------	---	------	-------	------	-------	------

Таблица 68-20-1. Таблица 68-20 Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отскокой и укладкой в штабель

68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отскокой и укладкой в штабель	12,30	12,30	-	12,30	-
---------	---	-------	-------	---	-------	---

Таблица 68-21-1. Таблица 68-21 Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой

68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	11,88	12,30	-	-	10,01
Таблица 68-22 Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов						
Таблица 68-22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов:						
68-22-1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	12,30	12,30	-	-	-
68-22-2	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 68-23 Ремонт металлических ограждений						
Таблица 68-23. Ремонт металлических ограждений:						
68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	10,72	12,30	6,49	-	5,00
68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	11,71	12,30	6,49	-	5,00
Таблица 68-24 Смена отдельных участков металлического ограждения газонов						
Таблица 68-24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром:						
68-24-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм	4,69	12,30	6,51	-	3,77
68-24-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм	4,15	12,30	6,51	-	3,38
Таблица 68-25 Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок						
Таблица 68-25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок:						
68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	4,89	12,30	-	-	2,42
68-25-2	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки	8,95	12,30	4,80	-	6,08
68-25-3	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилыны	10,15	12,30	4,93	-	4,22
Таблица 68-26 Разборка деревянных заборов						
Таблица 68-26. Разборка деревянных заборов:						
68-26-1	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	12,30	12,30	-	-	-
68-26-2	Разборка деревянных заборов: штакетных	12,30	12,30	-	-	-
68-26-3	Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 68-27 Ремонт деревянных ворот и калиток						
Таблица 68-27. Ремонт деревянных:						
68-27-1	Ремонт деревянных: ворот	7,97	12,30	4,60	-	3,22
68-27-2	Ремонт деревянных: калиток	6,77	12,30	4,60	-	3,20
Таблица 68-28 Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм из-делий из природного камня при мощении и монтаже						
Таблица 68-28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже:						
68-28-1	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием	8,29	12,30	6,99	12,30	2,74
68-28-2	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием	7,86	12,30	6,49	12,30	2,74
68-28-3	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом	7,71	12,30	6,33	12,30	3,18
68-28-4	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием	7,71	12,30	6,38	12,30	2,75
68-28-5	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием	7,54	12,30	6,29	12,30	5,92
Таблица 68-29-1. Таблица 68-29 Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных						
68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	8,40	12,30	7,88	12,30	3,02
Таблица 68-33 Валка деревьев с корня без корчевки пня						
Таблица 68-33. Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-33-1	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	11,01	12,30	5,78	-	-
68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	11,01	12,30	5,77	-	-
68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	11,01	12,30	5,78	-	-

68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	11,01	12,30	5,78	-	-
Таблица 68-34 Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня						
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	5,36	12,30	4,73	12,30	-
68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	5,36	12,30	4,72	12,30	-
68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	5,36	12,30	4,73	12,30	-
Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:						
68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	5,36	12,30	4,73	12,30	-
68-34-5	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см	5,36	12,30	4,73	12,30	-
68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	5,36	12,30	4,73	12,30	-
Таблица 68-35 Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня						
Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-35-1	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	11,22	12,30	5,78	-	-
68-35-2	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	11,22	12,30	5,77	-	-
68-35-3	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см	11,22	12,30	5,77	-	-
Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:						
68-35-4	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см	11,22	12,30	5,77	-	-
68-35-5	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см	11,22	12,30	5,78	-	-
Таблица 68-36 Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев						
Таблица 68-36. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением:						
68-36-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	6,44	12,30	5,72	12,30	-
68-36-2	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	4,98	12,30	4,68	12,30	-
Таблица 68-37 Регулирование высотного положения крышек колодцев						
Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту:						
68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	7,45	12,30	4,60	-	6,58
68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	7,20	12,30	4,60	-	6,58
68-37-3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	7,16	12,30	4,61	-	6,58
68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см	7,32	12,30	4,61	-	6,58

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр-2001 □
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

на 2 квартал 2016 года

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Номера расценок	Наименование	Индексы				
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	оплата труда машинистов	материалы
1	2	3	4	5	6	7
Таблица 69-1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную						
Таблица 69-1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен:						
69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича	12,30	12,30	-	-	-
69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	12,30	12,30	-	-	-
69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	12,30	12,30	-	-	-
69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	12,30	12,30	-	-	-
69-1-5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	12,30	12,30	-	-	-
69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 69-1. При работе с приставных лестниц добавлять:						
69-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-1	12,30	12,30	-	-	-
69-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-2	12,30	12,30	-	-	-
69-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3	12,30	12,30	-	-	-
69-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-4	12,30	12,30	-	-	-
69-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-5	12,30	12,30	-	-	-
69-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-6	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 69-2 Сверление отверстий						
Таблица 69-2. Сверление отверстий:						
69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	11,23	12,30	6,23	-	-
69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	11,23	12,30	6,23	-	-
69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	11,23	12,30	6,23	-	-
69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	11,26	12,30	5,95	-	-
69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	11,26	12,30	5,94	-	-
69-2-6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	11,26	12,30	5,94	-	-
Таблица 69-3 Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водопроводных и чугунных трубопроводов						
Таблица 69-3. Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных:						
69-3-1	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	10,84	12,30	6,07	-	-
69-3-2	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных	10,85	12,30	6,07	-	-
69-3-3	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных	10,84	12,30	6,07	-	-
69-3-4	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых	10,88	12,30	6,07	-	-
Таблица 69-4 Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб						
Таблица 69-4. Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов:						
69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	9,37	12,30	6,98	12,30	4,11
69-4-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках	9,50	12,30	7,00	12,30	3,49
69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	8,71	12,30	6,98	12,30	4,32

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

69-4-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых	8,91	12,30	6,98	12,30	4,71
69-4-5	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах паркетных	8,15	12,30	6,98	12,30	3,72
Таблица 69-5-1. Таблица 69-5 Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов						
69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	4,58	12,30	4,14	12,30	5,94
Таблица 69-6-1. Таблица 69-6 Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов						
69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	5,17	12,30	4,60	-	3,88
Таблица 69-7 Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке						
Таблица 69-7. Устройство:						
69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	4,85	12,30	5,49	12,30	4,14
69-7-2	Устройство: переходных мостиков на чердаке	4,94	12,30	4,81	12,30	3,99
Таблица 69-8 Утепление трубопроводов в каналах и коробах						
Таблица 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах:						
69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой	8,94	12,30	4,60	-	8,35
69-8-2	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками	16,87	12,30	-	-	21,57
69-8-3	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком	8,14	12,30	-	-	6,14
Таблица 69-9-1. Таблица 69-9 Очистка помещений от строительного мусора						
69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 69-10 Антисептирование древесины						
Таблица 69-10. Антисептирование древесины:						
69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	5,41	12,30	4,60	-	3,12
69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	4,29	12,30	4,60	-	3,58
69-10-3	Антисептирование древесины: пастами на каменноугольном лаке	4,19	12,30	4,60	-	3,58
69-10-4	Антисептирование древесины: пастами экстрактными	4,34	12,30	4,60	-	3,58
69-10-5	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	4,15	12,30	4,60	-	3,58
Таблица 69-10. При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять:						
69-10-6	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1	12,30	12,30	-	-	-
69-10-7	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-2	12,30	12,30	-	-	-
69-10-8	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-3	12,30	12,30	-	-	-
69-10-9	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-4	12,30	12,30	-	-	-
69-10-10	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-5	12,30	12,30	-	-	-
Таблица 69-10-1. При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять:						
69-10-11	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1	5,10	12,30	4,60	-	3,12
69-10-12	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-2	4,16	12,30	4,60	-	3,58
69-10-13	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-3	4,08	12,30	4,60	-	3,58
69-10-14	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-4	4,21	12,30	4,60	-	3,58
69-10-15	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-5	4,06	12,30	4,60	-	3,58
Таблица 69-11 Механизированное приготовление растворов в построечных условиях						
Таблица 69-11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях:						
69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	11,89	12,30	10,96	12,30	-
69-11-2	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых	11,98	12,30	10,96	12,30	-
69-11-3	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых легких	11,77	12,30	10,95	12,30	-
69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	11,92	12,30	10,96	12,30	-
69-11-5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	11,63	12,30	10,95	12,30	-
69-11-6	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой	11,74	12,30	10,95	12,30	-
69-11-7	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с декоративной смесью	11,47	12,30	10,95	12,30	-
Таблица 69-12 Приготовление растворов вручную						

Таблица 69-12. Приготовление растворов вручную:							
69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	12,30	12,30	-	-	-	-
69-12-2	Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых	12,30	12,30	-	-	-	-
69-12-3	Приготовление растворов вручную: известковых легких	12,30	12,30	-	-	-	-
69-12-4	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	12,30	12,30	-	-	-	-
69-12-5	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких	12,30	12,30	-	-	-	-
69-12-6	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с минеральной крошкой	12,30	12,30	-	-	-	-
69-12-7	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью	12,30	12,30	-	-	-	-
Таблица 69-13-1. Таблица 69-13 Разогрев битумных материалов							
69-13-1	Разогрев битумных материалов	8,05	12,30	6,61	-	-	-
Таблица 69-14-1. Таблица 69-14 Приготовление силаксанового клея							
69-14-1	Приготовление силаксанового клея	7,45	12,30	-	-	-	6,76
Таблица 69-15-1. Таблица 69-15 Затаривание строительного мусора в мешки							
69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	8,23	12,30	-	-	-	6,54
Таблица 69-16 Ремонт отмостки							
Таблица 69-16. Ремонт отмостки:							
69-16-1	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	6,71	12,30	5,49	12,30	-	6,69
69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	5,77	12,30	5,63	12,30	-	5,01
Таблица 69-17. Таблица 69-17 Ремонт подкрановых путей мостовых кранов							
69-17-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	12,30	12,30	-	12,30	-	-
69-17-2	Нивелировка рельса подкранового пути	12,30	12,30	-	12,30	-	-
69-17-3	Нивелировка стальной подкрановой балки	12,26	12,30	8,75	-	-	-
69-17-4	Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей	10,65	12,30	6,39	-	-	5,23
69-17-5	Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей	9,67	12,30	6,31	-	-	5,24
69-17-6	Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути	7,85	12,30	6,20	-	-	4,98
69-17-7	Ремонт заземления подкрановых путей	8,86	12,30	6,41	-	-	5,23
Таблица 69-18. Таблица 69-18 Ремонт подкрановых путей козловых кранов							
69-18-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	12,30	12,30	-	-	-	-
69-18-2	Нивелировка рельса подкранового пути	12,30	12,30	-	-	-	-
69-18-3	Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей	11,04	12,30	6,32	-	-	5,25
69-18-4	Ремонт заземления подкрановых путей	9,44	12,30	6,42	-	-	5,26
Таблица 69-19 Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков							
Таблица 69-19. Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:							
69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	8,11	12,30	5,88	-	-	-
69-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,10	12,30	5,88	-	-	-
69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,11	12,30	5,88	-	-	-
69-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,08	12,30	5,88	-	-	-
69-19-5	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,07	12,30	5,88	-	-	-
69-19-6	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,08	12,30	5,88	-	-	-
69-19-7	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,07	12,30	5,88	-	-	-
Таблица 69-19. Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:							
69-19-8	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	8,10	12,30	5,88	-	-	-
69-19-9	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,10	12,30	5,88	-	-	-
69-19-10	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,14	12,30	5,88	-	-	-
69-19-11	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,11	12,30	5,88	-	-	-
69-19-12	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,07	12,30	5,88	-	-	-
69-19-13	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,08	12,30	5,88	-	-	-

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

69-19-14	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,08	12,30	5,88	-	-
Таблица 69-19. Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:						
69-19-15	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	8,44	12,30	5,88	-	8,88
69-19-16	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,30	12,30	5,88	-	8,88
69-19-17	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,24	12,30	5,88	-	8,88
69-19-18	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,18	12,30	5,88	-	8,88
69-19-19	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,15	12,30	5,88	-	8,88
69-19-20	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,15	12,30	5,88	-	8,88
69-19-21	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,14	12,30	5,88	-	8,88
Таблица 69-19-2. Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:						
69-19-22	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	8,39	12,30	5,88	-	8,88
69-19-23	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,27	12,30	5,88	-	8,88
69-19-24	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,26	12,30	5,88	-	8,88
69-19-25	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,21	12,30	5,88	-	8,88
69-19-26	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,14	12,30	5,88	-	8,88
69-19-27	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,14	12,30	5,88	-	8,88
69-19-28	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,13	12,30	5,88	-	8,88
Таблица 69-50. Таблица 69-50 Ремонт запани						
69-50-1	Замена стального монтажного троса запани	7,01	12,30	6,84	12,30	3,77
69-50-2	Замена стального лежневого троса запани	7,01	12,30	6,84	12,30	4,31
69-50-3	Ремонт мест разрыва стального монтажного троса	6,95	12,30	6,83	12,30	3,39
69-50-4	Замена brackets понтона	6,78	12,30	6,89	12,30	3,91
69-50-5	Замена трубы понтона	7,06	12,30	6,91	12,30	5,91
69-50-6	Окраска понтона запани	7,00	12,30	6,88	12,30	6,56
69-50-7	Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонам запани	6,96	12,30	6,83	12,30	3,46
69-50-8	Замена прижимной планки лежневого троса с креплением	6,71	12,30	6,83	12,30	5,27