ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

МАТЕРИАЛОВ по ТССЦ - 2001 (РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

4 квартал 2016 года

№ пп	Номера расценок	Наименование	Индексы материалы
1	2	3	4
Раздел 1. Часть I. Материалы для общестроительных работ			
Раздел 1.01. Материалы для общестроительных работ			
Подраздел: Материалы и изделия асбестосодержащие			
Группа: Асбест			
1	ТССЦ-101-0001	Асбест хризотиловый	**5,99**
2	ТССЦ-101-0002	Асбест хризотиловый тонкоизмельченный	**5,57**
3	ТССЦ-101-0005	Асбест хризотиловый марки М-3-60	**5,42**
4	ТССЦ-101-0006	Асбест хризотиловый марки М-6-40	**5,46**
5	ТССЦ-101-0007	Асбест хризотиловый марки М-5-50	**5,46**
6	ТССЦ-101-0008	Асбест хризотиловый марки М-5-65	**5,46**
7	ТССЦ-101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30	**5,61**
8	ТССЦ-101-0010	Асбест хризотиловый марки К-6-45	**5,59**
9	ТССЦ-101-1967	Асбест хризотиловый	**5,99**
10	ТССЦ-101-3201	Асбест антофилитовый	**6,31**
11	ТССЦ-101-3202	Асбест хризотиловый волокнистый, марка А-7-370 (С7 М7-370)	**7,76**
12	ТССЦ-101-3203	Асбест хризотиловый волокнистый, марка А-7-450 (С7 М7-450)	**7,76**
Группа: Листы, детали, плиты, панели асбестоцементные			
13	ТССЦ-101-0031	Листы асбестоцементные волнистые высокого профиля 51/177 толщиной 6 мм	**6,77**
14	ТССЦ-101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм	**6,77**
15	ТССЦ-101-0034	Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм	**7,23**
16	ТССЦ-101-0035	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм	**6,77**
17	ТССЦ-101-0036	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм	**6,77**
18	ТССЦ-101-0037	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 12 мм	**6,64**
19	ТССЦ-101-0038	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм	**6,86**
20	ТССЦ-101-0039	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм	**6,51**
21	ТССЦ-101-0040	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 6 мм	**6,82**
22	ТССЦ-101-0041	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 5 мм	**6,77**
23	ТССЦ-101-0042	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 4 мм	**6,77**
24	ТССЦ-101-0043	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	**6,70**
25	ТССЦ-101-0044	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм	**6,55**
26	ТССЦ-101-0045	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 8 мм	**6,83**
27	ТССЦ-101-0046	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 6 мм	**6,77**
28	ТССЦ-101-0047	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 5 мм	**6,77**
29	ТССЦ-101-0048	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 4 мм	**6,77**
30	ТССЦ-101-0049	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий непрессованные толщиной 10 мм	**6,70**
31	ТССЦ-101-0050	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий непрессованные толщиной 8 мм	**6,70**
32	ТССЦ-101-0051	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий непрессованные толщиной 6 мм	**6,70**
33	ТССЦ-101-0052	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 10 мм	**6,70**
34	ТССЦ-101-0053	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 8 мм	**6,70**
35	ТССЦ-101-0054	Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий прессованные толщиной 6 мм	**6,70**

36	ТССЦ-101-0055	Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен непрессованные толщиной 7 мм	**6,70**
37	ТССЦ-101-0056	Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен прессованные толщиной 7 мм	**6,70**
38	ТССЦ-101-0057	Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен прессованные толщиной 6 мм	**6,70**
39	ТССЦ-101-0058	Детали к асбестоцементным листам волнистым обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2	**6,70**
40	ТССЦ-101-0059	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2	**6,70**
41	ТССЦ-101-0060	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, упрощенные коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) УКС-1 и УКС-2	**6,70**
42	ТССЦ-101-0061	Детали к асбестоцементным листам волнистым унифицированного профиля, коньковые КУ-1 и КУ-2	**6,70**
43	ТССЦ-101-0062	Детали к асбестоцементным листам волнистым унифицированного профиля, коньковые упрощенные УКУ-1 и УКУ-2	**6,70**
44	ТССЦ-101-3208	Детали фасонные к листам асбестоцементным стеновым	**6,70**
Группа: Примеси и смеси			
45	ТССЦ-101-1976	Примеси волокнистых веществ	**4,69**
46	ТССЦ-101-3204	Асбестоцементная смесь	**2,02**
47	ТССЦ-101-3206	Смеска асбестовая АСШ-50	**3,97**
Группа: Стойки асбестоцементные			
48	ТССЦ-101-3209	Стойки асбестоцементные диаметром 100 мм	**4,33**
Группа: Трубы и муфты хризотилцементные для напорных трубопроводов			
49	ТССЦ-101-1886	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 100 мм	**7,50**
50	ТССЦ-101-1887	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 150 мм	**6,71**
51	ТССЦ-101-1888	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 200 мм	**7,01**
52	ТССЦ-101-1892	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 250 мм	**6,99**
53	ТССЦ-101-1894	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 300 мм	**7,04**
54	ТССЦ-101-2017	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 350 мм	**6,85**
55	ТССЦ-101-2026	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 400 мм	**7,07**
56	ТССЦ-101-2035	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6, диаметр условного прохода 500 мм	**6,97**
57	ТССЦ-101-2055	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 100 мм	**8,14**
58	ТССЦ-101-2056	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 150 мм	**6,79**
59	ТССЦ-101-2058	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 200 мм	**6,79**
60	ТССЦ-101-2059	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 250 мм	**6,79**
61	ТССЦ-101-2061	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 300 мм	**6,79**
62	ТССЦ-101-2062	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 350 мм	**6,79**
63	ТССЦ-101-2092	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 400 мм	**6,79**
64	ТССЦ-101-2093	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9, диаметр условного прохода 500 мм	**6,81**
65	ТССЦ-101-2103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 100 мм	**6,79**
66	ТССЦ-101-2104	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 150 мм	**7,05**
67	ТССЦ-101-2128	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 200 мм	**7,07**
68	ТССЦ-101-2133	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 250 мм	**6,79**
69	ТССЦ-101-2139	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 300 мм	**6,85**
70	ТССЦ-101-2144	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 350 мм	**6,79**
71	ТССЦ-101-2145	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 400 мм	**7,10**
72	ТССЦ-101-2148	Трубы хризотилцементные напорные ВТ12, диаметр условного прохода 500 мм	**6,79**
73	ТССЦ-101-2149	Трубы хризотилцементные напорные ВТ15, диаметр условного прохода 200 мм	**6,79**
74	ТССЦ-101-2150	Трубы хризотилцементные напорные ВТ15, диаметр условного прохода 250 мм	**6,79**

75	ТССЦ-101-2154	Трубы хризотилцементные напорные ВТ15, диаметр условного прохода 300 мм	**6,79**
76	ТССЦ-101-2157	Трубы хризотилцементные напорные ВТ15, диаметр условного прохода 400 мм	**6,79**
77	ТССЦ-101-2168	Трубы хризотилцементные напорные ВТ15, диаметр условного прохода 500 мм	**6,79**
78	ТССЦ-101-2169	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 100 мм	**7,45**
79	ТССЦ-101-2170	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 150 мм	**7,94**
80	ТССЦ-101-2171	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 200 мм	**7,94**
81	ТССЦ-101-2172	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 250 мм	**7,94**
82	ТССЦ-101-2226	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 300 мм	**8,36**
83	ТССЦ-101-2227	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 350 мм	**7,94**
84	ТССЦ-101-2228	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 400 мм	**7,94**
85	ТССЦ-101-2231	Муфты хризотилцементные САМ 6, для напорных труб условным проходом 500 мм	**7,94**
86	ТССЦ-101-2232	Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом 100 мм	**7,94**
87	ТССЦ-101-2233	Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом 150 мм	**7,94**
88	ТССЦ-101-2234	Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом 200 мм	**7,94**
89	ТССЦ-101-2235	Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом 250 мм	**7,94**
90	ТССЦ-101-2237	Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом 300 мм	**7,94**
91	ТССЦ-101-2238	Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом 350 мм	**7,94**
92	ТССЦ-101-2239	Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом 400 мм	**7,94**
93	ТССЦ-101-2242	Муфты хризотилцементные САМ 9, для напорных труб условным проходом 500 мм	**7,94**
94	ТССЦ-101-2243	Муфты хризотилцементные САМ 12, для напорных труб условным проходом 100 мм	**6,14**
95	ТССЦ-101-2244	Муфты хризотилцементные САМ 12, для напорных труб условным проходом 150 мм	**6,43**
96	ТССЦ-101-2245	Муфты хризотилцементные САМ 12, для напорных труб условным проходом 200 мм	**6,43**
97	ТССЦ-101-2246	Муфты хризотилцементные САМ 12, для напорных труб условным проходом 250 мм	**6,43**
98	ТССЦ-101-2247	Муфты хризотилцементные САМ 12, для напорных труб условным проходом 300 мм	**6,43**
99	ТССЦ-101-2248	Муфты хризотилцементные САМ 12, для напорных труб условным проходом 350 мм	**6,43**
100	ТССЦ-101-2249	Муфты хризотилцементные САМ 12, для напорных труб условным проходом 400 мм	**6,43**
101	ТССЦ-101-2251	Муфты хризотилцементные САМ 12, для напорных труб условным проходом 500 мм	**6,43**
102	ТССЦ-101-2252	Муфты хризотилцементные САМ 15, для напорных труб условным проходом 200 мм	**6,43**
103	ТССЦ-101-2253	Муфты хризотилцементные САМ 15, для напорных труб условным проходом 250 мм	**6,43**
104	ТССЦ-101-2254	Муфты хризотилцементные САМ 15, для напорных труб условным проходом 300 мм	**6,43**
105	ТССЦ-101-2256	Муфты хризотилцементные САМ 15, для напорных труб условным проходом 400 мм	**6,43**
106	ТССЦ-101-2259	Муфты хризотилцементные САМ 15, для напорных труб условным проходом 500 мм	**6,43**
107	ТССЦ-101-8032	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов ТТ3, диаметр условного прохода 200 мм	**6,79**
108	ТССЦ-101-8033	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов ТТ3, диаметр условного прохода 300 мм	**6,79**
109	ТССЦ-101-8034	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов ТТ3, диаметр условного прохода 400 мм	**6,79**
110	ТССЦ-101-8035	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов ТТ6, диаметр условного прохода 200 мм	**6,79**
111	ТССЦ-101-8036	Трубы хризотилцементные напорные для теплопроводов ТТ6, диаметр условного прохода 300 мм	**6,79**
Группа: Трубы и муфты хризотилцементные для безнапорных трубопроводов			
112	ТССЦ-101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 100 мм	**6,58**
113	ТССЦ-101-2261	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 150 мм	**6,58**
114	ТССЦ-101-2262	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 200 мм	**6,58**

115	ТССЦ-101-2263	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 300 мм	**6,58**
116	ТССЦ-101-2264	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 400 мм	**6,58**
117	ТССЦ-101-2265	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом 100 мм	**7,77**
118	ТССЦ-101-2267	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом 150 мм	**8,00**
119	ТССЦ-101-2268	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом 200 мм	**8,05**
120	ТССЦ-101-2269	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом 300 мм	**7,84**
121	ТССЦ-101-2270	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом 400 мм	**7,90**
122	ТССЦ-101-8028	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 250 мм	**6,58**
123	ТССЦ-101-8029	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода 500 мм	**6,58**
124	ТССЦ-101-8037	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом 250 мм	**7,76**
125	ТССЦ-101-8038	Муфты хризотилцементные БНМ для безнапорных труб условным проходом 500 мм	**7,90**

Подраздел: ГСМ, специальные жидкости, газы технические и реактивы

Группа: Бакелит

126	ТССЦ-101-0066	Бакелит жидкий марки БЖ-1, БЖ-2	**6,69**
127	ТССЦ-101-0067	Бакелит жидкий марки БЖ-3	**6,69**
128	ТССЦ-101-0068	Бакелит жидкий марки БЖ-4, БЖ-6	**6,69**

Группа: Бензин и керосин

129	ТССЦ-101-0069	Бензин авиационный Б-70	**14,92**
130	ТССЦ-101-0070	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 «Экстра», АИ-93	**8,45**
131	ТССЦ-101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	**12,21**
132	ТССЦ-101-0331	Контакт керосиновый	**6,97**
133	ТССЦ-101-1745	Бензин растворитель	**9,27**
134	ТССЦ-101-2733	Бензин растворитель	**9,26**
135	ТССЦ-101-2756	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	**12,19**
136	ТССЦ-101-2766	Бензин автомобильный марки А-76	**6,95**
137	ТССЦ-101-2767	Бензин автомобильный марки А-92	**5,84**
138	ТССЦ-101-3564	Бензин БР-2 (Нефрас С2 80/120)	**12,89**
139	ТССЦ-101-3565	Керосин осветленный, марка КО	**12,23**
140	ТССЦ-101-5166	Керосин для технических целей марки ТС-1	**3,64**
141	ТССЦ-101-5167	Бензин автомобильный марки А-76, неэтилированный	**6,62**
142	ТССЦ-101-5168	Бензин автомобильный марки АИ-92, неэтилированный	**6,96**
143	ТССЦ-101-5169	Бензин автомобильный марки АИ-96, неэтилированный	**6,10**

Группа: Газы

144	ТССЦ-101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	**15,63**
145	ТССЦ-101-0064	Ацетилен растворенный технический марки Б	**15,67**
146	ТССЦ-101-0323	Кислород технический жидкий	**11,24**
147	ТССЦ-101-0324	Кислород технический газообразный	**9,36**
148	ТССЦ-101-1602	Ацетилен газообразный технический	**11,72**
149	ТССЦ-101-1662	Азот газообразный технический	**10,61**
150	ТССЦ-101-1681	Азот жидкий технический	**11,05**
151	ТССЦ-101-1697	Гелий	**9,10**
152	ТССЦ-101-1698	Углекислый газ	**8,94**
153	ТССЦ-101-2087	Газ углекислый пищевой	**8,01**
154	ТССЦ-101-2088	Газ сварочный: смесь аргона (Ar-75%) и углекислого газа (CO2-25%)	**6,79**
155	ТССЦ-101-2272	Аргон газообразный, сорт I	**10,19**
156	ТССЦ-101-2273	Аргон газообразный, сорт высший	**11,50**
157	ТССЦ-101-2274	Водород газообразный технический	**23,58**
158	ТССЦ-101-2275	Газ природный	**10,34**
159	ТССЦ-101-2276	Газ природный	**10,34**
160	ТССЦ-101-2277	Пропан-бутан, смесь техническая	**7,41**
161	ТССЦ-101-2278	Пропан-бутан, смесь техническая	**7,41**
162	ТССЦ-101-3264	Азот	**9,44**
163	ТССЦ-101-5831	Пропан-бутан газообразный	**7,41**
164	ТССЦ-101-5841	Смесь поверочная газовая (ПГС) воздушно-метановая, содержание метана 1,5%	**5,37**
165	ТССЦ-101-6897	Двуокись углерода твердая (сухой лед)	**18,04**

Группа: Глицерин

166	ТССЦ-101-0218	Глицерин синтетический	**2,55**
167	ТССЦ-101-2740	Глицерин синтетический	**2,55**

Группа: Графит

168	ТССЦ-101-3976	Графит серебристый	**5,45**

Группа: Кальций

169	ТССЦ-101-0065	Баббиты кальциевые	**16,58**
170	ТССЦ-101-1571	Кальций хлористый технический, сорт I	**7,20**
171	ТССЦ-101-1572	Кальций хлористый жидкий, сорт I	**6,32**

Группа: Канифоль

172	ТССЦ-101-0310	Канифоль сосновая	**1,60**
173	ТССЦ-101-1963	Канифоль сосновая	**1,60**

Группа: Карбид			
174	ТССЦ-101-0312	Карбид кальция для кусков 50/80	**12,89**
175	ТССЦ-101-0313	Карбид кальция для кусков 2/25	**6,92**
Группа: Карборунд			
176	ТССЦ-101-2107	Бруски карборундовые крупнозернистые 70х40х200 мм	**13,27**
177	ТССЦ-101-2108	Бруски карборундовые среднезернистые 70х40х200 мм	**13,26**
178	ТССЦ-101-2109	Карборунд	**13,23**
179	ТССЦ-101-5401	Бруски электрокорундовые	**13,08**
180	ТССЦ-101-6824	Бруски карборундовые мелкозернистые 70х40х200 мм	**13,26**
Группа: Кислоты			
181	ТССЦ-101-0325	Кислота борная марки А	**1,17**
182	ТССЦ-101-0326	Кислота борная марки Б	**1,17**
183	ТССЦ-101-1573	Кислота синтетическая жирная СКЖ	**3,78**
184	ТССЦ-101-2279	Бензолсульфокислота	**8,80**
185	ТССЦ-101-2280	Кислота азотная концентрированная, сорт I с содержанием основного вещества 98,2%	**5,38**
186	ТССЦ-101-2281	Кислота азотная, сорт II с содержанием основного вещества 97,5%	**4,30**
187	ТССЦ-101-2282	Кислота азотная специальная, сорт высший с содержанием основного вещества 72%	**5,40**
188	ТССЦ-101-2283	Кислота азотная специальная, сорт I с содержанием основного вещества 72%	**5,40**
189	ТССЦ-101-2284	Кислота серная техническая улучшенная	**10,14**
190	ТССЦ-101-2285	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	**5,02**
191	ТССЦ-101-2286	Кислота серная аккумуляторная, сорт I	**2,90**
192	ТССЦ-101-2287	Кислота серная техническая башенная с содержанием основного вещества не менее 75%	**8,69**
193	ТССЦ-101-2288	Кислота серная контактная техническая, сорт I с содержанием основного вещества не менее 92,5%	**8,58**
194	ТССЦ-101-2289	Кислота серная контактная регенерированная с содержанием основного вещества не менее 91%	**8,90**
195	ТССЦ-101-2290	Кислота соляная техническая	**9,89**
196	ТССЦ-101-2291	Кислота соляная техническая	**9,88**
197	ТССЦ-101-2292	Кислота кремнефтористоводородная	**19,03**
198	ТССЦ-101-2293	Кислота ортофосфорная техническая, сорт I	**2,83**
199	ТССЦ-101-2294	Кислота ортофосфорная техническая, сорт I	**2,84**
200	ТССЦ-101-2295	Углекислота	**8,26**
201	ТССЦ-101-2760	Кислота борная марки А	**1,17**
202	ТССЦ-101-5398	Кислота щавелевая техническая	**1,51**
203	ТССЦ-101-5415	Кислота азотная концентрированная техническая	**4,64**
204	ТССЦ-101-6809	Кислота бензойная чистая	**4,96**
205	ТССЦ-101-6864	Кислота ортофосфорная особо чистая	**2,73**
206	ТССЦ-101-6865	Кислота соляная особо чистая	**9,89**
207	ТССЦ-101-8001	Кислота уксусная	**5,36**
208	ТССЦ-101-8088	Кислота фтористоводородная, ХЧ	**5,61**
209	ТССЦ-101-8094	Кислота уксусная, ХЧ	**5,36**
Группа: Концентраты			
210	ТССЦ-101-0332	Концентраты сульфитно-дрожжевой бражки порошкообразные КБП	**4,36**
211	ТССЦ-101-7071	Антифриз-теплоноситель (концентрат) ТН-65	**4,36**
Группа: Креолин			
212	ТССЦ-101-0486	Креолин каменноугольный фенольный	**4,55**
Группа: Купорос			
213	ТССЦ-101-0487	Купорос железный технический	**22,29**
214	ТССЦ-101-0488	Купорос медный марки А	**11,18**
215	ТССЦ-101-0489	Купорос медный марки Б	**10,11**
216	ТССЦ-101-2743	Купорос медный марки А	**11,18**
Группа: Магний			
217	ТССЦ-101-0579	Магний сернокислый 7-водный	**9,24**
218	ТССЦ-101-0580	Магний технический хлористый (бишофит)	**15,43**
219	ТССЦ-101-1893	Магний хлористый	**20,82**
Группа: Мазут			
220	ТССЦ-101-0581	Мазут топочный каменноугольный	**9,85**
221	ТССЦ-101-0582	Мазут флотский Ф-12	**7,36**
222	ТССЦ-101-2768	Мазут топочный М-40	**10,58**
Группа: Масла			
223	ТССЦ-101-0584	Масла антраценовые	**9,46**
224	ТССЦ-101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ	**12,91**
225	ТССЦ-101-0586	Масло зимнее М-ВДМ	**6,32**
226	ТССЦ-101-0587	Масло индустриальное И-20А	**5,10**
227	ТССЦ-101-0588	Масла каменноугольные для пропитки древесины	**5,24**
228	ТССЦ-101-0589	Масла креозотовые	**5,00**
229	ТССЦ-101-0590	Масла сланцевые топливные	**15,30**
230	ТССЦ-101-1857	Масло индустриальное И-20А	**4,31**
231	ТССЦ-101-1861	Масло изоляционное	**17,44**
232	ТССЦ-101-1866	Масло кабельное	**11,29**
233	ТССЦ-101-1996	Масла автомобильные для карбюраторных двигателей М-8В1	**5,24**

234	ТССЦ-101-1997	Масло дизельное моторное М-10ДМ	**14,85**
235	ТССЦ-101-2296	Масло авиационное	**7,99**
236	ТССЦ-101-2297	Масло веретенное	**1,79**
237	ТССЦ-101-2298	Масло МС-20	**5,53**
238	ТССЦ-101-2299	Масло соляровое	**5,34**
239	ТССЦ-101-3043	Масло индустриальное И-40А	**5,25**
240	ТССЦ-101-3044	Масло индустриальное И-50А	**7,24**
241	ТССЦ-101-3147	Масло дизельное моторное М-10В2	**10,79**
242	ТССЦ-101-3148	Масло дизельное моторное М-10В2С	**9,44**
243	ТССЦ-101-3192	Масло трансформаторное марки ГК	**6,23**
244	ТССЦ-101-3193	Масло трансформаторное марки Т-1500	**6,85**
245	ТССЦ-101-3260	Масло вакуумное	**6,89**
246	ТССЦ-101-3261	Масло компрессорное	**11,42**
247	ТССЦ-101-3262	Масло веретенное	**1,79**
248	ТССЦ-101-3263	Масло турбинное	**6,13**
249	ТССЦ-101-3673	Масло гидравлическое марка Гидравлик HVLP 32	**4,90**
250	ТССЦ-101-4335	Масло турбинное ТП-30	**5,70**
251	ТССЦ-101-4336	Масло компрессорное марка КС-19	**6,67**
252	ТССЦ-101-4337	Масло компрессорное марка К2-24	**8,10**
253	ТССЦ-101-4338	Масло турбинное марка ТП-22С	**6,55**
254	ТССЦ-101-4339	Масло трансформаторное марка ВГ	**5,96**
255	ТССЦ-101-4415	Масло льняное	**2,86**
256	ТССЦ-101-4416	Масло высококачественное трансмиссионное марка "Shell Omala 100"	**4,04**
257	ТССЦ-101-4480	Масло гидравлическое марка ИГП-18	**6,40**
258	ТССЦ-101-4481	Масло гидравлическое марка ИГП-30	**6,98**
259	ТССЦ-101-4482	Масло гидравлическое марка ВМГЗ	**7,41**
260	ТССЦ-101-4483	Масло гидравлическое марка ВМГЗ	**7,64**
261	ТССЦ-101-4793	Масло турбинное тп-22	**5,86**
262	ТССЦ-101-4843	Масло моторное М-10Г2К	**7,86**
263	ТССЦ-101-4844	Масло индустриальное ИГП-49	**8,10**
264	ТССЦ-101-5817	Масло трансмиссионное арктическое марка ТСз-9гип	**4,04**
265	ТССЦ-101-5819	Масло смазочное белое марка "Shell Ondina 933"	**3,97**
266	ТССЦ-101-5824	Масло индустриальное И-30А	**4,04**
267	ТССЦ-101-5825	Масло гидравлическое марка "Mobil DTE 22"	**3,95**
268	ТССЦ-101-5826	Масло гидравлическое марка "Mobil DTE 25"	**3,98**
269	ТССЦ-101-5828	Масло редукторное марка "Mobilgear 630"	**3,78**
270	ТССЦ-101-5838	Масло индустриальное для вентиляционных фильтров	**3,91**
271	ТССЦ-101-6901	Масло трансформаторное марка АГК	**5,96**
272	ТССЦ-101-6902	Масло трансформаторное марка ТКП	**5,96**
273	ТССЦ-101-6903	Масло трансформаторное марка Т-750	**5,96**
Группа: Натрий			
274	ТССЦ-101-0071	Бисульфит натрия технический (водный раствор)	**5,79**
275	ТССЦ-101-0112	Бура	**2,17**
276	ТССЦ-101-0624	Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ТР	**4,81**
277	ТССЦ-101-0625	Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ТД	**5,01**
278	ТССЦ-101-0963	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	**8,50**
279	ТССЦ-101-2300	Бура (тетраборат натрия) марки А	**3,00**
280	ТССЦ-101-2301	Бура (тетраборат натрия) марки Б	**2,91**
281	ТССЦ-101-2302	Гидросульфат натрия, технический	**2,94**
282	ТССЦ-101-2303	Натриевая соль гидразида малеиновой кислоты (МГ-натрия, 60%-ная паста)	**4,41**
283	ТССЦ-101-2305	Натриевая соль 2-метил 4-хлорфенокси-уксусной кислоты (2м-4х)	**4,41**
284	ТССЦ-101-2306	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки А, Б, сорт высший	**6,17**
285	ТССЦ-101-2307	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки А, сорт I	**5,98**
286	ТССЦ-101-2308	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки Б, сорт высший	**5,98**
287	ТССЦ-101-2309	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки Б, сорт I	**5,98**
288	ТССЦ-101-2310	Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе марки В, сорт высший	**6,03**
289	ТССЦ-101-2311	Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический марки А	**5,95**
290	ТССЦ-101-2312	Натрий азотнокислый (селитра натриевая) технический марки Б	**4,80**
291	ТССЦ-101-2313	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	**3,86**
292	ТССЦ-101-2314	Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка А, сорт I	**13,82**
293	ТССЦ-101-2316	Натрий сернокислый (сульфат натрия) технический, марка А, сорт II	**13,88**
294	ТССЦ-101-2317	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	**3,28**
295	ТССЦ-101-2318	Натрий хлористый технический	**0,77**
296	ТССЦ-101-2319	Стекло натриевое жидкое каустическое	**4,51**
297	ТССЦ-101-2321	Триполифосфат натрия технический, сорт I	**4,04**
298	ТССЦ-101-2729	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	**3,28**
299	ТССЦ-101-2744	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая	**8,58**
300	ТССЦ-101-2754	Бура	**2,72**
301	ТССЦ-101-5249	Гексаметафосфат натрия	**2,95**

302	ТССЦ-101-5250	Гидроксид натрия (натр едкий, сода каустическая)	**3,32**
303	ТССЦ-101-5251	Натрий салициловокислый (салицилат натрия)	**3,19**
304	ТССЦ-101-5252	Натрий сернистокислый б/в, ЧДА (ГОСТ 195-77)	**8,02**
305	ТССЦ-101-5253	Натрий серноватистокислый 5-водный, ЧДА (ГОСТ 27068-86)	**7,84**
306	ТССЦ-101-5254	Натрий сернокислый б/в, ХЧ (ГОСТ 4166-76)	**14,09**
307	ТССЦ-101-5255	Натрий фосфорнокислый 3-замещенный 12-водный, ЧДА (ГОСТ 9337-79)	**7,68**
308	ТССЦ-101-5256	Натрий углекислый 10-водный, ЧДА (ГОСТ 84-76)	**4,26**
309	ТССЦ-101-5257	Натрий углекислый б/в, ЧДА (ГОСТ 83-79)	**4,29**
310	ТССЦ-101-5258	Натрий углекислый кислый, ЧДА (ГОСТ 4201-79)	**4,30**
311	ТССЦ-101-5259	Лаурилсульфат натрия	**5,65**
312	ТССЦ-101-5260	Персульфат натрия	**5,76**
313	ТССЦ-101-5261	Пирофосфат натрия	**5,22**
314	ТССЦ-101-5414	Натрий уксуснокислый (натрий ацетат)	**4,26**
315	ТССЦ-101-5417	Натрий станат	**6,77**
316	ТССЦ-101-5418	Натрий хлористый, ХЧ	**4,66**
317	ТССЦ-101-5439	Гидросульфит натрия (дитионит натрия)	**2,94**
318	ТССЦ-101-5440	Гидросульфат натрия	**2,90**
319	ТССЦ-101-6807	Бикарбонат натрия (сода двууглекислая)	**3,26**
320	ТССЦ-101-6808	Гипофосфит натрия (натрий фосфорноватистокислый)	**3,32**
321	ТССЦ-101-6810	Натрий гексаметафосфат	**3,86**
322	ТССЦ-101-6811	Натрий едкий, жидкий	**4,49**
323	ТССЦ-101-6812	Натрий лаурильсульфат	**3,77**
324	ТССЦ-101-6813	Натрий надсернокислый (натрий персульфат) чистый	**3,77**
325	ТССЦ-101-6814	Натрия тиосульфат (гипосульфит) кристаллический технический	**6,77**
326	ТССЦ-101-6999	Хлор жидкий (канистра 25 кг)	**4,10**
327	ТССЦ-101-8011	Тринатрийфосфат технический	**5,27**
Группа: Нашатырь			
328	ТССЦ-101-0626	Нашатырь (аммоний хлористый)	**3,95**
329	ТССЦ-101-1708	Нашатырь (аммоний хлористый)	**3,95**
Группа: Петролатум окисленный			
330	ТССЦ-101-1577	Петролатум окисленный	**4,44**
Группа: Сера			
331	ТССЦ-101-0868	Сера техническая природная комовая	**9,86**
332	ТССЦ-101-0869	Сера техническая природная молотая	**9,61**
333	ТССЦ-101-2322	Сера коллоидная паста, сорт I	**9,50**
334	ТССЦ-101-2750	Сера техническая природная молотая	**9,74**
Группа: Скипидар			
335	ТССЦ-101-0878	Скипидар живичный	**9,69**
Группа: Смазка			
336	ТССЦ-101-0962	Смазка солидол жировой марки «Ж»	**7,32**
337	ТССЦ-101-1880	Смазка графитовая	**11,75**
338	ТССЦ-101-2323	Смазка антикоррозийная для защиты тросов АМС	**7,21**
339	ТССЦ-101-2324	Смазка вакуумная	**6,12**
340	ТССЦ-101-2325	Смазка графитомедистая	**4,32**
341	ТССЦ-101-2326	Смазка жидкая МАС-35	**3,77**
342	ТССЦ-101-2327	Смазка защитная УНЗ	**4,14**
343	ТССЦ-101-2328	Смазка контактная графитовая	**9,99**
344	ТССЦ-101-2329	Смазка пластичная ГОИ-54п	**4,24**
345	ТССЦ-101-2330	Смазка разделительная АС-2-5	**3,22**
346	ТССЦ-101-2333	Смазка солидол синтетический марки «С»	**5,73**
347	ТССЦ-101-2334	Смазка технологическая Графитол-МЭ	**4,15**
348	ТССЦ-101-2342	Смазка Торсиол-55	**5,55**
349	ТССЦ-101-2343	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	**3,83**
350	ТССЦ-101-2344	Смазка УС-3	**3,70**
351	ТССЦ-101-2345	Смазка ВНИИНП-226	**13,52**
352	ТССЦ-101-2346	Смазка ЦИАТИМ-201	**7,88**
353	ТССЦ-101-2347	Смазка ЦИАТИМ-203	**4,69**
354	ТССЦ-101-2348	Смазка ЦИАТИМ	**6,30**
355	ТССЦ-101-2349	Смазка ЗЭС	**3,88**
356	ТССЦ-101-2350	Смазка 1-13 жировая	**3,98**
357	ТССЦ-101-2351	Смазка № 9	**7,14**
358	ТССЦ-101-2785	Смазка "Эмульсол"	**2,42**
359	ТССЦ-101-2918	Смазка силиконовая марки Molykote 33 medium	**5,36**
360	ТССЦ-101-3045	Смазка Литол-24	**8,70**
361	ТССЦ-101-3057	Аэрозоль техническая универсального назначения марка "WD-40 Henkel"	**4,88**
362	ТССЦ-101-3058	Смазка густая, марка" Mobilux", тип "Литол"	**3,56**
363	ТССЦ-101-3141	Смазка медная для резьбы марка Copper-Guard 4	**4,62**
364	ТССЦ-101-4792	Смазка антикоррозийная	**7,15**
365	ТССЦ-101-4865	Смазка канатная марка 39У	**3,14**
366	ТССЦ-101-5170	Смазка антикоррозийная АМС-1	**6,87**
367	ТССЦ-101-5815	Смазка высококачественная пластическая "AeroShell Grease 14"	**3,46**
368	ТССЦ-101-5818	Смазка высококачественная универсальная пластичная высокотемпературная "Esso Unirex N3"	**3,45**

369	ТССЦ-101-6661	Смазка № 158	**7,14**
Группа: Спирты			
370	ТССЦ-101-1760	Спирт бутиловый синтетический	**4,34**
371	ТССЦ-101-2352	Спирт фуриловый, сорт I	**1,50**
372	ТССЦ-101-2353	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	**1,98**
373	ТССЦ-101-2354	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	**1,98**
374	ТССЦ-101-2749	Спирт бутиловый синтетический	**4,34**
375	ТССЦ-101-5171	Спирт метиловый древесный	**4,33**
376	ТССЦ-101-5396	Спирт поливиниловый	**4,32**
377	ТССЦ-101-5403	Спирт изоприловый	**4,34**
Группа: Толуол			
378	ТССЦ-101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А	**8,70**
379	ТССЦ-101-1291	Толуол каменноугольный и сланцевый марки Б	**5,66**
380	ТССЦ-101-5172	Толуол нефтяной	**5,42**
381	ТССЦ-101-5388	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А	**8,74**
Группа: Топливо дизельное			
382	ТССЦ-101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	**7,66**
383	ТССЦ-101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	**7,33**
384	ТССЦ-101-2772	Топливо дизельное	**9,75**
Группа: Уайт-спирит			
385	ТССЦ-101-1292	Уайт-спирит	**10,12**
386	ТССЦ-101-2362	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	**2,18**
387	ТССЦ-101-2741	Уайт-спирит	**10,12**
Группа: Фотоматериалы			
388	ТССЦ-101-2094	Фотопластинка	**3,00**
389	ТССЦ-101-2096	Фотопроявитель «Рентген-2ТП»	**5,87**
390	ТССЦ-101-2097	Фотофиксаж «Рентген-2ТФ»	**2,88**
391	ТССЦ-101-2209	Проявитель для цветной дефектоскопии	**9,20**
392	ТССЦ-101-2211	Пленка радиографическая РТ-5	**3,23**
393	ТССЦ-101-3270	Фотобумага	**2,52**
394	ТССЦ-101-3271	Фотопроявитель	**3,38**
395	ТССЦ-101-3272	Фотофиксаж	**4,60**
396	ТССЦ-101-3967	Пленка радиографическая R-7, размер 300х400 мм	**5,32**
397	ТССЦ-101-3968	Пленка радиографическая AGFA D8 NIF, размер 300х400 мм	**3,06**
398	ТССЦ-101-5038	Пленка радиографическая "Тасма" РТ-1, размер 300х400 мм	**2,91**
399	ТССЦ-101-5039	Пленка радиографическая рулонная шириной 400 мм	**2,67**
400	ТССЦ-101-7332	Пленка радиографическая рулонная шириной 70 мм	**2,67**
Группа: Химреагенты и реактивы			
401	ТССЦ-101-3268	Ферросилицит	**1,00**
402	ТССЦ-101-5262	Реактив Несслера, ЧДА (ТУ 6-09-2089-77)	**1,60**
403	ТССЦ-101-5263	Реактив Грисса, ЧДА (ТУ 6-09-3569-86)	**1,98**
404	ТССЦ-101-5264	Фенантролин-орто, ЧДА (ТУ 6-09-40-2472-87)	**4,36**
405	ТССЦ-101-5812	Реагент противогололедный на ацитатной основе "АЛЕКСОР Д"	**1,42**
406	ТССЦ-101-5813	Реагент противогололедный на ацитатной основе "АЛЕКСОР М"	**1,42**
407	ТССЦ-101-7000	Коагулянт "Swim-Tec" (канистра 25 л)	**4,26**
Подраздел: Материалы и изделия общего назначения			
Группа: Аноды			
408	ТССЦ-101-5409	Аноды из стали 10Х18Н9Т	**2,72**
409	ТССЦ-101-5410	Аноды латунные марки Л62	**2,73**
410	ТССЦ-101-5411	Аноды никелевые	**2,85**
411	ТССЦ-101-5412	Аноды оловянные	**3,15**
412	ТССЦ-101-5413	Аноды цинковые	**3,26**
413	ТССЦ-101-5416	Аноды медные	**2,31**
Группа: Бумага, калька			
414	ТССЦ-101-0102	Бумага оберточная А в рулонах массой 20 кг	**3,50**
415	ТССЦ-101-0103	Бумага оберточная А в рулонах массой 60 кг	**3,51**
416	ТССЦ-101-0104	Бумага оберточная А в рулонах массой 120 кг	**3,58**
417	ТССЦ-101-0105	Бумага оберточная А в листах массой 20 кг	**3,65**
418	ТССЦ-101-0106	Бумага оберточная А в листах массой 60 кг	**3,71**
419	ТССЦ-101-0107	Бумага оберточная А в листах массой 120 кг	**3,65**
420	ТССЦ-101-0108	Бумага мешочная битумированная Б-70	**3,12**
421	ТССЦ-101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78	**3,12**
422	ТССЦ-101-0110	Бумага упаковочная мазутированная	**3,64**
423	ТССЦ-101-1563	Бумага упаковочная битумированная БУ-Б	**3,65**
424	ТССЦ-101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	**2,58**
425	ТССЦ-101-1768	Бумага оберточная листовая	**3,75**
426	ТССЦ-101-1829	Бумага ролевая	**3,85**
427	ТССЦ-101-2018	Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная	**3,22**
428	ТССЦ-101-2019	Бумага изоляционная толщиной 0,4 мм	**3,08**
429	ТССЦ-101-2304	Бумага упаковочная	**3,83**
430	ТССЦ-101-2355	Бумага шлифовальная	**4,18**

431	ТССЦ-101-2356	Бумага шлифовальная	**1,32**
432	ТССЦ-101-2357	Бумага шлифовальная	**1,33**
433	ТССЦ-101-2919	Бумага электроизоляционная крепированная	**3,97**
434	ТССЦ-101-5389	Бумага гуммированная	**3,75**
435	ТССЦ-101-5399	Бумага писчая	**3,62**
436	ТССЦ-101-5426	Калька бумажная	**3,72**
437	ТССЦ-101-5442	Бумага газетная	**4,13**
438	ТССЦ-101-5453	Бумага чертежная формат А1	**6,55**
439	ТССЦ-101-5851	Шкурка шлифовальная на бумажной основе	**4,12**
440	ТССЦ-101-6837	Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая	**4,12**
Группа: Вата			
441	ТССЦ-101-2315	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	**7,53**
442	ТССЦ-101-2752	Вата техническая хлопчатобумажная ОП	**7,54**
443	ТССЦ-101-5777	Вата белая гигроскопическая	**7,57**
Группа: Веревка			
444	ТССЦ-101-0114	Веревка техническая из пенькового волокна	**2,54**
445	ТССЦ-101-6815	Веревка хлопчатобумажная, диаметр 2 см	**2,54**
Группа: Ветошь			
446	ТССЦ-101-1757	Ветошь	**11,10**
Группа: Войлок			
447	ТССЦ-101-1704	Войлок строительный	**7,01**
448	ТССЦ-101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	**6,80**
449	ТССЦ-101-1933	Войлок строительный пропитанный	**1,58**
450	ТССЦ-101-2734	Войлок строительный	**7,01**
451	ТССЦ-101-3975	Войлок строительный пропитанный бензином и разжиженным битумом	**2,57**
452	ТССЦ-101-5446	Фетр	**2,49**
453	ТССЦ-101-6863	Войлок строительный непропитанный	**4,36**
Группа: Воск			
454	ТССЦ-101-0117	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	**3,79**
455	ТССЦ-101-0118	Воск полиэтиленовый окисленный марки ПВО-30	**3,60**
456	ТССЦ-101-0119	Воск полиэтиленовый окисленный марки ПВО-200	**5,27**
457	ТССЦ-101-2271	Воск натуральный	**6,22**
458	ТССЦ-101-2746	Воск натуральный	**6,26**
459	ТССЦ-101-3022	Воск жидкий марки "Cera per Raffaello"	**6,78**
460	ТССЦ-101-3023	Воск марки "Bellawax"	**6,78**
461	ТССЦ-101-3024	Воск марки "Verniwax"	**7,21**
462	ТССЦ-101-3025	Воск марки "Waxatine"	**7,21**
Группа: Дисперсии			
463	ТССЦ-101-0238	Дисперсия МХ-30 (латекс хлоропреновый)	**6,33**
464	ТССЦ-101-1813	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	**2,00**
465	ТССЦ-101-2358	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	**2,10**
466	ТССЦ-101-6735	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная), марка ДБ	**2,00**
467	ТССЦ-101-6736	Дисперсия на основе сополимеров для повышения адгезии, марка "Асопласт-МЦет"	**2,10**
Группа: Доски электротехнические			
468	ТССЦ-101-1491	Доски электротехнические тугостойкие марки 350	**7,24**
469	ТССЦ-101-1492	Доски электротехнические тугостойкие марки 400	**7,24**
Группа: Замазки			
470	ТССЦ-101-0244	Замазка оконная на олифе	**5,18**
471	ТССЦ-101-0245	Замазка стекольная	**4,82**
472	ТССЦ-101-0246	Замазка тиоколовая уплотнительная	**5,29**
473	ТССЦ-101-0247	Замазка ТГ-18	**4,24**
474	ТССЦ-101-0248	Замазка У-20А	**3,95**
475	ТССЦ-101-1847	Замазка защитная	**4,34**
476	ТССЦ-101-1848	Замазка силикатная	**4,43**
477	ТССЦ-101-1971	Затирка «Старатели» (разной цветности)	**5,98**
478	ТССЦ-101-2359	Замазка «Арзамит 5» порошок	**2,88**
479	ТССЦ-101-2360	Замазка «Арзамит 5» раствор	**3,01**
480	ТССЦ-101-2361	Замазка фаолитовая, марка А	**4,26**
481	ТССЦ-101-3483	Замазка суриковая	**3,45**
482	ТССЦ-101-3484	Замазка уплотнительная	**3,22**
483	ТССЦ-101-4669	Затирка «Боларс» (разной цветности)	**3,75**
484	ТССЦ-101-6446	Состав цветной для затирки швов "БИРСС 33"	**2,46**
485	ТССЦ-101-6528	Состав цветной для затирки швов "БИРСС Мраморит-Фуга 33"	**2,46**
Группа: Звено соединительное			
486	ТССЦ-101-1723	Звено соединительное 28 мм	**7,74**
487	ТССЦ-101-1724	Звено соединительное 49 мм	**6,84**
Группа: Зеркала			
488	ТССЦ-101-0249	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной 2, 3 мм	**6,75**

489	ТССЦ-101-0250	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной 5, 6 мм	**7,24**
490	ТССЦ-101-0251	Зеркала технические из полированного стекла сферические толщиной 2, 3 мм марки А	**7,23**
491	ТССЦ-101-0252	Зеркала технические из полированного стекла сферические толщиной 2, 3 мм марки Б	**7,20**
492	ТССЦ-101-5342	Зеркала технические из полированного стекла плоские толщиной 4 мм	**6,72**
Группа: Каболка			
493	ТССЦ-101-0311	Каболка	**2,63**
Группа: Камень			
494	ТССЦ-101-1762	Камень оселковый шлифовочный среднезернистый	**3,45**
495	ТССЦ-101-1956	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	**3,75**
496	ТССЦ-101-1957	Камень природный шлифовочный «Печора»	**3,16**
Группа: Канаты			
497	ТССЦ-101-0308	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	**3,89**
498	ТССЦ-101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	**3,90**
Группа: Картон			
499	ТССЦ-101-0314	Картон строительный кровельный марки А	**3,54**
500	ТССЦ-101-0315	Картон строительный кровельный марки Б	**3,54**
501	ТССЦ-101-0316	Картон строительный облицовочный марки Л	**3,58**
502	ТССЦ-101-0317	Картон строительный облицовочный марки Т	**3,54**
503	ТССЦ-101-0318	Картон строительный прокладочный марки А	**3,53**
504	ТССЦ-101-0319	Картон строительный прокладочный марки Б	**3,53**
505	ТССЦ-101-0320	Картон строительный прокладочный склеенный марки АС	**3,53**
506	ТССЦ-101-0321	Картон строительный прокладочный склеенный марки БС	**3,53**
507	ТССЦ-101-2809	Уголок картонный защитный	**4,58**
508	ТССЦ-101-2936	Электрокартон ЭКС марки А, толщиной 2,5 мм	**2,80**
509	ТССЦ-101-2937	Картон электроизоляционный марки ЭВ, толщиной 0,5 мм	**3,46**
510	ТССЦ-101-2999	Картон прокладочный, толщина 1,5-2 мм	**3,53**
511	ТССЦ-101-5427	Картон многослойный	**3,57**
512	ТССЦ-101-5437	Электрокартон (прессшпан) ЭВ-05	**3,38**
513	ТССЦ-101-6662	Картон электроизоляционный марки ЭВ, толщиной 0,2 мм	**3,46**
514	ТССЦ-101-6817	Картон строительный многослойный, толщина 6,5 мм	**3,57**
Группа: Кубовый остаток			
515	ТССЦ-101-1574	Кубовый остаток	**7,73**
Группа: Мадаполам			
516	ТССЦ-101-1600	Мадаполам	**7,23**
Группа: Марля			
517	ТССЦ-101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	**3,59**
Группа: Мешки и мешковина			
518	ТССЦ-101-0621	Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные	**3,61**
519	ТССЦ-101-2363	Мешковина джутовая	**2,69**
520	ТССЦ-101-2781	Мешки полиэтиленовые	**3,98**
521	ТССЦ-101-3059	Мешки бумажные марки "Крафт"	**5,22**
522	ТССЦ-101-5778	Мешки пластиковые (40 микрон), размером 700х1100 мм	**7,00**
523	ТССЦ-101-5779	Мешки пластиковые (60 микрон), размером 700х1100 мм	**7,79**
524	ТССЦ-101-5983	Мешки полипропиленовые (50 кг)	**11,14**
Группа: Миткаль			
525	ТССЦ-101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	**4,02**
Группа: Мыло			
526	ТССЦ-101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	**3,86**
527	ТССЦ-101-3063	Мыло хозяйственное жидкое	**4,21**
528	ТССЦ-101-5405	Мыло детское	**5,79**
529	ТССЦ-101-5438	Мыло олеиновое	**4,22**
Группа: Мультиметаллы			
530	ТССЦ-101-5095	Мультиметалл «Сталь 1018»	**4,79**
Группа: Нитки			
531	ТССЦ-101-2070	Нитки капроновые	**5,88**
532	ТССЦ-101-2072	Нитки хлопчатобумажные швейные №00	**6,85**
533	ТССЦ-101-2073	Нитки суровые	**5,01**
534	ТССЦ-101-2364	Нитки «Маккей»	**9,23**
535	ТССЦ-101-2365	Нитки швейные	**3,96**
Группа: Опилки			
536	ТССЦ-101-0631	Опилки древесные	**22,99**
Группа: Очес льняной			
537	ТССЦ-101-1669	Очес льняной	**5,76**
Группа: Пакля			
538	ТССЦ-101-1705	Пакля пропитанная	**8,25**
Группа: Парусина			

539	ТССЦ-101-0634	Парусина суровая арт.2007	**4,79**
540	ТССЦ-101-3985	Холст парусиновый	**5,34**
Группа: Патроны			
541	ТССЦ-101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	**5,88**
542	ТССЦ-101-1699	Патроны для пристрелки	**6,56**
Группа: Пек			
543	ТССЦ-101-0637	Пек каменноугольный марки А	**7,16**
544	ТССЦ-101-0638	Пек каменноугольный марки Б	**7,17**
Группа: Пена монтажная			
545	ТССЦ-101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	**3,42**
546	ТССЦ-101-2415	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	**3,42**
547	ТССЦ-101-3661	Пена монтажная противопожарная полиуретановая NULLIFIRE (0,88 л)	**3,93**
548	ТССЦ-101-8052	Пена монтажная	**3,74**
549	ТССЦ-101-8053	Пена монтажная ПЕНОФЛЕКС	**4,67**
550	ТССЦ-101-8054	Пена монтажная КИМТЕК зимняя	**5,19**
551	ТССЦ-101-8055	Пена монтажная МОПЕН, палитра Руси	**4,64**
552	ТССЦ-101-8056	Пена монтажная KRASS зимняя	**5,01**
553	ТССЦ-101-8057	Пена монтажная KRASS	**4,37**
554	ТССЦ-101-8058	Пена монтажная MAKROFLEX PRO WINTER	**4,82**
555	ТССЦ-101-8059	Пена монтажная MAKROFLEX PRO	**4,93**
556	ТССЦ-101-8060	Пена монтажная MAKROFLEX WINTER	**4,93**
557	ТССЦ-101-8061	Пена полимерная ХИКОН ФОРМА	**5,38**
558	ТССЦ-101-8062	Пена полимерная ХИКОН, зимняя	**5,43**
559	ТССЦ-101-8063	Пена монтажная SOUDAL, Бельгия	**3,45**
560	ТССЦ-101-8064	Пена монтажная SOUDAL зимняя, Бельгия	**4,76**
561	ТССЦ-101-8065	Пена профессиональная SOUDAL, Бельгия	**5,09**
562	ТССЦ-101-8066	Пена профессиональная SOUDAL зимняя, Бельгия	**3,87**
563	ТССЦ-101-8067	Пена монтажная BAUMAX, Германия	**4,08**
564	ТССЦ-101-8068	Пена монтажная CHEMLUX FOAM, Финляндия	**4,15**
565	ТССЦ-101-8069	Пена монтажная CHEMLUX PRO, Финляндия	**4,15**
566	ТССЦ-101-8070	Пена монтажная CHEMLUX WINTER PRO, Финляндия	**4,17**
567	ТССЦ-101-8071	Пена монтажная CHEMLUX WINTER, Финляндия	**4,18**
568	ТССЦ-101-8072	Пена монтажная КВАДРОФОАМ, Чехия	**2,81**
569	ТССЦ-101-8073	Пена монтажная MAKROFLEX, Эстония	**5,02**
570	ТССЦ-101-8091	Пена для изоляции №7 (для изоляции 125-225 мм)	**4,17**
571	ТССЦ-101-8092	Пена для изоляции №4 (для изоляции 63-110 мм)	**4,17**
Группа: Плиты подоконные			
572	ТССЦ-101-1497	Плиты подоконные толщиной 20 мм	**4,53**
573	ТССЦ-101-1498	Плиты подоконные толщиной 30 мм	**4,53**
Группа: Полистирол			
574	ТССЦ-101-0791	Полистирол общего назначения марок ПСС-500, ПСС-501, ПСС-520, ПСС-550	**5,31**
575	ТССЦ-101-1657	Полистирол общего назначения	**5,97**
Группа: Порошок			
576	ТССЦ-101-1804	Порошок минеральный	**22,59**
577	ТССЦ-101-2110	Порошок магнитный	**20,32**
578	ТССЦ-101-2728	Порошок для термической сварки	**8,38**
Группа: Поручень			
579	ТССЦ-101-0825	Поручень поливинилхлоридный	**5,22**
Группа: Прокладки			
580	ТССЦ-101-1679	Пороизол, диаметр 45 мм	**6,33**
581	ТССЦ-101-1701	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	**5,97**
582	ТССЦ-101-1975	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм	**8,06**
583	ТССЦ-101-1998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	**9,42**
584	ТССЦ-101-2030	Прокладки толевые уплотнительные 20х20 мм	**7,67**
585	ТССЦ-101-4862	Термопрокладки "Termostop" размер 60х70х6 мм	**7,29**
586	ТССЦ-101-4863	Термопрокладки "Termostop" размер 60х150х6 мм	**7,28**
587	ТССЦ-101-5496	Прокладки уплотнительные из пороизола диаметром 10 мм	**6,33**
588	ТССЦ-101-5497	Прокладки уплотнительные из пороизола диаметром 15 мм	**6,38**
589	ТССЦ-101-5498	Прокладки уплотнительные из пороизола диаметром 20 мм	**6,32**
590	ТССЦ-101-5499	Прокладки уплотнительные из пороизола диаметром 25 мм	**6,31**
591	ТССЦ-101-5500	Прокладки уплотнительные из пороизола диаметром 40 мм	**6,30**
592	ТССЦ-101-5821	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм	**6,68**
Группа: Профиль полимерный			
593	ТССЦ-101-5136	Профиль полимерный прямоугольный размером 20*70 мм	**9,87**

594	ТССЦ-101-5137	Профиль полимерный прямоугольный размером 30*50 мм	**9,89**
595	ТССЦ-101-5138	Профиль полимерный прямоугольный размером 30*70 мм	**9,83**
596	ТССЦ-101-5139	Профиль полимерный прямоугольный размером 30*80 мм	**9,83**
597	ТССЦ-101-5140	Профиль полимерный прямоугольный размером 40*90 мм	**9,79**
598	ТССЦ-101-5141	Профиль полимерный прямоугольный размером 15*75 мм (штакетник)	**9,91**
599	ТССЦ-101-5142	Профиль полимерный прямоугольный размером 20*110 мм (штакетник)	**9,82**
600	ТССЦ-101-5143	Профиль полимерный прямоугольный размером 25*130 мм (вагонка)	**9,78**
601	ТССЦ-101-5144	Профиль полимерный прямоугольный размером 30*130 мм (шпунтовка)	**9,78**
602	ТССЦ-101-5145	Профиль полимерный прямоугольный размером 30*140 мм (доска половая)	**9,78**
603	ТССЦ-101-5146	Профиль полимерный квадратный размером 50*50 мм	**9,81**
604	ТССЦ-101-5147	Профиль полимерный квадратный размером 70*70 мм	**9,78**
605	ТССЦ-101-5148	Профиль полимерный квадратный размером 80*80 мм	**9,76**
606	ТССЦ-101-5149	Профиль полимерный квадратный размером 100*100 мм	**9,75**
607	ТССЦ-101-5150	Профиль полимерный квадратный размером 110*110 мм	**9,75**
608	ТССЦ-101-5151	Профиль полимерный трапеция размером 45*130*140 мм	**9,77**
609	ТССЦ-101-5152	Профиль полимерный круглый диаметром 80 мм	**9,78**
610	ТССЦ-101-5153	Профиль полимерный круглый с пазом диаметром 80 мм	**9,78**
611	ТССЦ-101-6877	Профиль соединительный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	**9,78**
612	ТССЦ-101-6878	Профиль соединительный для пластиковых панелей цветной, длина 3,0 м	**9,78**
613	ТССЦ-101-6879	Профиль соединительный для пластиковых панелей белый разборный, длина 3,0 м	**9,78**
614	ТССЦ-101-6880	Профиль закрывающий для пластиковых панелей широкий белый, длина 3,0 м	**9,78**
615	ТССЦ-101-6881	Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий белый, длина 3,0 м	**9,78**
616	ТССЦ-101-6882	Профиль закрывающий для пластиковых панелей узкий цветной, длина 3,0 м	**9,78**
617	ТССЦ-101-6883	J-профиль для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	**9,78**
618	ТССЦ-101-6884	С-профиль для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	**9,78**

Группа: Прочие материалы

619	ТССЦ-101-1690	Состав для смазки опалубки ПЕРИ BIO Clean	**1,88**
620	ТССЦ-101-1774	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	**6,74**
621	ТССЦ-101-1775	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	**6,75**
622	ТССЦ-101-1818	Крошка резиновая	**10,82**
623	ТССЦ-101-1966	Толь-кожа	**4,08**
624	ТССЦ-101-1984	Моющее средство (раствор)	**1,93**
625	ТССЦ-101-2021	Заполнитель гидрофобный «Гидрофобинол М»	**5,31**
626	ТССЦ-101-2076	Жилки латунные 4х20 мм	**12,30**
627	ТССЦ-101-2077	Жилки алюминиевые 4х20 мм	**12,03**
628	ТССЦ-101-2091	Хомутик	**3,04**
629	ТССЦ-101-2151	Жилки латунные для мозаичных покрытий	**12,59**
630	ТССЦ-101-2153	Жилки алюминиевые для мозаичных покрытий	**12,55**
631	ТССЦ-101-2167	Подложка под ламинат из экструдированного пенополистирола, толщина 3 мм	**3,61**
632	ТССЦ-101-2190	Термоэлостопласт дивинилстирольный	**1,92**
633	ТССЦ-101-2192	Добавка солевая типа «Грикол»	**8,63**
634	ТССЦ-101-2193	Волокно целлюлозное типа «Виатоп-66»	**6,12**
635	ТССЦ-101-2336	Состав для очистки стекол «Help-5»	**1,39**
636	ТССЦ-101-2337	Паста шлифовальная М-1	**3,38**
637	ТССЦ-101-2340	Состав для улучшения пластичности резиносодержащих изделий «Пластик-СП»	**4,03**
638	ТССЦ-101-2366	Жилки дубовые	**8,23**
639	ТССЦ-101-2367	Жилки дубовые 19х24 мм	**8,10**
640	ТССЦ-101-2727	Подложка пробковая, толщиной 2 мм	**3,79**
641	ТССЦ-101-2765	Ящик абонентский металлический (почтовый)	**3,73**
642	ТССЦ-101-2784	Крошка бокситная 1-3 мм	**2,84**
643	ТССЦ-101-2962	Подложка под паркет и ламинат "Порилекс НПЭ", толщина 2 мм	**3,54**
644	ТССЦ-101-3071	Пояс силовой мягкий МСП-530 для утяжелителей типа УБО	**2,50**
645	ТССЦ-101-3072	Пояс силовой мягкий МСП-720 для утяжелителей типа УБО	**3,02**
646	ТССЦ-101-3073	Пояс силовой мягкий МСП-820 для утяжелителей типа УБО	**2,65**
647	ТССЦ-101-3074	Пояс силовой мягкий МСП-1020 для утяжелителей типа УБО	**3,01**

648	ТССЦ-101-3075	Пояс силовой мягкий МСП-1220 для утяжелителей типа УБО	**2,77**
649	ТССЦ-101-3076	Пояс силовой мягкий МСП-1420 для утяжелителей типа УБО	**2,61**
650	ТССЦ-101-3096	Средство для чистки экранов Skreen 99, "Kontakt Chemie"	**3,14**
651	ТССЦ-101-3097	Средство для чистки электроники, точной механики и оптики Kontakt IPA, "Kontakt Chemie"	**5,68**
652	ТССЦ-101-3098	Средство для чистки и защиты контактов Kontakt 60, "Kontakt Chemie"	**4,38**
653	ТССЦ-101-3099	Средство для чистки и защиты контактов Kontakt 61, "Kontakt Chemie"	**4,04**
654	ТССЦ-101-3100	Средство для чистки печатных плат Kontakt PCC, "Kontakt Chemie"	**1,82**
655	ТССЦ-101-3101	Средство для чистки и обработки контактов Video 90, "Kontakt Chemie"	**3,60**
656	ТССЦ-101-3102	Средство чистящее "Чистоль"	**7,58**
657	ТССЦ-101-3103	Жидкость моющая универсальная для очистки и промывки инженерных мостовых сооружений, марка "Пром-Экси"	**5,68**
658	ТССЦ-101-3118	Волокно льняное для уплотнения резьбовых соединений при монтаже систем водоснабжения и отопления	**6,99**
659	ТССЦ-101-3969	Пылеподавитель марки А	**4,14**
660	ТССЦ-101-3970	Пылеподавитель марки Б	**4,16**
661	ТССЦ-101-3971	Пылеподавитель марки В	**4,21**
662	ТССЦ-101-4240	Подложка звукоизоляционная под паркет толщина 3 мм	**4,41**
663	ТССЦ-101-5032	Подложка под ламинированный паркет толщиной 1 мм	**3,53**
664	ТССЦ-101-5034	Ящики почтовые 4-х секционные	**6,59**
665	ТССЦ-101-5035	Ящики почтовые 6-ти секционные	**6,59**
666	ТССЦ-101-5094	Средство моющее HEMPELS LIGHT CLEAN 99350	**2,20**
667	ТССЦ-101-5393	Состав гидрофобный "Суперизол"	**4,11**
668	ТССЦ-101-5495	Прокладка виброизолирующая "Вибростек-М", размером 3000х100 мм, толщиной 3,5 мм	**4,32**
669	ТССЦ-101-5789	Средство для защиты поверхности от изображений, сделанных краской и маркерами марки "Graffiti Magic"	**6,94**
670	ТССЦ-101-5820	Средство очищающее многоцелевое, марка Е-19	**2,20**
671	ТССЦ-101-5842	Поролон	**5,68**
672	ТССЦ-101-5988	Порозаполнитель полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP PS 231 FL, компонент А, цвет серый	**5,06**
673	ТССЦ-101-5989	Порозаполнитель полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP PS 231 FL, компонент В, цвет серый	**5,06**
674	ТССЦ-101-5990	Состав полиуретановый двухкомпонентный для шумоизолирующих теплоизоляционных подложек MASTERTOP BC 327 FL, компонент А	**3,95**
675	ТССЦ-101-5991	Состав полиуретановый двухкомпонентный для шумоизолирующих теплоизоляционных подложек MASTERTOP BC 327 FL, компонент В	**3,95**
676	ТССЦ-101-6825	Средство моющее сильнопенящееся "Пента-441"	**2,20**
677	ТССЦ-101-7134	Втулка кровельная Rufix 20 мм	**3,55**
678	ТССЦ-101-7135	Втулка кровельная Rufix 50 мм	**3,55**
679	ТССЦ-101-7136	Втулка кровельная Rufix 80 мм	**3,55**
680	ТССЦ-101-7137	Втулка кровельная Rufix 100 мм	**3,56**
681	ТССЦ-101-7138	Втулка кровельная Rufix 120 мм	**3,55**
682	ТССЦ-101-7139	Втулка кровельная Rufix 150 мм	**3,55**
683	ТССЦ-101-7140	Втулка кровельная Rufix 170 мм	**3,55**
684	ТССЦ-101-7355	Перчатки для работы с лентой "Armorcast"	**2,05**
Группа: Рогожа			
685	ТССЦ-101-1668	Рогожа	**5,39**
Группа: Сиккативы			
686	ТССЦ-101-0876	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	**7,39**
687	ТССЦ-101-0877	Сиккатив плавленый 64Б	**5,97**
688	ТССЦ-101-2368	Сиккатив НФ-1	**10,40**
689	ТССЦ-101-2369	Сиккатив 76-40	**8,91**
690	ТССЦ-101-2732	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	**5,55**
Группа: Сопла			
691	ТССЦ-101-1711	Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм	**1,68**
Группа: Стержни композитные			
692	ТССЦ-101-5969	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 3 мм	**5,26**
693	ТССЦ-101-5970	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 4 мм	**5,26**
694	ТССЦ-101-5971	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 4,2 мм	**5,26**

695	ТССЦ-101-5972	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 5 мм	**5,26**
696	ТССЦ-101-5973	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 5,5 мм	**5,26**
697	ТССЦ-101-5974	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 6 мм	**5,26**
698	ТССЦ-101-5975	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 7 мм	**5,26**
699	ТССЦ-101-5976	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 7,5 мм	**5,26**
700	ТССЦ-101-5977	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 8 мм	**5,26**
701	ТССЦ-101-5978	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 10 мм	**5,26**
702	ТССЦ-101-5979	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 12 мм	**5,26**
703	ТССЦ-101-5980	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 13 мм	**5,26**
704	ТССЦ-101-5981	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 16 мм	**5,26**
705	ТССЦ-101-5982	Стержни композитные на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE BAR CF с модулем упругости 200 ГПа, прочностью 2400 МПа, диаметром 19 мм	**5,26**
Группа: Тальк			
706	ТССЦ-101-1764	Тальк молотый, сорт I	**4,71**
707	ТССЦ-101-2748	Тальк молотый, сорт I	**4,69**
Группа: Термопрен			
708	ТССЦ-101-0330	Термопрен	**4,17**
Группа: Ткань			
709	ТССЦ-101-0113	Бязь суровая арт. 6804	**2,20**
710	ТССЦ-101-1597	Брезент	**3,89**
711	ТССЦ-101-1599	Батист отбеленный	**1,41**
712	ТССЦ-101-1782	Ткань мешочная	**2,49**
713	ТССЦ-101-2198	Геоткань	**2,56**
714	ТССЦ-101-2320	Байка	**9,05**
715	ТССЦ-101-2331	Ткань хлопчатобумажная техническая	**6,81**
716	ТССЦ-101-2332	Ткань хлопчатобумажная обивочная	**4,43**
717	ТССЦ-101-2335	Фланель	**6,38**
718	ТССЦ-101-2370	Салфетки хлопчатобумажные	**4,24**
719	ТССЦ-101-2373	Тесьма	**2,98**
720	ТССЦ-101-3984	Ткань для проклейки швов	**3,66**
721	ТССЦ-101-4264	Ткань защитная для пруда OASE Teichvlies	**4,98**
722	ТССЦ-101-4265	Ткань защитная для пруда OASE Eurofol	**4,98**
723	ТССЦ-101-5890	Тампоны бязевые	**5,50**
Группа: Уголь древесный			
724	ТССЦ-101-1293	Уголь древесный марки А	**5,95**
725	ТССЦ-101-1294	Уголь древесный марки Б	**4,37**
726	ТССЦ-101-5391	Уголь древесный молотый	**4,86**
Группа: Уголь каменный			
727	ТССЦ-101-1295	Уголь каменный ГЖ концентрат коксующийся	**8,21**
728	ТССЦ-101-1296	Уголь каменный А	**14,20**
729	ТССЦ-101-1297	Уголь каменный СС	**10,89**
730	ТССЦ-101-2769	Уголь каменный ЖР 0-200 кокс	**10,93**
731	ТССЦ-101-2770	Уголь каменный ГЖООМСШ	**11,53**
732	ТССЦ-101-2771	Уголь каменный ДКОМ	**10,33**
733	ТССЦ-101-5840	Уголь активированный марки АГ-3	**9,93**
Группа: Устройства балластирующие			
734	ТССЦ-101-7313	Устройство полимерно-контейнерное балансирующее ПКБУ	**2,32**
Группа: Устройства отбойные			
735	ТССЦ-101-1717	Устройства отбойные резиновые диаметром 1000 мм	**5,98**

736	ТССЦ-101-1718	Устройства отбойные резиновые диаметром 300-400 мм	**5,97**
737	ТССЦ-101-1719	Покрышки автомобильные бывшие в употреблении для отбойных устройств	**8,20**
Группа: Фильтрующие материалы			
738	ТССЦ-101-0779	Плиты фильтрующие из пористой керамики, размер 0,3х0,3х0,035 м	**4,95**
739	ТССЦ-101-1692	Картон фильтровальный	**4,05**
740	ТССЦ-101-1693	Бумага фильтровальная	**3,69**
741	ТССЦ-101-2034	Антрацит дробленый для загрузки фильтра	**3,02**
Группа: Цепи и якоря			
742	ТССЦ-101-1304	Цепи якорные	**4,22**
743	ТССЦ-101-1725	Цепь-звено общее 37 мм	**3,93**
744	ТССЦ-101-1726	Цепь-звено общее 28 мм	**3,92**
745	ТССЦ-101-1727	Цепь-звено общее 32 мм с распоркой	**3,93**
746	ТССЦ-101-1766	Цепь-звено общее 25 мм	**3,92**
747	ТССЦ-101-2374	Якоря адмиралтейские	**3,08**
748	ТССЦ-101-2375	Якоря железобетонные	**3,07**
749	ТССЦ-101-2376	Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3	**3,52**
Группа: Шнуры			
750	ТССЦ-101-1360	Шнур бумажный	**4,19**
751	ТССЦ-101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	**4,51**
752	ТССЦ-101-3989	Шнур полиуретановый	**2,13**
753	ТССЦ-101-3990	Шнур полиэтиленовый	**2,22**
754	ТССЦ-101-4197	Шнур льняной крученый, диаметром 2,5 мм	**4,37**
755	ТССЦ-101-4255	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 6 мм	**3,40**
756	ТССЦ-101-4256	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 8 мм	**3,11**
757	ТССЦ-101-4257	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 15 мм	**3,52**
758	ТССЦ-101-4258	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 30 мм	**2,83**
759	ТССЦ-101-4259	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм	**3,38**
760	ТССЦ-101-4260	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое с отверстием, диаметр 30 мм	**5,84**
761	ТССЦ-101-4261	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое с отверстием, диаметр 40 мм	**4,99**
Группа: Шпагаты			
762	ТССЦ-101-1374	Шпагат бумажный	**6,02**
763	ТССЦ-101-1964	Шпагат бумажный	**6,03**
764	ТССЦ-101-2074	Шпагат из пенькового волокна	**2,65**
765	ТССЦ-101-2075	Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3,7 мм	**2,71**
766	ТССЦ-101-2755	Шпагат из пенькового волокна	**2,65**
767	ТССЦ-101-6816	Шпагат хлопчатобумажный	**2,71**
Группа: Шпунты композитные			
768	ТССЦ-101-7348	Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 150	**4,47**
769	ТССЦ-101-7349	Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 200	**4,47**
770	ТССЦ-101-7350	Свая шпунтовая композитно-полиуретановая ШК 200 УМ	**4,47**
771	ТССЦ-101-7351	Пояс верхний композитно-полиуретановый ПКШ 160	**4,47**
772	ТССЦ-101-7352	Пояс верхний композитно-полиуретановый ПКШ 230	**4,47**
773	ТССЦ-101-7353	Пояс разгрузочный композитно-полиуретановый ПКТП 100	**4,47**
774	ТССЦ-101-7354	Соединитель угловой композитно-полиуретановый УСК 150	**4,47**
Подраздел: Битумы и битумная продукция			
Группа: Битумы нефтяные дорожные			
775	ТССЦ-101-1554	Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60	**7,89**
776	ТССЦ-101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	**7,89**
777	ТССЦ-101-1558	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-130/200, БНД-200/300	**7,90**
778	ТССЦ-101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	**8,42**
779	ТССЦ-101-1562	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГО	**6,37**
780	ТССЦ-101-2191	Вяжущее полимерно-битумное	**7,43**
781	ТССЦ-101-2774	Битумно-полимерное вяжущее (Thorma Joint Binder BJ200)	**5,71**

782	ТССЦ-101-3215	Битумы нефтяные дорожные марки БДУ-50/70, улучшенные	**7,74**
783	ТССЦ-101-3216	Битумы нефтяные дорожные марки БДУ-70/100, улучшенные	**7,74**
784	ТССЦ-101-3217	Битумы нефтяные дорожные марки БДУ-100/130, улучшенные	**7,74**
785	ТССЦ-101-3218	Битумы нефтяные дорожные марки БДУ-130/200, улучшенные	**7,74**
786	ТССЦ-101-4738	Вяжущее дорожное полимерно-битумное ТехноНИКОЛЬ марки ВДПБ-60	**7,15**
787	ТССЦ-101-5173	Битумы нефтяные дорожные марки БДУС-50/70, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей	**7,92**
788	ТССЦ-101-5174	Битумы нефтяные дорожные марки БДУС-70/100, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей	**7,92**
789	ТССЦ-101-5175	Битумы нефтяные дорожные марки БДУС-100/130, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей	**7,92**
790	ТССЦ-101-5176	Битумы нефтяные дорожные марки БДУС-130/200, улучшенные из смеси западно-сибирских нефтей	**7,92**
791	ТССЦ-101-6727	Вяжущее полимерно-битумное дорожное (ГОСТ Р 52056-2003) марки ПБВ 60	**7,15**
792	ТССЦ-101-6728	Вяжущее полимерно-битумное дорожное (ГОСТ Р 52056-2003) марки ПБВ 90	**7,15**
Группа: Битумы нефтяные строительные			
793	ТССЦ-101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	**10,82**
794	ТССЦ-101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	**12,29**
795	ТССЦ-101-0074	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	**11,90**
796	ТССЦ-101-0075	Битумы нефтяные строительные марки БН-50/50	**11,21**
797	ТССЦ-101-0076	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30	**8,61**
798	ТССЦ-101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180	**8,59**
799	ТССЦ-101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	**8,26**
800	ТССЦ-101-0080	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-75/35	**8,49**
801	ТССЦ-101-2751	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	**11,27**
802	ТССЦ-101-3212	Битум горячий	**10,29**
803	ТССЦ-101-3213	Битум разжиженный РБ-1	**7,82**
804	ТССЦ-101-3214	Битум разжиженный РБ-2	**7,85**
Группа: Грунтовка битумная			
805	ТССЦ-101-0237	Гудрон (полугудрон)	**6,67**
806	ТССЦ-101-1968	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие	**2,05**
807	ТССЦ-101-3051	Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01	**3,18**
808	ТССЦ-101-5501	Грунтовка битумно-полимерная "Ижора" НП-01	**4,30**
809	ТССЦ-101-5502	Грунтовка битумно-полимерная "Ижора" НП-02	**4,29**
810	ТССЦ-101-5870	Грунтовка полиуретановая "Праймер 1101"	**4,59**
Группа: Мастика битумная			
811	ТССЦ-101-0592	Мастика битумно-бутилкаучуковая горячая	**5,47**
812	ТССЦ-101-0593	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная	**4,23**
813	ТССЦ-101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	**5,67**
814	ТССЦ-101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	**7,66**
815	ТССЦ-101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	**8,49**
816	ТССЦ-101-0597	Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе Биски	**8,65**
817	ТССЦ-101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	**11,55**
818	ТССЦ-101-1763	Мастика битумно-полимерная	**16,95**
819	ТССЦ-101-1995	Мастика битумная	**6,95**
820	ТССЦ-101-2016	Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии	**3,31**
821	ТССЦ-101-2377	Мастика битумная «Еша»	**5,35**
822	ТССЦ-101-2378	Мастика битумно-резиновая изоляционная	**8,21**
823	ТССЦ-101-2731	Мастика битумно-скипидарная на комбинированном растворителе Биски	**8,75**
824	ТССЦ-101-2808	Мастика битумно-герметизирующая	**7,32**
825	ТССЦ-101-3113	Мастика КТ кровельная	**4,81**
826	ТССЦ-101-3114	Мастика КТ гидроизоляционная	**4,81**
827	ТССЦ-101-3115	Мастика КТ изоляционная	**4,81**
828	ТССЦ-101-3116	Мастика КТ клей	**4,81**
829	ТССЦ-101-3248	Мастика битумно-резиновая МБР-90 изолирующая (ГОСТ 15836-79)	**4,00**
830	ТССЦ-101-3249	Мастика битумно-резиновая МБР-100 изолирующая (ГОСТ 15836-79)	**2,92**
831	ТССЦ-101-3311	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-85 (ГОСТ 2889-80)	**3,38**
832	ТССЦ-101-4215	Мастика "Ярославна БПХ-1"	**5,22**
833	ТССЦ-101-4217	Мастика "Ярославна БПХ-2"	**5,22**
834	ТССЦ-101-4219	Мастика "Ярославна БПХ-3"	**5,22**
835	ТССЦ-101-4231	Мастика битумная "Брит"-БР(БП)-Т-85, дорожная	**5,14**
836	ТССЦ-101-4232	Мастика битумная ASW-2000-БМ	**5,11**

837	ТССЦ-101-4725	Мастика кровельная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)	**7,75**
838	ТССЦ-101-4726	Мастика приклеивающая холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера)	**9,46**
839	ТССЦ-101-4727	Мастика для гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (Фиксер)	**9,41**
840	ТССЦ-101-4728	Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)	**8,89**
841	ТССЦ-101-4729	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41	**7,13**
842	ТССЦ-101-4730	Мастика кровельная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ №31	**6,43**
843	ТССЦ-101-5041	Мастика атмосферно-химстойкая "Поликров Л-310"	**7,26**
844	ТССЦ-101-5350	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	**7,43**
845	ТССЦ-101-5351	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-55 (ГОСТ 2889-80)	**3,34**
846	ТССЦ-101-5352	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-65 (ГОСТ 2889-80)	**3,89**
847	ТССЦ-101-5353	Мастика битумная кровельная горячая МБКГ-75 (ГОСТ 2889-80)	**3,34**
848	ТССЦ-101-5354	Мастика битумно-каучуковая кровельная МК-1	**7,33**
849	ТССЦ-101-5355	Мастика битумно-полимерная обмазочная гидроизоляционная "Славянка", холодного применения	**4,98**
850	ТССЦ-101-5356	Мастика битумно-полимерная кровельная "Славянка", холодного применения (ТУ 5775-003-11149403-2001)	**4,99**
851	ТССЦ-101-5357	Мастика битумно-резиновая МБП-Г/Шм75 горячего применения	**5,04**
852	ТССЦ-101-5358	Мастика битумно-резиновая МБР-65 изоляционная (ГОСТ 15836-79)	**3,32**
853	ТССЦ-101-5359	Мастика битумно-резиновая МБР-75 изоляционная (ГОСТ 15836-79)	**3,12**
854	ТССЦ-101-5360	Мастика битумная МБРГ-90 горячего применения	**3,34**
855	ТССЦ-101-5363	Мастика битумная гидроизоляционная холодная МГТН	**4,31**
856	ТССЦ-101-5364	Мастика битумно-резиновая МБР-90Х изолирующая, холодная (ГОСТ 15836-79)	**3,99**
857	ТССЦ-101-7001	Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст"	**7,41**
858	ТССЦ-101-7063	Мастика битумная кровельная холодная МБК-Х	**4,48**
859	ТССЦ-101-7066	Мастика битумно-полимерная Bond Coat SA1030	**7,53**
860	ТССЦ-101-7067	Мастика Eliminator	**4,31**
861	ТССЦ-101-7412	Мастика гидроизоляционная марки "Леммастикс"	**7,32**

Группа: Эмульсия битумная

862	ТССЦ-101-1715	Эмульсия битумная	**4,92**
863	ТССЦ-101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	**8,54**
864	ТССЦ-101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	**10,35**
865	ТССЦ-101-4959	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-1	**7,76**
866	ТССЦ-101-4960	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-2	**7,61**
867	ТССЦ-101-4961	Эмульсия битумно-катионная, марка ЭБК-3	**7,55**
868	ТССЦ-101-5265	Эмульсия для подгрунтовки ЭБК-Б-50	**7,63**
869	ТССЦ-101-5266	Эмульсия для ямочного ремонта ЭБК-Б-60М	**9,59**
870	ТССЦ-101-5267	Эмульсия для поверхностной обработки ЭБК-Б-70	**7,65**
871	ТССЦ-101-5630	Эмульсия битумно-латексная "RauFlex" ("Рауфлекс")	**8,33**
872	ТССЦ-101-5631	Эмульсия битумно-латексная "DorFlex" ("Дорфлекс")	**8,33**

Группа: Эмульсия битумно-полимерная

873	ТССЦ-101-2379	Эмульсия битумно-полимерная, марка ЭГИК 3	**6,44**
874	ТССЦ-101-2380	Эмульсия битумно-полимерная, марка ЭГИК 5	**6,37**
875	ТССЦ-101-2381	Эмульсия битумно-полимерная, марка ЭГИК 7	**6,40**
876	ТССЦ-101-2382	Эмульсия битумно-полимерная, марка ЭГИК 10	**6,33**
877	ТССЦ-101-2383	Эмульсия битумно-полимерная, марка ЭГИК 15	**6,37**
878	ТССЦ-101-2384	Эмульсия битумно-полимерная, марка ЭГИК 20	**6,36**
879	ТССЦ-101-2385	Эмульсия битумно-полимерная быстрораспадающаяся, марка ББЭ	**7,10**
880	ТССЦ-101-2386	Состав гидроизоляционный Флэхендихт, КНАУФ	**6,15**
881	ТССЦ-101-2974	Состав гидроизоляционный ЦМИД-3	**4,68**
882	ТССЦ-101-2975	Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К	**5,06**
883	ТССЦ-101-2976	Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К "Эластик"	**4,86**
884	ТССЦ-101-2981	Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" штукатурная	**1,87**
885	ТССЦ-101-2982	Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" шпаклевочная	**1,87**
886	ТССЦ-101-2983	Гидроизоляция марки "Эволит-гидро" грунтовочная	**1,87**
887	ТССЦ-101-2984	Покрытие битумное толстослойное марки "Dickbeschichtung Remmers"	**3,49**
888	ТССЦ-101-3199	Эмульгатор ЕМ-44	**4,72**
889	ТССЦ-101-3273	Эмульгатор «Динонам SL»	**1,84**
890	ТССЦ-101-5110	Состав полиуретановый гидроактивный инъекционный PC LEAKINJECT UNI 6816 E	**8,11**
891	ТССЦ-101-5111	Состав полиуретановый гидроактивный инъекционный PC LEAKINJECT UNI 6816 E CAT	**8,11**

892	ТССЦ-101-5112	Состав полиуретановый гидроактивный инъекционный PC LEAKINJECT FLEX 6870	**8,11**
893	ТССЦ-101-5113	Состав полиуретановый гидроактивный инъекционный PC LEAKINJECT FLEX 6870 CAT	**8,11**
894	ТССЦ-101-5844	Жидкость акриловая, связующая для цементных смесей марки "Акрил-60"	**8,12**
895	ТССЦ-101-5845	Эмульсия водная алкилалкоксисилана марки "Enviroseal 20" для гидрофобизации бетонных поверхностей	**8,12**
896	ТССЦ-101-5892	Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и защиты бетона MASTERSEAL 136, компонент А	**4,38**
897	ТССЦ-101-5893	Покрытие эластичное двухкомпонентное на эпоксидно-полиуретановой основе для гидроизоляции и защиты бетона MASTERSEAL 136, компонент В	**4,38**
898	ТССЦ-101-5894	Покрытие эпоксидное жесткое двухкомпонентное для гидроизоляции и защиты железобетонных конструкций MASTERSEAL 138, компонент А	**4,38**
899	ТССЦ-101-5895	Покрытие эпоксидное жесткое двухкомпонентное для гидроизоляции и защиты железобетонных конструкций MASTERSEAL 138, компонент В	**4,38**
900	ТССЦ-101-5896	Покрытие эпоксидно-акриловое двухкомпонентное для защиты автомобильных тоннелей MASTERSEAL 142 A, компонент А	**4,38**
901	ТССЦ-101-5897	Покрытие эпоксидно-акриловое двухкомпонентное для защиты автомобильных тоннелей MASTERSEAL 142 A, компонент В	**4,38**
902	ТССЦ-101-5898	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное для защиты и гидроизоляции бетонных конструкций контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой MASTERSEAL 190, компонент А	**4,38**
903	ТССЦ-101-5899	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное для защиты и гидроизоляции бетонных конструкций контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой MASTERSEAL 190, компонент В	**4,38**
904	ТССЦ-101-5900	Покрытие тонкослойное жесткое декоративное на цементной основе MASTERSEAL 577, цвет белый	**4,38**
905	ТССЦ-101-5901	Покрытие тонкослойное жесткое декоративное на цементной основе MASTERSEAL 577, цвет серый	**4,38**
906	ТССЦ-101-5902	Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1120, цвет белый	**4,38**
907	ТССЦ-101-5903	Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1120, цвет светло-серый	**4,38**
908	ТССЦ-101-5904	Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1120, цвет пастельный	**4,38**
909	ТССЦ-101-5905	Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет серый	**4,38**
910	ТССЦ-101-5906	Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет светло-серый	**4,38**
911	ТССЦ-101-5907	Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет пастельный	**4,38**
912	ТССЦ-101-5908	Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL F 1131, цвет белый	**4,38**
913	ТССЦ-101-5909	Покрытие защитное жесткое декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL 368	**4,38**
914	ТССЦ-101-5910	Покрытие защитное эластичное декоративное на акрилатной основе MASTERSEAL 367 Elastic	**4,38**
915	ТССЦ-101-5911	Покрытие гидроизоляционное сульфатостойкое на цементной основе PCI KANADICHT	**4,38**
916	ТССЦ-101-5912	Покрытие базовое и финишное двухкомпонентное на эпоксидной основе, железоокисное/алюминий-пигментированное MASTERSEAL BC 1920, компонент А	**4,38**
917	ТССЦ-101-5913	Покрытие базовое и финишное двухкомпонентное на эпоксидной основе, железоокисное/алюминий-пигментированное MASTERSEAL BC 1920, компонент В	**4,38**
918	ТССЦ-101-5914	Покрытие двухкомпонентное на эпоксидной основе MASTERSEAL BC 1921 многоцелевого применения, компонент А	**4,38**
919	ТССЦ-101-5915	Покрытие двухкомпонентное на эпоксидной основе MASTERSEAL BC 1921 многоцелевого применения, компонент В	**4,38**
920	ТССЦ-101-5916	Покрытие толстослойное двухкомпонентное на эпоксидной основе MASTERSEAL TC 1940, компонент А, цвет красный, коричневый	**4,38**

921	ТССЦ-101-5917	Покрытие толстослойное двухкомпонентное на эпоксидной основе MASTERSEAL TC 1940, компонент A, цвет серый	**4,38**
922	ТССЦ-101-5918	Покрытие толстослойное двухкомпонентное на эпоксидной основе MASTERSEAL TC 1940, компонент B	**4,38**
923	ТССЦ-101-5919	Покрытие жесткое гидроизоляционное на цементной основе MASTERSEAL 531	**4,38**
924	ТССЦ-101-5920	Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 550, компонент A	**4,38**
925	ТССЦ-101-5921	Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 550, компонент B	**4,38**
926	ТССЦ-101-6021	Гидроизоляционный материал КТ трон-1 (проникающий)	**7,99**
927	ТССЦ-101-6022	Гидроизоляционный материал КТ трон-2 (шовный)	**10,29**
928	ТССЦ-101-6023	Гидроизоляционный материал КТ трон-3 (ремонтный состав)	**4,06**
929	ТССЦ-101-6024	Гидроизоляционный материал КТ трон-4 (быстрый ремонт)	**3,68**
930	ТССЦ-101-6025	Гидроизоляционный материал КТ трон-5 (добавка в бетон)	**4,06**
931	ТССЦ-101-6026	Гидроизоляционный материал КТ трон-6 (штукатурный)	**4,10**
932	ТССЦ-101-6027	Гидроизоляционный материал КТ трон-7 (обмазочный)	**3,51**
933	ТССЦ-101-6028	Гидроизоляционный материал КТ трон-8 (водяная пробка)	**3,75**
934	ТССЦ-101-6029	Гидроизоляционный материал КТ трон-9 (проникающая пробка)	**3,79**
935	ТССЦ-101-6030	Гидроизоляционный материал КТ трон-10 (эласт 2К)	**3,47**
936	ТССЦ-101-6130	Компонент основной двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 ACRYL	**8,11**
937	ТССЦ-101-6131	Катализатор двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 ACRYL CAT	**8,12**
938	ТССЦ-101-6132	Ускоритель двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 INIT	**8,11**
939	ТССЦ-101-6133	Основной компонент двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин	**8,11**
940	ТССЦ-101-6134	Катализатор двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 Z ACRYL	**8,12**
941	ТССЦ-101-6135	Ускоритель двухкомпонентного акрилового инъекционного геля для заполнения трещин PC 509 Z INIT	**8,11**
942	ТССЦ-101-6139	Соединители для инъекционной трубки PC INJECTRA HOOK CONNECTORS 12mm	**8,11**
943	ТССЦ-101-6192	Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 588, компонент 1, цвет белый, серый, светло-серый	**4,38**
944	ТССЦ-101-6193	Покрытие эластичное полимерцементное двухкомпонентное MASTERSEAL 588, компонент 2	**4,38**
945	ТССЦ-101-6265	Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе MASTERSEAL 501	**3,39**
946	ТССЦ-101-6266	Состав инъекционный для отсечной противокаппилярной гидроизоляции PCI Bohrlochsperre	**3,39**
947	ТССЦ-101-6267	Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе MASTERSEAL 185, компонент A	**3,39**
948	ТССЦ-101-6268	Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе MASTERSEAL 185, компонент B	**3,39**
949	ТССЦ-101-6269	Состав трехкомпонентный на эпоксидно-цементной основе MASTERSEAL 185, компонент C	**3,39**
950	ТССЦ-101-6272	Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно-эпоксидной основе, химически устойчивый MASTERFLOW 648CP PLUS, компонент A	**4,38**
951	ТССЦ-101-6273	Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно-эпоксидной основе, химически устойчивый MASTERFLOW 648CP PLUS, компонент B	**4,38**
952	ТССЦ-101-6274	Состав текучий высокопрочный трехкомпонентный на цементно-эпоксидной основе, химически устойчивый MASTERFLOW 648CP PLUS, компонент C	**4,38**

953	ТССЦ-101-6275	Состав тиксотропный двухкомпонентный на основе полиэфирной смолы для крепления анкеров MASTERFLOW 915SF (380 мл)	**4,38**
954	ТССЦ-101-6276	Состав тиксотропный двухкомпонентный на основе метакрилатной смолы для крепления анкеров MASTERFLOW 920SF (380 мл)	**4,38**
955	ТССЦ-101-6277	Состав химический тиксотропный двухкомпонентный на основе эпоксидной смолы для крепления анкеров и металлических элементов MASTERFLOW 935 (400 мл)	**4,38**
956	ТССЦ-101-6301	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 810, компонент А	**4,38**
957	ТССЦ-101-6302	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 810, компонент В	**4,38**
958	ТССЦ-101-6303	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 803 FL, компонент А	**4,38**
959	ТССЦ-101-6304	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 803 FL, компонент В	**4,38**
960	ТССЦ-101-6305	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 800, компонент А	**4,38**
961	ТССЦ-101-6306	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 800, компонент В	**4,38**
962	ТССЦ-101-6307	Покрытие полимочевиновое двухкомпонентное CONIPUR M 860, компонент А	**4,38**
963	ТССЦ-101-6308	Покрытие полимочевиновое двухкомпонентное CONIPUR M 860, компонент В	**4,38**
964	ТССЦ-101-6309	Покрытие полимочевиновое тиксотропное двухкомпонентное CONIPUR M 860, компонент А	**4,38**
965	ТССЦ-101-6310	Покрытие полимочевиновое тиксотропное двухкомпонентное CONIPUR M 860, компонент В	**4,38**
966	ТССЦ-101-6311	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 864 FL, компонент А	**4,38**
967	ТССЦ-101-6312	Покрытие полиуретановое двухкомпонентное CONIPUR M 864 FL, компонент В	**4,38**
968	ТССЦ-101-6313	Покрытие полиуретановое тиксотропное двухкомпонентное CONIPUR M 864 FL, компонент А	**4,38**
969	ТССЦ-101-6314	Покрытие полиуретановое тиксотропное двухкомпонентное CONIPUR M 864 FL, компонент В	**4,38**
970	ТССЦ-101-6315	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 458, цвет серый	**4,38**
971	ТССЦ-101-6316	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 458, цвет темно-серый	**4,38**
972	ТССЦ-101-6317	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 458, цвет коричневый	**4,38**
973	ТССЦ-101-6318	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 458, цвет зеленый	**4,38**
974	ТССЦ-101-6319	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 458, цвет желтый	**4,38**
975	ТССЦ-101-6320	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 458, цвет белый	**4,38**
976	ТССЦ-101-6321	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 459, цвет серый	**4,38**
977	ТССЦ-101-6322	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 459, цвет светло-серый	**4,38**
978	ТССЦ-101-6323	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 459, цвет темно-серый	**4,38**
979	ТССЦ-101-6324	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 459, цвет белый	**4,38**
980	ТССЦ-101-6325	Покрытие защитное финишное окрашенное CONIPUR ТК 459, бесцветное	**4,38**
981	ТССЦ-101-6352	Состав полиуретановый однокомпонентный CONIPUR BS 351 P, цвет светло-серый	**4,38**
982	ТССЦ-101-6353	Состав полиуретановый двухкомпонентный CONIPUR M 869 F, компонент А, цвет серый	**4,38**
983	ТССЦ-101-6354	Состав полиуретановый двухкомпонентный CONIPUR M 869 F, компонент В, цвет серый	**4,38**
984	ТССЦ-101-6355	Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный MASTERTOP BC 300, компонент А	**4,38**
985	ТССЦ-101-6356	Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный MASTERTOP BC 300, компонент В	**4,38**
986	ТССЦ-101-6357	Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный MASTERTOP P 671 (EPIREX 300), компонент А	**4,38**
987	ТССЦ-101-6358	Состав эпоксидный финишный двухкомпонентный MASTERTOP P 671 (EPIREX 300), компонент В	**4,38**
988	ТССЦ-101-6359	Связующее эпоксидное двухкомпонентное оптически прозрачное MASTERTOP BC 345 (EPIREX 400), компонент А	**4,38**
989	ТССЦ-101-6360	Связующее эпоксидное двухкомпонентное оптически прозрачное MASTERTOP BC 345 (EPIREX 400), компонент В	**4,38**

990	ТССЦ-101-6361	Связующее эпоксидное двухкомпонентное цветное MASTERTOP BC 347 (EPIREX 500), компонент А	**4,38**
991	ТССЦ-101-6362	Связующее эпоксидное двухкомпонентное цветное MASTERTOP BC 347 (EPIREX 500), компонент В	**4,38**
992	ТССЦ-101-6363	Состав двухкомпонентный на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 325N, компонент А	**4,38**
993	ТССЦ-101-6364	Состав двухкомпонентный на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 325N, компонент В	**4,38**
994	ТССЦ-101-6365	Состав двухкомпонентный светостойкий на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 361, компонент А	**4,38**
995	ТССЦ-101-6366	Состав двухкомпонентный светостойкий на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 361, компонент В	**4,38**
996	ТССЦ-101-6367	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 370, компонент А	**4,38**
997	ТССЦ-101-6368	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 370, компонент В	**4,38**
998	ТССЦ-101-6369	Состав токопроводящий двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 370 AS, компонент А	**4,38**
999	ТССЦ-101-6370	Состав токопроводящий двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 370 AS, компонент В	**4,38**
1000	ТССЦ-101-6371	Состав двухкомпонентный на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 375N, компонент А	**4,38**
1001	ТССЦ-101-6372	Состав двухкомпонентный на основе низковязких полиуретановых смол MASTERTOP BC 375N, компонент В	**4,38**
1002	ТССЦ-101-6373	Состав токопроводящий двухкомпонентный на основе полиуретановых смол MASTERTOP BC 375 AS, компонент А	**4,38**
1003	ТССЦ-101-6374	Состав токопроводящий двухкомпонентный на основе полиуретановых смол MASTERTOP BC 375 AS, компонент В	**4,38**
1004	ТССЦ-101-6375	Состав полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP BC 376, компонент А	**4,38**
1005	ТССЦ-101-6376	Состав полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP BC 376, компонент В	**4,38**
1006	ТССЦ-101-6377	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378, компонент А	**4,38**
1007	ТССЦ-101-6378	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378, компонент В	**4,38**
1008	ТССЦ-101-6379	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378 AS, компонент А	**4,38**
1009	ТССЦ-101-6380	Состав двухкомпонентный на основе эпоксидных смол MASTERTOP BC 378 AS, компонент В	**4,38**
1010	ТССЦ-101-6381	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP 1700, компонент А	**4,38**
1011	ТССЦ-101-6382	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP 1700, компонент В	**4,38**
1012	ТССЦ-101-6397	Материал полиуретановый однокомпонентный CONIPUR TC 458	**4,38**
1013	ТССЦ-101-6398	Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 481, компонент А, цвет светло-серый	**4,38**
1014	ТССЦ-101-6399	Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 481, компонент В, цвет светло-серый	**4,38**
1015	ТССЦ-101-6400	Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 482, компонент А, бесцветный	**4,38**
1016	ТССЦ-101-6401	Состав быстродействующий светостойкий двухкомпонентный на основе полимочевины CONIPUR TC 482, компонент В, бесцветный	**4,38**
1017	ТССЦ-101-6402	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP TC 473, компонент А	**4,38**
1018	ТССЦ-101-6403	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP TC 473, компонент В	**4,38**
1019	ТССЦ-101-6404	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP TC 476 (EPIREX 200), компонент А	**4,38**
1020	ТССЦ-101-6405	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP TC 476 (EPIREX 200), компонент В	**4,38**
1021	ТССЦ-101-6406	Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный MASTERTOP TC 485 W, компонент А	**4,38**
1022	ТССЦ-101-6407	Состав эпоксидный паропроницаемый двухкомпонентный MASTERTOP TC 485 W, компонент В	**4,38**

1023	ТССЦ-101-6408	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP 1110, компонент А	**4,38**
1024	ТССЦ-101-6409	Состав эпоксидный двухкомпонентный MASTERTOP 1110, компонент В	**4,38**
1025	ТССЦ-101-6452	Композиция эпоксидная водоэмульгируемая пигментированная "БИРСС Аквапол"	**3,08**
1026	ТССЦ-101-6453	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная "БИРСС Ин-Харц"	**3,08**
1027	ТССЦ-101-6454	Композиция эпоксидная водоэмульгируемая трехкомпонентная "БИРСС Контакт-1"	**3,08**
1028	ТССЦ-101-6455	Композиция эпоксидная водоэмульгированная "БИРСС Лейтлак"	**3,08**
1029	ТССЦ-101-6456	Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Лейтпол"	**3,08**
1030	ТССЦ-101-6457	Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Мультипол"	**3,08**
1031	ТССЦ-101-6458	Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Мультипол D "эконом"	**3,08**
1032	ТССЦ-101-6459	Композиция эпоксидная пигментированная "БИРСС Мультипол Терраццо"	**3,08**
1033	ТССЦ-101-6460	Композиция эпоксидная водоэмульгированная прозрачная "БИРСС Оверлак"	**3,08**
1034	ТССЦ-101-6461	Композиция эпоксидная водоэмульгированная прозрачная "БИРСС Оверлак матовый"	**3,08**
1035	ТССЦ-101-6462	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная без растворителя "БИРСС Ультрапол 45"	**3,08**
1036	ТССЦ-101-6463	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная без растворителя "БИРСС Ультрапол 80"	**3,08**
1037	ТССЦ-101-6464	Композиция эпоксидная низковязкая непигментированная для грунтования цементных оснований "БИРСС Харц"	**3,08**
1038	ТССЦ-101-6465	Композиция полиуретановая низковязкая непигментированная с высокой капилярной активностью "БИРСС Гидроизоляция ПУ"	**3,08**
1039	ТССЦ-101-6466	Композиция полиуретановая непигментированная с резиновой крошкой "БИРСС Гумми Пол"	**3,08**
1040	ТССЦ-101-6467	Композиция полиуретановая пигментированная с резиновой крошкой "БИРСС Гумми Пол окрашенный"	**3,08**
1041	ТССЦ-101-6468	Композиция полиуретановая пигментированная "БИРСС Изипол"	**3,08**
1042	ТССЦ-101-6469	Композиция полиуретановая непигментированная "БИРСС Полилак"	**3,08**
1043	ТССЦ-101-6470	Композиция полиуретановая непигментированная "БИРСС Полилак полуматовый"	**3,08**
1044	ТССЦ-101-6471	Композиция полиуретановая пигментированная "БИРСС Полилак-Колор"	**3,08**
1045	ТССЦ-101-6472	Композиция полиуретановая пигментированная "БИРСС Риберпол"	**3,08**
1046	ТССЦ-101-6473	Композиция полиуретановая водоэмульгируемая пигментированная "БИРСС связующее Скридпол 6 мм"	**3,08**
1047	ТССЦ-101-6474	Композиция полиуретановая водоэмульгируемая пигментированная "БИРСС связующее Скридпол 9 мм"	**3,08**
1048	ТССЦ-101-6475	Композиция полиуретановая "БИРСС связующее Стоунпол"	**3,08**
1049	ТССЦ-101-6476	Композиция полиуретановая для устройства выравнивающего слоя "БИРСС Спортпол ПУ"	**3,08**
1050	ТССЦ-101-6477	Композиция полиуретановая пигментированная для устройства шпатлевочного слоя "БИРСС Террапол 1"	**3,08**
1051	ТССЦ-101-6559	Композиция полимерно-битумная "Гидроизол"	**2,11**
1052	ТССЦ-101-6715	Состав эпоксидный двухкомпонентный FibARM Resin 230 (ТУ 2257-012-61664530-2012)	**4,38**
1053	ТССЦ-101-7142	Покрытие поликарбоамидное гидроизоляционное, марка "WG-Welestrong AP"	**4,38**
1054	ТССЦ-101-7337	Связующее полиуретановое двухкомпонентное "Elastocoast"	**4,38**

Подраздел: Материалы для устройства кровли и гидроизоляции

Группа: Герметик

1055	ТССЦ-101-0196	Герметик марки 5Ф-13К	**7,83**
1056	ТССЦ-101-0197	Герметик марки 51-УТ-37	**7,77**
1057	ТССЦ-101-0198	Герметик марки 51-Г-10	**7,91**
1058	ТССЦ-101-0199	Герметик марки 51-Г-1	**7,91**
1059	ТССЦ-101-0200	Герметик марки ВГК-18-1	**7,93**
1060	ТССЦ-101-0201	Герметик марки ВГК-18-2	**7,93**
1061	ТССЦ-101-0202	Герметик марки ВГК-18-3	**7,93**
1062	ТССЦ-101-0203	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ У-1-18	**7,61**
1063	ТССЦ-101-0204	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ У-2-28	**7,61**

1064	ТССЦ-101-0205	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ У-4-21	**7,61**
1065	ТССЦ-101-0206	Герметик кремнийорганический марки ВГО-1	**7,61**
1066	ТССЦ-101-0207	Герметик кремнийорганический марки ВИАТ	**7,61**
1067	ТССЦ-101-0208	Герметик кремнийорганический марки ВГФ-1	**7,61**
1068	ТССЦ-101-0209	Герметик кремнийорганический марки ВГФ-2	**7,61**
1069	ТССЦ-101-0210	Герметик кремнийорганический марки ВГФ-4-8	**7,61**
1070	ТССЦ-101-0211	Герметик кремнийорганический марки ВГФ-4-10	**7,61**
1071	ТССЦ-101-0212	Герметик кремнийорганический марки УФ-7-21	**7,61**
1072	ТССЦ-101-0213	Герметик невысыхающий марки 51-Г-3	**5,05**
1073	ТССЦ-101-0214	Герметик невысыхающий марки 51-Г-4	**5,05**
1074	ТССЦ-101-0215	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	**7,26**
1075	ТССЦ-101-0216	Герметик профильный нетвердеющий «БУТЭПРОЛ-2»	**3,52**
1076	ТССЦ-101-1759	Герметик силиконовый для наружных швов	**3,31**
1077	ТССЦ-101-1939	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	**7,26**
1078	ТССЦ-101-1941	Герметик У-30М	**7,57**
1079	ТССЦ-101-2338	Герметик силиконовый Isosil S206	**4,49**
1080	ТССЦ-101-2387	Герметик строительный «RDPRO», 300 мл	**5,80**
1081	ТССЦ-101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	**2,43**
1082	ТССЦ-101-2389	Герметик Сазиласт 10, однокомпонентный для герметизации швов, деформативность 50%	**5,04**
1083	ТССЦ-101-2390	Герметик Сазиласт 21, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25%	**5,05**
1084	ТССЦ-101-2391	Герметик Сазиласт 22, двухкомпонентный для герметизации швов, деформативность 25%	**5,04**
1085	ТССЦ-101-2392	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли	**5,04**
1086	ТССЦ-101-2395	Пенополиуретан (Thorma Poliuretan)	**3,10**
1087	ТССЦ-101-2397	Герметик Сазиласт 52, двухкомпонентный для герметизации стыков мостов, конструкций тоннелей	**5,04**
1088	ТССЦ-101-2401	Герметик силиконовый Макросил АХ, белый, бесцветный	**7,30**
1089	ТССЦ-101-2402	Герметик–клей полиуретановый DAP KWIK SEAL, белый	**6,73**
1090	ТССЦ-101-2407	Герметик–клей полиуретановый DAP KWIK SEAL, прозрачный	**6,73**
1091	ТССЦ-101-2408	Герметик Тиксопрол ЛТ-1 (мастика), марка 05, двухкомпонентная нетвердеющая для герметизации стыков	**6,97**
1092	ТССЦ-101-2413	Герметик Тиксопрол АМ и Тиксопрол ЛТ (паста)	**6,96**
1093	ТССЦ-101-2419	Герметик универсальный «LIFE TIME», 300 мл	**4,64**
1094	ТССЦ-101-2901	Герметик двухкомпонентный холодного отверждения серия ТФ-1 марка ВА	**6,48**
1095	ТССЦ-101-2920	Герметик Рабберфлекс (600 мл)	**5,10**
1096	ТССЦ-101-2921	Герметик Эмфимастика PU-25 (600 мл)	**3,48**
1097	ТССЦ-101-3552	Герметик Рабберфлекс 50 (600 мл)	**4,80**
1098	ТССЦ-101-4151	Герметик битумно-полимерный «Защита» марки А для заполнения деформационных швов и трещин в аэродромных цементо- и асфальтобетонных покрытиях по ТУ 0256-001-56479227-01	**6,55**
1099	ТССЦ-101-4214	Герметик марки ГК-1	**6,25**
1100	ТССЦ-101-5343	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ К-18	**7,61**
1101	ТССЦ-101-5344	Герметик кремнийорганический марки ВИКСИНТ К-68	**7,61**
1102	ТССЦ-101-5345	Герметик марки Т (тепличный)	**7,94**
1103	ТССЦ-101-5346	Герметик двухкомпонентный полисульфидный холодного отверждения "Тиопласт ЛТ-1"	**6,48**
1104	ТССЦ-101-5347	Герметик двухкомпонентный полиуретановый холодного отверждения "Оксипласт"	**4,63**
1105	ТССЦ-101-5348	Герметик силиконовый Макросил NA, нейтральный	**7,08**
1106	ТССЦ-101-5349	Герметик двухкомпонентный эпоксиуретановый холодного отверждения "Элур-Т"	**5,96**
1107	ТССЦ-101-5522	Герметик Эмфимастика PU-15 (600 мл)	**3,85**
1108	ТССЦ-101-5523	Герметик Эмфимастика PU-15 (310 мл)	**4,49**
1109	ТССЦ-101-5524	Герметик Эмфимастика PU-25 (310 мл)	**4,00**
1110	ТССЦ-101-5525	Герметик Эмфимастика PU-40 (600 мл)	**3,49**
1111	ТССЦ-101-5526	Герметик Эмфимастика PU-40 (310 мл)	**3,49**
1112	ТССЦ-101-5527	Герметик Эмфимастика PU-50 (600 мл)	**3,50**
1113	ТССЦ-101-5528	Герметик Эмфимастика PU-50 (310 мл)	**3,50**
1114	ТССЦ-101-5843	Средство полимерное "Pipe Plug" (Пайп Плаг) для герметизации труб	**7,08**
1115	ТССЦ-101-6082	Герметик битумно-полимерный марка БП-Г25 ТЕХНОНИКОЛЬ №42	**6,84**
1116	ТССЦ-101-6083	Герметик битумно-полимерный марка БП-Г35 ТЕХНОНИКОЛЬ №42	**7,13**
1117	ТССЦ-101-6084	Герметик битумно-полимерный марка БП-Г50 ТЕХНОНИКОЛЬ №42	**7,66**
1118	ТССЦ-101-6270	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MASTERFLEX 474 (600 мл)	**3,52**
1119	ТССЦ-101-8002	Герметик силиконовый Макросил SA, белый, бесцветный	**7,08**

1120	ТССЦ-101-8003	Герметик силиконовый FLEX PLUS, белый	**7,08**
1121	ТССЦ-101-8004	Герметик силиконовый FLEX PLUS, прозрачный	**7,08**
1122	ТССЦ-101-8005	Герметик силиконовый CHEMLUX 9011 PRO, белый, прозрачный	**3,72**
1123	ТССЦ-101-8006	Герметик силиконовый CHEMLUX 9013 PRO, высокотемпературный, прозрачный	**3,45**
1124	ТССЦ-101-8007	Герметик силиконовый CHEMLUX 9015, сантехнический, прозрачный и цветные	**3,82**
1125	ТССЦ-101-8008	Герметик силиконовый CHEMLUX 9017, для зеркал, прозрачный	**3,54**
1126	ТССЦ-101-8009	Герметик силиконовый DEN BRAVEN AQUA-SILICON, бесцветный, черный	**3,54**
1127	ТССЦ-101-8010	Герметик силиконовый DEN BRAVEN SILICON SANITARY, бежевый	**3,53**
1128	ТССЦ-101-8012	Герметик силиконовый KRASS, сантехнический, белый, бесцветный	**3,65**
1129	ТССЦ-101-8013	Герметик силиконовый SOUDAL, SILIRUB 2 прозрачный, белый, черный	**3,54**
1130	ТССЦ-101-8014	Герметик силиконовый SOUDAL прозрачный, нейтральный	**3,54**
1131	ТССЦ-101-8015	Герметик–клей силиконовый DEN BRAVEN HYBRIFIX SUPER 7	**5,52**
1132	ТССЦ-101-8016	Герметик акриловый ВГТ, белый для внутренних работ	**6,61**
1133	ТССЦ-101-8017	Герметик акриловый ВГТ, цветной	**6,61**
1134	ТССЦ-101-8018	Герметик акриловый ТСК АКРИПЛАСТ, белый	**6,60**
1135	ТССЦ-101-8019	Герметик акриловый KRASS, универсальный	**10,58**
1136	ТССЦ-101-8020	Герметик акриловый MACROFLEX FLEXAKRYL	**10,07**
1137	ТССЦ-101-8021	Герметик акриловый QUILOSA SINTEX GLAS K 47, белый	**7,71**
1138	ТССЦ-101-8022	Герметик полиуретановый САЗИ ВИЛАН-405, долговременная герметизация швов	**4,58**
1139	ТССЦ-101-8023	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов	**4,58**
1140	ТССЦ-101-8024	Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 25, долговременная герметизация швов	**4,58**
1141	ТССЦ-101-8025	Герметик полиуретановый CHEMLUX 9711 PRO, для остекления, белый	**4,94**
1142	ТССЦ-101-8026	Герметик полиуретановый CHEMLUX 9712 PRO, высокотемпературный, белый	**4,93**
1143	ТССЦ-101-8027	Герметик полиуретановый КАТ, однокомпонентный, ПУ, DE NEEF	**4,93**
1144	ТССЦ-101-8030	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные	**6,73**
1145	ТССЦ-101-8031	Герметик Тиксопрол АМ (мастика), марка 01, двухкомпонентная для герметизации стыков	**6,97**
1146	ТССЦ-101-8039	Герметик Сазиласт 53, повышенная адгезия при высокой влажности	**5,04**
1147	ТССЦ-101-8040	Герметик Сазиласт 201, для герметизации швов, деформативность 50%	**5,04**
1148	ТССЦ-101-8041	Герметик Сазиласт 202, для герметизации швов, деформативность 50%	**5,04**
1149	ТССЦ-101-8043	Герметик УТ-37 для герметизации стыков	**4,64**
1150	ТССЦ-101-8044	Герметик Лепта 101 (типа Виксинт), двухкомпонентный, для изготовления форм	**3,84**
1151	ТССЦ-101-8045	Герметик Лепта 102 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная прочность	**5,03**
1152	ТССЦ-101-8046	Герметик Лепта 103 (типа Виксинт), двухкомпонентный, формовочный, повышенная эластичность	**3,84**
1153	ТССЦ-101-8047	Герметик акриловый однокомпонентный ТЕНАПЛАСТ	**5,39**
1154	ТССЦ-101-8048	Герметик Стиз А, акрило-силиконизированный для монтажа оконных блоков	**5,83**
1155	ТССЦ-101-8049	Герметик ППУ Виллан-405	**4,59**
1156	ТССЦ-101-8050	Герметик–клей TIXOPLAST, битумный, кровельный, черный, DEN BRAVEN	**5,79**
1157	ТССЦ-101-8051	Герметик марки «Битурел» и «Гидрофор»	**7,62**
1158	ТССЦ-101-8074	Герметик силиконовый термостойкий (Penoseal +1500, 310 мл)	**3,59**
1159	ТССЦ-101-8075	Герметик силиконовый (Penoseal серого цвета, 310 мл)	**3,75**
1160	ТССЦ-101-8076	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный	**4,31**
1161	ТССЦ-101-8077	Герметик силиконовый Universal белый, бежевый, бесцветный	**3,61**
1162	ТССЦ-101-8078	Герметик силиконовый Acetat белый, черный, коричневый, бесцветный	**3,61**
1163	ТССЦ-101-8079	Герметик силиконовый PENOSEAL белый, бесцветный	**3,61**
1164	ТССЦ-101-8080	Герметик силиконовый KIM TEK белый	**4,72**
1165	ТССЦ-101-8081	Герметик силиконовый KIM TEK бежевый	**4,71**
1166	ТССЦ-101-8082	Герметик силиконовый KIM TEK бесцветный	**4,71**
1167	ТССЦ-101-8083	Герметик силиконовый Akvaristik прозрачный	**4,48**
1168	ТССЦ-101-8084	Герметик силиконовый Akvaristik черный	**4,48**
1169	ТССЦ-101-8085	Герметик "МОМЕНТ", силиконовый универсальный прозрачный, "Henkel"	**6,25**

1170	ТССЦ-101-8086	Герметик акриловый KIM TEC, 300 мл	**6,66**
1171	ТССЦ-101-8087	Герметик силиконовый KIM TEK	**4,71**
1172	ТССЦ-101-8089	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый	**5,90**
1173	ТССЦ-101-8090	Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет серый	**5,83**
1174	ТССЦ-101-8093	Герметик полиуретановый "Hylomar"	**4,15**
1175	ТССЦ-101-8095	Герметик силиконовый ВИБРОСИЛ нейтральный, для герметизации акустических панелей (300 мл)	**3,86**
1176	ТССЦ-101-8096	Герметик акрилатный однокомпонентный паропроницаемый, марка "СТИЗ А" для монтажа оконных блоков	**4,93**
1177	ТССЦ-101-8097	Герметик акрилатный однокомпонентный пароизоляционный, марка "СТИЗ В" для монтажа оконных блоков	**4,93**

Группа: Гидроизол

1178	ТССЦ-101-1564	Гидроизол	**6,22**
1179	ТССЦ-101-3320	Гидроизол (техноэласт ХПП-3,0 стеклохолст) для изоляции труб	**7,75**
1180	ТССЦ-101-3321	Гидроизол (техноэласт ХПП-4,0 стеклохолст) для изоляции труб	**7,75**
1181	ТССЦ-101-3322	Гидроизол, марка ГИ-Г для подземных сооружений	**7,16**

Группа: Гидростеклоизол

1182	ТССЦ-101-0217	Гидростеклоизол	**3,46**
1183	ТССЦ-101-3323	Гидростеклоизол СКП-3Г	**3,46**
1184	ТССЦ-101-6729	Гидростеклоизол ХПП-3,5, стекло-холст	**3,46**
1185	ТССЦ-101-6730	Гидростеклоизол ТПП-3,5, стеклоткань	**3,46**
1186	ТССЦ-101-7150	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол Поли-Супер СПП"	**3,12**
1187	ТССЦ-101-7151	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол Поли-Супер СКП", гранулят серый	**3,12**
1188	ТССЦ-101-7152	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол Поли-Супер ЭПП"	**3,12**
1189	ТССЦ-101-7153	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол Поли-Супер ЭКП", гранулят серый	**3,12**
1190	ТССЦ-101-7154	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол СПП"	**3,12**
1191	ТССЦ-101-7155	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол СКП", гранулят серый	**3,12**
1192	ТССЦ-101-7156	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол ЭПП"	**3,12**
1193	ТССЦ-101-7157	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол ЭКП", гранулят серый	**3,12**
1194	ТССЦ-101-7158	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол ХПП"	**3,12**
1195	ТССЦ-101-7159	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол ХКП", гранулят серый	**3,12**
1196	ТССЦ-101-7160	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол Эконом-СПП"	**3,12**
1197	ТССЦ-101-7161	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол Эконом-СКП", гранулят серый	**3,12**
1198	ТССЦ-101-7162	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол Эконом-ХПП"	**3,12**
1199	ТССЦ-101-7163	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый (ТУ 5774-001-50148848-2009), марка "Стеклогидроизол Эконом-ХКП"	**3,12**

Группа: Изол

1200	ТССЦ-101-0307	Изол	**4,82**

Группа: Материалы кровельные

1201	ТССЦ-101-3069	Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix Classic"	**4,52**
1202	ТССЦ-101-3070	Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix SK"	**4,61**
1203	ТССЦ-101-3117	Материал рулонный битумно-полимерный на стеклооснове кровельный и гидроизоляционный, марка "Элабит П"	**2,11**
1204	ТССЦ-101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм	**5,77**
1205	ТССЦ-101-3177	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм	**5,25**
1206	ТССЦ-101-4407	ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г1, 1,2 мм без тиснения	**7,74**
1207	ТССЦ-101-4408	ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г1, 1,2 мм с тиснением	**7,09**
1208	ТССЦ-101-4409	ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г2, 1,5 мм с тиснением	**7,09**
1209	ТССЦ-101-4410	ПВХ мембрана полимерная KTmembrane-V RP Г4, 1,5 мм с тиснением	**7,09**
1210	ТССЦ-101-4957	Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное исполнение	**7,05**
1211	ТССЦ-101-4958	Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, огнестойкое исполнение	**6,41**
1212	ТССЦ-101-5074	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130	**6,68**
1213	ТССЦ-101-5519	Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix MB"	**4,52**
1214	ТССЦ-101-5520	Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resistit Perfekt ESK"	**4,73**
1215	ТССЦ-101-5521	Мембрана кровельная гидроизоляционная "Resitrix GA"	**4,57**
1216	ТССЦ-101-6048	Полимерный материал Logicroof T-SL - 1,5	**7,42**
1217	ТССЦ-101-6049	Полимерный материал Logicroof T-SL - 2,0	**7,71**
1218	ТССЦ-101-6050	Полимерный материал Logicroof V-RP - 1,2	**5,68**
1219	ТССЦ-101-6051	Полимерный материал Logicroof V-RP - 1,5	**7,42**
1220	ТССЦ-101-6052	Полимерный материал Logicroof V-SR - 1,5	**7,42**
1221	ТССЦ-101-6053	Полимерный материал Экопласт V-RP(T) - 1,2	**7,05**
1222	ТССЦ-101-6054	Полимерный материал Экопласт V-RP(T) - 1,5	**7,05**
1223	ТССЦ-101-6055	Полимерный материал Экопласт V-SR - 1,5	**7,05**
1224	ТССЦ-101-6056	Полимерный материал Экопласт V-GR - 1,5	**7,05**
1225	ТССЦ-101-6154	Дорожка пешеходная Экопласт V-RP - 1,5	**7,06**
1226	ТССЦ-101-6201	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 75 мм	**1,38**
1227	ТССЦ-101-6202	Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм	**1,38**
1228	ТССЦ-101-7104	Мембрана гидроизоляционная Sikaplan-15VGWT, толщиной 1,5 мм, размером 2х20 м	**8,89**
1229	ТССЦ-101-7105	Мембрана Sikaplan (Trocal) S 1,5 размером 1,10х20 м, цвет светло-серый	**8,91**

Группа: Материалы рулонные изоляционные

1230	ТССЦ-101-1794	Бризол	**7,83**
1231	ТССЦ-101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	**3,53**
1232	ТССЦ-101-1962	Изопласт П ЭПП-4,0	**3,60**
1233	ТССЦ-101-2213	Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)	**4,17**
1234	ТССЦ-101-2214	Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя)	**3,34**
1235	ТССЦ-101-2420	Лента гидроизоляционная для углов и швов	**7,52**
1236	ТССЦ-101-2737	Материал рулонный гидроизоляционный TERANAP 431 TP	**3,01**
1237	ТССЦ-101-2738	Материал рулонный битумный безосновный для гидроизоляции деформационных швов OINT NEODYL N 330 мм	**3,20**
1238	ТССЦ-101-2763	Материал рулонный гидроизоляционный Т.А.К., шириной 1340 мм	**7,14**
1239	ТССЦ-101-2977	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" для первого слоя	**7,15**
1240	ТССЦ-101-2978	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный "Техноэластмост Б" для второго слоя	**7,15**
1241	ТССЦ-101-3173	Техноэласт ЭПП термо	**5,53**
1242	ТССЦ-101-3315	Вилла Эласт Н (ЭПП) 3,7 кг/м2	**2,12**
1243	ТССЦ-101-3328	Айситекс-Стандарт ТКП-4,0	**6,09**
1244	ТССЦ-101-3329	Айситекс-Стандарт ТКП-4,5	**6,09**
1245	ТССЦ-101-3330	Айситекс-Стандарт ТПП-3,5	**6,08**
1246	ТССЦ-101-3331	Айситекс-Стандарт ХКП-4,0	**6,09**
1247	ТССЦ-101-3334	Айситекс-Стандарт ЭКП-4,5	**6,09**
1248	ТССЦ-101-3335	Айситекс-Стандарт ЭКП-5,0	**6,09**
1249	ТССЦ-101-3336	Бикрост ХПП	**5,66**
1250	ТССЦ-101-3337	Бикрост ОКП, СКП, ЭКП	**6,13**
1251	ТССЦ-101-3339	Вестопласт ЭКП-4,2 сланец серый	**7,49**
1252	ТССЦ-101-3340	Изопласт К СБС ЭКП-5,0	**4,44**
1253	ТССЦ-101-3341	Изопласт П ЭПП	**4,43**
1254	ТССЦ-101-3342	Линокром ТКП, гранулят зеленый	**3,05**

1255	ТССЦ-101-3343	Линокром ХПП, гранулят серый	**3,05**
1256	ТССЦ-101-3344	Линокром ГСИ, СКП, СПП, ЭКП, ЭПП	**3,01**
1257	ТССЦ-101-3345	Линокром ТКП	**3,11**
1258	ТССЦ-101-3346	Линокром ТПП	**3,54**
1259	ТССЦ-101-3347	Петроэласт В80-4,5	**4,50**
1260	ТССЦ-101-3348	Рубемаст РНП-400-1,5, с мелкозернистой посыпкой для верхнего слоя	**3,75**
1261	ТССЦ-101-3349	Рубитекс РК-5,0, полиэстер	**3,49**
1262	ТССЦ-101-3350	Рубитекс РК-6,0, полиэстер	**3,49**
1263	ТССЦ-101-3351	Рубитекс РК-7,0, полиэстер	**3,18**
1264	ТССЦ-101-3352	Стеклоэласт К-4,0, стеклоткань	**2,89**
1265	ТССЦ-101-3353	Стеклоэласт К-5,0, стеклоткань	**2,89**
1266	ТССЦ-101-3354	Стеклоэласт К-5,0, полиэстр	**2,89**
1267	ТССЦ-101-3355	Супра или Фидиа, толщина 3 мм	**4,71**
1268	ТССЦ-101-3356	Супра или Фидиа, толщина 4 мм	**3,74**
1269	ТССЦ-101-3357	Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый	**2,78**
1270	ТССЦ-101-3358	Унифлекс ТКП	**3,84**
1271	ТССЦ-101-3359	Унифлекс ХКП	**3,73**
1272	ТССЦ-101-3360	Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый	**4,03**
1273	ТССЦ-101-3361	Экофлекс ТКП 4,5, гранулят зеленый	**4,01**
1274	ТССЦ-101-3362	Экофлекс ХКП 4,5, гранулят зеленый	**4,01**
1275	ТССЦ-101-3363	Айситекс ТПП-3,5	**6,08**
1276	ТССЦ-101-3364	Айситекс ЭПП-4,0	**6,08**
1277	ТССЦ-101-3365	Бирепласт-Норма ТПП-3,5	**6,27**
1278	ТССЦ-101-3366	Бирепласт-Норма ХПП-3,0	**6,26**
1279	ТССЦ-101-3367	Бирепласт-Оптим ТПП-3,5	**6,26**
1280	ТССЦ-101-3368	Бирепласт-Оптим ХПП-3,0	**3,73**
1281	ТССЦ-101-3369	Вестопласт ЭПП	**2,37**
1282	ТССЦ-101-3370	Вестопласт ХПП	**7,29**
1283	ТССЦ-101-3371	Изопласт П Хпп-3,0	**4,49**
1284	ТССЦ-101-3372	Изопласт П ЭМП-5,5	**3,13**
1285	ТССЦ-101-3373	Линокром ХПП	**3,12**
1286	ТССЦ-101-3374	Рубемаст РНП-400-1,5, с пылевидной посыпкой	**3,75**
1287	ТССЦ-101-3375	Стеклоизол П-3,0, стеклохолст	**3,20**
1288	ТССЦ-101-3376	Стекломаст с посыпкой пылевидной или с полиэтиленовой пленкой	**2,46**
1289	ТССЦ-101-3377	Стеклоэласт П-3, стеклохолст	**2,89**
1290	ТССЦ-101-3378	Техноэласт ХПП	**3,00**
1291	ТССЦ-101-3379	Унифлекс ХПП	**3,67**
1292	ТССЦ-101-3380	Унифлекс ЭПП	**4,03**
1293	ТССЦ-101-3381	Изолен Р, толщина 1,20 мм	**4,90**
1294	ТССЦ-101-3382	Изолен Р, толщина 1,40 мм	**4,80**
1295	ТССЦ-101-3383	Изолен РА-2, толщина 1,40 мм	**4,78**
1296	ТССЦ-101-3384	Изолен РА-2, толщина 1,60 мм	**4,78**
1297	ТССЦ-101-3385	Изолен РА-2, толщина 2,0 мм	**4,78**
1298	ТССЦ-101-3386	Изолен РА-2М, толщина 1,40 мм	**5,30**
1299	ТССЦ-101-3387	Изолен Т, толщина 1,0 мм	**4,89**
1300	ТССЦ-101-3388	Изолен Т, толщина 1,20 мм	**4,89**
1301	ТССЦ-101-3389	Изолен Т, толщина 1,40 мм	**4,88**
1302	ТССЦ-101-3390	Изолен ТА-2, толщина 1,20 мм	**4,60**
1303	ТССЦ-101-3391	Изолен ТА-2, толщина 1,40 мм	**4,60**
1304	ТССЦ-101-3392	Изолен ТА-2, толщина 1,60 мм	**4,59**
1305	ТССЦ-101-3393	Изолен ТА-2, толщина 2,0 мм	**4,59**
1306	ТССЦ-101-3394	Изолен ТП, толщина 1,0 мм	**4,63**
1307	ТССЦ-101-3395	Изолен ТП, толщина 1,20 мм	**4,63**
1308	ТССЦ-101-3396	Изолен ТП, толщина 1,40 мм	**4,63**
1309	ТССЦ-101-3397	Кровлелон, марка А, толщина 1,4 мм	**4,86**
1310	ТССЦ-101-3398	Кровлелон, марка Г, толщина 1,2 мм	**4,57**
1311	ТССЦ-101-3399	Кромел-1Р, эластомерный	**5,36**
1312	ТССЦ-101-3401	Кромел-2Р, эластомерный	**7,38**
1313	ТССЦ-101-3402	Поликров АР	**4,54**
1314	ТССЦ-101-3403	Поликров Р	**4,55**
1315	ТССЦ-101-3404	Элон (материал с армирующей подложкой)	**3,99**
1316	ТССЦ-101-3412	Поликров АР-130	**4,55**
1317	ТССЦ-101-4249	Унифлекс ТПП	**3,84**
1318	ТССЦ-101-4378	КТпласт ХПП-3,0	**5,00**
1319	ТССЦ-101-4379	КТпласт ЭПП-4,0	**4,84**
1320	ТССЦ-101-4380	КТпласт ЭКП-5,0	**4,66**
1321	ТССЦ-101-4381	КТэласт ТПП-4,5	**4,60**
1322	ТССЦ-101-4382	КТэласт ТКП-5,0	**4,60**
1323	ТССЦ-101-4383	КТэласт ЭПП-4,5	**4,58**
1324	ТССЦ-101-4384	КТэласт ЭКП-5,0	**4,33**
1325	ТССЦ-101-4385	КТфлекс ХПП-3,0	**4,94**
1326	ТССЦ-101-4386	КТфлекс ХКП-4,5	**4,94**
1327	ТССЦ-101-4387	КТфлекс ТПП-3,0	**4,88**
1328	ТССЦ-101-4388	КТфлекс ТКП-4,5	**5,05**
1329	ТССЦ-101-4389	КТфлекс ЭПП-3,0	**4,97**
1330	ТССЦ-101-4390	КТфлекс ЭКП-4,5	**5,01**
1331	ТССЦ-101-4391	КТфлекс ЭПП-4,5	**5,05**
1332	ТССЦ-101-4392	КТфлекс ЭКП-5,0	**5,05**
1333	ТССЦ-101-4393	КТкром ХПП-3,0	**5,38**
1334	ТССЦ-101-4394	КТкром ХКП-4,0	**5,38**
1335	ТССЦ-101-4395	КТкром ТПП-3,0	**5,37**
1336	ТССЦ-101-4396	КТкром ТКП-4,0	**5,37**
1337	ТССЦ-101-4397	КТкром ТКП-4,5	**5,37**
1338	ТССЦ-101-4398	КТкром -перфор ХПП-1,8	**5,38**
1339	ТССЦ-101-4399	Бикротоль-зима ХПП-3,0	**5,72**
1340	ТССЦ-101-4400	Бикротоль-зима ХКП-4,0	**5,73**

1341	ТССЦ-101-4401	Бикротоль-зима ТПП-3,0	**5,71**
1342	ТССЦ-101-4402	Бикротоль-зима ТКП-4,0	**5,72**
1343	ТССЦ-101-4403	Бикротоль-лето ХПП-3,0	**5,74**
1344	ТССЦ-101-4404	Бикротоль-лето ХКП-4,0	**5,76**
1345	ТССЦ-101-4405	Бикротоль-лето ТПП-3,0	**5,73**
1346	ТССЦ-101-4406	Бикротоль-лето ТКП-4,0	**5,74**
1347	ТССЦ-101-4692	Техноэласт Титан BASE	**4,90**
1348	ТССЦ-101-4693	Техноэласт Титан ТОР синий	**4,89**
1349	ТССЦ-101-4694	Техноэласт Титан ТОР красный	**4,89**
1350	ТССЦ-101-4695	Техноэласт Титан ТОР зеленый	**4,89**
1351	ТССЦ-101-4696	Техноэласт Титан ТОР коричневый	**4,89**
1352	ТССЦ-101-4697	Техноэласт Титан SOLO синий	**4,89**
1353	ТССЦ-101-4698	Техноэласт Титан SOLO красный	**4,89**
1354	ТССЦ-101-4699	Техноэласт Титан SOLO зеленый	**4,89**
1355	ТССЦ-101-4700	Техноэласт Титан SOLO коричневый	**4,89**
1356	ТССЦ-101-4701	Техноэласт ТКП	**5,20**
1357	ТССЦ-101-4702	Техноэласт ЭПП	**5,30**
1358	ТССЦ-101-4703	Техноэласт ЭКП	**6,68**
1359	ТССЦ-101-4704	Техноэласт ЭМП 5,5	**6,90**
1360	ТССЦ-101-4705	Техноэласт Фикс ЭПМ	**5,89**
1361	ТССЦ-101-4706	Техноэласт Вент ЭКВ	**5,61**
1362	ТССЦ-101-4707	Техноэласт СОЛО ЭКМ	**5,94**
1363	ТССЦ-101-4708	Техноэласт Прайм ЭММ	**5,46**
1364	ТССЦ-101-4709	Техноэласт Прайм ЭКМ	**5,50**
1365	ТССЦ-101-4710	Техноэласт Декор ЭКП синий	**5,60**
1366	ТССЦ-101-4711	Техноэласт Декор ЭКП красный	**5,62**
1367	ТССЦ-101-4712	Техноэласт Декор ЭКП зеленый	**5,62**
1368	ТССЦ-101-4713	Техноэласт Декор ЭКП коричневый	**5,62**
1369	ТССЦ-101-4714	Техноэласт Мост Б ЭМП	**5,22**
1370	ТССЦ-101-4715	Техноэласт Грин ЭПП	**5,22**
1371	ТССЦ-101-4716	Техноэласт Грин ЭКП	**5,22**
1372	ТССЦ-101-4717	Техноэласт С ЭМС	**5,23**
1373	ТССЦ-101-4718	Техноэласт С ЭКС	**5,22**
1374	ТССЦ-101-4719	Техноэласт Термо ХПП	**6,43**
1375	ТССЦ-101-4720	Техноэласт Термо ТКП	**5,98**
1376	ТССЦ-101-4721	Техноэласт Термо ЭКП	**4,50**
1377	ТССЦ-101-4722	Техноэласт Альфа ЭФПП	**5,22**
1378	ТССЦ-101-4723	Техноэласт Барьер ЭПС	**5,23**
1379	ТССЦ-101-4724	Техноэласт Пламя-Стоп ЭКП	**5,23**
1380	ТССЦ-101-4731	Унифлекс ВЕНТ ЭПВ	**4,04**
1381	ТССЦ-101-4732	Унифлекс ВЕНТ ТПВ	**4,03**
1382	ТССЦ-101-4733	Унифлекс ВЕНТ ЭКВ	**4,06**
1383	ТССЦ-101-4734	Унифлекс Экстра ТКП	**4,04**
1384	ТССЦ-101-4735	Унифлекс Экстра ТПП	**4,04**
1385	ТССЦ-101-4736	Унифлекс Экстра ЭКП	**4,03**
1386	ТССЦ-101-4737	Унифлекс ХММ	**4,05**
1387	ТССЦ-101-4846	Техноэласт Мост С ЭМП	**5,21**
1388	ТССЦ-101-4970	Армокров ПХ для нижнего слоя	**3,93**
1389	ТССЦ-101-4971	Армокров КХ-А для верхнего слоя	**3,93**
1390	ТССЦ-101-4972	Армокров П для нижнего слоя	**3,93**
1391	ТССЦ-101-4973	Армокров К-А для верхнего слоя	**3,93**
1392	ТССЦ-101-4974	Армокров ПХ М-8 для нижнего слоя	**3,93**
1393	ТССЦ-101-4975	Армокров КХ-А М-8 для верхнего слоя	**3,93**
1394	ТССЦ-101-4976	Армокров П М-8 для нижнего слоя	**3,93**
1395	ТССЦ-101-4977	Армокров К-А М-8 для верхнего слоя	**3,93**
1396	ТССЦ-101-4978	Армокров УП-Х для нижнего слоя	**3,93**
1397	ТССЦ-101-4979	Армокров УК-Х-А для верхнего слоя	**3,93**
1398	ТССЦ-101-4980	Армокров УП для нижнего слоя	**3,93**
1399	ТССЦ-101-4981	Армокров УК-А для верхнего слоя	**3,93**
1400	ТССЦ-101-4994	Еврорубероид ХПП (ТУ 5774-021-17925162-2004)	**3,25**
1401	ТССЦ-101-4995	Техноэласт Термо ЭПП	**6,04**
1402	ТССЦ-101-4996	Барьер ОС ГЧ ЭМС (ТУ 5774-007-17925162-2002)	**6,11**
1403	ТССЦ-101-4997	Унифлекс Л ЭММ	**4,02**
1404	ТССЦ-101-4998	Унифлекс Л ХММ	**4,02**
1405	ТССЦ-101-5033	Стеклоизол ТМК (с посыпкой) толщиной 4 мм	**3,20**
1406	ТССЦ-101-5089	Бикрост ТПП	**5,07**
1407	ТССЦ-101-5090	Бикрост ХКП	**5,46**
1408	ТССЦ-101-5091	Бикрост ТКП	**5,65**
1409	ТССЦ-101-5244	Изоэласт П СБС ЭПП-4,0	**5,24**
1410	ТССЦ-101-5245	Изоэласт К СБС ЭКП-5,0	**5,24**
1411	ТССЦ-101-5246	Линокром ХКП, гранулят зеленый	**3,05**
1412	ТССЦ-101-5247	Линокром ХКП, гранулят серый	**3,05**
1413	ТССЦ-101-5248	Линокром ТКП, гранулят серый	**3,05**
1414	ТССЦ-101-5368	Стеклоизол П-3,5, стеклоткань	**3,20**
1415	ТССЦ-101-5369	Стеклоизол К-4,0, стеклохолст	**3,20**
1416	ТССЦ-101-5370	Стеклоизол К-4,0, стеклоткань	**3,20**
1417	ТССЦ-101-5371	Стеклоэласт К-4,5, стеклоткань	**2,89**
1418	ТССЦ-101-5372	Стеклоэласт П-3,5, стеклохолст	**2,89**
1419	ТССЦ-101-5373	Рубитекс РК-5,0, стеклоткань	**2,85**
1420	ТССЦ-101-5374	Рубитекс РК-6,0, стеклоткань	**2,85**
1421	ТССЦ-101-5375	Рубитекс Мост (полиэстер)	**3,17**
1422	ТССЦ-101-5377	Петроэласт С80-5,0 (ЭКП), сланец серый	**4,50**
1423	ТССЦ-101-5378	Петроэласт П80-3,5 (ЭПП)	**4,50**
1424	ТССЦ-101-5379	Петрофлекс Стандарт П100-3,5 (ТПП)	**4,51**
1425	ТССЦ-101-5380	Петрофлекс Стандарт П40-3,5 (ХПП)	**4,51**
1426	ТССЦ-101-5381	Петрофлекс Стандарт П80-3,5 (ЭПП)	**4,51**
1427	ТССЦ-101-5382	Петрофлекс Стандарт С100-5,0 (ТКП), сланец серый	**4,51**

1428	ТССЦ-101-5383	Петрофлекс Стандарт С40-4,5 (ХКП), сланец серый	**4,51**
1429	ТССЦ-101-5384	Петрофлекс Стандарт С80-5,0 (ЭКП), сланец серый	**4,51**
1430	ТССЦ-101-5385	Петрофлекс Экстра ЭПП	**4,51**
1431	ТССЦ-101-5386	Петрофлекс Экстра ЭКП, сланец серый	**4,51**
1432	ТССЦ-101-5387	Изопласт П ДХП-1,5	**8,68**
1433	ТССЦ-101-6057	Биполь ХПП	**6,18**
1434	ТССЦ-101-6058	Биполь ХКП	**6,19**
1435	ТССЦ-101-6059	Биполь ТПП	**5,27**
1436	ТССЦ-101-6060	Биполь ТКП	**5,74**
1437	ТССЦ-101-6061	Биполь ЭПП	**5,64**
1438	ТССЦ-101-6062	Биполь ЭКП	**5,45**
1439	ТССЦ-101-6063	Биполь Стандарт ХПП	**6,03**
1440	ТССЦ-101-6064	Биполь Стандарт ХКП	**5,85**
1441	ТССЦ-101-6065	Биполь Стандарт ТПП	**5,60**
1442	ТССЦ-101-6066	Биполь Стандарт ТКП	**5,59**
1443	ТССЦ-101-6067	Биполь Стандарт ЭПП	**5,97**
1444	ТССЦ-101-6068	Биполь Стандарт ЭКП	**6,73**
1445	ТССЦ-101-6069	Биполь XL ХКП	**5,89**
1446	ТССЦ-101-6070	Биполь XL ТКП	**5,84**
1447	ТССЦ-101-6071	Биполь XL ЭКП	**5,87**
1448	ТССЦ-101-6072	Бикроэласт ХПП	**1,28**
1449	ТССЦ-101-6073	Бикроэласт ТПП	**1,28**
1450	ТССЦ-101-6074	Бикроэласт ЭПП	**1,28**
1451	ТССЦ-101-6075	Бикроэласт ХКП	**1,28**
1452	ТССЦ-101-6076	Бикроэласт ТКП	**1,28**
1453	ТССЦ-101-6077	Бикроэласт ЭКП	**1,28**
1454	ТССЦ-101-6078	Стеклоизол ХПП	**3,20**
1455	ТССЦ-101-6079	Стеклоизол ТПП	**3,20**
1456	ТССЦ-101-6080	Стеклоизол ХКП	**3,20**
1457	ТССЦ-101-6081	Стеклоизол ТКП	**3,20**
1458	ТССЦ-101-6085	МКМ-ТОП ХПП	**4,24**
1459	ТССЦ-101-6086	МКМ-ТОП ЭПП	**4,20**
1460	ТССЦ-101-6087	МКМ-ТОП ЭКП сланец серый	**4,26**
1461	ТССЦ-101-6088	МКМ-ПРОФЪ ХПП	**5,59**
1462	ТССЦ-101-6089	МКМ-ПРОФЪ ХКП гранулят серый	**5,59**
1463	ТССЦ-101-6090	МКМ-ПРОФЪ ТПП	**5,58**
1464	ТССЦ-101-6091	МКМ-ПРОФЪ ТКП гранулят серый	**5,58**
1465	ТССЦ-101-6092	МКМ-ПРОФЪ ЭПП	**5,57**
1466	ТССЦ-101-6093	МКМ-ПРОФЪ ЭКП гранулят серый	**5,58**
1467	ТССЦ-101-6094	МКМ-РУФЪ ХПП	**6,01**
1468	ТССЦ-101-6095	МКМ-РУФЪ ХКП гранулят серый	**6,03**
1469	ТССЦ-101-6096	МКМ-РУФЪ ТПП	**5,98**
1470	ТССЦ-101-6097	МКМ-РУФЪ ТКП гранулят серый	**6,00**
1471	ТССЦ-101-6098	МКМ-РУФЪ ЭПП	**5,98**
1472	ТССЦ-101-6099	МКМ-РУФЪ ЭКП гранулят серый	**6,00**
1473	ТССЦ-101-6100	МКМ-ЛАЙТ ХПП	**7,06**
1474	ТССЦ-101-6101	МКМ-ЛАЙТ ХКП гранулят серый	**5,62**
1475	ТССЦ-101-6102	МКМ-ЛАЙТ ТПП	**5,86**
1476	ТССЦ-101-6103	МКМ-ЛАЙТ ТКП гранулят серый	**5,87**
1477	ТССЦ-101-6140	Мостопласт	**6,20**
1478	ТССЦ-101-6158	Стеклоизол ХМК (с посыпкой) толщ 4 мм	**3,20**
1479	ТССЦ-101-6731	Изопласт П ХПП-4,0	**4,49**
1480	ТССЦ-101-6732	Филизол, марка Н	**4,40**
1481	ТССЦ-101-6733	Филизол, марка В	**4,40**
1482	ТССЦ-101-6734	Филизол, марка Супер	**4,40**
1483	ТССЦ-101-7194	ИЗОСПАН А	**4,67**
1484	ТССЦ-101-7195	ИЗОСПАН АМ	**4,67**
1485	ТССЦ-101-7196	ИЗОСПАН AS	**4,67**
1486	ТССЦ-101-7197	ИЗОСПАН А с огнезащитными добавками	**4,67**
1487	ТССЦ-101-7198	ИЗОСПАН В	**4,67**
1488	ТССЦ-101-7199	ИЗОСПАН С	**4,67**
1489	ТССЦ-101-7200	ИЗОСПАН D	**4,67**
1490	ТССЦ-101-7201	ИЗОСПАН DM	**4,67**
1491	ТССЦ-101-7202	ИЗОСПАН FB	**4,67**
1492	ТССЦ-101-7203	ИЗОСПАН FS	**4,67**
1493	ТССЦ-101-7204	ИЗОСПАН FD	**4,67**
1494	ТССЦ-101-7205	ИЗОСПАН FX, толщина 2 мм	**4,67**
1495	ТССЦ-101-7206	ИЗОСПАН FX, толщина 3 мм	**4,67**
1496	ТССЦ-101-7207	ИЗОСПАН FX, толщина 4 мм	**4,67**
1497	ТССЦ-101-7208	ИЗОСПАН FX, толщина 5 мм	**4,67**
1498	ТССЦ-101-7209	ИЗОСПАН SL	**4,67**
1499	ТССЦ-101-7210	ИЗОСПАН FL	**4,67**
1500	ТССЦ-101-7211	Бистерол КЭ5,0	**5,56**
1501	ТССЦ-101-7212	Бистерол КЭ5,5	**5,56**
1502	ТССЦ-101-7213	Бистерол ПЭ4,0	**5,56**
1503	ТССЦ-101-7214	Бистерол ПЭ4,5	**5,56**
1504	ТССЦ-101-7215	Бистерол КТ5,0 ЖКХ	**5,56**
1505	ТССЦ-101-7216	Бистерол ПТ4,0 ЖКХ	**5,56**
1506	ТССЦ-101-7217	Бистерол КЭ4,5	**5,56**
1507	ТССЦ-101-7218	Бистерол КТ4,5	**5,56**
1508	ТССЦ-101-7219	Бистерол ПЭ3,5	**5,56**
1509	ТССЦ-101-7220	Бистерол ПТ3,5	**5,56**
1510	ТССЦ-101-7221	Бистерол КТ4,0(СТ)	**5,56**
1511	ТССЦ-101-7222	Бистерол КТ4,5(СТ)	**5,56**
1512	ТССЦ-101-7223	Бистерол ПТ3,0(СТ)	**5,56**
1513	ТССЦ-101-7224	Бистерол КТ4,0(ЭК)	**5,56**

1514	ТССЦ-101-7225	Бистерол ПТ3,5(СТ)	**5,56**
1515	ТССЦ-101-7226	Бистерол КТ4,5(ЭК)	**5,56**
1516	ТССЦ-101-7227	Бистерол ПТ3,0(ЭК)	**5,56**
1517	ТССЦ-101-7228	Бистерол ПТ3,5(ЭК)	**5,56**
1518	ТССЦ-101-7229	Фибиол-Стандарт	**4,40**
1519	ТССЦ-101-7230	Фибиол-Люкс	**4,40**
1520	ТССЦ-101-7231	ЭкоИзол КТ4,5	**3,11**
1521	ТССЦ-101-7232	ЭкоИзол КХ4,5	**3,11**
1522	ТССЦ-101-7233	ЭкоИзол ПТ3,5	**3,11**
1523	ТССЦ-101-7234	ЭкоИзол ПХ3,5	**3,11**
1524	ТССЦ-101-7235	ЭкоИзол КТ4,0	**3,11**
1525	ТССЦ-101-7236	ЭкоИзол КХ4,0	**3,11**
1526	ТССЦ-101-7237	ЭкоИзол ПТ3,0	**3,11**
1527	ТССЦ-101-7238	ЭкоИзол ПХ3,0	**3,11**
Группа: Мягкая черепица			
1528	ТССЦ-101-2098	Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420х330 мм	**2,45**
1529	ТССЦ-101-2099	Черепица битумная полосная Katepal, размер 1000х317 мм	**2,60**
1530	ТССЦ-101-3154	Элементы ендовы типа "Ондулин", цвет черный	**5,20**
1531	ТССЦ-101-3155	Элементы ендовы типа "Ондулин", цвет красный	**5,20**
1532	ТССЦ-101-3156	Элементы ендовы типа "Ондулин", цвет коричневый	**5,20**
1533	ТССЦ-101-3157	Элементы ендовы типа "Ондулин", цвет зеленый	**4,94**
1534	ТССЦ-101-3158	Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет черный	**5,20**
1535	ТССЦ-101-3159	Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет красный	**5,20**
1536	ТССЦ-101-3160	Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет коричневый	**5,20**
1537	ТССЦ-101-3161	Элементы коньковые типа "Ондулин", цвет зеленый	**4,94**
1538	ТССЦ-101-3162	Элементы щипцовые типа "Ондулин", цвет черный	**5,20**
1539	ТССЦ-101-3163	Элементы щипцовые типа "Ондулин", цвет красный	**5,20**
1540	ТССЦ-101-3164	Элементы щипцовые типа "Ондулин", цвет коричневый	**5,20**
1541	ТССЦ-101-3165	Элементы щипцовые типа "Ондулин", цвет зеленый	**4,94**
1542	ТССЦ-101-3180	Фартук покрывающий типа "Ондулин"	**5,03**
1543	ТССЦ-101-3181	Короб карнизный универсальный типа "Ондулин"	**1,80**
1544	ТССЦ-101-3182	Заполнитель карниза типа "Ондулин"	**4,09**
1545	ТССЦ-101-3417	Черепица битумная на основе стеклохолста с покрытием гранулятом красного, серого и зеленого цветов	**6,05**
1546	ТССЦ-101-3418	Ондулин зеленый (лист волнистый 2000х950 мм)	**3,85**
1547	ТССЦ-101-3419	Ондулин коричневый (лист волнистый 2000х950 мм)	**3,82**
1548	ТССЦ-101-4170	Ондулин черный (лист волнистый 2000х950 мм)	**3,37**
1549	ТССЦ-101-4171	Ондулин красный (лист волнистый 2000х950 мм)	**3,74**
1550	ТССЦ-101-5463	Черепица полимернаполненная, размер 315х405 мм, цвет черный	**6,67**
1551	ТССЦ-101-5464	Черепица полимернаполненная, размер 315х405 мм, цвет красный, коричневый	**6,67**
1552	ТССЦ-101-5469	Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет коричневый	**5,60**
1553	ТССЦ-101-5470	Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет зеленый	**5,60**
1554	ТССЦ-101-5471	Элементы ендовы для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет красный	**5,60**
1555	ТССЦ-101-5472	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет зеленый	**4,88**
1556	ТССЦ-101-5473	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет коричневый	**4,88**
1557	ТССЦ-101-5474	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет красный	**4,88**
1558	ТССЦ-101-5475	Элементы коньковые для листов кровельных волнистых, длина 1000 мм, цвет черный	**4,88**
1559	ТССЦ-101-5476	Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет зеленый	**5,27**
1560	ТССЦ-101-5477	Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет коричневый	**5,27**
1561	ТССЦ-101-5478	Элементы щипцовые для листов кровельных волнистых, длина 1100 мм, цвет красный	**5,27**
Группа: Пергамин			
1562	ТССЦ-101-0851	Пергамин кровельный марки П-350	**3,43**
1563	ТССЦ-101-3324	Пергамин кровельный марки П-200	**3,99**
1564	ТССЦ-101-3325	Пергамин кровельный марки П-300	**3,66**
1565	ТССЦ-101-5376	Пергамин кровельный марки П-250	**3,87**
Группа: Прокладка герметизирующая			
1566	ТССЦ-101-1849	Прокладка герметизирующая «Констан» из ПВХ-В-80М	**3,22**
1567	ТССЦ-101-2916	Прокладка гидроизоляционная саморасширяющаяся "Пенебар SW-45"	**3,96**

1568	ТССЦ-101-2923	Мембрана для подземной гидроизоляции "Flagon PZ"	**3,86**
1569	ТССЦ-101-2924	Мембрана для подземной гидроизоляции (тоннельная) "Flagon BSL"	**3,88**
1570	ТССЦ-101-2925	Мембрана для подземной гидроизоляции (тоннельная) "Flagon BT-ST"	**3,88**
1571	ТССЦ-101-2979	Мембрана профилированная защитная типа "Плантер"	**3,89**
1572	ТССЦ-101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	**2,60**
1573	ТССЦ-101-4135	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	**4,32**
1574	ТССЦ-101-4990	Пленка подкровельная антиконденсатная гидроизоляционная Elkatek Extra	**2,94**
1575	ТССЦ-101-4991	Пленка подкровельная паронепроницаемая Elkatek 150	**7,51**
1576	ТССЦ-101-5392	Гидропрокладка «Waterstop»	**4,58**
1577	ТССЦ-101-5491	Гидропрокладка "Барьер", размер 5х10 мм	**4,51**
1578	ТССЦ-101-5492	Гидропрокладка "Барьер", размер 10х20 мм	**4,50**
1579	ТССЦ-101-5493	Гидропрокладка "Барьер", размер 15х25 мм	**4,53**
1580	ТССЦ-101-5494	Гидропрокладка "Барьер", размер 19х25 мм	**4,58**
1581	ТССЦ-101-5833	Пленка диффузионная Tyvek Soft	**1,87**
1582	ТССЦ-101-5865	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap	**3,28**
1583	ТССЦ-101-7185	Пленка ветроизоляционная, марка "Ондутис А100"	**3,34**
1584	ТССЦ-101-7186	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120"	**3,34**
1585	ТССЦ-101-7187	Пленка подкровельная гидроизоляционная армированная, марка "Ондутис RS"	**3,34**
1586	ТССЦ-101-7188	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R70"	**3,34**
1587	ТССЦ-101-7189	Пленка пароизоляционная, марка "Ондутис R100"	**3,34**
1588	ТССЦ-101-7190	Пленка пароизоляционная фольгированная, марка "Ондутис R Термо 25"	**3,34**
1589	ТССЦ-101-7191	Пленка пароизоляционная фольгированная, марка "Ондутис R Термо 50"	**3,34**
1590	ТССЦ-101-7192	Мембрана диффузионная подкровельная, марка "Ондутис SA115"	**3,49**
1591	ТССЦ-101-7193	Мембрана диффузионная подкровельная, марка "Ондутис SA130"	**3,49**

Группа: Рубероид

1592	ТССЦ-101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б	**3,78**
1593	ТССЦ-101-0853	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-420б	**3,86**
1594	ТССЦ-101-0854	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-420а	**2,89**
1595	ТССЦ-101-0855	Рубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой РКЧ-350б	**2,78**
1596	ТССЦ-101-0856	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б	**3,33**
1597	ТССЦ-101-0857	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б	**3,81**
1598	ТССЦ-101-0858	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а	**4,49**
1599	ТССЦ-101-0859	Рубероид наплавляемый РК-420-1.0	**5,55**
1600	ТССЦ-101-0860	Рубероид наплавляемый РК-500-2.0	**5,39**
1601	ТССЦ-101-0861	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0	**5,51**
1602	ТССЦ-101-1746	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	**3,55**
1603	ТССЦ-101-1747	Рубероид морозостойкий РПМ-300	**5,36**
1604	ТССЦ-101-3326	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РК-350	**5,09**
1605	ТССЦ-101-3327	Рубероид наплавляемый с пылевидной посыпкой, марка РНП-350-1,5	**5,38**

Группа: Стеклорубероид

1606	ТССЦ-101-0862	Стеклорубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	**7,61**
1607	ТССЦ-101-0863	Стеклорубероид кровельный с чешуйчатой посыпкой	**7,61**
1608	ТССЦ-101-0864	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	**7,43**

Группа: Толь

1609	ТССЦ-101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	**3,46**
1610	ТССЦ-101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	**3,60**

Подраздел: Вяжущие материалы и добавки

Группа: Добавки

1611	ТССЦ-101-2194	Добавка ПАВ катионного типа (ПБ-3)	**2,79**
1612	ТССЦ-101-2421	Добавка полимерная Ультра-Си	**3,19**
1613	ТССЦ-101-2432	Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС	**3,16**
1614	ТССЦ-101-2433	Добавка КДСЦ	**3,21**

1615	ТССЦ-101-2790	Добавка пластифицирующая Полипласт СП-1ВП (Дефомикс)	**3,41**
1616	ТССЦ-101-2791	Добавка синтетическая ASOPLAST-MZ	**3,18**
1617	ТССЦ-101-3175	Добавка поверхностная адгезионная DOPE-404	**3,08**
1618	ТССЦ-101-3178	Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-Адмикс"	**3,09**
1619	ТССЦ-101-3233	Добавка Гермогуст, загуститель мастик Битурэл, Гермокров и Гидрофор	**3,51**
1620	ТССЦ-101-4196	Пропитка упрочняющая для бетона "Ашфорд Формула"	**3,86**
1621	ТССЦ-101-4226	Добавка порошковая для приготовления бетонных смесей "ЦМИД-4"	**7,12**
1622	ТССЦ-101-4867	Добавка "Суперпластификатор С-3"	**4,33**
1623	ТССЦ-101-5088	Добавки поверхностно-активные ПАВ "ТЖК"	**3,42**
1624	ТССЦ-101-6412	Добавка противоморозная Гидротэкс ПМД	**2,63**
Группа: Мел			
1625	ТССЦ-101-0620	Мел природный молотый	**9,23**
1626	ТССЦ-101-2011	Мел природный кусковой пиленый	**8,32**
1627	ТССЦ-101-5408	Мел молотый	**10,28**
Группа: Портландцемент			
1628	ТССЦ-101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	**6,83**
1629	ТССЦ-101-1306	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500	**5,87**
1630	ТССЦ-101-1307	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 550	**6,06**
1631	ТССЦ-101-1308	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 600	**6,96**
1632	ТССЦ-101-1309	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 400	**8,07**
1633	ТССЦ-101-1310	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 500	**7,46**
1634	ТССЦ-101-1311	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 550	**7,41**
1635	ТССЦ-101-1312	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 600	**7,35**
1636	ТССЦ-101-1313	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400	**6,42**
1637	ТССЦ-101-1314	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 500	**4,56**
1638	ТССЦ-101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 300	**7,18**
1639	ТССЦ-101-1316	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 400	**7,25**
1640	ТССЦ-101-1317	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 500	**6,97**
1641	ТССЦ-101-1318	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 550	**6,90**
1642	ТССЦ-101-1319	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20), марки 600	**6,86**
1643	ТССЦ-101-1320	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	**5,70**
1644	ТССЦ-101-1321	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 400	**6,35**
1645	ТССЦ-101-1322	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500	**5,24**
1646	ТССЦ-101-1329	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 300	**8,18**
1647	ТССЦ-101-1330	Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400	**8,18**
1648	ТССЦ-101-1331	Портландцемент декоративный белый I сорта марки 400	**6,67**
1649	ТССЦ-101-1332	Портландцемент декоративный белый I сорта марки 500	**6,21**
1650	ТССЦ-101-1333	Портландцемент декоративный белый II сорта марки 400	**6,24**
1651	ТССЦ-101-1334	Портландцемент декоративный белый II сорта марки 500	**6,23**
1652	ТССЦ-101-1335	Портландцемент декоративный белый III сорта марки 400	**6,25**
1653	ТССЦ-101-1336	Портландцемент декоративный белый III сорта марки 500	**6,23**
1654	ТССЦ-101-1337	Портландцемент декоративный желтый марки 300	**6,16**
1655	ТССЦ-101-1338	Портландцемент декоративный желтый марки 400	**6,16**
1656	ТССЦ-101-1339	Портландцемент декоративный розовый, красный марки 300	**6,16**
1657	ТССЦ-101-1340	Портландцемент декоративный розовый, красный марки 400	**6,16**
1658	ТССЦ-101-1341	Портландцемент декоративный голубой марки 300	**6,16**
1659	ТССЦ-101-1342	Портландцемент декоративный голубой марки 400	**6,16**

1660	ТССЦ-101-1348	Портландцемент тампонажный бездобавочный	**6,60**
1661	ТССЦ-101-1349	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками	**11,61**
1662	ТССЦ-101-1350	Портландцемент тампонажный облегченный	**7,59**
1663	ТССЦ-101-1351	Портландцемент тампонажный песчанистый	**7,73**
1664	ТССЦ-101-1582	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400	**8,36**
1665	ТССЦ-101-1583	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500	**7,56**
1666	ТССЦ-101-1584	Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400	**8,00**
1667	ТССЦ-101-1585	Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 500	**8,35**
1668	ТССЦ-101-1748	Портландцемент напрягающий, марки 400	**8,95**
1669	ТССЦ-101-2888	Портлантцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПЦ-Д20), марка 400	**7,03**
1670	ТССЦ-101-2889	Портлантцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПЦ-Д20), марка 500	**6,01**
1671	ТССЦ-101-5177	Портландцемент напрягающий, марки 500	**8,83**
1672	ТССЦ-101-5178	Портландцемент гидрофобный, марки 400	**9,12**
1673	ТССЦ-101-5179	Портландцемент гидрофобный, марки 500	**9,06**
1674	ТССЦ-101-5180	Портландцемент декоративный зеленый марки 400	**6,16**
1675	ТССЦ-101-5181	Портландцемент пластифицированный марки 400	**6,28**
1676	ТССЦ-101-5182	Портландцемент пластифицированный марки 500	**6,24**
1677	ТССЦ-101-5459	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400	**6,68**
1678	ТССЦ-101-5460	Портландцемент декоративный белый I сорта марки 400	**6,67**
1679	ТССЦ-101-5462	Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400	**6,39**

Группа: Цемент

1680	ТССЦ-101-1352	Цемент глиноземистый, марки 400	**7,96**
1681	ТССЦ-101-1353	Цемент глиноземистый, марки 500	**7,95**
1682	ТССЦ-101-1354	Цемент глиноземистый, марки 600	**7,95**
1683	ТССЦ-101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	**9,06**
1684	ТССЦ-101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	**9,70**
1685	ТССЦ-101-1357	Цемент для работ, где расход цемента указан непосредственно в сборниках элементных сметных норм	**10,23**
1686	ТССЦ-101-2429	Цемент расширяющийся	**7,71**
1687	ТССЦ-101-5891	Цемент специальный безусадочный быстротвердеющий пластифицированный MACFLOW	**7,70**

Группа: Шлакопортландцемент

1688	ТССЦ-101-1323	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300	**7,40**
1689	ТССЦ-101-1324	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400	**8,75**
1690	ТССЦ-101-1325	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 500	**7,57**
1691	ТССЦ-101-1326	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 быстротвердеющий	**7,22**
1692	ТССЦ-101-1327	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 сульфатостойкий	**6,28**
1693	ТССЦ-101-1328	Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 сульфатостойкий	**6,20**

Подраздел: Материалы отделочные

Группа: Грунтовки

1694	ТССЦ-101-0220	Грунтовка Б-ЭП-0147 зеленая	**3,49**
1695	ТССЦ-101-0223	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	**4,02**
1696	ТССЦ-101-0224	Грунтовка В-КЧ-0207	**3,54**
1697	ТССЦ-101-0225	Грунтовка В-МЛ-0143 черная	**3,54**
1698	ТССЦ-101-0226	Грунтовка В-МЛ-0160 серая	**3,54**
1699	ТССЦ-101-0227	Грунтовка КФ-030 желтая	**3,50**
1700	ТССЦ-101-0228	Грунтовка КФ-030 серо-зеленая	**3,50**
1701	ТССЦ-101-0229	Грунтовка МЧ-042 белая	**3,50**
1702	ТССЦ-101-0230	Грунтовка НЦ-0135 ильим	**3,49**
1703	ТССЦ-101-0231	Грунтовка НЦ-0135 красное дерево, орех, светлый орех, средний орех	**3,49**
1704	ТССЦ-101-0232	Грунтовка НЦ-0135 темный орех	**3,49**
1705	ТССЦ-101-0233	Грунтовка ПЭ-0211	**3,54**
1706	ТССЦ-101-0236	Грунтовка ФЛ-086 желтая	**3,54**
1707	ТССЦ-101-1823	Грунтовка масляная готовая к применению	**3,56**
1708	ТССЦ-101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	**3,79**
1709	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	**5,72**

1710	ТССЦ-101-2418	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель	**3,94**
1711	ТССЦ-101-2422	Грунтовка полимерная Colzumix	**5,44**
1712	ТССЦ-101-2430	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ	**3,66**
1713	ТССЦ-101-2614	Грунтовки для бетона и штукатурки Reesa Tiefgrund, на акриловой основе (Reesa, Германия)	**3,77**
1714	ТССЦ-101-2786	Грунтовка полимерная типа "BOLIX O"	**4,38**
1715	ТССЦ-101-2787	Грунтовка типа "BOLIX SG"	**4,37**
1716	ТССЦ-101-2922	Грунтовка "FG-35"	**4,34**
1717	ТССЦ-101-3333	Грунтовка «Ризопокс-1100»	**4,19**
1718	ТССЦ-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	**4,00**
1719	ТССЦ-101-3452	Грунтовка акриловая ДИВА-АГ	**3,79**
1720	ТССЦ-101-3453	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	**2,69**
1721	ТССЦ-101-3454	Грунтовка акриловая ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL	**3,87**
1722	ТССЦ-101-3455	Грунтовка акриловая CAPAGRUND, адгезионная, CAPAROL	**4,30**
1723	ТССЦ-101-3456	Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROL	**4,39**
1724	ТССЦ-101-3457	Грунтовка акриловая DUPA-GRUND, CAPAROL	**4,34**
1725	ТССЦ-101-3458	Грунтовка акриловая HANSA NOOBEL PRIMER VIVACOLOR	**4,35**
1726	ТССЦ-101-3459	Грунтовка акриловая PRIMER C проникающая, адгезионная, LITOCOL	**4,34**
1727	ТССЦ-101-3460	Грунтовка акриловая PUTZGRUND, адгезионная CAPAROL	**4,35**
1728	ТССЦ-101-3461	Грунтовка акриловая TIEFGRUND LF, CAPAROL	**4,34**
1729	ТССЦ-101-3462	Грунтовка акриловая TIEFGRUND TB, CAPAROL	**4,30**
1730	ТССЦ-101-3464	Грунтовка масляная ВАК-I-V	**3,86**
1731	ТССЦ-101-3466	Грунт алюминиевый для металла	**3,21**
1732	ТССЦ-101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	**2,81**
1733	ТССЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1"	**4,50**
1734	ТССЦ-101-4165	Грунт-эмаль "Спецназ", серый	**7,05**
1735	ТССЦ-101-4209	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая Stelpant-PU-Zinc	**3,68**
1736	ТССЦ-101-4241	Грунтовка на латексной основе BAYRAMIX "Astar"	**2,86**
1737	ТССЦ-101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	**2,86**
1738	ТССЦ-101-4244	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16	**2,86**
1739	ТССЦ-101-4266	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка укрепляющая универсальная"	**3,99**
1740	ТССЦ-101-4267	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка колерующая"	**3,76**
1741	ТССЦ-101-5503	Грунтовка паркетная "Бона"	**4,37**
1742	ТССЦ-101-5504	Грунтовка "Тифенгрунд"	**3,54**
1743	ТССЦ-101-6326	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 615, компонент А	**4,18**
1744	ТССЦ-101-6327	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 615, компонент В	**4,18**
1745	ТССЦ-101-6328	Грунтовка двухкомпонентная низковязкая на основе эпоксидной смолы MASTERTOP P 617, компонент А	**4,18**
1746	ТССЦ-101-6329	Грунтовка двухкомпонентная низковязкая на основе эпоксидной смолы MASTERTOP P 617, компонент В	**4,18**
1747	ТССЦ-101-6330	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 621, компонент А	**4,18**
1748	ТССЦ-101-6331	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 621, компонент В	**4,18**
1749	ТССЦ-101-6332	Грунтовка двухкомпонентная низковязкая, быстрого отверждения на основе эпоксидной смолы MASTERTOP P 660, компонент А	**4,18**
1750	ТССЦ-101-6333	Грунтовка двухкомпонентная низковязкая, быстрого отверждения на основе эпоксидной смолы MASTERTOP P 660, компонент В	**4,18**
1751	ТССЦ-101-6334	Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой MASTERTOP P 681, компонент А	**4,18**
1752	ТССЦ-101-6335	Грунтовка двухкомпонентная окрашенная на основе эпоксидной смолы, с антикоррозийной добавкой MASTERTOP P 681,компонент В	**4,18**
1753	ТССЦ-101-6336	Грунтовка силановая однокомпонентная MASTERTOP P 682	**4,18**
1754	ТССЦ-101-6337	Грунтовка полиуретановая однокомпонентная MASTERTOP P 683	**4,18**
1755	ТССЦ-101-6338	Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая MASTERTOP P 684	**4,18**
1756	ТССЦ-101-6339	Грунтовка полиакрилат-битумная однокомпонентная MASTERTOP P 690, цвет черный	**4,18**
1757	ТССЦ-101-6340	Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная MASTERTOP P 691	**4,18**
1758	ТССЦ-101-6341	Грунтовка (праймер) полиуретановая неокрашенная однокомпонентная низковязкая MASTERTOP P 698	**4,18**
1759	ТССЦ-101-6342	Грунтовка полиуретановая адгезионная однокомпонентная PCI ELASTOPRIMER 110	**4,18**

1760	ТССЦ-101-6344	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 672, компонент А	**4,18**
1761	ТССЦ-101-6345	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная MASTERTOP P 672, компонент В,	**4,18**
1762	ТССЦ-101-6346	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная быстросохнущая MASTERTOP P 674, компонент А	**4,18**
1763	ТССЦ-101-6347	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная быстросохнущая MASTERTOP P 674, компонент В	**4,18**
1764	ТССЦ-101-6348	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная на водной основе MASTERTOP P 686 W, компонент А	**4,18**
1765	ТССЦ-101-6349	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная на водной основе MASTERTOP P 686 W, компонент В	**4,18**
1766	ТССЦ-101-6350	Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе MASTERTOP CP 687 W AS, компонент А, цвет черный	**4,18**
1767	ТССЦ-101-6351	Грунт эпоксидный токопроводящий двухкомпонентный на водной основе MASTERTOP CP 687 W AS, компонент В, цвет черный	**4,18**
1768	ТССЦ-101-6410	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная низковязкая, быстрого отверждения MASTERTOP P 618, компонент А	**4,18**
1769	ТССЦ-101-6411	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная низковязкая, быстрого отверждения MASTERTOP P 618, компонент В	**4,18**
1770	ТССЦ-101-6413	Грунтовка жидкая для пористых поверхностей Гидротэкс-Грунт (Универсальный)	**4,02**
1771	ТССЦ-101-6414	Пропитка грунтовочная жидкая для укрепления рыхлых оснований Гидротэкс-грунт (Глубокого проникновения)	**4,02**
1772	ТССЦ-101-6511	Грунтовка водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"	**2,96**
1773	ТССЦ-101-6512	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М"	**2,96**
1774	ТССЦ-101-6513	Грунтовка акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ"	**2,96**
1775	ТССЦ-101-6514	Грунтовка сильнопоглощающих поверхностей "БИРСС Грунт Универсал"	**2,96**
1776	ТССЦ-101-6515	Грунтовка с наполнителями под структурные покрытия БИРСС Грунт СТ-П	**2,96**
1777	ТССЦ-101-6968	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	**3,77**
1778	ТССЦ-101-7068	Грунтовка PAR1	**4,02**
1779	ТССЦ-101-7069	Грунтовка Zed S94	**4,02**
1780	ТССЦ-101-7070	Грунтовка Tack Coat №2	**4,02**
1781	ТССЦ-101-7143	Грунтовка по бетону, марка "WG-Welestrong Sealer"	**3,86**
1782	ТССЦ-101-7144	Грунтовка по стали, марка "WG-Welestrong Primer"	**3,86**
1783	ТССЦ-101-7145	Слой (грунтовка) для обеспечения адгезии, марка "WG-Welestrong AP Adhesive"	**3,86**
Группа: Дерматин			
1784	ТССЦ-101-1670	Дерматин	**2,62**
Группа: Клей			
1785	ТССЦ-101-0327	Клей НТ-150	**3,13**
1786	ТССЦ-101-0328	Клей резиновый П-9	**3,53**
1787	ТССЦ-101-0329	Клей 88-СА	**5,17**
1788	ТССЦ-101-1743	Клей «Бустилат»	**4,67**
1789	ТССЦ-101-1776	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)	**2,37**
1790	ТССЦ-101-1814	Клей столярный сухой	**2,74**
1791	ТССЦ-101-1817	Клей для обоев КМЦ	**4,39**
1792	ТССЦ-101-1835	Клей фенолполивинилацетатный	**2,35**
1793	ТССЦ-101-1838	Клей ПВА	**2,82**
1794	ТССЦ-101-1839	Клей казеиновый	**5,76**
1795	ТССЦ-101-1840	Клей малярный жидкий	**5,65**
1796	ТССЦ-101-1853	Клей ФР-12	**3,97**
1797	ТССЦ-101-1937	Клей ВК-9 (расфасовка 25 г)	**3,96**
1798	ТССЦ-101-1946	Клей плиточный «Старатель-стандарт»	**5,71**
1799	ТССЦ-101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	**1,65**
1800	ТССЦ-101-2135	Клейстер готовый	**26,90**
1801	ТССЦ-101-2434	Клей ПВА	**2,82**
1802	ТССЦ-101-2435	Клей «Перлфикс», КНАУФ	**6,01**
1803	ТССЦ-101-2742	Клей для обоев КМЦ	**4,39**
1804	ТССЦ-101-2745	Клей казеиновый	**5,77**
1805	ТССЦ-101-2764	Состав клеящий "Альфафикс"	**2,70**
1806	ТССЦ-101-2780	Клей битумный ВТ-69 3М	**4,26**
1807	ТССЦ-101-2885	Клей цианакрилатный Permabond C791	**4,26**
1808	ТССЦ-101-3183	Клей для плитки Ветонит "Фикс"	**2,02**
1809	ТССЦ-101-3184	Клей для плитки Ветонит "Изи Фикс"	**2,19**
1810	ТССЦ-101-3185	Клей для плитки Ветонит "Плюс Фикс"	**2,20**
1811	ТССЦ-101-3186	Клей для плитки Ветонит "Клей для ремонтных работ"	**2,63**

1812	ТССЦ-101-3187	Клей для плитки Ветонит "Быстросхватывающийся клей для ремонтных работ"	**2,63**
1813	ТССЦ-101-3188	Клей для плитки Ветонит "Клей для пола"	**2,87**
1814	ТССЦ-101-3189	Клей для плитки Ветонит "Клей для мраморной плитки"	**2,86**
1815	ТССЦ-101-3191	Клей полиуретановый двухкомпонентный марки UZIN МК-92 S	**4,07**
1816	ТССЦ-101-3574	Клей для обоев ЭКСПРЕСС УНИВЕРСАЛ, PROFI QUICK	**3,79**
1817	ТССЦ-101-3575	Клей для обоев DUFA GIGANT D-021	**6,17**
1818	ТССЦ-101-3576	Клей для обоев KLEO SPECIAL	**6,10**
1819	ТССЦ-101-3577	Клей для обоев QUELYD-EXPRESS	**7,14**
1820	ТССЦ-101-3578	Клей для обоев QUELYD-VYNIL	**7,07**
1821	ТССЦ-101-3579	Клей для стеклообоев BAUMAX	**3,58**
1822	ТССЦ-101-3580	Клей для стеклообоев GLASDEKORGEW D-125, DUFA	**4,20**
1823	ТССЦ-101-3581	Клей для стеклообоев ПЛАСТ СТАНДАРТ, PROFI QUICK	**7,83**
1824	ТССЦ-101-3582	Клей плиточный ВГТ, для внутренних работ	**5,97**
1825	ТССЦ-101-3583	Клей LITOELASTIC PU34 для укладки на сложные упругие, вибрированные поверхности	**3,08**
1826	ТССЦ-101-3584	Клей LITOACRIL LA315 для укладки на сложные поверхности и облицовки стен	**3,31**
1827	ТССЦ-101-4212	Клей 88-НП	**4,79**
1828	ТССЦ-101-4246	Клей для плитки "Атлас Плюс" (сухая смесь)	**3,61**
1829	ТССЦ-101-4247	Клей для плитки "Атлас" (сухая смесь)	**2,60**
1830	ТССЦ-101-4347	Клей плиточный «Флизенклебер», КНАУФ	**8,75**
1831	ТССЦ-101-4348	Клей плиточный «Флексклебер», КНАУФ	**7,43**
1832	ТССЦ-101-4349	Клей плиточный «Мармор клебер», КНАУФ	**2,91**
1833	ТССЦ-101-4350	Клей плиточный «Боларс Базовый»	**2,78**
1834	ТССЦ-101-4351	Клей плиточный «Боларс Стандарт»	**2,96**
1835	ТССЦ-101-4352	Клей плиточный «Боларс Эластит»	**4,41**
1836	ТССЦ-101-4353	Клей плиточный «Боларс Плюс»	**4,16**
1837	ТССЦ-101-4354	Клей плиточный «Боларс Гранит»	**4,45**
1838	ТССЦ-101-4355	Клей плиточный «Боларс Аква»	**4,41**
1839	ТССЦ-101-4356	Клей плиточный «Боларс Элит»	**4,42**
1840	ТССЦ-101-4357	Клей плиточный «Плитонит А»	**2,95**
1841	ТССЦ-101-4358	Клей плиточный «Плитонит В»	**2,81**
1842	ТССЦ-101-4359	Клей плиточный «Плитонит В максислой»	**3,39**
1843	ТССЦ-101-4360	Клей плиточный «Плитонит В+» для натурального камня	**2,95**
1844	ТССЦ-101-4361	Клей плиточный «Плитонит С»	**2,52**
1845	ТССЦ-101-4362	Клей плиточный «Плитонит С» для мрамора	**4,11**
1846	ТССЦ-101-4363	Клей плиточный «Плитонит Вт» термостойкий	**4,11**
1847	ТССЦ-101-4364	Клей плиточный «Юнис XXI»	**3,43**
1848	ТССЦ-101-4365	Клей плиточный «Юнис 2000»	**3,29**
1849	ТССЦ-101-4366	Клей плиточный «Юнис HiTech»	**3,59**
1850	ТССЦ-101-4367	Клей плиточный «Юнис Плюс»	**3,57**
1851	ТССЦ-101-4368	Клей плиточный «Юнис Гранит»	**3,54**
1852	ТССЦ-101-4369	Клей плиточный «Юнис Бассейн»	**3,56**
1853	ТССЦ-101-4370	Клей плиточный «Ceresit» CM9	**2,98**
1854	ТССЦ-101-4371	Клей плиточный «Ceresit» CM11	**2,72**
1855	ТССЦ-101-4372	Клей плиточный «Ceresit» CM12 для керамогранита	**2,52**
1856	ТССЦ-101-4373	Клей плиточный «Ceresit» CM17	**4,25**
1857	ТССЦ-101-4374	Клей плиточный «Ceresit» CM115 для марамора	**4,94**
1858	ТССЦ-101-4375	Клей плиточный «Ceresit» CM117 для керамогранита	**2,91**
1859	ТССЦ-101-4377	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ)	**4,47**
1860	ТССЦ-101-4470	Клей гипсовый монтажный "Перлгипс" (сухая смесь)	**4,28**
1861	ТССЦ-101-4509	Клей монтажный «БОЛАРС» для укладки ячеистых блоков	**2,70**
1862	ТССЦ-101-4510	Клей монтажный «БОЛАРС» морозостойкий	**3,68**
1863	ТССЦ-101-4511	Клей монтажный «БОЛАРС Гипсоконтакт»	**2,95**
1864	ТССЦ-101-4512	Клей монтажный «БОЛАРС Теплоконтакт»	**3,51**
1865	ТССЦ-101-4513	Клей монтажный «Плитонит ГМ»	**2,90**
1866	ТССЦ-101-4514	Клей монтажный «Ceresit» CT83 для пенополистирола	**3,84**
1867	ТССЦ-101-4515	Клей монтажный «Ceresit» CT84 для пенополистирола	**3,81**
1868	ТССЦ-101-4516	Клей монтажный «Ceresit» CT85 для пенополистирола	**3,83**
1869	ТССЦ-101-4517	Клей монтажный «Ceresit» CT190 для минераловатных плит	**3,83**
1870	ТССЦ-101-4894	Клей марки "Griffon НТ-120" Adelant	**2,52**
1871	ТССЦ-101-4962	Клей для плитки КРЕПС "Базовый"	**2,82**
1872	ТССЦ-101-4963	Клей для плитки КРЕПС "Плюс"	**2,40**
1873	ТССЦ-101-4964	Клей для плитки КРЕПС "Стандарт"	**2,18**
1874	ТССЦ-101-4965	Клей для плитки КРЕПС "Усиленный"	**2,18**
1875	ТССЦ-101-4966	Клей для плитки Ветонит "KL FIX" (сухая смесь)	**2,27**
1876	ТССЦ-101-4967	Клей для плитки Ветонит "Renovation" (сухая смесь)	**2,84**
1877	ТССЦ-101-4968	Клей для плитки Ветонит "Renovation FIX" (сухая смесь)	**2,84**

1878	ТССЦ-101-4969	Клей для плитки Ветонит "Marble Fix" (сухая смесь)	**2,84**
1879	ТССЦ-101-4992	Клей для кладки печей сухой глиняный Ветонит SVL	**2,21**
1880	ТССЦ-101-4993	Клей для кладки печей сухой огнеупорный Ветонит ТМ	**2,89**
1881	ТССЦ-101-5532	Клей для стеклообоев FINTEX	**4,20**
1882	ТССЦ-101-5533	Клей для обоев из стекловолокна и флизелина PUF "ASGK"	**3,06**
1883	ТССЦ-101-5534	Клей "Энергофлекс" для теплоизоляционных работ со вспененным полиэтиленом	**3,81**
1884	ТССЦ-101-5535	Клей типа COLA CORK, NOVOPREN, BUNITEX	**3,81**
1885	ТССЦ-101-5786	Клей монтажный "AEROC" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	**3,90**
1886	ТССЦ-101-5787	Клей монтажный "YTONG" для укладки блоков и плит из ячеистых бетонов	**3,87**
1887	ТССЦ-101-5986	Адгезив полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP AD170, компонент А	**4,27**
1888	ТССЦ-101-5987	Адгезив полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP AD170, компонент В	**4,27**
1889	ТССЦ-101-6261	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MBRACE Saturant, компонент А	**3,90**
1890	ТССЦ-101-6262	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для высокопрочных холстов MBRACE Saturant, компонент В	**3,90**
1891	ТССЦ-101-6263	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MBRACE Laminate Adhesive, компонент А	**3,90**
1892	ТССЦ-101-6264	Клей двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных ламелей и стержней MBRACE Laminate Adhesive, компонент В	**3,90**
1893	ТССЦ-101-6428	Состав клеевой плиточный "БИРСС 26 Универсал"	**3,01**
1894	ТССЦ-101-6429	Состав клеевой плиточный "БИРСС 26Н Стандарт"	**3,01**
1895	ТССЦ-101-6430	Состав клеевой плиточный "БИРСС 26Д"	**3,01**
1896	ТССЦ-101-6431	Состав клеевой плиточный высокопрочный "БИРСС 26 Экспресс"	**3,01**
1897	ТССЦ-101-6432	Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 Стандарт"	**3,01**
1898	ТССЦ-101-6433	Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 Д"	**3,01**
1899	ТССЦ-101-6434	Состав клеевой плиточный высокогибкий "БИРСС 27 С Гидрофлекс"	**3,01**
1900	ТССЦ-101-6435	Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 С Гидрофикс"	**3,01**
1901	ТССЦ-101-6436	Состав клеевой плиточный "БИРСС 27 ГСП"	**3,01**
1902	ТССЦ-101-6437	Состав клеевой плиточный "БИРСС Огнеупор О-1"	**3,01**
1903	ТССЦ-101-6438	Состав клеевой плиточный высокоэластичный "БИРСС 57 Суперэластик"	**3,01**
1904	ТССЦ-101-6439	Состав клеевой "БИРСС Монолит 46"	**3,01**
1905	ТССЦ-101-6440	Состав клеевой "БИРСС 65 Гипсар"	**3,01**
1906	ТССЦ-101-6441	Состав клеевой "БИРСС Поробетон"	**3,01**
1907	ТССЦ-101-6442	Состав клеевой "БИРСС Мраморит", цвет белый	**3,01**
1908	ТССЦ-101-6443	Состав клеевой "БИРСС Мраморит", цвет серый	**3,01**
1909	ТССЦ-101-6444	Состав клеевой высокопрочный "БИРСС Мраморит Экспресс", цвет белый	**3,01**
1910	ТССЦ-101-6445	Состав клеевой высокопрочный "БИРСС Мраморит Экспресс", цвет серый	**3,01**
1911	ТССЦ-101-6450	Состав клеевой для приклеивания теплоизоляционных плит "БИРСС 51 Термофикс"	**3,01**
1912	ТССЦ-101-6451	Состав высокоадгезионный для выравнивания поверхности армированного клеевого состава в системе наружной теплоизоляции зданий "мокрым" методом "БИРСС 52"	**3,01**
1913	ТССЦ-101-6838	Смесь сухая клеевая водостойкая для плитки "Кератэкс К12"	**3,77**
1914	ТССЦ-101-6839	Состав клеевой плиточный "БИРСС 58"	**3,01**
1915	ТССЦ-101-6896	Клей для обоев КМЦ 75/400	**4,39**
1916	ТССЦ-101-6960	Состав клеевой ЛАЭС "Экстра"	**3,36**
1917	ТССЦ-101-6961	Состав клеевой ЛАЭС "Стандарт"	**3,36**
1918	ТССЦ-101-6962	Состав клеевой ЛАЭС "Стандарт Монтаж"	**3,36**
1919	ТССЦ-101-6963	Состав клеевой ЛАЭС "Люкс Монтаж"	**3,36**
1920	ТССЦ-101-6964	Состав клеевой ЛАЭС "Люкс"	**3,36**
1921	ТССЦ-101-6965	Состав клеевой ЛАЭС "Атлант"	**3,36**
1922	ТССЦ-101-6969	Состав клеевой ЛАЭС "Экстра Флекс"	**3,36**
Группа: Линкруст			
1923	ТССЦ-101-0575	Линкруст	**11,92**
Группа: Листы и плиты облицовочные, декоративные			
1924	ТССЦ-101-0768	Плиты облицовочные мраморовидные толщиной 15 мм	**2,65**
1925	ТССЦ-101-1772	Плиты алюминиевые декоративные для облицовки потолков	**4,10**
1926	ТССЦ-101-2942	Плиты алюминиевые декоративные, сплав АМг2,3	**3,52**
1927	ТССЦ-101-2943	Плиты алюминиевые декоративные, сплав АМг5	**4,11**
1928	ТССЦ-101-2944	Плиты алюминиевые декоративные, сплав АМг6	**3,40**
1929	ТССЦ-101-2945	Плиты алюминиевые декоративные, сплав Амц	**3,21**

1930	ТССЦ-101-2946	Плиты алюминиевые декоративные, сплав Д16	**4,56**
1931	ТССЦ-101-3250	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием	**1,96**
1932	ТССЦ-101-3257	Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планками заполнения стыков	**4,13**
1933	ТССЦ-101-6900	Плита фасадная фиброцементная толщиной 8-9 мм с лицевым двухкомпонентным покрытием (акрил/полиуретан)	**3,93**

Группа: Обои

1934	ТССЦ-101-1830	Обои обыкновенного качества	**3,89**
1935	ТССЦ-101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	**4,37**
1936	ТССЦ-101-1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	**4,34**
1937	ТССЦ-101-1833	Обои кожа искусственная на тканевой основе с поливинхлоридным покрытием	**4,17**
1938	ТССЦ-101-1834	Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12	**2,17**
1939	ТССЦ-101-1868	Обои потолочные	**2,40**
1940	ТССЦ-101-1992	Обои высококачественные	**3,89**
1941	ТССЦ-101-3918	Обои бумажные гофрированные «под шелк»	**2,78**
1942	ТССЦ-101-3919	Обои бумажные гофрированные	**2,77**
1943	ТССЦ-101-3920	Обои на тканевой основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	**2,57**
1944	ТССЦ-101-3921	Обои виниловые моющиеся MARBURG	**7,64**
1945	ТССЦ-101-3922	Обои виниловые моющиеся RACSH	**9,12**
1946	ТССЦ-101-3923	Обои виниловые моющиеся ZEN	**4,50**
1947	ТССЦ-101-3924	Обои виниловые моющиеся супер	**4,52**
1948	ТССЦ-101-3925	Обои виниловые моющиеся BG	**4,07**
1949	ТССЦ-101-3926	Обои виниловые моющиеся VETERMAN	**4,09**
1950	ТССЦ-101-3927	Стеклообои VETERMAN, елочка крупная	**3,07**
1951	ТССЦ-101-3928	Стеклообои VETERMAN, рогожка средняя	**3,05**
1952	ТССЦ-101-3929	Стеклообои VITRULAN, мини фиш	**3,05**
1953	ТССЦ-101-3930	Стеклообои VITRULAN, полоса	**3,13**
1954	ТССЦ-101-3931	Стеклообои VITRULAN, рогожка крупная	**3,09**
1955	ТССЦ-101-3932	Стеклообои VITRULAN, файн	**3,06**
1956	ТССЦ-101-3933	Стеклообои MERMET, рогожка	**3,04**
1957	ТССЦ-101-3934	Стеклообои VERTEX, рогожка	**3,05**
1958	ТССЦ-101-3935	Стеклообои TASSOGLAS, елочка	**2,97**
1959	ТССЦ-101-3936	Стеклообои TASSOGLAS, зигзаг	**3,07**
1960	ТССЦ-101-3937	Стеклообои TASSOGLAS, паутинка	**3,08**
1961	ТССЦ-101-3938	Стеклообои TASSOGLAS, рогожка крупная	**3,07**

Группа: Панели

1962	ТССЦ-101-1493	Панели без утеплителя	**2,45**
1963	ТССЦ-101-1494	Панели с утеплителем	**4,00**
1964	ТССЦ-101-2414	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»	**3,65**
1965	ТССЦ-101-3014	Панели декоративные МДФ размером 2700х148х7 мм	**4,99**
1966	ТССЦ-101-3015	Панели декоративные МДФ размером 2700х200х6 мм	**4,98**
1967	ТССЦ-101-3425	Панели декоративные МДФ размером 2600х168х13 мм	**2,65**
1968	ТССЦ-101-3426	Панели декоративные МДФ размером 2600х168х7 мм	**2,64**
1969	ТССЦ-101-3427	Панели декоративные МДФ размером 2600х238х7 мм	**2,68**
1970	ТССЦ-101-3428	Панели декоративные МДФ KRONOSPAN размером 2600х153х8 мм	**2,70**
1971	ТССЦ-101-3429	Панели стеновые декоративные акустические ECOPHON, A SUPER G, размером 2700х1200х40 мм	**3,34**
1972	ТССЦ-101-3430	Панели стеновые декоративные акустические ECOPHON, C SUPER G, размером 2700х600х40 мм	**3,32**
1973	ТССЦ-101-3431	Панели стеновые декоративные акустические ECOPHON, MASTER A, размером 2700х1200х40 мм	**3,32**
1974	ТССЦ-101-3432	Панели стеновые декоративные акустические ECOPHON, MASTER C, размером 2700х600х40 мм	**2,82**
1975	ТССЦ-101-3433	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х370х8 мм	**3,51**
1976	ТССЦ-101-3434	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм	**3,68**
1977	ТССЦ-101-3435	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм	**3,67**
1978	ТССЦ-101-3438	Панели потолочные акустические, тип ISOVER	**4,43**
1979	ТССЦ-101-3439	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG BAIKAL	**5,48**
1980	ТССЦ-101-3440	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG OASIS	**4,41**
1981	ТССЦ-101-3441	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG TATRA	**3,71**
1982	ТССЦ-101-4190	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL	**4,52**

1983	ТССЦ-101-4191	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG VOLGA	**3,93**
1984	ТССЦ-101-4192	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS	**3,92**
1985	ТССЦ-101-4193	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG БАЛТИКА	**3,93**
1986	ТССЦ-101-4194	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG VOLGA	**3,72**
1987	ТССЦ-101-4195	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG BALTIKA	**3,72**
1988	ТССЦ-101-4491	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG TAURUS	**3,73**
1989	ТССЦ-101-4492	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG URAGAN	**3,73**
1990	ТССЦ-101-4493	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG NEPTUN	**3,72**
1991	ТССЦ-101-4494	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG SIRIUS	**3,72**
1992	ТССЦ-101-4495	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG TAURUS	**3,93**
1993	ТССЦ-101-4496	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG URAGAN	**3,93**
1994	ТССЦ-101-4497	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG NEPTUN	**3,93**
1995	ТССЦ-101-4498	Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG SIRIUS	**3,93**
1996	ТССЦ-101-4830	Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм	**4,43**
1997	ТССЦ-101-6013	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм	**6,32**
1998	ТССЦ-101-6014	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм	**6,34**
1999	ТССЦ-101-6015	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ- 12/12 А, с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм	**6,35**
2000	ТССЦ-101-6016	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО- 12/12 А, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм	**6,35**
2001	ТССЦ-101-6017	Панель звукоизолирующая, шумозащитная, светопрозрачная средняя, марка ПСП-С, каркас оцинкованный, размер 2960х1000х50 мм	**6,36**
2002	ТССЦ-101-6018	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ - 6/6 (лист из хромоникелевого сплава) с глухой фасадной крышкой, размер 2960х500х115 мм	**6,34**
2003	ТССЦ-101-6019	Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО – 6/6 (лист из хромоникелевого сплава), с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, размер 2960х500х115 мм	**6,34**
2004	ТССЦ-101-6020	Панель звукопоглощающая и звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШЖ – 6/10 (лист из хромоникелевого сплава), с перфорированной фасадной крышкой с жалюзи, размер 2960х500х115 мм	**6,35**
2005	ТССЦ-101-6155	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШЖ- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с жалюзи, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм	**6,34**
2006	ТССЦ-101-6156	Панель звукопоглощающая, звукоизолирующая, шумозащитная средняя, марка ПШО- 8/8 ОЦ, с перфорированной фасадной крышкой с отверстиями, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм	**6,35**
2007	ТССЦ-101-6157	Панель звукоизолирующая, шумозащитная цокольная, марка ПШ- 8/8 ОЦ, с глухой фасадной крышкой, с антикоррозийным покрытием, размер 2960х500х115 мм	**6,31**
2008	ТССЦ-101-6203	Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Вектор", Rw=56-58 дБ, размером 1500х500х40 мм	**3,76**
2009	ТССЦ-101-6204	Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Модуль", Rw=59-61 дБ, размером 1500х500х70 мм	**3,76**
2010	ТССЦ-101-6205	Панель звукоизолирующая стеновая "ЗИПС-Синема", Rw=63-65 дБ, размером 1500х500х120 мм	**3,76**
2011	ТССЦ-101-6530	Панель шумозащитная, прозрачная из акрилового стекла толщиной 12 мм	**3,75**
2012	ТССЦ-101-6866	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые	**4,39**

2013	ТССЦ-101-6867	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 3,0 м, белые матовые, лакированные	**4,39**
2014	ТССЦ-101-6868	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые, лак с защитой	**4,39**
2015	ТССЦ-101-6869	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 4,2 м, белые матовые, лакированные	**4,39**
2016	ТССЦ-101-6870	Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые, ламинированные	**4,39**
2017	ТССЦ-101-6871	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	**1,41**
2018	ТССЦ-101-6872	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	**1,41**
2019	ТССЦ-101-6873	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм	**1,41**
2020	ТССЦ-101-6874	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 2 м, длина 3,0 м, толщина 24 мм	**1,41**
2021	ТССЦ-101-6875	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 32 мм	**1,41**
2022	ТССЦ-101-6876	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) цветные ламинированные, ширина 1,5 м длина 3,0 м, толщина 24 мм	**1,41**
Группа: Панели для перегородок			
2023	ТССЦ-101-1495	Панели для перегородок высотой 60 мм	**6,04**
2024	ТССЦ-101-1496	Панели для перегородок высотой 80 мм	**3,62**
Группа: Паста меловая			
2025	ТССЦ-101-0636	Паста меловая ПМ-1	**7,68**
Группа: Пластики			
2026	ТССЦ-101-0640	Пластики древесные слоистые марки ДСП-А толщиной 15-20 мм	**4,10**
2027	ТССЦ-101-0641	Пластики древесные слоистые марки ДСП-А толщиной 25-60 мм	**4,09**
2028	ТССЦ-101-0642	Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной 1-1,5 мм	**4,89**
2029	ТССЦ-101-0643	Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной 2-2,5 мм	**4,90**
2030	ТССЦ-101-0644	Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной 3 мм	**4,90**
2031	ТССЦ-101-0645	Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной 4 мм	**4,90**
2032	ТССЦ-101-0646	Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной 5,0-7,0 мм	**4,90**
2033	ТССЦ-101-0647	Пластики древесные слоистые марки ДСП-В толщиной 8,0-12 мм	**4,90**
2034	ТССЦ-101-1862	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной	**1,18**
2035	ТССЦ-101-2904	Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм	**1,16**
2036	ТССЦ-101-2905	Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм	**1,16**
2037	ТССЦ-101-2906	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	**1,15**
2038	ТССЦ-101-2907	Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм	**1,16**
2039	ТССЦ-101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм	**1,16**
2040	ТССЦ-101-2909	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	**1,16**
2041	ТССЦ-101-2910	Доски подоконные ПВХ, шириной 480 мм	**1,16**
2042	ТССЦ-101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	**1,16**
2043	ТССЦ-101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	**1,16**
2044	ТССЦ-101-2913	Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм	**1,16**
2045	ТССЦ-101-2963	Доски подоконные ПВХ, шириной 100 мм	**1,16**
2046	ТССЦ-101-2964	Доски подоконные ПВХ, шириной 150 мм	**1,16**
2047	ТССЦ-101-3007	Наличники из ПВХ, шириной 40 мм	**2,40**
2048	ТССЦ-101-3008	Наличники из ПВХ, шириной 50 мм	**2,39**
2049	ТССЦ-101-3009	Наличники из ПВХ, шириной 60 мм	**2,40**
2050	ТССЦ-101-3010	Наличники из ПВХ, шириной 70 мм	**2,39**
2051	ТССЦ-101-3011	Наличники из ПВХ, шириной 80 мм	**2,39**
2052	ТССЦ-101-3012	Наличники из ПВХ, шириной 90 мм	**2,40**
2053	ТССЦ-101-3013	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм	**2,40**
2054	ТССЦ-101-3508	Термопластик	**2,45**
2055	ТССЦ-101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм	**2,71**
2056	ТССЦ-101-5955	Уголок ПВХ, размером 10х10 мм	**4,83**
2057	ТССЦ-101-5956	Уголок ПВХ, размером 15х15 мм	**4,52**
2058	ТССЦ-101-5957	Уголок ПВХ, размером 20х20 мм	**4,63**

2059	ТССЦ-101-5958	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм	**3,40**
2060	ТССЦ-101-5959	Уголок ПВХ, размером 30х30 мм	**5,22**
2061	ТССЦ-101-5960	Уголок ПВХ, размером 35х35 мм	**3,38**
2062	ТССЦ-101-5961	Уголок ПВХ, размером 40х40 мм	**5,45**
2063	ТССЦ-101-5962	Уголок ПВХ, размером 50х50 мм	**5,84**
2064	ТССЦ-101-5963	Уголок ПВХ, размером 60х60 мм	**2,72**
2065	ТССЦ-101-5964	Уголок ПВХ, размером 70х70 мм	**2,72**
2066	ТССЦ-101-5965	Уголок ПВХ, размером 80х80 мм	**2,72**
2067	ТССЦ-101-5966	Уголок ПВХ, размером 90х90 мм	**2,72**
2068	ТССЦ-101-5967	Уголок ПВХ, размером 100х100 мм	**2,72**
2069	ТССЦ-101-5968	Уголок ПВХ, размером 150х150 мм	**2,72**
2070	ТССЦ-101-6885	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером 20х20 мм, белый	**2,71**
2071	ТССЦ-101-6886	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером 25х25 мм, белый	**2,71**
2072	ТССЦ-101-6887	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером 30х30 мм, белый	**2,72**
2073	ТССЦ-101-6888	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером 40х40 мм, белый	**2,72**
2074	ТССЦ-101-6889	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером 50х50 мм, белый	**2,72**
2075	ТССЦ-101-6890	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером 100х100 мм, белый	**2,72**
2076	ТССЦ-101-6891	Уголок для пластиковых панелей длиной 3,0 м, размером 30х30 мм, цветной	**2,72**
2077	ТССЦ-101-6892	Угол внешний для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	**2,72**
2078	ТССЦ-101-6893	Угол внешний для пластиковых панелей цветной, длина 3,0 м	**2,72**
2079	ТССЦ-101-6894	Угол универсальный для пластиковых панелей белый, длина 3,0 м	**2,72**
Группа: Плитки кумароновые			
2080	ТССЦ-101-1674	Плитки кумароновые	**3,90**
Группа: Элементы сайдинга			
2081	ТССЦ-101-3142	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер "Планка угла" со стороной 50 мм	**13,61**
2082	ТССЦ-101-3143	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер "Планка завершающая"	**7,13**
2083	ТССЦ-101-3144	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер "Планка стыковочная"	**15,86**
2084	ТССЦ-101-3145	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер "Планка начальная"	**8,57**
2085	ТССЦ-101-3146	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер	**4,66**
Группа: Церезин			
2086	ТССЦ-101-1358	Церезин марки 70	**8,52**
2087	ТССЦ-101-1359	Церезин марки 65	**8,58**
Группа: Шпатлевка			
2088	ТССЦ-101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054	**2,80**
2089	ТССЦ-101-1376	Шпатлевка КФ-003 красная	**6,73**
2090	ТССЦ-101-1377	Шпатлевка МС-006 розовая	**6,73**
2091	ТССЦ-101-1378	Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, ХВ-004 зеленая	**6,73**
2092	ТССЦ-101-1379	Шпатлевка НЦ-0038	**6,73**
2093	ТССЦ-101-1380	Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая	**6,74**
2094	ТССЦ-101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	**6,82**
2095	ТССЦ-101-1712	Шпатлевка клеевая	**6,79**
2096	ТССЦ-101-2339	Шпатлевка силиконовая герметизирующая СШ-1/10	**6,72**
2097	ТССЦ-101-2417	Шпатлевка «Фугагипс», КНАУФ	**6,76**
2098	ТССЦ-101-2436	Шпаклевка «Фугенфюллер-Гидро», КНАУФ	**3,83**
2099	ТССЦ-101-2437	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ	**6,15**
2100	ТССЦ-101-2438	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ	**6,96**
2101	ТССЦ-101-2439	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ	**6,96**
2102	ТССЦ-101-2616	Шпаклевка универсальная Remmers Multispachel, строительная для внутренних и наружных работ (Remmers, Германия)	**6,73**
2103	ТССЦ-101-2747	Шпатлевка НЦ-0038	**6,73**
2104	ТССЦ-101-2757	Шпатлевка клеевая	**6,79**
2105	ТССЦ-101-3166	Шпатлевка Ветонит VH, цвет желтый	**2,96**
2106	ТССЦ-101-3167	Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый	**2,97**
2107	ТССЦ-101-3168	Шпатлевка Ветонит VH, цвет серый	**3,47**
2108	ТССЦ-101-3169	Шпатлевка Ветонит L, цвет белый	**4,12**
2109	ТССЦ-101-3170	Шпатлевка Ветонит "Силойте"	**2,84**
2110	ТССЦ-101-3171	Шпатлевка Ветонит LR	**2,53**
2111	ТССЦ-101-3172	Шпатлевка Ветонит TT	**2,46**
2112	ТССЦ-101-3585	Шпатлевка водно-дисперсионная	**3,71**
2113	ТССЦ-101-3586	Шпатлевка МАСТЕР-122	**6,80**
2114	ТССЦ-101-3587	Шпатлевка универсальная	**6,79**
2115	ТССЦ-101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	**6,78**
2116	ТССЦ-101-3986	Церезит	**3,78**
2117	ТССЦ-101-4253	Шпатлевка Ветонит V, цвет белый	**2,23**
2118	ТССЦ-101-4254	Шпатлевка Ветонит V, цвет серый	**3,00**
2119	ТССЦ-101-4284	Шпатлевка Ветонит T	**4,24**

2120	ТССЦ-101-5040	Шпатлевка Ветонит KR	**2,28**
2121	ТССЦ-101-5505	Шпатлевка ШМК	**6,86**
2122	ТССЦ-101-5506	Шпатлевка фасадная АК-003-82	**6,75**
2123	ТССЦ-101-6259	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Concresive 1406, компонент А	**6,72**
2124	ТССЦ-101-6260	Шпатлевка тиксотропная на эпоксидной основе, двухкомпонентная Concresive 1406, компонент В	**6,72**
2125	ТССЦ-101-6343	Матриал эпоксидный двухкомпонентный Concresive 1002	**6,72**
2126	ТССЦ-101-6447	Шпатлевка цементная "БИРСС 37", цвет белый	**3,02**
2127	ТССЦ-101-6448	Шпатлевка гипсовая быстродействующая "БИРСС 38", цвет белый	**3,02**
2128	ТССЦ-101-6449	Шпатлевка гипсо-меловая "БИРСС 39", цвет белый	**3,02**
2129	ТССЦ-101-6966	Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка"	**3,36**
Подраздел: Изделия керамические			
Группа: Изразцы керамические			
2130	ТССЦ-101-1687	Изразцы фасонные керамические	**6,60**
2131	ТССЦ-101-1953	Изразцы рядовые керамические	**6,60**
Группа: Керамические изделия			
2132	ТССЦ-101-0280	Ковры из плиток глазурованных гладких белых	**4,01**
2133	ТССЦ-101-0281	Ковры из плиток глазурованных гладких цветных (однотонных)	**4,01**
2134	ТССЦ-101-0282	Ковры из плиток глазурованных гладких многоцветных	**4,01**
2135	ТССЦ-101-0300	Комплекты для ванной комнаты В3	**4,15**
2136	ТССЦ-101-0301	Комплекты для ванной комнаты В4	**4,14**
2137	ТССЦ-101-0302	Комплекты для туалетной комнаты Т-7	**3,65**
2138	ТССЦ-101-3446	Блоки керамические	**2,78**
2139	ТССЦ-101-3447	Пластины пористые керамические размером 0,35х0,25х0,02 м	**3,27**
Группа: Плитка разная			
2140	ТССЦ-101-1686	Плитки керамические угловые	**3,85**
2141	ТССЦ-101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	**4,61**
2142	ТССЦ-101-1948	Плитки керамические фасонные карнизные прямые	**5,13**
2143	ТССЦ-101-3444	Плитки карнизные, глазурованные, гладкие, белые	**5,21**
2144	ТССЦ-101-3445	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм	**5,32**
2145	ТССЦ-101-4484	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм	**3,21**
2146	ТССЦ-101-4485	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм	**2,80**
2147	ТССЦ-101-4486	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм	**3,08**
2148	ТССЦ-101-4487	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 400х400х9 мм	**3,17**
2149	ТССЦ-101-4488	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	**2,89**
2150	ТССЦ-101-4489	Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х600х10 мм, 600х600х10 мм	**2,89**
2151	ТССЦ-101-4490	Гранит керамический многоцветный, размером 1200х600 мм	**2,79**
2152	ТССЦ-101-5563	Плитки облицовочные (коллекция "Африка"), размером 98х98х7 мм	**3,00**
2153	ТССЦ-101-5564	Плитки облицовочные (коллекция "Китай-город"), размером 98х98х7 мм	**3,00**
2154	ТССЦ-101-5565	Плитки облицовочные (коллекция "Охотный ряд"), размером 98х98х7 мм	**3,00**
2155	ТССЦ-101-5566	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые	**4,75**
2156	ТССЦ-101-5567	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, синие	**4,75**
2157	ТССЦ-101-5568	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, светло-розовые	**4,76**
2158	ТССЦ-101-5569	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бело-серые	**4,99**
2159	ТССЦ-101-5570	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, голубые	**3,55**
2160	ТССЦ-101-5571	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, зеленые	**5,17**
2161	ТССЦ-101-5572	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, желтые	**5,65**
2162	ТССЦ-101-5573	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, коричневые	**3,99**
2163	ТССЦ-101-5574	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, розово-серые	**4,03**
2164	ТССЦ-101-5575	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, розовые	**6,40**
2165	ТССЦ-101-5576	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, светло-бежевые	**5,07**
2166	ТССЦ-101-5577	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, светло-зеленые	**4,33**

2167	ТССЦ-101-5578	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, светло-серые	**6,38**
2168	ТССЦ-101-5579	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, серо-голубые	**3,82**
2169	ТССЦ-101-5580	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, серые	**5,03**
2170	ТССЦ-101-5581	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, темно-серые	**3,78**
2171	ТССЦ-101-5582	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, бело-серые	**5,17**
2172	ТССЦ-101-5583	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, светло-бежевые	**4,79**
2173	ТССЦ-101-5584	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, светло-серые	**4,79**
2174	ТССЦ-101-5585	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, коричневые	**4,14**
2175	ТССЦ-101-5586	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, светло-зеленые	**5,23**
2176	ТССЦ-101-5587	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, зеленые	**4,34**
2177	ТССЦ-101-5588	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, розовые	**5,15**
2178	ТССЦ-101-5589	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, розово-серые	**4,01**
2179	ТССЦ-101-5590	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, голубые	**4,73**
2180	ТССЦ-101-5591	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, темно-серые	**4,77**
2181	ТССЦ-101-5592	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, серые	**5,82**
2182	ТССЦ-101-5593	Плитки керамогранитные размером 400х400х9 мм, желтые	**4,68**
2183	ТССЦ-101-5594	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, бело-серые	**3,94**
2184	ТССЦ-101-5595	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, светло-бежевые	**4,75**
2185	ТССЦ-101-5596	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, светло-серые	**3,99**
2186	ТССЦ-101-5597	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, зеленые	**3,98**
2187	ТССЦ-101-5598	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, розовые	**5,67**
2188	ТССЦ-101-5599	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, розово-серые	**3,97**
2189	ТССЦ-101-5600	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, голубые	**5,12**
2190	ТССЦ-101-5601	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, темно-серые	**4,73**
2191	ТССЦ-101-5602	Плитки керамогранитные размером 600х600х10 мм, слоновая кость	**6,23**
2192	ТССЦ-101-5656	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, бело-серые	**2,55**
2193	ТССЦ-101-5657	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, светло-бежевые	**2,56**
2194	ТССЦ-101-5658	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, светло-серые	**2,56**
2195	ТССЦ-101-5659	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, коричневые	**2,40**
2196	ТССЦ-101-5660	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, светло-зеленые	**2,73**
2197	ТССЦ-101-5661	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, зеленые	**2,36**
2198	ТССЦ-101-5662	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, розовые	**2,74**
2199	ТССЦ-101-5663	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, розово-серые	**2,36**
2200	ТССЦ-101-5664	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, голубые	**2,57**
2201	ТССЦ-101-5665	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, темно-серые	**2,36**
2202	ТССЦ-101-5666	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, серые	**3,07**
2203	ТССЦ-101-5667	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х300х8 мм, желтые	**2,56**
2204	ТССЦ-101-5668	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, бело-серые	**3,09**
2205	ТССЦ-101-5669	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, светло-бежевые	**2,56**
2206	ТССЦ-101-5670	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, светло-серые	**2,46**
2207	ТССЦ-101-5671	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, коричневые	**2,41**
2208	ТССЦ-101-5672	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, светло-зеленые	**2,74**
2209	ТССЦ-101-5673	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, зеленые	**2,41**
2210	ТССЦ-101-5674	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, розовые	**2,68**

2211	ТССЦ-101-5675	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, розово-серые	**2,40**
2212	ТССЦ-101-5676	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, голубые	**2,56**
2213	ТССЦ-101-5677	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, темно-серые	**2,29**
2214	ТССЦ-101-5678	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, серые	**3,15**
2215	ТССЦ-101-5679	Ступени керамогранитные с насечками размером 400х400х9 мм, желтые	**2,57**
2216	ТССЦ-101-5680	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х600х10 мм, бело-серые	**1,71**
2217	ТССЦ-101-5681	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х600х10 мм, светло-бежевые	**3,04**
2218	ТССЦ-101-5682	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х600х10 мм, светло-серые	**3,04**
2219	ТССЦ-101-5683	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х600х10 мм, зеленые	**2,84**
2220	ТССЦ-101-5684	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х600х10 мм, розовые	**3,25**
2221	ТССЦ-101-5685	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х600х10 мм, розово-серые	**2,84**
2222	ТССЦ-101-5686	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х600х10 мм, голубые	**3,04**
2223	ТССЦ-101-5687	Ступени керамогранитные с насечками размером 300х600х10 мм, темно-серые	**3,04**
2224	ТССЦ-101-6557	Плитка керамогранитная неполированная Керабуд (коллекция "Грес" К001) размером 300х300 мм	**3,49**
Группа: Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен			
2225	ТССЦ-101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	**4,35**
2226	ТССЦ-101-0257	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом белые	**3,13**
2227	ТССЦ-101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	**2,99**
2228	ТССЦ-101-0259	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом цветные (однотонные)	**2,99**
2229	ТССЦ-101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	**3,32**
2230	ТССЦ-101-0261	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные с завалом	**3,32**
2231	ТССЦ-101-0262	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные без завала	**3,32**
2232	ТССЦ-101-0263	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом	**3,32**
2233	ТССЦ-101-0264	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен декорированные методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон гладкие	**3,33**
2234	ТССЦ-101-0265	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен декорированные методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон рельефные цветные (однотонные)	**3,33**
2235	ТССЦ-101-0266	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен декорированные методом набрызгивания с завалом с 4-х сторон рельефные цветные	**3,32**
2236	ТССЦ-101-3442	Плитки керамические глазурованные гладкие, декорированные методом сериографии, кобальтовые с завалом	**4,54**
2237	ТССЦ-101-3443	Плитки керамические глазурованные гладкие, декорированные методом сериографии, черные с завалом	**4,64**
2238	ТССЦ-101-5536	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии многоцветные (коллекция "Соло"-эконом класс)	**3,34**
2239	ТССЦ-101-5537	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Барокко"-элит класс)	**3,33**
2240	ТССЦ-101-5538	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Этюд"-элит класс)	**3,33**

2241	ТССЦ-101-5539	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Престиж"-элит класс)	**3,33**
2242	ТССЦ-101-5540	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Вуаль"-эконом класс), размер 300х200х7 мм	**3,33**
2243	ТССЦ-101-5541	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Дворцовая"-эконом класс), размер 300х200х7 мм	**3,33**
2244	ТССЦ-101-5542	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Палермо"-эконом класс), размер 300х200х7 мм	**3,33**
2245	ТССЦ-101-5543	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Онега"-эконом класс), размер 330х250х7,5 мм	**3,33**
2246	ТССЦ-101-5544	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Фонтанка"-эконом класс), размер 300х200х7 мм	**3,33**
2247	ТССЦ-101-5545	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Жаккард"-элит класс), размер 400х250х8 мм	**3,32**
2248	ТССЦ-101-5546	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Прага"-элит класс), размер 400х250х8 мм	**3,32**
2249	ТССЦ-101-5547	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Шелк"-элит класс), размер 400х250х8 мм	**3,32**
2250	ТССЦ-101-5548	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Толедо"-элит класс), размер 200х200х7 мм	**3,32**
2251	ТССЦ-101-5549	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Кармен", эконом класс), размер 300х200х7 мм	**3,34**
2252	ТССЦ-101-5550	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные, "Итало-дизайн" (коллекция "Белая", эконом-класс), размер 300х200х7 мм	**3,34**
Группа: Плитки керамические для полов			
2253	ТССЦ-101-0283	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 13 мм	**3,92**
2254	ТССЦ-101-0284	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 11 мм	**3,92**
2255	ТССЦ-101-0285	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей шестигранные толщиной 13 мм	**3,91**
2256	ТССЦ-101-0286	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей шестигранные толщиной 11 мм	**3,91**
2257	ТССЦ-101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	**4,56**
2258	ТССЦ-101-0288	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм	**3,64**
2259	ТССЦ-101-0289	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 11 мм	**3,64**
2260	ТССЦ-101-0291	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 13 мм	**3,11**
2261	ТССЦ-101-0292	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	**3,11**
2262	ТССЦ-101-0293	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 13 мм	**2,39**
2263	ТССЦ-101-0294	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком толщиной 11 мм	**5,44**

2264	ТССЦ-101-0295	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 13 мм	**3,25**
2265	ТССЦ-101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	**5,92**
2266	ТССЦ-101-0297	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных	**3,21**
2267	ТССЦ-101-0298	Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм глазурованных одноцветных	**3,42**
2268	ТССЦ-101-1741	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные	**4,59**
2269	ТССЦ-101-5551	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Пена"	**3,27**
2270	ТССЦ-101-5552	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Бирюза"	**3,27**
2271	ТССЦ-101-5553	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Беж"	**3,27**
2272	ТССЦ-101-5554	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Сирень"	**3,27**
2273	ТССЦ-101-5555	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Лазурь"	**3,27**
2274	ТССЦ-101-5556	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Гранит"	**3,27**
2275	ТССЦ-101-5557	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Зелень"	**3,27**
2276	ТССЦ-101-5558	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Дымка"	**3,27**
2277	ТССЦ-101-5559	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 300х300 мм, цвет "Графит"	**3,27**
2278	ТССЦ-101-5560	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 200х200 мм, цвет "Беж"	**3,28**
2279	ТССЦ-101-5561	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 200х200 мм, цвет "Бирюза"	**3,28**
2280	ТССЦ-101-5562	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные декорированные методом набрызгивания толщиной 8 мм, размером 200х200 мм, цвет "Сирень"	**3,28**
Группа: Плитки керамические фасадные			
2281	ТССЦ-101-0267	Плитки керамические фасадные и ковры из них глазурованные гладкие рядовые белые толщиной 7 мм	**4,04**
2282	ТССЦ-101-0268	Плитки керамические фасадные и ковры из них глазурованные гладкие рядовые белые толщиной 9 мм	**3,89**
2283	ТССЦ-101-0269	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 7 мм	**4,03**
2284	ТССЦ-101-0270	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм	**4,43**
2285	ТССЦ-101-0271	Плитки керамические глазурованные гладкие фасадные и ковры из них многоцветные толщиной 7 мм	**2,87**
2286	ТССЦ-101-0272	Плитки керамические глазурованные гладкие фасадные и ковры из них многоцветные толщиной 9 мм	**2,88**
2287	ТССЦ-101-0273	Плитки керамические фасадные и ковры из них глазурованные рельефные белые и цветные (однотонные) толщиной 7 мм	**3,85**

2288	ТССЦ-101-0274	Плитки керамические фасадные и ковры из них глазурованные рельефные белые и цветные (однотонные) толщиной 9 мм	**3,75**
2289	ТССЦ-101-0275	Плитки керамические глазурованные рельефные фасадные и ковры из них многоцветные толщиной 7 мм	**3,35**
2290	ТССЦ-101-0276	Плитки керамические глазурованные рельефные фасадные и ковры из них многоцветные толщиной 9 мм	**3,35**
2291	ТССЦ-101-0277	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 7 мм	**3,73**
2292	ТССЦ-101-0278	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные гладкие толщиной 9 мм	**3,75**
2293	ТССЦ-101-0279	Плитки керамические фасадные и ковры из них неглазурованные рельефные толщиной 9 мм	**3,73**
Группа: Прокладки дистанционные для градирен			
2294	ТССЦ-101-1710	Прокладки дистанционные для градирен (керамические)	**4,07**
Подраздел: Резинотехнические изделия			
Группа: Кольца			
2295	ТССЦ-101-2440	Кольца полиэтиленовые, наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками	**2,44**
2296	ТССЦ-101-2441	Кольца резиновые для хризотилцементных напорных муфт САМ	**5,62**
2297	ТССЦ-101-2442	Кольца резиновые для хризотилцементных труб диаметром 100 мм	**3,39**
2298	ТССЦ-101-2443	Кольца резиновые для хризотилцементных труб диаметром 150 мм	**3,76**
2299	ТССЦ-101-2444	Кольца резиновые для хризотилцементных труб диаметром 200 мм	**3,36**
2300	ТССЦ-101-2445	Кольца резиновые для хризотилцементных труб диаметром 150 мм марки САМ	**3,66**
2301	ТССЦ-101-2446	Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб	**4,01**
2302	ТССЦ-101-2447	Кольца резиновые для железобетонных безнапорных труб	**4,01**
2303	ТССЦ-101-2448	Кольца резиновые для железобетонных напорных и низконапорных труб	**4,01**
2304	ТССЦ-101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	**4,01**
2305	ТССЦ-101-2985	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	**7,40**
2306	ТССЦ-101-2986	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	**7,39**
2307	ТССЦ-101-2987	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	**7,42**
2308	ТССЦ-101-2988	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	**7,44**
2309	ТССЦ-101-2989	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	**7,37**
2310	ТССЦ-101-2990	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 315 мм	**5,55**
2311	ТССЦ-101-2991	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	**4,59**
2312	ТССЦ-101-2992	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	**4,58**
2313	ТССЦ-101-2993	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 630 мм	**4,58**
2314	ТССЦ-101-2994	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 800 мм	**4,58**
2315	ТССЦ-101-2995	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм	**4,57**
2316	ТССЦ-101-2996	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 1200 мм	**4,57**
2317	ТССЦ-101-3016	Кольца резиновые уплотнительные для полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	**7,38**
2318	ТССЦ-101-5069	Кольца резиновые двухлепестковые диаметром 50 мм	**2,74**
2319	ТССЦ-101-5070	Кольца резиновые двухлепестковые диаметром 110 мм	**2,56**
2320	ТССЦ-101-5096	Кольца резиновые для хризотилцементных труб диаметром 250 мм	**3,03**
2321	ТССЦ-101-5097	Кольца резиновые для хризотилцементных труб диаметром 300 мм	**3,07**
2322	ТССЦ-101-5098	Кольца резиновые для хризотилцементных труб диаметром 400 мм	**2,80**
2323	ТССЦ-101-5099	Кольца резиновые для хризотилцементных труб диаметром 500 мм	**3,45**
2324	ТССЦ-101-5792	Уплотнитель стеновой диаметром 63 мм	**4,10**
2325	ТССЦ-101-5793	Уплотнитель стеновой диаметром 75 мм	**4,10**
2326	ТССЦ-101-5794	Уплотнитель стеновой диаметром 90 мм	**4,10**
2327	ТССЦ-101-5795	Уплотнитель стеновой диаметром 100 мм	**4,10**
2328	ТССЦ-101-5796	Уплотнитель стеновой диаметром 110 мм	**4,10**
2329	ТССЦ-101-5797	Уплотнитель стеновой диаметром 125 мм	**4,10**
2330	ТССЦ-101-5798	Уплотнитель стеновой диаметром 145 мм	**4,10**
2331	ТССЦ-101-5799	Уплотнитель стеновой диаметром 160 мм	**4,10**

2332	ТССЦ-101-5800	Уплотнитель стеновой диаметром 180 мм	**4,10**
2333	ТССЦ-101-5801	Уплотнитель стеновой диаметром 200 мм	**4,10**
2334	ТССЦ-101-5802	Уплотнитель стеновой диаметром 225 мм	**4,10**
2335	ТССЦ-101-5803	Кольцо графитовое уплотнительное диаметром 55 мм	**3,72**
2336	ТССЦ-101-5804	Кольцо графитовое уплотнительное диаметром 66 мм	**3,72**
2337	ТССЦ-101-5805	Кольцо графитовое уплотнительное диаметром 86 мм	**3,71**
2338	ТССЦ-101-5806	Кольцо графитовое уплотнительное диаметром 109 мм	**3,71**
2339	ТССЦ-101-5807	Кольцо графитовое уплотнительное диаметром 143 мм	**3,71**
2340	ТССЦ-101-5998	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 50 мм	**4,57**
2341	ТССЦ-101-5999	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб диаметром 110 мм	**4,57**
2342	ТССЦ-101-6671	Кольца опорные для гидравлических устройств (ГОСТ 22704-77) КО 630х670	**4,01**
2343	ТССЦ-101-6672	Кольца нажимные для гидравлических устройств (ГОСТ 22704-77) КН 630х670	**4,01**
2344	ТССЦ-101-8042	Кольца резиновые для хризотилцементных труб диаметром 100 мм марки САМ	**3,64**

Группа: Манжеты

2345	ТССЦ-101-1793	Манжеты резиновые	**4,44**
2346	ТССЦ-101-2450	Манжеты резиновые к унитазу	**4,46**
2347	ТССЦ-101-5072	Манжета резиновая канализационная для унитаза диаметром 110 мм	**4,45**
2348	ТССЦ-101-6665	Манжеты резиновые гидравлические (ГОСТ 14896-84), размером 300х280 мм	**4,45**
2349	ТССЦ-101-6666	Манжеты резиновые гидравлические (ГОСТ 14896-84), размером 320х300 мм	**4,45**
2350	ТССЦ-101-6667	Манжеты резиновые гидравлические (ГОСТ 14896-84), размером 340х320 мм	**4,45**
2351	ТССЦ-101-6668	Манжеты резиновые гидравлические (ГОСТ 14896-84), размером 360х335 мм	**4,45**
2352	ТССЦ-101-6669	Манжеты резиновые гидравлические (ГОСТ 14896-84), размером 385х360 мм	**4,45**
2353	ТССЦ-101-6670	Манжеты шевронные резинотканевые "доместик" для гидравлических устройств (ГОСТ 22704-77) М 630х670	**4,45**

Группа: Резина

2354	ТССЦ-101-0305	Изделия резиновые технические водостойкие	**5,64**
2355	ТССЦ-101-0306	Изделия резиновые технические морозостойкие	**5,64**
2356	ТССЦ-101-1812	Резина профилированная	**5,52**
2357	ТССЦ-101-1820	Резина сырая	**6,68**
2358	ТССЦ-101-1850	Резина губчатая	**5,35**
2359	ТССЦ-101-1851	Резина прессованная	**6,02**
2360	ТССЦ-101-1942	Губка резиновая (морская)	**6,09**
2361	ТССЦ-101-3119	Резина техническая рулонная	**10,59**

Группа: Пластины

2362	ТССЦ-101-0848	Пластина губчатая из резины АФ-1	**4,04**
2363	ТССЦ-101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	**4,08**
2364	ТССЦ-101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	**4,40**
2365	ТССЦ-101-2451	Пластина техническая без тканевых прокладок	**3,72**
2366	ТССЦ-101-2452	Пластины на основе каучука СКФ-32 из резины ИРП-1225	**3,71**
2367	ТССЦ-101-2453	Пластины полиизобутиленовая	**3,72**
2368	ТССЦ-101-2793	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 250х500 мм, «Лежачий полицейский»	**5,71**
2369	ТССЦ-101-2794	Искусственная дорожная неровность средний элемент 500х500 мм, «Лежачий полицейский»	**4,33**
2370	ТССЦ-101-2882	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 220х405 мм, БТМ 200А	**4,09**
2371	ТССЦ-101-2883	Искусственная дорожная неровность средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А	**4,09**
2372	ТССЦ-101-4845	Пластины резиновые технические МБС-С	**2,33**
2373	ТССЦ-101-5036	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 900х250 мм, ИДН-900-2	**3,06**
2374	ТССЦ-101-5037	Искусственная дорожная неровность средний элемент 900х500 мм, ИДН-900-1	**3,07**
2375	ТССЦ-101-5830	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 10 мм	**3,71**
2376	ТССЦ-101-6834	Пластины резиновые технические МБС, толщина от 1 до 40 мм	**2,74**
2377	ТССЦ-101-6835	Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина от 2 до 40 мм	**4,44**

Группа: Резина листовая

2378	ТССЦ-101-0850	Резина листовая вулканизованная цветная	**3,85**
2379	ТССЦ-101-2137	Резина техническая листовая прессованная	**3,74**

Группа: Трубки

2380	ТССЦ-101-1798	Трубка резиновая вакуумная	**3,02**
2381	ТССЦ-101-2454	Трубки резиновые вакуумные из резины 7889	**2,36**

2382	ТССЦ-101-2455	Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов	**1,56**
2383	ТССЦ-101-6136	Трубка инъекционная, с продольным распределением инъекционных отверстий PC INJECTRA QF PACKET (50m inj.hose + 12connectors + 5m pressure hose + 200 fixing clamps)	**2,17**
2384	ТССЦ-101-6137	Трубка инъекционная, с продольным распределением инъекционных отверстий PC INJECTRA INJECTION HOSE	**2,17**
2385	ТССЦ-101-6138	Трубка инъекционная, с продольным распределением инъекционных отверстий PC INJECTRA PRESSURE HOSE (15 BAR)	**2,17**
Группа: Трубы вентиляционные			
2386	ТССЦ-101-2456	Трубы вентиляционные тип 1, исполнения А, с двумя замочными кольцами, диаметром 0,3 м	**2,15**
2387	ТССЦ-101-2457	Трубы вентиляционные тип 1, исполнения А, с двумя замочными кольцами, диаметром 0,4 м	**2,14**
2388	ТССЦ-101-2458	Трубы вентиляционные тип 1, исполнения А, с двумя замочными кольцами, диаметром 0,5 м	**2,14**
2389	ТССЦ-101-2459	Трубы вентиляционные тип 1, исполнения А, с двумя замочными кольцами, диаметром 0,6 м	**2,15**
Группа: Шланги			
2390	ТССЦ-101-2173	Шланг вакуумный	**5,67**
2391	ТССЦ-101-5100	Шланг спиральный OASE зеленый, диаметром 3/4"	**3,09**
2392	ТССЦ-101-5101	Шланг спиральный OASE зеленый, диаметром 1"	**3,04**
2393	ТССЦ-101-5102	Шланг спиральный OASE зеленый, диаметром 1/2"	**2,64**
2394	ТССЦ-101-5103	Шланг спиральный OASE зеленый, диаметром 1 1/2"	**2,75**
2395	ТССЦ-101-5104	Шланг спиральный OASE зеленый, диаметром 1 1/4"	**2,99**
2396	ТССЦ-101-5105	Шланг спиральный OASE зеленый, диаметром 2"	**2,34**
2397	ТССЦ-101-5106	Шланг спиральный OASE черный, диаметром 1 1/2"	**2,83**
2398	ТССЦ-101-5107	Шланг спиральный OASE черный, диаметром 1 1/4"	**2,83**
2399	ТССЦ-101-5108	Шланг спиральный OASE черный, диаметром 1"	**3,28**
2400	ТССЦ-101-5109	Шланг спиральный OASE черный, диаметром 3/4"	**2,91**
2401	ТССЦ-101-6602	Шланг электромонтажный ШЭМ 22У2	**3,29**
2402	ТССЦ-101-7062	Шланг бетоновода диаметром 125 мм	**3,86**
Группа: Шнуры резиновые			
2403	ТССЦ-101-1361	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром до 2,5 мм	**4,48**
2404	ТССЦ-101-1362	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 2,5 до 3,5 мм	**6,19**
2405	ТССЦ-101-1363	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 3,5 до 4,5 мм	**5,56**
2406	ТССЦ-101-1364	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 4,5 до 6,0 мм	**5,56**
2407	ТССЦ-101-1365	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм	**5,56**
2408	ТССЦ-101-1366	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 8,0 до 11 мм	**5,56**
2409	ТССЦ-101-1367	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм	**5,56**
2410	ТССЦ-101-1368	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 5,0 до 10 мм2	**5,21**
2411	ТССЦ-101-1369	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 10 до 20 мм2	**5,21**
2412	ТССЦ-101-1370	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 20 до 30 мм2	**5,21**
2413	ТССЦ-101-1371	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2	**5,21**
2414	ТССЦ-101-1372	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 50 до 100 мм2	**5,21**
2415	ТССЦ-101-1373	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения свыше 100 мм2	**5,21**
2416	ТССЦ-101-1683	Шнур уплотнительный резиновый пористый, диаметром 20 мм	**3,30**
2417	ТССЦ-101-2460	Шнур резиновый прямоугольного сечения, марок ВМ, ТМ, ММ, 1 группы сложности, масса 1 м изделия от 5,1 г	**4,46**
2418	ТССЦ-101-2461	Шнур резиновый прямоугольного сечения, 1 группы сложности, масса 1 м изделия 7,8 г	**3,40**
2419	ТССЦ-101-2462	Шнур резиновый прямоугольного сечения, 1 группы сложности, масса 1 м изделия от 27,9 г	**3,40**
2420	ТССЦ-101-2463	Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия до 5,8 г	**3,30**
2421	ТССЦ-101-2464	Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия до 9,2 г	**3,30**
2422	ТССЦ-101-2465	Шнур резиновый круглого сечения, 2 группы сложности, масса 1 м изделия до 39,9 г	**3,30**
Подраздел: Материалы лакокрасочные			

Группа: Белила			
2423	ТССЦ-101-2371	Белила сухие цинковые БЦ-1	**4,53**
2424	ТССЦ-101-3319	Белила сухие цинковые БЦ-1	**4,54**
2425	ТССЦ-101-3448	Белила липотонные	**4,55**
2426	ТССЦ-101-3449	Белила титановые МА-15	**6,56**
2427	ТССЦ-101-3450	Белила титановые, поливинилацетатные	**9,41**
Группа: Краски акриловые			
2428	ТССЦ-101-3485	Краска акриловая АКВА ВД-АК-11	**8,17**
2429	ТССЦ-101-3486	Краска акриловая ВД-АК-101	**5,97**
2430	ТССЦ-101-3487	Краска акриловая ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси	**4,33**
2431	ТССЦ-101-3488	Краска акриловая ДИВА-Ф, Палитра Руси	**4,33**
2432	ТССЦ-101-3489	Краска акриловая ДРУЖБА-ЛЮКС	**4,85**
2433	ТССЦ-101-3490	Краска акриловая ИНТЕКО-850	**4,85**
2434	ТССЦ-101-3491	Краска акриловая СВЯТОЗАР-26 для цоколя	**4,83**
2435	ТССЦ-101-3492	Краска акриловая ALLFASIL, ALLIGATOR	**4,48**
2436	ТССЦ-101-3493	Краска акриловая CAPOROL MURESKO-PLUS	**4,56**
2437	ТССЦ-101-3494	Краска акриловая FASSADENFARBE 3000, ALLIGATOR	**4,48**
2438	ТССЦ-101-3495	Краска акриловая PHYLAX, ALLIGATOR	**4,47**
2439	ТССЦ-101-3496	Краска акриловая SILIGATOR, ALLIGATOR	**4,48**
2440	ТССЦ-101-3512	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	**5,24**
2441	ТССЦ-101-3513	Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ	**5,06**
2442	ТССЦ-101-3514	Краска акриловая ОПТИМИСТ водно-дисперсионная	**4,53**
2443	ТССЦ-101-3515	Краска акриловая ДИВА-П, ПАЛИТРА РУСИ	**4,34**
2444	ТССЦ-101-3516	Краска акриловая ЛАКРА, СИНТЕЗ	**4,79**
2445	ТССЦ-101-3517	Краска акриловая СТАРАТЕЛИ для стен и потолков	**7,10**
2446	ТССЦ-101-3518	Краска акриловая ДИВА-В для стен и потолков	**4,34**
2447	ТССЦ-101-3519	Краска акриловая ИНТЕРЬЕР-П, DAERON	**4,52**
2448	ТССЦ-101-3520	Краска акриловая ОКТАВА для стен и потолков	**4,53**
2449	ТССЦ-101-3521	Краска акриловая ОКТАВА-ЛЮКС для стен и потолков	**4,51**
2450	ТССЦ-101-3522	Краска акриловая УНИ-АКРИЛ-С, DAERON	**4,49**
2451	ТССЦ-101-3523	Краска акриловая ALPINAWEISS, CAPAROL	**4,48**
2452	ТССЦ-101-3524	Краска акриловая ANTISCHIMMELFARBE, антигрибковая, RELIUS	**4,56**
2453	ТССЦ-101-3525	Краска акриловая CAPAMIX INDEKO W, CAPAROL	**4,56**
2454	ТССЦ-101-3526	Краска акриловая CAPAROL MALERIT E.L.F.	**4,57**
2455	ТССЦ-101-3527	Краска акриловая CASA VINIETA, ALLIGATOR	**4,56**
2456	ТССЦ-101-4653	Краска акриловая Alpina ULTRAWEISS, CAPAROL водно-дисперсионная	**4,58**
2457	ТССЦ-101-4654	Краска акриловая Alpina MATTLATEX, CAPAROL водно-дисперсионная	**4,59**
2458	ТССЦ-101-4655	Краска акриловая Alpina RENOVA, CAPAROL водно-дисперсионная	**4,59**
2459	ТССЦ-101-4656	Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	**4,58**
2460	ТССЦ-101-4657	Краска акриловая Alpina FASSADENFARBE, CAPAROL фасадная водоразбавляемая	**4,58**
2461	ТССЦ-101-4868	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-12 Люкс белая	**2,42**
2462	ТССЦ-101-4869	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-13 Люкс цветная, ненасыщенные тона	**2,40**
2463	ТССЦ-101-4870	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-13 Люкс цветная, насыщенные тона	**2,41**
2464	ТССЦ-101-4871	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-14 белая	**2,42**
2465	ТССЦ-101-4872	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-15 цветная, ненасыщенные тона	**2,40**
2466	ТССЦ-101-4873	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-15 цветная, насыщенная тона	**2,41**
2467	ТССЦ-101-4874	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-16 Люкс для окраски шифера, цоколя и т.д	**2,40**
2468	ТССЦ-101-4875	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-16 для окраски шифера, цоколя и т.д.	**2,40**
2469	ТССЦ-101-4876	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-17 для металла	**2,41**
2470	ТССЦ-101-4877	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-18 белая	**2,41**
2471	ТССЦ-101-4878	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-19 цветная, ненасыщенных тонов	**2,41**
2472	ТССЦ-101-4879	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ КА-19 цветная, насыщенных тонов	**2,41**
2473	ТССЦ-101-4880	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-21 Люкс супер белая	**3,40**
2474	ТССЦ-101-4881	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-22 Люкс белая	**3,40**

2475	ТССЦ-101-4882	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов	**3,40**
2476	ТССЦ-101-4883	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-23 Люкс цветная, насыщенных тонов	**3,40**
2477	ТССЦ-101-4884	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-24 белая	**3,40**
2478	ТССЦ-101-4885	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-25 цветная, ненасыщенных тонов	**3,40**
2479	ТССЦ-101-4886	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-25 цветная, насыщенных тонов	**3,40**
2480	ТССЦ-101-4887	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-26 белая	**3,42**
2481	ТССЦ-101-4888	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-27 цветная,ненасыщенных тонов	**3,40**
2482	ТССЦ-101-4889	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-27 цветных тонов	**3,40**
2483	ТССЦ-101-4890	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-31 Люкс для потолков супер белая	**3,40**
2484	ТССЦ-101-4891	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-32 для потолков белая	**3,40**
2485	ТССЦ-101-4892	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-33 для потолков белая	**4,26**
2486	ТССЦ-101-6519	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый	**3,06**
2487	ТССЦ-101-6520	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон светлый	**3,06**
2488	ТССЦ-101-6521	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон средний	**3,06**
2489	ТССЦ-101-6522	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон яркий	**3,06**
2490	ТССЦ-101-6523	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный	**3,06**
2491	ТССЦ-101-6524	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", цвет белый	**3,06**
2492	ТССЦ-101-6525	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон светлый	**3,06**
2493	ТССЦ-101-6526	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний	**3,06**
2494	ТССЦ-101-6527	Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон яркий	**3,06**
2495	ТССЦ-101-6967	Краска акриловая водно-дисперсионная ЛАЭС "Шагрень"	**3,23**
Группа: Краски водно-дисперсионные			
2496	ТССЦ-101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	**1,94**
2497	ТССЦ-101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	**1,94**
2498	ТССЦ-101-0336	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 голубовато-серая	**1,79**
2499	ТССЦ-101-0337	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 красно-коричневая	**1,94**
2500	ТССЦ-101-0338	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-бежевая	**1,94**
2501	ТССЦ-101-0339	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 светло-палевая	**1,94**
2502	ТССЦ-101-0340	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 серовато-розовая	**1,94**
2503	ТССЦ-101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая	**1,71**
2504	ТССЦ-101-0342	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 бледно-гороховая	**1,71**
2505	ТССЦ-101-0343	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 буковая	**1,71**
2506	ТССЦ-101-0344	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 голубовато-серая	**1,71**
2507	ТССЦ-101-0345	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 красно-коричневая	**1,71**
2508	ТССЦ-101-0346	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 песочная	**1,64**
2509	ТССЦ-101-0347	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 светло-бежевая	**1,71**
2510	ТССЦ-101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	**1,71**
2511	ТССЦ-101-0349	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 темно-бежевая	**1,71**
2512	ТССЦ-101-0350	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А белая, белая ночь	**1,71**

2513	ТССЦ-101-0351	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А бледно-бирюзовая, слоновая кость	**1,71**
2514	ТССЦ-101-0352	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А бледно-оливковая	**1,71**
2515	ТССЦ-101-0353	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А бледно-фисташковая	**1,71**
2516	ТССЦ-101-0354	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А лимонная	**1,71**
2517	ТССЦ-101-0355	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А оранжевато-бежевая	**1,71**
2518	ТССЦ-101-0356	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А светло-бежевая	**1,71**
2519	ТССЦ-101-0357	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А светло-желтая	**1,71**
2520	ТССЦ-101-0358	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая	**1,71**
2521	ТССЦ-101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая	**1,71**
2522	ТССЦ-101-0360	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26 белая, светло-бежевая, слоновая кость	**4,46**
2523	ТССЦ-101-0361	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26 белая ночь, светло-желтая	**3,64**
2524	ТССЦ-101-0362	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26 бледно-бирюзовая, оранжевато-бежевая	**3,70**
2525	ТССЦ-101-0363	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26 бледно-оливковая	**2,74**
2526	ТССЦ-101-0364	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26 бледно-фисташковая, лимонная	**2,62**
2527	ТССЦ-101-0365	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26А белая	**2,74**
2528	ТССЦ-101-0366	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26А белая ночь	**2,65**
2529	ТССЦ-101-0367	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26А бледно-бирюзовая	**2,67**
2530	ТССЦ-101-0368	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26А бледно-фисташковая	**2,67**
2531	ТССЦ-101-0369	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26А лимонная	**2,67**
2532	ТССЦ-101-0370	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26А оранжевато-бежевая	**2,67**
2533	ТССЦ-101-0371	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26А светло-бежевая	**2,67**
2534	ТССЦ-101-0372	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26А светло-желтая	**2,67**
2535	ТССЦ-101-0373	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-26А слоновая кость	**2,67**
2536	ТССЦ-101-0374	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-112 бежевая, светло-коричневая, темно-розовая	**2,73**
2537	ТССЦ-101-0375	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-112 буковая	**2,73**
2538	ТССЦ-101-0376	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-112 красно-коричневая	**2,73**
2539	ТССЦ-101-0377	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-112 светло-желтая	**2,73**
2540	ТССЦ-101-0378	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-112 светло-палевая, темно-бежевая	**2,73**
2541	ТССЦ-101-0379	Краски водно-дисперсионные стирол-бутадиеновые ВД-КЧ-112 серая	**2,73**
2542	ТССЦ-101-0480	Краски ВД-НЦ-240	**3,26**
2543	ТССЦ-101-3004	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	**1,94**
2544	ТССЦ-101-3041	Краска марки "ИНТЕРЬЕР-7"	**8,82**
2545	ТССЦ-101-3042	Краска марки "ИНТЕРЬЕР-20"	**8,43**
2546	ТССЦ-101-3528	Краски водно-дисперсионные латексные ВД-КЧ-22	**3,55**
2547	ТССЦ-101-5508	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-24, интерьерные, повышенной устойчивости	**2,89**
2548	ТССЦ-101-5509	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-201 ЭТАЛОН, интерьерные	**3,35**
2549	ТССЦ-101-5510	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-205 ЭТАЛОН, потолочные	**3,47**
2550	ТССЦ-101-5511	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-224 СТАНДАРТ, для помещений с повышенной влажностью	**3,03**
2551	ТССЦ-101-5512	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-21	**1,71**

2552	ТССЦ-101-5513	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-21 ЭКОНОМ, потолочные	**1,72**
2553	ТССЦ-101-5514	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-24 ЭКОНОМ, интерьерные	**1,71**
2554	ТССЦ-101-6516	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", цвет белый	**2,97**
2555	ТССЦ-101-6517	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый	**2,97**
2556	ТССЦ-101-6518	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон средний	**2,97**
2557	ТССЦ-101-6663	Краска водно-дисперсионная ВДКЧ "Н"-201 светло-белая	**2,72**
2558	ТССЦ-101-6737	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВДА	**2,89**
2559	ТССЦ-101-6738	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-104	**2,89**
2560	ТССЦ-101-6739	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВДА-Н	**3,03**
2561	ТССЦ-101-7318	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 3" ВД-АК-202	**3,03**
2562	ТССЦ-101-7319	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 7" ВД-АК-204	**3,03**
2563	ТССЦ-101-7320	Краска водно-дисперсионная "ИНТЕРИОР 15" ВД-АК-205	**3,03**
Группа: Краски для внутренних работ			
2564	ТССЦ-101-0390	Краски для внутренних работ МА-025 бежевая, светло-бежевая	**3,94**
2565	ТССЦ-101-0391	Краски для внутренних работ МА-025 голубая 424	**3,95**
2566	ТССЦ-101-0392	Краски для внутренних работ МА-025 голубая 475	**3,95**
2567	ТССЦ-101-0393	Краски для внутренних работ МА-025 желто-зеленая	**3,95**
2568	ТССЦ-101-0394	Краски для внутренних работ МА-025 зеленая	**3,98**
2569	ТССЦ-101-0395	Краски для внутренних работ МА-025 коричневая	**3,95**
2570	ТССЦ-101-0396	Краски для внутренних работ МА-025 красная	**3,96**
2571	ТССЦ-101-0397	Краски для внутренних работ МА-025 кремовая	**3,95**
2572	ТССЦ-101-0398	Краски для внутренних работ МА-025 светло-бежевая	**3,95**
2573	ТССЦ-101-0399	Краски для внутренних работ МА-025 синяя	**3,96**
2574	ТССЦ-101-0400	Краски для внутренних работ МА-025 темно-желтая, темно-серая	**3,95**
2575	ТССЦ-101-0401	Краски для внутренних работ МА-025 темно-желтая	**3,95**
2576	ТССЦ-101-0402	Краски для внутренних работ МА-025 темно-красная	**3,95**
2577	ТССЦ-101-0403	Краски для внутренних работ МА-025 фисташковая	**3,95**
2578	ТССЦ-101-0435	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая	**2,77**
2579	ТССЦ-101-0436	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 вишневая	**2,77**
2580	ТССЦ-101-0437	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 желто-зеленая	**2,77**
2581	ТССЦ-101-0438	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 зеленая	**2,77**
2582	ТССЦ-101-0439	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 красная	**2,77**
2583	ТССЦ-101-0440	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 красно-коричневая	**2,77**
2584	ТССЦ-101-0441	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 кремовая, темно-серая	**2,77**
2585	ТССЦ-101-0442	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 коричневая	**2,77**
2586	ТССЦ-101-0443	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 оранжевато-бежевая, темно-желтая	**2,77**
2587	ТССЦ-101-0444	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 светлая серо-зеленая	**2,77**
2588	ТССЦ-101-0445	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 светло-голубая, синяя	**2,77**
2589	ТССЦ-101-0446	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 фисташковая	**2,77**
2590	ТССЦ-101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 бежевая, красная	**2,78**
2591	ТССЦ-101-0448	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 вишневая	**2,78**
2592	ТССЦ-101-0449	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 голубая, оранжево-бежевая	**2,78**
2593	ТССЦ-101-0450	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 желто-зеленая	**2,78**
2594	ТССЦ-101-0451	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 зеленая	**2,78**
2595	ТССЦ-101-0452	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красная	**2,78**
2596	ТССЦ-101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая	**2,78**

2597	ТССЦ-101-0454	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 коричневая	**2,78**
2598	ТССЦ-101-0455	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 кремовая, темно-серая, фисташковая	**2,78**
2599	ТССЦ-101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	**2,80**
2600	ТССЦ-101-0457	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 светлая серо-зеленая, светло-голубая, синяя	**2,78**
2601	ТССЦ-101-0458	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 темно-желтая	**2,78**
2602	ТССЦ-101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая	**2,78**
2603	ТССЦ-101-1815	Краски сухие для внутренних работ	**2,99**
2604	ТССЦ-101-2759	Краски сухие для внутренних работ	**2,99**
2605	ТССЦ-101-6740	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению МА-15 БИО	**2,77**
Группа: Краски для наружных работ			
2606	ТССЦ-101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	**3,07**
2607	ТССЦ-101-0405	Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015	**3,58**
2608	ТССЦ-101-0406	Краска для наружных работ голубая 424, темно-серая	**2,95**
2609	ТССЦ-101-0407	Краска для наружных работ голубая 475	**1,51**
2610	ТССЦ-101-0408	Краска для наружных работ зеленая	**3,31**
2611	ТССЦ-101-0409	Краска для наружных работ коричневая	**3,04**
2612	ТССЦ-101-0410	Краска для наружных работ кремовая	**3,04**
2613	ТССЦ-101-0411	Краска для наружных работ светло-бежевая	**3,04**
2614	ТССЦ-101-0412	Краска для наружных работ темно-желтая 209	**3,04**
2615	ТССЦ-101-0413	Краска для наружных работ фисташковая	**3,04**
2616	ТССЦ-101-0414	Краска для наружных работ защитная, марки МА-015	**2,17**
2617	ТССЦ-101-0415	Краска для наружных работ МА-011 специальная защитная 734	**1,68**
2618	ТССЦ-101-0416	Краска для наружных работ серая	**1,70**
2619	ТССЦ-101-0417	Краска для наружных работ темно-серая	**1,72**
2620	ТССЦ-101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	**4,25**
2621	ТССЦ-101-2141	Краски сухие цементные для наружных работ	**3,53**
2622	ТССЦ-101-2617	Краска фасадная Capamix Muresko-plus, дисперсионная, минерального типа, усиленная силоксаном (Caporol, Германия)	**3,81**
2623	ТССЦ-101-2618	Краска фасадная Caparol Putzground грунтовочная, дисперсионная с кварцевым песком, для создания структурного основания (Caporol, Германия)	**3,82**
2624	ТССЦ-101-3468	Состав защитно-декоративный ТОНОТЕКС, ХИМИК	**4,85**
2625	ТССЦ-101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	**4,15**
2626	ТССЦ-101-3470	Состав декоративный ИНТЕКО-И для наружных работ	**4,97**
2627	ТССЦ-101-3471	Состав декоративный ИНТЕКО-У фактурный, для наружных работ	**4,99**
2628	ТССЦ-101-3472	Состав декоративный BAYRAMIX минерал (мелкой, средней, крупной зернистости)	**5,93**
2629	ТССЦ-101-3473	Состав декоративный BAYRAMIX савташ (мелкой, средней, крупной зернистости)	**5,93**
2630	ТССЦ-101-3474	Состав декоративный BAYRAMIX микроминерал	**5,92**
2631	ТССЦ-101-3475	Состав декоративный GRANIPLAST CER (зерно 1,2 мм)	**4,54**
2632	ТССЦ-101-3476	Состав декоративный GRANIPLAST CER MINI (зерно 0,9 мм)	**4,54**
2633	ТССЦ-101-3477	Состав латексно-меловой СОЛНЦЕ	**4,93**
2634	ТССЦ-101-3478	Состав фактурный АКРИЛ, для наружных работ	**4,89**
2635	ТССЦ-101-3479	Покрытие текстурное BAYRAMIX байтера («мокрая стена»)	**4,77**
2636	ТССЦ-101-3480	Покрытие текстурное BAYRAMIX тератекс («грубая шуба»)	**4,77**
2637	ТССЦ-101-3481	Покрытие текстурное BAYRAMIX руломикс («мелкая шуба»)	**4,77**
2638	ТССЦ-101-3482	Покрытие текстурное BAYRAMIX руломикс лайт (на основе плиолитной смолы)	**4,75**
2639	ТССЦ-101-5394	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая	**4,25**
2640	ТССЦ-101-5517	Краска для наружных работ масляная голубая, марки МА-015	**2,66**
Группа: Краски кремнийорганические			
2641	ТССЦ-101-3500	Краска кремнийорганическая CAPOROL AMPHISIL	**4,25**
2642	ТССЦ-101-3501	Краска кремнийорганическая CAPOROL AMPHISILAN-GRUNDIERFARBE	**4,84**
2643	ТССЦ-101-3502	Краска кремнийорганическая ФУНКОСИЛ ХИСТОРИК ЛАЗУР, для белого камня, РЕММЕРС	**5,51**

Группа: Краски масляные и алкидные густотертые			
2644	ТССЦ-101-0380	Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные МА-021	**2,35**
2645	ТССЦ-101-0381	Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные МА-025	**2,36**
2646	ТССЦ-101-0382	Краски масляные и алкидные белила густотертые литопонные МА-0254	**2,36**
2647	ТССЦ-101-0383	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-0	**2,33**
2648	ТССЦ-101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-1	**2,34**
2649	ТССЦ-101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2	**2,33**
2650	ТССЦ-101-0386	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-1Н	**2,33**
2651	ТССЦ-101-0387	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2Н	**2,33**
2652	ТССЦ-101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	**2,70**
2653	ТССЦ-101-0389	Краски масляные земляные марки МА-0115 охра	**2,70**
2654	ТССЦ-101-1796	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный	**2,70**
Группа: Краски масляные и алкидные готовые к применению			
2655	ТССЦ-101-0418	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-22	**2,20**
2656	ТССЦ-101-0419	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-22Н	**2,19**
2657	ТССЦ-101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25	**2,19**
2658	ТССЦ-101-0421	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные МА-25Н	**2,19**
2659	ТССЦ-101-0422	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые МА-21	**4,46**
2660	ТССЦ-101-0423	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые МА-25	**4,47**
2661	ТССЦ-101-0424	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15	**3,16**
2662	ТССЦ-101-0425	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-15Н	**3,15**
2663	ТССЦ-101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22	**3,16**
2664	ТССЦ-101-0427	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22Н	**3,15**
2665	ТССЦ-101-0428	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые ПФ-14	**3,15**
2666	ТССЦ-101-0429	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые ПФ-14Н	**3,16**
2667	ТССЦ-101-0430	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14	**5,00**
2668	ТССЦ-101-0431	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению мумия МА-15	**4,39**
2669	ТССЦ-101-0432	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению мумия ПФ-14	**4,40**
2670	ТССЦ-101-0433	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра МА-15	**4,40**
2671	ТССЦ-101-0434	Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению охра ПФ-14	**4,35**
2672	ТССЦ-101-0460	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 бежевая	**3,21**
2673	ТССЦ-101-0461	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 голубая	**3,03**
2674	ТССЦ-101-0462	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая	**4,16**
2675	ТССЦ-101-0463	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	**3,35**
2676	ТССЦ-101-0464	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 красно-коричневая	**3,71**
2677	ТССЦ-101-0465	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 кремовая	**3,24**
2678	ТССЦ-101-0466	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 светло-голубая	**3,25**
2679	ТССЦ-101-0467	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-желтая	**3,25**
2680	ТССЦ-101-0468	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-красная	**3,26**
2681	ТССЦ-101-0469	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-серая	**3,14**
2682	ТССЦ-101-0470	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 фисташковая	**3,14**

2683	ТССЦ-101-0471	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома)	**3,36**
2684	ТССЦ-101-3267	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила титановые МА-25	**4,48**
2685	ТССЦ-101-5423	Белила цинковые густотертые МА-011-0	**3,15**
2686	ТССЦ-101-5515	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 синяя	**3,13**
2687	ТССЦ-101-5516	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 белая	**2,79**
Группа: Краски порошковые			
2688	ТССЦ-101-0472	Краски порошковые П-ВЛ-212, разных цветов	**2,82**
2689	ТССЦ-101-0473	Краски порошковые П-ВЛ-212 черная	**2,82**
2690	ТССЦ-101-0474	Краски порошковые П-ПЭ-1130 черная	**2,82**
2691	ТССЦ-101-0475	Краски порошковые П-ЭП-45 марок А, Б серая	**2,81**
2692	ТССЦ-101-0476	Краски порошковые П-ПЭ-134 с металлическим эффектом серая	**2,82**
2693	ТССЦ-101-0477	Краски порошковые П-ЭП-219, П-ЭП-219 (ОН) марок А, Б белая	**2,81**
2694	ТССЦ-101-0478	Краски порошковые П-ЭП-534 марок А, Б серая	**2,81**
2695	ТССЦ-101-0479	Краски порошковые П-ЭП-971 марок А, Б, В красно-коричневая, серая	**2,81**
2696	ТССЦ-101-5886	Краска порошковая эпоксидная для термостойких покрытий, марка ЭК-801, красная	**2,81**
Группа: Краски прочие			
2697	ТССЦ-101-0333	Краситель кислотный желтый	**2,66**
2698	ТССЦ-101-0481	Краска КО-42	**6,65**
2699	ТССЦ-101-0482	Краска НП-2М готовая к применению	**5,55**
2700	ТССЦ-101-0483	Краска НП-218 различных цветов	**5,56**
2701	ТССЦ-101-1795	Краска БТ-177 серебристая	**5,26**
2702	ТССЦ-101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	**2,48**
2703	ТССЦ-101-1960	Краски казеиновые	**2,89**
2704	ТССЦ-101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	**2,63**
2705	ТССЦ-101-2143	Краска	**1,48**
2706	ТССЦ-101-2372	Краска бронзовая	**5,00**
2707	ТССЦ-101-2426	Краска «Plastiroute»	**6,26**
2708	ТССЦ-101-2466	Краска «Армофиниш»	**2,81**
2709	ТССЦ-101-2965	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10	**2,33**
2710	ТССЦ-101-2966	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	**2,45**
2711	ТССЦ-101-2967	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25	**2,60**
2712	ТССЦ-101-3503	Краска-композиция полимерная, ЭЛАД	**2,66**
2713	ТССЦ-101-3504	Краска ПИГМОКОР антикоррозийная	**6,26**
2714	ТССЦ-101-3530	Краска водоэмульсионная белая	**6,01**
2715	ТССЦ-101-3531	Краска на основе кварца VIEROQARTZ	**3,42**
2716	ТССЦ-101-3532	Краска LUJA, ТИККУРИЛА	**5,37**
2717	ТССЦ-101-3533	Краска по ржавчине, ПАЛИТРА РУСИ	**3,67**
2718	ТССЦ-101-3534	Колерная паста УНИКОЛЕР, ИНИКОМ 97	**3,65**
2719	ТССЦ-101-3535	Краска-колер, ПАЛИТРА РУСИ	**3,66**
2720	ТССЦ-101-3536	Краска-колер, OPTIMA-COLOR, ALLIGATOR	**3,42**
2721	ТССЦ-101-4418	Краска фасадная, АКРИАЛ	**2,75**
2722	ТССЦ-101-5507	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-14 универсальная латексная полиакрилатная	**2,48**
2723	ТССЦ-101-5518	Краска КО-42Т для горячих поверхностей	**6,65**
2724	ТССЦ-101-6478	Покрытие финишное декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима"	**2,92**
2725	ТССЦ-101-6479	Покрытие финишное декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима", тон светлый	**2,92**
2726	ТССЦ-101-6480	Покрытие финишное декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима", тон средний	**2,92**
2727	ТССЦ-101-6481	Покрытие финишное декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М Зима", тон яркий	**2,92**
2728	ТССЦ-101-6482	Покрытие финишное с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), цвет белый	**2,92**
2729	ТССЦ-101-6483	Покрытие финишное с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон светлый	**2,92**
2730	ТССЦ-101-6484	Покрытие финишное с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон средний	**2,92**
2731	ТССЦ-101-6485	Покрытие финишное с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон яркий	**2,92**

2732	ТССЦ-101-6486	Покрытие финишное с грязеотталкивающими свойствами на основе водной полимерной дисперсии "БИРСС Флекс-Колор" (кровельная), тон насыщенный	**2,92**
2733	ТССЦ-101-6487	Покрытие финишное декоративное на основе кварцевых наполнителей "БИРСС Декор" (кварцевый наполнитель), цвет белый	**2,92**
2734	ТССЦ-101-6488	Покрытие финишное декоративное на основе кварцевых наполнителей "БИРСС Декор" (кварцевый наполнитель), тон светлый	**2,92**
2735	ТССЦ-101-6489	Покрытие финишное декоративное на основе кварцевых наполнителей "БИРСС Декор" (кварцевый наполнитель), тон средний	**2,92**
2736	ТССЦ-101-6490	Покрытие финишное декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), цвет белый	**2,92**
2737	ТССЦ-101-6491	Покрытие финишное декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), тон светлый	**2,92**
2738	ТССЦ-101-6492	Покрытие финишное декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), тон средний	**2,92**
2739	ТССЦ-101-6493	Покрытие финишное декоративное на основе мраморных наполнителей "БИРСС Декор М" (карбонатный наполнитель), тон насыщенный	**2,92**
2740	ТССЦ-101-6494	Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", цвет белый	**2,92**
2741	ТССЦ-101-6495	Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон светлый	**2,92**
2742	ТССЦ-101-6496	Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон средний	**2,92**
2743	ТССЦ-101-6497	Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон яркий	**2,92**
2744	ТССЦ-101-6498	Краска высокогибкая для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию "БИРСС Эластик Колор", тон насыщенный	**2,92**
2745	ТССЦ-101-6499	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", цвет белый	**2,92**
2746	ТССЦ-101-6500	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон светлый	**2,92**
2747	ТССЦ-101-6501	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон средний	**2,92**
2748	ТССЦ-101-6502	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон яркий	**2,92**
2749	ТССЦ-101-6503	Краска водно-дисперсионная "БИРСС Краска по металлу", тон насыщенный	**2,92**
2750	ТССЦ-101-6504	Покрытие мультифлоковое многоцветное "БИРСС Чипс"	**2,92**
2751	ТССЦ-101-6505	Покрытие мультифлоковое многоцветное "БИРСС Чипс краска Фасад"	**2,92**
2752	ТССЦ-101-6506	Краска акриловая "БИРСС Дорожная разметка", цвет белый	**2,92**
2753	ТССЦ-101-6507	Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", цвет белый	**3,12**
2754	ТССЦ-101-6508	Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", тон светлый	**3,12**
2755	ТССЦ-101-6509	Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", тон средний	**3,12**
2756	ТССЦ-101-6510	Материал отделочный однокомпонентный "БИРСС Бассейн", тон яркий	**3,12**
2757	ТССЦ-101-6980	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Классик"	**3,18**
2758	ТССЦ-101-6981	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Классик Велюр"	**3,18**
2759	ТССЦ-101-6982	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Классик Корд"	**3,18**
2760	ТССЦ-101-6983	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Классик Флекс"	**3,18**
2761	ТССЦ-101-6984	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Файн"	**3,18**
2762	ТССЦ-101-6985	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Супер Файн"	**3,18**
2763	ТССЦ-101-6986	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Файн Флекс"	**3,18**
2764	ТССЦ-101-6987	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Сахара"	**3,18**
2765	ТССЦ-101-6988	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Сахара Коралл"	**3,18**

2766	ТССЦ-101-6989	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Сахара Флекс"	**3,18**
2767	ТССЦ-101-6990	Покрытие фактурное для финишной отделки ЛАЭС "Бриз"	**3,18**
2768	ТССЦ-101-6991	Состав для изменения цвета фактурного покрытия ЛАЭССИЦ "ФП"	**3,18**
Группа: Краски силикатные			
2769	ТССЦ-101-0484	Краска органосиликатная ОСМ-3, ОСМ-4, ОСМ-5	**4,18**
2770	ТССЦ-101-1841	Краски силикатные зеленая и красная	**4,18**
2771	ТССЦ-101-2788	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	**4,15**
2772	ТССЦ-101-3498	Краска силикатная CROWN	**4,11**
2773	ТССЦ-101-3499	Краска-композиция органосиликатная ОС-12-03	**3,94**
2774	ТССЦ-101-4986	Краска силикатная фасадная CERESIT CT 54 (база)	**5,35**
2775	ТССЦ-101-4987	Краска силикатная фасадная CT-Fassadenfinisch 130	**3,30**
2776	ТССЦ-101-5422	Краски силикатные	**4,10**
Группа: Лаки бакелитовые			
2777	ТССЦ-101-0490	Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2	**3,82**
2778	ТССЦ-101-0491	Лаки бакелитовые ЛБС-4, ЛБС-5, ЛБС-29	**3,83**
2779	ТССЦ-101-0492	Лаки бакелитовые ЛБС-8	**3,81**
2780	ТССЦ-101-0493	Лаки бакелитовые ЛБС-9, ЛБС-17	**3,82**
2781	ТССЦ-101-0494	Лаки бакелитовые ЛБС-16, ЛБС-180	**3,82**
2782	ТССЦ-101-0495	Лаки бакелитовые ЛБС-20, ЛБС-21	**3,82**
2783	ТССЦ-101-0496	Лаки бакелитовые СБС-1 для нанесения и пропитки шпона	**3,82**
2784	ТССЦ-101-3551	Лак бакелитовый	**8,39**
Группа: Лаки каменноугольные			
2785	ТССЦ-101-0497	Лаки каменноугольные, марки А	**4,61**
2786	ТССЦ-101-0498	Лаки каменноугольные, марки Б	**4,64**
2787	ТССЦ-101-0499	Лаки каменноугольные, марки В	**4,64**
2788	ТССЦ-101-0500	Лаки каменноугольные, марки Г	**4,63**
2789	ТССЦ-101-0501	Лаки канифольные, марки КФ-965	**4,57**
Группа: Лаки меламинные			
2790	ТССЦ-101-0502	Лаки меламинные МЛ-133	**2,39**
2791	ТССЦ-101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	**2,95**
2792	ТССЦ-101-0504	Лаки меламинные МЛ-2111	**2,39**
2793	ТССЦ-101-0505	Лаки меламинные МЛ-2111 ПМ	**2,87**
2794	ТССЦ-101-2758	Лаки меламинные МЛ-133	**2,40**
2795	ТССЦ-101-5822	Лак меламиноалкидный электроизоляционный МЛ-92	**2,88**
Группа: Лаки мочевинные			
2796	ТССЦ-101-0506	Лаки мочевинные МЧ-52	**3,31**
2797	ТССЦ-101-0507	Лаки мочевинные МЧ-0163	**3,31**
Группа: Лаки полиакриловые			
2798	ТССЦ-101-0508	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф	**4,59**
2799	ТССЦ-101-0509	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-578Т	**4,25**
2800	ТССЦ-101-0510	Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АС-548	**4,24**
2801	ТССЦ-101-0511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	**4,24**
Группа: Лаки поливинилацетатные			
2802	ТССЦ-101-0512	Лаки поливинилацетатные ВЛ-51	**3,92**
2803	ТССЦ-101-0513	Лаки поливинилацетатные ВЛ-557, 3%	**3,92**
2804	ТССЦ-101-0514	Лаки поливинилацетатные ВЛ-9148	**3,91**
2805	ТССЦ-101-0515	Лаки поливинилацетатные ВЛ-9148А	**3,91**
2806	ТССЦ-101-5433	Лак поливинилацетатный	**3,91**
Группа: Лаки прочие			
2807	ТССЦ-101-1663	Лак кузбасский	**6,91**
2808	ТССЦ-101-1664	Лак масляный черный 177, битумный	**2,62**
2809	ТССЦ-101-1665	Лак электроизоляционный 318	**2,91**
2810	ТССЦ-101-1666	Лак НЦ-62	**2,62**
2811	ТССЦ-101-1827	Лак масляный МА-592	**2,27**
2812	ТССЦ-101-1855	Лак шеллачный	**2,48**
2813	ТССЦ-101-1856	Лак мебельный НЦ-221	**2,62**
2814	ТССЦ-101-2129	Лак печной	**2,84**
2815	ТССЦ-101-2968	Лак ПФ-157 для деревянных поверхностей (универсальный), глянцевый	**2,22**
2816	ТССЦ-101-3003	Лак масляный черный 177, битумный	**2,62**
2817	ТССЦ-101-3066	Лак масляный МА-592	**2,27**
2818	ТССЦ-101-3537	Лак DIFFUNDIN BIOLINEUM, ALLIGATOR тонированный	**5,01**
2819	ТССЦ-101-3538	Лак акриловый матовый, для наружных работ, ВГТ	**4,09**
2820	ТССЦ-101-3539	Лак акриловый AKVALAK, VIVACOLOR, полуматовый	**4,09**
2821	ТССЦ-101-3540	Лак акриловый водный, полуглянцевый	**4,07**
2822	ТССЦ-101-3541	Лак акриловый для наружных работ, тонированный, ВГТ	**4,09**
2823	ТССЦ-101-3542	Лак алкидный JALO, TIKKURILA матовый	**5,46**
2824	ТССЦ-101-3543	Лак алкидный PETSILAKKA, TIKKURILA тонированный глянцевый	**5,46**

2825	ТССЦ-101-3544	Лак алкидный ПФ-283, пентафталевый, глянцевый	**5,48**
2826	ТССЦ-101-3545	Лак DREAM, PETRI, для наружных и внутренних работ, шелковисто-матовый	**5,01**
2827	ТССЦ-101-3546	Лак алкидный паркетный	**4,56**
2828	ТССЦ-101-3547	Лак УРФ-1, глянцевый, паркетный	**3,11**
2829	ТССЦ-101-3548	Лак PARKETTI ASSA, TIKKURILA, Финляндия, акрил-уретановый, полуглянцевый, паркетный	**6,44**
2830	ТССЦ-101-3549	Лак PARKETTLACK 35, Швеция, акриловый, водный, шелковисто-матовый, паркетный	**5,53**
2831	ТССЦ-101-3550	Лак АС-82, алкидно-стирольный	**5,74**
2832	ТССЦ-101-3553	Лак ХВ-148, для грунтовки фасадов	**6,52**
2833	ТССЦ-101-3554	Лак ВВМ-М, кремнийорганический	**3,54**
2834	ТССЦ-101-3557	Лак НЦ-218, нитроцеллюлозный	**6,50**
2835	ТССЦ-101-3558	Лак НЦ-243, нитроцеллюлозный, мебельный матовый	**5,10**
2836	ТССЦ-101-3559	Лак спиртовой	**3,28**
2837	ТССЦ-101-3560	Нитролак	**2,95**
2838	ТССЦ-101-4262	Лак алкидный ОРЕОЛ, глянцевый	**2,57**
2839	ТССЦ-101-4263	Лак алкидный РАСЦВЕТ, глянцевый	**2,57**
2840	ТССЦ-101-4417	Лак акриловый изоляционный Plastik 70, "Kontakt Chemie"	**2,97**
2841	ТССЦ-101-4988	Лак мебельный НЦ-2139, матовый	**2,61**
2842	ТССЦ-101-4989	Лак мебельный НЦ-2144, глянцевый	**2,61**
2843	ТССЦ-101-5407	Лак мебельный НЦ-222 нитроцеллюлозный	**2,62**
2844	ТССЦ-101-5529	Лак ПФ "Квинтол" паркетный	**3,09**
2845	ТССЦ-101-5531	Лак алкидный ПФ-060, пентафталевый	**5,48**
2846	ТССЦ-101-6383	Лак матовый полиуретановый эластичный двухкомпонентный MASTERTOP TC407 W, компонент А, бесцветный	**5,58**
2847	ТССЦ-101-6384	Лак матовый полиуретановый эластичный двухкомпонентный MASTERTOP TC407 W, компонент В, бесцветный	**4,48**
2848	ТССЦ-101-6385	Лак матовый полиуретановый токопроводящий двухкомпонентный MASTERTOP TC409 ESD N, компонент А, цвет светло-серый	**4,27**
2849	ТССЦ-101-6386	Лак матовый полиуретановый токопроводящий двухкомпонентный MASTERTOP TC409 ESD N, компонент В, цвет светло-серый	**4,27**
2850	ТССЦ-101-6387	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 C, компонент А, бесцветный	**4,48**
2851	ТССЦ-101-6388	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 C, компонент В, бесцветный	**4,48**
2852	ТССЦ-101-6389	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 P, компонент А, цвет светло-серый	**4,48**
2853	ТССЦ-101-6390	Лак матовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC441 P, компонент В, цвет светло-серый	**4,48**
2854	ТССЦ-101-6391	Лак матовый полиуретановый эластичный двухкомпонентный MASTERTOP TC465, компонент А, цвет светло-серый	**4,58**
2855	ТССЦ-101-6392	Лак матовый полиуретановый эластичный двухкомпонентный MASTERTOP TC465, компонент В, цвет светло-серый	**4,58**
2856	ТССЦ-101-6393	Лак матовый антибактериальный двухкомпонентный MASTERTOP TC465 AB, компонент А, цвет светло-серый	**4,58**
2857	ТССЦ-101-6394	Лак матовый антибактериальный двухкомпонентный MASTERTOP TC465 AB, компонент В, цвет светло-серый	**4,58**
2858	ТССЦ-101-6395	Лак полуматовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC467 C- N, компонент А, прозрачный	**4,34**
2859	ТССЦ-101-6396	Лак полуматовый полиуретановый двухкомпонентный MASTERTOP TC467 C- N, компонент В, прозрачный	**4,34**
2860	ТССЦ-101-6529	Лак однокомпонентный бесцветный на основе высококачественных акриловых полимеров "БИРСС Гермолак"	**3,15**
2861	ТССЦ-101-6664	Лак пропиточный ПЭ-993	**3,02**
2862	ТССЦ-101-6741	Лак алкидный ПФ-053, пентафталевый	**5,48**
2863	ТССЦ-101-6905	Лак электроизоляционный ГФ-95	**3,02**
Группа: Латекс			
2864	ТССЦ-101-1749	Латекс СКС-65 ГП	**4,90**
2865	ТССЦ-101-3978	Латекс СКС-65 ГП-Б	**4,85**
2866	ТССЦ-101-5850	Латекс синтетический	**4,85**
Группа: Морилка			
2867	ТССЦ-101-3562	Морилка водная, НОВБЫТХИМ	**8,49**
2868	ТССЦ-101-3563	Морилка натуральная	**9,57**
Группа: Олифа			
2869	ТССЦ-101-0627	Олифа комбинированная, марки К-2	**3,44**
2870	ТССЦ-101-0628	Олифа комбинированная, марки К-3	**3,73**
2871	ТССЦ-101-0629	Олифа комбинированная, марки К-4	**3,73**
2872	ТССЦ-101-0630	Олифа комбинированная, марки К-5	**3,44**

2873	ТССЦ-101-1819	Олифа для высококачественной окраски (25% натуральной, 75% комбинированной)	**2,80**
2874	ТССЦ-101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	**2,80**
2875	ТССЦ-101-1825	Олифа натуральная	**2,71**
2876	ТССЦ-101-3561	Олифа комбинированная ОКСОЛЬ	**5,61**
2877	ТССЦ-101-4797	Олифа натуральная	**2,71**
Группа: Охра			
2878	ТССЦ-101-2393	Охра золотистая	**2,38**
2879	ТССЦ-101-2394	Охра сухая	**3,49**
Группа: Пигмент			
2880	ТССЦ-101-1974	Пигмент тертый	**2,24**
2881	ТССЦ-101-2396	Сурик железный тертый	**2,69**
2882	ТССЦ-101-2398	Сурик свинцовый тертый М1-М6	**4,01**
2883	ТССЦ-101-2400	Сурик свинцовый тертый М1-М6	**3,99**
2884	ТССЦ-101-2783	Пигмент красящий для добавки в эпоксидную смолу «PIGMENT»	**2,25**
2885	ТССЦ-101-5839	Пигмент для красок кислотный желтый	**2,24**
Группа: Пудра алюминиевая			
2886	ТССЦ-101-0830	Пудра алюминиевая, марки ПП-1	**5,36**
2887	ТССЦ-101-0831	Пудра алюминиевая, марки ПП-2	**5,36**
2888	ТССЦ-101-0832	Пудра алюминиевая, марки ПП-3	**5,36**
2889	ТССЦ-101-5425	Пудра алюминиевая	**5,87**
2890	ТССЦ-101-5628	Пудра алюминиевая, марки ПАП-1	**5,76**
2891	ТССЦ-101-5629	Пудра алюминиевая, марки ПАП-2	**5,39**
Группа: Пудра бронзовая			
2892	ТССЦ-101-0833	Пудра бронзовая для красок БКП	**6,00**
2893	ТССЦ-101-5449	Пудра бронзовая	**6,35**
Группа: Разбавитель			
2894	ТССЦ-101-0834	Разбавитель № 30	**3,42**
2895	ТССЦ-101-0835	Разбавитель Р-197 для синтетических эмалей	**5,37**
2896	ТССЦ-101-0836	Разбавитель РКБ-1	**3,19**
2897	ТССЦ-101-3567	Разбавитель РМЛ-315	**3,20**
2898	ТССЦ-101-5632	Разбавитель "Ветокор-501"	**2,80**
2899	ТССЦ-101-5633	Разбавитель "Ветокор-502"	**2,80**
Группа: Растворители			
2900	ТССЦ-101-0837	Растворитель марки Р-4А	**10,82**
2901	ТССЦ-101-0839	Растворитель марки Р-5А	**5,50**
2902	ТССЦ-101-0841	Растворитель марки Р-12	**4,63**
2903	ТССЦ-101-0842	Растворитель марки Р-7	**6,57**
2904	ТССЦ-101-0843	Растворитель марки № 645	**5,38**
2905	ТССЦ-101-0845	Растворитель марки № 647	**5,66**
2906	ТССЦ-101-0847	Растворитель марки № 649	**3,83**
2907	ТССЦ-101-2136	Растворитель	**3,65**
2908	ТССЦ-101-2467	Растворитель марки Р-4	**6,00**
2909	ТССЦ-101-2468	Растворитель марки Р-5	**5,50**
2910	ТССЦ-101-2469	Растворитель марки Р-60	**3,86**
2911	ТССЦ-101-2470	Растворитель марки РС-2	**8,75**
2912	ТССЦ-101-2471	Растворитель марки РФГ для фосфатирующих грунтовок	**3,94**
2913	ТССЦ-101-2472	Растворитель марки № 646	**6,02**
2914	ТССЦ-101-2473	Растворитель марки № 648	**3,96**
2915	ТССЦ-101-2730	Растворитель марки № 648	**3,89**
2916	ТССЦ-101-2884	Растворитель «Stelpant-PU-Thinner»	**3,58**
2917	ТССЦ-101-3568	Растворитель марки № 650	**3,83**
2918	ТССЦ-101-4933	Растворитель СОЛЬВ-УР	**3,85**
2919	ТССЦ-101-5092	Растворитель 08450 (для HEMPADUR MASTIC 45880, HEMPADUR ZINC 17360, HEMPADUR FAST DRY 15560, HEMPADUR 47200)	**9,72**
2920	ТССЦ-101-5093	Растворитель 08080 (для HEMPATHANE TOPCOAT 55210, HEMPELS PRIMER 13P01, HEMPAQUICK PRIMER 13624, HEMPAQUICK ENAMEL 53840, HEMPATHANE HS 55610)	**9,72**
2921	ТССЦ-101-5421	Растворитель марки № 646	**6,01**
2922	ТССЦ-101-5445	Растворитель марки Р-4	**5,99**
2923	ТССЦ-101-5448	Растворитель марки РС-2	**8,75**
2924	ТССЦ-101-5790	Растворитель JotunThinner 10"	**7,24**
2925	ТССЦ-101-5791	Растворитель JotunThinner 17"	**7,24**
2926	ТССЦ-101-5823	Растворитель нефтяной Нефрас С-50/170	**4,14**
2927	ТССЦ-101-5834	Растворитель JotunThinner 7"	**7,23**
2928	ТССЦ-101-5835	Растворитель JotunThinner 23"	**7,23**
2929	ТССЦ-101-5922	Растворитель MASTERSEAL 1901 EP	**4,44**
2930	ТССЦ-101-5923	Растворитель MASTERSEAL 1902 PU	**4,44**
2931	ТССЦ-101-6742	Растворитель 1006, для алкидных красок	**5,95**
2932	ТССЦ-101-6743	Растворитель 1031, для эпоксидных красок	**5,95**
2933	ТССЦ-101-6744	Растворитель, марка "ZingaSolv"	**3,86**
2934	ТССЦ-101-7146	Растворитель, марка "WG-Welethinner"/"WG-Welethinner CC"	**3,86**
2935	ТССЦ-101-7312	Этилцеллозольв (ГОСТ 8313-88)	**3,86**
Группа: Смывка			
2936	ТССЦ-101-3005	Смывка СП-6	**5,53**
2937	ТССЦ-101-3566	Пропитка KIESELIT FLUAT ALLIGATOR концентрированная, нейтрализующая, щелочная для наружных работ бесцветная	**6,87**

2938	ТССЦ-101-3569	Смывка АЛЬКУТЕКС ШМУТЦЛОЗЕР универсальная, водоэмульгируемая, РЕММЕРС	**5,46**
2939	ТССЦ-101-3570	Смывка АФТ-1 для художественных красок	**4,79**
2940	ТССЦ-101-3571	Смывка для лаков, эмалей, грунтовок и шпатлевок	**6,01**
2941	ТССЦ-101-3572	Смывка СП-6	**5,53**
2942	ТССЦ-101-3573	Смывка СП-7	**5,52**
2943	ТССЦ-101-5402	Смывка "Полидез"	**6,00**

Подраздел: Ленты

Группа: Лента разная

2944	ТССЦ-101-0541	Лента тиоколовая уплотнительная	**2,53**
2945	ТССЦ-101-1945	Лента тканевая с липким слоем	**3,43**
2946	ТССЦ-101-1951	Лента ПХВ-304	**6,00**
2947	ТССЦ-101-2010	Лента киперная	**3,79**
2948	ТССЦ-101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	**3,37**
2949	ТССЦ-101-2027	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 440 мм	**1,84**
2950	ТССЦ-101-2028	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 640 мм	**4,43**
2951	ТССЦ-101-2031	Лента звукоизоляционная самоклеющаяся 50 мм	**4,62**
2952	ТССЦ-101-2474	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ	**6,86**
2953	ТССЦ-101-2475	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм	**2,15**
2954	ТССЦ-101-2476	Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм	**2,47**
2955	ТССЦ-101-2477	Лента мастично-полимерная типа «Лиам»	**12,73**
2956	ТССЦ-101-2478	Лента К226	**3,92**
2957	ТССЦ-101-2479	Лента ЛЭТСАР	**13,02**
2958	ТССЦ-101-2480	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной	**7,39**
2959	ТССЦ-101-2481	Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм	**10,95**
2960	ТССЦ-101-2482	Лента с запонками ЛМЗ	**4,73**
2961	ТССЦ-101-2483	Лента стяжная зубчатая У-653	**2,69**
2962	ТССЦ-101-2484	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 30/30000 мм	**7,55**
2963	ТССЦ-101-2485	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм	**7,65**
2964	ТССЦ-101-2486	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм	**7,65**
2965	ТССЦ-101-2487	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 95/30000 мм	**7,59**
2966	ТССЦ-101-2488	Лента ФУМ	**2,37**
2967	ТССЦ-101-2762	Лента двусторонняя герметизирующая и паропроницаемая Абрис ЛБ, шириной 70 мм и толщиной 2 мм	**3,38**
2968	ТССЦ-101-2779	Лента термоуплотнительная самоклеющаяся ЛТСМ-1	**6,24**
2969	ТССЦ-101-2782	Лента трафаретная химостойкая шириной 100 мм	**2,90**
2970	ТССЦ-101-2881	Лента несущая Л-168	**9,54**
2971	ТССЦ-101-2890	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной 0,15 метра, цвет песочный	**4,84**
2972	ТССЦ-101-2891	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной 0,15 метра, цвет свинец	**4,84**
2973	ТССЦ-101-2892	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной 0,15 метра, цвет алюминий	**4,84**
2974	ТССЦ-101-2893	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной 0,15 метра, цвет терракота	**4,84**
2975	ТССЦ-101-2894	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной 0,30 метра, цвет песочный	**4,84**
2976	ТССЦ-101-2895	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной 0,30 метра, цвет свинец	**4,84**
2977	ТССЦ-101-2896	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной 0,30 метра, цвет алюминий	**4,84**
2978	ТССЦ-101-2897	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш", шириной 0,30 метра, цвет терракота	**4,84**
2979	ТССЦ-101-2899	Лента самоклеющаяся герметизирующая "Ондуфлеш Супер" шириной 0,28 м	**4,84**
2980	ТССЦ-101-2952	Лента уплотнительная шириной 30 мм	**1,98**
2981	ТССЦ-101-2953	Лента уплотнительная шириной 50 мм	**2,65**
2982	ТССЦ-101-2954	Лента уплотнительная шириной 70 мм	**2,28**
2983	ТССЦ-101-3050	Лента полиэтиленовая маркировочная	**2,76**
2984	ТССЦ-101-3056	Лента монтажная, тип ЛМ-5	**2,56**
2985	ТССЦ-101-3120	Лента из "Фторопласт-4"	**3,37**
2986	ТССЦ-101-3195	Лента оградительная усиленная	**2,32**
2987	ТССЦ-101-3196	Лента оградительная стандартная	**2,44**
2988	ТССЦ-101-3589	Водоотбойная лента	**2,39**
2989	ТССЦ-101-3590	Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся	**3,43**
2990	ТССЦ-101-3591	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см	**3,95**
2991	ТССЦ-101-3592	Лента для защиты углов ГКЛ, металлизированная	**2,98**
2992	ТССЦ-101-3593	Лента киперная 40 мм	**2,66**
2993	ТССЦ-101-3973	Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной 1,2 мм	**3,47**

2994	ТССЦ-101-3974	Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной 1,6 мм	**3,47**
2995	ТССЦ-101-4376	Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длинной 50 м (АКВАПАНЕЛЬ)	**3,41**
2996	ТССЦ-101-4895	Лента гидроизоляционная с гидрофильными свойствами BENTOSTRIP T 19 X 25 GREEN	**1,52**
2997	ТССЦ-101-4896	Лента гидроизоляционная с гидрофильными свойствами BENTOSTRIP S Q 19 x 25 RED salt	**1,52**
2998	ТССЦ-101-4924	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки "БРИТ-А", размер 50х5 мм	**6,38**
2999	ТССЦ-101-4925	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки "БРИТ-А", размер 40х5 мм	**6,38**
3000	ТССЦ-101-4926	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки "БРИТ-А", размер 50х8 мм	**6,37**
3001	ТССЦ-101-4927	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки "БРИТ-А", размер 40х8 мм	**6,37**
3002	ТССЦ-101-4928	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки "БРИТ-АС", размер 50х5 мм	**6,37**
3003	ТССЦ-101-4929	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки "БРИТ-АС", размер 40х5 мм	**6,38**
3004	ТССЦ-101-4930	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки "БРИТ-АС", размер 50х8 мм	**6,37**
3005	ТССЦ-101-4931	Ленты стыковые битумно-каучуковые марки "БРИТ-АС", размер 40х8 мм	**6,37**
3006	ТССЦ-101-4982	Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-45	**4,55**
3007	ТССЦ-101-4983	Лента полиэтиленовая Полилен 40-ЛИ-63	**4,57**
3008	ТССЦ-101-4984	Лента полиэтиленовая Полилен-МВ	**4,24**
3009	ТССЦ-101-4985	Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся радиационно-модифицированная "Политерм"	**4,13**
3010	ТССЦ-101-5077	Лента киперная 15 мм	**4,70**
3011	ТССЦ-101-5719	Лента герметизирующая марки "Липлент-МП" толщиной 1,5 мм	**4,17**
3012	ТССЦ-101-5720	Лента герметизирующая марки "Липлент-О" толщиной 2 мм	**4,17**
3013	ТССЦ-101-5721	Лента герметизирующая марки "Липлент-СД" толщиной 2 мм	**4,17**
3014	ТССЦ-101-5722	Лента герметизирующая марки "Липлент-СТ" толщиной 2 мм	**4,17**
3015	ТССЦ-101-5723	Лента герметизирующая марки "Липлент-С" толщиной 2 мм	**4,17**
3016	ТССЦ-101-5724	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 70х2 мм	**4,21**
3017	ТССЦ-101-5725	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 100х2 мм	**4,59**
3018	ТССЦ-101-5726	Лента герметизирующая марки "Липлент-С", размером 150х2 мм	**3,79**
3019	ТССЦ-101-5727	Лента термоусаживающаяся ТЛ-450	**5,43**
3020	ТССЦ-101-5728	Лента термоусаживающаяся ТЛ-630	**5,43**
3021	ТССЦ-101-5788	Термолента клеевая для изоляции труб ППУ шириной 40 мм, толщиной 2,5 мм	**1,87**
3022	ТССЦ-101-5808	Лента термоусадочная WPC/HTLP60-17x100/B-RL	**4,43**
3023	ТССЦ-101-5832	Лента синтетическая каучуковая для герметизации деформированных и конструктивных швов в бетонных конструкциях, марка "Дила Джоинт"	**5,88**
3024	ТССЦ-101-5847	Лента из "Фторопласт-47"	**3,37**
3025	ТССЦ-101-5866	Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя	**4,53**
3026	ТССЦ-101-5868	Лента уплотнительная из пенополиэтилена с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом "Линотерм-П" марки PR 10/100	**1,11**
3027	ТССЦ-101-5871	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 200/300 (4.0)	**4,77**
3028	ТССЦ-101-5872	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 200/300 (4.3)	**4,78**
3029	ТССЦ-101-5873	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 230/300 (4.0)	**4,77**
3030	ТССЦ-101-5874	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 230/300 (4.3)	**4,77**
3031	ТССЦ-101-5875	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 300/300 (4.0)	**4,16**
3032	ТССЦ-101-5876	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 300/300 (4.3)	**4,16**
3033	ТССЦ-101-5877	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 350/300 (4.0)	**4,47**
3034	ТССЦ-101-5878	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 350/300 (4.3)	**4,47**
3035	ТССЦ-101-5879	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 530/300 (4.0)	**4,47**
3036	ТССЦ-101-5880	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 530/300 (4.3)	**4,47**
3037	ТССЦ-101-5881	Ткани углеродные двунаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-006-61664530-2011) 200/1200 twill	**6,51**
3038	ТССЦ-101-5882	Ткани углеродные двунаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-006-61664530-2011) 240/1200 twill	**6,51**
3039	ТССЦ-101-5883	Ткани углеродные двунаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-006-61664530-2011) 300/1200 twill	**6,51**

3040	ТССЦ-101-5884	Ткани углеродные двунаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-006-61664530-2011) 450/1200 twill	**6,50**
3041	ТССЦ-101-5924	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 20х1,2 мм	**4,13**
3042	ТССЦ-101-5925	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 20х1,4 мм	**4,13**
3043	ТССЦ-101-5926	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 50х1,2 мм	**4,13**
3044	ТССЦ-101-5927	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 50х1,4 мм	**4,13**
3045	ТССЦ-101-5928	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 60х1,2 мм	**4,13**
3046	ТССЦ-101-5929	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 60х1,4 мм	**4,13**
3047	ТССЦ-101-5930	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 80х1,2 мм	**4,13**
3048	ТССЦ-101-5931	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 80х1,4 мм	**4,13**
3049	ТССЦ-101-5932	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 90х1,2 мм	**4,13**
3050	ТССЦ-101-5933	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 90х1,4 мм	**4,13**
3051	ТССЦ-101-5934	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 100х1,2 мм	**4,13**
3052	ТССЦ-101-5935	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 100х1,4 мм	**4,13**
3053	ТССЦ-101-5936	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 120х1,2 мм	**4,13**
3054	ТССЦ-101-5937	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 120х1,4 мм	**4,13**
3055	ТССЦ-101-5938	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 165 ГПа, прочностью 3000 МПа, сечением 150х1,2 мм	**4,13**
3056	ТССЦ-101-5939	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 210 ГПа, прочностью 2400 МПа, сечением 50х1,4 мм	**4,13**
3057	ТССЦ-101-5940	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 210 ГПа, прочностью 2400 МПа, сечением 60х1,4 мм	**4,13**
3058	ТССЦ-101-5941	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 210 ГПа, прочностью 2400 МПа, сечением 80х1,4 мм	**4,13**
3059	ТССЦ-101-5942	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 210 ГПа, прочностью 2400 МПа, сечением 90х1,4 мм	**4,13**
3060	ТССЦ-101-5943	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 210 ГПа, прочностью 2400 МПа, сечением 100х1,4 мм	**4,13**
3061	ТССЦ-101-5944	Ламели на основе однонаправленных углеродных волокон MBRACE LAMINATE CF с модулем упругости 210 ГПа, прочностью 2400 МПа, сечением 120х1,4 мм	**4,13**

3062	ТССЦ-101-5945	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB CF с модулем упругости 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 150 г/м2	**4,13**
3063	ТССЦ-101-5946	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB CF с модулем упругости 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 200 г/м2	**4,13**
3064	ТССЦ-101-5947	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB CF с модулем упругости 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 230 г/м2	**4,13**
3065	ТССЦ-101-5948	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB CF с модулем упругости 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 300 г/м2	**4,13**
3066	ТССЦ-101-5949	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB CF с модулем упругости 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 450 г/м2	**4,13**
3067	ТССЦ-101-5950	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB CF с модулем упругости 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 530 г/м2	**4,13**
3068	ТССЦ-101-5951	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB CF с модулем упругости 230 ГПа, прочностью волокна 4900 Мпа, весом 600 г/м2	**4,13**
3069	ТССЦ-101-5952	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных углеродных волокон MBRACE FIB CF с модулем упругости 340 ГПа, прочностью волокна 4600 Мпа, весом 300 г/м2	**4,13**
3070	ТССЦ-101-5953	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных арамидных волокон MBRACE FIB AF с модулем упругости 120 ГПа, прочностью волокна 3200 Мпа, весом 280 г/м2	**4,13**
3071	ТССЦ-101-5954	Холсты тканые на основе однонаправленных высокопрочных арамидных волокон MBRACE FIB AF с модулем упругости 120 ГПа, прочностью волокна 3200 Мпа, весом 415 г/м2	**4,13**
3072	ТССЦ-101-6278	Лента гидроактивная для гидроизоляции конструктивных швов круглого сечения MASTERFLEX 615, диаметром 6 мм	**4,13**
3073	ТССЦ-101-6279	Лента гидроактивная для гидроизоляции конструктивных швов круглого сечения MASTERFLEX 615, диаметром 8 мм	**4,13**
3074	ТССЦ-101-6280	Лента гидроактивная для гидроизоляции конструктивных швов круглого сечения MASTERFLEX 615, диаметром 10 мм	**4,13**
3075	ТССЦ-101-6281	Лента гидроактивная для гидроизоляции конструктивных швов круглого сечения MASTERFLEX 615, диаметром 12 мм	**4,13**
3076	ТССЦ-101-6282	Лента гидроактивная для гидроизоляции конструктивных швов круглого сечения MASTERFLEX 615, диаметром 16 мм	**4,13**
3077	ТССЦ-101-6283	Лента гидроактивная для гидроизоляции конструктивных швов круглого сечения MASTERFLEX 615, диаметром 20 мм	**4,13**
3078	ТССЦ-101-6284	Лента гидроактивная для гидроизоляции конструктивных швов круглого сечения MASTERFLEX 615, диаметром 24 мм	**4,13**
3079	ТССЦ-101-6285	Лента гидроактивная для гидроизоляции конструктивных швов прямоугольного сечения MASTERFLEX 615, размером 20х5 мм	**4,13**
3080	ТССЦ-101-6286	Лента гидроактивная для гидроизоляции конструктивных швов прямоугольного сечения MASTERFLEX 615, размером 20х10 мм	**4,13**
3081	ТССЦ-101-6287	Лента гидроактивная для гидроизоляции конструктивных швов прямоугольного сечения MASTERFLEX 615, размером 20х20 мм	**4,13**
3082	ТССЦ-101-6288	Лента гидроактивная полиуретановая самоклеющая прямоугольного сечения для гидроизоляции конструкционных швов MASTERFLEX 650, размером 20х5 мм	**4,13**
3083	ТССЦ-101-6289	Лента гидроактивная полиуретановая самоклеющая прямоугольного сечения для гидроизоляции конструкционных швов MASTERFLEX 650, размером 20х10 мм	**4,13**
3084	ТССЦ-101-6290	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 1х100 мм	**4,13**
3085	ТССЦ-101-6291	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 1х150 мм	**4,13**

3086	ТССЦ-101-6292	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 2х150 мм	**4,13**
3087	ТССЦ-101-6293	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 1х200 мм	**4,13**
3088	ТССЦ-101-6294	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 2х200 мм	**4,13**
3089	ТССЦ-101-6295	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 1х250 мм	**4,13**
3090	ТССЦ-101-6296	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 2х250 мм	**4,13**
3091	ТССЦ-101-6297	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 1х300 мм	**4,13**
3092	ТССЦ-101-6298	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 2х300 мм	**4,13**
3093	ТССЦ-101-6299	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 1х500 мм	**4,13**
3094	ТССЦ-101-6300	Лента изоляционная высокоэластичная химстойкая, не подверженная гниению, на основе термопластичного эластомера MASTERFLEX 3000, размером 2х500 мм	**4,13**
3095	ТССЦ-101-6594	Лента самоклеющаяся крепежная стекловолоконная FT/HTS	**4,53**
3096	ТССЦ-101-6818	Лента гуммированная	**6,38**
3097	ТССЦ-101-6895	Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм)	**2,44**
3098	ТССЦ-101-6904	Лента тафтяная разреженная ЛЭ 20-30х/б	**4,71**
3099	ТССЦ-101-6995	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 530/150	**4,47**
3100	ТССЦ-101-6996	Ленты углеродные однонаправленные FibARM Tape (ТУ 1916-005-61664530-2011) 530/600	**4,47**
3101	ТССЦ-101-7184	Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-750 (100 мх750 мм)	**2,44**
3102	ТССЦ-101-7336	Лента из стекловолоконной ткани "Armorcast" размером 1500х97 мм	**4,53**
3103	ТССЦ-101-7414	Лента покровная термоспекаемая однослойная ПТЛ-40	**4,56**
3104	ТССЦ-101-7415	Лента клеевая термоспекаемая однослойная КЛ-50	**4,56**
Группа: Ленты для изоляции газонефтепродуктопроводов			
3105	ТССЦ-101-2489	Лента поливинилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм	**2,53**
3106	ТССЦ-101-2490	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщиной 0,4 мм	**2,68**
3107	ТССЦ-101-2491	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщиной 0,5 мм	**2,10**
Группа: Ленты изолирующие			
3108	ТССЦ-101-2022	Лента «Сэвилен»	**4,15**
3109	ТССЦ-101-2052	Лента бутиловая	**1,94**
3110	ТССЦ-101-2054	Лента бутиловая диффузионная	**2,24**
3111	ТССЦ-101-2492	Изолента Пара	**2,89**
3112	ТССЦ-101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	**2,90**
3113	ТССЦ-101-2494	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	**2,90**
3114	ТССЦ-101-2495	Лента односторонняя	**2,90**
3115	ТССЦ-101-2496	Лента двухсторонняя	**4,61**
3116	ТССЦ-101-2497	Лента резиновая электроизоляционная самослипающаяся типа ЛЭТСАР, шириной 26 мм, толщиной 0,8 мм	**3,05**
3117	ТССЦ-101-2498	Лента «Сэвилен» для подклеивающего слоя, ширина 35-40 мм, толщина 0,2-0,5 мм	**6,17**
3118	ТССЦ-101-2499	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	**2,62**
3119	ТССЦ-101-2500	Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм	**3,31**
3120	ТССЦ-101-2501	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А	**2,56**
3121	ТССЦ-101-2502	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	**1,92**

3122	ТССЦ-101-2503	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм	**2,27**
3123	ТССЦ-101-2504	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	**1,93**
3124	ТССЦ-101-2726	Лента изоляционная DENSO 50 мм	**3,10**
3125	ТССЦ-101-2789	Лента ПСУЛ	**2,09**
3126	ТССЦ-101-2947	Лента малярная (скотч), ширина 19 мм	**2,80**
3127	ТССЦ-101-2948	Лента малярная (скотч), ширина 25 мм	**2,81**
3128	ТССЦ-101-2949	Лента малярная (скотч), ширина 30 мм	**2,82**
3129	ТССЦ-101-2950	Лента малярная (скотч), ширина 38 мм	**2,81**
3130	ТССЦ-101-2951	Лента малярная (скотч), ширина 50 мм	**2,81**
3131	ТССЦ-101-3594	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	**2,22**
3132	ТССЦ-101-4472	Лента бутиловая ЛТизолон, 200х3х1 мм	**2,90**
3133	ТССЦ-101-5654	Лента скотч VM шириной 38 мм, длиной 6 м	**1,95**
3134	ТССЦ-101-5655	Лента скотч 88Т шириной 19 мм, длиной 10,8 м	**1,95**
3135	ТССЦ-101-5836	Лента "Polyken", ширина 50, толщина 0,5 мм	**1,97**
3136	ТССЦ-101-7102	Лента клейкая шириной 50 мм длиной 66 м	**2,61**
3137	ТССЦ-101-7103	Изоляция краевая с перфорированной самоклеющейся пленкой в рулоне высотой 150 мм, толщиной 10 мм, длиной 25 м	**2,61**
3138	ТССЦ-101-7148	Лента асболавсановая изоляционная, марка ЛАЛЭ-1 размером 0,35х30 мм	**2,89**
3139	ТССЦ-101-7311	Лента слюдинитовая непрпитанная, марка ЛСКН-160ТТ толщиной 0,13 мм	**3,05**

Подраздел: Материалы для устройства полов

Группа: Линолеум

3140	ТССЦ-101-0542	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки МП, толщиной 1,5 мм	**5,51**
3141	ТССЦ-101-0543	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 1,5 мм	**5,50**
3142	ТССЦ-101-0544	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки М, толщиной 2,1 мм	**5,65**
3143	ТССЦ-101-0545	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки О, толщиной 1,5 мм	**5,50**
3144	ТССЦ-101-0546	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы марки О, толщиной 1,8 мм	**5,50**
3145	ТССЦ-101-0548	Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий толщиной 1,6 мм	**5,52**
3146	ТССЦ-101-0549	Линолеум поливинилхлоридный однослойный маслобензостойкий толщиной 2 мм	**5,51**
3147	ТССЦ-101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1,8 мм	**5,51**
3148	ТССЦ-101-0551	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки А, толщиной 1,6 мм	**4,73**
3149	ТССЦ-101-0552	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки А, толщиной 2 мм	**4,73**
3150	ТССЦ-101-0553	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки В, толщиной 1,6 мм	**4,73**
3151	ТССЦ-101-0554	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове марки В, толщиной 2 мм	**4,73**
3152	ТССЦ-101-0555	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове с печатной пленкой толщиной 2 мм	**4,73**
3153	ТССЦ-101-0556	Линолеум однослойный и многослойный на нетканевой подоснове марки ОТ, толщиной 1,5 мм	**4,73**
3154	ТССЦ-101-0557	Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове звукоизолирующий декоративный Деколин	**4,73**
3155	ТССЦ-101-0558	Линолеум поливинилхлоридный на нетканевой подоснове декоративный толщиной 1,3 мм	**4,73**
3156	ТССЦ-101-0559	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1.8	**4,03**
3157	ТССЦ-101-0560	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-Т 3-3.3	**4,03**
3158	ТССЦ-101-0561	Линолеум вспененный на тканевой подоснове	**4,02**
3159	ТССЦ-101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	**4,43**
3160	ТССЦ-101-0563	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-Х, ВК-Х, ЭК-Х	**4,42**
3161	ТССЦ-101-0570	Линолеум алкидный толщиной 2,5 мм	**4,10**
3162	ТССЦ-101-0571	Линолеум алкидный толщиной 3 мм	**4,12**
3163	ТССЦ-101-0572	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	**4,11**
3164	ТССЦ-101-0573	Линолеум алкидный толщиной 5 мм	**4,11**
3165	ТССЦ-101-0574	Линолеум резиновый многослойный (релин)	**1,80**
3166	ТССЦ-101-2152	Линолеум резиновый без подосновы (релин) толщиной 3 мм	**1,87**

3167	ТССЦ-101-2156	Линолеум резиновый без подосновы (релин) однослойный	**1,87**
3168	ТССЦ-101-2940	Линолеум СИНТЕРОС, ЛЮКС, ПВХ, шириной 3-5 м, толщиной 4 мм на вспененной подоснове	**4,16**
3169	ТССЦ-101-2941	Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове	**4,16**
3170	ТССЦ-101-3605	Линолеум ПВХ гомогенный с рисунком толщиной 1,6 мм	**4,43**
3171	ТССЦ-101-3607	Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной 1,5 м, толщиной 2 мм	**6,58**
3172	ТССЦ-101-3608	Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной 1,7 м, толщиной 2 мм	**6,58**
3173	ТССЦ-101-3609	Линолеум ППВ, ПВХ на войлочной подоснове с цветным печатным рисунком шириной 2,0 м, толщиной 2 мм	**6,58**
3174	ТССЦ-101-3610	Линолеум ЭПН, ПВХ на войлочной подоснове, шириной 1,5 м	**6,58**
3175	ТССЦ-101-3611	Линолеум ПВХ на войлочной подоснове с рисунком под паркет, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм	**6,58**
3176	ТССЦ-101-3612	Линолеум РОССИЛИН БАЗИС, ЛТЗС-3,3 шириной 2-4 м, толщиной 3,3 мм, на вспененной подоснове с печатным рисунком	**4,85**
3177	ТССЦ-101-3613	Линолеум РОССИЛИН КЛАССИК ЛС-2,9, шириной 2-4 м, толщиной 2,9 мм, на вспененной подоснове с печатным рисунком	**4,85**
3178	ТССЦ-101-3614	Линолеум СИНТЕРОС, АРАБЕСКИ, ПВХ, шириной 2,5 м, толщиной 2,9 мм на вспененной подоснове	**4,16**
3179	ТССЦ-101-3615	Линолеум СИНТЕРОС, АРСЕНАЛ, ПВХ, шириной 2-3 м, толщиной 3 мм на вспененной подоснове	**4,16**
3180	ТССЦ-101-3616	Линолеум СИНТЕРОС, ЕВРОПА, ПВХ, шириной 2,5-3,5 м, толщиной 2,9 мм на вспененной подоснове	**4,16**
3181	ТССЦ-101-3617	Линолеум СИНТЕРОС, МАРАФОН, ПВХ, шириной 2-4 м, толщиной 2,2 мм на вспененной подоснове	**4,16**
3182	ТССЦ-101-3618	Линолеум СИНТЕРОС, ОПТИМА, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 1,3 мм на вспененной подоснове	**4,82**
3183	ТССЦ-101-3619	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком, марка ЛС-2,8, толщиной 2,8 мм	**6,58**
3184	ТССЦ-101-3620	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком, марка ЛС-1,35, толщиной 1,35 мм	**6,59**
3185	ТССЦ-101-3621	Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, на стеклохолсте, с печатным рисунком, марка ЛС-1,8, толщиной 1,8 мм	**6,58**
3186	ТССЦ-101-3622	Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 2,5 мм, на джутовой подоснове	**6,58**
3187	ТССЦ-101-3623	Линолеум ППН, ПВХ, шириной 1,45 м, толщиной 2 мм, на джутовой подоснове, с печатным рисунком	**5,63**
3188	ТССЦ-101-3624	Линолеум ППН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 2 мм, на джутовой подоснове	**5,63**
3189	ТССЦ-101-3625	Линолеум ППН, ПВХ, шириной 2,0 м, толщиной 3 мм, на джутовой подоснове	**5,62**
3190	ТССЦ-101-3626	Линолеум КОМИТЕКС, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 3 мм, на нетканой подоснове	**7,55**
3191	ТССЦ-101-3627	Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм, на нетканой подоснове	**5,61**
3192	ТССЦ-101-3628	Линолеум МПН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,8 мм, на нетканой подоснове	**5,61**
3193	ТССЦ-101-3629	Линолеум ПВХ, толщиной 1,6 мм, на нетканой подоснове, с печатным рисунком ВКПТ	**5,58**
3194	ТССЦ-101-3630	Линолеум ПВХ, толщиной 2,2 мм, на нетканой подоснове	**5,59**
3195	ТССЦ-101-3631	Линолеум ПВХ, толщиной 2,6 мм, на нетканой подоснове	**5,59**
3196	ТССЦ-101-3632	Линолеум ПВХ на теплозвукоизолирующей подоснове	**4,96**
3197	ТССЦ-101-3633	Линолеум марка ЛТЗ-3,3, ПВХ, толщиной 3,3 мм, на теплозвукоизолирующей подоснове с печатным рисунком	**6,24**
3198	ТССЦ-101-3634	Линолеум ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 5 мм на теплозвукоизолирующей подоснове	**5,63**
3199	ТССЦ-101-3635	Линолеум ЛИНОПЛАСТ, ПВХ, шириной 2 м на тканевой подоснове	**9,05**
3200	ТССЦ-101-3636	Линолеум ДЕКОР, ПВХ, толщиной 2,0-2,5 мм на утепленной подоснове	**6,73**
3201	ТССЦ-101-3637	Линолеум КЛАССИК-2000, ПВХ, шириной 1,98 м, толщиной 2,5 мм на утепленной подоснове	**7,21**
3202	ТССЦ-101-3638	Линолеум КОМФОРТ-2000, ПВХ, толщиной 2,5 мм на утепленной подоснове	**7,57**
3203	ТССЦ-101-3639	Линолеум КОМФОРТ-2000, ПВХ, шириной 2 м, толщиной 2 мм на утепленной подоснове	**7,57**

3204	ТССЦ-101-3640	Линолеум «Спецстрол», марка «О»	**4,59**
3205	ТССЦ-101-3641	Линолеум «Спецстрол», Г-2, шириной 1,5 м, толщиной 2,1 мм	**4,49**
3206	ТССЦ-101-3642	Линолеум «Спецстрол», марка «Л»	**3,95**
3207	ТССЦ-101-3643	Линолеум «Спецстрол», марка «С»	**4,23**
3208	ТССЦ-101-3644	Линолеум «Спецстрол», шириной 1,5 м, на тканевой подоснове	**4,61**
3209	ТССЦ-101-3645	Линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм	**5,51**
3210	ТССЦ-101-3646	Линолеум (плитка) ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,5 мм	**5,51**
3211	ТССЦ-101-3647	Линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм	**5,49**
3212	ТССЦ-101-3648	Линолеум UPOFLOOR, ПВХ, толщиной 2,0 мм	**9,02**
3213	ТССЦ-101-3649	Линолеум «Спецстрол», группа горючести Г-3, шириной 1,5 м, толщиной 2,1 мм	**4,59**
3214	ТССЦ-101-3650	Линолеум огнезащитный	**5,47**
3215	ТССЦ-101-3651	Линолеум тип 2, шириной 1,5м, толщиной 2,2 мм	**5,47**
3216	ТССЦ-101-3652	Линолеум антистатический, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм	**5,60**
3217	ТССЦ-101-3653	Линолеум антистатический, без подосновы	**5,60**
3218	ТССЦ-101-3654	Линолеум АСН, ПВХ, шириной 1,55 м, толщиной 1,8 мм	**5,61**
3219	ТССЦ-101-3655	Линолеум АСН, ПВХ, шириной 1,5 м, толщиной 1,5 мм, без подосновы	**5,62**
3220	ТССЦ-101-3656	Линолеум АСН, ПВХ, шириной 1,6 м, толщиной 1,5 мм, без подосновы	**5,62**
3221	ТССЦ-101-3657	Линолеум ТРАНСЛИН шириной 1,5 м, толщиной 2 мм	**9,03**
3222	ТССЦ-101-3658	Линолеум АВТОЛИН, шириной 1,2 м	**5,60**
3223	ТССЦ-101-3659	Линолеум ТРАНСЛИН ТВ, шириной 1,5м, толщиной 2 мм	**9,03**
3224	ТССЦ-101-3660	Линолеум ТРАНСЛИН ТНВ, шириной 1,5м, толщиной 2,2 мм	**9,03**
3225	ТССЦ-101-4198	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT iQ MONOLIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,84**
3226	ТССЦ-101-4199	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT iQ ARIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3227	ТССЦ-101-4200	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT iQ MELODIA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3228	ТССЦ-101-4201	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3229	ТССЦ-101-4202	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT HORIZON" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3230	ТССЦ-101-4203	Линолеум коммерческий гетерогенный "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	**4,90**
3231	ТССЦ-101-4204	Линолеум коммерческий гетерогенный "TARKETT ACCZENT MINERAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3232	ТССЦ-101-4206	Линолеум коммерческий гетерогенный "TARKETT ACCZENT MINERAL AS", с антистатическим эффектом (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3233	ТССЦ-101-4207	Линолеум коммерческий гетерогенный "TARKETT ACCZENT UNIVERSAL" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г2, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3234	ТССЦ-101-4208	Линолеум коммерческий гетерогенный "TARKETT ACCZENT TIMBER" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3235	ТССЦ-101-4213	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT FORCE" (толщина 2,5 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 33)	**4,90**
3236	ТССЦ-101-4216	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	**4,90**
3237	ТССЦ-101-4218	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	**4,90**
3238	ТССЦ-101-4221	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "СИНТЕРОС МАРАФОН" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32)	**4,95**
3239	ТССЦ-101-4224	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "СИНТЕРОС СПРИНТ" (толщина 2,0 мм, толщина защитного слоя 0,4 мм, класс 23/31)	**4,95**
3240	ТССЦ-101-4227	Линолеум бытовой гетерогенный "TARKETT ЕВРОПА" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,25 мм, класс 23/31)	**4,90**

3241	ТССЦ-101-4230	Линолеум бытовой гетерогенный "TARKETT ГРАЦИЯ" (толщина 2,3 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22)	**4,90**
3242	ТССЦ-101-4233	Линолеум бытовой гетерогенный "СИНТЕРОС СУПЕР С" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22)	**5,19**
3243	ТССЦ-101-4236	Линолеум бытовой гетерогенный "СИНТЕРОС КОМФОРТ" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22)	**5,85**
3244	ТССЦ-101-4239	Линолеум бытовой гетерогенный "СИНТЕРОС ERUPTION" (толщина 3,0 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 22)	**5,21**
3245	ТССЦ-101-4242	Линолеум бытовой гетерогенный "СИНТЕРОС ВЕСНА" (толщина 2,8 мм, толщина защитного слоя 0,15 мм, класс 21)	**6,24**
3246	ТССЦ-101-4245	Линолеум бытовой гетерогенный "СИНТЕРОС ОПТИМА" (толщина 1,4м, толщина защитного слоя 0,15 мм, класс 21)	**4,67**
3247	ТССЦ-101-4248	Линолеум бытовой традиционный "ОМЕГА" (толщина 2,6 м, толщина защитного слоя 0,15 мм, ширина 2 м, вес 1,25, класс 21)	**4,61**
3248	ТССЦ-101-7164	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT GRANIT MULTISAFE" (толщина 2,5 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3249	ТССЦ-101-7165	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ EMINENT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3250	ТССЦ-101-7166	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ GRANIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3251	ТССЦ-101-7167	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ GRANIT ACOUSTIC", акустический (толщина 4 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП2, Д2, Т2)	**4,85**
3252	ТССЦ-101-7168	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ GRANIT SAFE.T", антискользящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3253	ТССЦ-101-7169	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ GRANIT SD", токорассеивающий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г3, В3, РП1, Д3, Т2)	**4,85**
3254	ТССЦ-101-7170	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ MEGALIT" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3255	ТССЦ-101-7171	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ OPTIMA" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3256	ТССЦ-101-7172	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ TORO SC", токопроводящий (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3257	ТССЦ-101-7173	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ ZENITH" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность В2, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3258	ТССЦ-101-7174	Линолеум коммерческий гомогенный "TAPKETT iQ WALLGARD", настенный (толщина 1,3 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,85**
3259	ТССЦ-101-7175	Линолеум коммерческий гетерогенный "TAPKETT CITY" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,6 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3260	ТССЦ-101-7176	Линолеум коммерческий гетерогенный "POLYSTYL CONTRACT" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3261	ТССЦ-101-7177	Линолеум коммерческий гетерогенный "TAPKETT EXTRA", акустический (толщина 3,3 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3262	ТССЦ-101-7178	Линолеум коммерческий гетерогенный "TAPKETT MODA WOOD" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,2 мм, класс 23/32, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3263	ТССЦ-101-7179	Линолеум коммерческий гетерогенный "TAPKETT PRISMA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3264	ТССЦ-101-7180	Линолеум коммерческий гетерогенный "TAPKETT TRAVERTINE" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 33/41, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3265	ТССЦ-101-7181	Линолеум спортивный гетерогенный "TAPKETT OMNISPORTS SPEED" (толщина 3,45 мм, толщина защитного слоя 0,65 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**

3266	ТССЦ-101-7182	Линолеум спортивный гетерогенный "ТАРКЕТТ OMNISPORTS REFERENCE" (толщина 6,5 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
3267	ТССЦ-101-7183	Линолеум спортивный гетерогенный "ТАРКЕТТ OMNISPORTS EXCEL" (толщина 8,3 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2)	**4,90**
Группа: Плинтусы для полов из пластиката			
3268	ТССЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	**5,85**
3269	ТССЦ-101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм	**5,49**
3270	ТССЦ-101-4858	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм	**5,48**
Группа: Фурнитура для пластиковых плинтусов			
3271	ТССЦ-101-4847	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм	**9,62**
3272	ТССЦ-101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм	**9,55**
3273	ТССЦ-101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм	**9,55**
3274	ТССЦ-101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм	**10,35**
3275	ТССЦ-101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм	**10,35**
3276	ТССЦ-101-4853	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм	**9,62**
3277	ТССЦ-101-4854	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм	**9,55**
3278	ТССЦ-101-4855	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм	**9,55**
3279	ТССЦ-101-4856	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	**9,64**
3280	ТССЦ-101-4857	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	**9,64**
Группа: Плинтусы для потолков			
3281	ТССЦ-101-6001	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 20х20 мм	**3,94**
3282	ТССЦ-101-6002	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 22х22 мм	**3,96**
3283	ТССЦ-101-6003	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 25х20 мм	**3,94**
3284	ТССЦ-101-6004	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 30х30 мм	**3,93**
3285	ТССЦ-101-6005	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 30х35 мм	**3,96**
3286	ТССЦ-101-6006	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 35х35 мм	**3,94**
3287	ТССЦ-101-6007	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 45х40 мм	**3,95**
3288	ТССЦ-101-6008	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 45х45 мм	**3,95**
3289	ТССЦ-101-6009	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 45х50 мм	**3,95**
3290	ТССЦ-101-6010	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 50х40 мм	**3,94**
3291	ТССЦ-101-6011	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 50х50 мм	**3,95**
3292	ТССЦ-101-6012	Плинтус потолочный из пенопласта, размером 80х80 мм	**3,95**
Группа: Плитка			
3293	ТССЦ-101-0567	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов	**2,37**
3294	ТССЦ-101-0568	Плитки поливинилхлоридные для полов толщиной 1,5 мм	**3,66**
3295	ТССЦ-101-0569	Плитки поливинилхлоридные для полов толщиной 2 мм	**3,67**
3296	ТССЦ-101-1865	Плитки поливинилхлоридные	**3,69**
3297	ТССЦ-101-3606	Плитка ПВХ размером 0,3х0,3 м толщиной 2 мм	**3,77**
Группа: Плиты стальные и чугунные			
3298	ТССЦ-101-1740	Плиты чугунные для полов	**1,94**
3299	ТССЦ-101-1781	Плиты стальные для полов	**1,94**
3300	ТССЦ-101-1969	Плиты стальные штампованные перфорированные для полов	**1,96**
Группа: Покрытия			
3301	ТССЦ-101-0547	Покрытие полов поливинилхлоридное специального назначения марки АСН толщиной 1,5 мм	**3,67**
3302	ТССЦ-101-0564	Покрытие поливинилхлоридное двухслойное антистатическое для съемных полов толщиной 1,4 мм	**3,31**
3303	ТССЦ-101-0565	Покрытие поливинилхлоридное ковровое с печатным рисунком, марка ПР	**3,76**
3304	ТССЦ-101-0566	Покрытие поливинилхлоридное ковровое с печатным рисунком, марка ПО	**3,77**

3305	ТССЦ-101-1684	Покрытие напольное ламинированное 31 класса, толщиной 6 мм	**2,21**
3306	ТССЦ-101-1685	Покрытие напольное ламинированное 32 класса, толщиной 8 мм	**2,21**
3307	ТССЦ-101-2142	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ	**3,39**
3308	ТССЦ-101-2146	Ковровые покрытия (ковролин) однотонное и с рисунком на джутовой основе	**2,91**
3309	ТССЦ-101-2147	Ковры (готовые на комнату) из ковролина однотонного и с рисунком на джутовой основе	**4,27**
3310	ТССЦ-101-2158	Ковровые покрытия	**6,38**
3311	ТССЦ-101-3067	Покрытие спортивное Taraflex Sport M plus	**7,58**
3312	ТССЦ-101-3068	Покрытие спортивное Gerflor Taraflex Surface	**3,39**
3313	ТССЦ-101-3332	Покрытие эпоксидное самовыравнивающееся для пола «Ризопокс-4101»	**3,55**
3314	ТССЦ-101-3595	Ковролин DWL- УРАЛ, шириной 4 м	**4,67**
3315	ТССЦ-101-3596	Ковролин КВИН, полипропиленовый, шириной 4 м на клеевой основе	**3,95**
3316	ТССЦ-101-3597	Ковролин УЛЬЯНОВСК, шириной 2 м на клеевой основе	**4,67**
3317	ТССЦ-101-3598	Ковролин УЛЬЯНОВСК, полипропиленовый, шириной 3 м, толщиной 4 мм на искусственной джутовой подоснове	**4,67**
3318	ТССЦ-101-3599	Ковровые покрытия БРОДЛУМ шириной 3,66 м толщиной 8 мм на тканевой основе	**3,55**
3319	ТССЦ-101-3600	Ковролин ВИТЕБСК, полипропиленовый, шириной 3 м, на текстильной основе	**3,97**
3320	ТССЦ-101-3601	Покрытие шерстяное, шириной 3 м, на тканевой основе из вискозы	**3,75**
3321	ТССЦ-101-3602	Ковролин АСТРА, шириной 4 м на натуральной джутовой основе	**3,95**
3322	ТССЦ-101-3603	Ковролин БЕРБЕР АЙСБЕРГ, шириной 4 м на натуральной джутовой основе	**3,94**
3323	ТССЦ-101-3604	Покрытие шерстяное, шириной 3 м, на джутовой основе	**3,74**
3324	ТССЦ-101-4411	Покрытие полиуретановое КТ пол Налив ПУ 01	**3,35**
3325	ТССЦ-101-4412	Покрытие эпоксидное КТ пол Налив ЭП 206	**3,35**
3326	ТССЦ-101-4413	Покрытие полиуретановое КТ пол Эмаль ПУ 01	**3,35**
3327	ТССЦ-101-4414	Покрытие полиуретановое КТ пол ЛАК 106	**3,35**
3328	ТССЦ-101-4658	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	**3,40**
3329	ТССЦ-101-4659	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 8 мм	**3,65**
3330	ТССЦ-101-4660	Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	**2,89**
3331	ТССЦ-101-4665	Покрытие напольное ламинированное марки "Premium", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	**2,90**
3332	ТССЦ-101-4666	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм	**3,30**
3333	ТССЦ-101-4667	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм	**3,30**
3334	ТССЦ-101-4668	Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	**3,07**
3335	ТССЦ-101-5869	Покрытие полиуретановое монолитное "Полиплан 1001"	**4,26**
3336	ТССЦ-101-6998	Покрытие спортивное Taraflex Sport B, толщиной 6,3 мм	**7,53**
3337	ТССЦ-101-7305	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	**4,13**
3338	ТССЦ-101-7306	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок "Мастерфайбр" цветное в один цвет, толщиной 15 мм	**4,13**
3339	ТССЦ-101-7307	Покрытие бесшовное пористое водо-проницаемое для детских игровых площадок "Сендвич-Гумибо" цветное в один цвет, верхний слой из резиновой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из каучуковой крошки толщиной 10 мм	**4,13**
3340	ТССЦ-101-7308	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "Мастерспорт" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	**4,13**

3341	ТССЦ-101-7309	Покрытие бесшовное пористое водопроницаемое для спортивных площадок "МАСНИПУР" цветное в один цвет, с напылением, толщиной 13 мм	**4,13**
3342	ТССЦ-101-7310	Покрытие бесшовное наливное водонепроницаемое для спортивных площадок и залов "Мастерпол" цветное в один цвет, толщиной 10 мм	**4,13**

Группа: Теплый пол

3343	ТССЦ-101-6595	Изолон ППЭ-Л	**4,55**
3344	ТССЦ-101-6596	Изолон ППЭ-Л-1	**4,55**
3345	ТССЦ-101-6597	Изолон ППЭ-Л-3	**4,55**
3346	ТССЦ-101-6598	Изолон ППЭ-Л-5	**4,55**
3347	ТССЦ-101-6599	Изолон ППЭ-Л-10	**4,55**
3348	ТССЦ-101-6600	Изолон ППЭ-Л-15	**4,55**
3349	ТССЦ-101-6601	Изолон ППЭ-Л-20	**4,55**
3350	ТССЦ-101-6603	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-210, площадь обогрева 1 м2	**3,96**
3351	ТССЦ-101-6604	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-400, площадь обогрева 2 м2	**3,95**
3352	ТССЦ-101-6605	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-610, площадь обогрева 3 м2	**3,95**
3353	ТССЦ-101-6606	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-800, площадь обогрева 4 м2	**3,95**
3354	ТССЦ-101-6607	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-1010, площадь обогрева 5 м2	**3,95**
3355	ТССЦ-101-6608	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-1200, площадь обогрева 6 м2	**3,95**
3356	ТССЦ-101-6609	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-1410, площадь обогрева 7 м2	**3,95**
3357	ТССЦ-101-6610	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-1600, площадь обогрева 8 м2	**3,95**
3358	ТССЦ-101-6611	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-1810, площадь обогрева 9 м2	**3,95**
3359	ТССЦ-101-6612	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-2000, площадь обогрева 10 м2	**3,95**
3360	ТССЦ-101-6613	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-2210, площадь обогрева 11 м2	**3,95**
3361	ТССЦ-101-6614	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-2400, площадь обогрева 12 м2	**3,95**
3362	ТССЦ-101-6615	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-2610, площадь обогрева 13 м2	**3,95**
3363	ТССЦ-101-6616	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-2800, площадь обогрева 14 м2	**3,95**
3364	ТССЦ-101-6617	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-3010, площадь обогрева 15 м2	**3,95**
3365	ТССЦ-101-6618	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-3200, площадь обогрева 16 м2	**3,95**
3366	ТССЦ-101-6619	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-3410, площадь обогрева 17 м2	**3,95**
3367	ТССЦ-101-6620	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-3600, площадь обогрева 18 м2	**3,95**
3368	ТССЦ-101-6621	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-3810, площадь обогрева 19 м2	**3,95**
3369	ТССЦ-101-6622	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-150-4000, площадь обогрева 20 м2	**3,95**
3370	ТССЦ-101-6623	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-211, площадь обогрева 1 м2	**3,95**
3371	ТССЦ-101-6624	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-400, площадь обогрева 2 м2	**3,95**
3372	ТССЦ-101-6625	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-610, площадь обогрева 3 м2	**3,95**
3373	ТССЦ-101-6626	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-800, площадь обогрева 4 м2	**3,95**
3374	ТССЦ-101-6627	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-1010, площадь обогрева 5 м2	**3,95**
3375	ТССЦ-101-6628	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-1200, площадь обогрева 6 м2	**3,95**
3376	ТССЦ-101-6629	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-1410, площадь обогрева 7 м2	**3,95**
3377	ТССЦ-101-6630	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-1600, площадь обогрева 8 м2	**3,95**
3378	ТССЦ-101-6631	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-1810, площадь обогрева 9 м2	**3,95**
3379	ТССЦ-101-6632	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-2000, площадь обогрева 10 м2	**3,95**
3380	ТССЦ-101-6633	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-2210, площадь обогрева 11 м2	**3,95**
3381	ТССЦ-101-6634	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-2400, площадь обогрева 12 м2	**3,95**
3382	ТССЦ-101-6635	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-2610, площадь обогрева 13 м2	**3,95**
3383	ТССЦ-101-6636	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-2800, площадь обогрева 14 м2	**3,95**
3384	ТССЦ-101-6637	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-3010, площадь обогрева 15 м2	**3,95**

3385	ТССЦ-101-6638	Пол теплый пленочный инфракрасный CALEO PF-220-4000, площадь обогрева 20 м2	**3,95**
3386	ТССЦ-101-6639	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-150, площадь обогрева 0,9 м2	**6,74**
3387	ТССЦ-101-6640	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-210, площадь обогрева 1,25 м2	**6,74**
3388	ТССЦ-101-6641	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-275, площадь обогрева 1,5 м2	**6,74**
3389	ТССЦ-101-6642	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-350, площадь обогрева 2 м2	**6,74**
3390	ТССЦ-101-6643	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-500, площадь обогрева 2,4 м2	**6,74**
3391	ТССЦ-101-6644	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-550, площадь обогрева 2,75 м2	**6,74**
3392	ТССЦ-101-6645	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-700, площадь обогрева 3,8 м2	**6,74**
3393	ТССЦ-101-6646	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-770, площадь обогрева 4,3 м2	**6,74**
3394	ТССЦ-101-6647	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-880, площадь обогрева 4,7 м2	**6,74**
3395	ТССЦ-101-6648	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-1000, площадь обогрева 5,65 м2	**6,74**
3396	ТССЦ-101-6649	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-1260, площадь обогрева 7,1 м2	**6,74**
3397	ТССЦ-101-6650	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-1490, площадь обогрева 8,13 м2	**6,74**
3398	ТССЦ-101-6651	Мат нагревательный Ceilhit 22 PSVD/180-N50-1855, площадь обогрева 10,1 м2	**6,74**
3399	ТССЦ-101-6652	Комплект дополнительный для монтажа К-2 (контактный зажим - 2 шт., изоляция - 0,15 м, провод - 1,6 м, упаковка)	**3,08**
3400	ТССЦ-101-6653	Комплект дополнительный для монтажа К-3 (соединительная муфта - 2 шт., изоляция - 0,15 м, упаковка)	**3,08**
3401	ТССЦ-101-6654	Комплект дополнительный для монтажа К-4 (гелевый соединитель - 2 шт., термоусадочные колпачки - 2 шт., упаковка)	**3,08**
3402	ТССЦ-101-6655	Комплект проводов для монтажа КП-1,5-20 (при мощности до 3,1 кВт)	**3,08**
3403	ТССЦ-101-6656	Комплект проводов для монтажа КП-2,5-20 (при мощности свыше 3,1 кВт)	**3,08**
3404	ТССЦ-101-7101	Мат складной "Cofloor" из пенополистирола для теплого пола, WLG 045	**8,85**

Подраздел: Мастики, пасты

Группа: Мастика герметизирующая и защитная

3405	ТССЦ-101-0591	Мастика бутилкаучуковая холодная	**4,91**
3406	ТССЦ-101-0598	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-2М	**7,79**
3407	ТССЦ-101-0599	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-УМ	**7,80**
3408	ТССЦ-101-0600	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Каупласт	**4,90**
3409	ТССЦ-101-0601	Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная	**2,52**
3410	ТССЦ-101-0602	Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая Тегерон	**2,89**
3411	ТССЦ-101-0603	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Бутэпрол-2М»	**2,79**
3412	ТССЦ-101-0604	Мастика герметизирующая нетвердеющая Бутэпрол-КС	**2,78**
3413	ТССЦ-101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан»	**2,79**
3414	ТССЦ-101-0606	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная «Геростон»	**3,24**
3415	ТССЦ-101-1575	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-65 «ЛИЛО-1»	**6,41**
3416	ТССЦ-101-1576	Мастика бутилкаучуковая строительная, марки МББП-80 «ЛИЛО-2»	**6,41**
3417	ТССЦ-101-1678	Мастика БНК ПМ	**4,67**
3418	ТССЦ-101-1695	Мастика герметизирующая	**2,75**
3419	ТССЦ-101-2220	Мастика «Покров-1»	**3,46**
3420	ТССЦ-101-2222	Мастика битумно-полимерная холодная БПХ «Вишера»	**3,58**
3421	ТССЦ-101-2792	Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная ГЕРМАБУТИЛ-С	**3,50**
3422	ТССЦ-101-3151	Мастика полиуретановая с добавлением битума "Гипердесмо ПБ"	**5,16**
3423	ТССЦ-101-3153	Мастика полиуретановая МАГНЭТИК-НГ	**5,08**
3424	ТССЦ-101-3194	Мастика полиуретановая "Гипердесмо"	**5,09**
3425	ТССЦ-101-3227	Мастика Вектор-1214 антикоррозийная	**3,63**
3426	ТССЦ-101-3228	Мастика Гермосур уретановая строительная	**4,80**
3427	ТССЦ-101-3229	Мастика Огнебит отверждающая изоляционная для защиты от коррозии и огня	**4,81**
3428	ТССЦ-101-3230	Мастика Огнекров отверждающая изоляционная для защиты от коррозии и огня	**4,81**
3429	ТССЦ-101-3231	Мастика Огнепол отверждающая изоляционная для защиты от коррозии и огня	**4,81**

3430	ТССЦ-101-3232	Мастика Элур уретановая нетвердеющая строительная	**2,95**
3431	ТССЦ-101-3234	Мастика Вента нетвердеющая холодная для заделки швов	**4,24**
3432	ТССЦ-101-3235	Мастика Гекопрен нетвердеющая строительная	**15,56**
3433	ТССЦ-101-3236	Мастика Гемаст нетвердеющая для остекления	**4,99**
3434	ТССЦ-101-3237	Мастика Гермабутил-1, 2, 2М, 4М бутилкаучуковая нетвердеющая для изоляции	**4,82**
3435	ТССЦ-101-3238	Мастика Гермабутил-С бутилкаучуковая нетвердеющая эластичная для заделки швов	**5,55**
3436	ТССЦ-101-3239	Мастика Гермабутил-УМ бутилкаучуковая	**5,27**
3437	ТССЦ-101-3241	Мастика Гермус-2ТП нетвердеющая для стеклопакетов	**4,69**
3438	ТССЦ-101-3242	Мастика МББТ-70 нетвердеющая строительная	**4,85**
3439	ТССЦ-101-3243	Мастика НГМ-У нетвердеющая для заделки швов	**3,93**
3440	ТССЦ-101-3244	Мастика Тегерон нетвердеющая морозостойкая для заделки швов	**4,84**
3441	ТССЦ-101-3245	Мастика-герметик 51-Г-18 высыхающая грунтовочная	**3,51**
3442	ТССЦ-101-3246	Мастика битумно-атактическая нетвердеющая строительная антикоррозийная	**7,22**
3443	ТССЦ-101-3247	Мастика полиизобутиленовая	**4,46**
3444	ТССЦ-101-3258	Мастика НЕОПЛЕН полимерная клеящая холодного отверждения	**4,81**
3445	ТССЦ-101-3259	Мастика СГ-1 нетвердеющая 2-х компонентная для заделки стыков	**5,64**
3446	ТССЦ-101-3301	Мастика АКРИПЛАСТ, герметизирующая однокомпонентная	**4,29**
3447	ТССЦ-101-3302	Мастика БИТУРЕЛ, полиуретан-битумная, кровельная	**6,76**
3448	ТССЦ-101-3303	Мастика УРБИТ кровельная двухкомпонентная полиуретановая	**3,86**
3449	ТССЦ-101-3304	Мастика ЭЛАСТЕН-Н1 наливная, гидроизоляционная кровельная	**3,97**
3450	ТССЦ-101-3305	Мастика ЭЛАСТЕН-БК каучуко-битумная наливная для изоляции железобетонных и деревянных поверхностей	**3,97**
3451	ТССЦ-101-3306	Мастика ЭЛАСТЕН-К для наклейки рулонных битумных материалов	**3,97**
3452	ТССЦ-101-3307	Мастика ЭЛАСТЕН-С средневязкая гидроизоляционная кровельная	**3,97**
3453	ТССЦ-101-3308	Мастика ЭЛАСТЕН-СБК каучуко-битумная средневязкая для изоляции, кровельная	**3,97**
3454	ТССЦ-101-3309	Мастика ЭЛАСТЕН-Т (герметик темный) каучуко-битумная для изоляции швов	**3,97**
3455	ТССЦ-101-3310	Мастика ЭЛАСТЕН-ТС (герметик светлый) каучуковая для изоляции швов	**3,97**
3456	ТССЦ-101-3312	Мастика МБПК-Г-75 битумно-полимерная, герметизирующая, нетвердеющая	**4,37**
3457	ТССЦ-101-3313	Мастика РБМ-Х для кровельных работ, холодная, эластичная, нетвердеющая	**6,52**
3458	ТССЦ-101-4915	Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г25 (аэродромная)	**5,59**
3459	ТССЦ-101-4916	Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г35 (аэродромная)	**5,59**
3460	ТССЦ-101-4917	Мастика герметизирующая "Брит"-БП-Г50 (аэродромная)	**5,58**
3461	ТССЦ-101-4918	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-ДШ-85 (мостовая)	**5,73**
3462	ТССЦ-101-4919	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-ДШ-90 (мостовая)	**5,73**
3463	ТССЦ-101-4920	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-65 (дорожная)	**6,40**
3464	ТССЦ-101-4921	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-75 (дорожная)	**6,40**
3465	ТССЦ-101-4922	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-85 (дорожная)	**6,46**
3466	ТССЦ-101-4923	Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-Т-90 (дорожная)	**6,40**
3467	ТССЦ-101-5362	Мастика кровельная "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная	**6,85**
3468	ТССЦ-101-5367	Мастика шовная ЛТДС "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная	**4,04**
3469	ТССЦ-101-5458	Мастика кровельная "Магир" полимерная однокомпонентная гидроизоляционная	**6,84**
3470	ТССЦ-101-5489	Мастика Матакрил Мануал	**3,72**
3471	ТССЦ-101-5490	Мастика Рабберфлекс 55	**4,13**
3472	ТССЦ-101-6558	Мастика Вектор-1025 антикоррозийная, цвет красно-коричневый	**3,63**
Группа: Мастика для натирки полов			
3473	ТССЦ-101-1696	Мастика для натирки полов	**14,44**
3474	ТССЦ-101-2012	Мастика для натирки полов (ксилолитовых)	**14,44**
Группа: Мастика клеящая			
3475	ТССЦ-101-0608	Мастика клеящая «Гумилакс»	**8,12**
3476	ТССЦ-101-0609	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	**8,14**
3477	ТССЦ-101-0610	Мастика клеящая строительная ВГКМ	**3,92**

3478	ТССЦ-101-0611	Мастика клеящая кремнийорганическая Виксисант	**5,78**
3479	ТССЦ-101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	**7,43**
3480	ТССЦ-101-0613	Мастика клеящая невысыхающая 51-Г-6	**3,99**
3481	ТССЦ-101-0614	Мастика клеящая противошумная битумная БПМ-1	**11,52**
3482	ТССЦ-101-0615	Мастика клеящая противошумная № 579	**5,48**
3483	ТССЦ-101-0616	Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ	**4,25**
3484	ТССЦ-101-1859	Мастика клеящая для кумароновых плиток	**5,81**
3485	ТССЦ-101-2505	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	**4,16**
3486	ТССЦ-101-3129	Мастика клеевая "Поликров М-140"	**4,51**
3487	ТССЦ-101-5365	Мастика клеящая каучуковая "Спрут"	**3,50**
3488	ТССЦ-101-5366	Мастика вибропоглощающая ВПМ	**5,80**
Группа: Мастика сланцевая			
3489	ТССЦ-101-1673	Мастика ДКФ-7П	**4,27**
Группа: Мастика специальная			
3490	ТССЦ-101-1752	Мастика «Изол»	**7,60**
3491	ТССЦ-101-2506	Мастика «Икозит-Хафтмасса»	**5,80**
3492	ТССЦ-101-2507	Мастика клеящая ПОЛАКС-ПРОЕКТ	**4,33**
Группа: Мастика тиоколовая			
3493	ТССЦ-101-0617	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки КБ-0,5	**2,07**
3494	ТССЦ-101-0618	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5	**1,44**
3495	ТССЦ-101-0619	Мастика тиоколовая строительного назначения, марки «Ливны», уплотнительная	**2,07**
3496	ТССЦ-101-5361	Мастика (герметик) "ЛТ-1" двухкомпонентная отверждающая на основе тиоколосодержащего полимера	**2,28**
Группа: Паста герметизирующая			
3497	ТССЦ-101-0635	Паста герметизирующая отверждающаяся	**4,14**
3498	ТССЦ-101-3152	Смесь гидроизоляционная "НАТЛЕН-2"	**4,17**
3499	ТССЦ-101-6271	Паста гидроизоляционная расширяющаяся MASTERFLEX 612W (310 мл)	**4,32**
Подраздел: Плиты			
Группа: Древесноволокнистые			
3500	ТССЦ-101-0648	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 8 мм	**7,34**
3501	ТССЦ-101-0649	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	**7,36**
3502	ТССЦ-101-0650	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 16 мм	**7,37**
3503	ТССЦ-101-0651	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 8 мм	**7,47**
3504	ТССЦ-101-0652	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм	**7,60**
3505	ТССЦ-101-0653	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 16 мм	**7,50**
3506	ТССЦ-101-0654	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3 толщиной 8 мм	**7,58**
3507	ТССЦ-101-0655	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3 толщиной 12 мм	**7,62**
3508	ТССЦ-101-0656	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-3 толщиной 16 мм	**7,83**
3509	ТССЦ-101-0657	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 2,5 мм	**5,45**
3510	ТССЦ-101-0658	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 3,2 мм	**5,47**
3511	ТССЦ-101-0659	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 4 мм	**5,47**
3512	ТССЦ-101-0660	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа А толщиной 5 мм	**5,47**
3513	ТССЦ-101-0661	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 2,5 мм	**5,46**
3514	ТССЦ-101-0662	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 3,2 мм	**5,47**
3515	ТССЦ-101-0663	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 4 мм	**5,48**
3516	ТССЦ-101-0664	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П, группа Б толщиной 5 мм	**5,48**
3517	ТССЦ-101-0665	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства сверхтвердые марки СТ-С толщиной 2,5 мм	**5,86**

3518	ТССЦ-101-0666	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства сверхтвердые марки СТ-С толщиной 3,2 мм	**5,85**
3519	ТССЦ-101-0667	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства сверхтвердые марки СТ-С толщиной 4 мм	**5,85**
3520	ТССЦ-101-0668	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства сверхтвердые марки СТ-С толщиной 5 мм	**5,85**
3521	ТССЦ-101-0669	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства НП-280 толщиной 2,5 мм	**5,89**
3522	ТССЦ-101-0670	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства НП-280 толщиной 5,5 мм	**5,87**
3523	ТССЦ-101-0671	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства ВП-600 толщиной 2,5 мм	**5,84**
3524	ТССЦ-101-0672	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства битумированные толщиной 6 мм	**3,84**
3525	ТССЦ-101-0673	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства битумированные толщиной 8 мм	**3,84**
3526	ТССЦ-101-0674	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства специальные толщиной 6 мм	**5,92**
3527	ТССЦ-101-0675	Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства полутвердые толщиной 4 мм	**6,49**
3528	ТССЦ-101-0676	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220 толщиной 6 мм	**3,77**
3529	ТССЦ-101-0677	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220 толщиной 8 мм	**3,79**
3530	ТССЦ-101-0678	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220 толщиной 10 мм	**3,80**
3531	ТССЦ-101-0679	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, полутвердые марки ПТС-220 толщиной 12 мм	**4,28**
3532	ТССЦ-101-0680	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5 мм	**5,38**
3533	ТССЦ-101-0681	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 6 мм	**3,78**
3534	ТССЦ-101-0682	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 8 мм	**3,76**
3535	ТССЦ-101-0683	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 10 мм	**3,75**
3536	ТССЦ-101-0684	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	**3,04**
3537	ТССЦ-101-0685	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 6 мм	**3,04**
3538	ТССЦ-101-0686	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 8 мм	**3,60**
3539	ТССЦ-101-0687	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	**3,04**
3540	ТССЦ-101-0688	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком тремя красками	**4,09**
3541	ТССЦ-101-0689	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком двумя красками	**4,10**
3542	ТССЦ-101-0690	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одной краской	**4,12**
3543	ТССЦ-101-0691	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные	**3,86**
3544	ТССЦ-101-0692	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в клетку	**3,90**
3545	ТССЦ-101-0693	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с рустованной поверхностью в полоску	**3,93**

3546	ТССЦ-101-0694	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с перфорацией	**3,82**
3547	ТССЦ-101-0695	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком с огрунтованной нелицевой поверхностью	**3,90**
3548	ТССЦ-101-1864	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 4 мм	**1,89**
3549	ТССЦ-101-3663	Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 2,5 мм	**4,64**
3550	ТССЦ-101-3664	Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 3,2 мм	**4,65**
3551	ТССЦ-101-3665	Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 4 мм	**4,56**
3552	ТССЦ-101-3666	Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 5 мм	**4,63**
3553	ТССЦ-101-3667	Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 6 мм	**4,61**
3554	ТССЦ-101-3668	Плиты древесноволокнистые мягкие изоляционные толщиной 12 мм	**6,22**
Группа: Древесностружечные			
3555	ТССЦ-101-0696	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 10-12 мм	**7,12**
3556	ТССЦ-101-0697	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 13-14 мм	**7,16**
3557	ТССЦ-101-0698	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм	**7,97**
3558	ТССЦ-101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм	**7,24**
3559	ТССЦ-101-0700	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 21-23 мм	**7,13**
3560	ТССЦ-101-0701	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 24-25 мм	**7,15**
3561	ТССЦ-101-0702	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 10-12 мм	**7,12**
3562	ТССЦ-101-0703	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 13-14 мм	**7,14**
3563	ТССЦ-101-0704	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 15-17 мм	**7,14**
3564	ТССЦ-101-0705	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 18-20 мм	**7,17**
3565	ТССЦ-101-0706	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 21-23 мм	**7,19**
3566	ТССЦ-101-0707	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные марки П-2 группа А шлифованные толщиной 24-25 мм	**7,20**
3567	ТССЦ-101-0708	Плиты древесностружечные трехслойные марки П-3 шлифованные толщиной 16-17 мм	**7,12**
3568	ТССЦ-101-0709	Плиты древесностружечные трехслойные марки П-3 шлифованные толщиной 18-20 мм	**7,14**
3569	ТССЦ-101-0710	Плиты древесностружечные трехслойные марки П-3 шлифованные толщиной 21-22 мм	**7,15**
3570	ТССЦ-101-0711	Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием типа В и Г группы 1, матовое покрытие одностороннее	**9,00**
3571	ТССЦ-101-0712	Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием типа В и Г группы 1, матовое покрытие одностороннее с заполнителем	**8,99**
3572	ТССЦ-101-0713	Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием тип В и Г, глянцевое покрытие группы II и III	**9,12**
3573	ТССЦ-101-0714	Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием тип Д матовое покрытие группы IV (водоэмульсионное) одностороннее	**9,14**
3574	ТССЦ-101-0715	Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием тип Д матовое покрытие группы IV (водоэмульсионное) двухстороннее	**9,01**
3575	ТССЦ-101-0716	Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием тип Д матовое покрытие группы III (нитроциллюлоидные) одностороннее	**9,10**
3576	ТССЦ-101-0717	Плиты древесностружечные с лакокрасочным покрытием тип Д матовое покрытие группы III (нитроциллюлоидные) двухстороннее	**8,98**
3577	ТССЦ-101-0718	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 9 мм	**4,95**
3578	ТССЦ-101-0719	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм	**4,95**

3579	ТССЦ-101-0720	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 13-14 мм	**4,96**
3580	ТССЦ-101-0721	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 15-17 мм	**4,97**
3581	ТССЦ-101-0722	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 18-20 мм	**4,98**
3582	ТССЦ-101-0723	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 21-22 мм	**4,99**
3583	ТССЦ-101-0724	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-К1 толщиной 9 мм	**4,96**
3584	ТССЦ-101-0725	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-К1 толщиной 10-12 мм	**4,96**
3585	ТССЦ-101-0726	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-К1 толщиной 13-14 мм	**4,97**
3586	ТССЦ-101-0727	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-К1 толщиной 15-17 мм	**4,98**
3587	ТССЦ-101-0728	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-К1 толщиной 18-20 мм	**4,99**
3588	ТССЦ-101-0729	Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-К1 толщиной 21-22 мм	**5,00**
3589	ТССЦ-101-1863	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм	**2,93**
3590	ТССЦ-101-2814	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 8 мм	**7,23**
3591	ТССЦ-101-2815	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 9 мм	**7,26**
3592	ТССЦ-101-2816	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 10 мм	**7,29**
3593	ТССЦ-101-2817	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 11 мм	**7,32**
3594	ТССЦ-101-2818	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 12 мм	**7,23**
3595	ТССЦ-101-2819	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 13 мм	**7,33**
3596	ТССЦ-101-2820	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 14 мм	**7,36**
3597	ТССЦ-101-2821	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 15 мм	**7,34**
3598	ТССЦ-101-2822	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 16 мм	**7,36**
3599	ТССЦ-101-2823	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 17 мм	**7,39**
3600	ТССЦ-101-2824	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 18 мм	**7,43**
3601	ТССЦ-101-2825	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 19 мм	**7,42**
3602	ТССЦ-101-2826	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 20 мм	**7,44**
3603	ТССЦ-101-2827	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 21 мм	**7,42**
3604	ТССЦ-101-2828	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 22 мм	**7,44**
3605	ТССЦ-101-2829	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 23 мм	**7,45**

3606	ТССЦ-101-2830	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 24 мм	**7,45**
3607	ТССЦ-101-2831	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 25 мм	**7,46**
3608	ТССЦ-101-2832	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 26 мм	**7,85**
3609	ТССЦ-101-2833	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 27 мм	**7,51**
3610	ТССЦ-101-2834	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-1, длиной 2750 мм, шириной 1830 мм, толщиной 28 мм	**7,53**
3611	ТССЦ-101-2835	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 8 мм	**7,15**
3612	ТССЦ-101-2836	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 9 мм	**7,17**
3613	ТССЦ-101-2837	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 10 мм	**7,19**
3614	ТССЦ-101-2838	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 11 мм	**7,21**
3615	ТССЦ-101-2839	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 12 мм	**7,24**
3616	ТССЦ-101-2840	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 13 мм	**7,22**
3617	ТССЦ-101-2841	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 14 мм	**7,24**
3618	ТССЦ-101-2842	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 15 мм	**7,23**
3619	ТССЦ-101-2843	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 16 мм	**7,24**
3620	ТССЦ-101-2844	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 17 мм	**7,26**
3621	ТССЦ-101-2845	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 18 мм	**7,26**
3622	ТССЦ-101-2846	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 19 мм	**7,28**
3623	ТССЦ-101-2847	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 20 мм	**7,30**
3624	ТССЦ-101-2848	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 21 мм	**7,28**
3625	ТССЦ-101-2849	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 22 мм	**7,29**
3626	ТССЦ-101-2850	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 23 мм	**7,30**

3627	ТССЦ-101-2851	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 24 мм	**7,30**
3628	ТССЦ-101-2852	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 25 мм	**7,31**
3629	ТССЦ-101-2853	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 26 мм	**7,33**
3630	ТССЦ-101-2854	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 27 мм	**7,34**
3631	ТССЦ-101-2855	Плиты древесностружечные марки П-А с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 28 мм	**7,35**
3632	ТССЦ-101-2856	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 8 мм	**7,17**
3633	ТССЦ-101-2857	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 9 мм	**7,19**
3634	ТССЦ-101-2858	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 10 мм	**7,22**
3635	ТССЦ-101-2859	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 11 мм	**7,24**
3636	ТССЦ-101-2860	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 12 мм	**7,27**
3637	ТССЦ-101-2861	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 13 мм	**7,25**
3638	ТССЦ-101-2862	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 14 мм	**7,27**
3639	ТССЦ-101-2863	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 15 мм	**7,26**
3640	ТССЦ-101-2864	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 16 мм	**7,27**
3641	ТССЦ-101-2865	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 17 мм	**7,29**
3642	ТССЦ-101-2866	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 18 мм	**7,30**
3643	ТССЦ-101-2867	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 19 мм	**7,32**
3644	ТССЦ-101-2868	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 20 мм	**7,34**
3645	ТССЦ-101-2869	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 21 мм	**7,32**
3646	ТССЦ-101-2870	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 22 мм	**7,33**
3647	ТССЦ-101-2871	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 23 мм	**7,34**

3648	ТССЦ-101-2872	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 24 мм	**7,34**
3649	ТССЦ-101-2873	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 25 мм	**7,35**
3650	ТССЦ-101-2874	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 26 мм	**7,37**
3651	ТССЦ-101-2875	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 27 мм	**7,38**
3652	ТССЦ-101-2876	Плиты древесностружечные марки П-Б с мелкоструктурной поверхностью, шлифованные, сорт I, класс эмиссии Е-2, длиной 3500 мм, шириной 1750 мм, толщиной 28 мм	**7,40**
3653	ТССЦ-101-3669	Плиты древесностружечные МДФ мебельные толщиной 18 мм	**8,70**
3654	ТССЦ-101-5688	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 10 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	**8,93**
3655	ТССЦ-101-5689	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 10 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	**8,93**
3656	ТССЦ-101-5690	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 10 мм, декор бук бавария темный, вишня, орех, графи	**8,93**
3657	ТССЦ-101-5691	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 10 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	**8,93**
3658	ТССЦ-101-5692	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 10 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	**8,92**
3659	ТССЦ-101-5693	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 10 мм, декор титан	**8,92**
3660	ТССЦ-101-5694	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 16 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	**8,98**
3661	ТССЦ-101-5695	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 16 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	**8,98**
3662	ТССЦ-101-5696	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 16 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графи	**8,98**
3663	ТССЦ-101-5697	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 16 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	**8,97**
3664	ТССЦ-101-5698	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 16 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	**8,97**
3665	ТССЦ-101-5699	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 16 мм, декор титан	**8,96**
3666	ТССЦ-101-5700	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 18 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	**8,98**
3667	ТССЦ-101-5701	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 18 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	**8,98**
3668	ТССЦ-101-5702	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 18 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графи	**8,98**
3669	ТССЦ-101-5703	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 18 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	**8,97**

3670	ТССЦ-101-5704	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 18 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	**8,97**
3671	ТССЦ-101-5705	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 18 мм, декор титан	**8,96**
3672	ТССЦ-101-5706	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 22 мм, декор бежевый, серый, белый фасадный	**8,99**
3673	ТССЦ-101-5707	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 22 мм, декор бук бавария (светлый), вишня оксфорд, ольха	**8,99**
3674	ТССЦ-101-5708	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 22 мм, декор бук бавария (темный), вишня, орех, графит	**8,99**
3675	ТССЦ-101-5709	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 22 мм, декор бук натуральный, дуб венге светлый, дуб седан, груша темная, махагон того, черный	**8,99**
3676	ТССЦ-101-5710	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 22 мм, декор карельская береза, лаванда, мали венге, персик	**8,99**
3677	ТССЦ-101-5711	Плиты древесностружечные ламинированные с тисненой поверхностью, размером 2440х1830 мм, толщиной 22 мм, декор титан	**8,97**
3678	ТССЦ-101-5712	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 6 мм	**3,75**
3679	ТССЦ-101-5713	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 9 мм	**3,95**
3680	ТССЦ-101-5714	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 10 мм	**4,00**
3681	ТССЦ-101-5715	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 12 мм	**4,34**
3682	ТССЦ-101-5716	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 15 мм	**4,16**
3683	ТССЦ-101-5717	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 18 мм	**3,96**
3684	ТССЦ-101-5718	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 22 мм	**3,89**
3685	ТССЦ-101-5852	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х16 мм	**8,95**
3686	ТССЦ-101-5853	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х16 мм	**8,96**
3687	ТССЦ-101-5854	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х22 мм	**8,97**
3688	ТССЦ-101-5855	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Standart" на основе древесностружечной плиты стандартной влагостойкости, шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х22 мм	**8,97**
3689	ТССЦ-101-5856	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х16 мм	**8,92**
3690	ТССЦ-101-5857	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х16 мм	**8,92**
3691	ТССЦ-101-5858	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 1830х600х22 мм	**8,91**

3692	ТССЦ-101-5859	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Professional" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5), шпунтованная, необлицованная, размером 2440х600х22 мм	**8,91**
3693	ТССЦ-101-5860	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 1830х600х16 мм	**8,87**
3694	ТССЦ-101-5861	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 2440х600х16 мм	**8,87**
3695	ТССЦ-101-5862	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 1830х600х22 мм	**8,89**
3696	ТССЦ-101-5863	Плита строительная многофункциональная "QuickDeck Ecofloor" на основе влагостойкой древесностружечной плиты (степень влагостойкости Р5) шпунтованная, облицованная пленками на основе термореактивных полимеров, размером 2440х600х22 мм	**8,89**
Группа: Плиты цементно-стружечные			
3697	ТССЦ-101-0780	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм	**3,60**
3698	ТССЦ-101-0781	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм	**3,91**
3699	ТССЦ-101-3670	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 16 мм	**4,69**
3700	ТССЦ-101-3671	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 20 мм	**5,84**
3701	ТССЦ-101-3672	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 24 мм	**5,55**
3702	ТССЦ-101-4166	Плиты цементно-стружечные шлифованные толщиной 10 мм, окрашенные с двух сторон	**6,58**
3703	ТССЦ-101-5068	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 8 мм	**6,62**
3704	ТССЦ-101-5071	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 14 мм	**6,65**
3705	ТССЦ-101-5073	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 18 мм	**6,64**
3706	ТССЦ-101-5075	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 22 мм	**6,66**
3707	ТССЦ-101-5076	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 24 мм	**6,66**
3708	ТССЦ-101-5078	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 28 мм	**6,67**
3709	ТССЦ-101-5079	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 30 мм	**6,67**
3710	ТССЦ-101-5080	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 32 мм	**6,68**
3711	ТССЦ-101-5081	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 34 мм	**6,68**
3712	ТССЦ-101-5082	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 36 мм	**6,68**
3713	ТССЦ-101-5083	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 38 мм	**6,68**
3714	ТССЦ-101-5084	Плиты цементно-стружечные нешлифованные ЦСП-2 толщиной 40 мм	**6,68**
Группа: Плиты из шлакоситалла			
3715	ТССЦ-101-0730	Плиты облицовочные из прокатного шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 4 мм	**3,82**
3716	ТССЦ-101-0731	Плиты прессованные из шлакоситалла, окрашенные в массе, толщиной 15 мм	**3,81**
3717	ТССЦ-101-0732	Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 6 мм	**3,76**
3718	ТССЦ-101-0733	Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 8 мм	**3,76**
3719	ТССЦ-101-0734	Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 10 мм	**3,75**
3720	ТССЦ-101-0735	Плиты из прокатного шлакоситалла толщиной 12 мм	**3,75**
Группа: Плиты прочие			
3721	ТССЦ-101-1769	Плиты армоцементные	**4,80**
3722	ТССЦ-101-1972	Плиты армоцементные толщиной 40 мм	**5,71**
3723	ТССЦ-101-3048	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя	**2,95**
3724	ТССЦ-101-3662	Плиты армоцементные	**5,69**

3725	ТССЦ-101-5864	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ наружняя	**2,95**
Группа: Плиты фибролитовые			
3726	ТССЦ-101-0773	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 50 мм	**16,62**
3727	ТССЦ-101-0774	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм	**16,71**
3728	ТССЦ-101-0775	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 100 мм	**16,67**
3729	ТССЦ-101-0776	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 500 толщиной 30 мм	**16,92**
3730	ТССЦ-101-0777	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 500 толщиной 50 мм	**16,83**
3731	ТССЦ-101-0778	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 500 толщиной 100 мм	**16,82**
Подраздел: Материалы гипсосодержащие			
Группа: Листы и панели гипсокартонные			
3732	ТССЦ-101-0759	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 10 мм	**4,21**
3733	ТССЦ-101-0760	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 14 мм	**4,21**
3734	ТССЦ-101-0761	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	**4,22**
3735	ТССЦ-101-0772	Плиты гипсокартонные перфорированные звукопоглощающие с подстилающим слоем из нетканого полотна толщиной 8,5 мм	**4,21**
3736	ТССЦ-101-2508	Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм	**4,75**
3737	ТССЦ-101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	**5,07**
3738	ТССЦ-101-2510	Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм	**5,37**
3739	ТССЦ-101-2511	Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм	**5,78**
3740	ТССЦ-101-2512	Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм	**4,93**
3741	ТССЦ-101-2955	Листы гипсокартонные ГКЛ 8 мм	**4,92**
3742	ТССЦ-101-3274	Листы гипсовые перфорированные	**3,25**
3743	ТССЦ-101-3280	Листы гипсокартонные стандартные, ГИПРОК, толщиной 13 мм	**2,36**
3744	ТССЦ-101-3281	Листы гипсокартонные влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм	**2,27**
3745	ТССЦ-101-3282	Листы гипсокартонные ремонтные, ГИПРОК, толщиной 6 мм	**2,62**
3746	ТССЦ-101-3283	Листы гипсокартонные ветро-влагозащитные, ГИПРОК, толщиной 9 мм	**2,16**
3747	ТССЦ-101-3284	Листы гипсокартонные огнестойкие, ГИПРОК, толщиной 15 мм	**2,28**
3748	ТССЦ-101-3285	Листы гипсокартонные стандартные, БЕЛГИС, толщиной 10 мм	**3,94**
3749	ТССЦ-101-3286	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 20-22 мм	**2,72**
3750	ТССЦ-101-3287	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 30-32 мм	**2,72**
3751	ТССЦ-101-3288	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 40-42 мм	**2,72**
3752	ТССЦ-101-3289	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 50-52 мм	**2,72**
3753	ТССЦ-101-3290	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 60-62 мм	**2,72**
3754	ТССЦ-101-3291	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 70-72 мм	**2,72**
3755	ТССЦ-101-3292	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 80-82 мм	**2,72**
3756	ТССЦ-101-3293	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 90-92 мм	**2,72**
3757	ТССЦ-101-4283	Листы гипсокартонные влагостойкие, КНАУФ, толщиной 10 мм	**3,66**
3758	ТССЦ-101-5293	Листы гипсокартонные повышенной прочности, ГИПРОК, толщиной 13 мм	**2,35**
3759	ТССЦ-101-6997	Листы гипсовиниловые серии "Классик" толщиной 12 мм	**2,72**
Группа: Листы гипсоволокнистые			
3760	ТССЦ-101-2513	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм	**5,33**
3761	ТССЦ-101-2514	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм	**5,33**
3762	ТССЦ-101-2515	Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500х1200х10 мм	**5,32**
3763	ТССЦ-101-5488	Элементы пола из гипсоволокнистых малоформатных листов КНАУФ	**6,25**
Группа: Панели гипсобетонные			
3764	ТССЦ-101-1973	Плиты гипсошлакобетонные (гипсобетонные)	**4,29**
Группа: Панели гипсовые			

3765	ТССЦ-101-2516	Панели гипсовые комбинированные, толщиной 20-22 мм	**3,90**
3766	ТССЦ-101-2517	Панели гипсовые комбинированные, толщиной 30-32 мм	**3,91**
3767	ТССЦ-101-2518	Панели гипсовые комбинированные, толщиной 60-62 мм	**3,90**
3768	ТССЦ-101-2519	Панели гипсовые комбинированные, толщиной 70-72 мм	**3,92**
3769	ТССЦ-101-2520	Панели гипсовые комбинированные, толщиной 80-82 мм	**3,90**
3770	ТССЦ-101-2521	Панели гипсовые комбинированные, толщиной 90-92 мм	**3,90**

Группа: Плиты гипсовые

3771	ТССЦ-101-0736	Камни гипсобетонные сплошные марки 25	**4,39**
3772	ТССЦ-101-0737	Камни гипсобетонные сплошные марки 35	**4,37**
3773	ТССЦ-101-0738	Камни гипсобетонные сплошные марки 50	**4,36**
3774	ТССЦ-101-0739	Камни гипсобетонные сплошные марки 75	**4,34**
3775	ТССЦ-101-0762	Плиты гипсовые звукопоглощающие перфорированные	**4,09**
3776	ТССЦ-101-0763	Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной 15 мм	**4,60**
3777	ТССЦ-101-0764	Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной 20 мм	**4,60**
3778	ТССЦ-101-0765	Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной 25 мм	**4,61**
3779	ТССЦ-101-0766	Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной 30 мм	**4,62**
3780	ТССЦ-101-0767	Плиты гипсовые декоративные 6х6 м, 3х3 м для внутренней отделки неокрашенные, гладкие без обработки водоотталкивающим составом (без покрытия) толщиной 40 мм	**5,12**
3781	ТССЦ-101-0769	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм	**3,94**
3782	ТССЦ-101-0770	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной до 100 мм	**4,16**
3783	ТССЦ-101-0771	Плиты гипсоволокнистые толщиной 36 мм	**3,99**
3784	ТССЦ-101-1771	Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм	**3,98**
3785	ТССЦ-101-2522	Плиты гипсовые толщиной до 100 мм	**2,34**
3786	ТССЦ-101-5294	Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные толщиной 80 мм	**2,34**
3787	ТССЦ-101-5295	Плиты гипсовые пазогребневые гидрофобизированные толщиной 100 мм	**2,35**

Подраздел: Материалы для дорожного строительства

Группа: Асидол

3788	ТССЦ-101-1551	Асидол марки А-1	**4,29**
3789	ТССЦ-101-1552	Асидол-мылонафт	**4,22**

Группа: Дегти

3790	ТССЦ-101-1565	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-1	**4,27**
3791	ТССЦ-101-1566	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-2	**4,27**
3792	ТССЦ-101-1567	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-3	**4,26**
3793	ТССЦ-101-1568	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-4	**4,23**
3794	ТССЦ-101-1569	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-5	**4,26**
3795	ТССЦ-101-1570	Дегти каменноугольные дорожные марки Д-6	**4,25**

Группа: Краски и термопластик дорожные

3796	ТССЦ-101-3026	Краска разметочная дорожная АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	**2,15**
3797	ТССЦ-101-3027	Краска разметочная дорожная АК-503 "Колор-М", желтая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	**2,16**
3798	ТССЦ-101-3028	Краска разметочная дорожная АК-503 "Колор-М", красная (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	**2,15**
3799	ТССЦ-101-3029	Краска разметочная дорожная АК-503 "Колор-М", черная (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	**2,16**
3800	ТССЦ-101-3030	Краска разметочная дорожная АК-503 "Колор-М", оранжевая (в т.ч. для разметки взлетно-посадочных полос аэродромов)	**2,16**
3801	ТССЦ-101-3081	Термопластик для разметки дорог, марка НОВОПЛАСТ, без светоотражающих шариков	**2,87**
3802	ТССЦ-101-3082	Термопластик для разметки дорог, марка НОВОПЛАСТ, со светоотражающими шариками	**2,63**
3803	ТССЦ-101-3083	Термопластик для разметки дорог, марка КРАТЕР, без светоотражающих шариков	**2,93**
3804	ТССЦ-101-3084	Термопластик для разметки дорог, марка КРАТЕР, со светоотражающими шариками	**2,70**

3805	ТССЦ-101-3085	Спрей-пластик Роспласт-спрей, без светоотражающих шариков	**2,36**
3806	ТССЦ-101-3086	Спрей-пластик Роспласт-спрей, со светоотражающими шариками	**2,31**
3807	ТССЦ-101-3087	Технопласт ТХП, (98:2), белый, без светоотражающих стеклошариков	**3,63**
3808	ТССЦ-101-3088	Технопласт ТХП, (98:2), белый, со светоотражающими шариками	**3,63**
3809	ТССЦ-101-3089	Технопласт ТХП, (98:2), желтый, красный, оранжевый, без светоотражающих шариков	**3,63**
3810	ТССЦ-101-3090	Цветное полимерное вяжущее Технопласт ТХП, желтое, красное,зеленое	**2,79**
3811	ТССЦ-101-3091	Крошка кварцевая окрашенная, желтая, красная, зеленая	**3,08**
3812	ТССЦ-101-3316	Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений белые, длиной 2,66 метра СТО 224610.01-2005	**4,30**
3813	ТССЦ-101-3317	Панели защитные пластиковые для металлических барьерных ограждений черные, длиной 1,33 метра СТО 224610.01-2005	**4,30**
3814	ТССЦ-101-3505	Краска разметочная дорожная ТЕХНОКОЛОР, желтая, оранжевая	**3,46**
3815	ТССЦ-101-3506	Краска разметочная дорожная К-911, белая, СПЕКТРЛАЙН	**3,45**
3816	ТССЦ-101-3507	Краска разметочная дорожная MAC GREGOR ALASKA, белая	**2,16**
3817	ТССЦ-101-3509	Термопластик для разметки дорог, марка МЕГОПЛАСТ, белый со светоотражающими шариками	**4,02**
3818	ТССЦ-101-3983	Термопластик НП-1-170 со стекломикрошариками	**3,39**
3819	ТССЦ-101-4229	Холодный пластик Limboplast D468H с порошковым отвердителем	**2,61**
3820	ТССЦ-101-4234	Химпластик двухкомпонентный холодный Штоллрефлекс Д 1249 для ручного нанесения	**2,49**
3821	ТССЦ-101-4235	Химпластик двухкомпонентный холодный Штоллрефлекс Д 1135 для машинного нанесения	**2,49**
3822	ТССЦ-101-4250	Холодный пластик для дорожной разметки, цвет белый	**2,79**
3823	ТССЦ-101-4251	Холодный пластик для дорожной разметки, цветной	**2,48**
3824	ТССЦ-101-4252	Холодный спрей-пластик для дорожной разметки, цвет белый	**2,62**
3825	ТССЦ-101-5887	Краска разметочная дорожная СПЕКТРЛАЙН, черная	**3,44**
3826	ТССЦ-101-5888	Краска разметочная дорожная СПЕКТРЛАЙН, красная	**3,18**
3827	ТССЦ-101-5889	Краска разметочная дорожная МАГИСТРАЛЬ, белая	**3,45**
3828	ТССЦ-101-5984	Пластик холодный двухкомпонентный для нанесения дорожной разметки	**2,79**
3829	ТССЦ-101-5985	Микрошарики стеклянные светоотражающие для разметки дорог	**3,49**
Группа: Материал ремонтный			
3830	ТССЦ-101-4152	Материал ремонтный РМ-26 ЭП на основе эпоксидного вяжущего для грунтовки цементобетонных покрытий аэродромов и дорог по ТУ 5718-021-07805066-01	**4,34**
3831	ТССЦ-101-4153	Материал ремонтный РМ-26 ЭС на основе эпоксидного вяжущего для ремонта цементобетонных покрытий аэродромов и дорог путем создания защитного слоя толщиной 1-3 мм по ТУ 5718-021-07805066-01	**4,34**
3832	ТССЦ-101-4154	Материал ремонтный РМ-26 ЭО на основе эпоксидного вяжущего для ремонта цементобетонных покрытий аэродромов и дорог путем создания защитного слоя толщиной 2-5 мм по ТУ 5718-021-07805066-01	**4,34**
3833	ТССЦ-101-4155	Материал ремонтный РМ-26 Ф на основе сухой смеси для ремонта монолитных и сборных цементобетонных покрытий аэродромов и дорог по ТУ 5715-001-07805066-98	**4,38**
3834	ТССЦ-101-4156	Материал ремонтный РМ-26 С на основе сухой смеси для ремонта монолитных и сборных цементобетонных покрытий аэродромов и дорог по ТУ 5715-001-07805066-98	**4,40**
Группа: Металлоконструкции			
3835	ТССЦ-101-2424	Комплект материалов системы «ГЕОВЕБ» («ГЕОВЕБ», «Дорнит», анкерный шнур)	**3,78**
3836	ТССЦ-101-2425	Комплект материалов оцинкованного ограждения барьерного типа ГОСТ 26804-86, марка 11ДО-2	**3,79**
3837	ТССЦ-101-2523	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП,РМТ)	**4,77**

3838	ТССЦ-101-2524	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ)	**4,77**
3839	ТССЦ-101-2525	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т	**4,96**
3840	ТССЦ-101-2526	Металлоконструкции светоотражающих устройств из стали III с болтами и гайками, массой до 0,05 т	**4,56**
3841	ТССЦ-101-2527	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500	**3,38**
3842	ТССЦ-101-2528	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500	**3,38**
3843	ТССЦ-101-2529	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300	**3,41**
3844	ТССЦ-101-2530	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11МО-1,1Д/2,0-500	**3,47**
3845	ТССЦ-101-2531	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11МД-1,1Д/2,0-500	**3,41**
3846	ТССЦ-101-2532	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11МД-1,1Д/2,0-400	**3,41**
3847	ТССЦ-101-4223	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500	**3,41**
3848	ТССЦ-101-4225	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500	**3,41**
3849	ТССЦ-101-4419	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/130-0,75-4,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3850	ТССЦ-101-4420	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3851	ТССЦ-101-4421	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3852	ТССЦ-101-4422	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/300-0,75-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3853	ТССЦ-101-4423	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3854	ТССЦ-101-4424	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/400-1,1-2,0-1,5, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3855	ТССЦ-101-4425	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/450-1,1-1,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3856	ТССЦ-101-4426	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3857	ТССЦ-101-4427	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/350-1,1-2,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3858	ТССЦ-101-4428	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/400-1,1-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3859	ТССЦ-101-4429	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/450-1,1-1,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,60**
3860	ТССЦ-101-4430	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/130-0,75-4,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	**3,37**
3861	ТССЦ-101-4431	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/190-0,75-3,0-1,25, (ТУ 5216-003-44884958-04) огрунтованные	**3,37**
3862	ТССЦ-101-4432	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	**3,38**
3863	ТССЦ-101-4433	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/300-0,75-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	**3,38**
3864	ТССЦ-101-4434	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	**3,38**
3865	ТССЦ-101-4435	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/400-1,1-2,0-1,5, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	**3,38**
3866	ТССЦ-101-4436	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/450-1,1-1,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	**3,38**
3867	ТССЦ-101-4437	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/300-0,75-2,0-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	**3,38**
3868	ТССЦ-101-4438	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/350-1,1-2,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	**3,38**

3869	ТССЦ-101-4439	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/400-1,1-1,5-1,1, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	**3,38**
3870	ТССЦ-101-4440	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДД/450-1,1-1,0-1,0, (ТУ 5216-003-44884958-04), огрунтованные	**3,38**
3871	ТССЦ-101-4441	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-Н/0,75-25, горячее цинкование	**2,95**
3872	ТССЦ-101-4442	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-Н/0,75-18, горячее цинкование	**2,95**
3873	ТССЦ-101-4443	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование	**2,95**
3874	ТССЦ-101-4444	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-Н/1,1-25, горячее цинкование	**2,95**
3875	ТССЦ-101-4445	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-Н/1,1-18, горячее цинкование	**2,95**
3876	ТССЦ-101-4446	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДД-Н/0,75-25, горячее цинкование	**2,95**
3877	ТССЦ-101-4447	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДД-Н/1,1-25, горячее цинкование	**2,95**
3878	ТССЦ-101-4448	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-Н/0,75-25, огрунтованные	**2,95**
3879	ТССЦ-101-4449	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-Н/0,75-18, огрунтованные	**2,95**
3880	ТССЦ-101-4450	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-Н/0,75-12, огрунтованные	**2,95**
3881	ТССЦ-101-4451	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-Н/1,1-25, огрунтованные	**2,95**
3882	ТССЦ-101-4452	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-Н/1,1-18, огрунтованные	**2,95**
3883	ТССЦ-101-4453	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДД-Н/0,75-25, огрунтованные	**2,95**
3884	ТССЦ-101-4454	Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДД-Н/1,1-25, огрунтованные	**2,95**
3885	ТССЦ-101-4455	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-К/0,75-15, горячее цинкование	**3,27**
3886	ТССЦ-101-4456	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-К/0,75-12, горячее цинкование	**3,27**
3887	ТССЦ-101-4457	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-К/1,1-15, горячее цинкование	**3,27**
3888	ТССЦ-101-4458	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-К/1,1-12, горячее цинкование	**3,27**
3889	ТССЦ-101-4459	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-К/0,75-15, огрунтованные	**2,93**
3890	ТССЦ-101-4460	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-К/0,75-12, огрунтованные	**2,93**
3891	ТССЦ-101-4461	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-К/1,1-15, огрунтованные	**2,93**
3892	ТССЦ-101-4462	Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения (ТУ 5216-003-44884958-04), марка 11-ДО-К/1,1-12, огрунтованные	**2,94**

3893	ТССЦ-101-4802	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное марки 11МО-2,5-130, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	**3,71**
3894	ТССЦ-101-4803	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное марки 11МО-1,5-190, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	**3,71**
3895	ТССЦ-101-4804	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное марки 11МО-1,0-250, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	**3,70**
3896	ТССЦ-101-4805	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	**3,35**
3897	ТССЦ-101-4806	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	**3,35**
3898	ТССЦ-101-4807	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	**3,35**
3899	ТССЦ-101-4808	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	**3,35**
3900	ТССЦ-101-4809	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	**3,35**
3901	ТССЦ-101-4810	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	**3,35**
3902	ТССЦ-101-4811	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	**3,35**
3903	ТССЦ-101-4812	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	**3,35**
3904	ТССЦ-101-4813	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	**3,35**
3905	ТССЦ-101-4814	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	**3,35**
3906	ТССЦ-101-4815	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-2,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	**3,35**
3907	ТССЦ-101-4816	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	**3,35**
3908	ТССЦ-101-4817	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	**3,35**
3909	ТССЦ-101-4818	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-2,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	**3,35**
3910	ТССЦ-101-4819	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	**3,35**
3911	ТССЦ-101-4820	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	**3,35**
3912	ТССЦ-101-4821	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МО-2,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	**3,35**
3913	ТССЦ-101-4822	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-2,5-130, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	**3,29**
3914	ТССЦ-101-4823	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,5-190, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	**3,29**

3915	ТССЦ-101-4824	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,0-250, толщина балки 4 мм, прогиб 0,48 м, высота 0,75 м	**3,30**
3916	ТССЦ-101-4825	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	**3,30**
3917	ТССЦ-101-4826	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-2,5-300, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	**3,30**
3918	ТССЦ-101-4827	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	**3,30**
3919	ТССЦ-101-4828	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-2,0-350, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	**3,30**
3920	ТССЦ-101-4829	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	**3,30**
3921	ТССЦ-101-4831	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,83 м, высота 1,10 м	**3,30**
3922	ТССЦ-101-4832	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,0-450, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	**3,30**
3923	ТССЦ-101-4833	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	**3,30**
3924	ТССЦ-101-4834	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	**3,30**
3925	ТССЦ-101-4835	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-2,5-500, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	**3,30**
3926	ТССЦ-101-4836	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	**3,30**
3927	ТССЦ-101-4837	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,33-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	**3,30**
3928	ТССЦ-101-4838	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-2,0-550, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	**3,30**
3929	ТССЦ-101-4839	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,10 м	**3,30**
3930	ТССЦ-101-4840	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-1,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,59 м, высота 1,50 м	**3,30**
3931	ТССЦ-101-4841	Ограждение барьерное мостовое двухстороннее, двухрядное оцинкованное марки 11МД-2,0-600, толщина балки 4 мм, прогиб 0,73 м, высота 1,50 м	**3,29**
3932	ТССЦ-101-4842	Ограждение барьерное мостовое одностороннее, однорядное оцинкованное марки 11МД-1,5-400, толщина балки 4 мм, прогиб 0,40 м, высота 1,10 м	**3,70**
3933	ТССЦ-101-5811	Ограждение пешеходное сварное размером 1500х1750 мм (стойки 40х40 мм), ГОСТ 5284-80	**3,31**
3934	ТССЦ-101-6121	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение круглое, диаметром от 1,0 до 2,5 м, толщина стали 3–5 мм, марки 09Г2	**5,05**
3935	ТССЦ-101-6122	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение круглое, диаметром от 2,5 до 5,0 м, тощина стали 3–5 мм, марки 09Г2	**5,05**
3936	ТССЦ-101-6123	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение круглое, диаметром свыше 5,0 м, тощина стали 3–5 мм, марки 09Г2	**5,05**
3937	ТССЦ-101-6124	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 1 до 2,5 м, стрела от 1 до 2,5 м, толщина стали 3 мм, марки ст.3	**5,05**
3938	ТССЦ-101-6125	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 2,5 до 5 м, стрела от 2,5 до 5 м, толщина стали 3 мм, марки ст.3	**5,05**
3939	ТССЦ-101-6126	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет свыше 5 м, стрела свыше 5 м, толщина стали 3 мм, марки ст.3	**5,05**
3940	ТССЦ-101-6127	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 1 до 2,5 м, стрела от 1 до 2,5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2	**5,05**

3941	ТССЦ-101-6128	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет от 2,5 до 5 м, стрела от 2,5 до 5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2	**5,05**
3942	ТССЦ-101-6129	Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение пониженное, полицентрическое, арочное, эллиптическое, пролет свыше 5 м, стрела свыше 5 м, толщина стали 3 мм, марки 09Г2	**5,05**
3943	ТССЦ-101-6531	Экран звукоотражающий светопрозрачный высотой 3050 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	**4,39**
3944	ТССЦ-101-6532	Экран звукоотражающий светопрозрачный высотой 4050 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	**4,39**
3945	ТССЦ-101-6533	Экран звукоотражающий светопрозрачный высотой 5100 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	**4,39**
3946	ТССЦ-101-6534	Экран звукоотражающий светопрозрачный высотой 6100 мм, с индексом изоляции воздушного шума 32 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 12 мм, комплект креплений)	**4,39**
3947	ТССЦ-101-6535	Экран звукоотражающий сотовый высотой 3050 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	**4,39**
3948	ТССЦ-101-6536	Экран звукоотражающий сотовый высотой 4050 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	**4,39**
3949	ТССЦ-101-6537	Экран звукоотражающий сотовый высотой 5100 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	**4,39**
3950	ТССЦ-101-6538	Экран звукоотражающий сотовый высотой 6100 мм, шумопонижение 21 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоизолирующая панель - термопласт 25 мм, комплект креплений)	**4,39**
3951	ТССЦ-101-6555	Стойка для экрана шумозащитного с покрытием методом горячего оцинкованная в комплекте с крепежными деталями СШ. 1	**2,93**
3952	ТССЦ-101-6556	Панель звукоизолирующая шумозащитная из оцинкованной стали, окрашенная полиэфирной порошковой краской, с глухой или перфорированной фасадной крышкой	**2,93**
3953	ТССЦ-101-6585	Экран звукопоглощающий металлический высотой 2400 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающая панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	**4,39**
3954	ТССЦ-101-6586	Экран звукопоглощающий металлический высотой 3600 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающа панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	**4,39**
3955	ТССЦ-101-6587	Экран звукопоглощающий металлический высотой 4800 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающа панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	**4,39**
3956	ТССЦ-101-6588	Экран звукопоглощающий металлический высотой 6000 мм, с индексом изоляции воздушного шума 33 дБ, коэффициент шумопоглощения 0,97 (стойка сварная с полимерным покрытием, звукопоглощающа панель перфорированная с одной стороны 145 мм, комплект креплений)	**4,39**
3957	ТССЦ-101-6589	Экран звукоотражающий металлический высотой 2400 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	**4,39**

3958	ТССЦ-101-6590	Экран звукоотражающий металлический высотой 3600 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	**4,39**
3959	ТССЦ-101-6591	Экран звукоотражающий металлический высотой 4800 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	**4,39**
3960	ТССЦ-101-6592	Экран звукоотражающий металлический высотой 6000 мм, шумопонижение 23 дБ (стойка сварная с полимерным покрытием, звукоотражающая 3-х слойная сэндвич-панель 100 мм, комплект креплений)	**4,39**
3961	ТССЦ-101-6657	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/300-0,75-1,0-1,1 (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование	**3,61**
3962	ТССЦ-101-7078	Труба гофрированная цельновитая водопропускная из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 2,7 мм, диаметром 750 мм	**5,08**
3963	ТССЦ-101-7079	Труба гофрированная цельновитая водопропускная из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 2,7 мм, диаметром 1000 мм	**5,08**
3964	ТССЦ-101-7080	Труба гофрированная цельновитая водопропускная из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 2,7 мм, диаметром 1500 мм	**5,08**
3965	ТССЦ-101-7081	Труба гофрированная цельновитая водопропускная из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 2,7 мм, диаметром 1600 мм	**5,08**
3966	ТССЦ-101-7082	Труба гофрированная цельновитая водопропускная из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 2,7 мм, диаметром 1800 мм	**5,08**
3967	ТССЦ-101-7083	Труба гофрированная цельновитая водопропускная из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 3,0 мм, диаметром 2000 мм	**5,08**
3968	ТССЦ-101-7084	Труба гофрированная цельновитая водопропускная из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 3,2 мм, диаметром 2000 мм	**5,08**
3969	ТССЦ-101-7085	Труба гофрированная цельновитая водопропускная из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 3,2 мм, диаметром 2500 мм	**5,08**
3970	ТССЦ-101-7086	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 750 мм	**5,08**
3971	ТССЦ-101-7087	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 1000 мм	**5,08**
3972	ТССЦ-101-7088	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 1500 мм	**5,08**
3973	ТССЦ-101-7089	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 1600 мм	**5,08**
3974	ТССЦ-101-7090	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 1800 мм	**5,08**
3975	ТССЦ-101-7091	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 2000 мм	**5,08**
3976	ТССЦ-101-7092	Оголовник для гофрированной цельновитой водопропускной трубы сечением (окаймляющим уголком) 50х50х5 мм, диаметром 2500 мм	**5,08**
3977	ТССЦ-101-7093	Бандаж для гофрированной цельновитой водопропускной трубы из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 1,6 мм, диаметром 750 мм	**5,08**
3978	ТССЦ-101-7094	Бандаж для гофрированной цельновитой водопропускной трубы из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 1,6 мм, диаметром 1000 мм	**5,08**
3979	ТССЦ-101-7095	Бандаж для гофрированной цельновитой водопропускной трубы из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 1,6 мм, диаметром 1500 мм	**5,08**
3980	ТССЦ-101-7096	Бандаж для гофрированной цельновитой водопропускной трубы из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 1,6 мм, диаметром 1600 мм	**5,08**

3981	ТССЦ-101-7097	Бандаж для гофрированной цельновитой водопропускной трубы из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 1,6 мм, диаметром 1800 мм	**5,08**
3982	ТССЦ-101-7098	Бандаж для гофрированной цельновитой водопропускной трубы из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 2,7 мм, диаметром 2000 мм	**5,08**
3983	ТССЦ-101-7099	Бандаж для гофрированной цельновитой водопропускной трубы из оцинкованной стали марки K8D 3506 SGHC толщиной 2,7 мм, диаметром 2500 мм	**5,08**
3984	ТССЦ-101-7100	Экран металлический гофрированный противофильтрационный толщиной 27 мм	**5,08**
Группа: Пленкообразующие материалы			
3985	ТССЦ-101-1580	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	**2,44**
3986	ТССЦ-101-1581	Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-86	**2,46**
Группа: Полимеры для стабилизации грунта			
3987	ТССЦ-101-6000	Композиция полимерно-минеральная (ПМК) Nicoflok для стабилизации грунта	**3,62**
3988	ТССЦ-101-7147	Стабилизатор грунта химический, марка "Polybond"	**3,62**
3989	ТССЦ-101-7333	Полифилизатор грунтовый стабилизирующий жидкий, марка "ПГСЖ-1"	**3,62**
3990	ТССЦ-101-7334	Полифилизатор грунтовый стабилизирующий битумосодержащий, марка "ПГСБ-2"	**3,62**
3991	ТССЦ-101-7335	Полифилизатор грунтовый стабилизирующий, марка "ПГСП-3"	**3,61**
Группа: Система дренажа			
3992	ТССЦ-101-5610	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 100х40 мм, длиной 400 мм	**6,75**
3993	ТССЦ-101-5611	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 100х40 мм, длиной 600 мм	**6,84**
3994	ТССЦ-101-5612	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 100х50 мм, длиной 400 мм	**6,84**
3995	ТССЦ-101-5613	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 100х50 мм, длиной 600 мм	**6,81**
3996	ТССЦ-101-5614	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 100х60 мм, длиной 400 мм	**6,85**
3997	ТССЦ-101-5615	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 100х60 мм, длиной 600 мм	**6,79**
3998	ТССЦ-101-5616	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 150х40 мм, длиной 400 мм	**6,04**
3999	ТССЦ-101-5617	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 150х40 мм, длиной 600 мм	**5,90**
4000	ТССЦ-101-5618	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 150х50 мм, длиной 400 мм	**5,92**
4001	ТССЦ-101-5619	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 150х50 мм, длиной 600 мм	**5,90**
4002	ТССЦ-101-5620	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 150х60 мм, длиной 400 мм	**5,89**
4003	ТССЦ-101-5621	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 150х60 мм, длиной 600 мм	**5,90**
4004	ТССЦ-101-5622	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 200х40 мм, длиной 400 мм	**6,82**
4005	ТССЦ-101-5623	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 200х40 мм, длиной 600 мм	**6,83**
4006	ТССЦ-101-5624	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 200х50 мм, длиной 400 мм	**6,83**
4007	ТССЦ-101-5625	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 200х50 мм, длиной 600 мм	**6,83**
4008	ТССЦ-101-5626	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 200х60 мм, длиной 400 мм	**6,81**
4009	ТССЦ-101-5627	Элемент сборных дренажных каналов (брикет) системы "Козинаки" размером 200х60 мм, длиной 600 мм	**6,81**

4010	ТССЦ-101-7072	Решетка для водоотводного канала щелевая стальная, оцинкованная, размером 1000х237х22 мм	**5,65**
4011	ТССЦ-101-7073	Решетка для водоотводного канала щелевая чугунная, черная, размером 500х237х25 мм	**5,58**
4012	ТССЦ-101-7074	Решетка для водоотводного канала ячеистая, стальная, оцинкованная, размером 1000х237х33 мм	**5,50**
4013	ТССЦ-101-7075	Канал водоотводной из полиэтилена высокой плотности RECYFIX STANDARD 200 тип 010 размером 1000х260х185 мм	**7,28**
4014	ТССЦ-101-7076	Канал водоотводной из полиэтилена высокой плотности RECYFIX STANDARD 200 тип 020 размером 1000х260х235 мм	**5,99**
4015	ТССЦ-101-7077	Канал водоотводной из полиэтилена высокой плотности RECYFIX STANDARD 200 тип 100 размером 1000х260х100 мм	**6,02**
Группа: Смолы			
4016	ТССЦ-101-1588	Смола препарированная дорожная марки СД-3	**3,81**
4017	ТССЦ-101-1589	Смола препарированная дорожная марки СД-4	**3,81**
4018	ТССЦ-101-1590	Смола препарированная дорожная марки СД-5	**3,81**
4019	ТССЦ-101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	**3,47**
4020	ТССЦ-101-1592	Смола древесная обезвоженная	**5,44**
Группа: Средства технического регулирования			
4021	ТССЦ-101-1578	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом	**2,22**
4022	ТССЦ-101-1579	Пленка для дорожных знаков с покрытием обратной стороны клеевым составом	**2,22**
4023	ТССЦ-101-2024	Указатель	**27,25**
4024	ТССЦ-101-2427	Микросферы «Potters»	**3,88**
4025	ТССЦ-101-2775	Микросферы стеклянные для дорожной разметки	**4,11**
4026	ТССЦ-101-2776	Элементы светоотражающие на барьерные ограждения	**3,98**
4027	ТССЦ-101-2777	Столбики сигнальные дорожные пластиковые	**3,65**
4028	ТССЦ-101-2917	Стойка дорожного знака металлопластиковая марки СДЗ–4,0	**3,12**
4029	ТССЦ-101-2998	Пленка светоотражающая	**7,06**
4030	ТССЦ-101-3200	Световозвращатель типа КД-3 3М серия 290	**1,90**
4031	ТССЦ-101-3318	Световозвращатель дорожный типа КД 4	**1,97**
4032	ТССЦ-101-3972	Блоки пластиковые водоналивные марки РДБ-800 высотой 0,8 м, длиной 2,0 м, шириной в основании 0,5 м	**3,62**
4033	ТССЦ-101-3979	Огонь заградительный с красным фильтром марки СКБ-1487	**3,65**
4034	ТССЦ-101-4289	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33	**1,52**
4035	ТССЦ-101-4290	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6	**1,52**
4036	ТССЦ-101-4291	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, тип 1.3.1	**1,30**
4037	ТССЦ-101-4292	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, тип 1.3.2	**1,30**
4038	ТССЦ-101-4293	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	**1,30**
4039	ТССЦ-101-4294	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	**1,52**
4040	ТССЦ-101-4295	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, круг диаметром 700 мм, тип 2.6	**1,52**
4041	ТССЦ-101-4296	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	**1,52**
4042	ТССЦ-101-4297	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 900 мм, тип 2.5	**1,18**
4043	ТССЦ-101-4298	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33	**1,52**
4044	ТССЦ-101-4299	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7	**1,52**
4045	ТССЦ-101-4300	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 1350х900 мм, тип 5.1-5.4	**1,18**
4046	ТССЦ-101-4301	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	**1,52**

4047	ТССЦ-101-4302	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34	**1,52**
4048	ТССЦ-101-4303	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х930 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	**1,53**
4049	ТССЦ-101-4304	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	**1,51**
4050	ТССЦ-101-4305	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 350х1050 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2	**1,44**
4051	ТССЦ-101-4306	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние	**1,52**
4052	ТССЦ-101-4307	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой сервиса, размером 1050х700 мм, тип 7.1-7.18	**1,30**
4053	ТССЦ-101-4308	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 700х700 мм, тип 8.1.2, 8.13	**1,52**
4054	ТССЦ-101-4309	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	**1,53**
4055	ТССЦ-101-4310	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 1200х1200х1200 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33	**1,30**
4056	ТССЦ-101-4311	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 1200х1200х1200 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4	**1,30**
4057	ТССЦ-101-4312	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350х700 мм, тип 6.14.1, 6.14.2	**1,53**
4058	ТССЦ-101-4313	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 700х700 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4-6.7, 6.8.1-6.8.3	**1,52**
4059	ТССЦ-101-4314	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 700 мм, тип 2.5	**1,36**
4060	ТССЦ-101-4315	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, размером 900х600 мм, тип 4.8.1-4.8.3	**1,53**
4061	ТССЦ-101-4316	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 1050х700 мм, тип 6.19.1, 6.19.2	**1,36**
4062	ТССЦ-101-4317	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, круг диаметром 900 мм, тип 2.6	**1,30**
4063	ТССЦ-101-4318	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 900х900 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7	**1,30**
4064	ТССЦ-101-4319	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 900х900 мм, тип 8.1.2, 8.13	**1,30**
4065	ТССЦ-101-4320	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 900х900 мм, тип 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.8.1-6.8.3	**1,30**
4066	ТССЦ-101-4321	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х900 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20	**1,30**
4067	ТССЦ-101-4322	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 900 мм, тип 3.1-3.9, 3.11-3.33	**1,30**
4068	ТССЦ-101-4323	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 900 мм, тип 4.1.1-4.3, 4.6, 4.7	**1,30**
4069	ТССЦ-101-4324	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой сервиса, размером 1350х900 мм, тип 7.1-7.18	**1,30**
4070	ТССЦ-101-4325	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350х1050 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	**1,52**
4071	ТССЦ-101-4326	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 450х900 мм, тип 1.4.1-1.4.6	**1,30**

4072	ТССЦ-101-4327	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 700х3150 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3	**1,30**
4073	ТССЦ-101-4328	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х1200 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	**1,53**
4074	ТССЦ-101-4329	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х1800 мм, тип 5.15.1, 5.15.7, 5.15.8	**1,30**
4075	ТССЦ-101-4330	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 450х1350 мм, тип 5.7.1, 5.7.2, 5.23.2, 5.24.2	**1,30**
4076	ТССЦ-101-4331	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 350х450 мм, тип 6.13, двухсторонние	**1,30**
4077	ТССЦ-101-4332	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 450х1350 мм, тип 6.14.2, 6.16, 6.18.1-6.18.3	**1,30**
4078	ТССЦ-101-4333	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 450х900 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3	**1,30**
4079	ТССЦ-101-4334	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1-8.22.3	**1,53**
4080	ТССЦ-101-5992	Делиниатор размером 1065х100х200 мм, массой 10 кг	**3,11**
4081	ТССЦ-101-5993	Делиниатор размером 550х200х150 мм, массой 20 кг	**3,11**
4082	ТССЦ-101-5994	Выделитель полос общественного транспорта (делиниатор) размером 550х70х150 мм	**3,11**
4083	ТССЦ-101-5995	Концевой элемент для выделителя полос общественного транспорта размером 550х110х150 мм	**3,11**
4084	ТССЦ-101-5996	Вешка для делиниатора размером 20х120х300 мм	**3,11**
4085	ТССЦ-101-5997	Вешка для делиниатора размером 20х135х300 мм	**3,11**
4086	ТССЦ-101-6415	Знак надомный световой размером 450х450 мм	**2,87**
4087	ТССЦ-101-6416	Знак надомный световой размером 470х260 мм	**2,87**
4088	ТССЦ-101-6417	Знак надомный световой размером 1250х330 мм	**2,87**
4089	ТССЦ-101-6418	Знак надомный световой размером 1150х450 мм	**2,87**
4090	ТССЦ-101-6419	Знак надомный световой размером 1600х450 мм	**2,87**
4091	ТССЦ-101-6420	Знак надомный несветовой размером 400х200 мм	**2,87**
4092	ТССЦ-101-6421	Знак надомный несветовой размером 800х200 мм	**2,87**
4093	ТССЦ-101-6539	Знак дорожный светодиодный диаметром 700 мм, 12-24 В	**1,49**
4094	ТССЦ-101-6540	Знак дорожный светодиодный диаметром 900 мм, 12-24 В	**1,50**
4095	ТССЦ-101-6541	Знак дорожный светодиодный диаметром 700 мм, на щите 700х700 мм, 12-24 В, с переключением режимов	**1,50**
4096	ТССЦ-101-6542	Знак дорожный светодиодный диаметром 900 мм, на щите 1000х1000 мм, 12-24 В, с переключением режимов	**1,50**
4097	ТССЦ-101-6543	Знак дорожный светодиодный на щите 1200х1200 мм, 12-24 В	**1,50**
4098	ТССЦ-101-6544	Знак дорожный светодиодный на щите 1200х1200 мм, 12-24 В, с переключением режимов	**1,50**
4099	ТССЦ-101-6560	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 1 диаметром апертуры 200 мм	**3,59**
4100	ТССЦ-101-6561	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм	**3,84**
4101	ТССЦ-101-6562	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1.л.2, Т.1.л.1, Т.1.п.2 диаметром апертуры 200 мм	**3,83**
4102	ТССЦ-101-6563	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1.л.2, Т.1.л.1, Т.1.п.2 диаметром апертуры 300 мм	**3,83**
4103	ТССЦ-101-6564	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1.п.1, Т.1.пл.2, Т.1.пл.1 диаметром апертуры 200 мм	**3,83**
4104	ТССЦ-101-6565	Светофор транспортный светодиодный тип Т.1.п.1, Т.1.пл.2, Т.1.пл.1 диаметром апертуры 300 мм	**3,83**
4105	ТССЦ-101-6566	Светофор транспортный ламповый тип Т.1 1 диаметром апертуры 200 мм	**3,65**
4106	ТССЦ-101-6567	Светофор транспортный ламповый тип Т.1 2 диаметром апертуры 300 мм	**3,65**

4107	ТССЦ-101-6568	Светофор транспортный с обратным отсчетом времени (дополнительная секция светодиодная) диаметром апертуры 200 мм	**3,65**
4108	ТССЦ-101-6569	Светофор транспортный с обратным отсчетом времени (дополнительная секция светодиодная) диаметром апертуры 300 мм	**3,65**
4109	ТССЦ-101-6570	Светофор транспортный с обратным отсчетом времени (дополнительная секция ламповая) диаметром апертуры 200 мм	**3,65**
4110	ТССЦ-101-6571	Светофор транспортный с обратным отсчетом времени (дополнительная секция ламповая) диаметром апертуры 300 мм	**3,65**
4111	ТССЦ-101-6572	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 200 мм	**3,65**
4112	ТССЦ-101-6573	Светофор пешеходный светодиодный тип П.1 диаметром апертуры 300 мм	**3,65**
4113	ТССЦ-101-6574	Светофор пешеходный ламповый тип П.1 диаметром апертуры 200 мм	**3,65**
4114	ТССЦ-101-6575	Светофор пешеходный ламповый тип П.1 диаметром апертуры 300 мм	**3,65**
4115	ТССЦ-101-6576	Светофор пешеходный с анимацией и звонком диаметром апертуры 200 мм	**3,65**
4116	ТССЦ-101-6577	Светофор пешеходный с обратным отсчетом времени диаметром апертуры 200 мм	**3,65**
4117	ТССЦ-101-6578	Светофор трамвайный тип Т.5.1 диаметром апертуры 100 мм	**3,65**
4118	ТССЦ-101-6579	Светофор реверсивный тип Т.4	**3,65**
4119	ТССЦ-101-6580	Светофор реверсивный тип Т.4.Ж	**3,65**
4120	ТССЦ-101-6581	Линза для лампового светофора диаметром 200 мм	**3,55**
4121	ТССЦ-101-6582	Линза для лампового светофора диаметром 300 мм	**3,55**
4122	ТССЦ-101-6583	Козырек для светофора (бленда) диаметром 200 мм	**3,55**
4123	ТССЦ-101-6584	Козырек для светофора (бленда) диаметром 300 мм	**3,55**
4124	ТССЦ-101-6673	Светофор пешеходный светодиодный ССД200П (П1.1)	**3,65**
4125	ТССЦ-101-6674	Светофор промышленный светодиодный ССД200Пр (Т8.1)	**3,65**
4126	ТССЦ-101-6675	Светофор промышленный ламповый СЛ200Пр	**3,65**
4127	ТССЦ-101-6970	Знак дорожный управляемый, переменной информации тип "А" TELEGRA	**1,53**
4128	ТССЦ-101-6971	Знак дорожный управляемый, переменной информации тип "В/С" TELEGRA	**1,53**
4129	ТССЦ-101-6972	Табло динамическое, информационное, монохромное размером 5000х1600х225 мм TG-MONO TELEGRA	**1,46**
4130	ТССЦ-101-6973	Дорожный контроллер 5100-003-Т1-V2 TELEGRA	**1,47**
4131	ТССЦ-101-6974	Измеритель скорости радиолокационный (радар) Рапира	**1,47**
4132	ТССЦ-101-6975	Видеоэкран светодиодный, полноцветный размером 3,84х2,56 м (из 9 модулей) HATA 200 SMD.RGB	**1,48**
4133	ТССЦ-101-6977	Шлагбаум автоматический подъемный CAME GARD 4000, длина стрелы 4,2 м	**6,71**
4134	ТССЦ-101-7021	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.35 (вес 23,4 кг)	**4,66**
4135	ТССЦ-101-7022	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40 (вес 27 кг)	**4,62**
4136	ТССЦ-101-7023	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-01 (вес 27,2 кг)	**4,56**
4137	ТССЦ-101-7024	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-03 (вес 28,9 кг)	**4,56**
4138	ТССЦ-101-7026	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-04 (вес 28,8 кг)	**4,56**
4139	ТССЦ-101-7027	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-05 (вес 29,5 кг)	**4,56**
4140	ТССЦ-101-7028	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-06 (вес 35 кг)	**4,56**
4141	ТССЦ-101-7029	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40/1 (вес 26,3 кг)	**4,56**
4142	ТССЦ-101-7030	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40/2 (вес 27,5 кг)	**4,56**
4143	ТССЦ-101-7031	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42 (вес 27,7 кг)	**4,56**

4144	ТССЦ-101-7032	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-01 (вес 28,5 кг)	**4,44**
4145	ТССЦ-101-7033	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-03 (вес 30,3 кг)	**4,56**
4146	ТССЦ-101-7034	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-04 (вес 30,2 кг)	**4,62**
4147	ТССЦ-101-7035	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-05 (вес 31 кг)	**4,56**
4148	ТССЦ-101-7036	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-06 (вес 36,7 кг)	**4,56**
4149	ТССЦ-101-7037	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42/1 (вес 27,6 кг)	**4,56**
4150	ТССЦ-101-7038	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42/2 (вес 28,8 кг)	**4,56**
4151	ТССЦ-101-7039	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.46/1 (вес 30,1 кг)	**4,56**
4152	ТССЦ-101-7040	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.46/2 (вес 31,3 кг)	**4,56**
4153	ТССЦ-101-7041	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50 (вес 33,5 кг)	**4,56**
4154	ТССЦ-101-7042	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-1 (вес 33,9 кг)	**4,56**
4155	ТССЦ-101-7043	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50/1 (вес 32,8 кг)	**4,56**
4156	ТССЦ-101-7044	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50/2 (вес 33,4 кг)	**4,56**
4157	ТССЦ-101-7045	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.45/1 (вес 49,9 кг)	**4,56**
4158	ТССЦ-101-7046	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.45/2 (вес 50,9 кг)	**4,56**
4159	ТССЦ-101-7047	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.46/1 (вес 51 кг)	**4,56**
4160	ТССЦ-101-7048	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.50/1 (вес 55,4 кг)	**4,56**
4161	ТССЦ-101-7049	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.55/1 (вес 60,8 кг)	**4,56**
4162	ТССЦ-101-7050	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.60/1 (вес 66,1 кг)	**4,56**
4163	ТССЦ-101-7051	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 4.65/1 (вес 71,6 кг)	**4,56**
4164	ТССЦ-101-7052	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-07 (вес 43 кг)	**4,56**
4165	ТССЦ-101-7053	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-08 (вес 38 кг)	**4,56**
4166	ТССЦ-101-7054	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.46 (вес 38 кг)	**4,56**
4167	ТССЦ-101-7055	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-02 (вес 37 кг)	**4,56**
4168	ТССЦ-101-7056	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-03 (вес 39 кг)	**4,56**
4169	ТССЦ-101-7057	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-04 (вес 38 кг)	**4,56**
4170	ТССЦ-101-7058	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.55 (вес 38 кг)	**4,56**
4171	ТССЦ-101-7059	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.50-08 (вес 42 кг)	**4,56**
4172	ТССЦ-101-7060	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.40-02 (вес 27,2 кг)	**4,56**

4173	ТССЦ-101-7061	Стойки круглые металлические для дорожных знаков с покраской и креплением для знака СКМ 3.42-02 (вес 28,5 кг)	**4,56**
4174	ТССЦ-101-7064	Стойка металлическая для дорожного знака диаметром 57 мм	**4,55**
4175	ТССЦ-101-7065	Стойка металлическая для дорожного знака диаметром 76 мм	**4,55**
Группа: Текстиль			
4176	ТССЦ-101-0792	Полотно иглопробивное для дорожного строительства «Дорнит-2»	**1,77**
4177	ТССЦ-101-2100	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое ХПС-Т-5	**4,99**
4178	ТССЦ-101-2101	Полотно иглопробивное стекловолокнистое ИПС-Т-5	**2,27**
4179	ТССЦ-101-2533	Геотекстиль для разделительного слоя балластной призмы	**4,95**
4180	ТССЦ-101-2619	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 500 uv	**6,05**
4181	ТССЦ-101-2620	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 700 uv	**6,32**
4182	ТССЦ-101-2621	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 900 uv	**6,49**
4183	ТССЦ-101-2622	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 1000 uv	**6,49**
4184	ТССЦ-101-2623	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 1300 uv	**6,36**
4185	ТССЦ-101-2624	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 1500 uv	**6,94**
4186	ТССЦ-101-2625	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 2000 uv	**6,28**
4187	ТССЦ-101-2626	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 3000 uv	**6,79**
4188	ТССЦ-101-2627	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 4000 uv	**6,50**
4189	ТССЦ-101-2628	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 700	**6,90**
4190	ТССЦ-101-2629	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 900	**6,84**
4191	ТССЦ-101-2630	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 1000	**6,76**
4192	ТССЦ-101-2631	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 1300	**6,49**
4193	ТССЦ-101-2632	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 1500	**6,70**
4194	ТССЦ-101-2633	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 2000	**6,46**
4195	ТССЦ-101-2634	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 3000	**6,49**
4196	ТССЦ-101-2635	Нетканый термоскрепленный геотекстиль TERRAM 4000	**6,45**
4197	ТССЦ-101-2636	Тканый геотекстиль KORTEX GT 50/50	**4,98**
4198	ТССЦ-101-2637	Тканый геотекстиль KORTEX GT 70/70	**4,98**
4199	ТССЦ-101-2638	Тканый геотекстиль KORTEX GT 80/80	**4,98**
4200	ТССЦ-101-2639	Тканый геотекстиль KORTEX GT 100/50	**4,98**
4201	ТССЦ-101-2640	Тканый геотекстиль KORTEX GT 100/100	**4,98**
4202	ТССЦ-101-2641	Тканый геотекстиль KORTEX GT 120/120	**4,98**
4203	ТССЦ-101-2642	Тканый геотекстиль KORTEX GT 150/50	**4,98**
4204	ТССЦ-101-2643	Тканый геотекстиль KORTEX GT 150/150	**4,98**
4205	ТССЦ-101-2644	Тканый геотекстиль KORTEX GT 200/50	**4,98**
4206	ТССЦ-101-2645	Тканый геотекстиль KORTEX GT 200/200	**4,98**
4207	ТССЦ-101-2646	Тканый геотекстиль KORTEX GT 300/50	**4,98**
4208	ТССЦ-101-2647	Тканый геотекстиль KORTEX GT 300/100	**4,98**
4209	ТССЦ-101-2648	Тканый геотекстиль KORTEX GT 400/50	**4,98**
4210	ТССЦ-101-2649	Тканый геотекстиль KORTEX GT 500/50	**4,98**
4211	ТССЦ-101-2650	Тканый геотекстиль KORTEX GT 500/100	**4,98**
4212	ТССЦ-101-2651	Тканый геотекстиль KORTEX GT 600/50	**4,98**
4213	ТССЦ-101-2652	Тканый геотекстиль KORTEX GT 800/100	**4,98**
4214	ТССЦ-101-2653	Тканый геотекстиль KORTEX GT 1000/100	**4,98**
4215	ТССЦ-101-2654	Тканый геотекстиль KORTEX GT 1250/100	**4,98**
4216	ТССЦ-101-2655	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 14/14	**4,98**
4217	ТССЦ-101-2656	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 18/12	**4,98**
4218	ТССЦ-101-2657	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 40/40	**4,98**
4219	ТССЦ-101-2658	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 60/60	**4,98**
4220	ТССЦ-101-2659	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 80/80	**4,98**
4221	ТССЦ-101-2660	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 100/100	**4,98**
4222	ТССЦ-101-2661	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 150/50	**4,98**
4223	ТССЦ-101-2662	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 150/100	**4,98**
4224	ТССЦ-101-2663	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 200/100	**4,98**
4225	ТССЦ-101-2664	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 270/60	**4,98**
4226	ТССЦ-101-2665	Тканый геотекстиль KORTEX GTPP 320/50	**4,98**
4227	ТССЦ-101-2666	Объемные сотовые решетки TERRAM Erocell (Geocell) 25/10	**4,97**
4228	ТССЦ-101-2667	Объемные сотовые решетки TERRAM Erocell (Geocell) 25/15	**4,97**
4229	ТССЦ-101-2668	Объемные сотовые решетки TERRAM Erocell (Geocell) 35/10	**4,97**

4230	ТССЦ-101-2669	Объемные сотовые решетки TERRAM Erocell (Geocell) 35/15	**4,97**
4231	ТССЦ-101-2670	Тканая георешетка ARMATEX G 20/20	**5,03**
4232	ТССЦ-101-2671	Тканая георешетка ARMATEX G 35/20	**5,05**
4233	ТССЦ-101-2672	Тканая георешетка ARMATEX G 35/35	**5,04**
4234	ТССЦ-101-2673	Тканая георешетка ARMATEX G 40/40	**5,03**
4235	ТССЦ-101-2674	Тканая георешетка ARMATEX G 55/30	**5,05**
4236	ТССЦ-101-2675	Тканая георешетка ARMATEX G 55/55	**5,05**
4237	ТССЦ-101-2676	Тканая георешетка ARMATEX G 65/20	**5,04**
4238	ТССЦ-101-2677	Тканая георешетка ARMATEX G 65/30	**5,04**
4239	ТССЦ-101-2678	Тканая георешетка ARMATEX G 65/65	**5,05**
4240	ТССЦ-101-2679	Тканая георешетка ARMATEX G 80/30	**5,04**
4241	ТССЦ-101-2680	Тканая георешетка ARMATEX G 80/80	**5,03**
4242	ТССЦ-101-2681	Тканая георешетка ARMATEX G 110/30	**5,04**
4243	ТССЦ-101-2682	Тканая георешетка ARMATEX G 150/50	**5,04**
4244	ТССЦ-101-2683	Тканая георешетка ARMATEX G 200/50	**5,05**
4245	ТССЦ-101-2684	Тканая георешетка ARMATEX M 20/20	**5,03**
4246	ТССЦ-101-2685	Тканая георешетка ARMATEX M 35/20	**5,05**
4247	ТССЦ-101-2686	Тканая георешетка ARMATEX M 40/40	**5,03**
4248	ТССЦ-101-2687	Тканая георешетка ARMATEX M 55/30	**5,05**
4249	ТССЦ-101-2688	Тканая георешетка ARMATEX M 65/65	**5,05**
4250	ТССЦ-101-2689	Тканая георешетка ARMATEX M 80/30	**5,04**
4251	ТССЦ-101-2690	Тканая георешетка ARMATEX M 80/80	**5,03**
4252	ТССЦ-101-2691	Тканая георешетка ARMATEX M 110/30	**5,04**
4253	ТССЦ-101-2692	Тканая георешетка ARMATEX M 150/30	**5,04**
4254	ТССЦ-101-2693	Тканая георешетка ARMATEX M 200/20	**5,03**
4255	ТССЦ-101-2694	Тканая георешетка ARMATEX M 200/50	**5,03**
4256	ТССЦ-101-2695	Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2	**4,71**
4257	ТССЦ-101-2696	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/м2	**4,71**
4258	ТССЦ-101-2698	Нетканый геотекстиль Typar SF 27	**4,43**
4259	ТССЦ-101-2699	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PP 15	**5,06**
4260	ТССЦ-101-2700	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PP 25	**4,94**
4261	ТССЦ-101-2701	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PP 40	**4,98**
4262	ТССЦ-101-2702	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PP 60	**4,95**
4263	ТССЦ-101-2703	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PP 80	**4,96**
4264	ТССЦ-101-2704	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PP 100S	**4,97**
4265	ТССЦ-101-2705	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PP 120	**4,97**
4266	ТССЦ-101-2706	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПГ 30.20 (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,46**
4267	ТССЦ-101-2707	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПП 30.20 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,46**
4268	ТССЦ-101-2708	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПГ 30.15 (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,46**
4269	ТССЦ-101-2709	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПП 30.15 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,46**
4270	ТССЦ-101-2710	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПГ 30.10 (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,46**
4271	ТССЦ-101-2711	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПП 30.10 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,46**
4272	ТССЦ-101-2712	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПГ 30.06 (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,45**
4273	ТССЦ-101-2713	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПП 30.05 (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,45**
4274	ТССЦ-101-2714	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПГ 40.10 (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,46**
4275	ТССЦ-101-2715	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПП 40.10 (с перфорацией) (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,46**
4276	ТССЦ-101-2716	Геотехническая полимерная решётка Геокаркас ПГ 40.06 (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,46**
4277	ТССЦ-101-2717	Крюк анкерный для геотехнической полимерной решётки (ТУ 2246-003-18278121-03)	**4,57**
4278	ТССЦ-101-2718	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PP 120S	**4,99**
4279	ТССЦ-101-2719	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PP 200	**4,99**
4280	ТССЦ-101-2720	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PET 100	**4,97**
4281	ТССЦ-101-2721	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PET 150	**4,97**
4282	ТССЦ-101-2722	Тканый геотекстиль (Нидерланды) Geolon PET 200	**4,97**
4283	ТССЦ-101-2723	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7018/1 (1х120 м)	**4,42**
4284	ТССЦ-101-2724	Мат дренажный Enkadrain Standart B10 (1х45 м)	**5,09**
4285	ТССЦ-101-2725	Мат дренажный Enkadrain Standart SL (2х25 м)	**5,09**
4286	ТССЦ-101-2736	Тканый геотекстиль SG 28/28 (PP)	**5,03**
4287	ТССЦ-101-2886	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200*200 мм	**3,42**
4288	ТССЦ-101-2887	Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 150 мм, размером ячейки 200*200 мм	**3,42**
4289	ТССЦ-101-2969	Нетканый геотекстиль Typar SF 40	**5,04**
4290	ТССЦ-101-2970	Нетканый геотекстиль Typar SF 56	**5,12**

4291	ТССЦ-101-2971	Нетканый геотекстиль Typar SF 94	**4,50**
4292	ТССЦ-101-3006	Анкер из арматурной стали AI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток	**3,42**
4293	ТССЦ-101-3017	Нетканый геотекстиль ГЕОКОМ Д160, иглопробивной	**2,18**
4294	ТССЦ-101-3018	Нетканый геотекстиль ГЕОКОМ Д250, иглопробивной	**2,15**
4295	ТССЦ-101-3019	Нетканый геотекстиль ГЕОКОМ ДТ160, иглопробивной термоскреплённый	**2,27**
4296	ТССЦ-101-3020	Нетканый геотекстиль ГЕОКОМ ДТ250, иглопробивной термоскреплённый	**2,14**
4297	ТССЦ-101-3021	Нетканый геотекстиль ГЕОКОМ ДТ360, иглопробивной термоскреплённый	**2,59**
4298	ТССЦ-101-3104	Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex 130	**4,13**
4299	ТССЦ-101-3105	Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex 150	**4,13**
4300	ТССЦ-101-3106	Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex 200	**4,13**
4301	ТССЦ-101-3107	Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex 300	**4,14**
4302	ТССЦ-101-3108	Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex 400	**4,14**
4303	ТССЦ-101-3109	Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex 500	**4,14**
4304	ТССЦ-101-3110	Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex 600	**4,14**
4305	ТССЦ-101-3111	Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex 700	**4,14**
4306	ТССЦ-101-3112	Геотекстиль полиэфирный КТ Drenotex 800	**4,13**
4307	ТССЦ-101-3121	Нетканый геотекстиль Дорнит 250 г/м2	**4,16**
4308	ТССЦ-101-3122	Нетканый геотекстиль Дорнит 350 г/м2	**4,17**
4309	ТССЦ-101-3123	Нетканый геотекстиль Дорнит 400 г/м2	**4,17**
4310	ТССЦ-101-3124	Нетканый геотекстиль Дорнит 450 г/м2	**4,16**
4311	ТССЦ-101-3125	Нетканый геотекстиль Дорнит 500 г/м2	**4,17**
4312	ТССЦ-101-3126	Нетканый геотекстиль Дорнит 600 г/м2	**4,17**
4313	ТССЦ-101-4113	Геосетка стеклянная клееная марки АРМДОР-50 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм)	**3,61**
4314	ТССЦ-101-4114	Геосетка стеклянная клееная марки АРМДОР-70 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм)	**3,61**
4315	ТССЦ-101-4115	Геосетка стеклянная клееная марки АРМДОР-100 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм)	**3,61**
4316	ТССЦ-101-4116	Геосетка стеклянная клееная марки АРМДОР-200 (размер ячейки 25х25; 37,5х37,5; 50х50 мм)	**3,61**
4317	ТССЦ-101-4117	Армогеокомпозит марки АРМДОР К-50	**3,83**
4318	ТССЦ-101-4118	Армогеокомпозит марки АРМДОР К-70	**3,83**
4319	ТССЦ-101-4119	Армогеокомпозит марки АРМДОР К-100	**3,83**
4320	ТССЦ-101-4120	Армогеокомпозит марки АРМДОР К-200	**3,83**
4321	ТССЦ-101-4121	Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка геосетки ССНП 30/30-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	**3,58**
4322	ТССЦ-101-4122	Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка геосетки ССНП 40/40-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	**3,58**
4323	ТССЦ-101-4123	Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка геосетки ССНП 50/25-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	**3,58**
4324	ТССЦ-101-4124	Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка геосетки ССНП 50/50-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	**3,58**
4325	ТССЦ-101-4125	Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка геосетки ССНП 80/80-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	**3,58**
4326	ТССЦ-101-4126	Сетки стеклянные нитепрошивные пропитанные, марка геосетки ССНП 100/100-25 (ТУ 6-48-00205009-102-96, ТУ 2296-005-00205009-2004)	**3,58**
4327	ТССЦ-101-4130	Геосетка «Славрос СД-20» (размер ячейки 39х39 мм)	**4,15**
4328	ТССЦ-101-4131	Геосетка «Славрос СД-30» (размер ячейки 39х39 мм)	**4,14**
4329	ТССЦ-101-4132	Геосетка «Славрос СД-40» (размер ячейки 35х40 мм)	**4,82**
4330	ТССЦ-101-4133	Сетка ПСД (50х50)-32х38 (геосетка)	**4,94**
4331	ТССЦ-101-4137	Дренажный композит TERRAM 1B1	**3,95**
4332	ТССЦ-101-4138	Дренажный композит TERRAM 1B	**3,95**
4333	ТССЦ-101-4139	Дренажный композит TERRAM 1BZ	**3,95**
4334	ТССЦ-101-4140	Дренажный композит Terram Frost Blanket	**3,95**
4335	ТССЦ-101-4141	Геокомпозитный материал ARMATEX RCR 20/20	**5,00**
4336	ТССЦ-101-4142	Геокомпозитный материал ARMATEX RCR 40/40	**5,00**
4337	ТССЦ-101-4143	Геокомпозитный материал ARMATEX RCR 50/50	**5,00**
4338	ТССЦ-101-4144	Геокомпозитный материал ARMATEX RCR 60/60	**5,00**
4339	ТССЦ-101-4145	Геокомпозитный материал ARMATEX RCR 80/80	**5,00**
4340	ТССЦ-101-4146	Геокомпозитный материал ARMATEX RCR 100/100	**5,00**
4341	ТССЦ-101-4147	Геокомпозитный материал ARMATEX RCM 50/50	**5,00**
4342	ТССЦ-101-4157	Полотно иглопробивное для дорожного строительства поверхностной плотности 160 г/м2	**4,97**
4343	ТССЦ-101-4158	Полотно иглопробивное для дорожного строительства поверхностной плотности 330 г/м2	**4,96**
4344	ТССЦ-101-4159	Полотно иглопробивное для дорожного строительства поверхностной плотности 500 г/м2	**4,97**
4345	ТССЦ-101-4160	Полотно иглопробивное для дорожного строительства термоскреплённое, поверхностной плотностью 160 г/м2	**4,96**

4346	ТССЦ-101-4161	Полотно иглопробивное для дорожного строительства термоскреплённое, поверхностной плотностью 250 г/м2	**4,97**
4347	ТССЦ-101-4162	Полотно иглопробивное для дорожного строительства термоскреплённое, поверхностной плотностью 360 г/м2	**4,97**
4348	ТССЦ-101-4228	Геосетка с битумной пропиткой HaTelit 40/17	**5,31**
4349	ТССЦ-101-4238	Геоматы бентонитовые NaBento RL-N	**3,59**
4350	ТССЦ-101-4897	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 1200/100	**5,11**
4351	ТССЦ-101-4898	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 1000/100	**5,10**
4352	ТССЦ-101-4899	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 300/45	**5,11**
4353	ТССЦ-101-4900	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 100/50	**5,11**
4354	ТССЦ-101-4901	Георешетка плоская двуосноорентированная (полипропилен) марки Апролат СД-20, ширина полотна до 4 метра, предел прочности вдоль и поперек не менее 20 кН/м	**5,80**
4355	ТССЦ-101-4902	Георешетка плоская двуосноорентированная (полипропилен) марки Апролат СД-30, ширина полотна до 4 метра, предел прочности вдоль и поперек не менее 30 кН/м	**5,80**
4356	ТССЦ-101-4903	Георешетка плоская двуосноорентированная (полипропилен) марки Апролат СД-40, ширина полотна до 4 метра, предел прочности вдоль и поперек не менее 40 кН/м	**5,80**
4357	ТССЦ-101-4904	Геосетка двуосноориентированная (полипропилен) «Славрос ЖД-П» (размер ячейки 32х35 мм)	**4,18**
4358	ТССЦ-101-4905	Геосетка одноосноориентированная (полиэтилен) «Славрос СО-25» (размер ячейки 235х40 мм), ширина рулона не более 120 см, нагрузка при растяжении в продольном направлении не менее 25 кН/м	**4,76**
4359	ТССЦ-101-4906	Геосетка одноосноориентированная (полиэтилен) «Славрос СО-35» (размер ячейки 235х16 мм), ширина рулона не более 120 см, нагрузка при растяжении в продольном направлении не менее 35 кН/м	**4,76**
4360	ТССЦ-101-4907	Геосетка одноосноориентированная (полиэтилен) «Славрос СО-50» (размер ячейки 235х16 мм), ширина рулона не более 120 см, нагрузка при растяжении в продольном направлении не менее 50 кН/м	**4,38**
4361	ТССЦ-101-4908	Геосетка одноосноориентированная (полиэтилен) «Славрос СО-80» (размер ячейки 235х16 мм), ширина рулона не более 120см, нагрузка при растяжении в продольном направлении не менее 80 кН/м	**3,84**
4362	ТССЦ-101-4909	Геосетка одноосноориентированная (полиэтилен) «Славрос СО-110» (размер ячейки 235х16 мм), ширина рулона не более 120см, нагрузка при растяжении в продольном направлении не менее 110 кН/м	**3,88**
4363	ТССЦ-101-4910	Геосетка дорожная (полиэтилен) «Славрос-30» (размер ячейки 30х30 мм), размер рулона 2х30 м	**6,76**
4364	ТССЦ-101-4911	Геосетка дорожная (полиэтилен) «Славрос-7» (размер ячейки 7х7 мм), размер рулона 2х30 м	**6,48**
4365	ТССЦ-101-4912	Геосетка дорожная (полиэтилен) «Славрос-6» (размер ячейки 6х8 мм), размер рулона 2х30 м	**6,76**
4366	ТССЦ-101-4913	Геосетка (полиэтилен) «Славрос-тротуар» (размер ячейки 32х32 мм), размер рулона 2х30 м	**6,53**
4367	ТССЦ-101-4914	Геосетка (полиэтилен) «Славрос-дренаж» (размер ячейки 10х10 мм), размер рулона 2х30 м	**5,99**
4368	ТССЦ-101-4934	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Техпол", поверхностная плотность 400 г/м2	**4,98**
4369	ТССЦ-101-4935	Полотно нетканное нитепрошивное "Армосет"	**2,63**
4370	ТССЦ-101-4936	Полотно нетканное нитепрошивное "Армотекс"	**2,63**
4371	ТССЦ-101-4937	Решетка геотекстильная "Геомат", площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2 38 шт., Тип 1	**2,73**
4372	ТССЦ-101-4938	Решетка геотекстильная "Геомат", площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2 17 шт., Тип 2	**2,73**
4373	ТССЦ-101-4939	Решетка геотекстильная "Геомат", площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2 9 шт., Тип 3	**2,73**
4374	ТССЦ-101-4940	Решетка геотекстильная "Геомат", площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2 6 шт., Тип 4	**2,73**
4375	ТССЦ-101-4941	Решетка геотекстильная "Геомат", площадь модуля 80-90 м2, число ячеек на 1м2 4 шт., Тип 5	**2,73**
4376	ТССЦ-101-4942	Полотно иглопробивное "Сормат", поверхностная плотность 400 г/м2	**1,91**

4377	ТССЦ-101-4943	Полотно иглопробивное "Сормат", поверхностная плотность 200 г/м2	**1,91**
4378	ТССЦ-101-5114	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 30/30 B20	**4,28**
4379	ТССЦ-101-5115	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 50/25 B20	**4,28**
4380	ТССЦ-101-5116	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 55/30 B30	**4,28**
4381	ТССЦ-101-5117	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 50/50 B 25	**4,28**
4382	ТССЦ-101-5118	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 55/55 B 15	**4,28**
4383	ТССЦ-101-5119	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 60/60 B15	**4,28**
4384	ТССЦ-101-5120	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 75/75 B20	**4,28**
4385	ТССЦ-101-5121	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 110/35 B20	**4,28**
4386	ТССЦ-101-5122	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 135/0 B20	**4,28**
4387	ТССЦ-101-5123	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 175/0 B20	**4,28**
4388	ТССЦ-101-5124	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 230/0 B20	**4,28**
4389	ТССЦ-101-5125	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 30/30 B20 M	**4,28**
4390	ТССЦ-101-5126	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 65/65 B20 M	**4,28**
4391	ТССЦ-101-5127	Геокомпозит тканый для армирования и разделения грунтов Comtrac 100/50 B20 M	**4,28**
4392	ТССЦ-101-5128	Геокомпозитный материал с полимерной пропиткой DuoGrid 20/20 B15	**4,28**
4393	ТССЦ-101-5129	Геокомпозитный материал с полимерной пропиткой DuoGrid 30/30 B15	**4,28**
4394	ТССЦ-101-5130	Геокомпозитный материал с полимерной пропиткой DuoGrid 40/40 B15	**4,28**
4395	ТССЦ-101-5131	Геокомпозитный материал с полимерной пропиткой DuoGrid 60/60 B15	**4,28**
4396	ТССЦ-101-5132	Геокомпозитный материал с полимерной пропиткой DuoGrid 30/30 B15 FM	**4,28**
4397	ТССЦ-101-5133	Геокомпозитный материал с полимерной пропиткой DuoGrid 65/65 B15 FM	**4,28**
4398	ТССЦ-101-5134	Геокомпозитный материал с полимерной пропиткой DuoGrid 40/40 B15 FT	**4,28**
4399	ТССЦ-101-5135	Геокомпозитный материал с полимерной пропиткой DuoGrid 65/65 B15 FT	**4,28**
4400	ТССЦ-101-5154	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 100/100	**5,21**
4401	ТССЦ-101-5155	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 120/120	**5,11**
4402	ТССЦ-101-5156	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 150/45	**5,11**
4403	ТССЦ-101-5157	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 200/45	**5,11**
4404	ТССЦ-101-5158	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 400/50	**5,11**
4405	ТССЦ-101-5159	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 600/50	**5,11**
4406	ТССЦ-101-5160	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 600/100	**5,11**
4407	ТССЦ-101-5161	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 800/100	**5,11**
4408	ТССЦ-101-5162	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 1000/1000	**5,11**
4409	ТССЦ-101-5163	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 1400/100	**5,11**
4410	ТССЦ-101-5164	Тканный высокопрочный геотекстиль из высокомодульного полиэстера Stabilenka 1600/100	**5,11**
4411	ТССЦ-101-5165	Геосетка с битумной пропиткой HaTelit XP 50	**5,31**
4412	ТССЦ-101-5634	Геомат МТС 15-550 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011)	**4,28**
4413	ТССЦ-101-5635	Геомат МТСК 5-350 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011)	**4,28**
4414	ТССЦ-101-5636	Геомат МТСК 50-550 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011)	**4,28**
4415	ТССЦ-101-5637	Геомат МТСД 1-15 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011)	**4,28**
4416	ТССЦ-101-5638	Геомат МТСД 2-15 (300) ЭКСТРАМАТ (ТУ 2291-021-00205009-2011)	**4,28**
4417	ТССЦ-101-5639	Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП-1.0	**3,39**
4418	ТССЦ-101-5640	Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП-1.5	**3,39**
4419	ТССЦ-101-5641	Анкер пустотелый для слабых грунтов со спецпокрытием СПАП-2.0	**3,39**

4420	ТССЦ-101-5642	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 6,2/L	**3,40**
4421	ТССЦ-101-5643	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 6,2/L-Ц	**3,40**
4422	ТССЦ-101-5644	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 6,2/L-ЦАММ	**3,40**
4423	ТССЦ-101-5645	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 12,0/L	**3,40**
4424	ТССЦ-101-5646	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 12,0/L-Ц	**3,40**
4425	ТССЦ-101-5647	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 12,0/L-ЦАММ	**3,40**
4426	ТССЦ-101-5648	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 16,5/L	**3,40**
4427	ТССЦ-101-5649	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 16,5/L-Ц	**3,40**
4428	ТССЦ-101-5650	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 16,5/L-ЦАММ	**3,40**
4429	ТССЦ-101-5651	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 24,0/L	**3,40**
4430	ТССЦ-101-5652	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 24,0/L-Ц	**3,40**
4431	ТССЦ-101-5653	Оттяжка анкерная тросовой обвязки для укрепления грунтов САТО 24,0/L-ЦАММ	**3,40**
4432	ТССЦ-101-6116	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 20/9-35	**3,34**
4433	ТССЦ-101-6117	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 35/20-20	**3,34**
4434	ТССЦ-101-6118	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 55/30-20	**3,33**
4435	ТССЦ-101-6119	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 80/30-20	**3,33**
4436	ТССЦ-101-6120	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 65-65-30Т	**3,33**
4437	ТССЦ-101-6159	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 110/30-20	**3,33**
4438	ТССЦ-101-6160	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 150/30-30	**3,33**
4439	ТССЦ-101-6161	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 200/30-30	**3,33**
4440	ТССЦ-101-6162	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 35/20-20 Т	**3,33**
4441	ТССЦ-101-6163	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 40/40-35 Т	**3,33**
4442	ТССЦ-101-6164	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 55/30-30 Т	**3,33**
4443	ТССЦ-101-6165	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 65/65-30 Т	**3,33**
4444	ТССЦ-101-6166	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 80/30-20 Т	**3,33**
4445	ТССЦ-101-6167	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 110/30-20 Т	**3,33**
4446	ТССЦ-101-6168	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 20/13-20/30 МР	**3,33**
4447	ТССЦ-101-6169	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 35/20-20/30 МР	**3,33**
4448	ТССЦ-101-6170	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 55/25-20/30 МР	**3,33**
4449	ТССЦ-101-6171	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 80/25-20/30 МР	**3,33**
4450	ТССЦ-101-6172	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 110/25-20/30МР	**3,33**
4451	ТССЦ-101-6173	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 150/50-30/30МР	**3,33**
4452	ТССЦ-101-6174	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 200/50-30/30МР	**3,33**
4453	ТССЦ-101-6175	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 300/30-30/30МР	**3,33**
4454	ТССЦ-101-6176	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 400/50-30/30МР	**3,33**
4455	ТССЦ-101-6177	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 30/30-35 М	**3,33**
4456	ТССЦ-101-6178	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 40/40-30 М	**3,33**
4457	ТССЦ-101-6179	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 65/65-30 М	**3,33**
4458	ТССЦ-101-6180	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 80/80-30 М	**3,33**
4459	ТССЦ-101-6181	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 120/120-30 М	**3,33**
4460	ТССЦ-101-6182	Георешетка для армирования грунтов Fortrac R 200/200-30 М	**3,33**
4461	ТССЦ-101-6183	Георешетка для армирования грунтов Fornit 20/20	**3,33**
4462	ТССЦ-101-6184	Георешетка для армирования грунтов Fornit 30/30	**3,33**
4463	ТССЦ-101-6185	Георешетка для армирования грунтов Fornit 40/40	**3,33**
4464	ТССЦ-101-6186	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов Fortrac 3D-30	**3,33**

4465	ТССЦ-101-6187	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов Fortrac 3D-40	**3,33**
4466	ТССЦ-101-6188	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов Fortrac 3D-60	**3,33**
4467	ТССЦ-101-6189	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов Fortrac 3D-90	**3,33**
4468	ТССЦ-101-6190	Георешетка тканая объемная для поверхностного армирования склонов и откосов Fortrac 3D-120	**3,33**
4469	ТССЦ-101-6194	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное Robutec 130/25	**4,26**
4470	ТССЦ-101-6195	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное Robutec 250/25	**4,25**
4471	ТССЦ-101-6196	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное Robutec 400/25	**4,25**
4472	ТССЦ-101-6197	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное Robutec 550/25	**4,25**
4473	ТССЦ-101-6198	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное Robutec 700/25	**4,25**
4474	ТССЦ-101-6199	Геополотно тканое и вязаное высокомодульное Robutec 850/25	**4,26**
4475	ТССЦ-101-6200	Георешетка для армирования грунтов Fortrac 20/13-20	**3,34**
4476	ТССЦ-101-6208	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м2 (2,2х4,0 м)	**3,46**
4477	ТССЦ-101-6209	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м2 (2,2х4,0 м)	**3,46**
4478	ТССЦ-101-6210	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 мм2 (2,2х4,0 м)	**3,46**
4479	ТССЦ-101-6211	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 150 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 8,8 м2 (2,2х4,0 м)	**3,45**
4480	ТССЦ-101-6212	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	**3,46**
4481	ТССЦ-101-6213	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	**3,46**
4482	ТССЦ-101-6214	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	**3,46**
4483	ТССЦ-101-6215	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	**3,46**
4484	ТССЦ-101-6216	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка А Ф, стороной ячейки 210 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0 м)	**3,46**
4485	ТССЦ-101-6217	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05х6,13 м)	**3,46**
4486	ТССЦ-101-6218	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05х6,13 м)	**3,46**
4487	ТССЦ-101-6219	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05х6,13 м)	**3,46**

4488	ТССЦ-101-6220	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05х6,13 м)	**3,46**
4489	ТССЦ-101-6221	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 240 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,69 м2 (3,05х6,13 м)	**3,46**
4490	ТССЦ-101-6222	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0х6,08 м)	**3,46**
4491	ТССЦ-101-6223	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0х6,08 м)	**3,46**
4492	ТССЦ-101-6224	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0х6,08 м)	**3,46**
4493	ТССЦ-101-6225	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0х6,08 м)	**3,46**
4494	ТССЦ-101-6226	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 300 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 18,24 м2 (3,0х6,08 м)	**3,46**
4495	ТССЦ-101-6227	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 50 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84*5,99 м)	**3,46**
4496	ТССЦ-101-6228	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 75 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84х5,99 м)	**3,46**
4497	ТССЦ-101-6229	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 100 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84х5,99 м)	**3,46**
4498	ТССЦ-101-6230	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 150 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84х5,99 м)	**3,46**
4499	ТССЦ-101-6231	Георешетка объемная пластиковая "Фортек" (СТО 82662959-01-2009) Марка Б ГР, стороной ячейки 400 мм, высотой ячейки 200 мм, ТП, площадью в развернутом (монтажном) состоянии 17,01 м2 (2,84х5,99 м)	**3,46**
4500	ТССЦ-101-6232	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 30/05	**3,36**
4501	ТССЦ-101-6233	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 50/05	**3,36**
4502	ТССЦ-101-6234	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 80/05	**3,36**
4503	ТССЦ-101-6235	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 100/05	**3,36**
4504	ТССЦ-101-6236	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 150/05	**3,36**
4505	ТССЦ-101-6237	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 200/05	**3,36**
4506	ТССЦ-101-6238	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 30/15	**3,36**
4507	ТССЦ-101-6239	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 50/15	**3,36**
4508	ТССЦ-101-6240	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 80/15	**3,35**
4509	ТССЦ-101-6241	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 100/15	**3,36**
4510	ТССЦ-101-6242	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 150/15	**3,36**
4511	ТССЦ-101-6243	Георешетка композитная синтетическая PARAGRID 200/15	**3,36**
4512	ТССЦ-101-6244	Георешетка композитная синтетическая PARADRAIN 50/15	**3,36**

4513	ТССЦ-101-6245	Георешетка композитная синтетическая PARADRAIN 80/15	**3,36**
4514	ТССЦ-101-6246	Георешетка композитная синтетическая PARADRAIN 100/15	**3,36**
4515	ТССЦ-101-6247	Георешетка композитная синтетическая PARADRAIN 150/15	**3,35**
4516	ТССЦ-101-6248	Георешетка композитная синтетическая PARADRAIN 200/15	**3,36**
4517	ТССЦ-101-6249	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками (ТУ 1275-001-75212412-04) СС 3.35.7, с четырехконтактным плетением	**3,46**
4518	ТССЦ-101-6250	Георешетка моно-ориентированная TENAX TT SAMP 045	**3,30**
4519	ТССЦ-101-6251	Георешетка моно-ориентированная TENAX TT SAMP 060	**3,30**
4520	ТССЦ-101-6252	Георешетка моно-ориентированная TENAX TT SAMP 090	**3,30**
4521	ТССЦ-101-6253	Георешетка моно-ориентированная TENAX TT SAMP 120	**3,30**
4522	ТССЦ-101-6254	Георешетка моно-ориентированная TENAX TT SAMP 160	**3,30**
4523	ТССЦ-101-6255	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками (ТУ 1275-001-75212412-04) СС 3.35.7, с шестиконтактным плетением	**3,46**
4524	ТССЦ-101-6256	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками (ТУ 1275-001-75212412-04) СС 3.42.7, с шестиконтактным плетением	**3,47**
4525	ТССЦ-101-6257	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками (ТУ 1275-001-75212412-04) СС 4.35.7, с шестиконтактным плетением	**3,46**
4526	ТССЦ-101-6258	Сетка противокамнепадная с кольцевыми ячейками (ТУ 1275-001-75212412-04) СС 4.42.7, с шестиконтактным плетением	**3,46**
4527	ТССЦ-101-6425	Коврики защитные под утяжелители УБОм из НСМ толщиной 3,5 мм, размером 1900х2400 мм	**4,37**
4528	ТССЦ-101-6426	Материал защитный (скальный лист) однослойный	**4,37**
4529	ТССЦ-101-6427	Материал защитный (скальный лист) однослойный размером 1650х2400х3,5 мм	**4,37**
4530	ТССЦ-101-6676	Мат противоэрозионный 3D-Mat 10 мм (1,4х150 м)	**4,26**
4531	ТССЦ-101-6677	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7010/1 (1х150 м)	**4,42**
4532	ТССЦ-101-6678	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7010/2 (1,95х150 м)	**4,42**
4533	ТССЦ-101-6679	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7010/4 (3,85х150 м)	**4,42**
4534	ТССЦ-101-6680	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7010/6 (5,75х150 м)	**4,42**
4535	ТССЦ-101-6681	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7018/2 (1,95х120 м)	**4,42**
4536	ТССЦ-101-6682	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7018/4 (3,85х120 м)	**4,42**
4537	ТССЦ-101-6683	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7020/1 (1х100 м)	**4,42**
4538	ТССЦ-101-6684	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7020/2 (1,95х100 м)	**4,42**
4539	ТССЦ-101-6685	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7220/1 (1х60 м)	**4,42**
4540	ТССЦ-101-6686	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7220/2 (1,95х60 м)	**4,42**
4541	ТССЦ-101-6687	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat J (3,9х120 м)	**4,42**
4542	ТССЦ-101-6688	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat A20 (4,8х20 м)	**4,42**
4543	ТССЦ-101-6689	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7010 W/80.30PP (4,90х95 м)	**4,42**
4544	ТССЦ-101-6690	Мат полиамидный противоэрозионный Enkamat 7010 W/200.50PP (4,90х100 м)	**4,42**
4545	ТССЦ-101-6691	Мат дренажный Enkadrain Premium TP (1х45 м)	**5,09**
4546	ТССЦ-101-6692	Мат дренажный Enkadrain Premium ST (1х30 м)	**5,09**
4547	ТССЦ-101-6693	Мат дренажный Enkadrain Standart S5004 (2х50 м)	**5,09**
4548	ТССЦ-101-6694	Мат дренажный Enkadrain Wide 5004/T110PP (5х100 м)	**5,09**
4549	ТССЦ-101-6695	Мат дренажный Enkadrain Wide 5006/T110PP (5х100 м)	**5,09**
4550	ТССЦ-101-6696	Мат дренажный Enkadrain Wide 5004/M110PP (5х100 м)	**5,09**
4551	ТССЦ-101-6697	Мат дренажный Enkadrain Wide 5006/M110PP (5х100 м)	**5,09**
4552	ТССЦ-101-6698	Мат дренажный Colbonddrain CX 1000 (0,1х280 м)	**5,09**
4553	ТССЦ-101-6699	Мат дренажный Enkadrain Tunnel 5004Z/T200PP (2х40 м)	**5,09**
4554	ТССЦ-101-6700	Мат дренажный Enkadrain CKL 20 (1х30 м)	**5,09**
4555	ТССЦ-101-6701	Мат дренажный Enkadrain CKL 10 B (1х45 м)	**5,09**
4556	ТССЦ-101-6702	Мат дренажный Enkadrain Findrain (1х50 м)	**5,09**
4557	ТССЦ-101-6703	Георешетка одноосная Enkagrid PRO 40 (5х100 м)	**3,98**

4558	ТССЦ-101-6704	Георешетка одноосная Enkagrid PRO 60 (5х100 м)	**3,98**
4559	ТССЦ-101-6705	Георешетка одноосная Enkagrid PRO 90 (5х100 м)	**3,98**
4560	ТССЦ-101-6706	Георешетка одноосная Enkagrid PRO 120 (5х100 м)	**3,98**
4561	ТССЦ-101-6707	Георешетка одноосная Enkagrid PRO 180 (5х100 м)	**3,98**
4562	ТССЦ-101-6708	Георешетка двухосная Enkagrid MAX 20 (5х100 м)	**3,98**
4563	ТССЦ-101-6709	Георешетка двухосная Enkagrid MAX 30 (5х100 м)	**3,98**
4564	ТССЦ-101-6710	Георешетка двухосная Enkagrid MAX 40 (5х100 м)	**3,98**
4565	ТССЦ-101-6711	Георешетка двухосная Enkagrid MAX 60 (5х100 м)	**3,98**
4566	ТССЦ-101-6712	Материал геокомпозитный Enkagrid TRC 30 (5х100 м)	**3,98**
4567	ТССЦ-101-6716	Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012) из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 50/50-25	**3,96**
4568	ТССЦ-101-6717	Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012) из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 50/50-30	**3,96**
4569	ТССЦ-101-6718	Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012) из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 50/50-40	**3,96**
4570	ТССЦ-101-6719	Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012) из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 100/100-25	**3,96**
4571	ТССЦ-101-6720	Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012) из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 100/100-40	**3,96**
4572	ТССЦ-101-6721	Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012) из полиэфирного волокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор 100/100-50	**3,96**
4573	ТССЦ-101-6722	Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012) из стекловолокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор (С) 50/50-25	**3,96**
4574	ТССЦ-101-6723	Геосетка для армирования асфальтобетона (СТО 80193846-1-2012) из стекловолокна шириной 520 мм, марка АГМ-Дор (С) 100/100-25	**3,96**
4575	ТССЦ-101-6898	Сетка армирующая полипропиленовая, размер ячейки 45х45 мм	**4,95**
4576	ТССЦ-101-6952	Материал геосинтетический из полипропиленовых волокон МакМат L	**5,13**
4577	ТССЦ-101-6953	Материал геосинтетический из полипропиленовых волокон МакМат R	**5,13**
4578	ТССЦ-101-6954	Георешетка синтетическая MACGRID WG	**4,01**
4579	ТССЦ-101-6955	Георешетка композитная синтетическая PARADRAIN	**4,01**
4580	ТССЦ-101-6956	Георешетка композитная синтетическая PARALINK	**4,01**
4581	ТССЦ-101-6957	Георешетка полипропиленовая МакГрид EG	**5,13**
4582	ТССЦ-101-6958	Сетка для защиты от камнепадов Стилгрид	**3,47**
4583	ТССЦ-101-6959	НЕА-Панель для защиты от камнепадов	**3,47**
4584	ТССЦ-101-6992	Нетканый геотекстиль Typar SF 20	**5,13**
4585	ТССЦ-101-6993	Нетканый геотекстиль Typar SF 49	**5,04**
4586	ТССЦ-101-6994	Нетканый геотекстиль Typar SF 65	**5,04**
4587	ТССЦ-101-7239	Нетканый геотекстиль Геотекс 150	**5,03**
4588	ТССЦ-101-7240	Нетканый геотекстиль Геотекс 200	**5,03**
4589	ТССЦ-101-7241	Нетканый геотекстиль Геотекс 250	**5,03**
4590	ТССЦ-101-7242	Нетканый геотекстиль Геотекс 300	**5,03**
4591	ТССЦ-101-7243	Нетканый геотекстиль Геотекс 350	**5,03**
4592	ТССЦ-101-7244	Нетканый геотекстиль Геотекс 400	**5,03**
4593	ТССЦ-101-7245	Нетканый геотекстиль Геотекс 450	**5,03**
4594	ТССЦ-101-7246	Нетканый геотекстиль Геотекс 500	**5,03**
4595	ТССЦ-101-7247	Нетканый геотекстиль Геотекс 550	**5,03**
4596	ТССЦ-101-7248	Нетканый геотекстиль Геотекс 600	**5,03**
4597	ТССЦ-101-7249	Нетканый геотекстиль Канвалан 150	**4,58**
4598	ТССЦ-101-7250	Нетканый геотекстиль Канвалан 200	**4,58**
4599	ТССЦ-101-7251	Нетканый геотекстиль Канвалан 250	**4,58**
4600	ТССЦ-101-7252	Нетканый геотекстиль Канвалан 300	**4,58**
4601	ТССЦ-101-7253	Нетканый геотекстиль Канвалан 350	**4,58**
4602	ТССЦ-101-7254	Нетканый геотекстиль Канвалан 400	**4,58**
4603	ТССЦ-101-7255	Нетканый геотекстиль Канвалан 450	**4,58**
4604	ТССЦ-101-7256	Нетканый геотекстиль Канвалан 500	**4,58**
4605	ТССЦ-101-7257	Нетканый геотекстиль Канвалан 550	**4,58**
4606	ТССЦ-101-7258	Нетканый геотекстиль Канвалан 600	**4,58**
4607	ТССЦ-101-7265	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка 40RE	**5,13**
4608	ТССЦ-101-7266	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка 55RE	**5,13**
4609	ТССЦ-101-7267	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка 80RE	**5,13**
4610	ТССЦ-101-7268	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка 120RE	**5,13**
4611	ТССЦ-101-7269	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка 160RE	**5,13**
4612	ТССЦ-101-7270	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка RE510	**5,13**

4613	ТССЦ-101-7271	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка RE520	**5,13**
4614	ТССЦ-101-7272	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка RE540	**5,13**
4615	ТССЦ-101-7273	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка RE560	**5,13**
4616	ТССЦ-101-7274	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка RE570	**5,13**
4617	ТССЦ-101-7275	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка RE580	**5,13**
4618	ТССЦ-101-7276	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка UX2100	**5,13**
4619	ТССЦ-101-7277	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка UX2200	**5,13**
4620	ТССЦ-101-7278	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка UX2300	**5,13**
4621	ТССЦ-101-7279	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка UX2400	**5,13**
4622	ТССЦ-101-7280	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка UX2500	**5,13**
4623	ТССЦ-101-7281	Георешетка плоская одноосноориентированная (полимерная), марка UX2600	**5,13**
4624	ТССЦ-101-7282	Георешетка плоская двухосноориентированная (полимерная), марка SS20	**5,13**
4625	ТССЦ-101-7283	Георешетка плоская двухосноориентированная (полимерная), марка SS30	**5,13**
4626	ТССЦ-101-7284	Георешетка плоская двухосноориентированная (полимерная), марка SS40	**5,13**
4627	ТССЦ-101-7285	Георешетка плоская двухосноориентированная (полимерная), марка SS30G	**5,13**
4628	ТССЦ-101-7286	Георешетка плоская двухосноориентированная (полимерная), марка SS40G	**5,13**
4629	ТССЦ-101-7287	Георешетка плоская двухосноориентированная (полимерная), марка SSLA30	**5,13**
4630	ТССЦ-101-7288	Георешетка плоская двухосноориентированная (полимерная), марка SSLA30 G	**5,13**
4631	ТССЦ-101-7289	Георешетка плоская трехосноориентированная (полимерная), марка TRIAX 160	**5,13**
4632	ТССЦ-101-7290	Георешетка плоская трехосноориентированная (полимерная), марка TRIAX 170	**5,13**
4633	ТССЦ-101-7291	Георешетка плоская трехосноориентированная (полимерная), марка TRIAX 160G	**5,13**
4634	ТССЦ-101-7292	Георешетка плоская трехосноориентированная (полимерная), марка TRIAX 170G	**5,13**
4635	ТССЦ-101-7293	Деталь закладная Tensar (Blue Connector)	**5,13**
4636	ТССЦ-101-7294	Коннектор Bodkins	**5,13**
4637	ТССЦ-101-7295	Георешетка для армирования асфальта, марка AR-1	**4,09**
4638	ТССЦ-101-7296	Георешетка для армирования асфальта, марка AR-G	**4,09**
4639	ТССЦ-101-7297	Материал композитный для армирования асфальтобетона, марка Glasstex P50	**3,96**
4640	ТССЦ-101-7298	Материал композитный для армирования асфальтобетона, марка Glasstex P100	**3,96**
4641	ТССЦ-101-7299	Мат противоэрозионный TMAX-SC150	**4,26**
4642	ТССЦ-101-7300	Мат противоэрозионный TMAX-SC250	**4,26**
4643	ТССЦ-101-7301	Мат противоэрозионный TMAX-SC350	**4,26**
4644	ТССЦ-101-7302	Мат противоэрозионный TMAX-P550	**4,26**
4645	ТССЦ-101-7303	Мат противоэрозионный Тенсар Мат (ТМАТ) 200/3.0	**4,26**
4646	ТССЦ-101-7304	Мат противоэрозионный Тенсар Мат (ТМАТ) 400/3.0	**4,26**
4647	ТССЦ-101-7321	Георешетка объемная Геоспан ОР 20/15	**3,38**
4648	ТССЦ-101-7322	Георешетка объемная Геоспан ОР 30/10	**3,38**
4649	ТССЦ-101-7323	Георешетка объемная Геоспан ОР 30/15	**3,38**
4650	ТССЦ-101-7324	Георешетка объемная Геоспан ОР 30/20	**3,38**
4651	ТССЦ-101-7325	Георешетка объемная Геоспан ОР 40/15	**3,38**
4652	ТССЦ-101-7326	Нетканый термоскрепленный геотекстиль Геоспан ТС 110	**6,52**
4653	ТССЦ-101-7327	Тканый геотекстиль Геоспан ТН 33	**5,07**
4654	ТССЦ-101-7328	Тканый геотекстиль Геоспан ТН 50	**5,07**
4655	ТССЦ-101-7329	Тканый геотекстиль Геоспан ТН 80	**5,07**
4656	ТССЦ-101-7330	Тканый геотекстиль Геоспан ТН 100	**5,07**
4657	ТССЦ-101-7338	Георешетка плоская трехосноориентированная (полимерная), марка TRIAX 130S	**5,13**
4658	ТССЦ-101-7339	Георешетка плоская трехосноориентированная (полимерная), марка TRIAX 180	**5,13**
4659	ТССЦ-101-7340	Георешетка плоская трехосноориентированная (полимерная), марка TRIAX 190L	**5,13**
4660	ТССЦ-101-7341	Мат противоэрозионный VMAX-SC250	**4,26**
4661	ТССЦ-101-7342	Мат противоэрозионный VMAX-C350	**4,26**
4662	ТССЦ-101-7343	Мат противоэрозионный VMAX-P550	**4,26**
4663	ТССЦ-101-7344	Мат противоэрозионный ERONET SC150	**4,26**
4664	ТССЦ-101-7345	Мат противоэрозионный ERONET C125	**4,26**
4665	ТССЦ-101-7346	Мат противоэрозионный BIONET C125BN	**4,26**
4666	ТССЦ-101-7347	Мат противоэрозионный ERONET P300	**4,26**
4667	ТССЦ-101-7413	Сетка стекловолоконная марки "Митекс"	**3,61**

Подраздел: Стекло строительное и изделия

Группа: Блоки стеклянные

4668	ТССЦ-101-0081	Блоки из пеностекла не более 200 кг/м3	**13,93**
4669	ТССЦ-101-0082	Блоки из пеностекла не более 300 кг/м3	**13,32**
4670	ТССЦ-101-0083	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194х194х98 мм	**12,76**
4671	ТССЦ-101-0084	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 244х244х98 мм	**12,73**
4672	ТССЦ-101-0085	Блоки стеклянные пустотелые цветные размером 194х194х98 мм	**10,02**
4673	ТССЦ-101-0086	Блоки стеклянные пустотелые цветные размером 244х244х98 мм	**10,01**
4674	ТССЦ-101-0087	Блоки стеклянные пустотелые цветные размером 244х244х75 мм	**10,01**
4675	ТССЦ-101-4066	Стеклоблоки размером 80х194х194 мм, цветные	**10,03**
4676	ТССЦ-101-5316	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 190х190х80 мм	**21,40**
4677	ТССЦ-101-5317	Блоки стеклянные пустотелые бесцветные интерьерные размером 194х194х80 мм	**12,74**

Группа: Оргстекло

4678	ТССЦ-101-2197	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 5 мм бесцветное	**6,32**
4679	ТССЦ-101-4096	Оргстекло листовое	**4,50**
4680	ТССЦ-101-4097	Оргстекло листовое толщиной 1,26 мм антибликовое бесцветное	**4,49**
4681	ТССЦ-101-4098	Оргстекло листовое толщиной 3 мм флюоресцентное цветное	**4,49**
4682	ТССЦ-101-4099	Оргстекло листовое толщиной 2 мм молочное	**3,38**
4683	ТССЦ-101-4100	Оргстекло листовое толщиной 3 мм молочное	**3,38**
4684	ТССЦ-101-4101	Оргстекло листовое толщиной 3 мм цветное	**3,38**
4685	ТССЦ-101-4102	Оргстекло листовое СЭ толщиной 2 мм бесцветное	**5,71**
4686	ТССЦ-101-4103	Оргстекло листовое СЭ толщиной 3 мм тонированное	**5,71**
4687	ТССЦ-101-4104	Оргстекло листовое СЭ толщиной 4 мм бесцветное	**5,71**
4688	ТССЦ-101-4105	Оргстекло листовое СЭ толщиной 5 мм бесцветное	**5,70**
4689	ТССЦ-101-4106	Оргстекло листовое СЭ толщиной 6 мм бесцветное	**5,71**
4690	ТССЦ-101-4107	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 3 мм бесцветное	**6,32**
4691	ТССЦ-101-4108	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 5 мм бесцветное	**6,32**
4692	ТССЦ-101-4109	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 6 мм бесцветное	**6,32**
4693	ТССЦ-101-4110	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 10 мм бесцветное	**6,31**
4694	ТССЦ-101-4111	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 14 мм бесцветное	**6,46**
4695	ТССЦ-101-4112	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 18 мм бесцветное	**6,46**
4696	ТССЦ-101-4129	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 10 мм бесцветное	**6,32**
4697	ТССЦ-101-4499	Поликарбонат сотовый толщиной 4 мм прозрачный	**2,61**
4698	ТССЦ-101-4500	Поликарбонат сотовый толщиной 4 мм цветной	**2,78**
4699	ТССЦ-101-4501	Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм прозрачный	**2,63**
4700	ТССЦ-101-4502	Поликарбонат сотовый толщиной 6 мм цветной	**2,66**
4701	ТССЦ-101-4503	Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм прозрачный	**2,58**
4702	ТССЦ-101-4504	Поликарбонат сотовый толщиной 8 мм цветной	**2,98**
4703	ТССЦ-101-4505	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм прозрачный	**2,45**
4704	ТССЦ-101-4506	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм цветной	**2,58**
4705	ТССЦ-101-4507	Поликарбонат сотовый толщиной 16 мм прозрачный	**2,64**
4706	ТССЦ-101-4508	Поликарбонат сотовый толщиной 16 мм цветной	**2,64**
4707	ТССЦ-101-4999	Поликарбонат сотовый толщиной 20 мм прозрачный	**2,98**
4708	ТССЦ-101-5000	Поликарбонат сотовый толщиной 20 мм цветной	**2,98**
4709	ТССЦ-101-5001	Поликарбонат сотовый толщиной 25 мм прозрачный	**2,88**
4710	ТССЦ-101-5002	Поликарбонат сотовый толщиной 25 мм цветной	**2,88**
4711	ТССЦ-101-5003	Поликарбонат монолитный толщиной 1 мм прозрачный	**3,14**
4712	ТССЦ-101-5004	Поликарбонат монолитный толщиной 2 мм прозрачный	**2,74**
4713	ТССЦ-101-5005	Поликарбонат монолитный толщиной 2 мм цветной	**2,74**
4714	ТССЦ-101-5006	Поликарбонат монолитный толщиной 3 мм прозрачный	**2,74**
4715	ТССЦ-101-5007	Поликарбонат монолитный толщиной 3 мм цветной	**2,74**

4716	ТССЦ-101-5008	Поликарбонат монолитный толщиной 4 мм прозрачный	**2,74**
4717	ТССЦ-101-5009	Поликарбонат монолитный толщиной 4 мм цветной	**2,74**
4718	ТССЦ-101-5010	Поликарбонат монолитный толщиной 5 мм прозрачный	**2,74**
4719	ТССЦ-101-5011	Поликарбонат монолитный толщиной 5 мм цветной	**2,74**
4720	ТССЦ-101-5012	Поликарбонат монолитный толщиной 6 мм прозрачный	**2,74**
4721	ТССЦ-101-5013	Поликарбонат монолитный толщиной 6 мм цветной	**2,74**
4722	ТССЦ-101-5014	Поликарбонат монолитный толщиной 8 мм прозрачный	**2,74**
4723	ТССЦ-101-5015	Поликарбонат монолитный толщиной 8 мм цветной	**2,74**
4724	ТССЦ-101-5016	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм прозрачный	**2,74**
4725	ТССЦ-101-5017	Поликарбонат монолитный толщиной 10 мм цветной	**2,74**
4726	ТССЦ-101-5318	Оргстекло листовое ТОСП толщиной 1 мм бесцветное, прозрачное	**6,32**
4727	ТССЦ-101-5319	Оргстекло литьевое, толщиной 1,5 мм	**4,31**
4728	ТССЦ-101-5320	Оргстекло литьевое, толщиной 2 мм	**6,47**
4729	ТССЦ-101-5321	Оргстекло литьевое, толщиной 3 мм	**6,70**
4730	ТССЦ-101-5322	Оргстекло литьевое, толщиной 4 мм	**6,68**
4731	ТССЦ-101-5323	Оргстекло литьевое, толщиной 5 мм	**6,68**
4732	ТССЦ-101-5324	Оргстекло литьевое, толщиной 6 мм	**6,68**
4733	ТССЦ-101-5325	Оргстекло литьевое, толщиной 8 мм	**5,57**
4734	ТССЦ-101-5326	Оргстекло литьевое, толщиной 10 мм	**6,44**
4735	ТССЦ-101-5327	Оргстекло литьевое, толщиной 12 мм	**6,44**
4736	ТССЦ-101-5328	Оргстекло литьевое, толщиной 14 мм	**6,44**
4737	ТССЦ-101-5329	Оргстекло литьевое, толщиной 16-18 мм	**6,44**
4738	ТССЦ-101-5330	Оргстекло литьевое, толщиной 20 мм	**6,44**
4739	ТССЦ-101-5331	Оргстекло литьевое, толщиной 22 мм	**6,44**
4740	ТССЦ-101-5332	Оргстекло литьевое, толщиной 24 мм	**6,44**
4741	ТССЦ-101-5333	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 2 мм	**5,03**
4742	ТССЦ-101-5334	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 2,5 мм	**5,34**
4743	ТССЦ-101-5335	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 3 мм	**5,42**
4744	ТССЦ-101-5336	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 4 мм	**5,21**
4745	ТССЦ-101-5337	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 5 мм	**5,42**
4746	ТССЦ-101-5338	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 6 мм	**5,42**
4747	ТССЦ-101-5339	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 8 мм	**5,42**
4748	ТССЦ-101-5340	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 10 мм	**5,42**
4749	ТССЦ-101-5341	Оргстекло экструзионное прозрачное, толщиной 12 мм	**5,43**
Группа: Плитки стеклянные			
4750	ТССЦ-101-0299	Плитка стеклянная облицовочная 150х150х5 мм	**6,82**
4751	ТССЦ-101-0303	Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них, цвет стекла молочный	**11,02**
4752	ТССЦ-101-0304	Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них других цветов (кроме молочного)	**11,01**
Группа: Сетка стеклянная			
4753	ТССЦ-101-1677	Сетка стеклянная нетканая перекрестная 4ПСС-Т-Г-300	**5,21**
4754	ТССЦ-101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1	**5,11**
4755	ТССЦ-101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	**5,10**
4756	ТССЦ-101-2795	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	**5,73**
4757	ТССЦ-101-5291	Сетка стеклотканевая, размер 2х2 мм, плотность 60 г/м2	**6,59**
4758	ТССЦ-101-5292	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2	**6,75**
Группа: Стекло армированное			
4759	ТССЦ-101-1271	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое	**13,88**
4760	ТССЦ-101-1272	Стекло армированное листовое бесцветное толщиной 5,5 мм узорчатое	**13,38**
Группа: Стекло витринное			
4761	ТССЦ-101-1877	Стекло крупногабаритное витринное, полированное площадью свыше 8 м2, толщиной 8 мм	**2,64**
4762	ТССЦ-101-1979	Стекло листовое витринное полированное толщиной 5 мм	**3,12**
4763	ТССЦ-101-4008	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 6 мм	**1,56**

4764	ТССЦ-101-4009	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 7-10 мм	**1,55**
4765	ТССЦ-101-4010	Стекло витринное полированное мерное М7 площадью 4-8 м2 толщиной 11-12 мм	**1,55**
Группа: Стекло закаленное			
4766	ТССЦ-101-1280	Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной 5,0 мм	**9,81**
4767	ТССЦ-101-1281	Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной 6,0 мм	**9,83**
4768	ТССЦ-101-1282	Стекло закаленное эмалированное Стемалит из неполированного стекла толщиной 7,5 мм	**9,83**
Группа: Стекло зеркальное			
4769	ТССЦ-101-4011	Стекло зеркальное М1 толщиной 2 мм	**3,05**
4770	ТССЦ-101-4012	Стекло зеркальное М2 толщиной 2 мм	**3,05**
4771	ТССЦ-101-4013	Стекло зеркальное М1 толщиной 3 мм	**3,06**
4772	ТССЦ-101-4014	Стекло зеркальное М2 толщиной 3 мм	**3,06**
4773	ТССЦ-101-4015	Стекло зеркальное М1 толщиной 4 мм	**3,06**
4774	ТССЦ-101-4016	Стекло зеркальное М2 толщиной 4 мм	**3,07**
4775	ТССЦ-101-4017	Стекло зеркальное М1 толщиной 5 мм	**3,06**
4776	ТССЦ-101-4018	Стекло зеркальное М2 толщиной 5 мм	**3,06**
4777	ТССЦ-101-4019	Стекло зеркальное М1 толщиной 6 мм	**3,06**
4778	ТССЦ-101-4020	Стекло зеркальное М2 толщиной 6 мм	**3,06**
Группа: Стекло листовое			
4779	ТССЦ-101-1235	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М1	**6,82**
4780	ТССЦ-101-1236	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М2	**6,77**
4781	ТССЦ-101-1237	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М3	**6,91**
4782	ТССЦ-101-1238	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М4	**7,04**
4783	ТССЦ-101-1239	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М5	**5,06**
4784	ТССЦ-101-1240	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М6	**7,10**
4785	ТССЦ-101-1241	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М1	**8,59**
4786	ТССЦ-101-1242	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М2	**7,47**
4787	ТССЦ-101-1243	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М3	**7,49**
4788	ТССЦ-101-1244	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М4	**7,50**
4789	ТССЦ-101-1245	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5	**4,95**
4790	ТССЦ-101-1246	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М6	**7,55**
4791	ТССЦ-101-1247	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М1	**4,62**
4792	ТССЦ-101-1248	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М2	**5,87**
4793	ТССЦ-101-1249	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М3	**5,88**
4794	ТССЦ-101-1250	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М4	**4,74**
4795	ТССЦ-101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5	**4,86**
4796	ТССЦ-101-1252	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М6	**4,68**
4797	ТССЦ-101-1253	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки М1	**5,60**
4798	ТССЦ-101-1254	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки М2	**5,61**
4799	ТССЦ-101-1255	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки М3	**5,63**
4800	ТССЦ-101-1256	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки М4	**3,58**
4801	ТССЦ-101-1257	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки М5	**5,68**
4802	ТССЦ-101-1258	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 5 мм, марки М6	**5,68**
4803	ТССЦ-101-1259	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки М1	**3,44**
4804	ТССЦ-101-1260	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки М2	**5,40**
4805	ТССЦ-101-1261	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки М3	**5,42**
4806	ТССЦ-101-1262	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки М4	**5,44**
4807	ТССЦ-101-1263	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки М5	**4,71**
4808	ТССЦ-101-1264	Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 6 мм, марки М6	**5,14**
4809	ТССЦ-101-1265	Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной 7 мм, марки М7	**4,76**

4810	ТССЦ-101-1266	Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной 7 мм, марки М8	**4,77**
4811	ТССЦ-101-1267	Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной 8 мм, марки М7	**4,76**
4812	ТССЦ-101-1268	Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной 10 мм, марки М7	**4,75**
4813	ТССЦ-101-1269	Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной 11 мм, марки М7	**4,75**
4814	ТССЦ-101-1270	Стекло листовое площадью до 4,0 м2, 1 группы, толщиной 12 мм, марки М7	**4,75**
4815	ТССЦ-101-1273	Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц	**4,96**
4816	ТССЦ-101-1274	Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной 3,5 мм	**4,94**
4817	ТССЦ-101-1275	Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной 5 мм	**4,95**
4818	ТССЦ-101-1276	Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной 6 мм	**4,92**
4819	ТССЦ-101-1277	Стекло узорчатое листовое бесцветное, толщиной 7 мм	**4,94**
4820	ТССЦ-101-1278	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 15 мм	**5,11**
4821	ТССЦ-101-1279	Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм	**4,77**
4822	ТССЦ-101-4003	Стекло листовое оконное толщиной 2 мм, сорт I	**5,33**
4823	ТССЦ-101-4004	Стекло листовое оконное толщиной 3 мм, сорт I	**5,35**
4824	ТССЦ-101-4005	Стекло листовое оконное толщиной 4 мм, сорт I	**5,32**
4825	ТССЦ-101-4006	Стекло листовое оконное толщиной 5 мм, сорт I	**5,36**
4826	ТССЦ-101-4007	Стекло листовое оконное толщиной 6 мм, сорт I	**5,33**
4827	ТССЦ-101-4021	Стекло листовое, тонированное, М1, мерное, 4 мм	**5,83**
4828	ТССЦ-101-4022	Стекло листовое, тонированное, М1, мерное, 8 мм	**5,83**
4829	ТССЦ-101-4023	Стекло армированное листовое, узорчатое, бесцветное, 9 мм	**3,89**
4830	ТССЦ-101-4024	Стекло многослойное, противоударное, толщиной 13 мм, класс защиты А3	**2,78**
4831	ТССЦ-101-4025	Стекло многослойное, противоударное, толщиной 17 мм, класс защиты А2	**2,78**
4832	ТССЦ-101-4026	Стекло многослойное, противоударное, толщиной 17 мм, класс защиты А3	**2,78**
4833	ТССЦ-101-4027	Стекло многослойное, противоударное, толщиной 24 мм, класс защиты Б1	**2,78**
4834	ТССЦ-101-4028	Стекло многослойное, противоударное, толщиной 25 мм, класс защиты Б2	**2,78**
4835	ТССЦ-101-4029	Стекло многослойное, противоударное, толщиной 30 мм, класс защиты Б3	**2,78**
4836	ТССЦ-101-4030	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 17 мм, класс защиты С3М2	**2,33**
4837	ТССЦ-101-4031	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 17,5 мм, класс защиты В2	**2,33**
4838	ТССЦ-101-4032	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 21,3 мм, класс защиты В2	**2,33**
4839	ТССЦ-101-4033	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 24 мм, класс защиты В2	**2,33**
4840	ТССЦ-101-4034	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 32,5 мм, класс защиты В3	**2,33**
4841	ТССЦ-101-4035	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 35 мм, класс защиты В2	**2,34**
4842	ТССЦ-101-4036	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 36 мм, класс защиты В3	**2,33**
4843	ТССЦ-101-4037	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 39 мм, класс защиты В3	**2,33**
4844	ТССЦ-101-4038	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 43 мм, класс защиты В3	**2,33**
4845	ТССЦ-101-4039	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 45 мм, класс защиты ТУС	**2,33**
4846	ТССЦ-101-4040	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 50 мм, класс защиты ТУС	**2,33**
4847	ТССЦ-101-4041	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 52 мм, класс защиты В3	**2,33**
4848	ТССЦ-101-4042	Стекло многослойное, пулестойкое, толщиной 55 мм, класс защиты В4	**2,33**
4849	ТССЦ-101-4043	Стекло узорчатое, АТЛАНТИК, 4 мм, бесцветное	**3,99**
4850	ТССЦ-101-4044	Стекло узорчатое, КОВЫЛЬ, 4 мм, бесцветное	**4,83**
4851	ТССЦ-101-4045	Стекло узорчатое, КОВЫЛЬ, 4 мм, золотое	**4,83**
4852	ТССЦ-101-4046	Стекло узорчатое, КОЛОТЫЙ ЛЕД, 5 мм, бесцветное	**4,83**
4853	ТССЦ-101-4047	Стекло узорчатое, КОНФЕТТИ, 4 мм, бесцветное	**4,81**
4854	ТССЦ-101-4048	Стекло узорчатое, РОМАШКА, 4 мм, золотое	**4,82**
4855	ТССЦ-101-4049	Стекло узорчатое, ХРУСТАЛЬ, 4 мм, бесцветное	**4,78**
4856	ТССЦ-101-4050	Стекло узорчатое, ЧЕРЕПАШКА, 4 мм, бесцветное	**4,82**
4857	ТССЦ-101-4051	Стекло узорчатое, ШАГРЕНЬ, 4 мм, бесцветное	**4,85**
4858	ТССЦ-101-4052	Стекло узорчатое, ШАГРЕНЬ, 4 мм, золотое	**4,83**
4859	ТССЦ-101-4053	Стекло узорчатое, РЯБИНКА, 5 мм, бесцветное	**4,84**
4860	ТССЦ-101-4054	Стекло узорчатое, ФЛОРА, 5 мм, бесцветное	**4,85**
4861	ТССЦ-101-4055	Стекло узорчатое, ФЛОРА, 5 мм, сиреневое	**4,82**
4862	ТССЦ-101-4056	Стекло узорчатое, КОРА ДУБА, 5 мм, бесцветное	**4,86**

4863	ТССЦ-101-4057	Стекло узорчатое, КОРА ДУБА, 5 мм, желтое	**4,82**
4864	ТССЦ-101-4058	Стекло узорчатое, ШИНШИЛЛА, 5 мм, бесцветное	**4,80**
4865	ТССЦ-101-4059	Стекло узорчатое, РИТМ, 6 мм, бронза	**4,85**
4866	ТССЦ-101-4060	Стекло ФЛОАТ ГЛАДЬ, прозрачное, толщиной 2,2 мм	**4,80**
4867	ТССЦ-101-4061	Стекло ФЛОАТ БЛЮЗ, окрашенное в массе, толщиной 5 мм, бронзовое	**4,79**
4868	ТССЦ-101-4062	Стекло ФЛОАТ МЕТЕЛИЦА окрашенное в массе, толщиной 6 мм, бронзовое	**4,79**
4869	ТССЦ-101-4063	Стекло ФЛОАТ РИТМ окрашенное в массе, толщиной 5 мм, бронзовое	**4,79**
4870	ТССЦ-101-4064	Стекло ФЛОАТ М, оконное полированное, толщиной 2 мм	**4,89**
4871	ТССЦ-101-4065	Стекло ФЛОАТ М, оконное полированное, толщиной 6 мм	**4,85**
4872	ТССЦ-101-4167	Стекло листовое, тонированное, М1, мерное, 5 мм	**5,83**
4873	ТССЦ-101-4168	Стекло листовое, тонированное, М1, мерное, 6 мм	**5,83**
4874	ТССЦ-101-5296	Стекло армированное листовое, гладкое, бесцветное, размером 1300х1600 мм, толщиной 5,5 мм	**3,89**
4875	ТССЦ-101-5297	Стекло листовое марки М4, размером 1300х800 мм, толщиной 2 мм	**3,66**
4876	ТССЦ-101-5298	Стекло листовое марки М4, размером 1300х1600 мм, толщиной 3 мм	**3,69**
4877	ТССЦ-101-5299	Стекло листовое марки М4, размером 1300х2000 мм, толщиной 3 мм	**3,71**
4878	ТССЦ-101-5300	Стекло листовое марки М4, размером 1300х1000 мм, толщиной 4 мм	**3,67**
4879	ТССЦ-101-5301	Стекло листовое марки М4, размером 1300х1600 мм, толщиной 4 мм	**3,70**
4880	ТССЦ-101-5302	Стекло листовое марки М4, размером 1300х2000 мм, толщиной 4 мм	**3,72**
4881	ТССЦ-101-5303	Стекло листовое марки М4, размером 1300х1600 мм, толщиной 5 мм	**3,70**
4882	ТССЦ-101-5304	Стекло листовое марки М4, размером 1300х2000 мм, толщиной 5 мм	**3,71**
4883	ТССЦ-101-5305	Стекло листовое марки М4, размером 1300х1600 мм, толщиной 6 мм	**3,70**
4884	ТССЦ-101-5306	Стекло листовое марки М4, размером 1300х2000 мм, толщиной 6 мм	**3,71**
4885	ТССЦ-101-5307	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 3х1х3 мм, толщиной 7 мм	**5,67**
4886	ТССЦ-101-5308	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 3х1х4 мм, толщиной 8 мм	**5,54**
4887	ТССЦ-101-5309	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 4х1х4 мм, толщиной 9 мм	**5,54**
4888	ТССЦ-101-5310	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 4х1х5 мм, толщиной 10 мм	**5,54**
4889	ТССЦ-101-5311	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 5х1х5 мм, толщиной 11 мм	**5,54**
4890	ТССЦ-101-5312	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 5х1х6 мм, толщиной 12 мм	**5,54**
4891	ТССЦ-101-5313	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 6х1х6 мм, толщиной 13 мм	**5,54**
4892	ТССЦ-101-5314	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 6х1х8 мм, толщиной 15 мм	**5,54**
4893	ТССЦ-101-5315	Стекло ламинированное Триплекс, конструкция 8х1х8 мм, толщиной 17 мм	**5,53**
Группа: Стекло профильное			
4894	ТССЦ-101-1286	Стекло строительное профильное бесцветное швеллерного сечения	**3,63**
4895	ТССЦ-101-1287	Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения	**3,62**
Группа: Стеклопакеты			
4896	ТССЦ-101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	**5,49**
4897	ТССЦ-101-1981	Крошка стеклянная	**2,27**
4898	ТССЦ-101-4068	Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла 4 мм	**6,05**
4899	ТССЦ-101-4069	Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла 5 мм	**6,05**
4900	ТССЦ-101-4070	Стеклопакеты С 1-М с тонированным стеклом, площадь 2,1-3,0 м2, толщина стекла 6 мм	**6,05**
4901	ТССЦ-101-4071	Стеклопакеты, стекло армированное, 4+6+6=16 мм	**2,95**
4902	ТССЦ-101-4072	Стеклопакеты, стекло армированное, 4+8+6=18 мм	**2,96**
4903	ТССЦ-101-4073	Стеклопакеты, стекло армированное, 4+10+6=20 мм	**4,21**
4904	ТССЦ-101-4074	Стеклопакеты, стекло армированное, 4+12+6=22 мм	**4,15**
4905	ТССЦ-101-4075	Стеклопакеты, стекло армированное, 4+14+6=24 мм	**4,13**
4906	ТССЦ-101-4076	Стеклопакеты, стекло армированное, 4+16+6=26 мм	**4,13**

4907	ТССЦ-101-4077	Стеклопакеты, стекло армированное, 4+18+6=28 мм	**4,17**
4908	ТССЦ-101-4078	Стеклопакеты, стекло армированное, 4+20+6=30 мм	**4,17**
4909	ТССЦ-101-4079	Стеклопакеты с одним «Триплексом», толщиной 6 мм	**2,95**
4910	ТССЦ-101-4080	Стеклопакеты, стекло (К+) 4+6+4=14 мм	**2,99**
4911	ТССЦ-101-4081	Стеклопакеты, стекло (К+) 4+8+4=16 мм	**2,66**
4912	ТССЦ-101-4082	Стеклопакеты, стекло (К+) 4+10+4=18 мм	**2,98**
4913	ТССЦ-101-4083	Стеклопакеты, стекло (К+) 4+12+4=20 мм	**2,99**
4914	ТССЦ-101-4084	Стеклопакеты, стекло (К+) 4+14+4=22 мм	**2,99**
4915	ТССЦ-101-4085	Стеклопакеты, стекло (К+) 4+16+4=24 мм	**2,99**
4916	ТССЦ-101-4086	Стеклопакеты, стекло (К+) 4+18+4=26 мм	**2,99**
4917	ТССЦ-101-4087	Стеклопакеты, стекло (К+) 4+20+4=28 мм	**2,99**
4918	ТССЦ-101-4088	Стеклопакеты, стекло каленое, 4+6+6=16 мм	**5,69**
4919	ТССЦ-101-4089	Стеклопакеты, стекло каленое, 4+8+6=18 мм	**5,69**
4920	ТССЦ-101-4090	Стеклопакеты, стекло каленое, 4+10+6=20 мм	**5,69**
4921	ТССЦ-101-4091	Стеклопакеты, стекло каленое, 4+12+6=22 мм	**5,69**
4922	ТССЦ-101-4092	Стеклопакеты, стекло каленое, 4+14+6=24 мм	**5,69**
4923	ТССЦ-101-4093	Стеклопакеты, стекло каленое, 4+16+6=26 мм	**5,70**
4924	ТССЦ-101-4094	Стеклопакеты, стекло каленое, 4+18+6=28 мм	**5,69**
4925	ТССЦ-101-4095	Стеклопакеты, стекло ЭКО+ низкоэмиссионное, с аргоном, однокамерные, 28 мм	**4,17**
Группа: Стеклянные полотна			
4926	ТССЦ-101-1283	Стеклянные полотна для дверей с термически полированной поверхностью толщиной 10 мм	**3,24**
4927	ТССЦ-101-1284	Стеклянные полотна для дверей с термически полированной поверхностью толщиной 12 мм	**3,24**
4928	ТССЦ-101-1285	Стеклянные полотна для дверей с термически полированной поверхностью толщиной 15 мм	**3,24**
Подраздел: Металлоизделия			
Группа: Детали обрамления			
4929	ТССЦ-101-1931	Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	**5,63**
4930	ТССЦ-101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер»	**4,39**
4931	ТССЦ-101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	**10,66**
4932	ТССЦ-101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием	**2,39**
4933	ТССЦ-101-2406	Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм	**3,83**
4934	ТССЦ-101-2409	Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием	**2,78**
4935	ТССЦ-101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	**5,26**
4936	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	**7,28**
4937	ТССЦ-101-2412	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием	**3,45**
4938	ТССЦ-101-2997	Крепежная планка PLANTER PROFILE, размер 82 мм х 2 м	**3,46**
4939	ТССЦ-101-5018	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер наружный размером 85х85 мм	**4,16**
4940	ТССЦ-101-5019	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер наружный размером 50х50 мм	**4,46**
4941	ТССЦ-101-5020	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер наружный размером 30х30 мм	**4,45**
4942	ТССЦ-101-5021	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Пурал наружный размером 85х85 мм	**4,01**
4943	ТССЦ-101-5022	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Пурал наружный размером 50х50 мм	**4,01**
4944	ТССЦ-101-5023	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Пурал наружный размером 30х30 мм	**4,00**
4945	ТССЦ-101-5024	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер внутренний размером 85х85 мм	**4,16**
4946	ТССЦ-101-5025	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер внутренний размером 50х50 мм	**4,46**
4947	ТССЦ-101-5026	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Полиэстер внутренний размером 30х30 мм	**4,45**
4948	ТССЦ-101-5027	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Пурал внутренний размером 85х85 мм	**4,01**
4949	ТССЦ-101-5028	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Пурал внутренний размером 50х50 мм	**3,99**
4950	ТССЦ-101-5029	Уголок из оцинкованной стали с покрытием Пурал внутренний размером 30х30 мм	**4,00**
4951	ТССЦ-101-5030	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 45х45 мм	**4,44**
4952	ТССЦ-101-5031	Уголок декоративный пластиковый с покрытием глянцевым хромированным размером 32х32 мм	**4,44**
Группа: Детали общего назначения			
4953	ТССЦ-101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	**4,35**
4954	ТССЦ-101-0866	Роли свинцовые марки С1 толщиной 2,0 мм	**4,70**
4955	ТССЦ-101-0867	Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм	**4,69**
4956	ТССЦ-101-1700	Наконечники для полиэтиленовых труб	**2,65**

4957	ТССЦ-101-1716	Детали крепления массой до 0,001т	**2,79**
4958	ТССЦ-101-1789	Ерши металлические строительные	**8,55**
4959	ТССЦ-101-1790	Глухари металлические	**2,79**
4960	ТССЦ-101-1860	Дробь металлическая	**4,26**
4961	ТССЦ-101-1895	Решетки для приямков стальные	**4,26**
4962	ТССЦ-101-1978	Решетки металлические вентиляционные для пола	**4,78**
4963	ТССЦ-101-2060	Детали крепления	**3,88**
4964	ТССЦ-101-2159	Кляммеры	**1,20**
4965	ТССЦ-101-2161	Рукава металлические диаметром 15 мм РЗ-Ц-Х	**2,04**
4966	ТССЦ-101-2162	Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х	**2,04**
4967	ТССЦ-101-2164	Кляммеры приведенные к марке КЛ-1	**3,08**
4968	ТССЦ-101-2166	Кляммеры приведенные к марке КЛ-2	**3,08**
4969	ТССЦ-101-2534	Костыль из квадратной стали	**3,65**
4970	ТССЦ-101-2535	Люки чугунные легкие	**7,76**
4971	ТССЦ-101-2536	Люки чугунные тяжелые	**6,42**
4972	ТССЦ-101-2537	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	**6,19**
4973	ТССЦ-101-2538	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000	**4,80**
4974	ТССЦ-101-2539	Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1500.1500	**4,80**
4975	ТССЦ-101-2540	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода, тип ОС-1, диаметром 392 мм, высота 340 мм	**4,87**
4976	ТССЦ-101-2813	Чугун марки МК-1	**5,81**
4977	ТССЦ-101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм	**3,08**
4978	ТССЦ-101-3052	Решетка радиаторная ПВХ 0,6х0,6 м	**1,81**
4979	ТССЦ-101-3053	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х0,9 м	**1,80**
4980	ТССЦ-101-3054	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м	**1,87**
4981	ТССЦ-101-3055	Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,5 м	**1,95**
4982	ТССЦ-101-3127	Рукава металлические диаметром 10 мм РЗ-Ц-Х	**2,17**
4983	ТССЦ-101-3128	Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х	**2,17**
4984	ТССЦ-101-3130	Рукава металлические диаметром 18 мм РЗ-Ц-Х	**2,17**
4985	ТССЦ-101-3131	Рукава металлические диаметром 20 мм РЗ-Ц-Х	**2,17**
4986	ТССЦ-101-3132	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х	**2,28**
4987	ТССЦ-101-3133	Рукава металлические диаметром 25 мм РЗ-Ц-Х	**2,31**
4988	ТССЦ-101-3134	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х	**2,37**
4989	ТССЦ-101-3135	Рукава металлические диаметром 38 мм РЗ-Ц-Х	**2,37**
4990	ТССЦ-101-3136	Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х	**2,17**
4991	ТССЦ-101-3179	Сетка крепежная стальная для гидроизоляционной прокладки "Пенебар SW-45"	**3,49**
4992	ТССЦ-101-3210	Элементы зонта, толщина 10 мм	**5,77**
4993	ТССЦ-101-3977	Коробка водоотводная	**3,05**
4994	ТССЦ-101-3987	Решетки металлические размером 200х200 мм	**4,54**
4995	ТССЦ-101-3988	Решетки металлические размером 450х450 мм	**4,37**
4996	ТССЦ-101-4172	Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01	**7,44**
4997	ТССЦ-101-4790	Рукава металлические диаметром 6 мм РЗ-Ц-Х	**2,17**
4998	ТССЦ-101-4791	Рукава металлические диаметром 8 мм РЗ-Ц-Х	**2,17**
4999	ТССЦ-101-4798	Решетка защитная для круглых воздуховодов BSV 125 мм	**4,38**
5000	ТССЦ-101-4799	Решетка защитная для круглых воздуховодов BSV 200 мм	**4,38**
5001	ТССЦ-101-4800	Решетки щелевые 3 АЛС	**3,87**
5002	ТССЦ-101-4801	Решетки щелевые 4 АЛС	**3,86**
5003	ТССЦ-101-4953	Рукава металлические диаметром 60 мм РЗ-Ц-Х	**4,51**
5004	ТССЦ-101-4954	Рукава металлические диаметром 75 мм РЗ-Ц-Х	**4,39**
5005	ТССЦ-101-5846	Рукава металлические из алюминиевой ленты, негерметичные марки РЗ-АЛХ, диаметром 22 мм	**2,10**
5006	ТССЦ-101-6104	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 150х150 мм	**3,15**
5007	ТССЦ-101-6105	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 200х100 мм	**3,15**
5008	ТССЦ-101-6106	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300х100 мм	**3,15**
5009	ТССЦ-101-6107	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 300х200 мм	**3,15**
5010	ТССЦ-101-6108	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 400х150 мм	**3,16**
5011	ТССЦ-101-6109	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 400х200 мм	**3,16**
5012	ТССЦ-101-6110	Алюминиевые вентиляционные решетки АМН 500х200 мм	**3,16**
5013	ТССЦ-101-6111	Алюминиевые вентиляционные решетки АГС 400х200 мм	**2,70**
5014	ТССЦ-101-6112	Алюминиевые вентиляционные решетки АГС 800х500 мм	**2,70**
5015	ТССЦ-101-6113	Алюминиевые вентиляционные решетки АП 300х150 мм	**2,70**
5016	ТССЦ-101-6114	Алюминиевые вентиляционные решетки АП 400х200 мм	**2,70**
5017	ТССЦ-101-6115	Алюминиевые вентиляционные решетки АП 600х200 мм	**2,70**
5018	ТССЦ-101-6593	Соединитель "металлорукав-труба" СМТ 15х20	**3,75**
5019	ТССЦ-101-6836	Чугун в чушках	**4,75**
5020	ТССЦ-101-6979	Дробь стальная колотая	**4,27**

Группа: Жесть			
5021	ТССЦ-101-1858	Жесть белая	**3,23**
5022	ТССЦ-101-1925	Жесть белая толщиной 0,25 мм	**3,06**
5023	ТССЦ-101-3940	Жесть белая толщиной 0,22 мм	**3,28**
5024	ТССЦ-101-3941	Жесть белая толщиной 0,25 мм	**3,05**
5025	ТССЦ-101-3942	Жесть белая толщиной 0,32 мм	**3,07**
5026	ТССЦ-101-4237	Жесть черная толщиной 0,25 мм	**3,31**
Группа: Поковки			
5027	ТССЦ-101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	**5,44**
5028	ТССЦ-101-0783	Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг	**5,44**
5029	ТССЦ-101-0784	Поковки из квадратных заготовок, масса 3,575 кг	**5,44**
5030	ТССЦ-101-0785	Поковки из квадратных заготовок, масса 4,5 кг	**5,44**
5031	ТССЦ-101-0786	Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг	**5,44**
5032	ТССЦ-101-0787	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	**5,22**
5033	ТССЦ-101-0788	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	**5,36**
5034	ТССЦ-101-0789	Поковки оцинкованные, масса 3,575 кг	**5,21**
5035	ТССЦ-101-0790	Поковки оцинкованные, масса 4,5 кг	**5,21**
5036	ТССЦ-101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	**3,96**
5037	ТССЦ-101-3904	Поковки строительные для ванной сварки	**5,37**
5038	ТССЦ-101-5450	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	**5,36**
5039	ТССЦ-101-5454	Поковки оцинкованные, масса 1,8 кг	**5,04**
5040	ТССЦ-101-6796	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой 1,8 кг	**3,96**
5041	ТССЦ-101-6797	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой от 2,5 до 4 кг	**3,96**
5042	ТССЦ-101-6798	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты) массой до 10 кг	**3,96**
5043	ТССЦ-101-6799	Поковки строительные с механической обработкой (скобы, закрепы, хомуты) массой более 10 кг	**3,96**
Группа: Сваи			
5044	ТССЦ-101-3862	Сваи из стальных труб, наружный диаметр 720мм, толщина стенки 12 мм	**5,56**
5045	ТССЦ-101-3863	Сваи из стальных труб, наружный диаметр 820мм, толщина стенки 14 мм	**5,57**
5046	ТССЦ-101-6724	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 57 мм, с крепежом	**5,56**
5047	ТССЦ-101-6725	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 76 мм, с крепежом	**5,56**
5048	ТССЦ-101-6726	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 108 мм, с крепежом	**5,56**
Группа: Сетка			
5049	ТССЦ-101-0870	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 оцинкованная	**11,11**
5050	ТССЦ-101-0871	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 светлая	**10,16**
5051	ТССЦ-101-0872	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия	**2,04**
5052	ТССЦ-101-0873	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная	**2,40**
5053	ТССЦ-101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	**4,93**
5054	ТССЦ-101-0875	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 оцинкованная	**5,63**
5055	ТССЦ-101-1586	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная	**5,09**
5056	ТССЦ-101-1587	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая	**4,08**
5057	ТССЦ-101-1990	Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестиугольными ячейками размером 60х100 мм оцинкованная	**4,60**
5058	ТССЦ-101-1991	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	**4,06**
5059	ТССЦ-101-3002	Сетка панцирная из жаростойкой стали	**4,96**
5060	ТССЦ-101-3880	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм	**3,84**
5061	ТССЦ-101-3882	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 10х10 мм	**7,30**
5062	ТССЦ-101-3883	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм	**6,38**
5063	ТССЦ-101-3884	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	**4,17**
5064	ТССЦ-101-3885	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм	**4,15**
5065	ТССЦ-101-3886	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 35х35 мм	**4,17**
5066	ТССЦ-101-3887	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм	**3,58**
5067	ТССЦ-101-3888	Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,0 мм оцинкованная, 45х45 мм	**3,31**
5068	ТССЦ-101-3889	Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм без покрытия, 45х45 мм	**4,18**

5069	ТССЦ-101-3890	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	**3,21**
5070	ТССЦ-101-3891	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	**3,21**
5071	ТССЦ-101-3892	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	**3,21**
5072	ТССЦ-101-3896	Сетка тканая одинарная оцинкованная 2,0х2,0 из проволоки диаметром 0,4 мм	**4,65**
5073	ТССЦ-101-3897	Сетка тканая одинарная оцинкованная 2,5х2,5 из проволоки диаметром 0,4 мм	**4,65**
5074	ТССЦ-101-3898	Сетка тканая одинарная оцинкованная 3,2х3,2 из проволоки диаметром 0,5 мм	**4,65**
5075	ТССЦ-101-3899	Сетка тканая одинарная оцинкованная 4,0х4,0 из проволоки диаметром 0,6 мм	**4,64**
5076	ТССЦ-101-3900	Сетка тканая одинарная оцинкованная 6,0х6,0 из проволоки диаметром 0,7 мм	**4,62**
5077	ТССЦ-101-3901	Сетка тканая одинарная оцинкованная 7,0х7,0 из проволоки диаметром 0,7 мм	**4,60**
5078	ТССЦ-101-3902	Сетка штукатурная оцинкованная из проволоки диаметром 10 мм, 20х20 мм для системы «Термофасад»	**3,38**
5079	ТССЦ-101-3903	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	**4,85**
5080	ТССЦ-101-5087	Сетка проволочная стальная плетеная и крученая с квадратными ячейками 10х10 мм	**2,20**
5081	ТССЦ-101-5241	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм оцинкованная, 50х50 мм	**3,84**
5082	ТССЦ-101-5242	Сетка плетеная из проволоки диаметром 2,5 мм оцинкованная, 50х50 мм	**3,89**
5083	ТССЦ-101-5243	Сетка плетеная из проволоки диаметром 3 мм оцинкованная, 50х50 мм	**3,90**
5084	ТССЦ-101-5285	Сетка тканая одинарная оцинкованная 8,0х8,0 из проволоки диаметром 0,6 мм	**4,62**
5085	ТССЦ-101-5286	Сетка тканая одинарная оцинкованная 8,0х8,0 из проволоки диаметром 0,7 мм	**4,64**
5086	ТССЦ-101-5287	Сетка тканая одинарная оцинкованная 10,0х10,0 из проволоки диаметром 0,8 мм	**4,63**
5087	ТССЦ-101-5288	Сетка тканая одинарная оцинкованная 14,0х14,0 из проволоки диаметром 1,0 мм	**4,62**
5088	ТССЦ-101-5289	Сетка фасадная, плотностью 35-40 г/м2	**5,57**
5089	ТССЦ-101-5290	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый	**2,29**
5090	ТССЦ-101-6031	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм	**3,62**
5091	ТССЦ-101-6032	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 50х100 мм	**3,21**
5092	ТССЦ-101-6033	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	**3,21**
5093	ТССЦ-101-6034	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х150 мм	**3,21**
5094	ТССЦ-101-6035	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	**3,21**
5095	ТССЦ-101-6036	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х200 мм	**3,21**
5096	ТССЦ-101-6037	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 150х200 мм	**3,21**
5097	ТССЦ-101-6038	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	**3,21**
5098	ТССЦ-101-6039	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 50х100 мм	**3,22**
5099	ТССЦ-101-6040	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	**3,21**
5100	ТССЦ-101-6041	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х150 мм	**3,21**
5101	ТССЦ-101-6042	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 150х150 мм	**3,21**
5102	ТССЦ-101-6043	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х200 мм	**3,21**
5103	ТССЦ-101-6044	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 150х200 мм	**3,21**
5104	ТССЦ-101-6045	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	**3,21**
5105	ТССЦ-101-6046	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х200 мм	**3,21**
5106	ТССЦ-101-6047	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 200х200 мм	**3,21**
5107	ТССЦ-101-6141	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером АРКОПЛАКС, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина рулона 400 мм	**2,87**
5108	ТССЦ-101-6142	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером АРКОПЛАКС, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина рулона 650 мм	**2,87**

5109	ТССЦ-101-6143	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером АРКОПЛАКС, размер ячейки 150х80 мм, диаметр проволоки 2,2/3,2 мм, ширина рулона 900 мм	**2,87**
5110	ТССЦ-101-6144	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером ДЕКОПЛАКС ЭВОЛЮЦИЯ, размер ячейки 25/50х50 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 1500-1800 мм	**2,87**
5111	ТССЦ-101-6145	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером ДЕКОПЛАКС ЭВОЛЮЦИЯ, размер ячейки 25/50х50 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 2000 мм	**2,87**
5112	ТССЦ-101-6146	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером НОВАПЛАКС, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина рулона 600-1000 мм	**2,87**
5113	ТССЦ-101-6147	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером НОВАПЛАКС, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина рулона 1200-1500 мм	**2,87**
5114	ТССЦ-101-6148	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером НОВАПЛАКС, размер ячейки 50,8/76,2/101,6х60 мм, диаметр проволоки 2,2 мм, ширина рулона 1800-2000 мм	**2,87**
5115	ТССЦ-101-6149	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером ДЕКОПЛАКС ДЕКОРАТИВ, размер ячейки 35/65х70 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 600-800 мм	**2,87**
5116	ТССЦ-101-6150	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером ДЕКОПЛАКС ДЕКОРАТИВ, размер ячейки 35/65х70 мм, диаметр проволоки 2,4/2,6 мм, ширина рулона 1500-2000 мм	**2,87**
5117	ТССЦ-101-6151	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером ЭВЕРПЛАКС, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина рулона 1500 мм	**2,87**
5118	ТССЦ-101-6152	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером ЭВЕРПЛАКС, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина рулона 1800 мм	**2,87**
5119	ТССЦ-101-6153	Сетка сварная оцинкованная для ограждений, покрытая полимером ЭВЕРПЛАКС, размер ячейки 101,6х50,8 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, ширина рулона 2000 мм	**2,87**
Группа: Стальной гнутый профиль (профилированный настил)			
5120	ТССЦ-101-3031	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5	**3,62**
5121	ТССЦ-101-3032	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,7	**3,27**
5122	ТССЦ-101-3033	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,8	**3,27**
5123	ТССЦ-101-3034	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,5	**3,27**
5124	ТССЦ-101-3035	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,7	**3,27**
5125	ТССЦ-101-3036	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,8	**3,27**
5126	ТССЦ-101-3037	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,5	**3,27**
5127	ТССЦ-101-3038	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,6	**3,27**
5128	ТССЦ-101-3039	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,7	**3,27**
5129	ТССЦ-101-3040	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,8	**3,27**
5130	ТССЦ-101-3827	Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,6	**3,81**
5131	ТССЦ-101-3828	Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,7	**3,80**
5132	ТССЦ-101-3829	Профилированный лист оцинкованный Н57-750-0,8	**3,80**
5133	ТССЦ-101-3830	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,7	**4,29**
5134	ТССЦ-101-3831	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,8	**3,99**
5135	ТССЦ-101-3832	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,9	**4,28**
5136	ТССЦ-101-3833	Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,7	**3,80**
5137	ТССЦ-101-3834	Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,8	**3,80**
5138	ТССЦ-101-3835	Профилированный лист оцинкованный Н75-750-0,9	**3,80**
5139	ТССЦ-101-3836	Профилированный лист оцинкованный Н114-600-0,8	**3,80**
5140	ТССЦ-101-3837	Профилированный лист оцинкованный Н114-600-0,9	**3,80**

5141	ТССЦ-101-3838	Профилированный лист оцинкованный Н114-600-1,0	**3,80**
5142	ТССЦ-101-3839	Профилированный лист оцинкованный Н114-750-0,8	**3,80**
5143	ТССЦ-101-3840	Профилированный лист оцинкованный Н114-750-0,9	**3,80**
5144	ТССЦ-101-3841	Профилированный лист оцинкованный Н114-750-1,0	**3,80**
5145	ТССЦ-101-3842	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,6	**3,80**
5146	ТССЦ-101-3843	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	**3,80**
5147	ТССЦ-101-3844	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,8	**3,81**
5148	ТССЦ-101-3845	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7	**3,81**
5149	ТССЦ-101-3846	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,8	**3,81**
5150	ТССЦ-101-3847	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6	**3,64**
5151	ТССЦ-101-3848	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,7	**3,64**
5152	ТССЦ-101-3849	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,6	**3,64**
5153	ТССЦ-101-3850	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,7	**3,64**
5154	ТССЦ-101-3851	Профилированный настил оцинкованный С15-800-0,6	**3,64**
5155	ТССЦ-101-3852	Профилированный настил оцинкованный С15-800-0,7	**3,64**
5156	ТССЦ-101-3853	Профилированный настил оцинкованный С15-1000-0,6	**3,64**
5157	ТССЦ-101-3854	Профилированный настил оцинкованный С15-1000-0,7	**3,85**
5158	ТССЦ-101-3855	Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,6	**3,64**
5159	ТССЦ-101-3856	Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,7	**3,67**
5160	ТССЦ-101-3857	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,6	**3,64**
5161	ТССЦ-101-3858	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7	**3,88**
5162	ТССЦ-101-3859	Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,7	**3,91**
5163	ТССЦ-101-3860	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,6	**3,29**
5164	ТССЦ-101-3861	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6	**3,27**
5165	ТССЦ-101-4189	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000х1000х1,4мм	**3,74**
5166	ТССЦ-101-4268	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,7	**3,74**
5167	ТССЦ-101-4269	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,8	**3,74**
5168	ТССЦ-101-4270	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н57-750-0,6	**3,74**
5169	ТССЦ-101-4271	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,6	**3,74**
5170	ТССЦ-101-4272	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,7	**3,74**
5171	ТССЦ-101-4273	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8	**3,74**
5172	ТССЦ-101-4274	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,9	**3,74**
5173	ТССЦ-101-4275	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н75-750-0,9	**3,74**
5174	ТССЦ-101-4276	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,5	**3,74**
5175	ТССЦ-101-4277	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6	**3,74**
5176	ТССЦ-101-4278	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,7	**3,74**
5177	ТССЦ-101-4279	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,8	**3,74**
5178	ТССЦ-101-4280	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,6	**3,80**
5179	ТССЦ-101-4281	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,5	**3,80**
5180	ТССЦ-101-4340	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,5	**4,10**
5181	ТССЦ-101-4341	Профилированный настил оцинкованный С10-1000-0,8	**3,64**
5182	ТССЦ-101-4342	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,5	**3,72**
5183	ТССЦ-101-4343	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,8	**3,80**

5184	ТССЦ-101-4344	Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,5	**4,18**
5185	ТССЦ-101-4345	Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,6	**3,64**
5186	ТССЦ-101-4346	Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,8	**3,64**
5187	ТССЦ-101-4518	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,4	**4,51**
5188	ТССЦ-101-4519	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,5	**3,86**
5189	ТССЦ-101-4520	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55	**4,51**
5190	ТССЦ-101-4521	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7	**3,97**
5191	ТССЦ-101-4522	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,4	**4,33**
5192	ТССЦ-101-4523	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5	**4,32**
5193	ТССЦ-101-4524	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55	**4,32**
5194	ТССЦ-101-4525	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,7	**4,32**
5195	ТССЦ-101-4526	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,4	**4,49**
5196	ТССЦ-101-4527	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,5	**4,15**
5197	ТССЦ-101-4528	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55	**4,49**
5198	ТССЦ-101-4529	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,7	**4,74**
5199	ТССЦ-101-4530	Профнастил оцинкованный НС21-0,5	**4,19**
5200	ТССЦ-101-4531	Профнастил оцинкованный НС21-0,55	**4,19**
5201	ТССЦ-101-4532	Профнастил оцинкованный НС21-0,7	**4,70**
5202	ТССЦ-101-4533	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	**4,92**
5203	ТССЦ-101-4534	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55	**4,19**
5204	ТССЦ-101-4535	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	**4,90**
5205	ТССЦ-101-4536	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	**4,19**
5206	ТССЦ-101-4537	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,9	**4,20**
5207	ТССЦ-101-4538	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,5	**3,77**
5208	ТССЦ-101-4539	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,55	**4,20**
5209	ТССЦ-101-4540	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,7	**3,95**
5210	ТССЦ-101-4541	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,8	**4,21**
5211	ТССЦ-101-4542	Профнастил оцинкованный Н60-845-0,9	**4,06**
5212	ТССЦ-101-4543	Профнастил оцинкованный Н60-845-1,0	**4,19**
5213	ТССЦ-101-4544	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,7	**3,94**
5214	ТССЦ-101-4545	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,8	**3,94**
5215	ТССЦ-101-4546	Профнастил оцинкованный Н75-750-0,9	**3,94**
5216	ТССЦ-101-4547	Профнастил оцинкованный Н75-750-1,0	**3,94**
5217	ТССЦ-101-4548	Профнастил оцинкованный Н114-750-0,8	**3,94**
5218	ТССЦ-101-4549	Профнастил оцинкованный Н114-750-0,9	**3,94**
5219	ТССЦ-101-4550	Профнастил оцинкованный Н114-750-1,0	**3,94**
5220	ТССЦ-101-4551	Профнастил оцинкованный Н114-750-1,2	**3,94**
5221	ТССЦ-101-4552	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,4	**4,43**
5222	ТССЦ-101-4553	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5	**4,43**
5223	ТССЦ-101-4554	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,55	**4,43**
5224	ТССЦ-101-4555	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	**4,43**
5225	ТССЦ-101-4556	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,8	**4,44**
5226	ТССЦ-101-4557	Профнастил оцинкованный МП35-0,5	**4,44**
5227	ТССЦ-101-4558	Профнастил оцинкованный МП35-0,55	**4,44**
5228	ТССЦ-101-4559	Профнастил оцинкованный МП35-0,7	**4,44**
5229	ТССЦ-101-4560	Профнастил оцинкованный МП35-0,8	**4,43**
5230	ТССЦ-101-4561	Профнастил оцинкованный МП35-0,9	**4,44**
5231	ТССЦ-101-4562	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,5	**4,07**
5232	ТССЦ-101-4563	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С8-1150-0,7	**4,08**
5233	ТССЦ-101-4564	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5	**3,70**
5234	ТССЦ-101-4565	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,7	**3,90**
5235	ТССЦ-101-4566	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,5	**3,98**
5236	ТССЦ-101-4567	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С21-1000-0,7	**4,10**
5237	ТССЦ-101-4568	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,5	**3,89**
5238	ТССЦ-101-4569	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС21-0,7	**3,89**
5239	ТССЦ-101-4570	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5	**4,14**
5240	ТССЦ-101-4571	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	**4,10**
5241	ТССЦ-101-4572	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,8	**3,89**
5242	ТССЦ-101-4573	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,9	**3,89**
5243	ТССЦ-101-4574	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,5	**3,90**
5244	ТССЦ-101-4575	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,7	**3,89**
5245	ТССЦ-101-4576	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,8	**3,89**
5246	ТССЦ-101-4577	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,9	**3,90**
5247	ТССЦ-101-4578	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-1,0	**3,90**
5248	ТССЦ-101-4579	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-750-0,7	**4,03**
5249	ТССЦ-101-4580	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-750-0,8	**3,91**

5250	ТССЦ-101-4581	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-750-0,9	**3,91**
5251	ТССЦ-101-4582	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н75-750-1,0	**3,90**
5252	ТССЦ-101-4583	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н114-750-0,7	**3,90**
5253	ТССЦ-101-4584	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н114-750-0,8	**3,91**
5254	ТССЦ-101-4585	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н114-750-0,9	**3,91**
5255	ТССЦ-101-4586	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н114-750-1,0	**3,90**
5256	ТССЦ-101-4587	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,5	**3,91**
5257	ТССЦ-101-4588	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП20-1100-0,7	**3,91**
5258	ТССЦ-101-4589	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП35-1050-0,5	**3,90**
5259	ТССЦ-101-4590	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер МП35-1050-0,7	**3,91**
5260	ТССЦ-101-4591	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый С8-1150-0,5	**3,83**
5261	ТССЦ-101-4592	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый С10-1100-0,5	**3,82**
5262	ТССЦ-101-4593	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый С21-1000-0,5	**3,81**
5263	ТССЦ-101-4594	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС21-0,5	**3,82**
5264	ТССЦ-101-4595	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый НС35-1000-0,5	**3,82**
5265	ТССЦ-101-4596	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый Н60-845-0,5	**3,82**
5266	ТССЦ-101-4597	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый МП20-1100-0,5	**3,82**
5267	ТССЦ-101-4598	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер матовый МП35-1050-0,5	**3,82**
5268	ТССЦ-101-4599	Профнастил оцинкованный с покрытием гранит, пурал С8-1150-0,5	**3,82**
5269	ТССЦ-101-4600	Профнастил оцинкованный с покрытием гранит, пурал С10-1100-0,5	**3,82**
5270	ТССЦ-101-4601	Профнастил оцинкованный с покрытием гранит, пурал С21-1000-0,5	**3,82**
5271	ТССЦ-101-4602	Профнастил оцинкованный с покрытием гранит, пурал НС21-0,5	**3,82**
5272	ТССЦ-101-4603	Профнастил оцинкованный с покрытием гранит, пурал НС35-1000-0,5	**3,82**
5273	ТССЦ-101-4604	Профнастил оцинкованный с покрытием гранит, пурал Н60-845-0,5	**3,81**
5274	ТССЦ-101-4605	Профнастил оцинкованный с покрытием гранит, пурал МП20-1100-0,5	**3,82**
5275	ТССЦ-101-4606	Профнастил оцинкованный с покрытием гранит, пурал МП35-1050-0,5	**3,82**
5276	ТССЦ-101-4951	Лист профилированный с полимерным покрытием НС-35х1000-А,В толщиной 0,7 мм	**3,74**
5277	ТССЦ-101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/С15-В/V RAL, толщиной 0,5 мм	**6,73**
5278	ТССЦ-101-5212	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,9	**3,81**
5279	ТССЦ-101-5213	Профилированный настил оцинкованный С8-1150-0,55	**3,53**
5280	ТССЦ-101-5214	Профилированный настил оцинкованный С8-1150-0,7	**3,71**
5281	ТССЦ-101-5215	Профилированный настил оцинкованный С8-1150-0,8	**3,73**
5282	ТССЦ-101-5216	Профилированный настил оцинкованный С10-1100-0,5	**3,64**
5283	ТССЦ-101-5217	Профилированный настил оцинкованный С10-1100-0,55	**3,64**
5284	ТССЦ-101-5218	Профилированный настил оцинкованный С10-1100-0,7	**3,75**
5285	ТССЦ-101-5219	Профилированный настил оцинкованный С10-1100-0,8	**4,12**
5286	ТССЦ-101-5220	Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,9	**4,41**
5287	ТССЦ-101-5221	Профилированный настил оцинкованный С44-1000-0,55	**4,20**
5288	ТССЦ-101-5222	Профилированный лист оцинкованный Н60-845-0,55	**3,80**
5289	ТССЦ-101-5223	Профилированный лист оцинкованный Н75-750-1,0	**3,81**
5290	ТССЦ-101-5224	Профилированный настил оцинкованный МП-18-0,4	**3,64**
5291	ТССЦ-101-5225	Профилированный настил оцинкованный МП-18-0,5	**3,64**
5292	ТССЦ-101-5226	Профилированный настил оцинкованный МП-18-0,55	**3,64**

5293	ТССЦ-101-5227	Профилированный настил оцинкованный МП-18-0,7	**3,64**
5294	ТССЦ-101-5228	Профилированный настил оцинкованный МП-20-0,4	**3,66**
5295	ТССЦ-101-5229	Профилированный настил оцинкованный МП-20-0,5	**3,68**
5296	ТССЦ-101-5230	Профилированный настил оцинкованный МП-20-0,55	**3,73**
5297	ТССЦ-101-5231	Профилированный настил оцинкованный МП-20-0,7	**3,83**
5298	ТССЦ-101-5232	Профилированный настил оцинкованный МП-20-0,8	**3,88**
5299	ТССЦ-101-5233	Профилированный настил оцинкованный МП-35-0,5	**3,69**
5300	ТССЦ-101-5234	Профилированный настил оцинкованный МП-35-0,55	**3,74**
5301	ТССЦ-101-5235	Профилированный настил оцинкованный МП-35-0,7	**3,83**
5302	ТССЦ-101-5236	Профилированный настил оцинкованный МП-35-0,8	**3,89**
5303	ТССЦ-101-5237	Профилированный настил оцинкованный МП-35-0,9	**4,07**
5304	ТССЦ-101-5238	Профилированный настил оцинкованный МП-40-0,5	**3,94**
5305	ТССЦ-101-5239	Профилированный настил оцинкованный МП-40-0,55	**3,98**
5306	ТССЦ-101-5240	Профилированный настил оцинкованный МП-40-0,7	**3,79**

Группа: Сталь, железо

5307	ТССЦ-101-1890	Сталь марки 08Х18Н10Т	**3,20**
5308	ТССЦ-101-2089	Сталь марки 08Х18Н10Т толщиной 4-16 мм	**11,11**
5309	ТССЦ-101-2090	Сталь марки IV н10кп	**6,75**
5310	ТССЦ-101-3907	Сталь марки IV н08кп	**6,28**
5311	ТССЦ-101-3939	Железо обручное	**3,39**

Группа: Сталь круглая и квадратная

5312	ТССЦ-101-1613	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм	**4,19**
5313	ТССЦ-101-1614	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	**4,19**
5314	ТССЦ-101-1615	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 36 мм	**4,50**
5315	ТССЦ-101-1616	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	**4,20**
5316	ТССЦ-101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	**4,19**
5317	ТССЦ-101-1618	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 14 мм	**4,19**
5318	ТССЦ-101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	**4,50**
5319	ТССЦ-101-1620	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм	**4,50**
5320	ТССЦ-101-1621	Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром 10 мм	**3,24**
5321	ТССЦ-101-1622	Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром 16 мм	**3,24**
5322	ТССЦ-101-1623	Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром 20 мм	**3,24**
5323	ТССЦ-101-1624	Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром 30 мм	**3,24**
5324	ТССЦ-101-1625	Сталь круглая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т диаметром 36 мм	**3,24**
5325	ТССЦ-101-1626	Сталь круглая конструкционная марки 20-1А диаметром 20 мм	**3,24**
5326	ТССЦ-101-2210	Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм	**6,27**
5327	ТССЦ-101-3731	Сталь круглая (катанка), диаметром 8 мм	**3,64**
5328	ТССЦ-101-3732	Сталь круглая нержавеющая марки 12Х18Н10Т диаметром 10-250 мм	**5,73**
5329	ТССЦ-101-3733	Сталь круглая нержавеющая марки 20Х13 диаметром 10-250 мм	**5,79**
5330	ТССЦ-101-3734	Сталь круглая нержавеющая марки 40Х13 диаметром 10-250 мм	**5,79**
5331	ТССЦ-101-3735	Сталь круглая и квадратная, марка Ст0 размером 5-12 мм, углеродистая кипящая	**4,25**
5332	ТССЦ-101-3736	Сталь круглая и квадратная, марка Ст0 размером свыше 12 мм, углеродистая кипящая	**4,25**
5333	ТССЦ-101-3737	Сталь круглая и квадратная, марка Ст1сп-Ст6сп размером 5-12 мм	**4,25**
5334	ТССЦ-101-3738	Сталь круглая и квадратная, марка Ст1сп-Ст6сп размером свыше 12 мм	**4,25**
5335	ТССЦ-101-3739	Сталь круглая и квадратная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером 5-12 мм	**4,25**

5336	ТССЦ-101-3740	Сталь круглая и квадратная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс размером свыше 12 мм	**4,25**
5337	ТССЦ-101-3864	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5 мм	**3,96**
5338	ТССЦ-101-3865	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 5,5-6,5 мм	**4,52**
5339	ТССЦ-101-3866	Катанка стальная (углеродистая) кипящая и полуспокойная, марка Бст0, Бст1кп-3кп, Бст1пс-3пс, диаметр 7-9 мм	**3,91**
5340	ТССЦ-101-3867	Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5 мм	**4,00**
5341	ТССЦ-101-3868	Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 5,5-6,5 мм	**4,00**
5342	ТССЦ-101-3869	Катанка стальная (углеродистая) спокойная, марка Бст1сп-3сп, диаметр 7-9 мм	**4,00**
5343	ТССЦ-101-3870	Катанка стальная низколегированная (марганцовистая, хромистая), марка 15Г-45Г, 15Х-45Х, 20Г2-40Г2, диаметр 5 мм	**4,06**
5344	ТССЦ-101-3871	Катанка стальная низколегированная (марганцовистая, хромистая), марка 15Г-45Г, 15Х-45Х, 20Г2-40Г2, диаметр 5,5-6,5 мм	**4,06**
5345	ТССЦ-101-3872	Катанка стальная низколегированная (марганцовистая, хромистая), марка 15Г-45Г, 15Х-45Х, 20Г2-40Г2, диаметр 7-9 мм	**4,06**
5346	ТССЦ-101-5191	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 10х10 мм	**4,53**
5347	ТССЦ-101-5192	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 12х12 мм	**4,53**
5348	ТССЦ-101-5193	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 14х14 мм	**4,53**
5349	ТССЦ-101-5194	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 16х16 мм	**4,53**
5350	ТССЦ-101-5195	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 18х18 мм	**4,53**
5351	ТССЦ-101-5196	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 20х20 мм	**4,53**
5352	ТССЦ-101-5197	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 25х25 мм	**4,53**
5353	ТССЦ-101-5198	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 30х30 мм	**4,53**
5354	ТССЦ-101-5199	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 40х40 мм	**4,53**
5355	ТССЦ-101-5200	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 45х45 мм	**4,53**
5356	ТССЦ-101-5201	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 50х50 мм	**4,53**
5357	ТССЦ-101-5202	Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 60х60 мм	**4,53**
5358	ТССЦ-101-5429	Сталь круглая	**3,95**
5359	ТССЦ-101-5443	Сталь квадратная размером 11-20 мм	**4,13**
Группа: Сталь легированная			
5360	ТССЦ-101-1891	Сталь легированная	**6,65**
Группа: Сталь листовая			
5361	ТССЦ-101-1627	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм	**4,87**
5362	ТССЦ-101-1628	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм	**4,87**
5363	ТССЦ-101-1629	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 30 мм	**4,82**
5364	ТССЦ-101-1630	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 50 мм	**4,18**
5365	ТССЦ-101-1632	Сталь листовая никельсодержащая марки 10ХСНД-4 толщиной 1 мм	**3,95**
5366	ТССЦ-101-1633	Сталь листовая никельсодержащая марки 10ХСНД-4 толщиной 2 мм	**3,93**
5367	ТССЦ-101-1634	Сталь листовая никельсодержащая марки 10ХСНД-4 толщиной 3 мм	**3,93**
5368	ТССЦ-101-1635	Сталь листовая никельсодержащая марки 10ХСНД-4 толщиной 4-5 мм	**3,95**
5369	ТССЦ-101-1636	Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т5Д толщиной 10 мм	**3,89**
5370	ТССЦ-101-1637	Сталь листовая коррозионно-стойкая и жаростойкая марки 12Х18Н10Т5Д толщиной 20 мм	**3,93**
5371	ТССЦ-101-1706	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	**3,74**
5372	ТССЦ-101-1707	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм	**3,50**
5373	ТССЦ-101-1733	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 9-12 мм	**3,38**
5374	ТССЦ-101-1734	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 13-20 мм	**3,38**

5375	ТССЦ-101-1773	Сталь листовая горячекатаная жаростойкая нержавеющая марки 12Х17, толщиной 1,5 мм	**6,91**
5376	ТССЦ-101-1791	Сталь листовая волнистая толщиной 1,5-1,6 мм марки БСт0	**4,28**
5377	ТССЦ-101-1842	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 9-12 мм	**3,38**
5378	ТССЦ-101-1843	Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3кп толщиной 13-20 мм	**3,38**
5379	ТССЦ-101-1873	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм	**3,74**
5380	ТССЦ-101-1874	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,5 мм	**4,49**
5381	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	**3,57**
5382	ТССЦ-101-1876	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм	**3,72**
5383	ТССЦ-101-1982	Сталь листовая нержавеющая, марка 08х13 - 40х13, толщиной до 4 мм	**3,52**
5384	ТССЦ-101-1983	Сталь листовая нержавеющая, марка 08х13 - 40х13, толщиной от 4 мм и более	**3,52**
5385	ТССЦ-101-2215	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм	**3,97**
5386	ТССЦ-101-2216	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм	**3,97**
5387	ТССЦ-101-2217	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм	**3,97**
5388	ТССЦ-101-2218	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	**5,02**
5389	ТССЦ-101-2778	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	**4,35**
5390	ТССЦ-101-2805	Лист стальной PVDF 0,5 мм с покрытием RR-41	**4,07**
5391	ТССЦ-101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	**3,18**
5392	ТССЦ-101-3741	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм	**3,79**
5393	ТССЦ-101-3742	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм	**3,79**
5394	ТССЦ-101-3743	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,6 мм	**4,49**
5395	ТССЦ-101-3744	Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной 0,5-0,9 мм	**4,48**
5396	ТССЦ-101-3745	Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной 1,0-1,5 мм	**4,48**
5397	ТССЦ-101-3746	Сталь листовая оцинкованная холоднокатаная толщиной 1,6-2,4 мм	**4,48**
5398	ТССЦ-101-3747	Сталь листовая оцинкованная волнистая, марка Бст0, толщиной 1,0-1,4 мм	**3,69**
5399	ТССЦ-101-3748	Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка 08кп, 0,5-0,9 мм	**3,82**
5400	ТССЦ-101-3749	Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка 08пс, 0,5-0,9 мм	**3,83**
5401	ТССЦ-101-3750	Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка 08пс, 1,0-1,5 мм	**3,83**
5402	ТССЦ-101-3751	Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка 08Ю 0,5-0,9 мм	**3,82**
5403	ТССЦ-101-3752	Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка 08Ю, 1,0-1,5 мм	**3,83**
5404	ТССЦ-101-3753	Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка 65Г, 0,5-0,9 мм	**3,83**
5405	ТССЦ-101-3754	Сталь листовая оцинкованная горячекатаная, марка 65Г, 1,0-1,5 мм	**3,83**
5406	ТССЦ-101-3755	Сталь листовая нержавеющая, марка 08Х18Т1, толщиной 1,0-1,5 мм	**3,93**
5407	ТССЦ-101-3756	Сталь листовая нержавеющая, марка 08Х18Т1, толщиной 2,0 мм	**3,62**
5408	ТССЦ-101-3757	Сталь листовая нержавеющая, марка 08Х18Т1, толщиной 3,0 мм	**3,70**
5409	ТССЦ-101-3758	Сталь листовая нержавеющая, марка 08Х18Т1, толщиной до 1,0 мм	**3,86**
5410	ТССЦ-101-3759	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 1,0-1,5 мм	**5,07**
5411	ТССЦ-101-3760	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 2,0-3,0 мм	**4,26**
5412	ТССЦ-101-3761	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм	**4,26**
5413	ТССЦ-101-3762	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм	**4,26**
5414	ТССЦ-101-3763	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 25,0-50,0 мм	**4,26**
5415	ТССЦ-101-3764	Сталь листовая нержавеющая горячекатаная, толщиной до 4 мм	**3,89**
5416	ТССЦ-101-3765	Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной до 1,0 мм	**4,26**
5417	ТССЦ-101-3766	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 2 мм	**3,61**
5418	ТССЦ-101-3767	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 3-5 мм	**3,61**

5419	ТССЦ-101-3768	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 6-8 мм	**3,61**
5420	ТССЦ-101-3769	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 20-60 мм	**3,61**
5421	ТССЦ-101-3770	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм	**3,97**
5422	ТССЦ-101-3771	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм	**3,97**
5423	ТССЦ-101-3772	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм	**3,97**
5424	ТССЦ-101-3773	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм	**3,97**
5425	ТССЦ-101-3774	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 5,0 мм	**3,97**
5426	ТССЦ-101-3775	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм	**3,97**
5427	ТССЦ-101-3776	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-9 мм	**3,97**
5428	ТССЦ-101-3777	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм	**3,97**
5429	ТССЦ-101-3778	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 14-18 мм	**3,97**
5430	ТССЦ-101-3779	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 20-25 мм	**3,97**
5431	ТССЦ-101-3780	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 30-38 мм	**3,97**
5432	ТССЦ-101-3781	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 80 мм	**3,97**
5433	ТССЦ-101-3782	Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной 7-8 мм	**3,66**
5434	ТССЦ-101-3783	Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной 14 мм	**3,66**
5435	ТССЦ-101-3784	Сталь листовая горячекатаная марки 09Г2С-12 толщиной 20-30 мм	**3,66**
5436	ТССЦ-101-3785	Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной 3,0-8,0 мм	**3,80**
5437	ТССЦ-101-3786	Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной 10-20 мм	**3,80**
5438	ТССЦ-101-3787	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст0 толщиной 3-4 мм	**3,63**
5439	ТССЦ-101-3788	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст1 толщиной 6 мм	**3,63**
5440	ТССЦ-101-3789	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст2 толщиной 3-6 мм	**3,63**
5441	ТССЦ-101-3790	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 2-5 мм	**3,63**
5442	ТССЦ-101-3791	Сталь листовая горячекатаная рифленая марки Ст3 толщиной 3-6 мм	**3,63**
5443	ТССЦ-101-3792	Сталь листовая холоднокатаная марки 08кп толщиной 0,5-0,9 мм	**4,92**
5444	ТССЦ-101-3793	Сталь листовая холоднокатаная марки 08кп толщиной 1,0-1,9 мм	**4,92**
5445	ТССЦ-101-3794	Сталь листовая холоднокатаная марки 08кп толщиной 2,0-3,5 мм	**4,92**
5446	ТССЦ-101-3795	Сталь листовая холоднокатаная марки 08пс толщиной 1,0-1,9 мм	**4,92**
5447	ТССЦ-101-3796	Сталь листовая холоднокатаная марки 08пс толщиной 2,0-2,5 мм	**4,92**
5448	ТССЦ-101-3797	Сталь листовая холоднокатаная марки 08пс толщиной 3,0-4,0 мм	**4,92**
5449	ТССЦ-101-3798	Сталь листовая холоднокатаная марки 08пс5 толщиной 0,5-0,8 мм	**3,95**
5450	ТССЦ-101-3799	Сталь листовая холоднокатаная марки 08Ю толщиной 0,5-0,9 мм	**4,92**
5451	ТССЦ-101-3800	Сталь листовая холоднокатаная марки 65Г толщиной 0,5-1,4 мм	**4,92**
5452	ТССЦ-101-3801	Сталь листовая холоднокатаная марки 65Г толщиной 1,5-3,0 мм	**4,92**
5453	ТССЦ-101-3802	Сталь листовая холоднокатаная марки 65Г толщиной 3,5-4,0 мм	**4,92**
5454	ТССЦ-101-3803	Сталь листовая холоднокатаная марки Ст0-8 толщиной 0,7-1,5 мм	**4,92**
5455	ТССЦ-101-3804	Сталь листовая холоднокатаная марки Ст3 толщиной 0,5-0,9 мм	**4,92**
5456	ТССЦ-101-3805	Сталь листовая холоднокатаная марки Ст3 толщиной 1,0-1,9 мм	**4,92**
5457	ТССЦ-101-3806	Сталь листовая холоднокатаная марки Ст3 толщиной 2,0-3,0 мм	**4,92**
5458	ТССЦ-101-3807	Сталь листовая холоднокатаная марки 8пс толщиной 0,5-0,95 мм	**4,92**
5459	ТССЦ-101-3808	Сталь листовая холоднокатаная марки 8пс толщиной 1,0-2,6 мм	**4,92**
5460	ТССЦ-101-3809	Сталь листовая холоднокатаная марки 8кп толщиной 0,5-0,9 мм	**4,92**
5461	ТССЦ-101-3810	Сталь листовая холоднокатаная марки 8кп толщиной 1,0-3,0 мм	**4,92**

5462	ТССЦ-101-3811	Сталь листовая холоднокатаная марки 8кп5 толщиной 1,5-2,0 мм	**4,92**
5463	ТССЦ-101-3812	Сталь листовая холоднокатаная марки 8пс толщиной 0,5-0,9 мм	**4,93**
5464	ТССЦ-101-3813	Сталь листовая холоднокатаная марки 8пс толщиной 1,2-1,8 мм	**4,93**
5465	ТССЦ-101-3814	Сталь листовая холоднокатаная марки 8пс5 толщиной 1,0-1,6 мм	**4,93**
5466	ТССЦ-101-3815	Сталь листовая из титан-цинка с профилированной кромкой, размер 0,6х570х1000 мм	**4,25**
5467	ТССЦ-101-3816	Сталь толстолистовая марки Бст1кп-Бст4кп, Ст1пс-Ст5пс, Ст3Гпс-Ст5Гпс, толщиной до 4 мм	**3,70**
5468	ТССЦ-101-3817	Сталь толстолистовая марки Бст1сп-Бст5сп, толщиной до 4 мм	**4,42**
5469	ТССЦ-101-3818	Сталь толстолистовая марки Ст0, углеродистая, толщиной до 4 мм	**3,93**
5470	ТССЦ-101-3819	Сталь толстолистовая марки Ст3сп толщиной 34-60 мм	**3,86**
5471	ТССЦ-101-3820	Сталь толстолистовая марки Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм	**3,93**
5472	ТССЦ-101-3821	Сталь толстолистовая марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, толщиной более 4 мм	**3,93**
5473	ТССЦ-101-3822	Сталь толстолистовая марки Ст1сп-Ст6сп, толщиной более 4 мм	**4,24**
5474	ТССЦ-101-3823	Сталь толстолистовая марки Ст0, толщиной более 4 мм	**4,20**
5475	ТССЦ-101-3824	Сталь толстолистовая холоднокатаная толщиной 2,5-5,0 мм	**3,85**
5476	ТССЦ-101-3825	Сталь толстолистовая марки 18кп, 18пс, 18Гпс	**4,19**
5477	ТССЦ-101-3826	Сталь толстолистовая марки 18сп	**3,94**
5478	ТССЦ-101-5042	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,4 мм	**5,40**
5479	ТССЦ-101-5043	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,5 мм	**5,41**
5480	ТССЦ-101-5044	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,55 мм	**5,40**
5481	ТССЦ-101-5045	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,7 мм	**5,40**
5482	ТССЦ-101-5046	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,8 мм	**5,41**
5483	ТССЦ-101-5047	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 0,9 мм	**5,41**
5484	ТССЦ-101-5048	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 1,0 мм	**5,41**
5485	ТССЦ-101-5049	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 1,2 мм	**5,40**
5486	ТССЦ-101-5050	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 1,5 мм	**5,01**
5487	ТССЦ-101-5051	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной 2,0 мм	**5,00**
5488	ТССЦ-101-5052	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	**6,53**
5489	ТССЦ-101-5053	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер Премиум 25 мкм, толщиной 0,5 мм	**6,53**
5490	ТССЦ-101-5054	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,5 мм	**6,53**
5491	ТССЦ-101-5055	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия CLOUDY 35 мкм, толщиной 0,5 мм	**4,08**
5492	ТССЦ-101-5056	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PRISMA 50 мкм, толщиной 0,5 мм	**4,20**
5493	ТССЦ-101-5057	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия пластизол 200 мкм, толщиной 0,5 мм	**4,20**
5494	ТССЦ-101-5058	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм	**7,59**
5495	ТССЦ-101-5059	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	**4,54**
5496	ТССЦ-101-5060	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм	**4,54**
5497	ТССЦ-101-5061	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,9 мм	**4,54**
5498	ТССЦ-101-5062	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 1,0 мм	**4,54**
5499	ТССЦ-101-5063	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер двухсторонний 25 мкм, толщиной 0,7 мм	**4,81**

5500	ТССЦ-101-5064	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PRISMA 50 мкм, толщиной 1,0 мм	**4,36**
5501	ТССЦ-101-5065	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PRISMA 50 мкм, толщиной 1,2 мм	**4,36**
5502	ТССЦ-101-5066	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 1,0 мм	**4,54**
5503	ТССЦ-101-5067	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 1,2 мм	**4,54**
5504	ТССЦ-101-5203	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 2,0 мм	**4,49**
5505	ТССЦ-101-5204	Сталь листовая нержавеющая, марка 08Х18Н10, толщиной 0,5 мм	**2,92**
5506	ТССЦ-101-5205	Сталь листовая нержавеющая, марка 08Х18Н10, толщиной 1,0 мм	**3,05**
5507	ТССЦ-101-5206	Сталь листовая нержавеющая, марка 08Х18Н10, толщиной 1,5 мм	**3,10**
5508	ТССЦ-101-5207	Сталь листовая нержавеющая, марка 08Х18Н10, толщиной 2,0 мм	**3,66**
5509	ТССЦ-101-5208	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 12-14 мм	**3,61**
5510	ТССЦ-101-5209	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной 60-100 мм	**3,61**
5511	ТССЦ-101-5210	Сталь толстолистовая толщиной 1,6-1,7 мм	**3,85**
5512	ТССЦ-101-5404	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,5 мм	**4,10**
5513	ТССЦ-101-5419	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,6-2,4 мм	**4,17**
5514	ТССЦ-101-5436	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,3 мм	**4,10**
5515	ТССЦ-101-5444	Сталь листовая нержавеющая толщиной 3-5 мм	**11,52**
5516	ТССЦ-101-5452	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 1,0-1,5 мм	**4,14**
5517	ТССЦ-101-5461	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 3,0 мм и более	**4,22**
5518	ТССЦ-101-6759	Сталь листовая нержавеющая горячекатаная толщиной более 4 мм	**3,89**
5519	ТССЦ-101-6760	Сталь специальная листовая волнистая черная, марка БСт1кп-БСт3кп, БСт1пс-БСт3пс, толщиной 1-1,4 мм	**3,76**

Группа: Сталь листовая кровельная

5520	ТССЦ-101-1713	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,80 мм	**3,46**
5521	ТССЦ-101-1756	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм	**3,46**
5522	ТССЦ-101-1985	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	**3,46**
5523	ТССЦ-101-3413	Лист гладкий RANNILA, пластизол	**4,35**
5524	ТССЦ-101-3414	Лист гладкий RANNILA, полиэстер	**4,94**
5525	ТССЦ-101-3415	Лист гладкий ROOF EXPERT, пластизол	**4,26**
5526	ТССЦ-101-3416	Лист гладкий ROOF EXPERT, полиэстер	**3,66**

Группа: Металлочерепица

5527	ТССЦ-101-3405	Металлочерепица оцинкованная, размер 1000х480х0,55 мм	**4,01**
5528	ТССЦ-101-3406	Металлочерепица оцинкованная, размер 1200х480х0,55 мм	**4,01**
5529	ТССЦ-101-3407	Металлочерепица оцинкованная, размер 1250х480х0,55 мм	**4,01**
5530	ТССЦ-101-3408	Металлочерепица «Элит» с покрытием полиэстер	**3,79**
5531	ТССЦ-101-3409	Металлочерепица «Элит» с покрытием пурал	**3,79**
5532	ТССЦ-101-3410	Металлочерепица RANNILA CASCAD, пластизол	**3,79**
5533	ТССЦ-101-3411	Металлочерепица ROOF EXPERT, полиэстер	**3,79**
5534	ТССЦ-101-4127	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали	**3,92**
5535	ТССЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	**3,71**
5536	ТССЦ-101-4136	Металлочерепица «Монтеррей»	**3,61**
5537	ТССЦ-101-5465	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: желоб водосточный оцинкованный, длиной 2000 мм	**3,72**
5538	ТССЦ-101-5466	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: крепеж для желоба оцинкованный, размером 380х40 мм	**3,73**
5539	ТССЦ-101-5467	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 150х150 мм, длиной 2000 мм	**3,73**
5540	ТССЦ-101-5468	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм	**3,74**
5541	ТССЦ-101-7314	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм	**3,74**
5542	ТССЦ-101-7315	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм	**3,74**

5543	ТССЦ-101-7316	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для стыков швов длиной 2000 мм	**3,74**
5544	ТССЦ-101-7317	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	**3,74**
Группа: Сталь угловая			
5545	ТССЦ-101-1639	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	**5,23**
5546	ТССЦ-101-1640	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 20х20х4 мм	**5,23**
5547	ТССЦ-101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	**4,75**
5548	ТССЦ-101-1642	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 100х100х10 мм	**5,02**
5549	ТССЦ-101-1730	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 110-250 мм	**4,94**
5550	ТССЦ-101-1787	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм	**4,94**
5551	ТССЦ-101-1799	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм	**4,94**
5552	ТССЦ-101-1800	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 60-100 мм	**4,94**
5553	ТССЦ-101-1801	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм	**5,34**
5554	ТССЦ-101-1808	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм	**4,94**
5555	ТССЦ-101-1844	Сталь угловая	**4,28**
5556	ТССЦ-101-1869	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18кп, ширина большей полки 63-160 мм	**5,24**
5557	ТССЦ-101-1872	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18сп, ширина большей полки 63-160 мм	**5,24**
5558	ТССЦ-101-1896	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм	**4,94**
5559	ТССЦ-101-1897	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм	**4,94**
5560	ТССЦ-101-1898	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 140-160 мм	**4,94**
5561	ТССЦ-101-1899	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3сп, ширина большей полки 63-80 мм	**5,34**
5562	ТССЦ-101-1900	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 140-160 мм	**4,94**
5563	ТССЦ-101-2250	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	**5,39**
5564	ТССЦ-101-2541	Сталь угловая 32х32 мм	**4,28**
5565	ТССЦ-101-2542	Сталь угловая 50х50 мм	**3,75**
5566	ТССЦ-101-2543	Сталь угловая 60х60х4 мм	**4,70**
5567	ТССЦ-101-2544	Сталь угловая 63х63 мм	**3,75**
5568	ТССЦ-101-2545	Сталь угловая 75х75 мм	**4,67**
5569	ТССЦ-101-2546	Сталь угловая 80х80 мм	**3,78**
5570	ТССЦ-101-2803	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс5, размером 40х40х4 мм	**4,93**
5571	ТССЦ-101-3695	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 63х40 мм	**5,34**
5572	ТССЦ-101-3696	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 75х50 мм	**5,33**
5573	ТССЦ-101-3697	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 90х56 мм	**4,86**
5574	ТССЦ-101-3698	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 100х63 мм	**4,86**
5575	ТССЦ-101-3699	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 110х70 мм	**4,86**
5576	ТССЦ-101-3700	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125х80 мм	**5,49**
5577	ТССЦ-101-3701	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст3пс, размером 140х90 мм	**5,49**
5578	ТССЦ-101-3702	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст0, ширина большей полки 25х32 мм	**5,33**
5579	ТССЦ-101-3703	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18кп, 18пс, 18Гпс, размером 25х32 мм	**5,23**
5580	ТССЦ-101-3704	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18кп, 18пс, 18Гпс, размером 40х80 мм	**5,33**
5581	ТССЦ-101-3705	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18кп, 18пс, 18Гпс, ширина большей полки более 80 мм	**5,23**
5582	ТССЦ-101-3706	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 70х70 мм	**4,93**
5583	ТССЦ-101-3707	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 80х80 мм	**4,93**
5584	ТССЦ-101-3708	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 90х90 мм	**4,93**
5585	ТССЦ-101-3709	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 125х125 мм	**4,93**
5586	ТССЦ-101-3710	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 180х180 мм	**4,93**
5587	ТССЦ-101-3711	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 200х200 мм	**4,93**

5588	ТССЦ-101-3712	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 20х20х3 мм	**4,93**
5589	ТССЦ-101-3713	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 25х25х3 мм	**4,93**
5590	ТССЦ-101-3715	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 32х32х3 мм	**4,93**
5591	ТССЦ-101-3716	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 35х35 мм	**4,93**
5592	ТССЦ-101-3717	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 36х36х3 мм	**4,93**
5593	ТССЦ-101-3718	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 40х40 мм	**4,93**
5594	ТССЦ-101-3719	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, размером 45х45 мм	**4,93**
5595	ТССЦ-101-3720	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст0, шириной полок 20-32 мм	**4,24**
5596	ТССЦ-101-5183	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 60-100 мм	**4,94**
5597	ТССЦ-101-5184	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 50-50 мм	**4,94**
5598	ТССЦ-101-5185	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 63-63 мм	**4,94**
5599	ТССЦ-101-5186	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 75-75 мм	**4,94**
5600	ТССЦ-101-5187	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм	**4,94**
5601	ТССЦ-101-5188	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 140-140 мм	**4,94**
5602	ТССЦ-101-5189	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 160-160 мм	**4,94**
5603	ТССЦ-101-5451	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм	**5,32**
5604	ТССЦ-101-6761	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18сп, ширина большой полки 25-32 мм	**5,35**
5605	ТССЦ-101-6762	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст0, ширина большой полки 40-80 мм	**5,08**
5606	ТССЦ-101-6763	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст0, ширина большой полки более 80 мм	**5,08**
5607	ТССЦ-101-6764	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 25-32 мм	**5,08**
5608	ТССЦ-101-6765	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки 45-80 мм	**5,08**
5609	ТССЦ-101-6766	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, ширина большой полки более 80 мм	**5,08**
5610	ТССЦ-101-6767	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 25-32 мм	**5,08**
5611	ТССЦ-101-6768	Сталь угловая неравнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, ширина большой полки 40-80 мм	**5,08**
5612	ТССЦ-101-6769	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, 18пс,18Гпс, шириной полок 20-32 мм	**4,94**
5613	ТССЦ-101-6770	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 20-32 мм	**4,94**
5614	ТССЦ-101-6771	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 35-70 мм	**4,94**
5615	ТССЦ-101-6772	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст0, шириной полок 35-70 мм	**4,94**
5616	ТССЦ-101-6773	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст0, шириной полок более 70 мм	**4,94**
5617	ТССЦ-101-6774	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, шириной полок 20-32 мм	**4,94**
5618	ТССЦ-101-6775	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, шириной полок 35-70 мм	**4,94**
5619	ТССЦ-101-6776	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, шириной полок более 70 мм	**4,94**
5620	ТССЦ-101-6777	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, шириной полок 20-32 мм	**4,94**
5621	ТССЦ-101-6778	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, шириной полок 35-70 мм	**4,94**
5622	ТССЦ-101-6779	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст1сп-Ст6сп, шириной полок более 70 мм	**4,94**
Группа: Сталь полосовая			
5623	ТССЦ-101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	**5,40**
5624	ТССЦ-101-1731	Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм	**5,41**
5625	ТССЦ-101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	**5,41**
5626	ТССЦ-101-1788	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 220 мм толщиной 10 мм	**5,41**
5627	ТССЦ-101-1889	Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая	**5,35**

5628	ТССЦ-101-2240	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	**5,17**
5629	ТССЦ-101-2547	Сталь полосовая 20х3 мм	**5,18**
5630	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая 40х4 мм	**5,54**
5631	ТССЦ-101-2549	Сталь полосовая 100х10 мм, марка 45	**5,03**
5632	ТССЦ-101-2811	Сталь полосовая 115х230 мм	**5,19**
5633	ТССЦ-101-3721	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп	**5,30**
5634	ТССЦ-101-3722	Сталь полосовая 60х4 мм, марка Ст3сп	**5,03**
5635	ТССЦ-101-3723	Сталь полосовая 80х5 мм, марка Ст3сп	**5,03**
5636	ТССЦ-101-3724	Сталь полосовая 80х8 мм, марка Ст3сп	**5,03**
5637	ТССЦ-101-3725	Сталь полосовая 100х10 мм, марка Ст3сп	**5,03**
5638	ТССЦ-101-3726	Сталь полосовая 150х12 мм, марка Ст3сп	**5,03**
5639	ТССЦ-101-3727	Сталь полосовая 200х12 мм, марка Ст3сп	**5,03**
5640	ТССЦ-101-4670	Сталь полосовая 20х4 мм, марка Ст3сп	**5,23**
5641	ТССЦ-101-4671	Сталь полосовая 20х5 мм, марка Ст3сп	**5,23**
5642	ТССЦ-101-4672	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп	**5,43**
5643	ТССЦ-101-4673	Сталь полосовая 25х5 мм, марка Ст3сп	**5,73**
5644	ТССЦ-101-4674	Сталь полосовая 30х4 мм, марка Ст3сп	**5,22**
5645	ТССЦ-101-4675	Сталь полосовая 30х5 мм, марка Ст3сп	**5,21**
5646	ТССЦ-101-4676	Сталь полосовая 30х6 мм, марка Ст3сп	**5,22**
5647	ТССЦ-101-4677	Сталь полосовая 40х3 мм, марка Ст3сп	**5,21**
5648	ТССЦ-101-4678	Сталь полосовая 40х5 мм, марка Ст3сп	**5,31**
5649	ТССЦ-101-4679	Сталь полосовая 40х6 мм, марка Ст3сп	**5,31**
5650	ТССЦ-101-4680	Сталь полосовая 40х8 мм, марка Ст3сп	**5,31**
5651	ТССЦ-101-4681	Сталь полосовая 45х4 мм, марка Ст3сп	**5,30**
5652	ТССЦ-101-4682	Сталь полосовая 45х5 мм, марка Ст3сп	**5,30**
5653	ТССЦ-101-4683	Сталь полосовая 45х6 мм, марка Ст3сп	**5,30**
5654	ТССЦ-101-4684	Сталь полосовая 45х8 мм, марка Ст3сп	**5,30**
5655	ТССЦ-101-4685	Сталь полосовая 50х3 мм, марка Ст3сп	**5,30**
5656	ТССЦ-101-4686	Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп	**5,03**
5657	ТССЦ-101-4687	Сталь полосовая 50х6 мм, марка Ст3сп	**5,03**
5658	ТССЦ-101-4688	Сталь полосовая 50х8 мм, марка Ст3сп	**5,03**
5659	ТССЦ-101-4689	Сталь полосовая 60х3 мм, марка Ст3сп	**5,02**
5660	ТССЦ-101-5190	Сталь полосовая 16х4 мм	**6,46**
5661	ТССЦ-101-5430	Сталь полосовая	**5,74**
Группа: Сталь шестигранная			
5662	ТССЦ-101-1648	Сталь шестигранная калиброванная марки Ст3сп диаметром 19 мм	**4,48**
5663	ТССЦ-101-1649	Сталь шестигранная калиброванная марки Ст3сп диаметром 22 мм	**4,48**
5664	ТССЦ-101-1650	Сталь шестигранная калиброванная марки Ст3сп диаметром 27 мм	**4,48**
Группа: Стружка стальная			
5665	ТССЦ-101-1288	Стружка стальная № 1, 14А	**5,71**
5666	ТССЦ-101-1289	Стружка стальная № 2, 15А	**5,89**
Подраздел: Металлопрокат			
Группа: Балки			
5667	ТССЦ-101-1008	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст0	**6,29**
5668	ТССЦ-101-1009	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст3кп	**6,36**
5669	ТССЦ-101-1010	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст4кп	**6,36**
5670	ТССЦ-101-1011	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст3пс	**6,36**
5671	ТССЦ-101-1012	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст4пс	**6,36**
5672	ТССЦ-101-1013	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст5пс	**6,36**
5673	ТССЦ-101-1014	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст6пс	**6,35**
5674	ТССЦ-101-1015	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст3сп	**6,35**
5675	ТССЦ-101-1016	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст4сп	**6,35**
5676	ТССЦ-101-1017	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст5сп	**6,35**
5677	ТССЦ-101-1018	Балки двутавровые № 60 из стали марки Ст6сп	**6,35**
5678	ТССЦ-101-1095	Балки двутавровые № 60 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235	**6,15**
5679	ТССЦ-101-1096	Балки двутавровые № 60 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С245	**6,15**
5680	ТССЦ-101-1097	Балки двутавровые № 60 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С255	**6,14**
5681	ТССЦ-101-1098	Балки двутавровые № 60 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С285	**6,14**
5682	ТССЦ-101-1099	Балки двутавровые № 60 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С345	**6,14**
5683	ТССЦ-101-1100	Балки двутавровые № 60 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С345к	**6,13**
5684	ТССЦ-101-1101	Балки двутавровые № 60 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С375	**6,14**
5685	ТССЦ-101-1675	Балки двутавровые № 10-14 из стали 18кп	**6,35**
5686	ТССЦ-101-1807	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс	**6,14**
5687	ТССЦ-101-1920	Балки двутавровые из стали 18пс	**6,16**
5688	ТССЦ-101-3677	Балки двутавровые для монорельсов №24М, марка стали С255	**4,08**

5689	ТССЦ-101-3678	Балки двутавровые для монорельсов №24М, марка стали С345	**4,07**
5690	ТССЦ-101-3679	Балки двутавровые для монорельсов №30М, марка стали С255	**4,08**
5691	ТССЦ-101-3680	Балки двутавровые для монорельсов №30М, марка стали С345	**4,08**
5692	ТССЦ-101-3681	Балки двутавровые для монорельсов №36М-45М, марка стали С255	**4,09**
5693	ТССЦ-101-3682	Балки двутавровые для монорельсов №36М-45М, марка стали С345	**4,08**
5694	ТССЦ-101-6840	Балки перекрытий и под установку оборудования из горячекатаных одиночных швеллеров и двутавров	**6,14**
5695	ТССЦ-101-6841	Балки перекрытий и под установку оборудования из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки более 1 т	**6,14**
5696	ТССЦ-101-6842	Балки перекрытий и под установку оборудования из двутавров с параллельными гранями полок, масса отправочной марки до 1 т	**6,14**
5697	ТССЦ-101-6843	Балки перекрытий и под установку оборудования составного сечения из листовой стали, масса отправочной марки более 3 т	**6,14**
5698	ТССЦ-101-6844	Балки перекрытий и под установку оборудования составного сечения из листовой стали, масса отправочной марки до 1 т	**6,14**
5699	ТССЦ-101-6845	Балки перекрытий и под установку оборудования составного сечения из листовой стали, масса отправочной марки от 1,01 до 3 т	**6,14**
5700	ТССЦ-101-6846	Балки перекрытий и под установку оборудования составного сечения из прокатных профилей и листовой стали	**6,14**
5701	ТССЦ-101-6847	Балки покрытий постоянные по высоте из двутавров с параллельными гранями полок	**6,14**
5702	ТССЦ-101-6848	Балки покрытий постоянные по высоте из листовой стали и прокатных профилей	**6,14**

Группа: Двутавры

5703	ТССЦ-101-1030	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 10	**6,26**
5704	ТССЦ-101-1031	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 12	**6,27**
5705	ТССЦ-101-1032	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 14	**6,27**
5706	ТССЦ-101-1033	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 16-18	**6,26**
5707	ТССЦ-101-1034	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 20-24	**6,27**
5708	ТССЦ-101-1035	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь марки Ст0, № 26-40	**6,27**
5709	ТССЦ-101-1036	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 10	**6,26**
5710	ТССЦ-101-1037	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 12	**6,26**
5711	ТССЦ-101-1038	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 14	**6,26**
5712	ТССЦ-101-1039	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 16-18	**6,26**
5713	ТССЦ-101-1040	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 20-24	**6,27**
5714	ТССЦ-101-1041	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 26-40	**6,27**
5715	ТССЦ-101-1042	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 10	**6,26**
5716	ТССЦ-101-1043	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 12	**6,26**
5717	ТССЦ-101-1044	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 14	**6,26**
5718	ТССЦ-101-1045	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 16-18	**6,26**
5719	ТССЦ-101-1046	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 20-24	**6,26**
5720	ТССЦ-101-1047	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 26-40	**6,26**
5721	ТССЦ-101-1048	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 10	**6,25**
5722	ТССЦ-101-1049	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 12	**6,26**
5723	ТССЦ-101-1050	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 14	**6,26**
5724	ТССЦ-101-1051	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 16-18	**6,26**
5725	ТССЦ-101-1052	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 20-24	**6,25**
5726	ТССЦ-101-1053	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь спокойная, № 26-40	**6,26**
5727	ТССЦ-101-1054	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь марки Ст0, № 20-24	**6,43**

5728	ТССЦ-101-1055	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь марки Ст0, № 26-40	**6,43**
5729	ТССЦ-101-1056	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь кипящая, № 20-24	**6,43**
5730	ТССЦ-101-1057	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь кипящая, № 26-40	**6,43**
5731	ТССЦ-101-1058	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь полуспокойная, № 20-24	**6,43**
5732	ТССЦ-101-1059	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь полуспокойная, № 26-40	**6,43**
5733	ТССЦ-101-1060	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь спокойная, № 20-24	**6,43**
5734	ТССЦ-101-1061	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь спокойная, № 26-40	**6,43**
5735	ТССЦ-101-1062	Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь марки Ст0, № 20-24, 26-40	**6,29**
5736	ТССЦ-101-1063	Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь кипящая, № 20-24, 26-40	**6,29**
5737	ТССЦ-101-1064	Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь полуспокойная, № 20-24, 26-40	**6,29**
5738	ТССЦ-101-1065	Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь спокойная, № 20-24, 26-40	**6,29**
5739	ТССЦ-101-1647	Двутавр, марка стали ВСт3кп2-1, № 14	**6,21**
5740	ТССЦ-101-2879	Металлические направляющие для виброрейки (рельс-формы)	**6,52**
5741	ТССЦ-101-5268	Двутавры, сталь полуспокойная, № 12	**6,19**
5742	ТССЦ-101-5269	Двутавры, сталь полуспокойная, № 18	**6,21**
5743	ТССЦ-101-5270	Двутавры, сталь полуспокойная, № 20	**6,21**
5744	ТССЦ-101-5271	Двутавры, сталь полуспокойная, № 14	**6,21**
5745	ТССЦ-101-5272	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь полуспокойная, № 25	**6,43**
5746	ТССЦ-101-5273	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь полуспокойная, № 50	**6,43**
5747	ТССЦ-101-5274	Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь полуспокойная, № 45	**6,43**
5748	ТССЦ-101-5275	Двутавры с параллельными гранями полок колонные К, сталь полуспокойная, № 25	**6,29**
5749	ТССЦ-101-5276	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 25	**6,26**
5750	ТССЦ-101-5277	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 45	**6,26**
5751	ТССЦ-101-5278	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 50	**6,26**
5752	ТССЦ-101-5279	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 55	**6,26**
5753	ТССЦ-101-5280	Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь полуспокойная, № 60	**6,26**
5754	ТССЦ-101-6745	Сталь двутавровая горячекатаная обычная, марка Ст3пс № 30	**6,21**
5755	ТССЦ-101-6746	Сталь двутавровая горячекатаная с параллельными полками, марка Ст3сп/пс, номер профиля 50Ш3	**6,21**
5756	ТССЦ-101-6747	Сталь двутавровая горячекатаная с параллельными полками, марка Ст3сп/пс, номер профиля 60Ш2	**6,21**
5757	ТССЦ-101-6748	Сталь двутавровая обычная, марка 18кп, 18пс, 18Гпс	**6,21**
5758	ТССЦ-101-6749	Сталь двутавровая обычная, марка 18сп	**6,21**
5759	ТССЦ-101-6750	Сталь двутавровая обычная, марка Ст0	**6,21**
5760	ТССЦ-101-6751	Сталь двутавровая обычная, марка Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1СГпс-Ст5Гпс	**6,21**
5761	ТССЦ-101-6752	Сталь двутавровая обычная, марка Ст1сп-Ст6сп	**6,21**
5762	ТССЦ-101-6753	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками кипящая и полуспокойная Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, номер двутавра 12-14	**6,21**
5763	ТССЦ-101-6754	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками кипящая и полуспокойная Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс, номер двутавра 16-30	**6,21**
5764	ТССЦ-101-6755	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками спокойная Ст1сп-Ст6сп, номер двутавра 12-14	**6,21**
5765	ТССЦ-101-6756	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками спокойная Ст1сп-Ст6сп, номер двутавра 16-30	**6,21**
5766	ТССЦ-101-6757	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками углеродистая кипящая СТО, номер двутавра 12-14	**6,21**

5767	ТССЦ-101-6758	Сталь двутавровая тонкостенная с параллельными полками углеродистая кипящая СТО, номер двутавра 16-30	**6,21**
Группа: Лента стальная			
5768	ТССЦ-101-0516	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст0	**5,55**
5769	ТССЦ-101-0517	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст1кп	**5,23**
5770	ТССЦ-101-0519	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3кп	**5,23**
5771	ТССЦ-101-0520	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст4кп	**5,23**
5772	ТССЦ-101-0521	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст5кп	**5,22**
5773	ТССЦ-101-0522	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст1пс	**5,12**
5774	ТССЦ-101-0523	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс	**5,23**
5775	ТССЦ-101-0524	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3пс	**5,23**
5776	ТССЦ-101-0525	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст4пс	**5,23**
5777	ТССЦ-101-0526	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст5пс	**5,23**
5778	ТССЦ-101-0527	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст1сп	**5,22**
5779	ТССЦ-101-0528	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2сп	**5,22**
5780	ТССЦ-101-0529	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст3сп	**5,26**
5781	ТССЦ-101-0530	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст4сп	**5,22**
5782	ТССЦ-101-0531	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст5сп	**5,22**
5783	ТССЦ-101-0532	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0	**5,74**
5784	ТССЦ-101-0533	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2кп	**5,74**
5785	ТССЦ-101-0534	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2пс	**5,73**
5786	ТССЦ-101-0535	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст2сп	**5,73**
5787	ТССЦ-101-0536	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки Ст0	**4,82**
5788	ТССЦ-101-0537	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки Ст2кп	**4,81**
5789	ТССЦ-101-0538	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки Ст2пс	**4,81**
5790	ТССЦ-101-0539	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 2,2-2,5 мм, шириной 36-50 мм, сталь марки Ст2сп	**4,81**
5791	ТССЦ-101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	**5,20**
Группа: Лента стальная крепежная			
5792	ТССЦ-101-2550	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-1	**7,02**
5793	ТССЦ-101-2551	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-2	**7,01**
5794	ТССЦ-101-2552	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-3	**7,02**
5795	ТССЦ-101-2553	Лента крепежная ЛК из оцинкованной стали марки ЛК-4	**7,00**
Группа: Проволока			
5796	ТССЦ-101-0793	Проволока из легированной стали	**4,14**

5797	ТССЦ-101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм	**5,17**
5798	ТССЦ-101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм	**5,17**
5799	ТССЦ-101-0796	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 5,5 мм	**5,17**
5800	ТССЦ-101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	**4,17**
5801	ТССЦ-101-0798	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная	**5,17**
5802	ТССЦ-101-0799	Проволока светлая	**5,18**
5803	ТССЦ-101-0810	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм	**3,74**
5804	ТССЦ-101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	**4,01**
5805	ТССЦ-101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм	**3,29**
5806	ТССЦ-101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	**3,68**
5807	ТССЦ-101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм	**3,32**
5808	ТССЦ-101-0815	Проволока светлая диаметром 0,55 мм	**3,68**
5809	ТССЦ-101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	**3,68**
5810	ТССЦ-101-0817	Проволока светлая диаметром 1,6 мм	**4,05**
5811	ТССЦ-101-0818	Проволока светлая диаметром 3,0 мм	**2,03**
5812	ТССЦ-101-0819	Проволока светлая диаметром 6,0-6,3 мм	**3,29**
5813	ТССЦ-101-0820	Проволока черная диаметром 0,55 мм	**4,23**
5814	ТССЦ-101-0821	Проволока черная диаметром 1,1 мм	**4,26**
5815	ТССЦ-101-0822	Проволока черная диаметром 1,6 мм	**4,20**
5816	ТССЦ-101-0823	Проволока черная диаметром 3 мм	**4,21**
5817	ТССЦ-101-0824	Проволока черная диаметром 6,0-6,3 мм	**4,21**
5818	ТССЦ-101-1651	Проволока из легированной стали марки Св-07Х19Н10Б диаметром 1 мм	**11,40**
5819	ТССЦ-101-1652	Проволока из легированной стали марки Св-07Х19Н10Б диаметром 2 мм	**6,47**
5820	ТССЦ-101-1653	Проволока из легированной стали марки Св-07Х19Н10Б диаметром 3 мм	**3,83**
5821	ТССЦ-101-1806	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,55 мм	**4,84**
5822	ТССЦ-101-1870	Проволока вязальная	**4,09**
5823	ТССЦ-101-1986	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 0,8 мм	**4,86**
5824	ТССЦ-101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения диаметром 2 мм	**5,07**
5825	ТССЦ-101-1988	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 4 мм	**4,81**
5826	ТССЦ-101-1989	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,2 мм	**3,38**
5827	ТССЦ-101-2554	Проволока из высоколегированной стали марки 12Х18Н9 диаметром 1,2 мм (для сеток)	**3,28**
5828	ТССЦ-101-2555	Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм	**4,86**
5829	ТССЦ-101-3873	Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная	**4,08**
5830	ТССЦ-101-3874	Проволока стальная жаростойкая	**4,07**
5831	ТССЦ-101-3876	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм	**3,62**
5832	ТССЦ-101-3877	Проволока стальная пружинная диаметром 1 мм	**6,05**
5833	ТССЦ-101-3878	Проволока стальная пружинная диаметром 2 мм	**6,05**
5834	ТССЦ-101-3879	Проволока стальная пружинная диаметром 6-8 мм	**6,06**
5835	ТССЦ-101-4690	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,0 мм	**3,33**
5836	ТССЦ-101-4691	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 5,0 мм	**3,29**
5837	ТССЦ-101-4739	Проволока черная диаметром 1,8 мм	**4,20**
5838	ТССЦ-101-4740	Проволока черная диаметром 2,0 мм	**4,20**
5839	ТССЦ-101-4741	Проволока черная диаметром 2,5 мм	**4,21**
5840	ТССЦ-101-5397	Проволока черная диаметром 1,0 мм	**4,09**
5841	ТССЦ-101-5434	Проволока черная диаметром 1,5 мм	**4,17**
5842	ТССЦ-101-5435	Проволока черная диаметром 2,0 мм	**4,20**
5843	ТССЦ-101-5457	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм	**4,00**
5844	ТССЦ-101-6422	Спиральный барьер безопасности АКЛ Егоза-900 с комплектом кронштейнов, крепежей	**5,02**
Группа: Прокат круглый			
5845	ТССЦ-101-2224	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 14,5 мм, сталь марки Ст3	**4,83**
5846	ТССЦ-101-2229	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 28 мм, сталь марки Ст3	**4,83**
5847	ТССЦ-101-2230	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 30 мм, сталь марки Ст3	**4,83**
5848	ТССЦ-101-2236	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 55 мм, сталь марки Ст3	**4,83**
Группа: Прокат оцинкованный			

5849	ТССЦ-101-1137	Оцинкованный прокат холоднокатаный с одинаковой толщиной покрытия цинком на каждой стороне, в листах мерных размеров толщиной 2,5 мм, категория по способности к вытяжке весьма глубокая, класс 1	**3,62**
5850	ТССЦ-101-1138	Оцинкованный прокат холоднокатаный с одинаковой толщиной покрытия цинком на каждой стороне, в листах мерных размеров толщиной 2,5 мм, категория по способности к вытяжке глубокая, класс 1	**3,62**
Группа: Прокат рифленый			
5851	ТССЦ-101-1109	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 2,5 мм	**3,75**
5852	ТССЦ-101-1110	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 3 мм	**3,75**
5853	ТССЦ-101-1111	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	**3,83**
5854	ТССЦ-101-1112	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм	**3,83**
5855	ТССЦ-101-1113	Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 12 мм	**3,75**
5856	ТССЦ-101-1114	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 2,5 мм	**3,72**
5857	ТССЦ-101-1115	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 3 мм	**3,72**
5858	ТССЦ-101-1116	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 4 мм	**3,72**
5859	ТССЦ-101-1117	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм	**3,72**
5860	ТССЦ-101-1118	Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 12 мм	**3,72**
Группа: Прокат сортовой и фасонный горячекатаный			
5861	ТССЦ-101-0964	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст0	**6,30**
5862	ТССЦ-101-0965	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст3кп	**6,31**
5863	ТССЦ-101-0966	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст4кп	**6,30**
5864	ТССЦ-101-0967	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст3пс	**6,30**
5865	ТССЦ-101-0968	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст4пс	**6,30**
5866	ТССЦ-101-0969	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст5пс	**6,30**
5867	ТССЦ-101-0970	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст6пс	**6,30**
5868	ТССЦ-101-0971	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст3сп	**6,30**
5869	ТССЦ-101-0972	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст4сп	**6,30**
5870	ТССЦ-101-0973	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст5сп	**6,30**
5871	ТССЦ-101-0974	Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст6сп	**6,30**

5872	ТССЦ-101-0975	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	**4,67**
5873	ТССЦ-101-0976	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3кп	**4,67**
5874	ТССЦ-101-0977	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст4кп	**4,67**
5875	ТССЦ-101-0978	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3пс	**4,67**
5876	ТССЦ-101-0979	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст4пс	**4,67**
5877	ТССЦ-101-0980	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст5пс	**4,67**
5878	ТССЦ-101-0981	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6пс	**4,67**
5879	ТССЦ-101-0982	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп	**4,67**
5880	ТССЦ-101-0983	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст4сп	**4,67**
5881	ТССЦ-101-0984	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст5сп	**4,67**
5882	ТССЦ-101-0985	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст6сп	**4,67**
5883	ТССЦ-101-0986	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст0	**6,30**
5884	ТССЦ-101-0987	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3кп	**6,31**
5885	ТССЦ-101-0988	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст4кп	**6,30**
5886	ТССЦ-101-0989	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3пс	**6,30**
5887	ТССЦ-101-0990	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст4пс	**6,30**
5888	ТССЦ-101-0991	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст5пс	**6,29**
5889	ТССЦ-101-0992	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6пс	**6,30**
5890	ТССЦ-101-0993	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3сп	**6,29**
5891	ТССЦ-101-0994	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст4сп	**6,29**
5892	ТССЦ-101-0995	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст5сп	**6,29**
5893	ТССЦ-101-0996	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп	**6,29**
5894	ТССЦ-101-0997	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст0	**7,30**
5895	ТССЦ-101-0998	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3кп	**7,31**

5896	ТССЦ-101-0999	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст4кп	**7,31**
5897	ТССЦ-101-1000	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3пс	**7,31**
5898	ТССЦ-101-1001	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст4пс	**7,31**
5899	ТССЦ-101-1002	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст5пс	**7,30**
5900	ТССЦ-101-1003	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6пс	**7,31**
5901	ТССЦ-101-1004	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3сп	**7,30**
5902	ТССЦ-101-1005	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст4сп	**7,30**
5903	ТССЦ-101-1006	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст5сп	**7,30**
5904	ТССЦ-101-1007	Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп	**7,30**
5905	ТССЦ-101-1088	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С235	**5,88**
5906	ТССЦ-101-1089	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С245	**5,88**
5907	ТССЦ-101-1090	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С255	**5,88**
5908	ТССЦ-101-1091	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С285	**5,89**
5909	ТССЦ-101-1092	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345	**5,88**
5910	ТССЦ-101-1093	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к	**5,87**
5911	ТССЦ-101-1094	Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С375	**5,88**
5912	ТССЦ-101-3728	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером до 10 мм, сталь марки Ст3пс	**6,09**
5913	ТССЦ-101-3729	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером 11-20 мм, сталь марки Ст3пс	**6,09**
5914	ТССЦ-101-3730	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером 21-50 мм, сталь марки Ст3пс	**6,09**

Группа: Прокат толстолистовой

5915	ТССЦ-101-1119	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С235	**5,38**
5916	ТССЦ-101-1120	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С245	**5,10**
5917	ТССЦ-101-1121	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С255	**5,07**
5918	ТССЦ-101-1122	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С345	**5,10**
5919	ТССЦ-101-1123	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С345к	**5,09**

5920	ТССЦ-101-1124	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С375	**5,09**
5921	ТССЦ-101-1125	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С440	**5,09**
5922	ТССЦ-101-1126	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С590	**5,09**
5923	ТССЦ-101-1127	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С590к	**5,08**
5924	ТССЦ-101-1128	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст0	**5,11**
5925	ТССЦ-101-1129	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, улучшенной плоскостности и повышенной точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества, марки Ст3сп	**5,10**
Группа: Прокат тонколистовой			
5926	ТССЦ-101-1130	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235	**5,15**
5927	ТССЦ-101-1131	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С255	**5,13**
5928	ТССЦ-101-1132	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С345	**5,12**
5929	ТССЦ-101-1133	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	**3,57**
5930	ТССЦ-101-1134	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, холоднокатаный	**3,57**
Группа: Прокат широкополосный			
5931	ТССЦ-101-1084	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса «А» из стали С345 толщиной до 14 мм	**5,59**
5932	ТССЦ-101-1085	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса «А» из стали С345 толщиной свыше 14 мм	**5,59**
5933	ТССЦ-101-1086	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса «А» из стали С375 толщиной до 14 мм	**5,59**
5934	ТССЦ-101-1087	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной по точности изготовления класса «А» из стали С375 толщиной свыше 14 мм	**5,59**
5935	ТССЦ-101-1135	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной обычной точности изготовления толщиной 9-12 мм, марки Ст0	**5,91**
5936	ТССЦ-101-1136	Прокат широкополосный (универсальный) горячекатаный с ребровой кривизной обычной точности изготовления толщиной 9-12 мм, марки Ст3сп	**5,91**
5937	ТССЦ-101-1803	Сталь широкополосная толщиной 10-12 мм спокойная Ст3сп	**5,91**
Группа: Просечно-вытяжной прокат			
5938	ТССЦ-101-1066	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, толщиной 4 мм	**4,23**
5939	ТССЦ-101-1067	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, толщиной 5 мм	**4,23**
5940	ТССЦ-101-1068	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 500 мм, толщиной 6 мм	**4,23**
5941	ТССЦ-101-1069	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 600 мм, толщиной 4 мм	**4,23**
5942	ТССЦ-101-1070	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 600 мм, толщиной 5 мм	**4,24**
5943	ТССЦ-101-1071	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 600 мм, толщиной 6 мм	**4,23**

5944	ТССЦ-101-1072	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 700 мм, толщиной 4 мм	**4,23**
5945	ТССЦ-101-1073	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 700 мм, толщиной 5 мм	**4,23**
5946	ТССЦ-101-1074	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 700 мм, толщиной 6 мм	**4,23**
5947	ТССЦ-101-1075	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 4 мм	**4,23**
5948	ТССЦ-101-1076	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 5 мм	**4,23**
5949	ТССЦ-101-1077	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 800 мм, толщиной 6 мм	**4,24**
5950	ТССЦ-101-1078	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 900 мм, толщиной 4 мм	**4,23**
5951	ТССЦ-101-1079	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 900 мм, толщиной 5 мм	**4,23**
5952	ТССЦ-101-1080	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 900 мм, толщиной 6 мм	**4,24**
5953	ТССЦ-101-1081	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм	**4,24**
5954	ТССЦ-101-1082	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм	**4,24**
5955	ТССЦ-101-1083	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 6 мм	**4,25**

Группа: Профили гнутые

5956	ТССЦ-101-0826	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной 3,9 мм	**4,43**
5957	ТССЦ-101-0827	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката толщиной 7,8 мм	**4,43**
5958	ТССЦ-101-0828	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной 3,9 мм	**4,47**
5959	ТССЦ-101-0829	Профили с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката	**3,89**
5960	ТССЦ-101-1139	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной 7-8 мм	**4,64**
5961	ТССЦ-101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	**2,43**
5962	ТССЦ-101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	**2,43**
5963	ТССЦ-101-1738	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	**2,43**
5964	ТССЦ-101-1739	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	**2,43**

Группа: Профили фасонные

5965	ТССЦ-101-1140	Профили фасонные горячекатаные длиной 1 м, шпунтовой плоский, из стали марки Ст3сп, массой от 50 кг до 100 кг, ШП-1	**5,07**
5966	ТССЦ-101-1141	Профили фасонные горячекатаные длиной 1 м, шпунтовой плоский, из стали марки Ст3сп, массой от 50 кг до 100 кг, ШК-1	**5,02**
5967	ТССЦ-101-1142	Профили фасонные горячекатаные для оконных и фонарных переплетов из стали марки Ст3кп2, массой от 1 до 2,5 кг	**3,41**
5968	ТССЦ-101-1143	Профили фасонные горячекатаные для оконных и фонарных переплетов из стали марки Ст3кп2, массой от 2,5 до 4 кг	**3,60**
5969	ТССЦ-101-1144	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки Ст3кп1	**5,38**
5970	ТССЦ-101-1145	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	**5,38**
5971	ТССЦ-101-1146	Профили фасонные горячекатаные для фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий из стали Ст3кп2 массой от 1 до 2,5 кг	**3,60**

5972	ТССЦ-101-1147	Профили фасонные горячекатаные для фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий из стали Ст3кп2 массой от 2,5 до 4 кг	**3,60**
5973	ТССЦ-101-1767	Профиль шляпный ПШ-28 из оцинкованной стали	**3,66**
5974	ТССЦ-101-5211	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ, сталь марки С255	**3,64**
Группа: Швеллеры			
5975	ТССЦ-101-1019	Швеллеры № 40 из стали марки Ст0	**6,91**
5976	ТССЦ-101-1020	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3кп	**6,38**
5977	ТССЦ-101-1021	Швеллеры № 40 из стали марки Ст4кп	**6,37**
5978	ТССЦ-101-1022	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3пс	**6,37**
5979	ТССЦ-101-1023	Швеллеры № 40 из стали марки Ст4пс	**6,91**
5980	ТССЦ-101-1024	Швеллеры № 40 из стали марки Ст5пс	**6,37**
5981	ТССЦ-101-1025	Швеллеры № 40 из стали марки Ст6пс	**6,91**
5982	ТССЦ-101-1026	Швеллеры № 40 из стали марки Ст3сп	**6,91**
5983	ТССЦ-101-1027	Швеллеры № 40 из стали марки Ст4сп	**6,37**
5984	ТССЦ-101-1028	Швеллеры № 40 из стали марки Ст5сп	**6,37**
5985	ТССЦ-101-1029	Швеллеры № 40 из стали марки Ст6сп	**6,37**
5986	ТССЦ-101-1102	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235	**5,19**
5987	ТССЦ-101-1103	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С245	**5,19**
5988	ТССЦ-101-1104	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С255	**5,19**
5989	ТССЦ-101-1105	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С285	**4,61**
5990	ТССЦ-101-1106	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С345	**4,80**
5991	ТССЦ-101-1107	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С345к	**4,86**
5992	ТССЦ-101-1108	Швеллеры № 40 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С375	**5,19**
5993	ТССЦ-101-1499	Швеллеры марки АШЭ-65-9-35	**6,80**
5994	ТССЦ-101-1500	Швеллеры марки АШЭ-100-9-35	**6,81**
5995	ТССЦ-101-1501	Швеллеры марки АШЭ-120-10-42	**6,82**
5996	ТССЦ-101-1502	Швеллеры марки АШЭ-140-10-42	**6,82**
5997	ТССЦ-101-1503	Швеллеры марки АШЭ-170-12-45	**6,83**
5998	ТССЦ-101-1643	Швеллеры № 5, 6 сталь марки Ст3пс5	**5,97**
5999	ТССЦ-101-1644	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс5	**4,44**
6000	ТССЦ-101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5	**5,38**
6001	ТССЦ-101-1658	Швеллеры № 4 сталь марки Ст3пс5	**5,96**
6002	ТССЦ-101-1676	Швеллеры № 5-8 сталь марки 18сп	**4,29**
6003	ТССЦ-101-1694	Швеллеры № 12 сталь марки ВСЗпс5	**5,04**
6004	ТССЦ-101-1709	Швеллеры металлические 80х50х4 мм	**6,42**
6005	ТССЦ-101-1783	Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп	**5,38**
6006	ТССЦ-101-1802	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18пс	**4,93**
6007	ТССЦ-101-1871	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	**4,94**
6008	ТССЦ-101-1923	Сталь швеллерная № 4	**5,08**
6009	ТССЦ-101-2241	Швеллеры № 30 из горячекатаного проката немерной длины нормальной точности прокатки из стали С235	**6,07**
6010	ТССЦ-101-2255	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм	**6,97**
6011	ТССЦ-101-2257	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм	**6,95**
6012	ТССЦ-101-3683	Швеллеры № 6,5 сталь марки Ст3пс	**5,97**
6013	ТССЦ-101-3684	Швеллеры № 8 сталь марки Ст3пс	**5,42**
6014	ТССЦ-101-3685	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс	**5,90**
6015	ТССЦ-101-3686	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс	**6,54**
6016	ТССЦ-101-3687	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс	**6,52**
6017	ТССЦ-101-3688	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс	**6,54**
6018	ТССЦ-101-3689	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс	**6,54**
6019	ТССЦ-101-3690	Швеллеры № 20 сталь марки Ст3пс	**6,54**
6020	ТССЦ-101-3691	Швеллеры № 22 сталь марки Ст3пс	**6,55**
6021	ТССЦ-101-3692	Швеллеры № 24 сталь марки Ст3пс	**6,55**
6022	ТССЦ-101-3693	Швеллеры № 26 сталь марки Ст3пс	**6,55**
6023	ТССЦ-101-3694	Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп	**5,39**
6024	ТССЦ-101-5281	Швеллеры № 27 сталь марки Ст3пс	**6,55**
6025	ТССЦ-101-5282	Швеллеры № 30 сталь марки Ст3пс	**6,55**
6026	ТССЦ-101-5283	Швеллеры № 10 сталь марки ВСт3пс5	**4,32**
6027	ТССЦ-101-5284	Швеллеры №12 сталь марки ВСт3пс5	**5,47**
6028	ТССЦ-101-6780	Сталь швеллерная обычная, марки 18кп 18пс, 18гпс № 5-10	**5,44**
6029	ТССЦ-101-6781	Сталь швеллерная обычная, марки 18кп 18пс, 18гпс № 12-40	**5,44**
6030	ТССЦ-101-6782	Сталь швеллерная обычная, марки 18сп № 5-10	**5,44**
6031	ТССЦ-101-6783	Сталь швеллерная обычная, марки 18сп № 12-40	**5,44**
6032	ТССЦ-101-6784	Сталь швеллерная обычная, марки Ст0 № 5-10	**5,44**
6033	ТССЦ-101-6785	Сталь швеллерная обычная, марки Ст0 № 12-40	**5,44**

6034	ТССЦ-101-6786	Сталь швеллерная обычная, марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс №5-10	**5,44**
6035	ТССЦ-101-6787	Сталь швеллерная обычная, марки Ст1кп-Ст4кп, Ст1пс-Ст6пс, Ст1Гпс-Ст5Гпс №12-40	**5,44**
6036	ТССЦ-101-6788	Сталь швеллерная обычная, марки Ст1сп-Ст6сп №5-10	**5,44**
6037	ТССЦ-101-6789	Сталь швеллерная обычная, марки Ст1сп-Ст6сп №12-40	**5,44**

Подраздел: Материалы для сварочных работ

Группа: Сварочные материалы

6038	ТССЦ-101-2556	Смесь зажигательная для термитной сварки	**3,85**
6039	ТССЦ-101-2557	Патроны термитные со спичками	**5,50**
6040	ТССЦ-101-2558	Присадки для термитной сварки	**4,67**
6041	ТССЦ-101-3269	Феррофосфор электротермический ФФ-20-6	**4,74**
6042	ТССЦ-101-3982	Термит сварочный	**4,91**
6043	ТССЦ-101-5809	Патроны термитные ПАС-120	**4,26**
6044	ТССЦ-101-5810	Патроны термитные ПАС-300	**2,99**
6045	ТССЦ-101-6849	Патроны термитные ПАС-95	**3,22**
6046	ТССЦ-101-6850	Патроны термитные ПАС-150	**4,06**
6047	ТССЦ-101-6851	Патроны термитные ПАС-185	**4,01**
6048	ТССЦ-101-6852	Патроны термитные ПАС-240	**3,89**
6049	ТССЦ-101-6853	Патроны термитные ПАС-400	**3,95**
6050	ТССЦ-101-6854	Патроны термитные ПАС-500	**3,81**
6051	ТССЦ-101-6855	Патроны термитные ПАС-600	**3,78**
6052	ТССЦ-101-6856	Термоспички (20 шт.)	**6,41**

Группа: Проволока и пластины сварочные

6053	ТССЦ-101-0802	Проволока порошковая для дуговой сварки	**6,85**
6054	ТССЦ-101-0803	Проволока наплавочная диаметром 2 мм марки ПП-Нп-30Х4Г2М	**6,82**
6055	ТССЦ-101-0804	Проволока наплавочная диаметром 3 мм марки ПП-Нп-19СТ	**6,81**
6056	ТССЦ-101-0805	Проволока наплавочная диаметром 8 мм, марка ПП-Нп-30Х4В2М2ФС	**6,80**
6057	ТССЦ-101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	**2,47**
6058	ТССЦ-101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	**2,48**
6059	ТССЦ-101-0808	Проволока сварочная легированная диаметром 12 мм	**3,56**
6060	ТССЦ-101-1598	Пруток из лантанированного вольфрама диаметром 1,6-3 мм марки ВЛ	**5,09**
6061	ТССЦ-101-1878	Проволока сварочная легированная	**3,20**
6062	ТССЦ-101-1885	Пластины твердосплавные для контактной сварки	**2,09**
6063	ТССЦ-101-2111	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С	**3,83**
6064	ТССЦ-101-2112	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08ХМФ	**4,80**
6065	ТССЦ-101-2113	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08ХМФА	**4,80**
6066	ТССЦ-101-2114	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ04Х19Н11М3	**4,80**
6067	ТССЦ-101-2115	Проволока сварочная диаметром 1,6 мм СВ08Х19Н10Г2Б	**3,93**
6068	ТССЦ-101-2116	Проволока порошковая «Innershild» NR-207 диаметром 1,73 мм	**3,43**
6069	ТССЦ-101-2117	Проволока порошковая «Innershild» NR-208H диаметром 2,0 мм	**4,82**
6070	ТССЦ-101-2118	Проволока порошковая для дуговой сварки вертикальных швов	**6,87**
6071	ТССЦ-101-2119	Проволока сварочная L-56 диаметром 1,14 мм	**2,82**
6072	ТССЦ-101-2126	Проволока сварочная СВ08А	**3,33**
6073	ТССЦ-101-2127	Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Х20Н9	**4,80**
6074	ТССЦ-101-2266	Проволока сварочная «Thyssen K-Nova» диаметром 0,9 мм	**2,99**
6075	ТССЦ-101-2559	Сварочная проволока СВАК5	**4,52**
6076	ТССЦ-101-2560	Сварочная проволока для сварки магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до 52	**3,59**
6077	ТССЦ-101-2561	Сварочная проволока для сварки магистральных нефтепроводов, класс прочности труб до 60	**3,58**
6078	ТССЦ-101-2972	Проволока сварочная легированная омедненная СВ08Г2С диаметром 1,2 мм	**4,83**
6079	ТССЦ-101-2973	Проволока сварочная легированная омедненная СВ08Г2С диаметром 1,6 мм	**4,70**
6080	ТССЦ-101-5406	Проволока медная толщиной 1-1,5 мм	**2,35**
6081	ТССЦ-101-5729	Проволока сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11М3, диаметром 1 мм	**3,71**
6082	ТССЦ-101-5730	Проволока сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11М3, диаметром 3 мм	**3,70**
6083	ТССЦ-101-5731	Проволока сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11М3, диаметром 4 мм	**3,71**
6084	ТССЦ-101-5732	Проволока сварочная высоколегированная СВ04Х19Н11М3, диаметром 5 мм	**3,71**
6085	ТССЦ-101-5733	Проволока сварочная низкоуглеродистая марки СВ08, СВ08А, диаметром 2 мм	**7,35**
6086	ТССЦ-101-5734	Проволока сварочная низкоуглеродистая марки СВ08, СВ08А, диаметром 3 мм	**7,31**

6087	ТССЦ-101-5735	Проволока сварочная низкоуглеродистая марки СВ08, СВ08А, диаметром 4 мм	**7,15**
6088	ТССЦ-101-5736	Проволока сварочная низкоуглеродистая марки СВ08, СВ08А, диаметром 5 мм	**7,14**
6089	ТССЦ-101-7331	Проволока порошковая OK Tubrod 15.19 диаметром 1,2 мм	**4,82**

Группа: Флюсы

6090	ТССЦ-101-2562	Флюс АН-47	**9,30**
6091	ТССЦ-101-2563	Флюс АН-22	**4,45**
6092	ТССЦ-101-2564	Флюс АН-348а	**5,36**
6093	ТССЦ-101-2565	Флюс АН-348а	**9,66**
6094	ТССЦ-101-2566	Флюс АНК-45	**1,50**
6095	ТССЦ-101-2567	Флюс ВАМИ	**4,88**
6096	ТССЦ-101-2568	Флюс ЛТИ-1	**4,47**
6097	ТССЦ-101-2569	Флюс ОФ6	**4,26**
6098	ТССЦ-101-2570	Флюс ФКДТ	**3,99**
6099	ТССЦ-101-2571	Флюс ФКСП	**4,31**
6100	ТССЦ-101-5424	Флюс ФК-235	**3,58**
6101	ТССЦ-101-5771	Флюс ВК-16	**4,99**
6102	ТССЦ-101-5772	Флюс ПВ-200	**3,67**
6103	ТССЦ-101-5773	Флюс ПВ-201	**3,38**
6104	ТССЦ-101-5774	Флюс ПВ-209	**3,26**
6105	ТССЦ-101-5776	Флюс ФК-250	**5,15**
6106	ТССЦ-101-6819	Флюс для пайки меди (для твердого припоя)	**6,68**

Группа: Электроды

6107	ТССЦ-101-0740	Электроды с основным покрытием диаметром 2,5 мм Э42А	**6,16**
6108	ТССЦ-101-0741	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э42А	**6,17**
6109	ТССЦ-101-0742	Электроды с основным покрытием диаметром 3 мм Э50А	**6,17**
6110	ТССЦ-101-0743	Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э50А	**6,17**
6111	ТССЦ-101-0744	Электроды с основным покрытием диаметром 4 мм Э60А	**6,17**
6112	ТССЦ-101-0745	Электроды с целлюлозным покрытием диаметром 3 мм Э50	**4,55**
6113	ТССЦ-101-0746	Электроды с целлюлозным покрытием диаметром 4 мм Э50	**4,55**
6114	ТССЦ-101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	**5,81**
6115	ТССЦ-101-1505	Электроды диаметром 2 мм Э42А	**5,80**
6116	ТССЦ-101-1506	Электроды диаметром 2 мм Э46	**5,79**
6117	ТССЦ-101-1507	Электроды диаметром 2 мм Э46А	**5,79**
6118	ТССЦ-101-1508	Электроды диаметром 2 мм Э50	**5,79**
6119	ТССЦ-101-1509	Электроды диаметром 2 мм Э50А	**5,79**
6120	ТССЦ-101-1510	Электроды диаметром 2 мм Э55	**5,79**
6121	ТССЦ-101-1511	Электроды диаметром 2 мм Э60	**5,79**
6122	ТССЦ-101-1512	Электроды диаметром 3 мм Э55	**5,80**
6123	ТССЦ-101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	**5,81**
6124	ТССЦ-101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	**5,81**
6125	ТССЦ-101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	**5,80**
6126	ТССЦ-101-1516	Электроды диаметром 4 мм Э46А	**5,80**
6127	ТССЦ-101-1517	Электроды диаметром 4 мм Э50	**5,80**
6128	ТССЦ-101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	**5,80**
6129	ТССЦ-101-1519	Электроды диаметром 4 мм Э55	**5,80**
6130	ТССЦ-101-1520	Электроды диаметром 4 мм Э60	**5,80**
6131	ТССЦ-101-1521	Электроды диаметром 5 мм Э42	**5,81**
6132	ТССЦ-101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	**5,81**
6133	ТССЦ-101-1523	Электроды диаметром 5 мм Э46	**5,80**
6134	ТССЦ-101-1524	Электроды диаметром 5 мм Э46А	**5,80**
6135	ТССЦ-101-1525	Электроды диаметром 5 мм Э50	**5,80**
6136	ТССЦ-101-1526	Электроды диаметром 5 мм Э50А	**5,80**
6137	ТССЦ-101-1527	Электроды диаметром 5 мм Э55	**5,80**
6138	ТССЦ-101-1528	Электроды диаметром 5 мм Э60	**5,80**
6139	ТССЦ-101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	**5,81**
6140	ТССЦ-101-1530	Электроды диаметром 6 мм Э42А	**5,81**
6141	ТССЦ-101-1531	Электроды диаметром 6 мм Э46	**5,80**
6142	ТССЦ-101-1532	Электроды диаметром 6 мм Э46А	**5,80**
6143	ТССЦ-101-1533	Электроды диаметром 6 мм Э50	**5,80**
6144	ТССЦ-101-1534	Электроды диаметром 6 мм Э50А	**5,80**
6145	ТССЦ-101-1535	Электроды диаметром 6 мм Э55	**5,80**
6146	ТССЦ-101-1536	Электроды диаметром 6 мм Э60	**5,80**
6147	ТССЦ-101-1537	Электроды диаметром 8 мм Э42	**5,81**
6148	ТССЦ-101-1538	Электроды диаметром 8 мм Э42А	**5,81**
6149	ТССЦ-101-1539	Электроды диаметром 8 мм Э46	**5,80**
6150	ТССЦ-101-1540	Электроды диаметром 8 мм Э46А	**5,80**
6151	ТССЦ-101-1541	Электроды диаметром 8 мм Э50	**5,80**
6152	ТССЦ-101-1542	Электроды диаметром 8 мм Э50А	**5,80**
6153	ТССЦ-101-1543	Электроды диаметром 8 мм Э55	**5,80**
6154	ТССЦ-101-1544	Электроды диаметром 8 мм Э60	**5,80**
6155	ТССЦ-101-1688	Электроды диаметром 4 мм Э50	**5,81**
6156	ТССЦ-101-1922	Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У	**5,78**
6157	ТССЦ-101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	**5,81**
6158	ТССЦ-101-2057	Электроды угольные	**27,91**
6159	ТССЦ-101-2120	Электроды диаметром 4 мм ТМЛ-3У	**5,79**
6160	ТССЦ-101-2121	Электроды диаметром 5 мм ЛПС	**5,79**
6161	ТССЦ-101-2122	Электроды диаметром 6 мм ЛПС	**5,79**

6162	ТССЦ-101-2123	Электроды диаметром 7 мм ЛПС	**5,79**
6163	ТССЦ-101-2124	Электроды диаметром 5 мм ЭПС-5	**5,78**
6164	ТССЦ-101-2125	Электроды диаметром 7 мм ЭПР-1	**5,79**
6165	ТССЦ-101-2199	Электроды ЭА-898/21Б	**4,30**
6166	ТССЦ-101-2200	Электроды ПТ-30	**5,36**
6167	ТССЦ-101-2208	Электроды ЗИО-8	**6,61**
6168	ТССЦ-101-2225	Электроды ОЗЛ-6, тип Э-10Х28Н12Г2	**7,42**
6169	ТССЦ-101-2572	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов	**5,79**
6170	ТССЦ-101-2739	Электроды диаметром 4 мм Э46	**5,80**
6171	ТССЦ-101-2812	Электроды угольные омедненные диаметром 8 мм	**6,92**
6172	ТССЦ-101-3061	Электроды АНО-21, диаметр 4 мм	**7,45**
6173	ТССЦ-101-3079	Электроды АНО-36, диаметр 3 мм	**7,43**
6174	ТССЦ-101-3080	Электроды АНО-36, диаметр 4 мм	**7,44**
6175	ТССЦ-101-3991	Электроды АНВ-20	**5,53**
6176	ТССЦ-101-3992	Электроды МР-3	**8,40**
6177	ТССЦ-101-3993	Электроды ТМЛ-3У	**5,17**
6178	ТССЦ-101-3994	Электроды ТМУ-21	**4,36**
6179	ТССЦ-101-3995	Электроды УОНИ 13/45	**7,43**
6180	ТССЦ-101-3996	Электроды УОНИ 13/55	**7,78**
6181	ТССЦ-101-3997	Электроды ЦЛ-20	**5,53**
6182	ТССЦ-101-3998	Электроды ЦЛ-39	**5,55**
6183	ТССЦ-101-3999	Электроды ЦТ-15	**6,88**
6184	ТССЦ-101-4000	Электроды ЦТ-26	**4,63**
6185	ТССЦ-101-4001	Электроды ЦУ-5	**5,74**
6186	ТССЦ-101-4002	Электроды ЭА-395	**36,84**
6187	ТССЦ-101-4205	Электроды ОК 74.70 4 (6)	**6,60**
6188	ТССЦ-101-4742	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром 3 мм ЦЧ-4	**2,91**
6189	ТССЦ-101-4743	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром 4 мм ЦЧ-4	**3,10**
6190	ТССЦ-101-4744	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром 5 мм ЦЧ-4	**3,10**
6191	ТССЦ-101-4745	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром 3 мм МНЧ-2	**3,48**
6192	ТССЦ-101-4746	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром 4 мм МНЧ-2	**3,48**
6193	ТССЦ-101-4747	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром 5 мм МНЧ-2	**3,48**
6194	ТССЦ-101-4748	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром 3 мм ОЗЧ-2	**4,53**
6195	ТССЦ-101-4749	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром 4 мм ОЗЧ-2	**4,53**
6196	ТССЦ-101-4750	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром 3 мм ОЗЧ-3	**4,53**
6197	ТССЦ-101-4751	Электроды для холодной сварки и наплавки чугуна диаметром 4 мм ОЗЧ-3	**4,53**
6198	ТССЦ-101-4752	Электроды для сварки цветных металлов диаметром 3 мм ОЗА-2	**5,02**
6199	ТССЦ-101-4753	Электроды для сварки цветных металлов диаметром 4 мм ОЗА-2	**5,02**
6200	ТССЦ-101-4754	Электроды для сварки цветных металлов диаметром 4 мм ОЗБ-2М	**5,02**
6201	ТССЦ-101-4755	Электроды для сварки цветных металлов диаметром 3 мм Комсомолец-100	**5,02**
6202	ТССЦ-101-4756	Электроды для сварки цветных металлов диаметром 4 мм Комсомолец-100	**5,02**
6203	ТССЦ-101-4757	Электроды для сварки цветных металлов диаметром 5 мм Комсомолец-100	**5,02**
6204	ТССЦ-101-4758	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 2 мм ЦЛ-11	**3,51**
6205	ТССЦ-101-4759	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм ЦЛ-11	**4,97**
6206	ТССЦ-101-4760	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм ЦЛ-11	**4,89**
6207	ТССЦ-101-4761	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 5 мм ЦЛ-11	**4,89**
6208	ТССЦ-101-4762	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 2 мм ЦТ-15	**3,53**
6209	ТССЦ-101-4763	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм ЦТ-15	**5,01**
6210	ТССЦ-101-4764	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм ЦТ-15	**4,93**
6211	ТССЦ-101-4765	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 5 мм ЦТ-15	**4,93**
6212	ТССЦ-101-4766	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 2 мм ЭА-395/9	**3,56**
6213	ТССЦ-101-4767	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм ЭА-395/9	**5,04**
6214	ТССЦ-101-4768	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм ЭА-395/9	**5,11**
6215	ТССЦ-101-4769	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 5 мм ЭА-395/9	**5,11**
6216	ТССЦ-101-4770	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 2 мм ЭА-400/10	**3,87**
6217	ТССЦ-101-4771	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм ЭА-400/10	**5,16**

6218	ТССЦ-101-4772	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм ЭА-400/10	**5,20**
6219	ТССЦ-101-4773	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 5 мм ЭА-400/10	**5,20**
6220	ТССЦ-101-4774	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 2 мм ОЗЛ-6	**4,09**
6221	ТССЦ-101-4775	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм ОЗЛ-6	**4,09**
6222	ТССЦ-101-4776	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм ОЗЛ-6	**4,09**
6223	ТССЦ-101-4777	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 5 мм ОЗЛ-6	**4,09**
6224	ТССЦ-101-4778	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 2 мм ОЗЛ-8	**4,09**
6225	ТССЦ-101-4779	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм ОЗЛ-8	**5,76**
6226	ТССЦ-101-4780	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм ОЗЛ-8	**5,57**
6227	ТССЦ-101-4781	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 5 мм ОЗЛ-8	**5,57**
6228	ТССЦ-101-4782	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм ОЗЛ-25Б	**5,17**
6229	ТССЦ-101-4783	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм ОЗЛ-25Б	**5,17**
6230	ТССЦ-101-4784	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм АНЖР-1	**5,16**
6231	ТССЦ-101-4785	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм АНЖР-1	**5,16**
6232	ТССЦ-101-4786	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 5 мм АНЖР-1	**5,16**
6233	ТССЦ-101-4787	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 3 мм АНЖР-2	**4,88**
6234	ТССЦ-101-4788	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 4 мм АНЖР-2	**5,00**
6235	ТССЦ-101-4789	Электроды для сварки высоколегированных сталей диаметром 5 мм АНЖР-2	**5,00**
6236	ТССЦ-101-5432	Электроды для сварки цветных металлов диаметром 4 мм ОЗАНА-1	**5,02**
6237	ТССЦ-101-5737	Электроды АНО-4, тип Э46, диаметр 3 мм	**7,43**
6238	ТССЦ-101-5738	Электроды АНО-4, тип Э46, диаметр 4 мм	**7,43**
6239	ТССЦ-101-5739	Электроды АНО-4, тип Э46, диаметр 5 мм	**7,43**
6240	ТССЦ-101-5740	Электроды АНО-ТМ, диаметр 2 мм	**7,42**
6241	ТССЦ-101-5741	Электроды АНО-ТМ, диаметр 2,5 мм	**7,42**
6242	ТССЦ-101-5742	Электроды АНО-ТМ, диаметр 5 мм	**7,43**
6243	ТССЦ-101-5743	Электроды ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 2,5 мм	**5,10**
6244	ТССЦ-101-5744	Электроды ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 3 мм	**5,10**
6245	ТССЦ-101-5745	Электроды ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 4 мм	**5,10**
6246	ТССЦ-101-5746	Электроды ТМУ-21У, тип Э50А, диаметр 5 мм	**5,11**
6247	ТССЦ-101-5747	Электроды ТМУ-46, тип Э46А, диаметр 2,5 мм	**5,11**
6248	ТССЦ-101-5748	Электроды ТМУ-46, тип Э46А, диаметр 3 мм	**5,11**
6249	ТССЦ-101-5749	Электроды ТМЛ-1У, тип Э-09Х1М, диаметр 3 мм	**5,38**
6250	ТССЦ-101-5750	Электроды ТМЛ-1У, тип Э-09Х1М, диаметр 4 мм	**5,35**
6251	ТССЦ-101-5751	Электроды ТМЛ-1У, тип Э-09Х1М, диаметр 5 мм	**5,09**
6252	ТССЦ-101-5752	Электроды ТМЛ-3У, тип Э-09Х1МФ, диаметр 5 мм	**5,09**
6253	ТССЦ-101-5753	Электроды ТМЛ-3У, тип Э-09Х1МФ, диаметр 3 мм	**5,36**
6254	ТССЦ-101-5754	Электроды ТМЛ-3У, тип Э-09Х1МФ, диаметр 5 мм	**5,36**
6255	ТССЦ-101-5755	Электроды ТМЛ-5, тип Э-06Х1М, диаметр 3 мм	**5,82**
6256	ТССЦ-101-5756	Электроды ТМЛ-5, тип Э-06Х1М, диаметр 4 мм	**5,77**
6257	ТССЦ-101-5757	Электроды ТМЛ-5, тип Э-06Х1М, диаметр 5 мм	**5,76**
6258	ТССЦ-101-5758	Электроды ЭА-400/10Т, тип Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 3 мм	**3,74**
6259	ТССЦ-101-5759	Электроды ЭА-400/10Т, тип Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 4 мм	**3,75**
6260	ТССЦ-101-5760	Электроды ЭА-400/10Т, тип Э-07Х19Н11М3Г2Ф, диаметр 5 мм	**3,83**
6261	ТССЦ-101-5761	Электроды ЭА-981/15, тип Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 3 мм	**5,19**
6262	ТССЦ-101-5762	Электроды ЭА-981/15, тип Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 4 мм	**5,19**
6263	ТССЦ-101-5763	Электроды ЭА-981/15, тип Э-09Х15Н25М6Г2Ф, диаметр 5 мм	**5,19**
6264	ТССЦ-101-5764	Электроды ЗИО-8, тип Э-10Х25Н13Г2, диаметр 3 мм	**4,76**
6265	ТССЦ-101-5765	Электроды ЗИО-8, тип Э-10Х25Н13Г2, диаметр 4 мм	**4,76**
6266	ТССЦ-101-5766	Электроды ЗИО-8, тип Э-10Х25Н13Г2, диаметр 5 мм	**4,76**
6267	ТССЦ-101-5767	Электроды ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 2,5 мм	**5,86**
6268	ТССЦ-101-5768	Электроды ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 3 мм	**5,86**
6269	ТССЦ-101-5769	Электроды ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 4 мм	**5,86**
6270	ТССЦ-101-5770	Электроды ЦТ-15, тип Э-08Х19Н10Г2Б, диаметр 5 мм	**5,86**
6271	ТССЦ-101-5775	Электроды ЦЛ-39, тип Э-09Х1МФ, диаметр 2,5 мм	**5,54**
6272	ТССЦ-101-5814	Электроды ОК-46	**6,61**
6273	ТССЦ-101-6820	Электроды ОЗР-1, диаметр 3-5 мм	**7,41**

6274	ТССЦ-101-6821	Электроды УОНИ 13/85У, диаметр 5 мм	**7,78**
6275	ТССЦ-101-6822	Электроды Т-590, диаметр 4 мм	**7,78**
6276	ТССЦ-101-6823	Электроды Т-620, диаметр 4 мм	**7,78**
6277	ТССЦ-101-7149	Электроды угольные, марка СК, диаметр 18 мм	**7,67**

Подраздел: Метизы

Группа: Болты

6278	ТССЦ-101-0088	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм	**4,97**
6279	ТССЦ-101-0089	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	**4,98**
6280	ТССЦ-101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	**3,93**
6281	ТССЦ-101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм	**5,40**
6282	ТССЦ-101-0092	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм	**5,89**
6283	ТССЦ-101-0093	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20 (22) мм	**5,73**
6284	ТССЦ-101-0094	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 24 мм	**5,77**
6285	ТССЦ-101-0095	Болты оцинкованные диаметром резьбы 6 мм	**4,42**
6286	ТССЦ-101-0096	Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм	**4,42**
6287	ТССЦ-101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм	**4,42**
6288	ТССЦ-101-0098	Болты оцинкованные диаметром резьбы 12 (14) мм	**1,90**
6289	ТССЦ-101-0099	Болты оцинкованные диаметром резьбы 16 (18) мм	**4,40**
6290	ТССЦ-101-0100	Болты оцинкованные диаметром резьбы 20 (22) мм	**4,41**
6291	ТССЦ-101-0101	Болты оцинкованные диаметром резьбы 24 мм	**4,41**
6292	ТССЦ-101-1809	Болты высокопрочные	**5,02**
6293	ТССЦ-101-1928	Болты распорные МР 12х100	**4,91**
6294	ТССЦ-101-1929	Болты анкерные	**14,67**
6295	ТССЦ-101-2032	Болты оцинкованные диаметром резьбы 30 мм	**4,41**
6296	ТССЦ-101-2066	Болты анкерные оцинкованные	**14,10**
6297	ТССЦ-101-2877	Болт анкерный диаметром 12 мм	**19,61**
6298	ТССЦ-101-2878	Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности	**10,36**
6299	ТССЦ-101-2880	Болты анкерные М 28х60	**8,73**
6300	ТССЦ-101-3137	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х95 мм	**5,17**
6301	ТССЦ-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	**5,24**
6302	ТССЦ-101-3908	Болты анкерные U-образные	**14,03**
6303	ТССЦ-101-4463	Болт анкерный с гайкой, размер 8,0х40 мм	**4,94**
6304	ТССЦ-101-4464	Болт анкерный с гайкой, размер 8,0х65 мм	**5,00**
6305	ТССЦ-101-4465	Болт анкерный с гайкой, размер 8,0х85 мм	**3,09**
6306	ТССЦ-101-4466	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х40 мм	**5,02**
6307	ТССЦ-101-4467	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х50 мм	**5,25**
6308	ТССЦ-101-4468	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х60 мм	**4,70**
6309	ТССЦ-101-4469	Болт анкерный с гайкой, размер 10,0х75 мм	**5,20**
6310	ТССЦ-101-4471	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х60 мм	**5,26**
6311	ТССЦ-101-4473	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х130 мм	**5,08**
6312	ТССЦ-101-4474	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х110 мм	**5,10**
6313	ТССЦ-101-4475	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х150 мм	**5,11**
6314	ТССЦ-101-4476	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х180 мм	**5,09**
6315	ТССЦ-101-4477	Болт анкерный с гайкой, размер 16,0х220 мм	**5,04**
6316	ТССЦ-101-4478	Болт анкерный с гайкой, размер 20,0х110 мм	**5,09**
6317	ТССЦ-101-4479	Болт анкерный с гайкой, размер 20,0х150 мм	**5,13**
6318	ТССЦ-101-4864	Анкер марки Keil AA T d=15, со стопорным винтом М6*23.5 А4, с гайкой фиксатором А4	**7,58**
6319	ТССЦ-101-4955	Анкер забивной М8	**4,76**
6320	ТССЦ-101-4956	Анкер забивной М10	**4,77**
6321	ТССЦ-101-5885	Коннектор пластиковый T-CLIPS размером 34х18х50 мм	**13,35**
6322	ТССЦ-101-6658	Болты с шестигранной головкой "BAKS" М6х45	**4,97**
6323	ТССЦ-101-6713	Анкер забивной стальной М6	**4,77**
6324	ТССЦ-101-6714	Анкер забивной стальной М8 "Сонет"	**4,76**
6325	ТССЦ-101-6790	Анкер-болт для крепления кронштейнов размер 10х100 мм	**7,98**
6326	ТССЦ-101-6862	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8х40	**5,77**
6327	ТССЦ-101-7259	Анкер-болт Mungo M3 10х130 мм	**7,98**

Группа: Болты с гайками и шайбами

6328	ТССЦ-101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	**8,64**
6329	ТССЦ-101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	**9,00**
6330	ТССЦ-101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	**3,23**
6331	ТССЦ-101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	**3,23**
6332	ТССЦ-101-2038	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм	**3,23**
6333	ТССЦ-101-2039	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм	**3,23**
6334	ТССЦ-101-2063	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм	**3,23**
6335	ТССЦ-101-2065	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм	**3,23**

6336	ТССЦ-101-2067	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 30 мм	**3,23**
6337	ТССЦ-101-2068	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 36 мм	**3,23**
6338	ТССЦ-101-2069	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 42 мм	**3,23**
6339	ТССЦ-101-2573	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм	**4,35**
6340	ТССЦ-101-2574	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм	**4,35**
6341	ТССЦ-101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	**4,35**
6342	ТССЦ-101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	**4,35**
6343	ТССЦ-101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм	**4,35**
6344	ТССЦ-101-2578	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 24 мм	**4,35**
6345	ТССЦ-101-2579	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм	**4,35**
6346	ТССЦ-101-2580	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 30 мм	**4,35**
6347	ТССЦ-101-2581	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 36 мм	**4,35**
6348	ТССЦ-101-5848	Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	**4,70**
6349	ТССЦ-101-5849	Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм	**4,64**
6350	ТССЦ-101-6791	Болты анкерные из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой, с гайками и шайбами	**4,35**
6351	ТССЦ-101-6792	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой, диаметр резьбы 6 мм	**4,64**
6352	ТССЦ-101-6793	Болты строительные с гайками черные размером 20х75-100 мм	**4,64**
6353	ТССЦ-101-6794	Болты строительные с гайками и шайбами черные размером 10х100мм	**4,64**

Группа: Винты

6354	ТССЦ-101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	**4,70**
6355	ТССЦ-101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	**4,70**
6356	ТССЦ-101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	**3,73**
6357	ТССЦ-101-1758	Винты самонарезающие 4,5х19 мм	**4,65**
6358	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	**3,73**
6359	ТССЦ-101-1821	Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80	**3,73**
6360	ТССЦ-101-1822	Винты латунные	**6,48**
6361	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм	**4,91**
6362	ТССЦ-101-1846	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм	**5,93**
6363	ТССЦ-101-3174	Винты самонарезающие оцинкованые, размером 5х45 мм	**3,98**
6364	ТССЦ-101-3197	Винты самонарезающие остроконечные 4,8х50 мм	**1,41**
6365	ТССЦ-101-3198	Винты самонарезающие остроконечные 4,8х70мм	**1,41**
6366	ТССЦ-101-4282	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм	**5,50**
6367	ТССЦ-101-4285	Винты самонарезающие остроконечные длиной 55 мм	**5,96**
6368	ТССЦ-101-4286	Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей головкой длиной 22 мм	**12,00**
6369	ТССЦ-101-4287	Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей головкой длиной 30 мм	**4,64**
6370	ТССЦ-101-4288	Винты самонарезающие остроконечные с зенкующей головкой длиной 45 мм	**4,14**
6371	ТССЦ-101-4607	Винты с полукруглой головкой размером 4,0х10 мм	**18,43**
6372	ТССЦ-101-4608	Винты с полукруглой головкой размером 4,0х16 мм	**18,43**
6373	ТССЦ-101-4609	Винты с полукруглой головкой размером 4,0х20 мм	**18,43**
6374	ТССЦ-101-4610	Винты с полукруглой головкой размером 5,0х16 мм	**18,43**
6375	ТССЦ-101-4611	Винты с полукруглой головкой размером 5,0х20 мм	**18,44**
6376	ТССЦ-101-4612	Винты с полукруглой головкой размером 5,0х30 мм	**18,44**
6377	ТССЦ-101-4613	Винты с полукруглой головкой размером 5,0х40 мм	**18,44**
6378	ТССЦ-101-4614	Винты с полукруглой головкой размером 6,0х16 мм	**18,44**
6379	ТССЦ-101-4615	Винты с полукруглой головкой размером 6,0х30 мм	**18,45**

6380	ТССЦ-101-4616	Винты с полукруглой головкой размером 6,0х50 мм	**18,45**
6381	ТССЦ-101-4617	Винты с полукруглой головкой размером 8,0х16 мм	**18,44**
6382	ТССЦ-101-4618	Винты с полукруглой головкой размером 8,0х30 мм	**18,44**
6383	ТССЦ-101-4619	Винты с полукруглой головкой размером 8,0х50 мм	**18,44**
6384	ТССЦ-101-4620	Винты с полукруглой головкой размером 10,0х50 мм	**18,42**
6385	ТССЦ-101-4794	Винты самонарезающие MN 30	**1,28**
6386	ТССЦ-101-4795	Винты самонарезающие MN 45	**1,28**
6387	ТССЦ-101-4796	Винты самонарезающие MN 22	**1,29**
6388	ТССЦ-101-5837	Винты самонарезающие оцинкованные СМ1-25, длина 25 мм	**3,76**

Группа: Гайки

6389	ТССЦ-101-0120	Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм	**6,15**
6390	ТССЦ-101-0121	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм	**5,36**
6391	ТССЦ-101-0122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	**5,36**
6392	ТССЦ-101-0123	Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм	**5,37**
6393	ТССЦ-101-0124	Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм	**5,37**
6394	ТССЦ-101-0125	Гайки шестигранные диаметр резьбы 20-22 мм	**5,38**
6395	ТССЦ-101-0126	Гайки шестигранные диаметр резьбы 24 мм	**5,37**
6396	ТССЦ-101-0127	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 6 мм	**4,54**
6397	ТССЦ-101-0128	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 8 мм	**4,04**
6398	ТССЦ-101-0129	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 10 мм	**4,71**
6399	ТССЦ-101-0130	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 12-14 мм	**4,75**
6400	ТССЦ-101-0131	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 16-18 мм	**4,79**
6401	ТССЦ-101-0132	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 20-22 мм	**4,45**
6402	ТССЦ-101-0133	Гайки шестигранные оцинкованные диаметр резьбы 24 мм	**4,79**
6403	ТССЦ-101-6659	Гайки шестигранные "BAKS" М6	**4,95**
6404	ТССЦ-101-7356	Гайки шестигранные диаметр резьбы 30 мм	**5,37**

Группа: Гвозди

6405	ТССЦ-101-0134	Гвозди винтовые 3,5х60 мм	**6,79**
6406	ТССЦ-101-0135	Гвозди винтовые 4,5х90 мм	**6,79**
6407	ТССЦ-101-0156	Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм	**8,21**
6408	ТССЦ-101-0157	Гвозди обойные круглые 1,6х16 мм	**7,83**
6409	ТССЦ-101-0158	Гвозди обойные круглые 2,0х20 мм	**7,83**
6410	ТССЦ-101-0159	Гвозди отделочные круглые 0,8х10 мм	**6,10**
6411	ТССЦ-101-0160	Гвозди отделочные круглые 1,0х16 мм	**6,10**
6412	ТССЦ-101-0161	Гвозди отделочные круглые 1,2х20 мм	**6,10**
6413	ТССЦ-101-0162	Гвозди отделочные круглые 1,6х25 мм	**6,09**
6414	ТССЦ-101-0163	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,2х50 мм	**6,36**
6415	ТССЦ-101-0164	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4х60 мм	**6,36**
6416	ТССЦ-101-0165	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,4х70 мм	**6,36**
6417	ТССЦ-101-0166	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х80 мм	**6,37**
6418	ТССЦ-101-0167	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,6х100 мм	**6,37**
6419	ТССЦ-101-0168	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х120 мм	**6,37**
6420	ТССЦ-101-0169	Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм	**6,38**
6421	ТССЦ-101-0170	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х90 мм	**7,05**
6422	ТССЦ-101-0171	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х100 мм	**7,05**
6423	ТССЦ-101-0172	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0х120 мм	**7,05**
6424	ТССЦ-101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм	**7,05**
6425	ТССЦ-101-0174	Гвозди с конической головкой 3,5х90 мм	**7,37**
6426	ТССЦ-101-0175	Гвозди с конической головкой 4,0х100 мм	**7,37**
6427	ТССЦ-101-0176	Гвозди с конической головкой 5,0х120 мм	**7,37**
6428	ТССЦ-101-0177	Гвозди с конической головкой 6,0х150 мм	**7,37**
6429	ТССЦ-101-0178	Гвозди с конической головкой 8,0х250 мм	**7,37**
6430	ТССЦ-101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	**7,10**
6431	ТССЦ-101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм	**7,10**
6432	ТССЦ-101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х60 мм	**7,10**
6433	ТССЦ-101-0182	Гвозди тарные круглые 1,4х25 мм	**6,78**
6434	ТССЦ-101-0183	Гвозди тарные круглые 1,6х25 мм	**6,78**
6435	ТССЦ-101-0184	Гвозди тарные круглые 1,4х30 мм	**6,78**
6436	ТССЦ-101-0185	Гвозди тарные круглые 1,8х32 мм	**6,78**
6437	ТССЦ-101-0186	Гвозди тарные круглые 1,6х35 мм	**6,78**

6438	ТССЦ-101-0187	Гвозди тарные круглые 2,0х40 мм	**6,78**
6439	ТССЦ-101-0188	Гвозди тарные круглые 2,0х45 мм	**6,78**
6440	ТССЦ-101-0189	Гвозди тарные круглые 2,5х50 мм	**6,78**
6441	ТССЦ-101-0190	Гвозди тарные круглые 3,0х80 мм	**6,78**
6442	ТССЦ-101-0191	Гвозди толевые круглые 2,0х20 мм	**7,75**
6443	ТССЦ-101-0192	Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм	**7,54**
6444	ТССЦ-101-0193	Гвозди толевые круглые 2,5х32 мм	**6,26**
6445	ТССЦ-101-0194	Гвозди толевые круглые 2,5х40 мм	**6,41**
6446	ТССЦ-101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	**6,11**
6447	ТССЦ-101-1655	Гвозди кровельные и толевые	**8,33**
6448	ТССЦ-101-1656	Гвозди отделочные	**5,81**
6449	ТССЦ-101-1805	Гвозди строительные	**4,54**
6450	ТССЦ-101-1980	Гвозди кровельные оцинкованные	**8,16**
6451	ТССЦ-101-2753	Гвозди строительные	**4,54**
6452	ТССЦ-101-2898	Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками (красные, черные, зеленые, коричневые)	**2,09**
6453	ТССЦ-101-3062	Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм	**8,21**
6454	ТССЦ-101-3065	Гвозди толевые круглые 2,0х25 мм	**7,55**
6455	ТССЦ-101-3909	Гвоздь усиленный	**6,73**
6456	ТССЦ-101-4188	Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм	**6,15**
6457	ТССЦ-101-5400	Гвозди "Текс"	**3,93**
6458	ТССЦ-101-5420	Гвозди проволочные	**5,58**
6459	ТССЦ-101-5455	Гвозди кровельные оцинкованные	**8,12**
6460	ТССЦ-101-5456	Гвозди кровельные неоцинкованные	**8,12**

Группа: Дюбели

6461	ТССЦ-101-0136	Дюбели	**4,50**
6462	ТССЦ-101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	**3,25**
6463	ТССЦ-101-0138	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х68,5 мм	**3,25**
6464	ТССЦ-101-0139	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х78,5 мм	**3,31**
6465	ТССЦ-101-0140	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 4х100 мм	**3,31**
6466	ТССЦ-101-0141	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	**2,61**
6467	ТССЦ-101-0142	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х58,5 мм	**2,77**
6468	ТССЦ-101-0143	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х68,5 мм	**2,47**
6469	ТССЦ-101-0144	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3х78,5 мм	**2,60**
6470	ТССЦ-101-0145	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	**2,60**
6471	ТССЦ-101-0146	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 2,5х48,5 мм	**2,77**
6472	ТССЦ-101-0147	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х58,5 мм	**2,77**
6473	ТССЦ-101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм	**2,77**
6474	ТССЦ-101-0149	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х78,5 мм	**2,77**
6475	ТССЦ-101-0150	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 4х100 мм	**2,77**
6476	ТССЦ-101-0151	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 2,5х48,5 мм	**3,06**
6477	ТССЦ-101-0152	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х58,5 мм	**2,96**
6478	ТССЦ-101-0153	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х68,5 мм	**3,06**
6479	ТССЦ-101-0154	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 3х78,5 мм	**3,06**
6480	ТССЦ-101-0155	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) с цинковым хроматированным покрытием, 4х100 мм	**3,06**
6481	ТССЦ-101-1728	Дюбели распорные с гайкой	**3,05**
6482	ТССЦ-101-1729	Дюбели	**4,50**
6483	ТССЦ-101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	**4,19**
6484	ТССЦ-101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	**4,15**
6485	ТССЦ-101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	**4,19**
6486	ТССЦ-101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	**4,17**
6487	ТССЦ-101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм	**4,19**
6488	ТССЦ-101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	**3,36**
6489	ТССЦ-101-2207	Дюбели пластмассовые диаметр 14 мм	**3,33**
6490	ТССЦ-101-2589	Дюбель-гвоздь 6/39 мм	**4,59**
6491	ТССЦ-101-2590	Дюбель с шурупом 6/35 мм	**16,56**

6492	ТССЦ-101-2735	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2,5х48,5 мм	**3,25**
6493	ТССЦ-101-2796	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х120 мм	**2,30**
6494	ТССЦ-101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм	**2,37**
6495	ТССЦ-101-2798	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х180 мм	**2,37**
6496	ТССЦ-101-2799	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х220 мм	**2,36**
6497	ТССЦ-101-2800	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х300 мм	**2,37**
6498	ТССЦ-101-2801	Дюбель-гвоздь LYT 6*40 LKSP	**5,82**
6499	ТССЦ-101-2914	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150	**3,55**
6500	ТССЦ-101-2926	Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 6х30 мм	**8,67**
6501	ТССЦ-101-2927	Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 8х40 мм	**5,40**
6502	ТССЦ-101-2928	Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 10х50 мм	**6,88**
6503	ТССЦ-101-2929	Дюбель пропиленовый, марка Omax, размер 12,х60 мм	**6,00**
6504	ТССЦ-101-2930	Дюбель распорный, марка IZL, размер 10х120 мм	**3,64**
6505	ТССЦ-101-2931	Дюбель распорный, марка IZL, размер 10х160 мм	**3,71**
6506	ТССЦ-101-2932	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х160 мм	**9,81**
6507	ТССЦ-101-2933	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х120 мм	**7,38**
6508	ТССЦ-101-2934	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х180 мм	**11,08**
6509	ТССЦ-101-2935	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, марка IZO, размер 10х200 мм	**7,38**
6510	ТССЦ-101-3049	Дюбель Nat 6 нейлоновый, 6/30 мм	**6,70**
6511	ТССЦ-101-3149	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х40 мм	**3,72**
6512	ТССЦ-101-3150	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х50 мм	**3,15**
6513	ТССЦ-101-3400	Дюбель-гвоздь 8х100 мм	**5,69**
6514	ТССЦ-101-3910	Дюбель-гвоздь	**4,40**
6515	ТССЦ-101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	**5,37**
6516	ТССЦ-101-3912	Дюбели металлические Д 60 мм, L-20-25 мм	**5,39**
6517	ТССЦ-101-3913	Дюбели монтажные стальные	**5,40**
6518	ТССЦ-101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	**2,36**
6519	ТССЦ-101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	**6,66**
6520	ТССЦ-101-4220	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм	**3,15**
6521	ТССЦ-101-4222	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х60 мм	**3,17**
6522	ТССЦ-101-4622	Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х30 мм	**5,87**
6523	ТССЦ-101-4623	Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х40 мм	**6,13**
6524	ТССЦ-101-4624	Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х50 мм	**6,28**
6525	ТССЦ-101-4625	Дюбель-гвоздь с шайбой размером 4,5х60 мм	**6,28**
6526	ТССЦ-101-4626	Дюбель рамный распорный с винтом размером 8,0х72 мм	**5,25**
6527	ТССЦ-101-4627	Дюбель рамный распорный с винтом размером 8,0х92 мм	**5,25**
6528	ТССЦ-101-4628	Дюбель рамный распорный с винтом размером 8,0х112 мм	**5,25**
6529	ТССЦ-101-4629	Дюбель рамный распорный с винтом размером 8,0х132 мм	**5,25**
6530	ТССЦ-101-4630	Дюбель рамный распорный с винтом размером 8,0х152 мм	**5,24**
6531	ТССЦ-101-4631	Дюбель рамный распорный с винтом размером 8,0х172 мм	**5,25**
6532	ТССЦ-101-4632	Дюбель рамный распорный с винтом размером 10,0х72 мм	**5,24**
6533	ТССЦ-101-4633	Дюбель рамный распорный с винтом размером 10,0х92 мм	**5,25**
6534	ТССЦ-101-4634	Дюбель рамный распорный с винтом размером 10,0х112 мм	**5,58**
6535	ТССЦ-101-4635	Дюбель рамный распорный с винтом размером 10,0х132 мм	**5,25**
6536	ТССЦ-101-4636	Дюбель рамный распорный с винтом размером 10,0х152 мм	**5,85**
6537	ТССЦ-101-4637	Дюбель рамный распорный с винтом размером 10,0х182 мм	**5,45**
6538	ТССЦ-101-4638	Дюбель рамный распорный с винтом размером 10,0х202 мм	**5,24**
6539	ТССЦ-101-4866	Дюбель фасадный марка SDF-KB 14U*80V с шестигранной головкой,с черным защитным колпачком	**2,16**
6540	ТССЦ-101-5479	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х90 мм	**5,87**
6541	ТССЦ-101-5480	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х120 мм	**5,87**
6542	ТССЦ-101-5481	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х140 мм	**5,86**
6543	ТССЦ-101-5482	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х160 мм	**5,86**

6544	ТССЦ-101-5483	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х180 мм	**5,86**
6545	ТССЦ-101-5484	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм	**5,98**
6546	ТССЦ-101-5485	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х220 мм	**5,86**
6547	ТССЦ-101-5486	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х260 мм	**5,86**
6548	ТССЦ-101-5487	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х300 мм	**5,86**
6549	ТССЦ-101-7260	Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х115 мм	**2,16**
6550	ТССЦ-101-7261	Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10х140 мм	**5,83**
6551	ТССЦ-101-7262	Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10х200 мм	**5,83**
6552	ТССЦ-101-7263	Дюбель-гвоздь "Tech-KREP" размером 10х240 мм	**5,83**
6553	ТССЦ-101-7264	Крепеж кровельный РОКС-20	**3,63**

Группа: Заклепки

6554	ТССЦ-101-0239	Заклепки с полукруглой головкой 4х5 мм	**20,10**
6555	ТССЦ-101-0240	Заклепки с полукруглой головкой 4х10 мм	**21,51**
6556	ТССЦ-101-0241	Заклепки с полукруглой головкой 4х18 мм	**20,14**
6557	ТССЦ-101-0242	Заклепки с полукруглой головкой 4х30 мм	**20,14**
6558	ТССЦ-101-0243	Заклепки с полукруглой головкой 24х120-180 мм	**20,15**
6559	ТССЦ-101-1811	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	**9,80**
6560	ТССЦ-101-1879	Заклепка СТД-985	**14,85**
6561	ТССЦ-101-2804	Заклепки тяговые DA 3,2х16	**13,08**
6562	ТССЦ-101-4860	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет	**9,54**
6563	ТССЦ-101-4861	Заклепка BWM SNA 5*12K, алюминиевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в зеленый цвет	**9,49**
6564	ТССЦ-101-5441	Заклепки медные	**4,74**
6565	ТССЦ-101-6795	Заклепки цинковые	**4,74**

Группа: Шайбы

6566	ТССЦ-101-2029	Шайбы оцинкованные плоские 20х1 мм	**2,68**
6567	ТССЦ-101-2040	Шайбы стальные	**8,59**
6568	ТССЦ-101-2041	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм	**3,98**
6569	ТССЦ-101-2042	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм	**4,63**
6570	ТССЦ-101-2043	Шайбы оцинкованные, диаметр 10 мм	**3,94**
6571	ТССЦ-101-2044	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	**3,97**
6572	ТССЦ-101-2045	Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм	**3,97**
6573	ТССЦ-101-2046	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм	**6,07**
6574	ТССЦ-101-2047	Шайбы оцинкованные, диаметр 20 мм	**4,00**
6575	ТССЦ-101-2048	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм	**4,00**
6576	ТССЦ-101-2049	Шайбы оцинкованные, диаметр 30 мм	**4,01**
6577	ТССЦ-101-2050	Шайбы оцинкованные, диаметр 18 мм	**4,04**
6578	ТССЦ-101-2051	Шайбы оцинкованные, диаметр 22 мм	**4,00**
6579	ТССЦ-101-2174	Шайбы	**7,10**
6580	ТССЦ-101-2175	Шайбы пружинные	**3,00**
6581	ТССЦ-101-2176	Шайбы квадратные	**4,18**
6582	ТССЦ-101-2177	Шайбы диаметром 8-12 мм	**2,21**
6583	ТССЦ-101-2195	Шайбы диаметром 16 мм	**2,78**
6584	ТССЦ-101-2900	Шайбы оцинкованные 8х30	**4,58**
6585	ТССЦ-101-2902	Шайбы оцинкованные, диаметр 4 мм	**3,44**
6586	ТССЦ-101-2903	Шайбы оцинкованные, диаметр 5 мм	**3,44**
6587	ТССЦ-101-2980	Шайба и стальной Дюбель-гвоздь Плантер Assembly	**5,23**
6588	ТССЦ-101-3001	Шайбы из жаростойкой стали	**4,05**
6589	ТССЦ-101-3916	Шайбы из жаростойкой стали марки 20Х23Н18	**4,05**
6590	ТССЦ-101-4859	Шайба дистанционная алюминиевая, размер 15*6/75	**3,55**
6591	ТССЦ-101-6660	Шайбы кузовные "BAKS" М6	**2,78**
6592	ТССЦ-101-7132	Шайбы кровельные диаметром 50 мм	**4,01**
6593	ТССЦ-101-7133	Распределитель нагрузки 82х40х1 мм	**4,01**

Группа: Шпильки

6594	ТССЦ-101-1381	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 100 мм	**7,82**
6595	ТССЦ-101-1382	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 200 мм	**7,82**
6596	ТССЦ-101-1383	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 300 мм	**7,82**
6597	ТССЦ-101-1384	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 400 мм	**7,82**
6598	ТССЦ-101-1385	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 500 мм	**7,82**
6599	ТССЦ-101-1386	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 600 мм	**7,82**
6600	ТССЦ-101-1387	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм	**7,83**
6601	ТССЦ-101-1388	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм	**7,82**

6602	ТССЦ-101-1389	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 200 мм	**7,82**
6603	ТССЦ-101-1390	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм	**7,82**
6604	ТССЦ-101-1391	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	**7,82**
6605	ТССЦ-101-1392	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 600 мм	**7,82**
6606	ТССЦ-101-1393	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 700-1050 мм	**7,82**
6607	ТССЦ-101-1394	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм	**7,82**
6608	ТССЦ-101-1395	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 200 мм	**7,82**
6609	ТССЦ-101-1396	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм	**7,82**
6610	ТССЦ-101-1397	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	**7,82**
6611	ТССЦ-101-1398	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 500 мм	**7,82**
6612	ТССЦ-101-1399	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм	**7,82**
6613	ТССЦ-101-1400	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 1100-2000 мм	**7,82**
6614	ТССЦ-101-1401	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм	**7,82**
6615	ТССЦ-101-1402	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 300 мм	**7,82**
6616	ТССЦ-101-1403	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 400 мм	**7,82**
6617	ТССЦ-101-1404	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 500 мм	**7,82**
6618	ТССЦ-101-1405	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 600, 700-1050 мм	**7,82**
6619	ТССЦ-101-1406	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 20 мм длиной 1100-2000 мм	**7,82**
6620	ТССЦ-101-1407	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 22 мм длиной 200 мм	**7,82**
6621	ТССЦ-101-1408	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 22 мм длиной 300 мм	**7,82**
6622	ТССЦ-101-1409	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 22 мм длиной 400 мм	**7,82**
6623	ТССЦ-101-1410	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 22 мм длиной 500 мм	**7,82**
6624	ТССЦ-101-1411	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 22 мм длиной 600, 700-1050 мм	**7,82**
6625	ТССЦ-101-1412	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 22 мм длиной 1100-2000 мм	**7,82**
6626	ТССЦ-101-1413	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм длиной 200 мм	**7,82**
6627	ТССЦ-101-1414	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм длиной 300 мм	**7,82**
6628	ТССЦ-101-1415	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм длиной 400 мм	**7,82**
6629	ТССЦ-101-1416	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм длиной 500 мм	**7,82**
6630	ТССЦ-101-1417	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм длиной 600, 700-1050 мм	**7,82**
6631	ТССЦ-101-1418	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 24 мм длиной 1100-2000 мм	**7,82**
6632	ТССЦ-101-1419	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм длиной 200 мм	**8,12**
6633	ТССЦ-101-1420	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм длиной 300, 400 мм	**7,82**
6634	ТССЦ-101-1421	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм длиной 500 мм	**7,82**
6635	ТССЦ-101-1422	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм длиной 600, 700-1050 мм	**7,82**
6636	ТССЦ-101-1423	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 27 мм длиной 1100-2000 мм	**7,82**
6637	ТССЦ-101-1424	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 30 мм длиной 250 мм	**7,82**
6638	ТССЦ-101-1425	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 30 мм длиной 300, 400 мм	**7,82**
6639	ТССЦ-101-1426	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 30 мм длиной 500 мм	**7,82**
6640	ТССЦ-101-1427	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 30 мм длиной 600, 700-1050 мм	**7,82**
6641	ТССЦ-101-1428	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 30 мм длиной 1100-2000 мм	**7,82**
6642	ТССЦ-101-1429	Шпильки черные стяжные диаметром 10 мм длиной 100 мм	**9,04**
6643	ТССЦ-101-1430	Шпильки черные стяжные диаметром 10 мм длиной 200 мм	**9,04**
6644	ТССЦ-101-1431	Шпильки черные стяжные диаметром 10 мм длиной 300 мм	**9,04**
6645	ТССЦ-101-1432	Шпильки черные стяжные диаметром 10 мм длиной 400 мм	**9,04**

6646	ТССЦ-101-1433	Шпильки черные стяжные диаметром 10 мм длиной 500 мм	**9,04**
6647	ТССЦ-101-1434	Шпильки черные стяжные диаметром 10 мм длиной 600 мм	**9,05**
6648	ТССЦ-101-1435	Шпильки черные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм	**9,05**
6649	ТССЦ-101-1436	Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 100 мм	**9,04**
6650	ТССЦ-101-1437	Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 200 мм	**9,04**
6651	ТССЦ-101-1438	Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм	**9,04**
6652	ТССЦ-101-1439	Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм	**9,05**
6653	ТССЦ-101-1440	Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 600 мм	**9,05**
6654	ТССЦ-101-1441	Шпильки черные стяжные диаметром 12 мм длиной 700-1050 мм	**9,05**
6655	ТССЦ-101-1442	Шпильки черные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм	**9,04**
6656	ТССЦ-101-1443	Шпильки черные стяжные диаметром 16 мм длиной 200 мм	**9,04**
6657	ТССЦ-101-1444	Шпильки черные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм	**9,04**
6658	ТССЦ-101-1445	Шпильки черные стяжные диаметром 16 мм длиной 400 мм	**9,04**
6659	ТССЦ-101-1446	Шпильки черные стяжные диаметром 16 мм длиной 500 мм	**9,05**
6660	ТССЦ-101-1447	Шпильки черные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм	**9,05**
6661	ТССЦ-101-1448	Шпильки черные стяжные диаметром 16 мм длиной 1100-2000 мм	**9,05**
6662	ТССЦ-101-1449	Шпильки черные стяжные диаметром 20 мм длиной 200 мм	**9,04**
6663	ТССЦ-101-1450	Шпильки черные стяжные диаметром 20 мм длиной 300 мм	**9,04**
6664	ТССЦ-101-1451	Шпильки черные стяжные диаметром 20 мм длиной 400 мм	**9,05**
6665	ТССЦ-101-1452	Шпильки черные стяжные диаметром 20 мм длиной 500 мм	**9,05**
6666	ТССЦ-101-1453	Шпильки черные стяжные диаметром 20 мм длиной 600, 700-1050 мм	**9,05**
6667	ТССЦ-101-1454	Шпильки черные стяжные диаметром 20 мм длиной 1100-2000 мм	**9,05**
6668	ТССЦ-101-1455	Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм длиной 200 мм	**9,05**
6669	ТССЦ-101-1456	Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм длиной 300 мм	**9,05**
6670	ТССЦ-101-1457	Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм длиной 400 мм	**9,05**
6671	ТССЦ-101-1458	Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм длиной 500 мм	**9,05**
6672	ТССЦ-101-1459	Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм длиной 600, 700-1050 мм	**9,05**
6673	ТССЦ-101-1460	Шпильки черные стяжные диаметром 22 мм длиной 1100-2000 мм	**9,05**
6674	ТССЦ-101-1461	Шпильки черные стяжные диаметром 24 мм длиной 200 мм	**9,05**
6675	ТССЦ-101-1462	Шпильки черные стяжные диаметром 24 мм длиной 300 мм	**9,05**
6676	ТССЦ-101-1463	Шпильки черные стяжные диаметром 24 мм длиной 400 мм	**9,05**
6677	ТССЦ-101-1464	Шпильки черные стяжные диаметром 24 мм длиной 500 мм	**9,05**
6678	ТССЦ-101-1465	Шпильки черные стяжные диаметром 24 мм длиной 600, 700-1050 мм	**9,05**
6679	ТССЦ-101-1466	Шпильки черные стяжные диаметром 24 мм длиной 1100-2000 мм	**8,97**
6680	ТССЦ-101-1467	Шпильки черные стяжные диаметром 27 мм длиной 200 мм	**9,05**
6681	ТССЦ-101-1468	Шпильки черные стяжные диаметром 27 мм длиной 300, 400 мм	**9,05**
6682	ТССЦ-101-1469	Шпильки черные стяжные диаметром 27 мм длиной 500 мм	**9,05**
6683	ТССЦ-101-1470	Шпильки черные стяжные диаметром 27 мм длиной 600, 700-1050 мм	**9,05**
6684	ТССЦ-101-1471	Шпильки черные стяжные диаметром 27 мм длиной 1100-2000 мм	**9,05**
6685	ТССЦ-101-1472	Шпильки черные стяжные диаметром 30 мм длиной 250 мм	**9,04**
6686	ТССЦ-101-1473	Шпильки черные стяжные диаметром 30 мм длиной 300, 400 мм	**9,05**
6687	ТССЦ-101-1474	Шпильки черные стяжные диаметром 30 мм длиной 500 мм	**9,05**
6688	ТССЦ-101-1475	Шпильки черные стяжные диаметром 30 мм длиной 600, 700-1050 мм	**9,05**
6689	ТССЦ-101-1476	Шпильки черные стяжные диаметром 30 мм длиной 1100-2000 мм	**9,05**

6690	ТССЦ-101-2591	Шпильки	**7,11**
6691	ТССЦ-101-2592	Шпильки	**4,27**
6692	ТССЦ-101-2593	Шпильки	**5,30**
6693	ТССЦ-101-3000	Шпильки из жаростойкой стали	**5,79**
6694	ТССЦ-101-4944	Шпилька-саморез М8-100	**4,45**
6695	ТССЦ-101-4945	Шпилька-саморез М8-120	**6,68**
6696	ТССЦ-101-4946	Шпилька-саморез М10-100	**4,89**
6697	ТССЦ-101-4947	Шпилька-саморез М10-120	**5,14**
6698	ТССЦ-101-4948	Шпилька резьбовая М6-2000	**4,45**
6699	ТССЦ-101-4949	Шпилька резьбовая М8-2000	**4,45**
6700	ТССЦ-101-4950	Шпилька резьбовая М10-2000	**5,14**
6701	ТССЦ-101-5829	Шпилька М12х300 мм	**5,20**
6702	ТССЦ-101-7141	Шпильки оцинкованные	**5,30**
Группа: Шплинты			
6703	ТССЦ-101-2196	Шплинты	**7,70**
6704	ТССЦ-101-3917	Шплинты проволочные	**3,25**
Группа: Шурупы			
6705	ТССЦ-101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	**3,50**
6706	ТССЦ-101-1478	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х25 мм	**4,61**
6707	ТССЦ-101-1479	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	**4,28**
6708	ТССЦ-101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	**4,28**
6709	ТССЦ-101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	**4,38**
6710	ТССЦ-101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	**4,38**
6711	ТССЦ-101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	**4,38**
6712	ТССЦ-101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	**4,38**
6713	ТССЦ-101-1485	Шурупы с шестигранной головкой 6х20 мм	**6,56**
6714	ТССЦ-101-1486	Шурупы с шестигранной головкой 8х35 мм	**7,16**
6715	ТССЦ-101-1487	Шурупы с шестигранной головкой 10х50 мм	**7,59**
6716	ТССЦ-101-1488	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм	**7,60**
6717	ТССЦ-101-1489	Шурупы с шестигранной головкой 16х80 мм	**7,60**
6718	ТССЦ-101-1490	Шурупы с шестигранной головкой 20х80 мм	**7,60**
6719	ТССЦ-101-1691	Шурупы-саморезы 4,2х16 мм	**100,00**
6720	ТССЦ-101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	**5,55**
6721	ТССЦ-101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	**5,13**
6722	ТССЦ-101-2064	Шуруп строительный с потайной головкой	**4,83**
6723	ТССЦ-101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	**4,38**
6724	ТССЦ-101-2182	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	**4,38**
6725	ТССЦ-101-2183	Шурупы с полукруглой головкой 6х50 мм	**4,38**
6726	ТССЦ-101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	**4,38**
6727	ТССЦ-101-2185	Шурупы с полукруглой головкой 6х80 мм	**4,38**
6728	ТССЦ-101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	**4,38**
6729	ТССЦ-101-2187	Шурупы с полукруглой головкой 8х60 мм	**4,38**
6730	ТССЦ-101-2582	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм	**25,00**
6731	ТССЦ-101-2583	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм	**25,00**
6732	ТССЦ-101-2584	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм	**19,00**
6733	ТССЦ-101-2585	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/55 мм	**12,67**
6734	ТССЦ-101-2586	Шуруп для ГВЛ 3,9/25	**29,33**
6735	ТССЦ-101-2587	Шуруп для ГВЛ 3,9/30	**19,20**
6736	ТССЦ-101-2588	Шуруп для ГВЛ 3,9/45	**24,60**
6737	ТССЦ-101-2802	Саморезы JP81- 4,8х19	**9,41**
6738	ТССЦ-101-2956	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х32 мм	**4,34**
6739	ТССЦ-101-2957	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х41 мм	**4,34**
6740	ТССЦ-101-2958	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 3,8х51 мм	**4,34**
6741	ТССЦ-101-2959	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2х65 мм	**4,34**
6742	ТССЦ-101-2960	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-дерево" ШСГД 4,2х75 мм	**4,34**
6743	ТССЦ-101-2961	Саморезы для крепления гипсокартонных листов "гипсокартон-металл" ШСГМ 3,5х45 мм	**4,34**
6744	ТССЦ-101-3046	Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм	**12,63**
6745	ТССЦ-101-3047	Шуруп самонарезающий 4,2/41 мм	**13,00**
6746	ТССЦ-101-3092	Шуруп с острым концом (SN25) 4,2/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	**5,83**
6747	ТССЦ-101-3093	Шуруп с острым концом (SN39) 4,2/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	**8,31**
6748	ТССЦ-101-3094	Шуруп с высверливающим концом (SB25) 3,9/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	**6,17**
6749	ТССЦ-101-3095	Шуруп с высверливающим концом (SB39) 3,9/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ)	**5,13**
6750	ТССЦ-101-3139	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х38 мм	**3,39**
6751	ТССЦ-101-3140	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х70 мм	**3,40**
6752	ТССЦ-101-4621	Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/11 мм	**12,63**
6753	ТССЦ-101-4639	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х29 мм	**3,39**
6754	ТССЦ-101-4640	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8х50 мм	**3,39**
6755	ТССЦ-101-4641	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х19 мм	**3,38**

6756	ТССЦ-101-4642	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х25 мм	**3,38**
6757	ТССЦ-101-4643	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х32 мм	**3,39**
6758	ТССЦ-101-4644	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х38 мм	**3,30**
6759	ТССЦ-101-4645	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х29 мм	**3,34**
6760	ТССЦ-101-4646	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	**3,33**
6761	ТССЦ-101-4647	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х50 мм	**3,34**
6762	ТССЦ-101-4648	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х70 мм	**3,34**
6763	ТССЦ-101-4649	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х19 мм	**3,34**
6764	ТССЦ-101-4650	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х25 мм	**3,33**
6765	ТССЦ-101-4651	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х32 мм	**3,34**
6766	ТССЦ-101-4652	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 5,5х38 мм	**3,42**
6767	ТССЦ-101-5428	Шурупы латунные	**7,67**
6768	ТССЦ-101-5431	Шурупы стальные	**7,67**
6769	ТССЦ-101-5447	Шурупы медные	**7,67**
6770	ТССЦ-101-5827	Шурупы-саморезы 3,5х45 мм	**4,84**
6771	ТССЦ-101-5867	Шурупы самосверлящие (саморезы) SL4-F (SFS) 4,8х16 мм	**4,78**
6772	ТССЦ-101-6800	Шурупы с потайной головкой черные размером 2,5х25 мм	**4,90**
6773	ТССЦ-101-6801	Шурупы с потайной головкой черные размером 3,5х35 мм	**4,90**
6774	ТССЦ-101-6802	Шурупы с потайной головкой черные размером 5,0х45 мм	**4,90**
6775	ТССЦ-101-6803	Шурупы с потайной головкой черные размером 5,0х70 мм	**4,90**
6776	ТССЦ-101-6804	Шурупы с потайной головкой черные размером 8,0х100 мм	**4,90**
6777	ТССЦ-101-6805	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х30 мм	**4,90**
6778	ТССЦ-101-6806	Шурупы-саморезы с потайной головкой черные, размером 6х90 мм	**4,90**
6779	ТССЦ-101-7106	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х60 мм	**2,54**
6780	ТССЦ-101-7107	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х100 мм	**2,53**
6781	ТССЦ-101-7108	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х120 мм	**2,53**
6782	ТССЦ-101-7109	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х140 мм	**2,53**
6783	ТССЦ-101-7110	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х160 мм	**2,53**
6784	ТССЦ-101-7111	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х180 мм	**2,53**
6785	ТССЦ-101-7112	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х200 мм	**2,53**
6786	ТССЦ-101-7113	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х220 мм	**2,53**
6787	ТССЦ-101-7114	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х240 мм	**2,53**
6788	ТССЦ-101-7115	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х260 мм	**2,53**
6789	ТССЦ-101-7116	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х280 мм	**2,53**
6790	ТССЦ-101-7117	Шурупы для крепления утеплителя и гидроизоляции к профилированному листу E-DB RS HT 4,8х300 мм	**2,53**
6791	ТССЦ-101-7118	Шурупы для крепления профилированного листа между собой E-VS BOHR RS 14 4,8х20 мм	**2,54**
6792	ТССЦ-101-7119	Шурупы для крепления профилированного листа между собой E-VS BOHR RS 14 4,8х60 мм	**2,53**
6793	ТССЦ-101-7120	Шурупы для крепления профилированного листа между собой E-VS BOHR RS 14 4,8х80 мм	**2,53**
6794	ТССЦ-101-7121	Шурупы для крепления профилированного листа между собой E-VS BOHR WH 4,2х13 мм	**2,54**

6795	ТССЦ-101-7122	Шурупы самосверлящие для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB RS TK 4,8x50 мм	**2,61**
6796	ТССЦ-101-7123	Шурупы самосверлящие для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB RS TK 4,8x70 мм	**2,62**
6797	ТССЦ-101-7124	Шурупы самосверлящие для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB RS TK 4,8x80 мм	**2,62**
6798	ТССЦ-101-7125	Шурупы самосверлящие для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB RS TK 4,8x90 мм	**2,62**
6799	ТССЦ-101-7126	Шурупы самосверлящие для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB RS TK 4,8x100 мм	**2,62**
6800	ТССЦ-101-7127	Шурупы самосверлящие для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB RS TK 4,8x120 мм	**2,62**
6801	ТССЦ-101-7128	Шурупы самосверлящие для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB RS TK 4,8x150 мм	**2,62**
6802	ТССЦ-101-7129	Шурупы острые для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB TK 4,8x50 мм	**2,62**
6803	ТССЦ-101-7130	Шурупы острые для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB TK 4,8x70 мм	**2,62**
6804	ТССЦ-101-7131	Шурупы острые для втулок Rufix (покрытие Duplex) E-DB TK 4,8x80 мм	**2,61**

Подраздел: Скобяные изделия

Группа: Изделия

6805	ТССЦ-101-0950	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	**7,28**
6806	ТССЦ-101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	**8,59**
6807	ТССЦ-101-0952	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	**4,64**
6808	ТССЦ-101-0953	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	**4,09**
6809	ТССЦ-101-0954	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью	**5,83**
6810	ТССЦ-101-0955	Упор оконный стальной	**5,33**
6811	ТССЦ-101-0956	Петля накладная	**3,97**
6812	ТССЦ-101-0957	Петля врезная	**4,01**
6813	ТССЦ-101-0958	Завертка оцинкованная	**5,07**
6814	ТССЦ-101-0959	Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля	**5,08**
6815	ТССЦ-101-0960	Задвижка накладная	**2,45**
6816	ТССЦ-101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	**4,00**
6817	ТССЦ-101-1999	Приборы дверные в перегородках санузлов	**5,75**
6818	ТССЦ-101-2000	Приборы дверные для барьеров в гардеробных	**5,73**
6819	ТССЦ-101-2001	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные	**4,39**
6820	ТССЦ-101-2002	Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ	**4,45**
6821	ТССЦ-101-2003	Замки накладные с засовом и защелкой	**6,30**
6822	ТССЦ-101-2004	Пружины	**7,07**
6823	ТССЦ-101-2005	Щеколды	**6,62**
6824	ТССЦ-101-2006	Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85x67 мм	**4,02**
6825	ТССЦ-101-2007	Петли форточные накладные размером 70x55 мм	**7,33**
6826	ТССЦ-101-2008	Задвижки форточные	**6,08**
6827	ТССЦ-101-2009	Приборы форточные	**6,94**
6828	ТССЦ-101-6826	Петля накладная с ходом на центрах лакированная	**4,04**
6829	ТССЦ-101-6827	Петля накладная с ходом на центрах ПН 1-150 оксидированная	**4,04**
6830	ТССЦ-101-6828	Петля накладная с ходом на центрах ПН 1-150 с напылением	**4,04**
6831	ТССЦ-101-6899	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	**4,85**
6832	ТССЦ-101-6976	Замок электромагнитный универсальный сдвиговый AL-400S	**3,04**
6833	ТССЦ-101-6978	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5	**4,85**

Группа: Комплекты

6834	ТССЦ-101-0882	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных	**4,53**
6835	ТССЦ-101-0883	Скобяные изделия для дверных балконных блоков со спаренными полотнами жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой	**4,53**
6836	ТССЦ-101-0884	Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных	**4,47**
6837	ТССЦ-101-0885	Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой	**4,53**
6838	ТССЦ-101-0886	Скобяные изделия для дверных балконных блоков с раздельными двойными полотнами жилых и общественных зданий двупольных с фрамугой	**4,53**

6839	ТССЦ-101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	**4,53**
6840	ТССЦ-101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	**5,63**
6841	ТССЦ-101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	**4,07**
6842	ТССЦ-101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	**4,24**
6843	ТССЦ-101-0891	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных	**3,91**
6844	ТССЦ-101-0892	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание однопольных	**4,25**
6845	ТССЦ-101-0893	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание двупольных	**4,26**
6846	ТССЦ-101-0894	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных	**4,17**
6847	ТССЦ-101-0895	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение двупольных	**4,16**
6848	ТССЦ-101-0896	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однопольных	**4,27**
6849	ТССЦ-101-0897	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	**4,24**
6850	ТССЦ-101-0898	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м	**3,72**
6851	ТССЦ-101-0899	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой высотой до 1,5 м	**4,27**
6852	ТССЦ-101-0900	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой высотой до 1,8 м	**4,29**
6853	ТССЦ-101-0901	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	**4,25**
6854	ТССЦ-101-0902	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,5 м	**4,26**
6855	ТССЦ-101-0903	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	**4,26**
6856	ТССЦ-101-0904	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий трехстворных с форточкой высотой до 1,5 м	**4,56**
6857	ТССЦ-101-0905	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий трехстворных с форточкой высотой до 1,8 м	**4,55**
6858	ТССЦ-101-0906	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	**4,25**
6859	ТССЦ-101-0907	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 2,1 м	**4,25**
6860	ТССЦ-101-0908	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой (независимо от высоты)	**4,26**
6861	ТССЦ-101-0909	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных высотой до 1,2 м	**4,27**
6862	ТССЦ-101-0910	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных высотой до 2,1 м	**4,26**
6863	ТССЦ-101-0911	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой шириной до 2,1 м	**4,26**
6864	ТССЦ-101-0912	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой шириной до 2,7 м	**4,26**
6865	ТССЦ-101-0913	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий трехстворных независимо от высоты	**4,27**

6866	ТССЦ-101-0914	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий трехстворных с фрамугой	**4,26**
6867	ТССЦ-101-0915	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,5 м	**4,24**
6868	ТССЦ-101-0916	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,8 м	**4,27**
6869	ТССЦ-101-0917	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных с форточкой высотой до 1,5 м	**4,28**
6870	ТССЦ-101-0918	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами одностворных с форточкой высотой до 1,8 м	**4,28**
6871	ТССЦ-101-0919	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами двустворных (независимо от высоты)	**4,25**
6872	ТССЦ-101-0920	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами двустворных с форточкой высотой до 1,5 м	**4,27**
6873	ТССЦ-101-0921	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	**4,28**
6874	ТССЦ-101-0922	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных с форточкой высотой до 1,5 м	**4,27**
6875	ТССЦ-101-0923	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных с форточкой высотой до 1,8 м	**4,27**
6876	ТССЦ-101-0924	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	**4,58**
6877	ТССЦ-101-0925	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2,1 м	**4,27**
6878	ТССЦ-101-0926	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных с фрамугой (независимо от высоты)	**4,26**
6879	ТССЦ-101-0927	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных высотой до 1,2 м	**4,32**
6880	ТССЦ-101-0928	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных высотой до 2,1 м	**4,30**
6881	ТССЦ-101-0929	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных с фрамугой шириной до 2,1 м	**4,31**
6882	ТССЦ-101-0930	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двустворных с фрамугой шириной до 2,7 м	**4,32**
6883	ТССЦ-101-0931	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных (независимо от высоты)	**4,31**
6884	ТССЦ-101-0932	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами трехстворных с фрамугой (независимо от высоты)	**4,31**
6885	ТССЦ-101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	**4,27**
6886	ТССЦ-101-0934	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м	**4,28**
6887	ТССЦ-101-0935	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных с форточкой (независимо от высоты)	**4,25**

6888	ТССЦ-101-0936	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	**4,25**
6889	ТССЦ-101-0937	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,5 м	**4,24**
6890	ТССЦ-101-0938	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м	**4,26**
6891	ТССЦ-101-0939	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий трехстворных с форточкой высотой до 1,5 м	**4,28**
6892	ТССЦ-101-0940	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий трехстворных с форточкой высотой до 1,8 м	**4,26**
6893	ТССЦ-101-0941	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	**4,29**
6894	ТССЦ-101-0942	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 2,1 м	**4,28**
6895	ТССЦ-101-0943	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой (независимо от высоты)	**4,26**
6896	ТССЦ-101-0944	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных высотой до 1,2 м	**4,23**
6897	ТССЦ-101-0945	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных высотой до 2,1 м	**4,28**
6898	ТССЦ-101-0946	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой высотой до 2,1 м	**4,26**
6899	ТССЦ-101-0947	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой высотой до 2,7 м	**4,26**
6900	ТССЦ-101-0948	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий трехстворных (независимо от высоты)	**4,26**
6901	ТССЦ-101-0949	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий трехстворных с фрамугой	**4,26**

Подраздел: Оснастка технологическая и инструментальная

Группа: Круги отрезные

6902	ТССЦ-101-1603	Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3,2х32 мм	**3,90**
6903	ТССЦ-101-1604	Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 300х4х32 мм	**2,11**
6904	ТССЦ-101-1654	Круг отрезной, тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 180х2х32 мм	**3,57**
6905	ТССЦ-101-1659	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм	**6,01**
6906	ТССЦ-101-1927	Круг отрезной размером 125 мм	**7,09**
6907	ТССЦ-101-1943	Круг отрезной размером 230х3х22	**2,88**
6908	ТССЦ-101-2423	Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм	**6,01**
6909	ТССЦ-101-2761	Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм	**5,57**
6910	ТССЦ-101-2810	Диск отрезной алмазный 350х25,4, с сегментом 21х8х3,2, кромка асфальт/бетон	**2,72**
6911	ТССЦ-101-2938	Диск алмазный тип ВСЕ-34 SA, диаметром 450 мм	**2,65**
6912	ТССЦ-101-2939	Диск алмазный тип ВСЕ-34 SA, диаметром 800 мм	**3,26**
6913	ТССЦ-101-4893	Диск отрезной алмазный сегментный ВСЕR-34-350.21.35/25,4	**3,26**
6914	ТССЦ-101-5780	Круг отрезной алмазный размером 115х2,2х22 мм	**3,33**
6915	ТССЦ-101-5782	Круг отрезной алмазный размером 125х2,2х22 мм	**2,81**
6916	ТССЦ-101-5783	Круг отрезной алмазный размером 180х2,4х22 мм	**3,33**

6917	ТССЦ-101-5785	Круг отрезной алмазный размером 230х2,6х22 мм	**2,88**
6918	ТССЦ-101-6906	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-110 диаметром 600 мм, с сегментом 4х10х20 мм	**2,71**
6919	ТССЦ-101-6907	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-110 диаметром 600 мм, с сегментом 4,4х10х20 мм	**2,71**
6920	ТССЦ-101-6908	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-110 диаметром 700 мм, с сегментом 4х10х20 мм	**2,71**
6921	ТССЦ-101-6909	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-110 диаметром 750 мм, с сегментом 4х10х20 мм	**2,71**
6922	ТССЦ-101-6910	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-110 диаметром 800 мм, с сегментом 4х10х20 мм	**2,71**
6923	ТССЦ-101-6911	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-110 диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4х10х20 мм	**2,71**
6924	ТССЦ-101-6912	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-24.3 диаметром 600 мм, с сегментом 4,4х10х20 мм	**2,71**
6925	ТССЦ-101-6913	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-24.3 диаметром 650 мм, с сегментом 4,4х10х20 мм	**2,71**
6926	ТССЦ-101-6914	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-24.3 диаметром 700 мм, с сегментом 4,4х10х20 мм	**2,71**
6927	ТССЦ-101-6915	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-24.3 диаметром 800 мм, с сегментом 4,4х10х20 мм	**2,71**
6928	ТССЦ-101-6916	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-24.3 диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4х10х20 мм	**2,71**
6929	ТССЦ-101-6917	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-24.3 диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4х10х20 мм	**2,71**
6930	ТССЦ-101-6918	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-29.2 SA диаметром 600 мм, с сегментом 5х12х20 мм	**2,71**
6931	ТССЦ-101-6919	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-29.2 SA диаметром 650 мм, с сегментом 4,4х12х20 мм	**2,71**
6932	ТССЦ-101-6920	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-29.2 SA диаметром 800 мм, с сегментом 4,4х12х20 мм	**2,71**
6933	ТССЦ-101-6921	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-29.2 SA диаметром 800 мм, с сегментом 5х12х20 мм	**2,71**
6934	ТССЦ-101-6922	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-29.2 SA диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4х12х20 мм	**2,71**
6935	ТССЦ-101-6923	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-29.2 SA диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4х9х20 мм	**2,71**
6936	ТССЦ-101-6924	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-29.2 SA диаметром 1500 мм, с сегментом 4,4х9х20 мм	**2,71**
6937	ТССЦ-101-6925	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-29.2 SA диаметром 1600 мм, с сегментом 4,4х9х20 мм	**2,71**
6938	ТССЦ-101-6926	Диск алмазный для настенных пил марки WCE-29.2 SA диаметром 1800 мм, с сегментом 4,4х9х20 мм	**2,71**
6939	ТССЦ-101-6927	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4х10х40 мм	**2,71**
6940	ТССЦ-101-6928	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 600 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6941	ТССЦ-101-6929	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 650 мм, с сегментом 4х10х40 мм	**2,71**
6942	ТССЦ-101-6930	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 650 мм, с сегментом 4,8х10х40 мм	**2,71**
6943	ТССЦ-101-6931	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 700 мм, с сегментом 4х10х40 мм	**2,71**
6944	ТССЦ-101-6932	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 700 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6945	ТССЦ-101-6933	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 750 мм, с сегментом 4х10х40 мм	**2,71**
6946	ТССЦ-101-6934	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 750 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**

6947	ТССЦ-101-6935	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 800 мм, с сегментом 4х10х40 мм	**2,71**
6948	ТССЦ-101-6936	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 800 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6949	ТССЦ-101-6937	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 900 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6950	ТССЦ-101-6938	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6951	ТССЦ-101-6939	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO LP диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6952	ТССЦ-101-6940	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO HP диаметром 650 мм, с сегментом 4,8х10х40 мм	**2,71**
6953	ТССЦ-101-6941	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6954	ТССЦ-101-6942	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO HP диаметром 800 мм, с сегментом 4,8х10х40 мм	**2,71**
6955	ТССЦ-101-6943	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO HP диаметром 900 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6956	ТССЦ-101-6944	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO HP диаметром 1000 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6957	ТССЦ-101-6945	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO HP диаметром 1200 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6958	ТССЦ-101-6946	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO HP диаметром 1500 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**
6959	ТССЦ-101-6947	Диск алмазный для настенных пил марки SYNCRO HP диаметром 1600 мм, с сегментом 4,4х10х40 мм	**2,71**

Группа: Круги шлифовальные, абразивные

6960	ТССЦ-101-1605	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, размером 175х32х32 мм	**2,95**
6961	ТССЦ-101-1606	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, размером 180х10х32 мм	**2,92**
6962	ТССЦ-101-1607	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, размером 200х4х32 мм	**2,92**
6963	ТССЦ-101-1608	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, размером 250х8х32 мм	**2,92**
6964	ТССЦ-101-1609	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, размером 250х40х32 мм	**2,92**
6965	ТССЦ-101-1610	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса, размером 300х6х32 мм	**2,92**
6966	ТССЦ-101-1611	Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса размером 175х6х32 мм	**3,46**
6967	ТССЦ-101-1612	Круг шлифовальный марки 25А10-ПС2 КПГ 35 м/с, А1 класса размером 200х25х32 мм	**2,92**
6968	ТССЦ-101-1917	Шлифкруги	**2,59**
6969	ТССЦ-101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	**2,99**
6970	ТССЦ-101-4148	Круг шлифовальный абразивный на бакелитовой основе диаметром 100 мм, №40	**2,95**
6971	ТССЦ-101-4149	Круг шлифовальный абразивный на бакелитовой основе диаметром 100 мм, №60	**2,95**
6972	ТССЦ-101-4174	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе диаметром 100 мм, №120	**2,95**
6973	ТССЦ-101-4175	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе диаметром 100 мм, №220	**2,95**
6974	ТССЦ-101-4176	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе диаметром 100 мм, №400	**2,95**
6975	ТССЦ-101-4177	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе диаметром 100 мм, №600	**2,95**
6976	ТССЦ-101-4178	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе диаметром 100 мм, №800	**2,95**
6977	ТССЦ-101-4179	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе диаметром 100 мм, №1200	**2,95**
6978	ТССЦ-101-4180	Круг шлифовальный абразивный на магнезиальной основе диаметром 100 мм, №3000	**2,95**
6979	ТССЦ-101-4181	Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №50	**2,96**
6980	ТССЦ-101-4182	Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №120	**2,96**
6981	ТССЦ-101-4183	Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №200	**2,96**
6982	ТССЦ-101-4184	Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №400	**2,96**

6983	ТССЦ-101-4185	Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №800	**2,96**
6984	ТССЦ-101-4186	Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №1500	**2,96**
6985	ТССЦ-101-4187	Круг шлифовальный гибкий алмазный, тип SPEED LIKE ECO диаметром 100/25 мм, №3000	**2,96**
6986	ТССЦ-101-5085	Круг шлифовальный размером 150х20х32 мм	**4,24**
6987	ТССЦ-101-5086	Круг шлифовальный размером 230х5х22 мм	**2,30**
6988	ТССЦ-101-5390	Круги войлочные	**1,96**
6989	ТССЦ-101-5395	Круги бязевые	**12,41**
6990	ТССЦ-101-5816	Круг шлифовальный марки 25А, размером 100х20х20 мм	**2,92**

Группа: Сверла, буры

6991	ТССЦ-101-1901	Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм	**1,51**
6992	ТССЦ-101-1902	Сверла кольцевые алмазные диаметром 50 мм	**1,51**
6993	ТССЦ-101-1903	Сверла кольцевые алмазные диаметром 55 мм	**1,51**
6994	ТССЦ-101-1904	Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм	**1,51**
6995	ТССЦ-101-1905	Сверла кольцевые алмазные диаметром 70 мм	**1,51**
6996	ТССЦ-101-1906	Сверла кольцевые алмазные диаметром 80 мм	**1,51**
6997	ТССЦ-101-1907	Сверла кольцевые алмазные диаметром 90 мм	**1,51**
6998	ТССЦ-101-1908	Сверла кольцевые алмазные диаметром 100 мм	**1,52**
6999	ТССЦ-101-1909	Сверла кольцевые алмазные диаметром 110 мм	**1,51**
7000	ТССЦ-101-1910	Сверла кольцевые алмазные диаметром 125 мм	**1,51**
7001	ТССЦ-101-1911	Сверла кольцевые алмазные диаметром 140 мм	**1,51**
7002	ТССЦ-101-1912	Сверла кольцевые алмазные диаметром 160 мм	**1,52**
7003	ТССЦ-101-1913	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм	**1,52**
7004	ТССЦ-101-1914	Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм	**1,51**
7005	ТССЦ-101-1915	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм	**1,52**
7006	ТССЦ-101-1916	Сверла кольцевые алмазные диаметром 40 мм	**1,51**
7007	ТССЦ-101-2807	Сверла кольцевые алмазные диаметром 5 мм	**2,52**
7008	ТССЦ-101-6545	Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 22x155 для анкеров HDA	**4,88**
7009	ТССЦ-101-6546	Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 22x175 для анкеров HDA	**4,88**
7010	ТССЦ-101-6547	Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 30x230 для анкеров HDA	**4,88**
7011	ТССЦ-101-6548	Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 37x250 для анкеров HDA	**4,88**
7012	ТССЦ-101-6549	Бур с ограничителем TE-C-HDA-B 37x300 для анкеров HDA	**4,88**
7013	ТССЦ-101-6550	Бур твердосплавный TE-YX 24/32	**3,20**
7014	ТССЦ-101-6551	Бур твердосплавный TE-YX 28/32	**3,20**
7015	ТССЦ-101-6552	Коронка алмазная буровая DD-BI 12/320 P4	**1,64**
7016	ТССЦ-101-6553	Коронка алмазная буровая DD-BI 24/320 P4	**1,65**
7017	ТССЦ-101-6554	Коронка алмазная буровая DD-BI 37/430 P4	**1,65**
7018	ТССЦ-101-6829	Сверло кольцевое с алмазным покрытием DD-B P6 длиной 430 мм, диаметром 25 мм	**1,97**
7019	ТССЦ-101-6830	Сверло кольцевое с алмазным покрытием DD-B P6 длиной 430 мм, диаметром 32 мм	**1,97**
7020	ТССЦ-101-6831	Сверло кольцевое с алмазным покрытием DD-B P6 длиной 430 мм, диаметром 42 мм	**1,97**
7021	ТССЦ-101-6832	Сверло кольцевое с алмазным покрытием DD-B P6 длиной 430 мм, диаметром 52 мм	**1,97**
7022	ТССЦ-101-6833	Сверло кольцевое с алмазным покрытием DD-B P6 длиной 430 мм, диаметром 202 мм	**1,97**

Группа: Прочая оснастка

7023	ТССЦ-101-1660	Фрезерный барабан диаметром 65 мм, шириной 320 мм	**7,58**
7024	ТССЦ-101-1661	Фреза для расшивки швов U 180 DE Super Premium диаметром 180 мм	**7,58**
7025	ТССЦ-101-2431	Фреза для нарезчика	**5,40**
7026	ТССЦ-101-3077	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 2 м	**5,28**
7027	ТССЦ-101-3078	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 3 м	**5,28**
7028	ТССЦ-101-3943	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 4 м	**5,24**
7029	ТССЦ-101-3944	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 5 м	**5,25**
7030	ТССЦ-101-3945	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 6 м	**5,25**
7031	ТССЦ-101-3946	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 7 м	**5,25**
7032	ТССЦ-101-3947	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 10 м	**5,26**
7033	ТССЦ-101-3948	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 15 м	**5,25**
7034	ТССЦ-101-3949	Инъектор диаметром 32х3 мм, длина 30 м	**5,26**
7035	ТССЦ-101-6948	Канат алмазный для бетона, диаметр 10,5 мм	**2,82**
7036	ТССЦ-101-6949	Канат алмазный для абразивных материалов (красный), диаметр 10,5 мм	**2,82**
7037	ТССЦ-101-6950	Канат алмазный для дорезания (черный), диаметр 8,8 мм	**2,82**
7038	ТССЦ-101-6951	Канат алмазный для металла, пластика, камня, стекла, диаметр 10,5 мм	**2,82**

Группа: Щетки шлифовальные

7039	ТССЦ-101-6857	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 100 мм	**5,42**
7040	ТССЦ-101-6858	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 125 мм	**5,42**
7041	ТССЦ-101-6859	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 150 мм	**5,42**
7042	ТССЦ-101-6860	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 175 мм	**5,42**

7043	ТССЦ-101-6861	Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр 200 мм	**5,42**
Подраздел: Опалубка, леса, подмости			
Группа: Леса строительные			
7044	ТССЦ-101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	**3,79**
7045	ТССЦ-101-2594	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	**4,10**
7046	ТССЦ-101-2595	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	**3,79**
7047	ТССЦ-101-2596	Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 м2 вертикальной проекции) без щитов настила	**3,85**
Группа: Подмости			
7048	ТССЦ-101-2597	Конструкции подвесных подмостей металлические	**7,30**
Группа: Опалубка деревянная			
7049	ТССЦ-101-2598	Стойки деревометаллические раздвижные инвентарные	**4,62**
7050	ТССЦ-101-2599	Щиты опалубки ЩД 1,2-0,4 размером 1200х400х172 мм	**5,07**
7051	ТССЦ-101-2600	Щиты опалубки ЩД 1.20.6 размером 1200х600х172 мм	**5,07**
7052	ТССЦ-101-2601	Щиты опалубки ЩД 1.50.4 размером 1500х400х172 мм	**5,07**
7053	ТССЦ-101-2602	Щиты опалубки ЩД 1.50.5 размером 1500х500х172 мм	**5,07**
7054	ТССЦ-101-2603	Щиты опалубки ЩД 1.50.6 размером 1500х600х172 мм	**5,07**
7055	ТССЦ-101-2604	Щиты опалубки ЩД 1.80.4 размером 1800х400х172 мм	**5,07**
7056	ТССЦ-101-2605	Щиты опалубки ЩД 1.80.5 размером 1800х500х172 мм	**5,07**
7057	ТССЦ-101-2606	Щиты опалубки ЩД 1.80.6 размером 1800х600х172 мм	**5,07**
7058	ТССЦ-101-3980	Палуба опалубки типа «Дока» из бакелизированной фанеры	**4,51**
Группа: Опалубка металлическая			
7059	ТССЦ-101-2607	Металлоконструкции опалубки разборно-переставные	**5,04**
7060	ТССЦ-101-2608	Опалубка самоотрывающаяся	**5,04**
7061	ТССЦ-101-2609	Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5	**5,06**
7062	ТССЦ-101-2610	Опалубка стальная	**5,03**
7063	ТССЦ-101-2611	Опалубка металлическая	**5,06**
7064	ТССЦ-101-2612	Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку)	**5,03**
7065	ТССЦ-101-2613	Щиты опалубки металлические инвентарные	**5,03**
7066	ТССЦ-101-6423	Опалубка для стен (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных профилей, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	**5,07**
7067	ТССЦ-101-6424	Опалубка для перекрытий (амортизация) крупнощитовая разборно-переставная из стальных балок, с палубой из ламинированной фанеры толщиной 18 мм	**5,07**
Группа: Карточки скольжения			
7068	ТССЦ-101-5603	Карточки скольжения антифрикционные, размером 480х300х25 мм (фанерная основа)	**3,36**
7069	ТССЦ-101-5604	Карточки скольжения антифрикционные, размером 400х300х14 мм (резинометаллическая основа)	**3,36**
7070	ТССЦ-101-5605	Карточки скольжения антифрикционные, размером 400х200х14 мм (резинометаллическая основа)	**3,36**
7071	ТССЦ-101-5606	Карточки скольжения антифрикционные, размером 400х300х18 мм (резинометаллическая основа)	**3,36**
7072	ТССЦ-101-5607	Карточки скольжения антифрикционные, размером 400х200х18 мм (резинометаллическая основа)	**3,36**
7073	ТССЦ-101-5608	Карточки скольжения антифрикционные, размером 400х300х20 мм (резинометаллическая основа)	**3,36**
7074	ТССЦ-101-5609	Карточки скольжения антифрикционные, размером 500х300х14 мм (резинометаллическая основа)	**3,36**
Группа: Материалы для ландшафтных работ			
7075	ТССЦ-101-7002	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Lake Chanka объемом 200 л, песчаник	**2,76**

7076	ТССЦ-101-7003	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Lake Chanka объемом 200 л, базальт	**2,76**
7077	ТССЦ-101-7004	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Salt Lake объемом 500 л, песчаник	**2,85**
7078	ТССЦ-101-7005	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Salt Lake объемом 500 л, базальт	**2,85**
7079	ТССЦ-101-7006	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Aral See объемом 1000 л, песчаник	**4,14**
7080	ТССЦ-101-7007	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Aral See объемом 1000 л, базальт	**4,14**
7081	ТССЦ-101-7008	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Victoria See объемом 1200 л, песчаник	**2,78**
7082	ТССЦ-101-7009	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Victoria See объемом 1200 л, базальт	**2,78**
7083	ТССЦ-101-7010	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Lake Constance объемом 1300 л, песчаник	**4,04**
7084	ТССЦ-101-7011	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Lake Constance объемом 1300 л, базальт	**4,04**
7085	ТССЦ-101-7012	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Vaener See объемом 1800 л, песчаник	**2,72**
7086	ТССЦ-101-7013	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Vaener See объемом 1800 л, базальт	**2,72**
7087	ТССЦ-101-7014	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Chiem See объемом 2200 л, песчаник	**4,12**
7088	ТССЦ-101-7015	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Chiem See объемом 2200 л, базальт	**4,12**
7089	ТССЦ-101-7016	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Titicaca See объемом 2500 л, песчаник	**4,77**
7090	ТССЦ-101-7017	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Titicaca See объемом 2500 л, базальт	**4,77**
7091	ТССЦ-101-7018	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Brilliant 1 объемом 315 л	**2,92**
7092	ТССЦ-101-7019	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Brilliant 2 объемом 560 л	**3,07**
7093	ТССЦ-101-7020	Емкость для искусственного пруда OASE "Озера мира" Brilliant 3 объемом 900 л	**3,07**
Раздел 1.02. Лесоматериалы			
Подраздел: Изделия общего назначения			
Группа: Дрань			
7094	ТССЦ-102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	**6,52**
7095	ТССЦ-102-0309	Дрань кровельная	**6,13**
Группа: Дрова			
7096	ТССЦ-102-0243	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м сосна, ольха	**6,87**
7097	ТССЦ-102-0244	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб	**8,90**
7098	ТССЦ-102-0245	Дрова разделанные длиной 1,5-2 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива	**10,72**
7099	ТССЦ-102-0246	Дрова разделанные длиной 1 м сосна, ольха	**6,44**
7100	ТССЦ-102-0247	Дрова разделанные длиной 1 м береза, бук, ясень, ильм, вяз, дуб, лиственница, клен, граб	**7,52**
7101	ТССЦ-102-0248	Дрова разделанные длиной 1 м ель, кедр, пихта, липа, ива	**9,01**
Группа: Прочие изделия			
7102	ТССЦ-102-0292	Пробки деревянные диаметр 100 мм, длина 100 мм	**2,11**
7103	ТССЦ-102-0293	Пробки переходные деревянные	**3,91**
7104	ТССЦ-102-0300	Клинья деревянные 50х100х400 мм	**2,21**
7105	ТССЦ-102-0303	Клинья пластиковые монтажные	**5,40**
7106	ТССЦ-102-0316	Клинья деревянные (с учетом оборачиваемости)	**32,73**
7107	ТССЦ-102-0325	Пробки деревянные (шканты) диаметром 10 мм, длина 50 мм	**4,34**
7108	ТССЦ-102-0531	Пробки хвойных пород 250х120х65 мм	**4,19**
7109	ТССЦ-102-0532	Пробки дубовые 250х120х65 мм	**4,45**
7110	ТССЦ-102-0533	Поддон деревянный (евро), размер 1200х800 мм	**3,49**
Группа: Фанера			
7111	ТССЦ-102-0261	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 3 мм	**6,34**
7112	ТССЦ-102-0262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 4 мм	**5,47**
7113	ТССЦ-102-0263	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 5-7 мм	**5,47**
7114	ТССЦ-102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8-9,5 мм	**1,62**
7115	ТССЦ-102-0265	Фанера декоративная марки ДФ-2 толщиной 4 мм	**2,78**
7116	ТССЦ-102-0266	Фанера декоративная марки ДФ-2 толщиной 5 мм	**2,78**
7117	ТССЦ-102-0267	Фанера декоративная марки ДФ-2 толщиной 10 мм	**2,78**
7118	ТССЦ-102-0268	Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм	**5,49**
7119	ТССЦ-102-0294	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х4 мм	**6,01**

7120	ТССЦ-102-0299	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х7 мм	**5,99**
7121	ТССЦ-102-0304	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х9 мм	**5,97**
7122	ТССЦ-102-0305	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм	**5,98**
7123	ТССЦ-102-0310	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х12 мм	**5,99**
7124	ТССЦ-102-0311	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х15 мм	**5,98**
7125	ТССЦ-102-0312	Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х20 мм	**5,97**
7126	ТССЦ-102-0317	Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 5 мм	**4,85**
7127	ТССЦ-102-0318	Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 6 мм	**4,62**
7128	ТССЦ-102-0319	Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 7 мм	**4,90**
7129	ТССЦ-102-0320	Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 8 мм	**4,62**
7130	ТССЦ-102-0321	Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 9 мм	**4,62**
7131	ТССЦ-102-0322	Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 10 мм	**4,62**
7132	ТССЦ-102-0323	Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 12 мм	**4,62**
7133	ТССЦ-102-0324	Фанера бакелизированная марки ФБС 1 толщиной 20 мм и выше	**4,62**
7134	ТССЦ-102-0364	Щит мебельный (сосна) сорт АА, все сечения (объем до 2 м3)	**4,72**
7135	ТССЦ-102-0365	Щит мебельный (сосна) сорт АА, все сечения (объем более 2 м3)	**4,72**
7136	ТССЦ-102-0366	Щит мебельный (сосна) сорт ВВ, все сечения	**4,72**
7137	ТССЦ-102-0367	Щит мебельный (сосна) сорт СС, все сечения	**4,72**
7138	ТССЦ-102-0368	Фанера ламинированная, сорт F/F, толщиной 5,2 мм	**1,93**
7139	ТССЦ-102-0369	Фанера ламинированная, сорт F/F, толщиной 9 мм	**1,93**
7140	ТССЦ-102-0370	Фанера ламинированная, сорт F/F, толщиной 15 мм	**1,93**
7141	ТССЦ-102-0371	Фанера ламинированная, сорт F/F, толщиной 21 мм	**1,92**
7142	ТССЦ-102-0372	Фанера ламинированная, сорт F/F, толщиной 27, 30 мм	**1,92**
7143	ТССЦ-102-0373	Фанера ламинированная, сорт FP1, толщиной 21 мм	**1,92**
7144	ТССЦ-102-0379	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 10 мм	**6,31**
7145	ТССЦ-102-0405	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 4 мм	**5,43**
7146	ТССЦ-102-0406	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 4 мм	**5,43**
7147	ТССЦ-102-0407	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 6 мм	**5,43**
7148	ТССЦ-102-0408	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 9 мм	**5,44**
7149	ТССЦ-102-0409	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 4 мм	**5,43**
7150	ТССЦ-102-0410	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 4 мм	**5,43**
7151	ТССЦ-102-0411	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 4 мм	**5,43**
7152	ТССЦ-102-0412	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 4 мм	**5,43**
7153	ТССЦ-102-0413	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 4 мм	**5,43**
7154	ТССЦ-102-0414	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 6 мм	**5,43**
7155	ТССЦ-102-0415	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 6 мм	**5,43**
7156	ТССЦ-102-0416	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 6 мм	**5,43**
7157	ТССЦ-102-0417	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 6 мм	**5,43**

7158	ТССЦ-102-0418	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 6 мм	**5,43**
7159	ТССЦ-102-0419	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 6 мм	**5,44**
7160	ТССЦ-102-0420	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 8 мм	**5,43**
7161	ТССЦ-102-0421	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 8 мм	**5,43**
7162	ТССЦ-102-0422	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 8 мм	**5,43**
7163	ТССЦ-102-0423	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 8 мм	**5,43**
7164	ТССЦ-102-0424	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 8 мм	**5,43**
7165	ТССЦ-102-0425	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 8 мм	**5,44**
7166	ТССЦ-102-0426	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 8 мм	**5,44**
7167	ТССЦ-102-0427	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 9 мм	**5,43**
7168	ТССЦ-102-0428	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 9 мм	**5,43**
7169	ТССЦ-102-0429	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 9 мм	**5,43**
7170	ТССЦ-102-0430	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 9 мм	**5,43**
7171	ТССЦ-102-0431	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 9 мм	**5,43**
7172	ТССЦ-102-0432	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 9 мм	**5,44**
7173	ТССЦ-102-0433	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 10 мм	**5,43**
7174	ТССЦ-102-0434	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 10 мм	**5,43**
7175	ТССЦ-102-0435	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 10 мм	**5,43**
7176	ТССЦ-102-0436	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 10 мм	**5,43**
7177	ТССЦ-102-0437	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 10 мм	**5,44**
7178	ТССЦ-102-0438	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 10 мм	**5,44**
7179	ТССЦ-102-0439	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 10 мм	**5,44**
7180	ТССЦ-102-0440	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 12 мм	**5,43**
7181	ТССЦ-102-0441	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 12 мм	**5,43**
7182	ТССЦ-102-0442	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 12 мм	**5,44**
7183	ТССЦ-102-0443	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм	**5,44**
7184	ТССЦ-102-0444	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 12 мм	**5,44**
7185	ТССЦ-102-0445	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 12 мм	**5,44**
7186	ТССЦ-102-0446	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 12 мм	**5,44**

7187	ТССЦ-102-0447	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 15 мм	**5,43**
7188	ТССЦ-102-0448	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 15 мм	**5,44**
7189	ТССЦ-102-0449	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 15 мм	**5,44**
7190	ТССЦ-102-0450	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 15 мм	**5,44**
7191	ТССЦ-102-0451	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 15 мм	**5,44**
7192	ТССЦ-102-0452	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 15 мм	**5,44**
7193	ТССЦ-102-0453	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 15 мм	**5,44**
7194	ТССЦ-102-0454	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 18 мм	**5,43**
7195	ТССЦ-102-0455	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 18 мм	**5,44**
7196	ТССЦ-102-0456	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 18 мм	**5,44**
7197	ТССЦ-102-0457	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 18 мм	**5,44**
7198	ТССЦ-102-0458	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 18 мм	**5,44**
7199	ТССЦ-102-0459	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 18 мм	**5,44**
7200	ТССЦ-102-0460	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 18 мм	**5,44**
7201	ТССЦ-102-0461	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 21 мм	**5,44**
7202	ТССЦ-102-0462	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 21 мм	**5,44**
7203	ТССЦ-102-0463	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 21 мм	**5,44**
7204	ТССЦ-102-0464	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 21 мм	**5,44**
7205	ТССЦ-102-0465	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 21 мм	**5,44**
7206	ТССЦ-102-0466	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 21 мм	**5,44**
7207	ТССЦ-102-0467	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 21 мм	**5,44**
7208	ТССЦ-102-0468	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 24 мм	**5,44**
7209	ТССЦ-102-0469	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 24 мм	**5,44**
7210	ТССЦ-102-0470	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 24 мм	**5,44**
7211	ТССЦ-102-0471	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 24 мм	**5,44**
7212	ТССЦ-102-0472	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 24 мм	**5,44**
7213	ТССЦ-102-0473	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 24 мм	**5,44**
7214	ТССЦ-102-0474	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 24 мм	**5,44**
7215	ТССЦ-102-0475	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 27 мм	**5,44**

7216	ТССЦ-102-0476	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 27 мм	**5,44**
7217	ТССЦ-102-0477	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 27 мм	**5,44**
7218	ТССЦ-102-0478	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 27 мм	**5,44**
7219	ТССЦ-102-0479	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 27 мм	**5,44**
7220	ТССЦ-102-0480	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 27 мм	**5,44**
7221	ТССЦ-102-0481	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 27 мм	**5,44**
7222	ТССЦ-102-0482	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 1/2, толщина 30 мм	**5,44**
7223	ТССЦ-102-0483	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/2, толщина 30 мм	**5,44**
7224	ТССЦ-102-0484	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/3, толщина 30 мм	**5,44**
7225	ТССЦ-102-0485	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 30 мм	**5,44**
7226	ТССЦ-102-0486	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/3, толщина 30 мм	**5,44**
7227	ТССЦ-102-0487	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 3/4, толщина 30 мм	**5,44**
7228	ТССЦ-102-0488	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 4/4, толщина 30 мм	**5,45**
7229	ТССЦ-102-0534	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 4 мм	**6,49**
7230	ТССЦ-102-0535	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 4 мм	**6,49**
7231	ТССЦ-102-0536	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 4 мм	**6,49**
7232	ТССЦ-102-0537	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 4 мм	**6,50**
7233	ТССЦ-102-0538	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 4 мм	**6,50**
7234	ТССЦ-102-0539	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 4 мм	**6,50**
7235	ТССЦ-102-0540	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 4 мм	**6,50**
7236	ТССЦ-102-0541	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 6 мм	**6,49**
7237	ТССЦ-102-0542	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 6 мм	**6,50**
7238	ТССЦ-102-0543	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 6 мм	**6,50**
7239	ТССЦ-102-0544	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 6 мм	**6,50**
7240	ТССЦ-102-0545	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 6 мм	**6,50**
7241	ТССЦ-102-0546	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 6 мм	**6,50**
7242	ТССЦ-102-0547	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 6 мм	**6,50**
7243	ТССЦ-102-0548	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 8 мм	**6,49**
7244	ТССЦ-102-0549	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 8 мм	**6,50**

7245	ТССЦ-102-0550	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 8 мм	**6,50**
7246	ТССЦ-102-0551	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 8 мм	**6,84**
7247	ТССЦ-102-0552	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 8 мм	**6,50**
7248	ТССЦ-102-0553	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 8 мм	**6,50**
7249	ТССЦ-102-0554	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 8 мм	**6,50**
7250	ТССЦ-102-0555	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 9 мм	**6,50**
7251	ТССЦ-102-0556	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 9 мм	**6,50**
7252	ТССЦ-102-0557	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 9 мм	**6,50**
7253	ТССЦ-102-0558	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 9 мм	**6,50**
7254	ТССЦ-102-0559	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 9 мм	**6,50**
7255	ТССЦ-102-0560	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 9 мм	**6,50**
7256	ТССЦ-102-0561	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 9 мм	**7,95**
7257	ТССЦ-102-0562	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 10 мм	**6,50**
7258	ТССЦ-102-0563	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 10 мм	**6,50**
7259	ТССЦ-102-0564	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 10 мм	**6,50**
7260	ТССЦ-102-0565	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 10 мм	**6,50**
7261	ТССЦ-102-0566	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 10 мм	**6,50**
7262	ТССЦ-102-0567	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 10 мм	**6,50**
7263	ТССЦ-102-0568	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 10 мм	**6,51**
7264	ТССЦ-102-0569	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 12 мм	**6,50**
7265	ТССЦ-102-0570	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 12 мм	**6,50**
7266	ТССЦ-102-0571	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 12 мм	**6,50**
7267	ТССЦ-102-0572	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 12 мм	**6,50**
7268	ТССЦ-102-0573	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 12 мм	**6,50**
7269	ТССЦ-102-0574	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 12 мм	**6,51**
7270	ТССЦ-102-0575	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 12 мм	**8,78**
7271	ТССЦ-102-0576	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 15 мм	**6,50**
7272	ТССЦ-102-0577	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 15 мм	**6,50**
7273	ТССЦ-102-0578	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 15 мм	**6,50**

7274	ТССЦ-102-0579	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 15 мм	**6,50**
7275	ТССЦ-102-0580	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 15 мм	**6,51**
7276	ТССЦ-102-0581	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 15 мм	**6,51**
7277	ТССЦ-102-0582	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 15 мм	**7,25**
7278	ТССЦ-102-0583	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 18 мм	**6,50**
7279	ТССЦ-102-0584	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 18 мм	**6,50**
7280	ТССЦ-102-0585	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 18 мм	**6,51**
7281	ТССЦ-102-0586	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 18 мм	**6,51**
7282	ТССЦ-102-0587	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 18 мм	**6,51**
7283	ТССЦ-102-0588	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 18 мм	**6,51**
7284	ТССЦ-102-0589	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 18 мм	**7,18**
7285	ТССЦ-102-0590	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 21 мм	**6,50**
7286	ТССЦ-102-0591	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 21 мм	**6,50**
7287	ТССЦ-102-0592	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 21 мм	**6,51**
7288	ТССЦ-102-0593	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 21 мм	**6,51**
7289	ТССЦ-102-0594	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 21 мм	**6,51**
7290	ТССЦ-102-0595	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 21 мм	**6,51**
7291	ТССЦ-102-0596	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 21 мм	**8,95**
7292	ТССЦ-102-0597	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 24 мм	**6,50**
7293	ТССЦ-102-0598	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 24 мм	**6,50**
7294	ТССЦ-102-0599	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 24 мм	**6,51**
7295	ТССЦ-102-0600	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 24 мм	**6,51**
7296	ТССЦ-102-0601	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 24 мм	**6,51**
7297	ТССЦ-102-0602	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 24 мм	**6,51**
7298	ТССЦ-102-0603	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 24 мм	**6,51**
7299	ТССЦ-102-0604	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 27 мм	**6,50**
7300	ТССЦ-102-0605	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 27 мм	**6,50**
7301	ТССЦ-102-0606	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 27 мм	**6,51**
7302	ТССЦ-102-0607	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 27 мм	**6,51**

7303	ТССЦ-102-0608	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 27 мм	**6,51**
7304	ТССЦ-102-0609	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 27 мм	**6,51**
7305	ТССЦ-102-0610	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 27 мм	**6,51**
7306	ТССЦ-102-0611	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 1/2, толщина 30 мм	**6,50**
7307	ТССЦ-102-0612	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/2, толщина 30 мм	**6,51**
7308	ТССЦ-102-0613	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/3, толщина 30 мм	**6,51**
7309	ТССЦ-102-0614	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 2/4, толщина 30 мм	**6,51**
7310	ТССЦ-102-0615	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/3, толщина 30 мм	**6,51**
7311	ТССЦ-102-0616	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 3/4, толщина 30 мм	**6,51**
7312	ТССЦ-102-0617	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород повышенной водостойкости марки ФСФ, сорт 4/4, толщина 30 мм	**6,52**
7313	ТССЦ-102-8017	Фанера ламинированная толщиной 9 мм	**3,27**
7314	ТССЦ-102-8018	Фанера ламинированная толщиной 15 мм	**3,00**
7315	ТССЦ-102-8019	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	**3,33**
7316	ТССЦ-102-8020	Фанера ламинированная толщиной 27 мм	**3,50**

Подраздел: Пиломатериалы

Группа: Бруски и брусья необрезные

7317	ТССЦ-102-0035	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, I сорта	**2,74**
7318	ТССЦ-102-0036	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, II сорт	**2,94**
7319	ТССЦ-102-0037	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, III сорта	**3,70**
7320	ТССЦ-102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	**2,86**
7321	ТССЦ-102-0039	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта	**4,52**
7322	ТССЦ-102-0040	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	**2,90**
7323	ТССЦ-102-0041	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, III сорта	**2,85**
7324	ТССЦ-102-0042	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более IV сорта	**2,96**
7325	ТССЦ-102-0095	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, I сорта	**2,95**
7326	ТССЦ-102-0096	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, II сорта	**2,95**
7327	ТССЦ-102-0097	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта	**2,87**
7328	ТССЦ-102-0098	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, IV сорта	**2,98**
7329	ТССЦ-102-0099	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, I сорта	**2,94**
7330	ТССЦ-102-0100	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта	**4,62**
7331	ТССЦ-102-0101	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, III сорта	**2,95**
7332	ТССЦ-102-0102	Брусья необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, IV сорта	**2,86**

Группа: Бруски и брусья обрезные

7333	ТССЦ-102-0023	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	**3,48**
7334	ТССЦ-102-0024	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	**3,48**
7335	ТССЦ-102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	**3,49**
7336	ТССЦ-102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	**3,26**
7337	ТССЦ-102-0027	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта	**3,27**
7338	ТССЦ-102-0028	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	**3,04**

7339	ТССЦ-102-0029	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта	**3,07**
7340	ТССЦ-102-0030	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	**3,13**
7341	ТССЦ-102-0031	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	**3,07**
7342	ТССЦ-102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	**3,09**
7343	ТССЦ-102-0033	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта	**3,08**
7344	ТССЦ-102-0034	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта	**3,09**
7345	ТССЦ-102-0083	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	**3,35**
7346	ТССЦ-102-0084	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	**3,35**
7347	ТССЦ-102-0085	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	**3,36**
7348	ТССЦ-102-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	**3,38**
7349	ТССЦ-102-0087	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, I сорта	**3,20**
7350	ТССЦ-102-0088	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта	**3,20**
7351	ТССЦ-102-0089	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, III сорта	**3,15**
7352	ТССЦ-102-0090	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, IV сорта	**3,23**
7353	ТССЦ-102-0091	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта	**3,19**
7354	ТССЦ-102-0092	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	**3,20**
7355	ТССЦ-102-0093	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта	**3,20**
7356	ТССЦ-102-0094	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, IV сорта	**3,22**
7357	ТССЦ-102-0147	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, I сорта	**3,74**
7358	ТССЦ-102-0148	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта	**3,00**
7359	ТССЦ-102-0149	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта	**3,03**
7360	ТССЦ-102-0150	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, I сорта	**3,75**
7361	ТССЦ-102-0151	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, II сорта	**2,81**
7362	ТССЦ-102-0152	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта	**3,00**
7363	ТССЦ-102-0171	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, I сорта	**4,87**
7364	ТССЦ-102-0172	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, II сорта	**4,69**
7365	ТССЦ-102-0173	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм, III сорта	**3,73**
7366	ТССЦ-102-0174	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, I сорта	**4,36**
7367	ТССЦ-102-0175	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, II сорта	**4,31**
7368	ТССЦ-102-0176	Бруски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм, III сорта	**3,11**
7369	ТССЦ-102-0195	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм I сорта	**3,18**
7370	ТССЦ-102-0196	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II сорта	**3,43**
7371	ТССЦ-102-0197	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-70 мм III сорта	**4,04**
7372	ТССЦ-102-0198	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм I сорта	**3,15**

7373	ТССЦ-102-0199	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм II сорта	**3,43**
7374	ТССЦ-102-0200	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 80-100 мм III сорта	**4,04**
7375	ТССЦ-102-0219	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм I сорта	**3,15**
7376	ТССЦ-102-0220	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм II сорта	**3,44**
7377	ТССЦ-102-0221	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-70 мм III сорта	**4,05**
7378	ТССЦ-102-0222	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм I сорта	**3,02**
7379	ТССЦ-102-0223	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм II сорта	**3,44**
7380	ТССЦ-102-0224	Бруски обрезные (осина, ольха, тополь и другие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 80-100 мм III сорта	**4,04**
7381	ТССЦ-102-0291	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	**4,69**
7382	ТССЦ-102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта	**3,36**
7383	ТССЦ-102-0326	Бруски и брусья дубовые толщиной 30 мм, I сорта	**5,63**
7384	ТССЦ-102-0378	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, III сорта	**3,80**
7385	ТССЦ-102-8006	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт I	**3,36**
7386	ТССЦ-102-8007	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II	**3,37**
7387	ТССЦ-102-8010	Бруски и брусья дубовые толщиной 75 мм и более, I сорта	**5,63**
7388	ТССЦ-102-8011	Бруски и брусья дубовые толщиной 35 мм и более, I сорта	**5,62**
Группа: Брус клееный			
7389	ТССЦ-102-0351	Брус клееный, профилированный (сосна) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	**3,39**
7390	ТССЦ-102-0352	Брус клееный, не профилированный (сосна) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	**3,88**
7391	ТССЦ-102-0353	Брус клееный, профилированный (лиственница) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	**3,88**
7392	ТССЦ-102-0354	Брус клееный, не профилированный (лиственница) сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм	**3,88**
7393	ТССЦ-102-0355	Брус клееный, профилированный (сосна) с одной ламелью из кедра сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм с зарезанными чашками	**3,87**
7394	ТССЦ-102-0356	Брус клееный, профилированный (сосна) с двумя ламелями из кедра сечением 140х120 мм, 140х160 мм, 140х200 мм, 140х230 мм с зарезанными чашками	**3,88**
7395	ТССЦ-102-0357	Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (сосна)	**3,88**
7396	ТССЦ-102-0358	Брус клееный не профилированный, с зарезанными чашками (сосна)	**3,88**
7397	ТССЦ-102-0359	Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (лиственница)	**3,87**
7398	ТССЦ-102-0360	Брус клееный не профилированный, с зарезанными чашками (лиственница)	**3,87**
Группа: Горбыль			
7399	ТССЦ-102-0143	Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м	**5,22**
7400	ТССЦ-102-0144	Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м	**4,83**
Группа: Доски необрезные			
7401	ТССЦ-102-0063	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта	**4,69**
7402	ТССЦ-102-0064	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	**4,69**
7403	ТССЦ-102-0065	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	**4,70**
7404	ТССЦ-102-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта	**4,73**
7405	ТССЦ-102-0067	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	**4,70**

7406	ТССЦ-102-0068	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	**4,71**
7407	ТССЦ-102-0069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	**4,71**
7408	ТССЦ-102-0070	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта	**4,75**
7409	ТССЦ-102-0071	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта	**4,65**
7410	ТССЦ-102-0072	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	**4,71**
7411	ТССЦ-102-0073	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	**4,73**
7412	ТССЦ-102-0074	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	**4,76**
7413	ТССЦ-102-0075	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, I сорта	**4,65**
7414	ТССЦ-102-0076	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	**4,71**
7415	ТССЦ-102-0077	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	**4,73**
7416	ТССЦ-102-0078	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	**4,75**
7417	ТССЦ-102-0079	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта	**4,70**
7418	ТССЦ-102-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	**4,73**
7419	ТССЦ-102-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	**4,74**
7420	ТССЦ-102-0082	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	**4,77**
7421	ТССЦ-102-0123	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, I сорта	**4,69**
7422	ТССЦ-102-0124	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, II сорта	**4,70**
7423	ТССЦ-102-0125	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, III сорта	**4,74**
7424	ТССЦ-102-0126	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 16 мм, IV сорта	**4,75**
7425	ТССЦ-102-0127	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	**4,70**
7426	ТССЦ-102-0128	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	**4,70**
7427	ТССЦ-102-0129	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	**4,72**
7428	ТССЦ-102-0130	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, IV сорта	**4,74**
7429	ТССЦ-102-0131	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, I сорта	**4,70**
7430	ТССЦ-102-0132	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта	**4,71**
7431	ТССЦ-102-0133	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта	**4,74**
7432	ТССЦ-102-0134	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25 мм, IV сорта	**4,75**
7433	ТССЦ-102-0135	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, I сорта	**4,70**
7434	ТССЦ-102-0136	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	**4,70**
7435	ТССЦ-102-0137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	**4,73**
7436	ТССЦ-102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	**4,76**
7437	ТССЦ-102-0139	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, I сорта	**4,70**
7438	ТССЦ-102-0140	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	**4,71**
7439	ТССЦ-102-0141	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта	**4,73**
7440	ТССЦ-102-0142	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта	**4,77**
7441	ТССЦ-102-0162	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	**4,26**
7442	ТССЦ-102-0163	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	**4,36**
7443	ТССЦ-102-0164	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	**5,12**
7444	ТССЦ-102-0165	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	**4,35**
7445	ТССЦ-102-0166	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	**4,36**
7446	ТССЦ-102-0167	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	**4,59**
7447	ТССЦ-102-0168	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	**4,36**
7448	ТССЦ-102-0169	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	**4,37**
7449	ТССЦ-102-0170	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	**4,40**

7450	ТССЦ-102-0186	Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	**4,21**
7451	ТССЦ-102-0187	Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	**4,37**
7452	ТССЦ-102-0188	Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	**4,39**
7453	ТССЦ-102-0189	Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	**4,36**
7454	ТССЦ-102-0190	Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	**4,37**
7455	ТССЦ-102-0191	Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	**4,39**
7456	ТССЦ-102-0192	Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	**4,78**
7457	ТССЦ-102-0193	Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	**4,72**
7458	ТССЦ-102-0194	Доски необрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	**4,40**
7459	ТССЦ-102-0210	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	**4,07**
7460	ТССЦ-102-0211	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	**4,35**
7461	ТССЦ-102-0212	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	**4,37**
7462	ТССЦ-102-0213	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	**4,34**
7463	ТССЦ-102-0214	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	**4,35**
7464	ТССЦ-102-0215	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	**4,38**
7465	ТССЦ-102-0216	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	**4,35**
7466	ТССЦ-102-0217	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	**4,36**
7467	ТССЦ-102-0218	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	**4,38**
7468	ТССЦ-102-0234	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	**4,35**
7469	ТССЦ-102-0235	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	**4,36**
7470	ТССЦ-102-0236	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	**4,38**
7471	ТССЦ-102-0237	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	**4,35**
7472	ТССЦ-102-0238	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	**4,36**
7473	ТССЦ-102-0239	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	**4,39**
7474	ТССЦ-102-0240	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	**4,35**
7475	ТССЦ-102-0241	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	**4,37**
7476	ТССЦ-102-0242	Доски необрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	**4,39**
7477	ТССЦ-102-8012	Доски необрезные дубовые II сорта	**5,07**
Группа: Доски обрезные			
7478	ТССЦ-102-0043	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта	**3,61**
7479	ТССЦ-102-0044	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	**3,62**
7480	ТССЦ-102-0045	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	**3,62**
7481	ТССЦ-102-0046	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта	**3,64**
7482	ТССЦ-102-0047	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, I сорта	**3,61**
7483	ТССЦ-102-0048	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	**3,62**

7484	ТССЦ-102-0049	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта	**3,63**
7485	ТССЦ-102-0050	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта	**3,65**
7486	ТССЦ-102-0051	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	**3,62**
7487	ТССЦ-102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	**3,62**
7488	ТССЦ-102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	**3,63**
7489	ТССЦ-102-0054	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	**3,65**
7490	ТССЦ-102-0055	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	**3,62**
7491	ТССЦ-102-0056	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	**3,62**
7492	ТССЦ-102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	**3,63**
7493	ТССЦ-102-0058	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	**3,64**
7494	ТССЦ-102-0059	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	**3,62**
7495	ТССЦ-102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	**3,91**
7496	ТССЦ-102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	**4,33**
7497	ТССЦ-102-0062	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	**3,70**
7498	ТССЦ-102-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, I сорта	**3,65**
7499	ТССЦ-102-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, II сорта	**3,66**
7500	ТССЦ-102-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, III сорта	**3,67**
7501	ТССЦ-102-0106	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, IV сорта	**3,68**
7502	ТССЦ-102-0107	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, I сорта	**3,66**
7503	ТССЦ-102-0108	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, II сорта	**3,67**
7504	ТССЦ-102-0109	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, III сорта	**3,67**
7505	ТССЦ-102-0110	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм, IV сорта	**3,69**
7506	ТССЦ-102-0111	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта	**3,66**
7507	ТССЦ-102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	**3,67**
7508	ТССЦ-102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	**3,68**
7509	ТССЦ-102-0114	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта	**3,70**
7510	ТССЦ-102-0115	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта	**3,66**
7511	ТССЦ-102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	**3,67**
7512	ТССЦ-102-0117	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	**3,68**
7513	ТССЦ-102-0118	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта	**3,71**
7514	ТССЦ-102-0119	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта	**3,66**
7515	ТССЦ-102-0120	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	**3,67**
7516	ТССЦ-102-0121	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	**3,68**
7517	ТССЦ-102-0122	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	**3,70**
7518	ТССЦ-102-0153	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	**3,20**
7519	ТССЦ-102-0154	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	**3,44**
7520	ТССЦ-102-0155	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	**3,22**
7521	ТССЦ-102-0156	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	**3,20**
7522	ТССЦ-102-0157	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	**3,21**

7523	ТССЦ-102-0158	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	**3,34**
7524	ТССЦ-102-0159	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	**3,20**
7525	ТССЦ-102-0160	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	**3,20**
7526	ТССЦ-102-0161	Доски обрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	**3,22**
7527	ТССЦ-102-0177	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	**3,20**
7528	ТССЦ-102-0178	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	**3,20**
7529	ТССЦ-102-0179	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	**3,38**
7530	ТССЦ-102-0180	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	**3,33**
7531	ТССЦ-102-0181	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	**3,21**
7532	ТССЦ-102-0182	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	**3,34**
7533	ТССЦ-102-0183	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	**3,20**
7534	ТССЦ-102-0184	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	**3,21**
7535	ТССЦ-102-0185	Доски обрезные (береза, липа) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	**3,22**
7536	ТССЦ-102-0201	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	**2,96**
7537	ТССЦ-102-0202	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	**3,57**
7538	ТССЦ-102-0203	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	**3,59**
7539	ТССЦ-102-0204	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	**2,94**
7540	ТССЦ-102-0205	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	**3,58**
7541	ТССЦ-102-0206	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	**3,59**
7542	ТССЦ-102-0207	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	**2,94**
7543	ТССЦ-102-0208	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	**3,58**
7544	ТССЦ-102-0209	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	**3,59**
7545	ТССЦ-102-0225	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, I сорта	**3,57**
7546	ТССЦ-102-0226	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, II сорта	**3,58**
7547	ТССЦ-102-0227	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	**3,59**
7548	ТССЦ-102-0228	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, I сорта	**3,42**
7549	ТССЦ-102-0229	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, II сорта	**3,58**
7550	ТССЦ-102-0230	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	**3,21**
7551	ТССЦ-102-0231	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, I сорта	**3,57**
7552	ТССЦ-102-0232	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, II сорта	**3,58**
7553	ТССЦ-102-0233	Доски обрезные (осина, ольха, тополь и прочие) длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 45 мм и более, III сорта	**3,66**
7554	ТССЦ-102-0289	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	**4,39**
7555	ТССЦ-102-0327	Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	**3,07**

7556	ТССЦ-102-0328	Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	**3,07**
7557	ТССЦ-102-0329	Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	**3,07**
7558	ТССЦ-102-0330	Евровагонка (лиственница) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	**3,07**
7559	ТССЦ-102-0331	Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	**3,07**
7560	ТССЦ-102-0332	Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	**3,07**
7561	ТССЦ-102-0333	Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	**3,07**
7562	ТССЦ-102-0334	Евровагонка (сосна) толщиной 12,5 и 14 мм, шириной 80, 90, 110, 138 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	**3,07**
7563	ТССЦ-102-0335	Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	**3,07**
7564	ТССЦ-102-0336	Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	**3,07**
7565	ТССЦ-102-0337	Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	**3,07**
7566	ТССЦ-102-0338	Имитация бруса (лиственница) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	**3,07**
7567	ТССЦ-102-0339	Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	**3,07**
7568	ТССЦ-102-0340	Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	**3,07**
7569	ТССЦ-102-0341	Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	**3,07**
7570	ТССЦ-102-0342	Имитация бруса (сосна) толщиной 20, 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	**3,07**
7571	ТССЦ-102-0343	Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	**3,07**
7572	ТССЦ-102-0344	Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	**3,07**
7573	ТССЦ-102-0345	Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	**3,07**
7574	ТССЦ-102-0346	Блок-хаус (лиственница) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	**3,07**
7575	ТССЦ-102-0347	Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	**3,07**
7576	ТССЦ-102-0348	Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	**3,07**
7577	ТССЦ-102-0349	Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	**3,07**
7578	ТССЦ-102-0350	Блок-хаус (сосна) толщиной 27, 37 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	**3,10**
7579	ТССЦ-102-0374	Доски калиброванные из массива красного дерева, порода мербау, длиной 2-2,5 м, толщиной 42 мм	**3,65**
7580	ТССЦ-102-0375	Доски обрезные твердых лиственных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта	**6,39**
7581	ТССЦ-102-8008	Доски обрезные дубовые длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, I сорта	**5,56**
7582	ТССЦ-102-8009	Доски дубовые II сорта	**4,56**
Группа: Заготовки			
7583	ТССЦ-102-0284	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм I сорта	**2,78**
7584	ТССЦ-102-0285	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 40-60 мм I сорта	**2,61**
7585	ТССЦ-102-0286	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм II сорта	**2,95**
7586	ТССЦ-102-0287	Заготовки брусковые длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 40-60 мм II сорта	**2,78**
7587	ТССЦ-102-0288	Заготовки деревянные профилированные	**3,99**
7588	ТССЦ-102-0361	Заготовки сухие не строганые (сосна, ель) сечением 25х100 мм, 25х125 мм, 25х150 мм, 25х200 мм, 50х100 мм, 50х150 мм	**2,83**

7589	ТССЦ-102-0362	Заготовки сухие не строганые (сосна, ель) сечением 50х200 мм	**2,83**
7590	ТССЦ-102-0363	Заготовки сухие строганые (сосна, ель), все сечения	**2,83**
7591	ТССЦ-102-0377	Заготовки деревянные из дуба (массив дерева)	**4,76**

Группа: Пластины и планки

7592	ТССЦ-102-0301	Пластины хвойных пород, IV сорта	**2,93**
7593	ТССЦ-102-0306	Планки хвойных пород неантисептированные для снеговых щитов	**3,07**
7594	ТССЦ-102-0313	Пластины хвойных пород I сорта	**3,54**
7595	ТССЦ-102-0314	Пластины хвойных пород II сорта	**3,54**
7596	ТССЦ-102-0315	Пластины хвойных пород III сорта	**2,88**

Подраздел: Лесоматериалы

Группа: Брёвна

7597	ТССЦ-102-0001	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м	**4,83**
7598	ТССЦ-102-0002	Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 8,5 м	**4,74**
7599	ТССЦ-102-0009	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, I сорта	**4,52**
7600	ТССЦ-102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта	**4,56**
7601	ТССЦ-102-0011	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта	**4,53**
7602	ТССЦ-102-0020	Лесоматериалы круглые березовые и мягких лиственных пород для строительства длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см	**6,10**
7603	ТССЦ-102-8001	Бревна строительные хвойных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=14-24 см, сорт II	**3,88**
7604	ТССЦ-102-8002	Бревна строительные хвойных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=14-24 см, сорт III	**3,89**
7605	ТССЦ-102-8003	Бревна строительные лиственных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=14-24 см, сорт III	**3,94**
7606	ТССЦ-102-8004	Бревна хвойных и лиственных пород окорененные для опор линий электропередач, D=14-24 см	**3,84**
7607	ТССЦ-102-8005	Бревна хвойных и лиственных пород окорененные для свай, гидротехнических сооружений и мостов, D=22-34 см	**3,84**
7608	ТССЦ-102-8015	Лесоматериалы круглые длиной 3-8 м, диаметром 14-24 см, III сорта	**4,99**
7609	ТССЦ-102-8043	Бревна строительные осиновые, длина 3-6,5м, диаметр 20-40 см	**4,40**

Группа: Подтоварник и жерди

7610	ТССЦ-102-0012	Подтоварник хвойных пород диаметром 6-13 см, длиной 3-3,5 м	**4,72**
7611	ТССЦ-102-0013	Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см	**4,73**
7612	ТССЦ-102-0021	Подтоварник лиственных пород диаметром 8-11 см, длиной не менее 3 м	**4,76**
7613	ТССЦ-102-0022	Жерди березовые и мягких лиственных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-7 см	**4,88**
7614	ТССЦ-102-0376	Жерди окоренные бессортные хвойных и лиственных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см	**5,04**

Группа: Опоры и мачты

7615	ТССЦ-102-0003	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 4,5-6,5 м	**4,87**
7616	ТССЦ-102-0004	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 7,5-8,5 м	**3,87**
7617	ТССЦ-102-0005	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м	**3,87**
7618	ТССЦ-102-0006	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 11 м	**3,78**
7619	ТССЦ-102-0007	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 13 м	**3,77**
7620	ТССЦ-102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	**4,07**

7621	ТССЦ-102-0269	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 4,5-5,5 м	**3,65**
7622	ТССЦ-102-0270	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 7,5, 8,5 м	**3,64**
7623	ТССЦ-102-0271	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 9,5 м	**3,64**
7624	ТССЦ-102-0272	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 11 м	**4,41**
7625	ТССЦ-102-0273	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ сосновые диаметром 14-24 см, длиной 13 м	**3,72**
7626	ТССЦ-102-0274	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5-6,5 м	**3,70**
7627	ТССЦ-102-0275	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5, 8,5 м	**3,75**
7628	ТССЦ-102-0276	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м	**3,74**
7629	ТССЦ-102-0277	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м	**3,83**
7630	ТССЦ-102-0278	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ еловые и пихтовые диаметром 14-24 см и более, длиной 13 м	**3,79**
7631	ТССЦ-102-0279	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 4,5-6,5 м	**4,59**
7632	ТССЦ-102-0280	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 7,5, 8,5 м	**4,58**
7633	ТССЦ-102-0281	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 9,5 м	**4,58**
7634	ТССЦ-102-0282	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 11 м	**4,57**
7635	ТССЦ-102-0283	Лесоматериалы круглые для линий связи, автоблокировки, мачт радио, опор линий электропередачи напряжением ниже 35 кВ из лиственницы диаметром 14-24 см и более, длиной 13 м	**4,57**
7636	ТССЦ-102-8016	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи диаметром до 24 см для лежней	**5,47**
7637	ТССЦ-102-8021	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи: опора одинарная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	**10,74**
7638	ТССЦ-102-8022	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов свыше 8	**11,00**
7639	ТССЦ-102-8023	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	**11,35**
7640	ТССЦ-102-8024	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов свыше 8	**10,62**

7641	ТССЦ-102-8025	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 16 см, расчетное число проводов до 10	**10,85**
7642	ТССЦ-102-8026	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов до 16	**10,62**
7643	ТССЦ-102-8027	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов до 24	**10,48**
7644	ТССЦ-102-8028	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 24 см, расчетное число проводов свыше 24	**9,55**
7645	ТССЦ-102-8029	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 9,5 м, диаметром в вершине 18 см.	**9,68**
7646	ТССЦ-102-8030	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 11 м, диаметром в вершине 18 см.	**9,55**
7647	ТССЦ-102-8031	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора одинарная длиной 13 м, диаметром в вершине 18 см.	**9,39**
7648	ТССЦ-102-8032	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	**5,34**
7649	ТССЦ-102-8033	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 6,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов свыше 8	**5,28**
7650	ТССЦ-102-8034	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 14 см, расчетное число проводов до 8	**5,04**
7651	ТССЦ-102-8035	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 7,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов свыше 8	**4,98**
7652	ТССЦ-102-8036	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 16 см, расчетное число проводов до 10	**5,01**
7653	ТССЦ-102-8037	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 18 см, расчетное число проводов до 16	**4,98**
7654	ТССЦ-102-8038	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 20 см, расчетное число проводов до 24	**4,97**
7655	ТССЦ-102-8039	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 8,5 м, диаметром в вершине 24 см, расчетное число проводов свыше 24	**4,96**
7656	ТССЦ-102-8040	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 9,5 м, диаметром в вершине 18 см.	**4,97**
7657	ТССЦ-102-8041	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 11 м, диаметром в вершине 18 см.	**4,96**
7658	ТССЦ-102-8042	Лесоматериалы пропитанные для опор линий связи опора полуанкерная длиной 13 м, диаметром в вершине 18 см.	**4,94**
Группа: Стойки и обапол			
7659	ТССЦ-102-0014	Стойки рудничные длиной 0,5-0,8 м	**1,75**
7660	ТССЦ-102-0015	Стойки рудничные длиной 0,9-1,4 м	**1,75**
7661	ТССЦ-102-0016	Стойки рудничные длиной 1,5-2,4 м	**1,75**
7662	ТССЦ-102-0017	Стойки рудничные длиной 2,5-3,9 м	**1,75**
7663	ТССЦ-102-0018	Стойки рудничные длиной 4,0 м и более	**1,76**
7664	ТССЦ-102-0019	Накатник хвойных пород длиной 5,5-7 м	**2,60**
7665	ТССЦ-102-0145	Обапол хвойных пород для крепления горных выработок длиной до 1,6 м	**2,60**
7666	ТССЦ-102-0146	Обапол хвойных пород для крепления горных выработок длиной более 1,6 м	**2,58**
Раздел 1.03. Трубы стальные, чугунные, асбестоцементные, полимерные и керамические			
Подраздел: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой черные			
Группа: Черные легкие			
7667	ТССЦ-103-0001	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,00**
7668	ТССЦ-103-0002	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,61**

7669	ТССЦ-103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	**4,41**
7670	ТССЦ-103-0004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	**3,81**
7671	ТССЦ-103-0005	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм	**3,81**
7672	ТССЦ-103-0006	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	**3,81**
7673	ТССЦ-103-0007	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	**3,81**
7674	ТССЦ-103-0008	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,81**
7675	ТССЦ-103-0009	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,81**
7676	ТССЦ-103-0010	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	**3,81**
7677	ТССЦ-103-0011	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4 мм	**3,81**
7678	ТССЦ-103-0012	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4 мм	**3,84**
7679	ТССЦ-103-2480	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 6 мм, толщина стенки 1,8 мм	**4,21**
7680	ТССЦ-103-2481	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 8 мм, толщина стенки 2 мм	**4,17**
7681	ТССЦ-103-2482	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 10 мм, толщина стенки 2 мм	**4,18**
7682	ТССЦ-103-2483	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,35 мм	**4,19**
7683	ТССЦ-103-2484	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,35 мм	**4,19**

Группа: Черные обыкновенные

7684	ТССЦ-103-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	**4,81**
7685	ТССЦ-103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	**3,91**
7686	ТССЦ-103-0015	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	**4,04**
7687	ТССЦ-103-0016	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	**3,82**
7688	ТССЦ-103-0017	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,45**
7689	ТССЦ-103-0018	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,02**

7690	ТССЦ-103-0019	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	**3,91**
7691	ТССЦ-103-0020	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	**3,91**
7692	ТССЦ-103-0021	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм	**3,92**
7693	ТССЦ-103-0022	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	**3,92**
7694	ТССЦ-103-0023	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	**3,92**
7695	ТССЦ-103-0024	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5 мм	**3,92**
Группа: Черные усиленные			
7696	ТССЦ-103-0025	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	**4,96**
7697	ТССЦ-103-0026	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	**5,07**
7698	ТССЦ-103-0027	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 4 мм	**5,08**
7699	ТССЦ-103-0028	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 4 мм	**5,14**
7700	ТССЦ-103-0029	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 4 мм	**5,15**
7701	ТССЦ-103-0030	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	**6,01**
7702	ТССЦ-103-0031	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	**5,09**
7703	ТССЦ-103-0032	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	**5,13**
7704	ТССЦ-103-0033	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	**5,14**
7705	ТССЦ-103-0034	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 5 мм	**5,20**
7706	ТССЦ-103-0035	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 5,5 мм	**5,23**
7707	ТССЦ-103-0036	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5,5 мм	**5,26**
Подраздел: Трубы стальные водогазопроводные с резьбой оцинкованные			
Группа: Оцинкованные легкие			
7708	ТССЦ-103-0037	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,5 мм	**2,90**
7709	ТССЦ-103-0038	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	**2,97**
7710	ТССЦ-103-0039	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	**3,16**

7711	ТССЦ-103-0040	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	**3,17**
7712	ТССЦ-103-0041	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм	**3,28**
7713	ТССЦ-103-0042	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм	**3,31**
7714	ТССЦ-103-0043	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм	**3,46**
7715	ТССЦ-103-0044	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,49**
7716	ТССЦ-103-0045	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,55**
7717	ТССЦ-103-0046	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм	**3,67**
7718	ТССЦ-103-0047	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4 мм	**3,70**
7719	ТССЦ-103-0048	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4 мм	**3,76**
Группа: Оцинкованные обыкновенные			
7720	ТССЦ-103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм	**3,29**
7721	ТССЦ-103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	**3,30**
7722	ТССЦ-103-0051	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм	**3,79**
7723	ТССЦ-103-0052	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	**4,03**
7724	ТССЦ-103-0053	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,30**
7725	ТССЦ-103-0054	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,81**
7726	ТССЦ-103-0055	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм	**4,10**
7727	ТССЦ-103-0056	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм	**3,65**
7728	ТССЦ-103-0057	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4 мм	**3,54**
7729	ТССЦ-103-0058	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,43**
7730	ТССЦ-103-0059	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 4,5 мм	**3,54**
7731	ТССЦ-103-0060	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 4,5мм	**3,54**
Группа: Оцинкованные усиленные			
7732	ТССЦ-103-0061	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 3,2 мм	**3,39**
7733	ТССЦ-103-0062	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 3,2 мм	**3,41**
7734	ТССЦ-103-0063	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 4 мм	**3,65**
7735	ТССЦ-103-0064	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 4 мм	**3,60**
7736	ТССЦ-103-0065	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 4 мм	**3,56**
7737	ТССЦ-103-0066	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 4,5 мм	**3,75**

7738	ТССЦ-103-0067	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4,5 мм	**3,71**
7739	ТССЦ-103-0068	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4,5 мм	**3,65**
7740	ТССЦ-103-0069	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 4,5 мм	**3,67**
7741	ТССЦ-103-0070	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 5 мм	**3,78**
7742	ТССЦ-103-0071	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 125 мм, толщина стенки 5,5 мм	**3,91**
7743	ТССЦ-103-0072	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 5,5 мм	**3,88**

Подраздел: Трубы стальные электросварные

Группа: Трубы стальные электросварные прямошовные

7744	ТССЦ-103-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	**4,41**
7745	ТССЦ-103-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	**4,42**
7746	ТССЦ-103-0129	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	**4,90**
7747	ТССЦ-103-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	**4,30**
7748	ТССЦ-103-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,30**
7749	ТССЦ-103-0132	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм	**2,70**
7750	ТССЦ-103-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	**2,75**
7751	ТССЦ-103-0134	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм	**2,75**
7752	ТССЦ-103-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	**2,84**
7753	ТССЦ-103-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	**2,83**
7754	ТССЦ-103-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	**2,94**
7755	ТССЦ-103-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм	**5,72**
7756	ТССЦ-103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,26**
7757	ТССЦ-103-0140	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм	**4,10**
7758	ТССЦ-103-0141	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 2,8 мм	**4,22**
7759	ТССЦ-103-0142	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,22**

7760	ТССЦ-103-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,2 мм	**4,22**
7761	ТССЦ-103-0144	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,21**
7762	ТССЦ-103-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,8 мм	**4,22**
7763	ТССЦ-103-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 2,8 мм	**4,20**
7764	ТССЦ-103-0147	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,20**
7765	ТССЦ-103-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	**2,98**
7766	ТССЦ-103-0149	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,0 мм	**4,20**
7767	ТССЦ-103-0150	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	**2,98**
7768	ТССЦ-103-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм, толщина стенки 5 мм	**4,20**
7769	ТССЦ-103-0152	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм	**2,98**
7770	ТССЦ-103-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,20**
7771	ТССЦ-103-0154	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	**2,98**
7772	ТССЦ-103-0155	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	**3,08**
7773	ТССЦ-103-0156	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	**3,07**
7774	ТССЦ-103-0157	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм	**4,20**
7775	ТССЦ-103-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 2,8 мм	**4,20**
7776	ТССЦ-103-0159	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,20**
7777	ТССЦ-103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,12**
7778	ТССЦ-103-0161	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	**3,12**
7779	ТССЦ-103-0162	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,20**
7780	ТССЦ-103-0163	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	**2,85**

7781	ТССЦ-103-0164	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,20**
7782	ТССЦ-103-0165	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3 мм	**4,20**
7783	ТССЦ-103-0166	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,20**
7784	ТССЦ-103-0167	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4 мм	**3,18**
7785	ТССЦ-103-0168	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,57**
7786	ТССЦ-103-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 5 мм	**3,18**
7787	ТССЦ-103-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4 мм	**4,20**
7788	ТССЦ-103-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	**2,92**
7789	ТССЦ-103-0172	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 152 мм, толщина стенки 5 мм	**2,96**
7790	ТССЦ-103-0173	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,2 мм	**4,20**
7791	ТССЦ-103-0174	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,20**
7792	ТССЦ-103-0175	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	**3,30**
7793	ТССЦ-103-0176	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	**3,30**
7794	ТССЦ-103-0177	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм	**3,30**
7795	ТССЦ-103-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 6 мм	**3,31**
7796	ТССЦ-103-0179	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 7 мм	**4,58**
7797	ТССЦ-103-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8 мм	**3,30**
7798	ТССЦ-103-0181	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4 мм	**4,20**
7799	ТССЦ-103-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,20**
7800	ТССЦ-103-0183	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 5 мм	**3,31**
7801	ТССЦ-103-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 6 мм	**4,21**

7802	ТССЦ-103-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 7 мм	**4,21**
7803	ТССЦ-103-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8 мм	**4,21**
7804	ТССЦ-103-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм	**4,87**
7805	ТССЦ-103-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,80**
7806	ТССЦ-103-0189	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм	**4,84**
7807	ТССЦ-103-0190	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	**4,85**
7808	ТССЦ-103-0191	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7 мм	**4,80**
7809	ТССЦ-103-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм	**4,06**
7810	ТССЦ-103-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4 мм	**4,29**
7811	ТССЦ-103-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,29**
7812	ТССЦ-103-0195	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	**3,36**
7813	ТССЦ-103-0196	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм	**3,36**
7814	ТССЦ-103-0197	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм	**3,36**
7815	ТССЦ-103-0198	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм	**3,36**
7816	ТССЦ-103-0199	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4 мм	**3,36**
7817	ТССЦ-103-0200	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,29**
7818	ТССЦ-103-0201	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	**3,36**
7819	ТССЦ-103-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм	**3,36**
7820	ТССЦ-103-0203	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 7 мм	**4,29**
7821	ТССЦ-103-0204	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм	**3,36**
7822	ТССЦ-103-0205	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм	**3,36**

7823	ТССЦ-103-0206	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4 мм	**2,89**
7824	ТССЦ-103-0207	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 4,5 мм	**2,89**
7825	ТССЦ-103-0208	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 5 мм	**3,36**
7826	ТССЦ-103-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 6 мм	**2,89**
7827	ТССЦ-103-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 7 мм	**3,36**
7828	ТССЦ-103-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм	**3,36**
7829	ТССЦ-103-0212	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм	**2,89**
7830	ТССЦ-103-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 10 мм	**2,89**
7831	ТССЦ-103-0919	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм	**5,16**
7832	ТССЦ-103-0922	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	**3,23**
7833	ТССЦ-103-0923	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4,5 мм	**3,23**
7834	ТССЦ-103-0924	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 5 мм	**4,20**
7835	ТССЦ-103-2486	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	**4,21**
7836	ТССЦ-103-2487	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	**4,21**
7837	ТССЦ-103-2488	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 33,7 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,21**
7838	ТССЦ-103-2489	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,22**
7839	ТССЦ-103-2490	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,22**
7840	ТССЦ-103-2491	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	**4,21**
7841	ТССЦ-103-2492	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4,0 мм	**4,21**
7842	ТССЦ-103-2493	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,21**
7843	ТССЦ-103-2494	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	**4,21**
7844	ТССЦ-103-8002	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 50-80 мм	**3,59**
7845	ТССЦ-103-8003	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 100-150 мм	**3,70**
7846	ТССЦ-103-8004	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 200-300 мм	**4,28**
7847	ТССЦ-103-8005	Трубы стальные электросварные прямошовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	**4,59**

7848	ТССЦ-103-8006	Трубы стальные электросварные прямошовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820мм, толщина стенки 14 мм	**4,60**
Группа: Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные			
7849	ТССЦ-103-0214	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4 мм	**6,11**
7850	ТССЦ-103-0215	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 4,5 мм	**6,11**
7851	ТССЦ-103-0216	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм	**6,11**
7852	ТССЦ-103-0217	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 6 мм	**6,11**
7853	ТССЦ-103-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм	**6,12**
7854	ТССЦ-103-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм	**6,12**
7855	ТССЦ-103-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм	**6,12**
7856	ТССЦ-103-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 10 мм	**6,12**
7857	ТССЦ-103-0222	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 11 мм	**6,12**
7858	ТССЦ-103-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 12 мм	**6,12**
7859	ТССЦ-103-0224	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 4 мм	**6,11**
7860	ТССЦ-103-0225	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 5 мм	**6,11**
7861	ТССЦ-103-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм	**6,12**
7862	ТССЦ-103-0227	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 7 мм	**6,12**
7863	ТССЦ-103-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм	**6,12**
7864	ТССЦ-103-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм	**6,12**
7865	ТССЦ-103-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 10 мм	**6,12**
7866	ТССЦ-103-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 11 мм	**6,11**

7867	ТССЦ-103-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 12 мм	**6,11**
7868	ТССЦ-103-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 5 мм	**6,11**
7869	ТССЦ-103-0234	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм	**6,12**
7870	ТССЦ-103-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 7 мм	**6,12**
7871	ТССЦ-103-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм	**6,52**
7872	ТССЦ-103-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм	**6,11**
7873	ТССЦ-103-0238	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 10 мм	**6,11**
7874	ТССЦ-103-0239	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм	**6,12**
7875	ТССЦ-103-0240	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 12 мм	**6,12**
7876	ТССЦ-103-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 5 мм	**6,11**
7877	ТССЦ-103-0242	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 6 мм	**6,11**
7878	ТССЦ-103-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 7 мм	**6,12**
7879	ТССЦ-103-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 8 мм	**6,11**
7880	ТССЦ-103-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм	**6,11**
7881	ТССЦ-103-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм	**6,12**
7882	ТССЦ-103-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 11 мм	**6,12**
7883	ТССЦ-103-0248	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 12 мм	**6,12**
7884	ТССЦ-103-0249	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 5 мм	**6,11**
7885	ТССЦ-103-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 6 мм	**6,11**
7886	ТССЦ-103-0251	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 7 мм	**6,12**

7887	ТССЦ-103-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 8 мм	**6,12**
7888	ТССЦ-103-0253	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 9 мм	**6,12**
7889	ТССЦ-103-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм	**6,12**
7890	ТССЦ-103-0255	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 11 мм	**6,12**
7891	ТССЦ-103-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм	**6,12**
7892	ТССЦ-103-0257	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 14 мм	**6,12**
7893	ТССЦ-103-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 7 мм	**6,11**
7894	ТССЦ-103-0259	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 8 мм	**6,11**
7895	ТССЦ-103-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 9 мм	**6,12**
7896	ТССЦ-103-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм	**6,12**
7897	ТССЦ-103-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 11 мм	**6,12**
7898	ТССЦ-103-0263	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм	**6,12**
7899	ТССЦ-103-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 14 мм	**6,11**
7900	ТССЦ-103-0265	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 6 мм	**6,11**
7901	ТССЦ-103-0266	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 7 мм	**6,11**
7902	ТССЦ-103-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 8 мм	**6,11**
7903	ТССЦ-103-0268	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 9 мм	**6,12**
7904	ТССЦ-103-0269	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм	**6,12**

7905	ТССЦ-103-0270	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 11 мм	**6,12**
7906	ТССЦ-103-0271	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 12 мм	**6,12**
7907	ТССЦ-103-0272	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 14 мм	**6,12**
7908	ТССЦ-103-0273	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 8 мм	**6,12**
7909	ТССЦ-103-0274	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 9 мм	**6,12**
7910	ТССЦ-103-0275	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 10 мм	**6,12**
7911	ТССЦ-103-0276	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 11 мм	**6,12**
7912	ТССЦ-103-0277	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 12 мм	**6,12**
7913	ТССЦ-103-0278	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки 14 мм	**6,12**
7914	ТССЦ-103-0279	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 9 мм	**6,12**
7915	ТССЦ-103-0280	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм	**6,12**
7916	ТССЦ-103-0281	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 11 мм	**6,12**
7917	ТССЦ-103-0282	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 12 мм	**6,12**
7918	ТССЦ-103-0283	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм	**6,12**
7919	ТССЦ-103-0284	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 9 мм	**6,12**
7920	ТССЦ-103-0285	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 10 мм	**6,12**
7921	ТССЦ-103-0286	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 11 мм	**6,12**

7922	ТССЦ-103-0287	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 12 мм	**6,12**
7923	ТССЦ-103-0288	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 14 мм	**6,12**
7924	ТССЦ-103-0289	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки 16 мм	**6,11**
7925	ТССЦ-103-0290	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 8 мм	**6,11**
7926	ТССЦ-103-0291	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 9 мм	**6,11**
7927	ТССЦ-103-0292	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 10 мм	**6,12**
7928	ТССЦ-103-0293	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 11 мм	**6,12**
7929	ТССЦ-103-0294	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 12 мм	**6,12**
7930	ТССЦ-103-0295	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 13 мм	**6,12**
7931	ТССЦ-103-0296	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм	**6,12**
7932	ТССЦ-103-0297	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 15 мм	**6,12**
7933	ТССЦ-103-0298	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм	**6,12**
7934	ТССЦ-103-0299	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 17 мм	**6,12**
7935	ТССЦ-103-0300	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 18 мм	**6,12**
7936	ТССЦ-103-0301	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 15 мм	**6,12**
7937	ТССЦ-103-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 16 мм	**6,12**
7938	ТССЦ-103-0303	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 17 мм	**6,11**

7939	ТССЦ-103-0304	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 18 мм	**6,11**
7940	ТССЦ-103-0305	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 19 мм	**6,11**
7941	ТССЦ-103-0306	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки 20 мм	**6,11**
7942	ТССЦ-103-0307	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 15 мм	**6,11**
7943	ТССЦ-103-0308	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 16 мм	**6,11**
7944	ТССЦ-103-0309	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 17 мм	**6,11**
7945	ТССЦ-103-0310	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 18 мм	**6,11**
7946	ТССЦ-103-0311	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 19 мм	**6,11**
7947	ТССЦ-103-0312	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1720 мм, толщина стенки 20 мм	**6,11**
7948	ТССЦ-103-0313	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 15 мм	**6,11**
7949	ТССЦ-103-0314	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 16 мм	**6,11**
7950	ТССЦ-103-0315	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 17 мм	**6,11**
7951	ТССЦ-103-0316	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 18 мм	**6,11**
7952	ТССЦ-103-0317	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 19 мм	**6,11**
7953	ТССЦ-103-0318	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1820 мм, толщина стенки 20 мм	**6,11**
7954	ТССЦ-103-0319	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 15 мм	**6,11**
7955	ТССЦ-103-0320	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 16 мм	**6,11**

7956	ТССЦ-103-0321	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 17 мм	**6,11**
7957	ТССЦ-103-0322	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 18 мм	**6,11**
7958	ТССЦ-103-0323	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 19 мм	**6,11**
7959	ТССЦ-103-0324	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2020 мм, толщина стенки 20 мм	**6,11**
7960	ТССЦ-103-0325	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 15 мм	**6,11**
7961	ТССЦ-103-0326	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 16 мм	**6,11**
7962	ТССЦ-103-0327	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 17 мм	**6,11**
7963	ТССЦ-103-0328	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 18 мм	**6,11**
7964	ТССЦ-103-0329	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 19 мм	**6,11**
7965	ТССЦ-103-0330	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2220 мм, толщина стенки 20 мм	**6,11**
7966	ТССЦ-103-0331	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 15 мм	**6,11**
7967	ТССЦ-103-0332	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 16 мм	**6,11**
7968	ТССЦ-103-0333	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 17 мм	**6,11**
7969	ТССЦ-103-0334	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 18 мм	**5,83**
7970	ТССЦ-103-0335	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 19 мм	**6,11**
7971	ТССЦ-103-0336	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 20 мм	**6,11**
7972	ТССЦ-103-0337	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 21 мм	**6,11**

7973	ТССЦ-103-0338	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 2520 мм, толщина стенки 22 мм	**6,11**
7974	ТССЦ-103-0925	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки 12 мм	**6,11**
7975	ТССЦ-103-2627	Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 19 мм	**7,36**
Группа: Конструкции трубные			
7976	ТССЦ-103-2558	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 9 мм	**6,86**
7977	ТССЦ-103-2559	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 10 мм	**6,86**
7978	ТССЦ-103-2560	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 11 мм	**6,86**
7979	ТССЦ-103-2561	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 12 мм	**6,86**
7980	ТССЦ-103-2562	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 14 мм	**6,86**
7981	ТССЦ-103-2563	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 16 мм	**6,86**
7982	ТССЦ-103-2564	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 9 мм	**6,86**
7983	ТССЦ-103-2565	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 10 мм	**6,86**
7984	ТССЦ-103-2566	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 11 мм	**6,86**
7985	ТССЦ-103-2567	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 12 мм	**6,86**
7986	ТССЦ-103-2568	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 14 мм	**6,86**
7987	ТССЦ-103-2569	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 16 мм	**6,86**
7988	ТССЦ-103-2570	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 18 мм	**6,86**
7989	ТССЦ-103-2571	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 20 мм	**6,86**

7990	ТССЦ-103-2572	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 9 мм	**6,86**
7991	ТССЦ-103-2573	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	**6,86**
7992	ТССЦ-103-2574	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	**6,86**
7993	ТССЦ-103-2575	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	**6,86**
7994	ТССЦ-103-2576	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	**6,86**
7995	ТССЦ-103-2577	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 16 мм	**6,86**
7996	ТССЦ-103-2578	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 18 мм	**6,86**
7997	ТССЦ-103-2579	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 20 мм	**6,86**
7998	ТССЦ-103-2580	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 22 мм	**6,86**
7999	ТССЦ-103-2581	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	**6,86**
8000	ТССЦ-103-2582	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	**6,86**
8001	ТССЦ-103-2583	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	**6,86**
8002	ТССЦ-103-2584	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	**6,86**
8003	ТССЦ-103-2585	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 16 мм	**6,86**
8004	ТССЦ-103-2586	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 18 мм	**6,86**
8005	ТССЦ-103-2587	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 20 мм	**6,86**
8006	ТССЦ-103-2588	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 22 мм	**6,86**

8007	ТССЦ-103-2589	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	**6,86**
8008	ТССЦ-103-2590	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 15 мм	**6,86**
8009	ТССЦ-103-2591	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 16 мм	**6,86**
8010	ТССЦ-103-2592	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 17 мм	**6,86**
8011	ТССЦ-103-2593	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 17,5 мм	**6,86**
8012	ТССЦ-103-2594	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 19 мм	**6,86**
8013	ТССЦ-103-2595	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 20 мм	**6,86**
8014	ТССЦ-103-2596	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 22 мм	**6,86**
8015	ТССЦ-103-2597	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 24 мм	**6,86**
8016	ТССЦ-103-2598	Конструкции трубные стальные для свайного основания из труб электросварных прямошовных и спирально-шовных (ТУ 5264-018-79580093-2012), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 26 мм	**6,86**
Подраздел: Трубы сварные для магистральных газонефтепроводов			
Группа: Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов			
8017	ТССЦ-103-0755	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 159 мм толщина стенок 4 мм	**4,16**
8018	ТССЦ-103-0756	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 159 мм толщина стенок 4,5 мм	**4,18**
8019	ТССЦ-103-0757	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 159 мм толщина стенок 5 мм	**4,18**
8020	ТССЦ-103-0758	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 159 мм толщина стенок 5,5 мм	**4,18**
8021	ТССЦ-103-0759	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 159 мм толщина стенок 6 мм	**4,18**
8022	ТССЦ-103-0760	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 168 мм толщина стенок 4 мм	**4,86**
8023	ТССЦ-103-0761	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 168 мм толщина стенок 4,5 мм	**4,86**
8024	ТССЦ-103-0762	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 168 мм толщина стенок 5 мм	**4,86**
8025	ТССЦ-103-0763	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 168 мм толщина стенок 5,5 мм	**4,86**
8026	ТССЦ-103-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 168 мм толщина стенок 6 мм	**4,86**
8027	ТССЦ-103-0765	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 219 мм толщина стенок 5 мм	**4,55**

8028	ТССЦ-103-0766	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 219 мм толщина стенок 5,5 мм	**4,55**
8029	ТССЦ-103-0767	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 219 мм толщина стенок 6 мм	**4,55**
8030	ТССЦ-103-0768	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 219 мм толщина стенок 6,5 мм	**4,55**
8031	ТССЦ-103-0769	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 219 мм толщина стенок 7 мм	**4,55**
8032	ТССЦ-103-0770	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 219 мм толщина стенок 7,5 мм	**4,55**
8033	ТССЦ-103-0771	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 219 мм толщина стенок 8 мм	**4,63**
8034	ТССЦ-103-0772	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 245 мм толщина стенок 5 мм	**4,63**
8035	ТССЦ-103-0773	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 245 мм толщина стенок 5,5 мм	**4,63**
8036	ТССЦ-103-0774	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 245 мм толщина стенок 6 мм	**4,63**
8037	ТССЦ-103-0775	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 245 мм толщина стенок 6,5 мм	**4,63**
8038	ТССЦ-103-0776	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 245 мм толщина стенок 7 мм	**4,63**
8039	ТССЦ-103-0777	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 245 мм толщина стенок 7,5 мм	**4,63**
8040	ТССЦ-103-0778	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 245 мм толщина стенок 8 мм	**4,63**
8041	ТССЦ-103-0779	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 273 мм толщина стенок 5 мм	**4,94**
8042	ТССЦ-103-0780	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 273 мм толщина стенок 5,5 мм	**4,94**
8043	ТССЦ-103-0781	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 273 мм толщина стенок 6 мм	**4,94**
8044	ТССЦ-103-0782	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 273 мм толщина стенок 6,5 мм	**4,94**
8045	ТССЦ-103-0783	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 273 мм толщина стенок 7 мм	**4,94**
8046	ТССЦ-103-0784	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 273 мм толщина стенок 7,5 мм	**4,94**
8047	ТССЦ-103-0785	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 273 мм толщина стенок 8 мм	**4,94**
8048	ТССЦ-103-0786	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 325 мм толщина стенок 6 мм	**5,42**
8049	ТССЦ-103-0787	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 325 мм толщина стенок 6,5 мм	**5,42**
8050	ТССЦ-103-0788	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 325 мм толщина стенок 7 мм	**5,42**
8051	ТССЦ-103-0789	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 325 мм толщина стенок 7,5 мм	**5,42**
8052	ТССЦ-103-0790	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 325 мм толщина стенок 8 мм	**5,42**
8053	ТССЦ-103-0791	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 325 мм толщина стенок 8,50 мм	**5,42**
8054	ТССЦ-103-0792	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 325 мм толщина стенок 9 мм	**5,42**
8055	ТССЦ-103-0793	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 377 мм толщина стенок 6 мм	**5,04**
8056	ТССЦ-103-0794	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 377 мм толщина стенок 6,5 мм	**5,04**

8057	ТССЦ-103-0795	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 377 мм толщина стенок 7 мм	**5,04**
8058	ТССЦ-103-0796	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 377 мм толщина стенок 7,5 мм	**5,04**
8059	ТССЦ-103-0797	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 377 мм толщина стенок 8 мм	**5,04**
8060	ТССЦ-103-0798	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 377 мм толщина стенок 8,5 мм	**5,04**
8061	ТССЦ-103-0799	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 377 мм толщина стенок 9 мм	**5,04**
8062	ТССЦ-103-0800	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 426 мм толщина стенок 5 мм	**4,73**
8063	ТССЦ-103-0801	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 426 мм толщина стенок 5,5 мм	**4,73**
8064	ТССЦ-103-0802	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 426 мм толщина стенок 6 мм	**4,73**
8065	ТССЦ-103-0803	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 426 мм толщина стенок 6,5 мм	**4,73**
8066	ТССЦ-103-0804	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 426 мм толщина стенок 7 мм	**4,73**
8067	ТССЦ-103-0805	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 426 мм толщина стенок 7,5 мм	**4,73**
8068	ТССЦ-103-0806	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 426 мм толщина стенок 8 мм	**4,73**
8069	ТССЦ-103-0807	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 426 мм толщина стенок 8,5 мм	**4,73**
8070	ТССЦ-103-0808	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 426 мм толщина стенок 9 мм	**4,73**
8071	ТССЦ-103-0809	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов наружным диаметром 426 мм толщина стенок 10 мм	**4,73**

Группа: Трубы стальные сварные класса прочности К 42

8072	ТССЦ-103-0858	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 219 мм толщина стенок 6 мм	**3,72**
8073	ТССЦ-103-0859	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 219 мм толщина стенок 7 мм	**3,72**
8074	ТССЦ-103-0860	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 219 мм толщина стенок 8 мм	**3,72**
8075	ТССЦ-103-0861	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 273 мм толщина стенок 6 мм	**3,72**
8076	ТССЦ-103-0862	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 273 мм толщина стенок 7 мм	**3,72**
8077	ТССЦ-103-0863	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 273 мм толщина стенок 8 мм	**3,73**
8078	ТССЦ-103-0864	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 325 мм толщина стенок 6 мм	**3,72**
8079	ТССЦ-103-0865	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 325 мм толщина стенок 7 мм	**3,73**
8080	ТССЦ-103-0866	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 325 мм толщина стенок 8 мм	**3,73**
8081	ТССЦ-103-0867	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 426 мм толщина стенок 6 мм	**3,73**
8082	ТССЦ-103-0868	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 426 мм толщина стенок 7 мм	**3,72**
8083	ТССЦ-103-0869	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 426 мм толщина стенок 8 мм	**3,73**
8084	ТССЦ-103-0870	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 426 мм толщина стенок 9 мм	**3,73**

8085	ТССЦ-103-0871	Трубы стальные сварные для класса прочности К 42, наружным диаметром 426 мм толщина стенок 10 мм	**3,73**
Группа: Трубы стальные сварные класса прочности К 52			
8086	ТССЦ-103-0810	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 5 мм	**3,93**
8087	ТССЦ-103-0811	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 5,5 мм	**3,93**
8088	ТССЦ-103-0812	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 6 мм	**3,93**
8089	ТССЦ-103-0813	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 6,5 мм	**3,93**
8090	ТССЦ-103-0814	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 7 мм	**3,93**
8091	ТССЦ-103-0815	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 7,5 мм	**3,93**
8092	ТССЦ-103-0816	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 8 мм	**3,68**
8093	ТССЦ-103-0817	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 8,5 мм	**3,93**
8094	ТССЦ-103-0818	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 9 мм	**3,93**
8095	ТССЦ-103-0819	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 10 мм	**3,93**
8096	ТССЦ-103-0820	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 11 мм	**3,93**
8097	ТССЦ-103-0821	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 530 мм толщина стенок 12 мм	**3,93**
8098	ТССЦ-103-0822	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 5 мм	**3,98**
8099	ТССЦ-103-0823	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 5,5 мм	**3,98**
8100	ТССЦ-103-0824	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 6 мм	**3,98**
8101	ТССЦ-103-0825	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 6,5 мм	**3,98**
8102	ТССЦ-103-0826	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 7 мм	**3,98**
8103	ТССЦ-103-0827	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 7,5 мм	**3,98**
8104	ТССЦ-103-0828	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 8 мм	**3,98**
8105	ТССЦ-103-0829	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 8,5 мм	**3,98**
8106	ТССЦ-103-0830	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 9 мм	**3,99**
8107	ТССЦ-103-0831	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 10 мм	**3,98**
8108	ТССЦ-103-0832	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 11 мм	**3,99**
8109	ТССЦ-103-0833	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 12 мм	**3,99**
8110	ТССЦ-103-0834	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 5 мм	**4,04**
8111	ТССЦ-103-0835	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 5,5 мм	**4,04**
8112	ТССЦ-103-0836	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 6 мм	**4,04**

8113	ТССЦ-103-0837	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 6,5 мм	**4,04**
8114	ТССЦ-103-0838	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 7 мм	**4,04**
8115	ТССЦ-103-0839	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 7,5 мм	**4,04**
8116	ТССЦ-103-0840	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 8 мм	**4,04**
8117	ТССЦ-103-0841	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 8,5 мм	**4,04**
8118	ТССЦ-103-0842	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 9 мм	**4,04**
8119	ТССЦ-103-0843	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 10 мм	**3,79**
8120	ТССЦ-103-0844	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 11 мм	**4,04**
8121	ТССЦ-103-0845	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 12 мм	**4,04**
8122	ТССЦ-103-0846	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 5 мм	**4,10**
8123	ТССЦ-103-0847	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 5,5 мм	**3,74**
8124	ТССЦ-103-0848	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 6 мм	**4,10**
8125	ТССЦ-103-0849	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 6,5 мм	**4,10**
8126	ТССЦ-103-0850	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 7 мм	**4,10**
8127	ТССЦ-103-0851	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 7,5 мм	**4,10**
8128	ТССЦ-103-0852	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 8 мм	**4,10**
8129	ТССЦ-103-0853	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 8,5 мм	**4,10**
8130	ТССЦ-103-0854	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 9 мм	**3,51**
8131	ТССЦ-103-0855	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 10 мм	**3,81**
8132	ТССЦ-103-0856	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 11 мм	**4,10**
8133	ТССЦ-103-0857	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 12 мм	**3,21**
8134	ТССЦ-103-8001	Трубы стальные сварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 920 мм толщина стенок 12 мм	**3,73**

Группа: Трубы стальные электросварные класса прочности К 52

8135	ТССЦ-103-0872	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 11 мм	**4,34**
8136	ТССЦ-103-0873	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 11,4 мм	**4,34**
8137	ТССЦ-103-0874	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 12 мм	**4,34**
8138	ТССЦ-103-0875	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 13 мм	**4,34**
8139	ТССЦ-103-0876	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 13,6 мм	**4,34**
8140	ТССЦ-103-0877	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 14,3 мм	**4,34**

8141	ТССЦ-103-0878	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 15,2 мм	**4,34**
8142	ТССЦ-103-0879	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 17 мм	**4,34**
8143	ТССЦ-103-0880	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 9,6 мм	**4,34**
8144	ТССЦ-103-0881	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 10 мм	**4,34**
8145	ТССЦ-103-0882	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 11 мм	**4,34**
8146	ТССЦ-103-0883	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 11,4 мм	**4,34**
8147	ТССЦ-103-0884	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 12 мм	**4,34**
8148	ТССЦ-103-0885	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 14 мм	**4,34**
8149	ТССЦ-103-0886	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 14,2 мм	**4,34**
8150	ТССЦ-103-0887	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 14,9 мм	**4,34**
8151	ТССЦ-103-1121	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 720 мм толщина стенок 16 мм	**4,34**
8152	ТССЦ-103-1122	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 16 мм	**4,35**
8153	ТССЦ-103-1123	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 16 мм	**4,34**
8154	ТССЦ-103-2136	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 52, наружным диаметром 1420 мм толщина стенки 15,7 мм (в заводской изоляции, трёхслойное наружное покрытие толщиной 3,5 мм из экструдированного полиэтилена)	**5,24**
Группа: Трубы стальные электросварные класса прочности К 60			
8155	ТССЦ-103-0888	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 8 мм	**4,14**
8156	ТССЦ-103-0889	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 9 мм	**4,14**
8157	ТССЦ-103-0890	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 820 мм толщина стенок 10 мм	**4,14**
8158	ТССЦ-103-0891	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 9 мм	**4,14**
8159	ТССЦ-103-0892	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 10 мм	**4,14**
8160	ТССЦ-103-0893	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 10,5 мм	**4,14**
8161	ТССЦ-103-0894	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 11 мм	**4,14**
8162	ТССЦ-103-0895	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 12 мм	**4,14**
8163	ТССЦ-103-0896	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 10,5 мм	**4,14**
8164	ТССЦ-103-0897	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 12 мм	**4,14**
8165	ТССЦ-103-0898	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 12,5 мм	**4,14**
8166	ТССЦ-103-0899	Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные класса прочности К 60 из стали 10Г2ФБ, наружным диаметром 1420 мм толщина стенок 15,7 мм	**2,57**
8167	ТССЦ-103-0900	Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные класса прочности К 60 из стали 10Г2ФБ, наружным диаметром 1420 мм толщина стенок 18,7 мм	**2,57**

8168	ТССЦ-103-0901	Трубы стальные электросварные прямошовные экспандированные класса прочности К 60 из стали Х70, наружным диаметром 1420 мм, толщина стенки 15,7 мм	**2,57**
8169	ТССЦ-103-1124	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 19,1 мм	**4,14**
8170	ТССЦ-103-1125	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1420 мм толщина стенок 23,2 мм	**4,14**
8171	ТССЦ-103-1126	Трубы стальные электросварные для класса прочности К 60, наружным диаметром 1420 мм толщина стенок 18,3 мм	**4,14**
8172	ТССЦ-103-1300	Трубы стальные электросварные прямошовные с класом прочности К60 диаметром 1067 мм, толщиной стенки 14 мм (в заводской изоляции)	**4,99**

Подраздел: Трубы стальные бесшовные

Группа: Горячедеформированные

8173	ТССЦ-103-0339	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,88**
8174	ТССЦ-103-0340	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 2,8 мм	**4,89**
8175	ТССЦ-103-0341	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3 мм	**4,88**
8176	ТССЦ-103-0342	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,88**
8177	ТССЦ-103-0343	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 4 мм	**4,88**
8178	ТССЦ-103-0344	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,89**
8179	ТССЦ-103-0345	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 2,8 мм	**4,88**
8180	ТССЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм	**4,89**
8181	ТССЦ-103-0347	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,88**
8182	ТССЦ-103-0348	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 4 мм	**4,89**
8183	ТССЦ-103-0349	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,88**
8184	ТССЦ-103-0350	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,8 мм	**4,89**
8185	ТССЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм	**4,89**
8186	ТССЦ-103-0352	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	**5,43**
8187	ТССЦ-103-0353	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 4 мм	**4,89**
8188	ТССЦ-103-0354	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,89**
8189	ТССЦ-103-0355	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 5 мм	**4,89**

8190	ТССЦ-103-0356	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3 мм	**4,89**
8191	ТССЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,78**
8192	ТССЦ-103-0358	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4 мм	**4,88**
8193	ТССЦ-103-0359	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,88**
8194	ТССЦ-103-0360	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**
8195	ТССЦ-103-0361	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8196	ТССЦ-103-0362	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 6 мм	**4,88**
8197	ТССЦ-103-0363	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 7 мм	**4,88**
8198	ТССЦ-103-0364	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 3 мм	**4,88**
8199	ТССЦ-103-0365	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,88**
8200	ТССЦ-103-0366	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 4 мм	**4,88**
8201	ТССЦ-103-0367	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,88**
8202	ТССЦ-103-0368	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**
8203	ТССЦ-103-0369	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8204	ТССЦ-103-0370	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 6 мм	**4,88**
8205	ТССЦ-103-0371	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 7 мм	**4,88**
8206	ТССЦ-103-0372	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3 мм	**4,88**
8207	ТССЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	**5,77**
8208	ТССЦ-103-0374	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 4 мм	**5,97**
8209	ТССЦ-103-0375	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,88**
8210	ТССЦ-103-0376	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**

8211	ТССЦ-103-0377	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8212	ТССЦ-103-0378	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 6 мм	**4,88**
8213	ТССЦ-103-0379	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 7 мм	**4,88**
8214	ТССЦ-103-0380	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 83 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,88**
8215	ТССЦ-103-0381	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 83 мм, толщина стенки 4 мм	**4,88**
8216	ТССЦ-103-0382	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 83 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,88**
8217	ТССЦ-103-0383	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 83 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**
8218	ТССЦ-103-0384	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 83 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8219	ТССЦ-103-0385	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 83 мм, толщина стенки 6 мм	**4,88**
8220	ТССЦ-103-0386	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 83 мм, толщина стенки 7 мм	**4,88**
8221	ТССЦ-103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,76**
8222	ТССЦ-103-0388	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4 мм	**4,88**
8223	ТССЦ-103-0389	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,88**
8224	ТССЦ-103-0390	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**
8225	ТССЦ-103-0391	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8226	ТССЦ-103-0392	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 6 мм	**4,88**
8227	ТССЦ-103-0393	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 7 мм	**4,86**
8228	ТССЦ-103-0394	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 3,5 мм	**4,89**
8229	ТССЦ-103-0395	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 4 мм	**4,88**
8230	ТССЦ-103-0396	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 4,5 мм	**4,97**
8231	ТССЦ-103-0397	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 5 мм	**4,88**

8232	ТССЦ-103-0398	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8233	ТССЦ-103-0399	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 6 мм	**4,88**
8234	ТССЦ-103-0400	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 102 мм толщина стенки 7 мм	**4,96**
8235	ТССЦ-103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм	**5,01**
8236	ТССЦ-103-0402	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,88**
8237	ТССЦ-103-0403	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**
8238	ТССЦ-103-0404	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8239	ТССЦ-103-0405	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 6 мм	**4,88**
8240	ТССЦ-103-0406	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 7 мм	**4,88**
8241	ТССЦ-103-0407	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 8 мм	**4,88**
8242	ТССЦ-103-0408	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 9 мм	**5,01**
8243	ТССЦ-103-0409	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 10 мм	**4,88**
8244	ТССЦ-103-0410	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 4 мм	**4,88**
8245	ТССЦ-103-0411	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,97**
8246	ТССЦ-103-0412	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**
8247	ТССЦ-103-0413	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8248	ТССЦ-103-0414	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6 мм	**4,88**
8249	ТССЦ-103-0415	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 7 мм	**4,88**
8250	ТССЦ-103-0416	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 8 мм	**4,88**
8251	ТССЦ-103-0417	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 9 мм	**4,88**
8252	ТССЦ-103-0418	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 10 мм	**4,88**

8253	ТССЦ-103-0419	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 4 мм	**4,88**
8254	ТССЦ-103-0420	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,88**
8255	ТССЦ-103-0421	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**
8256	ТССЦ-103-0422	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8257	ТССЦ-103-0423	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 6 мм	**4,88**
8258	ТССЦ-103-0424	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 7 мм	**4,88**
8259	ТССЦ-103-0425	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 8 мм	**5,01**
8260	ТССЦ-103-0426	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 9 мм	**4,88**
8261	ТССЦ-103-0427	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 121 мм, толщина стенки 10 мм	**4,88**
8262	ТССЦ-103-0428	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 4 мм	**4,88**
8263	ТССЦ-103-0429	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,88**
8264	ТССЦ-103-0430	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**
8265	ТССЦ-103-0431	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8266	ТССЦ-103-0432	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 6 мм	**4,88**
8267	ТССЦ-103-0433	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 7 мм	**4,88**
8268	ТССЦ-103-0434	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 8 мм	**4,88**
8269	ТССЦ-103-0435	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 9 мм	**4,88**
8270	ТССЦ-103-0436	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 10 мм	**4,88**
8271	ТССЦ-103-0437	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4 мм	**5,67**
8272	ТССЦ-103-0438	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,89**
8273	ТССЦ-103-0439	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**

8274	ТССЦ-103-0440	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8275	ТССЦ-103-0441	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 6 мм	**4,88**
8276	ТССЦ-103-0442	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 7 мм	**4,88**
8277	ТССЦ-103-0443	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 8 мм	**4,88**
8278	ТССЦ-103-0444	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 9 мм	**4,88**
8279	ТССЦ-103-0445	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 10 мм	**5,05**
8280	ТССЦ-103-0446	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,88**
8281	ТССЦ-103-0447	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**
8282	ТССЦ-103-0448	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,88**
8283	ТССЦ-103-0449	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 6 мм	**4,98**
8284	ТССЦ-103-0450	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 7 мм	**4,98**
8285	ТССЦ-103-0451	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 8 мм	**4,98**
8286	ТССЦ-103-0452	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 9 мм	**4,98**
8287	ТССЦ-103-0453	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 10 мм	**4,98**
8288	ТССЦ-103-0454	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	**6,17**
8289	ТССЦ-103-0455	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5 мм	**6,17**
8290	ТССЦ-103-0456	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5,5 мм	**5,47**
8291	ТССЦ-103-0457	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 6 мм	**5,47**
8292	ТССЦ-103-0458	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 7 мм	**5,47**
8293	ТССЦ-103-0459	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 8 мм	**5,94**
8294	ТССЦ-103-0460	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 9 мм	**5,94**

8295	ТССЦ-103-0461	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 10 мм	**5,94**
8296	ТССЦ-103-0462	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 180 мм, толщина стенки 5 мм	**7,64**
8297	ТССЦ-103-0463	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 180 мм, толщина стенки 5,5 мм	**7,64**
8298	ТССЦ-103-0464	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 180 мм, толщина стенки 6 мм	**7,64**
8299	ТССЦ-103-0465	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 180 мм, толщина стенки 7 мм	**7,64**
8300	ТССЦ-103-0466	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 180 мм толщина стенки 8 мм	**7,64**
8301	ТССЦ-103-0467	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 180 мм, толщина стенки 9 мм	**7,64**
8302	ТССЦ-103-0468	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 180 мм, толщина стенки 10 мм	**7,64**
8303	ТССЦ-103-0469	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 6 мм	**7,63**
8304	ТССЦ-103-0470	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 7 мм	**7,05**
8305	ТССЦ-103-0471	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм	**5,08**
8306	ТССЦ-103-0472	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 9 мм	**5,08**
8307	ТССЦ-103-0473	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 10 мм	**5,08**
8308	ТССЦ-103-0474	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 7 мм	**8,67**
8309	ТССЦ-103-0475	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 8 мм	**8,67**
8310	ТССЦ-103-0476	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 9 мм	**6,25**
8311	ТССЦ-103-0477	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 10 мм	**6,25**
8312	ТССЦ-103-0478	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 11 мм	**6,25**
8313	ТССЦ-103-0479	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 12 мм	**6,25**
8314	ТССЦ-103-0480	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 299 мм, толщина стенки 8 мм	**9,71**
8315	ТССЦ-103-0481	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 299 мм, толщина стенки 9 мм	**9,71**

8316	ТССЦ-103-0482	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 299 мм, толщина стенки 10 мм	**9,71**
8317	ТССЦ-103-0483	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 299 мм, толщина стенки 11 мм	**9,71**
8318	ТССЦ-103-0484	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 299 мм, толщина стенки 12 мм	**9,71**
8319	ТССЦ-103-0485	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм	**9,73**
8320	ТССЦ-103-0486	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 9 мм	**5,74**
8321	ТССЦ-103-0487	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 10 мм	**5,74**
8322	ТССЦ-103-0488	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 11 мм	**5,74**
8323	ТССЦ-103-0489	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 12 мм	**5,74**
8324	ТССЦ-103-0490	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 8 мм	**7,39**
8325	ТССЦ-103-0491	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 9 мм	**7,39**
8326	ТССЦ-103-0492	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 10 мм	**7,39**
8327	ТССЦ-103-0493	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 11 мм	**7,39**
8328	ТССЦ-103-0494	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 12 мм	**7,39**
8329	ТССЦ-103-0495	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 9 мм	**7,40**
8330	ТССЦ-103-0496	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 10 мм	**8,32**
8331	ТССЦ-103-0497	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 11 мм	**8,32**
8332	ТССЦ-103-0498	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 12 мм	**8,32**
8333	ТССЦ-103-0499	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 9 мм	**8,33**
8334	ТССЦ-103-0500	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм	**8,33**
8335	ТССЦ-103-0501	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 11 мм	**7,61**
8336	ТССЦ-103-0502	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 12 мм	**7,61**

8337	ТССЦ-103-0930	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 470 мм, толщина стенки 10 мм	**7,85**
8338	ТССЦ-103-1042	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 30 мм, толщина стенки 5 мм	**4,88**
8339	ТССЦ-103-1060	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 60 мм, толщина стенки 5 мм	**5,28**
8340	ТССЦ-103-1127	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 4,5 мм	**4,89**
8341	ТССЦ-103-1128	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 5 мм	**4,89**
8342	ТССЦ-103-1129	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 5,5 мм	**4,89**
8343	ТССЦ-103-1130	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 6 мм	**4,89**
8344	ТССЦ-103-1131	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 7 мм	**4,89**
8345	ТССЦ-103-1132	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 8 мм	**4,89**
8346	ТССЦ-103-1133	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 9 мм	**4,89**
8347	ТССЦ-103-1134	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 10 мм	**4,89**
8348	ТССЦ-103-1135	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 5,5 мм	**7,64**
8349	ТССЦ-103-1136	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 6 мм	**7,64**
8350	ТССЦ-103-1137	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 7 мм	**7,64**
8351	ТССЦ-103-1138	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 168 мм толщина стенки 8 мм	**7,64**
8352	ТССЦ-103-1139	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 9 мм	**7,63**
8353	ТССЦ-103-1140	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 10 мм	**7,63**
8354	ТССЦ-103-2396	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА (ТУ 1317-006.1-593377520-2003) наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 8 мм	**4,82**
8355	ТССЦ-103-2397	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА (ТУ 1317-006.1-593377520-2003) наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм	**4,82**
8356	ТССЦ-103-2398	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА (ТУ 1317-006.1-593377520-2003) наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм	**4,82**
8357	ТССЦ-103-2399	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА (ТУ 1317-006.1-593377520-2003) наружным диаметром 159 мм, толщина стенок 8 мм, с заводской наружной изоляцией	**4,82**

8358	ТССЦ-103-2400	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА (ТУ 1317-006.1-593377520-2003) наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8 мм, с заводской наружной изоляцией	**4,81**
8359	ТССЦ-103-2401	Трубы стальные бесшовные нефтегазопроводные из стали марки 13ХФА (ТУ 1317-006.1-593377520-2003) наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм, с заводской наружной изоляцией	**4,81**
8360	ТССЦ-103-2495	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	**5,00**
8361	ТССЦ-103-2496	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром 38 мм, толщина стенки 2,0 мм	**5,00**
8362	ТССЦ-103-2497	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	**5,00**
8363	ТССЦ-103-2498	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	**5,00**
8364	ТССЦ-103-2499	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	**5,00**
8365	ТССЦ-103-2500	Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистой стали (ОСТ 34-42-658-84), наружным диаметром 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	**5,00**
Группа: Холоднодеформированные			
8366	ТССЦ-103-1418	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 5 мм, толщина стенки 1,0 мм	**4,02**
8367	ТССЦ-103-1419	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 6 мм, толщина стенки 1,0 мм	**3,71**
8368	ТССЦ-103-1420	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 6 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,95**
8369	ТССЦ-103-2060	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 8 мм, толщина стенки 1,0 мм	**4,00**
8370	ТССЦ-103-2061	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 8 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,94**
8371	ТССЦ-103-2062	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 10 мм, толщина стенки 1,0 мм	**4,01**
8372	ТССЦ-103-2063	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 10 мм, толщина стенки 2,0 мм	**4,00**
8373	ТССЦ-103-2064	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 12 мм, толщина стенки 1,0 мм	**3,95**
8374	ТССЦ-103-2065	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 12 мм, толщина стенки 1,5 мм	**4,01**
8375	ТССЦ-103-2066	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 12 мм, толщина стенки 2,0 мм	**4,01**
8376	ТССЦ-103-2067	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 12 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,00**
8377	ТССЦ-103-2068	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 14 мм, толщина стенки 1,0 мм	**3,98**
8378	ТССЦ-103-2069	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 14 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,98**

8379	ТССЦ-103-2070	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 14 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,97**
8380	ТССЦ-103-2071	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 15 мм, толщина стенки 2,0 мм	**4,01**
8381	ТССЦ-103-2072	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 15 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,01**
8382	ТССЦ-103-2073	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 16 мм, толщина стенки 1,0 мм	**5,44**
8383	ТССЦ-103-2074	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 16 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,97**
8384	ТССЦ-103-2075	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 16 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,99**
8385	ТССЦ-103-2076	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 17 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,98**
8386	ТССЦ-103-2077	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 17 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,00**
8387	ТССЦ-103-2078	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 18 мм, толщина стенки 1,0 мм	**4,02**
8388	ТССЦ-103-2079	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 18 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,99**
8389	ТССЦ-103-2080	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 18 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,99**
8390	ТССЦ-103-2081	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 18 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,00**
8391	ТССЦ-103-2082	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 18 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,00**
8392	ТССЦ-103-2083	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 18 мм, толщина стенки 4,0 мм	**3,97**
8393	ТССЦ-103-2084	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 20 мм, толщина стенки 1,0 мм	**3,98**
8394	ТССЦ-103-2085	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,98**
8395	ТССЦ-103-2086	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 20 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,01**
8396	ТССЦ-103-2087	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 20 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,98**
8397	ТССЦ-103-2088	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 22 мм, толщина стенки 1,5 мм	**4,00**
8398	ТССЦ-103-2089	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 22 мм, толщина стенки 2,0 мм	**4,00**
8399	ТССЦ-103-2090	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 22 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,99**

8400	ТССЦ-103-2091	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 22 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,01**
8401	ТССЦ-103-2092	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 22 мм, толщина стенки 4,0 мм	**4,00**
8402	ТССЦ-103-2093	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 23 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,98**
8403	ТССЦ-103-2094	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 23 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,99**
8404	ТССЦ-103-2095	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,99**
8405	ТССЦ-103-2096	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,11**
8406	ТССЦ-103-2097	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,99**
8407	ТССЦ-103-2098	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 4,0 мм	**3,99**
8408	ТССЦ-103-2099	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 25 мм, толщина стенки 7,0 мм	**3,99**
8409	ТССЦ-103-2100	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 27 мм, толщина стенки 3,2 мм	**3,98**
8410	ТССЦ-103-2101	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 28 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,98**
8411	ТССЦ-103-2102	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 28 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,00**
8412	ТССЦ-103-2103	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 28 мм, толщина стенки 4,0 мм	**4,00**
8413	ТССЦ-103-2104	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 30 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,98**
8414	ТССЦ-103-2105	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 30 мм, толщина стенки 3,0 мм	**4,00**
8415	ТССЦ-103-2106	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 30 мм, толщина стенки 5,0 мм	**2,39**
8416	ТССЦ-103-2107	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,99**
8417	ТССЦ-103-2108	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,98**
8418	ТССЦ-103-2109	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 4,0 мм	**4,48**
8419	ТССЦ-103-2110	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 34 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,98**
8420	ТССЦ-103-2111	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 34 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,99**

8421	ТССЦ-103-2112	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 34 мм, толщина стенки 4,0 мм	**3,98**
8422	ТССЦ-103-2113	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 34 мм, толщина стенки 6,0 мм	**3,99**
8423	ТССЦ-103-2114	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 35 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,99**
8424	ТССЦ-103-2115	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 36 мм, толщина стенки 4,0 мм	**3,99**
8425	ТССЦ-103-2116	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 38 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,99**
8426	ТССЦ-103-2117	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 38 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,98**
8427	ТССЦ-103-2118	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 38 мм, толщина стенки 4,0 мм	**4,00**
8428	ТССЦ-103-2119	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 38 мм, толщина стенки 5,0 мм	**3,98**
8429	ТССЦ-103-2120	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 38 мм, толщина стенки 7,0 мм	**3,99**
8430	ТССЦ-103-2121	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,99**
8431	ТССЦ-103-2122	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,98**
8432	ТССЦ-103-2123	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,99**
8433	ТССЦ-103-2124	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 42 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,98**
8434	ТССЦ-103-2125	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 42 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,98**
8435	ТССЦ-103-2126	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 42 мм, толщина стенки 4,0 мм	**3,99**
8436	ТССЦ-103-2127	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 42 мм, толщина стенки 8,0 мм	**3,99**
8437	ТССЦ-103-2128	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 2,0 мм	**3,99**
8438	ТССЦ-103-2129	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,99**
8439	ТССЦ-103-2130	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,98**
8440	ТССЦ-103-2131	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 50 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,60**
8441	ТССЦ-103-2132	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 51 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,00**

8442	ТССЦ-103-2133	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 51 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,99**
8443	ТССЦ-103-2134	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 51 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,99**
8444	ТССЦ-103-2135	Трубы стальные бесшовные, холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45 (ГОСТ 8734-75, 8733-74), наружным диаметром 60 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,99**
Группа: Обсадные			
8445	ТССЦ-103-0503	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 6,4 мм	**4,15**
8446	ТССЦ-103-0504	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 7,4 мм	**4,15**
8447	ТССЦ-103-0505	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 114 мм, толщина стенки 8,6 мм	**4,15**
8448	ТССЦ-103-0506	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 6,4 мм	**4,15**
8449	ТССЦ-103-0507	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 7,5 мм	**4,15**
8450	ТССЦ-103-0508	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 127 мм, толщина стенки 9,2 мм	**4,15**
8451	ТССЦ-103-0509	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 140 мм, толщина стенки 6,2 мм	**4,15**
8452	ТССЦ-103-0510	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 140 мм, толщина стенки 7 мм	**4,15**
8453	ТССЦ-103-0511	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 140 мм, толщина стенки 7,7 мм	**4,15**
8454	ТССЦ-103-0512	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 140 мм, толщина стенки 9,2 мм	**4,15**
8455	ТССЦ-103-0513	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 140 мм, толщина стенки 10,5 мм	**4,15**
8456	ТССЦ-103-0514	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 6,5 мм	**4,15**
8457	ТССЦ-103-0515	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 7 мм	**4,15**
8458	ТССЦ-103-0516	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 7,7 мм	**4,15**
8459	ТССЦ-103-0517	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 8,5 мм	**4,15**
8460	ТССЦ-103-0518	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 9,5 мм	**4,15**
8461	ТССЦ-103-0519	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 10,7 мм	**4,15**
8462	ТССЦ-103-0520	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 7,3 мм	**4,15**
8463	ТССЦ-103-0521	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 8,9 мм	**4,15**
8464	ТССЦ-103-0522	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 10,6 мм	**4,15**
8465	ТССЦ-103-0523	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 168 мм, толщина стенки 12,1 мм	**4,15**
8466	ТССЦ-103-0524	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 178 мм, толщина стенки 5,9 мм	**4,15**
8467	ТССЦ-103-0525	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 178 мм, толщина стенки 6,9 мм	**4,15**
8468	ТССЦ-103-0526	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 178 мм, толщина стенки 8,1 мм	**4,15**

8469	ТССЦ-103-0527	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 178 мм, толщина стенки 9,2 мм	**4,15**
8470	ТССЦ-103-0528	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 178 мм, толщина стенки 10,4 мм	**4,15**
8471	ТССЦ-103-0529	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 178 мм, толщина стенки 11,5 мм	**4,15**
8472	ТССЦ-103-0530	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 178 мм, толщина стенки 12,7 мм	**4,15**
8473	ТССЦ-103-0531	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 194 мм, толщина стенки 7,6 мм	**4,15**
8474	ТССЦ-103-0532	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 194 мм, толщина стенки 8,3 мм	**4,15**
8475	ТССЦ-103-0533	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 194 мм, толщина стенки 9,5 мм	**4,15**
8476	ТССЦ-103-0534	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 194 мм, толщина стенки 10,9 мм	**4,15**
8477	ТССЦ-103-0535	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 194 мм, толщина стенки 12,7 мм	**4,15**
8478	ТССЦ-103-0536	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 7,7 мм	**4,15**
8479	ТССЦ-103-0537	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8,9 мм	**4,15**
8480	ТССЦ-103-0538	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 10,2 мм	**4,15**
8481	ТССЦ-103-0539	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 11,4 мм	**4,15**
8482	ТССЦ-103-0540	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 12,7 мм	**4,15**
8483	ТССЦ-103-0541	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 14,2 мм	**4,15**
8484	ТССЦ-103-0542	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 245 мм, толщина стенки 7,9 мм	**4,15**
8485	ТССЦ-103-0543	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 245 мм, толщина стенки 8,9 мм	**4,15**
8486	ТССЦ-103-0544	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 245 мм, толщина стенки 10 мм	**4,15**
8487	ТССЦ-103-0545	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 245 мм, толщина стенки 11,1 мм	**4,15**
8488	ТССЦ-103-0546	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 245 мм, толщина стенки 12 мм	**4,15**
8489	ТССЦ-103-0547	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 245 мм, толщина стенки 13,8 мм	**4,15**
8490	ТССЦ-103-0548	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 7,1 мм	**4,15**
8491	ТССЦ-103-0549	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 8,9 мм	**4,15**
8492	ТССЦ-103-0550	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 10,2 мм	**4,15**
8493	ТССЦ-103-0551	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 11,4 мм	**4,15**
8494	ТССЦ-103-0552	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 12,6 мм	**4,15**
8495	ТССЦ-103-0553	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 273 мм, толщина стенки 13,8 мм	**4,15**
8496	ТССЦ-103-0554	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 299 мм, толщина стенки 8,5 мм	**4,15**
8497	ТССЦ-103-0555	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 299 мм, толщина стенки 9,5 мм	**4,15**

8498	ТССЦ-103-0556	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 299 мм, толщина стенки 11,1 мм	**4,15**
8499	ТССЦ-103-0557	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 299 мм, толщина стенки 12,4 мм	**4,15**
8500	ТССЦ-103-0558	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 299 мм, толщина стенки 14,8 мм	**4,15**
8501	ТССЦ-103-0559	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 324 мм, толщина стенки 9,5 мм	**4,15**
8502	ТССЦ-103-0560	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 324 мм, толщина стенки 11 мм	**4,15**
8503	ТССЦ-103-0561	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 324 мм, толщина стенки 12,4 мм	**4,15**
8504	ТССЦ-103-0562	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 324 мм, толщина стенки 14 мм	**4,15**
8505	ТССЦ-103-0563	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 340 мм, толщина стенки 9,7 мм	**4,15**
8506	ТССЦ-103-0564	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 340 мм, толщина стенки 10,8 мм	**4,15**
8507	ТССЦ-103-0565	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 340 мм, толщина стенки 12,2 мм	**4,15**
8508	ТССЦ-103-0566	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 340 мм, толщина стенки 13,1 мм	**4,15**
8509	ТССЦ-103-0567	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 340 мм, толщина стенки 14 мм	**4,15**
8510	ТССЦ-103-0568	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 340 мм, толщина стенки 15,4 мм	**4,15**
8511	ТССЦ-103-0569	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 9 мм	**4,15**
8512	ТССЦ-103-0570	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 10 мм	**4,15**
8513	ТССЦ-103-0571	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 11 мм	**4,15**
8514	ТССЦ-103-0572	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 351 мм, толщина стенки 12 мм	**4,15**
8515	ТССЦ-103-0573	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 9 мм	**4,15**
8516	ТССЦ-103-0574	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 10 мм	**4,15**
8517	ТССЦ-103-0575	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 11 мм	**4,15**
8518	ТССЦ-103-0576	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 377 мм, толщина стенки 12 мм	**4,15**
8519	ТССЦ-103-0577	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 406 мм, толщина стенки 9,5 мм	**4,15**
8520	ТССЦ-103-0578	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 406 мм, толщина стенки 11,1 мм	**4,15**
8521	ТССЦ-103-0579	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 406 мм, толщина стенки 12,6 мм	**4,15**
8522	ТССЦ-103-0580	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 10 мм	**4,47**
8523	ТССЦ-103-0581	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 11 мм	**4,14**
8524	ТССЦ-103-0582	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 426 мм, толщина стенки 12 мм	**4,14**
8525	ТССЦ-103-0583	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 473 мм, толщина стенки 11,1 мм	**4,14**
8526	ТССЦ-103-0584	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 508 мм, толщина стенки 11,1 мм	**4,14**

8527	ТССЦ-103-0585	Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм	**3,67**
8528	ТССЦ-103-0586	Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр 146 мм, толщина стенки 36 мм	**3,67**
8529	ТССЦ-103-0587	Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр 178 мм, толщина стенки 44 мм	**3,67**
8530	ТССЦ-103-0588	Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные, наружный диаметр 203 мм, толщина стенки 51,5 мм	**3,66**
8531	ТССЦ-103-1027	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм (секция ножевая длиной 2 м)	**4,04**
8532	ТССЦ-103-1028	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм (секция длиной 6 м)	**4,04**
8533	ТССЦ-103-1029	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м)	**4,04**
8534	ТССЦ-103-1030	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм (секция длиной 6 м)	**4,04**
8535	ТССЦ-103-1031	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м)	**4,04**
8536	ТССЦ-103-1032	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (секция длиной 6 м)	**4,04**
8537	ТССЦ-103-1038	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм (секция ножевая длиной 2 м)	**4,04**
8538	ТССЦ-103-1039	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм (секция длиной 6 м)	**4,04**
8539	ТССЦ-103-1040	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 600 мм (секция ножевая длиной 2 м)	**4,04**
8540	ТССЦ-103-1041	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 600 мм (секция длиной 6 м)	**4,04**
8541	ТССЦ-103-1044	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1200 мм (секция ножевая длиной 2 м)	**4,04**
8542	ТССЦ-103-1045	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1200 мм (секция длиной 6 м)	**4,04**
8543	ТССЦ-103-1046	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1700 мм (секция ножевая длиной 2 м)	**4,04**
8544	ТССЦ-103-1047	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1700 мм (секция длиной 6 м)	**6,47**
8545	ТССЦ-103-1048	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 2000 мм (секция ножевая длиной 2 м)	**5,26**
8546	ТССЦ-103-1049	Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 2000 мм (секция длиной 6 м)	**7,98**
8547	ТССЦ-103-2476	Трубы бесшовные обсадные из стали групп С и Д, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами (ГОСТ 632-80), наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 7 мм	**5,05**
8548	ТССЦ-103-2477	Трубы бесшовные обсадные из стали групп С и Д, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами (ГОСТ 632-80), наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 8 мм	**5,05**
8549	ТССЦ-103-2478	Трубы бесшовные обсадные из стали групп С и Д, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами (ГОСТ 632-80), наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 9 мм	**5,05**
8550	ТССЦ-103-2479	Трубы бесшовные обсадные из стали групп С и Д, с короткой и нормальной длиной резьбы, с навернутыми муфтами, предохранительными ниппелями и кольцами (ГОСТ 632-80), наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 10 мм	**5,05**
Группа: Бурильные			
8551	ТССЦ-103-0589	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 7 мм	**7,28**
8552	ТССЦ-103-0590	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 9 мм	**7,28**
8553	ТССЦ-103-0591	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 11 мм	**7,28**
8554	ТССЦ-103-0592	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	**7,28**
8555	ТССЦ-103-0593	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 9 мм	**7,28**
8556	ТССЦ-103-0594	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	**7,28**
8557	ТССЦ-103-0595	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 7 мм	**7,28**

8558	ТССЦ-103-0596	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	**7,28**
8559	ТССЦ-103-0597	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 9 мм	**7,28**
8560	ТССЦ-103-0598	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм	**7,28**
8561	ТССЦ-103-0599	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 7 мм	**7,28**
8562	ТССЦ-103-0600	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 8 мм	**7,28**
8563	ТССЦ-103-0601	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 9 мм	**7,28**
8564	ТССЦ-103-0602	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 10 мм	**7,28**
8565	ТССЦ-103-0603	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 11 мм	**7,28**
8566	ТССЦ-103-0604	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 7 мм	**7,28**
8567	ТССЦ-103-0605	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 8 мм	**7,28**
8568	ТССЦ-103-0606	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 9 мм	**7,28**
8569	ТССЦ-103-0607	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 10 мм	**7,28**
8570	ТССЦ-103-0608	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8 мм	**7,28**
8571	ТССЦ-103-0609	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 9 мм	**7,28**
8572	ТССЦ-103-0610	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 10 мм	**7,28**
8573	ТССЦ-103-0611	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	**7,28**
8574	ТССЦ-103-0612	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 9 мм	**7,28**
8575	ТССЦ-103-0613	Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 10 мм	**7,28**
8576	ТССЦ-103-0626	Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружным диаметром 42 мм, толщина стенки 5 мм	**5,36**
8577	ТССЦ-103-0627	Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружным диаметром 50 мм, толщина стенки 5,5 мм	**5,36**
8578	ТССЦ-103-0628	Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружным диаметром 64 мм, толщина стенки 6 мм	**5,36**
8579	ТССЦ-103-1023	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах, наружный диаметр 89мм толщина стенки 19 мм	**3,07**
8580	ТССЦ-103-8027	Трубы бурильные из стали группы Д и Б утяжеленные с резьбой на концах, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 19 мм	**3,07**

Подраздел: Трубы чугунные

Группа: Водопроводные

8581	ТССЦ-103-8044	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 100 мм (ТУ 14-154-23-90)	**6,30**
8582	ТССЦ-103-8045	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 150 мм (ТУ 14-154-23-90)	**6,36**

8583	ТССЦ-103-8046	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 200 мм (ТУ 14-154-23-90)	**7,19**
8584	ТССЦ-103-8047	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 250 мм (ТУ 14-154-23-90)	**6,31**
8585	ТССЦ-103-8048	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним цементным покрытием, марка ЧШГ, диаметр 300 мм (ТУ 14-154-23-90)	**6,31**
8586	ТССЦ-103-8049	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, марка ЧШГ, диаметр 100 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000)	**8,09**
8587	ТССЦ-103-8050	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, марка ЧШГ, диаметр 150 мм (ТУ 1461-037 5025400-94-2000)	**7,75**
8588	ТССЦ-103-8054	Трубы из высокопрочного чугуна с внутренним цементным покрытием и резиновым уплотнителем (кольцо), марка ЧШГ, диаметр 400 мм	**7,81**
8589	ТССЦ-103-8055	Трубы из высокопрочного чугуна с внутренним цементным покрытием и резиновым уплотнителем (кольцо), марка ЧШГ, диаметр 500 мм	**7,78**
8590	ТССЦ-103-8056	Трубы из высокопрочного чугуна с внутренним цементным покрытием и резиновым уплотнителем (кольцо), марка ЧШГ, диаметр 600 мм	**7,77**
8591	ТССЦ-103-8057	Трубы из высокопрочного чугуна с внутренним цементным покрытием и резиновым уплотнителем (кольцо), марка ЧШГ, диаметр 700 мм	**7,76**
8592	ТССЦ-103-8058	Трубы из высокопрочного чугуна с внутренним цементным покрытием и резиновым уплотнителем (кольцо), марка ЧШГ, диаметр 800 мм	**7,75**
8593	ТССЦ-103-8059	Трубы из высокопрочного чугуна с внутренним цементным покрытием и резиновым уплотнителем (кольцо), марка ЧШГ, диаметр 900 мм	**7,75**
8594	ТССЦ-103-8060	Трубы из высокопрочного чугуна с внутренним цементным покрытием и резиновым уплотнителем (кольцо), марка ЧШГ, диаметр 1000 мм	**7,74**
Группа: Канализационные			
8595	ТССЦ-103-0911	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 50 мм	**7,18**
8596	ТССЦ-103-0913	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм	**9,68**
8597	ТССЦ-103-0917	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм	**15,04**
Группа: Напорные раструбные			
8598	ТССЦ-103-0632	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 7,4 мм	**5,08**
8599	ТССЦ-103-0633	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 7,9 мм	**5,08**
8600	ТССЦ-103-0634	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм	**5,08**
8601	ТССЦ-103-0635	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 8,7 мм	**5,08**
8602	ТССЦ-103-0636	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм	**5,08**
8603	ТССЦ-103-0637	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм	**5,08**
8604	ТССЦ-103-0638	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм	**5,07**
8605	ТССЦ-103-0639	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм	**5,64**
8606	ТССЦ-103-0640	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 350 мм, толщина стенки 12,8 мм	**5,34**
8607	ТССЦ-103-0641	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм	**5,07**
8608	ТССЦ-103-0642	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 15,6 мм	**5,08**
8609	ТССЦ-103-0643	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 17,4 мм	**5,09**

8610	ТССЦ-103-0644	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 700 мм, толщина стенки 19,3 мм	**5,09**
8611	ТССЦ-103-0645	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 21,1 мм	**5,09**
8612	ТССЦ-103-0646	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 22,3 мм	**5,09**
8613	ТССЦ-103-0647	Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм	**5,09**

Группа: Напорные фланцевые

8614	ТССЦ-103-0648	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 7,4 мм	**4,05**
8615	ТССЦ-103-0649	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 7,9 мм	**4,06**
8616	ТССЦ-103-0650	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм	**4,16**
8617	ТССЦ-103-0651	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 8,7 мм	**3,98**
8618	ТССЦ-103-0652	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм	**3,93**
8619	ТССЦ-103-0653	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм	**4,35**
8620	ТССЦ-103-0654	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм	**3,94**
8621	ТССЦ-103-0655	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм	**4,64**
8622	ТССЦ-103-0656	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 350 мм, толщина стенки 12,8 мм	**4,71**
8623	ТССЦ-103-0657	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм	**4,86**
8624	ТССЦ-103-0658	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 15,6 мм	**4,71**
8625	ТССЦ-103-0659	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 17,4 мм	**4,64**
8626	ТССЦ-103-0660	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 700 мм, толщина стенки 19,3 мм	**4,64**
8627	ТССЦ-103-0661	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 21,1 мм	**4,63**
8628	ТССЦ-103-0662	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 22,3 мм	**4,63**
8629	ТССЦ-103-0663	Трубы чугунные напорные фланцевые, наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм	**4,64**

Группа: Напорные под резиновые уплотнительные манжеты

8630	ТССЦ-103-0664	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 8 мм	**4,68**
8631	ТССЦ-103-0665	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 8,6 мм	**4,91**
8632	ТССЦ-103-0666	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 9 мм	**4,85**
8633	ТССЦ-103-0667	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 10 мм	**4,79**
8634	ТССЦ-103-0668	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 11 мм	**5,00**
8635	ТССЦ-103-0669	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 12 мм	**4,95**
8636	ТССЦ-103-0670	Трубы чугунные напорные под резиновые уплотнительные манжеты наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 13 мм	**4,95**

Группа: Отопительные ребристые

8637	ТССЦ-103-0934	Трубы чугунные отопительные ребристые повышенной теплоплотности ТР-2,0	**4,91**
8638	ТССЦ-103-1207	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 500 мм	**4,74**
8639	ТССЦ-103-1208	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 1000 мм	**5,14**
8640	ТССЦ-103-1209	Трубы чугунные отопительные ребристые, в комплекте с двойными коленами, фланцами, кронштейнами, болтами, гайками и прокладками, длиной 1500 мм	**4,74**
8641	ТССЦ-103-1227	Фланцы чугунные к трубам отопительным ребристым диаметром 160 мм	**4,66**

Подраздел: Трубы прочие

Группа: Трубы общего применения

8642	ТССЦ-103-0912	Трубы-кондуктор	**2,24**
8643	ТССЦ-103-0918	Трубы стальные	**2,41**
8644	ТССЦ-103-0920	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм	**9,41**
8645	ТССЦ-103-0921	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм	**9,19**
8646	ТССЦ-103-0931	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 5 мм	**9,18**
8647	ТССЦ-103-0932	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 6 мм	**9,17**
8648	ТССЦ-103-0933	Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 6 мм	**9,17**
8649	ТССЦ-103-1043	Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММЗ	**5,01**
8650	ТССЦ-103-1084	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,96**
8651	ТССЦ-103-1085	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 20 мм, толщина стенки 1,5 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,95**
8652	ТССЦ-103-1086	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 20 мм, толщина стенки 2,3 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,96**
8653	ТССЦ-103-1087	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 25 мм, толщина стенки 1,9 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,95**
8654	ТССЦ-103-1088	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,95**
8655	ТССЦ-103-1089	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,95**
8656	ТССЦ-103-1090	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 32 мм, толщина стенки 3,6 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,95**
8657	ТССЦ-103-1091	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 40 мм, толщина стенки 3,0 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,95**
8658	ТССЦ-103-1092	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 40 мм, толщина стенки 4,5 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,95**
8659	ТССЦ-103-1093	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 50 мм, толщина стенки 3,7 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,95**
8660	ТССЦ-103-1094	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 50 мм, толщина стенки 5,6 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,95**
8661	ТССЦ-103-1095	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,94**
8662	ТССЦ-103-1096	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 63 мм, толщина стенки 7,0 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,94**
8663	ТССЦ-103-1097	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 75 мм, толщина стенки 3,6 мм, рабочим давлением 10 атм.	**5,95**
8664	ТССЦ-103-1098	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 75 мм, толщина стенки 5,6 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,94**
8665	ТССЦ-103-1099	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 75 мм, толщина стенки 8,4 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,94**
8666	ТССЦ-103-1100	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 90 мм, толщина стенки 4,3 мм, рабочим давлением 10 атм.	**5,95**
8667	ТССЦ-103-1101	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 90 мм, толщина стенки 6,7 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,94**
8668	ТССЦ-103-1102	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 90 мм, толщина стенки 10,0 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,94**
8669	ТССЦ-103-1103	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 110 мм, толщина стенки 5,3 мм, рабочим давлением 10 атм.	**5,95**
8670	ТССЦ-103-1104	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 110 мм, толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,94**
8671	ТССЦ-103-1105	Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type II Adelant PVC-C" диаметром 110 мм, толщина стенки 12,3 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,94**
8672	ТССЦ-103-1316	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм	**5,96**
8673	ТССЦ-103-1317	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 125 мм	**5,80**

8674	ТССЦ-103-1318	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 160 мм	**5,79**
8675	ТССЦ-103-1319	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 200 мм	**5,81**
8676	ТССЦ-103-1320	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 250 мм	**5,81**
8677	ТССЦ-103-1321	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 315 мм	**5,70**
8678	ТССЦ-103-1322	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 400 мм	**5,80**
8679	ТССЦ-103-1323	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 500 мм	**5,80**
8680	ТССЦ-103-1324	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 630 мм	**5,80**
8681	ТССЦ-103-1325	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 800 мм	**5,80**
8682	ТССЦ-103-1326	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 1000 мм	**5,80**
8683	ТССЦ-103-1327	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 1200 мм	**5,80**
8684	ТССЦ-103-1328	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	**6,54**
8685	ТССЦ-103-1329	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 125 мм	**6,56**
8686	ТССЦ-103-1330	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 160 мм	**6,56**
8687	ТССЦ-103-1331	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	**6,55**
8688	ТССЦ-103-1332	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 250 мм	**6,55**
8689	ТССЦ-103-1333	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 315 мм	**6,55**
8690	ТССЦ-103-1334	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 400 мм	**6,55**
8691	ТССЦ-103-1335	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 500 мм	**6,55**
8692	ТССЦ-103-1336	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 630 мм	**6,55**
8693	ТССЦ-103-1337	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 800 мм	**6,55**
8694	ТССЦ-103-1338	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 1000 мм	**6,55**
8695	ТССЦ-103-1339	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 1200 мм	**6,55**
8696	ТССЦ-103-1346	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип SN 6, диаметром 500 мм	**6,05**
8697	ТССЦ-103-1347	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип SN 6, диаметром 630 мм	**6,05**
8698	ТССЦ-103-1348	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип SN 6, диаметром 800 мм	**6,05**
8699	ТССЦ-103-1349	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип SN 6, диаметром 1000 мм	**6,05**
8700	ТССЦ-103-1350	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип SN 6, диаметром 1200 мм	**6,05**

8701	ТССЦ-103-1351	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип SN 8, диаметром 500 мм	**6,05**
8702	ТССЦ-103-1352	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип SN 8, диаметром 630 мм	**6,05**
8703	ТССЦ-103-1353	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип SN 8, диаметром 800 мм	**6,05**
8704	ТССЦ-103-1354	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип SN 8, диаметром 1000 мм	**6,05**
8705	ТССЦ-103-1355	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, с приваренным раструбом, тип SN 8, диаметром 1200 мм	**6,05**
8706	ТССЦ-103-1392	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 16 мм	**3,05**
8707	ТССЦ-103-1393	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм	**3,06**
8708	ТССЦ-103-1394	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	**3,06**
8709	ТССЦ-103-1395	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм	**3,06**
8710	ТССЦ-103-1396	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм	**3,06**
8711	ТССЦ-103-1397	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм	**3,06**
8712	ТССЦ-103-1398	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 63 мм	**3,05**
8713	ТССЦ-103-1399	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 75 мм	**3,05**
8714	ТССЦ-103-1400	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 90 мм	**3,04**
8715	ТССЦ-103-1401	Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флексорен» диаметром 117 мм	**4,14**
8716	ТССЦ-103-1402	Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флексорен» диаметром 140 мм	**4,14**
8717	ТССЦ-103-1403	Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флексорен» диаметром 175 мм	**4,14**
8718	ТССЦ-103-1404	Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флексорен» диаметром 200 мм	**4,13**
8719	ТССЦ-103-1405	Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флексорен» диаметром 235 мм	**4,13**
8720	ТССЦ-103-1406	Трубы канализационные поливинилхлоридные «Флексорен» диаметром 270 мм	**4,13**
8721	ТССЦ-103-1421	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 300 мм	**2,59**
8722	ТССЦ-103-1422	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 350 мм	**2,59**
8723	ТССЦ-103-1423	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 375 мм	**2,59**
8724	ТССЦ-103-1424	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 400 мм	**2,59**
8725	ТССЦ-103-1425	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 450 мм	**2,58**
8726	ТССЦ-103-1426	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 500 мм	**2,58**
8727	ТССЦ-103-1427	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 600 мм	**2,59**
8728	ТССЦ-103-1428	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 700 мм	**2,59**
8729	ТССЦ-103-1429	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 800 мм	**2,58**
8730	ТССЦ-103-1430	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 900 мм	**2,59**
8731	ТССЦ-103-1431	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1000 мм	**2,59**
8732	ТССЦ-103-1432	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1200 мм	**2,59**
8733	ТССЦ-103-1433	Трубы-чулок «ИНСИТУФОРМ» диаметром 1500 мм	**2,59**
8734	ТССЦ-103-1441	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 100 мм	**1,35**
8735	ТССЦ-103-1442	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 150 мм	**1,35**
8736	ТССЦ-103-1443	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 200 мм	**1,35**
8737	ТССЦ-103-1444	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 300 мм	**1,35**
8738	ТССЦ-103-1445	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 400 мм	**1,35**
8739	ТССЦ-103-1446	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 450 мм	**1,35**

8740	ТССЦ-103-1447	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 500 мм	**1,35**
8741	ТССЦ-103-1448	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 600 мм	**1,35**
8742	ТССЦ-103-1449	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 700 мм	**1,35**
8743	ТССЦ-103-1450	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 800 мм	**1,35**
8744	ТССЦ-103-1451	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 900 мм	**1,35**
8745	ТССЦ-103-1452	Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 1000 мм	**1,35**
8746	ТССЦ-103-1455	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм	**5,41**
8747	ТССЦ-103-1456	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм	**5,47**
8748	ТССЦ-103-1457	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм	**5,46**
8749	ТССЦ-103-1458	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 15 мм	**3,90**
8750	ТССЦ-103-1459	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм	**3,87**
8751	ТССЦ-103-1460	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм	**3,90**
8752	ТССЦ-103-1461	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 10х10 мм, толщина стенки 1 мм	**3,92**
8753	ТССЦ-103-1462	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 15х15 мм, толщина стенки 1 мм	**4,33**
8754	ТССЦ-103-1463	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	**4,41**
8755	ТССЦ-103-1464	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1 мм	**3,76**
8756	ТССЦ-103-1465	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	**4,69**
8757	ТССЦ-103-1466	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	**3,83**
8758	ТССЦ-103-1467	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25 мм, толщина стенки 1 мм	**3,81**
8759	ТССЦ-103-1468	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,82**
8760	ТССЦ-103-1469	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25 мм, толщина стенки 2 мм	**3,97**
8761	ТССЦ-103-1470	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,81**
8762	ТССЦ-103-1471	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25 мм, толщина стенки 3 мм	**3,81**
8763	ТССЦ-103-1472	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30х30 мм, толщина стенки 2 мм	**4,05**
8764	ТССЦ-103-1473	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,85**
8765	ТССЦ-103-1474	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30х30 мм, толщина стенки 3 мм	**3,81**
8766	ТССЦ-103-1475	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,80**
8767	ТССЦ-103-1476	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30х30 мм, толщина стенки 4,0 мм	**3,81**
8768	ТССЦ-103-1477	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 35х35 мм, толщина стенки 2 мм	**3,79**
8769	ТССЦ-103-1478	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 35х35 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,81**
8770	ТССЦ-103-1479	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 35х35 мм, толщина стенки 3 мм	**3,78**
8771	ТССЦ-103-1480	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 35х35 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,79**
8772	ТССЦ-103-1481	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 35х35 мм, толщина стенки 4,0 мм	**3,79**
8773	ТССЦ-103-1482	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 35х35 мм, толщина стенки 5 мм	**3,79**
8774	ТССЦ-103-1483	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	**3,98**
8775	ТССЦ-103-1484	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,78**
8776	ТССЦ-103-1485	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	**3,76**

8777	ТССЦ-103-1486	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,79**
8778	ТССЦ-103-1487	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 4 мм	**3,77**
8779	ТССЦ-103-1488	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 5 мм	**3,76**
8780	ТССЦ-103-1489	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40х40 мм, толщина стенки 6 мм	**3,75**
8781	ТССЦ-103-1490	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 42х42 мм, толщина стенки 3 мм	**3,79**
8782	ТССЦ-103-1491	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 42х42 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,76**
8783	ТССЦ-103-1492	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 42х42 мм, толщина стенки 4 мм	**3,76**
8784	ТССЦ-103-1493	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 42х42 мм, толщина стенки 5 мм	**3,75**
8785	ТССЦ-103-1494	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 42х42 мм, толщина стенки 6 мм	**3,75**
8786	ТССЦ-103-1495	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 45х45 мм, толщина стенки 3 мм	**3,77**
8787	ТССЦ-103-1496	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 45х45 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,76**
8788	ТССЦ-103-1497	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 45х45 мм, толщина стенки 4 мм	**3,76**
8789	ТССЦ-103-1498	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 45х45 мм, толщина стенки 5 мм	**3,77**
8790	ТССЦ-103-1499	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 45х45 мм, толщина стенки 6 мм	**3,76**
8791	ТССЦ-103-1500	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 45х45 мм, толщина стенки 7 мм	**3,75**
8792	ТССЦ-103-1501	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 45х45 мм, толщина стенки 8 мм	**3,76**
8793	ТССЦ-103-1504	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3 мм	**3,76**
8794	ТССЦ-103-1505	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,77**
8795	ТССЦ-103-1506	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 4 мм	**3,77**
8796	ТССЦ-103-1507	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм	**3,76**
8797	ТССЦ-103-1508	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 6 мм	**3,75**
8798	ТССЦ-103-1509	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 7 мм	**3,76**
8799	ТССЦ-103-1510	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 8 мм	**3,75**
8800	ТССЦ-103-1511	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,77**
8801	ТССЦ-103-1512	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	**3,77**
8802	ТССЦ-103-1513	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 5 мм	**3,75**
8803	ТССЦ-103-1514	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 6 мм	**3,75**
8804	ТССЦ-103-1515	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 7 мм	**3,76**
8805	ТССЦ-103-1516	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 60х60 мм, толщина стенки 8 мм	**3,75**
8806	ТССЦ-103-1517	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 70х70 мм, толщина стенки 4 мм	**3,77**
8807	ТССЦ-103-1518	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 70х70 мм, толщина стенки 5 мм	**3,76**
8808	ТССЦ-103-1519	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 70х70 мм, толщина стенки 6 мм	**3,76**
8809	ТССЦ-103-1520	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 70х70 мм, толщина стенки 7 мм	**3,76**
8810	ТССЦ-103-1521	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 70х70 мм, толщина стенки 8 мм	**3,75**
8811	ТССЦ-103-1522	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм. толщина стенки 4 мм	**3,75**
8812	ТССЦ-103-1523	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм	**3,76**
8813	ТССЦ-103-1524	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 6 мм	**3,75**
8814	ТССЦ-103-1525	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 7 мм	**3,74**
8815	ТССЦ-103-1526	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80х80 мм, толщина стенки 8 мм	**3,74**
8816	ТССЦ-103-1527	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 90х90 мм, толщина стенки 5 мм	**3,75**
8817	ТССЦ-103-1528	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 90х90 мм, толщина стенки 6 мм	**3,75**
8818	ТССЦ-103-1529	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 90х90 мм, толщина стенки 7 мм	**3,74**
8819	ТССЦ-103-1530	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 90х90 мм, толщина стенки 8 мм	**3,83**
8820	ТССЦ-103-1531	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм	**4,13**

8821	ТССЦ-103-1532	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 7 мм	**2,98**
8822	ТССЦ-103-1533	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 8 мм	**3,84**
8823	ТССЦ-103-1534	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 9 мм	**3,83**
8824	ТССЦ-103-1535	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 110х110 мм, толщина стенки 6 мм	**3,84**
8825	ТССЦ-103-1536	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 110х110 мм, толщина стенки 7 мм	**3,84**
8826	ТССЦ-103-1537	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 110х110 мм, толщина стенки 8 мм	**3,84**
8827	ТССЦ-103-1538	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 110х110 мм, толщина стенки 9 мм	**3,83**
8828	ТССЦ-103-1539	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 120х120 мм, толщина стенки 6 мм	**4,12**
8829	ТССЦ-103-1540	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 120х120 мм, толщина стенки 7 мм	**4,24**
8830	ТССЦ-103-1541	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 120х120 мм, толщина стенки 8 мм	**3,84**
8831	ТССЦ-103-1542	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 120х120 мм, толщина стенки 9 мм	**3,84**
8832	ТССЦ-103-1543	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 140х140 мм, толщина стенки 6 мм	**4,08**
8833	ТССЦ-103-1544	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 140х140 мм, толщина стенки 7 мм	**3,83**
8834	ТССЦ-103-1545	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 140х140 мм, толщина стенки 8 мм	**3,83**
8835	ТССЦ-103-1546	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 140х140 мм, толщина стенки 9 мм	**3,83**
8836	ТССЦ-103-1547	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 150х150 мм, толщина стенки 7 мм	**3,83**
8837	ТССЦ-103-1548	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 150х150 мм, толщина стенки 8 мм	**3,84**
8838	ТССЦ-103-1549	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 150х150 мм, толщина стенки 9 мм	**3,84**
8839	ТССЦ-103-1550	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 150х150 мм, толщина стенки 10 мм	**3,83**
8840	ТССЦ-103-1551	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 180х180 мм, толщина стенки 8 мм	**4,01**
8841	ТССЦ-103-1552	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 180х180 мм, толщина стенки 9 мм	**3,83**
8842	ТССЦ-103-1553	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 180х180 мм, толщина стенки 10 мм	**3,83**
8843	ТССЦ-103-1554	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 180х180 мм, толщина стенки 12 мм	**3,83**
8844	ТССЦ-103-1555	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 180х180 мм, толщина стенки 14 мм	**3,83**
8845	ТССЦ-103-1556	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 15х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	**4,33**
8846	ТССЦ-103-1557	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	**4,34**
8847	ТССЦ-103-1558	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	**4,34**
8848	ТССЦ-103-1559	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 25х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	**4,34**
8849	ТССЦ-103-1560	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 25х25 мм, толщина стенки 2 мм	**4,34**
8850	ТССЦ-103-1561	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 30х30 мм, толщина стенки 1,5 мм	**4,34**
8851	ТССЦ-103-1562	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 30х30 мм, толщина стенки 2 мм	**4,34**
8852	ТССЦ-103-1563	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х40 мм, толщина стенки 1,5 мм	**4,34**
8853	ТССЦ-103-1564	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х40 мм, толщина стенки 2 мм	**4,34**
8854	ТССЦ-103-1565	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х40 мм, толщина стенки 3 мм	**4,34**
8855	ТССЦ-103-1566	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 50х50 мм, толщина стенки 2 мм	**4,34**
8856	ТССЦ-103-1567	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 50х50 мм, толщина стенки 2,5 мм	**4,34**
8857	ТССЦ-103-1568	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х60 мм, толщина стенки 2 мм	**4,34**
8858	ТССЦ-103-1569	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х60 мм, толщина стенки 3 мм	**4,34**
8859	ТССЦ-103-1570	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	**4,34**
8860	ТССЦ-103-1571	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 80х80 мм, толщина стенки 3 мм	**4,34**

8861	ТССЦ-103-1572	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 80х80 мм, толщина стенки 4 мм	**4,34**
8862	ТССЦ-103-1573	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 80х80 мм, толщина стенки 5 мм	**4,34**
8863	ТССЦ-103-1574	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 80х80 мм, толщина стенки 6 мм	**4,34**
8864	ТССЦ-103-1575	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 3 мм	**4,34**
8865	ТССЦ-103-1576	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 4 мм	**4,34**
8866	ТССЦ-103-1577	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 5 мм	**4,34**
8867	ТССЦ-103-1578	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм	**4,34**
8868	ТССЦ-103-1579	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 120х120 мм, толщина стенки 4 мм	**4,34**
8869	ТССЦ-103-1580	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 120х120 мм, толщина стенки 5 мм	**4,34**
8870	ТССЦ-103-1581	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 120х120 мм, толщина стенки 6 мм	**4,34**
8871	ТССЦ-103-1582	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 120х120 мм, толщина стенки 8 мм	**4,34**
8872	ТССЦ-103-1583	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 140х140 мм, толщина стенки 4 мм	**4,34**
8873	ТССЦ-103-1584	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 140х140 мм, толщина стенки 5 мм	**4,34**
8874	ТССЦ-103-1585	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 140х140 мм, толщина стенки 6 мм	**4,34**
8875	ТССЦ-103-1586	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 150х150 мм, толщина стенки 4 мм	**4,33**
8876	ТССЦ-103-1587	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 150х150 мм, толщина стенки 5 мм	**4,33**
8877	ТССЦ-103-1588	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 160х160 мм, толщина стенки 5 мм	**4,33**
8878	ТССЦ-103-1589	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 160х160 мм, толщина стенки 6 мм	**4,33**
8879	ТССЦ-103-1590	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 160х160 мм, толщина стенки 8 мм	**4,33**
8880	ТССЦ-103-1591	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 180х180 мм, толщина стенки 6 мм	**4,33**
8881	ТССЦ-103-1592	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 180х180 мм, толщина стенки 8 мм	**4,33**
8882	ТССЦ-103-1593	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 200х200 мм, толщина стенки 8 мм	**4,33**
8883	ТССЦ-103-1594	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 300х300 мм, толщина стенки 8 мм	**4,33**
8884	ТССЦ-103-1595	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 300х300 мм, толщина стенки 10 мм	**4,33**
8885	ТССЦ-103-1596	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером 300х300 мм, толщина стенки 12 мм	**4,32**
8886	ТССЦ-103-1597	Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 32 мм	**4,70**
8887	ТССЦ-103-1598	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 32 мм	**3,90**
8888	ТССЦ-103-1701	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 15х10 мм, толщина стенки 1мм	**3,95**
8889	ТССЦ-103-1702	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 15х10 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,95**
8890	ТССЦ-103-1703	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 15х10 мм, толщина стенки 2 мм	**3,94**

8891	ТССЦ-103-1704	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 20х10 мм, толщина стенки 1 мм	**3,93**
8892	ТССЦ-103-1705	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 20х10 мм, толщина стенки 1,5 мм	**5,04**
8893	ТССЦ-103-1706	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 20х10 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8894	ТССЦ-103-1707	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 20х15 мм, толщина стенки 1мм	**4,24**
8895	ТССЦ-103-1708	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 20х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,96**
8896	ТССЦ-103-1709	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 20х15 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8897	ТССЦ-103-1710	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 20х15 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,96**
8898	ТССЦ-103-1711	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 25х10 мм, толщина стенки 1 мм	**3,95**
8899	ТССЦ-103-1712	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 25х10 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,95**
8900	ТССЦ-103-1713	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 25х10 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8901	ТССЦ-103-1714	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 25х10 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,96**
8902	ТССЦ-103-1715	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 25х15 мм, толщина стенки 1 мм	**3,95**
8903	ТССЦ-103-1716	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 25х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,95**
8904	ТССЦ-103-1717	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 25х15 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8905	ТССЦ-103-1718	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 25х15 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8906	ТССЦ-103-1719	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х10 мм, толщина стенки 1 мм	**3,95**
8907	ТССЦ-103-1720	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х10 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,95**
8908	ТССЦ-103-1721	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х10 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8909	ТССЦ-103-1722	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х10 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8910	ТССЦ-103-1723	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х10 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8911	ТССЦ-103-1724	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х15 мм, толщина стенки 1 мм	**3,96**
8912	ТССЦ-103-1725	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,95**
8913	ТССЦ-103-1726	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х15 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8914	ТССЦ-103-1727	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х15 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8915	ТССЦ-103-1728	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х15 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8916	ТССЦ-103-1729	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х20 мм, толщина стенки 1 мм	**3,95**
8917	ТССЦ-103-1730	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,95**
8918	ТССЦ-103-1731	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х20 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8919	ТССЦ-103-1732	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8920	ТССЦ-103-1733	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 30х20 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8921	ТССЦ-103-1734	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,95**
8922	ТССЦ-103-1735	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х15 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8923	ТССЦ-103-1736	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х15 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8924	ТССЦ-103-1737	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х15 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8925	ТССЦ-103-1738	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х15 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8926	ТССЦ-103-1739	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,95**
8927	ТССЦ-103-1740	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х20 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8928	ТССЦ-103-1741	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8929	ТССЦ-103-1742	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х20 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8930	ТССЦ-103-1743	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х20 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8931	ТССЦ-103-1744	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	**3,95**
8932	ТССЦ-103-1745	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х25 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8933	ТССЦ-103-1746	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8934	ТССЦ-103-1747	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х25 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**

8935	ТССЦ-103-1748	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 35х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8936	ТССЦ-103-1749	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х15 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8937	ТССЦ-103-1750	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х15 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8938	ТССЦ-103-1751	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х15 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8939	ТССЦ-103-1752	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х15 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8940	ТССЦ-103-1753	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х15 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8941	ТССЦ-103-1754	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8942	ТССЦ-103-1755	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,96**
8943	ТССЦ-103-1756	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм	**3,95**
8944	ТССЦ-103-1757	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8945	ТССЦ-103-1758	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8946	ТССЦ-103-1759	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х25 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8947	ТССЦ-103-1760	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8948	ТССЦ-103-1761	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х25 мм, толщина стенки 3 мм	**3,96**
8949	ТССЦ-103-1762	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8950	ТССЦ-103-1763	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х25 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8951	ТССЦ-103-1764	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х30 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8952	ТССЦ-103-1765	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8953	ТССЦ-103-1766	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х30 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8954	ТССЦ-103-1767	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8955	ТССЦ-103-1768	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х30 мм. толщина стенки 4 мм	**3,95**
8956	ТССЦ-103-1769	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 42х20 мм, толщина стенки 2 мм	**3,96**
8957	ТССЦ-103-1770	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 42х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,96**
8958	ТССЦ-103-1771	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 42х20 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8959	ТССЦ-103-1772	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 42х20 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8960	ТССЦ-103-1773	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 42х20 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8961	ТССЦ-103-1774	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 42х30 мм, толщина стенки 2 мм	**3,96**
8962	ТССЦ-103-1775	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 42х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8963	ТССЦ-103-1776	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 42х30 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8964	ТССЦ-103-1777	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 42х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8965	ТССЦ-103-1778	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 42х30 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8966	ТССЦ-103-1779	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х20 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8967	ТССЦ-103-1780	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х20 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8968	ТССЦ-103-1781	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х20 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8969	ТССЦ-103-1782	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х20 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8970	ТССЦ-103-1783	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х20 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8971	ТССЦ-103-1784	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х30 мм, толщина стенки 2 мм	**3,96**
8972	ТССЦ-103-1785	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8973	ТССЦ-103-1786	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х30 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8974	ТССЦ-103-1787	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8975	ТССЦ-103-1788	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 45х30 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8976	ТССЦ-103-1789	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х25 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8977	ТССЦ-103-1790	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8978	ТССЦ-103-1791	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х25 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**

8979	ТССЦ-103-1792	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8980	ТССЦ-103-1793	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х25 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8981	ТССЦ-103-1794	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х30 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8982	ТССЦ-103-1795	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8983	ТССЦ-103-1796	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х30 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8984	ТССЦ-103-1797	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8985	ТССЦ-103-1798	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х30 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8986	ТССЦ-103-1799	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х35 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8987	ТССЦ-103-1800	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х35 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8988	ТССЦ-103-1801	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х35 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8989	ТССЦ-103-1802	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х35 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8990	ТССЦ-103-1803	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х35 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8991	ТССЦ-103-1804	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х40 мм, толщина стенки 2 мм	**3,95**
8992	ТССЦ-103-1805	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х40 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8993	ТССЦ-103-1806	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х40 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8994	ТССЦ-103-1807	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8995	ТССЦ-103-1808	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 50х40 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
8996	ТССЦ-103-1809	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х25 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
8997	ТССЦ-103-1810	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х25 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
8998	ТССЦ-103-1811	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х25 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
8999	ТССЦ-103-1812	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х25 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9000	ТССЦ-103-1813	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х25 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9001	ТССЦ-103-1814	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 2,5 мм	**3,95**
9002	ТССЦ-103-1815	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
9003	ТССЦ-103-1816	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
9004	ТССЦ-103-1817	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9005	ТССЦ-103-1818	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х30 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9006	ТССЦ-103-1819	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
9007	ТССЦ-103-1820	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
9008	ТССЦ-103-1821	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9009	ТССЦ-103-1822	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60х40 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9010	ТССЦ-103-1823	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х30 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
9011	ТССЦ-103-1824	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х30 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
9012	ТССЦ-103-1825	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х30 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9013	ТССЦ-103-1826	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х30 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9014	ТССЦ-103-1827	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х30 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9015	ТССЦ-103-1828	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х40 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
9016	ТССЦ-103-1829	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
9017	ТССЦ-103-1830	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х40 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9018	ТССЦ-103-1831	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х40 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9019	ТССЦ-103-1832	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х40 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9020	ТССЦ-103-1833	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х50 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
9021	ТССЦ-103-1834	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х50 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
9022	ТССЦ-103-1835	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х50 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**

9023	ТССЦ-103-1836	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х50 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9024	ТССЦ-103-1837	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70х50 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9025	ТССЦ-103-1838	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х40 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
9026	ТССЦ-103-1839	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х40 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
9027	ТССЦ-103-1840	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х40 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9028	ТССЦ-103-1841	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х40 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9029	ТССЦ-103-1842	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х40 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9030	ТССЦ-103-1843	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х40 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9031	ТССЦ-103-1844	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х50 мм, толщина стенки 3 мм	**3,95**
9032	ТССЦ-103-1845	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х50 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
9033	ТССЦ-103-1846	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х50 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9034	ТССЦ-103-1847	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х60 мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
9035	ТССЦ-103-1848	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х60 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9036	ТССЦ-103-1849	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х60 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9037	ТССЦ-103-1850	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х60 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9038	ТССЦ-103-1851	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80х60 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9039	ТССЦ-103-1852	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90х40х мм, толщина стенки 3,5 мм	**3,95**
9040	ТССЦ-103-1853	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90х40 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9041	ТССЦ-103-1854	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90х40 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9042	ТССЦ-103-1855	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90х40 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9043	ТССЦ-103-1856	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90х40 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9044	ТССЦ-103-1857	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90х60 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9045	ТССЦ-103-1858	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90х60 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9046	ТССЦ-103-1859	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90х60 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9047	ТССЦ-103-1860	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90х60 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9048	ТССЦ-103-1861	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х40 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9049	ТССЦ-103-1862	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х40 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9050	ТССЦ-103-1863	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х40 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9051	ТССЦ-103-1864	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х40 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9052	ТССЦ-103-1865	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х50 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9053	ТССЦ-103-1866	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х50 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9054	ТССЦ-103-1867	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х50 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9055	ТССЦ-103-1868	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х50 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9056	ТССЦ-103-1869	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х70 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9057	ТССЦ-103-1870	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х70 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9058	ТССЦ-103-1871	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х70 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9059	ТССЦ-103-1872	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х70 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9060	ТССЦ-103-1873	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х40 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9061	ТССЦ-103-1874	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х40 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9062	ТССЦ-103-1875	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х40 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9063	ТССЦ-103-1876	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х40 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9064	ТССЦ-103-1877	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х50 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9065	ТССЦ-103-1878	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х50 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9066	ТССЦ-103-1879	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х50 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**

9067	ТССЦ-103-1880	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х50 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9068	ТССЦ-103-1881	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х60 мм, толщина стенки 4 мм	**3,95**
9069	ТССЦ-103-1882	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х60 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9070	ТССЦ-103-1883	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х60 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9071	ТССЦ-103-1884	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110х60 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9072	ТССЦ-103-1885	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х40 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9073	ТССЦ-103-1886	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х40 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9074	ТССЦ-103-1887	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х40 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9075	ТССЦ-103-1888	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х40 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9076	ТССЦ-103-1889	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х60 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9077	ТССЦ-103-1890	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х60 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9078	ТССЦ-103-1891	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х60 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9079	ТССЦ-103-1892	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х60 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9080	ТССЦ-103-1893	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х80 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9081	ТССЦ-103-1894	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х80 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9082	ТССЦ-103-1895	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х80 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9083	ТССЦ-103-1896	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120х80 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9084	ТССЦ-103-1897	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х60 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9085	ТССЦ-103-1898	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х60 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9086	ТССЦ-103-1899	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х60 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9087	ТССЦ-103-1900	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х60 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9088	ТССЦ-103-1901	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х80 мм, толщина стенки 5 мм	**3,95**
9089	ТССЦ-103-1902	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х80 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9090	ТССЦ-103-1903	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х80 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9091	ТССЦ-103-1904	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х80 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9092	ТССЦ-103-1905	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х120 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9093	ТССЦ-103-1906	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х120 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9094	ТССЦ-103-1907	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х120 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9095	ТССЦ-103-1908	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140х120 мм, толщина стенки 9 мм	**3,95**
9096	ТССЦ-103-1909	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150х80 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9097	ТССЦ-103-1910	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150х80 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9098	ТССЦ-103-1911	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150х80 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9099	ТССЦ-103-1912	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150х80 мм, толщина стенки 9 мм	**3,95**
9100	ТССЦ-103-1913	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150х80 мм, толщина стенки 10 мм	**3,95**
9101	ТССЦ-103-1914	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150х100 мм, толщина стенки 6 мм	**3,95**
9102	ТССЦ-103-1915	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150х100 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9103	ТССЦ-103-1916	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150х100 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9104	ТССЦ-103-1917	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150х100 мм, толщина стенки 9 мм	**3,95**
9105	ТССЦ-103-1918	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150х100 мм, толщина стенки 10 мм	**3,95**
9106	ТССЦ-103-1919	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х80 мм, толщина стенки 7 мм	**3,95**
9107	ТССЦ-103-1920	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х80 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9108	ТССЦ-103-1921	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х80 мм, толщина стенки 9 мм	**3,95**
9109	ТССЦ-103-1922	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х80 мм толщина стенки 10 мм	**3,95**
9110	ТССЦ-103-1923	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х80 мм, толщина стенки 12 мм	**3,95**

9111	ТССЦ-103-1924	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х100 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9112	ТССЦ-103-1925	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х100 мм, толщина стенки 9 мм	**3,95**
9113	ТССЦ-103-1926	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х100 мм, толщина стенки 10 мм	**3,95**
9114	ТССЦ-103-1927	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х100 мм, толщина стенки 12 мм	**3,95**
9115	ТССЦ-103-1928	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х150 мм, толщина стенки 8 мм	**3,95**
9116	ТССЦ-103-1929	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х150 мм, толщина стенки 9 мм	**3,95**
9117	ТССЦ-103-1930	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х150 мм, толщина стенки 10 мм	**3,95**
9118	ТССЦ-103-1931	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180х150 мм, толщина стенки 12 мм	**3,95**
9119	ТССЦ-103-1932	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 28х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	**5,01**
9120	ТССЦ-103-1933	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 28х25 мм, толщина стенки 2 мм	**5,01**
9121	ТССЦ-103-1934	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 30х15 мм, толщина стенки 1,5 мм	**5,01**
9122	ТССЦ-103-1935	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 30х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	**5,01**
9123	ТССЦ-103-1936	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х20 мм, толщина стенки 1,5 мм	**5,01**
9124	ТССЦ-103-1937	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм	**5,01**
9125	ТССЦ-103-1938	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	**5,01**
9126	ТССЦ-103-1939	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 40х25 мм, толщина стенки 2 мм	**5,01**
9127	ТССЦ-103-1940	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 50х25 мм, толщина стенки 1,5 мм	**5,01**
9128	ТССЦ-103-1941	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 50х25 мм, толщина стенки 2 мм	**5,01**
9129	ТССЦ-103-1942	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 50х30 мм, толщина стенки 2 мм	**5,01**
9130	ТССЦ-103-1943	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х30 мм, толщина стенки 2 мм	**5,01**
9131	ТССЦ-103-1944	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х30 мм, толщина стенки 3 мм	**5,01**
9132	ТССЦ-103-1945	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х40 мм, толщина стенки 2 мм	**5,01**
9133	ТССЦ-103-1946	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 60х40 мм, толщина стенки 3 мм	**5,01**
9134	ТССЦ-103-1947	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 80х40 мм, толщина стенки 2 мм	**5,01**
9135	ТССЦ-103-1948	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 80х40 мм, толщина стенки 3 мм	**5,01**
9136	ТССЦ-103-1949	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 80х60 мм, толщина стенки 3 мм	**5,01**
9137	ТССЦ-103-1950	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х40 мм, толщина стенки 4 мм	**5,01**
9138	ТССЦ-103-1951	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х60 мм, толщина стенки 4 мм	**5,01**
9139	ТССЦ-103-1952	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х50 мм, толщина стенки 3 мм	**5,01**
9140	ТССЦ-103-1953	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х50 мм, толщина стенки 4 мм	**5,01**
9141	ТССЦ-103-1954	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 100х60 мм, толщина стенки 5 мм	**5,01**

9142	ТССЦ-103-1955	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 120х80 мм, толщина стенки 4 мм	**5,01**
9143	ТССЦ-103-1956	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 120х80 мм, толщина стенки 5 мм	**5,01**
9144	ТССЦ-103-1957	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 120х80 мм, толщина стенки 6 мм	**5,01**
9145	ТССЦ-103-1958	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 140х100 мм, толщина стенки 4 мм	**5,01**
9146	ТССЦ-103-1959	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 140х100 мм, толщина стенки 5 мм	**5,01**
9147	ТССЦ-103-1960	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 140х100 мм, толщина стенки 6 мм	**5,01**
9148	ТССЦ-103-1961	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 150х100 мм, толщина стенки 6 мм	**5,01**
9149	ТССЦ-103-1962	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 160х80 мм, толщина стенки 5 мм	**5,00**
9150	ТССЦ-103-1963	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 160х120 мм, толщина стенки 4 мм	**5,00**
9151	ТССЦ-103-1964	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером 180х140 мм, толщина стенки 6 мм	**5,01**
9152	ТССЦ-103-2137	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,34**
9153	ТССЦ-103-2138	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 600 мм	**3,36**
9154	ТССЦ-103-2139	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 700 мм	**3,36**
9155	ТССЦ-103-2140	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 800 мм	**3,36**
9156	ТССЦ-103-2141	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 900 мм	**3,36**
9157	ТССЦ-103-2142	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 1000 мм	**3,36**
9158	ТССЦ-103-2143	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 1200 мм	**3,36**
9159	ТССЦ-103-2144	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,36**
9160	ТССЦ-103-2145	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 600 мм	**3,36**
9161	ТССЦ-103-2146	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 700 мм	**3,36**
9162	ТССЦ-103-2147	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 800 мм	**3,36**
9163	ТССЦ-103-2148	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 900 мм	**3,36**
9164	ТССЦ-103-2149	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1000 мм	**3,36**
9165	ТССЦ-103-2150	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1200 мм	**3,36**
9166	ТССЦ-103-2151	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,36**
9167	ТССЦ-103-2152	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 600 мм	**3,36**
9168	ТССЦ-103-2153	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 700 мм	**3,36**
9169	ТССЦ-103-2154	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 800 мм	**3,36**
9170	ТССЦ-103-2155	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 900 мм	**3,36**

9171	ТССЦ-103-2156	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 1000 мм	**3,36**
9172	ТССЦ-103-2157	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 2500 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 1200 мм	**3,36**
9173	ТССЦ-103-2158	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,59**
9174	ТССЦ-103-2159	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 600 мм	**3,37**
9175	ТССЦ-103-2160	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 700 мм	**3,35**
9176	ТССЦ-103-2161	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 800 мм	**4,32**
9177	ТССЦ-103-2162	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 900 мм	**4,13**
9178	ТССЦ-103-2163	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 1000 мм	**3,75**
9179	ТССЦ-103-2164	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 1200 мм	**4,18**
9180	ТССЦ-103-2165	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,72**
9181	ТССЦ-103-2166	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 600 мм	**3,48**
9182	ТССЦ-103-2167	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 700 мм	**3,40**
9183	ТССЦ-103-2168	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 800 мм	**4,13**
9184	ТССЦ-103-2169	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 900 мм	**4,11**
9185	ТССЦ-103-2170	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1000 мм	**3,82**
9186	ТССЦ-103-2171	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1200 мм	**4,13**
9187	ТССЦ-103-2172	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1400 мм	**4,05**
9188	ТССЦ-103-2173	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1600 мм	**3,81**
9189	ТССЦ-103-2174	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1800 мм	**3,79**
9190	ТССЦ-103-2175	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 2000 мм	**3,76**
9191	ТССЦ-103-2176	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 2200 мм	**3,29**
9192	ТССЦ-103-2177	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 2400 мм	**3,29**
9193	ТССЦ-103-2178	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,29**
9194	ТССЦ-103-2179	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 600 мм	**3,29**
9195	ТССЦ-103-2180	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 700 мм	**3,29**
9196	ТССЦ-103-2181	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 800 мм	**3,29**
9197	ТССЦ-103-2182	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 900 мм	**3,29**
9198	ТССЦ-103-2183	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 1000 мм	**3,29**
9199	ТССЦ-103-2184	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 5000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 1200 мм	**3,29**

9200	ТССЦ-103-2185	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,29**
9201	ТССЦ-103-2186	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 600 мм	**3,29**
9202	ТССЦ-103-2187	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 700 мм	**3,29**
9203	ТССЦ-103-2188	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 800 мм	**3,29**
9204	ТССЦ-103-2189	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 900 мм	**3,29**
9205	ТССЦ-103-2190	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 1000 мм	**3,29**
9206	ТССЦ-103-2191	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 1200 мм	**3,29**
9207	ТССЦ-103-2192	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,29**
9208	ТССЦ-103-2193	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 600 мм	**3,29**
9209	ТССЦ-103-2194	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 700 мм	**3,29**
9210	ТССЦ-103-2195	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 800 мм	**3,29**
9211	ТССЦ-103-2196	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 900 мм	**3,29**
9212	ТССЦ-103-2197	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1000 мм	**3,29**
9213	ТССЦ-103-2198	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1200 мм	**3,29**
9214	ТССЦ-103-2199	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1400 мм	**3,29**
9215	ТССЦ-103-2200	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1600 мм	**3,29**
9216	ТССЦ-103-2201	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1800 мм	**3,29**
9217	ТССЦ-103-2202	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 2000 мм	**3,29**
9218	ТССЦ-103-2203	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 2200 мм	**3,29**
9219	ТССЦ-103-2204	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 2400 мм	**3,29**
9220	ТССЦ-103-2205	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,29**
9221	ТССЦ-103-2206	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 600 мм	**3,29**
9222	ТССЦ-103-2207	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 700 мм	**3,29**
9223	ТССЦ-103-2208	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 800 мм	**3,29**
9224	ТССЦ-103-2209	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 900 мм	**3,29**
9225	ТССЦ-103-2210	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 1000 мм	**3,29**
9226	ТССЦ-103-2211	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 1200 мм	**3,28**
9227	ТССЦ-103-2212	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 20 мм	**2,97**
9228	ТССЦ-103-2213	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 25 мм	**2,97**
9229	ТССЦ-103-2214	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 50 мм	**2,85**

9230	ТССЦ-103-2215	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 65 мм	**2,92**
9231	ТССЦ-103-2216	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм	**2,84**
9232	ТССЦ-103-2217	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 100 мм	**2,94**
9233	ТССЦ-103-2218	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 122 мм	**2,81**
9234	ТССЦ-103-2219	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 150 мм	**2,98**
9235	ТССЦ-103-2220	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 200 мм	**3,00**
9236	ТССЦ-103-2221	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 250 мм	**3,12**
9237	ТССЦ-103-2222	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 300 мм	**3,10**
9238	ТССЦ-103-2223	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 400 мм	**2,99**
9239	ТССЦ-103-2224	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 500 мм	**2,94**
9240	ТССЦ-103-2225	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 600 мм	**2,97**
9241	ТССЦ-103-2226	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 700 мм	**2,97**
9242	ТССЦ-103-2227	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 800 мм	**2,97**
9243	ТССЦ-103-2228	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 900 мм	**2,97**
9244	ТССЦ-103-2229	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1000 мм	**2,97**
9245	ТССЦ-103-2230	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 1200 мм	**2,97**
9246	ТССЦ-103-2231	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	**2,89**
9247	ТССЦ-103-2232	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 25 мм	**2,88**
9248	ТССЦ-103-2233	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм	**2,78**
9249	ТССЦ-103-2234	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 65 мм	**2,85**
9250	ТССЦ-103-2235	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 80 мм	**2,77**
9251	ТССЦ-103-2236	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 100 мм	**2,87**
9252	ТССЦ-103-2237	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 122 мм	**2,75**
9253	ТССЦ-103-2238	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 150 мм	**2,90**
9254	ТССЦ-103-2239	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 200 мм	**2,92**
9255	ТССЦ-103-2240	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 250 мм	**2,96**
9256	ТССЦ-103-2241	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 300 мм	**3,01**
9257	ТССЦ-103-2242	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 400 мм	**2,91**
9258	ТССЦ-103-2243	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 500 мм	**2,86**
9259	ТССЦ-103-2244	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 600 мм	**2,87**
9260	ТССЦ-103-2245	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 700 мм	**2,87**
9261	ТССЦ-103-2246	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 800 мм	**2,87**
9262	ТССЦ-103-2247	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 900 мм	**2,87**
9263	ТССЦ-103-2248	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 1000 мм	**2,87**
9264	ТССЦ-103-2249	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 1200 мм	**2,87**
9265	ТССЦ-103-2250	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм	**2,97**
9266	ТССЦ-103-2251	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 25 мм	**2,97**
9267	ТССЦ-103-2252	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 50 мм	**2,69**
9268	ТССЦ-103-2253	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 65 мм	**2,76**
9269	ТССЦ-103-2254	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 80 мм	**2,67**
9270	ТССЦ-103-2255	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 100 мм	**2,77**
9271	ТССЦ-103-2256	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 122 мм	**2,79**
9272	ТССЦ-103-2257	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 150 мм	**2,96**
9273	ТССЦ-103-2258	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 200 мм	**3,04**

9274	ТССЦ-103-2259	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 250 мм	**3,14**
9275	ТССЦ-103-2260	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 300 мм	**3,14**
9276	ТССЦ-103-2261	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 400 мм	**3,31**
9277	ТССЦ-103-2262	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,48**
9278	ТССЦ-103-2263	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 600 мм	**2,97**
9279	ТССЦ-103-2264	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 700 мм	**2,97**
9280	ТССЦ-103-2265	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 800 мм	**2,97**
9281	ТССЦ-103-2266	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 900 мм	**2,97**
9282	ТССЦ-103-2267	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 1000 мм	**2,97**
9283	ТССЦ-103-2268	Трубы стеклобазальтопластиковые давлением 2,5 МПа (16 кг/см2), диаметром 1200 мм	**2,97**
9284	ТССЦ-103-2287	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 50х1,8х250 мм	**6,77**
9285	ТССЦ-103-2288	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 50х1,8х315 мм	**6,76**
9286	ТССЦ-103-2289	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 50х1,8х500 мм	**6,75**
9287	ТССЦ-103-2290	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 50х1,8х750 мм	**6,70**
9288	ТССЦ-103-2291	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 50х1,8х1000 мм	**6,70**
9289	ТССЦ-103-2292	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 50х1,8х1500 мм	**6,68**
9290	ТССЦ-103-2293	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 50х1,8х2000 мм	**6,66**
9291	ТССЦ-103-2294	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110х2,2х250 мм	**6,65**
9292	ТССЦ-103-2295	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110х2,2х315 мм	**6,66**
9293	ТССЦ-103-2296	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110х2,2х500 мм	**6,64**
9294	ТССЦ-103-2297	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110х2,2х750 мм	**6,63**
9295	ТССЦ-103-2298	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110х2,2х1000 мм	**6,62**
9296	ТССЦ-103-2299	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110х2,2х1500 мм	**6,61**
9297	ТССЦ-103-2300	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110х2,2х2000 мм	**6,61**
9298	ТССЦ-103-2301	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для внутренних систем канализации (ТУ 2248-001-75245920-2005), размером 110х2,2х3000 мм	**6,60**
9299	ТССЦ-103-2302	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,0х1000 мм	**6,10**

9300	ТССЦ-103-2303	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,0х2000 мм	**6,10**
9301	ТССЦ-103-2304	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,0х3000 мм	**6,10**
9302	ТССЦ-103-2305	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,0х6000 мм	**6,08**
9303	ТССЦ-103-2306	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,2х1000 мм	**6,10**
9304	ТССЦ-103-2307	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,2х2000 мм	**6,09**
9305	ТССЦ-103-2308	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,2х3000 мм	**6,09**
9306	ТССЦ-103-2309	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 110х3,2х6000 мм	**6,08**
9307	ТССЦ-103-2310	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 160х4,0х1000 мм	**6,07**
9308	ТССЦ-103-2311	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 160х4,0х2000 мм	**6,07**
9309	ТССЦ-103-2312	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 160х4,0х3000 мм	**6,07**
9310	ТССЦ-103-2313	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 160х4,0х6000 мм	**6,06**
9311	ТССЦ-103-2314	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 200х4,9х1000 мм	**6,07**
9312	ТССЦ-103-2315	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 200х4,9х2000 мм	**6,06**
9313	ТССЦ-103-2316	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 200х4,9х3000 мм	**6,06**
9314	ТССЦ-103-2317	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 200х4,9х6000 мм	**6,06**
9315	ТССЦ-103-2318	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 250х6,2х1000 мм	**6,25**
9316	ТССЦ-103-2319	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 250х6,2х2000 мм	**6,23**
9317	ТССЦ-103-2320	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 250х6,2х3000 мм	**6,22**
9318	ТССЦ-103-2321	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 250х6,2х6000 мм	**6,21**
9319	ТССЦ-103-2322	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 315х7,7х1000 мм	**6,24**

9320	ТССЦ-103-2323	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 315х7,7х3000 мм	**6,22**
9321	ТССЦ-103-2324	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 315х7,7х6000 мм	**6,21**
9322	ТССЦ-103-2325	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 400х9,8х1000 мм	**6,22**
9323	ТССЦ-103-2326	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 400х9,8х6000 мм	**6,21**
9324	ТССЦ-103-2327	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 500х12,3х1000 мм	**6,22**
9325	ТССЦ-103-2328	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) с внутренним вспененным слоем для наружных систем канализации зданий (ТУ 2248-003-75245920-2005), SN4, размером 500х12,3х6000 мм	**6,20**
9326	ТССЦ-103-2329	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN6, размером 110х2,7х6000 мм	**4,29**
9327	ТССЦ-103-2330	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN6, размером 160х4,0х6000 мм	**4,29**
9328	ТССЦ-103-2331	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN6, размером 225х5,5х6000 мм	**4,29**
9329	ТССЦ-103-2332	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN6, размером 315х7,7х6000 мм	**4,29**
9330	ТССЦ-103-2333	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN6, размером 400х9,8х6000 мм	**4,29**
9331	ТССЦ-103-2334	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN6, размером 500х12,3х6000 мм	**4,29**
9332	ТССЦ-103-2335	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN8, размером 400х12,3х6000 мм	**4,29**
9333	ТССЦ-103-2336	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN8, размером 500х15,3х6000 мм	**4,29**
9334	ТССЦ-103-2337	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN10, размером 110х4,2х6000 мм	**4,29**
9335	ТССЦ-103-2338	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN10, размером 160х6,2х6000 мм	**4,29**
9336	ТССЦ-103-2339	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN10, размером 225х8,6х6000 мм	**4,29**
9337	ТССЦ-103-2340	Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) питьевые (ГОСТ Р 51613-2000, ТУ 2248-002-75245920-2005), PN10, размером 315х12,1х6000 мм	**4,29**
9338	ТССЦ-103-2342	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 500 мм	**3,35**
9339	ТССЦ-103-2343	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 600 мм	**3,25**
9340	ТССЦ-103-2344	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 700 мм	**3,23**

9341	ТССЦ-103-2345	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 800 мм	**3,85**
9342	ТССЦ-103-2346	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 900 мм	**3,68**
9343	ТССЦ-103-2347	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 1000 мм	**3,29**
9344	ТССЦ-103-2348	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 1200 мм	**3,29**
9345	ТССЦ-103-2349	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 1400 мм	**3,29**
9346	ТССЦ-103-2350	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 1600 мм	**3,29**
9347	ТССЦ-103-2351	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 1800 мм	**3,29**
9348	ТССЦ-103-2352	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 2000 мм	**3,29**
9349	ТССЦ-103-2353	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 2200 мм	**3,29**
9350	ТССЦ-103-2354	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,1 МПа (1 кг/см2), диаметром 2400 мм	**3,29**
9351	ТССЦ-103-2355	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 1400 мм	**3,29**
9352	ТССЦ-103-2356	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 1600 мм	**3,29**
9353	ТССЦ-103-2357	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 1800 мм	**3,29**
9354	ТССЦ-103-2358	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 2000 мм	**3,29**
9355	ТССЦ-103-2359	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 2200 мм	**3,29**
9356	ТССЦ-103-2360	Трубы стеклопластиковые с муфтой, жесткостью SN 10000 Н/м2, давлением 0,6 МПа (6 кг/см2), диаметром 2400 мм	**3,29**
9357	ТССЦ-103-2361	Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25/63 мм	**2,71**
9358	ТССЦ-103-2362	Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32/63 мм	**2,73**
9359	ТССЦ-103-2363	Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40/75 мм	**2,73**
9360	ТССЦ-103-2364	Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50/90 мм	**2,74**
9361	ТССЦ-103-2365	Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 63/110 мм	**2,74**
9362	ТССЦ-103-2366	Трубы "Изопрофлекс", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 75/125 мм	**2,73**
9363	ТССЦ-103-2367	Трубы "Изопрофлекс Тандем ПЭ-Х", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25х25/90 мм	**2,70**
9364	ТССЦ-103-2368	Трубы "Изопрофлекс Тандем ПЭ-Х", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32х32/110 мм	**2,70**
9365	ТССЦ-103-2369	Трубы "Изопрофлекс Тандем ПЭ-Х", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40х40/125 мм	**2,70**
9366	ТССЦ-103-2370	Трубы "Изопрофлекс Тандем ПЭ-Х", давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50х50/160 мм	**2,70**
9367	ТССЦ-103-2371	Трубы "Изопрофлекс Квадрига" (25+25 мм SDR11 Р 0,6 МПа 25+20 мм SDR7,4 Р 1,0 МПа/145 мм)	**2,70**
9368	ТССЦ-103-2372	Трубы "Изопрофлекс Квадрига" (32+32 мм SDR11 Р 0,6 МПа 32+25 мм SDR7,4 Р 1,0 МПа/145 мм)	**2,70**
9369	ТССЦ-103-2373	Трубы "Изопрофлекс Квадрига" (40+40 мм SDR11 Р 0,6 МПа 40+32 мм SDR7,4 Р 1,0 МПа/160 мм)	**2,70**
9370	ТССЦ-103-2374	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40/75 мм	**3,55**
9371	ТССЦ-103-2375	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50/90 мм	**3,54**
9372	ТССЦ-103-2376	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 63/100 мм	**3,55**
9373	ТССЦ-103-2377	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 75/110 мм	**3,55**
9374	ТССЦ-103-2378	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 90/125 мм	**3,55**
9375	ТССЦ-103-2379	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 110/145 мм	**3,55**

9376	ТССЦ-103-2380	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125/160 мм	**3,55**
9377	ТССЦ-103-2381	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 140/180 мм	**3,55**
9378	ТССЦ-103-2382	Трубы "Изопрофлекс-А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 160/200 мм	**3,55**
9379	ТССЦ-103-2383	Трубы "Изопрофлекс-115А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50/100 мм	**3,31**
9380	ТССЦ-103-2384	Трубы "Изопрофлекс-115А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 63/110 мм	**3,31**
9381	ТССЦ-103-2385	Трубы "Изопрофлекс-115А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 75/125 мм	**3,31**
9382	ТССЦ-103-2386	Трубы "Изопрофлекс-115А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 90/145 мм	**3,31**
9383	ТССЦ-103-2387	Трубы "Изопрофлекс-115А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 110/160 мм	**3,31**
9384	ТССЦ-103-2388	Трубы "Изопрофлекс-115А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125/180 мм	**3,31**
9385	ТССЦ-103-2389	Трубы "Изопрофлекс-115А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 140/200 мм	**3,31**
9386	ТССЦ-103-2390	Трубы "Изопрофлекс-115А", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 160/225 мм	**3,19**
9387	ТССЦ-103-2391	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с ОДК, диаметром 55/110 мм	**3,60**
9388	ТССЦ-103-2392	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с ОДК, диаметром 66/125 мм	**3,60**
9389	ТССЦ-103-2393	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с ОДК, диаметром 86/145 мм	**3,60**
9390	ТССЦ-103-2394	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с ОДК, диаметром 109/160 мм	**3,60**
9391	ТССЦ-103-2395	Трубы "КАСАФЛЕКС", давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с ОДК, диаметром 143/200 мм	**3,60**
9392	ТССЦ-103-2402	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм	**2,53**
9393	ТССЦ-103-2403	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм	**2,49**
9394	ТССЦ-103-2404	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм	**1,69**
9395	ТССЦ-103-2405	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм	**1,69**
9396	ТССЦ-103-2406	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм	**3,75**
9397	ТССЦ-103-2407	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм	**3,75**
9398	ТССЦ-103-2408	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм	**3,75**
9399	ТССЦ-103-2409	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 32 мм	**3,75**
9400	ТССЦ-103-2410	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 40 мм	**3,75**
9401	ТССЦ-103-2411	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 50 мм	**3,75**
9402	ТССЦ-103-2412	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм	**3,75**
9403	ТССЦ-103-2413	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 20 мм	**3,75**
9404	ТССЦ-103-2414	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 25 мм	**3,75**
9405	ТССЦ-103-2415	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 32 мм	**3,75**
9406	ТССЦ-103-2416	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 40 мм	**3,75**
9407	ТССЦ-103-2417	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 50 мм	**3,75**
9408	ТССЦ-103-2418	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 16 мм	**3,15**

9409	ТССЦ-103-2419	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 20 мм	**3,15**
9410	ТССЦ-103-2420	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 25 мм	**3,15**
9411	ТССЦ-103-2421	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 32 мм	**3,15**
9412	ТССЦ-103-2422	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 40 мм	**3,15**
9413	ТССЦ-103-2423	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, диаметром 50 мм	**3,15**
9414	ТССЦ-103-2424	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 16 мм	**3,15**
9415	ТССЦ-103-2425	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 20 мм	**3,15**
9416	ТССЦ-103-2426	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 25 мм	**3,15**
9417	ТССЦ-103-2427	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 32 мм	**3,15**
9418	ТССЦ-103-2428	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 40 мм	**3,15**
9419	ТССЦ-103-2429	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 50 мм	**3,15**
9420	ТССЦ-103-2430	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 16 мм	**3,58**
9421	ТССЦ-103-2431	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 20 мм	**3,58**
9422	ТССЦ-103-2432	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 25 мм	**3,58**
9423	ТССЦ-103-2433	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм	**3,58**
9424	ТССЦ-103-2434	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 40 мм	**3,58**
9425	ТССЦ-103-2435	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 50 мм	**3,58**
9426	ТССЦ-103-2436	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 63 мм	**3,58**
9427	ТССЦ-103-2437	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 16 мм	**3,75**
9428	ТССЦ-103-2438	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 20 мм	**3,75**
9429	ТССЦ-103-2439	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 25 мм	**3,75**
9430	ТССЦ-103-2440	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 32 мм	**3,75**
9431	ТССЦ-103-2441	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 40 мм	**3,75**
9432	ТССЦ-103-2442	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 50 мм	**3,75**
9433	ТССЦ-103-2443	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 63 мм	**3,75**
9434	ТССЦ-103-2444	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 75 мм	**3,75**
9435	ТССЦ-103-2445	Трубы жесткие гладкие тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 90 мм	**3,75**
9436	ТССЦ-103-2446	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 16 мм	**3,33**
9437	ТССЦ-103-2447	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 20 мм	**3,33**
9438	ТССЦ-103-2448	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 25 мм	**3,33**

9439	ТССЦ-103-2449	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 32 мм	**3,33**
9440	ТССЦ-103-2450	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 40 мм	**3,33**
9441	ТССЦ-103-2451	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 50 мм	**3,33**
9442	ТССЦ-103-2452	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 16 мм	**3,33**
9443	ТССЦ-103-2453	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 20 мм	**3,33**
9444	ТССЦ-103-2454	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 25 мм	**3,33**
9445	ТССЦ-103-2455	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 32 мм	**3,33**
9446	ТССЦ-103-2456	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 40 мм	**3,33**
9447	ТССЦ-103-2457	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 50 мм	**3,33**
9448	ТССЦ-103-2458	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 16 мм	**3,33**
9449	ТССЦ-103-2459	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 20 мм	**3,33**
9450	ТССЦ-103-2460	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 25 мм	**3,33**
9451	ТССЦ-103-2461	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 32 мм	**3,33**
9452	ТССЦ-103-2462	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 40 мм	**3,33**
9453	ТССЦ-103-2463	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, диаметром 50 мм	**3,33**
9454	ТССЦ-103-2464	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, с зондом, диаметром 16 мм	**3,33**
9455	ТССЦ-103-2465	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, с зондом, диаметром 20 мм	**3,33**
9456	ТССЦ-103-2466	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, с зондом, диаметром 25 мм	**3,33**
9457	ТССЦ-103-2467	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, с зондом, диаметром 32 мм	**3,33**
9458	ТССЦ-103-2468	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, с зондом, диаметром 40 мм	**3,33**
9459	ТССЦ-103-2469	Трубы гибкие гофрированные тяжелые из ПНД, серии BH, с зондом, диаметром 50 мм	**3,33**
9460	ТССЦ-103-2470	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 16 мм	**3,33**
9461	ТССЦ-103-2471	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 20 мм	**3,33**
9462	ТССЦ-103-2472	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 25 мм	**3,33**
9463	ТССЦ-103-2473	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 32 мм	**3,33**
9464	ТССЦ-103-2474	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 40 мм	**3,33**
9465	ТССЦ-103-2475	Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 50 мм	**3,33**
9466	ТССЦ-103-2485	Трубы стальные бетоно-литные, внутренний диаметр 125 мм, толщина стенки 8 мм	**9,21**
9467	ТССЦ-103-2553	Трубы "Изопрофлекс-Арктик-У" ПЭ80-ППУ-ПЭ SDR13,6 с каналом для нагревательного кабеля, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50/110 мм	**2,78**
9468	ТССЦ-103-2554	Трубы "Изопрофлекс-Арктик-У" ПЭ80-ППУ-ПЭ SDR13,6 с каналом для нагревательного кабеля, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 63/125 мм	**2,78**
9469	ТССЦ-103-2555	Трубы "Изопрофлекс-Арктик-У" ПЭ80-ППУ-ПЭ SDR13,6 с каналом для нагревательного кабеля, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 75/140 мм	**2,78**
9470	ТССЦ-103-2556	Трубы "Изопрофлекс-Арктик-У" ПЭ80-ППУ-ПЭ SDR13,6 с каналом для нагревательного кабеля, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 90/160 мм	**2,78**
9471	ТССЦ-103-2557	Трубы "Изопрофлекс-Арктик-У" ПЭ80-ППУ-ПЭ SDR13,6 с каналом для нагревательного кабеля, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 110/180 мм	**2,78**
9472	ТССЦ-103-2599	Трубы стеклопластиковые линейные с резьбовыми соединениями "муфта-ниппель", с самоуплотняющейся конической резьбой, давлением 8,6 МПа (86 кг/см2), внутренним диаметром 150 мм, толщиной стенки 7,2 мм (ТУ 2296-001-26757545-2008)	**3,20**
9473	ТССЦ-103-2605	Труба полиэтиленовая PE-Xc "Сорех" для водяного тепла диаметром 16х2 мм	**3,41**
9474	ТССЦ-103-2606	Труба защитная гофрированная из полиэтилена низкого давления диаметром 300 мм с надрезом	**3,41**

9475	ТССЦ-103-2609	Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 200/225 мм	**4,92**
9476	ТССЦ-103-2610	Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 250/282 мм	**4,75**
9477	ТССЦ-103-2611	Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 300/340 мм	**4,08**
9478	ТССЦ-103-2612	Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 400/455 мм	**4,03**
9479	ТССЦ-103-2613	Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 500/569 мм	**3,99**
9480	ТССЦ-103-2614	Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 600/683 мм	**4,22**
9481	ТССЦ-103-2615	Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 800/905 мм	**4,40**
9482	ТССЦ-103-2616	Трубы канализационные полипропиленовые со структурированной стенкой "РОСТР" диаметром 1000/1134 мм	**4,43**
9483	ТССЦ-103-8053	Трубы из вторичного полиэтилена диаметром 100 мм	**5,56**

Группа: Трубы дренажные

9484	ТССЦ-103-0981	Трубы хризотилцементные дренажные диаметром 100 мм	**3,90**
9485	ТССЦ-103-0982	Трубы хризотилцементные дренажные диаметром 150 мм	**3,88**
9486	ТССЦ-103-0983	Трубы хризотилцементные дренажные диаметром 200 мм	**3,92**
9487	ТССЦ-103-0986	Трубы дренажные ПВХ гофрированные диаметром 91/100 мм	**3,58**
9488	ТССЦ-103-0987	Трубы дренажные ПВХ гофрированные диаметром 91/100 мм с фильтром из геоткани	**3,59**
9489	ТССЦ-103-0988	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	**3,85**
9490	ТССЦ-103-0989	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 110 мм	**3,67**
9491	ТССЦ-103-1021	Трубы дренажные керамические диаметром 100 мм	**2,81**
9492	ТССЦ-103-1022	Трубы дренажные керамические диаметром до 250 мм	**3,62**
9493	ТССЦ-103-1025	Коллектор всасывающий диаметром 168 мм	**3,82**
9494	ТССЦ-103-1058	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм	**3,85**
9495	ТССЦ-103-1059	Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 40 мм	**3,83**
9496	ТССЦ-103-1301	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 50 мм, 1 типа	**3,75**
9497	ТССЦ-103-1302	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм, 1 типа	**3,75**
9498	ТССЦ-103-1303	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 75 мм, 1 типа	**3,75**
9499	ТССЦ-103-2607	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 110 мм	**7,01**
9500	ТССЦ-103-2608	Трубы дренажные полиэтиленовые (ПНД) гофрированные с геотекстилем диаметром 160 мм	**6,52**
9501	ТССЦ-103-8016	Гофротруба дренажная Геодрен 200 (без фильтра)	**4,42**
9502	ТССЦ-103-8017	Гофротруба дренажная Геодрен 160 (без фильтра)	**4,77**
9503	ТССЦ-103-8018	Гофротруба дренажная Геодрен 110 (без фильтра)	**5,56**
9504	ТССЦ-103-8019	Гофротруба дренажная Геодрен 90 (без фильтра)	**4,88**
9505	ТССЦ-103-8020	Гофротруба дренажная Геодрен 63 (без фильтра)	**5,66**
9506	ТССЦ-103-8021	Гофротруба дренажная Геодрен 200 (в фильтре)	**5,66**
9507	ТССЦ-103-8022	Гофротруба дренажная Геодрен 160 (в фильтре)	**5,03**
9508	ТССЦ-103-8023	Гофротруба дренажная Геодрен 110 (в фильтре)	**6,26**
9509	ТССЦ-103-8024	Гофротруба дренажная Геодрен 63 (в фильтре)	**5,88**
9510	ТССЦ-103-8025	Угольник 90° ДГТ 110 (для гофротрубы Геодрен)	**5,83**
9511	ТССЦ-103-8026	Тройник ДГТ 110 (для гофротрубы Геодрен)	**5,40**
9512	ТССЦ-103-8030	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные диаметром 300 мм	**6,14**
9513	ТССЦ-103-8031	Трубы хризотилцементные перфорированные дренажные диаметром 400 мм	**6,14**
9514	ТССЦ-103-8051	Трубы дренажные керамические диаметром 150 мм	**3,13**
9515	ТССЦ-103-8052	Трубы дренажные керамические диаметром 200 мм	**3,48**

Группа: Трубы керамические

9516	ТССЦ-103-0733	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм	**3,97**

9517	ТССЦ-103-0734	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 200 мм	**4,07**
9518	ТССЦ-103-0735	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 250 мм	**3,75**
9519	ТССЦ-103-0736	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 300 мм	**4,10**
9520	ТССЦ-103-0737	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 350 мм	**4,11**
9521	ТССЦ-103-0738	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 400 мм	**4,12**
9522	ТССЦ-103-0739	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 450 мм	**4,14**
9523	ТССЦ-103-0740	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 500 мм	**4,11**
9524	ТССЦ-103-1001	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 550 мм	**4,11**
9525	ТССЦ-103-1002	Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 600 мм	**4,09**
Группа: Трубы стальные изолированные			
9526	ТССЦ-103-0926	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 530 мм толщина стенки 12 мм	**3,86**
9527	ТССЦ-103-0927	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 630 мм толщина стенки 10 мм	**3,86**
9528	ТССЦ-103-0928	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 720 мм толщина стенки 12 мм	**3,86**
9529	ТССЦ-103-0929	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 12 мм	**3,86**
9530	ТССЦ-103-0951	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм	**4,04**
9531	ТССЦ-103-0952	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3 мм	**4,04**
9532	ТССЦ-103-0953	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4,5 мм	**4,04**
9533	ТССЦ-103-0954	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм	**4,04**
9534	ТССЦ-103-0955	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	**4,04**
9535	ТССЦ-103-0956	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4,5 мм	**4,04**
9536	ТССЦ-103-0957	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 9,5 мм	**4,04**
9537	ТССЦ-103-0958	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 11,5 мм	**4,07**
9538	ТССЦ-103-0959	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 12,5 мм	**4,07**
9539	ТССЦ-103-0960	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 13 мм	**4,07**
9540	ТССЦ-103-0961	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 470 мм толщина стенки 10 мм	**4,07**
9541	ТССЦ-103-0962	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 530 мм толщина стенки 15 мм	**4,06**
9542	ТССЦ-103-0963	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 630 мм толщина стенки 15 мм	**4,07**
9543	ТССЦ-103-0964	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 720 мм толщина стенки 10 мм	**4,07**
9544	ТССЦ-103-0965	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 820 мм толщина стенки 10 мм	**4,07**
9545	ТССЦ-103-0966	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 920 мм толщина стенки 10 мм	**4,07**

9546	ТССЦ-103-0967	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 10 мм	**4,07**
9547	ТССЦ-103-0968	Трубы стальные в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 1220 мм толщина стенки 10 мм	**4,07**
9548	ТССЦ-103-0971	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм	**3,86**
9549	ТССЦ-103-0972	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3,5 мм	**3,86**
9550	ТССЦ-103-0973	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм	**3,86**
9551	ТССЦ-103-0974	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм	**3,86**
9552	ТССЦ-103-0975	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	**3,86**
9553	ТССЦ-103-0976	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм	**3,86**
9554	ТССЦ-103-0977	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм	**3,86**
9555	ТССЦ-103-0978	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм	**3,87**
9556	ТССЦ-103-0979	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	**3,86**
9557	ТССЦ-103-0980	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	**3,86**
9558	ТССЦ-103-0984	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 820 мм толщина стенки 12 мм	**3,86**
9559	ТССЦ-103-0985	Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 920 мм толщина стенки 12 мм	**3,86**
9560	ТССЦ-103-0991	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм	**6,14**
9561	ТССЦ-103-0992	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3,5 мм	**6,13**
9562	ТССЦ-103-0993	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3,5 мм	**6,13**
9563	ТССЦ-103-0994	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм	**6,12**
9564	ТССЦ-103-0995	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	**6,13**
9565	ТССЦ-103-0996	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 159 мм толщина стенки 5 мм	**6,13**
9566	ТССЦ-103-0997	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 219 мм толщина стенки 7 мм	**6,12**
9567	ТССЦ-103-0998	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм	**6,12**
9568	ТССЦ-103-0999	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм	**6,12**
9569	ТССЦ-103-1000	Трубы стальные в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 426 мм толщина стенки 10 мм	**6,11**
9570	ТССЦ-103-1026	Трубы стальные изолированные диаметром 50 мм	**3,48**
9571	ТССЦ-103-2014	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм	**4,13**
9572	ТССЦ-103-2015	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм	**4,13**

9573	ТССЦ-103-2016	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	**4,13**
9574	ТССЦ-103-2017	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм	**4,13**
9575	ТССЦ-103-2018	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	**4,13**
9576	ТССЦ-103-2019	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм	**4,13**
9577	ТССЦ-103-2020	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	**4,13**
9578	ТССЦ-103-2021	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм	**4,13**
9579	ТССЦ-103-2022	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	**4,13**
9580	ТССЦ-103-2023	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм	**4,13**
9581	ТССЦ-103-2024	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм	**4,13**
9582	ТССЦ-103-2025	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм	**4,13**
9583	ТССЦ-103-2026	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм	**4,13**
9584	ТССЦ-103-2027	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм	**5,66**
9585	ТССЦ-103-2028	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 110 мм	**5,66**
9586	ТССЦ-103-2029	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм	**5,66**
9587	ТССЦ-103-2030	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 140 мм	**5,66**
9588	ТССЦ-103-2031	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 160 мм	**5,66**
9589	ТССЦ-103-2032	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 180 мм	**5,66**

9590	ТССЦ-103-2033	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 200 мм	**5,66**
9591	ТССЦ-103-2034	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм, наружным диаметром оболочки 225 мм	**5,66**
9592	ТССЦ-103-2035	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм	**5,66**
9593	ТССЦ-103-2036	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм, наружным диаметром оболочки 315 мм	**5,65**
9594	ТССЦ-103-2037	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 400 мм	**5,65**
9595	ТССЦ-103-2038	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 450 мм	**5,65**
9596	ТССЦ-103-2039	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 560 мм	**5,65**
9597	ТССЦ-103-2040	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм, наружным диаметром оболочки 710 мм	**5,65**
9598	ТССЦ-103-2041	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 800 мм	**5,65**
9599	ТССЦ-103-2042	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм, наружным диаметром оболочки 900 мм	**5,65**
9600	ТССЦ-103-2043	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 820 мм, тощиной стенки 9 мм, наружным диаметром оболочки 1000 мм	**5,65**
9601	ТССЦ-103-2044	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм, наружным диаметром оболочки 1100 мм	**5,65**
9602	ТССЦ-103-2045	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в оцинкованной оболочке диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм, наружным диаметром оболочки 1200 мм	**5,65**
9603	ТССЦ-103-8007	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	**6,17**
9604	ТССЦ-103-8008	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	**5,34**
9605	ТССЦ-103-8009	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	**5,34**
9606	ТССЦ-103-8010	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 159 мм, толщина стенки 5 мм	**5,74**
9607	ТССЦ-103-8011	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	**5,33**

9608	ТССЦ-103-8012	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	**5,33**
9609	ТССЦ-103-8013	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	**5,33**
9610	ТССЦ-103-8014	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	**5,33**
9611	ТССЦ-103-8015	Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 426 мм, толщина стенки 7,0 мм	**5,33**

Группа: Шпунт трубчатый

9612	ТССЦ-103-2501	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 530 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,20**
9613	ТССЦ-103-2502	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 530 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,20**
9614	ТССЦ-103-2503	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 530 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,20**
9615	ТССЦ-103-2504	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 530 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,20**
9616	ТССЦ-103-2505	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 530 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,20**
9617	ТССЦ-103-2506	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 530 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,20**
9618	ТССЦ-103-2507	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 530 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,20**
9619	ТССЦ-103-2508	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 630 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,20**
9620	ТССЦ-103-2509	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 630 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,20**
9621	ТССЦ-103-2510	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 630 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,20**
9622	ТССЦ-103-2511	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 630 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,20**
9623	ТССЦ-103-2512	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 630 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,20**
9624	ТССЦ-103-2513	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 630 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,20**
9625	ТССЦ-103-2514	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,20**
9626	ТССЦ-103-2515	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,20**
9627	ТССЦ-103-2516	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,20**
9628	ТССЦ-103-2517	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,20**

9629	ТССЦ-103-2518	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,20**
9630	ТССЦ-103-2519	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 13 мм	**4,20**
9631	ТССЦ-103-2520	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 14 мм	**4,20**
9632	ТССЦ-103-2521	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 720 мм, толщиной стенки 16 мм	**4,20**
9633	ТССЦ-103-2522	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,20**
9634	ТССЦ-103-2523	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,20**
9635	ТССЦ-103-2524	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,20**
9636	ТССЦ-103-2525	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,20**
9637	ТССЦ-103-2526	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,20**
9638	ТССЦ-103-2527	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 13 мм	**4,20**
9639	ТССЦ-103-2528	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 14 мм	**4,20**
9640	ТССЦ-103-2529	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 820 мм, толщиной стенки 16 мм	**4,20**
9641	ТССЦ-103-2530	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,20**
9642	ТССЦ-103-2531	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,20**
9643	ТССЦ-103-2532	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,20**
9644	ТССЦ-103-2533	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,20**
9645	ТССЦ-103-2534	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 13 мм	**4,20**
9646	ТССЦ-103-2535	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	**4,20**
9647	ТССЦ-103-2536	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1020 мм, толщиной стенки 16 мм	**4,20**
9648	ТССЦ-103-2537	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,20**
9649	ТССЦ-103-2538	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,20**

9650	ТССЦ-103-2539	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,20**
9651	ТССЦ-103-2540	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 13 мм	**4,20**
9652	ТССЦ-103-2541	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	**4,20**
9653	ТССЦ-103-2542	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 16 мм	**4,20**
9654	ТССЦ-103-2543	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 17 мм	**4,20**
9655	ТССЦ-103-2544	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 17,5 мм	**4,20**
9656	ТССЦ-103-2545	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1220 мм, толщиной стенки 18 мм	**4,20**
9657	ТССЦ-103-2546	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	**4,20**
9658	ТССЦ-103-2547	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 16 мм	**4,20**
9659	ТССЦ-103-2548	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 17 мм	**4,20**
9660	ТССЦ-103-2549	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 17,5 мм	**4,20**
9661	ТССЦ-103-2550	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 18 мм	**4,20**
9662	ТССЦ-103-2551	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 19 мм	**4,20**
9663	ТССЦ-103-2552	Шпунт трубчатый сварной из электросварных труб (ТУ 5260-017-79580093-2012, тип замка №2415, №2416 по ТУ 14-1-3602), наружным диаметром трубы 1420 мм, толщиной стенки 20 мм	**4,20**
Подраздел: Фасонные соединительные части и прочие детали			
Группа: Быстроразъемные соединения			
9664	ТССЦ-103-0907	Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода 400 мм	**4,54**
9665	ТССЦ-103-0908	Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода 500 мм	**4,54**
9666	ТССЦ-103-0909	Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода 600 мм	**4,54**
9667	ТССЦ-103-0910	Быстроразъемные соединения диаметр условного прохода 700 мм	**4,54**
Группа: Кресты из ковкого чугуна			
9668	ТССЦ-103-0091	Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм	**2,32**
9669	ТССЦ-103-0092	Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм	**2,63**
9670	ТССЦ-103-0093	Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм	**2,73**
9671	ТССЦ-103-0094	Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм	**2,73**
9672	ТССЦ-103-0095	Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм	**2,72**
9673	ТССЦ-103-0096	Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм	**2,73**

9674	ТССЦ-103-0097	Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 65 мм	**2,33**
9675	ТССЦ-103-0098	Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 80 мм	**2,33**
9676	ТССЦ-103-0099	Кресты прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 100 мм	**2,33**

Группа: Контргайки из ковкого чугуна

9677	ТССЦ-103-0118	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм	**2,61**
9678	ТССЦ-103-0119	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм	**2,94**
9679	ТССЦ-103-0120	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм	**2,94**
9680	ТССЦ-103-0121	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм	**2,94**
9681	ТССЦ-103-0122	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм	**2,94**
9682	ТССЦ-103-0123	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм	**2,94**
9683	ТССЦ-103-0124	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 65 мм	**2,94**
9684	ТССЦ-103-0125	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 80 мм	**2,94**
9685	ТССЦ-103-0126	Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 100 мм	**2,94**

Группа: Колодцы канализационные

9686	ТССЦ-103-2617	Колодец дождевой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 1 м	**3,61**
9687	ТССЦ-103-2618	Колодец дождевой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 2 м	**3,61**
9688	ТССЦ-103-2619	Колодец дождевой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 3 м	**3,61**
9689	ТССЦ-103-2620	Колодец смотровой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 1 м	**3,61**
9690	ТССЦ-103-2621	Колодец смотровой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 2 м	**3,61**
9691	ТССЦ-103-2622	Колодец смотровой "РОСТР" диаметром 1000 мм, высотой 3 м	**3,61**
9692	ТССЦ-103-2623	Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 1 м	**3,61**
9693	ТССЦ-103-2624	Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 2 м	**3,61**
9694	ТССЦ-103-2625	Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 3 м	**3,61**
9695	ТССЦ-103-2626	Колодец "РОСТР" диаметром 1200 мм, высотой 4 м	**3,61**

Группа: Муфты

9696	ТССЦ-103-0100	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 15 мм	**2,62**
9697	ТССЦ-103-0101	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 20 мм	**2,63**
9698	ТССЦ-103-0102	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 25 мм	**2,63**
9699	ТССЦ-103-0103	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 32 мм	**2,63**
9700	ТССЦ-103-0104	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 40 мм	**2,63**
9701	ТССЦ-103-0105	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 50 мм	**2,63**
9702	ТССЦ-103-0106	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 65 мм	**2,63**
9703	ТССЦ-103-0107	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 80 мм	**2,63**
9704	ТССЦ-103-0108	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 100 мм	**2,63**

9705	ТССЦ-103-0109	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 15 мм	**3,51**
9706	ТССЦ-103-0110	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 20 мм	**3,51**
9707	ТССЦ-103-0111	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 25 мм	**3,51**
9708	ТССЦ-103-0112	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 32 мм	**3,51**
9709	ТССЦ-103-0113	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 40 мм	**3,51**
9710	ТССЦ-103-0114	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 50 мм	**3,51**
9711	ТССЦ-103-0115	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 65 мм	**3,51**
9712	ТССЦ-103-0116	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 80 мм	**3,51**
9713	ТССЦ-103-0117	Муфты прямые длинные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой максимальным условным проходом 100 мм	**3,51**
9714	ТССЦ-103-1141	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 20х15 мм	**4,61**
9715	ТССЦ-103-1142	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25х15 мм	**4,61**
9716	ТССЦ-103-1143	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25х20 мм	**4,60**
9717	ТССЦ-103-1144	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32х15 мм	**4,60**
9718	ТССЦ-103-1145	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32х20 мм	**4,60**
9719	ТССЦ-103-1146	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32х25 мм	**4,60**
9720	ТССЦ-103-1147	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40х15 мм	**4,60**
9721	ТССЦ-103-1148	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40х20 мм	**4,60**
9722	ТССЦ-103-1149	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40х32 мм	**4,61**
9723	ТССЦ-103-1150	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 20х15 мм, оцинкованные	**4,60**
9724	ТССЦ-103-1151	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25х15 мм, оцинкованные	**4,60**
9725	ТССЦ-103-1152	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 25х20 мм, оцинкованные	**4,60**
9726	ТССЦ-103-1153	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32х15 мм, оцинкованные	**4,60**
9727	ТССЦ-103-1154	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32х20 мм, оцинкованные	**4,60**
9728	ТССЦ-103-1155	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 32х25 мм, оцинкованные	**4,60**
9729	ТССЦ-103-1156	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40х15 мм, оцинкованные	**4,60**
9730	ТССЦ-103-1157	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40х20 мм, оцинкованные	**4,60**
9731	ТССЦ-103-1158	Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой условным проходом 40х32 мм, оцинкованные	**4,60**
9732	ТССЦ-103-1304	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 140 мм, длиной 500 мм	**4,78**
9733	ТССЦ-103-1305	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 160 мм, длиной 500 мм	**4,78**
9734	ТССЦ-103-1306	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 180 мм, длиной 500 мм	**4,78**

9735	ТССЦ-103-1307	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 225 мм, длиной 500 мм	**4,78**
9736	ТССЦ-103-1308	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 250 мм, длиной 500 мм	**4,78**
9737	ТССЦ-103-1309	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 315 мм, длиной 500 мм	**4,78**
9738	ТССЦ-103-1310	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 400 мм, длиной 700 мм	**4,78**
9739	ТССЦ-103-1311	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 450 мм, длиной 700 мм	**4,78**
9740	ТССЦ-103-1312	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 710 мм, длиной 700 мм	**4,79**
9741	ТССЦ-103-1313	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 800 мм, длиной 700 мм	**4,79**
9742	ТССЦ-103-1314	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 900 мм, длиной 700 мм	**4,79**
9743	ТССЦ-103-1315	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 1000 мм, длиной 700 мм	**4,78**
9744	ТССЦ-103-1340	Муфта термоусадочная TPSM-255/150-150/87	**5,07**
9745	ТССЦ-103-1356	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм	**6,44**
9746	ТССЦ-103-1357	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 125 мм	**6,47**
9747	ТССЦ-103-1358	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 160 мм	**6,47**
9748	ТССЦ-103-1359	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 200 мм	**6,48**
9749	ТССЦ-103-1360	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 250 мм	**6,48**
9750	ТССЦ-103-1361	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 315 мм	**6,45**
9751	ТССЦ-103-1362	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 400 мм	**6,48**
9752	ТССЦ-103-1363	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 500 мм	**6,47**
9753	ТССЦ-103-1364	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 630 мм	**6,47**
9754	ТССЦ-103-1365	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 800 мм	**6,45**
9755	ТССЦ-103-1366	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 1000 мм	**6,45**
9756	ТССЦ-103-1367	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 1200 мм	**6,45**
9757	ТССЦ-103-1411	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 125 мм, длиной 500 мм	**4,78**
9758	ТССЦ-103-1412	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 200 мм, длиной 500 мм	**4,78**
9759	ТССЦ-103-1413	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 355 мм, длиной 700 мм	**4,78**
9760	ТССЦ-103-1414	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 500 мм, длиной 700 мм	**4,78**
9761	ТССЦ-103-1415	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 560 мм, длиной 700 мм	**4,78**
9762	ТССЦ-103-1416	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 630 мм, длиной 700 мм	**4,79**
9763	ТССЦ-103-1417	Муфты термоусаживающиеся полиэтиленовые для стыков, диаметром 1200 мм, длиной 700 мм	**4,79**
9764	ТССЦ-103-1453	Муфта хромированная диаметром 25 мм	**4,98**
9765	ТССЦ-103-2046	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN6, наружным диаметром 500 мм	**6,13**
9766	ТССЦ-103-2047	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN6, наружным диаметром 600 мм	**6,13**
9767	ТССЦ-103-2048	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN6, наружным диаметром 700 мм	**6,13**
9768	ТССЦ-103-2049	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN6, наружным диаметром 800 мм	**6,13**
9769	ТССЦ-103-2050	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN6, наружным диаметром 900 мм	**6,13**
9770	ТССЦ-103-2051	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN6, наружным диаметром 1000 мм	**6,13**
9771	ТССЦ-103-2052	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN6, наружным диаметром 1200 мм	**6,13**
9772	ТССЦ-103-2053	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN10, наружным диаметром 500 мм	**6,12**
9773	ТССЦ-103-2054	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN10, наружным диаметром 600 мм	**6,12**
9774	ТССЦ-103-2055	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN10, наружным диаметром 700 мм	**6,13**
9775	ТССЦ-103-2056	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN10, наружным диаметром 800 мм	**6,13**
9776	ТССЦ-103-2057	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN10, наружным диаметром 900 мм	**6,13**
9777	ТССЦ-103-2058	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN10, наружным диаметром 1000 мм	**6,13**
9778	ТССЦ-103-2059	Муфты стеклопластиковые жесткостью SN 10000, PN10, наружным диаметром 1200 мм	**6,13**
9779	ТССЦ-103-2269	Муфты регулировочные диаметром 50 мм	**1,77**
9780	ТССЦ-103-2270	Муфты регулировочные диаметром 80 мм	**1,77**

9781	ТССЦ-103-2271	Муфты регулировочные диаметром 100 мм	**1,77**
9782	ТССЦ-103-2272	Муфты регулировочные диаметром 150 мм	**1,77**
9783	ТССЦ-103-2273	Муфты регулировочные диаметром 200 мм	**1,77**
9784	ТССЦ-103-2274	Муфты регулировочные диаметром 250 мм	**1,77**
9785	ТССЦ-103-2275	Муфты регулировочные диаметром 300 мм	**1,77**
9786	ТССЦ-103-2276	Муфты регулировочные диаметром 350 мм	**1,77**
9787	ТССЦ-103-2277	Муфты регулировочные диаметром 400 мм	**1,77**
9788	ТССЦ-103-2278	Муфты регулировочные диаметром 500 мм	**1,77**
9789	ТССЦ-103-2279	Муфты регулировочные диаметром 600 мм	**1,77**
9790	ТССЦ-103-2280	Муфты регулировочные диаметром 700 мм	**1,77**
9791	ТССЦ-103-2281	Муфты регулировочные диаметром 800 мм	**1,77**
9792	ТССЦ-103-2282	Муфты регулировочные диаметром 900 мм	**1,77**
9793	ТССЦ-103-2283	Муфты регулировочные диаметром 1000 мм	**1,77**
9794	ТССЦ-103-2284	Муфты регулировочные диаметром 1200 мм	**1,77**
9795	ТССЦ-103-2285	Муфты регулировочные диаметром 1400 мм	**1,77**
9796	ТССЦ-103-2286	Муфты регулировочные диаметром 1600 мм	**1,77**
9797	ТССЦ-103-2341	Муфты обжимные диаметром 50 мм	**3,32**

Группа: Муфты к трубам бурильным

9798	ТССЦ-103-0614	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 7 мм	**4,46**
9799	ТССЦ-103-0615	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 11 мм	**4,50**
9800	ТССЦ-103-0616	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм	**4,50**
9801	ТССЦ-103-0617	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 11 мм	**4,50**
9802	ТССЦ-103-0618	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 8 мм	**4,50**
9803	ТССЦ-103-0619	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 102 мм, толщина стенки 10 мм	**4,50**
9804	ТССЦ-103-0620	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 8 мм	**4,50**
9805	ТССЦ-103-0621	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 10 мм	**4,50**
9806	ТССЦ-103-0622	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 127 мм, толщина стенки 11 мм	**4,50**
9807	ТССЦ-103-0623	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 8 мм	**4,50**
9808	ТССЦ-103-0624	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 140 мм, толщина стенки 11 мм	**4,50**
9809	ТССЦ-103-0625	Муфты к трубам бурильным, наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 11 мм	**4,50**
9810	ТССЦ-103-0629	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам, наружный диаметр 57 мм	**4,32**
9811	ТССЦ-103-0630	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам, наружный диаметр 65 мм	**4,30**
9812	ТССЦ-103-0631	Муфты к бурильным геологоразведочным трубам, наружный диаметр 83 мм	**4,24**

Группа: Соединения раструбные

9813	ТССЦ-103-0902	Раструбные соединения диаметр условного прохода 400 мм	**4,43**
9814	ТССЦ-103-0903	Раструбные соединения диаметр условного прохода 500 мм	**4,44**
9815	ТССЦ-103-0904	Раструбные соединения диаметр условного прохода 600 мм	**4,44**
9816	ТССЦ-103-0905	Раструбные соединения диаметр условного прохода 700 мм	**4,43**
9817	ТССЦ-103-0906	Раструбные соединения диаметр условного прохода 800 мм	**4,43**

Группа: Тройники из ковкого чугуна

9818	ТССЦ-103-0082	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм	**2,48**
9819	ТССЦ-103-0083	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм	**2,48**
9820	ТССЦ-103-0084	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм	**2,48**
9821	ТССЦ-103-0085	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм	**2,48**
9822	ТССЦ-103-0086	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм	**2,48**
9823	ТССЦ-103-0087	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм	**2,48**
9824	ТССЦ-103-0088	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 65 мм	**2,48**
9825	ТССЦ-103-0089	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 80 мм	**2,48**

9826	ТССЦ-103-0090	Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 100 мм	**2,49**
Группа: Угольники			
9827	ТССЦ-103-0073	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм	**3,48**
9828	ТССЦ-103-0074	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 20 мм	**3,48**
9829	ТССЦ-103-0075	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 25 мм	**3,48**
9830	ТССЦ-103-0076	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 32 мм	**3,48**
9831	ТССЦ-103-0077	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 40 мм	**3,48**
9832	ТССЦ-103-0078	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм	**3,49**
9833	ТССЦ-103-0079	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 65 мм	**3,49**
9834	ТССЦ-103-0080	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 80 мм	**3,49**
9835	ТССЦ-103-0081	Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 100 мм	**3,49**
9836	ТССЦ-103-1407	Угольники стальные прямые, диаметром 20 мм	**3,92**
9837	ТССЦ-103-1408	Угольники стальные прямые, диаметром 25 мм	**3,86**
9838	ТССЦ-103-1409	Угольники стальные прямые, диаметром 50 мм	**3,93**
9839	ТССЦ-103-1410	Угольники стальные прямые, диаметром 40 мм	**3,95**
9840	ТССЦ-103-1434	Угольник "Фузиотерм" диаметром 20 мм	**5,28**
9841	ТССЦ-103-1435	Угольник "Фузиотерм" диаметром 25 мм	**5,30**
9842	ТССЦ-103-1436	Угольник "Фузиотерм" диаметром 32 мм	**5,30**
9843	ТССЦ-103-1437	Угольник "Фузиотерм" диаметром 40 мм	**5,30**
9844	ТССЦ-103-1438	Угольник "Фузиотерм" диаметром 50 мм	**5,30**
9845	ТССЦ-103-1439	Угольник "Фузиотерм" диаметром 63 мм	**5,30**
Группа: Фасонные чугунные части			
9846	ТССЦ-103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 50-100 мм	**7,55**
9847	ТССЦ-103-0747	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 125-200 мм	**4,84**
9848	ТССЦ-103-0748	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 250-400 мм	**7,56**
9849	ТССЦ-103-0749	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам наружным диаметром 500-1000 мм	**7,57**
9850	ТССЦ-103-0935	Муфты диаметром 50 мм	**4,42**
9851	ТССЦ-103-0936	Муфты диаметром 100 мм	**4,43**
9852	ТССЦ-103-0937	Муфты диаметром 150 мм	**4,43**
9853	ТССЦ-103-0938	Муфты надвижные диаметром 50 мм	**5,68**
9854	ТССЦ-103-1011	Муфты надвижные диаметром 100 мм	**5,68**
9855	ТССЦ-103-1012	Муфты надвижные диаметром 150 мм	**5,68**
9856	ТССЦ-103-1015	Ревизии диаметром 50 мм	**4,45**
9857	ТССЦ-103-1017	Ревизии диаметром 100 мм	**4,41**
9858	ТССЦ-103-1019	Ревизии диаметром 150 мм	**4,87**
9859	ТССЦ-103-1020	Тройники косые под 60 градусов диаметром 50х50 мм	**5,77**
9860	ТССЦ-103-1033	Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х50 мм	**5,76**
9861	ТССЦ-103-1034	Тройники косые под 60 градусов диаметром 100х100 мм	**6,20**
9862	ТССЦ-103-1035	Тройники косые под 60 градусов диаметром 150х50 мм	**6,17**
9863	ТССЦ-103-1036	Тройники косые под 60 градусов диаметром 150х100 мм	**6,18**
9864	ТССЦ-103-1037	Тройники косые под 60 градусов диаметром 150х150 мм	**6,18**
9865	ТССЦ-103-1050	Тройник "Фузиотерм" диаметром 20 мм	**5,28**
9866	ТССЦ-103-1051	Тройник "Фузиотерм" диаметром 25 мм	**5,28**
9867	ТССЦ-103-1052	Тройник "Фузиотерм" диаметром 32 мм	**5,21**
9868	ТССЦ-103-1053	Тройник "Фузиотерм" диаметром 40 мм	**5,27**
9869	ТССЦ-103-1054	Тройник "Фузиотерм" диаметром 50 мм	**5,24**
9870	ТССЦ-103-1055	Тройник "Фузиотерм" диаметром 63 мм	**5,25**
9871	ТССЦ-103-1056	Тройник "Фузиотерм" диаметром 75 мм	**5,23**
9872	ТССЦ-103-1057	Тройник "Фузиотерм" диаметром 110 мм	**5,24**
9873	ТССЦ-103-1120	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 250х100 мм	**4,71**

9874	ТССЦ-103-1180	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 250х150 мм	**4,71**
9875	ТССЦ-103-1181	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 250х200 мм	**4,71**
9876	ТССЦ-103-1182	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 250х250 мм	**4,71**
9877	ТССЦ-103-1183	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 300х100 мм	**4,71**
9878	ТССЦ-103-1184	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 300х150 мм	**4,71**
9879	ТССЦ-103-1185	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 300х200 мм	**4,71**
9880	ТССЦ-103-1186	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 300х250 мм	**4,71**
9881	ТССЦ-103-1187	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 300х300 мм	**4,71**
9882	ТССЦ-103-1188	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 400х100 мм	**4,71**
9883	ТССЦ-103-1189	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 400х150 мм	**4,71**
9884	ТССЦ-103-1190	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 400х200 мм	**4,71**
9885	ТССЦ-103-1191	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 400х300 мм	**4,71**
9886	ТССЦ-103-1192	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 400х400 мм	**4,71**
9887	ТССЦ-103-1193	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 100х100 мм	**5,93**
9888	ТССЦ-103-1194	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 150х100 мм	**5,50**
9889	ТССЦ-103-1195	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 150х150 мм	**8,02**
9890	ТССЦ-103-1196	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 200х100 мм	**5,96**
9891	ТССЦ-103-1197	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 200х150 мм	**5,98**
9892	ТССЦ-103-1198	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 200х200 мм	**6,08**
9893	ТССЦ-103-1199	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 250х100 мм	**6,02**
9894	ТССЦ-103-1200	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 250х150 мм	**6,02**

9895	ТССЦ-103-1201	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 250х200 мм	**6,04**
9896	ТССЦ-103-1202	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 250х250 мм	**6,04**
9897	ТССЦ-103-1203	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 300х100 мм	**6,26**
9898	ТССЦ-103-1204	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 300х150 мм	**6,03**
9899	ТССЦ-103-1205	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 300х200 мм	**6,06**
9900	ТССЦ-103-1206	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 300х250 мм	**6,04**
9901	ТССЦ-103-1210	Тройник раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТР диаметром 300х300 мм	**6,32**
9902	ТССЦ-103-1211	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 100х100 мм	**5,58**
9903	ТССЦ-103-1212	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 150х100 мм	**5,16**
9904	ТССЦ-103-1213	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 150х150 мм	**5,18**
9905	ТССЦ-103-1214	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 200х100 мм	**5,17**
9906	ТССЦ-103-1215	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 200х150 мм	**4,95**
9907	ТССЦ-103-1216	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 200х200 мм	**5,16**
9908	ТССЦ-103-1217	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 250х100 мм	**5,20**
9909	ТССЦ-103-1218	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 250х150 мм	**5,16**
9910	ТССЦ-103-1219	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 250х200 мм	**5,00**
9911	ТССЦ-103-1220	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 250х250 мм	**5,13**
9912	ТССЦ-103-1221	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 300х100 мм	**5,15**
9913	ТССЦ-103-1222	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 300х150 мм	**5,17**
9914	ТССЦ-103-1223	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 300х200 мм	**5,13**
9915	ТССЦ-103-1224	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 300х250 мм	**5,09**

9916	ТССЦ-103-1225	Тройник раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТРФ диам. 300х300 мм	**5,14**
9917	ТССЦ-103-1239	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 100х100 мм	**5,61**
9918	ТССЦ-103-1240	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 150х100 мм	**5,62**
9919	ТССЦ-103-1241	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 150х150 мм	**5,22**
9920	ТССЦ-103-1242	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 200х100 мм	**5,27**
9921	ТССЦ-103-1243	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 200х150 мм	**5,27**
9922	ТССЦ-103-1244	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 200х200 мм	**5,22**
9923	ТССЦ-103-1245	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 250х100 мм	**5,23**
9924	ТССЦ-103-1246	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 250х150 мм	**5,23**
9925	ТССЦ-103-1247	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 250х200 мм	**5,24**
9926	ТССЦ-103-1248	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 250х250 мм	**5,24**
9927	ТССЦ-103-1249	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 300х100 мм	**5,23**
9928	ТССЦ-103-1250	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 300х150 мм	**5,23**
9929	ТССЦ-103-1251	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 300х200 мм	**5,23**
9930	ТССЦ-103-1252	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 300х250 мм	**5,37**
9931	ТССЦ-103-1253	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 300х300 мм	**5,33**
9932	ТССЦ-103-1254	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 400х100 мм	**5,57**
9933	ТССЦ-103-1255	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 400х150 мм	**5,57**
9934	ТССЦ-103-1256	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 400х200 мм	**5,57**
9935	ТССЦ-103-1257	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 400х300 мм	**5,57**
9936	ТССЦ-103-1258	Тройник фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТФ диам. 400х400 мм	**5,56**

9937	ТССЦ-103-1259	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром 100 мм	**5,48**
9938	ТССЦ-103-1260	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром 150 мм	**5,74**
9939	ТССЦ-103-1261	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром 200 мм	**5,25**
9940	ТССЦ-103-1262	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром 250 мм	**5,51**
9941	ТССЦ-103-1263	Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППР диаметром 300 мм	**5,22**
9942	ТССЦ-103-1264	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 100х100 мм	**5,65**
9943	ТССЦ-103-1265	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 150х100 мм	**5,65**
9944	ТССЦ-103-1266	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 150х150 мм	**5,16**
9945	ТССЦ-103-1267	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 200х100 мм	**5,17**
9946	ТССЦ-103-1268	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 200х150 мм	**5,15**
9947	ТССЦ-103-1269	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 200х200 мм	**5,15**
9948	ТССЦ-103-1270	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 250х100 мм	**5,15**
9949	ТССЦ-103-1271	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 250х150 мм	**5,48**
9950	ТССЦ-103-1272	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 250х200 мм	**5,16**
9951	ТССЦ-103-1273	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 250х250 мм	**5,16**
9952	ТССЦ-103-1274	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 300х100 мм	**5,16**
9953	ТССЦ-103-1275	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 300х150 мм	**5,56**
9954	ТССЦ-103-1276	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 300х200 мм	**5,42**

9955	ТССЦ-103-1277	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 300х250 мм	**5,42**
9956	ТССЦ-103-1278	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППТРФ диаметром 300х300 мм	**5,19**
9957	ТССЦ-103-1279	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 100х100 мм	**4,71**
9958	ТССЦ-103-1280	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 150х100 мм	**5,94**
9959	ТССЦ-103-1281	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 150х150 мм	**4,71**
9960	ТССЦ-103-1282	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 200х100 мм	**4,71**
9961	ТССЦ-103-1283	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 200х150 мм	**4,71**
9962	ТССЦ-103-1284	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 100х100 мм	**6,25**
9963	ТССЦ-103-1285	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 150х100 мм	**5,79**
9964	ТССЦ-103-1286	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 150х150 мм	**6,07**
9965	ТССЦ-103-1287	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 200х100 мм	**6,05**
9966	ТССЦ-103-1288	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 200х150 мм	**5,66**
9967	ТССЦ-103-1289	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 200х200 мм	**6,33**
9968	ТССЦ-103-1290	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 250х100 мм	**6,32**
9969	ТССЦ-103-1291	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 250х150 мм	**6,34**
9970	ТССЦ-103-1292	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 250х200 мм	**6,35**
9971	ТССЦ-103-1293	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 250х250 мм	**5,78**
9972	ТССЦ-103-1294	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 300х100 мм	**5,60**
9973	ТССЦ-103-1295	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 300х150 мм	**5,61**
9974	ТССЦ-103-1296	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 300х200 мм	**5,78**
9975	ТССЦ-103-1297	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 300х250 мм	**5,68**

9976	ТССЦ-103-1298	Крест раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КР диаметром 300х300 мм	**5,89**
9977	ТССЦ-103-1299	Тройник фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ТФ диаметром 200х200 мм	**4,71**
9978	ТССЦ-103-1378	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 100х100 мм	**4,94**
9979	ТССЦ-103-1379	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 150х100 мм	**5,18**
9980	ТССЦ-103-1380	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 150х150 мм	**5,20**
9981	ТССЦ-103-1381	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 200х100 мм	**5,44**
9982	ТССЦ-103-1382	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 200х150 мм	**5,20**
9983	ТССЦ-103-1383	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 200х200 мм	**5,23**
9984	ТССЦ-103-1384	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 250х100 мм	**5,27**
9985	ТССЦ-103-1385	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 250х150 мм	**5,25**
9986	ТССЦ-103-1386	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 250х200 мм	**5,25**
9987	ТССЦ-103-1387	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 300х100 мм	**5,29**
9988	ТССЦ-103-1388	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 300х150 мм	**5,25**
9989	ТССЦ-103-1389	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 300х200 мм	**5,25**
9990	ТССЦ-103-1390	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 300х250 мм	**5,74**
9991	ТССЦ-103-1391	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 300х300 мм	**5,68**
9992	ТССЦ-103-1440	Крест фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КФ диаметром 250х250 мм	**5,21**
9993	ТССЦ-103-1454	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 150х150 мм	**5,58**
9994	ТССЦ-103-1599	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 100х100 мм	**5,53**
9995	ТССЦ-103-1600	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 150х100 мм	**5,27**
9996	ТССЦ-103-1601	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 150х150 мм	**5,29**

9997	ТССЦ-103-1602	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 200х100 мм	**5,20**
9998	ТССЦ-103-1603	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 200х150 мм	**5,20**
9999	ТССЦ-103-1604	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 200х200 мм	**5,28**
####	ТССЦ-103-1605	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 250х100 мм	**6,34**
####	ТССЦ-103-1606	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 250х150 мм	**5,29**
####	ТССЦ-103-1607	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 250х200 мм	**5,25**
####	ТССЦ-103-1608	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 250х250 мм	**5,22**
####	ТССЦ-103-1609	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 300х100 мм	**5,29**
####	ТССЦ-103-1610	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 300х150 мм	**5,25**
####	ТССЦ-103-1611	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 300х200 мм	**5,22**
####	ТССЦ-103-1612	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 300х250 мм	**5,82**
####	ТССЦ-103-1613	Крест раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) КРФ диаметром 300х300 мм	**5,80**
####	ТССЦ-103-1614	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 100х100 мм	**5,64**
####	ТССЦ-103-1615	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 150х100 мм	**5,65**
####	ТССЦ-103-1616	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 200х100 мм	**5,58**
####	ТССЦ-103-1617	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 200х150 мм	**5,58**
####	ТССЦ-103-1618	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 200х200 мм	**5,55**
####	ТССЦ-103-1619	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 250х100 мм	**5,58**
####	ТССЦ-103-1620	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 250х150 мм	**5,56**
####	ТССЦ-103-1621	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 250х200 мм	**5,54**
####	ТССЦ-103-1622	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 250х250 мм	**5,49**

####	ТССЦ-103-1623	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 300х100 мм	**5,58**
####	ТССЦ-103-1624	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 300х150 мм	**5,53**
####	ТССЦ-103-1625	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 300х200 мм	**5,54**
####	ТССЦ-103-1626	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 300х250 мм	**5,54**
####	ТССЦ-103-1627	Крест фланцевый с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКФ диаметром 300х300 мм	**5,54**
####	ТССЦ-103-1628	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 100х100 мм	**5,84**
####	ТССЦ-103-1629	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 150х100 мм	**5,61**
####	ТССЦ-103-1630	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 150х150 мм	**5,63**
####	ТССЦ-103-1631	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 200х100 мм	**5,61**
####	ТССЦ-103-1632	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 200х150 мм	**5,63**
####	ТССЦ-103-1633	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 200х200 мм	**5,61**
####	ТССЦ-103-1634	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 250х100 мм	**5,63**
####	ТССЦ-103-1635	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 250х150 мм	**5,60**
####	ТССЦ-103-1636	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 250х200 мм	**5,62**
####	ТССЦ-103-1637	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 250х250 мм	**5,59**
####	ТССЦ-103-1638	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 300х100 мм	**5,61**
####	ТССЦ-103-1639	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 300х150 мм	**5,51**
####	ТССЦ-103-1640	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 300х250 мм	**5,60**
####	ТССЦ-103-1641	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 100х50 мм	**4,98**
####	ТССЦ-103-1642	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 150х100 мм	**4,99**
####	ТССЦ-103-1643	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 200х100 мм	**5,00**

####	ТССЦ-103-1644	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 200х150 мм	**5,30**
####	ТССЦ-103-1645	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 250х100 мм	**5,26**
####	ТССЦ-103-1646	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 250х150 мм	**5,28**
####	ТССЦ-103-1647	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 250х200 мм	**5,30**
####	ТССЦ-103-1648	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 300х100 мм	**5,24**
####	ТССЦ-103-1649	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 300х150 мм	**5,24**
####	ТССЦ-103-1650	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 300х200 мм	**5,28**
####	ТССЦ-103-1651	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 300х250 мм	**5,24**
####	ТССЦ-103-1652	Переход фланцевый из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХФ диаметром 400х300 мм	**5,24**
####	ТССЦ-103-1653	Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром 150х100 мм	**5,45**
####	ТССЦ-103-1654	Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром 200х100 мм	**5,43**
####	ТССЦ-103-1655	Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром 200х150 мм	**5,44**
####	ТССЦ-103-1656	Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром 250х100 мм	**5,41**
####	ТССЦ-103-1657	Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром 250х150 мм	**5,40**
####	ТССЦ-103-1658	Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром 250х200 мм	**5,34**
####	ТССЦ-103-1659	Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром 300х150 мм	**5,32**
####	ТССЦ-103-1660	Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром 300х200 мм	**5,30**
####	ТССЦ-103-1661	Переход раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХР диаметром 300х250 мм	**5,35**
####	ТССЦ-103-1662	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 100х50 мм	**5,38**
####	ТССЦ-103-1663	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 150х100 мм	**5,44**
####	ТССЦ-103-1664	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 200х100 мм	**5,41**

####	ТССЦ-103-1665	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 200х150 мм	**5,43**
####	ТССЦ-103-1666	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 250х150 мм	**5,41**
####	ТССЦ-103-1667	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 250х200 мм	**5,42**
####	ТССЦ-103-1668	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 300х150 мм	**5,37**
####	ТССЦ-103-1669	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 300х200 мм	**5,39**
####	ТССЦ-103-1670	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 300х250 мм	**5,39**
####	ТССЦ-103-1671	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром 150х100 мм	**5,46**
####	ТССЦ-103-1672	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром 200х100 мм	**5,50**
####	ТССЦ-103-1673	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром 200х150 мм	**5,47**
####	ТССЦ-103-1674	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром 250х100 мм	**5,47**
####	ТССЦ-103-1675	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром 250х150 мм	**5,54**
####	ТССЦ-103-1676	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром 300х150 мм	**5,43**
####	ТССЦ-103-1677	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром 300х200 мм	**5,44**
####	ТССЦ-103-1678	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром 300х250 мм	**5,48**
####	ТССЦ-103-1679	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 100 мм	**4,68**
####	ТССЦ-103-1680	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 150 мм	**5,05**
####	ТССЦ-103-1681	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 200 мм	**5,32**
####	ТССЦ-103-1682	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 250 мм	**5,33**
####	ТССЦ-103-1683	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 300 мм	**5,26**
####	ТССЦ-103-1684	Патрубок фланец-раструб из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФР диаметром 400 мм	**5,26**
####	ТССЦ-103-1685	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 100 мм, длиной 1200 мм	**5,28**

####	ТССЦ-103-1686	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 100 мм, длиной 350 мм	**5,39**
####	ТССЦ-103-1687	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 150 мм, длиной 1200 мм	**5,27**
####	ТССЦ-103-1688	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 150 мм, длиной 350 мм	**5,66**
####	ТССЦ-103-1689	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 200 мм, длиной 1200 мм	**5,29**
####	ТССЦ-103-1690	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 200 мм, длиной 350 мм	**5,39**
####	ТССЦ-103-1691	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 250 мм, длиной 1200 мм	**5,31**
####	ТССЦ-103-1692	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 250 мм, длиной 350 мм	**5,38**
####	ТССЦ-103-1693	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 300 мм, длиной 1200 мм	**5,33**
####	ТССЦ-103-1694	Патрубок фланец-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ПФГ диам. 300 мм, длиной 350 мм	**5,34**
####	ТССЦ-103-1695	Раструб двойной из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ДР диаметром 100 мм	**4,81**
####	ТССЦ-103-1696	Раструб двойной из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ДР диаметром 150 мм	**5,06**
####	ТССЦ-103-1697	Раструб двойной из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ДР диаметром 200 мм	**5,35**
####	ТССЦ-103-1698	Раструб двойной из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ДР диаметром 250 мм	**5,31**
####	ТССЦ-103-1699	Раструб двойной из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ДР диаметром 300 мм	**5,48**
####	ТССЦ-103-1700	Раструб двойной из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ДР диаметром 400 мм	**4,53**
####	ТССЦ-103-1965	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ диаметром 100 мм	**6,53**
####	ТССЦ-103-1966	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ диаметром 150 мм	**6,53**
####	ТССЦ-103-1967	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ диаметром 200 мм	**6,54**
####	ТССЦ-103-1968	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ диаметром 250 мм	**6,53**
####	ТССЦ-103-1969	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 300х200 мм	**5,54**
####	ТССЦ-103-1970	Крест фланец-раструб с пожарной подставкой из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ППКРФ диаметром 300х300 мм	**5,50**

####	ТССЦ-103-1971	Переход раструб-фланец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРФ диаметром 250х100 мм	**5,41**
####	ТССЦ-103-1972	Переход раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ХРГ диаметром 250х200 мм	**5,48**
####	ТССЦ-103-1973	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ диаметром 300 мм	**6,54**
####	ТССЦ-103-1974	Заглушка фланцевая из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ЗФ диаметром 400 мм	**6,53**
####	ТССЦ-103-1975	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 100 мм (10,15,30,45 град.)	**5,84**
####	ТССЦ-103-1976	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 100 мм (60 град.)	**5,93**
####	ТССЦ-103-1977	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 150 мм (10,15,30,45 град.)	**5,51**
####	ТССЦ-103-1978	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 150 мм (60 град.)	**5,63**
####	ТССЦ-103-1979	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 200 мм (10,15,30,45 град.)	**5,52**
####	ТССЦ-103-1980	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 200 мм (60 град.)	**5,66**
####	ТССЦ-103-1981	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 250 мм (10,15,30,45 град.)	**5,69**
####	ТССЦ-103-1982	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 250 мм (60 град.)	**5,63**
####	ТССЦ-103-1983	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 300 мм (10,15,30,45 град.)	**5,42**
####	ТССЦ-103-1984	Отвод раструбный из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОР диаметром 300 мм (60 град.)	**5,64**
####	ТССЦ-103-1985	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 100 мм (10,15,30,45 град.)	**5,18**
####	ТССЦ-103-1986	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 100 мм (60 град.)	**5,73**
####	ТССЦ-103-1987	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 150 мм (10,15,30,45 град.)	**5,18**
####	ТССЦ-103-1988	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 150 мм (60 град.)	**5,77**
####	ТССЦ-103-1989	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 200 мм (10,15,30,45 град.)	**5,22**
####	ТССЦ-103-1990	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 200 мм (60 град.)	**5,80**
####	ТССЦ-103-1991	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 250 мм (10,15,30,45 град.)	**5,24**

####	ТССЦ-103-1992	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 250 мм (60 град.)	**5,55**
####	ТССЦ-103-1993	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 300 мм (10,15,30,45 град.)	**6,03**
####	ТССЦ-103-1994	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 300 мм (60 град.)	**5,57**
####	ТССЦ-103-1995	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 400 мм (10,15,30,45 град.)	**5,73**
####	ТССЦ-103-1996	Отвод-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) ОРГ диаметром 400 мм (60 град.)	**5,17**
####	ТССЦ-103-1997	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром 100 мм (90 град.)	**5,79**
####	ТССЦ-103-1998	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром 150 мм (90 град.)	**5,79**
####	ТССЦ-103-1999	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром 200 мм (90 град.)	**5,79**
####	ТССЦ-103-2000	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром 250 мм (90 град.)	**5,79**
####	ТССЦ-103-2001	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром 300 мм (90 град.)	**5,79**
####	ТССЦ-103-2002	Колено фланцевое из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УФ диаметром 400 мм (90 град.)	**5,78**
####	ТССЦ-103-2003	Колено раструбное из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УР диаметром 100 мм (90 град.)	**4,76**
####	ТССЦ-103-2004	Колено раструбное из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УР диаметром 150 мм (90 град.)	**4,91**
####	ТССЦ-103-2005	Колено раструбное из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УР диаметром 200 мм (90 град.)	**4,91**
####	ТССЦ-103-2006	Колено раструбное из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УР диаметром 250 мм (90 град.)	**4,91**
####	ТССЦ-103-2007	Колено раструбное из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УР диаметром 300 мм (90 град.)	**4,44**
####	ТССЦ-103-2008	Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ диаметром 100 мм (90 град.)	**5,12**
####	ТССЦ-103-2009	Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ диаметром 150 мм (90 град.)	**5,21**
####	ТССЦ-103-2010	Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ диаметром 200 мм (90 град.)	**5,28**
####	ТССЦ-103-2011	Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ диаметром 250 мм (90 град.)	**5,28**
####	ТССЦ-103-2012	Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ диаметром 300 мм (90 град.)	**5,28**

####	ТССЦ-103-2013	Колено-раструб-гладкий конец из высокопрочного чугуна (с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием) УРГ диаметром 400 мм (90 град.)	**5,28**
####	ТССЦ-103-2601	Фланец обжимной фиксирующий из ковкого чугуна для чугунных труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80/98 мм	**2,82**
####	ТССЦ-103-2602	Фланец обжимной фиксирующий из ковкого чугуна для чугунных труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100/118 мм	**2,81**
####	ТССЦ-103-2603	Фланец обжимной фиксирующий из ковкого чугуна для чугунных труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200/222 мм	**2,81**
####	ТССЦ-103-2604	Фланец обжимной фиксирующий из ковкого чугуна для чугунных труб давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300/326 мм	**2,81**
Группа: Фасонный части из ХПВХ			
####	ТССЦ-103-1061	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 20/16/16 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,31**
####	ТССЦ-103-1062	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 20/16/20 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,29**
####	ТССЦ-103-1063	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25/16/25 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,27**
####	ТССЦ-103-1064	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25/20/25 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,31**
####	ТССЦ-103-1065	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 32/20/32 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,28**
####	ТССЦ-103-1066	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 32/25/32 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,30**
####	ТССЦ-103-1067	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 40/20/40 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,29**
####	ТССЦ-103-1068	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 50/25/50 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,29**
####	ТССЦ-103-1069	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 63/32/63 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,29**
####	ТССЦ-103-1070	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 75/40/75 мм, рабочим давлением 16 атм	**5,29**
####	ТССЦ-103-1071	Тройник редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 90/50/90 мм, рабочим давлением 16 атм	**5,29**
####	ТССЦ-103-1073	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,09**
####	ТССЦ-103-1074	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,10**
####	ТССЦ-103-1075	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,06**
####	ТССЦ-103-1076	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,06**
####	ТССЦ-103-1077	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,07**
####	ТССЦ-103-1078	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,08**
####	ТССЦ-103-1079	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм	**5,07**
####	ТССЦ-103-1080	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм	**5,07**
####	ТССЦ-103-1081	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм	**5,07**
####	ТССЦ-103-1082	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм	**5,07**
####	ТССЦ-103-1083	Тройник, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм	**5,07**
####	ТССЦ-103-1159	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 16 мм	**4,96**
####	ТССЦ-103-1160	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 20 мм	**4,85**
####	ТССЦ-103-1161	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм	**4,92**
####	ТССЦ-103-1162	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 32 мм	**4,89**
####	ТССЦ-103-1163	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 40 мм	**4,89**
####	ТССЦ-103-1164	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 50 мм	**4,89**
####	ТССЦ-103-1165	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 63 мм	**4,90**

####	ТССЦ-103-1166	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 75 мм	**4,89**
####	ТССЦ-103-1167	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 90 мм	**4,89**
####	ТССЦ-103-1168	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 110 мм	**4,90**
####	ТССЦ-103-1169	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 20 х 1/2"	**4,12**
####	ТССЦ-103-1170	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 25 х 3/4"	**4,13**
####	ТССЦ-103-1171	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 х 1/2"	**4,69**
####	ТССЦ-103-1172	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 1/2"	**4,81**
####	ТССЦ-103-1173	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 3/4"	**4,68**
####	ТССЦ-103-1174	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1/2"	**4,24**
####	ТССЦ-103-1175	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 3/4"	**4,68**
####	ТССЦ-103-1176	Тройник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1	**4,67**
####	ТССЦ-103-1228	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., длинный (ниппель для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 16 х 1/2"	**5,53**
####	ТССЦ-103-1229	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., длинный (ниппель для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 20 х 3/4"	**5,57**
####	ТССЦ-103-1230	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., длинный (ниппель для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 25 х 1	**5,54**
####	ТССЦ-103-1231	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., длинный (ниппель для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 32 х 1 1/4"	**5,57**
####	ТССЦ-103-1232	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., короткий (муфта для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 16 х 3/4"	**5,52**
####	ТССЦ-103-1233	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., короткий (муфта для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 20 х 1	**5,53**
####	ТССЦ-103-1234	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., короткий (муфта для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 25 х 1 1/4"	**5,53**
####	ТССЦ-103-1235	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., короткий (муфта для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 32 х 11/2"	**5,55**
####	ТССЦ-103-1236	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., короткий (муфта для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 40 х 2	**5,55**
####	ТССЦ-103-1237	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., короткий (муфта для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 50 х 2 1/4"	**5,54**
####	ТССЦ-103-1238	Арматурный вывод, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., короткий (муфта для склейки, накидная гайка и плоская прокладка), диаметром 63 х 23/4"	**5,54**
####	ТССЦ-103-1368	Соединение фланцевое, марка "Friatherm starr PVC-C", с цветными буксами и муфтой для склейки, диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,44**
####	ТССЦ-103-1369	Соединение фланцевое, марка "Friatherm starr PVC-C", с цветными буксами и муфтой для склейки, диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,44**
####	ТССЦ-103-1370	Соединение фланцевое, марка "Friatherm starr PVC-C", с цветными буксами и муфтой для склейки, диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,44**

####	ТССЦ-103-1371	Соединение фланцевое, марка "Friatherm starr PVC-C", с цветными буксами и муфтой для склейки, диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,44**
####	ТССЦ-103-1372	Соединение фланцевое, марка "Friatherm starr PVC-C", с цветными буксами и муфтой для склейки, диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,44**
####	ТССЦ-103-1373	Соединение фланцевое, марка "Friatherm starr PVC-C", с цветными буксами и муфтой для склейки, диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,44**
####	ТССЦ-103-1374	Соединение фланцевое, марка "Friatherm starr PVC-C", с цветными буксами и муфтой для склейки, диаметром R63 мм, рабочим давлением 25 атм.	**5,44**
####	ТССЦ-103-1375	Соединение фланцевое, марка "Friatherm starr PVC-C", с цветными буксами и муфтой для склейки, диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,44**
####	ТССЦ-103-1376	Соединение фланцевое, марка "Friatherm starr PVC-C", с цветными буксами и муфтой для склейки, диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,44**
####	ТССЦ-103-1377	Соединение фланцевое, марка "Friatherm starr PVC-C", с цветными буксами и муфтой для склейки, диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм.	**5,44**
Группа: Фасонные стальные части			
####	ТССЦ-103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм	**4,59**
####	ТССЦ-103-1010	Фасонные стальные сварные части, диаметр свыше 800 мм	**4,59**
####	ТССЦ-103-1177	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм	**4,81**
####	ТССЦ-103-1178	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм	**4,10**
####	ТССЦ-103-1179	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм	**2,70**
####	ТССЦ-103-1226	Части фасонные из коррозионно-стойкой стали, диаметром до 300 мм	**1,28**
####	ТССЦ-103-2600	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм	**4,82**
Раздел 1.04. Материалы для теплоизоляционных работ			
Подраздел: Материалы теплоизоляционные			
Группа: Асбозурит			
####	ТССЦ-104-0001	Асбозурит	**20,75**
####	ТССЦ-104-0151	Мастика теплоизоляционная асбозуритовая	**6,95**
Группа: Вата			
####	ТССЦ-104-0002	Вата минеральная	**8,87**
####	ТССЦ-104-0064	Вата из супертонкого стекловолокна	**8,61**
####	ТССЦ-104-0097	Вата минеральная «ISOVER», толщина 50 мм	**6,38**
####	ТССЦ-104-0098	Вата минеральная «ISOVER» КТ-40, толщина 50 мм	**5,11**
####	ТССЦ-104-0519	Вата минеральная «ISOVER» из стеклянного штапельного полотна КТ-11-50	**5,16**
####	ТССЦ-104-0520	Вата минеральная «ISOVER» из стеклянного штапельного полотна КТ-11-100	**5,28**
####	ТССЦ-104-1225	Вата минеральная «ISOVER» Классик-Твин-50	**3,50**
####	ТССЦ-104-1226	Вата минеральная «ISOVER» Классик-Твин-50-6150	**3,51**
####	ТССЦ-104-1227	Вата минеральная «ISOVER» Сауна-50	**4,85**
####	ТССЦ-104-1228	Вата минеральная «ISOVER» Сауна-100	**4,85**
####	ТССЦ-104-1229	Вата минеральная «ISOVER» Классик плюс-50	**3,61**
####	ТССЦ-104-1230	Вата минеральная «ISOVER» Классик плюс-100	**3,41**
####	ТССЦ-104-1231	Вата минеральная «ISOVER» ЗвукоЗащита-50	**3,41**
####	ТССЦ-104-1232	Вата минеральная «ISOVER» ЗвукоЗащита-100	**3,01**
####	ТССЦ-104-1233	Вата минеральная «ISOVER» СкатнаяКровля-50	**2,96**
####	ТССЦ-104-1234	Вата минеральная «ISOVER» СкатнаяКровля-100	**2,97**
####	ТССЦ-104-1235	Вата минеральная «ISOVER» Экстра-50	**4,78**
####	ТССЦ-104-1236	Вата минеральная «ISOVER» Экстра -100	**4,78**
####	ТССЦ-104-1237	Вата минеральная «ISOVER» Каркас-М37-Твин-50	**2,87**
####	ТССЦ-104-1238	Вата минеральная «ISOVER» Каркас-М37-100	**2,87**
####	ТССЦ-104-1239	Вата минеральная «ISOVER» Каркас-П34-50	**2,96**
####	ТССЦ-104-1240	Вата минеральная «ISOVER» Каркас-П34-100	**2,98**
Группа: Заливочные материалы			
####	ТССЦ-104-0131	Компонент А системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ	**2,15**
####	ТССЦ-104-0132	Компонент Б системы жидких компонентов заливочной смеси ППУ	**2,14**
####	ТССЦ-104-0133	Компонент А системы жидких компонентов для напыления ППУ	**1,43**

####	ТССЦ-104-0134	Компонент Б системы жидких компонентов для напыления ППУ	**1,42**
####	ТССЦ-104-0152	Компонент ретан двухкомпонентный заливочный	**1,26**
Группа: Маты и войлок			
####	ТССЦ-104-0008	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 80 мм	**4,24**
####	ТССЦ-104-0009	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм	**3,63**
####	ТССЦ-104-0010	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 40 мм	**4,22**
####	ТССЦ-104-0011	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм	**4,03**
####	ТССЦ-104-0012	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм	**4,04**
####	ТССЦ-104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	**4,03**
####	ТССЦ-104-0035	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	**2,15**
####	ТССЦ-104-0044	Маты строительные МС-50	**2,35**
####	ТССЦ-104-0045	Маты строительные МС-35	**2,35**
####	ТССЦ-104-0046	Маты технические МТ-35	**2,35**
####	ТССЦ-104-0047	Маты технические МТ-50	**2,35**
####	ТССЦ-104-0048	Маты технические МТ-25	**2,35**
####	ТССЦ-104-0065	Маты без связующего из супертонкого стекловолокна	**4,75**
####	ТССЦ-104-0066	Маты без связующего из ультратонкого или супертонкого стекловолокна	**2,26**
####	ТССЦ-104-0069	Маты из супертонкого волокна обшитые стеклотканью	**2,20**
####	ТССЦ-104-0070	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна высший сорт	**2,14**
####	ТССЦ-104-0071	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 30 мм	**1,80**
####	ТССЦ-104-0072	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 40 мм	**1,80**
####	ТССЦ-104-0073	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 50 мм	**1,80**
####	ТССЦ-104-0074	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 60 мм	**1,55**
####	ТССЦ-104-0075	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 70 мм	**1,80**
####	ТССЦ-104-0076	Маты без связующего прошивные из супертонкого стекловолокна толщиной 80 мм	**1,80**
####	ТССЦ-104-0101	Маты минераловатные вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 (ГОСТ 23307-78) толщиной 50 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-0102	Пакеты прошивные из минваты в оболочке из сетки проволочной тканой с квадратными ячейками общего назначения № 12-1,2, № 10-1,0 (марки 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм)	**2,45**
####	ТССЦ-104-0107	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	**2,35**
####	ТССЦ-104-0108	Маты битумные толщиной 30 мм	**2,62**
####	ТССЦ-104-0148	Пакеты (матрацы) прошивные из минваты в оболочке из стеклоткани, толщина слоя минеральной ваты 60 мм	**2,42**
####	ТССЦ-104-0149	Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани типа Т толщиной 60 мм	**2,74**
####	ТССЦ-104-0159	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 50 мм	**4,21**
####	ТССЦ-104-0160	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М1-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм	**4,21**
####	ТССЦ-104-0170	Маты прошивные из минеральной ваты М2-100	**5,86**
####	ТССЦ-104-0188	Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани М3-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 50 мм	**4,64**
####	ТССЦ-104-0189	Маты прошивные из минеральной ваты в обкладках из стеклоткани М3-100 (ГОСТ 21880-94), негорючие, толщина 60 мм	**4,64**
####	ТССЦ-104-0190	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-94), толщина 100 мм	**4,69**
####	ТССЦ-104-0200	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-94), толщина 120 мм	**4,69**
####	ТССЦ-104-0428	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 4000х1200х50	**4,43**
####	ТССЦ-104-0429	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 3000х1200х60	**4,43**
####	ТССЦ-104-0430	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 3000х1200х70	**4,43**
####	ТССЦ-104-0431	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 2000х1200х80	**4,43**

####	ТССЦ-104-0432	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 2000х1200х90	**4,43**
####	ТССЦ-104-0433	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 2000х1200х100	**4,43**
####	ТССЦ-104-0434	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 3000х1200х50	**4,30**
####	ТССЦ-104-0435	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 3000х1200х60	**4,31**
####	ТССЦ-104-0436	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 2000х1200х70	**4,32**
####	ТССЦ-104-0437	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 2000х1200х80	**4,33**
####	ТССЦ-104-0438	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 2000х1200х90	**4,34**
####	ТССЦ-104-0439	Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 2000х1200х100	**4,34**
####	ТССЦ-104-0440	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 4000х1200х50	**4,30**
####	ТССЦ-104-0441	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 3000х1200х60	**4,30**
####	ТССЦ-104-0442	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 3000х1200х70	**4,30**
####	ТССЦ-104-0443	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 2000х1200х80	**4,31**
####	ТССЦ-104-0444	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 2000х1200х90	**4,31**
####	ТССЦ-104-0445	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 2000х1200х100	**4,31**
####	ТССЦ-104-0446	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 3000х1200х50	**4,30**
####	ТССЦ-104-0447	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 3000х1200х60	**4,30**
####	ТССЦ-104-0448	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 2000х1200х70	**4,31**
####	ТССЦ-104-0449	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 2000х1200х80	**4,31**
####	ТССЦ-104-0450	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 2000х1200х90	**4,31**
####	ТССЦ-104-0451	Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер 2000х1200х100	**4,31**
####	ТССЦ-104-0452	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 12000х1200х20	**4,28**
####	ТССЦ-104-0453	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 10000х1200х25	**4,28**
####	ТССЦ-104-0454	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 8000х1200х30	**4,28**
####	ТССЦ-104-0455	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 6000х1200х40	**4,28**
####	ТССЦ-104-0456	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 5000х1200х50	**4,28**
####	ТССЦ-104-0457	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 5000х1200х60	**4,28**
####	ТССЦ-104-0458	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 3500х1200х70	**4,28**
####	ТССЦ-104-0459	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 3000х1200х80	**4,28**
####	ТССЦ-104-0460	Маты ламельные кашированные "ТехноНИКОЛЬ 35", размер 2500х1200х100	**4,28**
####	ТССЦ-104-0926	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 20 мм	**4,16**
####	ТССЦ-104-0927	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 25 мм	**4,16**
####	ТССЦ-104-0928	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 30 мм	**4,16**
####	ТССЦ-104-0929	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 40 мм	**4,16**
####	ТССЦ-104-0930	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 50 мм	**4,16**
####	ТССЦ-104-0931	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 60 мм	**4,16**
####	ТССЦ-104-0932	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 70 мм	**4,16**

####	ТССЦ-104-0933	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 80 мм	**4,16**
####	ТССЦ-104-0934	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной 100 мм	**4,16**
Группа: Плиты			
####	ТССЦ-104-0003	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82)	**4,77**
####	ТССЦ-104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	**5,09**
####	ТССЦ-104-0005	Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры М-125	**4,59**
####	ТССЦ-104-0006	Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры М-175	**5,28**
####	ТССЦ-104-0007	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200	**3,19**
####	ТССЦ-104-0085	Плиты известково-кремнеземистые Престеплиз	**5,14**
####	ТССЦ-104-0094	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	**4,52**
####	ТССЦ-104-0095	Плиты облицовочные типа «Акмигран»	**3,54**
####	ТССЦ-104-0096	Плиты облицовочные типа АГШТ	**3,58**
####	ТССЦ-104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	**3,67**
####	ТССЦ-104-0100	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 80 мм	**5,35**
####	ТССЦ-104-0103	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40	**4,07**
####	ТССЦ-104-0106	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 120 мм	**4,22**
####	ТССЦ-104-0111	Плиты или маты теплоизоляционные	**3,71**
####	ТССЦ-104-0117	Плиты из пенополистирола, размером 0,6х4 м для укрепления земляного полотна	**2,54**
####	ТССЦ-104-0119	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм	**4,92**
####	ТССЦ-104-0128	Плиты пенополистирольные М50	**2,72**
####	ТССЦ-104-0129	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35	**3,49**
####	ТССЦ-104-0142	Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем полужесткие технические	**4,30**
####	ТССЦ-104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитоцементные	**8,79**
####	ТССЦ-104-0146	Плиты теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-50	**4,14**
####	ТССЦ-104-0150	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-75	**6,09**
####	ТССЦ-104-0156	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-10	**6,74**
####	ТССЦ-104-0157	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-175 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)	**5,31**
####	ТССЦ-104-0158	Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости гофрированной структуры на синтетическом связующем ППЖ-ГС-200 толщиной 60 мм (ГОСТ 22950-95)	**5,31**
####	ТССЦ-104-0163	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм	**2,43**
####	ТССЦ-104-0164	Плиты пенополистирольные М25	**2,42**
####	ТССЦ-104-0165	Плиты пенополистирольные М35	**2,43**
####	ТССЦ-104-0173	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-15	**3,40**
####	ТССЦ-104-0174	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-15У	**3,65**
####	ТССЦ-104-0175	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	**3,48**
####	ТССЦ-104-0176	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35А	**3,98**
####	ТССЦ-104-0177	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35В	**3,98**
####	ТССЦ-104-0178	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-50	**2,49**
####	ТССЦ-104-0179	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25Ф	**3,25**
####	ТССЦ-104-0182	Плита теплозвукоизоляционная из экструдированного пенополистирола СТИРЭКС М35 Г1	**4,30**
####	ТССЦ-104-0183	Плита теплозвукоизоляционная из экструдированного пенополистирола СТИРЭКС М35 Г4	**4,30**
####	ТССЦ-104-0184	Плита теплозвукоизоляционная из экструдированного пенополистирола СТИРЭКС М45 Г4	**4,30**
####	ТССЦ-104-0185	Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г1	**3,34**

####	ТССЦ-104-0186	Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М35 Г4	**3,35**
####	ТССЦ-104-0187	Экструдированный пенополистирол КРИОПЛЕКС М45 Г4	**3,34**
####	ТССЦ-104-0228	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 30	**3,13**
####	ТССЦ-104-0229	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 35	**3,13**
####	ТССЦ-104-0230	Плиты из экструдированного пенополистирола КТплэкс 45	**3,13**
####	ТССЦ-104-0231	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля	**2,99**
####	ТССЦ-104-0232	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля В	**2,99**
####	ТССЦ-104-0233	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ кровля Н	**3,37**
####	ТССЦ-104-0234	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ фасад	**3,36**
####	ТССЦ-104-0235	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ вент	**3,36**
####	ТССЦ-104-0236	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ стена	**3,36**
####	ТССЦ-104-0237	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ лайт 45	**3,36**
####	ТССЦ-104-0238	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 175	**3,38**
####	ТССЦ-104-0239	Плиты теплоизоляционные на основе базальтовых пород КТ 200	**3,39**
####	ТССЦ-104-0240	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола плотностью 35 кг/м3, группой горючести Г1	**3,45**
####	ТССЦ-104-0311	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистерола "Тимплэкс", Тип 35, толщина 50 мм	**4,77**
####	ТССЦ-104-0312	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	**3,70**
####	ТССЦ-104-0313	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-45	**4,43**
####	ТССЦ-104-0314	Плиты минераловатные «Бетон Элемент Баттс» ROCKWOOL	**2,94**
####	ТССЦ-104-0318	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У12-1250-600-100	**1,82**
####	ТССЦ-104-0319	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У15-1250-600-100	**1,82**
####	ТССЦ-104-0320	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У24-1250-600-50	**1,82**
####	ТССЦ-104-0321	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У30-1250-600-50	**1,82**
####	ТССЦ-104-0322	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У36-1250-600-50	**1,82**
####	ТССЦ-104-0323	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-20-У15-1250-600-100	**2,50**
####	ТССЦ-104-0324	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-20-У18-1250-600-70	**2,50**
####	ТССЦ-104-0325	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-20-У20-1250-600-50	**2,50**
####	ТССЦ-104-0326	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-20-У30-1250-600-50	**2,50**
####	ТССЦ-104-0327	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-30-У10-1250-600-100	**2,51**
####	ТССЦ-104-0328	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-30-У12-1250-600-80	**2,51**
####	ТССЦ-104-0329	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-30-У14-1250-600-70	**2,51**
####	ТССЦ-104-0330	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-30-У16-1250-600-60	**2,51**
####	ТССЦ-104-0331	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-30-У20-1250-600-50	**2,51**
####	ТССЦ-104-0332	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-35-10-1250-600-50	**2,50**
####	ТССЦ-104-0333	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-60-14-1250-600-25	**2,50**
####	ТССЦ-104-0493	Плиты минераловатные "Кавити Баттс" ROCKWOOL	**4,62**
####	ТССЦ-104-0494	Плиты минераловатные "Венти Баттс" ROCKWOOL	**4,30**
####	ТССЦ-104-0495	Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL	**3,92**
####	ТССЦ-104-0496	Плиты минераловатные "Руф Баттс" ROCKWOOL	**3,95**
####	ТССЦ-104-0497	Плиты минераловатные "Руф Баттс В" ROCKWOOL	**4,33**
####	ТССЦ-104-0498	Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL	**4,33**
####	ТССЦ-104-0499	Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL	**3,96**
####	ТССЦ-104-0500	Плиты минераловатные "Тех Мат" ROCKWOOL	**6,58**
####	ТССЦ-104-0501	Плиты минераловатные "Тех Баттс 100" ROCKWOOL	**5,96**

####	ТССЦ-104-0502	Плиты минераловатные "Тех Баттс 125" ROCKWOOL	**6,07**
####	ТССЦ-104-0503	Плиты минераловатные "Тех Баттс 150" ROCKWOOL	**6,17**
####	ТССЦ-104-0504	Плиты минераловатные "Тех Баттс 50" ROCKWOOL	**5,53**
####	ТССЦ-104-0505	Плиты минераловатные "Тех Баттс 75" ROCKWOOL	**5,75**
####	ТССЦ-104-0506	Плиты минераловатные "Флор Баттс" ROCKWOOL	**5,52**
####	ТССЦ-104-0507	Плиты минераловатные "Флор Баттс И" ROCKWOOL	**3,89**
####	ТССЦ-104-0508	Плиты минераловатные жесткие ТЕРМОПОЛ (ПЖ-140)	**3,91**
####	ТССЦ-104-0509	Плиты минераловатные сверхжесткие ТЕРМОФАСАД (ПСЖ-150)	**4,48**
####	ТССЦ-104-0518	Плиты из пенополистирола, размером 0,6х4 м для укрепления земляного полотна	**2,54**
####	ТССЦ-104-0521	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-11500-1200-80	**2,29**
####	ТССЦ-104-0522	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-9000-1200-100	**2,29**
####	ТССЦ-104-0523	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-2-7000-1200-50	**2,29**
####	ТССЦ-104-0524	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-2-9000-1200-50	**2,29**
####	ТССЦ-104-0525	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-2-9000-600-50	**2,28**
####	ТССЦ-104-0526	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-Ф-18000-1200-100	**2,28**
####	ТССЦ-104-0527	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-Ф-18000-1200-50	**2,28**
####	ТССЦ-104-0528	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-11500-1200-80	**2,29**
####	ТССЦ-104-0529	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-18000-1200-50	**2,29**
####	ТССЦ-104-0530	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-9000-1200-100	**2,29**
####	ТССЦ-104-0531	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-15-Ф-18000-1200-50	**2,28**
####	ТССЦ-104-0532	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-4000-1200-100	**2,29**
####	ТССЦ-104-0533	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-6000-1200-80	**2,29**
####	ТССЦ-104-0534	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-8000-1200-60	**2,29**
####	ТССЦ-104-0535	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25-8000-1200-50	**2,29**
####	ТССЦ-104-0536	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25Ф-8000-1200-50	**2,28**
####	ТССЦ-104-0537	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25Ф-6000-1200-80	**2,29**
####	ТССЦ-104-0538	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-25Ф-4000-1200-100	**2,29**
####	ТССЦ-104-0711	Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181-2008) для изоляции конструкций из металла, толщина 20-200 мм	**5,31**
####	ТССЦ-104-0712	Плиты огнезащитные ТехноНИКОЛЬ (ТУ 5762-004-74182181-2008) для изоляции конструкций из бетона, толщина 50-200 мм	**5,32**
####	ТССЦ-104-0713	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА	**3,62**
####	ТССЦ-104-0714	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА	**3,61**
####	ТССЦ-104-0715	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ	**4,43**
####	ТССЦ-104-0716	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ	**3,96**
####	ТССЦ-104-0717	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК ОПТИМА	**4,19**
####	ТССЦ-104-0718	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК ПРОФ	**4,25**
####	ТССЦ-104-0719	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ	**4,53**
####	ТССЦ-104-0720	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА	**4,62**
####	ТССЦ-104-0721	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОВЕНТ ПРОФ	**4,61**

####	ТССЦ-104-0722	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н25	**3,71**
####	ТССЦ-104-0723	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н30	**4,54**
####	ТССЦ-104-0724	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н35	**4,52**
####	ТССЦ-104-0725	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ Н40	**4,52**
####	ТССЦ-104-0726	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 45	**4,53**
####	ТССЦ-104-0727	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50	**3,78**
####	ТССЦ-104-0728	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 60	**4,43**
####	ТССЦ-104-0729	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 70	**4,43**
####	ТССЦ-104-0730	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ В50	**4,43**
####	ТССЦ-104-0731	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ В60	**4,43**
####	ТССЦ-104-0732	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ В70	**4,43**
####	ТССЦ-104-0733	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОПЛАСТ	**4,58**
####	ТССЦ-104-0734	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС	**4,66**
####	ТССЦ-104-0735	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС Л	**5,15**
####	ТССЦ-104-0736	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФЛОР ГРУНТ	**4,71**
####	ТССЦ-104-0737	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ	**4,75**
####	ТССЦ-104-0738	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФЛОР ПРОФ	**4,82**
####	ТССЦ-104-0739	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОСЭНДВИЧ БЕТОН	**4,73**
####	ТССЦ-104-0740	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОСЭНДВИЧ С	**4,76**
####	ТССЦ-104-0741	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОСЭНДВИЧ К	**4,76**
####	ТССЦ-104-0742	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006)	**4,13**
####	ТССЦ-104-0743	Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки ТЕХНОВЕНТ ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 80-200 мм	**5,75**
####	ТССЦ-104-0744	Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки ТЕХНОРУФ ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 60-200 мм	**5,74**
####	ТССЦ-104-0745	Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные (ТУ 5762-002-74182181-2007), марки ТЕХНОФАС ДВУХСЛОЙНАЯ, толщиной 70-200 мм	**5,71**
####	ТССЦ-104-0746	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30-250	**5,07**
####	ТССЦ-104-0747	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30 Стандарт	**5,02**
####	ТССЦ-104-0748	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 35-250	**5,02**
####	ТССЦ-104-0749	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 35 Стандарт	**4,98**

####	ТССЦ-104-0750	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 45-500	**5,02**
####	ТССЦ-104-0751	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки Клин	**5,02**
####	ТССЦ-104-0899	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 0,5 мм	**1,75**
####	ТССЦ-104-0900	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 1 мм	**1,64**
####	ТССЦ-104-0901	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 1,5 мм	**1,80**
####	ТССЦ-104-0902	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0903	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 3 мм	**1,74**
####	ТССЦ-104-0904	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 4 мм	**1,67**
####	ТССЦ-104-0905	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 5 мм	**1,73**
####	ТССЦ-104-0906	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 6 мм	**1,69**
####	ТССЦ-104-0907	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 7 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0908	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 8 мм	**1,70**
####	ТССЦ-104-0909	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 10 мм	**1,72**
####	ТССЦ-104-0910	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 12 мм	**1,70**
####	ТССЦ-104-0911	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0912	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 14 мм	**1,70**
####	ТССЦ-104-0913	Пластины из вспененного полиэтилена толщиной 15 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0914	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изовент" (плотность 90)	**1,85**
####	ТССЦ-104-0915	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф" (плотность 150)	**3,16**
####	ТССЦ-104-0916	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф-В" (плотность 175)	**3,63**
####	ТССЦ-104-0917	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф-Н" (плотность 130)	**3,58**
####	ТССЦ-104-0918	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изофлор" (плотность 110)	**3,14**
####	ТССЦ-104-0919	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изолайт" (плотность 50)	**2,93**
####	ТССЦ-104-0920	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-75 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)	**7,22**
####	ТССЦ-104-0921	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	**7,24**
####	ТССЦ-104-0922	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-125 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)	**7,10**
####	ТССЦ-104-0923	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-125 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	**7,12**
####	ТССЦ-104-0924	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-175 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96)	**7,06**
####	ТССЦ-104-0925	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем, гофрированной структуры ПГ-125 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)	**6,82**
####	ТССЦ-104-1000	Панель теплоизоляционная конструктивная марки "REIN"	**3,05**
####	ТССЦ-104-1219	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт	**3,02**
####	ТССЦ-104-1220	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт	**3,01**
####	ТССЦ-104-1221	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 45-500	**3,00**
####	ТССЦ-104-1222	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 35-250 КЛИН	**2,98**
####	ТССЦ-104-1223	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 30-280 Стандарт	**3,02**
####	ТССЦ-104-1224	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	**3,02**
####	ТССЦ-104-1702	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой	**2,83**

####	ТССЦ-104-1703	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL	**2,79**
####	ТССЦ-104-1778	Плита фронтальная	**3,46**
####	ТССЦ-104-1779	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" трехслойные с пазами, марка СУП 5, размером 750х1000х50 мм	**3,27**
####	ТССЦ-104-1780	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" трехслойные с пазами, марка СУП 8, размером 750х1000х80 мм	**3,61**
####	ТССЦ-104-1781	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" трехслойные с пазами, марка СУП 10, размером 750х1000х100 мм	**3,37**
####	ТССЦ-104-1782	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" трехслойные с пазами, марка СУП 12, размером 750х1000х120 мм	**3,44**
####	ТССЦ-104-1783	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" трехслойные с пазами, марка СУП 15, размером 750х1000х150 мм	**3,61**
####	ТССЦ-104-1784	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" однослойные без пазов, марка СОП 3, размером 750х1000х30 мм	**3,10**
####	ТССЦ-104-1785	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" однослойные без пазов, марка СОП 5, размером 750х1000х50 мм	**3,64**
####	ТССЦ-104-1786	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" однослойные без пазов, марка СОП 8, размером 750х1000х80 мм	**3,08**
####	ТССЦ-104-1787	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" однослойные без пазов, марка СОП 10, размером 750х1000х100 мм	**3,16**
####	ТССЦ-104-1788	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" однослойные без пазов, марка СОП 12, размером 750х1000х120 мм	**3,22**
####	ТССЦ-104-1789	Плиты изоляционные из полистиролбетона "Симпролит" однослойные без пазов, марка СОП 15, размером 750х1000х150 мм	**3,29**
####	ТССЦ-104-2081	Плиты акустические типа «Акмигран» марки 400	**3,52**
####	ТССЦ-104-2082	Плиты акустические типа АГШТ	**3,54**
####	ТССЦ-104-3258	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием тип А, толщиной 4 мм	**1,16**
####	ТССЦ-104-3259	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием тип А, толщиной 5 мм	**1,16**
####	ТССЦ-104-3260	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием тип А, толщиной 8 мм	**1,16**
####	ТССЦ-104-3261	Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием тип В, толщиной 4 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-3262	Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием тип В, толщиной 5 мм	**1,43**
####	ТССЦ-104-3263	Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием тип В, толщиной 8 мм	**1,43**
####	ТССЦ-104-3264	Пластины из вспененного полиэтилена с двусторонним фольгированием тип В, толщиной 10 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-3265	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем тип С, толщиной 4 мм	**1,48**
####	ТССЦ-104-3266	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем тип С, толщиной 5 мм	**1,48**
####	ТССЦ-104-3267	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем тип С, толщиной 8 мм	**1,48**
####	ТССЦ-104-3268	Пластины из вспененного полиэтилена с односторонним фольгированием с клеевым слоем тип С, толщиной 10 мм	**1,48**

Группа: Прочие теплоизоляционные материалы

####	ТССЦ-104-0093	Стеклоровнинг	**2,02**
####	ТССЦ-104-0109	Прокладки пробковые 100х80х5 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0126	Диоктилфталат	**7,15**
####	ТССЦ-104-0127	Хлорметилен	**2,71**
####	ТССЦ-104-0196	Фольгоизол АПП-3 (пенополиэтилен 3 мм + алюминиевая фольга)	**1,26**
####	ТССЦ-104-0197	Фольгоизол АПП-5 (пенополиэтилен 5 мм + алюминиевая фольга)	**3,24**
####	ТССЦ-104-0198	Фольгоизол АСС 2х2 (стеклосетка с ячейкой 2х2 мм + алюминиевая фольга)	**4,91**
####	ТССЦ-104-0199	Фольгоизол АСС 5х5 (стеклосетка с ячейкой 5х5 мм + алюминиевая фольга)	**3,28**
####	ТССЦ-104-0413	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 3 мм	**4,10**

####	ТССЦ-104-0414	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 4 мм	**4,25**
####	ТССЦ-104-0415	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 5 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-0416	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 8 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0417	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип А, с односторонним фольгированием, толщина 10 мм	**4,26**
####	ТССЦ-104-0418	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип В, с двухсторонним фольгированием, толщина 3 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-0419	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип В, с двухсторонним фольгированием, толщина 4 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0420	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип В, с двухсторонним фольгированием, толщина 5 мм	**4,08**
####	ТССЦ-104-0421	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип В, с двухсторонним фольгированием, толщина 8 мм	**4,13**
####	ТССЦ-104-0422	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип В, с двухсторонним фольгированием, толщина 10 мм	**4,17**
####	ТССЦ-104-0423	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 3 мм	**3,60**
####	ТССЦ-104-0424	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 4 мм	**3,57**
####	ТССЦ-104-0425	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 5 мм	**3,62**
####	ТССЦ-104-0426	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 8 мм	**3,58**
####	ТССЦ-104-0427	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм	**3,61**
####	ТССЦ-104-0988	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной 2 мм	**2,02**
####	ТССЦ-104-0989	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной 3 мм	**2,02**
####	ТССЦ-104-0990	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной 4 мм	**2,02**
####	ТССЦ-104-0991	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной 6 мм	**2,02**
####	ТССЦ-104-0992	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной 8 мм	**2,02**
####	ТССЦ-104-0993	Прокладки (пластины) пробковые изоляционные технические толщиной 10 мм	**2,02**
####	ТССЦ-104-0994	Прокладки (пластины) пробковые настенные толщиной 3 мм	**2,02**
####	ТССЦ-104-0995	Прокладки (рулоны) пробковые настенные толщиной 2 мм	**2,02**
####	ТССЦ-104-1161	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 2 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1162	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 3 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1163	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 4 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1164	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 5 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1165	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 6 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1166	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 8 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1167	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 10 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1168	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 15 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1169	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 20 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1170	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 30 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1171	Полиэтилен вспененный в рулонах для тепло-звуко-гидроизоляции, толщиной 40 мм	**1,32**
####	ТССЦ-104-1881	Пластина замковая из полиэтилена	**2,99**
####	ТССЦ-104-1882	Подушка из вспененного полиэтилена	**5,07**
####	ТССЦ-104-1883	Блоки из полистиролбетона "Симпролит" стеновые, марка СБС 30 о-п-о, 600х300х190 мм	**4,70**
####	ТССЦ-104-1884	Блоки из полистиролбетона "Симпролит" стеновые, марка СБДС 30 о-п-о, 600х300х190 мм	**4,70**
####	ТССЦ-104-1885	Блоки из полистиролбетона "Симпролит" стеновые, марка СБДС 25 о-п-о, 600х250х190 мм	**4,71**
####	ТССЦ-104-1886	Блоки из полистиролбетона "Симпролит" перегородочные, марка СПБ 60 о-о-о, 600х120х190 мм	**4,71**
####	ТССЦ-104-3256	Мастика известково-кремнеземистая	**2,89**
####	ТССЦ-104-3257	Материал керамический жидкий "Астратек"	**5,37**
####	ТССЦ-104-3269	Краска утепляющая акриловая "Теплос-Топ" (теплоизоляционное покрытие)	**4,38**
####	ТССЦ-104-3270	Покрытие теплоизоляционное керамическое жидкое Moutrical	**4,38**
####	ТССЦ-104-3271	Покрытие теплоизоляционное керамическое жидкое Moutrical	**4,38**
####	ТССЦ-104-3272	Материал керамический жидкий "Корунд-классик"	**5,36**
####	ТССЦ-104-3273	Материал керамический жидкий "Корунд-фасад"	**5,36**

####	ТССЦ-104-3274	Материал керамический жидкий "Корунд-антикор"	**5,36**
####	ТССЦ-104-3275	Материал керамический жидкий "Корунд-зима"	**4,98**
####	ТССЦ-104-3276	Покрытие теплозащитное жидкое классическое ТЗПкл	**5,16**
####	ТССЦ-104-3277	Покрытие теплозащитное жидкое негорючее ТЗПнг	**5,16**
####	ТССЦ-104-3278	Покрытие теплозащитное жидкое трудногорючее ТЗПтг	**5,14**
####	ТССЦ-104-3950	Пластина замковая из полиэтилена 165х150	**2,43**
####	ТССЦ-104-3951	Пластина замковая из полиэтилена 230х150	**2,39**
####	ТССЦ-104-3952	Пластина замковая из полиэтилена 265х150	**2,39**
####	ТССЦ-104-3953	Пластина замковая из полиэтилена 330х150	**2,39**
####	ТССЦ-104-3954	Пластина замковая из полиэтилена 415х150	**2,38**
####	ТССЦ-104-3955	Пластина замковая из полиэтилена 495х150	**2,38**
####	ТССЦ-104-3956	Пластина замковая из полиэтилена 660х150	**2,39**
####	ТССЦ-104-3957	Пластина замковая из полиэтилена 825х150	**2,39**
####	ТССЦ-104-3958	Пластина замковая из полиэтилена 990х150	**2,37**
####	ТССЦ-104-3959	Пластина замковая из полиэтилена 1320х150	**2,38**
####	ТССЦ-104-3960	Пластина замковая из полиэтилена 1650х150	**2,38**
####	ТССЦ-104-3961	Пластина замковая из полиэтилена 1980х150	**2,38**
####	ТССЦ-104-3962	Пластина замковая из полиэтилена 2310х150	**2,38**
####	ТССЦ-104-3963	Пластина замковая из полиэтилена 2640х150	**2,38**
####	ТССЦ-104-3964	Пластина замковая из полиэтилена 2970х150	**2,38**
####	ТССЦ-104-3965	Пластина замковая из полиэтилена 3330х150	**2,38**
####	ТССЦ-104-3966	Пластина замковая из полиэтилена 4000х150	**2,65**
####	ТССЦ-104-3967	Пластины замковые для ленты WPCP-IV-4x17	**2,98**
Группа: Стеклопластик рулонный			
####	ТССЦ-104-0040	Стеклопластик рулонный марки ПА-Т-13	**2,73**
####	ТССЦ-104-0041	Стеклопластик рулонный марки ПА-Т-10	**2,73**
####	ТССЦ-104-0042	Стеклопластик рулонный марки ПА-ТР-07, ПА-НП-750	**2,76**
####	ТССЦ-104-0077	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В	**2,97**
####	ТССЦ-104-0078	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В	**2,99**
####	ТССЦ-104-0079	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В	**2,99**
####	ТССЦ-104-0130	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В	**2,99**
####	ТССЦ-104-8102	Стеклопластик рулонный марки РСТ 120 шириной 1м	**4,15**
####	ТССЦ-104-8103	Стеклопластик рулонный марки РСТ 250 шириной 1м	**3,12**
####	ТССЦ-104-8104	Стеклопластик рулонный марки РСТ 415 шириной 1м	**3,27**
####	ТССЦ-104-8106	Стеклопластик рулонный марки РСТ 250 шириной 0,95 м	**4,70**
####	ТССЦ-104-8107	Стеклопластик рулонный марки РСТ 275 шириной 1 м	**3,03**
####	ТССЦ-104-8108	Стеклопластик рулонный марки РСТ 410 шириной 0,9 м	**4,09**
Группа: Скорлупы			
####	ТССЦ-104-0081	Скорлупы известково-кремнеземистые	**7,08**
####	ТССЦ-104-0083	Скорлупы известково-кремнеземистые Престеплиз	**7,12**
####	ТССЦ-104-0201	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 50 (57) мм	**6,57**
####	ТССЦ-104-0202	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 70 (76) мм	**6,55**
####	ТССЦ-104-0203	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 80 (89) мм	**6,56**
####	ТССЦ-104-0204	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 100 (108) мм	**6,55**
####	ТССЦ-104-0205	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 125 (133) мм	**6,54**
####	ТССЦ-104-0206	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 150 (159) мм	**6,54**
####	ТССЦ-104-0207	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 200 (219) мм	**6,54**
####	ТССЦ-104-0208	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 250 (273) мм	**6,54**
####	ТССЦ-104-0209	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 300 (325) мм	**6,54**
####	ТССЦ-104-0210	Скорлупы битумоперлитовые для изоляции стыков труб диаметром 400 (426) мм	**6,54**
####	ТССЦ-104-0211	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 50 (57) мм	**7,06**
####	ТССЦ-104-0212	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 70 (76) мм	**6,93**
####	ТССЦ-104-0213	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 80 (89) мм	**6,19**
####	ТССЦ-104-0214	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 100 (108) мм	**5,94**
####	ТССЦ-104-0215	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 125 (133) мм	**5,84**
####	ТССЦ-104-0216	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 150 (159) мм	**5,84**
####	ТССЦ-104-0217	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 200 (219) мм	**5,85**

####	ТССЦ-104-0218	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 250 (273) мм	**5,98**
####	ТССЦ-104-0219	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 300 (325) мм	**6,10**
####	ТССЦ-104-0220	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 400 (426) мм	**8,55**
####	ТССЦ-104-0221	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 500 (530) мм	**9,54**
####	ТССЦ-104-0222	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 600 (630) мм	**9,63**
####	ТССЦ-104-0223	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 700 (720) мм	**9,84**
####	ТССЦ-104-0224	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 800 (820) мм	**9,84**
####	ТССЦ-104-0225	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 900 (920) мм	**9,46**
####	ТССЦ-104-0226	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 1000 (1020) мм	**9,88**
####	ТССЦ-104-0227	Скорлупы из пенополиуретана для изоляции стыков труб диаметром 1200 (1220) мм	**9,88**
####	ТССЦ-104-0241	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 50 (57) мм	**6,63**
####	ТССЦ-104-0242	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 70 (76) мм	**6,59**
####	ТССЦ-104-0243	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 80 (89) мм	**6,58**
####	ТССЦ-104-0244	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 100 (108) мм	**6,57**
####	ТССЦ-104-0245	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 125 (133) мм	**6,58**
####	ТССЦ-104-0246	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 150 (159) мм	**6,61**
####	ТССЦ-104-0247	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 200 (219) мм	**6,59**
####	ТССЦ-104-0248	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 250 (273) мм	**6,59**
####	ТССЦ-104-0249	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 300 (325) мм	**6,62**
####	ТССЦ-104-0250	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 400 (426) мм	**6,60**
####	ТССЦ-104-0251	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 450 (470) мм	**6,64**
####	ТССЦ-104-0252	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 500 (530) мм	**6,64**
####	ТССЦ-104-0253	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 600 (630) мм	**6,64**
####	ТССЦ-104-0254	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 700 (720) мм	**6,64**
####	ТССЦ-104-0255	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 800 (820) мм	**6,65**
####	ТССЦ-104-0256	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 900 (920) мм	**6,63**
####	ТССЦ-104-0257	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 1000 (1020) мм	**6,65**
####	ТССЦ-104-0258	Скорлупы из пенобетона для изоляции стыков труб, диаметр труб 1200 (1220) мм	**6,65**
####	ТССЦ-104-0475	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 50 (57) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0476	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 70 (76) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0477	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 80 (89) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0478	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 100 (108) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0479	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 106 (114) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0480	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 125 (133) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0481	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 150 (159) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0482	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 200 (219) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0483	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 250 (273) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0484	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 300 (325) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0485	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 400 (426) мм	**3,25**

####	ТССЦ-104-0486	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 500 (530) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0487	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 600 (630) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0488	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 700 (720) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0489	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 800 (820) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0490	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 900 (920) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0491	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 1000 (1020) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0492	Скорлупы из пенополиуретана фольгированные для изоляции стыков труб диаметром 1200 (1220) мм	**3,25**
####	ТССЦ-104-0775	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 25 мм, толщиной 20 мм	**6,98**
####	ТССЦ-104-0776	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 32 мм, толщиной 20 мм	**6,98**
####	ТССЦ-104-0777	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 45 мм, толщиной 20 мм	**6,98**
####	ТССЦ-104-0778	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 57 мм, толщиной 30 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0779	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 76 мм, толщиной 30 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0780	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 89 мм, толщиной 30 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0781	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 108 мм, толщиной 30 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0782	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 114 мм, толщиной 30 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0783	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 133 мм, толщиной 30 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0784	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 159 мм, толщиной 30 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0785	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 168 мм, толщиной 30 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0786	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 219 мм, толщиной 30 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0787	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 273 мм, толщиной 40 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0788	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 325 мм, толщиной 40 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0789	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 377 мм, толщиной 40 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0790	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 426 мм, толщиной 40 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-0791	Скорлупы из пенополиуретана с внутренним диаметром 530 мм, толщиной 40 мм	**6,99**
####	ТССЦ-104-1172	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX Venturi диаметром 15 мм	**10,11**
####	ТССЦ-104-1173	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX Venturi диаметром 20 мм	**10,10**
####	ТССЦ-104-1174	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX Venturi диаметром 25 мм	**10,09**
####	ТССЦ-104-1175	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX Venturi диаметром 32 мм	**10,10**
####	ТССЦ-104-1176	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX Venturi диаметром 40 мм	**10,09**
####	ТССЦ-104-1177	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX Venturi диаметром 50 мм	**10,10**
####	ТССЦ-104-1178	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX S диаметром 10, 15 мм	**11,31**
####	ТССЦ-104-1179	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX S диаметром 20 мм	**11,31**
####	ТССЦ-104-1180	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX S диаметром 25 мм	**11,31**
####	ТССЦ-104-1181	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX S диаметром 32 мм	**11,31**
####	ТССЦ-104-1182	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX S диаметром 40 мм	**11,31**
####	ТССЦ-104-1183	Скорлупы теплоизоляционные BROEN BALLOREX S диаметром 50 мм	**11,31**

Группа: Сегменты

####	ТССЦ-104-0082	Сегменты известково-кремнеземистые	**1,70**
####	ТССЦ-104-0084	Сегменты известково-кремнеземистые Престеплиз	**2,04**
####	ТССЦ-104-0135	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 76 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	**5,07**

####	ТССЦ-104-0136	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 89 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-104-0137	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 159 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-104-0138	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 219 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-104-0144	Блоки сегментные теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	**1,67**
####	ТССЦ-104-0147	Сегменты минераловатные на битумном связующем полужесткие	**1,70**
####	ТССЦ-104-0752	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 21 мм, толщиной изоляции 27 мм, длиной 1000 мм	**5,06**
####	ТССЦ-104-0753	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 27 мм, толщиной изоляции 32 мм, длиной 1000 мм	**5,06**
####	ТССЦ-104-0754	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 33 мм, толщиной изоляции 31 мм, длиной 1000 мм	**5,06**
####	ТССЦ-104-0755	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 38 мм, толщиной изоляции 33 мм, длиной 1000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-104-0756	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 42 мм, толщиной изоляции 41 мм, длиной 1000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-104-0757	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 45 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-104-0758	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 48 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-104-0759	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 57 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0760	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 61 мм, толщиной изоляции 30 мм, длиной 1000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-104-0761	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 76 мм, толщиной изоляции 35 мм, длиной 1000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-104-0762	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 89 мм, толщиной изоляции 30 мм, длиной 1000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-104-0763	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 108 мм, толщиной изоляции 35 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0764	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 114 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0765	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 133 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0766	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 159 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0767	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 159 мм, толщиной изоляции 56 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0768	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 168 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм	**5,09**
####	ТССЦ-104-0769	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 219 мм, толщиной изоляции 40 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0770	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 273 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	**5,09**
####	ТССЦ-104-0771	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 325 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0772	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 426 мм, толщиной изоляции 55 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0773	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 529 мм, толщиной изоляции 45 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0895	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 631 мм, толщиной изоляции 55 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0896	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 631 мм, толщиной изоляции 60 мм, длиной 1000 мм	**5,08**

####	ТССЦ-104-0897	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 720 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-104-0898	Сегменты теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) для труб диаметром 820 мм, толщиной изоляции 50 мм, длиной 1000 мм	**5,08**

Группа: Стекловолокно

####	ТССЦ-104-0092	Стекловолокно рубленое	**3,66**
####	ТССЦ-104-0153	Нить стеклянная комплексная крученая специальная БС6-26х1х6х4	**3,66**
####	ТССЦ-104-0154	Нить стеклянная комплексная специальная БС6-26х1х4-у	**3,66**
####	ТССЦ-104-0510	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-13х1х6	**3,66**
####	ТССЦ-104-0511	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-26х1х2	**3,66**
####	ТССЦ-104-0512	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-34х1х3	**3,66**
####	ТССЦ-104-0513	Нить стеклянная комплексная крученая БС6-34х1х6	**3,66**
####	ТССЦ-104-0514	Нить стеклянная комплексная крученая кремнеземная К-11-С-6-180	**3,66**
####	ТССЦ-104-0515	Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 13х2	**3,66**
####	ТССЦ-104-0516	Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 26х2	**3,66**
####	ТССЦ-104-0517	Нить стеклянная крученая марки ЕС-6, 34х2	**3,66**
####	ТССЦ-104-8101	Ровинг ЕС 13-630Н-78 для гидроизоляции, основа для кровли методом налива	**3,67**

Группа: Ткани и холсты стеклянные

####	ТССЦ-104-0067	Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Т	**3,58**
####	ТССЦ-104-0068	Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г, высший сорт	**3,57**
####	ТССЦ-104-0088	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10, Т-10п	**4,48**
####	ТССЦ-104-0089	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11, Т-11п	**3,70**
####	ТССЦ-104-0090	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-13	**3,53**
####	ТССЦ-104-0091	Ткань стеклянная конструкционная марки ТР-07	**3,70**
####	ТССЦ-104-0118	Ткань стеклянная А-1 для гидроизоляции проезжей части мостов	**7,04**
####	ТССЦ-104-0139	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-10. Т-10п	**4,47**
####	ТССЦ-104-0172	Стеклоткань	**1,84**
####	ТССЦ-104-0303	Ткань стеклянная конструкционная марки Э1/1-100	**3,70**
####	ТССЦ-104-0304	Ткань стеклянная конструкционная марки Э3/1-100	**3,70**
####	ТССЦ-104-0305	Ткань стеклянная конструкционная марки Э3-200 П	**3,71**
####	ТССЦ-104-0306	Фольма-ткань марки П-120	**4,21**
####	ТССЦ-104-0307	Фольма-ткань марки П-260	**4,21**
####	ТССЦ-104-0308	Фольма-ткань марки П-280	**4,20**
####	ТССЦ-104-0309	Фольма-ткань марки П-320	**4,21**
####	ТССЦ-104-0310	Фольма-ткань марки П-380	**4,21**
####	ТССЦ-104-0315	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11-ГСВ-9	**3,71**
####	ТССЦ-104-0316	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	**2,22**
####	ТССЦ-104-0317	Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11	**5,22**
####	ТССЦ-104-1593	Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г	**3,62**
####	ТССЦ-104-1594	Холсты стеклянные, высший сорт	**3,59**
####	ТССЦ-104-1595	Холсты стеклянные, первый сорт	**3,60**

Группа: Кирпич, щебень и песок

####	ТССЦ-104-0104	Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)	**27,83**
####	ТССЦ-104-0105	Щебень перлитовый вспученный (ГОСТ 10832-74) фракции 5-10 мм	**5,93**
####	ТССЦ-104-0110	Песок перлитовый вспученный крупный, размерами зерен 1,25-5 мм, марки 75	**3,91**
####	ТССЦ-104-0112	Кирпич диамитовый объемным весом 500,600 кг/м3	**21,95**
####	ТССЦ-104-0113	Кирпич пенодиатомитовый	**24,48**
####	ТССЦ-104-8098	Крошка диатомитовая марки Д-500	**10,90**
####	ТССЦ-104-8099	Термолит	**10,15**

Группа: Фольга

####	ТССЦ-104-0036	Фольга алюминиевая дублированная стеклотканью	**3,49**
####	ТССЦ-104-0037	Фольга алюминиевая дублированная стеклосеткой	**3,48**
####	ТССЦ-104-0038	Фольга алюминиевая дублированная рубероидом	**3,50**
####	ТССЦ-104-0039	Фольга алюминиевая дублированная фольгоизолом	**3,49**
####	ТССЦ-104-0115	Фольга алюминиевая твердая Т толщиной 0,2 мм	**3,48**
####	ТССЦ-104-0124	Фольга медная М1	**2,42**
####	ТССЦ-104-1241	Фольга алюминиевая ДПРХМ 0,02х460 А5 (ГОСТ 618-73)	**2,51**

####	ТССЦ-104-1298	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	**5,41**
####	ТССЦ-104-1299	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	**5,41**
####	ТССЦ-104-1399	Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм	**5,40**
####	ТССЦ-104-1400	Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм	**2,51**
####	ТССЦ-104-1401	Фольга алюминиевая толщиной 0,04 мм	**2,51**
Группа: Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные			
####	ТССЦ-104-0016	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренним диаметром 18-57 мм	**6,68**
####	ТССЦ-104-0017	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм	**6,77**
####	ТССЦ-104-0018	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 114-219 мм	**6,77**
####	ТССЦ-104-0140	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем с внутренним диаметром 108-133 мм	**7,37**
####	ТССЦ-104-0141	Полуцилиндры теплоизоляционные перлитоцементные	**7,40**
####	ТССЦ-104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	**3,19**
####	ТССЦ-104-0259	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 6 мм	**1,98**
####	ТССЦ-104-0260	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 6 мм	**1,94**
####	ТССЦ-104-0261	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 6 мм	**1,94**
####	ТССЦ-104-0262	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 6 мм	**1,93**
####	ТССЦ-104-0263	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 6 мм	**1,93**
####	ТССЦ-104-0264	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 6 мм	**1,93**
####	ТССЦ-104-0265	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм	**1,55**
####	ТССЦ-104-0266	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 9 мм	**1,56**
####	ТССЦ-104-0267	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм	**1,56**
####	ТССЦ-104-0268	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 9 мм	**1,56**
####	ТССЦ-104-0269	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм	**1,56**
####	ТССЦ-104-0270	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм	**1,56**
####	ТССЦ-104-0271	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 9 мм	**1,56**
####	ТССЦ-104-0272	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 9 мм	**1,55**
####	ТССЦ-104-0273	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм	**1,55**
####	ТССЦ-104-0274	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм	**1,55**
####	ТССЦ-104-0275	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 9 мм	**1,55**
####	ТССЦ-104-0276	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 9 мм	**1,55**
####	ТССЦ-104-0277	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм	**1,55**
####	ТССЦ-104-0278	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм	**1,54**
####	ТССЦ-104-0279	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 13 мм	**1,72**
####	ТССЦ-104-0280	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 13 мм	**1,72**
####	ТССЦ-104-0281	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 13 мм	**1,72**
####	ТССЦ-104-0282	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 13 мм	**1,72**
####	ТССЦ-104-0283	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0284	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0285	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0286	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0287	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 140 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0288	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 13 мм	**1,71**

####	ТССЦ-104-0289	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 20 мм	**1,76**
####	ТССЦ-104-0290	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 60 мм, толщина 20 мм	**1,76**
####	ТССЦ-104-0291	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 70 мм, толщина 20 мм	**1,75**
####	ТССЦ-104-0292	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 76 мм, толщина 20 мм	**1,75**
####	ТССЦ-104-0293	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 20 мм	**1,76**
####	ТССЦ-104-0294	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0295	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0296	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0297	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 140 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0298	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0299	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 6 мм	**1,91**
####	ТССЦ-104-0300	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм	**1,54**
####	ТССЦ-104-0301	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм	**1,54**
####	ТССЦ-104-0302	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм	**1,54**
####	ТССЦ-104-0334	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 6 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0335	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 8 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0336	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 10 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0337	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 12 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0338	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 15 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0339	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 18 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0340	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0341	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 28 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0342	Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 35 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0343	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 6 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0344	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 8 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0345	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 10 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0346	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 12 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0347	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 15 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0348	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 18 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0349	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0350	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0351	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 30 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0352	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0353	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0354	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 48 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0355	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0356	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0357	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 64 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0358	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 70 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0359	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0360	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 89 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0361	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 102 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0362	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 108 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0363	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 114 мм	**1,42**

####	ТССЦ-104-0364	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 140 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0365	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 10 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0366	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 12 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0367	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 15 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0368	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 18 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0369	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0370	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0371	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 30 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0372	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0373	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0374	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 48 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0375	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0376	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0377	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 64 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0378	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0379	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0380	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 80 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0381	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0382	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 102 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0383	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 108 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0384	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0385	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 125 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0386	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 133 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0387	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 140 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0388	Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 160 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0389	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 10 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0390	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 12 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0391	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 15 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0392	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 18 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0393	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 22 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0394	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 28 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0395	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 30 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0396	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 35 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0397	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 42 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0398	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 48 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0399	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 54 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0400	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 60 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0401	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 64 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0402	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 70 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0403	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 76 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0404	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 80 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0405	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 89 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0406	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 102 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0407	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 108 мм	**1,42**

####	ТССЦ-104-0408	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 114 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0409	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 125 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0410	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 133 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0411	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 140 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0412	Трубки из вспененного каучука, толщиной 19 мм, диаметром 160 мм	**1,42**
####	ТССЦ-104-0461	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 114 мм, толщина 9 мм	**1,53**
####	ТССЦ-104-0462	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 133 мм, толщина 9 мм	**1,53**
####	ТССЦ-104-0463	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 140 мм, толщина 9 мм	**1,53**
####	ТССЦ-104-0464	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 160 мм, толщина 9 мм	**1,53**
####	ТССЦ-104-0465	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0466	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0467	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0468	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0469	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0470	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0471	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0472	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0473	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0474	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 13 мм	**1,70**
####	ТССЦ-104-0539	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 18 мм	**2,99**
####	ТССЦ-104-0540	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 21 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0541	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 25 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0542	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 27 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0543	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 32 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0544	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 34 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0545	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 42 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0546	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 45 мм	**2,99**
####	ТССЦ-104-0547	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 48 мм	**2,99**
####	ТССЦ-104-0548	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 54 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0549	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 57 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0550	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 60 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0551	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 64 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0552	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 70 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0553	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 76 мм	**2,99**
####	ТССЦ-104-0554	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 80 мм	**2,99**

####	ТССЦ-104-0555	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 89 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0556	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 108 мм	**2,99**
####	ТССЦ-104-0557	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 114 мм	**2,99**
####	ТССЦ-104-0558	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 18 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0559	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 21 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0560	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 25 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0561	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 27 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0562	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 32 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0563	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 34 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0564	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 38 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0565	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 42 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0566	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 45 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0567	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 48 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0568	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 54 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0569	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 57 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0570	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 60 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0571	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 64 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0572	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 70 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0573	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 76 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0574	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 80 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0575	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 89 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0576	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 108 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0577	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 114 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0578	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 133 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0579	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 140 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0580	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 159 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0581	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 219 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0582	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 273 мм	**3,20**
####	ТССЦ-104-0583	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 50, внутренним диаметром 324 мм	**3,20**

####	ТССЦ-104-0584	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 18 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0585	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 21 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0586	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 25 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0587	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 27 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0588	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 32 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0589	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 34 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0590	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 42 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0591	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 45 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0592	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 48 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0593	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 54 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0594	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 57 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0595	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 60 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0596	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 64 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0597	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 70 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0598	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 76 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0599	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 80 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0600	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 89 мм	**3,22**
####	ТССЦ-104-0601	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 108 мм	**3,22**
####	ТССЦ-104-0602	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 114 мм	**3,22**
####	ТССЦ-104-0603	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 133 мм	**3,22**
####	ТССЦ-104-0604	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 140 мм	**3,22**
####	ТССЦ-104-0605	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 159 мм	**3,22**
####	ТССЦ-104-0606	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 219 мм	**3,22**
####	ТССЦ-104-0607	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 273 мм	**3,22**
####	ТССЦ-104-0608	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 100, внутренним диаметром 324 мм	**3,22**
####	ТССЦ-104-0609	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 18 мм (ROCKWOOL)	**4,48**
####	ТССЦ-104-0610	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 21 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0611	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL)	**4,50**
####	ТССЦ-104-0612	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL)	**4,48**
####	ТССЦ-104-0613	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 32 мм ROCKWOOL)	**4,42**
####	ТССЦ-104-0614	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL)	**4,46**

####	ТССЦ-104-0615	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL)	**4,45**
####	ТССЦ-104-0616	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL)	**4,45**
####	ТССЦ-104-0617	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL)	**4,44**
####	ТССЦ-104-0618	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 48 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0619	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 54 мм (ROCKWOOL)	**4,48**
####	ТССЦ-104-0620	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0621	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0622	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 64 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0623	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 70 мм (ROCKWOOL)	**4,28**
####	ТССЦ-104-0624	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0625	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**4,44**
####	ТССЦ-104-0626	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**4,37**
####	ТССЦ-104-0627	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**4,73**
####	ТССЦ-104-0628	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**4,74**
####	ТССЦ-104-0629	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**4,75**
####	ТССЦ-104-0630	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL)	**4,74**
####	ТССЦ-104-0631	Цилиндры минераловатные толщиной 30 мм, диаметром 273 мм (ROCKWOOL)	**4,73**
####	ТССЦ-104-0632	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 18 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0633	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 21 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0634	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0635	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0636	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 32 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0637	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0638	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0639	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0640	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0641	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 48 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0642	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 54 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0643	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0644	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0645	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 64 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0646	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 70 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0647	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0648	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0649	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0650	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0651	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0652	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0653	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0654	Цилиндры минераловатные толщиной 40 мм, диаметром 273 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0655	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 18 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0656	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 21 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0657	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0658	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL)	**4,46**

####	ТССЦ-104-0659	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 32 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0660	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0661	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0662	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0663	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0664	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 48 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0665	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 54 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0666	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0667	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0668	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 70 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0669	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0670	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0671	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0672	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0673	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0674	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0675	Цилиндры минераловатные толщиной 50 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL)	**5,50**
####	ТССЦ-104-0676	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 18 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0677	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 21 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0678	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0679	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0680	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 32 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0681	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0682	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0683	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0684	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0685	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 70 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0686	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0687	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0688	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0689	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**4,68**
####	ТССЦ-104-0690	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**4,68**
####	ТССЦ-104-0691	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**4,68**
####	ТССЦ-104-0692	Цилиндры минераловатные толщиной 60 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL)	**4,68**
####	ТССЦ-104-0693	Цилиндры минераловатные толщиной 70 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0694	Цилиндры минераловатные толщиной 70 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0695	Цилиндры минераловатные толщиной 70 мм, диаметром 70 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0696	Цилиндры минераловатные толщиной 70 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0697	Цилиндры минераловатные толщиной 70 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0698	Цилиндры минераловатные толщиной 70 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0699	Цилиндры минераловатные толщиной 70 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0700	Цилиндры минераловатные толщиной 70 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0701	Цилиндры минераловатные толщиной 70 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0702	Цилиндры минераловатные толщиной 80 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**4,46**

####	ТССЦ-104-0703	Цилиндры минераловатные толщиной 80 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0704	Цилиндры минераловатные толщиной 80 мм, диаметром 70 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0705	Цилиндры минераловатные толщиной 80 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0706	Цилиндры минераловатные толщиной 80 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0707	Цилиндры минераловатные толщиной 80 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**4,46**
####	ТССЦ-104-0708	Цилиндры минераловатные толщиной 80 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0709	Цилиндры минераловатные толщиной 80 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0710	Цилиндры минераловатные толщиной 80 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**4,71**
####	ТССЦ-104-0792	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 10 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0793	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 12 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0794	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 15 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0795	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 18 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0796	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 22 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0797	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 28 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0798	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 35 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0799	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 42 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0800	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 48 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0801	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 54 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0802	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 57 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0803	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 60 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0804	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 76 мм	**3,91**
####	ТССЦ-104-0805	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 9 мм диаметром 89 мм	**3,54**
####	ТССЦ-104-0806	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 10 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0807	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 12 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0808	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 15 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0809	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 18 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0810	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 22 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0811	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 28 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0812	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 35 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0813	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 42 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0814	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 48 мм	**3,94**

####	ТССЦ-104-0815	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 54 мм	**4,34**
####	ТССЦ-104-0816	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 57 мм	**4,10**
####	ТССЦ-104-0817	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 60 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0818	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 76 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0819	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 13 мм диаметром 89 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0820	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 12 мм	**3,28**
####	ТССЦ-104-0821	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 15 мм	**3,86**
####	ТССЦ-104-0822	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 18 мм	**3,87**
####	ТССЦ-104-0823	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 22 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0824	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 28 мм	**4,14**
####	ТССЦ-104-0825	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 35 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0826	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 42 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0827	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 48 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0828	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 54 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0829	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 57 мм	**3,96**
####	ТССЦ-104-0830	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 60 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0831	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 76 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0832	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 19 мм диаметром 89 мм	**3,94**
####	ТССЦ-104-0833	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 12 мм	**3,74**
####	ТССЦ-104-0834	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 15 мм	**3,36**
####	ТССЦ-104-0835	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 18 мм	**3,06**
####	ТССЦ-104-0836	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 22 мм	**2,77**
####	ТССЦ-104-0837	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 28 мм	**2,91**
####	ТССЦ-104-0838	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 35 мм	**2,85**
####	ТССЦ-104-0839	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 12 мм	**3,29**
####	ТССЦ-104-0840	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 15 мм	**2,97**
####	ТССЦ-104-0841	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм	**2,95**
####	ТССЦ-104-0842	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	**2,72**
####	ТССЦ-104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	**2,84**

####	ТССЦ-104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	**2,98**
####	ТССЦ-104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	**2,96**
####	ТССЦ-104-0846	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 48 мм	**2,88**
####	ТССЦ-104-0847	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	**2,88**
####	ТССЦ-104-0848	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	**2,86**
####	ТССЦ-104-0849	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	**3,03**
####	ТССЦ-104-0850	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 12 мм	**3,11**
####	ТССЦ-104-0851	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 15 мм	**2,81**
####	ТССЦ-104-0852	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 18 мм	**2,81**
####	ТССЦ-104-0853	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	**2,68**
####	ТССЦ-104-0854	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	**2,73**
####	ТССЦ-104-0855	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	**2,68**
####	ТССЦ-104-0856	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	**2,72**
####	ТССЦ-104-0857	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 48 мм	**2,90**
####	ТССЦ-104-0858	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	**2,83**
####	ТССЦ-104-0859	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	**2,85**
####	ТССЦ-104-0860	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм	**2,72**
####	ТССЦ-104-0861	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	**2,84**
####	ТССЦ-104-0862	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	**2,88**
####	ТССЦ-104-0863	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	**3,12**
####	ТССЦ-104-0864	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 133 мм	**3,00**
####	ТССЦ-104-0865	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм	**2,89**
####	ТССЦ-104-0866	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 57 мм	**2,85**
####	ТССЦ-104-0867	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм	**2,82**
####	ТССЦ-104-0868	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 102 мм	**3,44**
####	ТССЦ-104-0869	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 108 мм	**3,04**
####	ТССЦ-104-0870	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 159 мм	**2,89**
####	ТССЦ-104-0871	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 12 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-0872	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 15 мм	**3,09**

####	ТССЦ-104-0873	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 18 мм	**3,03**
####	ТССЦ-104-0874	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 22 мм	**3,10**
####	ТССЦ-104-0875	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 28 мм	**3,18**
####	ТССЦ-104-0876	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 35 мм	**3,31**
####	ТССЦ-104-0877	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 42 мм	**3,02**
####	ТССЦ-104-0878	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 48 мм	**2,89**
####	ТССЦ-104-0879	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 54 мм	**3,27**
####	ТССЦ-104-0880	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 57 мм	**3,12**
####	ТССЦ-104-0881	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 60 мм	**3,06**
####	ТССЦ-104-0882	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 63 мм	**3,38**
####	ТССЦ-104-0883	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 70 мм	**3,55**
####	ТССЦ-104-0884	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 76 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-0885	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 89 мм	**3,46**
####	ТССЦ-104-0886	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 102 мм	**3,21**
####	ТССЦ-104-0887	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 108 мм	**3,31**
####	ТССЦ-104-0888	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 20 мм, диаметром 114 мм	**3,41**
####	ТССЦ-104-0889	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной 9 мм, внутренним диаметром 6 мм	**7,25**
####	ТССЦ-104-0890	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной 9 мм, внутренним диаметром 114 мм	**7,38**
####	ТССЦ-104-0891	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной 13 мм, внутренним диаметром 10 мм	**7,77**
####	ТССЦ-104-0892	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной 13 мм, внутренним диаметром 160 мм	**7,53**
####	ТССЦ-104-0893	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной 19 мм, внутренним диаметром 10 мм	**7,23**
####	ТССЦ-104-0894	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной 19 мм, внутренним диаметром 160 мм	**6,80**
####	ТССЦ-104-0935	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм	**1,92**
####	ТССЦ-104-0936	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 6 мм	**1,91**
####	ТССЦ-104-0937	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм	**1,92**
####	ТССЦ-104-0938	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм	**1,93**
####	ТССЦ-104-0939	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 9 мм	**1,94**
####	ТССЦ-104-0940	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 8 мм, толщина 9 мм	**1,93**
####	ТССЦ-104-0941	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 9 мм	**1,94**
####	ТССЦ-104-0942	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 9 мм	**1,94**
####	ТССЦ-104-0943	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 9 мм	**1,54**
####	ТССЦ-104-0944	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 13 мм	**1,71**

####	ТССЦ-104-0945	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0946	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0947	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 13 мм	**1,71**
####	ТССЦ-104-0948	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 20 мм	**1,61**
####	ТССЦ-104-0949	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 12 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0950	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0951	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 18 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0952	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 22 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0953	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 25 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0954	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0955	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0956	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0957	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0958	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 45 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0959	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 48 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0960	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 57 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0961	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 20 мм	**1,60**
####	ТССЦ-104-0962	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 12 мм	**5,79**
####	ТССЦ-104-0963	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 15 мм	**5,79**
####	ТССЦ-104-0964	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 18 мм	**5,78**
####	ТССЦ-104-0965	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 22 мм	**5,78**
####	ТССЦ-104-0966	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 28 мм	**5,78**
####	ТССЦ-104-0967	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 35 мм	**5,78**
####	ТССЦ-104-0968	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 42 мм	**5,78**
####	ТССЦ-104-0969	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 48 мм	**5,78**
####	ТССЦ-104-0970	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 54 мм	**5,60**
####	ТССЦ-104-0971	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 57 мм	**5,61**
####	ТССЦ-104-0972	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 60 мм	**5,60**
####	ТССЦ-104-0973	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 76 мм	**5,60**
####	ТССЦ-104-0974	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 25 мм диаметром 89 мм	**5,60**
####	ТССЦ-104-0975	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 12 мм	**5,88**
####	ТССЦ-104-0976	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 15 мм	**5,88**
####	ТССЦ-104-0977	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 18 мм	**5,88**
####	ТССЦ-104-0978	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 22 мм	**5,88**

####	ТССЦ-104-0979	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 28 мм	**6,14**
####	ТССЦ-104-0980	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 35 мм	**5,88**
####	ТССЦ-104-0981	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 42 мм	**5,88**
####	ТССЦ-104-0982	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 48 мм	**5,88**
####	ТССЦ-104-0983	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 54 мм	**5,88**
####	ТССЦ-104-0984	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 57 мм	**5,88**
####	ТССЦ-104-0985	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 60 мм	**5,88**
####	ТССЦ-104-0986	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 76 мм	**5,71**
####	ТССЦ-104-0987	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX SOLAR HT, толщиной 32 мм диаметром 89 мм	**5,71**
####	ТССЦ-104-1002	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 10 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1003	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 12 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1004	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 15 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1005	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 18 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1006	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1007	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1008	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1009	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1010	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 48 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1011	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1012	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 57 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1013	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1014	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 9 мм, диаметром 76 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1015	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 10 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1016	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 12 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1017	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 15 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1018	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 18 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1019	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 22 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1020	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1021	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	**5,92**

####	ТССЦ-104-1022	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1023	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 48 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1024	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1025	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 57 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1026	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1027	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 76 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1028	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1029	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 108 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1030	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1031	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 10 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1032	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 12 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1033	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 15 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1034	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 18 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1035	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 22 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1036	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 28 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1037	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 35 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1038	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 42 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1039	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 48 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1040	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 54 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1041	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 57 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1042	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 60 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1043	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 76 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1044	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 89 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1045	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 108 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1046	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 114 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1047	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 15 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1048	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 18 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1049	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 22 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1050	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 28 мм	**5,92**

####	ТССЦ-104-1051	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 35 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1052	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 42 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1053	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 48 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1054	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 54 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1055	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 60 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1056	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 76 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1057	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 89 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1058	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 25 мм, диаметром 114 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1059	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 22 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1060	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 28 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1061	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 35 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1062	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 42 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1063	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 48 мм	**5,92**
####	ТССЦ-104-1064	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 54 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1065	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 60 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1066	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 76 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1067	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 89 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1068	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной 32 мм, диаметром 114 мм	**5,91**
####	ТССЦ-104-1069	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX IGO, толщиной 19 мм	**5,37**
####	ТССЦ-104-1070	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX IGO, толщиной 25 мм	**5,37**
####	ТССЦ-104-1071	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX IGO, толщиной 32 мм	**5,37**
####	ТССЦ-104-1072	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX IGO, толщиной 40 мм	**5,37**
####	ТССЦ-104-1073	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX IGO, толщиной 50 мм	**5,37**
####	ТССЦ-104-1074	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 10 мм	**4,12**
####	ТССЦ-104-1075	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 13 мм	**4,12**
####	ТССЦ-104-1076	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 19 мм	**4,12**
####	ТССЦ-104-1077	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 25 мм	**4,12**
####	ТССЦ-104-1078	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 32 мм	**4,12**
####	ТССЦ-104-1079	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 40 мм	**4,12**
####	ТССЦ-104-1080	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 50 мм	**4,12**
####	ТССЦ-104-1081	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 10 мм, самоклеящиеся	**4,08**
####	ТССЦ-104-1082	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 13 мм, самоклеящиеся	**4,08**
####	ТССЦ-104-1083	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 19 мм, самоклеящиеся	**4,09**
####	ТССЦ-104-1084	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 25 мм, самоклеящиеся	**3,73**

####	ТССЦ-104-1085	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 32 мм, самоклеящиеся	**4,09**
####	ТССЦ-104-1086	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 40 мм, самоклеящиеся	**4,09**
####	ТССЦ-104-1087	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO, толщиной 50 мм, самоклеящиеся	**4,09**
####	ТССЦ-104-1088	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 10 мм	**4,08**
####	ТССЦ-104-1089	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 13 мм	**4,08**
####	ТССЦ-104-1090	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 19 мм	**4,09**
####	ТССЦ-104-1091	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 25 мм	**4,09**
####	ТССЦ-104-1092	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 32 мм	**4,09**
####	ТССЦ-104-1093	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 40 мм	**4,09**
####	ТССЦ-104-1094	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 50 мм	**4,09**
####	ТССЦ-104-1095	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 10 мм, самоклеящиеся	**4,08**
####	ТССЦ-104-1096	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 13 мм, самоклеящиеся	**4,08**
####	ТССЦ-104-1097	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 19 мм, самоклеящиеся	**4,09**
####	ТССЦ-104-1098	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 25 мм, самоклеящиеся	**4,09**
####	ТССЦ-104-1099	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 32 мм, самоклеящиеся	**4,09**
####	ТССЦ-104-1100	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 40 мм, самоклеящиеся	**4,09**
####	ТССЦ-104-1101	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO STANDARD, толщиной 50 мм, самоклеящиеся	**4,09**
####	ТССЦ-104-1102	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной 10 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-1103	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной 13 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-1104	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной 19 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-1105	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной 25 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-1106	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной 32 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-1107	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной 10 мм, самоклеящиеся	**3,93**
####	ТССЦ-104-1108	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной 13 мм, самоклеящиеся	**3,93**
####	ТССЦ-104-1109	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной 19 мм, самоклеящиеся	**3,93**
####	ТССЦ-104-1110	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной 25 мм, самоклеящиеся	**3,93**
####	ТССЦ-104-1111	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PREMIUM, толщиной 32 мм, самоклеящиеся	**3,93**
####	ТССЦ-104-1112	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной 10 мм	**4,21**
####	ТССЦ-104-1113	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной 13 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1114	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной 19 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1115	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной 25 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1116	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной 32 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1117	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной 10 мм, самоклеящиеся	**4,20**
####	ТССЦ-104-1118	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной 13 мм, самоклеящиеся	**4,20**
####	ТССЦ-104-1119	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной 19 мм, самоклеящиеся	**4,20**
####	ТССЦ-104-1120	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной 25 мм, самоклеящиеся	**4,20**
####	ТССЦ-104-1121	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT BK, толщиной 32 мм, самоклеящиеся	**4,20**
####	ТССЦ-104-1122	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной 10 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1123	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной 13 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1124	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной 19 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1125	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной 25 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1126	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной 32 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1127	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной 10 мм, самоклеящиеся	**4,20**
####	ТССЦ-104-1128	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной 13 мм, самоклеящиеся	**4,20**

####	ТССЦ-104-1129	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной 19 мм, самоклеящиеся	**4,20**
####	ТССЦ-104-1130	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной 25 мм, самоклеящиеся	**4,20**
####	ТССЦ-104-1131	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO EXPERT SR, толщиной 32 мм, самоклеящиеся	**4,20**
####	ТССЦ-104-1132	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS, толщиной 10 мм	**3,97**
####	ТССЦ-104-1133	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS, толщиной 13 мм	**3,97**
####	ТССЦ-104-1134	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS, толщиной 19 мм	**3,97**
####	ТССЦ-104-1135	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS, толщиной 25 мм	**3,97**
####	ТССЦ-104-1136	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS, толщиной 32 мм	**3,97**
####	ТССЦ-104-1137	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS, толщиной 40 мм	**3,97**
####	ТССЦ-104-1138	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS, толщиной 50 мм	**3,97**
####	ТССЦ-104-1139	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS STANDARD, толщиной 10 мм	**4,08**
####	ТССЦ-104-1140	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS STANDARD, толщиной 13 мм	**4,08**
####	ТССЦ-104-1141	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS STANDARD, толщиной 19 мм	**4,08**
####	ТССЦ-104-1142	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS STANDARD, толщиной 25 мм	**4,08**
####	ТССЦ-104-1143	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS STANDARD, толщиной 32 мм	**4,08**
####	ТССЦ-104-1144	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS STANDARD, толщиной 40 мм	**4,08**
####	ТССЦ-104-1145	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS STANDARD, толщиной 50 мм	**4,08**
####	ТССЦ-104-1146	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS PREMIUM, толщиной 10 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-1147	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS PREMIUM, толщиной 13 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-1148	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS PREMIUM, толщиной 19 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-1149	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS PREMIUM, толщиной 25 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-1150	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS PREMIUM, толщиной 32 мм	**3,93**
####	ТССЦ-104-1151	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT BK, толщиной 10 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1152	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT BK, толщиной 13 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1153	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT BK, толщиной 19 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1154	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT BK, толщиной 25 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1155	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT BK, толщиной 32 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1156	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT SR, толщиной 10 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1157	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT SR, толщиной 13 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1158	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT SR, толщиной 19 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1159	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT SR, толщиной 25 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1160	Рулоны из вспененного каучука K-FLEX ENERGO PLUS EXPERT SR, толщиной 32 мм	**4,20**
####	ТССЦ-104-1184	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной 6 мм, внутренним диаметром 6 мм	**7,13**
####	ТССЦ-104-1185	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной 6 мм, внутренним диаметром 10 мм	**7,19**
####	ТССЦ-104-1186	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 12 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1187	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 15 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1188	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 18 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1189	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 22 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1190	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 28 мм	**3,33**

####	ТССЦ-104-1191	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 35 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1192	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 42 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1193	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 48 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1194	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 54 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1195	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 57 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1196	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 60 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1197	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 64 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1198	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 70 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1199	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 76 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1200	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 89 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1201	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 102 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1202	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 108 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1203	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 114 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1204	Теплоизоляция трубная типа THERMAFLEX Ultra M с замком-застежкой для труб толщиной 13 мм, с внешним диаметром 133 мм	**3,33**
####	ТССЦ-104-1205	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 10 мм	**1,67**
####	ТССЦ-104-1206	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 12 мм	**1,75**
####	ТССЦ-104-1207	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 15 мм	**1,79**
####	ТССЦ-104-1208	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 18 мм	**1,80**
####	ТССЦ-104-1209	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 22 мм	**1,82**
####	ТССЦ-104-1210	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 28 мм	**1,70**
####	ТССЦ-104-1211	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 35 мм	**1,68**
####	ТССЦ-104-1212	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 42 мм	**1,70**
####	ТССЦ-104-1213	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 48 мм	**1,74**
####	ТССЦ-104-1214	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 54 мм	**1,74**
####	ТССЦ-104-1215	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 57 мм	**1,74**
####	ТССЦ-104-1216	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 60 мм	**1,74**
####	ТССЦ-104-1217	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 76 мм	**1,74**
####	ТССЦ-104-1218	Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной 10 мм, диаметром 89 мм	**1,74**
####	ТССЦ-104-1300	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 18 мм (ROCKWOOL)	**3,58**
####	ТССЦ-104-1301	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 21 мм (ROCKWOOL)	**3,62**
####	ТССЦ-104-1302	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1303	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL)	**3,61**
####	ТССЦ-104-1304	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 32 мм (ROCKWOOL)	**3,61**

####	ТССЦ-104-1305	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1306	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL)	**3,59**
####	ТССЦ-104-1307	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL)	**3,61**
####	ТССЦ-104-1308	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1309	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 48 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1310	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 54 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1311	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1312	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1313	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 64 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1314	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1315	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1316	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1317	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1318	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1319	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1320	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1321	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 30 мм, диаметром 273 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1322	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 18 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1323	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 21 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1324	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1325	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1326	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 32 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1327	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1328	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1329	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1330	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1331	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 48 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1332	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 54 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1333	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**3,60**

####	ТССЦ-104-1334	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1335	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 64 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1336	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 70 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1337	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1338	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1339	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1340	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1341	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1342	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1343	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1344	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 40 мм, диаметром 273 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1345	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1346	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1347	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1348	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1349	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1350	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1351	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 18 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1352	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 21 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1353	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1354	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1355	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 32 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1356	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1357	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1358	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 42 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1359	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 45 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1360	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 48 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1361	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 54 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1362	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 18 мм (ROCKWOOL)	**3,60**

####	ТССЦ-104-1363	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 21 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1364	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 25 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1365	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 28 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1366	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 32 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1367	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 35 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1368	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 38 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1369	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1370	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1371	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 70 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1372	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1373	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1374	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1375	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1376	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1377	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1378	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 60 мм, диаметром 219 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1379	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 70 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1380	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 70 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1381	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 70 мм, диаметром 70 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1382	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 70 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1383	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 70 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1384	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 70 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1385	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 70 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1386	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 70 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1387	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 70 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1388	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1389	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80 мм, диаметром 60 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1390	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80 мм, диаметром 70 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1391	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**3,60**

####	ТССЦ-104-1392	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80 мм, диаметром 89 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1393	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80 мм, диаметром 108 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1394	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80 мм, диаметром 114 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1395	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80 мм, диаметром 133 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1396	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 80 мм, диаметром 159 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1397	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 57 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-1398	Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой толщиной 50 мм, диаметром 76 мм (ROCKWOOL)	**3,60**
####	ТССЦ-104-8105	Полуцилиндры (скорлупы) теплоизоляционные из пенополиуретана ППУ-17Н с внутренним диаметром 108-159 мм	**7,35**

Группа: Шнуры теплоизоляционные

####	ТССЦ-104-0014	Шнуры теплоизоляционные М-200 в сетчатой оплетке	**5,12**
####	ТССЦ-104-0015	Шнуры теплоизоляционные М-200 в оплетке из робинга	**5,12**
####	ТССЦ-104-0996	Жгут уплотнительный "Стенофлекс" (в бухте), диаметром 15 мм	**6,71**
####	ТССЦ-104-0997	Жгут уплотнительный "Стенофлекс" (в бухте), диаметром 30 мм	**7,29**
####	ТССЦ-104-0998	Жгут уплотнительный "Стенофлекс" (в бухте), диаметром 40 мм	**7,50**
####	ТССЦ-104-0999	Жгут уплотнительный "Стенофлекс" (в бухте), диаметром 50 мм	**7,73**
####	ТССЦ-104-8011	Жгут CORDON NEODYL, диаметром 30 мм	**5,43**
####	ТССЦ-104-8097	Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм	**5,44**
####	ТССЦ-104-8100	Уплотнитель фенольный ФРП-1 из пенопласта М 100	**7,12**

Подраздел: Конструкции и изделия теплоизоляционные

Группа: Детали покрытий теплоизоляционных

####	ТССЦ-104-0155	Стеклоцемент текстолитовый СЦТ-2	**2,47**
####	ТССЦ-104-0161	Армопластмассовые материалы для защитных покрытий тепловой изоляции трубопроводов марки АПМ-ХПС-Т-5 (армопласт)	**2,75**
####	ТССЦ-104-0166	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из листов алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, криволинейные	**2,85**
####	ТССЦ-104-0167	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,55 мм, криволинейные	**2,85**
####	ТССЦ-104-0168	Детали защитных покрытий конструкций тепловой изоляции трубопроводов из металлопласта толщиной 0,5 мм, криволинейные	**2,87**
####	ТССЦ-104-0169	Клипсы (зажимы)	**3,08**

Группа: Изделия теплоизоляционные

####	ТССЦ-104-0027	Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою марки 75, толщина 60 мм	**3,73**
####	ТССЦ-104-0028	Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою марки 75, толщина 70 мм	**3,73**
####	ТССЦ-104-0029	Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою марки 100, 125, толщина 60 мм	**3,61**
####	ТССЦ-104-0030	Изделия с армирующими материалами на основе стеклоткани, пришитыми к стеклоизоляционному слою марки 100, 125, толщина 70 мм	**3,61**
####	ТССЦ-104-0031	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки 75, толщина 60 мм	**3,46**
####	ТССЦ-104-0032	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки 75, толщина 70 мм	**3,47**
####	ТССЦ-104-0033	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки 100, 125, толщина 60 мм	**3,47**

####	ТССЦ-104-0034	Изделия с покровным материалом на основе алюминиевой фольги дублированной, приклеенной к теплоизоляционному слою марки 100, 125, толщина 70 мм	**3,47**
####	ТССЦ-104-0171	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества, тип А, бетон М-350	**2,00**
Группа: Изоляция			
####	ТССЦ-104-8047	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 630 мм	**1,64**
####	ТССЦ-104-8074	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 57 мм	**2,06**
####	ТССЦ-104-8075	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 76 мм	**2,06**
####	ТССЦ-104-8076	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 89 мм	**2,06**
####	ТССЦ-104-8077	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 108 мм	**2,06**
####	ТССЦ-104-8078	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 133 мм	**2,06**
####	ТССЦ-104-8079	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 159 мм	**2,06**
####	ТССЦ-104-8080	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 219 мм	**2,05**
####	ТССЦ-104-8081	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 273 мм	**2,05**
####	ТССЦ-104-8082	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 325 мм	**2,05**
####	ТССЦ-104-8083	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 377 мм	**2,05**
####	ТССЦ-104-8084	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 426 мм	**2,05**
####	ТССЦ-104-8085	Изоляция армопенобетоном с двумя слоями стеклосетки с покрытием из оберточной бумаги по БРМ для стальных труб диаметром 530 мм	**2,05**
####	ТССЦ-104-8086	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 630 мм	**2,15**
####	ТССЦ-104-8087	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 720 мм	**1,64**
####	ТССЦ-104-8088	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 820 мм	**1,64**
####	ТССЦ-104-8089	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 920 мм	**1,64**
####	ТССЦ-104-8090	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 1020 мм	**2,15**
####	ТССЦ-104-8091	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 1220 мм	**2,15**
####	ТССЦ-104-8092	Противокоррозийная изоляция битумной мастикой, армированной двумя слоями нетканного полотна с поддерживающим слоем из оберточной бумаги стальных водопроводных труб диаметром 1420 мм	**1,81**
####	ТССЦ-104-8093	Противокоррозийная изоляция битумной мастикой, армированной двумя слоями нетканного полотна с поддерживающим слоем из оберточной бумаги стальных водопроводных труб диаметром 1620 мм	**1,81**
####	ТССЦ-104-8109	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 1020 мм	**1,64**
####	ТССЦ-104-8110	Изоляция армопенобетоном с тремя слоями нетканного полотна по БРМ с покрытием цементной коркой для стальных труб диаметром 1220 мм	**1,64**
####	ТССЦ-104-8111	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 159 мм	**2,14**

####	ТССЦ-104-8112	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 219 мм	**2,14**
####	ТССЦ-104-8113	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 273 мм	**2,15**
####	ТССЦ-104-8114	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 325 мм	**2,14**
####	ТССЦ-104-8115	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 377 мм	**2,14**
####	ТССЦ-104-8116	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 426 мм	**2,14**
####	ТССЦ-104-8117	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 530 мм	**2,14**
####	ТССЦ-104-8118	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 720 мм	**2,14**
####	ТССЦ-104-8119	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 820 мм	**2,14**
####	ТССЦ-104-8120	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 920 мм	**2,14**
####	ТССЦ-104-8121	Изоляция армопенобетонная для стальных труб диаметром 1420 мм	**2,15**
####	ТССЦ-104-8122	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 325 мм	**1,52**
####	ТССЦ-104-8123	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 377 мм	**1,52**
####	ТССЦ-104-8124	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 426 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8125	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 530 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8126	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 630 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8127	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 720 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8128	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 820 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8129	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 920 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8130	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 1020 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8131	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 1220 мм	**1,50**
####	ТССЦ-104-8132	Изоляция внутренняя цементно-песчаная водопроводных труб диаметром 1420 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8133	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 57 мм	**1,46**
####	ТССЦ-104-8134	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 76 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8135	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 89 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8136	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 108 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8137	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 133 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8138	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 159 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8139	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 219 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8140	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 273 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8141	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 325 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8142	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 377 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8143	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 426 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8144	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 530 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8145	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 630 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8146	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 720 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8147	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 820 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8148	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 1020 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8149	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 1220 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8150	Изоляция ленточно-полиэтиленовая усиленного типа для труб диаметром 1420 мм	**1,47**
####	ТССЦ-104-8151	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 57 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8152	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 76 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8153	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 89 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8154	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 108 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8155	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 133 мм	**1,51**

####	ТССЦ-104-8156	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 159 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8157	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 219 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8158	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 273 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8159	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 325 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8160	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 377 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8161	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 426 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8162	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 530 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8163	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 630 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8164	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 720 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8165	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 820 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8166	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 1020 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8167	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 1220 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8168	Изоляция ленточно-полиэтиленовая весьма усиленного типа для труб диаметром 1420 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8169	Изоляция трехслойная из экструдированного полиэтилена толщиной 3 мм	**1,51**
####	ТССЦ-104-8170	Изоляция трехслойная из экструдированного полиэтилена толщиной 3,5 мм	**1,51**
Группа: Конструкции полносборные			
####	ТССЦ-104-0049	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	**3,60**
####	ТССЦ-104-0050	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	**3,60**
####	ТССЦ-104-0051	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием лентой гофрированной из алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	**3,60**
####	ТССЦ-104-0052	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием лентой гофрированной из алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	**3,60**
####	ТССЦ-104-0053	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	**3,60**
####	ТССЦ-104-0054	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	**3,60**
####	ТССЦ-104-0055	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 76 мм	**3,50**
####	ТССЦ-104-0056	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 108 мм	**3,70**
####	ТССЦ-104-0057	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,5 мм, внутренний диаметр трубопроводов 219 мм	**4,12**
####	ТССЦ-104-0058	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 76 мм	**4,02**

####	ТССЦ-104-0059	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 108 мм	**4,16**
####	ТССЦ-104-0060	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием лентой гофрированного алюминия и алюминиевых сплавов (АДН, АДН-1) толщиной 0,3 мм, внутренний диаметр трубопроводов 219 мм	**4,68**
####	ТССЦ-104-0061	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 76 мм	**4,23**
####	ТССЦ-104-0062	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 108 мм	**4,49**
####	ТССЦ-104-0063	Конструкции полносборные из матов минераловатных прошивных М-100 толщиной 60 мм с покрытием алюминиевой фольгой, дублированной стеклотекстолитом покровным листовым, внутренний диаметр трубопровода 219 мм	**4,97**
####	ТССЦ-104-0191	Конструкции полносборные из плит минватных на синтетическом связующем М-75 толщиной 60 мм с покрытием из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм	**3,60**
####	ТССЦ-104-0192	Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125 толщиной 60 мм с покрытием листами из алюминиевых сплавов толщиной 0,8 мм с внутренним диаметром 108 мм	**3,08**
####	ТССЦ-104-0193	Конструкции теплоизоляционные полносборные из матов минераловатных прошивных М-125 толщиной 60 мм с покрытием из стали тонколистовой оцинкованной толщиной 0,5-0,75 мм с внутренним диаметром 108 мм	**3,69**
####	ТССЦ-104-0194	Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного волокна МС-35 толщиной 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, с покрытием из алюминиевого листа толщиной 0,3 мм	**4,11**
####	ТССЦ-104-0195	Конструкции теплоизоляционные полносборные на основе матов из стеклянного штапельного волокна МС-35 толщиной 60 мм, внутренний диаметр 108 мм, с покрытием из оцинкованной тонколистовой стали толщиной 0,5-0,75 мм	**3,82**

Группа: Конструкции теплоизоляционные из матов

####	ТССЦ-104-0019	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТПП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 40 мм	**3,13**
####	ТССЦ-104-0020	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТПП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм	**3,13**
####	ТССЦ-104-0021	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТПП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 40 мм	**3,13**
####	ТССЦ-104-0022	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТПП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 60 мм	**3,13**
####	ТССЦ-104-0023	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТКП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 40 мм	**3,13**
####	ТССЦ-104-0024	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТКП типоразмер 1040х2040 мм, толщина 60 мм	**3,13**

####	ТССЦ-104-0025	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТКП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 40 мм	**3,13**
####	ТССЦ-104-0026	Конструкции теплоизоляционные из матов минераловатных прошивных в обкладке из металлосетки с защитным слоем из листов алюминиевых сплавов толщиной 1 мм марки КТКП типоразмер 1040х3020 мм, толщина 60 мм	**3,13**
Группа: Конструктивные элементы			
####	ТССЦ-104-8094	Панели стеновые асбестоцементные облегченные	**4,44**
####	ТССЦ-104-8095	Плиты покрытий асбестоцементные облегченные	**4,19**
Раздел 1.05. Материалы верхнего строения пути железных дорог широкой колеи			
Подраздел: Метизы			
Группа: Закладные болты			
####	ТССЦ-105-0012	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/3.6 и 6/3.6	**4,12**
####	ТССЦ-105-0013	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/4.8 и 6/4.8	**3,97**
####	ТССЦ-105-0014	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 2, класс 5/3.6 и 6/3.6	**3,77**
####	ТССЦ-105-0015	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 2, класс 5/4.8 и 6/4.8	**3,82**
####	ТССЦ-105-0016	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 3, класс 5/3.6 и 6/3.6	**3,74**
####	ТССЦ-105-0017	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 3, класс 5/4.8 и 6/4.8	**3,79**
####	ТССЦ-105-1334	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х175	**3,64**
####	ТССЦ-105-1338	Болты закладные для рельсовых стыков железнодорожного пути старогодные для повторной укладки в комплекте с гайками М22х175	**3,64**
Группа: Клеммные болты			
####	ТССЦ-105-0008	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/3.6 и 6/3.6	**4,90**
####	ТССЦ-105-0009	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 1, класс 5/4.8 и 6/4.8	**4,90**
####	ТССЦ-105-0010	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 2, класс 5/3,6 и 6/3,6	**4,90**
####	ТССЦ-105-0011	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками диаметром 22 мм исполнение 2, класс 5/4.8 и 6/4.8	**4,90**
####	ТССЦ-105-1330	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22х75 (ГОСТ 16016-79)	**3,97**
####	ТССЦ-105-1332	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х75	**3,80**
####	ТССЦ-105-1333	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с квадратным подголовком для пружинной клеммы М22х65 (ОСТ 32.161 -2000)	**4,34**
####	ТССЦ-105-1337	Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути в комплекте с гайками старогодные для повторной укладки в путь М22х75	**3,80**
Группа: Путевые болты			
####	ТССЦ-105-0001	Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм	**6,19**
####	ТССЦ-105-1335	Болты путевые в комплекте с гайками и с шайбами путевыми М24х150-160 (ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93, ГОСТ 19115-91)	**5,57**
####	ТССЦ-105-1336	Болты путевые в комплекте с гайками и с шайбами путевыми М27х160-180 (ГОСТ 11530-93, ГОСТ 11532-93, ГОСТ 19115-91)	**5,52**
Группа: Стыковые болты			
####	ТССЦ-105-0002	Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 22 мм	**6,02**
####	ТССЦ-105-0003	Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 24 мм	**6,03**
####	ТССЦ-105-0004	Болты для рельсовых стыков, класс 8,8 диаметром 27 мм	**6,03**

####	ТССЦ-105-0005	Болты для рельсовых стыков, класс 10,9 диаметром 22 мм	**6,02**
####	ТССЦ-105-0006	Болты для рельсовых стыков, класс 10,9 диаметром 24 мм	**6,02**
####	ТССЦ-105-0007	Болты для рельсовых стыков, класс 10,9 диаметром 27 мм	**6,03**
####	ТССЦ-105-1300	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути М 22х135-140 (ГОСТ 11530-93)	**5,70**
####	ТССЦ-105-1301	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути М 24х150-160 (ГОСТ 11530-93)	**5,95**
####	ТССЦ-105-1302	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути М 27х160-180 (ГОСТ 11530-93)	**5,70**
####	ТССЦ-105-1320	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М22х135-140	**5,70**
####	ТССЦ-105-1321	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М24х150-160	**5,70**
####	ТССЦ-105-1322	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками М27х160-180	**5,70**
####	ТССЦ-105-1323	Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути в комплекте с гайками старогодные для повторной укладки в путь М 27х160-180	**5,70**
Группа: Гайки			
####	ТССЦ-105-1310	Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути М 22 (ГОСТ 11532-93)	**5,65**
####	ТССЦ-105-1311	Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути М 24 (ГОСТ 11532-93)	**5,65**
####	ТССЦ-105-1312	Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути М 27 (ГОСТ 11532-93)	**5,66**
####	ТССЦ-105-1331	Гайки для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 (ГОСТ 16018-79)	**6,39**
Группа: Шайбы			
####	ТССЦ-105-0018	Шайбы пружинные путевые исполнение 1, диаметр 22 мм	**5,18**
####	ТССЦ-105-0019	Шайбы пружинные путевые исполнение 1, диаметр 24 мм	**5,18**
####	ТССЦ-105-0020	Шайбы пружинные путевые исполнение 1, диаметр 27 мм	**5,18**
####	ТССЦ-105-0021	Шайбы пружинные путевые исполнение 1, диаметр 30 мм	**5,19**
####	ТССЦ-105-0022	Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 22 мм	**5,18**
####	ТССЦ-105-0023	Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 24 мм	**5,18**
####	ТССЦ-105-0024	Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 27 мм	**5,18**
####	ТССЦ-105-0025	Шайбы пружинные путевые исполнение 2, диаметр 30 мм	**5,18**
####	ТССЦ-105-0026	Шайбы пружинные двухвитковые, диаметр резьбы 24 мм для железнодорожного пути сечением шайб 8х10 мм	**5,18**
####	ТССЦ-105-0160	Шайбы пружинные путевые старогодные для повторной укладки в путь, 27	**4,90**
####	ТССЦ-105-0520	Шайбы двухвитковые	**4,49**
####	ТССЦ-105-0521	Шайбы тарельчатые (ТУ32 ЦП749-86)	**4,88**
####	ТССЦ-105-1350	Шайбы пружинные путевые 22	**4,89**
####	ТССЦ-105-1351	Шайбы пружинные путевые 24	**4,89**
####	ТССЦ-105-1352	Шайбы пружинные путевые 27	**4,89**
####	ТССЦ-105-1368	Шайба ШПК-45	**9,60**
Группа: Шплинты			
####	ТССЦ-105-1007	Шплинт для путевых работ	**11,05**
Группа: Комплекты			
####	ТССЦ-105-1364	Комплект без сборки в составе: шайба ШПК-45, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156-2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79	**3,69**
####	ТССЦ-105-1365	Комплект в сборе в составе: шайба ШПК-45, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156-2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79	**3,61**
####	ТССЦ-105-1366	Комплект без сборки в составе: шайба ГОСТ 22355, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156-2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79	**3,60**
####	ТССЦ-105-1367	Комплект в сборе в составе: шайба ГОСТ 22355, болт клеммный с квадратным подголовком ОСТ 32.161-2000, клемма ОСТ 32.156-2000, гайка клеммная ГОСТ 16018-79	**3,58**
Подраздел: Прочие материалы и изделия			
Группа: Брусья			
####	ТССЦ-105-0120	Брусья мостовые хвойные (кроме лиственницы)	**2,18**
####	ТССЦ-105-0121	Брусья мостовые лиственничные	**2,18**
####	ТССЦ-105-0122	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы)	**2,68**

####	ТССЦ-105-0123	Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи лиственничные	**2,68**
####	ТССЦ-105-1250	Брусья деревянные непропитанные для стрелочных переводов (ГОСТ 8816-70)	**4,58**
####	ТССЦ-105-1251	Комплект брусьев деревянных непропитанных для стрелочных переводов, А3 (ГОСТ 8816-70)	**3,81**
####	ТССЦ-105-1252	Комплект брусьев деревянных пропитанных для стрелочных переводов, А3 (ГОСТ 8816-70)	**3,81**
####	ТССЦ-105-1253	Брусья деревянные непропитанные мостовые (ГОСТ 28450-90)	**4,58**
####	ТССЦ-105-1254	Брусья деревянные пропитанные мостовые	**4,13**
Группа: Костыли			
####	ТССЦ-105-0029	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной 165 мм	**5,97**
####	ТССЦ-105-0030	Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной 205-280 мм	**5,91**
####	ТССЦ-105-0168	Костыли для железных дорог широкой колеи старогодные для повторной укладки в путь 16х16х165 мм	**5,91**
####	ТССЦ-105-1006	Костыли металлические сечением 14х14, длиной 110 мм	**3,17**
Группа: Клеммы			
####	ТССЦ-105-0031	Клеммы промежуточные и стыковые	**6,45**
####	ТССЦ-105-1450	Клемма ПК	**6,46**
####	ТССЦ-105-1451	Клемма ПК (резаная)(ГОСТ 22343-90)	**6,47**
####	ТССЦ-105-1452	Клемма рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.01	**6,43**
####	ТССЦ-105-1453	Клемма пружинная ЖБР-3 рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.002	**6,43**
####	ТССЦ-105-1454	Подклеммник рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.04	**6,46**
####	ТССЦ-105-1455	Клемма старогодная для повторной укладки в путь ПК	**6,43**
Группа: Клинья			
####	ТССЦ-105-1008	Клинья металлические 5х16х70 мм для путевых работ	**2,54**
Группа: Крестовины			
####	ТССЦ-105-0074	Крестовина сборная с литым сердечником тип Р-65, марка 1/11	**4,14**
####	ТССЦ-105-0075	Крестовина сборная с литым сердечником тип Р-65, марка 1/9	**4,14**
####	ТССЦ-105-0076	Крестовина сборная с поворотным рельсосборным сердечником тип Р-65, марка 1/11	**4,14**
####	ТССЦ-105-0077	Крестовина тупая цельнолитая тип Р-65, марка 1/9	**2,36**
####	ТССЦ-105-0078	Крестовина тупая цельнолитая тип Р-65, марка 2/9	**2,36**
####	ТССЦ-105-0079	Крестовина тупая цельнолитая тип Р-65, марка 2/11	**2,36**
####	ТССЦ-105-0080	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип Р-65, марка 2/11	**4,00**
####	ТССЦ-105-0081	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип Р-65, марка 2/9	**4,00**
####	ТССЦ-105-0082	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип Р-50, марка 1/11	**4,08**
####	ТССЦ-105-0083	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип Р-50, марка 1/9	**4,67**
####	ТССЦ-105-0084	Крестовина тупая цельнолитая тип Р-50, марка 1/9	**2,46**
####	ТССЦ-105-0085	Крестовина тупая цельнолитая тип Р-50, марка 2/11	**2,31**
####	ТССЦ-105-0086	Крестовина тупая цельнолитая тип Р-50, марка 2/9	**2,31**
####	ТССЦ-105-0087	Крестовина сборно-рельсовая тип Р-50, марка 1/9	**4,14**
####	ТССЦ-105-0088	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип Р-50, марка 2/11	**4,07**
####	ТССЦ-105-0089	Крестовина острая, сборная с литым сердечником тип Р-50, марка 2/9	**4,07**
####	ТССЦ-105-0090	Крестовина сборная с литым сердечником тип Р-50, марка 1/6 (для горочных путей)	**4,15**
####	ТССЦ-105-1387	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка 1/11, СП 408	**4,01**
####	ТССЦ-105-1388	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка 1/9, СП418	**4,01**
####	ТССЦ-105-1389	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка 1/9, 1580.02.000	**4,00**
####	ТССЦ-105-1390	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка 1/11, СП 408, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	**4,01**
####	ТССЦ-105-1391	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка 1/9, СП418, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	**4,01**

####	ТССЦ-105-1392	Крестовина отдельная, тип рельсов Р65, марка 1/9, 1580.02.000, подвергшаяся упрочнению энергией взрывной волны	**4,00**
Группа: Лотки водоотводные композитные			
####	ТССЦ-105-1369	Лоток водоотводный композитный, марка ЭКОЛОТ-0,5	**3,41**
####	ТССЦ-105-1370	Лоток водоотводный композитный, марка ЭКОЛОТ-0,75	**3,41**
####	ТССЦ-105-1371	Лоток водоотводный композитный, марка ЭКОЛОТ-1,0	**3,41**
####	ТССЦ-105-1372	Лоток водоотводный композитный, марка ЭКОЛОТ-1,25	**3,41**
Группа: Механизм переводной			
####	ТССЦ-105-0091	Механизм переводной (ручной перевод стрелок, остряков, подвижных сердечников)	**9,83**
Группа: Накладки			
####	ТССЦ-105-0032	Накладки двухголовые для рельсов стыковые Р-75, Р-65, Р-50, Р-43	**7,63**
####	ТССЦ-105-0033	Накладки двухголовые для рельсов раздельного скрепления	**8,18**
####	ТССЦ-105-0034	Накладки двухголовые для рельсов для изолирующих стыков типа Р-65, Р-50, Р-43	**8,19**
####	ТССЦ-105-0141	Накладка Р50	**7,00**
####	ТССЦ-105-0159	Накладка старогодная для повторной укладки в путь 2Р65	**6,99**
####	ТССЦ-105-1410	Накладка 1Р65 (ГОСТ 8193-73)	**6,11**
####	ТССЦ-105-1411	Накладка 2Р65	**6,11**
####	ТССЦ-105-1412	Накладка композитная Р65 ВП ЦП499 (ОСТ32.169-2000)	**5,96**
Группа: Настил переездов			
####	ТССЦ-105-1257	Настил для железнодорожных переездов унифицированный ПТКБ ЦП МПС 2741.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных и на деревянных шпалах)	**4,95**
####	ТССЦ-105-1258	Настил для железнодорожных переездов БШ ПТКБ ЦП МПС 2719.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных шпалах)	**5,02**
####	ТССЦ-105-1259	Настил для железнодорожных переездов Ш1-1 ИЖ 48534.000.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных шпалах)	**4,95**
####	ТССЦ-105-1260	Настил для железнодорожных переездов НРПб-1 201.2-ВН-97-01-000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на железобетонных шпалах)	**4,95**
####	ТССЦ-105-1261	Настил для железнодорожных переездов ПТКБ ЦП МПС ОП 467.000 (из резиновых плит шириной 6-6,5 м на однопутный участок с рельсами типа Р-65 на деревянных шпалах)	**4,95**
####	ТССЦ-105-1262	Настил для железнодорожных переездов СЗФ ГП ПКТИтрансстрой (из резиновых плит шириной 6-6,5м на однопутный участок с рельсами типаР65 на деревянных шпалах)	**4,95**
####	ТССЦ-105-1263	Настил для железнодорожных переездов ЗАО «Кварт» (из резиновых плит шириной 6-6,5м на однопутный участок с рельсами типаР65 на деревянных шпалах)	**4,96**
Группа: Остряк			
####	ТССЦ-105-0092	Остряк кривой тип Р-65, марка 1/11, 1/9	**4,12**
####	ТССЦ-105-0093	Остряк для горочных путей тип Р-50, марка 1/6	**4,08**
Группа: Перевод стрелочный			
####	ТССЦ-105-0094	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч)	**4,03**
####	ТССЦ-105-0095	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9	**4,03**
####	ТССЦ-105-0096	Перевод стрелочный, тип Р-65, марка 1/9 (допускаемая скорость по прямому пути 120 км/ч)	**4,03**
####	ТССЦ-105-0097	Перевод стрелочный с поворотным сердечником тип Р-65, марка 1/11	**4,02**
####	ТССЦ-105-0098	Перевод стрелочный с гибкими остряками и поворотным сердечником тип Р-65, марка 1/11	**4,02**
####	ТССЦ-105-0099	Перевод стрелочный на шурупно-костыльном скреплении тип Р-65, марка 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 140 км/ч)	**3,96**
####	ТССЦ-105-0100	Перевод стрелочный на шурупно-костыльном скреплении тип Р-65, марка 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 120 км/ч)	**3,97**
####	ТССЦ-105-0101	Перевод стрелочный для высокоскоростного движения тип Р-65, марка 1/11 (допускаемая скорость по прямому пути 200 км/ч)	**3,96**
####	ТССЦ-105-0102	Перевод стрелочный двойной перекрестный тип Р-65, марка 1/9 (допускаемая скорость по прямому пути 70 км)	**4,55**

####	ТССЦ-105-0103	Перевод стрелочный симметричный для горочных путей тип Р-65, марка 1/6	**5,46**
####	ТССЦ-105-0104	Перевод стрелочный симметричный для горочных путей тип Р-50, марка 1/6	**5,46**
####	ТССЦ-105-0105	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9	**4,97**
####	ТССЦ-105-0106	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции) тип Р-50, марка 1/9	**4,97**
####	ТССЦ-105-0107	Перевод стрелочный симметричный тип Р-50, марка 1/6 (с изоляцией колеи 1520 мм на костыльном скреплении)	**5,46**
####	ТССЦ-105-0108	Перевод стрелочный колеи 1520 мм тип Р-50, марка 1/5	**4,83**
####	ТССЦ-105-0208	Перевод стрелочный симметричный тип Р-43, марка 1/11	**5,47**
####	ТССЦ-105-1400	Механизм переводной, 1709.000	**6,00**
####	ТССЦ-105-8001	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/18 с деревянными брусьями, 1323.00.000	**7,96**
####	ТССЦ-105-8002	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/11 с деревянными брусьями, 2561.00.000	**7,96**
####	ТССЦ-105-8003	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/11 с деревянными брусьями, 2764.00.000	**7,98**
####	ТССЦ-105-8004	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/11 с железобетонными брусьями, 2726.00.00	**7,97**
####	ТССЦ-105-8005	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/11 с железобетонными брусьями, 2750.00.00	**7,99**
####	ТССЦ-105-8006	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/11 с железобетонными брусьями, 2768.00.00	**8,06**
####	ТССЦ-105-8007	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/9 с деревянными брусьями, 2244.00.000	**7,98**
####	ТССЦ-105-8008	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/9 с деревянными брусьями, 2766.00.000	**7,98**
####	ТССЦ-105-8009	Перевод стрелочный, тип рельсов Р-65, марка 1/9 с железобетонными брусьями, 2769.00.000	**9,37**
####	ТССЦ-105-8010	Перевод стрелочный симметричный тип Р-65, марка 1/11 с деревянными брусьями, 1848.00.000	**5,50**
####	ТССЦ-105-8011	Перевод стрелочный двойной перекрестный тип Р-65, марка 1/9 с деревянными брусьями, 2843.00.000	**4,55**
####	ТССЦ-105-8012	Перевод стрелочный перекрестный тип Р-65, марка 1/9 с деревянными брусьями, 2227.00.000	**4,55**
Группа: Пересечения			
####	ТССЦ-105-0109	Пересечение глухое колеи 1520 мм тип Р-65, марка 2/11	**3,80**
####	ТССЦ-105-0110	Пересечение глухое колеи 1520 мм тип Р-65, марка 2/9	**3,80**
####	ТССЦ-105-0111	Пересечение глухое колеи 1520 мм тип Р-50, марка 2/9	**3,33**
####	ТССЦ-105-0112	Пересечение глухое колеи 1520 мм и 1435 мм для западных районов тип Р-50, марка 1/9	**4,04**
####	ТССЦ-105-0136	Пересечение глухое колеи 1520 мм тип Р-50, марка 2/11	**3,79**
####	ТССЦ-105-0138	Пересечение глухое колеи 1520 мм тип Р-50, марка 2/6	**4,03**
####	ТССЦ-105-8013	Пересечение глухое, тип рельсов Р-65, марка 2/11 с деревянными брусьями, 1683.00.000	**4,20**
####	ТССЦ-105-8014	Пересечение глухое, тип рельсов Р-65, марка 2/9 с деревянными брусьями, 1684.00.000	**4,20**
Группа: Плакаты предупредительные и знаки			
####	ТССЦ-105-0217	Плакаты предупредительные, путевые сигнальные знаки размер 420х220 мм	**5,47**
####	ТССЦ-105-8015	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Свисток» со стойкой (переносной)	**3,48**
####	ТССЦ-105-8016	Знак путевой и сигнальный	**3,59**
####	ТССЦ-105-8017	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Уменьшение скорости» со стойкой	**3,48**
####	ТССЦ-105-8019	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Щит сигнальный красный» со стойкой (сигнал остановки)	**3,48**
####	ТССЦ-105-8020	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев» со стойкой	**3,48**
####	ТССЦ-105-8021	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Поднять нож, закрыть крылья» со стойкой	**3,48**
####	ТССЦ-105-8022	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Опустить нож, открыть крылья» со стойкой	**3,48**
####	ТССЦ-105-8023	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Внимание! Токораздел» с креплениями	**3,48**
####	ТССЦ-105-8024	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Поднять токоприемник на электровозе» с креплениями	**3,48**
####	ТССЦ-105-8025	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Поднять токоприемник на электропоезде» с креплениями	**3,48**

####	ТССЦ-105-8026	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Отключить ток» с креплениями	**3,48**
####	ТССЦ-105-8027	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Включить ток на электровозе» с креплениями	**3,48**
####	ТССЦ-105-8028	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Включить ток на электропоезде» с креплениями	**3,48**
####	ТССЦ-105-8029	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Подготовиться к опусканию токоприемника» с креплениями	**3,48**
####	ТССЦ-105-8030	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Опустить токоприемник» с креплениями	**3,48**
####	ТССЦ-105-8031	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Поднять токоприемник» с креплениями	**3,48**
####	ТССЦ-105-8032	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Диск уменьшения скорости» со стойкой	**3,48**
####	ТССЦ-105-8033	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Конец контактной подвески»	**3,48**
####	ТССЦ-105-8034	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Остановка локомотива»	**3,48**
####	ТССЦ-105-8035	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Остановка первого вагона»	**3,48**
####	ТССЦ-105-8036	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Газ»	**3,48**
####	ТССЦ-105-8037	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Нефть»	**3,48**
####	ТССЦ-105-8038	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Граница станции»	**3,48**
####	ТССЦ-105-8039	Знак путевой и сигнальный железных дорог «Граница подъездного пути»	**3,48**
####	ТССЦ-105-8041	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм	**3,59**
####	ТССЦ-105-8042	Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из пластика размером 260х140мм толщиной 5,0 мм	**3,60**
####	ТССЦ-105-8043	Знак для нумерации опор контактной сети из алюминиевого сплава №РКС 01.01.00СБ размером 210х150 мм	**3,58**
####	ТССЦ-105-8044	Знак путевой и сигнальный железных дорог "Свисток" со стойкой (постоянный)	**3,48**
####	ТССЦ-105-8045	Знак путевой и сигнальный железных дорог "Километровые знаки" размером 220х840 мм	**3,48**
####	ТССЦ-105-8046	Знак путевой и сигнальный железных дорог "Километровые знаки" размером 220х1100 мм	**3,48**
####	ТССЦ-105-8047	Знак путевой и сигнальный железных дорог "Километровые знаки" размером 270х300 мм	**3,48**
####	ТССЦ-105-8048	Знак путевой и сигнальный железных дорог "Километровые знаки" размером 270х360 мм	**3,48**
Группа: Подкладки			
####	ТССЦ-105-0035	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-75, Р-65	**8,45**
####	ТССЦ-105-0036	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-50	**8,43**
####	ТССЦ-105-0037	Подкладки для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов типа Р-43	**8,42**
####	ТССЦ-105-0038	Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-65	**8,21**
####	ТССЦ-105-0039	Подкладки для изостыков железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50, Р-43	**8,20**
####	ТССЦ-105-0040	Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-75, Р-65	**6,48**
####	ТССЦ-105-0041	Подкладки для кривых участков пути железных дорог широкой колеи для рельсов типа Р-50	**6,48**
####	ТССЦ-105-0042	Подкладки раздельного скрепления КБ-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и КБ-50 для рельсов типа Р-50	**6,48**
####	ТССЦ-105-0043	Подкладки раздельного скрепления СК-65 для рельсов типа Р-75, Р-65 и СК-50 для рельсов типа Р-50	**6,36**
####	ТССЦ-105-0142	Подкладка Д-50	**6,66**
####	ТССЦ-105-0143	Подкладка КД-50	**6,65**
####	ТССЦ-105-0144	Подкладка КБ-50	**6,65**
####	ТССЦ-105-0145	Прокладка под подкладку КД-50 из смеси РП 101-710	**4,09**
####	ТССЦ-105-0146	Прокладка под подкладку КБ-50 из смеси РП 101-710	**4,09**
####	ТССЦ-105-0147	Прокладка под подкладку Д-50 из смеси РП 101-710	**4,09**
####	ТССЦ-105-0148	Прокладка под подошву рельсов Р-50 для железобетонных шпал	**3,89**
####	ТССЦ-105-0225	Подкладки раздельного скрепления Д-2 к железнодорожным рельсам	**6,37**
####	ТССЦ-105-1419	Подкладка Д-65	**7,78**
####	ТССЦ-105-1420	Подкладка (ГОСТ 8194-75)	**6,68**
####	ТССЦ-105-1421	Подкладка ДН6-65 ОП289	**6,65**
####	ТССЦ-105-1422	Подкладка КБ-65	**4,99**

####	ТССЦ-105-1423	Подкладка КД-65	**4,97**
####	ТССЦ-105-1424	Подкладка СК-65 (ГОСТ 16277-93)	**6,63**
####	ТССЦ-105-1425	Подкладка с высокими ребордами ДН-65С-185 (ТУ-1132-027-01124328-96)	**6,64**
####	ТССЦ-105-1426	Подкладки раздельного скрепления КБ-65 ОПЗ (ТУ - 1132- 006-01124328-95)	**5,70**
####	ТССЦ-105-1427	Подкладка старогодная для повторной укладки в путь КБ-65	**6,36**
####	ТССЦ-105-1428	Подкладка старогодная для повторной укладки в путь Д-65	**6,36**
####	ТССЦ-105-1460	Прокладка ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710	**5,34**
####	ТССЦ-105-1461	Прокладка ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710-75 (ТУ32 ЦП 816-95)	**5,40**
####	ТССЦ-105-1462	Прокладка ПБР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 18730-1 (ТУ32 ЦП 816-95)	**5,55**
####	ТССЦ-105-1463	Прокладка ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 101-710 (ТУ32 ЦП 816-95)	**5,38**
####	ТССЦ-105-1464	Прокладка ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 101-710-75 (ТУ32 ЦП 816-95)	**5,43**
####	ТССЦ-105-1465	Прокладка ПБР65х7 ЦП 356 из смеси РП 18730-1 (ТУ32 ЦП 816-95)	**5,57**
####	ТССЦ-105-1466	Прокладка ПБР65х8 СП 815 из смеси РП 101-710 (ТУ32 ЦП 816-95)	**5,54**
####	ТССЦ-105-1467	Прокладка КД-65 ЦП363 из смеси РП101-710	**5,38**
####	ТССЦ-105-1468	Прокладка КД-65 ЦП363 из смеси РП101-710-75	**5,43**
####	ТССЦ-105-1469	Прокладка КД-65 ЦП363 из смеси РП18730-1	**5,36**
####	ТССЦ-105-1471	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП328 из смеси РП 101-710-75 (ТУ32 ЦП 815-95)	**4,12**
####	ТССЦ-105-1472	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП328 из смеси РП 18730-1 (ТУ32 ЦП 815-95)	**3,89**
####	ТССЦ-105-1473	Прокладка несимметричная под подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из смеси РП 101-710 (ТУ32 ЦП 815-95)	**3,90**
####	ТССЦ-105-1474	Прокладка несимметричная под подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из смеси РП 101-710-75 (ТУ32 ЦП 815-95)	**3,89**
####	ТССЦ-105-1475	Прокладка несимметричная под подкладку КБ, КБ-10-Н СП487 из смеси РП 18730-1 (ТУ32 ЦП 815-95)	**3,89**
####	ТССЦ-105-1476	Прокладка переменной жесткости, повышенной упругости под подкладку КБ, КБ ОП398 из смеси РП 101-710 (ТУ32 ЦП 815-95)	**3,89**
####	ТССЦ-105-1477	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ из полимерного материала "Технолой 2070" КБ-10 ЦП-328-02 категории II или III	**3,89**
####	ТССЦ-105-1480	Прокладка под подкладку ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 101-710	**4,11**
####	ТССЦ-105-1481	Прокладка под подкладку ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 101-710-75	**4,11**
####	ТССЦ-105-1482	Прокладка под подкладку ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП 18730-1	**4,10**
####	ТССЦ-105-1485	Прокладка под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710-75	**3,56**
####	ТССЦ-105-1486	Прокладка под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 18730-1	**4,10**
####	ТССЦ-105-1487	Прокладка под подкладку Д65, ЦП362 из смеси РП 101-710	**4,11**
####	ТССЦ-105-1488	Прокладка под подкладку Д65, ЦП362 из смеси РП 101-710-75	**4,11**
####	ТССЦ-105-1489	Прокладка под подкладку Д65, ЦП362 из смеси РП 18730-1	**4,10**
####	ТССЦ-105-1500	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт. без ЦП328) из смеси РП101-710	**5,16**
####	ТССЦ-105-1501	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт. без ЦП328) из смеси РП101-710-75	**5,16**
####	ТССЦ-105-1502	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/11 на железобетонных брусьях, СП 812 (93шт. без ЦП328) из смеси РП18730-1	**5,16**
####	ТССЦ-105-1503	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт. без ЦП328) из смеси РП101-710	**5,16**
####	ТССЦ-105-1504	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт. без ЦП328) из смеси РП101-710-75	**5,16**

####	ТССЦ-105-1505	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/9 на железобетонных брусьях, СП 813 (84шт. без ЦП328) из смеси РП18730-1	**5,16**
####	ТССЦ-105-1506	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт. без ЦП328) из смеси РП101-710	**5,16**
####	ТССЦ-105-1507	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт. без ЦП328) из смеси РП101-710-75	**5,16**
####	ТССЦ-105-1508	Комплект прокладок под подкладки для стрелочного перевода типа Р-65, марки 1/6 на железобетонных брусьях, СП 814 (45шт. без ЦП328) из смеси РП18730-1	**5,16**
Группа: Прибор уравнительный			
####	ТССЦ-105-0113	Прибор уравнительный тип Р-65	**1,03**
Группа: Прокладки			
####	ТССЦ-105-0201	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-65	**4,38**
####	ТССЦ-105-0204	Прокладки кордонитовые под подошвы рельсов	**5,52**
####	ТССЦ-105-0207	Прокладки гомбелитовые для рельсов Р-65 и Р-50	**4,30**
####	ТССЦ-105-0211	Прокладки резиновые для деревянных шпал тип рельс Р-65	**4,39**
####	ТССЦ-105-0212	Прокладки резиновые для деревянных шпал тип рельс Р-50	**4,39**
####	ТССЦ-105-0213	Прокладки резиновые для железобетонных шпал для рельсов Р-50	**4,39**
####	ТССЦ-105-1470	Прокладка повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710	**7,00**
####	ТССЦ-105-1483	Прокладка под подкладку Д65 и СД-65, ЦП67 из смеси РП 101-710	**5,26**
####	ТССЦ-105-1484	Прокладка под подкладку КД65, ЦП361 из смеси РП 101-710	**6,25**
####	ТССЦ-105-1490	Прокладка подрельсовая ЦП-204 А, ШС-АРС-4-000.02	**4,93**
####	ТССЦ-105-1491	Прокладка под подошву рельсов для пути с железобетонными шпалами ЖБР ЦП-204	**3,96**
####	ТССЦ-105-1492	Прокладка под подошву рельсов для пути с железобетонными шпалами упругая ЖБР-С	**3,64**
####	ТССЦ-105-1493	Прокладка подрельсовая ЦП-204 М АРС	**4,93**
####	ТССЦ-105-1494	Прокладка под подошву рельсов из полимерного материала "Технолой 2070" ПБР65х8 ЦП-143-02 категории II или III	**5,02**
####	ТССЦ-105-1495	Прокладка под подошву рельсов из полимерного материала "Технолой 2070" ЖБР ЦП-638 категории II или III	**5,02**
####	ТССЦ-105-1496	Прокладка под подошву рельсов из полимерного материала "Технолой 2070" ЦП-204М-АРС 2070 категории II или III	**5,02**
####	ТССЦ-105-3420	Прокладки ПРП уплотнительные, Д=10 мм	**4,01**
####	ТССЦ-105-3421	Прокладки ПРП уплотнительные, Д=15 мм	**4,01**
####	ТССЦ-105-3422	Прокладки ПРП уплотнительные, Д=20 мм	**4,00**
####	ТССЦ-105-3423	Прокладки ПРП уплотнительные, Д=25 мм	**4,00**
####	ТССЦ-105-3424	Прокладки ПРП уплотнительные, Д=40 мм	**4,00**
Группа: Противоугоны пружинные			
####	ТССЦ-105-0044	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам	**5,19**
####	ТССЦ-105-1362	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, марка стали ст.40С2, тип П50, 65	**4,80**
####	ТССЦ-105-1363	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам, марка стали ст.65, тип П50, 65 (ТУ 32 ЦП 811-95)	**4,80**
####	ТССЦ-105-1373	Противоугоны пружинные к железнодорожным рельсам старогодные для повторной укладки в путь, марка стали ст.40С2, тип П65	**4,80**
Группа: Прочие изделия			
####	ТССЦ-105-0137	Стяжки стальные	**2,80**
####	ТССЦ-105-0139	Вкладыши путевые	**3,57**
####	ТССЦ-105-0156	Уголок изолирующий рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.03	**1,92**
####	ТССЦ-105-0157	Монорегулятор рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-000.05	**1,67**
####	ТССЦ-105-0161	Изоляторы регулировочные АРС-4, АРС-04.07.006-05	**4,71**
####	ТССЦ-105-0162	Изоляторы регулировочные АРС-4, АРС-04.07.006-06	**4,72**
####	ТССЦ-105-0163	Изоляторы регулировочные АРС-4, АРС-04.07.006-07	**4,72**
####	ТССЦ-105-0164	Изоляторы регулировочные АРС-4, АРС-04.07.006-09	**4,72**
####	ТССЦ-105-0165	Изоляторы регулировочные АРС-4, АРС-04.07.006-10	**4,72**

####	ТССЦ-105-0166	Изоляторы регулировочные АРС-4, АРС-04.07.006-11	**4,72**
####	ТССЦ-105-0167	Изоляторы регулировочные АРС-4, АРС-04.07.006-12	**4,72**
####	ТССЦ-105-0227	Устройство поворотное из рельсов с накладками	**3,55**
####	ТССЦ-105-1520	Стык изолирующий рельсов типа Р65 с комбинированными (металлокомпозитными) накладками ТУ 32 ЦП 829 -98 в составе: накладка АпАТэК Р65 МК – 2 шт, прокладка стыковая – 1 шт, шайба-6шт, втулка – 6 шт, болт М27х150 – 6 шт, гайка – 6 шт	**1,72**
Группа: Решетки рельсошпальные			
####	ТССЦ-105-0228	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	**1,32**
####	ТССЦ-105-0229	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0230	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0231	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0232	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0233	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0234	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0235	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0236	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 категории Т1, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0237	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0238	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0239	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0240	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0241	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0242	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0243	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**

####	ТССЦ-105-0244	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 для скоростного совмещенного движения, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0245	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0246	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0247	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0248	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0249	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0250	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа АРС, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0251	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0252	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65 низкотемпературной надежности, шпалы железобетонные, скрепления типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0253	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0254	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0255	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0256	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0257	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0258	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р65, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1600 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0259	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0260	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0261	Решетка рельсошпальная с применением новых материалов, тип рельсов Р50, шпалы деревянные тип I, скрепления костыльные, эпюра шпал 1600 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0262	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**

####	ТССЦ-105-0263	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0264	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа КБ новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0265	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа ЖБР новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0266	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа ЖБР новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0267	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа АРС новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0268	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа АРС новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0269	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло) новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0270	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы железобетонные новые, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло) новые, стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0271	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0272	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0273	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа ЖБР, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0274	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа ЖБР, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0275	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа АРС, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0276	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа АРС, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0277	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0278	Решетка рельсошпальная на инвентарных рельсах типа Р65, шпалы железобетонные, скрепления рельсовые типа W-30 (Фоссло), эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0279	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0280	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**

####	ТССЦ-105-0281	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы деревянные тип I новые, скрепления костыльные и стыковые новые, эпюра шпал 1600 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0282	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0283	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0284	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р65 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0285	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0286	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0287	Решетка рельсошпальная с применением новых и старогодных материалов, тип рельсов Р50 старогодные, шпалы деревянные тип II новые, скрепления костыльные и стыковые старогодные, эпюра шпал 1600 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0288	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0289	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0290	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов Р65, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0291	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 2000 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0292	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1840 шт.	**1,31**
####	ТССЦ-105-0293	Решетка рельсошпальная с применением старогодных материалов, тип рельсов Р50, шпалы железобетонные, скрепления типа КБ, эпюра шпал 1600 шт.	**1,31**

Группа: Сварочные материалы

####	ТССЦ-105-0149	Компонент литейный для алюминотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья АТ-Р65	**1,82**
####	ТССЦ-105-0150	Литник для алюминотермитной сварки рельсов	**1,79**
####	ТССЦ-105-0151	Мостик литниковый для алюминотермитной сварки рельсов	**1,79**
####	ТССЦ-105-0152	Смесь формовочная ОМЖ	**1,70**
####	ТССЦ-105-0153	Спичка запальная марки СЗ-1	**1,78**
####	ТССЦ-105-0154	Тигель реакционный многоразовый для алюминотермитной сварки рельсов марки ТР-1М	**1,78**
####	ТССЦ-105-0155	Форма для алюминотермитной сварки рельсов	**1,79**

Группа: Скобы

####	ТССЦ-105-0215	Скоба для изолирующей втулки	**2,66**
####	ТССЦ-105-0515	Скоба для изолирующей втулки КБ ЦП138	**3,41**
####	ТССЦ-105-0516	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания	**3,41**
####	ТССЦ-105-0518	Скоба для изолирующей втулки старогодная для повторной укладки в путь КБ ЦП138	**4,20**
####	ТССЦ-105-0522	Скоба упорная рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.101	**3,45**
####	ТССЦ-105-0523	Скоба рельсового скрепления ЖБР-65, ЦП 369.003	**3,35**
####	ТССЦ-105-0524	Прокладка упругая рельсовая скрепления ЖБР-65, ЦП 369.104	**4,24**

Группа: Трубки водоотводные

####	ТССЦ-105-0206	Трубки водоотводные чугунные для стока воды на мостах	**3,92**
Группа: Указатель стрелочный			
####	ТССЦ-105-0216	Указатель стрелочный с отражателем	**3,51**
Группа: Фонарь стрелочный			
####	ТССЦ-105-0222	Фонарь стрелочный с керосиновым освещением	**3,88**
Группа: Шпалы			
####	ТССЦ-105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	**3,86**
####	ТССЦ-105-0072	Шпалы непропитанные для железных дорог 2 тип	**4,59**
####	ТССЦ-105-0073	Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип	**4,69**
####	ТССЦ-105-0114	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 1	**3,31**
####	ТССЦ-105-0115	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 2	**3,31**
####	ТССЦ-105-0116	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы), тип 3	**3,32**
####	ТССЦ-105-0117	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные лиственничные, тип 1	**2,90**
####	ТССЦ-105-0118	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные лиственничные, тип 2	**2,90**
####	ТССЦ-105-0119	Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные лиственничные, тип 3	**2,90**
####	ТССЦ-105-0127	Полушпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип 1 с учетом оборачиваемости	**5,27**
####	ТССЦ-105-0224	Шпалы пропитанные для станционных и подъездных путей	**3,16**
####	ТССЦ-105-1200	Шпалы деревянные непропитанные (ГОСТ 78-89, ГОСТ 20022.5-93)	**3,18**
####	ТССЦ-105-1201	Шпалы деревянные пропитанные, тип I	**3,15**
####	ТССЦ-105-1202	Шпалы деревянные пропитанные, тип II	**3,15**
####	ТССЦ-105-1203	Шпалы деревянные пропитанные, тип III	**3,15**
####	ТССЦ-105-5011	Полушпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип 1	**4,31**
Группа: Шурупы			
####	ТССЦ-105-0027	Шурупы путевые размером 24х70 мм, исполнение 1	**3,70**
####	ТССЦ-105-0028	Шурупы путевые размером 24х70 мм, исполнение 2	**3,70**
####	ТССЦ-105-1353	Шурупы путевые размером 24х170 мм	**3,70**
Подраздел: Рельсы			
Группа: Рельсы железнодорожные термообработанные			
####	ТССЦ-105-0058	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-75, марка стали М76	**7,28**
####	ТССЦ-105-0059	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-75, марка стали М76В	**7,27**
####	ТССЦ-105-0060	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-75, марка стали М76Т	**7,28**
####	ТССЦ-105-0061	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-75, марка стали М76Ц	**7,27**
####	ТССЦ-105-0062	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-75, марка стали М76ВТ	**7,27**
####	ТССЦ-105-0063	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-65, марка стали М76	**7,28**
####	ТССЦ-105-0064	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-65, марка стали М76В	**7,27**
####	ТССЦ-105-0065	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-65, марка стали М76Т	**7,28**
####	ТССЦ-105-0066	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-65, марка стали М76Ц и М76ВТ	**7,27**
####	ТССЦ-105-0067	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-50, марка стали М74	**7,28**
####	ТССЦ-105-0068	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-50, марка стали М74В	**7,28**

####	ТССЦ-105-0069	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-50, марка стали М74Т	**7,28**
####	ТССЦ-105-0070	Рельсы железнодорожные термообработанные объемной закалкой в масле, 1 класс, тип Р-50, марка стали М74Ц	**7,28**
Группа: Рельсы железнодорожные широкой колеи			
####	ТССЦ-105-0045	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-75, марка стали М76В	**7,54**
####	ТССЦ-105-0046	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-75, марка стали М76Т	**7,54**
####	ТССЦ-105-0047	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-75, марка стали М76ВТ	**7,54**
####	ТССЦ-105-0048	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-75, марка стали М76Ц	**7,54**
####	ТССЦ-105-0049	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-65, марка стали М76В	**7,55**
####	ТССЦ-105-0050	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-65, марка стали М76Т	**7,54**
####	ТССЦ-105-0051	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-65, марка стали М76ВТ	**7,54**
####	ТССЦ-105-0052	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-65, марка стали М76Ц	**7,54**
####	ТССЦ-105-0053	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74т	**7,54**
####	ТССЦ-105-0054	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74Ц	**7,54**
####	ТССЦ-105-0055	Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-75, марка стали М76	**7,54**
####	ТССЦ-105-0056	Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-65, марка стали М76	**7,54**
####	ТССЦ-105-0057	Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марка стали М74	**7,55**
####	ТССЦ-105-0124	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-65, марка стали М76Ц с учетом оборачиваемости	**9,75**
####	ТССЦ-105-0125	Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-50, марка стали М74Ц с учетом оборачиваемости	**9,79**
####	ТССЦ-105-0126	Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43 с учетом оборачиваемости	**15,59**
####	ТССЦ-105-0128	Секции инвентарные длинной 12,5 м с рельсами типа Р-43, на железобетонных балках тип БРП	**4,61**
####	ТССЦ-105-0129	Секции инвентарные длинной 12,5 м с рельсами типа Р-50, на железобетонных балках тип БРП	**4,55**
####	ТССЦ-105-0132	Секции инвентарные длинной 12,5 м с рельсами типа Р-65, на железобетонных балках тип БРП	**4,46**
####	ТССЦ-105-0140	Рельсы железнодорожные типа Р-50 категории Т1	**6,41**
####	ТССЦ-105-0158	Плети рельсовые железнодорожные сварные бесстыкового пути из рельсов типа Р65 категории Т1	**1,74**
####	ТССЦ-105-0210	Рельсы железнодорожные марки стали НБ-61 тип Р-43	**8,40**
####	ТССЦ-105-1001	Рельсы железнодорожные типа Р-65 категории Т1	**5,99**
####	ТССЦ-105-1002	Рельсы железнодорожные типа Р-65 категории Т1 из вакуумированной стали К 76 Ф (ГОСТ Р 51685 -2000)	**5,99**
####	ТССЦ-105-1003	Рельсы железнодорожные типа Р-65 категории Н (ГОСТ Р 51685 -2000)	**5,99**
####	ТССЦ-105-1004	Рельсы железнодорожные типа Р-65 термообработанные с улучшенными геометрическими параметрами из вакуумированной стали К76 Ф для скоростного совмещенного движения (ТУ 0921-076-01124328-2001)	**5,98**
####	ТССЦ-105-1005	Рельсы железнодорожные типа Р-65 низкотемпературной надежности из вакуумированной стали К 76 Ф (ТУ 0921-118-01124328-2001)	**5,98**
####	ТССЦ-105-1101	Рельсы контррельсовые типа РК-65 (ТУ 32 ЦП 806-94)	**7,83**
####	ТССЦ-105-1102	Рельсы контррельсовые типа РК-50 (ТУ 32 ЦП 806-94)	**7,83**
####	ТССЦ-105-1113	Рельсы остряковые типа ОР-50 (ТУ 32 ЦП 803-94)	**8,97**
####	ТССЦ-105-1114	Рельсы остряковые типа ОР-65 (ТУ 32 ЦП 803-94)	**8,98**
####	ТССЦ-105-1125	Рельсы усовиковые типа УР-65 (ТУ 32 ЦП 804-94)	**8,98**
####	ТССЦ-105-5001	Секции инвентарные с рельсами типа Р-43 на деревянных полушпалах	**15,04**
####	ТССЦ-105-5002	Секции инвентарные с рельсами типа Р-50 на деревянных полушпалах	**15,17**
####	ТССЦ-105-5003	Секции инвентарные с рельсами типа Р-65 на деревянных полушпалах	**14,60**
Группа: Рельсы с поверхностной закалкой			

####	ТССЦ-105-0203	Рельсы с поверхностной закалкой тип Р43	**7,13**
Группа: Рельсы старогодные			
####	ТССЦ-105-0219	Рельсы старогодные 3 группы	**6,21**
####	ТССЦ-105-0220	Рельсы старогодные 2 группы	**6,21**
####	ТССЦ-105-0221	Рельсы старогодные 1 группы	**6,21**
####	ТССЦ-105-1010	Рельсы железнодорожные старогодные	**7,72**
####	ТССЦ-105-1013	Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь типа Р65 1 группы годности	**9,93**
####	ТССЦ-105-1014	Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь типа Р50 1 группы годности	**9,93**
Раздел 1.06. Материалы верхнего строения пути железных дорог узкой колеи			
Группа: Болты			
####	ТССЦ-106-0001	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 3.6, диаметр 16 мм	**7,00**
####	ТССЦ-106-0002	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 3.6, диаметр 18 мм	**7,00**
####	ТССЦ-106-0003	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 5.8, диаметр 12 мм	**7,01**
####	ТССЦ-106-0004	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 5.8, диаметр 16 мм	**7,01**
####	ТССЦ-106-0005	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 5.8, диаметр 18 мм	**7,02**
Группа: Брусья			
####	ТССЦ-106-0014	Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов пропитанные	**4,95**
####	ТССЦ-106-0015	Брусья деревянные из древесины хвойных пород для стрелочных переводов непропитанные	**4,95**
Группа: Компенсаторы			
####	ТССЦ-106-0034	Компенсаторы температурные	**9,14**
Группа: Костыли			
####	ТССЦ-106-0006	Костыли сечением 12х12 мм из стали кипящих марок	**8,70**
####	ТССЦ-106-0007	Костыли сечением 12х12 мм из стали спокойных марок	**8,60**
Группа: Накладки			
####	ТССЦ-106-0008	Накладки для рельсов типа Р-24	**5,05**
####	ТССЦ-106-0009	Накладки для рельсов типа Р-18	**6,44**
####	ТССЦ-106-0041	Накладки угловые, к рельсам типа Р-24, Р-18, Р-15, Р-11, Р-8	**5,05**
Группа: Переводы стрелочные, пересечения, съезды			
####	ТССЦ-106-0011	Стрелочные переводы из рельсов всех типов	**7,22**
Группа: Подкладки и прокладки			
####	ТССЦ-106-0010	Подкладки для рельсов всех типов	**9,87**
Группа: Рельсы			
####	ТССЦ-106-0012	Рельсы железнодорожные типа Р-24	**8,82**
####	ТССЦ-106-0013	Рельсы железнодорожные типа Р-18	**11,27**
####	ТССЦ-106-0042	Рельсы железнодорожные типа Р-15	**11,28**
####	ТССЦ-106-0045	Рельсы железнодорожные типа Р-38	**8,95**
Группа: Шпалы			
####	ТССЦ-106-0016	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 1	**7,94**
####	ТССЦ-106-0017	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 2	**7,92**
####	ТССЦ-106-0018	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм пропитанные, тип 3	**7,93**
####	ТССЦ-106-0019	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 1	**8,06**
####	ТССЦ-106-0020	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 2	**8,08**
####	ТССЦ-106-0021	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600 мм непропитанные, тип 3	**8,06**
####	ТССЦ-106-0022	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 1	**8,07**
####	ТССЦ-106-0023	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2	**8,08**
####	ТССЦ-106-0024	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 3	**8,07**
####	ТССЦ-106-0025	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 1	**8,08**
####	ТССЦ-106-0026	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 2	**8,06**
####	ТССЦ-106-0027	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм непропитанные, тип 3	**8,06**
####	ТССЦ-106-0028	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 1	**8,07**
####	ТССЦ-106-0029	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 2	**8,08**
####	ТССЦ-106-0030	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм пропитанные, тип 3	**8,07**

####	ТССЦ-106-0031	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 1	**8,06**
####	ТССЦ-106-0032	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 2	**8,06**
####	ТССЦ-106-0033	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 900 мм непропитанные, тип 3	**8,06**
####	ТССЦ-106-0036	Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1700 мм для колеи 1400 мм непропитанные, тип 2	**8,06**

Раздел 1.07. Материалы верхнего строения трамвайных путей

Группа: Клеммы

####	ТССЦ-107-0001	Клемма прижимная	**3,67**
####	ТССЦ-107-0022	Колодка клеммная, тип СОВ-3-4/380 У3, количество контактов 3	**3,73**
####	ТССЦ-107-0023	Колодка клеммная СВ2-2,5/250 У3, количество контактов 2	**3,28**
####	ТССЦ-107-0024	Колодка клеммная СВ3-2,5/250 У3, количество контактов 3	**3,28**

Группа: Накладки

####	ТССЦ-107-0002	Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа ТН-65	**5,26**
####	ТССЦ-107-0003	Накладки для трамвайных желобчатых рельсов типа ТВ-60	**4,88**

Группа: Подкладки

####	ТССЦ-107-0004	Подкладки для трамвайных желобчатых рельсов ТВ-60, ТН-65	**4,39**

Группа: Рельсы

####	ТССЦ-107-0005	Рельсы трамвайные желобчатые типа ТВ-65	**7,46**
####	ТССЦ-107-0006	Рельсы трамвайные желобчатые типа ТВ-60	**7,47**
####	ТССЦ-107-0007	Рельсы трамвайные желобчатые типа ТН-60	**7,46**
####	ТССЦ-107-0008	Рельсы трамвайные желобчатые типа ТН-55	**7,46**

Группа: Стрелки

####	ТССЦ-107-0009	Стрелка сборная из рельсов типа Р-30	**2,77**
####	ТССЦ-107-0010	Стрелка сборная из рельсов типа Р-50	**2,69**

Группа: Тяги путевые

####	ТССЦ-107-0011	Тяга путевая поперечная	**4,71**
####	ТССЦ-107-0012	Тяга с автозамыкателем для встречных стрелок типа Ф	**4,05**
####	ТССЦ-107-0013	Тяги путевые круглые длиной 1180 мм из стали кипящей	**5,26**
####	ТССЦ-107-0014	Тяги путевые круглые длиной 1180 мм из стали спокойной	**5,26**
####	ТССЦ-107-0015	Тяги путевые круглые длиной 1700 мм из стали кипящей	**5,27**
####	ТССЦ-107-0016	Тяги путевые круглые длиной 1700 мм из стали спокойной	**5,27**

Группа: Шайбы

####	ТССЦ-107-0017	Шайбы плоские для путевых болтов диаметром 22 мм, исполнение 1	**7,05**
####	ТССЦ-107-0018	Шайбы плоские для путевых болтов диаметром 22 мм, исполнение 2	**7,04**
####	ТССЦ-107-0019	Шайбы плоские для путевых болтов диаметром 24 мм, исполнение 1	**7,05**
####	ТССЦ-107-0020	Шайбы плоские для путевых болтов диаметром 24 мм, исполнение 2	**7,05**

Раздел 1.08. Материалы для метрополитенов и тоннелей

Подраздел: Материалы для тоннельных работ

Группа: Анкер-тяга

####	ТССЦ-108-0001	Анкер-тяга длиной 12,7 м	**4,62**
####	ТССЦ-108-0002	Анкер-тяга длиной 16 м	**4,64**
####	ТССЦ-108-0003	Анкер-тяга длиной 22 м	**4,64**

Группа: Гидроизоляция

####	ТССЦ-108-0004	Гидроизоляция металлическая из листовой стали с зигзагообразной приваренной арматурой	**2,20**

Группа: Конструкции и изделия

####	ТССЦ-108-0011	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей	**5,05**
####	ТССЦ-108-0012	Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т листовые	**5,05**
####	ТССЦ-108-0013	Металлоконструкции инвентарные для монтажа устройств СЦБ	**2,54**
####	ТССЦ-108-0081	Бобышки скошенные	**19,66**
####	ТССЦ-108-0082	Бобышки прямые тип БМ20	**19,61**
####	ТССЦ-108-0096	Бобышки скошенные БС1-М20х1,5-115	**19,64**

Группа: Метизы

####	ТССЦ-108-0005	Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для перегонных тоннелей	**3,31**
####	ТССЦ-108-0006	Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для станционных тоннелей	**3,31**
####	ТССЦ-108-0007	Комплекты болтовые с гайками и плоскими шайбами для эскалаторных тоннелей	**3,31**

####	ТССЦ-108-0008	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для перегонных тоннелей	**10,88**
####	ТССЦ-108-0009	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для станционных тоннелей	**3,31**
####	ТССЦ-108-0010	Комплекты болтовые с гайками и сферическими шайбами для эскалаторных тоннелей	**3,31**
####	ТССЦ-108-0025	Шайбы металлические сферические толщиной 4 мм	**10,10**
####	ТССЦ-108-0026	Шайбы металлические сферические толщиной 5 мм	**7,23**
####	ТССЦ-108-0027	Шайбы асбобитумные для тоннеля перегонного	**8,02**
####	ТССЦ-108-0028	Шайбы асбобитумные для тоннеля станционного	**8,02**
####	ТССЦ-108-0029	Шайбы асбобитумные для тоннеля эскалаторного	**8,81**
####	ТССЦ-108-0030	Шпильки металлические диаметром 27 мм	**3,32**
####	ТССЦ-108-0068	Шайбы плоские	**2,73**
####	ТССЦ-108-0069	Шайбы стопорные для Р-43	**0,58**
####	ТССЦ-108-0070	Шайбы стопорные для Р-50	**0,27**
####	ТССЦ-108-0072	Шайбы электросоединители	**2,73**
####	ТССЦ-108-0079	Болты тюбинговые с гайками и шайбами	**3,32**
####	ТССЦ-108-0087	Гайки диаметром 51 мм	**3,31**
####	ТССЦ-108-0094	Шайбы квадратные	**5,74**
Группа: Планки			
####	ТССЦ-108-0014	Планки прижимные стальные для соединения оклеечной гидроизоляции с тюбинговой обделкой	**2,35**
####	ТССЦ-108-0080	Планки чугунные прижимные	**20,98**
####	ТССЦ-108-0095	Планка концевого отвода	**7,60**
Группа: Пробки тюбинговые			
####	ТССЦ-108-0015	Пробки тюбинговые	**6,41**
Группа: Тюбинги			
####	ТССЦ-108-0017	Тюбинги чугунные станционные нормальные обработанные наружным диаметром кольца 8,5 м, литье Московского механического завода Главтоннельметростроя	**3,09**
####	ТССЦ-108-0018	Тюбинги чугунные станционные нормальные обработанные наружным диаметром кольца 8,5 м, литье Минчермета	**2,55**
####	ТССЦ-108-0019	Тюбинги чугунные станционные нормальные обработанные наружным диаметром кольца 9,5 м, литье Московского механического завода Главтоннельметростроя	**3,09**
####	ТССЦ-108-0020	Тюбинги чугунные станционные нормальные обработанные наружным диаметром кольца 9,5 м, литье Минчермета	**2,55**
####	ТССЦ-108-0021	Тюбинги чугунные эскалаторные нормальные обработанные размером эллипса 7,5/8,1 м литье Московского механического завода Главтоннельметростроя	**3,94**
####	ТССЦ-108-0022	Тюбинги чугунные эскалаторные нормальные обработанные размером эллипса 7,5/8,1 м литье Минчермета	**3,26**
####	ТССЦ-108-0023	Тюбинги чугунные эскалаторные нормальные обработанные размером эллипса 7,5/8,1 м, наружным диаметром кольца 8,5 м	**3,95**
####	ТССЦ-108-0085	Тюбинги чугунные	**9,24**
Группа: Элементы водозащитного зонта			
####	ТССЦ-108-0031	Элементы асбестоцементного зонта толщиной 10 мм	**6,36**
####	ТССЦ-108-0032	Элементы асбестоцементного зонта толщиной 12 мм	**6,37**
####	ТССЦ-108-0086	Элементы водозащитного зонта из алюминиевых профилей	**2,30**
Подраздел: Материалы и изделия для путевых работ			
Группа: Башмаки			
####	ТССЦ-108-0033	Башмак отвода	**2,57**
Группа: Вкладыши			
####	ТССЦ-108-0034	Вкладыши боковые буковые	**1,94**
####	ТССЦ-108-0035	Вкладыши металлические	**1,93**
Группа: Втулки			
####	ТССЦ-108-0089	Втулки стальные для устройства изолированного стыка	**1,85**
Группа: Клинья			
####	ТССЦ-108-0036	Клинья противоугонные	**4,52**
####	ТССЦ-108-0083	Клинья деревянные для путевых работ из пиломатериалов хвойных пород	**4,28**
Группа: Короба			
####	ТССЦ-108-0037	Короба защитные деревянные	**2,58**
####	ТССЦ-108-0056	Промежуточные короба третьего рельса	**2,55**
####	ТССЦ-108-0057	Торцевые короба	**2,52**
Группа: Кронштейны			

####	ТССЦ-108-0038	Кронштейны крепления контактного рельса тоннельные Р-65, размером 568х628х100 мм	**3,02**
####	ТССЦ-108-0039	Кронштейны крепления контактного рельса тоннельные размером 540х620х100 мм	**3,03**
Группа: Накладки			
####	ТССЦ-108-0040	Накладки для клееболтового соединения	**6,83**
####	ТССЦ-108-0041	Накладки из ДСП для Р-50	**2,63**
####	ТССЦ-108-0042	Накладки из ДСП для Р-43	**2,63**
####	ТССЦ-108-0043	Накладки к кронштейнам	**2,73**
####	ТССЦ-108-0044	Накладки стыковые для Р-50	**2,65**
####	ТССЦ-108-0045	Накладки стыковые к температурным стыкам	**2,65**
####	ТССЦ-108-0088	Накладки АпАТэК	**6,81**
Группа: Нашпальники			
####	ТССЦ-108-0046	Нашпальники	**2,44**
Группа: Отводы концевые			
####	ТССЦ-108-0047	Отводы концевые	**2,11**
Группа: Подкладки			
####	ТССЦ-108-0048	Подкладки клиновые	**3,01**
####	ТССЦ-108-0049	Подкладки типа метро	**3,02**
####	ТССЦ-108-0050	Подкладки типа метро удлиненные	**3,00**
####	ТССЦ-108-0051	Подкладки переходные	**3,04**
####	ТССЦ-108-0052	Подкладки плоские для нераздельного скрепления для Р-50	**3,23**
####	ТССЦ-108-0053	Подкладки плоские для нераздельного скрепления для Р-43	**3,25**
Группа: Прокладки			
####	ТССЦ-108-0016	Прокладки асбестобитумные диаметром 60 мм	**1,35**
####	ТССЦ-108-0054	Прокладки под подкладки	**1,73**
####	ТССЦ-108-0055	Прокладки под подкладки удлиненные	**2,03**
####	ТССЦ-108-0075	Прокладки под рельс	**7,18**
####	ТССЦ-108-0076	Прокладки под контррельс	**6,91**
####	ТССЦ-108-0084	Прокладки клиновидные массой до 500 кг	**2,66**
####	ТССЦ-108-0090	Прокладки торцевые	**3,54**
####	ТССЦ-108-0091	Прокладки под изолятор	**3,57**
####	ТССЦ-108-0092	Прокладки под скобу изолятора	**3,39**
####	ТССЦ-108-0093	Прокладки фибровые под башмак	**3,48**
Группа: Противоугоны			
####	ТССЦ-108-0058	Противоугоны контактного рельса	**1,43**
Группа: Рельсы			
####	ТССЦ-108-0059	Рельсы контактные	**2,58**
Группа: Реперы тоннельные			
####	ТССЦ-108-0060	Реперы тоннельные	**3,65**
Группа: Скобы			
####	ТССЦ-108-0061	Скобы для изоляторов	**2,43**
####	ТССЦ-108-0062	Скобы малые к опорным точкам	**1,28**
####	ТССЦ-108-0063	Скобы предохранительные	**1,38**
####	ТССЦ-108-0064	Скобы противоугонные	**2,25**
Группа: Стыки изолирующие			
####	ТССЦ-108-0065	Стыки изолирующие	**2,62**
####	ТССЦ-108-0074	Изоляторы фарфоровые	**2,93**
Группа: Упоры			
####	ТССЦ-108-0066	Упоры парковые	**1,50**
####	ТССЦ-108-0067	Упоры тоннельные	**1,81**
####	ТССЦ-108-0073	Упор "Нельсона" с керамическим кольцом	**1,81**
Группа: Штыри маятниковые			
####	ТССЦ-108-0071	Штыри маятниковые	**10,74**
Раздел 1.09. Материалы для горнопроходческих работ			
Группа: Буры			
####	ТССЦ-109-0001	Буры ложковые типа БИ119-97А.000	**3,34**
####	ТССЦ-109-0002	Буры ложковые типа БИ119-98А.000	**3,38**
####	ТССЦ-109-0003	Буры ложковые типа БИ119-99А.000	**3,39**
####	ТССЦ-109-0004	Буры ложковые типа БИ119-100А.000	**3,38**
####	ТССЦ-109-0005	Буры ложковые типа БИ119-101А.000	**3,38**
####	ТССЦ-109-0006	Буры ложковые типа БИ119-102А.000	**3,38**
####	ТССЦ-109-0007	Буры спиральные типа БИ119-171.000	**3,38**
####	ТССЦ-109-0008	Буры спиральные типа БИ119-172.000	**3,39**
####	ТССЦ-109-0009	Буры спиральные типа БИ119-173.000	**3,39**
####	ТССЦ-109-0010	Буры спиральные типа БИ119-180.000	**3,39**
####	ТССЦ-109-0011	Буры спиральные типа БИ119-181.000	**3,38**
Группа: Верхняки металлические			
####	ТССЦ-109-0107	Верхняки металлические шарниро-подвесные из взаимозаменяемых спецпрофилей	**4,19**
Группа: Глина бентонитовая			
####	ТССЦ-109-0012	Глина бентонитовая марки ПБМГ	**11,51**
####	ТССЦ-109-0085	Бентонит Red Star IT Gel	**5,84**
####	ТССЦ-109-0087	Бентонит Super-Bore 50 LB Bag	**7,76**
####	ТССЦ-109-0088	Бентонит Premium Gel	**8,50**
####	ТССЦ-109-0089	Бентонит, марка ПБМВ	**4,80**
Группа: Долота			
####	ТССЦ-109-0013	Долота трехшарошечные типа Ш76К-ЦВ	**4,17**

####	ТССЦ-109-0014	Долота трехшарошечные типа Ш93Т-ЦВ	**5,08**
####	ТССЦ-109-0015	Долота трехшарошечные типа Ш98,4Т3-ЦА	**3,88**
####	ТССЦ-109-0016	Долота трехшарошечные типа Ш112ТК3-ЦВ	**4,37**
####	ТССЦ-109-0017	Долота трехшарошечные типа Ш120,6Т-ЦА	**3,54**
####	ТССЦ-109-0018	Долота трехшарошечные типа Ш132С-ЦВ-2	**3,54**
####	ТССЦ-109-0019	Долота трехшарошечные типа Ш139,7 Т-ЦВ	**3,54**
####	ТССЦ-109-0020	Долота трехшарошечные типа Ш1460К-ЦВ	**3,54**
####	ТССЦ-109-0021	Долота трехшарошечные типа Ш1460К-ПВ	**7,26**
####	ТССЦ-109-0022	Долота трехшарошечные типа Ш151Т-ЦВ	**2,66**
####	ТССЦ-109-0023	Долота трехшарошечные типа Ш161Т-ЦВ	**4,37**
####	ТССЦ-109-0024	Долота трехшарошечные типа Ш161К-ПВ	**2,75**
####	ТССЦ-109-0025	Долота трехшарошечные типа Ш190,5ТК3-ЦВ	**2,66**
####	ТССЦ-109-0026	Долота трехшарошечные типа Ш190,5 С3-ГВ	**3,68**
####	ТССЦ-109-0027	Долота трехшарошечные типа Ш190,5ТК3-ГН	**4,37**
####	ТССЦ-109-0028	Долота трехшарошечные типа Ш190,5ТК3-ГНУ	**4,37**
####	ТССЦ-109-0029	Долота трехшарошечные типа Ш215,9Т3-ПВ	**3,13**
####	ТССЦ-109-0030	Долота трехшарошечные типа Ш215,9С-ГВ-1	**4,73**
####	ТССЦ-109-0031	Долота трехшарошечные типа Ш215,9МС3-ГН	**3,68**
####	ТССЦ-109-0032	Долота трехшарошечные типа Ш244,5 С-ЦВ	**4,37**
####	ТССЦ-109-0033	Долота трехшарошечные типа Ш244,5 Т-ПВ-2	**2,93**
####	ТССЦ-109-0034	Долота трехшарошечные типа Ш244,5С-ГКУ-1	**3,68**
####	ТССЦ-109-0035	Долота трехшарошечные типа Ш269,9Т-ЦВ-10	**4,37**
####	ТССЦ-109-0036	Долота трехшарошечные типа Ш269,90К-ПВ-2	**3,29**
####	ТССЦ-109-0037	Долота трехшарошечные типа Ш269,9М-ГВ	**3,26**
####	ТССЦ-109-0038	Долота трехшарошечные типа Ш269,9С-ГНУ-2	**4,37**
####	ТССЦ-109-0039	Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ	**4,37**
####	ТССЦ-109-0135	Долота шнековые диаметром 148 мм	**12,84**
####	ТССЦ-109-0136	Долота шнековые диаметром 198 мм	**12,84**
####	ТССЦ-109-0137	Долота шнековые диаметром 250 мм	**12,84**
####	ТССЦ-109-0164	Долота трехшарошечные типа III 132 К-ЦВ	**4,37**
####	ТССЦ-109-0165	Долота трехшарошечные типа III 139.7 С-ЦВ	**4,37**
####	ТССЦ-109-0166	Долота трехшарошечные типа III 151 С-ЦВ	**2,33**
####	ТССЦ-109-0167	Долота трехшарошечные типа III 151 К-ЦВ	**2,32**
####	ТССЦ-109-0168	Долота трехшарошечные типа III 165.1 С3-ГАУ R229	**3,43**
####	ТССЦ-109-0169	Долота трехшарошечные типа III 190.5 М-ГВ	**3,40**
####	ТССЦ-109-0170	Долота трехшарошечные типа III 190.5 М3-ГАУ R61	**3,43**
####	ТССЦ-109-0171	Долота трехшарошечные типа III 190.5 С-ГВ 2	**3,43**
####	ТССЦ-109-0172	Долота трехшарошечные типа III 190.5 С-ЦВ 1	**3,43**
####	ТССЦ-109-0173	Долота трехшарошечные типа III 190.5 С3-ГАУ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0174	Долота трехшарошечные типа III 190.5 С3-ГАУ R27	**3,43**
####	ТССЦ-109-0175	Долота трехшарошечные типа III 190.5 С3-ГВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0176	Долота трехшарошечные типа III 190.5 С3-ГНУ R46	**3,43**
####	ТССЦ-109-0177	Долота трехшарошечные типа III 190.5 К-ГНУ R30	**4,37**
####	ТССЦ-109-0178	Долота трехшарошечные типа III 215.9 М-ГВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0179	Долота трехшарошечные типа III 215.9 М3-ГАУ R02	**3,43**
####	ТССЦ-109-0180	Долота трехшарошечные типа III 215.9 М3-ГВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0181	Долота трехшарошечные типа III 215.9 МС-ГН R44	**3,43**
####	ТССЦ-109-0182	Долота трехшарошечные типа III 215.9 МС-ГНУ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0184	Долота трехшарошечные типа III 215.9 С-ГВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0185	Долота трехшарошечные типа III 215.9 С-ГВУ-4	**3,43**
####	ТССЦ-109-0186	Долота трехшарошечные типа III 215.9 С-ГН R163	**3,43**
####	ТССЦ-109-0187	Долота трехшарошечные типа III 215.9 С-ГН-3	**3,43**
####	ТССЦ-109-0188	Долота трехшарошечные типа III 215.9 С3-ГВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0189	Долота трехшарошечные типа III 215.9 С3-ГАУ R53	**3,43**
####	ТССЦ-109-0190	Долота трехшарошечные типа III 215.9 С3-ГНУ R51	**3,43**
####	ТССЦ-109-0191	Долота трехшарошечные типа III 215.9 С3-ГНУ R19	**3,43**
####	ТССЦ-109-0192	Долота трехшарошечные типа III 215.9 Т-ЦВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0193	Долота трехшарошечные типа III 215.9 Т-ПВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0194	Долота трехшарошечные типа III 215.9 Т3-ГАУ R40	**3,43**
####	ТССЦ-109-0195	Долота трехшарошечные типа III 215.9 Т3-ГН R15	**3,43**
####	ТССЦ-109-0196	Долота трехшарошечные типа III 215.9 Т3-ГНУ R-5	**3,43**
####	ТССЦ-109-0197	Долота трехшарошечные типа III 215.9 Т3-ЦВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0198	Долота трехшарошечные типа III 215.9 ТК3-ГН	**3,43**
####	ТССЦ-109-0199	Долота трехшарошечные типа III 215.9 ТК3-ЦВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0200	Долота трехшарошечные типа III 215.9 К-ПВ 1	**3,43**
####	ТССЦ-109-0201	Долота трехшарошечные типа III 215.9 К-ПВ-Ш	**3,43**
####	ТССЦ-109-0202	Долота трехшарошечные типа III 244.5 Т-ЦВ 1	**3,43**
####	ТССЦ-109-0203	Долота трехшарошечные типа III 244.5 Т0ЦПВ03	**3,43**
####	ТССЦ-109-0205	Долота трехшарошечные типа III 269.9 М-ГАУ R63	**3,30**
####	ТССЦ-109-0206	Долота трехшарошечные типа III 269.9 М-ГВ 1Ш	**3,26**
####	ТССЦ-109-0207	Долота трехшарошечные типа III 269.9 С-ГВ	**3,26**
####	ТССЦ-109-0208	Долота трехшарошечные типа III 269.9 С-ГНУ	**3,26**
####	ТССЦ-109-0209	Долота трехшарошечные типа III 269.9 С3-ГВ	**3,26**
####	ТССЦ-109-0210	Долота трехшарошечные типа III 269.9 С3-ГНУ R06	**3,30**
####	ТССЦ-109-0211	Долота трехшарошечные типа III 269.9 Т-ЦВ 10 ВД	**3,43**
####	ТССЦ-109-0212	Долота трехшарошечные типа III 295.3 М-ГВ	**3,30**
####	ТССЦ-109-0213	Долота трехшарошечные типа III 295.3 М-ГВУ	**3,30**

####	ТССЦ-109-0214	Долота трехшарошечные типа III 295.3 МСЗ-ГНУ R37	**3,30**
####	ТССЦ-109-0215	Долота трехшарошечные типа III 295.3 С-ГВ	**3,30**
####	ТССЦ-109-0216	Долота трехшарошечные типа III 295.3 С-ГВУ	**3,30**
####	ТССЦ-109-0217	Долота трехшарошечные типа III 295.3 С-ГНУ	**3,30**
####	ТССЦ-109-0218	Долота трехшарошечные типа III 295.3 СЗ-ГВ R175	**3,30**
####	ТССЦ-109-0219	Долота трехшарошечные типа III 295.3 СЗ-ГНУ R23	**3,30**
####	ТССЦ-109-0220	Долота трехшарошечные типа III 295.3 Т-ЦВ 3М	**3,30**
####	ТССЦ-109-0221	Долота трехшарошечные типа III 295.3 Т3-ЦВ ВД	**3,30**
####	ТССЦ-109-0224	Долота трехшарошечные типа III 393.7 С-ЦВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0225	Долота трехшарошечные типа III 393.7 С-ЦГВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0226	Долота трехшарошечные типа III 393.7 Т-ЦВ	**3,43**
####	ТССЦ-109-0227	Долота трехшарошечные типа III 444.5 С-ЦВ	**3,54**
####	ТССЦ-109-0228	Долота трехшарошечные типа III 490 С-ЦВ	**3,68**
####	ТССЦ-109-0268	Расширители шарошечные типа 394К	**3,02**
####	ТССЦ-109-0269	Расширители шарошечные типа 490К	**3,02**
####	ТССЦ-109-0270	Расширители шарошечные типа 680С	**3,02**
####	ТССЦ-109-0271	Расширители шарошечные типа 780С	**3,02**
####	ТССЦ-109-0272	Расширители шарошечные типа 870С	**3,02**
####	ТССЦ-109-0273	Расширители шарошечные типа 960С	**3,02**
####	ТССЦ-109-0274	Расширители шарошечные типа 1160М	**3,02**
####	ТССЦ-109-0411	Долота с предохранительным колпаком или пробкой крестово-округляющие БИ-114802-А	**3,02**
####	ТССЦ-109-0412	Долота с предохранительным колпаком или пробкой крестово-округляющие БИ-114902-А	**3,02**
####	ТССЦ-109-0413	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-110602-1-С-Э	**3,02**
####	ТССЦ-109-0414	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-110802	**3,02**
####	ТССЦ-109-0415	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-111002-1-С-Э	**3,02**
####	ТССЦ-109-0416	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-111402	**3,02**
####	ТССЦ-109-0417	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-111602	**3,02**
####	ТССЦ-109-0418	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-111802	**3,02**
####	ТССЦ-109-0419	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-112002	**3,02**
####	ТССЦ-109-0420	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-112402	**3,02**
####	ТССЦ-109-0421	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-114002А	**3,02**
####	ТССЦ-109-0422	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-114102А	**3,02**
####	ТССЦ-109-0423	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-114302А	**3,02**
####	ТССЦ-109-0424	Долота округляющие крестовые диаметром 445 мм	**3,02**
####	ТССЦ-109-0425	Долота округляющие крестовые диаметром 760 мм	**3,02**
####	ТССЦ-109-0426	Долота округляющие крестовые диаметром 960 мм	**3,03**
####	ТССЦ-109-3424	Долота с предохранительным колпаком или пробкой плоские БИ-10601-1-Э	**4,75**
####	ТССЦ-109-3425	Долота с предохранительным колпаком или пробкой плоские БИ-10801-1-Э	**4,75**
####	ТССЦ-109-3426	Долота с предохранительным колпаком или пробкой плоские БИ-11001-1-Э	**4,75**
####	ТССЦ-109-3427	Долота с предохранительным колпаком или пробкой крестовые БИ-060601-1-Э	**4,75**
####	ТССЦ-109-3428	Долота с предохранительным колпаком или пробкой крестовые БИ-060801-1-Э	**4,75**
####	ТССЦ-109-3429	Долота с предохранительным колпаком или пробкой крестовые БИ-061001-1-Э	**4,75**
####	ТССЦ-109-3433	Долота с предохранительным колпаком или пробкой округляющие БИ-111202-1-Э	**4,75**
Группа: Желонки с плоским клапаном			
####	ТССЦ-109-0102	Желонки с плоским клапаном типа ЖПК.01.01.00	**4,80**
####	ТССЦ-109-0139	Желонки с плоским клапаном, наружным диаметром 89 мм, длиной 2250 мм	**4,42**
####	ТССЦ-109-0140	Желонки с плоским клапаном, наружным диаметром 108 мм, длиной 2250 мм	**4,42**
####	ТССЦ-109-0141	Желонки с плоским клапаном, наружным диаметром 127 мм, длиной 2250 мм	**4,42**
Группа: Зубок для проходческих комбайнов			
####	ТССЦ-109-0040	Зубок для проходческих комбайнов марки БВУ-3	**4,76**
####	ТССЦ-109-0041	Зубок для проходческих комбайнов марки ШБМ2С-1-1-04	**4,77**
Группа: Коронки			
####	ТССЦ-109-0042	Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся типа СА2-46	**2,51**
####	ТССЦ-109-0043	Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся типа СМИ-151	**2,52**

####	ТССЦ-109-0044	Коронки типа ДП32-22	**2,45**
####	ТССЦ-109-0045	Коронки типа КДП40-25	**2,45**
####	ТССЦ-109-0046	Коронки типа КДП40-25-2м	**2,45**
####	ТССЦ-109-0047	Коронки типа КДП43-25	**2,45**
####	ТССЦ-109-0048	Коронки типа КТШ36-22м	**2,45**
####	ТССЦ-109-0049	Коронки типа КТШ40-25м	**2,45**
####	ТССЦ-109-0050	Коронки типа КТШ46-31км	**2,45**
####	ТССЦ-109-0051	Коронки типа КТШ65-31км	**2,45**
####	ТССЦ-109-0052	Коронки типа КТШ65-38км	**2,45**
####	ТССЦ-109-0053	Коронки типа КСП46-31к	**2,45**
####	ТССЦ-109-0054	Коронки типа КВГ56	**2,45**
####	ТССЦ-109-0055	Коронки типа К-100ВА	**2,45**
####	ТССЦ-109-0056	Коронки типа К-105С	**2,45**
####	ТССЦ-109-0057	Коронки типа К-105КА	**2,45**
####	ТССЦ-109-0058	Коронки типа К-130К	**2,45**
####	ТССЦ-109-0059	Коронки типа КНШ-105У	**2,45**
####	ТССЦ-109-0060	Коронки типа К-100В	**2,45**
####	ТССЦ-109-0061	Коронки типа КНШ-105	**2,45**
####	ТССЦ-109-0062	Коронки типа К-130	**2,45**
####	ТССЦ-109-0086	Коронки перфораторные типа КДП 46-25	**2,44**
####	ТССЦ-109-0109	Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 880 мм	**2,47**
####	ТССЦ-109-0110	Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1000 мм	**2,47**
####	ТССЦ-109-0111	Коронки буровые Dr. Schulze Gmbh	**1,36**
####	ТССЦ-109-0112	Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1200 мм	**2,47**
####	ТССЦ-109-0113	Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1500 мм	**2,48**
####	ТССЦ-109-0114	Коронки буровые типа БУ1-1100-1-06	**1,26**
####	ТССЦ-109-0115	Коронки буровые типа БУ-52С	**2,11**
####	ТССЦ-109-0116	Коронки твердосплавные для обсадных труб диаметром 1700 мм	**2,49**
####	ТССЦ-109-0118	Коронки перфораторные типа КДП 52-25	**2,28**
####	ТССЦ-109-0145	Коронки буровые типа К-100В	**2,11**
####	ТССЦ-109-0252	Коронка алмазная диаметром 68 мм	**2,44**
Группа: Крепь			
####	ТССЦ-109-0063	Крепь арочная податливая трехзвенная типа АП3000-106	**4,23**
Группа: Патроны			
####	ТССЦ-109-0065	Патроны ударные типа ПУ-108	**15,10**
####	ТССЦ-109-0066	Патроны ударные типа ПУ-127	**15,10**
####	ТССЦ-109-0067	Патроны ударные типа ПУ-168	**15,12**
####	ТССЦ-109-0068	Патроны ударные типа ПУ-219	**15,09**
Группа: Переводы стрелочные			
####	ТССЦ-109-0069	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 марки ПШО933-1/4-12	**3,48**
####	ТССЦ-109-0070	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 марки ПШО933-1/5-20	**3,48**
####	ТССЦ-109-0071	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 марки ПШО733-1/5-20	**3,48**
####	ТССЦ-109-0072	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 марки ПШС933-1/3-20	**3,48**
####	ТССЦ-109-0073	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 марки ПШС933-1/4-30	**3,48**
####	ТССЦ-109-0074	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-33 марки ПШС933-1/5-40	**3,48**
####	ТССЦ-109-0075	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-50 марки 1/9 на костыльном скреплении	**3,49**
####	ТССЦ-109-0076	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-50 марки 1/9 на костыльном скреплении из закаленных рельсов	**3,49**
####	ТССЦ-109-0077	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-50 марки 1/11 на раздельном скреплении	**3,49**
####	ТССЦ-109-0078	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-50 марки 1/11 на раздельном скреплении из закаленных рельсов	**3,49**
####	ТССЦ-109-0079	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-65 марки 1/9	**3,49**
####	ТССЦ-109-0080	Переводы стрелочные шахтные модернизированные для колеи 750 и 900 мм при типе рельсов Р-65 марки 1/9 из закаленных рельсов	**3,49**

Группа: Пика для отбойных молотков			
####	ТССЦ-109-0081	Пики для отбойных молотков	**5,13**
Группа: Пневмоударники			
####	ТССЦ-109-0083	Пневмоударники погружные типа II-105-2.6	**3,85**
####	ТССЦ-109-0084	Пневмоударники погружные типа II-125-3.8	**3,85**
Группа: Сталь буровая			
####	ТССЦ-109-0123	Сталь буровая витая	**6,24**
####	ТССЦ-109-0127	Сталь буровая круглая пустотелая диаметром 32 мм	**6,24**
####	ТССЦ-109-0134	Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм	**6,19**
####	ТССЦ-109-0154	Сталь буровая шестигранная пустотелая марки 55С2, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм	**6,19**
Группа: Проводники			
####	ТССЦ-109-0122	Проводники коробчатой армировки	**3,69**
Группа: Прочие материалы			
####	ТССЦ-109-0128	Затяжка металлическая сетчатая №50-3,0 оцинкованная	**5,88**
####	ТССЦ-109-0133	Трубы утяжеленные 89х19 мм	**2,89**
####	ТССЦ-109-0229	Башмак колонный БКМ-140 ОТТМ	**5,75**
####	ТССЦ-109-0230	Башмак колонный БКМ-146	**5,04**
####	ТССЦ-109-0231	Башмак колонный БКМ-146 ОТТМ	**3,96**
####	ТССЦ-109-0232	Башмак колонный БКМ-168 ОТТМ	**3,96**
####	ТССЦ-109-0233	Башмак колонный БКМ-168 ОТТГ	**3,96**
####	ТССЦ-109-0234	Башмак колонный БКМ-219 ОТТМ	**3,96**
####	ТССЦ-109-0235	Башмак колонный БКМ-245 ОТТМ	**3,96**
####	ТССЦ-109-0236	Башмак колонный БКМ-245 ОТТГ	**3,96**
####	ТССЦ-109-0237	Башмак колонный БКМ-299 ОТТМ	**3,96**
####	ТССЦ-109-0238	Башмак колонный БКМ-324 ОТТМ	**3,96**
####	ТССЦ-109-0239	Башмак колонный БКМ-324	**3,96**
####	ТССЦ-109-0240	Башмак колонный БКМ-426	**3,95**
####	ТССЦ-109-0241	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 89 мм	**4,64**
####	ТССЦ-109-0242	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 108 мм	**4,66**
####	ТССЦ-109-0243	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 127 мм	**4,76**
####	ТССЦ-109-0244	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 133 мм	**4,66**
####	ТССЦ-109-0245	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 159 мм	**4,90**
####	ТССЦ-109-0246	Фильтр сетчатый Рчф диаметр 168 мм	**4,90**
####	ТССЦ-109-0247	Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 168 мм	**4,50**
####	ТССЦ-109-0248	Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 219 мм	**4,50**
####	ТССЦ-109-0249	Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 273 мм	**4,50**
####	ТССЦ-109-0250	Фильтр перфорированный без покрытия, диаметром 325 мм	**4,50**
####	ТССЦ-109-0251	Фильтр сетчатый типа ФП-114	**5,49**
####	ТССЦ-109-0253	Фильтры для буровых скважин на воду типа Т-5Ф1В	**4,48**
####	ТССЦ-109-0254	Фильтры для буровых скважин на воду типа Т-6Ф1В	**4,48**
####	ТССЦ-109-0255	Фильтры для буровых скважин на воду типа Т-8Ф1В	**4,48**
####	ТССЦ-109-0256	Фильтры для буровых скважин на воду типа ТП-58Ф2В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0257	Фильтры для буровых скважин на воду типа ТП-6Ф2В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0258	Фильтры для буровых скважин на воду типа ТП-8Ф2В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0259	Фильтры для буровых скважин на воду типа ТЛ-5Ф4В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0260	Фильтры для буровых скважин на воду типа ТЛ-6Ф4В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0261	Фильтры для буровых скважин на воду типа ТЛ-8Ф4В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0262	Фильтры для буровых скважин на воду типа СП-5Ф7В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0263	Фильтры для буровых скважин на воду типа СП-6Ф7В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0264	Фильтры для буровых скважин на воду типа СП-8Ф7В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0265	Фильтры для буровых скважин на воду типа СЛ-5Ф11В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0266	Фильтры для буровых скважин на воду типа СЛ-6Ф11В	**4,47**
####	ТССЦ-109-0267	Фильтры для буровых скважин на воду типа СЛ-8Ф11В	**4,48**
Группа: Расстрелы			
####	ТССЦ-109-0124	Расстрелы простой армировки из двутавровых балок	**3,19**
Группа: Режущие элементы			
####	ТССЦ-109-0117	Зубцы коронок обсадных труб твердосплавные	**3,27**
####	ТССЦ-109-0119	Зубцы шнека твердосплавные	**3,25**

####	ТССЦ-109-0120	Режущая кромка грейфера твердосплавная	**3,46**
####	ТССЦ-109-0121	Режущая кромка долота твердосплавная	**3,43**
Группа: Резец породный			
####	ТССЦ-109-0131	Резец породный типа РПП	**2,00**
####	ТССЦ-109-0138	Резец SB-38 JM для гидрофрезы BAUER BC 30	**2,00**
Группа: Рельсы железнодорожные			
####	ТССЦ-109-0132	Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33	**11,03**
Группа: Став буровой			
####	ТССЦ-109-0146	Став буровой типа 2СБШ-200Н (6 штанг)	**5,28**
Группа: Стяжки			
####	ТССЦ-109-0125	Стяжки из угольника	**3,89**
####	ТССЦ-109-0126	Стяжки из СВП	**2,89**
Группа: Шнек			
####	ТССЦ-109-0091	Шнек SB диаметром 880 мм	**18,07**
####	ТССЦ-109-0092	Шнек SB диаметром 1500 мм	**18,19**
####	ТССЦ-109-0093	Шнек SBF-K диаметром 1500 мм	**18,20**
####	ТССЦ-109-0094	Шнек SBF-KR диаметром 1500 мм	**18,24**
####	ТССЦ-109-0095	Шнек SB диаметром 1700 мм	**18,27**
####	ТССЦ-109-0096	Шнек SBF-K диаметром 1700 мм	**18,28**
####	ТССЦ-109-0097	Шнек SBF-KR диаметром 1700 мм	**18,22**
####	ТССЦ-109-0098	Шнек SBF-K диаметром 880 мм	**18,17**
####	ТССЦ-109-0099	Шнек SBF-KR диаметром 880 мм	**18,17**
####	ТССЦ-109-0100	Шнек SB диаметром 1000 мм	**18,19**
####	ТССЦ-109-0103	Шнек SBF-K диаметром 1000 мм	**18,19**
####	ТССЦ-109-0104	Шнек SBF-KR диаметром 1000 мм	**18,19**
####	ТССЦ-109-0105	Шнек SB диаметром 1200 мм	**18,19**
####	ТССЦ-109-0106	Шнек SBF-K диаметром 1200 мм	**18,21**
####	ТССЦ-109-0108	Шнек SBF-KR диаметром 1200 мм	**18,23**
####	ТССЦ-109-0147	Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм	**17,39**
####	ТССЦ-109-0148	Шнек диаметром 135 мм	**5,35**
Группа: Штанги буровые и прочие материалы			
####	ТССЦ-109-0082	Штанги буровые	**10,23**
####	ТССЦ-109-0101	Штанга буровая типа БТС-150	**8,85**
####	ТССЦ-109-0143	Штанга буровая типа БТС-2	**8,38**
####	ТССЦ-109-0144	Штанга буровая типа 01-07, диаметром 25 мм	**17,69**
####	ТССЦ-109-0149	Штанга буровая для 2СБШ-200Н диаметром 180 мм, толщиной стенки 16 мм, длиной 8,1 м	**10,28**
Раздел 1.10. Материалы для сооружений связи			
Подраздел: Материалы для сооружения связи			
Группа: Антенны			
####	ТССЦ-110-0247	Антенна марка АТКГ2.1.-1.3	**4,28**
####	ТССЦ-110-0248	Антенна марка АТКГ4.1.-6.12	**3,60**
####	ТССЦ-110-0249	Антенна марка ДЕЛЬТА Н-141	**4,30**
####	ТССЦ-110-0478	Антенна марка АТКГ2.1.1, 5.2	**4,28**
####	ТССЦ-110-0479	Антенна марка АТКГ(В)-5.1.21-60.4	**4,28**
Группа: Блоки контргруза			
####	ТССЦ-110-0001	Блоки контргруза Д-150 (150 кг)	**3,77**
####	ТССЦ-110-0002	Блоки контргруза Д-250 (1 т)	**3,76**
####	ТССЦ-110-0265	Груз контрольный для крана КГ 2,2 (1000х880х1000 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 45,72 кг/ (рабочий чертёж)	**1,86**
####	ТССЦ-110-0266	Груз контрольный для крана КГ 4,4 (1200х1220х1200 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,76 м3, расход арматуры 59,09 кг/ (рабочий чертёж)	**1,87**
####	ТССЦ-110-0267	Груз контрольный для крана КБ 408.21.07.01.000 (противовес) (5500х1400х410 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 2,42 м3, расход арматуры 612,5 кг/ (рабочий чертёж)	**1,85**
Группа: Втулки			
####	ТССЦ-110-0184	Втулки стальные диаметром 25 мм	**12,88**
####	ТССЦ-110-0231	Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм	**5,49**
Группа: Глухари			
####	ТССЦ-110-0014	Глухари	**4,33**
Группа: Держатели			
####	ТССЦ-110-0015	Держатели	**4,35**
Группа: Детали			
####	ТССЦ-110-0016	Детали закладные фундаментов одноствольных мачт и фидерных опор	**4,97**
####	ТССЦ-110-0017	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м	**4,67**
####	ТССЦ-110-0018	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных нормальных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м	**4,67**

####	ТССЦ-110-0019	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор до 18,5 м	**4,68**
####	ТССЦ-110-0020	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек радиомачт деревянных усиленных и из асбестоцементных труб при высоте опор выше 18,5 м	**4,68**
####	ТССЦ-110-0021	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах	**4,55**
####	ТССЦ-110-0022	Детали механические для канатов диаметром 23,5 мм радиомачт шпренгельных на оттяжках	**4,55**
####	ТССЦ-110-0023	Детали механические стальные для крепления концентрических фидеров передающих СВ и КВ антенн от передатчиков с несимметричным выходом	**5,45**
####	ТССЦ-110-0024	Детали механические стальные для крепления 20-проводного фидера на железобетонных опорах	**5,44**
####	ТССЦ-110-0025	Детали механические стальные для крепления 32-проводного фидера на железобетонных опорах	**5,44**
####	ТССЦ-110-0026	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на железобетонных опорах	**5,45**
####	ТССЦ-110-0027	Детали механические стальные для крепления симметричных фидеров 2- и 4-проводных передающих и приемных антенн	**5,45**
####	ТССЦ-110-0236	Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коксиальных пар кабеля типа МКТ-4	**5,69**
####	ТССЦ-110-0237	Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-4	**5,78**
####	ТССЦ-110-0238	Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-8	**5,25**
####	ТССЦ-110-0264	Гаситель вибрации, марка ГПГ-0,8-9,1-300	**4,99**
####	ТССЦ-110-0339	Гаситель вибрации, марка ГВ-3323-02	**10,91**
####	ТССЦ-110-0340	Гаситель вибрации, марка ГВ-4433-02	**10,90**
####	ТССЦ-110-0341	Гаситель вибрации, марка ГВ-6645-02	**10,90**
####	ТССЦ-110-0376	Гаситель вибрации, марка ГВ-3211-02	**10,91**
####	ТССЦ-110-0377	Гаситель вибрации, марка ГВ-3221-02	**10,91**
####	ТССЦ-110-0378	Гаситель вибрации, марка ГВ-3222-02	**10,91**
####	ТССЦ-110-0379	Гаситель вибрации, марка ГВ-4533-02	**10,90**
####	ТССЦ-110-0380	Гаситель вибрации, марка ГВ-4534-02	**10,90**
####	ТССЦ-110-0381	Гаситель вибрации, марка ГВ-4543-02	**10,90**
####	ТССЦ-110-0382	Гаситель вибрации, марка ГВ-5534-02	**10,90**
####	ТССЦ-110-0420	Гаситель вибрации, марка ГПГ-0,8-9,1-350	**10,24**
####	ТССЦ-110-0421	Гаситель вибрации, марка ГПГ-0,8-9,1-400	**10,24**
####	ТССЦ-110-0422	Гаситель вибрации, марка ГПГ-1,6-11-350	**10,25**
####	ТССЦ-110-0423	Гаситель вибрации, марка ГПГ-1,6-11-400	**10,25**
####	ТССЦ-110-0424	Гаситель вибрации, марка ГПГ-1,6-11-450	**10,25**
####	ТССЦ-110-0425	Гаситель вибрации, марка ГПГ-1,6-11-500	**10,25**
####	ТССЦ-110-0426	Гаситель вибрации, марка ГПГ-1,6-11-550	**10,25**
####	ТССЦ-110-0427	Гаситель вибрации, марка ГПГ-1,6-13-350	**10,25**
####	ТССЦ-110-0428	Гаситель вибрации, марка ГПГ-1,6-13-400	**10,25**
####	ТССЦ-110-0429	Гаситель вибрации, марка ГПГ-1,6-13-450	**10,25**
####	ТССЦ-110-0430	Гаситель вибрации, марка ГПГ-2,4-11-400	**10,25**
####	ТССЦ-110-0431	Гаситель вибрации, марка ГПГ-2,4-11-450	**10,25**
####	ТССЦ-110-0432	Гаситель вибрации, марка ГПГ-2,4-11-500	**10,25**
####	ТССЦ-110-0433	Гаситель вибрации, марка ГПГ-2,4-11-550	**10,25**
####	ТССЦ-110-0434	Гаситель вибрации, марка ГПГ-2,4-11-600	**10,25**
####	ТССЦ-110-0435	Гаситель вибрации, марка ГПГ-2,4-13-400	**10,25**
####	ТССЦ-110-0436	Гаситель вибрации, марка ГПГ-2,4-13-450	**10,25**
####	ТССЦ-110-0437	Гаситель вибрации, марка ГПГ-2,4-13-500	**10,25**
####	ТССЦ-110-0438	Гаситель вибрации, марка ГПГ-2,4-13-550	**10,25**
####	ТССЦ-110-0439	Гаситель вибрации, марка ГПГ-2,4-13-600	**10,25**
####	ТССЦ-110-0440	Гаситель вибрации, марка ГПГ-3,2-13-450	**10,25**
####	ТССЦ-110-0441	Гаситель вибрации, марка ГПГ-3,2-13-500	**10,25**
####	ТССЦ-110-0442	Гаситель вибрации, марка ГПГ-3,2-13-550	**10,25**
####	ТССЦ-110-0443	Гаситель вибрации, марка ГПГ-3,2-13-600	**10,25**
####	ТССЦ-110-0444	Гаситель вибрации, марка ГПГ-3,2-13-650	**10,25**
####	ТССЦ-110-0445	Гаситель вибрации, марка ГВН-2-9	**8,29**
####	ТССЦ-110-0446	Гаситель вибрации, марка ГВН-2-13	**8,29**
####	ТССЦ-110-0447	Гаситель вибрации, марка ГВН-3-12	**8,29**
####	ТССЦ-110-0448	Гаситель вибрации, марка ГВН-3-13	**8,29**
####	ТССЦ-110-0449	Гаситель вибрации, марка ГВН-3-17	**8,29**
####	ТССЦ-110-0450	Гаситель вибрации, марка ГВН-4-14	**8,29**
####	ТССЦ-110-0451	Гаситель вибрации, марка ГВН-4-22	**8,29**
####	ТССЦ-110-0452	Гаситель вибрации, марка ГВН-5-25	**8,29**
####	ТССЦ-110-0453	Гаситель вибрации, марка ГВП-0,8-9,1	**8,29**
####	ТССЦ-110-0454	Гаситель вибрации, марка ГВП-1,6-11	**8,29**
####	ТССЦ-110-0455	Гаситель вибрации, марка ГВП-2,4-13	**8,29**
####	ТССЦ-110-0456	Гаситель вибрации, марка ГВП-3,2-13	**8,29**
####	ТССЦ-110-0457	Гаситель вибрации, марка ГВП-4-13	**8,29**
####	ТССЦ-110-0458	Гаситель вибрации, марка ГВУ-0,6-0,8	**8,29**
####	ТССЦ-110-0459	Гаситель вибрации, марка ГВУ-0,8-1,2	**8,29**
####	ТССЦ-110-0460	Гаситель вибрации, марка ГВУ-1,2-1,6	**8,29**
####	ТССЦ-110-0461	Гаситель вибрации, марка ГВУ-1,6-2,4	**8,29**

####	ТССЦ-110-0462	Гаситель вибрации, марка ГВУ-2,4-3,2	**8,29**
####	ТССЦ-110-0463	Гаситель вибрации, марка ГВУ-3,2-4	**8,29**
####	ТССЦ-110-0464	Гаситель вибрации, марка ГПР-2,4-13	**8,29**
####	ТССЦ-110-0465	Гаситель вибрации, марка ГПР-3,2-13	**8,29**
####	ТССЦ-110-0466	Гаситель вибрации, марка ГПР-4-13	**8,29**
####	ТССЦ-110-0467	Гаситель вибрации, марка ОГК-1-9,1	**8,29**
####	ТССЦ-110-0468	Гаситель вибрации, марка ОГК-3-11	**8,29**
####	ТССЦ-110-0469	Гаситель вибрации, марка ОГК-5-13	**8,29**
####	ТССЦ-110-0470	Гаситель вибрации, марка ОГК-7-13	**8,29**
Группа: Ерши для кронштейнов			
####	ТССЦ-110-0028	Ерши для кронштейнов	**9,22**
Группа: Закладные части			
####	ТССЦ-110-0029	Закладные части железобетонных центральных и анкерных фундаментов стальных радиомачт и радиобашен	**5,26**
Группа: Клин			
####	ТССЦ-110-0077	Клин 4 (488.978.017)	**5,12**
####	ТССЦ-110-0078	Клин 6 (488.978.017)	**5,13**
Группа: Колонки			
####	ТССЦ-110-0079	Колонки КТ-16Д	**4,76**
Группа: Кольца			
####	ТССЦ-110-0080	Кольца лепестковые для фидеров КВ антенн	**5,63**
####	ТССЦ-110-0081	Кольцо для питающего фидера диаметром 120 см	**5,63**
####	ТССЦ-110-0202	Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм	**5,70**
Группа: Консоли			
####	ТССЦ-110-0082	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1	**5,98**
####	ТССЦ-110-0083	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2	**5,98**
####	ТССЦ-110-0084	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3	**5,99**
####	ТССЦ-110-0085	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4	**7,72**
####	ТССЦ-110-0086	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-6	**7,70**
####	ТССЦ-110-0087	Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2	**7,53**
Группа: Конструкции стальные			
####	ТССЦ-110-0118	Конструкции стальные для концентрических фидеров	**2,56**
####	ТССЦ-110-0178	Ростверки стальные массой до 0,2т	**2,52**
####	ТССЦ-110-0179	Конструкции стальные порталов ОРУ	**3,26**
####	ТССЦ-110-0180	Конструкции стальные прожекторных мачт ОРУ	**2,56**
####	ТССЦ-110-0255	Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ	**2,56**
####	ТССЦ-110-0256	Конструкции стальные отдельностоящих молниеотводов ОРУ	**3,25**
####	ТССЦ-110-0358	Портал шинный ПС-110Ш	**2,52**
####	ТССЦ-110-0359	Портал шинный ПС-220Ш1.1	**2,52**
####	ТССЦ-110-0360	Портал шинный ПС-220Ш1.2	**2,52**
####	ТССЦ-110-0361	Портал шинный ПС-220Ш1.3	**2,52**
####	ТССЦ-110-0362	Портал шинный ПС-220Ш2	**2,52**
####	ТССЦ-110-0363	Портал ячейковый ПС-220Я1	**2,52**
####	ТССЦ-110-0364	Портал ячейковый ПС-220Я2	**2,52**
####	ТССЦ-110-0365	Портал ячейковый ПС-220Я2.1	**2,52**
####	ТССЦ-110-0366	Портал ячейковый ПС-220Я3	**2,52**
####	ТССЦ-110-0367	Портал ячейковый ПС-220Я3.1	**2,52**
####	ТССЦ-110-0368	Портал ячейковый ПСЛ-110Я1	**2,52**
####	ТССЦ-110-0369	Портал ячейковый ПСЛ-110Я2, Я5	**2,54**
####	ТССЦ-110-0370	Портал ячейковый ПСЛ-110Я3, Я4	**2,53**
####	ТССЦ-110-0371	Портал ячейковый ПСЛ-110Я6	**2,56**
####	ТССЦ-110-0372	Портал ячейковый ПСЛ-110Я7	**2,53**
####	ТССЦ-110-0373	Портал ячейковый ПСЛ-110Я8	**2,53**
####	ТССЦ-110-0374	Молниеотвод отдельно стоящий МС-37,0	**2,37**
Группа: Кронштейны			
####	ТССЦ-110-0088	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 600 мм, типа ККП-1-600	**6,79**
####	ТССЦ-110-0089	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, типа ККП-1-1300	**5,59**
####	ТССЦ-110-0090	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4,5 мм КС-4/4,5	**1,79**
####	ТССЦ-110-0091	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 3-3,5 мм КС-3/3.5	**1,79**
####	ТССЦ-110-0183	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130	**1,83**
####	ТССЦ-110-0232	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах	**3,75**

####	ТССЦ-110-0233	Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах	**3,75**
####	ТССЦ-110-0269	Кронштейн крепежный с шайбой и прокладкой ККУ180, толщиной металла 2 мм	**2,61**
Группа: Крюки			
####	ТССЦ-110-0092	Крюки для крепления изоляторов КР-8	**5,28**
####	ТССЦ-110-0093	Крюки для крепления изоляторов КР-10	**5,33**
####	ТССЦ-110-0094	Крюки для крепления изоляторов КН-12	**5,34**
####	ТССЦ-110-0095	Крюки для крепления изоляторов КН-16	**6,12**
####	ТССЦ-110-0096	Крюки для крепления изоляторов КН-18	**5,34**
####	ТССЦ-110-0097	Крюки для крепления изоляторов КН-20	**5,34**
####	ТССЦ-110-0098	Крюки для крепления изоляторов КН-22	**5,34**
####	ТССЦ-110-0099	Крюки для крепления изоляторов КН-25	**5,34**
####	ТССЦ-110-0100	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-16	**4,27**
####	ТССЦ-110-0101	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	**4,27**
####	ТССЦ-110-0102	Крючья консольные	**11,02**
####	ТССЦ-110-0235	Крюки	**2,99**
####	ТССЦ-110-0244	Крюк бандажный, марки SOT 39	**2,38**
####	ТССЦ-110-0476	Крюк сквозной SOT 21	**6,92**
####	ТССЦ-110-0477	Крюк SOT 28 с крепежом (6 шурупов с шестигранными головками 6х50 мм и 6 дюбелей 10х50 мм)	**6,92**
Группа: Люки			
####	ТССЦ-110-0103	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации легкого типа Л	**4,25**
####	ТССЦ-110-0104	Люк для кабельных колодцев в телефонной канализации тяжелого типа Т	**5,40**
####	ТССЦ-110-0347	Люки герметические	**4,93**
Группа: Метизы			
####	ТССЦ-110-0003	Болты консольные	**7,21**
####	ТССЦ-110-0004	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	**4,63**
####	ТССЦ-110-0005	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной более 600 мм	**4,63**
####	ТССЦ-110-0006	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 4,6	**5,23**
####	ТССЦ-110-0007	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8	**4,85**
####	ТССЦ-110-0008	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 8,8	**5,23**
####	ТССЦ-110-0009	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	**4,84**
####	ТССЦ-110-0010	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-350	**6,19**
####	ТССЦ-110-0011	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-400	**6,19**
####	ТССЦ-110-0012	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-450	**6,20**
####	ТССЦ-110-0013	Болты крепежные грубой точности с гайками и шайбами БЧК-700	**6,20**
####	ТССЦ-110-0219	Гайки установочные заземляющие	**13,82**
####	ТССЦ-110-0268	Болты стальные высокопрочные М20х60-80 мм, класс точности "В"	**5,55**
####	ТССЦ-110-0342	Комплект крепежный TLK-FPFP-50	**4,04**
####	ТССЦ-110-0475	Болты стропильные М12х500 мм для крепления оттяжек радиостоек типа РС	**6,36**
Группа: Накладки			
####	ТССЦ-110-0105	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей НД с четырьмя штырями ШТ-20 МС	**4,14**
Группа: Обоймы			
####	ТССЦ-110-0106	Обоймы стальные двухстворчатые в комплекте	**3,07**
Группа: Оттяжки мачт и опор			
####	ТССЦ-110-0150	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-16,5 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0151	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-18,5 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0152	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-22 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0153	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-25 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0154	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-27 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0155	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-29 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0156	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-30 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0157	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-33 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0158	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-36 м (20 м)	**4,43**

####	ТССЦ-110-0159	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-38 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0160	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-40 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0161	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-43 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0162	Оттяжки мачт деревянных (типоразмер) МД-46 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0163	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-16,5 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0164	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-18,5 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0165	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-22 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0166	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-25 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0167	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-30 м (20 м)	**4,43**
####	ТССЦ-110-0168	Оттяжки мачт деревянных усиленных (типоразмер) МДУ-36 м (20 м)	**4,43**
Группа: Перемычки			
####	ТССЦ-110-0107	Перемычки фидерные промежуточные из биметаллической полосы (487.7585.209)	**4,00**
Группа: Пластины			
####	ТССЦ-110-0109	Пластина губчатая техническая с 2-мя пленками прессования	**5,69**
####	ТССЦ-110-0203	Пластина (черт. 2ИШ.841.003)	**5,68**
Группа: Плиты столярные			
####	ТССЦ-110-0205	Плиты столярные марки СР из щитов склеенными рейками, облицованные с одной стороны толщиной 19 мм	**3,74**
Группа: Подкосы			
####	ТССЦ-110-0108	Подкосы для крепления траверс ПТ	**4,35**
Группа: Проволока стальная			
####	ТССЦ-110-0111	Проволока стальная оцинкованная диаметром 2 мм	**3,69**
####	ТССЦ-110-0221	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 1,5 мм	**6,52**
####	ТССЦ-110-0222	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 2 мм	**6,52**
####	ТССЦ-110-0223	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм	**6,52**
####	ТССЦ-110-0227	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 1,2 мм	**6,49**
####	ТССЦ-110-0228	Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2 мм	**6,10**
####	ТССЦ-110-0320	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 3 мм	**6,52**
####	ТССЦ-110-0321	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 4 мм	**6,52**
Группа: Прокладки			
####	ТССЦ-110-0075	Прокладки ИЛЮТ 757541.002	**3,67**
####	ТССЦ-110-0076	Прокладки ИЛЮТ 757541.002-02	**3,67**
Группа: Прочие изделия и материалы			
####	ТССЦ-110-0110	Поковки для конструкций связи	**2,92**
####	ТССЦ-110-0112	Сетка стальная плетеная из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм с квадратными ячейками	**2,47**
####	ТССЦ-110-0190	Лента полиэтиленовая 200х5х1,8 мм	**3,12**
####	ТССЦ-110-0191	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм	**3,12**
####	ТССЦ-110-0193	Коробка КАС	**3,93**
####	ТССЦ-110-0197	Конус полиэтиленовый 25х30х53	**3,52**
####	ТССЦ-110-0199	Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD	**14,22**
####	ТССЦ-110-0200	Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм	**3,37**
####	ТССЦ-110-0201	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм	**9,69**
####	ТССЦ-110-0204	Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э1/1-100	**3,64**
####	ТССЦ-110-0208	Гильзы стальные с фланцами	**3,85**
####	ТССЦ-110-0218	Опора МТ-6.1	**2,88**
####	ТССЦ-110-0224	Трансформатор ТАМУ -10	**5,90**
####	ТССЦ-110-0225	Усилитель	**3,28**
####	ТССЦ-110-0226	Фильтр полосовой	**3,23**
####	ТССЦ-110-0230	Фильтр режекторный	**3,23**
####	ТССЦ-110-0234	Шкаф ШЭСУ-1м	**3,23**
####	ТССЦ-110-0239	Полимер-ингибитор Prim Mud HEADS\M-I	**5,50**
####	ТССЦ-110-0245	Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК»	**8,85**
####	ТССЦ-110-0250	Аттенюатор АТ-20	**2,06**

####	ТССЦ-110-0253	Полимер для стабилизации буровых скважин Red Star IT Check	**3,05**
####	ТССЦ-110-0257	Полимер Terra Raid	**3,46**
####	ТССЦ-110-0258	Полимер New-drill plus	**3,46**
####	ТССЦ-110-0299	Полимер универсальный марка Insta-Vis	**3,64**
####	ТССЦ-110-0315	Лента стеклянная электроизоляционная ЛЭС (ширина 25 мм, толщина 0,1 мм) ГОСТ 5937-81	**3,26**
####	ТССЦ-110-0316	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0322	Звено промежуточное прямое ПР-7-6	**2,28**
####	ТССЦ-110-0323	Звено промежуточное прямое ПР-12-6	**2,13**
####	ТССЦ-110-0324	Звено промежуточное прямое ПР-16-6	**2,15**
####	ТССЦ-110-0325	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12-1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0326	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16-1	**2,15**
####	ТССЦ-110-0327	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/12-2	**2,15**
####	ТССЦ-110-0328	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16/12-2	**2,15**
####	ТССЦ-110-0329	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21/16-2	**2,15**
####	ТССЦ-110-0330	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3	**2,14**
####	ТССЦ-110-0331	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3	**2,14**
####	ТССЦ-110-0332	Звено промежуточное монтажное ПТМ-16-3	**3,48**
####	ТССЦ-110-0333	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-12-1	**3,48**
####	ТССЦ-110-0334	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-16-1	**3,47**
####	ТССЦ-110-0335	Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1	**2,25**
####	ТССЦ-110-0336	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1	**2,58**
####	ТССЦ-110-0337	Звено промежуточное регулируемое ПРР-16-1	**3,22**
####	ТССЦ-110-0338	Звено промежуточное регулируемое двойное 2ПРР-16-2	**2,29**
####	ТССЦ-110-0348	Аттенюатор ступенчатый К0091	**2,06**
####	ТССЦ-110-0349	Усилитель антенный WEST-1,0	**3,27**
####	ТССЦ-110-0350	Ответвитель PLFO 4/23, 4/19, 4/15, 4/10, 4/8	**2,07**
####	ТССЦ-110-0351	Распределитель PLFP4	**2,05**
####	ТССЦ-110-0352	F-штекер DV55 для кабеля SAT-703	**2,98**
####	ТССЦ-110-0353	F-коннектор DV55 фирмы "Wisi"	**3,07**
####	ТССЦ-110-0354	Штекер DB9 male	**3,22**
####	ТССЦ-110-0383	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-7-1	**3,47**
####	ТССЦ-110-0384	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/21-2	**2,14**
####	ТССЦ-110-0385	Усилитель телевизионный МВ-ДМВ-ВХ-501	**3,37**
####	ТССЦ-110-0386	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-2	**2,14**
####	ТССЦ-110-0387	Звено промежуточное прямое ПР-21-6	**2,14**
####	ТССЦ-110-0388	Звено промежуточное прямое двойное 2ПР-7-1	**2,13**
####	ТССЦ-110-0389	Звено промежуточное прямое двойное 2ПР-12-1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0390	Звено промежуточное прямое двойное 2ПР-16-1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0391	Звено промежуточное прямое двойное 2ПР-21-1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0392	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21-1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0393	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7/16-2	**2,14**
####	ТССЦ-110-0394	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/7-2	**2,14**
####	ТССЦ-110-0395	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/16-2	**2,14**
####	ТССЦ-110-0396	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-12/21-2	**2,14**
####	ТССЦ-110-0397	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-16/21-2	**2,14**
####	ТССЦ-110-0398	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-21/12-2	**2,14**
####	ТССЦ-110-0399	Звено промежуточное вывернутое ПРВ-21-1	**3,47**
####	ТССЦ-110-0400	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2	**2,14**
####	ТССЦ-110-0401	Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-3А	**2,14**
####	ТССЦ-110-0402	Звено промежуточное монтажное ПТМ-12-3А	**2,14**
####	ТССЦ-110-0403	Звено промежуточное монтажное ПТМ-16-2	**2,14**
####	ТССЦ-110-0404	Звено промежуточное монтажное ПТМ-16-3А	**3,47**
####	ТССЦ-110-0405	Звено промежуточное монтажное ПТМ-21-2	**3,47**
####	ТССЦ-110-0406	Звено промежуточное монтажное ПТМ-21-3	**3,47**
####	ТССЦ-110-0407	Звено промежуточное монтажное ПТМ-21-3А	**3,47**
####	ТССЦ-110-0408	Звено промежуточное регулируемое ПРР-12-1А	**2,58**
####	ТССЦ-110-0409	Звено промежуточное регулируемое ПРР-16-1А	**2,29**
####	ТССЦ-110-0410	Звено промежуточное регулируемое ПРР-21-1	**2,29**
####	ТССЦ-110-0411	Звено промежуточное регулируемое двойное 2ПРР-7-2	**2,29**
####	ТССЦ-110-0412	Звено промежуточное регулируемое двойное 2ПРР-12-2А	**2,29**
####	ТССЦ-110-0413	Звено промежуточное регулируемое двойное 2ПРР-12-2	**2,29**
####	ТССЦ-110-0414	Звено промежуточное регулируемое двойное 2ПРР-16-2А	**2,29**
####	ТССЦ-110-0415	Звено промежуточное регулируемое двойное 2ПРР-21-2	**2,29**
####	ТССЦ-110-0416	Звено промежуточное ПТР-7-1	**2,29**
####	ТССЦ-110-0417	Звено промежуточное ПТР-12-1	**2,29**
####	ТССЦ-110-0418	Звено промежуточное ПТР-16-1	**2,29**
####	ТССЦ-110-0419	Звено промежуточное ПТР-21-1	**2,29**
####	ТССЦ-110-0471	Мачта секционно-поворотная высотой 5 м для установки 2-х антенн	**2,98**
####	ТССЦ-110-0472	Уравнитель телевизионных сигналов УТС.1 в диапазоне 48,5-100 МГц и 174-230 МГц	**3,37**
####	ТССЦ-110-0473	Разветвитель абонентский РА 4-800 ZP для подсоединения четырёх абонентских линий, диапазон рабочих частот 40-800 МГц	**2,07**
####	ТССЦ-110-0474	Плакаты металлические треугольные размером 300х300х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-110-0480	Ответвитель магистральный ОМ501/3 на 2 направления 3дБ, 5-860 МГц	**2,23**
####	ТССЦ-110-0481	Усилитель домовой НА-123	**3,37**

####	ТССЦ-110-0482	Усилитель ПЛАНАР-SU-1000, обратный клапан активный (SU-1005-30)	**3,37**
####	ТССЦ-110-0615	Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-2	**3,93**
####	ТССЦ-110-0616	Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-3	**3,93**
####	ТССЦ-110-0617	Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-5	**3,91**
####	ТССЦ-110-0618	Колонка контрольно-измерительная СКИП-1-10	**3,91**
Группа: Скрепы			
####	ТССЦ-110-0113	Скрепы 10х2	**2,13**
####	ТССЦ-110-0114	Скрепы 30х2	**2,77**
####	ТССЦ-110-0198	Скрепы фигурные СкФ-30	**2,06**
Группа: Совол пластификаторный			
####	ТССЦ-110-0115	Совол пластификаторный	**1,86**
Группа: Соединительные элементы			
####	ТССЦ-110-0186	Соединители овальные СОС-35-1А	**4,72**
####	ТССЦ-110-0206	Соединители свальные стальные марки СОС-25-1А	**4,30**
####	ТССЦ-110-0207	Соединители свальные стальные марки СОС-50-1А	**4,39**
Группа: Стойки			
####	ТССЦ-110-0120	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-I-1.3	**9,33**
####	ТССЦ-110-0121	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-I-1.6	**9,34**
####	ТССЦ-110-0122	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-I-1.9	**9,34**
####	ТССЦ-110-0123	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-II-1.6	**9,34**
####	ТССЦ-110-0124	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-II-1.9	**9,34**
####	ТССЦ-110-0125	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-III-3.6	**9,35**
####	ТССЦ-110-0126	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-III-3.9	**9,34**
####	ТССЦ-110-0127	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-III-4.2	**9,34**
####	ТССЦ-110-0242	Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т	**7,90**
####	ТССЦ-110-0243	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	**2,97**
Группа: Стойки телефонные и опоры			
####	ТССЦ-110-0214	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, однопарные	**8,05**
####	ТССЦ-110-0215	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, двупарные	**8,05**
####	ТССЦ-110-0216	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, шестипарные	**8,05**
####	ТССЦ-110-0217	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, десятипарные	**8,05**
####	ТССЦ-110-0300	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, длина опоры 5,5 м, диаметр столбов в вершине 14 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0301	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, длина опоры 6 м, диаметр столбов в вершине 14 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0302	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0303	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0304	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	**10,39**
####	ТССЦ-110-0305	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0306	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см	**10,39**
####	ТССЦ-110-0307	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с двумя подпорами, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов свыше 10, диаметр столбов в вершине 24 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0308	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	**10,40**

####	ТССЦ-110-0309	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 6,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 18 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0310	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов до 8, диаметр столбов в вершине 14 см	**10,39**
####	ТССЦ-110-0311	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 7,5 м, расчетное число проводов свыше 8, диаметр столбов в вершине 20 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0312	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 10, диаметр столбов в вершине 16 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0313	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов до 16, диаметр столбов в вершине 18 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0314	Опора промежуточная в болотистом грунте с двумя подпорами и лежнями, длина опоры 8,5 м, расчетное число проводов свыше 16, диаметр столбов в вершине 24 см	**10,40**
####	ТССЦ-110-0375	Опора промежуточная в болотистом грунте без лежней с одной подпорой, длина опоры 5 м, диаметр столбов в вершине 14 см	**10,60**
Группа: Ступени столбовые			
####	ТССЦ-110-0119	Ступени столбовые	**10,62**
Группа: Траверсы			
####	ТССЦ-110-0128	Траверсы деревянные 4-штырные	**12,27**
####	ТССЦ-110-0129	Траверсы деревянные 8-штырные	**15,18**
####	ТССЦ-110-0130	Траверсы стальные 4-штырные	**24,11**
####	ТССЦ-110-0131	Траверсы стальные 8-штырные	**24,17**
####	ТССЦ-110-0209	Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100х80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом)	**16,39**
####	ТССЦ-110-0210	Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм	**20,25**
####	ТССЦ-110-0211	Траверсы стальные 2-штырные	**6,75**
Группа: Устройства заземляющие			
####	ТССЦ-110-0254	Устройство заземляющее низковольтное	**2,40**
Группа: Хомуты			
####	ТССЦ-110-0132	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	**3,27**
####	ТССЦ-110-0133	Хомуты двухушковые для радиомачт в комплекте	**3,27**
####	ТССЦ-110-0213	Хомут для крепления траверс окрашенный	**2,98**
Группа: Штыри			
####	ТССЦ-110-0134	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-16Д	**6,04**
####	ТССЦ-110-0135	Штыри стальные для воздушных линий связи и радиофикации ШТ-20Д	**5,94**
####	ТССЦ-110-0182	Штыри установочные	**5,98**
####	ТССЦ-110-0319	Штыри металлические	**6,84**
Подраздел: Изоляторы			
Группа: Изоляторы антенные			
####	ТССЦ-110-0044	Изоляторы для радио и связи антенные ПР-1	**2,20**
####	ТССЦ-110-0045	Изоляторы для радио и связи антенные ПР-2	**2,97**
####	ТССЦ-110-0046	Изоляторы для радио и связи антенные ПР-3	**3,19**
####	ТССЦ-110-0047	Изоляторы для радио и связи антенные ПР-5	**2,42**
Группа: Изоляторы линейные штыревые			
####	ТССЦ-110-0039	Изоляторы линейные штыревые типа РФ-10	**3,39**
####	ТССЦ-110-0040	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-12	**4,76**
####	ТССЦ-110-0041	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-16	**4,03**
####	ТССЦ-110-0042	Изоляторы линейные штыревые типа РФО-12	**4,76**
####	ТССЦ-110-0043	Изоляторы линейные штыревые типа РФО-16	**4,76**
####	ТССЦ-110-0188	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-20	**4,18**
####	ТССЦ-110-0192	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-20	**3,70**
####	ТССЦ-110-0263	Изоляторы штыревые ШФ-10	**2,90**
####	ТССЦ-110-0317	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 10-Г	**5,36**
####	ТССЦ-110-0318	Изоляторы линейные штыревые высоковольтные ШФ 20-Г	**5,39**
Группа: Изоляторы опорные			
####	ТССЦ-110-0048	Изоляторы для радио и связи опорные 5516	**7,21**
####	ТССЦ-110-0049	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-30-150 УІ	**7,23**
####	ТССЦ-110-0050	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-30-280 УІ	**7,22**
####	ТССЦ-110-0051	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-30-450 УІ	**7,23**
####	ТССЦ-110-0259	Изоляторы опорные ИОР-10-375 УХЛ	**4,32**

####	ТССЦ-110-0260	Изоляторы опорные ИОС-110-400 УХЛ	**4,32**
####	ТССЦ-110-0261	Изоляторы опорные ИОС-110-600 УХЛ	**4,33**
####	ТССЦ-110-0262	Изоляторы опорные ИОС-35-500-03 УХЛ,Т1	**4,32**
####	ТССЦ-110-0270	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-1-2,5 У3	**7,30**
####	ТССЦ-110-0271	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-3-3,75 У3	**7,20**
####	ТССЦ-110-0272	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-10-3,75 У3	**7,20**
####	ТССЦ-110-0273	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-10-7,5 У3	**7,20**
####	ТССЦ-110-0274	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-10-20 У3	**7,20**
####	ТССЦ-110-0275	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-20-3,75 У3	**7,20**
####	ТССЦ-110-0276	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-35-3,75 У3	**7,20**
####	ТССЦ-110-0277	Изоляторы для радио и связи опорные ИО-35-7,5 У3	**7,20**
####	ТССЦ-110-0278	Изоляторы для радио и связи опорные ИОР-1-2,5 У3	**7,20**
####	ТССЦ-110-0279	Изоляторы для радио и связи опорные ИОР-6-3,75 У3	**7,63**
####	ТССЦ-110-0280	Изоляторы для радио и связи опорные ИОР-10-3,75 УХЛ1	**8,16**
####	ТССЦ-110-0281	Изоляторы для радио и связи опорные ИОР-10-7,5 УХЛ2	**6,24**
####	ТССЦ-110-0282	Изоляторы для радио и связи опорные ИОР-10-20 УХЛ2	**7,20**
####	ТССЦ-110-0283	Изоляторы для радио и связи опорные ИОР-10-30 УХЛ2	**7,19**
####	ТССЦ-110-0284	Изоляторы для радио и связи опорные ИОР-20-7,5 У3	**7,20**
####	ТССЦ-110-0285	Изоляторы для радио и связи опорные ИОР-20-30 УХЛ2	**7,20**
####	ТССЦ-110-0286	Изоляторы для радио и связи опорные ИОР-35-3,75 УХЛ2	**7,20**
####	ТССЦ-110-0287	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-10-500 УХЛ1	**6,45**
####	ТССЦ-110-0288	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-10-2000М УХЛ1	**7,41**
####	ТССЦ-110-0289	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-20-2000 УХЛ1	**6,45**
####	ТССЦ-110-0290	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-35-1000 УХЛ1	**7,41**
####	ТССЦ-110-0291	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-35-2000 УХЛ1	**6,45**
####	ТССЦ-110-0292	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-110-300М УХЛ1	**6,45**
####	ТССЦ-110-0293	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-110-400 УХЛ1	**6,87**
####	ТССЦ-110-0294	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-110-400М УХЛ1	**5,98**
####	ТССЦ-110-0295	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-110-600 УХЛ1	**6,87**
####	ТССЦ-110-0296	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-110-600М УХЛ1	**5,98**
####	ТССЦ-110-0297	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-110-1250М УХЛ1	**5,98**
####	ТССЦ-110-0298	Изоляторы для радио и связи опорно-стержневые ИОС-110-2000М УХЛ1	**5,98**

Группа: Изоляторы стеатитовые

####	ТССЦ-110-0030	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-750-200 УХЛ 1	**2,36**
####	ТССЦ-110-0031	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-200 УХЛ 1	**2,35**
####	ТССЦ-110-0032	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-380 УХЛ 1	**2,25**
####	ТССЦ-110-0033	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-600 УХЛ 1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0034	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-2500-200 УХЛ 1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0035	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-2500-300 УХЛ 1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0036	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-4500-300 УХЛ 1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0037	Изоляторы стеатитовые для антенных устройств ИЛЮТ 686.182.001 ТУ АС-1500-(100)-200 УХЛ 1	**2,14**
####	ТССЦ-110-0038	Изоляторы стеатитовые для разных установок ИЛЮТ 686.112.008	**2,14**
####	ТССЦ-110-0067	Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757511.010-02	**2,37**
####	ТССЦ-110-0068	Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-01	**2,37**
####	ТССЦ-110-0069	Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-02	**2,37**
####	ТССЦ-110-0070	Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-03	**2,37**
####	ТССЦ-110-0071	Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.073-04	**2,37**
####	ТССЦ-110-0072	Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757513.066	**2,37**
####	ТССЦ-110-0073	Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757532.006-01	**2,37**

####	ТССЦ-110-0074	Изоляторы стеатитовые ИЛЮТ 757532.006-02	**2,37**
Группа: Изоляторы прочие			
####	ТССЦ-110-0061	Изоляторы для радио и связи ИЛЮТ 757531.018-3	**2,67**
####	ТССЦ-110-0062	Изоляторы для радио и связи ИЛЮТ 757531.018-5	**2,67**
####	ТССЦ-110-0063	Изоляторы для радио и связи ИЛЮТ 757531.018-4	**2,67**
####	ТССЦ-110-0064	Изоляторы для радио и связи ИЛЮТ 757531.018	**2,67**
####	ТССЦ-110-0065	Изоляторы для радио и связи ИЛЮТ 757531.018-01	**2,67**
####	ТССЦ-110-0066	Изоляторы для радио и связи ИМБШ 757553.003	**2,67**
####	ТССЦ-110-0343	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСВ-120Б	**3,56**
####	ТССЦ-110-0344	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСВ-160А	**3,56**
####	ТССЦ-110-0345	Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е	**3,56**
####	ТССЦ-110-0346	Изоляторы линейные подвесные полимерные ЛК 70/220-БIV	**3,55**
####	ТССЦ-110-0355	Опора шинная ШО-110.II-УХЛ1	**2,13**
####	ТССЦ-110-0356	Опора шинная ШО-220.II-1 УХЛ1	**2,13**
####	ТССЦ-110-0357	Опора шинная ШО-220.II-2 УХЛ1	**2,13**
Группа: Изоляторы такелажные			
####	ТССЦ-110-0052	Изоляторы для радио и связи такелажные ИТО-2УI	**3,40**
####	ТССЦ-110-0053	Изоляторы для радио и связи такелажные ИТО-3УI	**1,36**
####	ТССЦ-110-0054	Изоляторы для радио и связи такелажные ИТО-2УуI	**2,53**
####	ТССЦ-110-0055	Изоляторы для радио и связи такелажные ИТ-30УI	**3,81**
####	ТССЦ-110-0056	Изоляторы для радио и связи такелажные ИТ-40УI	**2,53**
####	ТССЦ-110-0057	Изоляторы для радио и связи такелажные ИТ-70УI	**2,53**
####	ТССЦ-110-0058	Изоляторы для радио и связи такелажные ИТ-100УI	**2,53**
####	ТССЦ-110-0059	Изоляторы для радио и связи такелажные ИТ-160УI	**2,52**
####	ТССЦ-110-0060	Изоляторы для радио и связи такелажные ИТ-200УI	**2,52**
####	ТССЦ-110-0187	Изоляторы такелажные ИТО-20-VI	**4,54**
Раздел 1.11. Материалы и изделия для сигнализаций, централизации, автоблокировки и электрификации железных дорог			
Подраздел: Материалы			
Группа: Бирки			
####	ТССЦ-111-0085	Бирки кабельные	**4,08**
####	ТССЦ-111-0086	Бирки маркировочные	**2,51**
####	ТССЦ-111-0087	Бирки-оконцеватели	**2,01**
####	ТССЦ-111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	**3,60**
####	ТССЦ-111-0110	Бирки маркировочные БМ полистироловые	**1,37**
####	ТССЦ-111-0111	Бирки винипластовые (кольца нумерационные)	**6,06**
####	ТССЦ-111-0128	Бирки маркировочные пластмассовые У134	**1,41**
####	ТССЦ-111-0157	Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У135	**7,88**
####	ТССЦ-111-0158	Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136	**8,13**
####	ТССЦ-111-0180	Колпачок маркировочный на 1 пару IDC	**2,94**
Группа: Болты			
####	ТССЦ-111-0001	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой диаметром 12-16 мм, длиной 400 мм	**7,49**
####	ТССЦ-111-0002	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой диаметром 12-16 мм, длиной от 400 до 700 мм	**7,97**
####	ТССЦ-111-0003	Болт крюковой для крепления конструкций к металлическим опорам контактной сети, оцинкованный	**1,59**
Группа: Бруски траверсные			
####	ТССЦ-111-0104	Бруски траверсные, пропитанные, длиной до 3600 мм	**3,73**
####	ТССЦ-111-8001	Бруски для крепления траверс сигнальных цепей	**3,77**
Группа: Верхушки оголовков			
####	ТССЦ-111-0004	Верхушка оголовка для крепления изоляторов штыревых тип ЭТ-34-1	**0,96**
####	ТССЦ-111-0005	Верхушка оголовка для крепления изоляторов штыревых тип ЭТ-34-2	**0,97**
####	ТССЦ-111-0006	Верхушка оголовка для крепления изоляторов штыревых тип ЭТ-34-3	**0,97**
####	ТССЦ-111-0007	Верхушка оголовка для крепления изоляторов штыревых тип ЭТ-37	**0,97**
Группа: Зажим			
####	ТССЦ-111-0008	Зажим плашечный	**4,62**

####	ТССЦ-111-0129	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	**2,65**
####	ТССЦ-111-0130	Зажим оперативный ответвительный марки SL 30	**1,65**
####	ТССЦ-111-0131	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SL 24	**1,65**
####	ТССЦ-111-0132	Зажим поддерживающий марки SO 69.95	**2,05**
####	ТССЦ-111-0133	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P2-95	**3,37**
####	ТССЦ-111-0134	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P3-95	**3,36**
####	ТССЦ-111-0135	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) EP95-13	**2,60**
####	ТССЦ-111-0136	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) RDP25/CN	**3,01**
####	ТССЦ-111-0137	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) CDR/CN-1S95UK	**3,07**
####	ТССЦ-111-0138	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) N 640	**3,56**
####	ТССЦ-111-0139	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P 645	**2,41**
####	ТССЦ-111-0141	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) SL 9.21	**3,38**
####	ТССЦ-111-0142	Зажим анкерный (СИП) PA 1500	**3,99**
####	ТССЦ-111-0143	Зажим анкерный (СИП) PA 2000	**3,34**
####	ТССЦ-111-0144	Зажим анкерный (СИП) PA 25x100	**3,23**
####	ТССЦ-111-0145	Зажим анкерный (СИП) DN 123	**3,16**
####	ТССЦ-111-0146	Зажим анкерный (СИП) SO 141	**3,15**
####	ТССЦ-111-0147	Зажим анкерный (СИП) SO 65.1	**3,13**
####	ТССЦ-111-0148	Зажим анкерный (СИП) SO 214	**3,14**
####	ТССЦ-111-0149	Зажим анкерный (СИП) SO 250.01	**3,15**
####	ТССЦ-111-0150	Зажим анкерный (СИП) SO 251.01	**3,15**
####	ТССЦ-111-0151	Зажим анкерный (СИП) SO 252.01	**3,15**
####	ТССЦ-111-0152	Зажим анкерный (СИП) SO 69.95	**4,81**
####	ТССЦ-111-0153	Зажим анкерный (СИП) SO 157.1	**5,16**
####	ТССЦ-111-0154	Зажим анкерный (СИП) SO 158.1	**5,17**
####	ТССЦ-111-0155	Зажимы инъекционных трубок PC INJECTRA FIXING CLAMPS	**2,03**
####	ТССЦ-111-0184	Зажим поддерживающий марки SO 140	**2,00**
####	ТССЦ-111-0185	Зажим прокалывающий для изолированных алюминиевых и медных проводов марки SL 21.1	**2,58**
####	ТССЦ-111-0186	Зажим ответвительный для соединения неизолированных медных проводников с алюминиевыми или стальными проводниками (AL-CU) марки SM1.11	**1,67**
####	ТССЦ-111-3103	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P630	**3,35**
####	ТССЦ-111-3104	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) P95	**3,33**
####	ТССЦ-111-3202	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50	**3,24**
####	ТССЦ-111-3210	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 N	**3,25**
####	ТССЦ-111-3244	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50	**2,58**
####	ТССЦ-111-3245	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 54	**2,58**
####	ТССЦ-111-3246	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 16	**2,58**
####	ТССЦ-111-3247	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 25	**2,57**
####	ТССЦ-111-3248	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 35	**2,57**
####	ТССЦ-111-3249	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 70	**2,58**
####	ТССЦ-111-3250	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 95	**2,59**
####	ТССЦ-111-3251	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 120	**2,58**
####	ТССЦ-111-3252	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 150	**2,58**
####	ТССЦ-111-3253	Колпачок изолирующий (СИП) CECT 6-35	**5,71**
####	ТССЦ-111-3254	Колпачок изолирующий (СИП) CECT 16-150	**4,49**
Группа: Изоляторы			
####	ТССЦ-111-0179	Изоляторы	**4,80**
Группа: Консоли изолированные			
####	ТССЦ-111-0025	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой окрашенные, массой до 60 кг	**2,01**
####	ТССЦ-111-0026	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой окрашенные, массой свыше 60 кг	**2,01**
####	ТССЦ-111-0027	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой оцинкованные, массой до 60 кг	**2,01**

####	ТССЦ-111-0028	Консоли изолированные швеллерные со сжатой тягой оцинкованные, массой свыше 60 кг	**2,01**
####	ТССЦ-111-0029	Консоли изолированные швеллерные с растянутой тягой окрашенные, массой до 60 кг	**2,01**
####	ТССЦ-111-0030	Консоли изолированные швеллерные с растянутой тягой окрашенные, массой свыше 60 кг	**2,01**
####	ТССЦ-111-0031	Консоли изолированные швеллерные с растянутой тягой оцинкованные, массой до 60 кг	**2,01**
####	ТССЦ-111-0032	Консоли изолированные швеллерные с растянутой тягой оцинкованные, массой свыше 60 кг	**2,01**
####	ТССЦ-111-0033	Консоли швеллерные марки ЖС-1 ЛЭ3.40.0066 окрашенные	**2,22**
####	ТССЦ-111-0034	Консоли швеллерные марки ЖС-1 ЛЭ3.40.0066 оцинкованные	**2,22**
####	ТССЦ-111-0035	Консоли швеллерные марки ЖС-П ЛЭ3.40.0066И окрашенные	**2,12**
####	ТССЦ-111-0036	Консоли швеллерные марки ЖС-П ЛЭ3.40.0066И оцинкованные	**2,21**
####	ТССЦ-111-0037	Консоли швеллерные марки ЖР-1 ЛЭ3.40.0067 окрашенные	**2,32**
####	ТССЦ-111-0038	Консоли швеллерные марки ЖР-1 ЛЭ3.40.0067 оцинкованные	**2,21**
####	ТССЦ-111-0039	Консоли швеллерные марки ЖР-П ЛЭ3.40.0068 окрашенные	**2,17**
####	ТССЦ-111-0040	Консоли швеллерные марки ЖР-П ЛЭ3.40.0068 оцинкованные	**2,21**

Группа: Консоли неизолированные

####	ТССЦ-111-0011	Консоли неизолированные прямые швеллерные окрашенные, массой до 56 кг	**2,20**
####	ТССЦ-111-0012	Консоли неизолированные прямые швеллерные окрашенные, массой свыше 56 кг	**2,20**
####	ТССЦ-111-0013	Консоли неизолированные прямые швеллерные оцинкованные, массой до 56 кг	**2,20**
####	ТССЦ-111-0014	Консоли неизолированные прямые швеллерные оцинкованные, массой свыше 56 кг	**2,20**
####	ТССЦ-111-0015	Консоли неизолированные прямые инвентарные окрашенные, массой до 56 кг	**2,21**
####	ТССЦ-111-0016	Консоли неизолированные прямые инвентарные окрашенные, массой свыше 56 кг	**2,21**
####	ТССЦ-111-0017	Консоли неизолированные прямые инвентарные оцинкованные, массой до 56 кг	**2,20**
####	ТССЦ-111-0018	Консоли неизолированные прямые инвентарные оцинкованные, массой свыше 56 кг	**2,21**
####	ТССЦ-111-0019	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные с растянутой тягой, длина тяги 1700 мм	**2,14**
####	ТССЦ-111-0020	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные с растянутой тягой, длина тяги 2600 мм	**2,13**
####	ТССЦ-111-0021	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные с растянутой тягой, длина тяги 3400 мм	**2,14**
####	ТССЦ-111-0022	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные с сжатой тягой, длина тяги 1700 мм	**2,14**
####	ТССЦ-111-0023	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные с сжатой тягой, длина тяги 2600 мм	**2,14**
####	ТССЦ-111-0024	Консоли неизолированные трубчатые оцинкованные с сжатой тягой, длина тяги 3400 мм	**2,14**

Группа: Конструкции

####	ТССЦ-111-0009	Конструкция для крепления разрядника тип РТ 6/10 КВ	**2,12**
####	ТССЦ-111-0010	Конструкция для крепления разрядника тип РВП-6, РВП-10 КВ	**2,26**

Группа: Кронштейны

####	ТССЦ-111-0041	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм окрашенные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0042	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 3600 мм оцинкованные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0043	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 1750 мм окрашенные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0044	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 1750 мм оцинкованные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0045	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 2805 мм окрашенные	**3,42**

####	ТССЦ-111-0046	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 2805 мм оцинкованные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0047	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 2850 мм окрашенные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0048	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 2850 мм оцинкованные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0049	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 1580 мм окрашенные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0050	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 1580 мм оцинкованные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0051	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 2180 мм окрашенные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0052	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока длиной 2180 мм оцинкованные	**3,42**
####	ТССЦ-111-0156	Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500	**3,45**
####	ТССЦ-111-3138	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	**2,53**
####	ТССЦ-111-3139	Комплект для двойного крепления EAD1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500 (2 шт.)	**2,53**
####	ТССЦ-111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	**2,53**
Группа: Надставки			
####	ТССЦ-111-0053	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров тип 1 марки КС-1780-71	**2,11**
####	ТССЦ-111-0054	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров тип 1 марки КС-1780-71Б	**2,11**
####	ТССЦ-111-0055	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров тип 2 марки КС-1780-71	**2,11**
####	ТССЦ-111-0056	Надставка на опоре для подвески и перекидки фидеров тип 2 марки КС-1780-7Б	**2,11**
Группа: Накладки			
####	ТССЦ-111-0106	Накладка со штырями и болтами для разреза сигнальных проводов	**1,92**
Группа: Оголовок крепления			
####	ТССЦ-111-0101	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	**3,15**
Группа: Ограничитель грузов			
####	ТССЦ-111-0057	Ограничитель грузов тип 2 оцинкованный	**2,25**
####	ТССЦ-111-0058	Ограничитель грузов тип 2 окрашенный	**2,25**
Группа: Прочие материалы			
####	ТССЦ-111-0120	Рамка для надписей 55х15 мм	**3,53**
####	ТССЦ-111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	**3,20**
####	ТССЦ-111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	**1,44**
Группа: Соединитель стыковой			
####	ТССЦ-111-0059	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 50 мм2	**3,17**
####	ТССЦ-111-0060	Соединитель стыковой рельсовый из медного провода сечением 70 мм2	**3,17**
Группа: Схема расположения хомутов			
####	ТССЦ-111-0061	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали ВСт3сп оцинкованные	**2,33**
####	ТССЦ-111-0062	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали ВСт3сп окрашенные	**2,33**
####	ТССЦ-111-0063	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали 09Г2С оцинкованные	**2,32**
####	ТССЦ-111-0064	Схема расположения хомутов на конической железобетонной опоре: хомут верхний, хомут нижний тип II марка стали 09Г2С окрашенные	**2,33**
Группа: Траверсы			
####	ТССЦ-111-0067	Траверсы ЛЭ3.40.0080У, тип II, оцинкованные	**1,90**
####	ТССЦ-111-0068	Траверсы ЛЭ3.40.0080У, тип II, окрашенные	**1,90**
####	ТССЦ-111-0069	Траверсы ЛЭ3.40.0080УБ, тип II, оцинкованные	**1,89**
####	ТССЦ-111-0070	Траверсы ЛЭ3.40.0080УБ, тип II, окрашенные	**1,90**
####	ТССЦ-111-0071	Траверсы ЛЭ3.40.0083, тип II, оцинкованные	**1,90**
####	ТССЦ-111-0072	Траверсы ЛЭ3.40.0083, тип II, окрашенные	**1,90**
####	ТССЦ-111-0073	Траверсы ЛЭ3.40.0083Б, тип II, оцинкованные	**1,90**
####	ТССЦ-111-0074	Траверсы ЛЭ3.40.0083Б, тип II, окрашенные	**1,90**

####	ТССЦ-111-0103	Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечением 100х80 мм высоковольтные	**2,41**
####	ТССЦ-111-0105	Траверса, кронштейн оснащенные, пропитанные антисептиком, сечением 100х80 мм сигнальные	**2,45**

Группа: Узел крепления

####	ТССЦ-111-0075	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный	**1,90**
####	ТССЦ-111-0076	Узел крепления искрового промежутка окрашенный	**1,90**
####	ТССЦ-111-0077	Узел крепления пяты консоли	**1,90**
####	ТССЦ-111-0078	Узел крепления тяги консоли	**1,90**
####	ТССЦ-111-0079	Узел крепления кронштейна окрашенный	**1,89**
####	ТССЦ-111-0080	Узел крепления кронштейна оцинкованный	**1,89**

Группа: Фиксаторы

####	ТССЦ-111-0166	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода (КС-160.4) ФП-1-3,0 А, УКС 01701-01А	**1,71**
####	ТССЦ-111-0167	Фиксатор сочлененный прямой без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода (КС-160.4) ФП-1у-3,0 А, УКС 01701-01уА	**1,71**
####	ТССЦ-111-0168	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны со стойкой нормальной длины для одного контактного провода (КС-160.4) ФО-3-3,0 А, УКС 01702-03А	**1,71**
####	ТССЦ-111-0169	Фиксатор сочлененный обратный без ветровой струны с удлиненной стойкой для одного контактного провода (КС-160.4) ФО-3у-3,0 А, УКС 01702-03уА	**1,71**
####	ТССЦ-111-0170	Фиксатор сочлененный обратный Г-образный для одного контактного провода (КС-160.4) ФОГ-3-3,0 А, УКС 01707-03А	**1,71**
####	ТССЦ-111-0171	Фиксатор сочлененный ромбовидной подвески (КС-160.4) ФР-3-3,0, УКС 01708-03	**1,71**
####	ТССЦ-111-0172	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода (КС-160.4) ФА-1-3,0 А, УКС 01695-01А	**1,71**
####	ТССЦ-111-0173	Фиксатор контактных проводов анкеруемой ветви для одного контактного провода (КС-160.4) ФА-3-3,0А, УКС 01695-03А	**1,71**
####	ТССЦ-111-0174	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом с держателем нормальной длины, УКС 00496	**1,71**
####	ТССЦ-111-0175	Фиксатор дополнительный с фиксирующим зажимом с держателем удлиненным, УКС 00496-01	**1,71**
####	ТССЦ-111-0176	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внешней стороне кривой для трубчатой консоли, УКС 01893	**1,71**
####	ТССЦ-111-0177	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для трубчатой консоли, УКС 01892	**1,71**
####	ТССЦ-111-0178	Фиксатор подвесного изолятора несущего троса на внутренней стороне кривой для швеллерной консоли, УКС 01892-01	**1,71**
####	ТССЦ-111-0183	Фиксатор дистанционный SO70	**1,70**

Группа: Хомуты

####	ТССЦ-111-3161	Хомут стяжной (СИП) Е778	**2,25**

Группа: Штанга одинарная для грузов

####	ТССЦ-111-0081	Штанга одинарная для грузов тип I оцинкованная	**3,64**
####	ТССЦ-111-0082	Штанга одинарная для грузов тип I окрашенная	**3,81**
####	ТССЦ-111-0083	Штанга одинарная для грузов тип II оцинкованная	**3,80**
####	ТССЦ-111-0084	Штанга одинарная для грузов тип II окрашенная	**3,81**

Подраздел: Изделия

Группа: Гарнитура к приводам электрическим стрелочным

####	ТССЦ-111-0088	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-6 на перекрестной стрелке Р-65 марки 1/9, ширина колеи 1520 мм	**2,70**
####	ТССЦ-111-0089	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-6 на перекрестной стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1524 мм	**2,70**
####	ТССЦ-111-0090	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-6 на простой стрелке Р-65 марки 1/9, 1/11, ширина колеи 1520 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0091	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-6 на простой стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1524 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0092	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-6 на простой стрелке Р-50 марки 1/5, ширина колеи 1524 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0093	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-6 на простой стрелке Р-43 марки 1/5, ширина колеи 1524 мм	**2,71**

####	ТССЦ-111-0094	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-6 на стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1520 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0095	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-2р на горочных стрелках Р-43, Р-50 марки 1/6, 1/9, 1/11, ширина колеи 1435 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0096	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-2р на перекрестной стрелке Р-50 марки 1/9, ширина колеи 1524 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0097	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-2р на перекрестной стрелке Р-43 марки 1/9 ширина колеи 1435 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0098	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-2р на простой стрелке Р-43, Р-50 марки 1/9, 1/11, ширина колеи 1435 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0099	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-2р на симметричной стрелке Р-50 марки 1/6, ширина колеи 1435 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0100	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СПГ-3м на горочной стрелке Р-50 марки 1/6, 1/9, 1/11, ширина колеи 1524 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0102	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СПГ-3м на симметричной стрелке Р-50 марки 1/6, ширина колеи 1520 мм	**2,71**
####	ТССЦ-111-0108	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-3 на крестовине Р-65 марки 1/18 с подвижным сердечником	**2,71**
####	ТССЦ-111-0113	Гарнитура для установки стрелочного электропривода типа СП-3 на крестовине Р-65 марки 1/11 с гибким подвижным сердечником	**2,71**
####	ТССЦ-111-0115	Гарнитура унифицированная для замков Мелентьева	**2,70**
Группа: Прочие изделия			
####	ТССЦ-111-0117	Джемпер штепсельный типа I.19.00.00СБ	**4,89**
####	ТССЦ-111-0119	Джемпер штепсельный типа II.20.00.00СБ	**4,89**
####	ТССЦ-111-0121	Джемпер штепсельный типа III.21.00.00СБ	**4,90**
####	ТССЦ-111-0122	Джемпер штепсельный типа IV.22.00.00СБ	**4,90**
####	ТССЦ-111-0123	Замок винтовой висячий с ключом А-19-00МСБ	**4,60**
####	ТССЦ-111-0124	Замок висячий стрелочный 105-00-00СБ	**4,60**
####	ТССЦ-111-0125	Замок Мелентьева	**4,60**
####	ТССЦ-111-0126	Коробка клеммная соединительная КС-3	**1,81**
####	ТССЦ-111-0127	Фибра листовая, толщина 2,5-3 мм	**5,83**
####	ТССЦ-111-0159	Колодка клеммная, диаметром 4 мм	**4,59**
####	ТССЦ-111-0160	Колодка клеммная, диаметром 6 мм	**4,56**
####	ТССЦ-111-0161	Колодка клеммная, диаметром 10 мм	**4,57**
####	ТССЦ-111-0162	Колодка клеммная, диаметром 16 мм	**4,57**
####	ТССЦ-111-0163	Колодка клеммная, диаметром 25 мм	**4,57**
####	ТССЦ-111-0181	Клеммник Полиамид 6.6, 12р, 110° С, 450V, 24А, 2,5 мм2	**4,57**
####	ТССЦ-111-0182	Коробка клеммная соединительная КС-4	**2,50**
####	ТССЦ-111-0187	Колодка клеммная изолированная 4х1,5-16 мм2	**4,57**
Раздел 1.12. Материалы для взрывных общестроительных и горнопроходческих работ			
Группа: Алюмотол			
####	ТССЦ-112-0001	Алюмотол	**36,25**
Группа: Аммонит			
####	ТССЦ-112-0002	Аммонит № 6 ЖВ порошком	**8,07**
####	ТССЦ-112-0003	Аммонит № 6 ЖВ в патронах	**7,92**
####	ТССЦ-112-0005	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм Т19	**6,61**
####	ТССЦ-112-0006	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, диаметр 36-37 мм АП-5 ЖВ	**6,77**
Группа: Аммонал			
####	ТССЦ-112-0004	Аммонал скальный № 1 в прессованных патронах, диаметр 35-36 мм	**5,57**
Группа: Граммонит			
####	ТССЦ-112-0007	Граммонит 79/21	**7,27**
Группа: Гранулотол			
####	ТССЦ-112-0008	Гранулотол	**5,84**
Группа: Детонит			
####	ТССЦ-112-0009	Детонит в патронах диаметром 28 мм	**5,48**
Группа: Зажигатели огнепроводного шнура			
####	ТССЦ-112-0022	Электрозажигатели огнепроводного шнура ЭЗ-ОШ	**1,91**
Группа: Заряды			
####	ТССЦ-112-0010	Заряды литые кумулятивные марки ЗКНКЗ-1000	**6,10**
Группа: Капсюли-детонаторы			
####	ТССЦ-112-0021	Капсюли-детонаторы КД-8С	**5,26**
Группа: Пиротехнические реле			
####	ТССЦ-112-0023	Пиротехнические реле КЗДШ-69	**3,29**

Группа: Провода			
####	ТССЦ-112-0012	Провод ПРН сечением 2,5 мм2	**8,26**
####	ТССЦ-112-0013	Провод АПРН сечением 6 мм2	**6,04**
####	ТССЦ-112-0014	Провод АПРН сечением 10 мм2	**6,04**
####	ТССЦ-112-0015	Провод АПРН для взрывных работ марки ВП	**11,49**
####	ТССЦ-112-0016	Провод антенный МА сечением 6 мм2	**8,06**
####	ТССЦ-112-0017	Провод антенный МА сечением 2,5 мм2	**8,09**
####	ТССЦ-112-0018	Провод антенный МА сечением 4 мм2	**8,03**
Группа: Шашки детонаторы			
####	ТССЦ-112-0011	Шашки детонаторы Т-400Г	**5,33**
Группа: Шнуры			
####	ТССЦ-112-0019	Шнур огнепроводный ОША	**4,39**
####	ТССЦ-112-0020	Шнур детонирующий	**3,64**
Группа: Электродетонаторы			
####	ТССЦ-112-0024	Электродетонаторы мгновенного действия ЗД-8-Ж	**4,29**
####	ТССЦ-112-0025	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ	**4,11**
####	ТССЦ-112-0026	Электродетонаторы ЭД-ЗД	**4,78**
Раздел 1.13. Материалы для антикоррозионных и защитных покрытий			
Группа: Антисептик			
####	ТССЦ-113-0388	Антисептик маслянистый	**17,53**
####	ТССЦ-113-0396	Антисептик маслянистый	**17,61**
####	ТССЦ-113-0430	Антисептик водный	**2,05**
####	ТССЦ-113-0652	Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных поверхностях	**10,37**
####	ТССЦ-113-0657	Состав алкидный декоративный для антисептирования дерева "Вудтекс"	**12,13**
####	ТССЦ-113-0679	Состав антисептический для древесины "ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ" Марка 1 (профилактическая обработка)	**6,05**
####	ТССЦ-113-0680	Состав антисептический для древесины "ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ" Марка 2 (лечение древесины)	**6,00**
####	ТССЦ-113-0681	Состав антисептический для древесины "ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ" Марка 3 (прекращение интенсивного гниения)	**5,74**
####	ТССЦ-113-0682	Состав антисептический для древесины "ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ" Марка 4АНТИ-ЖУК" (против древесных насекомых)	**4,56**
####	ТССЦ-113-0683	Состав антисептический для древесины "ДРЕВЕСНЫЙ ЛЕКАРЬ" Марка 5УНИВЕРСАЛ" (концентрат)	**5,93**
####	ТССЦ-113-0684	Покрытие антисептическое, декоративно-текстурное, атмосфероустойчивое "БИОКС УНИВЕРСАЛ" на водной основе для древесины (цвета: бесцветный, орегон, орех)	**4,88**
####	ТССЦ-113-0685	Состав бесхлорный "СВЕТЛОН" на основе активного кислорода для осветления древесины	**5,31**
####	ТССЦ-113-8054	Антисептик KOLOREX EC, VIVACOLOR	**9,19**
####	ТССЦ-113-8055	Антисептик VALTTI POHJUSTE, TIKKURILA	**4,36**
####	ТССЦ-113-8056	Антисептик ЭКОБИО СЕНЕЖ	**9,24**
####	ТССЦ-113-8057	Состав АНТИЖУК	**4,54**
####	ТССЦ-113-8058	Состав БИОДЕКОР	**4,62**
####	ТССЦ-113-8059	Состав силиконовый для антисептирования кирпича	**4,88**
####	ТССЦ-113-8060	Средство для удаления высолов АНТИСОЛЬ, ПАЛИТРА РУСИ	**2,75**
####	ТССЦ-113-8063	Компонент А «НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»	**7,79**
####	ТССЦ-113-8064	Компонент Б «НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ»	**10,65**
####	ТССЦ-113-8066	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для древесины	**12,82**
####	ТССЦ-113-8067	Антисептик «НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР» для бетона	**12,68**
####	ТССЦ-113-8068	Антисептик «НОРТЕКС-ПРОФИЛАКТИКА»	**20,48**
####	ТССЦ-113-8069	Антисептик «НОРТЕКС-ДОКТОР»	**16,89**
####	ТССЦ-113-8070	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины	**12,58**
####	ТССЦ-113-8071	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС 3000» для древесины	**14,63**
####	ТССЦ-113-8072	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины	**15,45**
####	ТССЦ-113-8073	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины	**14,86**
####	ТССЦ-113-8077	Антисептик ХМ-11	**9,05**
####	ТССЦ-113-8078	Антисептик КФА	**2,55**
####	ТССЦ-113-8079	Антисептик ХМ-11	**6,88**
####	ТССЦ-113-8089	Антисептик "Катамин"	**2,68**
####	ТССЦ-113-8093	Антисептик КФА	**2,25**
####	ТССЦ-113-8111	Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича	**4,68**
####	ТССЦ-113-8113	Антисептик сухой однокомпонентный водорастворимый "Гамбит асептик (Н5)"	**3,53**

####	ТССЦ-113-8115	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей ПГР-10	**5,93**
Группа: Ацетон			
####	ТССЦ-113-0002	Ацетон технический, сорт высший	**8,36**
####	ТССЦ-113-0003	Ацетон технический, сорт I	**4,79**
####	ТССЦ-113-0004	Ацетон технический, сорт II	**3,94**
####	ТССЦ-113-0397	Ацетон технический, сорт высший	**8,35**
####	ТССЦ-113-0585	Ацетон, Ч	**4,40**
Группа: Грунтовки			
####	ТССЦ-113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	**0,01**
####	ТССЦ-113-0022	Грунтовка ГФ-017 ОК темно-коричневая	**2,64**
####	ТССЦ-113-0023	Грунтовка ГФ-017 Р темно-коричневая	**2,64**
####	ТССЦ-113-0024	Грунтовка ГФ-0119 красно-коричневая	**2,84**
####	ТССЦ-113-0025	Грунтовка ГФ-0163 коричневая	**3,59**
####	ТССЦ-113-0026	Грунтовка ФЛ-03К коричневая	**3,08**
####	ТССЦ-113-0027	Грунтовка ФЛ-03Ж желто-зеленая	**3,47**
####	ТССЦ-113-0028	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02 зеленовато-желтого цвета	**4,96**
####	ТССЦ-113-0029	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 защитно-зеленого цвета	**5,03**
####	ТССЦ-113-0030	Грунтовка ХС-059 красно-коричневая	**4,76**
####	ТССЦ-113-0031	Грунтовка ХС-068 красно-коричневая	**4,60**
####	ТССЦ-113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	**4,97**
####	ТССЦ-113-0033	Грунтовка АК-070	**4,95**
####	ТССЦ-113-0034	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	**2,97**
####	ТССЦ-113-0035	Грунтовка АК-069	**4,52**
####	ТССЦ-113-0036	Грунтовка двуокись титана пигментная, марка А-01	**3,28**
####	ТССЦ-113-0281	Грунтовка ЭП-0259	**2,29**
####	ТССЦ-113-0282	Грунтовка ЭП-0199	**2,66**
####	ТССЦ-113-0283	Грунтовка на основе эпоксидной смолы «Унигрем»	**2,66**
####	ТССЦ-113-0336	Грунтовка ЭП-057	**3,32**
####	ТССЦ-113-0339	Грунтовка ПФ-020 красно-коричневая	**3,65**
####	ТССЦ-113-0340	Грунтовка ПФ-0142 красно-коричневая	**3,79**
####	ТССЦ-113-0341	Грунтовка ХВ-050 красно-коричневая	**5,14**
####	ТССЦ-113-0391	Грунтовка ГТ-752	**2,26**
####	ТССЦ-113-0392	Грунтовка ГТ-760ИН	**2,62**
####	ТССЦ-113-0441	Грунтовка эпоксидная цинконаполненная марки "ЦИНЭП"	**2,65**
####	ТССЦ-113-0448	Грунтовка полиуретановая цинконаполненая, композиция ЦИНОТАН	**3,33**
####	ТССЦ-113-0449	Грунтовка полиуретановая цинконаполненая, композиция ЦИНОТАН	**3,33**
####	ТССЦ-113-0450	Грунтовка антикоррозийная цинконаполненая, марка ЦВЭС № 1	**4,54**
####	ТССЦ-113-0461	Грунтовка «Икозит ЕЖ-1»	**2,68**
####	ТССЦ-113-0494	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное (грунт-финиш) "Interzone 954"	**6,51**
####	ТССЦ-113-0495	Грунтовка уретановая "Пластурел"	**2,65**
####	ТССЦ-113-0496	Грунтовка уретановая цинкообогащенная "Пластурел-Zn"	**2,66**
####	ТССЦ-113-0497	Грунтовка "Пластурел-эпокс"	**2,65**
####	ТССЦ-113-0498	Грунтовка "Пластурел-эпокс Zn"	**2,65**
####	ТССЦ-113-0543	Грунтовка HEMPADUR ZINC 17360	**3,02**
####	ТССЦ-113-0544	Грунтовка HEMPADUR FAST DRY 15560	**2,66**
####	ТССЦ-113-0545	Грунтовка HEMPELS PRIMER 13P01	**2,66**
####	ТССЦ-113-0546	Грунтовка HEMPAQUICK PRIMER 13624	**2,65**
####	ТССЦ-113-0593	Грунтовка фосфатирующая ВЛ-02	**4,23**
####	ТССЦ-113-0598	Грунтовка Матакрил Праймер СМ	**2,64**
####	ТССЦ-113-0599	Грунтовка Матакрил Праймер	**2,67**
####	ТССЦ-113-0629	Грунт HEMPEL'S CONTEX SEALER 26600	**2,66**
####	ТССЦ-113-0638	Грунтовка ЭП-0444 "Ветокор-103" двухкомпонентная	**2,51**
####	ТССЦ-113-0642	Грунтовка Jotun "Penguard Express"	**2,64**
####	ТССЦ-113-0653	Грунтовка Muki EPS	**2,64**
####	ТССЦ-113-0654	Грунтовка Tankguard Storage	**2,64**
####	ТССЦ-113-0655	Грунтовка Jotatemp 650	**2,64**
####	ТССЦ-113-0656	Грунтовка Jotacote Universal	**2,64**
####	ТССЦ-113-0677	Грунт-краска антикоррозионная цинкнаполненная ЦХСК-1467	**3,16**
####	ТССЦ-113-0678	Грунтовка цинкнаполненная "Цинар"	**2,82**
####	ТССЦ-113-0686	Грунт-эмаль по ржавчине ХВ-0278	**2,75**
####	ТССЦ-113-0691	Грунтовка ГФ-032	**2,25**
####	ТССЦ-113-0708	Покрытие эпоксидное двухкомпонентное с добавлением цинкофосфата "Penguard HSP"	**2,59**
####	ТССЦ-113-0716	Грунтовка полиуретановая антикоррозионная, марка "WG-Ferrogalvanic"	**2,76**
####	ТССЦ-113-0719	Грунт-эмаль, марка "WG-Universal"	**2,74**
####	ТССЦ-113-0726	Грунт-краска эпоксидная модифицированная двух-компонентная ЭП-111 (ТУ 2310-021-76044141-10)	**3,15**
####	ТССЦ-113-0727	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная ЭП-011 (ТУ 2312-023-76044141-10)	**2,74**
####	ТССЦ-113-0728	Грунтовка эпоксидная двухкомпонентная цинконаполненная ЭП-057 (ТУ 2312-023-76044141-10)	**2,74**

####	ТССЦ-113-0731	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент А (основа)	**3,09**
####	ТССЦ-113-0732	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент В (отвердитель)	**3,15**
####	ТССЦ-113-0733	Грунтовка многокомпонентная "СТИсерия" №100 для защитного покрытия, компонент С (разбавитель)	**3,15**
####	ТССЦ-113-0737	Грунт-эмаль по бетону, марка "Армокот С101" (ТУ 2312-009-23354769-2008)	**2,74**
####	ТССЦ-113-0738	Грунт-эмаль по металлу, марка "Армокот F100" (ТУ 2312-009-23354769-2008)	**2,74**
####	ТССЦ-113-0739	Грунтовка по металлу, марка "Армокот 01" (ТУ 2312-009-23354769-2008)	**2,75**
####	ТССЦ-113-3465	Грунтовка ЭФ-065 эпоксиполиэфирная для металла	**4,90**

Группа: Жидкости

####	ТССЦ-113-0042	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	**9,75**
####	ТССЦ-113-0043	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	**3,66**
####	ТССЦ-113-0362	Жидкость индикаторная	**5,06**
####	ТССЦ-113-0410	Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (ГКЖ-94)	**9,75**
####	ТССЦ-113-0454	Жидкость кремнийорганическая	**3,14**
####	ТССЦ-113-0550	Жидкость гидрофобизирующая Типром У	**2,63**
####	ТССЦ-113-0551	Жидкость гидрофобизирующая Типром К люкс	**2,84**
####	ТССЦ-113-0552	Жидкость гидрофобизирующая Типром М	**2,65**
####	ТССЦ-113-0553	Жидкость гидрофобизирующая Типром Д	**2,30**
####	ТССЦ-113-0554	Жидкость гидрофобизирующая Типром К	**2,65**
####	ТССЦ-113-0555	Жидкость гидрофобизирующая Типром С	**2,65**
####	ТССЦ-113-0560	Концентрат водный "Фосфатон"	**3,14**
####	ТССЦ-113-0646	Преобразователь ржавчины ИФХАН-58ПР	**2,74**
####	ТССЦ-113-0647	Преобразователь ржавчины НОТЕХ-К (концентрат)	**3,35**
####	ТССЦ-113-0660	Покрытие гидрофобизирующее алкилалкоксисилановое на водной основе MASTERSEAL 303 B	**2,87**
####	ТССЦ-113-0661	Покрытие гидрофобизирующее силансилаксановое на водной основе MASTERSEAL 321 B	**2,89**
####	ТССЦ-113-0667	Жидкость гидрофобизирующая Гидротэкс Ф	**2,65**
####	ТССЦ-113-0675	Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб"	**2,91**
####	ТССЦ-113-0676	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней) "БИРС Гидрофоб специализированный"	**2,91**
####	ТССЦ-113-0698	Гидрофобизатор "Софэксил-40"	**7,61**

Группа: Калий

####	ТССЦ-113-0051	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт I	**6,08**
####	ТССЦ-113-0052	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт II	**6,09**
####	ТССЦ-113-0053	Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, сорт III	**6,09**
####	ТССЦ-113-0054	Калий углекислый технический (поташ) полутораводный, сорт I	**6,34**
####	ТССЦ-113-0055	Калий углекислый технический (поташ) полутораводный, сорт II	**6,34**
####	ТССЦ-113-0056	Калий углекислый технический (поташ) полутораводный, сорт III	**6,46**
####	ТССЦ-113-0294	Калий едкий технический	**7,94**
####	ТССЦ-113-0563	Калий двухромовый	**11,29**
####	ТССЦ-113-0564	Калий двухромовокислый, ХЧ (ГОСТ 4220-75)	**7,71**
####	ТССЦ-113-0565	Калий дицианоаурат	**4,62**
####	ТССЦ-113-0566	Калий железисто-синеродистый	**7,20**
####	ТССЦ-113-0567	Калий йодистый, ХЧ (ГОСТ 4232-74)	**7,16**
####	ТССЦ-113-0568	Калий марганцовокислый	**7,16**
####	ТССЦ-113-0569	Калий-натрий виннокислый, ХЧ (ТУ 6-09-2677-85)	**7,56**
####	ТССЦ-113-0570	Калий-натрий виннокислый, ЧДА (ГОСТ 5845-79)	**6,84**
####	ТССЦ-113-0571	Калий пирофосфорнокислый	**6,08**
####	ТССЦ-113-0572	Калий роданистый	**5,95**
####	ТССЦ-113-0573	Калий сернокислый, ХЧ (ГОСТ 4145-74)	**6,99**
####	ТССЦ-113-0574	Калий сурьмяновиннокислый (ТУ 6-09-08-1958-88)	**6,99**
####	ТССЦ-113-0575	Калий фосфорнокислый 1-замещенный, ХЧ (ГОСТ 4198-75)	**7,01**
####	ТССЦ-113-0576	Калий фосфорнокислый 2-замещенный 3-водный, ЧДА (ГОСТ 2493-75)	**7,02**
####	ТССЦ-113-0577	Калий хлористый, ХЧ (ГОСТ 4234-77)	**3,38**
####	ТССЦ-113-0578	Калий хромовокислый	**7,01**
####	ТССЦ-113-0588	Калий-натрий виннокислый (соль сегнетовая)	**7,56**
####	ТССЦ-113-0699	Калий персульфат	**7,76**

Группа: Каучук

####	ТССЦ-113-0057	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-10-1, СКН-10-1А	**4,03**
####	ТССЦ-113-0058	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-18-1, СКН-18-1А	**4,04**

####	ТССЦ-113-0059	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26-1, СКН-26-1А	**4,03**
####	ТССЦ-113-0060	Каучук бутилакрилатный БАК	**5,55**
####	ТССЦ-113-0061	Каучук бутадиен-изопреновый ПДИ-4АК	**4,50**
####	ТССЦ-113-0641	Каучук изоцианатный маслонаполненный ФП-65-2М	**5,38**
Группа: Кислотоупорные изделия			
####	ТССЦ-113-0047	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт I	**3,25**
####	ТССЦ-113-0048	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 70 мм, сорт II	**3,27**
####	ТССЦ-113-0049	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт I	**3,26**
####	ТССЦ-113-0050	Изделия кислотоупорные фасонные керамические шпунтованные, лекальные, лекально-шпунтованные, марки ИШ, ИЛ, ИЛШ толщиной 50 мм, сорт II	**3,28**
####	ТССЦ-113-0363	Трубы кислотоупорные дунитовые	**2,32**
####	ТССЦ-113-0364	Трубы кислотоупорные фарфоровые	**2,32**
####	ТССЦ-113-0365	Изделия фасонные кислотоупорные керамические для опорных конструкций	**3,17**
####	ТССЦ-113-0411	Труба винипластовая	**2,56**
####	ТССЦ-113-0412	Трубы из пропитанного графита	**2,69**
####	ТССЦ-113-0413	Трубы из графитопластовых материалов марки АТМ-1	**2,70**
####	ТССЦ-113-0414	Труба винипластовая диаметром 16 мм	**2,39**
####	ТССЦ-113-0415	Труба винипластовая диаметром 25 мм	**2,59**
####	ТССЦ-113-0416	Труба винипластовая диаметром 32 мм	**2,52**
####	ТССЦ-113-0417	Труба винипластовая диаметром 40 мм	**2,50**
####	ТССЦ-113-0418	Труба винипластовая диаметром 63 мм	**2,51**
####	ТССЦ-113-0644	Труба винипластовая диаметром 50 мм	**2,45**
####	ТССЦ-113-1013	Трубы кислотоупорные керамические с раструбами диаметром свыше 100 мм, I сорта	**2,25**
Группа: Кислотоупорный кирпич			
####	ТССЦ-113-0062	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс А	**9,18**
####	ТССЦ-113-0063	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс Б	**13,13**
####	ТССЦ-113-0064	Кирпич кислотоупорный прямой марки КП, класс В	**11,24**
####	ТССЦ-113-0065	Кирпич кислотоупорный клиновой марки КТ, КР, класс А	**8,47**
####	ТССЦ-113-0066	Кирпич кислотоупорный клиновой марки КТ, КР, класс Б	**8,18**
####	ТССЦ-113-0067	Кирпич кислотоупорный клиновой марки КТ, КР, класс В	**8,32**
####	ТССЦ-113-0068	Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс А	**8,96**
####	ТССЦ-113-0069	Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс Б	**8,30**
####	ТССЦ-113-0070	Кирпич кислотоупорный фасонный, радиальный, поперечный и продольный марки КРП, КРПР, класс В	**9,82**
Группа: Кислотоупорные насадки			
####	ТССЦ-113-0113	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром 25 мм	**8,98**
####	ТССЦ-113-0114	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром 50 мм	**9,03**
####	ТССЦ-113-0115	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром 80 мм	**9,01**
####	ТССЦ-113-0116	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром 100 мм	**8,89**
####	ТССЦ-113-0117	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром 120 мм	**9,06**
####	ТССЦ-113-0118	Насадки кислотоупорные керамические (кольцевые) марки КП, диаметром 150 мм	**9,06**
####	ТССЦ-113-0119	Насадки кислотоупорные полуфарфоровые марки КПФ, диаметром 15 мм	**8,64**
####	ТССЦ-113-0120	Насадки кислотоупорные полуфарфоровые марки КПФ, диаметром 25 мм	**8,66**
####	ТССЦ-113-0121	Насадки кислотоупорные полуфарфоровые марки КПФ, диаметром 50 мм	**8,73**
Группа: Кислотоупорные плитки			
####	ТССЦ-113-0130	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	**7,45**
####	ТССЦ-113-0131	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 30 мм	**7,12**

####	ТССЦ-113-0132	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	**7,42**
####	ТССЦ-113-0133	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 50 мм	**6,89**
####	ТССЦ-113-0134	Плитки кислотоупорные шамотные клиновые толщиной 20 мм	**5,30**
####	ТССЦ-113-0135	Плитки кислотоупорные шамотные клиновые толщиной 30 мм	**5,31**
####	ТССЦ-113-0136	Плитки кислотоупорные шамотные клиновые толщиной 35 мм	**5,09**
####	ТССЦ-113-0137	Плитки кислотоупорные шамотные клиновые толщиной 50 мм	**5,09**
####	ТССЦ-113-0138	Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм	**4,58**
####	ТССЦ-113-0139	Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 30 мм	**4,59**
####	ТССЦ-113-0140	Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 35 мм	**4,58**
####	ТССЦ-113-0141	Плитки термокислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 50 мм	**4,58**
####	ТССЦ-113-0142	Плитки термокислотоупорные шамотные клиновые толщиной 20 мм	**4,49**
####	ТССЦ-113-0143	Плитки термокислотоупорные шамотные клиновые толщиной 30 мм	**4,58**
####	ТССЦ-113-0144	Плитки термокислотоупорные шамотные клиновые толщиной 35 мм	**4,58**
####	ТССЦ-113-0145	Плитки термокислотоупорные шамотные клиновые толщиной 50 мм	**4,58**
####	ТССЦ-113-0146	Плитки камнелитые прямоугольные 250х180х30 мм	**8,19**
####	ТССЦ-113-0148	Плитки камнелитые прямоугольные 180х115х18 мм	**8,52**
####	ТССЦ-113-0149	Плитки кислотоупорные фарфоровые квадратные (прямые) марки ПК, КФ толщиной 20 мм	**5,81**

Группа: Клей

####	ТССЦ-113-0073	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2Н, сорт высший	**13,61**
####	ТССЦ-113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	**14,89**
####	ТССЦ-113-0075	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-4, сорт высший	**11,83**
####	ТССЦ-113-0076	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-4, сорт I	**11,84**
####	ТССЦ-113-0273	Клей эпоксидный	**3,80**
####	ТССЦ-113-0304	Клей резиновый № 88-Н	**3,55**
####	ТССЦ-113-0333	Клей резиновый № 2572-1	**11,26**
####	ТССЦ-113-0334	Клей резиновый № 4508	**9,60**
####	ТССЦ-113-0381	Клей марки ГИПК-14	**12,13**
####	ТССЦ-113-0382	Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А	**8,80**
####	ТССЦ-113-0390	Клей ХВК-2А	**8,04**
####	ТССЦ-113-0393	Клей «Армофлекс» 520	**10,04**
####	ТССЦ-113-0394	Очиститель для клея «Армофлекс»	**3,77**
####	ТССЦ-113-0426	Клей эпоксидный	**5,83**
####	ТССЦ-113-0429	Клей эпоксидный тиксотропный, двухкомпонентный "SIKADUR 31 COLLE"	**4,36**
####	ТССЦ-113-0625	Клей K-FLEX K 414 2,6 lt	**6,44**
####	ТССЦ-113-0626	Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий	**6,73**
####	ТССЦ-113-0627	Клей Forbo 523, для укладки токопроводящих текстильных и ПВХ-покрытий	**7,24**
####	ТССЦ-113-0628	Клей эпоксидный "Корунд"	**6,82**
####	ТССЦ-113-0669	Клей-герметик (эластосил 11-01) марки А	**8,80**
####	ТССЦ-113-0701	Клей-шпатлевка эпоксикаучуковый	**4,95**
####	ТССЦ-113-8000	Клей универсальный, водостойкий "УМЕЛЕЦ"	**6,13**
####	ТССЦ-113-8036	Клеи жидкие гвозди ALEX+, DAP	**9,29**
####	ТССЦ-113-8037	Клеи жидкие гвозди LN-275 SUPER, MACCO	**11,26**
####	ТССЦ-113-8038	Клеи жидкие гвозди универсальные TITEBOND	**10,20**
####	ТССЦ-113-8039	Клей акриловый ПОЛАКС	**5,63**
####	ТССЦ-113-8040	Клей БМК-5к	**8,18**
####	ТССЦ-113-8041	Клей дисперсный, АДМ-К	**3,73**
####	ТССЦ-113-8042	Клей-мастика ПЕРМИНИД	**8,18**
####	ТССЦ-113-8043	Клей силикатный	**4,47**
####	ТССЦ-113-8044	Клей строительный КС-Универсал	**4,89**
####	ТССЦ-113-8045	Клей строительный ЛАКРА	**8,70**
####	ТССЦ-113-8075	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	**6,30**
####	ТССЦ-113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	**6,18**
####	ТССЦ-113-8080	Клей для мембраны Resitrix "G-2000"	**4,90**
####	ТССЦ-113-8090	Клей силикатный	**4,33**
####	ТССЦ-113-8099	Клей строительный "КС-3"	**5,35**

Группа: Компаунд

####	ТССЦ-113-0298	Компаунд эпоксидный	**3,19**
####	ТССЦ-113-1938	Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг)	**3,68**
####	ТССЦ-113-1939	Компаунд эпоксидный К-153	**4,36**
####	ТССЦ-113-1940	Герметик Компаунд КЛД-ЗОМФ	**4,28**
####	ТССЦ-113-1941	Компаунд битумный МБ-70	**3,77**

####	ТССЦ-113-1942	Компаунд КЛТ-30	**13,43**
####	ТССЦ-113-1943	Компаунд КЛТ-50	**13,43**
####	ТССЦ-113-1944	Катализатор К-18	**57,39**
####	ТССЦ-113-2023	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	**4,84**
####	ТССЦ-113-3219	Компаунд Десан-авто (холодная сварка), черный, Унитехформ	**3,82**
####	ТССЦ-113-3220	Компаунд Десан-керамик, белый, Унитехформ	**3,83**
####	ТССЦ-113-3221	Компаунд Десан-супер М, серый, Унитехформ	**3,83**
####	ТССЦ-113-3222	Компаунд Десан-экспресс, черный, Унитехформ	**3,82**
####	ТССЦ-113-3223	Компаунд Десан для восстановления резьб, черный, Унитехформ	**3,82**
####	ТССЦ-113-3224	Компаунд Десан для ремонта соединений при повышенной температуре, черный, Унитехформ	**3,82**
####	ТССЦ-113-3225	Компаунд клей-герметик Эластосил 137-83	**7,95**
####	ТССЦ-113-3226	Компаунд ЭГ-02 эпоксидный	**3,25**

Группа: Композиции

####	ТССЦ-113-0170	Органо-силикатная композиция ОС-11-07	**2,48**
####	ТССЦ-113-0295	Органо-силикатная композиция ОС-12-03	**2,36**
####	ТССЦ-113-0300	Композиция «Галополим-02»	**3,19**
####	ТССЦ-113-0350	Органо-силикатная композиция ОС-12-01	**2,05**
####	ТССЦ-113-0351	Органо-силикатная композиция ОС-51-03	**2,72**
####	ТССЦ-113-0358	Композиция латексная для антикоррозионного эластичного покрытия «Полан» защитная	**3,92**
####	ТССЦ-113-0377	Композиция клеевая	**3,93**
####	ТССЦ-113-0561	Композиция "Алпол" (на основе термопластичных полимеров)	**3,38**
####	ТССЦ-113-0645	Покрытие тонкопленочное антикоррозийное цинковое "Zinga"	**2,37**
####	ТССЦ-113-1672	Композиция «Стиропрен»	**2,05**
####	ТССЦ-113-8002	Композиция «А» адгезионная	**2,10**
####	ТССЦ-113-8003	Композиция полимерная	**2,83**
####	ТССЦ-113-8013	Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта	**7,19**
####	ТССЦ-113-8014	Эпоксидно-каменноугольные композиции лака	**7,26**
####	ТССЦ-113-8015	Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали	**12,37**
####	ТССЦ-113-8083	Композиция полиуретановая "Ферротан"	**4,36**
####	ТССЦ-113-8084	Композиция цинконаполнненая полиуретановая "Цинотан"	**2,37**
####	ТССЦ-113-8085	Композиция цинконаполнненая "Цинол"	**2,37**
####	ТССЦ-113-8086	Композиция цинконаполненная "ЦВЭС"	**2,37**

Группа: Краски

####	ТССЦ-113-0013	Белила титановые МА-25	**2,70**
####	ТССЦ-113-0406	Белила титановые МА-25	**2,70**
####	ТССЦ-113-0442	Краска "Цинол"	**1,58**
####	ТССЦ-113-0459	Краска «Нортовская фасадная ВД»	**8,25**
####	ТССЦ-113-0460	Краска «Нортовская фасадная ВД люкс»	**8,20**
####	ТССЦ-113-0467	Краска «Нортовская интерьерная»	**2,54**
####	ТССЦ-113-0468	Краска полиуретановая антикоррозионная «Stelpant-PU-Mica-HS»	**2,35**
####	ТССЦ-113-0469	Краска полиуретановая антикоррозионная «Stelpant-PU-Mica-UV», стойкая к ультрафиолетовому излучению	**2,11**
####	ТССЦ-113-0477	Краска однокомпонентная полиуретановая «Stelpant-PU-Combination 100», цвет черный	**7,87**
####	ТССЦ-113-0511	Краска HEMPADUR MASTIC 45880	**1,89**
####	ТССЦ-113-0512	Краска HEMPADUR 47200	**1,89**
####	ТССЦ-113-0605	Краска эпоксидная водоразбавляемая В-ЭП-012	**1,87**
####	ТССЦ-113-0709	Топкоут полисилоксановый двухкомпонентный "Hardtop Optima"	**2,89**
####	ТССЦ-113-0710	Краска антикоррозионная "ЦИКРОЛЬ"	**7,42**
####	ТССЦ-113-0725	Краска полиуретановая двухкомпонентная ПУ-111 (ТУ 2310-021-76044141-10)	**2,66**
####	ТССЦ-113-0734	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент А (основа)	**2,59**
####	ТССЦ-113-0735	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент В (отвердитель)	**2,59**
####	ТССЦ-113-0736	Краска кремнийорганическая многокомпонентная "СТИсерия" №300 для защитного покрытия, компонент С (разбавитель)	**2,59**

Группа: Лаки

####	ТССЦ-113-0079	Лак БТ-577	**5,05**
####	ТССЦ-113-0080	Лак БТ-783	**5,96**
####	ТССЦ-113-0081	Лак БТ-987	**4,27**
####	ТССЦ-113-0082	Лак БТ-988	**4,81**
####	ТССЦ-113-0083	Лак ЭП-730	**2,68**
####	ТССЦ-113-0084	Лак ЭП-5122	**3,58**
####	ТССЦ-113-0085	Лак ЭП-934, эпоксидно-полиэфирный	**3,61**
####	ТССЦ-113-0086	Лак ХП-734, марки А, сорт I	**4,75**
####	ТССЦ-113-0087	Лак ХП-734, марка А, сорт II	**3,94**
####	ТССЦ-113-0088	Лак ХП-734, марка Б	**3,94**
####	ТССЦ-113-0089	Лак ХВ-784	**5,12**
####	ТССЦ-113-0090	Лак ХС-76 химстойкий	**3,85**
####	ТССЦ-113-0091	Лак ХС-724	**4,10**
####	ТССЦ-113-0272	Лак ЭП-96	**3,86**
####	ТССЦ-113-0335	Лак этинолевый	**3,63**

####	ТССЦ-113-0369	Лак фуриловый ФЛ-1	**3,46**
####	ТССЦ-113-0409	Лак БТ-577	**5,05**
####	ТССЦ-113-0423	Лак «Нортовский интерьерный»	**4,47**
####	ТССЦ-113-0424	Лак «Нортовский фасадный»	**4,46**
####	ТССЦ-113-0451	Лак "Виникор-63"	**4,80**
####	ТССЦ-113-0499	Лак УР-1116 "Пластурел"	**3,68**
####	ТССЦ-113-0602	Лак финишный Матакрил STC	**4,57**
####	ТССЦ-113-0616	Лак БТ-5100	**3,15**
####	ТССЦ-113-0617	Лак БТ-99	**3,66**
####	ТССЦ-113-0659	Финишлак 105	**4,57**
####	ТССЦ-113-1786	Лак битумный БТ-123	**4,55**
####	ТССЦ-113-3552	Лак битумный 66	**3,73**
####	ТССЦ-113-3553	Лак битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №25	**3,15**

Группа: Материалы общего назначения

####	ТССЦ-113-0001	Аэросил, марка А-175	**3,35**
####	ТССЦ-113-0005	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	**4,23**
####	ТССЦ-113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка Б	**6,73**
####	ТССЦ-113-0007	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат), марка В	**6,48**
####	ТССЦ-113-0008	Антипирен из нефелина, марка Б	**5,03**
####	ТССЦ-113-0009	Анилин солянокислый технический	**5,63**
####	ТССЦ-113-0010	Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, марка А	**7,37**
####	ТССЦ-113-0011	Алюминий сернокислый (сульфат алюминия) технический очищенный, марка Б, сорт I	**6,92**
####	ТССЦ-113-0014	Бутилкаучук, марка А	**3,25**
####	ТССЦ-113-0015	Бутилкаучук, марка Б	**3,26**
####	ТССЦ-113-0016	Бутилкаучук, марка В	**3,26**
####	ТССЦ-113-0017	Гексаметилендиамин (ГМД)	**3,75**
####	ТССЦ-113-0018	Гидроперекись изопропилбензола (гипериз) техническая	**3,77**
####	ТССЦ-113-0019	Глет свинцовый Г-1	**4,79**
####	ТССЦ-113-0020	Глет свинцовый Г-2	**4,79**
####	ТССЦ-113-0037	Дихлорэтан технический, сорт I	**4,83**
####	ТССЦ-113-0038	Дихлорэтан технический, сорт II	**4,83**
####	ТССЦ-113-0039	Дифенилгуанидин (гуанид) гранулированный технический	**3,57**
####	ТССЦ-113-0040	Диэтилентриамин технический сорт высший	**4,78**
####	ТССЦ-113-0041	Диэтилентриамин технический сорт I	**4,78**
####	ТССЦ-113-0077	Ксилол нефтяной марки А	**8,55**
####	ТССЦ-113-0098	Листы из непластифицированного поливинилхлорида (винипласт листовой) марки ВН	**3,86**
####	ТССЦ-113-0099	Материал прессовочный АГ-4 марки В-10	**4,32**
####	ТССЦ-113-0100	Модификатор сланцевый Сламор	**5,08**
####	ТССЦ-113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	**5,47**
####	ТССЦ-113-0102	Мука андезитовая кислотоупорная, марка Б	**5,10**
####	ТССЦ-113-0123	Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт высший	**4,94**
####	ТССЦ-113-0124	Олигоэфиракрилат МГФ-9, сорт I	**4,19**
####	ТССЦ-113-0125	Паратолуолсульфохлорид технический	**4,95**
####	ТССЦ-113-0127	Пентапласт марки А-4	**2,93**
####	ТССЦ-113-0128	Пластикат листовой	**4,94**
####	ТССЦ-113-0129	Пленка из фторопласта-4 изоляционная марки ИО, ориентированная	**1,95**
####	ТССЦ-113-0147	Плиты из термостойкого доломитового каменного литья без отверстия, марки ППТД	**4,96**
####	ТССЦ-113-0150	Полипропилен марки 21003, 21007	**5,00**
####	ТССЦ-113-0151	Полипропилен марки 21012, 21020, 21030, 21060	**5,00**
####	ТССЦ-113-0171	Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой, сорт I	**4,84**
####	ТССЦ-113-0172	Карбометоксисульфанилхлорид (сульфохлорид) технический сухой, сорт II	**4,84**
####	ТССЦ-113-0173	Сажа белая марки У-333	**4,95**
####	ТССЦ-113-0174	Сольвент каменноугольный технический, марки А	**5,28**
####	ТССЦ-113-0175	Сольвент каменноугольный технический, марки Б	**5,53**
####	ТССЦ-113-0176	Сольвент каменноугольный технический, марки В	**5,54**
####	ТССЦ-113-0177	Сополимер БМК-5, марок А, Б	**5,61**
####	ТССЦ-113-0178	Сополимер БМК-5, марок В	**6,99**
####	ТССЦ-113-0179	Связующее алюмохромфосфатное марки АХФС	**4,20**
####	ТССЦ-113-0181	Тиокол марки ДА РВДМ	**3,97**
####	ТССЦ-113-0182	Тиокол марки П	**3,96**
####	ТССЦ-113-0184	Толуилендиизоцианат (продукт 102Т), сорт высший	**3,72**
####	ТССЦ-113-0185	Толуилендиизоцианат (продукт 102Т), сорт I	**3,72**
####	ТССЦ-113-0186	Фаолит лист сырой, марки А	**3,03**
####	ТССЦ-113-0187	Фенол синтетический технический, сорт I	**3,40**
####	ТССЦ-113-0192	Фурфурол технический сорт высший	**4,27**
####	ТССЦ-113-0193	Фурфурол технический сорт первый	**4,31**
####	ТССЦ-113-0264	Эфир этиловый технический	**3,04**
####	ТССЦ-113-0265	Этилцеллозольф технический, сорт I	**2,99**
####	ТССЦ-113-0266	Селикагель гранулированный	**4,95**
####	ТССЦ-113-0267	Антипирен «Роса»	**5,46**
####	ТССЦ-113-0268	Соль кровяная желтая	**4,94**

####	ТССЦ-113-0269	Двуокись титана пигментная марки А1	**3,87**
####	ТССЦ-113-0271	Этилцеллюлоза	**4,63**
####	ТССЦ-113-0276	Железо хлорное технологическое, сорт 2	**7,94**
####	ТССЦ-113-0278	Пенопласт плиточный ПХВ-1-85, сорт I	**4,95**
####	ТССЦ-113-0279	Раствор хлорнаирита 51К-3ХН	**5,19**
####	ТССЦ-113-0301	Песок металлический	**8,68**
####	ТССЦ-113-0306	Маршалит	**3,84**
####	ТССЦ-113-0311	Мономер ФА (фурфуролацетоновый)	**4,88**
####	ТССЦ-113-0312	Графит измельченный	**5,34**
####	ТССЦ-113-0314	Кокс молотый	**5,84**
####	ТССЦ-113-0338	Дибутилфталат технический, сорт I	**4,30**
####	ТССЦ-113-0352	Прутки сварочные из винипласта	**9,69**
####	ТССЦ-113-0355	Плитка футеровочная АТМ-1	**5,06**
####	ТССЦ-113-0356	Изделия фасонные из угольного материала, марки ЭУ	**6,06**
####	ТССЦ-113-0357	Изделия фасонные из графита, марок ГМЗ, ГМЗ-0, ГМЗ-А	**6,06**
####	ТССЦ-113-0359	Обезжириватель «CAMISOLVE»	**4,19**
####	ТССЦ-113-0360	Пластины полиизобутиленовые ПСГ	**4,95**
####	ТССЦ-113-0368	Стекло жидкое калийное	**8,32**
####	ТССЦ-113-0370	Нафтезит кобальтовый, сорт I	**4,40**
####	ТССЦ-113-0374	Пруток сварочный из полиэтилена диаметром 25 мм	**10,74**
####	ТССЦ-113-0380	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 1л)	**4,93**
####	ТССЦ-113-0395	Спрей для защиты сварного соединения, цинковый	**4,94**
####	ТССЦ-113-0403	Графит измельченный	**5,33**
####	ТССЦ-113-0404	Стекло жидкое калийное	**8,48**
####	ТССЦ-113-0407	Кокс молотый	**3,97**
####	ТССЦ-113-0408	Эфир этиловый технический	**4,62**
####	ТССЦ-113-0421	Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы)	**3,84**
####	ТССЦ-113-0422	Компонент Вилад (полиэфир)	**4,44**
####	ТССЦ-113-0425	Полиизоцианад Д (фенолоформальдегидные смолы и пластмассы)	**5,20**
####	ТССЦ-113-0427	Материал антикоррозийный и гидроизоляционный "ГЕРМОКРОН-ГИДРО" (ТУ 2513-001-20504464-2003)	**3,41**
####	ТССЦ-113-0428	Силикагель-индикатор	**2,63**
####	ТССЦ-113-0432	Аммоний специальный	**3,81**
####	ТССЦ-113-0433	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	**4,30**
####	ТССЦ-113-0445	Материал защитный химстойкий "ПРИМ ПЛАТИНА"	**5,41**
####	ТССЦ-113-0446	Материал защитный "ПРИМ ПРОМКОР"	**5,45**
####	ТССЦ-113-0447	Материал защитный антикоррозионный на водной основе "ПРИМ АНТИКОР W"	**5,14**
####	ТССЦ-113-0455	Трихлорэтилен	**5,33**
####	ТССЦ-113-0457	Формалин	**3,71**
####	ТССЦ-113-0458	Формалин	**3,62**
####	ТССЦ-113-0462	Катион-активная эмульсия	**4,87**
####	ТССЦ-113-0470	Раствор Эмако	**3,31**
####	ТССЦ-113-0473	Метиленхлорид	**5,12**
####	ТССЦ-113-0500	Состав антикоррозийный однокопонентный EMACO NANOCRETE AP	**7,77**
####	ТССЦ-113-0540	Очиститель-Обезжириватель "ПромКлюч" (быстроиспаряемый)	**4,93**
####	ТССЦ-113-0542	Подушки противопожарные уплотнительные «ППВ-1»	**7,83**
####	ТССЦ-113-0556	Очиститель фасадов Типром ОФ	**5,14**
####	ТССЦ-113-0557	Очиститель фасадов Типром Плюс	**4,91**
####	ТССЦ-113-0558	Очиститель фасадов Типром ОЦ	**4,42**
####	ТССЦ-113-0559	Пенополиуретан "THORMAFOAM POLIURETAN"	**4,94**
####	ТССЦ-113-0579	Алюминий окись (оксид алюминия) для жидкостной хроматографии	**6,80**
####	ТССЦ-113-0580	Аммоний молибденовокислый 4-водный (ГОСТ 3765-78)	**5,14**
####	ТССЦ-113-0581	Аммоний надсернокислый (ГОСТ 20478-75)	**5,33**
####	ТССЦ-113-0582	Аммоний уксуснокислый, ЧДА (ГОСТ 3117-78)	**4,19**
####	ТССЦ-113-0583	Железо сернокислое (II) 7-водное, ХЧ (ГОСТ 4148-78)	**8,36**
####	ТССЦ-113-0584	Железо хлорное (III) 6-водное	**7,94**
####	ТССЦ-113-0590	Аммоний углекислый кислый (бикарбонат аммония)	**4,21**
####	ТССЦ-113-0592	Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)	**3,07**
####	ТССЦ-113-0594	Ксилол	**4,04**
####	ТССЦ-113-0596	Кадмий сернокислый	**5,07**
####	ТССЦ-113-0597	О-ксилол	**3,85**
####	ТССЦ-113-0623	Связующее эпоксидное марки "Ремохлор-МБ"	**4,19**
####	ТССЦ-113-0650	Рофамин технический (октадециламин)	**3,77**
####	ТССЦ-113-0658	Средство жидкое концентрированное на водной основе "Деталан" для очистки и обезжиривания поверхностей	**4,93**
####	ТССЦ-113-0668	Очиститель Гидротэкс О	**5,44**
####	ТССЦ-113-0687	Металлополимер "Аварийный"	**2,94**
####	ТССЦ-113-0688	Металлополимер "Укрепляющий"	**2,94**

####	ТССЦ-113-0692	Очиститель ржавчины "Омега" (пастообразная композиция)	**6,03**
####	ТССЦ-113-0693	Аммоний роданистый	**1,60**
####	ТССЦ-113-0694	Аммоний сернистый	**1,22**
####	ТССЦ-113-0695	Бутандиол-1,4	**9,60**
####	ТССЦ-113-0696	Эфир бутиловый уксусной кислоты (бутилэтаноат) чистый	**3,16**
####	ТССЦ-113-0697	Вещества вспомогательные (смачиватели), марка ОП-7, ОП-10	**5,51**
####	ТССЦ-113-0700	Эфир метиловый уксусной кислоты (метилацетат)	**3,17**
####	ТССЦ-113-0703	Графит кристаллический литейный	**12,57**
####	ТССЦ-113-0704	Графит кристаллический смазочный	**19,11**
####	ТССЦ-113-0705	Подушки противопожарные терморасширяющиеся "Огракс-ОТП-1", размер 300х200х35 мм	**7,80**
####	ТССЦ-113-0706	Подушки противопожарные терморасширяющиеся "Огракс-ОТП-3", размер 300х200х12 мм	**7,80**
####	ТССЦ-113-0715	Очиститель Sika-Trocal Cleanex 2000 (5 кг)	**12,03**
####	ТССЦ-113-0729	Состав специальный "СТИ №1" (ТУ 2319-017-65935428-2012)	**5,43**
####	ТССЦ-113-0730	Состав специальный многокомпонентный "СТИ №2" (ТУ 2319-016-65935428-2012)	**5,42**
####	ТССЦ-113-8005	Нафтезит кобальтовый	**4,40**
####	ТССЦ-113-8065	Протравочный состав «Radical-Abbeizer»	**3,03**

Группа: Огнезащита

####	ТССЦ-113-0092	Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-08	**2,85**
####	ТССЦ-113-0093	Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-85	**3,32**
####	ТССЦ-113-0094	Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-815	**3,43**
####	ТССЦ-113-0095	Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-170	**3,63**
####	ТССЦ-113-0096	Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-171	**3,99**
####	ТССЦ-113-0097	Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-231	**6,34**
####	ТССЦ-113-0126	Паста огнезащитная ОПК	**1,68**
####	ТССЦ-113-0389	Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-916	**4,03**
####	ТССЦ-113-0398	Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-85	**3,33**
####	ТССЦ-113-0419	Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-231	**6,34**
####	ТССЦ-113-0501	Состав огнезащитный «Файрекс-200»	**2,00**
####	ТССЦ-113-0502	Состав огнезащитный «Файрекс-300»	**1,99**
####	ТССЦ-113-0503	Состав огнезащитный «Файрекс-400»	**2,01**
####	ТССЦ-113-0504	Состав огнезащитный «Файрекс-500»	**2,00**
####	ТССЦ-113-0505	Состав огнезащитный «Файрекс-600», уплотнительный	**1,87**
####	ТССЦ-113-0506	Композиция огнезащитная пропиточная «КЛОД-01»	**1,72**
####	ТССЦ-113-0507	Композиция огнезащитная пропиточная «КЛОД-02»	**1,94**
####	ТССЦ-113-0508	Состав огнезащитный ОФП-НВ «КРАТ»	**1,94**
####	ТССЦ-113-0509	Состав огнезащитный ОФП-НВ - «ЭСКАЛИБУР»	**1,97**
####	ТССЦ-113-0510	Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный	**1,96**
####	ТССЦ-113-0514	Состав огнезащитный «ФайэфлексТМ Крилак»	**1,95**
####	ТССЦ-113-0515	Состав огнезащитный «Монолит»	**1,68**
####	ТССЦ-113-0516	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Огракс-В-СК»	**5,99**
####	ТССЦ-113-0517	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей	**5,64**
####	ТССЦ-113-0518	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Огракс-В1» для покрытия электрических кабелей	**6,22**
####	ТССЦ-113-0519	Материал огнезащитный терморасширяющийся «Огракс-М»	**4,16**
####	ТССЦ-113-0520	Краска огнезащитная «Эврика»	**1,44**
####	ТССЦ-113-0521	Краска огнезащитная «КЛ-1»	**7,37**
####	ТССЦ-113-0522	Краска огнезащитная «КЛ-2»	**11,60**
####	ТССЦ-113-0523	Краска огнезащитная «УНИКУМ»	**1,39**
####	ТССЦ-113-0524	Лак огнезащитный для древесины «НОРТЕКС-ЛАК»	**9,51**
####	ТССЦ-113-0525	Лак огнезащитный «Пиропласт-ХВ»	**3,06**
####	ТССЦ-113-0526	Состав огнезащитный «НОРТЕКС-Х»	**12,91**
####	ТССЦ-113-0527	Состав огнезащитный «НОРТЕКС-С»	**12,74**
####	ТССЦ-113-0528	Состав огнезащитный «НОРТЕКС-Ш»	**12,48**
####	ТССЦ-113-0529	Состав огнезащитный «НОРТЕКС-КП»	**12,48**
####	ТССЦ-113-0530	Состав огнезащитный «НОРТЕКС-К»	**6,73**
####	ТССЦ-113-0531	Комплексная огнезащита конструкций «ЩИТ-1»	**4,20**
####	ТССЦ-113-0532	Комплексная теплоогнезащита конструкций «ЩИТ-1В»	**2,74**
####	ТССЦ-113-0536	Краска огнезащитная "ВУП-2"	**2,29**
####	ТССЦ-113-0538	Лак огнезащитный, марка "НЛО-007"	**6,73**

####	ТССЦ-113-0541	Пленка огнезащитная	**2,29**
####	ТССЦ-113-0618	Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-075	**2,73**
####	ТССЦ-113-0619	Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-916К	**4,06**
####	ТССЦ-113-0635	Состав огнезащитный HENSOTHERM 30KS	**8,43**
####	ТССЦ-113-0636	Состав огнезащитный FIRETEX M90	**8,43**
####	ТССЦ-113-0637	Состав огнезащитный FIRETEX FX 4002	**8,43**
####	ТССЦ-113-0690	Лак кремнийорганический термостойкий марки КО-921	**4,06**
####	ТССЦ-113-0707	Материал рулонный огнезащитный "Муликор"	**1,41**
####	ТССЦ-113-0711	Состав огнезащитный атмосферостойкий "СГК-1" (ТУ 7719-162-00000335-95)	**9,59**
####	ТССЦ-113-0714	Краска огнезащитная "Аквест-01В"	**4,94**
####	ТССЦ-113-1761	Паста огнезащитная ВПМ-2, вспучивающаяся водоэмульсионная	**1,98**
####	ТССЦ-113-1779	Краска огнезащитная	**10,50**
####	ТССЦ-113-2223	Светозащитный состав (СЗС)	**10,56**
####	ТССЦ-113-2234	Биопирен "МИГ-09"	**8,78**
####	ТССЦ-113-8048	Краска огнезащитная «АЗНАР»	**3,43**
####	ТССЦ-113-8049	Краска огнезащитная «БАРЬЕР-87»	**3,43**
####	ТССЦ-113-8050	Краска огнезащитная «ПИРЕКС»	**4,64**
####	ТССЦ-113-8051	Покрытие огнезащитное «Эндотерм ХТ-150», вспучивающееся	**1,90**
####	ТССЦ-113-8052	Покрытие огнезащитное «ВУПРОТЕК-1», для древесины	**2,76**
####	ТССЦ-113-8053	Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ»	**9,11**
####	ТССЦ-113-8081	Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (порошок)	**8,22**
####	ТССЦ-113-8082	Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (жидкость)	**8,33**
####	ТССЦ-113-8101	Краска огнезащитная "БИРСС Огнестоп", цвет белый	**2,79**
####	ТССЦ-113-8102	Краска огнезащитная "БИРСС Огнестоп", тон светлый	**2,79**
####	ТССЦ-113-8103	Краска огнезащитная "БИРСС Огнестоп", тон средний	**2,79**
####	ТССЦ-113-8104	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 1 (готовый раствор)	**2,34**
####	ТССЦ-113-8105	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 2 (готовый раствор)	**2,57**
####	ТССЦ-113-8106	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" Марка 3, невысаливающийся (готовый раствор)	**3,76**
####	ТССЦ-113-8107	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины "КСД-А" (сухой концентрат)	**2,05**
####	ТССЦ-113-8108	Концентрат сухой огнебиозащитного состава для древесины "ПИРОЛ"	**2,00**
####	ТССЦ-113-8109	Покрытие огнебиозащитное, декоративно-текстурное атмосфероустойчивое "ЛОВИНЕКС" на водной основе для древесины, бесцветное	**2,26**
####	ТССЦ-113-8116	Краска огнезащитная водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК-221 Defender M (ТУ 2316-002-76044141-06)	**3,64**
####	ТССЦ-113-8117	Краска огнезащитная водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК-222 Defender W (ТУ 2316-002-76044141-06)	**3,64**
####	ТССЦ-113-8118	Краска огнезащитная водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК-223 Defender C (ТУ 2316-002-76044141-06)	**3,64**
####	ТССЦ-113-8119	Краска огнезащитная водно-дисперсионная акриловая однокомпонентная ВД-АК-224 Defender A (ТУ 2316-002-76044141-06)	**3,64**
####	ТССЦ-113-8120	Краска огнезащитная органо-растворимая акриловая однокомпонентная АК-121 Defender M solvent (ТУ 2316-014-76044141-09)	**3,59**
####	ТССЦ-113-8121	Краска огнезащитная органо-растворимая акриловая однокомпонентная АК-123 Defender C solvent (ТУ 2316-014-76044141-09)	**3,59**
Группа: Отвердители			
####	ТССЦ-113-0122	Отвердитель № 1	**3,67**
####	ТССЦ-113-0361	Отвердитель	**3,10**
####	ТССЦ-113-0366	Отвердитель № 3	**1,94**
####	ТССЦ-113-0399	Отвердитель № 1	**3,67**
####	ТССЦ-113-0401	Отвердитель амино-фенольный АФ-2	**2,92**
####	ТССЦ-113-0420	Затвердитель аминный модифицированный Tyregrip LT B (компонент В эпоксидной смолы)	**2,98**
####	ТССЦ-113-0444	Отвердитель эпоксидных смол марки Л-19	**3,66**
####	ТССЦ-113-0591	Отвердитель полиэфирных смол ПМЭК	**2,35**
####	ТССЦ-113-0620	Отвердитель эпоксидных материалов ДА-1	**3,67**
####	ТССЦ-113-0621	Отвердитель эпоксидных материалов ДТБ-2	**3,26**
####	ТССЦ-113-0622	Отвердитель эпоксидных материалов ДТБ-2	**3,23**
####	ТССЦ-113-0632	Отвердитель № 1 А	**2,30**
####	ТССЦ-113-0702	Отвердитель полиэфирных смол Бутанокс М-50	**3,64**
####	ТССЦ-113-0724	Ускоритель отверждения смол УП-606/2 (ТУ6-00209817.035-96)	**4,01**
Группа: Паста			
####	ТССЦ-113-0385	Паста битумная марки 200	**5,52**
####	ТССЦ-113-0386	Паста на каменноугольном лаке марки 200	**4,83**

####	ТССЦ-113-0387	Паста экстрактная марки 200	**4,73**
####	ТССЦ-113-0648	Паста металлополимерная типа "Сталь" двухкомпонентная, универсальная	**4,71**
####	ТССЦ-113-0649	Паста (смазка) консистентная для тяжелонагруженных соединений, марка ВНИИ НП-232	**6,26**
####	ТССЦ-113-1777	Паста антисептическая	**3,69**
####	ТССЦ-113-2831	Паста углеродистая	**5,28**
Группа: Полиэтилен			
####	ТССЦ-113-0152	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	**4,35**
####	ТССЦ-113-0274	Полиэтилен хлорсульфированный	**4,48**
####	ТССЦ-113-0307	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	**3,31**
####	ТССЦ-113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	**4,48**
####	ТССЦ-113-0375	Полиэтилен листовой	**3,39**
####	ТССЦ-113-0376	Полиэтилен шипованный	**1,82**
####	ТССЦ-113-0478	Пленка для водоемов OASE Alfafol, черная, размером 4х25 м и толщиной 0,5 мм	**3,17**
####	ТССЦ-113-0479	Пленка для водоемов OASE Alfafol, черная, размером 4х25 м и толщиной 0,8 мм	**3,15**
####	ТССЦ-113-0480	Пленка для водоемов OASE Alfafol, оливковая, размером 4х25 м и толщиной 1 мм	**3,15**
####	ТССЦ-113-0481	Пленка для водоемов OASE Alfafol, черная, размером 10х20 м и толщиной 1 мм	**3,15**
####	ТССЦ-113-0482	Пленка для водоемов OASE OASEfol, бутилкаучуковая, толщиной 1 мм	**3,15**
####	ТССЦ-113-0483	Пленка для водоемов OASE Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 0,4х25 м и толщиной 0,5 мм	**2,87**
####	ТССЦ-113-0484	Пленка для водоемов OASE Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 0,6х20 м и толщиной 0,5 мм	**2,79**
####	ТССЦ-113-0485	Пленка для водоемов OASE Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 1х12 м и толщиной 0,5 мм	**2,79**
####	ТССЦ-113-0486	Пленка для водоемов OASE Steinfolie, имитирующая поверхность камня, размером 1,2х12 м и толщиной 0,5 мм	**2,57**
####	ТССЦ-113-0586	Отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин)	**4,80**
####	ТССЦ-113-0624	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	**6,06**
####	ТССЦ-113-1952	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	**4,48**
####	ТССЦ-113-1953	Пленка полиэтиленовая толщиной 1,6 мм, с анкерными ребрами	**2,55**
####	ТССЦ-113-2020	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	**2,50**
####	ТССЦ-113-8006	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	**2,50**
Группа: Порошки			
####	ТССЦ-113-0188	Фторопласт-4(порошок) марки С, П	**5,99**
####	ТССЦ-113-0189	Фторопласт-4(порошок) марки О	**6,23**
####	ТССЦ-113-0190	Фторопласт-4(порошок) марки Т	**5,84**
####	ТССЦ-113-0191	Фторопласт-4(порошок) марки ПН	**5,30**
####	ТССЦ-113-0275	Порошок никелевый	**5,61**
####	ТССЦ-113-0308	Порошок кварцевый	**9,13**
####	ТССЦ-113-0310	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки	**5,11**
####	ТССЦ-113-0337	Порошок цинковый ПЦ1	**4,43**
####	ТССЦ-113-0371	Порошок цинковый ПЦ2	**4,43**
####	ТССЦ-113-0383	Порошок моющий	**16,86**
####	ТССЦ-113-0589	Порошок чистящий "Пемолюкс"	**4,94**
####	ТССЦ-113-0722	Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)	**4,99**
####	ТССЦ-113-0723	Никельшлак (ТУ 3989-002-82101794-2008)	**4,99**
####	ТССЦ-113-8008	Порошок полирующий	**24,81**
####	ТССЦ-113-8009	Порошок ТРЕПЕЛ, шлифовочный	**3,39**
####	ТССЦ-113-8074	Порошок полирующий Granito	**35,63**
####	ТССЦ-113-8091	Порошок шлифовальный М5 (тонкий микропорошок)	**4,41**
####	ТССЦ-113-8112	Порошок для полировки мрамора	**4,92**
####	ТССЦ-113-8114	Порошок шлифовальный карбид кремния	**17,04**
Группа: Праймер			
####	ТССЦ-113-2219	Битумно-смоляной отвердитель (Праймер)	**10,68**
####	ТССЦ-113-2220	Праймер каучуково-смоляной "Гермокрон" (ТУ 2213-032-20504464-2001)	**6,23**
####	ТССЦ-113-2221	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	**5,35**
####	ТССЦ-113-2222	Праймер SIPLAST	**6,79**
####	ТССЦ-113-2224	Праймер CP PRIMER (подгрунтовка)	**2,10**
####	ТССЦ-113-2225	Праймер "Мастбест"	**4,61**
####	ТССЦ-113-2226	Праймер битумный КТ премиум	**7,03**
####	ТССЦ-113-2227	Праймер битумный КТ	**7,08**
####	ТССЦ-113-2228	Праймер битумный КТ концентрат	**7,12**
####	ТССЦ-113-2229	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат	**9,65**
####	ТССЦ-113-2230	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01	**8,27**
####	ТССЦ-113-2231	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №03	**10,92**

####	ТССЦ-113-2232	Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ №04	**8,96**
####	ТССЦ-113-2233	Праймер "Полибит"	**4,68**
####	ТССЦ-113-2235	Праймер "InnoPrimer"	**5,73**
####	ТССЦ-113-3467	Праймер эпоксидный	**6,76**
####	ТССЦ-113-3468	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для подготовки бетонных поверхностей MASTERSEAL 105 DE	**4,70**
####	ТССЦ-113-3469	Праймер цинко-фосфатный двухкомпонентный на эпоксидной основе MASTERSEAL P 1910, компонент A	**5,36**
####	ТССЦ-113-3470	Праймер цинко-фосфатный двухкомпонентный на эпоксидной основе MASTERSEAL P 1910, компонент B	**5,36**
####	ТССЦ-113-3471	Праймер цинконаполненный двухкомпонентный на эпоксидной основе MASTERSEAL P 1911, компонент A	**5,36**
####	ТССЦ-113-3472	Праймер цинконаполненный двухкомпонентный на эпоксидной основе MASTERSEAL P 1911, компонент B	**5,36**
####	ТССЦ-113-3473	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов MBRACE Primer, компонент A	**4,70**
####	ТССЦ-113-3474	Праймер двухкомпонентный на эпоксидной основе для композитных материалов MBRACE Primer, компонент B	**4,70**
Группа: Смеси			
####	ТССЦ-113-0318	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) 60-340	**4,01**
####	ТССЦ-113-0319	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-6, 60-341	**4,19**
####	ТССЦ-113-0320	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) 2566-10	**4,19**
####	ТССЦ-113-0321	Смеси резиновые товарные каландрованные (невулканизированные) ИРП-1390-4	**4,01**
Группа: Смолы			
####	ТССЦ-113-0161	Смола мочевиноформальдегидная марки М-70	**4,47**
####	ТССЦ-113-0162	Смола эпоксидная марки ЭД-16	**5,55**
####	ТССЦ-113-0163	Смола эпоксидная марки ЭД-20	**4,02**
####	ТССЦ-113-0164	Смола эпоксидная марки К-115 модифицированная	**5,82**
####	ТССЦ-113-0165	Смола полиэфирная ПН-1	**4,35**
####	ТССЦ-113-0166	Смола полиэфирная ПН-3	**4,11**
####	ТССЦ-113-0167	Смола полиамидная Л-18	**4,22**
####	ТССЦ-113-0168	Смола карбамидная ВК-1	**4,58**
####	ТССЦ-113-0169	Смола карбамидная КС-11	**4,28**
####	ТССЦ-113-0313	Смола ФАЭД-8Ф	**4,05**
####	ТССЦ-113-0400	Смола эпоксидная марки ЭД-20	**4,02**
####	ТССЦ-113-0402	Смола полиэфирная ПН-1	**4,35**
####	ТССЦ-113-0456	Смола эпоксидная марки Tyregrip LT A модифицированная (компонент А эпоксидной смолы)	**3,82**
####	ТССЦ-113-0471	Смола эпоксидная марки SIKADUR 30 COLLE, двухкомпонентная	**2,53**
####	ТССЦ-113-0475	Смола эпоксидная Sika Repair EpoCem Modul двухкомпонентная для покрытий на эпокси-цементной основе, цвет натуральный серый; в виде водной дисперсии, комплектации 1,14 кг(А)+ 2,86 кг(В)	**3,50**
####	ТССЦ-113-0476	Смола эпоксидная Sika Repair EpoCem Modul двухкомпонентная для покрытий на эпокси-цементной основе, цвет натуральный серый; в виде водной дисперсии, комплектации 11,4 кг(А)+ 28,6 кг(В)	**3,50**
####	ТССЦ-113-0595	Смола полиамидная Л-18	**4,22**
####	ТССЦ-113-0600	Смола Матакрил WL	**4,05**
####	ТССЦ-113-0601	Смола Матакрил HiMec	**4,04**
####	ТССЦ-113-0689	Смола полиэфирная ПН-1КТ	**4,35**
Группа: Составы			
####	ТССЦ-113-0378	Состав полимерцементный	**8,29**
####	ТССЦ-113-0662	Состав пропиточный однокомпонентный на минеральной основе Saniseal 100	**4,91**
####	ТССЦ-113-0663	Состав пропиточный однокомпонентный на кремнийорганической основе Protectosil Cit	**4,91**
####	ТССЦ-113-0664	Средство для защиты свежеуложенного бетона MASTERTOP C782	**5,44**
####	ТССЦ-113-0665	Средство для ухода за бетонным полом MASTERTOP C713 (MASTERKURE 113)	**5,44**
####	ТССЦ-113-0666	Средство для ухода за бетонным полом MASTERTOP C714 (MASTERKURE 114)	**5,44**
####	ТССЦ-113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	**3,70**
Группа: Шпатлевка			
####	ТССЦ-113-0194	Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая	**3,22**
####	ТССЦ-113-0195	Шпатлевка ХВ-004 зеленая	**5,87**
####	ТССЦ-113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	**6,90**
####	ТССЦ-113-0587	Шпатлевка ХВ-0018 фасадная	**3,11**

####	ТССЦ-113-0633	Шпатлевка HEMPADUR FILLER 35250	**2,56**
####	ТССЦ-113-0634	Шпатлевка HEMPEL'S FILLER 36610	**2,57**
####	ТССЦ-113-1867	Шпатлевка ЭП-00-10	**2,69**
####	ТССЦ-113-8007	Полимерцементная шпатлевка	**3,80**
Группа: Щебень			
####	ТССЦ-113-0197	Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм	**6,69**
####	ТССЦ-113-0198	Щебень андезитовый фракционный марки № 1 от 10 до 15 мм	**17,83**
####	ТССЦ-113-0199	Щебень андезитовый фракционный марки № 2 от 15 до 30 мм	**11,44**
####	ТССЦ-113-0200	Щебень андезитовый фракционный марки № 3 от 30 до 50 мм	**11,36**
####	ТССЦ-113-0201	Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 5-10 мм	**12,63**
####	ТССЦ-113-0202	Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 10-20 мм	**12,44**
####	ТССЦ-113-0203	Щебень декоративный из мрамора и мраморизованного известняка фракции свыше 20-40 мм	**12,73**
####	ТССЦ-113-0204	Щебень декоративный из гранита фракции свыше 5-10 мм	**7,73**
####	ТССЦ-113-0205	Щебень декоративный из гранита фракции свыше 10-20 мм	**8,55**
####	ТССЦ-113-0206	Щебень декоративный из гранита фракции свыше 20-40 мм	**8,04**
####	ТССЦ-113-0465	Щебень кварцевый белый фракции 2-5 мм (Кварцит Taunus-guarzit 2/5)	**7,18**
Группа: Эбонитосодержащие материалы			
####	ТССЦ-113-0322	Эбонит 51-1627	**2,44**
####	ТССЦ-113-0323	Эбонит 51-1626	**2,44**
####	ТССЦ-113-0325	Полуэбонит 60-343	**2,10**
####	ТССЦ-113-0326	Полуэбонит 60-344	**2,13**
####	ТССЦ-113-0327	Полуэбонит 6631-1	**2,09**
####	ТССЦ-113-0328	Полуэбонит 1751-7	**2,13**
####	ТССЦ-113-0329	Полуэбонит 51-1629	**2,13**
####	ТССЦ-113-0330	Полуэбонит ИРП-1391-8	**2,13**
####	ТССЦ-113-0331	Полуэбонит ИРП-1394-1	**2,13**
####	ТССЦ-113-0332	Полуэбонит ИРП-1395-1	**2,13**
Группа: Эмаль			
####	ТССЦ-113-0207	Эмаль эпоксидная ЭП-51 серая	**4,01**
####	ТССЦ-113-0208	Эмаль эпоксидная ЭП-51 светло-серая	**4,05**
####	ТССЦ-113-0209	Эмаль эпоксидная ЭП-755 красно-коричневая	**2,54**
####	ТССЦ-113-0210	Эмаль эпоксидная ЭП-733 зеленая	**3,22**
####	ТССЦ-113-0211	Эмаль эпоксидная ЭП-140 защитная	**1,94**
####	ТССЦ-113-0212	Эмаль эпоксидная ЭП-1155 белая	**1,90**
####	ТССЦ-113-0213	Эмаль эпоксидная ЭП-5116 черная	**5,56**
####	ТССЦ-113-0214	Эмаль эпоксидная ЭП-255	**2,48**
####	ТССЦ-113-0215	Эмаль эпоксидная ЭП-574 белая	**2,74**
####	ТССЦ-113-0216	Эмаль ХВ-16 белая	**3,38**
####	ТССЦ-113-0217	Эмаль ХВ-16 серебристая	**3,12**
####	ТССЦ-113-0218	Эмаль ХВ-16 бежевая	**2,88**
####	ТССЦ-113-0219	Эмаль ХВ-16 темно-зеленая	**2,92**
####	ТССЦ-113-0220	Эмаль ХВ-16 темно-серая	**2,91**
####	ТССЦ-113-0221	Эмаль ХВ-113 красно-оранжевая	**3,38**
####	ТССЦ-113-0222	Эмаль ХВ-1120 зеленая	**3,30**
####	ТССЦ-113-0223	Эмаль ХВ-785 белая	**3,60**
####	ТССЦ-113-0224	Эмаль ХВ-785 красно-коричневая	**3,51**
####	ТССЦ-113-0225	Эмаль ХВ-785 слоновая кость	**3,21**
####	ТССЦ-113-0226	Эмаль ХВ-124 голубая	**4,61**
####	ТССЦ-113-0227	Эмаль ХВ-124 защитная, зеленая	**3,45**
####	ТССЦ-113-0228	Эмаль ХВ-125 серебристая	**5,63**
####	ТССЦ-113-0229	Эмаль ХВ-110 белая, серая	**4,14**
####	ТССЦ-113-0230	Эмаль ХВ-110 зеленая	**4,14**
####	ТССЦ-113-0231	Эмаль ХВ-110 золотисто-желтая	**4,14**
####	ТССЦ-113-0232	Эмаль ХВ-110 красная	**4,14**
####	ТССЦ-113-0233	Эмаль ХВ-110 красно-коричневая	**4,36**
####	ТССЦ-113-0234	Эмаль ХВ-110 под слоновую кость	**3,97**
####	ТССЦ-113-0235	Эмаль ХВ-110 светло-голубая	**3,97**
####	ТССЦ-113-0236	Эмаль ХВ-110 черная	**4,28**
####	ТССЦ-113-0237	Эмаль ХС-710 серая	**2,65**
####	ТССЦ-113-0238	Эмаль ХС-720 антикоррозийная красно-коричневая	**4,11**
####	ТССЦ-113-0239	Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная	**3,14**
####	ТССЦ-113-0240	Эмаль ХС-759 белая	**4,11**
####	ТССЦ-113-0241	Эмаль ХС-119 белая, светло-серая	**2,93**
####	ТССЦ-113-0242	Эмаль ХС-119 красно-коричневая	**2,92**
####	ТССЦ-113-0243	Эмаль ХС-119 серая	**2,86**
####	ТССЦ-113-0244	Эмаль ХС-119 черная	**2,98**
####	ТССЦ-113-0245	Эмаль ПФ-133 темно-серая	**4,05**
####	ТССЦ-113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	**5,33**
####	ТССЦ-113-0247	Эмаль ПФ-837 серебристая	**5,79**
####	ТССЦ-113-0248	Эмаль ПФ-167	**2,36**
####	ТССЦ-113-0249	Эмаль ХП-799	**5,48**

####	ТССЦ-113-0250	Эмаль кремнийорганическая КО-88 серебристая термостойкая	**2,73**
####	ТССЦ-113-0251	Эмаль кремнийорганическая КО-811 зеленая	**1,78**
####	ТССЦ-113-0253	Эмаль кремнийорганическая КО-811 черная	**2,61**
####	ТССЦ-113-0254	Эмаль кремнийорганическая КО-811К белая	**2,12**
####	ТССЦ-113-0255	Эмаль кремнийорганическая КО-811К голубая	**2,13**
####	ТССЦ-113-0256	Эмаль кремнийорганическая КО-811К желтая	**1,61**
####	ТССЦ-113-0257	Эмаль кремнийорганическая КО-811К коричневая	**2,13**
####	ТССЦ-113-0258	Эмаль кремнийорганическая КО-811К красная	**2,13**
####	ТССЦ-113-0259	Эмаль кремнийорганическая КО-811К оливковая	**2,13**
####	ТССЦ-113-0260	Эмаль кремнийорганическая КО-811К светло-коричневая	**2,13**
####	ТССЦ-113-0261	Эмаль кремнийорганическая КО-811К синяя	**2,13**
####	ТССЦ-113-0262	Эмаль кремнийорганическая КО-811К стальная	**2,13**
####	ТССЦ-113-0270	Эмаль эпоксидная ВЭП-2100	**4,42**
####	ТССЦ-113-0284	Эмаль эпоксидная ЭП-1236	**3,40**
####	ТССЦ-113-0285	Эмаль эпоксидная ЭП-1294	**2,54**
####	ТССЦ-113-0286	Эмаль эпоксидная БЭП-610 «Эпобен»	**3,08**
####	ТССЦ-113-0287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин»	**2,88**
####	ТССЦ-113-0288	Эмаль ХП-7120 на основе хлорсульфированного полиэтилена	**3,29**
####	ТССЦ-113-0289	Эмаль ФЛ-412 фенолоформальдегидная	**3,92**
####	ТССЦ-113-0290	Эмаль ХС-436 на сополимерах винилхлорида	**2,17**
####	ТССЦ-113-0291	Эмаль ХВ-7141 перхлорвиниловая	**3,23**
####	ТССЦ-113-0292	Эмаль ХВ-1120 перхлорвиниловая	**3,24**
####	ТССЦ-113-0293	Эмаль ХВ-110 перхлорвиниловая	**4,14**
####	ТССЦ-113-0342	Эмаль КЧ-728 белая	**3,49**
####	ТССЦ-113-0343	Эмаль ХВ-1100 серая	**4,11**
####	ТССЦ-113-0345	Эмаль ПФ-1126 светло-дымчатая, слоновая кость	**2,63**
####	ТССЦ-113-0346	Эмаль эпоксидная ЭП-46	**2,95**
####	ТССЦ-113-0347	Эмаль ВЛ-515	**5,92**
####	ТССЦ-113-0349	Эмаль УРФ-1128 светло-дымчатая, кремовая, черная	**3,08**
####	ТССЦ-113-0434	Эмаль ПФ-1217 бежевая, кремовая, слоновая кость	**2,57**
####	ТССЦ-113-0435	Эмаль ПФ-1217 белая	**5,26**
####	ТССЦ-113-0436	Эмаль ПФ-1217 голубая	**5,40**
####	ТССЦ-113-0437	Эмаль ПФ-1217 желтая	**5,26**
####	ТССЦ-113-0438	Эмаль ПФ-1217 зеленая	**3,76**
####	ТССЦ-113-0439	Эмаль ПФ-266 для пола	**3,63**
####	ТССЦ-113-0440	Эмаль ПФ-268 для пола	**3,44**
####	ТССЦ-113-0443	Эмаль эпоксидная ЭП-5285	**3,88**
####	ТССЦ-113-0452	Эмаль "Виникор-62"	**7,02**
####	ТССЦ-113-0487	Эмаль ОРЕОЛ белая	**3,51**
####	ТССЦ-113-0488	Эмаль ОРЕОЛ голубая	**3,25**
####	ТССЦ-113-0489	Эмаль ОРЕОЛ желто-коричневая	**3,51**
####	ТССЦ-113-0490	Эмаль ОРЕОЛ зеленая	**3,50**
####	ТССЦ-113-0491	Эмаль ОРЕОЛ серая	**3,58**
####	ТССЦ-113-0492	Эмаль МЛ-12, белая	**2,60**
####	ТССЦ-113-0493	Эмаль СС-71 серебристая	**4,15**
####	ТССЦ-113-0533	Эмаль «Темадур 20»	**3,51**
####	ТССЦ-113-0534	Эмаль «Темалак ФД 80»	**3,50**
####	ТССЦ-113-0535	Эмаль ГФ-92 ХС	**3,09**
####	ТССЦ-113-0537	Эмаль МС-2263, масляно-стирольная, цветная	**3,51**
####	ТССЦ-113-0547	Эмаль HEMPATHANE TOPCOAT 55210 серая, белая	**3,54**
####	ТССЦ-113-0548	Эмаль HEMPATHANE HS 55610 серая, белая	**3,54**
####	ТССЦ-113-0549	Эмаль HEMPAQUICK ENAMEL 53840 серая, белая	**3,54**
####	ТССЦ-113-0562	Эмаль "Виниколор" противокоррозионная	**7,42**
####	ТССЦ-113-0603	Эмаль ХС-500	**3,63**
####	ТССЦ-113-0604	Эмаль ХС-510	**4,07**
####	ТССЦ-113-0606	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, белая	**3,38**
####	ТССЦ-113-0607	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, серая	**3,32**
####	ТССЦ-113-0608	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, черная	**3,38**
####	ТССЦ-113-0609	Эмаль кремнийорганическая КО-811 красная	**3,95**
####	ТССЦ-113-0610	Эмаль кремнийорганическая КО-814 термостойкая	**3,65**
####	ТССЦ-113-0611	Эмаль ПФ-1145 цветная	**3,49**
####	ТССЦ-113-0612	Эмаль эпоксидная ЭП-56 цветная	**4,00**
####	ТССЦ-113-0613	Эмаль МЛ-12, цветная	**2,60**
####	ТССЦ-113-0614	Эмаль МЛ-165, защитная	**2,60**
####	ТССЦ-113-0615	Эмаль МС-17 алкидно-стирольная, светло-серая	**3,92**
####	ТССЦ-113-0630	Эмаль HEMPELS CONTEX SMOOTH 46600 белая	**3,54**
####	ТССЦ-113-0631	Эмаль HEMPELS CONTEX SMOOTH 46600 серая	**3,54**
####	ТССЦ-113-0639	Эмаль эпоксидная ЭП-1527 "Ветокор-102" двухкомпонентная	**3,71**
####	ТССЦ-113-0640	Эмаль эпоксидная ЭП-1532 "Ветокор-202" двухкомпонентная	**3,71**
####	ТССЦ-113-0643	Эмаль Jotun "Hardtop XP, White"	**3,51**
####	ТССЦ-113-0651	Эмаль ПФ-115 БИО различных цветов	**4,78**
####	ТССЦ-113-0670	Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", цвет белый	**4,16**
####	ТССЦ-113-0671	Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон светлый	**4,08**

####	ТССЦ-113-0672	Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон средний	**3,41**
####	ТССЦ-113-0673	Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон яркий	**1,01**
####	ТССЦ-113-0674	Покрытие декоративное для отделки древесины "БИРСС Эмаль по дереву", тон насыщенный	**3,48**
####	ТССЦ-113-0712	Эмаль кремнийорганическая КО-168 разных цветов	**2,31**
####	ТССЦ-113-0713	Эмаль кремнийорганическая КО-174 разных цветов	**2,31**
####	ТССЦ-113-0717	Покрытие промежуточное полиуретановое толстослойное, марка "WG-Weleflex"	**2,82**
####	ТССЦ-113-0718	Покрытие отделочное уретановое, марка "WG-Sulacover"/"WG-Welesilver", цвет серый	**2,82**
####	ТССЦ-113-0720	Эмаль ХВ-124 серая	**4,03**
####	ТССЦ-113-0721	Эпималь-9111 (красно-коричневая)	**3,34**
####	ТССЦ-113-2428	Спрей-эмаль (белая)	**13,09**
####	ТССЦ-113-8016	Нитроэмаль	**3,87**
####	ТССЦ-113-8017	Нитроэмаль НЦ-132П	**6,72**
####	ТССЦ-113-8018	Эмаль АК-194	**4,11**
####	ТССЦ-113-8019	Эмаль антикислотная № 1	**2,93**
####	ТССЦ-113-8020	Эмаль АС-1115, алкидно-стирольная	**4,02**
####	ТССЦ-113-8021	Эмаль ВД-АК-1179, антикоррозионная	**4,56**
####	ТССЦ-113-8022	Эмаль ВД-АК-1179, для шифера	**5,51**
####	ТССЦ-113-8023	Эмаль ВД-АК-1179, универсальная	**4,77**
####	ТССЦ-113-8024	Эмаль кремнийорганическая КО-174М защитно-декоративная	**2,29**
####	ТССЦ-113-8025	Эмаль маслостойкая	**3,84**
####	ТССЦ-113-8026	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-22	**3,86**
####	ТССЦ-113-8027	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-25	**4,28**
####	ТССЦ-113-8028	Эмаль ПФ-115 белая	**11,41**
####	ТССЦ-113-8029	Эмаль ПФ-115 цветная	**9,30**
####	ТССЦ-113-8030	Эмаль ПФ-1217 ВЭ	**4,14**
####	ТССЦ-113-8031	Эмаль ПФ-133 белая	**6,55**
####	ТССЦ-113-8032	Эмаль ПФ-133 цветная	**5,89**
####	ТССЦ-113-8033	Эмаль ПЯ	**6,63**
####	ТССЦ-113-8034	Эмаль ХВ-517 перхлорвиниловая	**5,45**
####	ТССЦ-113-8035	Эмаль ХВ-518 перхлорвиниловая	**5,45**
####	ТССЦ-113-8047	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-25	**4,19**
####	ТССЦ-113-8087	Эмаль акриловая защитно-декоративная "Политон-АК"	**3,09**
####	ТССЦ-113-8088	Эмаль ПФ-218 ХС, ГС	**4,79**
####	ТССЦ-113-8092	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая	**3,73**
####	ТССЦ-113-8094	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, белая	**3,73**
####	ТССЦ-113-8095	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132, цветная	**3,65**
####	ТССЦ-113-8096	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-221	**3,71**
####	ТССЦ-113-8097	Эмаль ПФ-115 черная	**3,96**
####	ТССЦ-113-8098	Эмаль полиуретановая защитно-декоративная "Политон-УР"	**3,10**
####	ТССЦ-113-8100	Эмаль акриловая "Индустриальная" (ТУ 2313-094-20504464-2005)	**3,04**
####	ТССЦ-113-8110	Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-132 черная, для разметки автомобильных дорог	**3,17**

Раздел 1.14. Материалы для удобрения и химических средств защиты растений

Группа: Материалы для удобрения и химических средств защиты растений

####	ТССЦ-114-0001	Азофоска марки 1:1:1 насыпью	**3,76**
####	ТССЦ-114-0004	Диаммонийфосфат удобрительный насыпью	**5,55**
####	ТССЦ-114-0005	Дикальцийфосфат (преципитат корвовой) в мешках	**11,20**
####	ТССЦ-114-0006	Каинит природный насыпью	**14,32**
####	ТССЦ-114-0007	Калий сернокислый из нефелинового сырья насыпью	**12,23**
####	ТССЦ-114-0008	Калий сернокислый удобрительный насыпью, сорт I	**11,70**
####	ТССЦ-114-0009	Калимагнезия насыпью, марка А, гранулированная	**8,52**
####	ТССЦ-114-0010	Карбамид насыпью, марка А	**6,46**
####	ТССЦ-114-0011	Мука фосфоритная насыпью, марка А	**16,01**
####	ТССЦ-114-0012	Соль калийная смешанная 40%-ная насыпью	**11,87**
####	ТССЦ-114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	**10,90**
####	ТССЦ-114-0014	Сульфат калия технический насыпью, марка А	**15,59**
####	ТССЦ-114-0015	Суперфосфат аммонизированный из фосфоритов Каратау насыпью, сушеный	**11,58**
####	ТССЦ-114-0016	Суперфосфат двойной гранулированный насыпью, марка А	**16,74**
####	ТССЦ-114-0017	Углеаммиакаты жидкие	**7,33**
####	ТССЦ-114-0018	Удобрения аммонийные жидкие	**16,88**
####	ТССЦ-114-0019	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	**16,73**
####	ТССЦ-114-0020	Удобрения жидкие комплексные, марка 10:34	**15,86**
####	ТССЦ-114-0021	Удобрения сложно-смешанные гранулированные насыпью	**17,44**
####	ТССЦ-114-0022	Аминная соль 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты, 50%-ный водный раствор	**17,52**
####	ТССЦ-114-0023	БИ-58	**7,36**
####	ТССЦ-114-0024	Буревен 15,9%-ный концентрат эмульсии	**9,13**
####	ТССЦ-114-0025	Гексахлоран, дуст	**11,57**
####	ТССЦ-114-0026	Гексилур 80%-ный смачивающийся порошок	**10,09**

####	ТССЦ-114-0027	Гранозан	**10,08**
####	ТССЦ-114-0028	ДДВФ 50%-ный концентрат эмульсии	**11,38**
####	ТССЦ-114-0029	Смачивающийся порошок ДДТ 75%-ный	**11,31**
####	ТССЦ-114-0030	Смачивающийся порошок Дихлоральмочевина 80%-ный	**11,31**
####	ТССЦ-114-0031	Дихлорофос технический, марка А	**11,48**
####	ТССЦ-114-0032	2м-4х аминная соль 50%-ный водный раствор	**13,80**
####	ТССЦ-114-0033	Карбофос 50%-ный концентрат эмульсии	**10,83**
####	ТССЦ-114-0034	Консервант Силобен	**11,51**
####	ТССЦ-114-0035	Ленацил технический	**8,22**
####	ТССЦ-114-0036	Эмульсия майазин 15%-ная масляная	**12,64**
####	ТССЦ-114-0037	Эмульсия метафос 40%-ный концентрат	**12,61**
####	ТССЦ-114-0038	Метальдегид 5%-ный гранулированный	**10,94**
####	ТССЦ-114-0039	Метилацетофос 5%-ный дуст	**11,33**
####	ТССЦ-114-0042	Нитрафен 60%-ная паста	**11,44**
####	ТССЦ-114-0043	Оксамат 73%-ный концентрат эмульсии	**11,30**
####	ТССЦ-114-0044	Полидим	**11,38**
####	ТССЦ-114-0045	Полихлоркамфен 50%-ный концентрат эмульсии	**11,32**
####	ТССЦ-114-0046	Препарат ДД (препарат 93)	**11,55**
####	ТССЦ-114-0047	Препарат ТУР (водный раствор хлорхолинхлорида)	**11,34**
####	ТССЦ-114-0048	Пропанид 30%-ный эмульгирующийся концентрат	**11,30**
####	ТССЦ-114-0049	Протразин 50%-ный смачивающийся порошок	**11,30**
####	ТССЦ-114-0051	Ситрин 50%-ный смачивающийся порошок	**11,29**
####	ТССЦ-114-0052	Фамидофос гранулированный	**10,95**
####	ТССЦ-114-0053	Фталофос 20%-ный концентрат эмульсии	**10,90**
####	ТССЦ-114-0054	Хлорофос кристаллический технический	**14,35**
####	ТССЦ-114-0055	Хлорокись меди 90%-ный смачивающийся порошок, сорт I	**10,93**
####	ТССЦ-114-0056	Эмульсии нефтемасляные концентрированные	**12,85**
####	ТССЦ-114-0057	Симазин 50%-ный порошок смачивающийся	**8,93**
####	ТССЦ-114-0059	Мука известняковая (доломитовая)	**17,74**
####	ТССЦ-114-0063	Удобрения органические торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-1	**11,20**
####	ТССЦ-114-0064	Удобрения органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2	**13,15**
####	ТССЦ-114-0065	Удобрения минеральное азотное "Селитра аммиачная, марка Б"	**3,44**
####	ТССЦ-114-0066	Удобрения минеральное комплексное "Диаммофоска"	**4,43**
####	ТССЦ-114-0067	Удобрения минеральное комплексное "Нитрофоска"	**10,59**
####	ТССЦ-114-0068	Удобрения органо-минеральное "Универсал"	**5,18**
####	ТССЦ-114-0069	Удобрения органо-минеральное "Универсал"	**5,27**
####	ТССЦ-114-0070	Удобрения органо-минеральное газонное "ОМУ"	**13,31**
####	ТССЦ-114-0071	Удобрения органо-минеральное газонное "ОМУ"	**13,45**
####	ТССЦ-114-0072	Удобрения органо-минеральное для профилактики заболеваний растений "Заслон"	**6,64**
####	ТССЦ-114-0073	Средство защиты растений от болезней и вредителей "Табачная пыль"	**13,67**
####	ТССЦ-114-0074	Средство защиты растений от болезней и вредителей "Вар садовый"	**13,04**
####	ТССЦ-114-0075	Средство защиты растений от болезней и вредителей "РанНет" садовая паста-замазка	**5,72**
####	ТССЦ-114-0076	Средство защиты растений от болезней и вредителей "Побелка садовая" (сухая)	**9,85**
####	ТССЦ-114-0077	Средство защиты растений от болезней и вредителей "Побелка садовая" акриловая (жидкая)	**5,40**
####	ТССЦ-114-0078	Средство защиты растений от болезней и вредителей "Фитоспорин-М" (порошок)	**5,54**
####	ТССЦ-114-0079	Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап"	**4,50**
####	ТССЦ-114-0080	Инсектицид Актара, ВДГ	**7,72**
####	ТССЦ-114-0081	Гербецид Ураган Форте, ВР	**6,03**

Раздел 1.15. Огнеупорные материалы и изделия

Подраздел: Изделия кремнеземистые (динасовые)

Группа: Изделия общего назначения

####	ТССЦ-115-0001	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 5, 8 марки ДБК	**5,24**
####	ТССЦ-115-0002	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 5, 8 марки ДМС	**5,22**
####	ТССЦ-115-0003	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 5, 8 марки ДМ	**5,24**
####	ТССЦ-115-0004	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 5, 8 марки ДН	**5,27**
####	ТССЦ-115-0005	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 5, 8 марки Д2, массой до 12 кг	**5,23**
####	ТССЦ-115-0006	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 5, 8 марки Д2, массой более 12 кг	**5,26**
####	ТССЦ-115-0007	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 5, 8 марки Д7, массой до 12 кг	**5,23**
####	ТССЦ-115-0008	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 5, 8 марки Д7, массой более 12 кг	**5,26**

####	ТССЦ-115-0009	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 5, 8 марки Д9, массой до 12 кг	**5,28**
####	ТССЦ-115-0010	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 5, 8 марки Д9, массой более 12 кг	**5,36**
####	ТССЦ-115-0011	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДБК	**5,24**
####	ТССЦ-115-0012	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДМС	**5,22**
####	ТССЦ-115-0013	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДМ	**5,24**
####	ТССЦ-115-0014	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДН	**5,27**
####	ТССЦ-115-0015	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки Д2, массой до 12 кг	**5,23**
####	ТССЦ-115-0016	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки Д2, массой более 12 кг	**5,26**
####	ТССЦ-115-0017	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки Д7, массой до 12 кг	**5,23**
####	ТССЦ-115-0018	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки Д7, массой более 12 кг	**5,26**
####	ТССЦ-115-0019	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки Д9, массой до 12 кг	**5,28**
####	ТССЦ-115-0020	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки Д9, массой более 12 кг	**5,36**
####	ТССЦ-115-0021	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДБК	**5,23**
####	ТССЦ-115-0022	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДМС	**5,21**
####	ТССЦ-115-0023	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДМ	**5,22**
####	ТССЦ-115-0024	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки ДН	**5,25**
####	ТССЦ-115-0025	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки Д2, массой до 12 кг	**5,22**
####	ТССЦ-115-0026	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки Д2, массой более 12 кг	**5,23**
####	ТССЦ-115-0027	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки Д7, массой до 12 кг	**5,23**
####	ТССЦ-115-0028	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки Д7, массой более 12 кг	**5,25**
####	ТССЦ-115-0029	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки Д9, массой до 12 кг	**5,29**
####	ТССЦ-115-0030	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50 марки Д9, массой более 12 кг	**5,35**
####	ТССЦ-115-0031	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДБК	**5,22**
####	ТССЦ-115-0032	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДМС	**5,21**
####	ТССЦ-115-0033	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДМ	**5,21**
####	ТССЦ-115-0034	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки ДН	**5,24**
####	ТССЦ-115-0035	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки Д2, массой до 12 кг	**5,21**
####	ТССЦ-115-0036	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки Д2, массой более 12 кг	**5,24**
####	ТССЦ-115-0037	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки Д7, массой до 12 кг	**5,21**
####	ТССЦ-115-0038	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки Д7, массой более 12 кг	**5,23**

####	ТССЦ-115-0039	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки Д9, массой до 12 кг	**5,25**
####	ТССЦ-115-0040	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54 марки Д9, массой более 12 кг	**5,32**
####	ТССЦ-115-0041	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДБК	**5,21**
####	ТССЦ-115-0042	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДМС	**5,19**
####	ТССЦ-115-0043	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДМ	**5,20**
####	ТССЦ-115-0044	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки ДН	**5,22**
####	ТССЦ-115-0045	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки Д2, массой до 12 кг	**5,20**
####	ТССЦ-115-0046	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки Д2, массой более 12 кг	**5,22**
####	ТССЦ-115-0047	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки Д7, массой до 12 кг	**5,20**
####	ТССЦ-115-0048	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки Д7, массой более 12 кг	**5,22**
####	ТССЦ-115-0049	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки Д9, массой до 12 кг	**5,23**
####	ТССЦ-115-0050	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95 марки Д9, массой более 12 кг	**5,29**
####	ТССЦ-115-0051	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 60-69, 74, 93, 96 марки ДБК	**5,19**
####	ТССЦ-115-0052	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 60-69, 74, 93, 96 марки ДМС	**5,18**
####	ТССЦ-115-0053	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 60-69, 74, 93, 96 марки ДМ	**5,18**
####	ТССЦ-115-0054	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 60-69, 74, 93, 96 марки ДН	**5,23**
####	ТССЦ-115-0055	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 60-69, 74, 93, 96 марки Д2, массой до 12 кг	**5,19**
####	ТССЦ-115-0056	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 60-69, 74, 93, 96 марки Д2, массой более 12 кг	**5,20**
####	ТССЦ-115-0057	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 60-69, 74, 93, 96 марки Д7, массой до 12 кг	**5,19**
####	ТССЦ-115-0058	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 60-69, 74, 93, 96 марки Д7, массой более 12 кг	**5,20**
####	ТССЦ-115-0059	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 60-69, 74, 93, 96 марки Д9, массой до 12 кг	**5,22**
####	ТССЦ-115-0060	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 60-69, 74, 93, 96 марки Д9, массой более 12 кг	**5,26**
####	ТССЦ-115-0061	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 92 марки ДБК	**3,85**
####	ТССЦ-115-0062	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 92 марки ДМС	**5,17**
####	ТССЦ-115-0063	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 92 марки ДМ	**5,18**
####	ТССЦ-115-0064	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 92 марки ДН	**5,19**
####	ТССЦ-115-0065	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 92 марки Д2, массой до 12 кг	**3,85**
####	ТССЦ-115-0066	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 92 марки Д2, массой более 12 кг	**3,86**
####	ТССЦ-115-0067	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 92 марки Д7, массой до 12 кг	**3,85**
####	ТССЦ-115-0068	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 92 марки Д7, массой более 12 кг	**3,86**
####	ТССЦ-115-0069	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 92 марки Д9, массой до 12 кг	**3,86**
####	ТССЦ-115-0070	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 92 марки Д9, массой более 12 кг	**3,90**
####	ТССЦ-115-0071	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 97, 98, 103-109 марки ДБК	**3,84**
####	ТССЦ-115-0072	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 97, 98, 103-109 марки ДМС	**3,84**
####	ТССЦ-115-0073	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 97, 98, 103-109 марки ДМ	**3,85**
####	ТССЦ-115-0074	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 97, 98, 103-109 марки ДН	**3,85**

####	ТССЦ-115-0075	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 97, 98, 103-109 марки Д2, массой до 12 кг	**3,85**
####	ТССЦ-115-0076	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 97, 98, 103-109 марки Д2, массой более 12 кг	**3,85**
####	ТССЦ-115-0077	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 97, 98, 103-109 марки Д7, массой до 12 кг	**3,85**
####	ТССЦ-115-0078	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 97, 98, 103-109 марки Д7, массой более 12 кг	**3,85**
####	ТССЦ-115-0079	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 97, 98, 103-109 марки Д9, массой до 12 кг	**3,85**
####	ТССЦ-115-0080	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 97, 98, 103-109 марки Д9, массой более 12 кг	**3,87**
####	ТССЦ-115-0081	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 99-102 марки ДБК	**3,83**
####	ТССЦ-115-0082	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 99-102 марки ДМС	**3,83**
####	ТССЦ-115-0083	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 99-102 марки ДМ	**3,83**
####	ТССЦ-115-0084	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 99-102 марки ДН	**3,84**
####	ТССЦ-115-0085	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 99-102 марки Д2, массой до 12 кг	**3,84**
####	ТССЦ-115-0086	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 99-102 марки Д2, массой более 12 кг	**3,85**
####	ТССЦ-115-0087	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 99-102 марки Д7, массой до 12 кг	**3,84**
####	ТССЦ-115-0088	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 99-102 марки Д7, массой более 12 кг	**3,85**
####	ТССЦ-115-0089	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 99-102 марки Д9, массой до 12 кг	**3,85**
####	ТССЦ-115-0090	Изделия огнеупорные динасовые общего назначения № 99-102 марки Д9, массой более 12 кг	**3,86**
Группа: Изделия для мартеновских печей			
####	ТССЦ-115-0091	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей марки ДМ № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 19, 24, 28, 29, 31, 32	**4,59**
####	ТССЦ-115-0092	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей марки ДМ № 12, 20-22,25, 26	**4,58**
####	ТССЦ-115-0093	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей марки ДМ № 23, 27, 33, 34	**4,57**
####	ТССЦ-115-0094	Изделия огнеупорные динасовые для кладки мартеновских печей марки ДМ № 35, 36	**4,56**
Группа: Изделия для электросталеплавильных печей			
####	ТССЦ-115-0095	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей № 2 марки ЭД	**3,29**
####	ТССЦ-115-0096	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей № 2 марки ЭД1	**3,29**
####	ТССЦ-115-0097	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей № 3, 4 марки ЭД	**3,29**
####	ТССЦ-115-0098	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей № 3, 4 марки ЭД1	**3,29**
####	ТССЦ-115-0099	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей № 5, 7, 8 марки ЭД	**3,28**
####	ТССЦ-115-0100	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей № 5, 7, 8 марки ЭД1	**3,29**
####	ТССЦ-115-0101	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей № 6, 9-14 марки ЭД	**3,28**
####	ТССЦ-115-0102	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей № 6, 9-14 марки ЭД1	**3,28**
####	ТССЦ-115-0103	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей № 1, 15-18 марки ЭД	**3,27**
####	ТССЦ-115-0104	Изделия огнеупорные динасовые для электросталеплавильных печей № 1, 15-18 марки ЭД1	**3,27**
Группа: Изделия для стекловаренных печей			
####	ТССЦ-115-0105	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСУ, массой до 35 кг	**3,37**

####	ТССЦ-115-0106	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСУ, массой свыше 35 кг	**3,37**
####	ТССЦ-115-0107	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО, массой до 35 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0108	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО, массой свыше 35 кг	**3,37**
####	ТССЦ-115-0109	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО-1, массой до 35 кг	**3,37**
####	ТССЦ-115-0110	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДСО-1, массой свыше 35 кг	**3,37**
####	ТССЦ-115-0111	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки ДС	**3,37**
####	ТССЦ-115-0112	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки Д1, массой до 12 кг	**3,37**
####	ТССЦ-115-0113	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 1, 2, 4-10, 12-18, 21, 22, 35 марки Д1, массой свыше 12 кг	**3,39**
####	ТССЦ-115-0114	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСУ, массой до 35 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0115	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСУ, массой свыше 35 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0116	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО, массой до 35 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0117	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО, массой свыше 35 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0118	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО1, массой до 35 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0119	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДСО1, массой свыше 35 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0120	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки ДС	**3,36**
####	ТССЦ-115-0121	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки Д1, массой до 12 кг	**3,37**
####	ТССЦ-115-0122	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 3, 11, 19, 20, 23-29, 38-42 марки Д1, массой свыше 12 кг	**3,38**
####	ТССЦ-115-0123	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 30-32 марки ДСУ, массой до 35 кг	**3,35**
####	ТССЦ-115-0124	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 30-32 марки ДСУ, массой свыше 35 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0125	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 30-32 марки ДСО, массой до 35 кг	**3,35**
####	ТССЦ-115-0126	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 30-32 марки ДСО, массой свыше 35 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0127	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 30-32 марки ДСО1, массой до 35 кг	**3,35**
####	ТССЦ-115-0128	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 30-32 марки ДСО1, массой свыше 35 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0129	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 30-32 марки ДС	**3,36**

####	ТССЦ-115-0130	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 30-32 марки Д1, массой до 12 кг	**3,36**
####	ТССЦ-115-0131	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 30-32 марки Д1, массой свыше 12 кг	**3,37**
####	ТССЦ-115-0132	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 33, 34, 36, 37 марки ДСУ, массой до 35 кг	**3,35**
####	ТССЦ-115-0133	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 33, 34, 36, 37 марки ДСУ, массой свыше 35 кг	**3,35**
####	ТССЦ-115-0134	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 33, 34, 36, 37 марки ДСО, массой до 35 кг	**3,35**
####	ТССЦ-115-0135	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 33, 34, 36, 37 марки ДСО, массой свыше 35 кг	**3,35**
####	ТССЦ-115-0136	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 33, 34, 36, 37 марки ДСО1, массой до 35 кг	**3,35**
####	ТССЦ-115-0137	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 33, 34, 36, 37 марки ДСО1, массой свыше 35 кг	**3,35**
####	ТССЦ-115-0138	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 33, 34, 36, 37 марки ДС	**3,35**
####	ТССЦ-115-0139	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 33, 34, 36, 37 марки Д1, массой до 12 кг	**3,35**
####	ТССЦ-115-0140	Изделия кремнеземистые (динасовые, огнеупорные) для кладки стекловаренных печей № 33, 34, 36, 37 марки Д1, массой свыше 12 кг	**3,36**
Группа: Изделия для воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей			
####	ТССЦ-115-0141	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 1 стеновые	**3,58**
####	ТССЦ-115-0142	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 2, 7, 8 стеновые, купольные, фасонные	**3,57**
####	ТССЦ-115-0143	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 78, 79 насадочные	**3,56**
####	ТССЦ-115-0144	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 87-101 для воздухопроводов горячего дутья	**3,57**
####	ТССЦ-115-0145	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 3, 5, 9, 10, 11, 13-15 стеновые	**3,56**
####	ТССЦ-115-0146	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 76 насадочные	**3,55**
####	ТССЦ-115-0147	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 86, 91, 102-106 для воздухопроводов горячего дутья	**3,56**
####	ТССЦ-115-0148	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 4, 6, 12, 61-63 стеновые, купольные, фасонные	**3,55**
####	ТССЦ-115-0149	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 75 насадочные	**3,55**
####	ТССЦ-115-0150	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 85 для воздуховодов горячего дутья	**3,55**
####	ТССЦ-115-0151	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 17-60 купольные, фасонные	**3,54**
####	ТССЦ-115-0152	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 79 насадочные	**3,54**
####	ТССЦ-115-0153	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 69, 70 купольные, фасонные	**3,53**

####	ТССЦ-115-0154	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 64-68, 74 купольные, фасонные	**3,53**
####	ТССЦ-115-0155	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 71, 73 купольные, фасонные	**3,52**
####	ТССЦ-115-0156	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей марки ДВ № 80 насадочные	**3,52**
Группа: Изделия для футеровки сталеразливочных ковшей			
####	ТССЦ-115-0157	Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей марки КВКБ № 1, 3, 24, 29, 37-39	**3,56**
####	ТССЦ-115-0158	Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей марки КВКБ № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35	**3,55**
####	ТССЦ-115-0159	Изделия огнеупорные кварцитовые безобжиговые для футеровки сталеразливочных ковшей марки КВКБ № 31, 32, 36	**3,54**
Группа: Изделия легковесные общего назначения			
####	ТССЦ-115-0160	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные общего назначения № 5, 8 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2	**5,86**
####	ТССЦ-115-0161	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2	**5,85**
####	ТССЦ-115-0162	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные общего назначения № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48, 50 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2	**5,85**
####	ТССЦ-115-0163	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные общего назначения № 3, 51 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2	**5,84**
####	ТССЦ-115-0164	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные общего назначения № 6 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2	**5,83**
Группа: Изделия для куполов воздухонагревателей доменных печей			
####	ТССЦ-115-0165	Изделия огнеупорные динасовые легковесные для изоляции куполов воздухонагревателей доменных печей объемом 5000 м3 марки ДЛ-1, 2, ДЛ1-1, 2 № 1-13	**5,84**
Группа: Изделия для коксовых печей			
####	ТССЦ-115-0166	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки ДК-1 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0167	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,33**
####	ТССЦ-115-0168	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки ДК-1 прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0169	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки ДК подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0170	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,33**
####	ТССЦ-115-0171	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки ДК прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0172	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д3 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0173	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0174	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д3 прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0175	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д4 стеновые, головочные изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0176	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д4 прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0177	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д5 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0178	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,33**
####	ТССЦ-115-0179	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д5 прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0180	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д6 подовые	**3,33**

####	ТССЦ-115-0181	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,34**
####	ТССЦ-115-0182	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 5, 8, марки Д6 прочие	**3,35**
####	ТССЦ-115-0183	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК-1 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0184	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,33**
####	ТССЦ-115-0185	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК-1 прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0186	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0187	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,33**
####	ТССЦ-115-0188	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки ДК прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0189	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д3 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0190	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0191	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д3 прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0192	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0193	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д4 прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0194	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д5 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0195	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,33**
####	ТССЦ-115-0196	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д5 прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0197	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д6 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0198	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,34**
####	ТССЦ-115-0199	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, марки Д6 прочие	**3,36**
####	ТССЦ-115-0200	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК-1 подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0201	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,33**
####	ТССЦ-115-0202	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК-1 прочие	**3,33**
####	ТССЦ-115-0203	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0204	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,33**
####	ТССЦ-115-0205	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки ДК прочие	**3,33**

####	ТССЦ-115-0206	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д3 подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0207	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0208	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д3 прочие	**3,33**
####	ТССЦ-115-0209	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0210	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д4 прочие	**3,33**
####	ТССЦ-115-0211	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д5 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0212	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0213	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д5 прочие	**3,33**
####	ТССЦ-115-0214	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д6 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0215	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,33**
####	ТССЦ-115-0216	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48, 50, марки Д6 прочие	**3,35**
####	ТССЦ-115-0217	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК-1 подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0218	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0219	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК-1 прочие	**3,33**
####	ТССЦ-115-0220	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0221	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0222	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки ДК прочие	**3,33**
####	ТССЦ-115-0223	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д3 подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0224	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0225	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д3 прочие	**3,33**
####	ТССЦ-115-0226	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0227	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д4 прочие	**3,33**
####	ТССЦ-115-0228	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д5 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0229	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0230	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д5 прочие	**3,33**
####	ТССЦ-115-0231	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д6 подовые	**3,32**
####	ТССЦ-115-0232	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,33**
####	ТССЦ-115-0233	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 3, 31, 32, 40, 51-54, марки Д6 прочие	**3,35**

####	ТССЦ-115-0234	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК-1 подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0235	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0236	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК-1 прочие	**3,32**
####	ТССЦ-115-0237	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0238	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0239	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки ДК прочие	**3,32**
####	ТССЦ-115-0240	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д3 подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0241	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0242	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д3 прочие	**3,32**
####	ТССЦ-115-0243	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0244	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д4 прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0245	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д5 подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0246	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0247	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д5 прочие	**3,32**
####	ТССЦ-115-0248	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д6 подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0249	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,32**
####	ТССЦ-115-0250	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, марки Д6 прочие	**3,34**
####	ТССЦ-115-0251	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК-1 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0252	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0253	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК-1 прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0254	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0255	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0256	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки ДК прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0257	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д3 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0258	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0259	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д3 прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0260	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0261	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д4 прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0262	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д5 подовые	**3,31**

####	ТССЦ-115-0263	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0264	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д5 прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0265	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д6 подовые	**3,31**
####	ТССЦ-115-0266	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0267	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 60-69, 74, 93, 96, марки Д6 прочие	**3,33**
####	ТССЦ-115-0268	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки ДК-1 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0269	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0270	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки ДК-1 прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0271	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки ДК подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0272	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0273	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки ДК прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0274	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д3 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0275	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0276	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д3 прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0277	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0278	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д4 прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0279	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д4 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0280	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0281	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д5 прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0282	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д6 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0283	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,31**
####	ТССЦ-115-0284	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 92, марки Д6 прочие	**3,32**
####	ТССЦ-115-0285	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки ДК-1 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0286	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0287	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки ДК-1 прочие	**3,30**
####	ТССЦ-115-0288	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки ДК подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0289	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0290	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки ДК прочие	**3,30**
####	ТССЦ-115-0291	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д3 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0292	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0293	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д3 прочие	**3,30**

####	ТССЦ-115-0294	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0295	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д4 прочие	**3,30**
####	ТССЦ-115-0296	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д5 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0297	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0298	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д5 прочие	**3,30**
####	ТССЦ-115-0299	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д6 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0300	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0301	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 97, 98, 103-109, марки Д6 прочие	**3,31**
####	ТССЦ-115-0302	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки ДК-1 подовые	**3,29**
####	ТССЦ-115-0303	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки ДК-1 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0304	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки ДК-1 прочие	**3,30**
####	ТССЦ-115-0305	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки ДК подовые	**3,29**
####	ТССЦ-115-0306	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки ДК стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0307	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки ДК прочие	**3,30**
####	ТССЦ-115-0308	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д3 подовые	**3,29**
####	ТССЦ-115-0309	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д3 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0310	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д3 прочие	**3,30**
####	ТССЦ-115-0311	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д4 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0312	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д4 прочие	**3,30**
####	ТССЦ-115-0313	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д5 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0314	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д5 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0315	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д5 прочие	**3,30**
####	ТССЦ-115-0316	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д6 подовые	**3,30**
####	ТССЦ-115-0317	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д6 стеновые, головочные, изделия зоны вертикалов и перекрытия вертикалов	**3,30**
####	ТССЦ-115-0318	Изделия огнеупорные динасовые для коксовых печей № 99-102, марки Д6 прочие	**3,31**
Группа: Изделия бетонные (блоки, панели)			
####	ТССЦ-115-0319	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 1, 2, 6, 7, 8, 11, 20, 24-1, 24-2, 31, 37 марки ДБК	**5,34**
####	ТССЦ-115-0320	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 1, 2, 6, 7, 8, 11, 20, 24-1, 24-2, 31, 37 марки ДБ	**5,34**
####	ТССЦ-115-0321	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 4, 5, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36, 38 марки ДБК	**5,34**
####	ТССЦ-115-0322	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 4, 5, 9, 10, 12, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 34, 36, 38 марки ДБ	**5,35**
####	ТССЦ-115-0323	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 14, 15, 17, 18, 13, 29, 32 марки ДБК	**5,35**
####	ТССЦ-115-0324	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 14, 15, 17, 18, 13, 29, 32 марки ДБ	**5,35**

####	ТССЦ-115-0325	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 16, 19, 27 марки ДБК	**5,35**
####	ТССЦ-115-0326	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 16, 19, 27 марки ДБ	**5,36**
####	ТССЦ-115-0327	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 28 марки ДБК	**5,36**
####	ТССЦ-115-0328	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 28 марки ДБ	**5,36**
####	ТССЦ-115-0329	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 33, 35, 39-41 марки ДБК	**5,33**
####	ТССЦ-115-0330	Изделия бетонные (блоки, панели) огнеупорные, кремнеземистые № 33, 35, 39-41 марки ДБ	**5,33**

Подраздел: Алюмосиликатные изделия

Группа: Изделия полукислые общего назначения

####	ТССЦ-115-0331	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 5, 8, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**3,57**
####	ТССЦ-115-0332	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 5, 8, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	**5,41**
####	ТССЦ-115-0333	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 5, 8, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,64**
####	ТССЦ-115-0334	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 5, 8, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,44**
####	ТССЦ-115-0335	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 5, 8, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,46**
####	ТССЦ-115-0336	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,40**
####	ТССЦ-115-0337	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	**5,40**
####	ТССЦ-115-0338	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,43**
####	ТССЦ-115-0339	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,42**
####	ТССЦ-115-0340	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,45**
####	ТССЦ-115-0341	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,38**
####	ТССЦ-115-0342	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	**5,39**
####	ТССЦ-115-0343	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,41**
####	ТССЦ-115-0344	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,41**
####	ТССЦ-115-0345	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,43**
####	ТССЦ-115-0346	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,38**
####	ТССЦ-115-0347	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	**5,38**
####	ТССЦ-115-0348	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,40**
####	ТССЦ-115-0349	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,40**
####	ТССЦ-115-0350	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,41**
####	ТССЦ-115-0351	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,36**
####	ТССЦ-115-0352	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	**5,36**

####	ТССЦ-115-0353	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,38**
####	ТССЦ-115-0354	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,38**
####	ТССЦ-115-0355	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,39**
####	ТССЦ-115-0356	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,34**
####	ТССЦ-115-0357	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	**5,34**
####	ТССЦ-115-0358	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,36**
####	ТССЦ-115-0359	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,35**
####	ТССЦ-115-0360	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,36**
####	ТССЦ-115-0361	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,32**
####	ТССЦ-115-0362	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	**5,33**
####	ТССЦ-115-0363	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,33**
####	ТССЦ-115-0364	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**5,34**
####	ТССЦ-115-0365	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**5,34**
####	ТССЦ-115-0366	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**3,65**
####	ТССЦ-115-0367	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	**3,65**
####	ТССЦ-115-0368	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**3,65**
####	ТССЦ-115-0369	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**3,65**
####	ТССЦ-115-0370	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**3,66**
####	ТССЦ-115-0371	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**3,64**
####	ТССЦ-115-0372	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	**3,64**
####	ТССЦ-115-0373	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**3,65**
####	ТССЦ-115-0374	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**3,64**
####	ТССЦ-115-0375	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**3,65**
####	ТССЦ-115-0376	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 76-80, 1 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**3,63**
####	ТССЦ-115-0377	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 76-80, 1 подгруппы марки ПБ 2-й класс точности	**3,63**
####	ТССЦ-115-0378	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 76-80, 1 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**3,64**
####	ТССЦ-115-0379	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 76-80, 2 подгруппы марки ПБ 1-й класс точности	**3,64**
####	ТССЦ-115-0380	Изделия огнеупорные полукислые общего назначения № 76-80, 2 подгруппы марки ПВ 1-й класс точности	**3,64**
Группа: Изделия шамотные общего назначения			
####	ТССЦ-115-0381	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 5, 8, 1 подгруппы марки ША	**5,35**

####	ТССЦ-115-0382	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 5, 8, 1 подгруппы марки ШБ	**5,36**
####	ТССЦ-115-0383	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 5, 8, 1 подгруппы марки ШАК	**5,35**
####	ТССЦ-115-0384	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 5, 8, 1 подгруппы марки ШВ	**5,41**
####	ТССЦ-115-0385	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 5, 8, 2 подгруппы марки ША	**5,40**
####	ТССЦ-115-0386	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 5, 8, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	**5,42**
####	ТССЦ-115-0387	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 5, 8, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	**5,44**
####	ТССЦ-115-0388	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 5, 8, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	**5,44**
####	ТССЦ-115-0389	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ША	**5,35**
####	ТССЦ-115-0390	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ШБ	**5,37**
####	ТССЦ-115-0391	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ШАК	**5,34**
####	ТССЦ-115-0392	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 1 подгруппы марки ШВ	**5,39**
####	ТССЦ-115-0393	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ША	**5,37**
####	ТССЦ-115-0394	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	**5,39**
####	ТССЦ-115-0395	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	**5,41**
####	ТССЦ-115-0396	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	**5,41**
####	ТССЦ-115-0397	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ША	**5,30**
####	ТССЦ-115-0398	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ШБ	**5,34**
####	ТССЦ-115-0399	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ШАК	**5,32**
####	ТССЦ-115-0400	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 1 подгруппы марки ШВ	**5,36**
####	ТССЦ-115-0401	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ША 1-й класс точности	**5,34**
####	ТССЦ-115-0402	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	**5,36**
####	ТССЦ-115-0403	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	**5,38**
####	ТССЦ-115-0404	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	**5,38**
####	ТССЦ-115-0405	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ША	**5,33**
####	ТССЦ-115-0406	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ШБ	**5,35**
####	ТССЦ-115-0407	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ШАІ	**5,33**
####	ТССЦ-115-0408	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 1 подгруппы марки ШБІ	**5,37**

####	ТССЦ-115-0409	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ША	**5,35**
####	ТССЦ-115-0410	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	**5,37**
####	ТССЦ-115-0411	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	**5,39**
####	ТССЦ-115-0412	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 3, 31, 32, 40, 51-54, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	**5,39**
####	ТССЦ-115-0413	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ША	**5,32**
####	ТССЦ-115-0414	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ШБ	**5,33**
####	ТССЦ-115-0415	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ШАI-С	**5,32**
####	ТССЦ-115-0416	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 1 подгруппы марки ШВ	**5,35**
####	ТССЦ-115-0417	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ША 1-й класс точности	**5,33**
####	ТССЦ-115-0418	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	**5,34**
####	ТССЦ-115-0419	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	**5,36**
####	ТССЦ-115-0420	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	**5,36**
####	ТССЦ-115-0421	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ША	**5,30**
####	ТССЦ-115-0422	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ШБ	**5,31**
####	ТССЦ-115-0423	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ШАК	**5,30**
####	ТССЦ-115-0424	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 1 подгруппы марки ШВ	**5,32**
####	ТССЦ-115-0425	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ША	**5,31**
####	ТССЦ-115-0426	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	**5,32**
####	ТССЦ-115-0427	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	**5,34**
####	ТССЦ-115-0428	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 60-69, 74, 81, 93, 96, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	**5,34**
####	ТССЦ-115-0429	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ША	**5,28**
####	ТССЦ-115-0430	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ШБ	**5,29**
####	ТССЦ-115-0431	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ШАК	**5,28**
####	ТССЦ-115-0432	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 87, 91, 92, 1 подгруппы марки ШВ	**5,31**
####	ТССЦ-115-0433	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ША	**5,29**
####	ТССЦ-115-0434	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	**5,30**
####	ТССЦ-115-0435	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	**5,32**
####	ТССЦ-115-0436	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 87, 91, 92, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	**5,32**
####	ТССЦ-115-0437	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ША	**5,27**
####	ТССЦ-115-0438	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ШБ	**5,28**

####	ТССЦ-115-0439	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ШАК	**5,27**
####	ТССЦ-115-0440	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 2 подгруппы марки ШВ	**5,29**
####	ТССЦ-115-0441	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ША	**5,28**
####	ТССЦ-115-0442	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	**5,28**
####	ТССЦ-115-0443	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	**5,29**
####	ТССЦ-115-0444	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 82-85, 88-90, 97, 98, 103-109, 1 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	**5,30**
####	ТССЦ-115-0445	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ША	**5,26**
####	ТССЦ-115-0446	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ШБ	**5,26**
####	ТССЦ-115-0447	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ШАК	**5,26**
####	ТССЦ-115-0448	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 86, 99-102, 1 подгруппы марки ШВ	**5,27**
####	ТССЦ-115-0449	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ША	**5,27**
####	ТССЦ-115-0450	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ШБ 1-й класс точности	**5,27**
####	ТССЦ-115-0451	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ШВ 1-й класс точности	**5,28**
####	ТССЦ-115-0452	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 86, 99-102, 2 подгруппы марки ШУС 1-й класс точности	**5,28**
####	ТССЦ-115-0453	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 76-80, 1 подгруппы марки ША	**5,25**
####	ТССЦ-115-0454	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 76-80, 1 подгруппы марки ШБ	**5,26**
####	ТССЦ-115-0455	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 76-80, 1 подгруппы марки ШАІ	**5,25**
####	ТССЦ-115-0456	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 76-80, 1 подгруппы марки ШБІ	**5,26**
####	ТССЦ-115-0457	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 76-80, 2 подгруппы марки ША	**5,26**
####	ТССЦ-115-0458	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 76-80, 2 подгруппы марки ШБ	**5,26**
####	ТССЦ-115-0459	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 76-80, 2 подгруппы марки ШВ	**5,27**
####	ТССЦ-115-0460	Изделия огнеупорные шамотные общего назначения № 76-80, 2 подгруппы марки ШУС	**5,27**
Группа: Изделия шамотные для мартеновских печей			
####	ТССЦ-115-0461	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 2, 30 марки ШАМ I	**5,35**
####	ТССЦ-115-0462	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 2, 30 марки ШАМ II	**5,37**
####	ТССЦ-115-0463	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 2, 30 марки ШБМ I	**5,37**
####	ТССЦ-115-0464	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 2, 30 марки ШБМП	**5,40**
####	ТССЦ-115-0465	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 2, 30 марки ШВМ	**5,41**
####	ТССЦ-115-0466	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 1, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШАМ I	**5,34**
####	ТССЦ-115-0467	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШАМ II	**5,36**
####	ТССЦ-115-0468	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШБМ I	**5,36**
####	ТССЦ-115-0469	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШБМ II	**5,38**
####	ТССЦ-115-0470	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШВМ	**5,40**
####	ТССЦ-115-0471	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 31, 32 марки ШАМ I	**5,33**
####	ТССЦ-115-0472	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 6, 10, 38, 54 марки ШАМ II	**5,34**
####	ТССЦ-115-0473	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 6, 10, 38, 54 марки ШБМ I	**5,34**

####	ТССЦ-115-0474	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 6, 10, 12, 38, 54 марки ШБМ II	**5,36**
####	ТССЦ-115-0475	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 6, 10, 12, 38, 54 марки ШВМ	**5,38**
####	ТССЦ-115-0476	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШАМ I	**5,31**
####	ТССЦ-115-0477	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШАМ II	**5,33**
####	ТССЦ-115-0478	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШБМ I	**5,32**
####	ТССЦ-115-0479	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШБМ II	**5,34**
####	ТССЦ-115-0480	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 8, 11, 37, 39-47, 55-57 марки ШВМ	**5,35**
####	ТССЦ-115-0481	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 48, 49, 51, 58, 59 марки ШАМ I	**5,30**
####	ТССЦ-115-0482	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 48, 49, 51, 52, 58, 59 марки ШАМ II	**5,31**
####	ТССЦ-115-0483	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 48, 49, 51, 52, 58, 59 марки ШБМ I	**5,31**
####	ТССЦ-115-0484	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 49-52, 58, 59 марки ШБМ II	**5,32**
####	ТССЦ-115-0485	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 49-52, 58, 59 марки ШВМ	**5,33**
####	ТССЦ-115-0486	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 49-52, 58, 59 марки ШАМ I	**5,28**
####	ТССЦ-115-0487	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 12, 14, 50, 53 марки ШАМ II	**5,29**
####	ТССЦ-115-0488	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 12, 14, 50, 53 марки ШБМ I	**5,29**
####	ТССЦ-115-0489	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 14, 53 марки ШБМ II	**5,31**
####	ТССЦ-115-0490	Изделия огнеупорные шамотные для кладки мартеновских печей № 14, 53 марки ШВМ	**5,31**
Группа: Изделия шамотные для сталеразливочных ковшей			
####	ТССЦ-115-0491	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШУ-32	**5,35**
####	ТССЦ-115-0492	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШУ-37	**5,33**
####	ТССЦ-115-0493	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШУ-39	**5,33**
####	ТССЦ-115-0494	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШП-37	**5,32**
####	ТССЦ-115-0495	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 1, 3, 24, 29, 37-39 марки КШП-39	**5,32**
####	ТССЦ-115-0496	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШУ-32	**5,33**
####	ТССЦ-115-0497	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШУ-37	**5,32**
####	ТССЦ-115-0498	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШУ-39	**5,32**
####	ТССЦ-115-0499	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШП-37	**5,31**
####	ТССЦ-115-0500	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 2, 4-23, 25-28, 30, 33-35 марки КШП-39	**5,31**
####	ТССЦ-115-0501	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 31, 32, 36 марки КШУ-32	**5,32**
####	ТССЦ-115-0502	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 31, 32, 36 марки КШУ-37	**5,31**
####	ТССЦ-115-0503	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 31, 32, 36 марки КШУ-39	**5,30**

####	ТССЦ-115-0504	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 31, 32, 36 марки КШП-37	**5,30**
####	ТССЦ-115-0505	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки сталеразливочных ковшей № 31, 32, 36 марки КШП-39	**5,30**
Группа: Изделия шамотные для чугуновозных ковшей			
####	ТССЦ-115-0506	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей № 1-9 марки ШЧС-30	**5,36**
####	ТССЦ-115-0507	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей № 1-9 марки ШЧУ-30	**5,34**
####	ТССЦ-115-0508	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей № 1-9 марки ШЧС-37	**5,34**
####	ТССЦ-115-0509	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей № 1-9 марки ШЧУ-37	**5,33**
####	ТССЦ-115-0510	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей № 1-9 марки ШЧУК-37	**5,32**
####	ТССЦ-115-0511	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей № 10, 11 марки ШЧС-30	**5,30**
####	ТССЦ-115-0512	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей № 10, 11 марки ШЧУ-30	**5,29**
####	ТССЦ-115-0513	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей № 10, 11 марки ШЧС-37	**5,29**
####	ТССЦ-115-0514	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей № 10, 11 марки ШЧУ-37	**5,29**
####	ТССЦ-115-0515	Изделия огнеупорные шамотные для футеровки чугуновозных ковшей № 10, 11 марки ШЧУК-37	**5,28**
Группа: Изделия для стабилизирующих камер газовых горелок			
####	ТССЦ-115-0516	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок марки ША № 1-А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б подгруппы I	**3,56**
####	ТССЦ-115-0517	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок марки ША № 1-А, 2А, 3А, 4А, 1Б, 2Б, 3Б подгруппы II	**3,57**
####	ТССЦ-115-0518	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок марки ША № 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 4Б, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б подгруппы I	**3,56**
####	ТССЦ-115-0519	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок марки ША № 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 4Б, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б подгруппы II	**3,56**
####	ТССЦ-115-0520	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок марки ША № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 подгруппы I	**3,55**
####	ТССЦ-115-0521	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок марки ША № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 подгруппы II	**3,56**
####	ТССЦ-115-0522	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок марки ША № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 подгруппы I	**3,55**
####	ТССЦ-115-0523	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок марки ША № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 подгруппы II	**3,55**
Группа: Изделия шамотные и полукислые для вагранок			
####	ТССЦ-115-0524	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 3 марки ШАВ-33	**3,90**
####	ТССЦ-115-0525	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 3 марки ШБВ-30	**3,92**
####	ТССЦ-115-0526	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 3 марки ШАВ	**3,91**
####	ТССЦ-115-0527	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 3 марки ШБВ и ПБВ	**3,93**
####	ТССЦ-115-0528	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 1, 2, 8 марки ШАВ-33	**3,90**
####	ТССЦ-115-0529	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 1, 2, 8 марки ШБВ-30	**3,91**
####	ТССЦ-115-0530	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 1, 2, 8 марки ШАВ	**3,90**
####	ТССЦ-115-0531	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 1, 2, 8 марки ШБВ и ПБВ	**3,92**
####	ТССЦ-115-0532	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 4-7 марки ШАВ-33	**3,89**
####	ТССЦ-115-0533	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 4-7 марки ШБВ-30	**3,90**
####	ТССЦ-115-0534	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 4-7 марки ШАВ	**3,89**
####	ТССЦ-115-0535	Изделия огнеупорные шамотные и полукислые для футеровки вагранок № 4-7 марки ШБВ и ПБВ	**3,90**
Группа: Изделия алюмосиликатные для стекловаренных печей			
####	ТССЦ-115-0536	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки ШСУ-33	**3,73**

####	ТССЦ-115-0537	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки ШСУ-36	**3,74**
####	ТССЦ-115-0538	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки ШСУ-40	**3,74**
####	ТССЦ-115-0539	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки ШСП-40	**3,73**
####	ТССЦ-115-0540	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки ШСКП-40	**3,73**
####	ТССЦ-115-0541	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 4, 6-9, 11, 13 марки ШСУ-33	**3,73**
####	ТССЦ-115-0542	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 4, 6-9, 11, 13 марки ШСУ-36	**3,73**
####	ТССЦ-115-0543	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 4, 6-9, 11, 13 марки ШСУ-40	**3,73**
####	ТССЦ-115-0544	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 4, 6-9, 11, 13 марки ШСП-40	**3,73**
####	ТССЦ-115-0545	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 4, 6-9, 11, 13 марки ШСКП-40	**3,73**
####	ТССЦ-115-0546	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСУ-33	**3,73**
####	ТССЦ-115-0547	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСУ-36	**3,73**
####	ТССЦ-115-0548	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСУ-40	**3,73**
####	ТССЦ-115-0549	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСП-40	**3,73**
####	ТССЦ-115-0550	Изделия огнеупорные алюмосиликатные для стекловаренных печей № 1-3, 5, 1А, 1Б марки ШСКП-40	**3,72**
Группа: Изделия шамотные для топок котлов морского флота			
####	ТССЦ-115-0551	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки ШСТ № 5, 8	**3,81**
####	ТССЦ-115-0552	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки ШСТ № 4, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 22, 25, 44, 45, 47	**3,81**
####	ТССЦ-115-0553	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки ШСТ № 1, 2, 10, 13, 15, 16, 18-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48-50, 55-59	**3,80**
####	ТССЦ-115-0554	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки ШСТ № 3, 31, 32, 40, 51-54	**3,79**
####	ТССЦ-115-0555	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки ШСТ № 6, 41, 70-73, 75, 94, 95	**3,78**
####	ТССЦ-115-0556	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки ШСТ № 60-69, 74, 81, 93, 96	**3,77**
####	ТССЦ-115-0557	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки ШСТ № 87, 91, 92	**3,77**
####	ТССЦ-115-0558	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки ШСТ № 82-85, 88-90, 98, 97, 103-109	**3,76**
####	ТССЦ-115-0559	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки ШСТ № 86, 99-102	**3,75**
####	ТССЦ-115-0560	Изделия огнеупорные шамотные для топок котлов морского флота марки ШСТ № 76-80	**3,75**
Группа: Изделия шамотные для доменных печей			
####	ТССЦ-115-0561	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 3 марки ШУД-37	**4,80**
####	ТССЦ-115-0562	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 3 марки ШПД-39	**4,78**
####	ТССЦ-115-0563	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 3 марки ШПД-41 для горна	**4,76**
####	ТССЦ-115-0564	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 3 марки ШПД-41 для остальных мест кладки	**4,77**
####	ТССЦ-115-0565	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 3 марки ШПД-42 для горна	**4,76**
####	ТССЦ-115-0566	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 3 марки ШПД-42 для остальных мест кладки	**4,77**

####	ТССЦ-115-0567	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 1, 2, 4 марки ШУД-37	**4,79**
####	ТССЦ-115-0568	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 1, 2, 4 марки ШПД-39	**4,77**
####	ТССЦ-115-0569	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 1, 2, 4 марки ШПД-41 для горна	**4,76**
####	ТССЦ-115-0570	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 1, 2, 4 марки ШПД-41 для остальных мест кладки	**4,76**
####	ТССЦ-115-0571	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 1, 2, 4 марки ШПД-42 для горна	**4,76**
####	ТССЦ-115-0572	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 1, 2, 4 марки ШПД-42 для остальных мест кладки	**4,76**
####	ТССЦ-115-0573	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 9-12 марки ШПД-37	**4,78**
####	ТССЦ-115-0574	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 9-12 марки ШПД-39	**4,76**
####	ТССЦ-115-0575	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 9-12 марки ШПД-41 для горна	**4,75**
####	ТССЦ-115-0576	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 9-12 марки ШПД-41 для остальных мест кладки	**4,75**
####	ТССЦ-115-0577	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 9-12 марки ШПД-42 для горна	**4,75**
####	ТССЦ-115-0578	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 9-12 марки ШПД-42 для остальных мест кладки	**4,75**
####	ТССЦ-115-0579	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 7 марки ШУД-37	**4,77**
####	ТССЦ-115-0580	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 7 марки ШПД-39	**4,75**
####	ТССЦ-115-0581	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 7 марки ШПД-41 для горна	**4,75**
####	ТССЦ-115-0582	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 7 марки ШПД-41 для остальных мест кладки	**4,75**
####	ТССЦ-115-0583	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 7 марки ШПД-42 для горна	**4,75**
####	ТССЦ-115-0584	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 7 марки ШПД-42 для остальных мест кладки	**4,75**
####	ТССЦ-115-0585	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШУД-37	**4,76**
####	ТССЦ-115-0586	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-39	**4,74**
####	ТССЦ-115-0587	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-41 для горна	**4,74**
####	ТССЦ-115-0588	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-41 для остальных мест кладки	**4,74**
####	ТССЦ-115-0589	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-42 для горна	**4,74**
####	ТССЦ-115-0590	Изделия огнеупорные шамотные для кладки доменных печей № 5, 6, 8, 13, 14 марки ШПД-42 для остальных мест кладки	**4,74**
Группа: Изделия для воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей			
####	ТССЦ-115-0591	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей стеновые, купольные, фасонные N 1 марки ШВК-37	**4,69**
####	ТССЦ-115-0592	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей стеновые, купольные, фасонные N 1 марки ШВ-37	**4,70**
####	ТССЦ-115-0593	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные алюмосиликатные № 76 марки ШВК-37	**4,69**
####	ТССЦ-115-0594	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные алюмосиликатные № 76 марки ШВ-37	**4,69**
####	ТССЦ-115-0595	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей № 82-84 марки ШВК-37	**4,70**
####	ТССЦ-115-0596	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей № 82-84 марки ШВ-37	**4,70**
####	ТССЦ-115-0597	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей стеновые, купольные, фасонные № 2, 7, 8 марки ШВК-37	**4,68**

####	ТССЦ-115-0598	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей стеновые, купольные, фасонные № 2, 7, 8 марки ШВ-37	**4,69**
####	ТССЦ-115-0599	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей стеновые, купольные, фасонные № 2, 7, 8 марки ШВ-28	**4,72**
####	ТССЦ-115-0600	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 77, 78 марки ШВК-37	**4,68**
####	ТССЦ-115-0601	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 77, 78 марки ШВ-37	**4,68**
####	ТССЦ-115-0602	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 77, 78 марки ШВ-29	**4,69**
####	ТССЦ-115-0603	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 77, 78 марки ШВ-28	**4,70**
####	ТССЦ-115-0604	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей № 81, 87, 88, 89 марки ШВК-37	**4,68**
####	ТССЦ-115-0605	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей № 81, 87, 88, 89 марки ШВ-37	**4,68**
####	ТССЦ-115-0606	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей № 81, 87, 88, 89 марки ШВ-28	**4,70**
####	ТССЦ-115-0607	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 76 марки ШВ-28	**4,70**
####	ТССЦ-115-0608	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей № 85, 86 марки ШВК-37	**4,67**
####	ТССЦ-115-0609	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей № 85, 86 марки ШВ-37	**4,67**
####	ТССЦ-115-0610	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей № 85, 86 марки ШВ-28	**4,70**
####	ТССЦ-115-0611	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 75 марки ШВК-37	**4,66**
####	ТССЦ-115-0612	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 75 марки ШВ-37	**4,66**
####	ТССЦ-115-0613	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 75 марки ШВ-28	**4,68**
####	ТССЦ-115-0614	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 79 марки ШВК-37	**4,65**
####	ТССЦ-115-0615	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 79 марки ШВ-37	**4,65**
####	ТССЦ-115-0616	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 79 марки ШВ-29	**4,66**
####	ТССЦ-115-0617	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 79 марки ШВ-28	**4,67**
####	ТССЦ-115-0618	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 80 марки ШВК-37	**4,62**
####	ТССЦ-115-0619	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 80 марки ШВ-37	**4,62**

####	ТССЦ-115-0620	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 80 марки ШВ-29	**4,62**
####	ТССЦ-115-0621	Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей насадочные № 80 марки ШВ-28	**4,62**
####	ТССЦ-115-0622	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 20%	**4,81**
####	ТССЦ-115-0623	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 19%	**4,81**
####	ТССЦ-115-0624	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 18%	**4,80**
####	ТССЦ-115-0625	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 17%	**4,80**
####	ТССЦ-115-0626	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 16%	**4,80**
####	ТССЦ-115-0627	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 15%	**4,79**
####	ТССЦ-115-0628	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 1, 76, 84 марки ШВ-42, пористость 14%	**4,79**
####	ТССЦ-115-0629	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 20%	**4,80**
####	ТССЦ-115-0630	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 19%	**4,80**
####	ТССЦ-115-0631	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 18%	**4,80**
####	ТССЦ-115-0632	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 17%	**4,79**
####	ТССЦ-115-0633	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 16%	**4,79**
####	ТССЦ-115-0634	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 15%	**4,79**
####	ТССЦ-115-0635	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 2, 7, 8, 77, 78, 87, 88, 89 марки ШВ-42, пористость 14%	**4,78**
####	ТССЦ-115-0636	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 20%	**4,79**
####	ТССЦ-115-0637	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 19%	**4,79**
####	ТССЦ-115-0638	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 18%	**4,79**
####	ТССЦ-115-0639	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 17%	**4,79**
####	ТССЦ-115-0640	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 16%	**4,78**
####	ТССЦ-115-0641	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 15%	**4,78**
####	ТССЦ-115-0642	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 3, 9, 10, 11, 75, 85, 86 марки ШВ-42, пористость 14%	**4,78**
####	ТССЦ-115-0643	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 79 марки ШВ-42, пористость 20%	**4,77**
####	ТССЦ-115-0644	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 79 марки ШВ-42, пористость 19%	**4,77**
####	ТССЦ-115-0645	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 79 марки ШВ-42, пористость 18%	**4,77**
####	ТССЦ-115-0646	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 79 марки ШВ-42, пористость 17%	**4,77**
####	ТССЦ-115-0647	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 79 марки ШВ-42, пористость 16%	**4,77**

####	ТССЦ-115-0648	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 79 марки ШВ-42, пористость 15%	**4,76**
####	ТССЦ-115-0649	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 79 марки ШВ-42, пористость 14%	**4,76**
####	ТССЦ-115-0650	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 80 марки ШВ-42, пористость 20%	**4,75**
####	ТССЦ-115-0651	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 80 марки ШВ-42, пористость 19%	**4,74**
####	ТССЦ-115-0652	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 80 марки ШВ-42, пористость 18%	**4,74**
####	ТССЦ-115-0653	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 80 марки ШВ-42, пористость 17%	**4,74**
####	ТССЦ-115-0654	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 80 марки ШВ-42, пористость 16%	**4,74**
####	ТССЦ-115-0655	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 80 марки ШВ-42, пористость 15%	**4,74**
####	ТССЦ-115-0656	Изделия насадочные, стеновые, купольные и для воздухопроводов № 80 марки ШВ-42, пористость 14%	**4,74**
Группа: Изделия для вращающихся печей			
####	ТССЦ-115-0657	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ШЦУ	**3,89**
####	ТССЦ-115-0658	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ШЦО	**3,91**
####	ТССЦ-115-0659	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ПЦ	**3,91**
####	ТССЦ-115-0660	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 2, 4, 5, 15, 17, 18, 20 марки ШЦЛ-1, 3	**3,86**
####	ТССЦ-115-0661	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ШЦУ	**3,35**
####	ТССЦ-115-0662	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ШЦО	**3,90**
####	ТССЦ-115-0663	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ПЦ	**3,90**
####	ТССЦ-115-0664	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19 марки ШЦЛ-1, 3	**3,86**
####	ТССЦ-115-0665	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 8, 13 марки ШЦУ	**3,86**
####	ТССЦ-115-0666	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 8, 13 марки ШЦО	**3,88**
####	ТССЦ-115-0667	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 8, 13 марки ПЦ	**3,88**
####	ТССЦ-115-0668	Изделия огнеупорные для футеровки вращающихся печей № 8, 13 марки ШЦЛ-1, 3	**3,85**
Группа: Изделия бетонные шамотные на фосфатной связке			
####	ТССЦ-115-0669	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке марок ШОБФ, ШОБА размером 520х420х125 мм, 420х420х125 мм I сорта	**3,93**
####	ТССЦ-115-0670	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке марок ШОБФ, ШОБА размером 520х420х125 мм, 420х420х125 мм II сорта	**3,93**
####	ТССЦ-115-0671	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке марок ШПБА, ШПБФ размером 420х420х125 мм I сорта	**3,92**
####	ТССЦ-115-0672	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке марок ШПБА, ШПБФ размером 420х420х125 мм II сорта	**3,92**
####	ТССЦ-115-0673	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке марок ШПБФ, ШПБА размером 520х420х125 мм I сорта	**3,91**
####	ТССЦ-115-0674	Изделия огнеупорные бетонные шамотные на фосфатной связке марок ШПБФ, ШПБА размером 520х420х125 мм II сорта	**3,91**
Группа: Изделия шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров			
####	ТССЦ-115-0675	Изделия огнеупорные шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров А-6, А-9 марки ШАР	**3,92**

####	ТССЦ-115-0676	Изделия огнеупорные шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров А-6, А-9 марки ШБР	**3,92**
####	ТССЦ-115-0677	Изделия огнеупорные шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров А-12, А-16, А-17 марки ШАР	**3,89**
####	ТССЦ-115-0678	Изделия огнеупорные шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров А-12, А-16, А-17 марки ШБР	**3,90**
####	ТССЦ-115-0679	Изделия огнеупорные шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров А-3, А-4, А-5, А-8, А-11 марки ШАР	**3,89**
####	ТССЦ-115-0680	Изделия огнеупорные шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров А-3, А-4, А-5, А-8, А-11 марки ШБР	**3,89**
####	ТССЦ-115-0681	Изделия огнеупорные шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров А-13, А-14 марки ШАР	**3,88**
####	ТССЦ-115-0682	Изделия огнеупорные шамотные и шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров А-13, А-14 марки ШБР	**3,89**

Группа: Изделия бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам

####	ТССЦ-115-0683	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 1-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	**4,44**
####	ТССЦ-115-0684	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 1-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	**4,46**
####	ТССЦ-115-0685	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 1-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	**4,46**
####	ТССЦ-115-0686	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 1-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	**4,46**
####	ТССЦ-115-0687	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 2-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	**4,44**
####	ТССЦ-115-0688	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 2-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	**4,45**
####	ТССЦ-115-0689	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 2-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	**4,46**
####	ТССЦ-115-0690	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 2-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	**4,46**
####	ТССЦ-115-0691	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 3-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	**4,43**
####	ТССЦ-115-0692	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 3-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	**4,45**
####	ТССЦ-115-0693	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 3-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	**4,45**
####	ТССЦ-115-0694	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 3-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	**4,45**
####	ТССЦ-115-0695	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 4-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	**4,43**
####	ТССЦ-115-0696	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 4-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	**4,44**
####	ТССЦ-115-0697	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 4-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	**4,44**
####	ТССЦ-115-0698	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 4-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	**4,45**
####	ТССЦ-115-0699	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 5-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	**4,42**
####	ТССЦ-115-0700	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 5-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	**4,43**
####	ТССЦ-115-0701	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 5-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	**4,43**
####	ТССЦ-115-0702	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 5-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	**4,44**
####	ТССЦ-115-0703	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 6-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	**4,41**

####	ТССЦ-115-0704	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 6-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	**4,42**
####	ТССЦ-115-0705	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 6-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	**4,42**
####	ТССЦ-115-0706	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 6-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	**4,43**
####	ТССЦ-115-0707	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 7-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	**4,41**
####	ТССЦ-115-0708	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 7-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	**4,41**
####	ТССЦ-115-0709	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 7-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	**4,42**
####	ТССЦ-115-0710	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 7-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	**4,42**
####	ТССЦ-115-0711	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 8-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	**4,40**
####	ТССЦ-115-0712	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 8-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	**4,41**
####	ТССЦ-115-0713	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 8-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	**4,41**
####	ТССЦ-115-0714	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 8-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	**4,41**
####	ТССЦ-115-0715	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 9-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	**4,40**
####	ТССЦ-115-0716	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 9-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	**4,40**
####	ТССЦ-115-0717	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 9-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	**4,40**
####	ТССЦ-115-0718	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 9-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	**4,40**
####	ТССЦ-115-0719	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 10-й группы сложности, марки ШБВЦ-42	**4,39**
####	ТССЦ-115-0720	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 10-й группы сложности, марки ШБВЦ-40	**4,40**
####	ТССЦ-115-0721	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 10-й группы сложности, марки ШБГЦ-38	**4,40**
####	ТССЦ-115-0722	Изделия огнеупорные бетонные (блоки) шамотные по индивидуальным рабочим чертежам 10-й группы сложности, марки ШБГЦ-36	**4,40**
Группа: Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные			
####	ТССЦ-115-0723	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 5, 8 марки ШЛА-1, 3	**4,79**
####	ТССЦ-115-0724	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 5, 8 марки ШЛ-1, 3	**11,67**
####	ТССЦ-115-0725	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 5, 8 марки ШЛ-1, 0	**8,90**
####	ТССЦ-115-0726	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 5, 8 марки ШКЛ-1, 3	**4,79**
####	ТССЦ-115-0727	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 5, 8 марки ШКЛ-1, 0	**4,79**
####	ТССЦ-115-0728	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 5, 8 марки ШЛ-0, 9	**4,79**
####	ТССЦ-115-0729	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 5, 8 марки ШТЛ-0, 6	**4,76**
####	ТССЦ-115-0730	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 5, 8 марки ШЛ-0, 4	**4,75**
####	ТССЦ-115-0731	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ШЛА-1, 3	**4,79**
####	ТССЦ-115-0732	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ШЛ-1, 3	**4,81**
####	ТССЦ-115-0733	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 22, 25, 44, 45, 47 марки ШЛ-1, 0	**4,79**

####	ТССЦ-115-0734	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 7, 22, 44, 45, 47 марки ШКЛ-1, 3	**4,79**
####	ТССЦ-115-0735	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 7, 22, 44, 45, 47 марки ШКЛ-1, 0	**4,79**
####	ТССЦ-115-0736	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 7, 22, 44, 45, 47 марки ШЛ-0, 9	**4,78**
####	ТССЦ-115-0737	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 7, 22, 44, 45, 47 марки ШТЛ-0, 6	**4,75**
####	ТССЦ-115-0738	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 7, 22, 44, 45, 47 марки ШЛ-0, 4	**4,74**
####	ТССЦ-115-0739	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки ШЛА-1, 3	**4,78**
####	ТССЦ-115-0740	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки ШЛ-1, 3	**4,80**
####	ТССЦ-115-0741	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 10, 23, 26-28, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки ШЛ-1, 0	**4,79**
####	ТССЦ-115-0742	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 23 марки ШКЛ-1, 3	**4,79**
####	ТССЦ-115-0743	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 23 марки ШКЛ-1, 0	**4,78**
####	ТССЦ-115-0744	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 23 марки ШТЛ-0, 6	**4,75**
####	ТССЦ-115-0745	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 1, 2, 23 марки ШЛ-0, 9	**4,78**
####	ТССЦ-115-0746	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 1, 2, 23 марки ШЛ-0, 4	**4,74**
####	ТССЦ-115-0747	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 51 марки ШЛА-1, 3	**4,78**
####	ТССЦ-115-0748	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 51 марки ШЛ-1, 3	**4,80**
####	ТССЦ-115-0749	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 51 марки ШЛ-1, 0	**4,78**
####	ТССЦ-115-0750	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 83, 103-109 марки ШЛА-1, 3	**4,76**
####	ТССЦ-115-0751	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 83, 103-109 марки ШЛ-1, 3	**4,76**
####	ТССЦ-115-0752	Изделия легковесные теплоизоляционные огнеупорные № 83, 103-109 марки ШЛ-1, 0	**4,75**
Группа: Изделия легковесные теплоизоляционные для вращающихся печей			
####	ТССЦ-115-0753	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей № 4, 17 марки ШЛА-1, 3	**4,44**
####	ТССЦ-115-0754	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей № 4, 17 марки ШЛ-1, 3	**4,45**
####	ТССЦ-115-0755	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей № 4, 17 марки ШЛ-1, 0	**4,44**
####	ТССЦ-115-0756	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей № 3, 16 марки ШЛА-1, 3	**4,43**
####	ТССЦ-115-0757	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей № 3, 16 марки ШЛ-1, 3	**4,44**
####	ТССЦ-115-0758	Изделия огнеупорные легковесные теплоизоляционные для футеровки вращающихся печей № 3, 16 марки ШЛ-1, 0	**4,43**
Группа: Изделия для сифонной разливки стали (шамотные и полукислые)			
####	ТССЦ-115-0759	Воронки № 2, 5 марки ШС-32	**5,03**
####	ТССЦ-115-0760	Воронки № 2, 5 марки ШС-28	**5,01**
####	ТССЦ-115-0761	Воронки № 1 марки ШС-32	**4,42**
####	ТССЦ-115-0762	Воронки № 1 марки ШС-28	**4,42**
####	ТССЦ-115-0763	Трубки центровые № 7-10, трубки центровые с двумя пазами № 11-14 марки ШС-32	**4,44**
####	ТССЦ-115-0764	Трубки центровые № 7-10, трубки центровые с двумя пазами № 11-14 марки ШС-28	**4,44**
####	ТССЦ-115-0765	Трубки центровые № 6 марки ШС-32	**4,78**
####	ТССЦ-115-0766	Трубки центровые № 6 марки ШС-28	**4,78**
####	ТССЦ-115-0767	Звездочки двухходовые с пазом № 18, 20-22, с буртиком № 25, 27-29 марки ШС-32	**4,63**
####	ТССЦ-115-0768	Звездочки двухходовые с пазом № 18, 20-22, с буртиком № 25, 27-29 марки ШС-28	**4,63**
####	ТССЦ-115-0769	Звездочки двухходовые с пазом № 23, 24, 26 марки ШС-32	**4,61**
####	ТССЦ-115-0770	Звездочки двухходовые с пазом № 23, 24, 26 марки ШС-28	**4,62**
####	ТССЦ-115-0771	Звездочки четырехходовые прямоугольные и косоугольные с пазом № 33, 35-37, 48, 50-52, С буртиком № 40, 42-44, 55, 57-59, звездочки № 52-1 марки ШС-32	**4,64**
####	ТССЦ-115-0772	Звездочки четырехходовые прямоугольные и косоугольные с пазом № 33, 35-37, 48, 50-52, С буртиком № 40, 42-44, 55, 57-59, звездочки № 52-1 марки ШС-28	**4,64**

####	ТССЦ-115-0773	Звездочки четырехходовые прямоугольные и косоугольные с пазом № 30-32, 34, 45-47, 49, С буртиком № 38, 39, 41, 53, 54, 56 марки ШС-32	**4,63**
####	ТССЦ-115-0774	Звездочки четырехходовые прямоугольные и косоугольные с пазом № 30-32, 34, 45-47, 49, С буртиком № 38, 39, 41, 53, 54, 56 марки ШС-28	**4,62**
####	ТССЦ-115-0775	Звездочки шестиходовые с пазом № 62, 64 марки ШС-32	**4,64**
####	ТССЦ-115-0776	Звездочки шестиходовые с пазом № 62, 64 марки ШС-28	**4,64**
####	ТССЦ-115-0777	Звездочки шестиходовые с пазом № 60, 61, 63 марки ШС-32	**4,62**
####	ТССЦ-115-0778	Звездочки шестиходовые с пазом № 60, 61, 63 марки ШС-28	**4,62**
####	ТССЦ-115-0779	Звездочки восьмиходовые с пазом № 65-68 марки ШС-32	**4,62**
####	ТССЦ-115-0780	Звездочки восьмиходовые с пазом № 65-68 марки ШС-28	**4,61**
####	ТССЦ-115-0781	Трубки сифонные пролетные длиной 200-300 мм № 69-71 и трубки сифонные пролетные С двумя буртиками № 72-74 марки ШС-32	**4,41**
####	ТССЦ-115-0782	Трубки сифонные пролетные длиной 200-300 мм № 69-71 и трубки сифонные пролетные С двумя буртиками № 72-74 марки ШС-28	**5,26**
####	ТССЦ-115-0783	Трубки сифонные пролетные длиной 125-175 мм № 69-71 марки ШС-32	**5,22**
####	ТССЦ-115-0784	Трубки сифонные пролетные длиной 125-175 мм № 69-71 марки ШС-28	**5,22**
####	ТССЦ-115-0785	Трубки сифонные пролетные с боковым отверстием длиной 200-300 мм № 75-77 марки ШС-32	**5,22**
####	ТССЦ-115-0786	Трубки сифонные пролетные с боковым отверстием длиной 200-300 мм № 75-77 марки ШС-28	**5,22**
####	ТССЦ-115-0787	Трубки сифонные пролетные с боковым отверстием длиной 150 мм № 75-77 марки ШС-32	**5,21**
####	ТССЦ-115-0788	Трубки сифонные пролетные с боковым отверстием длиной 150 мм № 75-77 марки ШС-28	**5,21**
####	ТССЦ-115-0789	Трубки сифонные пролетные с двумя боковыми отверстиями длиной 200-300 мм № 78-79, стаканчики для промежуточных воронок и для изложниц № 88-90, 92 марки ШС-32	**5,21**
####	ТССЦ-115-0790	Трубки сифонные пролетные с двумя боковыми отверстиями длиной 200-300 мм № 78-79, стаканчики для промежуточных воронок и для изложниц № 88-90, 92 марки ШС-28	**5,21**
####	ТССЦ-115-0791	Трубки сифонные пролетные с двумя боковыми отверстиями длиной 150 мм № 78, 79 марки ШС-32	**5,20**
####	ТССЦ-115-0792	Трубки сифонные пролетные с двумя боковыми отверстиями длиной 150 мм № 78, 79 марки ШС-28	**5,20**
####	ТССЦ-115-0793	Трубки сифонные тройниковые № 80 и трубки сифонные концевые с боковым отверстием длиной 300 мм № 87 марки ШС-32	**5,20**
####	ТССЦ-115-0794	Трубки сифонные тройниковые № 80 и трубки сифонные концевые с боковым отверстием длиной 300 мм № 87 марки ШС-28	**5,20**
####	ТССЦ-115-0795	Трубки сифонные пролетные концевые с боковым отверстием длиной 150 мм № 87 марки ШС-32	**5,19**
####	ТССЦ-115-0796	Трубки сифонные пролетные концевые с боковым отверстием длиной 150 мм № 87 марки ШС-28	**5,19**
####	ТССЦ-115-0797	Трубки сифонные угловые № 81-83 марки ШС-32	**5,21**
####	ТССЦ-115-0798	Трубки сифонные угловые № 81-83 марки ШС-28	**5,21**
####	ТССЦ-115-0799	Трубки сифонные концевые длиной 200-300 мм № 84-86 и вкладыши глухие № 93-95 марки ШС-32	**5,22**
####	ТССЦ-115-0800	Трубки сифонные концевые длиной 200-300 мм № 84-86 и вкладыши глухие № 93-95 марки ШС-28	**5,23**
####	ТССЦ-115-0801	Трубки сифонные концевые длиной 150-175 мм № 84-86, 86-1 марки ШС-32	**5,21**
####	ТССЦ-115-0802	Трубки сифонные концевые длиной 150-175 мм № 84-86, 86-1 марки ШС-28	**5,21**
####	ТССЦ-115-0803	Воронка промежуточная № 91 марки ШС-32	**5,98**
####	ТССЦ-115-0804	Воронка промежуточная № 91 марки ШС-28	**5,98**
####	ТССЦ-115-0805	Трубки сифонные косоугольные № 97, 99-1, 99-2 марки ШС-32	**5,24**
####	ТССЦ-115-0806	Трубки сифонные косоугольные № 97, 99-1, 99-2 марки ШС-28	**5,24**
Группа: Изделия шамотные мелкоштучные			
####	ТССЦ-115-0807	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 1-я группа, марки ША	**3,84**

####	ТССЦ-115-0808	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 1-я группа, марки ШБ	**3,84**
####	ТССЦ-115-0809	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 2-я группа, марки ША	**3,83**
####	ТССЦ-115-0810	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 2-я группа, марки ШБ	**3,84**
####	ТССЦ-115-0811	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 3-я группа, марки ША	**3,83**
####	ТССЦ-115-0812	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 3-я группа, марки ШБ	**3,83**
####	ТССЦ-115-0813	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 4-я группа, марки ША	**3,83**
####	ТССЦ-115-0814	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 4-я группа, марки ШБ	**3,83**
####	ТССЦ-115-0815	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 5-я группа, марки ША	**3,83**
####	ТССЦ-115-0816	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 5-я группа, марки ШБ	**3,83**
####	ТССЦ-115-0817	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 6-я группа, марки ША	**3,83**
####	ТССЦ-115-0818	Изделия огнеупорные шамотные мелкоштучные 6-я группа, марки ШБ	**3,83**
Группа: Изделия стопорные для разливки стали из ковша			
####	ТССЦ-115-0819	Трубки стопорные № 1 марки ШСП-32	**3,31**
####	ТССЦ-115-0820	Трубки стопорные № 1 марки ШСП-35	**3,32**
####	ТССЦ-115-0821	Трубки стопорные № 1 марки ШСПК-35	**3,31**
####	ТССЦ-115-0822	Трубки стопорные № 2 марки ШСП-32	**3,33**
####	ТССЦ-115-0823	Трубки стопорные № 2 марки ШСП-35	**3,33**
####	ТССЦ-115-0824	Трубки стопорные № 2 марки ШСПК-35	**3,33**
####	ТССЦ-115-0825	Трубки стопорные № 3 марки ШСП-32	**3,34**
####	ТССЦ-115-0826	Трубки стопорные № 3 марки ШСП-35	**3,33**
####	ТССЦ-115-0827	Трубки стопорные № 3 марки ШСПК-35	**3,33**
####	ТССЦ-115-0828	Трубки стопорные № 4 марки ШСП-32	**3,34**
####	ТССЦ-115-0829	Трубки стопорные № 4 марки ШСП-35	**3,34**
####	ТССЦ-115-0830	Трубки стопорные № 4 марки ШСПК-35	**3,34**
####	ТССЦ-115-0831	Трубки стопорные № 5, 6 марки ШСП-32	**3,34**
####	ТССЦ-115-0832	Трубки стопорные № 5, 6 марки ШСП-35	**3,33**
####	ТССЦ-115-0833	Трубки стопорные № 5, 6 марки ШСПК-35	**3,33**
####	ТССЦ-115-0834	Трубки стопорные № 7, 8, 8-1 марки ШСП-32	**3,34**
####	ТССЦ-115-0835	Трубки стопорные № 7, 8, 8-1 марки ШСП-35	**3,33**
####	ТССЦ-115-0836	Трубки стопорные № 7, 8, 8-1 марки ШСПК-35	**3,27**
####	ТССЦ-115-0837	Пробки № 9 марки ШСП-32	**3,10**
####	ТССЦ-115-0838	Пробки № 9 марки ШСП-34	**3,10**
####	ТССЦ-115-0839	Пробки № 9 марки ШСП-37	**3,09**
####	ТССЦ-115-0840	Пробки № 10 марки ШСП-32	**3,10**
####	ТССЦ-115-0841	Пробки № 10 марки ШСП-34	**3,10**
####	ТССЦ-115-0842	Пробки № 10 марки ШСП-37	**3,10**
####	ТССЦ-115-0843	Пробки № 11 марки ШСП-32	**3,11**
####	ТССЦ-115-0844	Пробки № 11 марки ШСП-34	**3,10**
####	ТССЦ-115-0845	Пробки № 11 марки ШСП-37	**3,10**
####	ТССЦ-115-0846	Пробки № 12 марки ШСП-32	**3,11**
####	ТССЦ-115-0847	Пробки № 12 марки ШСП-34	**3,11**
####	ТССЦ-115-0848	Пробки № 12 марки ШСП-37	**3,11**
####	ТССЦ-115-0849	Пробки № 13 марки ШСП-32	**3,11**
####	ТССЦ-115-0850	Пробки № 13 марки ШСП-34	**3,11**
####	ТССЦ-115-0851	Пробки № 13 марки ШСП-37	**3,11**
####	ТССЦ-115-0852	Пробки № 14, 14-1 марки ШСП-32	**3,11**
####	ТССЦ-115-0853	Пробки № 14, 14-1 марки ШСП-34	**3,11**
####	ТССЦ-115-0854	Пробки № 14, 14-1 марки ШСП-37	**3,11**
####	ТССЦ-115-0855	Пробки № 14-2 марки ШСП-32	**3,11**
####	ТССЦ-115-0856	Пробки № 14-2 марки ШСП-34	**3,11**
####	ТССЦ-115-0857	Пробки № 14-2 марки ШСП-37	**3,15**
####	ТССЦ-115-0858	Стаканы № 15, диаметр отверстия 24-50 мм марки ШСП-32	**3,15**
####	ТССЦ-115-0859	Стаканы № 15, диаметр отверстия 24-50 мм марки ШСП-34	**3,14**
####	ТССЦ-115-0860	Стаканы № 16, диаметр отверстия 20-45 мм марки ШСП-32	**3,19**
####	ТССЦ-115-0861	Стаканы № 16, диаметр отверстия 20-45 мм марки ШСП-34	**3,18**
####	ТССЦ-115-0862	Стаканы № 16, диаметр отверстия 50-70 мм марки ШСП-32	**3,14**
####	ТССЦ-115-0863	Стаканы № 16, диаметр отверстия 50-70 мм марки ШСП-34	**3,15**
####	ТССЦ-115-0864	Стаканы № 17, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-32	**3,18**
####	ТССЦ-115-0865	Стаканы № 17, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-34	**3,16**
####	ТССЦ-115-0866	Стаканы № 17, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	**3,18**
####	ТССЦ-115-0867	Стаканы № 17, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	**3,16**
####	ТССЦ-115-0868	Стаканы № 17, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-32	**3,14**
####	ТССЦ-115-0869	Стаканы № 17, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-34	**3,16**

####	ТССЦ-115-0870	Стаканы № 18, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	**3,20**
####	ТССЦ-115-0871	Стаканы № 18, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	**3,15**
####	ТССЦ-115-0872	Стаканы № 18, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	**3,17**
####	ТССЦ-115-0873	Стаканы № 18, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	**3,15**
####	ТССЦ-115-0874	Стаканы № 18, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-32	**3,16**
####	ТССЦ-115-0875	Стаканы № 18, диаметр отверстия 70 мм марки ШСП-34	**3,16**
####	ТССЦ-115-0876	Стаканы № 25, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-32	**3,19**
####	ТССЦ-115-0877	Стаканы № 25, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-34	**3,10**
####	ТССЦ-115-0878	Стаканы № 26, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-32	**3,12**
####	ТССЦ-115-0879	Стаканы № 26, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-34	**3,15**
####	ТССЦ-115-0880	Стаканы № 27, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-32	**3,17**
####	ТССЦ-115-0881	Стаканы № 27, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-34	**3,15**
####	ТССЦ-115-0882	Стаканы № 27, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	**3,17**
####	ТССЦ-115-0883	Стаканы № 27, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	**3,16**
####	ТССЦ-115-0884	Стаканы № 28, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-32	**3,14**
####	ТССЦ-115-0885	Стаканы № 28, диаметр отверстия 25-45 мм марки ШСП-34	**3,15**
####	ТССЦ-115-0886	Стаканы № 29, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	**3,15**
####	ТССЦ-115-0887	Стаканы № 29, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	**3,17**
####	ТССЦ-115-0888	Стаканы № 29, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	**3,15**
####	ТССЦ-115-0889	Стаканы № 29, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	**3,17**
####	ТССЦ-115-0890	Стаканы № 30, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	**3,15**
####	ТССЦ-115-0891	Стаканы № 30, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	**3,17**
####	ТССЦ-115-0892	Стаканы № 30, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	**3,18**
####	ТССЦ-115-0893	Стаканы № 30, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	**3,16**
####	ТССЦ-115-0894	Стаканы № 31, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	**3,18**
####	ТССЦ-115-0895	Стаканы № 31, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	**3,16**
####	ТССЦ-115-0896	Стаканы № 31, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	**3,15**
####	ТССЦ-115-0897	Стаканы № 31, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	**3,17**
####	ТССЦ-115-0898	Стаканы № 32, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-32	**3,17**
####	ТССЦ-115-0899	Стаканы № 32, диаметр отверстия 30-40 мм марки ШСП-34	**3,16**
####	ТССЦ-115-0900	Стаканы № 32, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	**3,18**
####	ТССЦ-115-0901	Стаканы № 32, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	**3,15**
####	ТССЦ-115-0902	Стаканы № 33, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	**3,16**
####	ТССЦ-115-0903	Стаканы № 33, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	**3,14**
####	ТССЦ-115-0904	Стаканы № 33, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	**3,17**
####	ТССЦ-115-0905	Стаканы № 33, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	**3,15**
####	ТССЦ-115-0906	Стаканы № 34, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-32	**3,16**
####	ТССЦ-115-0907	Стаканы № 34, диаметр отверстия 30-45 мм марки ШСП-34	**3,14**
####	ТССЦ-115-0908	Стаканы № 34, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-32	**3,15**
####	ТССЦ-115-0909	Стаканы № 34, диаметр отверстия 50-60 мм марки ШСП-34	**3,16**
####	ТССЦ-115-0910	Кирпич гнездовой № 37, 39 марки ШСП-32	**3,25**
####	ТССЦ-115-0911	Кирпич гнездовой № 37, 39 марки ШСПК-32	**3,22**
####	ТССЦ-115-0912	Кирпич гнездовой № 38 марки ШСП-32	**3,27**
####	ТССЦ-115-0913	Кирпич гнездовой № 38 марки ШСПК-32	**3,23**
####	ТССЦ-115-0914	Кирпич гнездовой № 40 марки ШСП-32	**3,29**
####	ТССЦ-115-0915	Кирпич гнездовой № 40 марки ШСПК-32	**3,27**
####	ТССЦ-115-0916	Кирпич гнездовой № 41, 42 марки ШСП-32	**3,29**
####	ТССЦ-115-0917	Кирпич гнездовой № 41, 42 марки ШСПК-32	**3,27**

####	ТССЦ-115-0918	Кирпич гнездовой № 43, 44 марки ШСП-32	**3,27**
####	ТССЦ-115-0919	Кирпич гнездовой № 43, 44 марки ШСПК-32	**3,26**
####	ТССЦ-115-0920	Кирпич гнездовой № 45 марки ШСП-32	**3,22**
####	ТССЦ-115-0921	Кирпич гнездовой № 45 марки ШСПК-32	**3,27**
####	ТССЦ-115-0922	Кирпич гнездовой № 46 марки ШСП-32	**3,21**
####	ТССЦ-115-0923	Кирпич гнездовой № 46 марки ШСПК-32	**3,25**
####	ТССЦ-115-0924	Кирпич гнездовой № 49 марки ШСП-32	**3,25**
####	ТССЦ-115-0925	Кирпич гнездовой № 49 марки ШСПК-32	**3,25**
Группа: Изделия для непрерывной разливки стали			
####	ТССЦ-115-0926	Стаканы дозаторы № 2-4 марки ШУ	**3,62**
####	ТССЦ-115-0927	Стакан дозатор под вкладыш № 24 марки ШУ	**3,59**
####	ТССЦ-115-0928	Стакан верхний № 27 марки ШУ	**3,64**
####	ТССЦ-115-0929	Стаканы гнездовые марки ШС № 25	**3,61**
####	ТССЦ-115-0930	Стаканы гнездовые марки ШС № 29	**3,62**
####	ТССЦ-115-0931	Воронки марки ШС № 30	**3,61**
####	ТССЦ-115-0932	Воронки марки ШС № 31	**3,62**
####	ТССЦ-115-0933	Воронки марки ШС № 32	**3,62**
Группа: Изделия для заливочной установки чугуна			
####	ТССЦ-115-0934	Стаканы шамотные марки ШЧ-32 № 2	**3,64**
####	ТССЦ-115-0935	Стаканы шамотные марки ШЧ-32 № 3	**3,59**
####	ТССЦ-115-0936	Кирпич гнездовой шамотный марки ШЧ-32	**3,67**
####	ТССЦ-115-0937	Кольцо уплотнительное шамотное марки ШЧ-28	**3,65**
Группа: Изделия для шиберных затворов сталеразливочных ковшей			
####	ТССЦ-115-0938	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 1 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0939	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 1 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0940	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 1 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0941	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 1 диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0942	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 2 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0943	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 2 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0944	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 2 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0945	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 2 диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0946	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 2 диаметром отверстия 80 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0947	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 3 диаметром отверстия 40 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0948	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 3 диаметром отверстия 50 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0949	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 3 диаметром отверстия 60 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0950	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 3 диаметром отверстия 70 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0951	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 3 диаметром отверстия 80 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0952	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 3А диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0953	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 3А диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0954	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 3А диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0955	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 3А диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0956	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 3А диаметром отверстия 80 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0957	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 4 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0958	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 4 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0959	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 4 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0960	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 4 диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0961	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 4 диаметром отверстия 80 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0962	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 5 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0963	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 5 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0964	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 5 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0965	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 5 диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0966	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 5 диаметром отверстия 80 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0967	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 5 диаметром отверстия 90 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0968	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 6 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**

####	ТССЦ-115-0969	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 6 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0970	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 6 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0971	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 6 диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0972	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 6 диаметром отверстия 80 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0973	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 6 диаметром отверстия 90 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0974	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 6 диаметром отверстия 100 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0975	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 7 диаметром отверстия 40 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0976	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 7 диаметром отверстия 50 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0977	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 7 диаметром отверстия 60 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0978	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 7 диаметром отверстия 70 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0979	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 7 диаметром отверстия 80 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0980	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 7 диаметром отверстия 90 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0981	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 7 диаметром отверстия 100 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0982	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 8 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0983	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 8 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0984	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 8 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0985	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 8 диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0986	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 8 диаметром отверстия 80 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0987	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 8А диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0988	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 8А диаметром отверстия 50, 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0989	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 8А диаметром отверстия 70 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0990	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 8А диаметром отверстия 80 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-0991	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 9 диаметром отверстия 38 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0992	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 9 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0993	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 9 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0994	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 10 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0995	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 10 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0996	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 10 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0997	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 11 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0998	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 11 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-0999	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 11 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1000	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 11 диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1001	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 12 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1002	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 12 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1003	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 12 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1004	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 12 диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1005	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 12 диаметром отверстия 80 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1006	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 13 диаметром отверстия 40 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1007	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 13 диаметром отверстия 50 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1008	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 13 диаметром отверстия 60 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1009	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 13 диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1010	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 13 диаметром отверстия 80 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1011	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 14 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1012	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 14 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**

####	ТССЦ-115-1013	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 14 диаметром отверстия 60 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1014	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 14 диаметром отверстия 70 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1015	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 14 диаметром отверстия 80 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1016	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 14 диаметром отверстия 90 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1017	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 15 диаметром отверстия 40 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1018	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 15 диаметром отверстия 50 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1019	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 15 диаметром отверстия 60 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1020	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 15 диаметром отверстия 70 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1021	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 15 диаметром отверстия 80 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1022	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 15 диаметром отверстия 90 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1023	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 15 диаметром отверстия 100 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1024	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 16 диаметром отверстия 40 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1025	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 16 диаметром отверстия 50 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1026	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 16 диаметром отверстия 60 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1027	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 16 диаметром отверстия 70 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1028	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 16 диаметром отверстия 80 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1029	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 16 диаметром отверстия 90 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1030	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 16 диаметром отверстия 100 мм	**3,88**
####	ТССЦ-115-1031	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 17 диаметром отверстия 38 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1032	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 18 диаметром отверстия 40 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1033	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 18 диаметром отверстия 45 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1034	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 18 диаметром отверстия 50 мм	**3,87**
####	ТССЦ-115-1035	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 18 диаметром отверстия 60 мм	**3,89**
####	ТССЦ-115-1036	Стаканы и стаканы-коллекторы марки ШС-32 № 18 диаметром отверстия 70 мм	**3,89**
####	ТССЦ-115-1037	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 1	**3,80**
####	ТССЦ-115-1038	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 2	**3,81**
####	ТССЦ-115-1039	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 3	**3,79**
####	ТССЦ-115-1040	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 4	**3,81**
####	ТССЦ-115-1041	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 5	**3,79**
####	ТССЦ-115-1042	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 6	**3,78**
####	ТССЦ-115-1043	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 7	**3,79**
####	ТССЦ-115-1044	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 8	**3,80**
####	ТССЦ-115-1045	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 9	**3,79**
####	ТССЦ-115-1046	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 10	**3,79**
####	ТССЦ-115-1047	Кирпич гнездовой ШГ-32 № 11	**3,78**

Подраздел: Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые

Группа: Изделия муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые общего назначения

####	ТССЦ-115-1048	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки МКРС-45	**5,30**
####	ТССЦ-115-1049	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки МКРУ-45	**5,28**
####	ТССЦ-115-1050	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки МКРС-60	**5,24**
####	ТССЦ-115-1051	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки МЛУ-60	**5,22**
####	ТССЦ-115-1052	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки МЛС-62	**5,23**
####	ТССЦ-115-1053	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки МЛС-70	**5,21**

####	ТССЦ-115-1054	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки МКП-72	**5,20**
####	ТССЦ-115-1055	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки МКС-72	**5,21**
####	ТССЦ-115-1056	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки МКС-72-22	**5,20**
####	ТССЦ-115-1057	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки МКС-80	**5,20**
####	ТССЦ-115-1058	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки КС-90	**5,19**
####	ТССЦ-115-1059	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 5, 8 марки КС-95	**5,19**
####	ТССЦ-115-1060	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРС-45	**5,30**
####	ТССЦ-115-1061	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРУ-45	**5,28**
####	ТССЦ-115-1062	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРС-60	**5,24**
####	ТССЦ-115-1063	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛУ-60	**5,22**
####	ТССЦ-115-1064	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛС-62	**5,23**
####	ТССЦ-115-1065	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛС-70	**5,21**
####	ТССЦ-115-1066	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКП-72	**5,20**
####	ТССЦ-115-1067	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКС-72	**5,20**
####	ТССЦ-115-1068	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКС-72-22	**5,20**
####	ТССЦ-115-1069	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКС-80	**5,20**
####	ТССЦ-115-1070	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КС-90	**5,19**
####	ТССЦ-115-1071	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КС-95	**5,19**
####	ТССЦ-115-1072	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРС-45	**5,30**
####	ТССЦ-115-1073	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРУ-45	**5,27**
####	ТССЦ-115-1074	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРС-60	**5,24**

####	ТССЦ-115-1075	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛУ-60	**5,22**
####	ТССЦ-115-1076	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛС-62	**5,23**
####	ТССЦ-115-1077	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛС-70	**5,21**
####	ТССЦ-115-1078	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКП-72	**5,20**
####	ТССЦ-115-1079	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКС-72	**5,20**
####	ТССЦ-115-1080	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКС-72-22	**5,20**
####	ТССЦ-115-1081	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКС-80	**5,20**
####	ТССЦ-115-1082	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки КС-90	**5,19**
####	ТССЦ-115-1083	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 10, 23, 26-29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки КС-95	**5,19**
####	ТССЦ-115-1084	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки МКРС-45	**5,28**
####	ТССЦ-115-1085	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки МКРУ-45	**5,26**
####	ТССЦ-115-1086	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки МКРС-60	**5,23**
####	ТССЦ-115-1087	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки МЛУ-60	**5,21**
####	ТССЦ-115-1088	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки МЛС-62	**5,22**
####	ТССЦ-115-1089	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки МЛС-70	**5,21**
####	ТССЦ-115-1090	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки МКП-72	**5,20**
####	ТССЦ-115-1091	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки МКС-72	**5,20**
####	ТССЦ-115-1092	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки МКС-72-22	**5,20**
####	ТССЦ-115-1093	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки МКС-80	**5,20**
####	ТССЦ-115-1094	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки КС-90	**5,19**
####	ТССЦ-115-1095	Изделия огнеупорные муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые и корундовые для кладки воздухонагревателей № 3, 51 марки КС-95	**5,19**

Группа: Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые

####	ТССЦ-115-1096	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки МКРС-45	**3,03**
####	ТССЦ-115-1097	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки МКРУ-45	**3,02**
####	ТССЦ-115-1098	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки МКРС-60	**3,01**
####	ТССЦ-115-1099	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки МЛУ-60	**3,00**
####	ТССЦ-115-1100	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки МЛС-62	**3,01**
####	ТССЦ-115-1101	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки МЛС-70	**3,00**
####	ТССЦ-115-1102	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки МКП-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1103	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки МКС-72	**3,00**
####	ТССЦ-115-1104	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки МКС-72-22	**3,00**
####	ТССЦ-115-1105	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки МКС-80	**2,99**
####	ТССЦ-115-1106	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки КС-90	**2,99**
####	ТССЦ-115-1107	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 6 марки КС-95	**2,99**
####	ТССЦ-115-1108	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки МКРС-45	**3,01**
####	ТССЦ-115-1109	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки МКРУ-45	**3,01**
####	ТССЦ-115-1110	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки МКРС-60	**3,00**
####	ТССЦ-115-1111	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки МЛУ-60	**3,00**
####	ТССЦ-115-1112	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки МЛС-62	**3,00**
####	ТССЦ-115-1113	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки МЛС-70	**3,00**
####	ТССЦ-115-1114	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки МКП-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1115	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки МКС-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1116	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки МКС-72-22	**2,99**
####	ТССЦ-115-1117	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки МКС-80	**2,99**
####	ТССЦ-115-1118	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки КС-90	**2,99**
####	ТССЦ-115-1119	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 103, 109 марки КС-95	**2,99**
####	ТССЦ-115-1120	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки МКРС-45	**3,06**
####	ТССЦ-115-1121	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки МКРУ-45	**3,04**
####	ТССЦ-115-1122	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки МКРС-60	**3,02**
####	ТССЦ-115-1123	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки МЛУ-62	**3,01**
####	ТССЦ-115-1124	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки МЛС-62	**3,01**

####	ТССЦ-115-1125	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки МЛС-70	**3,00**
####	ТССЦ-115-1126	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки МКП-72	**3,00**
####	ТССЦ-115-1127	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки МКС-72	**3,00**
####	ТССЦ-115-1128	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки МКС-72-22	**3,00**
####	ТССЦ-115-1129	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки МКС-80	**3,00**
####	ТССЦ-115-1130	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки КС-90	**2,99**
####	ТССЦ-115-1131	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 82, 83, 84 марки КС-95	**2,99**
####	ТССЦ-115-1132	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки МКРС-45	**3,05**
####	ТССЦ-115-1133	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки МКРУ-45	**3,04**
####	ТССЦ-115-1134	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки МКРС-60	**3,02**
####	ТССЦ-115-1135	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки МЛУ-62	**3,01**
####	ТССЦ-115-1136	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки МЛС-62	**3,01**
####	ТССЦ-115-1137	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки МЛС-70	**3,00**
####	ТССЦ-115-1138	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки МКП-72	**3,00**
####	ТССЦ-115-1139	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки МКС-72	**3,00**
####	ТССЦ-115-1140	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки МКС-72-22	**3,00**
####	ТССЦ-115-1141	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки МКС-80	**3,00**
####	ТССЦ-115-1142	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки КС-90	**2,99**
####	ТССЦ-115-1143	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 1, 76 марки КС-95	**2,99**
####	ТССЦ-115-1144	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКРС-45	**3,05**
####	ТССЦ-115-1145	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКРУ-45	**3,04**
####	ТССЦ-115-1146	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКРС-60	**3,02**
####	ТССЦ-115-1147	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МЛУ-62	**3,01**
####	ТССЦ-115-1148	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МЛС-62	**3,01**
####	ТССЦ-115-1149	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МЛС-70	**3,00**
####	ТССЦ-115-1150	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКП-72	**3,00**

####	ТССЦ-115-1151	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-72	**3,00**
####	ТССЦ-115-1152	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-72-22	**3,00**
####	ТССЦ-115-1153	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки МКС-80	**3,00**
####	ТССЦ-115-1154	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки КС-90	**2,99**
####	ТССЦ-115-1155	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 марки КС-95	**2,99**
####	ТССЦ-115-1156	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРС-45	**3,04**
####	ТССЦ-115-1157	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРУ-45	**3,03**
####	ТССЦ-115-1158	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКРС-60	**3,01**
####	ТССЦ-115-1159	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛУ-62	**3,00**
####	ТССЦ-115-1160	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛС-62	**3,01**
####	ТССЦ-115-1161	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МЛС-70	**3,00**
####	ТССЦ-115-1162	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКП-72	**3,00**
####	ТССЦ-115-1163	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-72	**3,00**
####	ТССЦ-115-1164	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-72-22	**3,00**
####	ТССЦ-115-1165	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки МКС-80	**2,99**
####	ТССЦ-115-1166	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки КС-90	**2,99**
####	ТССЦ-115-1167	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 марки КС-95	**2,99**
####	ТССЦ-115-1168	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки МКРС-45	**3,03**
####	ТССЦ-115-1169	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки МКРУ-45	**3,02**
####	ТССЦ-115-1170	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки МКРС-60	**3,01**
####	ТССЦ-115-1171	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки МЛУ-62	**3,00**
####	ТССЦ-115-1172	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки МЛС-62	**3,01**
####	ТССЦ-115-1173	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки МЛС-70	**3,00**

####	ТССЦ-115-1174	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки МКП-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1175	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки МКС-72	**3,00**
####	ТССЦ-115-1176	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки МКС-72-22	**3,00**
####	ТССЦ-115-1177	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки МКС-80	**2,99**
####	ТССЦ-115-1178	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки КС-90	**2,99**
####	ТССЦ-115-1179	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 61-63, 75 марки КС-95	**2,99**
####	ТССЦ-115-1180	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки МКРС-45	**3,02**
####	ТССЦ-115-1181	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки МКРУ-45	**3,02**
####	ТССЦ-115-1182	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки МКРС-60	**3,00**
####	ТССЦ-115-1183	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки МЛУ-62	**3,00**
####	ТССЦ-115-1184	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки МЛС-62	**3,00**
####	ТССЦ-115-1185	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки МЛС-70	**3,00**
####	ТССЦ-115-1186	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки МКП-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1187	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки МКС-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1188	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки МКС-72-22	**2,99**
####	ТССЦ-115-1189	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки МКС-80	**2,99**
####	ТССЦ-115-1190	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки КС-90	**2,99**
####	ТССЦ-115-1191	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 17-60, 79 марки КС-95	**2,99**
####	ТССЦ-115-1192	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки МКРС-45	**3,01**
####	ТССЦ-115-1193	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки МКРУ-45	**3,01**
####	ТССЦ-115-1194	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки МКРС-60	**3,00**
####	ТССЦ-115-1195	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки МЛУ-62	**3,00**
####	ТССЦ-115-1196	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки МЛС-62	**3,00**
####	ТССЦ-115-1197	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки МЛС-70	**3,00**
####	ТССЦ-115-1198	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки МКП-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1199	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки МКС-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1200	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки МКС-72-22	**2,99**
####	ТССЦ-115-1201	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки МКС-80	**2,99**
####	ТССЦ-115-1202	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки КС-90	**2,99**

####	ТССЦ-115-1203	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 70 марки КС-95	**2,99**
####	ТССЦ-115-1204	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки МКРС-45	**3,00**
####	ТССЦ-115-1205	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки МКРУ-45	**3,00**
####	ТССЦ-115-1206	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки МКРС-60	**2,99**
####	ТССЦ-115-1207	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки МЛУ-62	**3,00**
####	ТССЦ-115-1208	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки МЛС-62	**3,00**
####	ТССЦ-115-1209	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки МЛС-70	**2,99**
####	ТССЦ-115-1210	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки МКП-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1211	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки МКС-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1212	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки МКС-72-22	**2,99**
####	ТССЦ-115-1213	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки МКС-80	**2,99**
####	ТССЦ-115-1214	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки КС-90	**2,99**
####	ТССЦ-115-1215	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 64-69, 74 марки КС-95	**2,99**
####	ТССЦ-115-1216	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки МКРС-45	**3,00**
####	ТССЦ-115-1217	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки МКРУ-45	**3,00**
####	ТССЦ-115-1218	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки МКРС-60	**2,99**
####	ТССЦ-115-1219	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки МЛУ-62	**2,99**
####	ТССЦ-115-1220	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки МЛС-62	**2,99**
####	ТССЦ-115-1221	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки МЛС-70	**2,99**
####	ТССЦ-115-1222	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки МКП-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1223	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки МКС-72	**2,99**
####	ТССЦ-115-1224	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки МКС-72-22	**2,99**
####	ТССЦ-115-1225	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки МКС-80	**2,99**
####	ТССЦ-115-1226	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки КС-90	**2,99**
####	ТССЦ-115-1227	Изделия алюмосиликатные (высокоглиноземистые) и глиноземистые огнеупорные № 73, 80 марки КС-95	**2,99**

Группа: Изделия для стабилизирующих камер газовых горелок

####	ТССЦ-115-1228	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок № 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 1-Б, 2-Б, 3-Б марки МЛС-62	**2,98**
####	ТССЦ-115-1229	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок № 1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 1-Б, 2-Б, 3-Б марки МКС-72	**2,97**
####	ТССЦ-115-1230	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок № 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 10-Б марки МЛС-62	**2,98**

####	ТССЦ-115-1231	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок № 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-Б, 10-Б марки МКС-72	**2,97**
####	ТССЦ-115-1232	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 марки МЛС-62	**2,98**
####	ТССЦ-115-1233	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок № 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2 марки МКС-72	**2,97**
####	ТССЦ-115-1234	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 марки МЛС-62	**2,97**
####	ТССЦ-115-1235	Изделия огнеупорные для стабилизирующих камер газовых горелок № 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, 9-1, 10-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 марки МКС-72	**2,97**
Группа: Изделия алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей			
####	ТССЦ-115-1236	Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки МЛСУ	**2,92**
####	ТССЦ-115-1237	Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей № 10, 12, 14, 15 марки МЛСП	**2,92**
####	ТССЦ-115-1238	Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей № 4, 7, 8, 9, 11, 13 марки МЛСУ	**2,92**
####	ТССЦ-115-1239	Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей № 4, 7, 8, 9, 11, 13 марки МЛСП	**2,91**
####	ТССЦ-115-1240	Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей № 1, 2, 3, 10, 15 марки МЛСУ	**2,91**
####	ТССЦ-115-1241	Изделия огнеупорные алюмосиликатные крупноблочные для стекловаренных печей № 1, 2, 3, 10, 15 марки МЛСП	**2,92**
Группа: Изделия муллитовые для лещади доменных печей			
####	ТССЦ-115-1242	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей № 2, 3, 4, 7, 8 марки МЛЛД-1, 2, 3, 4	**4,25**
####	ТССЦ-115-1243	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей № 2, 3, 4, 7, 8 марки МЛЛД-5, 6, 9	**4,25**
####	ТССЦ-115-1244	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей № 2, 3, 4, 7, 8 марки МЛЛД-7, 8, 10	**4,25**
####	ТССЦ-115-1245	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей № 5, 6, 10, 11 марки МЛЛД-1, 2, 3, 4	**4,25**
####	ТССЦ-115-1246	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей № 5, 6, 10, 11 марки МЛЛД-5, 6, 9	**4,25**
####	ТССЦ-115-1247	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей № 5, 6, 10, 11 марки МЛЛД-7, 8, 10	**4,24**
####	ТССЦ-115-1248	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей № 9 марки МЛЛД-1, 2, 3, 4	**4,24**
####	ТССЦ-115-1249	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей № 9 марки МЛЛД-5, 6, 9	**4,25**
####	ТССЦ-115-1250	Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей № 9 марки МЛЛД-7, 8, 10	**4,24**
Группа: Изделия для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей			
####	ТССЦ-115-1251	Изделия огнеупорные № 82, 83, 84 для воздухопровода марки МКВ-72	**4,32**
####	ТССЦ-115-1252	Изделия огнеупорные № 82, 83, 84 для воздухопровода марки МКРВ-50	**4,37**
####	ТССЦ-115-1253	Изделия огнеупорные № 1, 76 насадочные марки МКВ-72	**4,32**
####	ТССЦ-115-1254	Изделия огнеупорные № 1, 76 насадочные марки МКВН-72	**4,32**
####	ТССЦ-115-1255	Изделия огнеупорные № 1, 76 насадочные марки МКРВ-50	**4,37**
####	ТССЦ-115-1256	Изделия огнеупорные стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	**4,32**
####	ТССЦ-115-1257	Изделия огнеупорные стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50	**4,37**
####	ТССЦ-115-1258	Изделия огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 насадочные марки МКВ-72	**4,32**
####	ТССЦ-115-1259	Изделия огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 насадочные марки МКВН-72	**4,32**
####	ТССЦ-115-1260	Изделия огнеупорные № 2, 7, 8, 77, 78, 81, 87-99 насадочные марки МКРВ-50	**4,36**
####	ТССЦ-115-1263	Изделия огнеупорные для воздухопровода марки МКВ-72	**4,32**

####	ТССЦ-115-1264	Изделия огнеупорные для воздухопровода марки МКРВ-50	**4,36**
####	ТССЦ-115-1265	Изделия огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	**4,32**
####	ТССЦ-115-1266	Изделия огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50	**4,36**
####	ТССЦ-115-1267	Изделия огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 для воздухопровода марки МКВ-72	**4,32**
####	ТССЦ-115-1268	Изделия огнеупорные № 3, 9, 10, 11, 85, 86, 100-106 для воздухопровода марки МКРВ-50	**4,36**
####	ТССЦ-115-1269	Изделия огнеупорные № 61-63, 75 насадочные марки МКВ-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1270	Изделия огнеупорные № 61-63, 75 насадочные марки МКВН-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1271	Изделия огнеупорные № 61-63, 75 насадочные марки МКРВ-50	**4,35**
####	ТССЦ-115-1272	Изделия огнеупорные № 61-63, 75 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1273	Изделия огнеупорные № 61-63, 75 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50	**4,35**
####	ТССЦ-115-1274	Изделия огнеупорные № 17-60, 79 насадочные марки МКВ-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1275	Изделия огнеупорные № 17-60, 79 насадочные марки МКВН-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1276	Изделия огнеупорные № 17-60, 79 насадочные марки МКРВ-50	**4,34**
####	ТССЦ-115-1277	Изделия огнеупорные № 17-60, 79 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1278	Изделия огнеупорные № 17-60, 79 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50	**4,34**
####	ТССЦ-115-1279	Изделия огнеупорные № 70 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1280	Изделия огнеупорные № 70 стеновые, купольные, фасонные марки МКВР-50	**4,33**
####	ТССЦ-115-1281	Изделия огнеупорные № 64-69, 74 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1282	Изделия огнеупорные № 64-69, 74 стеновые, купольные, фасонные марки МКВР-50	**4,32**
####	ТССЦ-115-1283	Изделия огнеупорные № 73, 80 насадочные марки МКВ-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1284	Изделия огнеупорные № 73, 80 насадочные марки МКВН-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1285	Изделия огнеупорные № 73, 80 насадочные марки МКРВ-50	**4,32**
####	ТССЦ-115-1286	Изделия огнеупорные № 73, 80 стеновые, купольные, фасонные марки МКВ-72	**4,31**
####	ТССЦ-115-1287	Изделия огнеупорные № 73, 80 стеновые, купольные, фасонные марки МКРВ-50	**4,32**
Группа: Изделия для вращающихся печей			
####	ТССЦ-115-1288	Изделия № 2, 4, 15 марки МЛЦ	**3,29**
####	ТССЦ-115-1289	Изделия № 2, 4, 15 марки МКРЦ	**3,33**
####	ТССЦ-115-1290	Изделия № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 марки МЛЦ	**3,28**
####	ТССЦ-115-1291	Изделия № 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 марки МКРЦ	**3,31**
####	ТССЦ-115-1292	Изделия № 8, 13 марки МЛЦ	**3,28**
####	ТССЦ-115-1293	Изделия № 8, 13 марки МКРЦ	**3,30**
Группа: Изделия легковесные теплоизоляционные			
####	ТССЦ-115-1294	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 1, 2, 3, 4 марки МКРЛ-1, 0	**3,10**
####	ТССЦ-115-1295	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 1, 2, 3, 4 марки МКРЛ-0, 8	**3,10**
####	ТССЦ-115-1296	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 1, 2, 3, 4 марки МКРЛ-0, 7	**3,10**
####	ТССЦ-115-1297	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 1, 2, 3, 4 марки МКРЛ-0, 5	**3,10**
####	ТССЦ-115-1298	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 1, 2, 3, 4 марки МЛЛ-1, 3	**3,11**
####	ТССЦ-115-1299	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 1, 2, 3, 4 марки КЛ-1, 8	**3,10**
####	ТССЦ-115-1300	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 1, 2, 3, 4 марки КЛ-1, 3	**3,10**
####	ТССЦ-115-1301	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 1, 2, 3, 4 марки КЛ-1, 1	**3,10**
####	ТССЦ-115-1302	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 2 марки МКРЛ-1, 0	**3,10**
####	ТССЦ-115-1303	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 2 марки МКРЛ-0, 8	**3,10**
####	ТССЦ-115-1304	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 2 марки МКРЛ-0, 7	**3,10**
####	ТССЦ-115-1305	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 2 марки МКРЛ-0, 5	**3,10**
####	ТССЦ-115-1306	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 2 марки МЛЛ-1, 3	**3,11**
####	ТССЦ-115-1307	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 2 марки КЛ-1, 8	**3,10**

####	ТССЦ-115-1308	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 2 марки КЛ-1, 3	**3,10**
####	ТССЦ-115-1309	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные № 2 марки КЛ-1,1	**3,10**
####	ТССЦ-115-1310	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные марки МКРЛ-1, 0	**3,10**
####	ТССЦ-115-1311	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные марки МКРЛ-0, 8	**3,10**
####	ТССЦ-115-1312	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные марки МКРЛ-0, 7	**3,10**
####	ТССЦ-115-1313	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные марки МКРЛ-0, 5	**3,10**
####	ТССЦ-115-1314	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные марки МЛЛ-1, 3	**3,11**
####	ТССЦ-115-1315	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные марки КЛ-1, 8	**3,11**
####	ТССЦ-115-1316	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные марки КЛ-1, 3	**3,10**
####	ТССЦ-115-1317	Изделия высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные марки КЛ-1, 1	**3,09**
Группа: Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения			
####	ТССЦ-115-1318	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 5, 8 марки МКРЛ-1, 0	**5,75**
####	ТССЦ-115-1319	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 5, 8 марки МКРЛ-0, 8	**5,74**
####	ТССЦ-115-1320	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 5, 8 марки МКРЛ-0, 7	**5,73**
####	ТССЦ-115-1321	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 5, 8 марки МЛРЛ-0, 5	**5,73**
####	ТССЦ-115-1322	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 5, 8 марки МЛЛ-1, 3	**5,75**
####	ТССЦ-115-1323	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 5, 8 марки КЛ-1, 8	**5,74**
####	ТССЦ-115-1324	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 5, 8 марки КЛ-1, 3	**5,73**
####	ТССЦ-115-1325	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 5, 8 марки КЛ-1, 1	**5,73**
####	ТССЦ-115-1326	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-1, 0	**5,74**
####	ТССЦ-115-1327	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-0, 8	**5,74**
####	ТССЦ-115-1328	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-0, 7	**5,73**
####	ТССЦ-115-1329	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МКРЛ-0, 5	**5,73**
####	ТССЦ-115-1330	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки МЛЛ-1, 3	**5,75**
####	ТССЦ-115-1331	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КЛ-1, 8	**5,74**
####	ТССЦ-115-1332	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КЛ-1, 3	**5,73**
####	ТССЦ-115-1333	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 4, 7, 9, 11, 12, 17, 25, 44, 45, 47 марки КЛ-1, 1	**5,73**
####	ТССЦ-115-1334	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРЛ-1, 0	**5,74**
####	ТССЦ-115-1335	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРЛ-0, 7	**5,73**
####	ТССЦ-115-1336	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МКРЛ-0, 5	**5,73**
####	ТССЦ-115-1337	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 16, 23, 26-28, 29, 35, 36, 42, 43, 48-50, 55-59 марки МЛЛ-1, 3	**5,75**

####	ТССЦ-115-1338	Изделия легковесные теплоизоляционные и высокоогнеупорные общего назначения № 3, 51 марки МЛЛ-1, 3	**5,75**
Группа: Изделия муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика)			
####	ТССЦ-115-1339	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 1-й группы сложности, марки МКС	**5,56**
####	ТССЦ-115-1340	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 1-й группы сложности, марки МКТ	**5,56**
####	ТССЦ-115-1341	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 2-й группы сложности, марки МКС	**5,56**
####	ТССЦ-115-1342	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 2-й группы сложности, марки МКТ	**5,56**
####	ТССЦ-115-1343	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 3-й группы сложности, марки МКС	**5,56**
####	ТССЦ-115-1344	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 3-й группы сложности, марки МКТ	**5,56**
####	ТССЦ-115-1345	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 4-й группы сложности, марки МКС	**5,56**
####	ТССЦ-115-1346	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 4-й группы сложности, марки МКТ	**5,56**
####	ТССЦ-115-1347	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 5-й группы сложности, марки МКС	**5,55**
####	ТССЦ-115-1348	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 5-й группы сложности, марки МКТ	**5,55**
####	ТССЦ-115-1349	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 6-й группы сложности, марки МКС	**5,55**
####	ТССЦ-115-1350	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 6-й группы сложности, марки МКТ	**5,55**
####	ТССЦ-115-1351	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 7-й группы сложности, марки МКС	**5,55**
####	ТССЦ-115-1352	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 7-й группы сложности, марки МКТ	**5,55**
####	ТССЦ-115-1353	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 8-й группы сложности, марки МКС	**5,55**
####	ТССЦ-115-1354	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 8-й группы сложности, марки МКТ	**5,55**

####	ТССЦ-115-1355	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 9-й группы сложности, марки МКС	**5,55**
####	ТССЦ-115-1356	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 9-й группы сложности, марки МКТ	**5,55**
####	ТССЦ-115-1357	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 10-й группы сложности, марки МКС	**5,54**
####	ТССЦ-115-1358	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 10-й группы сложности, марки МКТ	**5,54**
####	ТССЦ-115-1359	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 11-й группы сложности, марки МКС	**5,54**
####	ТССЦ-115-1360	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 11-й группы сложности, марки МКТ	**5,54**
####	ТССЦ-115-1361	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 12-й группы сложности, марки МКС	**5,54**
####	ТССЦ-115-1362	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 12-й группы сложности, марки МКТ	**5,54**
####	ТССЦ-115-1363	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 13-й группы сложности, марки МКС	**5,54**
####	ТССЦ-115-1364	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 13-й группы сложности, марки МКТ	**5,54**
####	ТССЦ-115-1365	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 14-й группы сложности, марки МКС	**5,54**
####	ТССЦ-115-1366	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 14-й группы сложности, марки МКТ	**5,54**
####	ТССЦ-115-1367	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 15-й группы сложности, марки МКС	**5,54**
####	ТССЦ-115-1368	Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые для реакторов сажевого производства и печей по производству электродного термоантрацита (по чертежам заказчика) 15-й группы сложности, марки МКТ	**5,54**
Группа: Изделия стопорные для разливки стали из ковша			
####	ТССЦ-115-1369	Трубки стопорные № 1 марки МКРАСП	**5,46**
####	ТССЦ-115-1370	Трубки стопорные № 1 марки МЛСП-63	**5,44**
####	ТССЦ-115-1371	Трубки стопорные № 1 марки МКСП-73	**5,43**
####	ТССЦ-115-1372	Трубки стопорные № 2 марки МКРАСП	**5,45**
####	ТССЦ-115-1373	Трубки стопорные № 2 марки МЛСП-63	**5,44**
####	ТССЦ-115-1374	Трубки стопорные № 2 марки МКСП-73	**5,43**
####	ТССЦ-115-1375	Трубки стопорные № 3 марки МКРАСП	**5,47**
####	ТССЦ-115-1376	Трубки стопорные № 3 марки МЛСП-63	**5,44**
####	ТССЦ-115-1377	Трубки стопорные № 3 марки МКСП-73	**5,43**
####	ТССЦ-115-1378	Трубки стопорные № 4 марки МКРАСП	**5,47**
####	ТССЦ-115-1379	Трубки стопорные № 4 марки МЛСП-63	**5,44**
####	ТССЦ-115-1380	Трубки стопорные № 4 марки МКСП-73	**5,43**
####	ТССЦ-115-1381	Трубки стопорные № 5, 6 марки МКРАСП	**5,48**
####	ТССЦ-115-1382	Трубки стопорные № 5, 6 марки МЛСП-63	**5,44**
####	ТССЦ-115-1383	Трубки стопорные № 5, 6 марки МКСП-73	**5,43**
####	ТССЦ-115-1384	Трубки стопорные № 7, 8, 8-1 марки МКРАСП	**5,48**

####	ТССЦ-115-1385	Трубки стопорные № 7, 8, 8-1 марки МЛСП-63	**5,45**
####	ТССЦ-115-1386	Трубки стопорные № 7, 8, 8-1 марки МКСП-73	**5,44**
####	ТССЦ-115-1387	Пробки № 9 марки МКРСП	**5,45**
####	ТССЦ-115-1388	Пробки № 9 марки МКСП	**5,43**
####	ТССЦ-115-1389	Пробки № 10 марки МКРСП	**5,46**
####	ТССЦ-115-1390	Пробки № 10 марки МКСП	**5,43**
####	ТССЦ-115-1391	Пробки № 11 марки МКРСП	**5,46**
####	ТССЦ-115-1392	Пробки № 11 марки МКСП	**5,43**
####	ТССЦ-115-1393	Пробки № 12 марки МКРСП	**5,47**
####	ТССЦ-115-1394	Пробки № 12 марки МКСП	**5,44**
####	ТССЦ-115-1395	Пробки № 13 марки МКРСП	**5,47**
####	ТССЦ-115-1396	Пробки № 13 марки МКСП	**5,44**
####	ТССЦ-115-1397	Пробки № 14, 14-1 марки МКРСП	**5,47**
####	ТССЦ-115-1398	Пробки № 14, 14-1 марки МКСП	**5,44**
####	ТССЦ-115-1399	Пробки № 14-2 марки МКРСП	**5,47**
####	ТССЦ-115-1400	Пробки № 14-2 марки МКСП	**5,44**
####	ТССЦ-115-1401	Стаканы марки МЛСП № 16, диаметр 20-40 мм	**5,44**
####	ТССЦ-115-1402	Стаканы марки МЛСП № 16, диаметр 45-60 мм	**5,44**
####	ТССЦ-115-1403	Стаканы марки МЛСП № 16, диаметр 70 мм	**5,44**
####	ТССЦ-115-1404	Стаканы марки МЛСП № 17, диаметр 20-40 мм	**5,44**
####	ТССЦ-115-1405	Стаканы марки МЛСП № 17, диаметр 45-60 мм	**5,44**
####	ТССЦ-115-1406	Стаканы марки МЛСП № 17, диаметр 70 мм	**5,44**
Группа: Изделия для непрерывной разливки стали			
####	ТССЦ-115-1407	Пробка № 1 марки МК	**5,44**
####	ТССЦ-115-1408	Стакан верхний № 28 марки МЛС	**5,44**
Группа: Изделия для заливочной установки чугуна			
####	ТССЦ-115-1409	Трубки стопорные муллитовые МЛУ-62	**4,46**
Группа: Изделия корундовые высокоплотные для термопар			
####	ТССЦ-115-1410	Трубки и чехлы длиной от 100 до 400 мм, № 1, марки КТВП-96	**1,70**
####	ТССЦ-115-1411	Трубки и чехлы длиной от 100 до 400 мм, № 1, марки КВПМ-97	**1,70**
####	ТССЦ-115-1412	Трубки и чехлы длиной свыше 400 мм, № 1, марки КТВП-96	**1,70**
####	ТССЦ-115-1413	Трубки и чехлы длиной свыше 400 мм, № 1, марки КВПМ-97	**1,70**
####	ТССЦ-115-1414	Трубки и чехлы длиной от 100 до 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КТВП-96	**1,70**
####	ТССЦ-115-1415	Трубки и чехлы длиной от 100 до 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КВПМ-97	**1,70**
####	ТССЦ-115-1416	Трубки и чехлы длиной свыше 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КТВП-96	**1,70**
####	ТССЦ-115-1417	Трубки и чехлы длиной свыше 400 мм, № 2, 3, 4, 5, 6, марки КВПМ-97	**1,70**
####	ТССЦ-115-1418	Трубки и чехлы длиной от 100 до 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КТВП-96	**1,70**
####	ТССЦ-115-1419	Трубки и чехлы длиной от 100 до 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КВПМ-97	**1,70**
####	ТССЦ-115-1420	Трубки и чехлы длиной свыше 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КТВП-96	**1,70**
####	ТССЦ-115-1421	Трубки и чехлы длиной свыше 400 мм, № 7, 8, 9, 10, марки КВПМ-97	**1,70**
Группа: Изделия корундоциркониевые			
####	ТССЦ-115-1422	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью 0,003 л и менее	**1,72**
####	ТССЦ-115-1423	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью от 0,003 до 0,020 л	**1,71**
####	ТССЦ-115-1424	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью от 0,020 до 0,300 л	**1,71**
####	ТССЦ-115-1425	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью от 0,300 до 3,0 л	**1,72**
####	ТССЦ-115-1426	Трубки длиной до 100 мм, диаметр от 2,0 до 6,0 мм	**1,72**
####	ТССЦ-115-1427	Трубки длиной до 100 мм, диаметр от 6,0 до 15,0 мм	**1,72**
####	ТССЦ-115-1428	Трубки длиной до 100 мм, диаметр от 15,0 до 30 мм	**1,72**
####	ТССЦ-115-1429	Трубки длиной от 100 до 400 мм, диаметр от 6,0 до 15,0 мм	**1,71**
####	ТССЦ-115-1430	Трубки длиной от 100 до 400 мм, диаметр от 15 до 30,0 мм	**1,71**
####	ТССЦ-115-1431	Трубки длиной от 100 до 400 мм, диаметр свыше 30,0 мм	**1,72**
####	ТССЦ-115-1432	Пластина фасонная, изолятор фасонный	**1,72**
####	ТССЦ-115-1433	Наконечник для горелки, сопло	**1,72**
Группа: Изделия для шиберных затворов сталеразливочных ковшей			
####	ТССЦ-115-1434	Плиты № 1 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1435	Плиты № 1 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1436	Плиты № 1 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1437	Плиты № 1 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 40 мм	**4,68**

####	ТССЦ-115-1438	Плиты № 1 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1439	Плиты № 1 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1440	Плиты № 2 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 38 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1441	Плиты № 2 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1442	Плиты № 2 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1443	Плиты № 2 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 38 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1444	Плиты № 2 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1445	Плиты № 2 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм	**4,68**
####	ТССЦ-115-1446	Плиты № 3 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1447	Плиты № 3 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1448	Плиты № 3 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1449	Плиты № 3 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1450	Плиты № 3 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1451	Плиты № 3 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1452	Плиты № 3 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1453	Плиты № 3 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 80 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1454	Плиты № 4 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1455	Плиты № 4 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1456	Плиты № 4 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1457	Плиты № 4 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1458	Плиты № 4 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1459	Плиты № 4 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1460	Плиты № 4 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 80 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1461	Плиты № 4 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 90 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1462	Плиты № 5 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1463	Плиты № 5 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1464	Плиты № 5 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1465	Плиты № 5 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1466	Плиты № 5 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 40 мм	**4,41**
####	ТССЦ-115-1467	Плиты № 5 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм	**4,41**
####	ТССЦ-115-1468	Плиты № 5 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	**4,41**
####	ТССЦ-115-1469	Плиты № 5 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1470	Плиты № 6 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1471	Плиты № 6 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1472	Плиты № 6 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1473	Плиты № 6 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм	**4,41**
####	ТССЦ-115-1474	Плиты № 6 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	**4,41**
####	ТССЦ-115-1475	Плиты № 6 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1476	Плиты № 7 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм	**4,41**
####	ТССЦ-115-1477	Плиты № 7 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1478	Плиты № 7 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1479	Плиты № 7 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1480	Плиты № 7 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 40 мм	**4,41**
####	ТССЦ-115-1481	Плиты № 7 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм	**4,41**

####	ТССЦ-115-1482	Плиты № 7 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм	**4,41**
####	ТССЦ-115-1483	Плиты № 7 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1484	Плиты № 8 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1485	Плиты № 8 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1486	Плиты № 8 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1487	Плиты № 8 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм	**4,41**
####	ТССЦ-115-1488	Плиты № 8 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 80 мм	**4,41**
####	ТССЦ-115-1489	Плиты № 8 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 90 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1490	Плиты № 9 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм	**4,33**
####	ТССЦ-115-1491	Плиты № 9 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1492	Плиты № 9 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1493	Плиты № 9 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1494	Плиты № 9 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1495	Плиты № 9 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1496	Плиты № 9 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 40 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1497	Плиты № 9 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 50 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1498	Плиты № 9 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 60 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1499	Плиты № 9 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 70 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1500	Плиты № 9 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 80 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1501	Плиты № 9 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84 диаметр отверстия 90 мм	**4,33**
####	ТССЦ-115-1502	Плиты № 10 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	**4,33**
####	ТССЦ-115-1503	Плиты № 10 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1504	Плиты № 10 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1505	Плиты № 10 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 90 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1506	Плиты № 10 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 100 мм	**4,33**
####	ТССЦ-115-1507	Плиты № 10 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1508	Плиты № 10 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1509	Плиты № 10 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 80 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1510	Плиты № 10 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 90 мм	**4,34**
####	ТССЦ-115-1511	Плиты № 10 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 100 мм	**4,33**
####	ТССЦ-115-1512	Плиты № 11 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 40 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1513	Плиты № 11 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 50 мм	**4,39**
####	ТССЦ-115-1514	Плиты № 11 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 60 мм	**4,39**
####	ТССЦ-115-1515	Плиты № 11 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 70 мм	**4,39**
####	ТССЦ-115-1516	Плиты № 11 марки КЦМХП-90 (КЦТХП-90), диаметр отверстия 80 мм	**4,39**
####	ТССЦ-115-1517	Плиты № 11 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 40 мм	**4,40**
####	ТССЦ-115-1518	Плиты № 11 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 50 мм	**4,39**
####	ТССЦ-115-1519	Плиты № 11 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 60 мм	**4,39**
####	ТССЦ-115-1520	Плиты № 11 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 70 мм	**4,39**
####	ТССЦ-115-1521	Плиты № 11 марки МКП-88, МКЦП-84, МКТП-84, диаметр отверстия 80 мм	**4,39**
####	ТССЦ-115-1522	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1523	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1524	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1525	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**

####	ТССЦ-115-1526	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1527	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1528	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1529	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1530	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1531	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1532	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1533	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1534	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1535	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1536	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1537	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1538	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1539	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1540	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1541	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1542	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1543	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1544	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1545	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1546	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1547	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1548	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1549	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1550	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1551	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1552	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1553	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1554	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1555	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1556	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1557	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1558	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1559	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1560	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1561	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1562	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1563	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1564	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1565	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1566	Стаканы и стаканы-коллекторы № 2 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1567	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1568	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1569	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**

####	ТССЦ-115-1570	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1571	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1572	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1573	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1574	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1575	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1576	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1577	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1578	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1579	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1580	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1581	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1582	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1583	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1584	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1585	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1586	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1587	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1588	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1589	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1590	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1591	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1592	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1593	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1594	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1595	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1596	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1597	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1598	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1599	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1600	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1601	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1602	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1603	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1604	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1605	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1606	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1607	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1608	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1609	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1610	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1611	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1612	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1613	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	**4,36**

####	ТССЦ-115-1614	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1615	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1616	Стаканы и стаканы-коллекторы № 3А марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1617	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1618	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1619	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1620	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1621	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1622	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1623	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1624	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1625	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1626	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1627	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1628	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1629	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1630	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1631	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1632	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1633	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1634	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1635	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1636	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1637	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1638	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1639	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1640	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1641	Стаканы и стаканы-коллекторы № 4 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	**4,36**
####	ТССЦ-115-1642	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1643	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1644	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1645	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1646	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1647	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-80, диаметр отверстия 90 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1648	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1649	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1650	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1651	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1652	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1653	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКС-72, диаметр отверстия 90 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1654	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1655	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1656	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1657	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**

####	ТССЦ-115-1658	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1659	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКБС-72, диаметр отверстия 90 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1660	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1661	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1662	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1663	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1664	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1665	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МЛС-62, диаметр отверстия 90 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1666	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1667	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1668	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1669	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1670	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1671	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 марки МКРС-45, диаметр отверстия 90 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1672	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1673	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1674	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1675	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1676	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1677	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 90 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1678	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-80, диаметр отверстия 100 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1679	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1680	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1681	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1682	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1683	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1684	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 90 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1685	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКС-72, диаметр отверстия 100 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1686	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1687	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1688	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1689	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1690	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1691	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 90 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1692	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКБС-72, диаметр отверстия 100 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1693	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 40 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1694	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1695	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 60 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1696	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 70 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1697	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1698	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 90 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1699	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МЛС-62, диаметр отверстия 100 мм	**4,35**
####	ТССЦ-115-1700	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 40 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1701	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 50 мм	**4,37**

####	ТССЦ-115-1702	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 60 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1703	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 70 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1704	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 80 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1705	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 90 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1706	Стаканы и стаканы-коллекторы № 16 марки МКРС-45, диаметр отверстия 100 мм	**4,37**
####	ТССЦ-115-1707	Кирпич гнездовой № 1 марки МКГ-80	**5,28**
####	ТССЦ-115-1708	Кирпич гнездовой № 1 марки МКРГ-45	**7,61**
####	ТССЦ-115-1709	Кирпич гнездовой № 2 марки МКГ-80	**5,22**
####	ТССЦ-115-1710	Кирпич гнездовой № 2 марки МКРГ-45	**6,95**
####	ТССЦ-115-1711	Кирпич гнездовой № 3 марки МКГ-80	**5,21**
####	ТССЦ-115-1712	Кирпич гнездовой № 3 марки МКРГ-45	**6,74**
####	ТССЦ-115-1713	Кирпич гнездовой № 4 марки МКГ-80	**5,15**
####	ТССЦ-115-1714	Кирпич гнездовой № 4 марки МКРГ-45	**6,20**
####	ТССЦ-115-1715	Кирпич гнездовой № 5 марки МКГ-80	**5,15**
####	ТССЦ-115-1716	Кирпич гнездовой № 5 марки МКРГ-45	**6,22**
####	ТССЦ-115-1717	Кирпич гнездовой № 6 марки МКГ-80	**5,16**
####	ТССЦ-115-1718	Кирпич гнездовой № 6 марки МКРГ-45	**6,30**
####	ТССЦ-115-1719	Кирпич гнездовой № 7 марки МКГ-80	**5,10**
####	ТССЦ-115-1720	Кирпич гнездовой № 7 марки МКРГ-45	**5,78**
####	ТССЦ-115-1721	Кирпич гнездовой № 8 марки МКГ-80	**5,19**
####	ТССЦ-115-1722	Кирпич гнездовой № 8 марки МКРГ-45	**6,56**
####	ТССЦ-115-1723	Кирпич гнездовой № 9 марки МКГ-80	**5,22**
####	ТССЦ-115-1724	Кирпич гнездовой № 9 марки МКРГ-45	**6,90**
####	ТССЦ-115-1725	Кирпич гнездовой № 10 марки МКГ-80	**5,07**
####	ТССЦ-115-1726	Кирпич гнездовой № 10 марки МКРГ-45	**5,54**
####	ТССЦ-115-1727	Кирпич гнездовой № 11 марки МКГ-80	**5,07**
####	ТССЦ-115-1728	Кирпич гнездовой № 11 марки МКРГ-45	**5,58**
Группа: Изделия бадделеитокорундовые для стекловаренных печей			
####	ТССЦ-115-1729	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 1	**4,35**
####	ТССЦ-115-1730	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 2	**4,43**
####	ТССЦ-115-1731	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1732	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 высокой плотности (ВП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1733	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 1	**4,35**
####	ТССЦ-115-1734	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1735	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1736	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БП-33 повышенной плотности (ПП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1737	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 1	**4,35**
####	ТССЦ-115-1738	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 2	**4,35**
####	ТССЦ-115-1739	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1740	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33 обычной плотности (ОП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1741	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1742	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1743	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1744	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 высокой плотности (ВП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1745	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1746	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 2	**4,34**

####	ТССЦ-115-1747	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1748	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 повышенной плотности (ПП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1749	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1750	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1751	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1752	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-37 обычной плотности (ОП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1753	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1754	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1755	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1756	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 высокой плотности (ВП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1757	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1758	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1759	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1760	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 повышенной плотности (ПП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1761	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1762	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1763	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1764	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41 обычной плотности (ОП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1765	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1766	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1767	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1768	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э высокой плотности (ВП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1769	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1770	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1771	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1772	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1773	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1774	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1775	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 3	**4,34**

####	ТССЦ-115-1776	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-33Э обычной плотности (ОП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1777	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1778	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1779	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1780	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э высокой плотности (ВП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1781	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1782	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1783	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1784	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э повышенной плотности (ПП), группы сложности 4	**4,34**
####	ТССЦ-115-1785	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 1	**4,34**
####	ТССЦ-115-1786	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 2	**4,34**
####	ТССЦ-115-1787	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 3	**4,34**
####	ТССЦ-115-1788	Изделия огнеупорные бадделеитокорундовые для стекловаренных печей БК-41Э обычной плотности (ОП), группы сложности 4	**4,34**

Группа: Изделия корундовые электроплавленные литые

####	ТССЦ-115-1789	Брус прямой № 1, 2, 3 марки КЭЛ-95-3, 0	**4,21**
####	ТССЦ-115-1790	Брус прямой № 1, 2, 3 марки КЭЛ-93-3, 0	**4,22**
####	ТССЦ-115-1791	Брус прямой № 1, 2, 3 марки КЭЛ-93-2, 8	**4,21**
####	ТССЦ-115-1792	Брус прямой № 4, 5 марки КЭЛ-95-3, 0	**4,22**
####	ТССЦ-115-1793	Брус прямой № 4, 5 марки КЭЛ-93-3, 0	**4,22**
####	ТССЦ-115-1794	Брус прямой № 4, 5 марки КЭЛ-93-2, 8	**4,22**
####	ТССЦ-115-1795	Брус фасонный № 6, 7 марки КЭЛ-95-3, 0	**4,22**
####	ТССЦ-115-1796	Брус фасонный № 6, 7 марки КЭЛ-93-3, 0	**4,22**
####	ТССЦ-115-1797	Брус фасонный № 6, 7 марки КЭЛ-93-2, 8	**4,22**

Подраздел: Изделия высокомагнезиальные, магнезиально-шпинелидные и магнезиально-

Группа: Изделия высокомагнезиальные (периклазовые)

####	ТССЦ-115-1798	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 1 марки М1	**4,17**
####	ТССЦ-115-1799	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 1 марки МУ-91, М2	**4,17**
####	ТССЦ-115-1800	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 1 марки МО-91, М3	**4,18**
####	ТССЦ-115-1801	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 1 марки МУ-89, М4	**4,19**
####	ТССЦ-115-1802	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 1 марки МО-89, М5	**4,20**
####	ТССЦ-115-1803	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 1 марки М6	**4,18**
####	ТССЦ-115-1804	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 1 марки М7	**4,19**
####	ТССЦ-115-1805	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 1 марки М8	**4,19**
####	ТССЦ-115-1806	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 1 марки М9	**4,22**
####	ТССЦ-115-1807	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 2, 3, 17 марки М1	**4,17**
####	ТССЦ-115-1808	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 2, 3, 17 марки МУ-91, М2	**4,18**
####	ТССЦ-115-1809	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 2, 3, 17 марки МО-91, М3	**4,18**
####	ТССЦ-115-1810	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 2, 3, 17 марки МУ-89, М4	**4,19**
####	ТССЦ-115-1811	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 2, 3, 17 марки МО-89, М5	**4,20**
####	ТССЦ-115-1812	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 2, 3, 17 марки М6	**4,18**
####	ТССЦ-115-1813	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 2, 3, 17 марки М7	**4,19**
####	ТССЦ-115-1814	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 2, 3, 17 марки М8	**4,19**

####	ТССЦ-115-1815	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 2, 3, 17 марки М9	**4,22**
####	ТССЦ-115-1816	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 4-7, 11, 12, 14-16 марки М1	**4,17**
####	ТССЦ-115-1817	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 4-7, 11, 12, 14-16 марки МУ-91, М2	**4,18**
####	ТССЦ-115-1818	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 4-7, 11, 12, 14-16 марки МО-91, М3	**4,18**
####	ТССЦ-115-1819	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 4-7, 11, 12, 14-16 марки МУ-89, М4	**4,19**
####	ТССЦ-115-1820	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 4-7, 11, 12, 14-16 марки МО-89, М5	**4,20**
####	ТССЦ-115-1821	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 4-7, 11, 12, 14-16 марки М6	**4,17**
####	ТССЦ-115-1822	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 4-7, 11, 12, 14-16 марки М7	**4,18**
####	ТССЦ-115-1823	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 4-7, 11, 12, 14-16 марки М8	**4,19**
####	ТССЦ-115-1824	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 4-7, 11, 12, 14-16 марки М9	**4,21**
####	ТССЦ-115-1825	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 8-10, 13 марки М1	**4,16**
####	ТССЦ-115-1826	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 8-10, 13 марки МУ-91, М2	**4,17**
####	ТССЦ-115-1827	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 8-10, 13 марки МО-91, М3	**4,18**
####	ТССЦ-115-1828	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 8-10, 13 марки МУ-89, М4	**4,18**
####	ТССЦ-115-1829	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 8-10, 13 марки МО-89, М5	**4,19**
####	ТССЦ-115-1830	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 8-10, 13 марки М6	**4,17**
####	ТССЦ-115-1831	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 8-10, 13 марки М7	**4,18**
####	ТССЦ-115-1832	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 8-10, 13 марки М8	**4,18**
####	ТССЦ-115-1833	Изделия огнеупорные высокомагнезиальные (периклазовые) № 8-10, 13 марки М9	**4,19**
Группа: Изделия периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые			
####	ТССЦ-115-1834	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 1 марки ХПБ	**3,95**
####	ТССЦ-115-1835	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 1 марки ХПБІ	**3,96**
####	ТССЦ-115-1836	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 1 марки ПХБ	**3,96**
####	ТССЦ-115-1837	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 1 марки ХПБК	**3,93**
####	ТССЦ-115-1838	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 1 марки ХПБКІ	**3,94**
####	ТССЦ-115-1839	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 1 марки ПХБК	**3,93**
####	ТССЦ-115-1840	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 8 марки ХПБ	**3,94**
####	ТССЦ-115-1841	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 8 марки ХПБІ	**3,95**
####	ТССЦ-115-1842	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 8 марки ПХБ	**3,95**
####	ТССЦ-115-1843	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 8 марки ХПБК	**3,92**
####	ТССЦ-115-1844	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 8 марки ХПБКІ	**3,93**
####	ТССЦ-115-1845	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 8 марки ПХБК	**3,93**
####	ТССЦ-115-1846	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 44, 46 марки ХПБ	**3,93**
####	ТССЦ-115-1847	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 44, 46 марки ХПБІ	**3,94**

####	ТССЦ-115-1848	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 44, 46 марки ПХБ	**3,94**
####	ТССЦ-115-1849	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 44, 46 марки ХПБК	**3,92**
####	ТССЦ-115-1850	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 44, 46 марки ХПБКІ	**3,92**
####	ТССЦ-115-1851	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 44, 46 марки ПХБК	**3,92**
####	ТССЦ-115-1852	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБ	**3,92**
####	ТССЦ-115-1853	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБІ	**3,93**
####	ТССЦ-115-1854	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ПХБ	**3,93**
####	ТССЦ-115-1855	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБК	**3,91**
####	ТССЦ-115-1856	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ХПБКІ	**3,91**
####	ТССЦ-115-1857	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 2, 3, 9, 13, 39, 41, 42, 45 марки ПХБК	**3,91**
####	ТССЦ-115-1858	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБ	**3,92**
####	ТССЦ-115-1859	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБІ	**3,92**
####	ТССЦ-115-1860	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ПХБ	**3,92**
####	ТССЦ-115-1861	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБК	**3,91**
####	ТССЦ-115-1862	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ХПБКІ	**3,92**
####	ТССЦ-115-1863	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые и хромитопериклазовые безобжиговые № 4, 10, 11, 15, 18, 19, 40, 43, 47 марки ПХБК	**3,91**
Группа: Изделия форстеритовые и форстеритохромитовые			
####	ТССЦ-115-1864	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 1 марки ФК	**5,63**
####	ТССЦ-115-1865	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 1 марки Ф, ФД	**5,63**
####	ТССЦ-115-1866	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 1 марки ФБ	**5,66**
####	ТССЦ-115-1867	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 1 марки ФХ	**5,62**
####	ТССЦ-115-1868	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 4 марки ФК	**5,62**
####	ТССЦ-115-1869	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 4 марки Ф, ФД	**5,63**
####	ТССЦ-115-1870	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 4 марки ФБ	**5,66**
####	ТССЦ-115-1871	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 4 марки ФХ	**5,62**
####	ТССЦ-115-1872	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки ФК	**5,61**
####	ТССЦ-115-1873	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки Ф, ФД	**5,62**
####	ТССЦ-115-1874	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки ФБ	**5,64**

####	ТССЦ-115-1875	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12 марки ФХ	**5,61**
####	ТССЦ-115-1876	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки ФК	**5,59**
####	ТССЦ-115-1877	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки Ф, ФД	**5,59**
####	ТССЦ-115-1878	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки ФБ	**5,61**
####	ТССЦ-115-1879	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 7, 9, 11, 13, 14, 16, 19-23 марки ФХ	**5,59**
####	ТССЦ-115-1880	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 15, 17, 18, 24-27 марки ФК	**5,58**
####	ТССЦ-115-1881	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 15, 17, 18, 24-27 марки Ф, ФД	**5,59**
####	ТССЦ-115-1882	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 15, 17, 18, 24-27 марки ФБ	**5,60**
####	ТССЦ-115-1883	Изделия огнеупорные форстеритовые и форстеритохромитовые № 15, 17, 18, 24-27 марки ФХ	**5,58**
Группа: Изделия хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки			
####	ТССЦ-115-1884	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки марки ХПКК № 8	**5,97**
####	ТССЦ-115-1885	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки марки ХПКК № 12	**5,97**
####	ТССЦ-115-1886	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки марки ХПКК № 1, 3, 14	**5,96**
####	ТССЦ-115-1887	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки марки ХПКК № 15, 9, 6	**5,94**
####	ТССЦ-115-1888	Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые для конвертеров кислородной продувки марки ХПКК № 2, 2У, 4, 5, 5У, 10, 10У, 11, 11У, 16, 17	**5,93**
Группа: Изделия хромитопериклазовые			
####	ТССЦ-115-1889	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХП1	**5,80**
####	ТССЦ-115-1890	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХП2	**5,81**
####	ТССЦ-115-1891	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХП3	**5,81**
####	ТССЦ-115-1892	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХП4	**5,81**
####	ТССЦ-115-1893	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХП5	**5,83**
####	ТССЦ-115-1894	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХМ1	**5,80**
####	ТССЦ-115-1895	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХМ2	**5,82**
####	ТССЦ-115-1896	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХМ3	**5,83**
####	ТССЦ-115-1897	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 1 марки ХМ4	**5,84**
####	ТССЦ-115-1898	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХП1	**5,80**
####	ТССЦ-115-1899	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХП2	**5,80**
####	ТССЦ-115-1900	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХП3	**5,81**
####	ТССЦ-115-1901	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХП4	**5,81**
####	ТССЦ-115-1902	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХП5	**5,82**
####	ТССЦ-115-1903	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХМ1	**5,79**
####	ТССЦ-115-1904	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХМ2	**5,82**
####	ТССЦ-115-1905	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХМ3	**5,82**
####	ТССЦ-115-1906	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 2 марки ХМ4	**5,84**
####	ТССЦ-115-1907	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХП1	**5,79**
####	ТССЦ-115-1908	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХП2	**5,80**

####	ТССЦ-115-1909	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХП3	**5,80**
####	ТССЦ-115-1910	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХП4	**5,80**
####	ТССЦ-115-1911	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХП5	**5,81**
####	ТССЦ-115-1912	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХМ1	**5,79**
####	ТССЦ-115-1913	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХМ2	**5,81**
####	ТССЦ-115-1914	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки М3	**5,81**
####	ТССЦ-115-1915	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 3-9 марки ХМ4	**5,82**
####	ТССЦ-115-1916	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХП1	**5,78**
####	ТССЦ-115-1917	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХП2	**5,79**
####	ТССЦ-115-1918	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХП3	**5,79**
####	ТССЦ-115-1919	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХП4	**5,79**
####	ТССЦ-115-1920	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХП5	**5,80**
####	ТССЦ-115-1921	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХМ1	**5,78**
####	ТССЦ-115-1922	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХМ2	**5,80**
####	ТССЦ-115-1923	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХМ3	**5,80**
####	ТССЦ-115-1924	Изделия огнеупорные хромитопериклазовые № 10 марки ХМ4	**5,81**
Группа: Изделия для вращающихся печей			
####	ТССЦ-115-1925	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 23, 26-28, 36, 39 марки ХПЦ-43	**6,02**
####	ТССЦ-115-1926	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 23, 26-28, 36, 39 марки ПХЦ-66	**6,02**
####	ТССЦ-115-1927	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 23, 26-28, 36, 39 марки ПШЦ-66	**6,03**
####	ТССЦ-115-1928	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 23, 26-28, 36, 39 марки ХПЦ	**6,04**
####	ТССЦ-115-1929	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 23, 26-28, 36, 39 марки ПХЦ	**6,02**
####	ТССЦ-115-1930	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 23, 26-28, 36, 39 марки ПШЦ	**6,03**
####	ТССЦ-115-1931	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ХПЦ-43	**6,01**
####	ТССЦ-115-1932	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПХЦ-66	**6,00**
####	ТССЦ-115-1933	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПШЦ-66	**6,01**
####	ТССЦ-115-1934	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ХПЦ	**6,03**
####	ТССЦ-115-1935	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПХЦ	**6,01**
####	ТССЦ-115-1936	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 21, 24, 25, 29, 35, 38 марки ПШЦ	**6,02**
####	ТССЦ-115-1937	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 22, 30-34, 37 марки ХПЦ-43	**6,00**
####	ТССЦ-115-1938	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 22, 30-34, 37 марки ПХЦ-66	**5,99**
####	ТССЦ-115-1939	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 22, 30-34, 37 марки ХПЦ-66	**6,00**
####	ТССЦ-115-1940	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 22, 30-34, 37 марки ХПЦ	**6,00**
####	ТССЦ-115-1941	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 22, 30-34, 37 марки ПХЦ	**6,00**
####	ТССЦ-115-1942	Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей № 22, 30-34, 37 марки ПШЦ	**6,00**

Группа: Изделия периклазохромитовые для сталеплавильных печей

####	ТССЦ-115-1943	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 1, 8 марки ПХСП	**5,53**
####	ТССЦ-115-1944	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 1, 8 марки ПХСУТ	**5,53**
####	ТССЦ-115-1945	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 1, 8 марки ПХСУ	**5,54**
####	ТССЦ-115-1946	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 1, 8 марки ПХСС	**5,56**
####	ТССЦ-115-1947	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 1, 8 марки ПХССТ	**5,56**
####	ТССЦ-115-1948	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСП	**5,53**
####	ТССЦ-115-1949	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСУТ	**5,53**
####	ТССЦ-115-1950	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСУ	**5,53**
####	ТССЦ-115-1951	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХСС	**5,55**
####	ТССЦ-115-1952	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 4, 6, 7, 10, 34, 39, 40 марки ПХССТ	**5,55**
####	ТССЦ-115-1953	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСП	**5,52**
####	ТССЦ-115-1954	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСУТ	**5,53**
####	ТССЦ-115-1955	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСУ	**5,53**
####	ТССЦ-115-1956	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХСС	**5,55**
####	ТССЦ-115-1957	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 2, 3, 5, 13, 22-26, 33, 35, 41, 42, 47-49 марки ПХССТ	**5,55**
####	ТССЦ-115-1958	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСП	**5,52**
####	ТССЦ-115-1959	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСУТ	**5,52**
####	ТССЦ-115-1960	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСУ	**5,53**
####	ТССЦ-115-1961	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХСС	**5,54**
####	ТССЦ-115-1962	Изделия огнеупорные и периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей № 9, 12, 14-19, 21, 27 марки ПХССТ	**5,55**
####	ТССЦ-115-1963	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСП	**5,47**
####	ТССЦ-115-1964	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСУТ	**5,46**
####	ТССЦ-115-1965	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСУ	**5,47**
####	ТССЦ-115-1966	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХСС	**5,48**
####	ТССЦ-115-1967	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки ПХССТ	**5,49**
####	ТССЦ-115-1968	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСП	**5,46**
####	ТССЦ-115-1969	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСУТ	**5,46**
####	ТССЦ-115-1970	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСУ	**5,47**
####	ТССЦ-115-1971	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХСС	**5,48**
####	ТССЦ-115-1972	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 20, 43, 44 марки ПХССТ	**5,48**
####	ТССЦ-115-1973	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСП	**5,46**
####	ТССЦ-115-1974	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСУТ	**5,46**
####	ТССЦ-115-1975	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСУ	**5,47**

####	ТССЦ-115-1976	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХСС	**5,48**
####	ТССЦ-115-1977	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 31, 32, 36, 37 марки ПХССТ	**5,48**
####	ТССЦ-115-1978	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСП	**5,46**
####	ТССЦ-115-1979	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСУТ	**5,46**
####	ТССЦ-115-1980	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСУ	**5,46**
####	ТССЦ-115-1981	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХСС	**5,47**
####	ТССЦ-115-1982	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 52-54 марки ПХССТ	**5,48**
####	ТССЦ-115-1983	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСП	**5,45**
####	ТССЦ-115-1984	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСУТ	**5,45**
####	ТССЦ-115-1985	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСУ	**5,46**
####	ТССЦ-115-1986	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХСС	**5,47**
####	ТССЦ-115-1987	Изделия высокоогнеупорные № 11, 28-30, 38, 45, 46, 55-57 марки № 50, 51 марки ПХССТ	**5,47**
Группа: Изделия периклазохромитовые для сталеплавильных конвертеров			
####	ТССЦ-115-1988	Кирпич прямой № 1 марки ПХКС	**5,18**
####	ТССЦ-115-1989	Кирпич прямой № 1 марки ПХКУ	**5,16**
####	ТССЦ-115-1990	Кирпич прямой № 1 марки ПХКП	**5,15**
####	ТССЦ-115-1991	Клин торцовый № 2, 3 марки ПХКС	**5,18**
####	ТССЦ-115-1992	Клин торцовый № 2, 3 марки ПХКУ	**5,16**
####	ТССЦ-115-1993	Клин торцовый № 2, 3 марки ПХКП	**5,15**
####	ТССЦ-115-1994	Клин торцовый № 5, 7 марки ПХКС	**5,17**
####	ТССЦ-115-1995	Клин торцовый № 5, 7 марки ПХКУ	**5,16**
####	ТССЦ-115-1996	Клин торцовый № 5, 7 марки ПХКП	**5,15**
####	ТССЦ-115-1997	Клин торцовый № 4 марки ПХКС	**5,17**
####	ТССЦ-115-1998	Клин торцовый № 4 марки ПХКУ	**5,15**
####	ТССЦ-115-1999	Клин торцовый № 4 марки ПХКП	**5,15**
####	ТССЦ-115-2000	Клин торцовый № 6 марки ПХКС	**5,17**
####	ТССЦ-115-2001	Клин торцовый № 6 марки ПХКУ	**5,15**
####	ТССЦ-115-2002	Клин торцовый № 6 марки ПХКП	**5,15**
####	ТССЦ-115-2003	Клин трапецеидальный двусторонний № 8 марки ПХКС	**5,00**
####	ТССЦ-115-2004	Клин трапецеидальный двусторонний № 8 марки ПХКУ	**4,98**
####	ТССЦ-115-2005	Клин трапецеидальный двусторонний № 8 марки ПХКП	**4,96**
Группа: Изделия магнезиально-шпилевидные для конвертеров цветной металлургии			
####	ТССЦ-115-2006	Кирпич прямой № 3 марки ПХКЦП	**4,92**
####	ТССЦ-115-2007	Кирпич прямой № 3 марки ПХКЦУ	**4,92**
####	ТССЦ-115-2008	Кирпич прямой № 3 марки ПХКЦС	**4,94**
####	ТССЦ-115-2009	Кирпич прямой № 2 марки ХПКЦ I группы	**4,93**
####	ТССЦ-115-2010	Кирпич прямой № 2 марки ХПКЦ II группы	**4,94**
####	ТССЦ-115-2011	Кирпич прямой № 4, 5, клин № 6, 7, 10, 15 марки ПХКЦП	**4,91**
####	ТССЦ-115-2012	Кирпич прямой № 4, 5, клин № 6, 7, 10, 15 марки ПХКЦУ	**4,92**
####	ТССЦ-115-2013	Кирпич прямой № 4, 5, клин № 6, 7, 10, 15 марки ПХКЦС	**4,94**
####	ТССЦ-115-2014	Кирпич прямой № 1 марки ХПКЦ I группы	**4,92**
####	ТССЦ-115-2015	Кирпич прямой № 1 марки ХПКЦ II группы	**4,93**
####	ТССЦ-115-2016	Клин № 8, 9, 11, 14 марки ПХКЦП	**4,86**
####	ТССЦ-115-2017	Клин № 8, 9, 11, 14 марки ПХКЦУ	**4,86**
####	ТССЦ-115-2018	Клин № 8, 9, 11, 14 марки ПХКЦС	**4,88**
####	ТССЦ-115-2019	Клин № 13 марок ХПКЦ I группы	**4,85**
####	ТССЦ-115-2020	Клин № 13 марок ХПКЦ II группы	**4,87**
####	ТССЦ-115-2021	Клин № 12 марки ХПКЦ I группы	**4,85**
####	ТССЦ-115-2022	Клин № 12 марки ХПКЦ II группы	**4,67**
####	ТССЦ-115-2023	Кирпич прямой № 16, 18, 19 с желобом, марки ПХКЦП	**4,91**
####	ТССЦ-115-2024	Кирпич прямой № 16, 18, 19 с желобом, марки ПХКЦУ	**4,92**
####	ТССЦ-115-2025	Кирпич прямой № 16, 18, 19 с желобом, марки ПХКЦС	**4,93**
####	ТССЦ-115-2026	Кирпич прямой № 17 С желобом, марки ПХКЦП	**4,91**
####	ТССЦ-115-2027	Кирпич прямой № 17 С желобом, марки ПХКЦУ	**4,92**
####	ТССЦ-115-2028	Кирпич прямой № 17 С желобом, марки ПХКЦС	**4,93**
####	ТССЦ-115-2029	Кирпич прямой № 21, 22 С желобом, марки ПХКЦП	**4,91**
####	ТССЦ-115-2030	Кирпич прямой № 21, 22 С желобом, марки ПХКЦУ	**4,91**
####	ТССЦ-115-2031	Кирпич прямой № 21, 22 С желобом, марки ПХКЦС	**4,93**
####	ТССЦ-115-2032	Кирпич прямой № 20 С желобом, марки ПХКЦП	**4,90**
####	ТССЦ-115-2033	Кирпич прямой № 20 С желобом, марки ПХКЦУ	**4,90**
####	ТССЦ-115-2034	Кирпич прямой № 20 С желобом, марки ПХКЦС	**4,92**
####	ТССЦ-115-2035	Блок одноканальный № 23, 24 марки ПХКЦП	**4,84**
####	ТССЦ-115-2036	Блок одноканальный № 23, 24 марки ПХКЦУ	**4,84**

####	ТССЦ-115-2037	Блок одноканальный № 23, 24 марки ПХКЦС	**4,85**
####	ТССЦ-115-2038	Блок двухканальный № 25, 26 марки ПХКЦП	**4,83**
####	ТССЦ-115-2039	Блок двухканальный № 25, 26 марки ПХКЦУ	**4,84**
####	ТССЦ-115-2040	Блок двухканальный № 25, 26 марки ПХКЦС	**4,84**
Группа: Изделия периклазохромитовые для высокотемпературных туннельных печей			
####	ТССЦ-115-2041	Кирпич прямой № 3 марки ПХТО	**6,27**
####	ТССЦ-115-2042	Кирпич прямой № 3 марки ПХТУ-1	**6,26**
####	ТССЦ-115-2043	Кирпич прямой № 3 марки ПХТУ-2	**6,25**
####	ТССЦ-115-2044	Кирпич прямой № 2 марки ПХТО	**6,25**
####	ТССЦ-115-2045	Кирпич прямой № 2 марки ПХТУ-1	**6,24**
####	ТССЦ-115-2046	Кирпич прямой № 2 марки ПХТУ-2	**6,24**
####	ТССЦ-115-2047	Кирпич прямой № 1, кирпич подвесной № 7, 8, 9 марки ПХТО	**6,24**
####	ТССЦ-115-2048	Кирпич прямой № 1, кирпич подвесной № 7, 8, 9 марки ПХТУ-1	**6,23**
####	ТССЦ-115-2049	Кирпич прямой № 1, кирпич подвесной № 7, 8, 9 марки ПХТУ-2	**6,23**
####	ТССЦ-115-2050	Клин ребровый № 4, 5, 6 марки ПХТО	**6,24**
####	ТССЦ-115-2051	Клин ребровый № 4, 5, 6 марки ПХТУ-1	**6,23**
####	ТССЦ-115-2052	Клин ребровый № 4, 5, 6 марки ПХТУ-2	**6,22**
####	ТССЦ-115-2053	Кирпич № 10 марки ПХТО	**6,23**
####	ТССЦ-115-2054	Кирпич № 10 марки ПХТУ-1	**6,22**
####	ТССЦ-115-2055	Кирпич № 10 марки ПХТУ-2	**6,22**
####	ТССЦ-115-2056	Изделия № 11 марки ПХТО	**6,22**
####	ТССЦ-115-2057	Изделия № 11 марки ПХТУ-1	**6,21**
####	ТССЦ-115-2058	Изделия № 11 марки ПХТУ-2	**6,21**
####	ТССЦ-115-2059	Изделия № 12 марки ПХТО	**6,22**
####	ТССЦ-115-2060	Изделия № 12 марки ПХТУ-1	**6,21**
####	ТССЦ-115-2061	Изделия № 12 марки ПХТУ-2	**6,21**
Группа: Изделия периклазохромитовые для кессонных мартеновских печей			
####	ТССЦ-115-2062	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей № 1	**5,54**
####	ТССЦ-115-2063	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей № 3	**5,53**
####	ТССЦ-115-2064	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей № 2	**5,53**
####	ТССЦ-115-2065	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей № 5	**5,54**
####	ТССЦ-115-2066	Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для футеровки кессонных мартеновских печей № 4	**5,53**
Группа: Детали периклазовые для лабораторных криптоловых печей			
####	ТССЦ-115-2067	Детали периклазовые для лабораторных криптоловых печей	**5,59**
Группа: Изделия стопорные для разливки стали из ковша			
####	ТССЦ-115-2068	Стаканы № 24 диаметром отверстия 30-55 мм марки ПСП	**5,47**
####	ТССЦ-115-2069	Стаканы № 24 диаметром отверстия 30-55 мм марки ПБСП	**5,48**
####	ТССЦ-115-2070	Стаканы № 24 диаметром отверстия 30-55 мм марки ПБСП высшей категории качества	**5,48**
####	ТССЦ-115-2071	Стаканы № 24 диаметром отверстия 60-80 мм марки ПСП	**5,47**
####	ТССЦ-115-2072	Стаканы № 24 диаметром отверстия 60-80 мм марки ПБСП	**5,48**
####	ТССЦ-115-2073	Стаканы № 24 диаметром отверстия 60-80 мм марки ПБСП высшей категории качества	**5,48**
####	ТССЦ-115-2074	Стаканы № 24 диаметром отверстия 90-100 мм марки ПСП	**5,47**
####	ТССЦ-115-2075	Стаканы № 24 диаметром отверстия 90-100 мм марки ПБСП	**5,48**
####	ТССЦ-115-2076	Стаканы № 24 диаметром отверстия 90-100 мм марки ПБСП высшей категории качества	**5,48**
####	ТССЦ-115-2077	Вкладыши № 35 диаметром отверстия 30-40 мм марки ПСП	**5,75**
####	ТССЦ-115-2078	Вкладыши № 35 диаметром отверстия 30-40 мм марки ПБСП	**5,76**
####	ТССЦ-115-2079	Вкладыши № 35 диаметром отверстия 30-40 мм марки ПБСП высшей категории качества	**5,76**
Группа: Изделия обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей			
####	ТССЦ-115-2080	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 1 диаметром отверстия 150 мм, марки ПЛК-94	**3,87**
####	ТССЦ-115-2081	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 1 диаметром отверстия 150 мм, марки ПЛК-93	**3,87**

####	ТССЦ-115-2082	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 1 диаметром отверстия 150 мм, марки ПХЛКМ	**3,88**
####	ТССЦ-115-2083	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 1 диаметром отверстия 170 мм, марки ПЛК-94	**3,87**
####	ТССЦ-115-2084	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 1 диаметром отверстия 170 мм, марки ПЛК-93	**3,87**
####	ТССЦ-115-2085	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 1 диаметром отверстия 170 мм, марки ПХЛКМ	**3,88**
####	ТССЦ-115-2086	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 1 диаметром отверстия 180 мм, марки ПЛК-94	**3,87**
####	ТССЦ-115-2087	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 1 диаметром отверстия 180 мм, марки ПЛК-93	**3,87**
####	ТССЦ-115-2088	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 1 диаметром отверстия 180 мм, марки ПХЛКМ	**3,88**
####	ТССЦ-115-2089	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 5 диаметром отверстия 200 мм, марки ПЛК-94	**3,87**
####	ТССЦ-115-2090	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 5 диаметром отверстия 200 мм, марки ПЛК-93	**3,87**
####	ТССЦ-115-2091	Изделия высокоогнеупорные обожженные периклазовые и периклазохромитовые для сталевыпускного отверстия конвертеров и мартеновских печей № 5 диаметром отверстия 200 мм, марки ПХЛКМ	**3,87**
Группа: Плиты периклазовые под вкладыши для шиберных затворов сталеразливочных ковшей			
####	ТССЦ-115-2092	Плиты высокоогнеупорные периклазовые под вкладыши для шиберных затворов сталеразливочных ковшей марки ППВ № 1-4	**3,81**
Группа: Изделия для шиберных затворов сталеразливочных ковшей			
####	ТССЦ-115-2093	Плиты № 1 диаметром отверстия 40 мм, марки ПП-96	**2,40**
####	ТССЦ-115-2094	Плиты № 1 диаметром отверстия 40 мм, марки ПСП-96	**2,39**
####	ТССЦ-115-2095	Плиты № 1 диаметром отверстия 40 мм, марки ПСПБ-96	**2,39**
####	ТССЦ-115-2096	Плиты № 1 диаметром отверстия 40 мм, марки ПП-95	**2,39**
####	ТССЦ-115-2097	Плиты № 1 диаметром отверстия 40 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	**2,39**
####	ТССЦ-115-2098	Плиты № 1 диаметром отверстия 40 мм, марки ПСПБ-95	**2,39**
####	ТССЦ-115-2099	Плиты № 1 диаметром отверстия 50 мм, марки ПП-96	**2,39**
####	ТССЦ-115-2100	Плиты № 1 диаметром отверстия 50 мм, марки ПСП-96	**2,39**
####	ТССЦ-115-2101	Плиты № 1 диаметром отверстия 50 мм, марки ПСПБ-96	**2,39**
####	ТССЦ-115-2102	Плиты № 1 диаметром отверстия 50 мм, марки ПП-95	**2,39**
####	ТССЦ-115-2103	Плиты № 1 диаметром отверстия 50 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	**2,39**
####	ТССЦ-115-2104	Плиты № 1 диаметром отверстия 50 мм, марки ПСПБ-95	**2,39**
####	ТССЦ-115-2105	Плиты № 1 диаметром отверстия 60 мм, марки ПП-96	**2,39**
####	ТССЦ-115-2106	Плиты № 1 диаметром отверстия 60 мм, марки ПСП-96	**2,39**
####	ТССЦ-115-2107	Плиты № 1 диаметром отверстия 60 мм, марки ПСПБ-96	**2,39**
####	ТССЦ-115-2108	Плиты № 1 диаметром отверстия 60 мм, марки ПП-95	**2,39**

####	ТССЦ-115-2109	Плиты № 1 диаметром отверстия 60 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	**2,39**
####	ТССЦ-115-2110	Плиты № 1 диаметром отверстия 60 мм, марки ПСПБ-95	**2,40**
####	ТССЦ-115-2111	Плиты № 11 диаметром отверстия 40 мм, марки ПП-96	**2,16**
####	ТССЦ-115-2112	Плиты № 11 диаметром отверстия 40 мм, марки ПСП-96	**2,16**
####	ТССЦ-115-2113	Плиты № 11 диаметром отверстия 40 мм, марки ПСПБ-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2114	Плиты № 11 диаметром отверстия 40 мм, марки ПП-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2115	Плиты № 11 диаметром отверстия 40 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2116	Плиты № 11 диаметром отверстия 40 мм, марки ПСПБ-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2117	Плиты № 11 диаметром отверстия 50 мм, марки ПП-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2118	Плиты № 11 диаметром отверстия 50 мм, марки ПСП-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2119	Плиты № 11 диаметром отверстия 50 мм, марки ПСПБ-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2120	Плиты № 11 диаметром отверстия 50 мм, марки ПП-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2121	Плиты № 11 диаметром отверстия 50 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2122	Плиты № 11 диаметром отверстия 50 мм, марки ПСПБ-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2123	Плиты № 11 диаметром отверстия 60 мм, марки ПП-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2124	Плиты № 11 диаметром отверстия 60 мм, марки ПСП-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2125	Плиты № 11 диаметром отверстия 60 мм, марки ПСБП-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2126	Плиты № 11 диаметром отверстия 60 мм, марки ПП-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2127	Плиты № 11 диаметром отверстия 60 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2128	Плиты № 11 диаметром отверстия 60 мм, марки ПСПБ-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2129	Плиты № 11 диаметром отверстия 70 мм, марки ПП-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2130	Плиты № 11 диаметром отверстия 70 мм, марки ПСП-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2131	Плиты № 11 диаметром отверстия 70 мм, марки ПСПБ-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2132	Плиты № 11 диаметром отверстия 70 мм, марки ПП-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2133	Плиты № 11 диаметром отверстия 70 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2134	Плиты № 11 диаметром отверстия 70 мм, марки ПСПБ-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2135	Плиты № 11 диаметром отверстия 80 мм, марки ПП-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2136	Плиты № 11 диаметром отверстия 80 мм, марки ПСП-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2137	Плиты № 11 диаметром отверстия 80 мм, марки ПСПБ-96	**2,15**
####	ТССЦ-115-2138	Плиты № 11 диаметром отверстия 80 мм, марки ПП-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2139	Плиты № 11 диаметром отверстия 80 мм, марки ПСП-95, ПБП-95	**2,16**
####	ТССЦ-115-2140	Плиты № 11 диаметром отверстия 80 мм, марки ПСПБ-95	**2,15**
####	ТССЦ-115-2141	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 40 мм, марки ПС-90	**2,40**
####	ТССЦ-115-2142	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 40 мм, марки ПБС-88	**2,41**
####	ТССЦ-115-2143	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 40 мм, марки ФБС-54	**2,40**
####	ТССЦ-115-2144	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 50 мм, марки ПС-90	**2,41**
####	ТССЦ-115-2145	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 50 мм, марки ПБС-88	**2,41**
####	ТССЦ-115-2146	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 50 мм, марки ФБС-54	**2,40**
####	ТССЦ-115-2147	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 60 мм, марки ПС-90	**2,41**
####	ТССЦ-115-2148	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 60 мм, марки ПБС-88	**2,41**
####	ТССЦ-115-2149	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 60 мм, марки ФБС-54	**2,40**
####	ТССЦ-115-2150	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 70 мм, марки ПС-90	**2,45**
####	ТССЦ-115-2151	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 70 мм, марки ПБС-88	**2,41**
####	ТССЦ-115-2152	Стаканы и стаканы коллекторы № 1 диаметром отверстия 70 мм, марки ФБС-54	**2,39**

####	ТССЦ-115-2153	Кирпич гнездовой марки ФБГ-54 № 1	**2,42**
####	ТССЦ-115-2154	Кирпич гнездовой марки ФБГ-54 № 2	**2,42**
####	ТССЦ-115-2155	Кирпич гнездовой марки ФБГ-54 № 3	**2,42**
####	ТССЦ-115-2156	Кирпич гнездовой марки ФБГ-54 № 4, 5	**2,42**
####	ТССЦ-115-2157	Кирпич гнездовой марки ФБГ-54 № 10	**2,41**
Группа: Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита			
####	ТССЦ-115-2158	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 1-4 марки ПХППП	**2,05**
####	ТССЦ-115-2159	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 1-4 марки ПХПУ	**2,05**
####	ТССЦ-115-2160	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 1-4 марки ПХПС	**2,05**
####	ТССЦ-115-2161	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32, марки ПХППП	**2,05**
####	ТССЦ-115-2162	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32, марки ПХПУ	**2,05**
####	ТССЦ-115-2163	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 5-12, 14, 14-1, 14-2, 14-3, 15, 16, 16-1, 25, 27, 32, марки ПХПС	**2,05**
####	ТССЦ-115-2164	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67 марки ПХППП	**2,05**
####	ТССЦ-115-2165	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67 марки ПХПУ	**2,05**
####	ТССЦ-115-2166	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 2-1, 17-24, 26, 29, 31, 33, 34, 59-61, 66, 67 марки ПХПС	**2,05**
####	ТССЦ-115-2167	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 13, 28, 30, 35, 54 марки ПХППП	**2,05**
####	ТССЦ-115-2168	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 13, 28, 30, 35, 54 марки ПХПУ	**2,05**
####	ТССЦ-115-2169	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 13, 28, 30, 35, 54 марки ПХПС	**2,05**
####	ТССЦ-115-2170	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65 марки ПХППП	**2,05**
####	ТССЦ-115-2171	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65 марки ПХПУ	**2,05**
####	ТССЦ-115-2172	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 36, 36-1, 37-1, 37, 38-40, 44-47, 55, 56, 62-65 марки ПХПС	**2,05**
####	ТССЦ-115-2173	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 41-43, 50, 51, 57, 58 марки ПХППП	**2,05**
####	ТССЦ-115-2174	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 41-43, 50, 51, 57, 58 марки ПХПУ	**2,05**
####	ТССЦ-115-2175	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 41-43, 50, 51, 57, 58 марки ПХПС	**2,05**
####	ТССЦ-115-2176	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 48, 49, 52, 53 марки ПХППП	**2,05**
####	ТССЦ-115-2177	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 48, 49, 52, 53 марки ПХПУ	**2,05**
####	ТССЦ-115-2178	Изделия периклазохромитовые из плавленого периклазохромита № 48, 49, 52, 53 марки ПХПС	**2,05**
Группа: Фурмы периклазовые для продувки металла газами			
####	ТССЦ-115-2179	Фурмы высокоогнеупорные периклазовые для продувки металла газами № 1-5 марки ПГФ	**2,16**
####	ТССЦ-115-2180	Фурмы высокоогнеупорные периклазовые для продувки металла газами № 1-5 марки ПДФ	**2,16**
####	ТССЦ-115-2181	Фурмы высокоогнеупорные периклазовые для продувки металла газами № 1-5 марки ПФ	**2,16**
Группа: Изделия безобжиговые периклазоизвестковые и известковопериклазовые на смоляной и доковой связях для кислородных конвертеров			
####	ТССЦ-115-2182	Кирпич прямой марки ПИБС-75	**3,48**
####	ТССЦ-115-2183	Кирпич прямой марки ПИБС-50	**3,48**
####	ТССЦ-115-2184	Кирпич прямой марки ПИБСУ-50	**3,48**
####	ТССЦ-115-2185	Кирпич прямой марки ИПБС	**3,48**
####	ТССЦ-115-2186	Кирпич прямой марки ИПБП	**3,48**
Группа: Блоки бетонные на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий			
####	ТССЦ-115-2187	Блоки огнеупорные и высокоогнеупорные бетонные на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий марки МШБЛГ изделия по черт. 3	**3,54**
####	ТССЦ-115-2188	Блоки огнеупорные и высокоогнеупорные бетонные на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий марки МШБЛГ изделия по черт. 6	**3,53**

####	ТССЦ-115-2189	Блоки огнеупорные и высокоогнеупорные бетонные на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий марки МШБЛГ изделия по черт. 4, 5, 7, 8	**3,53**
####	ТССЦ-115-2190	Блоки огнеупорные и высокоогнеупорные бетонные на основе отходов обогащения лома магнезиально-шпинелидных изделий марки МШБЛГ изделия по черт. 1, 2	**3,54**

Подраздел: Изделия углеродистые

Группа: Изделия графитосодержащие, вкладыши, плитки и пробки кюмпельные

####	ТССЦ-115-2191	Вкладыши-плиты № 1	**3,35**
####	ТССЦ-115-2192	Вкладыши-плиты № 2	**3,34**
####	ТССЦ-115-2193	Вкладыши-плиты № 5	**3,35**
####	ТССЦ-115-2194	Вкладыши-плиты № 6	**3,34**
####	ТССЦ-115-2195	Вкладыши-плиты № 7	**3,35**
####	ТССЦ-115-2196	Вкладыши-плиты № 3	**3,34**
####	ТССЦ-115-2197	Вкладыши-плиты № 4	**3,34**

Группа: Изделия стопорные для разливки стали из ковша

####	ТССЦ-115-2198	Пробки шамотнографитовые марки ШГСП № 9	**3,49**
####	ТССЦ-115-2199	Пробки шамотнографитовые марки ШГСП № 10	**3,49**
####	ТССЦ-115-2200	Пробки шамотнографитовые марки ШГСП № 11	**3,49**
####	ТССЦ-115-2201	Пробки шамотнографитовые марки ШГСП № 14, 14-1	**3,48**
####	ТССЦ-115-2202	Стаканы шамотнографитовые № 15 марки ШГСП диаметром отверстия 20-40 мм	**3,32**
####	ТССЦ-115-2203	Стаканы шамотнографитовые № 15 марки ШГСП диаметром отверстия 45-50 мм	**3,32**
####	ТССЦ-115-2204	Стаканы шамотнографитовые № 16 марки ШГСП диаметром отверстия 20-40 мм	**3,32**
####	ТССЦ-115-2205	Стаканы шамотнографитовые № 16 марки ШГСП диаметром отверстия 45-60 мм	**3,32**
####	ТССЦ-115-2206	Стаканы шамотнографитовые № 16 марки ШГСП диаметром отверстия 70 мм	**3,32**
####	ТССЦ-115-2207	Стаканы шамотнографитовые № 32 марки ШГСП диаметром отверстия 30-40 мм	**3,32**
####	ТССЦ-115-2208	Стаканы шамотнографитовые № 32 марки ШГСП диаметром отверстия 45-60 мм	**3,31**

Группа: Изделия для непрерывной разливки стали из ковша

####	ТССЦ-115-2209	Стаканы марки ШГ шамотнографитовые № 33	**3,51**
####	ТССЦ-115-2210	Стаканы марки ШГ шамотнографитовые № 34	**3,51**
####	ТССЦ-115-2211	Стаканы марки ШГ шамотнографитовые № 35	**3,51**
####	ТССЦ-115-2212	Стаканы марки ШГ шамотнографитовые № 26	**3,48**
####	ТССЦ-115-2213	Стаканы марки МКГ муллитокорундографитовые № 33	**3,49**
####	ТССЦ-115-2214	Стаканы марки МКГ муллитокорундографитовые № 34	**3,49**
####	ТССЦ-115-2215	Стаканы марки МКГ муллитокорундографитовые № 35	**3,49**
####	ТССЦ-115-2216	Стаканы марки МКГ муллитокорундографитовые № 40	**3,49**
####	ТССЦ-115-2217	Стаканы марки МКГ муллитокорундографитовые № 41	**3,49**
####	ТССЦ-115-2218	Стаканы марки КГ корундографитовые № 42	**3,49**

Группа: Изделия графитошамотные, изложницы и крышки

####	ТССЦ-115-2219	Графитошамотные изложницы марки ГШИ	**3,53**
####	ТССЦ-115-2220	Графитошамотные крышки марки ГШК	**3,53**

Группа: Изделия для шиберных затворов сталеразливочных ковшей

####	ТССЦ-115-2221	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 диаметром отверстия 40 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2222	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 диаметром отверстия 50 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2223	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 диаметром отверстия 60 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2224	Стаканы и стаканы-коллекторы № 1 диаметром отверстия 70 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2225	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 диаметром отверстия 40 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2226	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 диаметром отверстия 50 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2227	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 диаметром отверстия 60 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2228	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 диаметром отверстия 70 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2229	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 диаметром отверстия 80 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2230	Стаканы и стаканы-коллекторы № 5 диаметром отверстия 90 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2231	Стаканы и стаканы-коллекторы № 17 диаметром отверстия 38 мм	**3,74**
####	ТССЦ-115-2232	Стаканы и стаканы-коллекторы № 18 диаметром отверстия 40 мм	**3,73**
####	ТССЦ-115-2233	Стаканы и стаканы-коллекторы № 18 диаметром отверстия 45 мм	**3,73**
####	ТССЦ-115-2234	Стаканы и стаканы-коллекторы № 18 диаметром отверстия 50 мм	**3,73**

####	ТССЦ-115-2235	Стаканы и стаканы-коллекторы № 18 диаметром отверстия 60 мм	**3,73**
####	ТССЦ-115-2236	Стаканы и стаканы-коллекторы № 18 диаметром отверстия 70 мм	**3,73**
Группа: Стопора-моноблоки корундографитовые для МНЛЗ			
####	ТССЦ-115-2237	Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 1, № 3	**3,95**
####	ТССЦ-115-2238	Стопора-моноблоки огнеупорные корундографитовые для МНЛЗ изделия № 2, № 4	**3,95**
Подраздел: Изделия карбидкремниевые			
Группа: Изделия карбидкремниевые			
####	ТССЦ-115-2239	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 1 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2240	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 1 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2241	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 1 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2242	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 1 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2243	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 1 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2244	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 2 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2245	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 2 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2246	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 2 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2247	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 2 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2248	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 2 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2249	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 3 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2250	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 3 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2251	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 3 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2252	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 3 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2253	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 3 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2254	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 4 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2255	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 4 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2256	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 4 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2257	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 4 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2258	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 4 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2259	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 5 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2260	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 5 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2261	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 5 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2262	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 5 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2263	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 5 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2264	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 6 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2265	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 6 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2266	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 6 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2267	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 6 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2268	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 6 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2269	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 7 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2270	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 7 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2271	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 7 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2272	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 7 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2273	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 7 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2274	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 8 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2275	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 8 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**

####	ТССЦ-115-2276	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 8 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2277	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 8 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2278	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 8 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2279	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 9 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2280	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 9 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2281	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 9 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2282	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 9 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2283	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 9 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2284	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 10 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2285	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 10 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2286	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 10 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2287	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 10 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2288	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 10 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2289	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 11 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2290	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 11 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2291	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 11 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2292	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 11 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2293	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 11 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2294	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 12 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2295	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 12 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2296	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 12 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2297	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 12 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2298	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 12 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2299	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 13 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2300	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 13 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2301	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 13 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2302	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 13 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2303	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 13 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2304	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 14 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2305	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 14 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2306	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 14 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2307	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 14 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2308	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 14 группы сложности, марки КА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2309	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 15 группы сложности, марки ККК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2310	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 15 группы сложности, марки КК-1, 2	**2,62**
####	ТССЦ-115-2311	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 15 группы сложности, марки КН	**2,62**
####	ТССЦ-115-2312	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 15 группы сложности, марки ККА-3	**2,62**
####	ТССЦ-115-2313	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые 15 группы сложности, марки КА-3	**2,62**

Группа: Изделия карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации

####	ТССЦ-115-2314	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 1	**2,76**
####	ТССЦ-115-2315	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 2	**2,77**

####	ТССЦ-115-2316	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 3	**2,77**
####	ТССЦ-115-2317	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 4	**2,77**
####	ТССЦ-115-2318	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 5	**2,77**
####	ТССЦ-115-2319	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 6	**2,76**
####	ТССЦ-115-2320	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 7	**2,76**
####	ТССЦ-115-2321	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 8	**2,76**
####	ТССЦ-115-2322	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 9	**2,76**
####	ТССЦ-115-2323	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 10	**2,76**
####	ТССЦ-115-2324	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 11	**2,76**
####	ТССЦ-115-2325	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 12	**2,76**
####	ТССЦ-115-2326	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 13	**2,76**
####	ТССЦ-115-2327	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 14	**2,76**
####	ТССЦ-115-2328	Изделия высокоогнеупорные карбидкремниевые на алюмосиликатной связке для печей газовой цементации марки КАЦ, по индивидуальным чертежам группы сложности, 15	**2,76**
Группа: Изделия шамотнокарбидкремниевые для трубчатых рекуператоров			
####	ТССЦ-115-2329	Трубки А-2, А-18 марки ШКР	**2,63**
Группа: Капсели, плиты и приспособления шамотнокарбидкремниевые для обжига фарфоровых изделий			
####	ТССЦ-115-2330	Капсели, плиты марки ШК-35	**2,63**
####	ТССЦ-115-2331	Стойки марки ШК-50	**2,62**
Группа: Изделия шамотнокарбидкремниевые для вращающихся трубчатых печей			
####	ТССЦ-115-2332	Изделия марки ШК-30	**6,40**
Группа: Резисторы постоянные карбидкремниевые			
####	ТССЦ-115-2333	Резисторы постоянные карбидкремниевые изделия № 1 марки КРА6Х30	**5,91**
####	ТССЦ-115-2334	Резисторы постоянные карбидкремниевые изделия № 2 марки КРА6Х50	**5,68**
####	ТССЦ-115-2335	Резисторы постоянные карбидкремниевые изделия № 3 марки КРА20Х100	**5,41**
####	ТССЦ-115-2336	Резисторы постоянные карбидкремниевые изделия № 4 марки КРА20Х150	**5,34**
####	ТССЦ-115-2337	Резисторы постоянные карбидкремниевые изделия № 5 марки КРА20Х200	**5,28**
####	ТССЦ-115-2338	Резисторы постоянные карбидкремниевые изделия № 6 марки КРА25Х300	**5,22**
####	ТССЦ-115-2339	Резисторы постоянные карбидкремниевые изделия № 7 марки КРА25Х400	**5,21**
Подраздел: Изделия цирконистые			
Группа: Изделия для непрерывной разливки стали			
####	ТССЦ-115-2340	Стаканы-дозаторы марки ЦРА № 6	**2,13**
####	ТССЦ-115-2341	Стаканы-дозаторы марки ЦРА № 7	**2,13**
####	ТССЦ-115-2342	Стаканы-дозаторы марки ЦРА № 8	**2,13**
####	ТССЦ-115-2343	Стаканы под вставку-дозатор марки ЦРА № 23	**2,13**
####	ТССЦ-115-2344	Стаканы-дозаторы марки ЦБ № 10, № 22	**2,13**
####	ТССЦ-115-2345	Стаканы-дозаторы марки ЦБ № 12	**2,13**
####	ТССЦ-115-2346	Стаканы-дозаторы марки ЦБ № 14	**2,13**
####	ТССЦ-115-2347	Стаканы-дозаторы марки ЦБ № 15	**2,13**
####	ТССЦ-115-2348	Стаканы-дозаторы марки ЦГ № 9, № 10, № 22	**2,13**

####	ТССЦ-115-2349	Стаканы-дозаторы марки ЦГ № 11	**2,13**
####	ТССЦ-115-2350	Стаканы-дозаторы марки ЦГ № 13	**2,13**
####	ТССЦ-115-2351	Стаканы-дозаторы марки ЦГ № 15	**2,13**
####	ТССЦ-115-2352	Стаканы-дозаторы марки ЦГ № 17	**2,13**
####	ТССЦ-115-2353	Стаканы-дозаторы марки ЦГ № 19	**2,13**
####	ТССЦ-115-2354	Стаканы-дозаторы марки ЦГ № 20	**2,13**
Группа: Изделия для печей для плавки алюминия			
####	ТССЦ-115-2355	Изделия цирконовые высокоогнеупорные для кладки печей для плавки алюминия марки ЦА изделия № 9, № 10	**1,48**
####	ТССЦ-115-2356	Изделия цирконовые высокоогнеупорные для кладки печей для плавки алюминия марки ЦА изделия № 1, № 2, № 5, № 6	**1,48**
####	ТССЦ-115-2357	Изделия цирконовые высокоогнеупорные для кладки печей для плавки алюминия марки ЦА изделия № 3, № 4, № 7, № 8, № 11, № 12	**1,48**
Группа: Изделия для электропечей по производству кварцевого стекла			
####	ТССЦ-115-2358	Сектор № 1-4 плита № 5	**1,48**
####	ТССЦ-115-2375	Сектор, плита № 1-5 марки ЦЭАС	**1,48**
####	ТССЦ-115-2376	Сектор, плита № 1-5 марки ЦЭФУ	**1,48**
####	ТССЦ-115-2377	Сектор, плита № 1-5 марки ЦЦПП	**1,48**
Группа: Изделия высшей огнеупорности, стабилизированные окисью иттрия			
####	ТССЦ-115-2359	Тигли № 1-7 марки ЦИС-1	**1,32**
####	ТССЦ-115-2360	Тигли № 1-7 марки ЦИС-2	**1,32**
####	ТССЦ-115-2361	Цилиндры № 8-17 марки ЦИС-1	**1,32**
####	ТССЦ-115-2362	Цилиндры № 8-17 марки ЦИС-2	**1,32**
####	ТССЦ-115-2363	Крышки № 18-27 марки ЦИС-1	**1,32**
####	ТССЦ-115-2364	Крышки № 18-27 марки ЦИС-2	**1,32**
Группа: Изделия плавленнолитые бадделеитокорундовые повышенной чистоты для стекловаренных печей			
####	ТССЦ-115-2365	Стеновой брус № 1-5 марки БКЧ-33	**1,52**
####	ТССЦ-115-2366	Стеновой брус № 1-5 марки БКЧ-34	**1,53**
####	ТССЦ-115-2367	Стеновой брус № 1-5 марки БКЧ-38	**1,53**
####	ТССЦ-115-2368	Стеновой брус № 6 марки БКЧ-33	**1,53**
####	ТССЦ-115-2369	Стеновой брус № 6 марки БКЧ-34	**1,53**
####	ТССЦ-115-2370	Стеновой брус № 6 марки БКЧ-38	**1,52**
####	ТССЦ-115-2371	Угловой брус № 7-16 марки БКЧ-33	**1,52**
####	ТССЦ-115-2372	Угловой брус № 7-16 марки БКЧ-34	**1,52**
Группа: Изделия цирконистые стабилизированные окисью кальция с добавкой окиси алюминия			
####	ТССЦ-115-2373	Сектор № 1-3 марки ЦА-90	**1,45**
Группа: Изделия цирконистые для непрерывной разливки стали			
####	ТССЦ-115-2374	Стаканы № 1-9 марки ЦЭП	**1,45**
Подраздел: Прочие изделия			
####	ТССЦ-115-2378	Кирпич прямой нормальных размеров малого формата марки КСП	**2,72**
####	ТССЦ-115-2379	Кирпич прямой нормальных размеров малого формата марки ЦСПК	**2,71**
####	ТССЦ-115-2380	Кирпич ребровый односторонний марки КСП	**2,68**
####	ТССЦ-115-2381	Кирпич клиновой торцовый двухсторонний марки КСП	**2,72**
####	ТССЦ-115-2382	Кирпич клиновой торцовый двухсторонний марки ЦСПК	**2,71**
####	ТССЦ-115-2384	Фасонные изделия марки КСП № 500	**2,72**
####	ТССЦ-115-2385	Фасонные изделия марки КСП № 501-502	**2,71**
####	ТССЦ-115-2386	Фасонные изделия марки КСП № 503	**2,71**
####	ТССЦ-115-2387	Фасонные изделия марки КСП № 504-505	**2,71**
####	ТССЦ-115-2388	Кирпич прямой размером 230х114х30 мм марки КСП	**2,72**
####	ТССЦ-115-2389	Кирпич прямой размером 230х114х30 мм марки ЦСПК	**2,72**
####	ТССЦ-115-2390	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью 0,003 л и менее марки КВП, КВПТ	**1,78**
####	ТССЦ-115-2391	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью 0,003 л и менее марки ЦВПК	**1,78**
####	ТССЦ-115-2392	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью от 0,003 до 0,02 л марки КВП, КВПТ	**1,78**
####	ТССЦ-115-2393	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью от 0,003 до 0,02 л марки ЦВПК	**1,78**
####	ТССЦ-115-2394	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью от 0,02 до 0,3 л марки КВП, КВПТ	**1,78**
####	ТССЦ-115-2395	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью от 0,02 до 0,3 л марки ЦВПК	**1,78**
####	ТССЦ-115-2396	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью от 0,3 до 3,0 л марки КВП, КВПТ	**1,78**
####	ТССЦ-115-2397	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью от 0,3 до 3,0 л марки ЦВПК	**1,78**
####	ТССЦ-115-2398	Тигли, стаканы, кюветы вместимостью 3,0 л марки КВП, КВПТ	**1,78**
####	ТССЦ-115-2399	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром 1,2 мм и менее, длиной до 100 мм	**1,35**

####	ТССЦ-115-2400	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 1,2 до 2 мм, длиной до 100 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2401	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 2 мм до 6 мм, длиной до 100 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2402	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 2 мм до 6 мм, длиной от 100 до 400 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2403	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 6 до 15 мм, длиной до 100 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2404	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 6 до 15 мм, длиной от 100 до 400 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2405	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 6 до 15 мм, длиной от 400 до 600 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2406	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 6 до 15 мм, длиной от 600 до 800 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2407	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 6 до 15 мм, длиной от 800 до 1400 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2408	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 15 до 30 мм, длиной до 100 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2409	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 15 до 30 мм, длиной от 100 до 400 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2410	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 15 до 30 мм, длиной от 400 до 600 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2411	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 15 до 30 мм, длиной от 600 до 800 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2412	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром от 15 до 30 мм, длиной от 800 до 1400 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2413	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром свыше 30 мм, длиной до 400 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2414	Трубки, трубки с закрытым концом, капиллярные, наконечники и чехлы для термопар, бусы капиллярные стержни марок КВП, КВПТ диаметром свыше 30 мм, длиной свыше 400 мм	**1,35**
####	ТССЦ-115-2415	Наездник, втулка, подставки изоляционные, наполнители для реакторов марки КВП, КВПТ	**1,40**
####	ТССЦ-115-2416	Наездник, втулка, подставки изоляционные, наполнители для реакторов марки КСП	**1,40**
####	ТССЦ-115-2417	Труба прямоугольного сечения марок КВП, КВПТ	**1,39**
####	ТССЦ-115-2418	Лодочки, лодочки с ушком, изолятор фасонный марок КВП, КВПТ	**1,39**
####	ТССЦ-115-2419	Изолятор фасонный пуансон нижний и ребристый, пластина направляющая, планка левая и правая, прижим марки КВП, КВПТ	**1,40**
####	ТССЦ-115-2420	Изолятор фасонный пуансон нижний и ребристый, пластина направляющая, планка левая и правая, прижим марки ЦВПК	**1,40**
####	ТССЦ-115-2816	Трубки электротехнические бумажно-бакелитовые, диаметром 60 мм	**3,73**
Группа: Изделия хромокислые уплотненные			
####	ТССЦ-115-2421	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные марки ХСУ № 1	**1,39**

####	ТССЦ-115-2422	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные марки ХСУ № 2, 4, 6	**1,39**
####	ТССЦ-115-2423	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные марки ХСУ № 3, 5, 7	**1,39**
####	ТССЦ-115-2424	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные марки ХСУ № 8, 9	**1,39**
####	ТССЦ-115-2425	Изделия высокоогнеупорные хромокислые уплотненные марки ХСУ № 10	**1,39**
Группа: Изделия хромокислые обычные			
####	ТССЦ-115-2426	Изделия высокоогнеупорные хромокислые обычные марки ХСС № 1	**5,86**
####	ТССЦ-115-2427	Изделия высокоогнеупорные хромокислые обычные марки ХСС № 2	**5,86**
Группа: Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей			
####	ТССЦ-115-2428	Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей № 1-5, 22 марки ХСФС	**1,40**
####	ТССЦ-115-2429	Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей № 1-5, 22 марки ХНФС	**1,40**
####	ТССЦ-115-2430	Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей № 6-9, 12 марки ХСФС	**1,40**
####	ТССЦ-115-2431	Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей № 6-9, 12 марки ХНФС	**1,40**
####	ТССЦ-115-2432	Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей № 10-18 марки ХСФС	**1,40**
####	ТССЦ-115-2433	Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей № 10-18 марки ХНФС	**1,40**
####	ТССЦ-115-2434	Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей № 19-20 марки ХСФС	**1,40**
####	ТССЦ-115-2435	Изделия хромокислые для фидеров стекловаренных печей № 19-20 марки ХНФС	**1,40**
Группа: Материалы и изделия огнеупорные теплоизоляционные стекловолокнистые			
####	ТССЦ-115-2383	Плиты из муллитокремнеземистой ваты	**4,62**
####	ТССЦ-115-2436	Плиты на органической связке марки МКРП-340 размером 600х400х30 мм	**3,31**
####	ТССЦ-115-2437	Плиты на органической связке марки МКРП-340 размером 600х400х40 мм	**2,90**
####	ТССЦ-115-2438	Плиты на органической связке марки МКРП-340 размером 600х400х50 мм	**3,31**
####	ТССЦ-115-2439	Плиты на органической связке марки МКРП-340 размером 600х400х60 мм	**3,34**
####	ТССЦ-115-2440	Плиты на органической связке марки МКРП-340 размером 700х500х30 мм	**3,38**
####	ТССЦ-115-2441	Плиты на органической связке марки МКРП-340 размером 700х500х40 мм	**3,44**
####	ТССЦ-115-2442	Плиты на органической связке марки МКРП-340 размером 700х500х50 мм	**3,56**
####	ТССЦ-115-2443	Плиты на органической связке марки МКРП-340 размером 700х500х60 мм	**3,77**
####	ТССЦ-115-2444	Плиты на неорганической связке марки МКРП-400 размером 600х400х30 мм	**3,31**
####	ТССЦ-115-2445	Плиты на неорганической связке марки МКРП-400 размером 600х400х40 мм	**3,31**
####	ТССЦ-115-2446	Плиты на неорганической связке марки МКРП-400 размером 600х400х50 мм	**3,31**
####	ТССЦ-115-2447	Плиты на неорганической связке марки МКРП-400 размером 600х400х60 мм	**3,31**
####	ТССЦ-115-2448	Плиты на неорганической связке марки МКРП-400 размером 700х500х30 мм	**3,31**
####	ТССЦ-115-2449	Плиты на неорганической связке марки МКРП-400 размером 700х500х40 мм	**3,31**
####	ТССЦ-115-2450	Плиты на неорганической связке марки МКРП-400 размером 700х500х50 мм	**3,31**
####	ТССЦ-115-2451	Плиты на неорганической связке марки МКРП-400 размером 700х500х60 мм	**3,31**
####	ТССЦ-115-2452	Плиты из муллитокремнеземистой ваты на глинистой связке марки МКРГП-500, размером 600х400х40 мм	**3,38**
####	ТССЦ-115-2453	Плиты из муллитокремнеземистой ваты на глинистой связке марки МКРГП-500, размером 600х400х50 мм	**3,37**
####	ТССЦ-115-2454	Плиты из муллитокремнеземистой ваты на глинистой связке марки МКРГП-500, размером 600х400х60 мм	**3,37**
####	ТССЦ-115-2455	Плиты из муллитокремнеземистой ваты на глинистой связке марки МКРГП-500, размером 700х500х40 мм	**3,37**
####	ТССЦ-115-2456	Плиты из муллитокремнеземистой ваты на глинистой связке марки МКРГП-500, размером 700х500х50 мм	**3,37**
####	ТССЦ-115-2457	Плиты из муллитокремнеземистой ваты на глинистой связке марки МКРГП-500, размером 700х500х60 мм	**3,37**
####	ТССЦ-115-2458	Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРР-130	**4,69**
####	ТССЦ-115-2459	Муллитокремнеземистый хромосодержащий рулонный материал марки МКРРХ-150	**4,69**

####	ТССЦ-115-2460	Муллитокремнеземистый войлок марки МКРВ-200	**1,91**
####	ТССЦ-115-2461	Муллитокремнеземистый вставки на органической связке марки МКРВ-340	**1,91**
####	ТССЦ-115-2462	Муллитокремнеземистый картон марки МКРК-500	**1,91**
####	ТССЦ-115-2463	Муллитокремнеземистый фетр стекловолокнистый марки МКРФ-100	**1,91**
####	ТССЦ-115-2808	Плиты из муллитокремнеземистой ваты и глиняной связки ШВП-350	**4,09**
####	ТССЦ-115-2809	Муллитокремнеземистый рулонный материал марки МКРР-130	**4,69**
####	ТССЦ-115-2814	Муллитокремнеземистый войлок марки МКРВ-200	**1,91**

Группа: Прочие изделия

####	ТССЦ-115-2810	Блоки боковые угольные для алюминиевых электролизеров	**4,85**
####	ТССЦ-115-2812	Секции подовые угольные	**4,62**
####	ТССЦ-115-2825	Лом кирпича шамотного	**5,21**
####	ТССЦ-115-2834	Кирпич тугоплавкий прямой размером 230х113х65 мм I сорта с кажущейся плотностью 1,9 г/см3	**11,46**
####	ТССЦ-115-2835	Кирпич шамотный огнеупорный марки ША общего назначения 1 подгруппы с кажущейся плотностью 2,1 г/см3	**5,72**
####	ТССЦ-115-2837	Блоки кольцевые жаростойкие	**4,97**

Подраздел: Огнеупоры неформованные

Группа: Порошки диатомитовые

####	ТССЦ-115-2826	Порошок диатомитовый	**6,55**

Группа: Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства

####	ТССЦ-115-2464	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППЭ-88	**6,14**
####	ТССЦ-115-2465	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППП-86	**6,15**
####	ТССЦ-115-2466	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППОЗ-86	**6,14**
####	ТССЦ-115-2467	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППК-88	**6,13**
####	ТССЦ-115-2468	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ПМС-1	**6,15**
####	ТССЦ-115-2469	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППЭК-87	**6,14**
####	ТССЦ-115-2470	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППК-85	**6,15**
####	ТССЦ-115-2471	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ПМС-2	**6,15**
####	ТССЦ-115-2472	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППМ-85	**6,15**
####	ТССЦ-115-2473	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППП-85	**6,15**
####	ТССЦ-115-2474	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППОЗ-85	**6,15**
####	ТССЦ-115-2475	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППИК-78	**6,17**
####	ТССЦ-115-2476	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ПМС3	**6,17**
####	ТССЦ-115-2477	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ППИМ-78	**6,17**
####	ТССЦ-115-2478	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ПМС-4	**6,18**
####	ТССЦ-115-2479	Порошки периклазовые и периклазоизвестковые спеченные для сталеплавильного производства марки ПМС-5	**6,21**
####	ТССЦ-115-2823	Порошок магнезитовый марки ППК-87	**6,05**

Группа: Порошки периклазовые спеченные

####	ТССЦ-115-2480	Порошки периклазовые спеченные марки ППИ-92	**5,93**
####	ТССЦ-115-2481	Порошки периклазовые спеченные марки ППИУ-91	**5,93**
####	ТССЦ-115-2482	Порошки периклазовые спеченные марки ППИТ-92	**5,93**

####	ТССЦ-115-2483	Порошки периклазовые спеченные марки ППИ-91	**5,93**
####	ТССЦ-115-2484	Порошки периклазовые спеченные марки ППИ-90	**5,93**
####	ТССЦ-115-2485	Порошки периклазовые спеченные марки ППИ-89	**5,94**
####	ТССЦ-115-2486	Порошки периклазовые спеченные марки ППИ-88	**5,94**
####	ТССЦ-115-2487	Порошки периклазовые спеченные марки ПМИ-1	**5,93**
####	ТССЦ-115-2488	Порошки периклазовые спеченные марки ПМИ-6	**5,94**
Группа: Порошки магнезитовые каустические			
####	ТССЦ-115-2489	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-90	**6,25**
####	ТССЦ-115-2490	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-87	**6,26**
####	ТССЦ-115-2491	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-83	**6,33**
####	ТССЦ-115-2492	Порошки магнезитовые каустические марки ПМК-75	**6,52**
####	ТССЦ-115-2493	Порошки магнезитовые каустические марки ПМКМ-80	**6,35**
####	ТССЦ-115-2494	Порошки магнезитовые каустические марки ПМКМК-75	**6,47**
Группа: Порошки периклазовые плавленые для плит шиберного затвора			
####	ТССЦ-115-2495	Порошки периклазовые плавленые для плит шиберного затвора марки ППБС-96.5	**1,65**
####	ТССЦ-115-2496	Порошки периклазовые плавленые для плит шиберного затвора марки ППБС-95.5	**1,65**
Группа: Порошок периклазовый на фосфатной связке			
####	ТССЦ-115-2497	Порошок периклазовый на фосфатной связке марки ППФ	**1,65**
Группа: Материалы периклазовые непорошковые			
####	ТССЦ-115-2498	Периклаз плавленый марки ППК-95	**1,40**
####	ТССЦ-115-2499	Периклаз плавленый марки ППК-93	**1,39**
####	ТССЦ-115-2500	Периклаз кусковой обожженный марки МПК-89	**1,42**
Группа: Порошки периклазовые электротехнические			
####	ТССЦ-115-2501	Порошки периклазовые электротехнические марки ППЭ-ВМ	**1,35**
####	ТССЦ-115-2502	Порошки периклазовые электротехнические марки ППЭ-1М	**1,35**
####	ТССЦ-115-2503	Порошки периклазовые электротехнические марки ППЭ-2М	**1,35**
####	ТССЦ-115-2504	Порошки периклазовые электротехнические марки ППЭ-3МД	**1,35**
Группа: Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей			
####	ТССЦ-115-2505	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 10, 5, 3, 2 мм марки ПППВИ-94	**1,61**
####	ТССЦ-115-2506	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 10, 5, 3, 2 мм марки ПППВИ-93	**1,61**
####	ТССЦ-115-2507	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 10, 5, 3, 2 мм марки ПППОИ-92	**1,61**
####	ТССЦ-115-2508	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 10, 5, 3, 2 мм марки ПППОИ-90	**1,61**
####	ТССЦ-115-2509	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 10, 5, 3, 2 мм марки ПППКИ-92	**1,61**
####	ТССЦ-115-2510	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 1,0 мм марки ПППВИ-94	**1,61**
####	ТССЦ-115-2511	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 1,0 мм марки ПППВИ-93	**1,61**
####	ТССЦ-115-2512	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 1,0 мм марки ПППОИ-92	**1,61**
####	ТССЦ-115-2513	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 1,0 мм марки ПППОИ-90	**1,61**
####	ТССЦ-115-2514	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 0,08 мм марки ПППВИ-94	**1,60**
####	ТССЦ-115-2515	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 0,08 мм марки ПППВИ-93	**1,60**
####	ТССЦ-115-2516	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 0,08 мм марки ПППОИ-92	**1,61**
####	ТССЦ-115-2517	Порошки из плавленого периклаза для индукционных печей зернового состава 0,08 мм марки ПППОИ-90	**1,61**

Группа: Порошки плавленые периклазовые			
####	ТССЦ-115-2518	Порошки плавленые периклазовые зернового состава 5, 3, 2 мм марки ППЛ-96	**1,60**
####	ТССЦ-115-2519	Порошки плавленые периклазовые зернового состава 5, 3, 2 мм марки ППЛ-95	**1,60**
####	ТССЦ-115-2520	Порошки плавленые периклазовые зернового состава 5, 3, 2 мм марки ППЛ-93	**1,61**
####	ТССЦ-115-2521	Порошки плавленые периклазовые зернового состава 1 мм марки ППЛ-96	**1,60**
####	ТССЦ-115-2522	Порошки плавленые периклазовые зернового состава 1 мм марки ППЛ-95	**1,60**
####	ТССЦ-115-2523	Порошки плавленые периклазовые зернового состава 1 мм марки ППЛ-93	**1,61**
####	ТССЦ-115-2524	Порошки плавленые периклазовые зернового состава 0,03 мм марки ППЛ-96	**1,60**
####	ТССЦ-115-2525	Порошки плавленые периклазовые зернового состава 0,03 мм марки ППЛ-95	**1,60**
####	ТССЦ-115-2526	Порошки плавленые периклазовые зернового состава 0,03 мм марки ППЛ-93	**1,60**
Группа: Доломит			
####	ТССЦ-115-2527	Доломит обожженный для подин чугуноплавильных дуговых электропечей марки ДО-1	**1,38**
####	ТССЦ-115-2528	Доломит обожженный металлургический ваграночный марки ДОМВ-1	**1,47**
####	ТССЦ-115-2529	Доломит обожженный металлургический ваграночный марки ДОМВ-2	**1,47**
####	ТССЦ-115-2530	Доломит обожженный металлургический ваграночный марки ДОМВ-3	**1,47**
####	ТССЦ-115-2531	Доломит обожженный металлургический ваграночный марки ДОМВ-4	**1,47**
Группа: Дунит			
####	ТССЦ-115-2532	Дунит Соловьевогорского месторождения обожженный марки ДО	**5,90**
####	ТССЦ-115-2533	Порошок дунитовый для изготовления теплоизоляционных вкладышей марки ПДВ	**5,87**
Группа: Смеси и прочие			
####	ТССЦ-115-2723	Смесь алюмосиликатная бетонная теплоизоляционная марки САБТ-50	**2,02**
####	ТССЦ-115-2728	Смесь магнезиально-железистая для высокоогнеупорного раствора марки СМЖ	**2,04**
Группа: Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие			
####	ТССЦ-115-2724	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СШВЦ-40	**3,69**
####	ТССЦ-115-2725	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-45	**3,69**
####	ТССЦ-115-2726	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-50	**3,69**
####	ТССЦ-115-2727	Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные на высокоглиноземистом цементе, сухие марки СМКРВЦ-58	**3,69**
Группа: Смеси хромитовые			
####	ТССЦ-115-2729	Смесь хромитопериклазовая марки СХП	**3,83**
####	ТССЦ-115-2730	Смеси хромитовые марки СХ	**3,85**
####	ТССЦ-115-2731	Смеси хромитовые марки СХ-3	**3,86**
####	ТССЦ-115-2732	Смеси хромитовые марки СХГ-6	**3,87**
####	ТССЦ-115-2830	Смесь хромитоглинистая	**4,41**
Группа: Смеси цирконистых порошков для набивных масс, бетонов			
####	ТССЦ-115-2733	Смеси цирконистых порошков для набивных масс бетонов марки СМЦН-93	**3,70**
####	ТССЦ-115-2734	Смеси цирконистых порошков для набивных масс бетонов марки СМЦН-90	**3,70**
####	ТССЦ-115-2735	Смеси цирконистых порошков для набивных масс бетонов марки СМЦН-90-I	**3,70**
####	ТССЦ-115-2736	Смеси цирконистых порошков для набивных масс бетонов марки СМЦБ-80	**3,70**
Группа: Масса			
####	ТССЦ-115-2737	Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки сталеразливочных ковшей марки МКГФ	**4,14**
####	ТССЦ-115-2738	Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки сталеразливочных ковшей марки МКГФС	**4,16**
####	ТССЦ-115-2739	Масса набивная огнеупорная кварцеглинистая для выполнения монолитной футеровки сталеразливочных ковшей марки МКГС	**4,21**
####	ТССЦ-115-2740	Масса муллитокорундовая набивная марки МК-80	**4,17**
####	ТССЦ-115-2741	Массы набивные корундовые гидравлически твердеющие для установок вне печного вакуумирования стали марки МКН-94	**4,06**

####	ТССЦ-115-2742	Массы набивные корундовые гидравлически твердеющие для установок вне печного вакуумирования стали марки МКН-90	**4,05**
####	ТССЦ-115-2743	Масса корундовая набивная марки МК-90	**4,05**
####	ТССЦ-115-2744	Масса корундовая набивная марки МК-90-1	**4,06**
####	ТССЦ-115-2745	Массы набивные высокоогнеупорные периклазовые и периклазохромитовые для установок вне печного вакуумирования стали марки МПВС	**11,36**
####	ТССЦ-115-2746	Массы набивные высокоогнеупорные периклазовые и периклазохромитовые для установок вне печного вакуумирования стали марки МПВП	**5,67**
####	ТССЦ-115-2747	Массы набивные высокоогнеупорные периклазовые и периклазохромитовые для установок вне печного вакуумирования стали марки МПХВП	**5,67**
####	ТССЦ-115-2748	Масса магнезиально-шпинелидная для торкретирования сталеразливочных ковшей марки ММШТ-1	**3,68**
####	ТССЦ-115-2749	Масса магнезиально-шпинелидная для торкретирования сталеразливочных ковшей марки ММШТ-2	**3,70**
####	ТССЦ-115-2824	Масса подовая угольная	**4,71**
####	ТССЦ-115-2827	Масса углеродистая	**5,03**
Группа: Порошки шамотные теплоизоляционные			
####	ТССЦ-115-2750	Порошки шамотные теплоизоляционные марки ПША-0,95	**4,12**
####	ТССЦ-115-2751	Порошки шамотные теплоизоляционные марки ПШБ-0,95	**4,13**
####	ТССЦ-115-2752	Порошки шамотные теплоизоляционные марки ПША-1,10	**4,13**
####	ТССЦ-115-2753	Порошки шамотные теплоизоляционные марки ПШБ-1,10	**4,13**
####	ТССЦ-115-2815	Порошок шамотный марки ПШГ глинистый	**4,42**
####	ТССЦ-115-2822	Порошок шамотный марки ПШК крупного помола	**4,47**
Группа: Порошки из плавленого муллита марки			
####	ТССЦ-115-2754	Порошки из плавленого муллита марки ПМЛП-5; ПМЛП-3; ПМЛП-2,5; ПМЛП-3Р	**4,06**
####	ТССЦ-115-2755	Порошки из плавленого муллита марки ПМЛП-1; ПМЛП-0,7; ПМЛП-0,5	**4,06**
####	ТССЦ-115-2756	Порошки из плавленого муллита марки ПМЛП-0,2; ПШЛП-0,063	**4,06**
Группа: Порошки корундовые плавленые для огнеупорных изделий и набивных масс			
####	ТССЦ-115-2757	Порошки корундовые плавленые для огнеупорных изделий и набивных масс марки ПКПС-99	**4,16**
####	ТССЦ-115-2758	Порошки корундовые плавленые для огнеупорных изделий и набивных масс марки ПКПС-98	**4,16**
####	ТССЦ-115-2759	Порошки корундовые плавленые для огнеупорных изделий и набивных масс марки ПКПС-97	**4,16**
####	ТССЦ-115-2760	Порошки корундовые плавленые для огнеупорных изделий и набивных масс марки ПКПК-99	**4,16**
####	ТССЦ-115-2761	Порошки корундовые плавленые для огнеупорных изделий и набивных масс марки ПКПК-98	**4,16**
####	ТССЦ-115-2762	Порошки корундовые плавленые для огнеупорных изделий и набивных масс марки ПКПК-97	**4,16**
Группа: Порошки прочие			
####	ТССЦ-115-2763	Порошки периклазохромитовые и хромитопериклазовые для торкретирования стен и откосов сталеплавильных печей марки ППХТ	**4,07**
####	ТССЦ-115-2764	Порошки периклазохромитовые и хромитопериклазовые для торкретирования стен и откосов сталеплавильных печей марки ПХПТ	**4,09**
####	ТССЦ-115-2765	Порошки периклазохромитовые плавленые для установок вне печного вакуумирования стали марки ППХП-75 зернового состава 3-1 мм	**4,06**
####	ТССЦ-115-2766	Порошки периклазохромитовые плавленые для установок вне печного вакуумирования стали марки ППХП-75 зернового состава 1-0 мм	**4,06**
####	ТССЦ-115-2767	Порошки хромитовые для литейного производства марки ПХК	**4,24**
####	ТССЦ-115-2768	Порошки хромитовые для литейного производства марки ПХС	**4,28**
####	ТССЦ-115-2833	Порошок графитовый	**5,19**
Группа: Порошки цирконистые			
####	ТССЦ-115-2769	Порошок цирконистый стабилизированный окисью кальция, теплоизоляционный марки ПЦТ-90 1 класса	**2,78**

####	ТССЦ-115-2770	Порошки цирконистые плавленые марки ПЦП-100, ПЦП-90	**2,64**
####	ТССЦ-115-2771	Порошки цирконистые плавленые марки ПЦП-71, ПЦП-68	**2,64**
####	ТССЦ-115-2772	Порошки цирконистые плавленые марки ПЦП-40	**2,64**
Подраздел: Мертели огнеупорные и высокоогнеупорные			
Группа: Мертели			
####	ТССЦ-115-2534	Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-94	**4,42**
####	ТССЦ-115-2535	Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-92	**4,39**
####	ТССЦ-115-2536	Мертели огнеупорные динасовые пластифицированные марки МД-90	**4,41**
Группа: Мертель динасовый для кладки коксовых печей			
####	ТССЦ-115-2537	Мертель огнеупорный динасовый для кладки коксовых печей марки МДК тип 1, тип 2	**5,14**
Группа: Мертели алюмосиликатные			
####	ТССЦ-115-2538	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МП-18	**5,91**
####	ТССЦ-115-2539	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МП-16	**5,93**
####	ТССЦ-115-2540	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-42	**5,90**
####	ТССЦ-115-2541	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-39	**7,81**
####	ТССЦ-115-2542	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-36	**12,31**
####	ТССЦ-115-2543	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-31	**6,21**
####	ТССЦ-115-2544	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки МШ-28	**12,16**
####	ТССЦ-115-2545	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММКР-60	**5,65**
####	ТССЦ-115-2546	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММЛ-62	**5,77**
####	ТССЦ-115-2547	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММК-85	**5,62**
####	ТССЦ-115-2548	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММК-77	**5,63**
####	ТССЦ-115-2549	Мертели огнеупорные алюмосиликатные марки ММК-72	**5,65**
Группа: Мертель периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали			
####	ТССЦ-115-2550	Мертель периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали марки МПВ	**5,70**
####	ТССЦ-115-2551	Мертель периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали марки МХПВ	**5,70**
####	ТССЦ-115-2552	Мертель периклазовый, периклазохромитовый и хромитопериклазовый для установок внепечного вакуумирования стали марки МПХВ	**5,59**
Группа: Мертели прочие			
####	ТССЦ-115-2553	Мертель высокоогнеупорный муллитовый корундовый марки ММКФ-85	**4,61**
####	ТССЦ-115-2554	Мертель цирконовый марки ЦМ	**4,98**
####	ТССЦ-115-2817	Мертель высокоглиноземистый пластифицированный, ВТ-1	**3,81**
Группа: Мертели цирконистые			
####	ТССЦ-115-2555	Мертели цирконистые марки МЦ93	**3,93**
####	ТССЦ-115-2556	Мертели цирконистые марки МЦ90	**3,93**
####	ТССЦ-115-2557	Мертели цирконистые марки МЦ80	**3,92**
Подраздел: Заполнители			
Группа: Кремнеземистые для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий, мертелей			
####	ТССЦ-115-2558	Заполнители кремнеземистые марки ЗКВ-97, класса 1-3	**3,78**
####	ТССЦ-115-2559	Заполнители кремнеземистые марки ЗКВ-97, класса 4	**3,74**
####	ТССЦ-115-2560	Заполнители кремнеземистые марки ЗКВ-97, класса 5-6	**3,73**
####	ТССЦ-115-2561	Заполнители кремнеземистые марки ЗКВ-97, класса 7-8	**3,70**
####	ТССЦ-115-2562	Заполнители кремнеземистые марки ЗКВ-95, класса 1-3	**3,79**
####	ТССЦ-115-2563	Заполнители кремнеземистые марки ЗКВ-95, класса 4	**3,75**
####	ТССЦ-115-2564	Заполнители кремнеземистые марки ЗКВ-95, класса 5-6	**3,73**
####	ТССЦ-115-2565	Заполнители кремнеземистые марки ЗКВ-95, класса 7-8	**3,72**
####	ТССЦ-115-2566	Заполнители кремнеземистые марки ЗД-92, класса 1-3	**3,81**
####	ТССЦ-115-2567	Заполнители кремнеземистые марки ЗД-92, класса 4	**3,76**

####	ТССЦ-115-2568	Заполнители кремнеземистые марки ЗД-92, класса 5-6	**3,75**
####	ТССЦ-115-2569	Заполнители кремнеземистые марки ЗД-92, класса 7-8	**3,73**
####	ТССЦ-115-2570	Заполнители кремнеземистые марки ЗД-87, класса 1-3	**3,85**
####	ТССЦ-115-2571	Заполнители кремнеземистые марки ЗД-87, класса 4	**3,79**
####	ТССЦ-115-2572	Заполнители кремнеземистые марки ЗД-87, класса 5-6	**3,77**
####	ТССЦ-115-2573	Заполнители кремнеземистые марки ЗД-87, класса 7-8	**3,76**
Группа: Алюмосиликатные для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий, мертелей			
####	ТССЦ-115-2574	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКА, класса 1-3	**6,83**
####	ТССЦ-115-2575	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКА, класса 4	**6,79**
####	ТССЦ-115-2576	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКА, класса 5-6	**6,76**
####	ТССЦ-115-2577	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКА, класса 7-8	**6,72**
####	ТССЦ-115-2578	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКБ, класса 1-3	**6,88**
####	ТССЦ-115-2579	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКБ, класса 4	**6,84**
####	ТССЦ-115-2580	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКБ, класса 5-6	**6,80**
####	ТССЦ-115-2581	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКБ, класса 7-8	**6,75**
####	ТССЦ-115-2582	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКВ, класса 1-3	**6,94**
####	ТССЦ-115-2583	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКВ, класса 4	**6,89**
####	ТССЦ-115-2584	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКВ, класса 5-6	**6,83**
####	ТССЦ-115-2585	Заполнители алюмосиликатные марки ЗПКВ, класса 7-8	**6,78**
####	ТССЦ-115-2586	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШО, класса 1-3	**6,72**
####	ТССЦ-115-2587	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШО, класса 4	**6,70**
####	ТССЦ-115-2588	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШО, класса 5-6	**6,68**
####	ТССЦ-115-2589	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШО, класса 7-8	**6,66**
####	ТССЦ-115-2590	Заполнители алюмосиликатные марки ЗША, класса 1-3	**6,74**
####	ТССЦ-115-2591	Заполнители алюмосиликатные марки ЗША, класса 4	**6,74**
####	ТССЦ-115-2592	Заполнители алюмосиликатные марки ЗША, класса 5-6	**6,70**
####	ТССЦ-115-2593	Заполнители алюмосиликатные марки ЗША, класса 7-8	**6,68**
####	ТССЦ-115-2594	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШБ, класса 1-3	**6,79**
####	ТССЦ-115-2595	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШБ, класса 4	**12,29**
####	ТССЦ-115-2596	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШБ, класса 5-6	**11,07**
####	ТССЦ-115-2597	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШБ, класса 7-8	**13,38**
####	ТССЦ-115-2598	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШВ, класса 1-3	**6,89**
####	ТССЦ-115-2599	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШВ, класса 4	**6,85**
####	ТССЦ-115-2600	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШВ, класса 5-6	**6,80**
####	ТССЦ-115-2601	Заполнители алюмосиликатные марки ЗШВ, класса 7-8	**6,76**
####	ТССЦ-115-2682	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗША-1,2, класса 1-3	**6,58**
####	ТССЦ-115-2683	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗША-1,2, класса 4	**6,56**
####	ТССЦ-115-2684	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗША-1,2, класса 5-6	**6,55**
####	ТССЦ-115-2685	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗША-1,2, класса 7-8	**6,52**
####	ТССЦ-115-2686	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 1-3	**6,59**
####	ТССЦ-115-2687	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 4	**6,57**
####	ТССЦ-115-2688	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 5-6	**6,55**
####	ТССЦ-115-2689	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-1,2, класса 7-8	**6,53**
####	ТССЦ-115-2690	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0, 6, класса 1-3	**6,40**

####	ТССЦ-115-2691	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0, 6, класса 4	**6,39**
####	ТССЦ-115-2692	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0, 6, класса 5-6	**6,39**
####	ТССЦ-115-2693	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0, 6, класса 7-8	**6,39**
####	ТССЦ-115-2694	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0, 4, класса 1-3	**6,37**
####	ТССЦ-115-2695	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0, 4, класса 4	**6,37**
####	ТССЦ-115-2696	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0, 4, класса 5-6	**6,37**
####	ТССЦ-115-2697	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗШБ-0, 4, класса 7-8	**6,37**
####	ТССЦ-115-2698	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМКР-1, 0, класса 1-3	**6,46**
####	ТССЦ-115-2699	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМКР-1, 0, класса 4	**6,45**
####	ТССЦ-115-2700	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМКР-1, 0, класса 5-6	**6,44**
####	ТССЦ-115-2701	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМКР-1, 0, класса 7-8	**6,43**
####	ТССЦ-115-2702	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМЛ-1, 3, класса 1-3	**6,43**
####	ТССЦ-115-2703	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМЛ-1, 3, класса 4	**6,43**
####	ТССЦ-115-2704	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМЛ-1, 3, класса 5-6	**6,42**
####	ТССЦ-115-2705	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМЛ-1, 3, класса 7-8	**6,41**
####	ТССЦ-115-2706	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМК-1, 4, класса 1-3	**6,42**
####	ТССЦ-115-2707	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМК-1, 4, класса 4	**6,42**
####	ТССЦ-115-2708	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМК-1, 4, класса 5-6	**6,41**
####	ТССЦ-115-2709	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗМК-1, 4, класса 7-8	**6,40**
####	ТССЦ-115-2710	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗК-1, 4, класса 1-3	**6,40**
####	ТССЦ-115-2711	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗК-1, 4, класса 4	**6,37**
####	ТССЦ-115-2712	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗК-1, 4, класса 5-6	**6,37**
####	ТССЦ-115-2713	Заполнители алюмосиликатные пористые марки ЗК-1, 4, класса 7-8	**6,38**

Группа: Глиноземистые для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий, мертелей

####	ТССЦ-115-2602	Заполнители глиноземистые марки ЗК-97, класса 1-3	**4,23**
####	ТССЦ-115-2603	Заполнители глиноземистые марки ЗК-97, класса 4	**4,23**
####	ТССЦ-115-2604	Заполнители глиноземистые марки ЗК-97, класса 5-6	**4,23**
####	ТССЦ-115-2605	Заполнители глиноземистые марки ЗК-97, класса 7-8	**4,23**
####	ТССЦ-115-2606	Заполнители глиноземистые марки ЗК-95, класса 1-3	**4,24**
####	ТССЦ-115-2607	Заполнители глиноземистые марки ЗК-95, класса 4	**4,24**
####	ТССЦ-115-2608	Заполнители глиноземистые марки ЗК-95, класса 5-6	**4,24**
####	ТССЦ-115-2609	Заполнители глиноземистые марки ЗК-95, класса 7-8	**4,23**
####	ТССЦ-115-2610	Заполнители глиноземистые марки ЗК-90, класса 1-3	**4,24**
####	ТССЦ-115-2611	Заполнители глиноземистые марки ЗК-90, класса 4	**4,24**
####	ТССЦ-115-2612	Заполнители глиноземистые марки ЗК-90, класса 5-6	**4,24**
####	ТССЦ-115-2613	Заполнители глиноземистые марки ЗК-90, класса 7-8	**4,24**

Группа: Магнезиальные для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий, мертелей

####	ТССЦ-115-2614	Заполнители магнезиальные марки ЗППЛ-95, класса 1-3	**4,21**
####	ТССЦ-115-2615	Заполнители магнезиальные марки ЗППЛ-95, класса 4	**4,21**
####	ТССЦ-115-2616	Заполнители магнезиальные марки ЗППЛ-95, класса 5-6	**4,21**
####	ТССЦ-115-2617	Заполнители магнезиальные марки ЗППЛ-95, класса 7-8	**4,21**
####	ТССЦ-115-2618	Заполнители магнезиальные марки ЗППЛ-93, класса 1-3	**4,22**
####	ТССЦ-115-2619	Заполнители магнезиальные марки ЗППЛ-93, класса 4	**4,22**
####	ТССЦ-115-2620	Заполнители магнезиальные марки ЗППЛ-93, класса 5-6	**4,22**

####	ТССЦ-115-2621	Заполнители магнезиальные марки ЗППЛ-93, класса 7-8	**4,22**
####	ТССЦ-115-2622	Заполнители магнезиальные марки ЗПСП-90, класса 1-3	**4,27**
####	ТССЦ-115-2623	Заполнители магнезиальные марки ЗПСП-90, класса 4	**4,27**
####	ТССЦ-115-2624	Заполнители магнезиальные марки ЗПСП-90, класса 5-6	**4,27**
####	ТССЦ-115-2625	Заполнители магнезиальные марки ЗПСП-90, класса 7-8	**4,27**
####	ТССЦ-115-2626	Заполнители магнезиальные марки ЗПС-85, класса 1-3	**4,25**
####	ТССЦ-115-2627	Заполнители магнезиальные марки ЗПС-85, класса 4	**4,25**
####	ТССЦ-115-2628	Заполнители магнезиальные марки ЗПС-85, класса 5-6	**4,25**
####	ТССЦ-115-2629	Заполнители магнезиальные марки ЗПС-85, класса 7-8	**4,25**
Группа: Магнезиально-известковые для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий, мостовой			
####	ТССЦ-115-2630	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-80, класса 1-3	**4,42**
####	ТССЦ-115-2631	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-80, класса 4	**4,41**
####	ТССЦ-115-2632	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-80, класса 5-6	**4,41**
####	ТССЦ-115-2633	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-80, класса 7-8	**4,40**
####	ТССЦ-115-2634	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-75, класса 1-3	**4,39**
####	ТССЦ-115-2635	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-75, класса 4	**4,42**
####	ТССЦ-115-2636	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-75, класса 5-6	**4,42**
####	ТССЦ-115-2637	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-75, класса 7-8	**4,41**
####	ТССЦ-115-2638	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-50, класса 1-3	**4,40**
####	ТССЦ-115-2639	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-50, класса 4	**4,40**
####	ТССЦ-115-2640	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-50, класса 5-6	**4,39**
####	ТССЦ-115-2641	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-50, класса 7-8	**4,38**
####	ТССЦ-115-2642	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-35, класса 1-3	**4,38**
####	ТССЦ-115-2643	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-35, класса 4	**4,38**
####	ТССЦ-115-2644	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-35, класса 5-6	**4,38**
####	ТССЦ-115-2645	Заполнители магнезиально-известковые марки ЗПИ-35, класса 7-8	**4,36**
Группа: Магнезиально-шпинелидные для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий, мостовой			
####	ТССЦ-115-2646	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗПХ, класса 1-3	**4,98**
####	ТССЦ-115-2647	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗПХ, класса 4	**4,83**
####	ТССЦ-115-2648	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗПХ, класса 5-6	**4,83**
####	ТССЦ-115-2649	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗПХ, класса 7-8	**4,95**
####	ТССЦ-115-2650	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХП, класса 1-3	**4,99**
####	ТССЦ-115-2651	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХП, класса 4	**4,99**
####	ТССЦ-115-2652	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХП, класса 5-6	**4,98**
####	ТССЦ-115-2653	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХП, класса 7-8	**4,97**
####	ТССЦ-115-2654	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-45, класса 1-3	**4,98**
####	ТССЦ-115-2655	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-45, класса 4	**4,97**
####	ТССЦ-115-2656	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-45, класса 5-6	**4,97**
####	ТССЦ-115-2657	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-45, класса 7-8	**4,95**
####	ТССЦ-115-2658	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-40, класса 1-3	**5,01**
####	ТССЦ-115-2659	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-40, класса 4	**5,00**
####	ТССЦ-115-2660	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-40, класса 5-6	**5,00**
####	ТССЦ-115-2661	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-40, класса 7-8	**4,98**
####	ТССЦ-115-2662	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-30, класса 1-3	**5,03**

####	ТССЦ-115-2663	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-30, класса 4	**5,03**
####	ТССЦ-115-2664	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-30, класса 5-6	**5,03**
####	ТССЦ-115-2665	Заполнители магнезиально-шпинелидные марки ЗХ-30, класса 7-8	**5,01**
Группа: Магнезиально-силикатные для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий, мертелей			
####	ТССЦ-115-2666	Заполнители магнезиально-силикатные марки ЗДН, класса 1-3	**5,33**
####	ТССЦ-115-2667	Заполнители магнезиально-силикатные марки ЗДН, класса 4	**5,32**
####	ТССЦ-115-2668	Заполнители магнезиально-силикатные марки ЗДН, класса 5-6	**5,32**
####	ТССЦ-115-2669	Заполнители магнезиально-силикатные марки ЗДН, класса 7-8	**5,28**
####	ТССЦ-115-2670	Заполнители магнезиально-силикатные марки ЗФ, класса 1-3	**5,24**
####	ТССЦ-115-2671	Заполнители магнезиально-силикатные марки ЗФ, класса 4	**5,24**
####	ТССЦ-115-2672	Заполнители магнезиально-силикатные марки ЗФ, класса 5-6	**5,23**
####	ТССЦ-115-2673	Заполнители магнезиально-силикатные марки ЗФ, класса 7-8	**5,20**
Группа: Цирконистые для бетонных изделий, масс, смесей, покрытий, мертелей			
####	ТССЦ-115-2674	Заполнители цирконистые марки ЗЦ-93, класса 1-3	**3,40**
####	ТССЦ-115-2675	Заполнители цирконистые марки ЗЦ-93, класса 4	**3,40**
####	ТССЦ-115-2676	Заполнители цирконистые марки ЗЦ-93, класса 5-6	**3,40**
####	ТССЦ-115-2677	Заполнители цирконистые марки ЗЦ-93, класса 7-8	**3,40**
####	ТССЦ-115-2678	Заполнители цирконистые марки ЗЦ-90, класса 1-3	**3,40**
####	ТССЦ-115-2679	Заполнители цирконистые марки ЗЦ-90, класса 4	**3,40**
####	ТССЦ-115-2680	Заполнители цирконистые марки ЗЦ-90, класса 5-6	**3,40**
####	ТССЦ-115-2681	Заполнители цирконистые марки ЗЦ-90, класса 7-8	**3,40**
Группа: Заполнители и смеси кварцитовые для огнеупорных бетонов			
####	ТССЦ-115-2714	Заполнители для огнеупорных бетонов марки ЗКМ-97	**3,62**
####	ТССЦ-115-2715	Заполнители для огнеупорных бетонов марки ЗКТ-97	**3,60**
####	ТССЦ-115-2716	Смеси кварцитовые для огнеупорных бетонов СКМ-97	**3,61**
Группа: Хромистые для огнеупорных бетонов			
####	ТССЦ-115-2717	Заполнители хромистые для огнеупорных бетонов марки ЗХС	**3,34**
####	ТССЦ-115-2718	Заполнители хромистые для огнеупорных бетонов марки ЗХК	**3,35**
Группа: Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов			
####	ТССЦ-115-2719	Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки ЗШС	**3,82**
####	ТССЦ-115-2720	Заполнители для каолинового шамота для огнеупорных бетонов марки ЗШК	**3,82**
####	ТССЦ-115-2818	Каолин	**4,42**
Группа: Корундовые			
####	ТССЦ-115-2721	Заполнитель корундовый для огнеупорного бетона марки ЗК	**3,90**
####	ТССЦ-115-2722	Заполнитель корундовый пористый для теплоизоляционных бетонов марки ЗКП	**3,91**
Подраздел: Огнеупорное сырье			
Группа: Шамот			
####	ТССЦ-115-2773	Шамот марки ШКН-0	**3,53**
####	ТССЦ-115-2774	Шамот марки ШКН-1, ШКМ-1	**3,53**
####	ТССЦ-115-2775	Шамот марки ШКН-2, ШКМ-2	**3,54**
####	ТССЦ-115-2776	Шамот марки ШКН-3, ШКМ-3	**3,55**
####	ТССЦ-115-2777	Шамот марки ШКН-4, ШКМ-4	**3,59**
####	ТССЦ-115-2778	Шамот марки ШКП, ШКГП	**3,55**
####	ТССЦ-115-2779	Шамот марки ШКВ-1	**3,54**
####	ТССЦ-115-2780	Шамот марки ШКВ-2	**3,77**
####	ТССЦ-115-2781	Шамот марки ШКВ-3	**3,82**
####	ТССЦ-115-2782	Шамот марки ШГАР-2	**3,75**
Группа: Глина огнеупорная Латненского месторождения			
####	ТССЦ-115-2783	Глина огнеупорная Латненского месторождения марки ЛТО	**3,78**
####	ТССЦ-115-2784	Глина огнеупорная Латненского месторождения марки ЛТ1	**3,80**
####	ТССЦ-115-2785	Глина огнеупорная Латненского месторождения марки ЛТ2	**3,92**
####	ТССЦ-115-2786	Глина огнеупорная Латненского месторождения марки ЛТ3	**4,04**

####	ТССЦ-115-2787	Глина огнеупорная Латненского месторождения марки ЛТПК1	**4,12**
####	ТССЦ-115-2788	Глина огнеупорная Латненского месторождения марки ЛТПК2	**4,26**
####	ТССЦ-115-2789	Глина огнеупорная Латненского месторождения марки ЛТУ	**4,22**
Группа: Глина огнеупорная Суворовского месторождения			
####	ТССЦ-115-2790	Глина огнеупорная Суворовского месторождения марки СО	**4,88**
####	ТССЦ-115-2791	Глина огнеупорная Суворовского месторождения марки С1	**5,00**
####	ТССЦ-115-2792	Глина огнеупорная Суворовского месторождения марки С2	**5,26**
####	ТССЦ-115-2793	Глина огнеупорная Суворовского месторождения марки С3	**5,99**
####	ТССЦ-115-2794	Глина огнеупорная Суворовского месторождения марки СПК1	**16,54**
####	ТССЦ-115-2795	Глина огнеупорная Суворовского месторождения марки С4	**4,70**
####	ТССЦ-115-2796	Глина огнеупорная Суворовского месторождения марки С5	**7,76**
####	ТССЦ-115-2797	Глина огнеупорная Суворовского месторождения марки СУ	**5,82**
Группа: Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений			
####	ТССЦ-115-2798	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений марки БЛПСО, БЛСО	**4,81**
####	ТССЦ-115-2799	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений марки БЛПС1, БЛС1	**4,87**
####	ТССЦ-115-2800	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений марки БЛП1	**4,94**
####	ТССЦ-115-2801	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений марки БЛП2	**5,24**
####	ТССЦ-115-2802	Глина огнеупорная Боровичско-Любижинской группы месторождений марки БЛПК1	**5,55**
Группа: Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения			
####	ТССЦ-115-2803	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки Ч0	**4,47**
####	ТССЦ-115-2804	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки Ч1	**4,59**
####	ТССЦ-115-2805	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки Ч2	**4,63**
####	ТССЦ-115-2806	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки Ч3	**4,68**
####	ТССЦ-115-2807	Глина огнеупорная Часов-Ярского месторождения марки ЧПК1	**4,77**
Раздел 1.16. Малые архитектурные формы			
Подраздел: Малые архитектурные формы			
Группа: Беседки			
####	ТССЦ-116-0002	Беседка (стол со скамьями и навесом)	**5,91**
####	ТССЦ-116-0003	Беседка тип 2 (теневой зонт, стол со скамейками)	**2,03**
####	ТССЦ-116-0004	Беседка тип "Гриб" (теневой зонт, скамейки)	**4,61**
####	ТССЦ-116-0431	Беседка "Альпийская Сказка", размеры 4000х4500х4800 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0432	Беседка "Живое Лукоморье", размеры 4000х4500х4800 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0433	Беседка "Сказка 2", размеры 3800х3800х3500 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0434	Беседка "Солнышко", размеры 2900х2900х2600 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0435	Беседка "Солнышко" на подиуме, размеры 2900х2900х2900 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0436	Беседка восьмигранная "Гуливеры" исполнение 1, размеры 3800х3800х3500 мм	**4,75**
####	ТССЦ-116-0437	Беседка восьмигранная "Гуливеры" исполнение 2, размеры 3800х3800х3500 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0438	Беседка деревянная восьмигранная с полом (Б-1), размер по диагонали 3,8 м, ширина секции 140 см, высота столбов 230 см (крыша «двойная», секции беседки с разрезными арками, покрытие - белая акриловая краска «Caparol», мягкая кровля «Katepal»)	**5,19**
####	ТССЦ-116-0439	Беседка деревянная овальная, без пола (Б-2), размер 5,0х3,4 м, высота столбов 230 см (крыша слегка вогнута, секции с клееными полукруглыми арками, покрытие - белая акриловая краска "Seidenglanz-Lack" производства «Caparol». мягкая кровля «Pikipoika»)	**5,18**
####	ТССЦ-116-0440	Беседка садовая овальная с полом (Б-3), Размер беседки 5,0х3,5 м, высота столбов 230 см (секции с клееными полукруглыми арками, декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля «Katepal»)	**5,02**

####	ТССЦ-116-0441	Беседка деревянная восьмигранная, без пола (Б-4), размер по диагонали 3,8 м, высота секций 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля «Pikipoika» серо-чёрная)	**5,42**
####	ТССЦ-116-0442	Беседка прямоугольная с полом (Б-5), размер 3,2х4,9 м, высота секций 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", цвет "светлый дуб", мягкая кровля «Katepal»)	**5,70**
####	ТССЦ-116-0443	Беседка деревянная, с полом (Б-6), размер по диагонали 3,8 м, высота столбов 230 см, уклон крыши 45° (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля "Katepal", скамейки и большой восьмигранный стол)	**4,85**
####	ТССЦ-116-0444	Беседка деревянная восьмигранная с полом (Б-7), размер по диагонали 4,2 м, высота столбов 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", мягкая кровля)	**5,40**
####	ТССЦ-116-0445	Беседка садовая восьмигранная без пола (Б-8), размер по диагонали 3,2 м, высота столба 230 см (декоративное покрытие по технологии фирмы "Zobel", цветтик", мягкая кровля "Katepal")	**5,34**
####	ТССЦ-116-0446	Беседка парковая "Барокко" (художественное литье), высота 3500 мм	**5,07**
####	ТССЦ-116-0447	Беседка парковая восьмигранная (художественное литье), высота 2865 мм, радиус 1800 мм	**4,73**
####	ТССЦ-116-0448	Беседка-веранда, размеры 5000х8000х3200 мм	**4,72**
####	ТССЦ-116-0449	Беседка-качели на 6 человек (деревянная, кровля деревянная), размеры 3,15х2,4х2,45 м	**4,72**
####	ТССЦ-116-0498	Беседка с тентом четырехгранная (художественная ковка), размеры 3500х3500 мм	**4,73**
####	ТССЦ-116-0499	Беседка с тентом шестигранная (художественная ковка), размеры 3500х3500 мм	**4,73**
####	ТССЦ-116-0500	Беседка с тентом восьмигранная (художественная ковка), размеры 3500х3500 мм	**4,73**
####	ТССЦ-116-0561	Беседка парковая шестигранная с балясиной для остановок (художественное литье)	**4,73**
####	ТССЦ-116-0562	Беседка парковая шестигранная с решеткой "Санкт-Петербург" (художественное литье)	**4,73**
Группа: Ворота			
####	ТССЦ-116-0010	Ворота для мини-футбола	**2,75**
####	ТССЦ-116-0011	Ворота хоккейные (сетка, натянутая на металлический каркас)	**2,95**
####	ТССЦ-116-0012	Ворота хоккейные (без сетки)	**2,96**
####	ТССЦ-116-0162	Ворота металлические, размеры 1600х1800 мм	**2,94**
####	ТССЦ-116-0163	Ворота металлические, размеры 2400х2200 мм	**2,94**
Группа: Горки			
####	ТССЦ-116-0013	Горка нержавеющая высотой 0,9 м	**4,56**
####	ТССЦ-116-0014	Горка нержавеющая высотой 1,5 м	**4,50**
####	ТССЦ-116-0015	Горка зимняя высотой 1,5 м	**5,59**
####	ТССЦ-116-0016	Горка с площадкой высотой 1,5 м	**4,52**
####	ТССЦ-116-0017	Горка высотой 1,5 м	**5,05**
####	ТССЦ-116-0018	Горка без площадки высотой 1,5 м	**4,67**
####	ТССЦ-116-0167	Горка (спуск) высотой 900 мм	**4,09**
####	ТССЦ-116-0168	Горка (спуск) высотой 1600 мм	**4,65**
####	ТССЦ-116-0169	Горка (спуск) высотой 1900 мм	**4,65**
####	ТССЦ-116-0170	Горка (спуск) высотой 2200 мм	**4,65**
####	ТССЦ-116-0171	Горка с большой площадкой, размеры 1500х2250х1600 мм	**4,85**
####	ТССЦ-116-0172	Горка с лестницей высотой 900 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0173	Горка с лестницей высотой 1600 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0174	Горка с лестницей высотой 1900 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0175	Горка с лестницей высотой 2200 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0176	Горка с лестницей и площадкой высотой 900 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0177	Горка с лестницей и площадкой высотой 1600 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0178	Горка с лестницей и площадкой высотой 1900 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0179	Горка с лестницей и площадкой высотой 2200 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0180	Горка-1, размеры 3700х2600х2300 мм	**4,65**
####	ТССЦ-116-0181	Горка-2, размеры 2300х3700х2300 мм	**4,65**
####	ТССЦ-116-0182	Горка-3, размеры 2900х2600х2300 мм	**4,65**
####	ТССЦ-116-0183	Горка-4, размеры 2300х2600х2300 мм	**4,65**
####	ТССЦ-116-0184	Горка-5, размеры 2600х3100х2300 мм	**4,65**
####	ТССЦ-116-0185	Горка-6, размеры 2300х3100х2300 мм	**4,65**
####	ТССЦ-116-0186	Горка-7, размеры 2600х4800х2300 мм	**4,66**
####	ТССЦ-116-0187	Горка-8, размеры 2300х4800х2300 мм	**4,66**
Группа: Домики			
####	ТССЦ-116-0020	Домик-беседка (стены открытые, со скамейкой внутри, с крышей, со счетами для малышей)	**5,87**
####	ТССЦ-116-0021	Домик-беседка (стены открытые, со счетами для малышей, со скамейкой внутри, кровля - двухскатная)	**5,88**
####	ТССЦ-116-0022	Домик-беседка (стены открытые, со счётами для малышей, со скамейкой внутри, кровля - четырёхскатная фигурная)	**5,88**

####	ТССЦ-116-0188	Домик детский "Богатырь"	**4,63**
####	ТССЦ-116-0189	Домик детский "Буян"	**4,63**
####	ТССЦ-116-0190	Домик детский "Жар-птица"	**4,63**
####	ТССЦ-116-0191	Домик детский "Мельница"	**4,63**
####	ТССЦ-116-0192	Домик детский "Мельница" с площадкой и горкой	**4,63**
####	ТССЦ-116-0193	Домик детский "Теремок на курьих ножках"	**4,63**
####	ТССЦ-116-0194	Домик детский "Теремок"	**4,63**
####	ТССЦ-116-0195	Домик детский на дереве	**4,63**
####	ТССЦ-116-0196	Домик детский на опорах	**4,63**

Группа: Игровые комплексы

####	ТССЦ-116-0028	Игровой комплекс "МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, без крыши, Нг =0,9 м (металл, дерево)	**5,61**
####	ТССЦ-116-0029	Игровой комплекс "МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, Нг =1,2 м (металл, дерево)	**5,61**
####	ТССЦ-116-0030	Игровой комплекс "МИНИ" для детей от 3 до 6 лет, Нг = 0,9 м (металл, дерево)	**5,61**
####	ТССЦ-116-0031	Игровой комплекс для детей от 7 до 12 лет, Нг=1,5 м (металл, дерево)	**5,61**
####	ТССЦ-116-0032	Игровой комплекс для детей от 7 до 12 лет, Нг=1,5 м (металл, дерево, пластик)	**5,61**
####	ТССЦ-116-0033	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша)	**4,64**
####	ТССЦ-116-0034	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (горка-скат; лестница с ограждением, с площадкой высотой 1,5 м, крыша)	**4,64**
####	ТССЦ-116-0035	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (отдельностоящие самостоятельные малые формы: две лианы, качели двух видов, горка-скат двух видов, в середине - игровое устройство для лазания с площадкой и навесом)	**4,64**
####	ТССЦ-116-0036	Игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша)	**4,64**
####	ТССЦ-116-0066	Игровой комплекс "Горки для Егорки", размеры 7500х6500 мм (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0110	Игровой комплекс "Горки для Егорки 01", размеры 6000х6000х2200 мм (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0111	Игровой комплекс "Горки для Егорки 02", размеры 12000х9000х2200/5570 мм (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0112	Игровой комплекс "Горки для Егорки 03", размеры 16500х13000х2770/4800 мм (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0113	Игровой комплекс "Мостики по ростику", размеры 5000х2500х2200/2700 мм (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0114	Игровой комплекс "Мостики по ростику 01", размеры 8500х5500х3100/3800 мм (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0115	Игровой комплекс "Мостики по ростику 02", размеры 12000х11000х2200/3100 мм (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0116	Игровой комплекс "Мостики по ростику 03", размеры 16000х15000х2200/5500 мм (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0117	Игровой комплекс "Сказка", размеры 7500х6000 мм (деревянный)	**4,65**
####	ТССЦ-116-0118	Игровой комплекс "Сказка 01", размеры 9700х9500х2770/4800 мм (деревянный)	**4,65**
####	ТССЦ-116-0119	Игровой комплекс "Сказка 02", размеры 15000х15000 мм (деревянный)	**4,65**
####	ТССЦ-116-0120	Игровой комплекс "Сказка 03", размеры 27000х21000 мм (деревянный)	**4,65**
####	ТССЦ-116-0121	Игровой комплекс "Луна", размеры 2200х5100х2300 мм (металл, пластик)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0122	Игровой комплекс "Метеор", размеры 4200х4200х2300 мм (металл, пластик)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0123	Игровой комплекс "Млечный путь", размеры 1800х7300х3200 мм (металл, пластик)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0124	Игровой комплекс "Магеллановы облака", размеры 5200х7500х2300 мм (металл, пластик)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0125	Игровой комплекс "Кольцо", размеры 5900х5900х2300 мм (металл, пластик)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0126	Игровой комплекс "Пульсар", размеры 9600х9600х3200 мм (металл, пластик)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0127	Игровой комплекс "Беседка с башней", размеры 5900х6850х3315 мм (металл, дерево)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0128	Игровой комплекс "Паровозик с горкой", размеры 14180х14900х3315 мм (металл, дерево)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0129	Игровой комплекс "Метеор", размеры 6250х6400х3315 мм (металл, дерево)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0130	Игровой комплекс "Башня с горкой", размеры 4300х5400х2960 мм (металл, дерево)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0131	Игровой комплекс "Эльф", размеры 9400х10000х3315 мм (металл, дерево)	**3,48**

####	ТССЦ-116-0132	Игровой комплекс "Ромашка", размеры 6400х9150х3315 мм (металл, дерево)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0133	Игровой комплекс "Спираль", размеры 680х5800х3700 мм (дерево, пластик)	**3,48**
####	ТССЦ-116-0134	Игровой комплекс "Арка-1", размеры 7100х7500х3800 мм (дерево, пластик)	**3,43**
####	ТССЦ-116-0135	Игровой комплекс "Арка-2", размеры 4800х5500х3800 мм (дерево, пластик)	**3,43**
####	ТССЦ-116-0136	Игровой комплекс "Арка-3", размеры 2600х4800х3700 мм (дерево, пластик)	**3,43**
####	ТССЦ-116-0137	Игровой комплекс "Крепость", размеры 2600х4500х3100 мм (дерево, пластик)	**3,43**
####	ТССЦ-116-0138	Игровой комплекс "Собака", размеры 2700х4300х3200 мм (дерево, пластик)	**3,43**
####	ТССЦ-116-0139	Игровой комплекс "Башня-1", размеры 3300х5500х3300 мм (дерево, пластик)	**3,43**
####	ТССЦ-116-0140	Игровой комплекс "Башня-2", размеры 2600х4500х3300 мм (дерево, пластик)	**3,43**
####	ТССЦ-116-0141	Игровой комплекс "Альпы" (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0142	Игровой комплекс "Альпы 01" (деревянный)	**4,11**
####	ТССЦ-116-0143	Игровой комплекс "Альпы 02" (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0144	Игровой комплекс "Альпы 03" (деревянный)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0258	Игровой Мини-комплекс-1, размеры 3685х2430х2830 мм (металл, дерево)	**5,60**
####	ТССЦ-116-0259	Игровой Мини-комплекс-2, размеры 2800х3330х2840 мм (металл, дерево)	**5,60**

Группа: Карусели

####	ТССЦ-116-0037	Карусель без сидений, без ограждения	**4,35**
####	ТССЦ-116-0038	Карусель с шестью сиденьями	**5,83**
####	ТССЦ-116-0039	Карусель с ограждением из труб	**6,74**
####	ТССЦ-116-0040	Карусель, тип 2	**9,21**
####	ТССЦ-116-0041	Карусель, тип 3	**9,21**
####	ТССЦ-116-0197	Карусель "Круг", размеры 2600х26000х1300 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0198	Карусель "Лошадки", размеры 1540х1540х820 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0199	Карусель "Ромашка", размеры 900х900х1030 мм	**4,64**
####	ТССЦ-116-0200	Карусель "Сидения", размеры 2100х2100х1100 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0201	Карусель "Стандарт", размеры 1900х1900х750 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0202	Карусель"Шапито", размеры 1800х1800х800 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0203	Карусель "Малыш", размеры 2650х2650х930 мм	**4,63**

Группа: Качалки

####	ТССЦ-116-0042	Качалка-балансир тип "Б"	**4,09**
####	ТССЦ-116-0043	Качалка-балансир тип "Малая"	**4,09**
####	ТССЦ-116-0044	Качалка-балансир двойная, размеры 1220х2300х400 мм	**4,09**
####	ТССЦ-116-0045	Качалка-балансир одинарная, размеры 660х2300х400 мм	**4,09**
####	ТССЦ-116-0046	Качалка на пружине тип "Мотоцикл"	**5,08**
####	ТССЦ-116-0047	Качалка-балансир "Петушок", размеры 1800х750х800 мм	**5,08**
####	ТССЦ-116-0048	Качалка на пружине тип "Катерок"	**5,08**
####	ТССЦ-116-0049	Качалка тип "Рыбка"	**3,24**
####	ТССЦ-116-0050	Качалка тип "Самолёт"	**5,11**
####	ТССЦ-116-0051	Качалка	**4,14**
####	ТССЦ-116-0052	Качалка тип "Кот"	**4,31**
####	ТССЦ-116-0204	Качалки пружинные "Дабл-1", размеры 1900х1200х800 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0205	Качалки пружинные "Дабл-2", размеры 1900х1200х600 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0206	Качалки пружинные "Зебра", размеры 400х661х750 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0207	Качалки пружинные "Кашалот", размеры 465х830х770 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0208	Качалки пружинные "Квадро-1", размеры 1900х1900х800 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0209	Качалки пружинные "Квадро-2", размеры 1700х1700х780 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0210	Качалки пружинные "Кит", размеры 480х800х905 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0211	Качалки пружинные "Китенок", размеры 400х868х852 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0212	Качалки пружинные "Крокодил", размеры 430х1410х780 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0213	Качалки пружинные "Крокодил", размеры 400х903х635 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0214	Качалки пружинные "Лошадка", размеры 490х465х790 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0215	Качалки пружинные "Лягушка", размеры 400х810х900 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0216	Качалки пружинные "Машина", размеры 410х860х490 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0217	Качалки пружинные "Рыбка", размеры 1350х1550х900 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0218	Качалки пружинные "Слон", размеры 470х650х670 мм	**4,14**

####	ТССЦ-116-0219	Качалки пружинные "Слоник", размеры 400х723х750 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0220	Качалки пружинные "Солнышко", размеры 1870х1870х782 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0490	Качалка-балансир "Дельфин", размер 1800х750х880 мм	**5,08**
####	ТССЦ-116-0491	Качалка-балансир "Заяц", размеры 2600х350х600 мм	**5,08**
####	ТССЦ-116-0492	Качалка-балансир "Кот", размеры 3200х900х2200 мм	**5,08**
####	ТССЦ-116-0493	Качалка-балансир "Кот-моряк", размеры 3200х900х2200 мм	**5,08**
####	ТССЦ-116-0494	Качалка-балансир "Самолет", размеры 2100х2500х950 мм	**5,08**
####	ТССЦ-116-0495	Качалка-балансир "Стандарт" (двойная), размеры 3100х2000х660 мм	**5,08**
####	ТССЦ-116-0496	Качалка-балансир "Стандарт" (одиночная), размеры 3100х1000х900 мм	**5,08**
####	ТССЦ-116-0497	Качалка-балансир "Цыпленок", размеры 2000х400х800 мм	**5,08**
####	ТССЦ-116-0543	Качалка на пружине "Такси", размеры 890х1470х690 мм	**5,08**
Группа: Качели			
####	ТССЦ-116-0053	Качели на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 1,8 м	**4,01**
####	ТССЦ-116-0054	Качели на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 2,1 м	**4,43**
####	ТССЦ-116-0055	Качели на металлических стойках с гибкой подвеской малые	**4,85**
####	ТССЦ-116-0056	Качели однопролётные	**4,20**
####	ТССЦ-116-0057	Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской	**5,27**
####	ТССЦ-116-0058	Качели двухпролетные на металлических стойках с гибкой подвеской	**6,48**
####	ТССЦ-116-0059	Качели двухпролетные	**6,61**
####	ТССЦ-116-0450	Качели-лавка "Альпы", размеры 2000х1300х2700 мм	**5,48**
####	ТССЦ-116-0451	Качели-лавка "Сказка", размеры 2000х1300х2640 мм	**5,48**
####	ТССЦ-116-0452	Качели "Дракон" исполнение 1, размеры 3100х1300х2500 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0453	Качели "Дракон" исполнение 2, размеры 2400х1300х2500 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0454	Качели "Дракон" исполнение 3, размеры 3100х1300х2500 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0455	Качели "Дракон" исполнение 4, размеры 1800х1300х2500 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0456	Качели "Жирафы", размеры 2600х1000х1470 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0457	Качели "Кольца-1", размеры 400х1600х2000 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0458	Качели "Кольца-2", размеры 1850х1700х1731 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0459	Качели "Стандарт-1" (одиночные, жесткая подвеска), размеры 1600х1200х2000 мм	**5,53**
####	ТССЦ-116-0460	Качели "Стандарт-2" (одиночные, цепная подвеска), размеры 1700х1200х1300 мм	**5,52**
####	ТССЦ-116-0461	Качели "Стандарт-3" (двойные), размеры 3300х1500х2400 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0462	Качели балансирные большие, размеры 2700х410 мм	**5,49**
####	ТССЦ-116-0463	Качели балансирные малые, размеры 2000х410 мм	**5,49**
####	ТССЦ-116-0563	Качели "Альпы" исполнение 2, размеры 3100х1300х2500 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0564	Качели "Альпы" исполнение 3, размеры 2500х1800 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0565	Качели "Альпы" исполнение 4 (обязательное крепление к другим архитектурным элементам), размеры 3100х1300х2500 мм	**5,51**
####	ТССЦ-116-0566	Качели "Альпы" исполнение 5 (обязательное крепление к другим архитектурным элементам), размеры 2500х1800 мм	**5,52**
####	ТССЦ-116-0567	Качели "Альпы" с шведскими стенками, размеры 4700х1300х2500 мм	**5,51**
Группа: Короба			
####	ТССЦ-116-0506	Короб световой односторонний площадью до 0,2 м2 (толщина короба 180 мм)	**5,19**
####	ТССЦ-116-0507	Короб световой односторонний площадью до 0,4 м2 (толщина короба 180 мм)	**5,19**
####	ТССЦ-116-0508	Короб световой односторонний площадью до 0,6 м2 (толщина короба 180 мм)	**5,19**
####	ТССЦ-116-0509	Короб световой односторонний площадью до 0,8 м2 (толщина короба 180 мм)	**5,19**
####	ТССЦ-116-0510	Короб световой односторонний площадью свыше 1 м2 (толщина короба 180 мм)	**5,19**
####	ТССЦ-116-0511	Короб световой двусторонний площадью до 0,2 м2 (толщина короба 220 мм)	**5,32**
####	ТССЦ-116-0512	Короб световой двусторонний площадью до 0,4 м2 (толщина короба 220 мм)	**5,29**

####	ТССЦ-116-0513	Короб световой двусторонний площадью свыше 1 м2 (толщина короба 220 мм)	**5,32**
Группа: Крепости			
####	ТССЦ-116-0226	Крепость "Дневной дозор", размеры 10500x7500x4000 мм	**5,61**
####	ТССЦ-116-0227	Крепость "Рыцарский замок", размеры 15300x15300x5570 мм	**5,61**
####	ТССЦ-116-0228	Крепость "Стражи Земли", размеры 12100x11100x3800 мм	**5,61**
Группа: Лазы			
####	ТССЦ-116-0061	Лаз "Водоросль", размеры 1650x1650x2450 мм	**4,24**
####	ТССЦ-116-0062	Лаз "Рыбка", размеры 3200x1850x1800 мм	**4,31**
####	ТССЦ-116-0240	Лаз "Бабочка", размеры 3000x1000x2300 мм	**4,39**
####	ТССЦ-116-0241	Лаз "Вертолет", размеры 2000x1800x1500 мм	**4,39**
####	ТССЦ-116-0242	Лаз "Гриб", размеры 2000x2000x2400 мм	**4,24**
####	ТССЦ-116-0243	Лаз "Петух без крыльев", размеры 2400x100x1450 мм	**3,89**
####	ТССЦ-116-0244	Лаз "Петух с крыльями", размеры 2400x1230x1450 мм	**4,31**
####	ТССЦ-116-0245	Лаз "Пчелка", размеры 1900x2200x1200 мм	**4,31**
Группа: Лестницы			
####	ТССЦ-116-0246	Лестница веревочная, ширина 470 мм, длина 1600 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0247	Лестница веревочная, ширина 470 мм, длина 1900 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0248	Лестница веревочная, ширина 470 мм, длина 2200 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0249	Лестница веревочная, ширина 470 мм, длина 2800 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0250	Лестница веревочная, ширина 660 мм, длина 1600 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0251	Лестница веревочная, ширина 660 мм, длина 1900 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0252	Лестница веревочная, ширина 660 мм, длина 2200 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0253	Лестница веревочная, ширина 660 мм, длина 2800 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0254	Лестница веревочная, ширина 1000 мм, длина 1600 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0255	Лестница веревочная, ширина 1000 мм, длина 1900 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0256	Лестница веревочная, ширина 1000 мм, длина 2200 мм	**5,46**
####	ТССЦ-116-0257	Лестница веревочная, ширина 1000 мм, длина 2800 мм	**5,46**
Группа: Мостики			
####	ТССЦ-116-0234	Мостик "Гуливеры" (деревянный), размеры 1200x3000 мм	**4,13**
####	ТССЦ-116-0235	Мостик Славянский арочный (деревянный), размеры 11300x2400x4400 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0236	Мостик Восточный арочный (деревянный), размеры 1500x1000x960 мм	**4,14**
####	ТССЦ-116-0237	Мостик с ограждениями (деревянный), ширина 800 мм, длина 800 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0238	Мостик с ограждениями (деревянный), ширина 800 мм, длина 1500 мм	**3,11**
####	ТССЦ-116-0239	Мостик с ограждениями (деревянный), ширина 800 мм, длина 2250 мм	**3,11**
Группа: Песочница			
####	ТССЦ-116-0065	Песочница	**3,37**
####	ТССЦ-116-0067	Песочница из бруса	**3,81**
####	ТССЦ-116-0068	Песочница тип "Ромашка"	**5,83**
####	ТССЦ-116-0069	Песочница тип "Солнышко"	**4,60**
####	ТССЦ-116-0070	Песочный дворик	**6,19**
####	ТССЦ-116-0071	Песочный дворик с горкой	**5,30**
####	ТССЦ-116-0287	Песочница "Бабочка на опушке", размеры 1950x1950x1500 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0288	Песочница "Бабочка", размеры 1600x1600x1700 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0289	Песочница "Божья коровка", размеры 1740x1740x1500 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0290	Песочница "Газель", размеры 2650x1000x1150 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0291	Песочница "Домик сказка", размеры 1600x1600x1200 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0292	Песочница "Катерок-1", размеры 3500x2000x2900 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0293	Песочница "Катерок-2", размеры 2000x2000 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0294	Песочница "Квадратик", размеры 1850x1850 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0295	Песочница "Квадратик" с крышей, размеры 1850x1850x2500 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0296	Песочница "Квадро", размеры 2500x2500x300 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0297	Песочница "Квадро-2", размеры 2500x2500x2400 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0298	Песочница "Кольцо", диаметр 3300x300 мм	**4,67**

####	ТССЦ-116-0299	Песочница "Кольцо-2", диаметр 3300х2400 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0300	Песочница "Кораблик-2", размеры 2000х2000 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0301	Песочница "Кораблики", размеры 2900х1600х1500 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0302	Песочница "Машина", размеры 2900х1600х1700 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0303	Песочница "Опушка", размеры 2000х2000х300 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0304	Песочница "Опушка с ромашкой", размеры 2000х2000х300 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0305	Песочница "Остров", размеры 2700х2700х380 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0306	Песочница "Пентагон", размеры 2500х2100х300 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0307	Песочница "Печка", размеры 1600х1600х1500 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0308	Песочница "Пожарная машина", размеры 1500х3000х1400 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0309	Песочница "Полянка-1", размеры 1800х1500х760 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0310	Песочница "Полянка-2" (с 2-мя домиками), размеры 2450х2450х1900 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0311	Песочница "Ромбик", размеры 2800х1600 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0312	Песочница "Форт", размеры 1300х1300х300 мм	**4,68**
####	ТССЦ-116-0313	Песочница трансформируемая, диаметр срезов бревна от 20 до 25 см, высота от 12 до 20 см, длина связки 4 м	**4,68**

Группа: Прочие архитектурные формы

####	ТССЦ-116-0001	Барабан (крутящаяся часть с площадками)	**6,66**
####	ТССЦ-116-0005	Бревно гимнастическое (замена марки)	**3,73**
####	ТССЦ-116-0006	Брусья параллельные	**7,46**
####	ТССЦ-116-0007	Вазон железобетонный шестигранный	**6,62**
####	ТССЦ-116-0008	Вазон железобетонный квадратный	**6,08**
####	ТССЦ-116-0009	Вазон железобетонный круглый	**5,64**
####	ТССЦ-116-0019	Городок (скамейки, разделённые декоративными скамейками)	**7,60**
####	ТССЦ-116-0023	Балясина для остановок, размеры 930х235 мм	**1,28**
####	ТССЦ-116-0025	Диван на металлических ножках с подлокотниками	**7,47**
####	ТССЦ-116-0026	Диван на металлических ножках без подлокотников	**6,68**
####	ТССЦ-116-0027	Диван на чугунных ножках	**1,84**
####	ТССЦ-116-0060	Лабиринт	**2,77**
####	ТССЦ-116-0063	Локомотив с горкой	**3,66**
####	ТССЦ-116-0064	Парусник	**3,21**
####	ТССЦ-116-0072	Рукоход "Волна", размеры 3000х1100х2500 мм	**3,20**
####	ТССЦ-116-0073	Самосвал с горкой	**5,18**
####	ТССЦ-116-0074	Диван на железобетонных ножках	**3,55**
####	ТССЦ-116-0075	Диван на металлических ножках	**6,70**
####	ТССЦ-116-0088	Стол со скамьями без навеса на металлических ножках	**9,41**
####	ТССЦ-116-0156	Ткань баннерная световозвращающая 440 гр/м2 (без деталей крепления)	**6,85**
####	ТССЦ-116-0157	Барабан "Павлин", размеры 1200х700х1400 мм	**6,66**
####	ТССЦ-116-0158	Бревно качающееся	**3,74**
####	ТССЦ-116-0159	Бум-бревно "Змейка", размеры 1000х3000х500 мм	**7,47**
####	ТССЦ-116-0160	Бум-бревно-1, размеры 120х4000х600 мм	**7,48**
####	ТССЦ-116-0161	Бум-бревно-2, размеры 140х5940х650 мм	**7,47**
####	ТССЦ-116-0164	Веревочный мостик с веревочными ограждениями, длина 800 мм	**4,24**
####	ТССЦ-116-0165	Веревочный мостик с веревочными ограждениями, длина 1500 мм	**4,41**
####	ТССЦ-116-0166	Веревочный мостик с веревочными ограждениями, длина 2250 мм	**4,42**
####	ТССЦ-116-0221	Корабль (деревянный) "Драккар", размеры 5780х5150х3700 мм	**4,40**
####	ТССЦ-116-0222	Корабль (деревянный) "Начало пути", размеры 11000х11000х3900 мм	**4,40**
####	ТССЦ-116-0223	Корабль (деревянный) "Санта Мария", размеры 7400х4700х7000 мм	**4,40**
####	ТССЦ-116-0224	Корабль (деревянный) "Санта Мария" с пристанью, размеры 15600х12000х7000 мм	**4,40**
####	ТССЦ-116-0225	Корабль (деревянный) "Санта Мария" с большой пристанью, размеры 9000х9500х7000 мм	**4,50**
####	ТССЦ-116-0229	Лабиринт "Стандарт", размеры 3600х1200х800 мм	**2,78**
####	ТССЦ-116-0230	Лабиринт "Фигурный", размеры 1700х4000х1000 мм	**2,78**
####	ТССЦ-116-0231	Мишень "Павлин", размеры 1220х2000 мм	**6,26**
####	ТССЦ-116-0232	Мишень "Стандарт", размеры 1220х2000 мм	**5,45**
####	ТССЦ-116-0233	Мишень "Центр", размеры 1220х2000 мм	**4,86**
####	ТССЦ-116-0260	Навес с мягкой кровлей, размеры 2700х2700х2500 мм	**5,17**
####	ТССЦ-116-0261	Навес со скамейками, размеры 2700х2700х2500 мм	**5,07**
####	ТССЦ-116-0284	Пергола деревянная, размеры 3000х2000х2800 мм	**2,82**
####	ТССЦ-116-0285	Пергола деревянная, размеры 3500х1000х2800 мм	**2,82**

####	ТССЦ-116-0286	Пергола-арка деревянная, размеры 2250х1950х750 мм	**2,82**
####	ТССЦ-116-0314	Плита напольная, размеры 250х250х30 мм	**2,60**
####	ТССЦ-116-0315	Плита напольная, размеры 550х550х60 мм	**2,57**
####	ТССЦ-116-0316	Плот с парусом-сеткой, размеры 2600х1600х2700 мм	**2,54**
####	ТССЦ-116-0317	Площадка на воде с двумя лавками (деревянная), размеры 2200х1400х1250 мм	**2,55**
####	ТССЦ-116-0318	Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина 1700 мм	**5,69**
####	ТССЦ-116-0319	Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина 2000 мм	**5,69**
####	ТССЦ-116-0320	Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина 2400 мм	**5,69**
####	ТССЦ-116-0321	Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина 2700 мм	**5,69**
####	ТССЦ-116-0322	Подъем-сходни с веревкой, ширина 800 мм, длина 3000 мм	**5,69**
####	ТССЦ-116-0333	Скалолаз "Арка", размеры 1500х3000х2700 мм	**3,40**
####	ТССЦ-116-0334	Скалолаз "Волна", размеры 3000х4300х1800 мм	**3,40**
####	ТССЦ-116-0335	Скалолаз "Кольцо", размеры 3000х3000х1800 мм	**3,40**
####	ТССЦ-116-0336	Скалолаз "Стенка", размеры 2900х3000х1800 мм	**3,40**
####	ТССЦ-116-0368	Стол, размеры 1500х650х750 мм	**9,91**
####	ТССЦ-116-0369	Стол и скамейка парковые (дерево), длина 1600 мм	**9,91**
####	ТССЦ-116-0370	Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 800 мм, высота 1500 мм	**7,22**
####	ТССЦ-116-0371	Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 1500 мм, высота 1500 мм	**7,22**
####	ТССЦ-116-0372	Тоннель для детских площадок, ширина 800 мм, длина 22500 мм, высота 1500 мм	**7,26**
####	ТССЦ-116-0373	Торгово-остановочный комплекс "2КО" (пластик, стойки металлические, 2 павильона), размеры 12000х2000х2500 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0374	Торгово-остановочный комплекс "ОКО" (пластик, стойки металлические, скамейка деревянная, урна металлическая, павильон), размеры 12000х2000х2500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-116-0375	Торгово-остановочный комплекс "ОТМ-1" (пластик, стойки металлические, скамейка деревянная, урна металлическая, киоск), размеры 8000х2000х2500 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0376	Торгово-остановочный комплекс "ОТМ-2" (пластик, стойки металлические, киоск полукруглой формы), размеры 6000х2500х2650 мм	**4,62**
####	ТССЦ-116-0377	Торгово-остановочный комплекс "ОТМ-3" (пластик, стойки металлические, павильон с дверью), размеры 9000х3000х2800 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0378	Торгово-остановочный комплекс "ОТМ-4" (пластик, стойки металлические, киоск шестигранный), размеры 5150х2500х2950 мм (размер киоска 2500х2400х2450 мм)	**4,63**
####	ТССЦ-116-0379	Торгово-остановочный комплекс "ОТМ-5" (пластик, стойки металлические, павильон с дверью, скамья), размеры 7000х3000х2800 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0380	Торгово-остановочный комплекс "ОТМ-6" (пластик, стойки металлические, скамейка деревянная, урна металлическая, киоск), размеры 8000х2000х2500 мм	**4,63**
####	ТССЦ-116-0388	Тумба региональная с тремя рекламными полями формата 1,4х2,9 м на бетонном основании	**5,37**
####	ТССЦ-116-0389	Тумба стеклопластиковая с двумя рекламными полями формата 1,4х2,9 м	**5,37**
####	ТССЦ-116-0390	Тумба стеклопластиковая с тремя рекламными полями формата 1,4х2,9 м	**5,37**
####	ТССЦ-116-0391	Тумба трехсторонняя круглая, размер рекламного поля 1,2х1,8 м	**5,37**
####	ТССЦ-116-0392	Тумба трехсторонняя круглая, размер рекламного поля 1,4х2,9 м	**5,37**
####	ТССЦ-116-0393	Указатель улиц высотой 2500 мм (на 2 стрелки из серого чугуна)	**5,38**
####	ТССЦ-116-0423	Шагоход, размеры 800х2200х1900 мм	**5,40**
####	ТССЦ-116-0430	Брусья, размеры 2500х600х1450 мм	**7,46**
####	ТССЦ-116-0473	Рукоход "Круг", размеры 2400х2400х2300 мм	**3,76**
####	ТССЦ-116-0474	Рукоход "Следы", размеры 2400х1200х2400 мм	**3,76**
####	ТССЦ-116-0475	Рукоход "Цветок", размеры 2300х2300х2600 мм	**3,76**
####	ТССЦ-116-0477	Рукоход с одним брусом, размеры 2250х400 мм	**3,77**
####	ТССЦ-116-0501	Пристань (деревянная), размеры 7000х3500 мм	**5,71**
####	ТССЦ-116-0502	Пристань большая (деревянная), размеры 11700х10500 мм	**5,73**
####	ТССЦ-116-0504	Брусья, размеры 2250х800х1600 мм	**7,46**
####	ТССЦ-116-0505	Бум, размеры 4320х220х1030 мм	**7,50**
####	ТССЦ-116-0514	Остановка автобусная ОМ-1 (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1200х2400 мм	**5,00**
####	ТССЦ-116-0515	Остановка автобусная ОМ-2 (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1200х2400 мм	**5,46**

####	ТССЦ-116-0516	Остановка автобусная ОМ-3 (металлические стойки, стальной лист), размеры 3000х1800х2400 мм	**6,45**
####	ТССЦ-116-0517	Остановка автобусная ОМ-3/К (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1800х2400 мм	**4,82**
####	ТССЦ-116-0518	Остановка автобусная ОМ-4 (металлические стойки, пластик), размеры 3000х1200х2400 мм	**4,58**
####	ТССЦ-116-0519	Остановка автобусная ОМ-5 (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная), размеры 3500х1600х2400 мм	**4,27**
####	ТССЦ-116-0520	Остановка автобусная с рекламным табло и скамейкой ОМ-6 (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная), размеры 3500х1600х2400 мм	**4,67**
####	ТССЦ-116-0521	Остановка автобусная ОМ-7 Антивандальная (металлические стойки, стальной лист), размеры 3500х1600х2400 мм	**5,63**
####	ТССЦ-116-0522	Остановка автобусная ОМ-8 Городская со скамейкой (металлические стойки, пластик, скамейка деревянная, урна металлическая), размеры 3500х1600х2400 мм	**4,10**
####	ТССЦ-116-0523	Остановочный комплекс АФ-РИ-001, размеры 8,1х2,27х2,9 м (торговый киоск 4,0х2,27х2,9 м)	**4,55**
####	ТССЦ-116-0524	Остановочный павильон городской АП-РИ-002, размеры 3,8х1,22х2,42 м	**1,62**
####	ТССЦ-116-0525	Остановочный павильон городской АП-РИ-005, размеры 4,0х1,61х2,6 м.	**1,65**
####	ТССЦ-116-0526	Остановочный павильон загородный АП-РИ-001, размеры 4,0х2,0х2,9 м	**1,62**
####	ТССЦ-116-0527	Остановочный павильон загородный АП-РИ-007, размеры 4,7х1,89х2,5 м	**1,62**
####	ТССЦ-116-0528	Остановочный павильон с рекламными щитами, размер рекламного поля 4,5х2,8х1,9 м	**1,61**
####	ТССЦ-116-0529	Киоск для торговли печатной продукцией и товарами народного потребления АФ-РИ-003, размеры по основанию 3,6х2,45 м, размеры по крыше 4,26х2,99 м, высота 2,97 м	**5,41**
####	ТССЦ-116-0530	Киоск для торговли печатной продукцией и товарами народного потребления АФ-РИ-004, размеры по основанию 2,77х2,77 м, размеры по крыше 3,49х3,49 м, высота со снятым куполом2,99 м, высота с куполом 4,29 м	**5,41**
####	ТССЦ-116-0531	Киоск для торговли печатной продукцией и товарами народного потребления АФ-РИ-006, размеры по основанию 6,0х2,45 м, размеры по крыше 6,61х2,99 м, высота 2,97 м	**5,41**
####	ТССЦ-116-0532	Светильник настенный уличный (художественное литье), размеры 560х1450 мм	**1,56**
####	ТССЦ-116-0533	Светильник уличный малый (художественное литье), высота 1700 мм	**1,79**
####	ТССЦ-116-0534	Торшер уличный однорожковый (художественное литье), высота 4100 мм	**5,87**
####	ТССЦ-116-0535	Торшер уличный двухрожковый (художественное литье), высота 4900 мм	**5,87**
####	ТССЦ-116-0536	Торшер уличный трехрожковый (художественное литье), высота 4900 мм	**5,88**
####	ТССЦ-116-0537	Торшер уличный пятирожковый (художественное литье), высота 4900 мм	**5,87**
####	ТССЦ-116-0538	Секция ограждения ОВ-РИ-001, длина 3,0 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	**3,82**
####	ТССЦ-116-0539	Секция ограждения ОВ-РИ-005, длина 3,0 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	**3,82**
####	ТССЦ-116-0540	Секция ограждения ОВ-РИ-006, длина 2,68 м, высота 1,9 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	**3,82**
####	ТССЦ-116-0541	Секция ограждения ОВ-РИ-008, длина 3,3 м, высота 2,0 м (материал: трубы профильные 20х20 мм, полоса 40х4 мм)	**3,81**
####	ТССЦ-116-0542	Секция ограждения ОВ-РИ-010, длина 2,0 м, высота 1,6 м (материал: трубы профильные 40х20 мм)	**3,81**
####	ТССЦ-116-0544	Опора стальная трубная KG 600 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 150 мм	**2,86**
####	ТССЦ-116-0545	Опора стальная трубная KG 1000 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 190 мм	**2,86**
####	ТССЦ-116-0546	Опора стальная трубная KG 1500 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 240 мм	**2,86**
####	ТССЦ-116-0547	Опора стальная трубная KG 2000 диаметром 60 мм (покрытие - порошковое напыление различных цветов), на фланце диаметром 240 мм	**2,86**
####	ТССЦ-116-0568	Настил-дорожка прямая (из древесины), размеры 800х1000 мм	**5,86**

####	ТССЦ-116-0569	Настил-дорожка поворот 45% (из древесины), размеры 800х1250 мм	**5,86**
####	ТССЦ-116-0570	Настил-дорожка поворот 90% (из древесины), размеры 800х2500 мм	**5,86**
####	ТССЦ-116-0571	Настил-дорожка разветвление (из древесины), размеры 1600х800х2250 мм	**5,86**
Группа: Решетки			
####	ТССЦ-116-0464	Решетка забора "Санкт-Петербург", размеры 898х460 мм	**3,73**
####	ТССЦ-116-0465	Решетка забора "Санкт-Петербург", размеры 900х480 мм	**3,75**
####	ТССЦ-116-0466	Решетка забора для церквей (чугунное литье), размеры 1640х372 мм	**3,73**
####	ТССЦ-116-0467	Решетка забора декоративная (чугунное литье), размеры 1050х520 мм	**3,74**
####	ТССЦ-116-0468	Решетка ограждения "Кронштадт", размеры 1230х880 мм	**3,72**
####	ТССЦ-116-0469	Решетка ограждения "Надзея", размеры 610х620 мм	**3,73**
####	ТССЦ-116-0470	Решетка забора для церквей (верхняя часть), размеры 720х345 мм (чугунное литье)	**3,73**
####	ТССЦ-116-0471	Решетка забора для церквей (нижняя часть), размеры 200х735 мм (чугунное литье)	**3,73**
####	ТССЦ-116-0472	Решетка забора для церквей (средняя часть), размеры 720х345 мм (чугунное литье)	**3,73**
####	ТССЦ-116-0573	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00 высотой до 0,5 м	**3,21**
####	ТССЦ-116-0574	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00 высотой 0,5 м	**3,21**
####	ТССЦ-116-0575	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00 высотой 1,0 м	**3,21**
####	ТССЦ-116-0576	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00 высотой 1,6 м	**3,21**
####	ТССЦ-116-0577	Решетка ограждения металлическая ОС-Т15-00 высотой более 1,6 м	**3,21**
####	ТССЦ-116-0578	Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой до 0,5 м	**3,21**
####	ТССЦ-116-0579	Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой 0,5 м	**3,21**
####	ТССЦ-116-0580	Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой 1,0 м	**3,21**
####	ТССЦ-116-0581	Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой 1,6 м	**3,21**
####	ТССЦ-116-0582	Решетка ограждения металлическая ОСА-Т15-00 высотой более 1,6 м	**3,21**
####	ТССЦ-116-0583	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой до 0,5 м	**3,52**
####	ТССЦ-116-0584	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой 0,5 м	**3,52**
####	ТССЦ-116-0585	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой 1,0 м	**3,52**
####	ТССЦ-116-0586	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой 1,6 м	**3,53**
####	ТССЦ-116-0587	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОС-Т15-13, ОС-Т15-20, ОС-Т15-22, ОС-Т15-23 высотой более 1,6 м	**3,53**
####	ТССЦ-116-0588	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой до 0,5 м	**3,52**
####	ТССЦ-116-0589	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 0,5 м	**3,52**
####	ТССЦ-116-0590	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 1,0 м	**3,52**
####	ТССЦ-116-0591	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой 1,6 м	**3,53**
####	ТССЦ-116-0592	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-02.3 высотой более 1,6 м	**3,53**
####	ТССЦ-116-0593	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой до 0,5 м	**3,52**
####	ТССЦ-116-0594	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой 0,5 м	**3,20**
####	ТССЦ-116-0595	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой 1,0 м	**3,52**
####	ТССЦ-116-0596	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой 1,6 м	**3,53**

####	ТССЦ-116-0597	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой более 1,6 м	**3,21**
Группа: Сетки			
####	ТССЦ-116-0323	Сетка, размеры 1500х800х1600 мм	**4,46**
####	ТССЦ-116-0324	Сетка поворотная, размеры 2250х1500х2200 мм	**4,46**
####	ТССЦ-116-0325	Сетка поворотная с разноуровневыми площадками на цепях, размеры 6800х6000х2450 мм	**4,46**
####	ТССЦ-116-0326	Сетка-модуль, ширина 800 мм, высота 1200 мм	**4,61**
####	ТССЦ-116-0327	Сетка-модуль, ширина 800 мм, высота 1600 мм	**4,17**
####	ТССЦ-116-0328	Сетка-модуль, ширина 800 мм, высота 1900 мм	**4,17**
####	ТССЦ-116-0329	Сетка-модуль, ширина 800 мм, высота 2000 мм	**4,17**
####	ТССЦ-116-0330	Сетка-модуль, ширина 800 мм, высота 2400 мм	**4,17**
####	ТССЦ-116-0331	Сетка-модуль, ширина 800 мм, высота 2700 мм	**4,17**
####	ТССЦ-116-0332	Сетка-модуль, ширина 800 мм, высота 3000 мм	**4,17**
Группа: Скамьи			
####	ТССЦ-116-0076	Скамья на железобетонных ножках	**6,17**
####	ТССЦ-116-0077	Скамья на металлических ножках	**6,15**
####	ТССЦ-116-0078	Скамья, тип 3 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	**3,50**
####	ТССЦ-116-0079	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	**3,50**
####	ТССЦ-116-0080	Скамья, тип 6 (со спинкой, с металлическими подлокотниками)	**6,94**
####	ТССЦ-116-0081	Скамья тип "Рыбка"	**4,33**
####	ТССЦ-116-0082	Скамья бульварная без спинки БС-1	**5,07**
####	ТССЦ-116-0083	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	**5,08**
####	ТССЦ-116-0337	Скамья "Вокк", размеры 1600х600х1000 мм	**4,32**
####	ТССЦ-116-0338	Скамья "Вокк 3", размеры 2200х600х1000 мм	**4,32**
####	ТССЦ-116-0339	Скамья "Твонн", размеры 1600х600х900 мм	**4,32**
####	ТССЦ-116-0340	Скамья "Твонн 3", размеры 2200х600х900 мм	**4,32**
####	ТССЦ-116-0341	Скамья деревянная, размеры 1500х440х490 мм	**4,20**
####	ТССЦ-116-0342	Скамья деревянная, размеры 1500х600х840 мм	**4,20**
####	ТССЦ-116-0343	Скамья-комплекс (2 лавки полукруглых 2,2 м с цветником), размеры 5800х2200х600 мм	**4,20**
####	ТССЦ-116-0344	Скамья парковая с поручнями, размеры 1600х700х950 мм	**5,64**
####	ТССЦ-116-0345	Скамья парковая на чугунных опорах "Голландия", размеры 2000х910х780 мм	**6,44**
####	ТССЦ-116-0346	Скамья парковая на чугунных опорах "Дракон", размеры 1850х924х620 мм	**6,42**
####	ТССЦ-116-0347	Скамья парковая на чугунных опорах "Кроватка", размеры 2000х590х540 мм	**6,43**
####	ТССЦ-116-0348	Скамья парковая на чугунных опорах "Мишель", размеры 2000х590х540 мм	**6,44**
####	ТССЦ-116-0349	Скамья парковая на чугунных опорах "Ретро", размеры 2700х1020х715 мм	**6,42**
####	ТССЦ-116-0350	Скамья парковая на чугунных опорах "Спатканне" тип 1, размеры 1340х830х610 мм	**6,42**
####	ТССЦ-116-0352	Скамья парковая на чугунных опорах (тяжелая), размеры 2400х350х640 мм	**6,42**
####	ТССЦ-116-0353	Скамья парковая на чугунных опорах, размеры 800х770х585 мм	**6,42**
####	ТССЦ-116-0354	Скамья парковая на чугунных опорах, размеры 2000х710х675 мм	**6,42**
####	ТССЦ-116-0355	Скамья парковая на чугунных опорах без поручней, размеры 1600х770х585 мм	**6,42**
####	ТССЦ-116-0356	Скамья парковая на чугунных опорах с поручнями, размеры 1600х770х585 мм	**6,42**
####	ТССЦ-116-0357	Скамья парковая полукруглая на шести чугунных опорах, диаметр 3620 мм	**6,42**
####	ТССЦ-116-0358	Скамья полукруглая 2,2 м, размеры 2800х1300х600 мм	**6,41**
####	ТССЦ-116-0359	Скамья с навесом, размеры 2000х650х1500 мм	**6,41**
####	ТССЦ-116-0478	Скамья парковая СК-3, размеры 2000х330х440 мм	**5,65**
####	ТССЦ-116-0479	Скамья парковая СК-6, размеры 1500х425х450 мм	**5,65**
####	ТССЦ-116-0480	Скамья парковая СК-7, размеры 1600х550х900 мм	**5,65**
####	ТССЦ-116-0481	Скамья парковая СК-9, размеры 2000х1370х790 мм	**5,65**
####	ТССЦ-116-0482	Скамья парковая СК-9,1, размеры 2000х1370х2140 мм	**5,64**
####	ТССЦ-116-0483	Скамья парковая СК-21, размеры 1750х450х1270 мм	**5,65**
####	ТССЦ-116-0484	Скамья парковая СК-22, размеры 1900х480х910 мм	**5,65**
####	ТССЦ-116-0485	Скамья парковая СК-23, размеры 1900х450х940 мм	**5,65**
####	ТССЦ-116-0486	Скамья парковая СК-24, размеры 1850х480х850 мм	**5,65**
####	ТССЦ-116-0487	Скамья парковая СК-25, размеры 1800х480х1030 мм	**5,65**

####	ТССЦ-116-0488	Скамья парковая СП-2, размеры 2000х485х485 мм	**5,65**
####	ТССЦ-116-0489	Скамья парковая СП-7, размеры 2030х400х470 мм	**5,65**
####	ТССЦ-116-0503	Скамья парковая, размеры 2000х1030х800 мм	**5,69**
####	ТССЦ-116-0572	Скамья парковая на чугунных опорах, размеры 3000х710х675 мм	**6,42**
Группа: Спортивные комплексы			
####	ТССЦ-116-0084	Стенка-турник	**5,07**
####	ТССЦ-116-0085	Стойка баскетбольная со щитом и сеткой, оцинкованная, высотой 3,5 м	**4,95**
####	ТССЦ-116-0086	Стойка баскетбольная комбинированная оцинкованная высотой 3,55 м и 2,68 м	**4,95**
####	ТССЦ-116-0087	Стойка волейбольная	**4,31**
####	ТССЦ-116-0089	Тренажер, тип 1	**7,01**
####	ТССЦ-116-0090	Тренажер, тип 2	**7,01**
####	ТССЦ-116-0145	Стенка альпийская высотой 2000 мм	**6,11**
####	ТССЦ-116-0146	Стенка альпийская высотой 2400 мм	**6,10**
####	ТССЦ-116-0147	Стенка альпийская высотой 2700 мм	**6,10**
####	ТССЦ-116-0148	Стенка альпийская высотой 3000 мм	**6,11**
####	ТССЦ-116-0149	Стенка шведская высотой 600 мм	**4,35**
####	ТССЦ-116-0150	Стенка шведская высотой 900 мм	**4,35**
####	ТССЦ-116-0151	Стенка шведская высотой 1600 мм	**4,35**
####	ТССЦ-116-0152	Стенка шведская высотой 1900 мм	**4,35**
####	ТССЦ-116-0153	Стенка шведская высотой 2200 мм	**4,35**
####	ТССЦ-116-0154	Стенка шведская "Альпы", размеры 1500х1300х2200 мм	**4,35**
####	ТССЦ-116-0155	Стенка шведская, размеры 1580х3000х2500 мм	**4,35**
####	ТССЦ-116-0351	Стенка шведская высотой 1200 мм	**4,35**
####	ТССЦ-116-0360	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки; размеры 2900х1900х2500 мм	**4,92**
####	ТССЦ-116-0361	Спортивный комплекс: 3 турника, 3 шведских стенки, баскетбольное кольцо; размеры 2900х2500х3200 мм	**4,92**
####	ТССЦ-116-0362	Спортивный комплекс "Юннат", размеры 5800х800х2700 мм	**5,06**
####	ТССЦ-116-0363	Спортивный комплекс: кольца с альпийской стенкой, размеры 800х1350х2700 мм	**5,06**
####	ТССЦ-116-0364	Спортивный комплекс: полоса препятствий, размеры 1500х215х1800 мм	**5,06**
####	ТССЦ-116-0365	Спортивный комплекс шестигранный с 2 шведскими стенками, альпийской стенкой, сеткой с рукоходом с 6 парами колец; размеры 4800х2700х2700 мм	**5,06**
####	ТССЦ-116-0366	Стенка-турник-1, размеры 1600х1400х1600 мм	**5,07**
####	ТССЦ-116-0367	Стенка-турник-2, размеры 4000х1600х2500 мм	**5,07**
####	ТССЦ-116-0381	Тренажер "Волна", размеры 3550х926х2250 мм	**5,24**
####	ТССЦ-116-0382	Тренажер "Штанга-1", размеры 1450х200х2200 мм	**5,24**
####	ТССЦ-116-0383	Тренажер "Штанга-2", размеры 950х650х1100 мм	**5,24**
####	ТССЦ-116-0384	Тренажер для пресса, размеры 2100х800х400 мм	**4,85**
####	ТССЦ-116-0385	Тренажер для рук (в положении лежа), размеры 1700х1000х1000 мм	**4,85**
####	ТССЦ-116-0386	Тренажер для рук (в положении стоя), размеры 1700х700х1000 мм	**4,85**
####	ТССЦ-116-0387	Тренажер для талии, размеры 800х800х1950 мм	**4,85**
####	ТССЦ-116-0476	Спортснаряд (артикул МГ СО-3.4.18.00), размеры 2800х1500х2840 мм	**5,06**
Группа: Урны			
####	ТССЦ-116-0091	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	**7,19**
####	ТССЦ-116-0092	Урна круглая металлическая	**3,39**
####	ТССЦ-116-0093	Урна металлическая опрокидывающаяся	**3,13**
####	ТССЦ-116-0394	Урна чугунная литая, размеры 630х380 мм	**4,08**
####	ТССЦ-116-0395	Урна-пушка чугунная литая, размеры 640х480х570 мм	**2,93**
Группа: Фонтаны			
####	ТССЦ-116-0396	Фонтан "4 Чаши" (белый мрамор), размеры 280х240х240 см	**4,26**
####	ТССЦ-116-0397	Фонтан "BlowFish" средний (розовый мрамор, скульптурная композиция в центре и 3 мраморные рыбки на бортике), размеры 260х240х240 см	**7,01**
####	ТССЦ-116-0398	Фонтан "Альбертино" (розовый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 240х280х280 см	**7,56**
####	ТССЦ-116-0399	Фонтан "Амурчики" малый (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 180х180х180 см	**7,29**
####	ТССЦ-116-0400	Фонтан "Глобус" (гранит, стекло), размеры 150х210х210 см	**7,01**
####	ТССЦ-116-0401	Фонтан "Диана" (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 280х240х240 см	**7,01**
####	ТССЦ-116-0402	Фонтан "Нептун" (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 190х190х190 см	**7,01**

####	ТССЦ-116-0403	Фонтан "Пелопонес" (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 350х350х350 см	**7,01**
####	ТССЦ-116-0404	Фонтан "Подводное царство" (гранит), размеры 320х320х320 см	**7,01**
####	ТССЦ-116-0405	Фонтан "Розетта Малая" (красный гранит, трехъярусный, круглый), размеры 180х120х120 см	**7,01**
####	ТССЦ-116-0406	Фонтан "Три Сирены" малый (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 280х250х250 см	**6,51**
####	ТССЦ-116-0407	Фонтан "Три Сирены" средний (белый мрамор, скульптурная композиция в центре), размеры 320х150х150 см	**6,11**
####	ТССЦ-116-0408	Фонтан "Шар" (гранит, стекло), размеры 80х200х200 см	**7,33**
####	ТССЦ-116-0409	Фонтан "Дуомо GREEN" (зеленый мрамор, круглый), размеры 180х210х210 см	**7,01**
####	ТССЦ-116-0410	Фонтан "Дуомо Deep Red" (розовый мрамор, круглый), размеры 150х210х210 см	**7,01**
####	ТССЦ-116-0411	Фонтан "Дуомо Classic" (светлый гранит, круглый), размеры 150х210х210 см	**7,01**
####	ТССЦ-116-0412	Фонтан пристенный "Ампир" (белый мрамор), размеры 320х260х320 см	**7,82**
####	ТССЦ-116-0413	Фонтан пристенный "Афродита" (розовый мрамор), размеры 160х60х66 см	**6,51**
####	ТССЦ-116-0414	Фонтан пристенный "Лев" (розовый мрамор, розетка), размеры 50х50х85 см	**7,01**
####	ТССЦ-116-0415	Фонтан пристенный "Нептун" (розовый мрамор), размеры 180х90х90 см	**7,01**
Группа: Цветники			
####	ТССЦ-116-0416	Цветники на кронштейнах "Ёлочка"	**4,64**
####	ТССЦ-116-0417	Цветники на кронштейнах "Ромашка"	**3,20**
####	ТССЦ-116-0418	Цветники на кронштейнах "Свеча"	**3,20**
####	ТССЦ-116-0419	Цветники на кронштейнах "Фиалка"	**3,20**
####	ТССЦ-116-0420	Чаша для цветов, диаметр 480 мм	**3,29**
####	ТССЦ-116-0421	Чаша для цветов, диаметр 600 мм	**3,29**
####	ТССЦ-116-0422	Чаша (получаша) для цветов, диаметр 840 мм	**3,29**
Группа: Щиты			
####	ТССЦ-116-0094	Щит баскетбольный универсальный	**3,07**
####	ТССЦ-116-0095	Щит информационный	**4,06**
####	ТССЦ-116-0262	Щит рекламный наземный отдельно стоящий афишный, размер рекламного поля 1800х1800 мм	**4,25**
####	ТССЦ-116-0263	Щит рекламный наземный отдельно стоящий афишный, размер рекламного поля 3000х1800 мм	**4,25**
####	ТССЦ-116-0264	Щит рекламный настенный афишный, размер рекламного поля 1200х1800 мм	**4,25**
####	ТССЦ-116-0265	Щит рекламный настенный афишный, размер рекламного поля 1800х3000 мм	**4,25**
####	ТССЦ-116-0266	Щит рекламный односторонний "Брандмауэр", размер рекламного поля 3,0х6,0 м	**4,25**
####	ТССЦ-116-0267	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний "Ласточкин хвост", размер рекламного поля 5,0х12,0 м, высота стойки 10,0 м, смещение 3,0/9,0 м	**5,17**
####	ТССЦ-116-0268	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний "Чебурашка", размер рекламного поля 3,0х6,0 м, угол смещения 120°, высота стойки 6,5 м	**3,95**
####	ТССЦ-116-0269	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 1,5х3,0 м, высота стойки 0,7 м	**4,82**
####	ТССЦ-116-0270	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 2,0х3,0 м, высота стойки 1,7 м	**4,82**
####	ТССЦ-116-0271	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 2,6х3,6 м, высота стойки 2 м	**4,82**
####	ТССЦ-116-0272	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 2х(5,0х12,0) м, высота стойки 8 м	**4,82**
####	ТССЦ-116-0273	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х18,0 м, высота стойки 6,5 м	**4,82**
####	ТССЦ-116-0274	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х24,0 м, высота стойки 8 м	**4,82**
####	ТССЦ-116-0275	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м «полный флажок», высота стойки 2,7 м	**4,82**
####	ТССЦ-116-0276	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м «полный флажок», высота стойки 3,0-4,5 м	**4,82**
####	ТССЦ-116-0277	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м, высота стойки 2,7 м	**4,82**

####	ТССЦ-116-0278	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м, высота стойки 3,0-4,5 м	**4,82**
####	ТССЦ-116-0279	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 3,0х6,0 м, высота стойки 6 м	**4,82**
####	ТССЦ-116-0280	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 5,0х12,0 м, высота стойки 10,0 м центр	**4,81**
####	ТССЦ-116-0281	Щит рекламный отдельно стоящий двухсторонний, размер рекламного поля 5,0х15,0 м, высота стойки 10,0 м центр	**4,82**
####	ТССЦ-116-0282	Щит рекламный отдельно стоящий трехсторонний рекламный щит (стационарный), размер рекламного поля 5,0х12,0 м, высота стойки 15 м	**4,81**
####	ТССЦ-116-0283	Щит рекламный отдельно стоящий трехсторонний рекламный щит (стационарный), размер рекламного поля 5,0х15,0 м, высота стойки 15 м	**4,81**

Подраздел: Элементы ограждений

####	ТССЦ-116-0096	Надолб бетонный окрашенный, марка НБ, длина 1500 мм, ширина 350 мм, высота 430 мм	**4,64**
####	ТССЦ-116-0097	Надолб фактурный, имитирующий гранит, марка НБ, длина 1500 мм, ширина 350 мм, высота 430 мм	**4,52**
####	ТССЦ-116-0098	Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-9, диаметр 500 мм, высота 240 мм	**5,61**
####	ТССЦ-116-0099	Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Б-9-1, диаметр 500 мм, высота 240 мм	**6,13**
####	ТССЦ-116-0100	Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-10п, диаметр 600 мм, высота 390 мм	**4,80**
####	ТССЦ-116-0101	Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Б-10п, диаметр 600 мм, высота 390 мм	**4,74**
####	ТССЦ-116-0102	Полусфера бетонная окрашенная, марка Б-10р, диаметр 600 мм, высота 390 мм	**4,00**
####	ТССЦ-116-0103	Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Б-10р, диаметр 600 мм, высота 390 мм	**4,73**
####	ТССЦ-116-0104	Полусфера бетонная окрашенная, марка Г-5, диаметр 800 мм, высота 400 мм	**4,89**
####	ТССЦ-116-0105	Полусфера фактурная, имитирующая гранит, марка Г-5, диаметр 800 мм, высота 400 мм	**4,78**
####	ТССЦ-116-0106	Тумба бетонная окрашенная, марка ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм	**3,95**
####	ТССЦ-116-0107	Тумба фактурная, имитирующая гранит, марка ТК-18, диаметр 390 мм, высота 520 мм	**3,94**
####	ТССЦ-116-0108	Тумба бетонная окрашенная, марка ТК-17, длина 575 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм	**4,24**
####	ТССЦ-116-0109	Тумба фактурная, имитирующая гранит, марка ТК-17, длина 575 мм, ширина 500 мм, высота 700 мм	**3,96**
####	ТССЦ-116-0424	Элемент ограждения (самостоящий) СД -3, размеры 2000х800х2050 мм	**4,43**
####	ТССЦ-116-0425	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -1, размеры 2000х800х2050 мм	**4,44**
####	ТССЦ-116-0426	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -2, размеры 2000х800х2650 мм	**4,45**
####	ТССЦ-116-0427	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -3, размеры 2000х800х3000 мм	**4,44**
####	ТССЦ-116-0428	Элемент ограждения (самостоящий) ЗП -4, размеры 1700х620х1700 мм	**4,44**
####	ТССЦ-116-0429	Элемент ограждения (самостоящий) ОКП, размеры 2000х640х1500 мм	**4,43**

Раздел 1.17. Материалы для ремонтно-реставрационных работ

Группа: Глина

####	ТССЦ-117-0001	Глина пресс-порошок	**12,23**
####	ТССЦ-117-0002	Глина скульптурная	**11,71**

Группа: Добавки

####	ТССЦ-117-0003	Блескообразователь Д-6	**3,32**
####	ТССЦ-117-0004	Добавка блескообразующая ХЕМЕТА А-1Дм	**5,61**
####	ТССЦ-117-0005	Добавка блескообразующая ХЕМЕТА АС-35	**3,66**
####	ТССЦ-117-0006	Добавка блескообразующая ХЕМЕТА RADO-57	**3,37**
####	ТССЦ-117-0007	Добавка блескообразующая ХЕМЕТА RV	**2,82**
####	ТССЦ-117-0008	Добавка гальваническая Экомет-М5	**2,88**
####	ТССЦ-117-0009	Добавка гальваническая Экомет-Н6	**2,89**
####	ТССЦ-117-0137	Добавка-блескообразователь меднения Б-7211	**3,20**
####	ТССЦ-117-0138	Добавка блескообразующая ХЕМЕТА С-1	**2,88**

Группа: Клеи, дисперсии

####	ТССЦ-117-0010	Клей А-45-К	**3,48**
####	ТССЦ-117-0011	Клей желатиновый	**3,48**
####	ТССЦ-117-0012	Клей рыбий (осетровый)	**3,19**
####	ТССЦ-117-0013	Клей мездровый	**3,72**
####	ТССЦ-117-0014	Дисперсия ВА-2ЭГА	**3,64**
####	ТССЦ-117-0087	Дисперсия СВЭД	**3,75**
####	ТССЦ-117-0151	Клей эпоксидный для крепления арматурных стержней в строительных конструкциях "Хемфикс"	**3,79**

####	ТССЦ-117-0152	Клей эпоксидный, двухкомпонентный "Эпикол U"	**2,59**
Группа: Краски			
####	ТССЦ-117-0015	Акварель в тубах (набор «Ленинград» из 24 шт.)	**13,53**
####	ТССЦ-117-0016	Бейц	**19,43**
####	ТССЦ-117-0017	Грунтовка Remmers "Siliconfarbe SF" (Funcosil LA Siliconfarbe)	**8,77**
####	ТССЦ-117-0018	Краска Remmers "Historic Lasur"	**7,86**
####	ТССЦ-117-0019	Краски густотертые свинцовые желтые	**8,27**
####	ТССЦ-117-0020	Краски густотертые свинцовые оранжевые	**8,39**
####	ТССЦ-117-0104	Краски "Темпера", казеино-масляные	**8,86**
####	ТССЦ-117-0105	Краски "Темпера", синтетические	**8,86**
####	ТССЦ-117-0106	Краска фасадная "Бутанит"	**6,93**
####	ТССЦ-117-0107	Краска акриловая водно-дисперсионная фасадная "Симфония"	**9,31**
####	ТССЦ-117-0136	Грунтовка концентрированная на основе жидкого калиевого стекла	**6,34**
Группа: Красители, пигменты			
####	ТССЦ-117-0021	Пигмент художественный сухой кобальт синий	**4,66**
####	ТССЦ-117-0022	Пигмент художественный сухой крон свинцовый	**4,56**
####	ТССЦ-117-0023	Пигмент художественный сухой охра золотистая	**4,74**
####	ТССЦ-117-0064	Кобальт сернокислый (II) 7-водный, ЧДА (ГОСТ 4462-78)	**8,35**
####	ТССЦ-117-0108	Пигмент сухой для красок сурик свинцовый	**1,66**
####	ТССЦ-117-0109	Пигмент сухой для красок сурик железный	**8,51**
Группа: Лаки			
####	ТССЦ-117-0024	Лак "Цапон"	**18,31**
####	ТССЦ-117-0025	Лак ГФ-166 глифталевый	**8,56**
####	ТССЦ-117-0026	Лак МА-594 («Мордан»)	**8,22**
####	ТССЦ-117-0027	Лак мастичный	**8,13**
####	ТССЦ-117-0028	Политура ОТБ 15%	**7,74**
####	ТССЦ-117-0029	Шеллак сухой	**6,78**
####	ТССЦ-117-0110	Политура спиртовая	**9,42**
####	ТССЦ-117-0111	Политура щелочная	**9,40**
Группа: Масла			
####	ТССЦ-117-0030	Масло вазелиновое	**10,46**
Группа: Продукты			
####	ТССЦ-117-0031	Булка	**6,18**
####	ТССЦ-117-0032	Желатин пищевой	**4,26**
####	ТССЦ-117-0033	Желчь медицинская	**5,28**
####	ТССЦ-117-0034	Кислота лимонная, ХЧ	**3,41**
####	ТССЦ-117-0035	Масло сливочное	**6,40**
####	ТССЦ-117-0036	Мед натуральный	**4,48**
####	ТССЦ-117-0037	Мука картофельная	**4,29**
####	ТССЦ-117-0038	Мука пшеничная	**2,69**
####	ТССЦ-117-0039	Сало свиное (нутрянное)	**3,96**
####	ТССЦ-117-0040	Сахарин	**9,54**
####	ТССЦ-117-0041	Сода питьевая	**1,17**
####	ТССЦ-117-0042	Уксус столовый	**2,47**
####	ТССЦ-117-0043	Эссенция уксусная	**3,92**
####	ТССЦ-117-0044	Яйцо куриное	**5,57**
####	ТССЦ-117-0076	Крахмал растворимый, ЧДА (ГОСТ 10163-76)	**9,42**
####	ТССЦ-117-0079	Соль поваренная пищевая, помол № 3	**18,83**
####	ТССЦ-117-0080	Кислота аскорбиновая, порошкок	**1,13**
####	ТССЦ-117-0081	Кислота салициловая	**4,02**
####	ТССЦ-117-0084	Соль поваренная	**1,71**
####	ТССЦ-117-0099	Молоко коровье	**1,52**
####	ТССЦ-117-0118	Декстрин	**2,20**
####	ТССЦ-117-0132	Масло подсолнечное	**3,46**
Группа: Растворы, жидкости			
####	ТССЦ-117-0045	Диметилформамид	**4,04**
####	ТССЦ-117-0046	Композиция КААС-112	**5,40**
####	ТССЦ-117-0047	Композиция КААС-141	**5,40**
####	ТССЦ-117-0048	Композиция КААС-211	**5,59**
####	ТССЦ-117-0049	Композиция КААС-241	**6,26**
####	ТССЦ-117-0050	Раствор "BFA-Entferner"	**4,13**
####	ТССЦ-117-0051	Раствор пропиточный "Эско-Флюат"	**6,33**
####	ТССЦ-117-0052	Состав Remmers "KSE 300", "KSE 500" (Funcosil 300, 500)	**4,68**
####	ТССЦ-117-0053	Состав готовый Remmers "Funcosil SNL"	**7,62**
####	ТССЦ-117-0069	Пинен (растворитель)	**4,77**
####	ТССЦ-117-0072	Разбавитель №2	**5,01**
####	ТССЦ-117-0083	Раствор "Alkutex Combi"	**4,86**
####	ТССЦ-117-0088	Диоксан	**5,75**
####	ТССЦ-117-0091	Спирт нашатырный	**6,14**
####	ТССЦ-117-0113	Смывка №158 на основе метиленхлорида для удаления фасадных красок	**4,64**
####	ТССЦ-117-0125	Спирт денатурированный (денатурат)	**5,67**
####	ТССЦ-117-0127	Стирол, жидкость для промывки емкостей	**5,66**
####	ТССЦ-117-0135	Раствор силикатный упрочняющий Remmers "Silicatfestiger"	**4,53**
####	ТССЦ-117-0140	Раствор слабокислотный "Combi WR"	**4,98**
####	ТССЦ-117-0141	Состав камнеукрепляющий Remmers "KSE 100"	**6,28**
####	ТССЦ-117-0148	Метилцеллозольв чистый	**2,48**
Группа: Смеси сухие			

####	ТССЦ-117-0054	Масса докомпановочная Remmers "Restauriermortel"	**9,36**
####	ТССЦ-117-0055	Раствор шовный Remmers "Fugenmortel"	**9,04**
####	ТССЦ-117-0056	Раствор штукатурный Remmers "Grobzugmortel"	**5,66**
####	ТССЦ-117-0143	Смесь сухая сульфатостойкая Remmers "Klinkerreiniger AC"	**3,30**
####	ТССЦ-117-0144	Штукатурка санирующая однослойная волокносодержащая Remmers "Sanierputz spezial"	**7,81**
####	ТССЦ-117-0145	Смесь сухая фактурная для декоративного штукатурного слоя "Инфотерм-Д"	**3,28**
####	ТССЦ-117-0146	Шпатлевка минеральная Remmers "Feinspachtel"	**8,10**
####	ТССЦ-117-0147	Состав гидроизоляционный цементно-песчаный проникающего действия "Эволит-гидро"	**7,81**
Группа: Стекло, мозаика			
####	ТССЦ-117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	**3,33**
Группа: Ткани			
####	ТССЦ-117-0131	Штоф портьерный (ткань декоративная)	**3,06**
Группа: Художественные материалы			
####	ТССЦ-117-0057	Бумага микалентная	**29,73**
####	ТССЦ-117-0058	Бумага рисовальная	**8,12**
####	ТССЦ-117-0059	Карандаш для живописи	**7,74**
####	ТССЦ-117-0060	Ластик	**5,84**
####	ТССЦ-117-0061	Сангина рисовальная	**5,12**
####	ТССЦ-117-0062	Уголь рисовальный	**5,90**
####	ТССЦ-117-0063	Холст художественный	**6,07**
####	ТССЦ-117-0094	Бумага рисовальная	**8,89**
####	ТССЦ-117-0133	Бумага папиросная	**3,78**
####	ТССЦ-117-0149	Калька под карандаш	**5,81**
####	ТССЦ-117-0150	Калька под тушь	**5,79**
Группа: Цветные металлы и сплавы			
####	ТССЦ-117-0077	Серебро азотнокислое, ХЧ	**11,08**
####	ТССЦ-117-0078	Серебро азотнокислое, ЧДА	**10,66**
####	ТССЦ-117-0114	Золото сусальное книжное, масса 1,25 г	**12,19**
####	ТССЦ-117-0115	Золото сусальное книжное, масса 2,5 г	**12,19**
####	ТССЦ-117-0116	Золото сусальное книжное, масса 4 г	**12,19**
Группа: Прочие материалы			
####	ТССЦ-117-0065	Бензотриазол 3%	**5,18**
####	ТССЦ-117-0066	Ликоподий	**7,21**
####	ТССЦ-117-0067	Метатин	**7,18**
####	ТССЦ-117-0068	Паста Remmers "Fassadenreiniger-paste"	**7,05**
####	ТССЦ-117-0070	Пластилин	**5,13**
####	ТССЦ-117-0071	Пудра мраморная	**3,36**
####	ТССЦ-117-0073	Трава морская	**3,17**
####	ТССЦ-117-0074	Хвощ сухой	**7,27**
####	ТССЦ-117-0075	Этилсиликат	**6,93**
####	ТССЦ-117-0082	Перекись водорода 30%	**9,25**
####	ТССЦ-117-0085	Уротропин	**4,81**
####	ТССЦ-117-0086	Компаунд заливочный "Формасил" марки М	**7,21**
####	ТССЦ-117-0089	Тетроэтоксилан	**4,87**
####	ТССЦ-117-0090	Пемза	**3,98**
####	ТССЦ-117-0092	Желатин технический	**6,32**
####	ТССЦ-117-0093	Синтанол АЛМ-10	**2,31**
####	ТССЦ-117-0095	Нитки швейные хлопчатобумажные (катушка)	**7,27**
####	ТССЦ-117-0096	Ремни хлопчатобумажные	**4,63**
####	ТССЦ-117-0097	Гипс для лепных работ	**7,29**
####	ТССЦ-117-0098	Гипс формовочный	**7,76**
####	ТССЦ-117-0100	Смола сандарак	**4,60**
####	ТССЦ-117-0101	Кирпич реставрационный старого образца, размер 270х130х65 мм	**5,78**
####	ТССЦ-117-0102	Кирпич реставрационный большемерный, размер 300х145х80 мм	**5,78**
####	ТССЦ-117-0103	Крошка кирпичная	**7,11**
####	ТССЦ-117-0112	Пудра пигментная бронзовая	**5,73**
####	ТССЦ-117-0117	Порошок бронзовый	**5,73**
####	ТССЦ-117-0119	Дифенилсиландиол чистый	**4,97**
####	ТССЦ-117-0120	Квасцы алюмокалиевые	**4,69**
####	ТССЦ-117-0121	Нафталиндисульфокислота	**5,89**
####	ТССЦ-117-0122	Полибутилметакрилат	**5,65**
####	ТССЦ-117-0123	Соль Сеньетова	**4,60**
####	ТССЦ-117-0124	Спермацет	**5,87**
####	ТССЦ-117-0126	Стеарокс-6	**6,27**
####	ТССЦ-117-0128	Флюат (соль кремнефтористоводородистой кислоты)	**4,42**
####	ТССЦ-117-0129	Этиленгликоль	**5,79**
####	ТССЦ-117-0130	Нитки шелковые (катушка)	**7,39**
####	ТССЦ-117-0134	Паста моющая синтетическая универсальная для всех видов ткани	**5,91**
####	ТССЦ-117-0139	Мочало	**5,20**
####	ТССЦ-117-0142	Формопласт	**4,20**
####	ТССЦ-117-0154	Слюда, толщина 0,1 мм	**4,60**
####	ТССЦ-117-0155	Слюда, толщина 0,2 мм	**4,60**
####	ТССЦ-117-0156	Слюда, толщина 0,3 мм	**4,60**
####	ТССЦ-117-0157	Слюда, толщина 0,4 мм	**4,60**
####	ТССЦ-117-0158	Слюда, толщина 0,5 мм	**4,60**

Раздел 2. Часть II. Строительные конструкции и изделия

Раздел 2.01. Стальные конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий, сооружений и мостов

Подраздел: Конструкции легкие металлические

Группа: Каркасы одноэтажных производственных зданий с рамными конструкциями (коробчатого сечения), типа «ОРСК»

####	ТССЦ-201-0001	Рамы бескрановые рядовые РР24-7-277	**4,68**
####	ТССЦ-201-0002	Рамы бескрановые рядовые РР18-7-305	**4,68**
####	ТССЦ-201-0003	Рамы крановые рядовые РК24-8-268	**4,68**
####	ТССЦ-201-0004	Рамы крановые рядовые РК18-8-279	**4,68**
####	ТССЦ-201-0005	Рамы бескрановые связевые РС24-7-277	**4,67**
####	ТССЦ-201-0006	Рамы бескрановые связевые РС18-7-305	**4,68**
####	ТССЦ-201-0007	Рамы крановые связевые РКС24-8-268	**4,68**
####	ТССЦ-201-0008	Рамы крановые связевые РКС18-8-279	**4,68**
####	ТССЦ-201-0009	Колонны КУ1, КУ1Н	**4,76**
####	ТССЦ-201-0010	Колонны КУ2, КУ2Н	**4,76**
####	ТССЦ-201-0011	Колонны С1	**4,76**
####	ТССЦ-201-0012	Колонны С2	**4,76**
####	ТССЦ-201-0013	Стойки подкрановые СК1, СК1Н	**4,82**
####	ТССЦ-201-0014	Связи вертикальные СВ1-7-1	**4,82**
####	ТССЦ-201-0015	Связи вертикальные СВ1-7-2	**4,82**
####	ТССЦ-201-0016	Связи вертикальные СВ1-7-3	**4,83**
####	ТССЦ-201-0017	Связи вертикальные СВ1-7-4	**4,82**
####	ТССЦ-201-0018	Связи вертикальные СВ2-8-1	**4,83**
####	ТССЦ-201-0019	Связи вертикальные СВ2-8-2	**4,83**
####	ТССЦ-201-0020	Связи вертикальные СВ2-8-3	**4,83**
####	ТССЦ-201-0021	Связи вертикальные СВ2-8-4	**4,83**
####	ТССЦ-201-0022	Связи вертикальные СВ3-8-1	**4,83**
####	ТССЦ-201-0023	Связи вертикальные СВ3-8-2	**4,83**
####	ТССЦ-201-0024	Связи вертикальные СВ3-8-3	**4,83**
####	ТССЦ-201-0025	Связи вертикальные СВ3-8-4	**4,82**
####	ТССЦ-201-0026	Балки Б1, Б1Н, Б7, Б7Н	**4,79**
####	ТССЦ-201-0027	Балки Б2, Б2Н, Б6, Б6Н	**4,79**
####	ТССЦ-201-0028	Балки Б1-4, Б1Н-4, Б6-4, Б6Н-4	**4,79**
####	ТССЦ-201-0029	Балки Б2-4, Б2Н-4, Б7-4, Б7Н-4	**4,75**
####	ТССЦ-201-0030	Балки Б5-4	**4,75**
####	ТССЦ-201-0031	Балки Б5	**4,75**
####	ТССЦ-201-0032	Прогоны П1, П3, П3Н	**4,76**
####	ТССЦ-201-0033	Прогоны П2	**4,79**
####	ТССЦ-201-0034	Прогоны П4, П4Н	**4,79**

Группа: Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК»

####	ТССЦ-201-0035	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» структурные плиты СП27-300А	**4,58**
####	ТССЦ-201-0036	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» структурные плиты СП27-350А	**4,59**
####	ТССЦ-201-0037	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» колонны КБ-2-7,2	**4,76**
####	ТССЦ-201-0038	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» колонны КБ-3-6,0	**4,76**
####	ТССЦ-201-0039	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» колонны КБ-3-7,2	**4,76**
####	ТССЦ-201-0040	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» Колонны КБ-4-3,6	**4,76**
####	ТССЦ-201-0041	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» колонны КБ-4-4,8	**4,76**
####	ТССЦ-201-0042	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» колонны КБ-4-6,0	**4,76**
####	ТССЦ-201-0043	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка рядовые СР-3.6-Т	**4,75**
####	ТССЦ-201-0044	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка рядовые СР-4.8-Т	**4,76**
####	ТССЦ-201-0045	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка рядовые СР-3.6-П	**4,76**
####	ТССЦ-201-0046	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка рядовые СР-4.8-П	**4,76**
####	ТССЦ-201-0047	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка рядовые СР-6.0-П	**4,76**

####	ТССЦ-201-0048	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка рядовые СР-7.2-П	**4,76**
####	ТССЦ-201-0049	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка рядовые СР-3.6-Ш	**4,76**
####	ТССЦ-201-0050	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка рядовые СР-4.8-Ш	**4,76**
####	ТССЦ-201-0051	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка рядовые СР-6.0-Ш	**4,76**
####	ТССЦ-201-0052	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка рядовые СР-7.2-Ш	**4,76**
####	ТССЦ-201-0053	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка связевые СВ-3.6-Т	**4,75**
####	ТССЦ-201-0054	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка связевые СВ-4.8-Т	**4,75**
####	ТССЦ-201-0055	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка связевые СВ-3.6-П	**4,76**
####	ТССЦ-201-0056	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка связевые СВ-4.8-П	**4,76**
####	ТССЦ-201-0057	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка связевые СВ-6.0-П	**4,76**
####	ТССЦ-201-0058	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка связевые СВ-7.2-П	**4,76**
####	ТССЦ-201-0059	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка связевые СВ-3.6-Ш	**4,75**
####	ТССЦ-201-0060	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка связевые СВ-4.8-Ш	**4,75**
####	ТССЦ-201-0061	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка связевые СВ-6.0-Ш	**4,76**
####	ТССЦ-201-0062	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка связевые СВ-7.2-Ш	**4,76**
####	ТССЦ-201-0063	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка стыковые СС-3.6-Т	**4,75**
####	ТССЦ-201-0064	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка стыковые СС-4.8-Т	**4,75**
####	ТССЦ-201-0065	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка стыковые СС-3.6-П	**4,75**
####	ТССЦ-201-0066	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка стыковые СС-4.8-П	**4,76**
####	ТССЦ-201-0067	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка стыковые СС-6.0-П	**4,76**
####	ТССЦ-201-0068	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка стыковые СС-7.2-П	**4,76**

####	ТССЦ-201-0069	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка стыковые СС-3.6-Ш	**4,75**
####	ТССЦ-201-0070	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка стыковые СС-4.8-Ш	**4,75**
####	ТССЦ-201-0071	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка стыковые СС-6.0-Ш	**4,75**
####	ТССЦ-201-0072	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка стыковые СС-7.2-Ш	**4,76**
####	ТССЦ-201-0073	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка угловые СУ-3.6-Т	**4,75**
####	ТССЦ-201-0074	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка угловые СУ-4.8-Т	**4,76**
####	ТССЦ-201-0075	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка угловые СУ-6.0-Т	**4,76**
####	ТССЦ-201-0076	Комплекты (секция СКБ) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия, типа «КИСЛОВОДСК» стойки фахверка угловые СУ-7.2-Т	**4,76**

Группа: Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК»:

####	ТССЦ-201-0077	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» структурные плиты СП 30-300А	**4,64**
####	ТССЦ-201-0078	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» структурные плиты СП 30-350А	**4,64**
####	ТССЦ-201-0079	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» колонны К-3-7.2	**4,65**
####	ТССЦ-201-0080	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» колонны К-4-4.8	**4,65**
####	ТССЦ-201-0081	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» колонны К-4-6.0	**4,65**
####	ТССЦ-201-0082	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» опоры П-2	**4,64**
####	ТССЦ-201-0083	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» опоры П-3	**4,64**
####	ТССЦ-201-0084	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» опоры П-4	**4,64**
####	ТССЦ-201-0085	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» опоры П-8	**4,64**
####	ТССЦ-201-0086	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» опоры П-12	**4,64**
####	ТССЦ-201-0087	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» опоры П-13	**4,64**
####	ТССЦ-201-0088	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» опоры П-14	**4,64**
####	ТССЦ-201-0089	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» опоры П-15	**4,64**
####	ТССЦ-201-0090	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» опоры П-30	**4,64**
####	ТССЦ-201-0091	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» прогоны П-7	**4,65**
####	ТССЦ-201-0092	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» прогоны П-9	**4,65**
####	ТССЦ-201-0093	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» прогоны П-11	**4,65**
####	ТССЦ-201-0094	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» прогоны П-17	**4,65**

####	ТССЦ-201-0095	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» прогоны П-20	**4,65**
####	ТССЦ-201-0096	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» прогоны П-25	**4,65**
####	ТССЦ-201-0097	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» прогоны П-27	**4,65**
####	ТССЦ-201-0098	Комплекты (секция СК) с пространственной (решетчатой) конструкцией покрытия типа «КИСЛОВОДСК» прогоны П-28	**4,65**
Группа: Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО»			
####	ТССЦ-201-0099	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы подстропильные ПФ 12-30	**4,72**
####	ТССЦ-201-0100	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы подстропильные ПФ 12-37	**4,73**
####	ТССЦ-201-0101	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы подстропильные ПФ 12-43	**4,73**
####	ТССЦ-201-0102	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы подстропильные ПФ 12-50	**4,73**
####	ТССЦ-201-0103	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы подстропильные ПФ 12-61	**4,73**
####	ТССЦ-201-0104	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 18-2.4	**4,73**
####	ТССЦ-201-0105	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 18-3.2	**4,73**
####	ТССЦ-201-0106	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 18-3.9	**4,73**
####	ТССЦ-201-0107	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 18-4.3	**4,73**
####	ТССЦ-201-0108	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 24-1.5	**4,73**
####	ТССЦ-201-0109	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 24-1.8	**4,73**
####	ТССЦ-201-0110	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 24-2.2	**4,73**
####	ТССЦ-201-0111	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 24-2.6	**4,73**
####	ТССЦ-201-0112	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 24-2.9	**4,73**
####	ТССЦ-201-0113	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 30-1.3	**4,73**
####	ТССЦ-201-0114	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 30-1.5	**4,73**
####	ТССЦ-201-0115	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 30-1.8	**4,73**

####	ТССЦ-201-0116	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» фермы стропильные ФС 30-2.0	**4,73**
####	ТССЦ-201-0117	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» балки подстропильные ПБ 12-34	**4,73**
####	ТССЦ-201-0118	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» балки подстропильные ПБ 12-39, ПБ 12-44	**4,73**
####	ТССЦ-201-0119	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» балки подстропильные ПБ 12-49	**4,73**
####	ТССЦ-201-0120	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д1	**4,73**
####	ТССЦ-201-0121	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д2	**4,73**
####	ТССЦ-201-0122	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д3	**4,73**
####	ТССЦ-201-0123	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д4	**4,73**
####	ТССЦ-201-0124	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д5	**4,73**
####	ТССЦ-201-0125	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д6	**4,73**
####	ТССЦ-201-0126	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д7	**4,73**
####	ТССЦ-201-0127	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д8	**4,73**
####	ТССЦ-201-0128	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д9	**4,73**
####	ТССЦ-201-0129	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д10	**4,73**
####	ТССЦ-201-0130	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д11	**4,72**
####	ТССЦ-201-0131	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д12	**4,72**
####	ТССЦ-201-0132	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д13	**4,72**
####	ТССЦ-201-0133	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д15	**4,72**
####	ТССЦ-201-0134	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д16	**4,73**
####	ТССЦ-201-0135	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д18	**4,72**
####	ТССЦ-201-0136	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д19	**4,73**

####	ТССЦ-201-0137	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» детали крепления Д20	**4,72**
####	ТССЦ-201-0138	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» надколонники Н1	**4,73**
####	ТССЦ-201-0139	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» надколонники Н2	**4,73**
####	ТССЦ-201-0140	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» связи вертикальные С1	**4,73**
####	ТССЦ-201-0141	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» связи вертикальные С2	**4,73**
####	ТССЦ-201-0142	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» связи вертикальные С3	**4,73**
####	ТССЦ-201-0143	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» связи вертикальные С4	**4,73**
####	ТССЦ-201-0144	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» прогоны Л-48	**4,73**
####	ТССЦ-201-0145	Конструкции покрытий производственных зданий с применением профилей замкнутых гнутосварных прямоугольного сечения, типа «МОЛОДЕЧНО» прогоны Л-43, Л-47, Л-50	**4,73**

Группа: Конструкции покрытий пространственных типа «МОСКВА»

####	ТССЦ-201-0146	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-360	**4,70**
####	ТССЦ-201-0147	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-360К	**4,70**
####	ТССЦ-201-0148	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-450	**4,70**
####	ТССЦ-201-0149	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-450К	**4,70**
####	ТССЦ-201-0150	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-540	**4,69**
####	ТССЦ-201-0151	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-510К	**4,70**
####	ТССЦ-201-0152	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-630	**4,70**
####	ТССЦ-201-0153	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 24-610К	**4,70**
####	ТССЦ-201-0154	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-300К	**4,70**
####	ТССЦ-201-0155	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-410К	**4,70**
####	ТССЦ-201-0156	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-520К	**4,70**
####	ТССЦ-201-0157	Конструкции покрытий пространственных типа МОСКВА СПМФ 18-630К	**4,70**

Подраздел: Конструкции ограждающие и встроенные для производственных зданий

Группа: Конструкции многослойные облегченные ограждающие

####	ТССЦ-201-0258	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-СО.8	**5,18**
####	ТССЦ-201-0259	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.8	**5,18**
####	ТССЦ-201-0260	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.8	**5,18**
####	ТССЦ-201-0261	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.8	**5,18**
####	ТССЦ-201-0262	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.80-СО.8	**5,18**
####	ТССЦ-201-0263	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.100-СО.8	**5,18**
####	ТССЦ-201-0264	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-СО.7	**5,10**

####	ТССЦ-201-0265	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.7	**5,10**
####	ТССЦ-201-0266	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.7	**5,10**
####	ТССЦ-201-0267	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.7	**5,10**
####	ТССЦ-201-0268	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.80-СО.7	**5,10**
####	ТССЦ-201-0269	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.100-СО.7	**5,10**
####	ТССЦ-201-0270	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.46.6-СО.6	**5,10**
####	ТССЦ-201-0271	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.61.6-СО.6	**5,10**
####	ТССЦ-201-0272	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 1ПТС1016.91.6-СО.6	**5,10**
####	ТССЦ-201-0273	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.50-СО.6	**5,10**
####	ТССЦ-201-0274	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.80-СО.6	**5,10**
####	ТССЦ-201-0275	Панели металлические трехслойные стеновые бескаркасные с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления стендовый 3ПТС1040.100-СО.6	**5,10**
####	ТССЦ-201-0276	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-СО.8	**2,84**
####	ТССЦ-201-0277	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.8	**2,83**
####	ТССЦ-201-0278	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-СО.7	**2,84**
####	ТССЦ-201-0279	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.7	**2,83**
####	ТССЦ-201-0280	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.50-СО.6	**2,83**
####	ТССЦ-201-0281	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нащельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО.6	**2,83**
####	ТССЦ-201-0282	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 80 мм - ПТС 110-С0.7	**4,49**
####	ТССЦ-201-0283	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 100 мм - ПТС 130-С0.7	**4,49**
####	ТССЦ-201-0284	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 120 мм - ПТС 150-С0.7	**4,49**
####	ТССЦ-201-0285	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 80 мм - ПТСД 110-С0.7	**4,49**

####	ТССЦ-201-0286	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 100 мм - ПТСД 130-С0.7	**4,49**
####	ТССЦ-201-0287	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина утеплителя 120 мм - ПТСД 150-С0.7	**4,49**
####	ТССЦ-201-0288	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)718.1000.130-С.07	**4,49**
####	ТССЦ-201-0289	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(0)480.1000.130-С.07	**4,49**
####	ТССЦ-201-0290	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом оконным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(0)480.1000.110-С.07	**4,49**
####	ТССЦ-201-0291	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)718.1000.130-С.07	**4,50**
####	ТССЦ-201-0292	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 100 мм - ПТСП(Ж)480.1000.130-С.07	**4,50**
####	ТССЦ-201-0293	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые с проемом жалюзийным, толщина утеплителя 80 мм - ПТСП(Ж)480.1000.110-С.07	**4,50**
####	ТССЦ-201-0294	Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя 60 мм	**2,83**
####	ТССЦ-201-0295	Панели стальные двухслойные покрытия с утеплителем из пенополиуретана. Способ изготовления - непрерывный, 1ПД (до 1200). 57.750-0.8, 2ПД (до 1200). 60.845-0.8 толщина утеплителя 80 мм	**2,83**
####	ТССЦ-201-0296	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали	**3,42**
####	ТССЦ-201-0297	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из листовой стали огрунтованные	**3,41**
####	ТССЦ-201-0966	Изделия фасонные (толщина 0,5 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" с покрытием полиэстер	**3,30**
####	ТССЦ-201-0967	Изделия фасонные усиленные (толщина 2,0 мм) для трехслойных стеновых сэндвич-панелей "Металл Профиль" из оцинкованной стали	**3,28**
Группа: Сэндвич-панели			
####	ТССЦ-201-1016	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1017	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1018	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1019	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**

####	ТССЦ-201-1020	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1021	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1022	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,54**
####	ТССЦ-201-1023	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1024	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1025	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1026	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1027	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1028	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1029	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,54**
####	ТССЦ-201-1030	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1031	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1032	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1033	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,53**

####	ТССЦ-201-1034	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1035	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,54**
####	ТССЦ-201-1036	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,54**
####	ТССЦ-201-1037	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1038	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1039	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1040	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1041	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1042	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1043	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1044	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1045	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1046	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1047	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**

####	ТССЦ-201-1048	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1049	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1050	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1051	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1052	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1053	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1054	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1055	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1056	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1057	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1058	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1059	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1060	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1061	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**

####	ТССЦ-201-1062	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1063	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1064	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1065	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1066	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1067	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1068	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1069	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1070	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1071	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" с видимым креплением Z-LOCK, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-Z, толщина 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1139	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,55**
####	ТССЦ-201-1140	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1141	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1142	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,56**

####	ТССЦ-201-1143	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1144	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1145	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1146	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1147	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1148	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1149	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1150	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1151	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1152	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1153	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,56**
####	ТССЦ-201-1154	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,55**
####	ТССЦ-201-1155	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,55**
####	ТССЦ-201-1156	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,55**

####	ТССЦ-201-1157	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,56**
####	ТССЦ-201-1158	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,56**
####	ТССЦ-201-1159	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1160	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1161	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1162	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1163	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1164	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1165	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1166	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1167	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1168	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1169	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1170	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**

####	ТССЦ-201-1171	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1172	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1173	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,52**
####	ТССЦ-201-1174	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1175	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1176	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1177	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1178	Сэндвич-панель трехслойная стеновая "Металл Профиль" со скрытым креплением SECRET FIX, с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-S, толщина 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,52**
####	ТССЦ-201-1179	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1180	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1181	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1182	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1183	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1184	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,53**

####	ТССЦ-201-1185	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,54**
####	ТССЦ-201-1186	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1187	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1188	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1189	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1190	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1191	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1192	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,54**
####	ТССЦ-201-1193	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1194	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1195	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1196	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1197	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,53**
####	ТССЦ-201-1198	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,54**

####	ТССЦ-201-1199	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 250 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,54**
####	ТССЦ-201-1200	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1201	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1202	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1203	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1204	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1205	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1206	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 250 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,53**
####	ТССЦ-201-1207	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1208	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1209	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1210	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1211	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1212	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,5 мм (Россия)	**5,58**

####	ТССЦ-201-1213	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1214	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1215	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1216	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1217	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1218	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,6 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1219	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 50 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1220	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 80 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1221	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 100 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1222	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 120 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1223	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1224	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 200 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)	**5,58**
####	ТССЦ-201-1225	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 50 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,58**
####	ТССЦ-201-1226	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 80 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,58**

####	ТССЦ-201-1227	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 100 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,58**
####	ТССЦ-201-1228	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 120 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,58**
####	ТССЦ-201-1229	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 150 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,58**
####	ТССЦ-201-1230	Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из пенополистирола плотностью 18-25кг/м3, марка МП ТСП-К, толщина 200 мм, тип покрытия PRISMA, толщина металлических облицовок 0,5 мм	**5,58**

Группа: Окна с переплетами из одинарных прямоугольных стальных труб и элементы переплетов оконных

####	ТССЦ-201-0158	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н18.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0159	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н18.18-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0160	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н20.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0161	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н20.18-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0162	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н24.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0163	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н24.18-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0164	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н30.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0165	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н30.18-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0166	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н48.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0167	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н48.18-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0168	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н60.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0169	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01Н60.18-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0170	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0171	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.18-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0172	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н20.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0173	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н20.18-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0174	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0175	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.18-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0176	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0177	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.18-01	**3,70**

####	ТССЦ-201-0178	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.12-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0179	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.18-01	**3,70**
####	ТССЦ-201-0180	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.12-Р1	**3,70**
####	ТССЦ-201-0181	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н18.18-Р1	**3,70**
####	ТССЦ-201-0182	Переплеты оконные глухие одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н24.12-Р1	**3,70**
####	ТССЦ-201-0183	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н24.18-Р1	**3,47**
####	ТССЦ-201-0184	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.12-Р1	**3,47**
####	ТССЦ-201-0185	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н30.18-Р1	**3,47**
####	ТССЦ-201-0186	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.12-Р1	**3,47**
####	ТССЦ-201-0187	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н48.18-Р1	**3,47**
####	ТССЦ-201-0188	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.12-Р1	**3,47**
####	ТССЦ-201-0189	Переплеты оконные глухие двойные из одинарной трубы под двойное остекление 02Н60.18-Р1	**3,47**
####	ТССЦ-201-0190	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М18.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0191	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М18.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0192	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М20.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0193	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М20.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0194	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М24.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0195	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М24.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0196	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М30.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0197	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М30.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0198	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М48.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0199	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М48.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0200	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М60.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0201	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под одинарное остекление 01М60.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0202	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0203	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0204	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М20.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0205	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М20.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0206	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.12-02	**3,56**

####	ТССЦ-201-0207	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0208	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0209	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0210	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0211	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0212	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.12-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0213	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.18-02	**3,56**
####	ТССЦ-201-0214	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.12-Р3	**3,56**
####	ТССЦ-201-0215	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М18.18-Р3	**3,56**
####	ТССЦ-201-0216	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.12-Р3	**3,56**
####	ТССЦ-201-0217	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М24.18-Р3	**3,56**
####	ТССЦ-201-0218	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.12-Р3	**3,56**
####	ТССЦ-201-0219	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М30.18-Р3	**3,56**
####	ТССЦ-201-0220	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.12-Р3	**3,56**
####	ТССЦ-201-0221	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М48.18-Р3	**3,56**
####	ТССЦ-201-0222	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.12-Р3	**3,56**
####	ТССЦ-201-0223	Переплеты оконные створные одинарные из одинарной трубы под двойное остекление 02М60.18-Р3	**3,56**
####	ТССЦ-201-0224	Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой 0Ж1Н60.12-01	**2,94**
####	ТССЦ-201-0225	Переплеты оконные глухие одинарные с жалюзийной решеткой 0Ж1Н60.18-01	**2,95**
####	ТССЦ-201-0226	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 1	**3,01**
####	ТССЦ-201-0227	Вставки жалюзийные переплетов оконных ВЖ 2	**3,00**
####	ТССЦ-201-0228	Вставки жалюзийные переплетов оконных ригели РВ1-30, РВ2-48, РВ3-60	**3,97**
####	ТССЦ-201-0229	Вставки жалюзийные переплетов оконных сливы СЛСН-25, СЛСВ-25	**3,97**
####	ТССЦ-201-0230	Фонари зенитные Ф32.9.5.9-Г2С	**2,70**
####	ТССЦ-201-0231	Фонари зенитные Ф32.9.3.9-Г2С	**2,71**
####	ТССЦ-201-0232	Фонари зенитные Ф32.7.2.7-Г2С	**2,71**
Группа: Окна с переплетами из гнутосварных стальных профилей			
####	ТССЦ-201-0298	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 60.18.1, ОГД 60.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0299	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 60.18.1, ОГД 60.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0300	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 48.18.1, ОГД 48.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0301	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 48.12.1, ОГД 48.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0302	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 30.18.1, ОГД 30.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0303	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 30.12.1, ОГД 30.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0304	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 30.06.1	**2,96**

####	ТССЦ-201-0305	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 24.18.1, ОГД 24.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0306	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 24.12.1, ОГД 24.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0307	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 24.06.1	**2,96**
####	ТССЦ-201-0308	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 20.18.1, ОГД 20.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0309	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 20.12.1, ОГД 20.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0310	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 18.18.1, ОГД 18.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0311	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 18.12.1, ОГД 18.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0312	Окно глухое с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОГД 18.06.1	**2,96**
####	ТССЦ-201-0313	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 60.18.1, ОТД 60.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0314	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 60.12.1, ОТД 60.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0315	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 48.18.1, ОТД 48.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0316	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 48.12.1, ОТД 48.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0317	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 30.18.1, ОТД 30.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0318	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 30.12.1, ОТД 30.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0319	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 24.18.1, ОТД 24.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0320	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 24.12.1, ОТД 24.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0321	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 20.18.1, ОТД 20.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0322	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 20.12.1, ОТД 20.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0323	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД 18.18.1, ОТД 18.18.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0324	Окно открывающееся с одинарным переплетом (переплет оконный) для одинарного и двойного остекления ОТД18.12.1, ОТД 18.12.2	**2,96**
####	ТССЦ-201-0325	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 60.18.	**2,96**
####	ТССЦ-201-0326	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 60.12.	**2,96**
####	ТССЦ-201-0327	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 48.18.	**2,96**
####	ТССЦ-201-0328	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 48.12.	**2,96**
####	ТССЦ-201-0329	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 30.18.	**2,96**
####	ТССЦ-201-0330	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 30.12.	**2,96**
####	ТССЦ-201-0331	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 20.18.	**2,96**
####	ТССЦ-201-0332	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 20.12.	**2,96**
####	ТССЦ-201-0333	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 18.18.	**2,96**
####	ТССЦ-201-0334	Окно глухое с раздельными переплетами (переплет оконный) ОГР 18.12.	**2,96**
####	ТССЦ-201-0335	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 60.18.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0336	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 60.12.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0337	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 48.18.	**2,68**

####	ТССЦ-201-0338	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 48.12.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0339	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 30.18.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0340	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 30.12.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0341	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 20.18.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0342	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 20.12.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0343	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 18.18.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0344	Окно открывающееся с раздельными переплетами (переплет оконный) ОТР 18.12.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0345	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.18.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0346	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.12.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0347	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 48.18.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0348	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 48.12.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0349	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 24.18.	**2,68**
####	ТССЦ-201-0350	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 24.12.	**2,68**
Группа: Окна с переплетами из гнутозамкнутых стальных профилей			
####	ТССЦ-201-0351	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 60.12., ОДН 60.12.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0352	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 60.18., ОДН 60.18.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0353	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 48.12., ОДН 48.12.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0354	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 48.18., ОДН 48.18.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0355	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 30.12., ОДН 30.12.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0356	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 30.18., ОДН 30.18.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0357	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 24.12., ОДН 24.12.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0358	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 24.18., ОДН 24.18.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0359	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 20.12., ОДН 20.12.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0360	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 20.18., ОДН 20.18.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0361	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН 18.12., ОДН 18.12.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0362	Окна без фрамуг с одинарным, двойным остеклением, глухие (переплет оконный) ОСН18.18., ОДН 18.18.	**2,71**
####	ТССЦ-201-0363	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 60.12., ОДР 60.12.	**3,10**
####	ТССЦ-201-0364	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 60.18., ОДР 60.18.	**3,10**
####	ТССЦ-201-0365	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 48.12., ОДР 48.12.	**3,10**
####	ТССЦ-201-0366	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 48.18., ОДР 48.18.	**3,10**
####	ТССЦ-201-0367	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 30.12., ОДР 30.12.	**3,10**
####	ТССЦ-201-0368	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 30.18., ОДР 30.18.	**3,10**
####	ТССЦ-201-0369	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 24.12., ОДР 24.12.	**3,10**
####	ТССЦ-201-0370	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 24.18., ОДР 24.18.	**3,10**

####	ТССЦ-201-0371	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 20.12., ОДР 20.12.	**3,10**
####	ТССЦ-201-0372	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 20.18., ОДР 20.18.	**3,10**
####	ТССЦ-201-0373	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 18.12., ОДР 18.12.	**3,10**
####	ТССЦ-201-0374	Окна с фрамугами с одинарным, двойным остеклением, открывающиеся (переплет оконный) ОСР 18.18., ОДР 18.18.	**3,10**

Группа: Элементы перегородок каркасных

####	ТССЦ-201-0233	Каркас перегородки глухой ПГ 62.4	**3,85**
####	ТССЦ-201-0234	Каркас перегородки глухой ПГ 61.2	**3,85**
####	ТССЦ-201-0235	Каркас перегородки глухой ПГ 32.4	**3,85**
####	ТССЦ-201-0236	Каркас перегородки глухой ПГ 31.2	**3,85**
####	ТССЦ-201-0237	Каркас перегородки глухой ПГ 1.52.4	**3,85**
####	ТССЦ-201-0238	Каркас перегородки глухой ПГ 1.51.2	**3,85**
####	ТССЦ-201-0239	Каркас с дверью ПГД 1.52.4	**3,85**
####	ТССЦ-201-0240	Каркас с раздаточным окном ПГР 1.52.4	**3,85**
####	ТССЦ-201-0241	Стойки СК3.6-1, СК3.6-2, СК3.6-4	**3,85**
####	ТССЦ-201-0242	Стойки СК2.4-1, СК2.4-2, СК2.4-4	**3,86**
####	ТССЦ-201-0243	Стойки СК3.6-3, СК3.6-5	**3,86**
####	ТССЦ-201-0244	Стойки СК2.4-3, СК2.4-5	**3,86**
####	ТССЦ-201-0245	Ригели РН 6	**3,31**
####	ТССЦ-201-0246	Ригели РН 3	**3,31**
####	ТССЦ-201-0247	Ригели РН 1,5, РНР 1,5	**3,31**
####	ТССЦ-201-0248	Фланцы Ф1, Ф2	**3,68**
####	ТССЦ-201-0249	Фланцы Ф3	**3,67**

Группа: Заполнения проемов

####	ТССЦ-201-0250	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.02.1	**3,02**
####	ТССЦ-201-0251	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1	**3,09**
####	ТССЦ-201-0252	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.4	**3,08**
####	ТССЦ-201-0253	Ворота распашные ВР 3030-УХ Л1	**3,08**
####	ТССЦ-201-0254	Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1	**3,08**
####	ТССЦ-201-0255	Ворота распашные складчатые РСВ 3,6х3,6	**3,08**
####	ТССЦ-201-0256	Ворота распашные складчатые РСВ 4,2х4,2	**3,08**
####	ТССЦ-201-0257	Ворота распашные складчатые РСВ 4,8х5,4	**3,08**
####	ТССЦ-201-8217	Полотна ворот глухие металлические из листового металла по каркасу из уголков (серия 3.017-1)	**3,69**
####	ТССЦ-201-8218	Ворота раздвижные металлические глухие (серия 3.017-1)	**3,08**

Группа: Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные

####	ТССЦ-201-0387	Лестницы маршевые, ширина 600 мм	**4,46**
####	ТССЦ-201-0388	Лестницы маршевые, ширина 800 мм	**4,42**
####	ТССЦ-201-0389	Лестницы маршевые, ширина 1000 мм	**4,41**
####	ТССЦ-201-0390	Площадки площадью до 2 м2	**5,07**
####	ТССЦ-201-0391	Площадки площадью от 2 до 4 м2	**5,64**
####	ТССЦ-201-0392	Площадки площадью свыше 4 м2	**6,07**
####	ТССЦ-201-0393	Ограждения лестниц маршевых	**7,81**
####	ТССЦ-201-0394	Ограждения площадок	**7,79**
####	ТССЦ-201-0649	Косоуры	**5,61**
####	ТССЦ-201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	**6,49**
####	ТССЦ-201-0999	Лестница из оцинкованной стали с полимерным покрытием для стен, размер 1,85х0,4 м	**6,33**

Группа: Прочие стальные ограждающие конструкции производственных зданий

####	ТССЦ-201-0381	Балки промежуточные	**3,20**
####	ТССЦ-201-0382	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	**5,67**
####	ТССЦ-201-0383	Элементы крепления к стенам и ветровым ригелям из тонколистовой стали (неоцинкованной)	**3,31**
####	ТССЦ-201-0384	Прибор - стержень ПС для открывания фрамуг нижнего яруса окон с одинарными переплетами	**3,95**
####	ТССЦ-201-0385	Механизм открывания МР-1 для фрамуг второго и третьего яруса окон с одинарными переплетами	**3,35**
####	ТССЦ-201-0386	Механизм открывания МР-2 для фрамуг первого, второго и третьего яруса окон с раздельными переплетами	**3,35**
####	ТССЦ-201-0849	Панели металлические сетчатые	**4,41**

Группа: Ригели ветровые

####	ТССЦ-201-0375	Ветровые ригели Р-60	**3,32**
####	ТССЦ-201-0376	Ветровые ригели Р-48	**3,27**
####	ТССЦ-201-0377	Ветровые ригели Р-40	**3,31**
####	ТССЦ-201-0378	Ветровые ригели Р-30	**3,31**
####	ТССЦ-201-0379	Ветровые ригели Р-20	**3,30**
####	ТССЦ-201-0380	Ветровые ригели Р-18	**3,65**

Подраздел: Резервуарные, рулонированные, и емкости

Группа: Резервуары для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3, для районов с температурой выше -40 С

####	ТССЦ-201-0395	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 100 м3 РВ 100-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0396	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 100 м3 РВ 100-02-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0397	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 100 м3 РВ 100-01-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0398	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 100 м3 РВ 100-02-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0399	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 200 м3 РВ 200-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0400	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 200 м3 РВ 200-02-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0401	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 200 м3 РВ 200-01-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0402	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 200 м3 РВ 200-02-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0403	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 300 м3 РВ 300-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0404	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 300 м3 РВ 300-01-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0405	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 400 м3 РВ 400-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0406	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 400 м3 РВ 400-01-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0407	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 700 м3 РВ 700-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0408	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 700 м3 РВ 700-01-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0409	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 1000 м3 РВ 1000-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0410	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 1000 м3 РВ 1000-02-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0411	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 1000 м3 РВ 1000-01-СП	**2,31**

####	ТССЦ-201-0412	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0413	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-02-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0414	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-03-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0415	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-04-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0416	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-01-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0417	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-02-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0418	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 2000 м3 РВ 2000-03-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0419	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0420	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-02-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0421	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-03-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0422	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-04-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0423	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-01-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0424	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-02-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0425	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-03-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0426	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-04-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0427	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-05-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0428	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-06-СП	**2,31**

####	ТССЦ-201-0429	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-07-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0430	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 3000 м3 РВ 3000-08-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0431	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0432	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-02-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0433	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-03-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0434	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-04-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0435	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-05-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0436	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-06-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0437	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-07-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0438	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-08-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0439	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-09-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0440	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-10-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0441	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-01-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0442	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-02-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0443	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-03-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0444	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-04-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0445	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-05-СП	**2,31**

####	ТССЦ-201-0446	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-06-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0447	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-07-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0448	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-08-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0449	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-09-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0450	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-10-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0451	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-11-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0452	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-12-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0453	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-13-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0454	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-14-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0455	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-15-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0456	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 5000 м3 РВ 5000-16-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0457	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0458	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-02-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0459	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-03-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0460	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-04-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0461	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-05-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0462	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-01-СП	**2,31**

####	ТССЦ-201-0463	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-02-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0464	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-03-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0465	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-04-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0466	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-05-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0467	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-06-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0468	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-07-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0469	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 10000 м3 РВ 10000-08-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0470	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0471	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-02-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0472	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-03-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0473	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-04-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0474	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-05-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0475	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-06-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0476	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-07-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0477	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-08-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0478	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-01-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0479	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-02-СП	**2,31**

####	ТССЦ-201-0480	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-03-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0481	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-04-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0482	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-05-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0483	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-06-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0484	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-07-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0485	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 20000 м3 РВ 20000-08-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0486	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-01-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0487	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-02-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0488	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-03-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0489	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-04-СК	**2,31**
####	ТССЦ-201-0490	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-05-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0491	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-02-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0492	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-03-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0493	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов для эксплуатации в районах с температурой -40 град.С и выше объемом 30000 м3 РВ 30000-04-СП	**2,31**
####	ТССЦ-201-0970	Резервуар стальной сварной двустенный горизонтальный РГ5 (ТУ-5265-002-56181752-2010)	**1,86**

Группа: Резервуары для нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3, для районов с температурой от -65 С до -40 С

####	ТССЦ-201-0494	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 100 м3 РВ 100-01-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0495	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 100 м3 РВ 100-02-СК, С	**2,45**

####	ТССЦ-201-0496	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 100 м3 РВ 100-01-СП, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0497	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 200 м3 РВ 200-01-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0498	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 200 м3 РВ 200-02-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0499	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 200 м3 РВ 200-01-СП, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0500	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 300 м3 РВ 300-01-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0501	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 300 м3 РВ 300-02-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0502	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 300 м3 РВ 300-01-СП, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0503	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 300 м3 РВ-400-01-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0504	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 300 м3 РВ-400-02-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0505	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 300 м3 РВ-400-01-СП, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0506	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 700 м3 РВ 700-01-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0507	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 700 м3 РВ 700-02-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0508	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 700 м3 РВ 700-01-СП, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0509	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 1000 м3 РВ 1000-01-СК, С	**2,45**

####	ТССЦ-201-0510	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 1000 м3 РВ 1000-02-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0511	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 1000 м3 РВ 1000-01-СП, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0512	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 2000 м3 РВ 2000-01-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0513	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 2000 м3 РВ 2000-02-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0514	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 2000 м3 РВ 2000-03-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0515	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 3000 м3 РВ 3000-01-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0516	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 3000 м3 РВ 3000-02-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0517	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 3000 м3 РВ 3000-03-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0518	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 3000 м3 РВ 3000-04-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0519	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 3000 м3 РВ 3000-05-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0520	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 3000 м3 РВ 3000-06-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0521	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 5000 м3 РВ 5000-01-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0522	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 5000 м3 РВ 5000-02-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0523	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 5000 м3 РВ 5000-03-СК, С	**2,45**

####	ТССЦ-201-0524	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 5000 м3 РВ 5000-04-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0525	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 5000 м3 РВ 5000-05-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0526	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 5000 м3 РВ 5000-06-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0527	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 10000 м3 РВ 10000-01-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0528	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 10000 м3 РВ 10000-02-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0529	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 10000 м3 РВ 10000-03-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0530	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 10000 м3 РВ 10000-04-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0531	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 10000 м3 РВ 10000-05-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0532	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 10000 м3 РВ 10000-06-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0533	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-01-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0534	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-02-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0535	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-03-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0536	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-10-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0537	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-04-СК, С	**2,45**

####	ТССЦ-201-0538	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-05-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0539	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-06-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0540	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-11-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0541	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-07-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0542	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-08-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0543	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-09-СК, С	**2,45**
####	ТССЦ-201-0544	Конструкции строительные стальные резервуаров вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в районах с температурой ниже -40 град.С до -65 град.С объемом 20000 м3 РВ 20000-12-СК, С	**2,45**

Группа: Емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)

####	ТССЦ-201-0703	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т	**4,76**
####	ТССЦ-201-0704	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т	**4,76**
####	ТССЦ-201-0705	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т	**4,76**
####	ТССЦ-201-0706	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т	**4,76**
####	ТССЦ-201-0707	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т	**4,76**
####	ТССЦ-201-0708	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т	**4,76**
####	ТССЦ-201-0709	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками	**4,74**
####	ТССЦ-201-0710	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы	**4,74**
####	ТССЦ-201-0711	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с цилиндрической поверхностью	**4,74**
####	ТССЦ-201-0712	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с конической поверхностью	**4,74**
####	ТССЦ-201-0713	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) с поверхностью двоякой кривизны	**4,74**
####	ТССЦ-201-0714	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	**4,74**
####	ТССЦ-201-0715	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	**4,74**

####	ТССЦ-201-0716	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	**4,74**
####	ТССЦ-201-0717	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, прямоугольные толщиной свыше 10 мм	**4,74**
####	ТССЦ-201-0718	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм	**4,74**
####	ТССЦ-201-0719	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм	**4,74**
####	ТССЦ-201-0720	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм	**4,74**
####	ТССЦ-201-0721	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной свыше 10 мм	**4,74**

Группа: Элементы негабаритных емкостей

####	ТССЦ-201-0722	Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол	**4,70**
####	ТССЦ-201-0723	Элементы щитов кровли из листового профильного проката	**4,69**
####	ТССЦ-201-0724	Элементы понтонов и плавающих крыш	**4,69**
####	ТССЦ-201-0725	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов	**4,53**
####	ТССЦ-201-0726	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	**4,22**
####	ТССЦ-201-0727	Лестницы шахтные	**4,22**
####	ТССЦ-201-0728	Площадки кольцевые с ограждениями	**4,22**
####	ТССЦ-201-0729	Переходные мостики, площадки прямоугольные	**4,22**
####	ТССЦ-201-0730	Жесткие затворы	**4,22**
####	ТССЦ-201-0731	Лазы круглые	**4,22**
####	ТССЦ-201-0732	Лазы овальные	**4,21**
####	ТССЦ-201-0733	Световые	**4,22**
####	ТССЦ-201-0734	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств	**4,22**
####	ТССЦ-201-0735	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств	**4,22**
####	ТССЦ-201-0920	Лестница-стремянка трансформер, максимальная высота 2,3 м	**4,29**

Подраздел: Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий одноэтажных производственных и многоэтажных

Группа: Здания пролетами до 36 м, при шаге колонн до 12 м бескрановые или с подвесным транспортом, или с мостовыми кранами до 50 т (колонны, опорные плиты, подкрановые

####	ТССЦ-201-0545	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0546	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0547	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0548	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0549	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2 до 100 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0550	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0551	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2 от 150 до 200 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0552	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли, расход стали на 1 м2 свыше 200 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0553	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	**4,26**

####	ТССЦ-201-0554	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0555	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0556	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0557	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 50 кг	**4,22**
####	ТССЦ-201-0558	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 50 до 70 кг	**4,22**
####	ТССЦ-201-0559	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	**4,22**
####	ТССЦ-201-0560	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 100 кг	**4,22**
####	ТССЦ-201-0561	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	**4,22**
####	ТССЦ-201-0562	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг	**4,22**
####	ТССЦ-201-0563	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг	**4,22**
####	ТССЦ-201-0564	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, расход стали на 1 м2 свыше 150 кг	**4,22**
Группа: Здания пролетами 42-48 м или при шаге колонн более 12 м бескрановые или с подвижным транспортом; или с мостовыми кранами грузоподъемностью от 63-160 т при			
####	ТССЦ-201-0565	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 150 кг	**5,03**
####	ТССЦ-201-0566	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг	**5,03**
####	ТССЦ-201-0567	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 250 до 350 кг	**4,86**
####	ТССЦ-201-0568	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 350 кг	**4,86**
Группа: Здания пролетами более 48 м бескрановые или с подвесным транспортом, или с мостовыми кранами грузоподъемностью более 160 т при любом шаге колонн (колонны,			
####	ТССЦ-201-0569	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 до 200 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0570	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 200 до 300 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0571	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 от 300 до 400 кг	**4,26**
####	ТССЦ-201-0572	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, расход стали на 1 м2 свыше 400 кг	**4,26**
Группа: Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования: колонны, балки, связи			
####	ТССЦ-201-0591	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	**4,46**

####	ТССЦ-201-0592	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг	**4,82**
####	ТССЦ-201-0593	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 100 кг	**4,81**
####	ТССЦ-201-0594	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг	**4,81**
####	ТССЦ-201-0595	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг	**4,79**
####	ТССЦ-201-0596	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг	**4,79**
####	ТССЦ-201-0597	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 125 кг	**4,79**
####	ТССЦ-201-0598	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 125 кг	**4,79**

Группа: Прочие конструкции

####	ТССЦ-201-0577	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом до 6 м	**5,14**
####	ТССЦ-201-0578	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом более 6 м	**5,14**
####	ТССЦ-201-0585	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	**5,13**
####	ТССЦ-201-0586	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)	**4,21**
####	ТССЦ-201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	**6,75**
####	ТССЦ-201-0588	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	**5,29**
####	ТССЦ-201-0589	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств	**3,95**
####	ТССЦ-201-0590	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	**4,84**
####	ТССЦ-201-0635	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	**4,00**
####	ТССЦ-201-0636	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	**4,01**
####	ТССЦ-201-0637	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	**4,01**
####	ТССЦ-201-0638	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	**4,01**
####	ТССЦ-201-0897	Блок-контейнер (бытовка) EuroModule EM 600245-00, длина 6,0 м, ширина 2,40 м, высота 2,45 м	**5,04**
####	ТССЦ-201-0898	Блок-контейнер (бытовка) EuroModule EM 600245-01, длина 6,0 м, ширина 2,40 м, высота 2,45 м	**5,04**
####	ТССЦ-201-0900	Блок-контейнер (бытовка) EuroModule EM 600245-02, длина 6,0 м, ширина 2,40 м, высота 2,45 м	**5,04**
####	ТССЦ-201-0997	Кабина ПВП "НПП-2А" размером 3672х1518х3440 мм для обеспечения круглосуточной работы по сбору платы за проезд	**5,93**
####	ТССЦ-201-0998	Кабина макси ПВП размером 8477х3430х2296 мм для обеспечения круглосуточной работы по сбору платы за проезд	**5,93**
####	ТССЦ-201-8060	Элементы металлические	**5,06**

Группа: Реконструкция каркасов зданий (колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельсов и тупиками, пути подвесного

####	ТССЦ-201-0573	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг	**5,09**
####	ТССЦ-201-0574	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 50 до 70 кг	**5,09**
####	ТССЦ-201-0575	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 70 до 100 кг	**5,09**
####	ТССЦ-201-0576	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания свыше 100 кг	**5,09**

Группа: Фонари зенитные			
####	ТССЦ-201-0579	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема до 2,25 м2	**4,30**
####	ТССЦ-201-0580	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2	**4,30**
####	ТССЦ-201-0581	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 9 м2	**4,30**
####	ТССЦ-201-0582	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2	**4,29**
####	ТССЦ-201-0583	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2	**4,29**
####	ТССЦ-201-0584	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2	**4,29**
####	ТССЦ-201-0844	Детали крепления стальные	**4,85**
####	ТССЦ-201-0876	Люк дымоудаления, размером 120/120	**4,46**
####	ТССЦ-201-0877	Люк дымоудаления, размером 170/170	**4,47**
####	ТССЦ-201-0878	Люк дымоудаления, размером 180/240	**4,47**
####	ТССЦ-201-0879	Люк для выхода на кровлю 120/120	**4,46**
Группа: Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий с применением легких конструкций с покрытие			
####	ТССЦ-201-0600	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т	**5,36**
####	ТССЦ-201-0601	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	**5,36**
####	ТССЦ-201-0602	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	**5,36**
####	ТССЦ-201-0603	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	**5,36**
####	ТССЦ-201-0604	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т	**5,36**
####	ТССЦ-201-0605	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т	**5,36**
####	ТССЦ-201-0606	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т	**5,36**
####	ТССЦ-201-0607	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	**5,36**
####	ТССЦ-201-0608	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т	**5,44**
####	ТССЦ-201-0609	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	**5,44**
####	ТССЦ-201-0610	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т	**5,44**
####	ТССЦ-201-0611	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	**5,44**
####	ТССЦ-201-0612	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	**5,44**
####	ТССЦ-201-0613	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т	**5,44**
####	ТССЦ-201-0614	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	**5,44**
####	ТССЦ-201-0615	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т	**5,44**
####	ТССЦ-201-0616	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	**5,44**
####	ТССЦ-201-0617	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	**5,44**
####	ТССЦ-201-0618	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке	**6,78**
####	ТССЦ-201-0619	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	**4,46**
####	ТССЦ-201-0620	Стойки фахверка	**4,89**
####	ТССЦ-201-0621	Ригели фахверка	**5,05**
####	ТССЦ-201-0622	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали	**5,08**
####	ТССЦ-201-0623	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	**4,33**
####	ТССЦ-201-0624	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т	**3,70**
####	ТССЦ-201-0625	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,1 до 0,2 т	**3,70**
####	ТССЦ-201-0626	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м от 0,201 до 0,3 т	**3,69**
####	ТССЦ-201-0627	Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м свыше 0,3 т	**3,70**
####	ТССЦ-201-0628	Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали	**6,43**
####	ТССЦ-201-0629	Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые	**6,43**
####	ТССЦ-201-0630	Упоры тупиков	**4,46**
####	ТССЦ-201-0631	Детали крепления рельсов	**4,27**
####	ТССЦ-201-0632	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья прямолинейные	**4,25**

####	ТССЦ-201-0633	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» звенья криволинейные	**4,24**
####	ТССЦ-201-0634	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	**4,74**
Группа: Многоэтажные здания производственного и непроизводственного назначения с железобетонными колоннами			
####	ТССЦ-201-0643	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 75 кг	**3,68**
####	ТССЦ-201-0644	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 75 до 125 кг	**3,68**
####	ТССЦ-201-0645	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 125 до 200 кг	**3,68**
####	ТССЦ-201-0646	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг	**3,68**
Группа: Здания высотой до 100 м производственного и непроизводственного назначения (колонны, опорные плиты, балки перекрытий под установку оборудования и покрытий,			
####	ТССЦ-201-0639	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг	**3,71**
####	ТССЦ-201-0640	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 100 до 200 кг	**3,71**
####	ТССЦ-201-0641	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 200 до 300 кг	**3,71**
####	ТССЦ-201-0642	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 300 кг	**3,71**
Группа: Прочие конструкции многоэтажных зданий производственного и непроизводственного назначения			
####	ТССЦ-201-0647	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий	**4,84**
####	ТССЦ-201-0648	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	**3,58**
####	ТССЦ-201-0651	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.	**4,75**
Подраздел: Конструкции разных сооружений			
Группа: Газопроводов (газоходы, воздуховоды, стволы дымовых и вытяжных труб)			
####	ТССЦ-201-0687	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода до 150 кг	**4,28**
####	ТССЦ-201-0688	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода от 150 до 200 кг	**4,28**
####	ТССЦ-201-0690	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, массой 1 м газопровода свыше 300 кг	**4,28**
####	ТССЦ-201-0691	Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода до 300 кг	**4,43**
####	ТССЦ-201-0692	Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода от 300 до 400 кг	**4,43**
####	ТССЦ-201-0693	Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода от 400 до 600 кг	**4,43**
####	ТССЦ-201-0694	Газопроводы круглого сечения диаметром от 1600 до 3250 мм, масса 1 м газопровода свыше 600 кг	**4,43**

####	ТССЦ-201-0695	Газопроводы круглого сечения диаметром более 3250 мм	**4,43**
####	ТССЦ-201-0696	Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита	**4,28**
####	ТССЦ-201-0697	Газопроводы полистовой сборки	**4,43**
####	ТССЦ-201-0698	Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода до 200 кг	**4,34**
####	ТССЦ-201-0699	Газопроводы прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 м газопровода свыше 200 кг	**4,45**
####	ТССЦ-201-0830	Штыри токопроводящие	**3,03**
####	ТССЦ-201-1002	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 280 мм	**3,12**
####	ТССЦ-201-1003	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 400 мм	**3,12**
####	ТССЦ-201-1004	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм	**3,12**
####	ТССЦ-201-1005	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 630 мм	**3,12**
####	ТССЦ-201-1006	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 710 мм	**3,11**
####	ТССЦ-201-1007	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 800 мм	**3,11**
####	ТССЦ-201-1008	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 900 мм	**3,11**
####	ТССЦ-201-1009	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 1000 мм	**3,11**
####	ТССЦ-201-1113	Конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески)	**3,65**
####	ТССЦ-201-8059	Опорные части, седла, кронштейны и хомуты	**3,50**
####	ТССЦ-201-8111	Кронштейны	**3,70**
Группа: Градирен			
####	ТССЦ-201-0736	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м2	**4,68**
####	ТССЦ-201-0737	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни от 500 до 1000 м2	**4,67**
####	ТССЦ-201-0738	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м2	**4,67**
####	ТССЦ-201-0739	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали (3 мм)	**4,66**
####	ТССЦ-201-0740	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен: каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали	**4,67**
Группа: Каркасы промышленных печей			
####	ТССЦ-201-0746	Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2 без форканала	**3,98**
####	ТССЦ-201-0747	Каркасы ванных печей, площадь ванн до 200 м2 с форканалом	**3,98**
####	ТССЦ-201-0748	Каркасы тоннельных печей	**3,98**
####	ТССЦ-201-0749	Каркасы термических печей с выкатным подом	**3,98**
####	ТССЦ-201-0750	Каркасы термических печей с шагающим подом	**3,98**
####	ТССЦ-201-0751	Каркасы термических печей камерные	**3,98**
####	ТССЦ-201-0752	Каркасы кольцевых печей диаметром до 24 м	**3,98**
####	ТССЦ-201-0753	Каркасы вертикальных трубчатых печей прямоугольные, шатрового типа, без обшивки, с лестницами и площадками	**4,03**
####	ТССЦ-201-0754	Каркасы вертикальных трубчатых печей цилиндрические с коническим выходом или типа ПАРЕКС с обшивкой панелями	**4,02**
Группа: Объекты сельского хозяйства			
####	ТССЦ-201-0744	Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий с параллельными поясами	**3,98**
####	ТССЦ-201-0745	Каркасы животноводческих комплексов и птичников фермы покрытий треугольные	**3,98**
Группа: Опоры башенного типа различного назначения			

####	ТССЦ-201-0679	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг	**3,87**
####	ТССЦ-201-0680	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг	**3,87**
####	ТССЦ-201-0681	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг	**3,87**
####	ТССЦ-201-0682	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 150 до 200 кг	**3,87**
####	ТССЦ-201-0683	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг	**3,87**
####	ТССЦ-201-0684	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 300 до 400 кг	**3,87**
####	ТССЦ-201-0685	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг	**3,87**
####	ТССЦ-201-0686	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг	**3,87**
Группа: Линии электропередачи			
####	ТССЦ-201-0917	Опоры металлические оцинкованные (для объектов энергетического строительства)	**4,35**
####	ТССЦ-201-8064	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8065	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8066	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8067	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8068	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8069	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные одноцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8070	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8071	Опоры (мачты) ВЛ 35кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, для переходов через инженерные сооружения с малым сечением проводов	**4,60**
####	ТССЦ-201-8072	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные	**4,58**
####	ТССЦ-201-8073	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные двухцепные	**4,58**

####	ТССЦ-201-8074	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные	**4,58**
####	ТССЦ-201-8075	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, переходные одноцепные	**4,58**
####	ТССЦ-201-8076	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках	**4,58**
####	ТССЦ-201-8077	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные одноцепные	**4,58**
####	ТССЦ-201-8078	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные двухцепные	**4,58**
####	ТССЦ-201-8079	Опоры (мачты) ВЛ 110 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие городские	**4,58**
####	ТССЦ-201-8080	Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8081	Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8082	Опоры (мачты) ВЛ 150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, для плавки гололеда одноцепные, двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8083	Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8084	Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8085	Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские	**4,60**
####	ТССЦ-201-8086	Опоры (мачты) ВЛ 220 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках	**4,60**
####	ТССЦ-201-8087	Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, нормальные одноцепные, двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8088	Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные, одностоечные, свободностоящие, пониженные, одноцепные и двухцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8089	Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые одностоечные, свободностоящие одностоечные, городские	**4,60**

####	ТССЦ-201-8090	Опоры (мачты) ВЛ 330 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках	**4,60**
####	ТССЦ-201-8091	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные свободностоящие одноцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8092	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные на оттяжках одноцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8093	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточно-угловые на оттяжках одноцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8094	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые трехстоечные одноцепные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8095	Опоры (мачты) ВЛ 500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные на оттяжках косогорные	**4,60**
####	ТССЦ-201-8096	Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные портального типа на оттяжках	**4,47**
####	ТССЦ-201-8097	Опоры (мачты) ВЛ 750 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые трехстоечные	**4,48**
####	ТССЦ-201-8098	Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные с У-образной стойкой, на оттяжках	**4,47**
####	ТССЦ-201-8099	Опоры (мачты) ВЛ 1150 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые трехстоечные	**4,47**
####	ТССЦ-201-8100	Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, промежуточные одностоечные на оттяжках	**4,47**
####	ТССЦ-201-8101	Опоры (мачты) ВЛ 1500 кВ линий электропередачи и открытых подстанций (неоцинкованные) без подставок, анкерно-угловые двухстоечные	**4,47**
####	ТССЦ-201-8102	Опоры стальные типа «Торшер»	**4,47**
####	ТССЦ-201-8103	Оттяжка анкерная железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ	**4,60**
####	ТССЦ-201-8104	Оттяжка анкерная железобетонных опор ВЛ-10 кВ	**4,60**
####	ТССЦ-201-8105	Оттяжка анкерная железобетонных опор ВЛ-35 кВ	**4,60**
####	ТССЦ-201-8106	Оттяжка двойная к железобетонным опорам ВЛ-35 кВ	**4,60**
####	ТССЦ-201-8107	Ригели стальные	**4,56**
####	ТССЦ-201-8113	Траверсы стальные	**4,58**
####	ТССЦ-201-8114	Тросостойки стальные	**4,62**
####	ТССЦ-201-8268	Опора стальная многогранная линий электропередачи УМ 10-2	**4,28**
####	ТССЦ-201-8269	Опора стальная многогранная линий электропередачи УМ 110-2	**4,27**
####	ТССЦ-201-8270	Опора стальная многогранная линий электропередачи УМ 110-2ф+16.9	**4,27**
####	ТССЦ-201-8271	Опора стальная многогранная линий электропередачи УМ 110-2ф+20	**4,27**
####	ТССЦ-201-8272	Опора стальная многогранная линий электропередачи УМ 220-1к	**4,27**
####	ТССЦ-201-8273	Опора стальная многогранная линий электропередачи УМ 220-2	**4,27**
####	ТССЦ-201-8274	Опора стальная многогранная линий электропередачи УМ 220-4.2В	**4,27**
####	ТССЦ-201-8275	Опора стальная многогранная линий электропередачи КМУ 110-1м	**4,27**
####	ТССЦ-201-8276	Опора стальная многогранная линий электропередачи КМ 10-1.1	**4,27**
####	ТССЦ-201-8277	Опора стальная многогранная линий электропередачи МУ 330-1м	**4,27**
####	ТССЦ-201-8278	Опора стальная многогранная линий электропередачи ПМ 220-1	**4,27**
####	ТССЦ-201-8279	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 10-2	**4,28**
####	ТССЦ-201-8280	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2	**4,28**

####	ТССЦ-201-8281	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2ф+20, длиной 6000 мм	**4,28**
####	ТССЦ-201-8282	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2ф+20, длиной 8000 мм	**4,28**
####	ТССЦ-201-8283	Фундамент стальной к многогранной опоре КМУ 110-1м	**4,28**
####	ТССЦ-201-8284	Фундамент стальной к многогранной опоре КМ 10-1.1	**4,28**
####	ТССЦ-201-8285	Фундамент стальной к многогранной опоре МУ 330-1м	**4,28**
####	ТССЦ-201-8286	Фундамент стальной к многогранной опоре ПМ 220-1	**4,28**
####	ТССЦ-201-8287	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 110-2ф+16.9	**4,50**
####	ТССЦ-201-8288	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 220-1к	**4,50**
####	ТССЦ-201-8289	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 220-2	**4,49**
####	ТССЦ-201-8290	Деталь закладная монолитного фундамента к опоре УМ 220-4.2В	**4,52**
####	ТССЦ-201-8291	Вставка УМ 10-2, длиной 3000 мм	**4,27**
####	ТССЦ-201-8292	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-700-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.016.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8293	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-400-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.026.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8294	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-800-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.027.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8295	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-400-8,5/10,5-01-ц (ТАНС.11.032.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8296	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-600-11,0/13,5-01-лк (ТАНС.11.034.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8297	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-300-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.058.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8298	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-700-8,5/10,5-01-ц (ТАНС.11.096.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8299	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-400-8,5/11,0-01-ц (ТАНС.11.106.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8300	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-700-8,5/11,0-01-ц (ТАНС.11.107.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8301	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-400-9,0/11,0-02-ц (ТАНС.11.116.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8302	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-700-9,0/11,0-02-ц (ТАНС.11.117.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8303	Опора силовая прямостоечная трубчатая, марка СП-400-8,5/10,5-02-ц (ТАНС.11.118.000)	**2,51**
####	ТССЦ-201-8304	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка СФ-300-8,5-01-ц (ТАНС.11.061.000)	**3,04**
####	ТССЦ-201-8305	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка СФ-400-8,5-01-ц (ТАНС.11.062.000)	**3,04**
####	ТССЦ-201-8306	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка СФ-700-9,0-01-ц (ТАНС.11.063.000)	**3,04**
####	ТССЦ-201-8307	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка СФ-400-9,0-01-ц (ТАНС.11.108.000)	**3,04**
####	ТССЦ-201-8308	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка СФ-400-11,0-02-ц (ТАНС.11.046.000)	**3,04**
####	ТССЦ-201-8309	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка СФ-700-8,5-01-ц (ТАНС.11.109.000)	**3,04**
####	ТССЦ-201-8310	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка СФ-400-9,0-02-ц (ТАНС.11.112.000)	**3,04**
####	ТССЦ-201-8311	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка СФ-700-8,5-02-ц (ТАНС.11.113.000)	**3,04**
####	ТССЦ-201-8312	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка СФ-400-8,5-02-ц (ТАНС.11.114.000)	**3,04**
####	ТССЦ-201-8313	Опора силовая фланцевая трубчатая, марка СФ-700-9,0-02-ц (ТАНС.11.115.000)	**3,04**
####	ТССЦ-201-8314	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-400-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.031.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8315	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-1000-9,0/11,5-01 -ц (ТАНС.13.003.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8316	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-1300-9,0/11,5-01-ц (ТАНС.13.005.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8317	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-1500-9,0/11,5-01-ц (ТАНС.13.006.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8318	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-1800-9,0/11,5-01-ц (ТАНС.13.007.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8319	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-2200-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.13.008.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8320	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-2500-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.13.040.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8321	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-3000-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.13.009.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8322	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-1000-11,0/13,5-01-лк (ТАНС.11.024.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8323	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-1500-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.025.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8324	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-1000-9,0/11,0-01-ц (ТАНС.11.035.000)	**2,46**

####	ТССЦ-201-8325	Опора контактной сети прямостоечная трубчатая, марка ТП-1300-13,0/15,5-01-лк (ТАНС.11.036.000)	**2,46**
####	ТССЦ-201-8326	Опора контактной сети фланцевая трубчатая, марка ТФ-700-9,0-02-ц (ТАНС.12.002.000)	**2,76**
####	ТССЦ-201-8327	Опора контактной сети фланцевая трубчатая, марка ТФ-1000-9,0-02-ц (ТАНС.12.010.000)	**2,76**
####	ТССЦ-201-8328	Опора контактной сети фланцевая трубчатая, марка ТФ-1300-9,0-02-ц (ТАНС.12.011.000)	**2,76**
####	ТССЦ-201-8329	Опора контактной сети фланцевая трубчатая, марка ТФ-1500-9,0-02-ц (ТАНС.12.012.000)	**2,76**
####	ТССЦ-201-8330	Опора контактной сети фланцевая трубчатая, марка ТФ-1800-9,0-02-ц (ТАНС.12.013.000)	**2,76**
####	ТССЦ-201-8331	Опора контактной сети фланцевая граненая, марка ТФГ-700-9,0-02-ц (ТАНС.13.015.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8332	Опора контактной сети фланцевая граненая, марка ТФГ-1000-9,0-02-ц (ТАНС.13.017.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8333	Опора контактной сети фланцевая граненая, марка ТФГ-1500-9,0-02-ц (ТАНС.13.123.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8334	Опора контактной сети фланцевая граненая, марка ТФГ-1800-9,0-02-ц (ТАНС.13.124.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8335	Опора контактной сети фланцевая граненая, марка ТФГ-2500-9,0-02-ц (ТАНС.13.125.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8336	Опора контактной сети фланцевая граненая, марка ТФГ-3000-9,0-02-ц (ТАНС.13.126.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8337	Опора силовая прямостоечная граненая, марка СПГ-400-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.119.000)	**3,72**
####	ТССЦ-201-8338	Опора силовая прямостоечная граненая, марка СПГ-700-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.120.000)	**3,72**
####	ТССЦ-201-8339	Опора силовая прямостоечная граненая, марка СПГ-1000-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.121.000)	**3,72**
####	ТССЦ-201-8340	Опора силовая прямостоечная граненая, марка СПГ-1300-9,0/11,5-02-ц (ТАНС.11.122.000)	**3,72**
####	ТССЦ-201-8341	Опора силовая фланцевая граненая, марка СФГ-400-9,0-02-ц (ТАНС.11.044.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8342	Опора силовая фланцевая граненая, марка СФГ-700-9,0-02-ц (ТАНС.11.042.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8343	Опора силовая фланцевая граненая, марка СФГ-400-10,0-02-ц (ТАНС.11.041.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8344	Опора силовая фланцевая граненая, марка СФГ-700-10,0-02-ц (ТАНС.11.045.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8345	Опора силовая фланцевая граненая, марка СФГ-1000-10,0-02-ц (ТАНС.11.008.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8346	Опора силовая фланцевая граненая, марка СФГ-1300-10,0-02-ц (ТАНС.11.009.000)	**2,87**
####	ТССЦ-201-8347	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка НФК-5,0-02-ц (ТАНС.12.050.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-8348	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка НФК-6,0-02-ц (ТАНС.12.052.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-8349	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка НФК-7,0-02-ц (ТАНС.12.054.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-8350	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка НФК-8,0-02-ц (ТАНС.12.056.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-8351	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка НФК-9,0-02-ц (ТАНС.12.058.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-8352	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка НФК-10,0-02-ц (ТАНС.12.060.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-8353	Опора несиловая фланцевая круглоконическая, марка НФК-12,0-02-ц (ТАНС.12.064.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-8354	Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка НПК-5,0/6,25-02-ц (ТАНС.12.049.000)	**3,69**
####	ТССЦ-201-8355	Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка НПК-6,0/7,25-02-ц (ТАНС.12.051.000)	**3,69**
####	ТССЦ-201-8356	Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка НПК-7,0/8,5-02-ц (ТАНС.12.053.000)	**3,69**
####	ТССЦ-201-8357	Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка НПК-8,0/9,5-02-ц (ТАНС.12.055.000)	**3,69**
####	ТССЦ-201-8358	Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка НПК-9,0/11,0-02-ц (ТАНС.12.057.000)	**3,69**
####	ТССЦ-201-8359	Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка НПК-10,0/12,0-02-ц (ТАНС.12.059.000)	**3,69**
####	ТССЦ-201-8360	Опора несиловая прямостоечная круглоконическая, марка НПК-12,0/14-02-ц (ТАНС.12.063.000)	**3,69**
####	ТССЦ-201-8361	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-3,0-02-ц (ТАНС.12.026.000)	**4,47**
####	ТССЦ-201-8362	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-4,0-02-ц (ТАНС.12.028.000)	**4,47**
####	ТССЦ-201-8363	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-5,0-02-ц (ТАНС.12.030.000)	**4,48**
####	ТССЦ-201-8364	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-6,0-02-ц (ТАНС.12.032.000)	**4,48**

####	ТССЦ-201-8365	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-7,0-02-ц (ТАНС.12.034.000)	**4,48**
####	ТССЦ-201-8366	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-8,0-02-ц (ТАНС.12.036.000)	**4,48**
####	ТССЦ-201-8367	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-9,0-02-ц (ТАНС.12.038.000)	**4,48**
####	ТССЦ-201-8368	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-10,0-02-ц (ТАНС.12.040.000)	**4,48**
####	ТССЦ-201-8369	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-10,0-02-ц (ТАНС.12.042.000)	**4,48**
####	ТССЦ-201-8370	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-11,5-02-ц (ТАНС.12.080.000)	**4,48**
####	ТССЦ-201-8371	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-11,5(75)-02-ц (ТАНС.12.084.000)	**4,48**
####	ТССЦ-201-8372	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-14,0-02-ц (ТАНС.12.046.000)	**4,48**
####	ТССЦ-201-8373	Опора несиловая фланцевая граненая, марка НФГ-16,0-02-ц (ТАНС.12.048.000)	**4,48**
####	ТССЦ-201-8374	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-3/4,0-02-ц (ТАНС.12.025.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8375	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-4/5,0-02-ц (ТАНС.12.027.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8376	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-5/6,25-02-ц (ТАНС.12.029.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8377	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-6/7,25-02-ц (ТАНС.12.031.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8378	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-7/8,5-02-ц (ТАНС.12.033.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8379	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-8/9,5-02-ц (ТАНС.12.035.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8380	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-9/11,0-02-ц (ТАНС.12.037.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8381	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-10(75)/12,0-02-ц (ТАНС.12.039.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8382	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-10(100)/12,0-02-ц (ТАНС.12.041.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8383	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-12/14,0-02-ц (ТАНС.12.043.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8384	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-14/17,0-02-ц (ТАНС.12.045.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8385	Опора несиловая прямостоечная граненая, марка НПГ-16/19,0-02-ц (ТАНС.12.047.000)	**4,62**
####	ТССЦ-201-8386	Опора поворотная, серия П-ФГ-6,0-ц	**3,33**
####	ТССЦ-201-8387	Опора поворотная, серия П-ФГ-8,0-ц	**3,33**
####	ТССЦ-201-8388	Опора поворотная, серия П-ФГ-10,0-ц	**3,33**
####	ТССЦ-201-8389	Опора поворотная, серия П-ФГ-12,0-ц	**3,33**
####	ТССЦ-201-8390	Опора поворотная, серия П-ФГ-16-ц	**3,33**
####	ТССЦ-201-8391	Опора поворотная, серия П-ФГ-20-ц	**3,33**
####	ТССЦ-201-8392	Опора поворотная, серия П-ФГ-25-ц	**3,33**
####	ТССЦ-201-8393	Опора поворотная, серия П-ФГ-6,0-ц с лебедкой	**3,32**
####	ТССЦ-201-8394	Опора поворотная, серия П-ФГ-8,0-ц с лебедкой	**3,32**
####	ТССЦ-201-8395	Опора поворотная, серия П-ФГ-10,0-ц с лебедкой	**3,32**
####	ТССЦ-201-8396	Опора поворотная, серия П-ФГ-12,0-ц с лебедкой	**3,33**
####	ТССЦ-201-8397	Опора поворотная, серия П-ФГ-16-ц с лебедкой	**3,33**
####	ТССЦ-201-8398	Опора поворотная, серия П-ФГ-20-ц с лебедкой	**3,33**
####	ТССЦ-201-8399	Опора поворотная, серия П-ФГ-25-ц с лебедкой	**3,33**
####	ТССЦ-201-8400	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-2,0-02-ц (ТАНС.12.100.000)	**4,23**
####	ТССЦ-201-8401	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-3,0-02-ц (ТАНС.12.100.000-01)	**4,23**
####	ТССЦ-201-8402	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.100.000-02)	**4,23**
####	ТССЦ-201-8403	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-4,0-02-ц (ТАНС.12.102.000)	**4,23**
####	ТССЦ-201-8404	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-5,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-01)	**4,23**
####	ТССЦ-201-8405	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-6,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-02)	**4,23**
####	ТССЦ-201-8406	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-12,0-02-ц (ТАНС.12.014.000)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8407	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-15,0-02-ц (ТАНС.12.016.000)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8408	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-18,0-02-ц (ТАНС.12.020.000)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8409	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-21,0-02-ц (ТАНС.12.022.000)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8410	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-25,0-02-ц (ТАНС.12.023.000)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8411	Опора несиловая трубчатая, марка НФ-30,0-02-ц (ТАНС.12.024.000)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8412	Опора несиловая трубчатая, марка НП-2,0/2,8-02-ц (ТАНС.12.103.000)	**4,23**
####	ТССЦ-201-8413	Опора несиловая трубчатая, марка НП-3,0/4,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-01)	**4,23**
####	ТССЦ-201-8414	Опора несиловая трубчатая, марка НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.103.000-02)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8415	Опора несиловая трубчатая, марка НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.104.000)	**4,23**

####	ТССЦ-201-8416	Опора несиловая трубчатая, марка НП-5,0/6,0-02-ц (ТАНС.12.104.000-01)	**4,23**
####	ТССЦ-201-8417	Опора несиловая трубчатая, марка НП-6,0/7,0-02-ц (ТАНС.12.104.000-02)	**4,23**
####	ТССЦ-201-8418	Опора несиловая трубчатая, марка НП-12/14,0-02-ц (ТАНС.12.013.000)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8419	Опора несиловая трубчатая, марка НП-15/17,0-02-ц (ТАНС.12.015.000)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8420	Опора несиловая трубчатая, марка НП-18/20,5-02-ц (ТАНС.12.019.000)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8421	Опора несиловая трубчатая, марка НП-21/23,5-02-ц (ТАНС.12.021.000)	**4,24**
####	ТССЦ-201-8422	Деталь закладная фундамента ЗФ-30/4/К230-1,5-б (ТАНС.31.005.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8423	Деталь закладная фундамента ЗФ-24/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.001.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8424	Деталь закладная фундамента ЗФ-36/4/К400-3,0-б (ТАНС.31.002.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8425	Деталь закладная фундамента ЗФ-30/12/Д440-3,0-б (ТАНС.31.003.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8426	Деталь закладная фундамента Ф-16/4/К180-1,25-б (ТАНС.31.004.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8427	Деталь закладная фундамента ЗФ-30/12/Д500-3,0-б (ТАНС.31.006.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8428	Деталь закладная фундамента Ф-24/12/Д396-2,5-б (ТАНС.31.007.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8429	Деталь закладная фундамента ЗФ-24/8/Д360-2,5-б (ТАНС.31.009.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8430	Деталь закладная фундамента ЗФ-24/8/Д310-2,5-б (ТАНС.31.010.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8431	Деталь закладная фундамента ЗФ-24/8/Д310-2,0-б (ТАНС.31.011.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8432	Деталь закладная фундамента ЗФ-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.014.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8433	Деталь закладная фундамента ЗФ-30/8/Д380-2,5-б (ТАНС.31.016.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8434	Деталь закладная фундамента ЗФ-20/4/К180-1,3-б (ТАНС.31.020.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8435	Деталь закладная фундамента ЗФ-36/12/Д470-3,0-б (ТАНС.31.024.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8436	Деталь закладная фундамента ЗФ-36/12/Д540-3,0-б (ТАНС.31.025.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8437	Деталь закладная фундамента ЗФ-16/4/К140-1,0-б (ТАНС.31.045.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8438	Деталь закладная фундамента ЗФ-20/4/К180-1,2-б (ТАНС.31.046.000)	**4,51**
####	ТССЦ-201-8439	Деталь закладная фундамента ЗФ-30/4/К230-1,5-б (ТАНС.31.048.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8440	Деталь закладная фундамента ЗФ-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.049.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8441	Деталь закладная фундамента ЗФ-30/4/К300-2,0-б (ТАНС.31.050.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8442	Деталь закладная фундамента ЗФ-20/8/Д360-2,5-б (ТАНС.31.065.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8443	Деталь закладная фундамента Ф-20/12/Д372-2,5-б (ТАНС.31.066.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8444	Деталь закладная фундамента ЗФ-20/4/К180-1,0-б (ТАНС.31.067.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8445	Деталь закладная фундамента ЗФ-20/4/К180-1,5-б (ТАНС.31.068.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8446	Деталь закладная фундамента ЗФ-20/4/К180-0,8-б (ТАНС.31.069.000)	**4,51**
####	ТССЦ-201-8447	Деталь закладная фундамента ЗФ-20/4/Д270-1,5-б (ТАНС.31.074.000)	**4,52**
####	ТССЦ-201-8450	Опора стальная многогранная линий электропередачи Ам 10-9	**4,28**
####	ТССЦ-201-8451	Опора стальная многогранная линий электропередачи Пм 10-7	**4,28**
####	ТССЦ-201-8452	Опора стальная многогранная линий электропередачи УАм 10-9	**4,27**
####	ТССЦ-201-8453	Опора стальная многогранная линий электропередачи УПм 10-7	**4,28**
####	ТССЦ-201-8454	Фундамент стальной к многогранной опоре Ам 10-9	**4,28**
####	ТССЦ-201-8455	Фундамент стальной к многогранной опоре Пм 10-7	**4,28**
####	ТССЦ-201-8456	Фундамент стальной к многогранной опоре УАм 10-9	**4,28**
####	ТССЦ-201-8457	Фундамент стальной к многогранной опоре УПм 10-7	**4,28**
####	ТССЦ-201-8458	Опора стальная многогранная линий электропередачи УМ 110-2-22,8	**4,06**
####	ТССЦ-201-8459	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2-22,8	**4,46**
####	ТССЦ-201-8460	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные 220 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	**4,60**

####	ТССЦ-201-8461	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные 220 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	**4,60**
####	ТССЦ-201-8462	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные 330 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	**4,60**
####	ТССЦ-201-8463	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные 330 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	**4,60**
####	ТССЦ-201-8464	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные 500 кВ, промежуточные, одностоечные, свободностоящие	**4,60**
####	ТССЦ-201-8465	Опоры решетчатые линий электропередачи оцинкованные 500 кВ, анкерно-угловые, одностоечные, свободностоящие	**4,60**
####	ТССЦ-201-8466	Опоры многогранные линий электропередачи оцинкованные 220 кВ	**4,84**
####	ТССЦ-201-8467	Опоры многогранные линий электропередачи оцинкованные 330 кВ, 500 кВ	**4,84**
####	ТССЦ-201-8468	Опора стальная многогранная линий электропередачи УМ 110-2в-22,8	**4,11**
####	ТССЦ-201-8470	Фундамент стальной к многогранной опоре УМ 110-2в-22,8	**5,54**
Группа: Конструкции освещения дорог и магистралей			
####	ТССЦ-201-1338	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П2-ц (ТАНС.41.061.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1339	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П3-ц (ТАНС.41.063.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1340	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П4-ц (ТАНС.41.065.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1341	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-4,0-2,5-О2-ц (ТАНС.41.084.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1342	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-3,5 -2,0-О3-ц (ТАНС.41.089.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1343	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-3,5 -2,0-О4-ц (ТАНС.41.090.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1344	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0 -2,0-30/0-О3-ц (ТАНС.41.091.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1345	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0 -2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.092.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1346	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-30/-О3-ц (ТАНС.41.093.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1347	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О3-ц (ТАНС.41.095.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1348	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-4,0-2,5-О3-ц (ТАНС.41.096.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1349	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5 -2,0-30/180-О2-ц (ТАНС.41.097.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1350	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К3-2,0-2,0-30/180-О3-ц (ТАНС.41.100.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1351	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-3,5-2,0-О3-ц (ТАНС.41.101.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1352	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-3,5-2,0-О4-ц (ТАНС.41.102.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1353	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К3-3,5-2,0-/180-О3-р-ц (ТАНС.41.697.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1354	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К3-3,5-2,0-/180-О4-р-ц (ТАНС.41.698.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1355	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-3,5 -2,0-/180-О4-ц (ТАНС.41.109.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1356	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,0-О4-ц (ТАНС.41.111.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1357	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-3,0-2,0-О3-ц (ТАНС.41.112.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1358	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-3,0-2,0-О4-ц (ТАНС.41.113.000)	**3,63**

####	ТССЦ-201-1359	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,0-О3-ц (ТАНС.41.118.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1360	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,5-2,0-О2-ц (ТАНС.41.121.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1361	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,5-2,0-О3-ц (ТАНС.41.122.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1362	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,0-О2-ц (ТАНС.41.123.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1363	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5-О2-ц (ТАНС.41.124.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1364	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5-О3-ц (ТАНС.41.125.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1365	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5-О4-ц (ТАНС.41.126.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1366	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,7-1,3-О4-ц (ТАНС.41.129.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1367	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,0-О2-ц (ТАНС.41.130.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1368	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,0-О3-ц (ТАНС.41.131.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1369	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,5 -2,0-30/0-О2-ц (ТАНС.41.133.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1370	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,5 -2,0-30/0-О3-ц (ТАНС.41.134.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1371	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-О2-ц (ТАНС.41.135.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1372	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-О3-ц (ТАНС.41.136.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1373	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-3,3-1,7-О4-ц (ТАНС.41.139.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1374	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-4,0-2,5-О4-ц (ТАНС.41.140.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1375	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-30/-О3-ц (ТАНС.41.141.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1376	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-30/-О2-ц (ТАНС.41.142.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1377	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-/90-О2-ц (ТАНС.41.143.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1378	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-/90-О3-ц (ТАНС.41.144.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1379	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-/90-О2-ц (ТАНС.41.145.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1380	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-/90-О3-ц (ТАНС.41.146.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1381	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-15.30/90-О2-ц (ТАНС.41.147.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1382	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О2-ц (ТАНС.41.149.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1383	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-30.15/90-О3-ц (ТАНС.41.150.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1384	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5 -2,0-/180-О2-р-ц (ТАНС.41.703.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1385	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5 -2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.152.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1386	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К4-2,5-2,0-/180-О4-р-ц (ТАНС.41.687.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1387	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.С4-1,4-1,25-/90-О3-ц (ТАНС.41.156.000)	**3,63**

####	ТССЦ-201-1388	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-П6-ц (ТАНС.41.163.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1389	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-3,0-2,0-О2-ц (ТАНС.41.165.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1390	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К4-2,5-2,0-/180-О2-р-ц (ТАНС.41.598.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1391	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,5-2,0-О4-ц (ТАНС.41.176.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1392	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-3,5 -2,0-О2-ц (ТАНС.41.177.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1393	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0 -2,0-30/0-О2-ц (ТАНС.41.178.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1394	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-30/-О2-ц (ТАНС.41.182.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1395	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О2-ц (ТАНС.41.187.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1396	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-30/-О4-ц (ТАНС.41.189.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1397	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0 -2,0-30/180-О2-ц (ТАНС.41.190.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1398	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К3-2,0-2,0-30/180-О2-ц (ТАНС.41.191.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1399	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К3-2,5-2,0-/180-О3-р-ц (ТАНС.41.270.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1400	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К3-2,0-2,0-30/180-О4-ц (ТАНС.41.193.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1401	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0 -2,0-/180-О2-ц (ТАНС.41.194.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1402	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-30.15/90-О4-ц (ТАНС.41.195.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1403	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-О4-ц (ТАНС.41.197.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1404	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.204.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1405	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.205.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1406	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.206.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1407	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-/180-Ф4-ц (ТАНС.41.208.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1408	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-/180-Ф4-ц (ТАНС.41.209.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1409	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф4-ц (ТАНС.41.213.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1410	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.219.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1411	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.220.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1412	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5-О1-ц (ТАНС.41.222.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1413	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,5-2,0-О1-ц (ТАНС.41.224.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1414	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.234.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1415	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.237.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1416	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.239.000)	**3,63**

####	ТССЦ-201-1417	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.241.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1418	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.242.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1419	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-1,0-Ф3-ц (ТАНС.41.243.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1420	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.244.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1421	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.245.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1422	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.246.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1423	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.247.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1424	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,2-0,5-Н3-ц (ТАНС.41.251.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1425	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.253.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1426	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,0-Ф1-ц (ТАНС.41.254.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1427	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5-Ф1-ц (ТАНС.41.255.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1428	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,0-1,0-/180-Ф1-ц (ТАНС.41.256.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1429	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.257.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1430	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.260.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1431	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.261.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1432	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К3-2,5-2,0-/180-О2-ц (ТАНС.41.269.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1433	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.320.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1434	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-0,5-0,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.41.329.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1435	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.342.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1436	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,7-1,3-О5-ц (ТАНС.41.349.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1437	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,0-О5-ц (ТАНС.41.352.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1438	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,2-0,5-/180-П3-ц (ТАНС.41.355.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1439	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,5-Ф2-ц (ТАНС.41.380.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1440	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,0-1,0-Ф2-ц (ТАНС.41.382.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1441	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,0-1,0-Ф1-ц (ТАНС.41.383.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1442	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-0,5-0,5-Ф2-ц (ТАНС.41.384.000)	**3,63**
####	ТССЦ-201-1443	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,0-Ф6-ц (ТАНС.41.396.000)	**3,62**
####	ТССЦ-201-1444	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-0,5-0,5-/90-Ф2-ц (ТАНС.41.397.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1445	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.41.398.000)	**3,37**

####	ТССЦ-201-1446	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-/180-О2-ц (ТАНС.41.399.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1447	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-/180-О3-ц (ТАНС.41.400.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1448	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-/90-О2-ц (ТАНС.41.403.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1449	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-/90-О3-ц (ТАНС.41.404.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1450	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-/90-О4-ц (ТАНС.41.405.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1451	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-1,5-1,5-/90-О5-ц (ТАНС.41.406.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1452	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-/180-О3-ц (ТАНС.41.408.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1453	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-/180-О4-ц (ТАНС.41.409.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1454	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-/180-О5-ц (ТАНС.41.410.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1455	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,0-2,0-30/180-Ф4-ц (ТАНС.41.411.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1456	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К3-2,5-2,0-30/180-О3-ц (ТАНС.41.416.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1457	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,5-1,0-Н3-ц (ТАНС.41.418.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1458	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-1,0-1,0-О10-ц (ТАНС.41.497.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1459	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,0-О9-ц (ТАНС.41.500.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1460	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,0-2,0-О10-ц (ТАНС.41.501.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1461	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,5-2,0-О9-ц (ТАНС.41.504.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1462	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К1-2,5-2,0-О10-ц (ТАНС.41.505.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1463	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-О9-ц (ТАНС.41.516.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1464	Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка 1.К2-2,5-2,0-О10-ц (ТАНС.41.517.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1465	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.450.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1466	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-1,5-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.451.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1467	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.452.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1468	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.453.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1469	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.454.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1470	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.455.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1471	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.456.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1472	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.457.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1473	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,0-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.458.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1474	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,0-2,5-Ф4-ц (ТАНС.41.459.000)	**3,36**

####	ТССЦ-201-1475	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,5-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.460.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1476	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,5-2,5-Ф4-ц (ТАНС.41.461.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1477	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,0-1,5-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.462.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1478	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,0-1,5-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.463.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1479	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,5-1,5-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.464.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1480	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,5-1,5-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.465.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1481	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,5-2,0-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.466.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1482	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,5-2,0-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.467.000)	**3,37**
####	ТССЦ-201-1483	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,5-2,5-30/-Ф3-ц (ТАНС.41.468.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1484	Кронштейн однорожковый для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К1-2,5-2,5-30/-Ф4-ц (ТАНС.41.469.000)	**3,36**
####	ТССЦ-201-1485	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-1,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.470.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1486	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-1,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.229.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1487	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-1,5-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.471.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1488	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-1,5-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.230.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1489	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-2,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.41.472.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1490	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-2,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.41.231.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1491	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-1,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.473.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1492	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-1,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.474.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1493	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-1,5-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.475.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1494	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-1,5-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.232.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1495	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-2,0-2,0-Ф3-ц (ТАНС.41.476.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1496	Кронштейн двухрожковый однонаправленный на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К2-2,0-2,0-Ф4-ц (ТАНС.41.477.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1497	Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К3-0,5-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.478.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1498	Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К3-0,5-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.479.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1499	Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К3-1,0-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.268.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1500	Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К3-1,0-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.252.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1501	Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К3-1,5-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.249.000)	**3,14**

####	ТССЦ-201-1502	Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К3-1,5-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.480.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1503	Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К3-2,0-1,0-/120-Ф3-ц (ТАНС.41.250.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1504	Кронштейн трехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К3-2,0-1,0-/120-Ф4-ц (ТАНС.41.481.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1505	Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К4-0,5-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.482.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1506	Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К4-0,5-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.483.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1507	Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К4-1,0-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.484.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1508	Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К4-1,0-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.485.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1509	Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К4-1,5-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.486.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1510	Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К4-1,5-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.487.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1511	Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К4-2,0-1,0-/90-Ф3-ц (ТАНС.41.488.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1512	Кронштейн четырехрожковый разнонаправленный для установки на конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка 2.К4-2,0-1,0-/90-Ф4-ц (ТАНС.41.489.000)	**3,14**
####	ТССЦ-201-1513	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 3 («Гранд»), марка 3.К1-0,4-1,5-Ф2-ц (ТАНС.42.001.000)	**2,77**
####	ТССЦ-201-1514	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 3 («Гранд»), марка 3.К2-0,4-1,5-Ф2-ц (ТАНС.42.002.000)	**2,77**
####	ТССЦ-201-1515	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 3 («Гранд»), марка 3.К2-0,4-1,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.42.003.000)	**2,77**
####	ТССЦ-201-1516	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 3 («Гранд»), марка 3.К2-0,7-1,5-30.15/-Ф2-ц (ТАНС.42.004.000)	**2,77**
####	ТССЦ-201-1517	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 3 («Гранд»), марка 3.К4-0,4-1,5-/180-Ф2-ц (ТАНС.42.005.000)	**2,77**
####	ТССЦ-201-1518	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 3 («Гранд»), марка 3.К4-0,4-1,5-30.15/180-Ф2-ц (ТАНС.42.006.000)	**2,77**
####	ТССЦ-201-1519	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,4-1,5-О1-ц (ТАНС.42.010.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1520	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,4-1,5-О2-ц (ТАНС.42.011.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1521	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,4-1,5-О3-ц (ТАНС.42.012.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1522	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,4-1,5-О4-ц (ТАНС.42.013.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1523	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,8-1,5-О1-ц (ТАНС.42.014.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1524	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,8-1,5-О2-ц (ТАНС.42.015.000)	**2,81**

####	ТССЦ-201-1525	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,8-1,5-О3-ц (ТАНС.42.016.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1526	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,8-1,5-О4-ц (ТАНС.42.017.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1527	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,3-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.018.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1528	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,3-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.019.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1529	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,3-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.020.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1530	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,9-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.021.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1531	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,9-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.022.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1532	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серии 4 («Ладья»), марка 4.К1-0,9-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.023.000)	**2,81**
####	ТССЦ-201-1533	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,4-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.42.024.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1534	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,4-1,5-/180-О2-ц (ТАНС.42.025.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1535	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,4-1,5-/180-О3-ц (ТАНС.42.026.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1536	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,4-1,5-/180-О4-ц (ТАНС.42.027.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1537	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,8-1,5-/180-О1-ц (ТАНС.42.028.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1538	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,8-1,5-/180-О2-ц (ТАНС.42.029.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1539	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,8-1,5-/180-О3-ц (ТАНС.42.030.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1540	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,8-1,5-/180-О4-ц (ТАНС.42.031.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1541	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,3-1,5-/180-Ф1-ц (ТАНС.42.032.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1542	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,3-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.42.033.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1543	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,3-1,5-/180-Ф4-ц (ТАНС.42.034.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1544	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,9-1,5-/180-Ф1-ц (ТАНС.42.035.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1545	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,9-1,5-/180-Ф3-ц (ТАНС.42.036.000)	**2,82**

####	ТССЦ-201-1546	Кронштейн двухрожковый разнонаправленный для установки на трубчатые и конические опоры, серия 4 («Ладья»), марка 4.К2-0,9-1,5-/180-Ф4-ц (ТАНС.42.037.000)	**2,82**
####	ТССЦ-201-1547	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 («Стрела»), марка 5.К1-1,0-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.043.000)	**3,91**
####	ТССЦ-201-1548	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 («Стрела»), марка 5.К1-1,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.044.000)	**3,91**
####	ТССЦ-201-1549	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 («Стрела»), марка 5.К1-1,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.045.000)	**3,91**
####	ТССЦ-201-1550	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 («Стрела»), марка 5.К1-1,0-1,5-О1-ц (ТАНС.42.046.000)	**3,91**
####	ТССЦ-201-1551	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 («Стрела»), марка 5.К1-1,0-1,5-О2-ц (ТАНС.42.047.000)	**3,91**
####	ТССЦ-201-1552	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 («Стрела»), марка 5.К1-1,0-1,5-О3-ц (ТАНС.42.048.000)	**3,91**
####	ТССЦ-201-1553	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 («Стрела»), марка 5.К1-1,0-1,5-О4-ц (ТАНС.42.049.000)	**3,91**
####	ТССЦ-201-1554	Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на конусные опоры для консольных светильников, серия 5 («Стрела»), марка 5.К2-1,0-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.050.000)	**3,91**
####	ТССЦ-201-1555	Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на конусные опоры для консольных светильников, серия 5 («Стрела»), марка 5.К2-1,0-1,5-Ф3-ц (ТАНС.42.051.000)	**3,91**
####	ТССЦ-201-1556	Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на конусные опоры для консольных светильников, серия 5 («Стрела»), марка 5.К2-1,0-1,5-Ф4-ц (ТАНС.42.052.000)	**3,91**
####	ТССЦ-201-1557	Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на трубчатые опоры, для консольных светильников, серия 5 («Стрела»), марка 5.К2-1,0-1,5-О2-ц (ТАНС.42.054.000)	**3,96**
####	ТССЦ-201-1558	Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на трубчатые опоры, для консольных светильников, серия 5 («Стрела»), марка 5.К2-1,0-1,5-О3-ц (ТАНС.42.055.000)	**3,95**
####	ТССЦ-201-1559	Кронштейн двухрожковый односторонний для установки на трубчатые опоры, для консольных светильников, серия 5 («Стрела»), марка 5.К2-1,0-1,5-О4-ц (ТАНС.42.056.000)	**3,95**
####	ТССЦ-201-1560	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 6 («Флагман»), марка 6.К2-0,5-1,5-30.15/-Ф3-ц (ТАНС.42.057.000)	**4,53**
####	ТССЦ-201-1561	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 6 («Флагман»), марка 6.К2-0,5-1,5-30.15/-Ф5-ц (ТАНС.42.058.000)	**4,53**
####	ТССЦ-201-1562	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 6 («Флагман»), марка 6.К3-0,5-1,5-30.15/180-Ф3-ц (ТАНС.42.059.000)	**4,53**
####	ТССЦ-201-1563	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 6 («Флагман»), марка 6.К3-0,5-1,5-30.15/180-Ф5-ц (ТАНС.42.060.000)	**4,53**
####	ТССЦ-201-1564	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 6 («Флагман»), марка 6.К4-0,5-1,5-30.15/180-Ф3-ц (ТАНС.42.061.000)	**4,53**
####	ТССЦ-201-1565	Кронштейн для установки на конические опоры, серия 6 («Флагман»), марка 6.К4-0,5-1,5-30.15/180-Ф5-ц (ТАНС.42.062.000)	**4,53**
####	ТССЦ-201-1566	Кронштейн для подвесных светильников на конические опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С1-1,5-1,2-Ф5-ц (ТАНС.42.063.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1567	Кронштейн для подвесных светильников на конические опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С1-1,5-1,2-Ф6-ц (ТАНС.42.064.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1568	Кронштейн для подвесных светильников на конические опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С2-1,5-1,2-/180-Ф5-ц (ТАНС.42.065.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1569	Кронштейн для подвесных светильников на конические опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С2-1,5-1,2-/180-Ф6-ц (ТАНС.42.066.000)	**3,84**

####	ТССЦ-201-1570	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С1-1,8-1,8-О2-ц (ТАНС.42.069.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1571	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С1-1,8-1,8-О3-ц (ТАНС.42.070.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1572	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С1-1,8-1,8-О4-ц (ТАНС.42.071.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1573	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С1-1,8-1,8-О5-ц (ТАНС.42.072.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1574	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С2-1,8-1,8-/180-О2-ц (ТАНС.42.073.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1575	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С2-1,8-1,8-/180-О3-ц (ТАНС.42.074.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1576	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С2-1,8-1,8-/180-О4-ц (ТАНС.42.075.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1577	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С2-1,8-1,8-/180-О5-ц (ТАНС.42.076.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1578	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С4-1,8-1,8-/90-О3-ц (ТАНС.42.080.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1579	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С4-1,8-1,8-/90-О4-ц (ТАНС.42.081.000)	**3,84**
####	ТССЦ-201-1580	Кронштейн для подвесных светильников на трубчатые опоры, серия 10 («Солярис»), марка 10.С4-1,8-1,8-/90-О5-ц (ТАНС.42.082.000)	**3,84**
Группа: Узлы коксохимических заводов			
####	ТССЦ-201-0741	Конструкции узлов коксохимических заводов каркасы коксовых батарей	**4,23**
####	ТССЦ-201-0742	Конструкции узлов коксохимических заводов кожухи стояков для отвода газа	**4,23**
####	ТССЦ-201-0743	Конструкции узлов коксохимических заводов затворы коксовой рампы	**4,23**
Группа: Устройства для хранения сыпучих материалов			
####	ТССЦ-201-0700	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункеры, встроенные в производственные здания	**3,87**
####	ТССЦ-201-0701	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункерные эстакады	**4,09**
####	ТССЦ-201-0702	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств	**2,68**
Группа: Прочие конструкции, материалы, изделия и детали			
####	ТССЦ-201-0599	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	**3,18**
####	ТССЦ-201-0783	Конструкции стальные приспособлений для монтажа	**3,38**
####	ТССЦ-201-0784	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами	**4,68**
####	ТССЦ-201-0788	Конструкции габионные из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения с шестигранными ячейками, размером 8х10 мм	**3,45**
####	ТССЦ-201-0789	Габионные конструкции матрацов «Рено» из оцинкованной сетки из проволоки диаметром 2,7 мм двойного кручения	**3,38**
####	ТССЦ-201-0798	Кондуктор инвентарный металлический	**3,45**
####	ТССЦ-201-0804	Конструкции стальных опорных башмаков	**2,94**
####	ТССЦ-201-0813	Опоры стальные	**3,51**
####	ТССЦ-201-0822	Планка из стального листа толщиной 1 мм	**3,29**
####	ТССЦ-201-0829	Металлоконструкции стальной обечайки, крышек	**3,52**
####	ТССЦ-201-0835	Подкладки металлические	**3,26**
####	ТССЦ-201-0841	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т	**3,59**
####	ТССЦ-201-0855	Клинья парные	**3,46**
####	ТССЦ-201-0856	Хомуты стальные	**3,29**
####	ТССЦ-201-0863	Оттяжки ОТ-250	**5,53**
####	ТССЦ-201-0864	Оттяжки ОТ-251	**5,53**
####	ТССЦ-201-0865	Оттяжки ОТ-253	**5,54**
####	ТССЦ-201-0866	Оттяжки ОТ-254	**5,53**
####	ТССЦ-201-0867	Оттяжки ОТ-256	**5,53**
####	ТССЦ-201-0868	Оттяжки ОТ-259	**5,53**
####	ТССЦ-201-0869	Оттяжки ОТ-3 к траверсам СВ-16,4-12	**5,54**
####	ТССЦ-201-0870	Оттяжки ОТ-5 к траверсам СВ-16,4-12	**5,54**
####	ТССЦ-201-0871	Оттяжки ОТ-6	**5,54**
####	ТССЦ-201-0872	Оттяжки В60	**5,54**

####	ТССЦ-201-0873	Оттяжки В61	**5,54**
####	ТССЦ-201-0874	Оттяжки В63	**5,54**
####	ТССЦ-201-0888	Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты	**3,62**
####	ТССЦ-201-0889	Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов	**4,09**
####	ТССЦ-201-0890	Габионные конструкции матрацов «Рено», геометрические размеры 2х1х1 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с плотным оцинкованным покрытием	**4,93**
####	ТССЦ-201-0891	Габионные конструкции матрацов «Рено», геометрические размеры 2х1х1 м, из проволоки диаметром 3,0 мм с плотным оцинкованным покрытием	**4,92**
####	ТССЦ-201-0892	Габионные конструкции матрацов «Рено», геометрические размеры 2х1х1 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с Galfan покрытием	**4,93**
####	ТССЦ-201-0893	Габионные конструкции матрацов «Рено», геометрические размеры 2х1х1 м, из проволоки диаметром 2,7/3,7 мм с дополнительным ПВХ покрытием	**4,92**
####	ТССЦ-201-0894	Габионные конструкции матрацов «Рено», геометрические размеры 3х2х0,23 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с плотным оцинкованным покрытием	**4,92**
####	ТССЦ-201-0895	Габионные конструкции матрацов «Рено», геометрические размеры 3х2х0,23 м, из проволоки диаметром 2,7 мм с Galfan покрытием	**4,92**
####	ТССЦ-201-0896	Габионные конструкции матрацов «Рено», геометрические размеры 3х2х0,23 м, из проволоки диаметром 2,7/3,7 мм с дополнительным ПВХ покрытием	**4,92**
####	ТССЦ-201-0945	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-2, диаметром стержней 10 мм	**4,65**
####	ТССЦ-201-0946	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-2.1, диаметром стержней 10 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм	**4,65**
####	ТССЦ-201-0947	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-3, диаметром стержней 12 мм	**4,65**
####	ТССЦ-201-0948	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-3.1, диаметром стержней 12 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм	**4,65**
####	ТССЦ-201-0949	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-4, диаметром стержней 14 мм	**4,65**
####	ТССЦ-201-0950	Панель защитная габионная с антикоррозийным цинковым покрытием и хромированием, размером 2050х950 мм, из сетки типа 4С арматурной стали класса А-I с ячейкой 100х100 мм, марки ЗП-4.1, диаметром стержней 14 мм, с U-образным кронштейном диаметром 12 мм	**4,65**
####	ТССЦ-201-0968	Кондуктор металлический размером 2,52х2,52 м для модулей грунтовых ГП-1500	**3,92**
####	ТССЦ-201-0969	Кондуктор металлический размером 4,2х4,2 м для модулей грунтовых ГП-1500	**3,92**
####	ТССЦ-201-1000	Опоры для арок оцинкованные, сталь С345	**4,34**
####	ТССЦ-201-1096	Нагели, глухари стальные оцинкованные	**6,62**
####	ТССЦ-201-1097	Тяги, распорки, связи, стойки стальные оцинкованные	**6,62**
####	ТССЦ-201-1098	Элементы соединительные стальные оцинкованные	**6,62**
####	ТССЦ-201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	**3,87**
####	ТССЦ-201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	**4,42**
####	ТССЦ-201-1103	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	**4,19**
####	ТССЦ-201-1106	Балка (наклонная горка) из стали угловой 250х16 мм, стали листовой толщиной 8 и 14 мм, труб профильных 180х8, 120х7, 100х7, 80х7, 150х7 и 120х160х9 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза	**4,05**

####	ТССЦ-201-1107	Стойка (наклонная горка) из двутавра № 18 и № 14, трубы профильной 200х160х9 мм, стали листовой толщиной 10, 12 и 14 мм, огрунтованная ГФ-021 и окрашенная эмалью ПФ-115 за два раза	**4,67**
####	ТССЦ-201-1269	Конструкции балок и прокладок металлические из труб квадратных периметром от 1,3 м до 2,12 м толщиной от 9 до 10 мм и стали листовой толщиной от 10 до 50 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	**5,21**
####	ТССЦ-201-1270	Конструкции стропильных и подстропильных ферм металлические из труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,56 м и труб прямо-угольных от 0,64 м до 0,72 м, тощиной от 3 мм до 10 мм, стали листовой толщиной от 4 мм до 32 мм, стали угловой 110х8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	**5,21**
####	ТССЦ-201-1271	Конструкции элементов крепления пластин и прокладок металлические из стали листовой толщиной от 1 мм до 8 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	**5,21**
####	ТССЦ-201-1272	Конструкции надколонников и балок металлические из балки 30К1, 25К2, 25Б2 и 40Ш3, стали угловой 125х80х10 мм, стали листовой толщиной от 6 мм до 40 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за 2 раза	**5,21**
####	ТССЦ-201-1273	Конструкции колонн и анкерных планок металлические из балки 40К4, стали листовой толщиной от 10 мм до 45 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	**5,21**
####	ТССЦ-201-1274	Конструкции рам металлические из балки 20Ш1, стали листовой толщиной 6 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	**5,21**
####	ТССЦ-201-1275	Конструкции связей, распорок и рамок водостока металлические из швеллера 24У, труб квадратных периметром от 0,32 м до 0,64 м толщиной от 3 мм до 4 мм, стали угловой 75х6 мм, стали листовой толщиной от 6 мм до 10 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	**5,21**
####	ТССЦ-201-1276	Конструкции прогонов металлические из швеллера 24У и 10У, стали угловой 100х7 мм, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	**5,21**
####	ТССЦ-201-1277	Конструкции прогонов металлические из балки 20Ш1, огрунтованные грунт-эмалью ХВ-0278 за два раза	**5,21**
####	ТССЦ-201-3225	Конструкции монтажного приспособления для монтажа паровых котлов	**3,56**
####	ТССЦ-201-8052	Конструкции стальные перил	**3,13**
####	ТССЦ-201-8057	Стяжки винтовые	**3,23**
Группа: Конструкции несущие стальные для придорожных шумозащитных экранов			
####	ТССЦ-201-0924	Стойки металлические оцинкованные прямые (ТУ 5262-002-73088633-09)	**1,30**
####	ТССЦ-201-0925	Стойки металлические оцинкованные с козырьком (ТУ 5262-002-73088633-09)	**1,30**
####	ТССЦ-201-0926	Прогоны металлические оцинкованные нижние (ТУ 5262-002-73088633-09)	**1,30**
####	ТССЦ-201-0927	Прогоны металлические оцинкованные верхние (ТУ 5262-002-73088633-09)	**1,30**
####	ТССЦ-201-0928	Уголки металлические оцинкованные прижимные (ТУ 5262-002-73088633-09)	**1,30**
####	ТССЦ-201-0929	Крышки металлические оцинкованные (ТУ 5262-002-73088633-09)	**1,30**
####	ТССЦ-201-0930	Зажимы металлические оцинкованные пружинные (ТУ 5262-002-73088633-09)	**1,29**
Группа: Элементы ограждений			
####	ТССЦ-201-0918	Калитка "МАХАОН-стандарт"	**4,81**
####	ТССЦ-201-0919	Секция заграждения "МАХАОН-стандарт"	**3,84**
####	ТССЦ-201-3227	Панель сварная, БЭКАФОР КЛАССИК, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 63 см	**4,97**
####	ТССЦ-201-3228	Панель сварная, БЭКАФОР КЛАССИК, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 103 см	**5,05**
####	ТССЦ-201-3229	Панель сварная, БЭКАФОР КЛАССИК, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 123 см	**5,05**
####	ТССЦ-201-3230	Панель сварная, БЭКАФОР КЛАССИК, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 173 см	**5,21**

####	ТССЦ-201-3231	Панель сварная, БЭКАФОР КЛАССИК, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 203 см	**5,23**
####	ТССЦ-201-3232	Панель сварная, БЭКАФОР ПРЕСТИЖ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, L=201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота: 90 см	**5,36**
####	ТССЦ-201-3233	Панель сварная, БЭКАФОР ПРЕСТИЖ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, L=201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота: 110 см	**5,54**
####	ТССЦ-201-3234	Панель сварная, БЭКАФОР ПРЕСТИЖ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, L=201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота: 130 см	**5,15**
####	ТССЦ-201-3235	Панель сварная, БЭКАФОР ПРЕСТИЖ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 5 мм, L=201 см, размер ячейки 200х65 мм, высота: 150 см	**5,29**
####	ТССЦ-201-3236	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 63 см	**4,68**
####	ТССЦ-201-3237	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 103 см	**4,68**
####	ТССЦ-201-3238	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 123 см	**4,68**
####	ТССЦ-201-3239	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 153 см	**4,68**
####	ТССЦ-201-3240	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 173 см	**4,68**
####	ТССЦ-201-3241	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 203 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3242	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 243 см	**4,68**
####	ТССЦ-201-3243	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 103 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3244	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 123 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3245	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 153 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3246	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 173 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3247	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 203 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3248	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=300 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 243 см	**4,69**

####	ТССЦ-201-3249	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз.15х6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 63 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3250	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз.15х6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 103 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3251	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз.15х6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 123 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3252	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз.15х6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 143 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3253	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз.15х6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 163 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3254	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз.15х6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 183 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3255	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз.15х6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 203 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3256	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 103 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3257	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 123 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3258	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 143 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3259	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 163 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3260	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 183 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3261	Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх6 мм, вертик.- 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 203 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3262	Панель сварная, НАЙЛОФОР МЕДИУМ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, L=250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 103 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3263	Панель сварная, НАЙЛОФОР МЕДИУМ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, L=250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 123 см	**4,70**
####	ТССЦ-201-3264	Панель сварная, НАЙЛОФОР МЕДИУМ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, L=250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 153 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3265	Панель сварная, НАЙЛОФОР МЕДИУМ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, L=250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 173 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3266	Панель сварная, НАЙЛОФОР МЕДИУМ, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+ПВХ, диаметр прутков 4,5 мм, L=250 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 203 см	**4,69**

####	ТССЦ-201-3267	Панель сварная, НАЙЛОФОР 3Д, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 103 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3268	Панель сварная, НАЙЛОФОР 3Д, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 123 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3269	Панель сварная, НАЙЛОФОР 3Д, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 143 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3270	Панель сварная, НАЙЛОФОР 3Д, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 163 см	**4,69**
####	ТССЦ-201-3271	Панель сварная, НАЙЛОФОР 3Д, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 183 см	**4,70**
####	ТССЦ-201-3272	Панель сварная, НАЙЛОФОР 3Д, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 203 см	**4,70**
####	ТССЦ-201-3273	Панель сварная, НАЙЛОФОР 3Д, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 243 см	**4,70**
####	ТССЦ-201-3274	Панель сварная декоративная, ДЕКОФОР АРКО, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 886 мм	**4,69**
####	ТССЦ-201-3275	Панель сварная декоративная, ДЕКОФОР АРКО, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 1086 мм	**4,69**
####	ТССЦ-201-3276	Панель сварная декоративная, ДЕКОФОР АРКО, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 1286 мм	**4,69**
####	ТССЦ-201-3277	Панель сварная декоративная, ДЕКОФОР АРКО, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков гориз. 2штх8 мм, вертик.- 6 мм, L=201 см, размер ячейки 100х50 мм, высота: 1486 мм	**4,69**
####	ТССЦ-201-8219	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) (серия 3.017-1)	**4,81**
####	ТССЦ-201-8220	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) S = 2,75 х 1,06=2,92 м2, ПМ 1 (серия 3.017-1)	**4,81**
####	ТССЦ-201-8221	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 2 (серия 3.017-1)	**4,81**
####	ТССЦ-201-8222	Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока) S = 2,75 х 2,06=5,67 м2, ПМ 3 (серия 3.017-1)	**4,81**
####	ТССЦ-201-8223	Панели оград сетчатые из сварной сетки (серия 3.017-1)	**4,77**
####	ТССЦ-201-8224	Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 2,75 х 1,16=3,19 м2, ПМ 4 (серия 3.017-1)	**4,77**
####	ТССЦ-201-8225	Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 2,75 х 1,56=4,29 м2, ПМ 5 (серия 3.017-1)	**4,77**
####	ТССЦ-201-8226	Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 3,99 х 1,17=4,67 м2, ПМ 6 (серия 3.017-1)	**4,77**
####	ТССЦ-201-8227	Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 3,99 х 1,47=5,87 м2, ПМ 7 (серия 3.017-1)	**4,77**
####	ТССЦ-201-8228	Панели оград сетчатые из сварной сетки S = 3,99 х 1,77=7,06 м2, ПМ 8 (серия 3.017-1)	**4,77**
####	ТССЦ-201-8229	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8230	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки S = 1,74 х 1,07=1,86 м2, ПМ 5А (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8231	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки S = 1,74 х 1,57=2,73 м2, ПМ 5Б (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8232	Панели ворот сетчатые из плетеной сетки S = 1,74 х 2,07=3,6 м2, ПМ 5Б (серия 3.017-1)	**4,76**

####	ТССЦ-201-8233	Панели ворот сетчатые из сварной сетки (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8234	Панели ворот сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,74х1,17=2,04 м2, ПМ 6А (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8235	Панели ворот сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,74х1,47=2,56 м2, ПМ 6Б (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8236	Панели ворот сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,74х1,77=3,08 м2, ПМ 6В (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8237	Панели ворот сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8238	Панели ворот сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,07=1,86 м2, ПМ 7А (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8239	Панели ворот сварные из стержней диаметром 18 мм по 2шт через 125 мм S=1,74х1,47=2,56 м2, ПМ 7Б (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8240	Панели ворот сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,74х1,87=3,25 м2, ПМ 7В (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8241	Панели ворот сварные из стержней диаметром 18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,10=1,91 м2, ПМ 8А (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8242	Панели ворот сварные из стержней диаметром 18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,50=2,61 м2, ПМ 8Б (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8243	Панели ворот сварные из стержней диаметром 18 мм с шагом 82 мм S=1,74х1,90=3,31 м2, ПМ 8В (серия 3.017-1)	**4,76**
####	ТССЦ-201-8244	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8245	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S=1,25х1,07=1,34 м2, КМ 5А (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8246	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S=1,25х1,57=1,96 м2, КМ 5Б (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8247	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки S=1,25х2,07=2,59 м2, КМ 5В (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8248	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8249	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,25х1,17=1,46 м2, КМ 6А (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8250	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 6Б (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8251	Полотна калиток сетчатые из сварной сетки 100/100/3/3 S=1,25х1,77=2,21 м2 (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8252	Полотна калиток сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8253	Полотна калиток сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,07=1,34 м2, КМ 7А (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8254	Полотна калиток сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,47=1,84 м2, КМ 7Б (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8255	Полотна калиток сварные из стержней диаметром 18 мм по 2 шт через 125 мм S=1,25х1,87=2,34 м2, КМ 7В (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8256	Полотна калиток сварные из стержней диаметром 18 мм с шагом 82 мм S=1,25х0,85=1,06 м2, КМ 8А (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8257	Полотна калиток сварные из стержней диаметром 18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,25=1,56 м2, КМ 8Б (серия 3.017-1)	**4,74**
####	ТССЦ-201-8258	Полотна калиток сварные из стержней диаметром 18 мм с шагом 82 мм S=1,25х1,65=2,06 м2, КМ 8В (серия 3.017-1)	**4,74**
Подраздел: Галереи и эстакады различного назначения			
Группа: Галереи			
####	ТССЦ-201-0652	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м до 700 кг	**4,37**
####	ТССЦ-201-0653	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м от 700 до 1300 кг	**4,37**
####	ТССЦ-201-0654	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями, масса 1 м свыше 1300 кг	**4,37**
####	ТССЦ-201-0655	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м до 500 кг	**4,12**

####	ТССЦ-201-0656	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м от 500 до 1000 кг	**4,12**
####	ТССЦ-201-0657	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями, масса 1 м свыше 1000 кг	**4,12**
####	ТССЦ-201-0658	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные	**4,13**
####	ТССЦ-201-0659	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные	**4,13**
####	ТССЦ-201-0660	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные	**4,18**
####	ТССЦ-201-0661	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные	**4,18**
####	ТССЦ-201-0662	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры	**4,17**
####	ТССЦ-201-0663	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	**4,18**

Группа: Эстакады

####	ТССЦ-201-0664	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны	**4,40**
####	ТССЦ-201-0665	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам	**4,39**
####	ТССЦ-201-0666	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта	**4,40**
####	ТССЦ-201-0667	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры	**4,40**

Подраздел: Радио и телевизионные мачты, башни, антенные устройства

Группа: Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п.

####	ТССЦ-201-0673	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг	**2,84**
####	ТССЦ-201-0674	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг	**2,84**
####	ТССЦ-201-0675	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1000 до 1500 кг	**2,84**
####	ТССЦ-201-0676	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1500 до 2000 кг	**2,84**
####	ТССЦ-201-0677	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 2000 до 2500 кг	**2,84**
####	ТССЦ-201-0678	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг	**2,84**

Группа: Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до

####	ТССЦ-201-0668	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг	**4,48**
####	ТССЦ-201-0669	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 200 до 300 кг	**4,48**
####	ТССЦ-201-0670	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 300 до 400 кг	**4,48**
####	ТССЦ-201-0671	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 400 до 600 кг	**4,48**

####	ТССЦ-201-0672	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 600 до 800 кг	**4,48**
Подраздел: Конструкции, заказываемые и поставляемые для комплектации объектов в виде отдельных сборочных единиц			
Группа: Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, вязи, стойки и т.д.)			
####	ТССЦ-201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	**6,03**
####	ТССЦ-201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	**6,12**
####	ТССЦ-201-0757	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	**6,28**
####	ТССЦ-201-0758	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	**6,28**
####	ТССЦ-201-0759	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	**6,28**
####	ТССЦ-201-0760	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	**6,29**
####	ТССЦ-201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	**6,40**
####	ТССЦ-201-0762	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т	**6,28**
####	ТССЦ-201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	**6,29**
####	ТССЦ-201-0764	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	**6,39**
####	ТССЦ-201-0765	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	**6,27**
####	ТССЦ-201-0766	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	**6,27**
####	ТССЦ-201-0767	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	**6,27**
####	ТССЦ-201-0768	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	**6,40**
####	ТССЦ-201-0769	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	**6,28**
####	ТССЦ-201-0770	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	**6,28**
####	ТССЦ-201-0771	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	**6,28**
Группа: Конструктивные элементы вспомогательного назначения			
####	ТССЦ-201-0772	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	**5,04**
####	ТССЦ-201-0773	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	**5,04**

####	ТССЦ-201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	**5,03**
####	ТССЦ-201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	**5,04**
####	ТССЦ-201-0776	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями	**5,03**
####	ТССЦ-201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	**4,81**

Группа: Конструктивные элементы мостов

####	ТССЦ-201-0794	Конструкции стальные тяжей	**3,11**
####	ТССЦ-201-0899	Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной до 100 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-0901	Части опорные, унифицированные литые под пролетные строения для железнодорожных, автомобильных и городских мостов длиной свыше 100 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-0982	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 15х35х4,0 см	**4,32**
####	ТССЦ-201-0983	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 20х25х3,2 см	**4,31**
####	ТССЦ-201-0984	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 20х40х3,6 см	**4,31**
####	ТССЦ-201-0985	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 20х25х6,2 см	**4,32**
####	ТССЦ-201-0986	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 20х30х3,3 см	**4,31**
####	ТССЦ-201-0987	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 20х30х5,2 см	**4,31**
####	ТССЦ-201-0988	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 20х40х5,2 см	**4,32**
####	ТССЦ-201-0989	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 30х35х6,9 см	**4,32**
####	ТССЦ-201-0990	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 30х40х6,0 см	**4,32**
####	ТССЦ-201-0991	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 30х40х7,8 см	**4,32**
####	ТССЦ-201-0992	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ Н 30х40х9,2 см	**4,32**
####	ТССЦ-201-0993	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ СО 15х35х4,0 см	**4,15**
####	ТССЦ-201-0994	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ СО 20х25х6,2 см	**4,15**
####	ТССЦ-201-0995	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ СО 20х40х5,2 см	**4,15**
####	ТССЦ-201-0996	Части опорные резинометаллические для мостов, марка РОЧ СО 30х40х7,8 см	**4,15**
####	ТССЦ-201-1001	Тяжи и анкеры	**4,33**
####	ТССЦ-201-1010	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 15*35*4,0-0,5	**4,15**
####	ТССЦ-201-1011	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 20*25*3,2-0,8	**4,15**
####	ТССЦ-201-1012	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 20*25*6,2-0,8	**4,15**
####	ТССЦ-201-1013	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 20*40*5,2-0,8	**4,15**
####	ТССЦ-201-1014	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 30*40*7,8-1,0	**4,15**
####	ТССЦ-201-1015	Части опорные резиновые РОЧ, типоразмер 30*40*9,2-0,8	**4,15**
####	ТССЦ-201-1231	Части опорные однопутные, длина 18,2 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1232	Части опорные двухпутные, длина 18,2 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1233	Части опорные однопутные, длина 23 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1234	Части опорные двухпутные, длина 23 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1235	Части опорные однопутные, длина 33,6 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1236	Части опорные двухпутные, длина 33,6 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1237	Части опорные однопутные, длина 55 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1238	Части опорные однопутные, длина 66 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1239	Части опорные двухпутные, длина 66 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1240	Части опорные однопутные, длина 88 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1241	Части опорные однопутные, длина 110 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1242	Части опорные двухпутные, длина 110 м	**4,15**
####	ТССЦ-201-1243	Части опорные VG2 800 kN№	**4,15**
####	ТССЦ-201-1244	Части опорные VG2 2200 kN№	**4,15**
####	ТССЦ-201-1245	Части опорные маятниковые SIPD 4000 kN№	**4,15**
####	ТССЦ-201-1246	Части опорные маятниковые SIPD 8000 kN№	**4,15**

####	ТССЦ-201-1247	Части опорные маятниковые SIP-S 3200 kN№	**4,15**
####	ТССЦ-201-1248	Части опорные маятниковые SIP-S 6520 kN№	**4,15**
####	ТССЦ-201-1249	Части опорные маятниковые SIP-S 8360 kN№	**4,15**
####	ТССЦ-201-1250	Плита анкерная для SIPD 4000 kN№	**4,27**
####	ТССЦ-201-1251	Плита анкерная для SIPD 8000 kN№	**4,27**
####	ТССЦ-201-1252	Плита анкерная для MHD-C 12000 kN№	**4,27**
####	ТССЦ-201-1253	Демпфер гидравлический MHD-C 12000 kN№	**3,20**
####	ТССЦ-201-1254	Демпфер гидравлический MHD-C 1500 kN№	**3,19**
####	ТССЦ-201-1255	Демпфер гидравлический MSNL-C 1200 kN№	**3,19**
####	ТССЦ-201-1256	Демпфер гидравлический MHD-C 950 kN№	**3,19**
####	ТССЦ-201-1257	Демпфер гидравлический MHD-C 750 kN№	**3,19**
####	ТССЦ-201-1258	Демпфер гидравлический MHD-C 500 kN№	**3,19**
####	ТССЦ-201-1259	Шов деформационный DS320	**2,40**
####	ТССЦ-201-1260	Шов деформационный DS400	**2,40**
####	ТССЦ-201-1261	Шов деформационный DB40	**2,40**
####	ТССЦ-201-1262	Шов деформационный DB80	**2,40**
####	ТССЦ-201-1263	Шов деформационный DB130	**2,40**
####	ТССЦ-201-1264	Шов деформационный DB210	**2,40**
####	ТССЦ-201-1265	Шов деформационный DS240	**2,40**
####	ТССЦ-201-1266	Шов деформационный D80	**2,40**
####	ТССЦ-201-1267	Шов деформационный D100	**2,40**
####	ТССЦ-201-1268	Шов деформационный D160	**2,40**
####	ТССЦ-201-8002	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м, проект 821/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8003	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 23 м, проект 821/2 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8004	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 27 м, проект 821/3 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8005	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33,6 м, проект 821/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8006	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м, проект 563/1,5 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8007	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 23 м, проект 563/2,5 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8008	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 27 м, проект 563/3,5 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8010	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8011	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33,8 м, проект 690/1 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8012	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 44 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8013	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 44,8 м, проект 690/2 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8014	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 55 м, проект 690/3 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8015	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 66 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8016	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 77 м, проект 690/4 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8017	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 88 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8018	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 87,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/6к Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8019	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 109,5 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8020	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 110 м, с усиленными поясами для сборки в навес, проект 690/7к Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8021	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м, с гибкими упорами, проект 739/1,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8022	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 23 м, с гибкими упорами, проект 739/2,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**

####	ТССЦ-201-8023	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 27 м, с гибкими упорами, проект 739/3,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8024	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33,6 м, с гибкими упорами, проект 739/4,11 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8025	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 45 м, с гибкими упорами, проект 739/6,12 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8026	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 55 м, с гибкими упорами, проект 739/7,12 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8027	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 2х110 м, проект 930 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8028	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 44 м, проект 1062/1 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8029	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 55 м, проект 1062/2 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8030	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 66 м, проект 1062/3 Гипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8031	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 18,2 м	**4,28**
####	ТССЦ-201-8032	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 33 м	**4,28**
####	ТССЦ-201-8033	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролет 66 м	**4,28**
####	ТССЦ-201-8034	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом до 88 м, обычное исполнение	**5,24**
####	ТССЦ-201-8035	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом до 110 м, обычное исполнение	**5,24**
####	ТССЦ-201-8036	Пролетные строения железнодорожных мостов, пролетом свыше 2х110 м, обычное исполнение	**5,24**
####	ТССЦ-201-8037	Пролетные строения автодорожных мостов, пролет 42 м, проект 608/1 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8038	Пролетные строения автодорожных мостов, пролет 63 м, проект 608/4 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	**4,30**
####	ТССЦ-201-8039	Пролетные строения автодорожных мостов, пролет 3х63 м, проект 608/5 Ленгипротрансмост, обычное исполнение	**4,31**
####	ТССЦ-201-8040	Пролетные строения автодорожных мостов, пролет до 66 м, обычное исполнение	**4,32**
####	ТССЦ-201-8041	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на автодорогах, пролет до 22 м	**4,33**
####	ТССЦ-201-8042	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет 15,8 м	**4,33**
####	ТССЦ-201-8043	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет 12,8 м	**4,33**
####	ТССЦ-201-8044	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет 10,8 м	**4,33**
####	ТССЦ-201-8045	Пролетные строения из инвентарных пакетов для временных мостов на железных дорогах, пролет 8,7 м	**4,33**
####	ТССЦ-201-8046	Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой до 0,125 т	**3,98**
####	ТССЦ-201-8047	Опорные части пролетных строений из прокатной стали массой свыше 0,125 т	**3,98**
####	ТССЦ-201-8048	Опорные части пролетных строений из литой стали	**3,98**
####	ТССЦ-201-8049	Катки стальные	**2,03**
####	ТССЦ-201-8050	Металлоконструкции деформационного шва «Маурер»	**3,90**
####	ТССЦ-201-8051	Стальные конструкции перекрытия швов	**4,33**
####	ТССЦ-201-8053	Башмаки круглые и бугели	**8,66**
####	ТССЦ-201-8054	Конструкции мостовые инвентарные	**3,36**
####	ТССЦ-201-8055	Шарниры	**2,42**
Группа: Сложные вспомогательные конструкции (СВСиУ) для сооружения мостов и других искусственных сооружений			
####	ТССЦ-201-0902	Опоры из труб	**2,47**
####	ТССЦ-201-0903	Ростверки из двутавров	**2,67**
####	ТССЦ-201-0904	Подмости из труб	**2,67**
####	ТССЦ-201-0905	Подмости из профиля	**2,67**
####	ТССЦ-201-0906	Металлическая опалубка	**2,67**
####	ТССЦ-201-0907	МИК-С из труб	**2,67**
####	ТССЦ-201-0908	МИК-С из профиля	**2,67**
####	ТССЦ-201-0909	МИК-П	**2,67**
Группа: Прочие индивидуальные сварные конструкции			
####	ТССЦ-201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	**4,83**

####	ТССЦ-201-0779	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	**4,62**
####	ТССЦ-201-0780	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т	**4,85**
####	ТССЦ-201-0781	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т	**4,56**
####	ТССЦ-201-0826	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой свыше 5 т	**3,94**
####	ТССЦ-201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	**3,95**
####	ТССЦ-201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	**3,94**
####	ТССЦ-201-0850	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т	**3,95**
####	ТССЦ-201-0851	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой 0,1-0,5 т	**3,94**
####	ТССЦ-201-0852	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т	**3,94**
####	ТССЦ-201-0853	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т	**3,94**
####	ТССЦ-201-0854	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 2-5 т	**3,94**
####	ТССЦ-201-8062	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм	**4,56**
####	ТССЦ-201-8063	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т решетчатые	**4,57**
####	ТССЦ-201-8469	Решетки раздвижные металлические (уголок 20х20 мм)	**6,54**

Подраздел: Элементы облицовки

Группа: Фасадные элементы

####	ТССЦ-201-1105	Нащельники декоративные 40х0,8 мм из оцинкованной стали	**5,74**
####	ТССЦ-201-1136	Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными	**5,29**
####	ТССЦ-201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»	**2,39**
####	ТССЦ-201-1301	Профиль цокольный AL 50 мм, длина 2500 мм	**6,79**
####	ТССЦ-201-1302	Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм	**6,72**
####	ТССЦ-201-1303	Профиль цокольный AL 120 мм, длина 2500 мм	**6,83**
####	ТССЦ-201-1304	Профиль цокольный AL 150 мм, длина 2500 мм	**6,85**
####	ТССЦ-201-1305	Профиль цокольный AL 200 мм, длина 2500 мм	**6,81**
####	ТССЦ-201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	**6,23**
####	ТССЦ-201-1307	Кронштейны гнутые угловые (КГУ) 5х50х60	**6,78**
####	ТССЦ-201-1308	Кронштейны гнутые обычные 5х50х40	**6,81**
####	ТССЦ-201-1309	Кронштейны перильные (КП)	**6,85**
####	ТССЦ-201-1310	Профиль боковой НЧП-2976	**5,81**
####	ТССЦ-201-1311	Н-профиль для крепления ЦСП (НЧП-3322)	**5,85**
####	ТССЦ-201-1312	ЭЗУ 432 Уплотнитель (резина уплотнительная к профилю НЧП)	**5,81**
####	ТССЦ-201-1313	ТПУ014-01 пластина (рихтовочная пластина)	**6,85**
####	ТССЦ-201-1314	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кронштейн 70 мм из оцинкованной стали	**6,38**
####	ТССЦ-201-1315	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кронштейн 110 мм из оцинкованной стали	**6,41**
####	ТССЦ-201-1316	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кронштейн 150 мм из оцинкованной стали	**6,39**
####	ТССЦ-201-1317	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кронштейн 150 мм силовой из оцинкованной стали	**6,37**
####	ТССЦ-201-1318	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кронштейн 200 мм силовой из оцинкованной стали	**6,37**
####	ТССЦ-201-1319	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кронштейн 250 мм силовой из оцинкованной стали	**6,38**
####	ТССЦ-201-1320	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кронштейн 300 мм силовой из оцинкованной стали	**6,38**
####	ТССЦ-201-1321	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль горизонтальный из оцинкованной стали	**6,37**
####	ТССЦ-201-1322	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль вертикальный 60 мм из оцинкованной стали	**6,34**
####	ТССЦ-201-1323	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль вертикальный 80 мм из оцинкованной стали	**6,34**
####	ТССЦ-201-1324	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль вертикальный дополнительный из оцинкованной стали	**6,34**

####	ТССЦ-201-1325	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль скрытый сплошной из нержавеющей стали	**6,34**
####	ТССЦ-201-1326	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", подвеска керамогранитная из нержавеющей стали	**6,30**
####	ТССЦ-201-1327	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кляммер стартовый из нержавеющей стали	**6,43**
####	ТССЦ-201-1328	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кляммер основной из нержавеющей стали	**6,41**
####	ТССЦ-201-1329	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", планка вертикального шва из оцинкованной стали	**6,41**
####	ТССЦ-201-1330	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", планка горизонтального шва из оцинкованной стали	**6,41**
####	ТССЦ-201-1331	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", планка угловая из оцинкованной стали	**6,40**
####	ТССЦ-201-1332	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль стартовый сплошной из нержавеющей стали	**6,33**
####	ТССЦ-201-1333	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", профиль фиксирующий из нержавеющей стали	**6,35**
####	ТССЦ-201-1334	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кронштейн крепления кассет верхний из нержавеющей стали	**6,40**
####	ТССЦ-201-1335	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", кронштейн крепления кассет нижний из нержавеющей стали	**6,31**
####	ТССЦ-201-1336	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", пластина опорная из нержавеющей стали	**6,50**
####	ТССЦ-201-1337	Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов марки "NAVEK", прокладка терморазрывная	**6,46**
####	ТССЦ-201-1581	Полотно натяжного потолка Standart лаковое белое с бортиком из ПВХ (гарпун)	**7,24**
####	ТССЦ-201-1582	Вставка L и Т-образная декоративная стеновая для натяжного потолка	**7,12**
####	ТССЦ-201-1584	Кассеты радиусные из нержавеющей композитной панели Alpolic/fr SCM вида "Hair Line" и "Dull Finish", с раскроем и песко-струйной обработкой, покрытые лаком "Гласс Тонер"	**6,36**
####	ТССЦ-201-1585	Кассеты прямые из нержавеющей композитной панели Alpolic/fr SCM вида "Hair Line" и "Dull Finish", с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком "Гласс Тонер"	**6,36**
####	ТССЦ-201-1586	Кассеты вальцованные из нержавеющей композитной панели Alpolic/fr SCM вида "Hair Line" и "Dull Finish", с раскроем и пескоструйной обработкой, покрытые лаком "Гласс Тонер"	**6,36**
####	ТССЦ-201-1587	Конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором Newton Systems типа "СКК-СК-003"	**7,10**

Группа: Профили

####	ТССЦ-201-0785	Профиль направляющий ПН-2 50/30/0,6	**3,39**
####	ТССЦ-201-0786	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6	**3,40**
####	ТССЦ-201-0787	Профиль направляющий ПН-3 65/30/0,6	**3,40**
####	ТССЦ-201-0791	Профиль направляющий ПН-3 65/40/0,6	**3,40**
####	ТССЦ-201-0792	Профиль направляющий ПН-4 75/30/0,6	**3,39**
####	ТССЦ-201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6	**3,40**
####	ТССЦ-201-0795	Профиль направляющий ПН-6 100/30/0,6	**3,39**
####	ТССЦ-201-0796	Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6	**3,40**
####	ТССЦ-201-0797	Профиль направляющий ПН 28/27/0,6	**3,40**
####	ТССЦ-201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6	**4,04**
####	ТССЦ-201-0803	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6 арочный	**3,70**
####	ТССЦ-201-0805	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6	**3,35**
####	ТССЦ-201-0806	Профиль стоечный ПС-3 65/50	**3,35**
####	ТССЦ-201-0807	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6	**3,35**
####	ТССЦ-201-0808	Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6	**3,35**
####	ТССЦ-201-0811	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов	**5,13**
####	ТССЦ-201-0837	Профиль поперечный Connect Т15, цвет белый	**3,17**
####	ТССЦ-201-0838	Профиль коробчатый направляющий, марка АТК 101-Minor	**3,55**
####	ТССЦ-201-0884	Профиль горизонтальный несущий без отверстий, марка, АТК 103S	**3,55**
####	ТССЦ-201-1072	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1073	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1074	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 100 мм	**3,39**

####	ТССЦ-201-1075	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 100 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1076	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 150 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1077	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1078	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1079	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1080	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 0,7 мм, шириной 200 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1081	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,0 мм, шириной 200 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1082	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,2 мм, шириной 200 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1083	Профиль направляющий Т60Р толщиной стали 1,5 мм, шириной 200 мм	**3,39**
####	ТССЦ-201-1084	Профиль стоечный S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 100 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1085	Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 100 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1086	Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 100 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1087	Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,5 мм, шириной 100 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1088	Профиль стоечный S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 150 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1089	Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 150 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1090	Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 150 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1091	Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,5 мм, шириной 150 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1092	Профиль стоечный S1P толщиной стали 0,7 мм, шириной 200 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1093	Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,0 мм, шириной 200 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1094	Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,2 мм, шириной 200 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1095	Профиль стоечный S1P толщиной стали 1,5 мм, шириной 200 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-1137	Профиль маячковый	**3,20**
####	ТССЦ-201-1583	Багет (фиксирующий профиль) стеновой невидимый для натяжного потолка	**3,40**
####	ТССЦ-201-8061	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	**5,07**
####	ТССЦ-201-8130	Профиль стоечный «ОМЕГА» 20х90 мм	**3,34**
####	ТССЦ-201-8137	UA-профиль 50/40/2,0	**3,73**
####	ТССЦ-201-8138	UA-профиль 60/40/2,0	**3,73**
####	ТССЦ-201-8139	UA-профиль 75/40/2,0	**3,73**
####	ТССЦ-201-8140	UA-профиль 100/40/2,0	**3,73**
####	ТССЦ-201-8141	Профиль ПХВ арочный универсальный 33х33	**3,21**
####	ТССЦ-201-8143	Профиль реечный, тип «Б» 84/12 стальные, белые матовые	**1,41**
####	ТССЦ-201-8148	Профиль заполняющий алюминиевый, белые	**3,97**
####	ТССЦ-201-8149	Профиль заполняющий алюминиевый, черные	**3,91**
####	ТССЦ-201-8150	Профиль заполняющий алюминиевый, ярко белые	**3,90**
####	ТССЦ-201-8151	Профиль заполняющий зеркально-серебристый	**3,91**
####	ТССЦ-201-8152	Профиль заполняющий серебристый	**3,93**
####	ТССЦ-201-8153	Профиль реечный, тип «А» 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовые	**1,41**
####	ТССЦ-201-8154	Профиль реечный, тип «А» 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянец	**1,41**
####	ТССЦ-201-8155	Профиль реечный, тип «Б» 84/12 алюминиевые, бежевые	**1,41**
####	ТССЦ-201-8156	Профиль реечный, тип «Б» 84/12 алюминиевые, золотистые	**1,41**
####	ТССЦ-201-8157	Профиль реечный, тип «Б» 84/12 алюминиевые, ярко-белые матовые	**1,41**
####	ТССЦ-201-8158	Профиль реечный, тип «Б» 84/12 алюминиевые, ярко-белый глянец	**1,41**
####	ТССЦ-201-8159	Профиль трапецеидальный 35х30 мм	**1,41**
####	ТССЦ-201-8160	Профиль угловой ПУ 19х24 мм белый	**4,80**
####	ТССЦ-201-8161	Профиль угловой ПУ 22х22 мм белый	**4,82**
####	ТССЦ-201-8162	Т-профиль основной 24х38 мм CLIX	**4,87**
####	ТССЦ-201-8163	Т-профиль основной 24х38 мм белый	**4,87**
####	ТССЦ-201-8164	Т-профиль поперечный 24х32 мм CLIX	**4,87**
####	ТССЦ-201-8165	Т-профиль поперечный 24х32 мм белый	**4,87**
####	ТССЦ-201-8166	Т-профиль продольный 24х32 мм CLIX	**4,87**
####	ТССЦ-201-8167	Т-профиль продольный 24х32 мм белый	**4,87**
####	ТССЦ-201-8168	Профиль для защиты углов 25х15х0,5	**7,98**
####	ТССЦ-201-8169	Профиль для защиты углов 23х15х0,5	**7,91**
####	ТССЦ-201-8170	Профиль маячковый 12-3000 мм	**2,77**
####	ТССЦ-201-8171	Профиль маячковый 10-3000 мм	**3,02**
####	ТССЦ-201-8172	Профиль маячковый 6-3000 мм	**2,89**
####	ТССЦ-201-8260	U-профиль Connect	**3,73**

####	ТССЦ-201-8261	Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый	**4,38**
####	ТССЦ-201-8262	Профиль угловой перфорированный оцинкованный, ПУ 25/25/0,5	**5,05**
####	ТССЦ-201-8263	Профиль крепежный из оцинкованной стали шляпный 50х20 мм, толщиной 1,2 мм	**3,22**
####	ТССЦ-201-8264	Профиль угловой ПУ 19х24 мм хром	**5,05**
####	ТССЦ-201-8265	Профиль угловой ПУ 19х24 мм золото	**5,05**
####	ТССЦ-201-8266	U- кронштейн тип S, размер 100*70 мм	**3,72**
####	ТССЦ-201-8267	U- кронштейн тип S, размер 100*150 мм	**3,72**
####	ТССЦ-201-8448	Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок) высотой 6 мм, длиной 3 м	**3,21**
####	ТССЦ-201-8449	Профиль металлический быстрого выравнивания (маячок) высотой 10 мм, длиной 3 м	**3,20**

Группа: Крепежные элементы

####	ТССЦ-201-0812	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	**4,41**
####	ТССЦ-201-0814	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100х123 мм	**4,41**
####	ТССЦ-201-0815	Подвес прямой для ПП-профиля	**6,73**
####	ТССЦ-201-0816	Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм	**5,18**
####	ТССЦ-201-0818	Тяга подвеса 350	**8,85**
####	ТССЦ-201-0819	Тяга подвеса 500	**9,10**
####	ТССЦ-201-0820	Тяга подвеса 850	**11,62**
####	ТССЦ-201-0821	Тяга подвеса 1000	**9,33**
####	ТССЦ-201-0839	Подвес регулируемый Connect стальной, длинна 120-200 мм	**3,25**
####	ТССЦ-201-0840	Подвес стальной Connect, длинна 48 мм	**3,29**
####	ТССЦ-201-0842	Направляющая главная Connect Т15, цвет белый	**3,84**
####	ТССЦ-201-0875	Клипса для подвеса Connect	**4,19**
####	ТССЦ-201-0883	Уголок откосный с двумя клиномерными шкивами, размер 100мм * 100мм*60мм	**5,16**
####	ТССЦ-201-0886	Аграфа, узкая нерегулируемая, АТК 103 Р20, 60х3 мм	**5,14**
####	ТССЦ-201-0887	Аграфа, Nr.28680, узкая регулируемая, марка АТК 103 Р20, 80х3 мм	**5,14**
####	ТССЦ-201-1138	Уголок маячковый	**3,46**
####	ТССЦ-201-8173	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 50х50 UA 50/40/2,0	**3,06**
####	ТССЦ-201-8174	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 75х50 UA 75/40/2,0	**3,03**
####	ТССЦ-201-8175	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 100х50 UA 100/40/2,0	**3,13**
####	ТССЦ-201-8176	Уголок алюминиевый 25х25	**3,58**
####	ТССЦ-201-8177	Уголок арочный ТИГИ	**3,09**
####	ТССЦ-201-8180	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	**5,11**
####	ТССЦ-201-8182	Подвесы прямые короткие для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	**4,92**
####	ТССЦ-201-8183	Подвесы прямые короткие для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	**4,73**
####	ТССЦ-201-8184	Подвесы с зажимом для реечных потолков	**3,31**
####	ТССЦ-201-8186	Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 47х17 мм	**3,31**
####	ТССЦ-201-8187	Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	**3,51**
####	ТССЦ-201-8188	Подвесы анкерные Д	**2,03**
####	ТССЦ-201-8194	Кронштейн стеновой для ПП 60х27	**5,29**

Группа: Соединительные элементы

####	ТССЦ-201-0823	Соединители профилей одноуровневые ПП	**6,69**
####	ТССЦ-201-0824	Соединители профилей двухуровневые ПП	**6,27**
####	ТССЦ-201-0831	ПП- удлинитель профилей 60*27	**6,22**
####	ТССЦ-201-0832	Бруски деревянные 50*50 мм	**4,03**
####	ТССЦ-201-0833	Бруски деревянные 60*27 мм	**4,03**
####	ТССЦ-201-0834	Бруски деревянные 75*50 мм	**4,03**
####	ТССЦ-201-8192	Соединители профилей 84/12 мм белые	**4,35**
####	ТССЦ-201-8193	Соединители профилей 84/12 мм черные	**4,35**

Группа: Ревизии

####	ТССЦ-201-8201	Ревизионный люк 20х20 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8202	Ревизионный люк 30х30 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8203	Ревизионный люк 30х60 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8204	Ревизионный люк 40х40 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8205	Ревизионный люк 40х60 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8206	Ревизионный люк 50х50 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8207	Ревизионный люк 60х60 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8208	Ревизионный люк 70х70 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8209	Ревизионный люк 80х80 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8210	Ревизионный люк 90х90 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8211	Ревизионный люк 100х100 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8212	Ревизионный люк 110х110 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8213	Ревизионный люк 120х120 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8214	Ревизионный люк 120х150 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8215	Ревизионный люк 120х180 см	**1,96**
####	ТССЦ-201-8216	Ревизионный люк 120х200 см	**1,96**

Раздел 2.02. Стальные конструкции гидротехнических сооружений

Группа: Облицовки

####	ТССЦ-202-0004	Облицовки водопроводов и водосбросов постоянного сечения с плоскими поверхностями, марка стали С 255	**3,71**
####	ТССЦ-202-0005	Облицовки переходных камер водопроводов и водосбросов с прямолинейной осью, марка стали С 255	**3,71**
Группа: Прочие строительные конструкции гидротехнических сооружений			
####	ТССЦ-202-0001	Козырьки забральные плоских глубинных затворов, марка стали С 255	**3,43**
####	ТССЦ-202-0002	Крышки герметические, марка стали С 255	**3,43**
####	ТССЦ-202-0003	Мосты подкрановые (пролетные строения), марка стали С 255	**3,43**
####	ТССЦ-202-0006	Опора катковая промежуточная, марка стали С 255	**3,43**
####	ТССЦ-202-0026	Тяга анкерная, марка стали С 255	**3,43**
####	ТССЦ-202-0040	Кондуктор для обетонирования блоков закладных частей, масса 7820 кг, марка стали С 255	**3,43**
####	ТССЦ-202-0041	Дверь герметическая, марка стали С 255	**5,74**
####	ТССЦ-202-0042	Крышки проемов, масса 1-1,5 т, марка стали С 255	**3,43**
####	ТССЦ-202-0044	Панель двутавровая шпунтовая сварная сечением 1280/810 мм из листовой стали толщиной от 20 до 30 мм	**4,77**
Группа: Пути			
####	ТССЦ-202-0007	Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из толстолистового проката с опорным рельсом из стали марки 12Х18Н10Т, марка стали С 255	**4,93**
####	ТССЦ-202-0008	Пути рабочие плоских скользящих затворов и решеток, конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам, марка стали С 255	**4,93**
####	ТССЦ-202-0009	Пути рабочие плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката с механической обработкой по торцам, марка стали С 255	**4,93**
####	ТССЦ-202-0010	Пути обратные плоских затворов (решеток), марка стали С 255	**4,93**
####	ТССЦ-202-0011	Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255	**3,88**
####	ТССЦ-202-0012	Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы железнодорожные	**3,88**
####	ТССЦ-202-0013	Пути крановые из рельсов железнодорожных на бетонном основании, марка стали С 255, крепления и упоры	**3,88**
####	ТССЦ-202-0014	Пути рабочие колесного затвора, марка стали С 255	**4,93**
####	ТССЦ-202-0015	Пути подкрановые, марка стали С 255	**4,05**
####	ТССЦ-202-0016	Пути подкрановые, марка стали С 255, рельсы железнодорожные	**4,06**
####	ТССЦ-202-0017	Пути подкрановые, марка стали С 255, крепления и упоры	**4,05**
####	ТССЦ-202-0018	Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали С 255	**4,10**
####	ТССЦ-202-0019	Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали С 255, рельсы специальные крановые	**4,10**
####	ТССЦ-202-0020	Пути крановые из специальных крановых рельсов на бетонном основании, марка стали С 255, комплектующие детали и метизы	**4,10**
Группа: Траверса			
####	ТССЦ-202-0021	Траверса, конструкция состоит из балок, подвесных устройств, поворотного устройства и сцепов, марка стали С 255	**3,23**
####	ТССЦ-202-0022	Траверса, конструкция состоит из продольных и поперечных балок, подвесных устройств и сцепов, марка стали С 255	**3,23**
Группа: Трубопроводы			
####	ТССЦ-202-0023	Трубопроводы напорные толстостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255	**3,67**
####	ТССЦ-202-0024	Трубопроводы напорные толстостенные негабаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255	**3,68**
####	ТССЦ-202-0025	Трубопроводы тонкостенные габаритных диаметров, части (звенья) прямые, марка стали С 255	**3,67**
Группа: Части и закладные			
####	ТССЦ-202-0027	Части и закладные пазовые плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255	**3,62**

####	ТССЦ-202-0028	Части и закладные пазовые плоских скользящих затворов и решеток (обогреваемые), конструкция составного сечения из гнутого листового проката, марка стали С 255	**3,63**
####	ТССЦ-202-0029	Части и закладные пазовые плоских скользящих затворов (обогреваемые), конструкция составного сечения из толстолистового проката, марка стали С 255	**3,63**
####	ТССЦ-202-0030	Части и закладные двустворчатых ворот, марка стали С 255	**3,63**
####	ТССЦ-202-0031	Части и закладные пазовые плоских колесных затворов, конструкция составного сечения, марка стали С 255	**3,63**
####	ТССЦ-202-0032	Части и закладные плоского колесного затвора, конструкция составного сечения, марка стали С 255	**3,62**
####	ТССЦ-202-0033	Части и закладные разного назначения, масса до 4 т, марка стали С 255	**3,76**
####	ТССЦ-202-0034	Части и закладные пазов плоских скользящих затворов, ворот, решеток, конструкция составного сечения из стального проката и гнутых листовых элементов, марка стали С 255	**3,76**
####	ТССЦ-202-0035	Части и закладные пазовые плоских скользящих затворов, конструкция составного сечения из толстолистовой стали, марка стали С 255	**3,63**
####	ТССЦ-202-0036	Части и закладные рабочей зоны аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255	**3,75**
####	ТССЦ-202-0037	Части и закладные плоского колесного аварийно-ремонтного затвора, марка стали С 255	**3,63**
Группа: Эстакада			
####	ТССЦ-202-0038	Эстакада бетоноукладочная, марка стали С 255	**3,67**
####	ТССЦ-202-0039	Эстакада монорельсовая, марка стали С 255	**3,66**
Раздел 2.03. Деревянные конструкции и изделия. Блоки и сборочные элементы оконные, балконные и дверные			
Подраздел: Блоки оконные			
Группа: Блоки оконные со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения			
####	ТССЦ-203-0936	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0937	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0938	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0939	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0940	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0941	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0942	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0943	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0944	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0945	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0946	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0947	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0948	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0949	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0950	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0951	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0952	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**

####	ТССЦ-203-0953	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0956	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	**1,46**
####	ТССЦ-203-0958	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 0,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0959	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0960	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0961	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0962	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0963	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0964	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0965	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0966	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0967	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0968	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0969	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0970	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0971	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0972	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0973	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0974	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0975	Блок оконный пластиковый двустворчатый, глухой с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0976	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0977	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0978	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0979	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0980	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0981	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2	**1,46**

####	ТССЦ-203-0982	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0983	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0984	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0985	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0986	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0987	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0988	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0989	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0990	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0991	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0992	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0993	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0994	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0995	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0996	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0997	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью: до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0998	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-0999	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1000	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1001	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1002	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1003	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1004	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1005	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	**1,46**

####	ТССЦ-203-1006	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1007	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1008	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1009	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1010	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1011	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1012	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1013	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1014	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1015	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1016	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1017	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1018	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1019	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1020	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1021	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1022	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1023	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1024	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1025	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1026	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1027	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1028	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1029	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1030	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1031	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1032	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	**1,46**

####	ТССЦ-203-1033	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1034	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1035	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1036	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1037	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1038	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1039	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1040	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1041	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1042	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1043	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1044	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1045	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1046	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 4 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1047	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 4 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1048	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1049	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1050	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1051	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1052	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1053	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1054	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1055	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1056	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1057	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1058	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	**1,46**

####	ТССЦ-203-1059	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1060	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1061	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1062	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1063	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1064	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1065	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1066	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1067	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1068	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1069	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1070	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1071	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1072	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1073	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1074	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1075	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1076	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1077	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1078	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1079	Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2	**1,46**
####	ТССЦ-203-1080	Блок оконный из лиственницы одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м2	**2,28**
####	ТССЦ-203-1081	Блок оконный из лиственницы одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,57**
####	ТССЦ-203-1082	Блок оконный из лиственницы одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,61**
####	ТССЦ-203-1083	Блок оконный из лиственницы одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м2	**1,25**
####	ТССЦ-203-1084	Блок оконный из лиственницы одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,58**
####	ТССЦ-203-1085	Блок оконный из лиственницы одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,63**
####	ТССЦ-203-1086	Блок оконный из лиственницы одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м2	**1,64**
####	ТССЦ-203-1087	Блок оконный из лиственницы одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,66**

####	ТССЦ-203-1088	Блок оконный из лиственницы одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,73**
####	ТССЦ-203-1089	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**1,90**
####	ТССЦ-203-1090	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,59**
####	ТССЦ-203-1091	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м2	**2,58**
####	ТССЦ-203-1092	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**1,37**
####	ТССЦ-203-1093	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-1094	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м2	**2,70**
####	ТССЦ-203-1095	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,02**
####	ТССЦ-203-1096	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,60**
####	ТССЦ-203-1097	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м2	**2,59**
####	ТССЦ-203-1098	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**1,66**
####	ТССЦ-203-1099	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,43**
####	ТССЦ-203-1100	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,44**
####	ТССЦ-203-1101	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,07**
####	ТССЦ-203-1102	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,36**
####	ТССЦ-203-1103	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,48**
####	ТССЦ-203-1104	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,35**
####	ТССЦ-203-1105	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,40**
####	ТССЦ-203-1106	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,40**
####	ТССЦ-203-1107	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**1,52**
####	ТССЦ-203-1108	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,37**
####	ТССЦ-203-1109	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м2	**2,76**
####	ТССЦ-203-1110	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**1,80**

####	ТССЦ-203-1111	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,46**
####	ТССЦ-203-1112	Блок оконный из лиственницы двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м2	**3,02**
####	ТССЦ-203-1113	Блок оконный из лиственницы трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,11**
####	ТССЦ-203-1114	Блок оконный из лиственницы трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м2	**2,35**
####	ТССЦ-203-1115	Блок оконный из лиственницы трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м2	**2,56**
####	ТССЦ-203-1116	Блок оконный из лиственницы трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**1,68**
####	ТССЦ-203-1117	Блок оконный из лиственницы трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м2	**2,42**
####	ТССЦ-203-1118	Блок оконный из лиственницы трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м2	**2,45**
####	ТССЦ-203-1119	Блок оконный из дуба одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м2	**2,10**
####	ТССЦ-203-1120	Блок оконный из дуба одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1121	Блок оконный из дуба одностворчатый, глухой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1122	Блок оконный из дуба одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1123	Блок оконный из дуба одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1124	Блок оконный из дуба одностворчатый, с поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1125	Блок оконный из дуба одностворчатый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1126	Блок оконный из дуба одностворчатый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1127	Блок оконный из дуба одностворчатый, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1128	Блок оконный из дуба двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1129	Блок оконный из дуба двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1130	Блок оконный из дуба двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1131	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1132	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1133	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотной и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1134	Блок оконный из дуба двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1135	Блок оконный из дуба двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1136	Блок оконный из дуба двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2 м2	**2,17**

####	ТССЦ-203-1137	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1138	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1139	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотно-откидной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1140	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1141	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1142	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотной створкой и откидной фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1143	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1144	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1145	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотной створкой и глухой фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1146	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1147	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1148	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотными створками и форточкой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1149	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1150	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1151	Блок оконный из дуба двустворчатый, с поворотными створками и фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, площадью свыше 2,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1152	Блок оконный из дуба трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1153	Блок оконный из дуба трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1154	Блок оконный из дуба трехстворчатый, с двумя поворотными створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1155	Блок оконный из дуба трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1156	Блок оконный из дуба трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 3 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-1157	Блок оконный из дуба трехстворчатый, с двумя поворотными и поворотно-откидной створками, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 4 м2	**2,17**
####	ТССЦ-203-8011	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8012	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8013	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**

####	ТССЦ-203-8014	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8015	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,60**
####	ТССЦ-203-8016	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8017	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8018	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8019	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8020	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8021	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8022	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8023	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8024	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8025	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 12-12, площадью 1,36 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8026	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8027	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8028	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8029	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8030	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОДРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8031	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8032	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 18-12, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8033	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8034	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8035	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8036	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8037	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворные с форточными створками ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**

####	ТССЦ-203-8038	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8039	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом ОДРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 24700-99)	**2,59**
####	ТССЦ-203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**
####	ТССЦ-203-8041	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8042	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**
####	ТССЦ-203-8043	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8044	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**
####	ТССЦ-203-8045	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-6, площадью 0,83 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8046	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные с форточными створками ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**
####	ТССЦ-203-8047	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-9, площадью 1,27 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8048	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**
####	ТССЦ-203-8049	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-12, площадью 1,01 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8050	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2, ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**
####	ТССЦ-203-8051	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-13,5, площадью 1,14 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8052	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 9-15, площадью 1,26 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8053	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2, ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**
####	ТССЦ-203-8054	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-12, площадью 1,36 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8055	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-13,5, площадью 1,53 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8056	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2, ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**
####	ТССЦ-203-8057	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 12-15, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8058	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-12, площадью 1,71 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8059	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**

####	ТССЦ-203-8060	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-13,5, площадью 1,93 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8061	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-15, площадью 2,15 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8062	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**
####	ТССЦ-203-8063	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8064	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8065	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,02**
####	ТССЦ-203-8066	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**
####	ТССЦ-203-8067	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,10**

Группа: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками для жилых зданий

####	ТССЦ-203-0001	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 6-9, площадь 0,49 м2	**3,53**
####	ТССЦ-203-0002	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 9-9, площадь 0,75 м2	**3,52**
####	ТССЦ-203-0003	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 15-9А, площадь 1,27 м2	**3,52**
####	ТССЦ-203-0004	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 18-9А, площадь 1,53 м2	**3,52**
####	ТССЦ-203-0005	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточной створкой ОС 12-9, площадь 1,01 м2	**3,52**
####	ТССЦ-203-0006	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточной створкой ОС 15-6, площадь 0,83 м2	**3,53**
####	ТССЦ-203-0007	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточной створкой ОС 15-9, площадь 1,27 м2	**3,53**
####	ТССЦ-203-0008	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные с форточной створкой ОС 18-9, площадь 1,53 м2	**3,53**
####	ТССЦ-203-0009	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 6-12, площадь 0,6 м2	**3,53**
####	ТССЦ-203-0010	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 9-12, площадь 1,01 м2	**3,53**
####	ТССЦ-203-0011	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОС 9-15, площадь 1,26 м2	**3,53**
####	ТССЦ-203-0012	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 12-12, площадь 1,36 м2; ОС 12-13,5, площадь 1,53 м2	**3,53**
####	ТССЦ-203-0013	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 12-15, площадь 1,71 м2, ОС 15-12	**3,53**
####	ТССЦ-203-0014	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОС 15-15, площадь 2,15 м2	**3,53**
####	ТССЦ-203-0015	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные с форточной створкой ОС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОС 18-15, площадь 2,59 м2	**3,53**
####	ТССЦ-203-0016	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные с форточной створкой ОС 15-18, площадь 2,58 м2; ОС 15-21, площадь 3,02 м2	**3,52**

Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для жилых зданий			
####	ТССЦ-203-0017	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 6-9, площадь 0,49 м2	**5,97**
####	ТССЦ-203-0018	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 9-9, площадь 0,75 м2	**5,96**
####	ТССЦ-203-0019	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 15-9А, площадь 1,27 м2	**5,95**
####	ТССЦ-203-0020	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 18-9А, площадь 1,53 м2	**5,95**
####	ТССЦ-203-0021	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 12-9, площадь 1,01 м2	**5,96**
####	ТССЦ-203-0022	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 15-6, площадь 1,83 м2	**5,97**
####	ТССЦ-203-0023	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 15-9, площадь 1,27 м2	**5,96**
####	ТССЦ-203-0024	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОР 18-9, площадь 1,53 м2	**5,96**
####	ТССЦ-203-0025	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 6-12, площадь 0,66 м2	**5,98**
####	ТССЦ-203-0026	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 9-12, площадь 1,01 м2	**5,97**
####	ТССЦ-203-0027	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОР 9-15, площадь 1,26 м2	**5,98**
####	ТССЦ-203-0028	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-12, площадь 1,36 м2; ОР 12-13,5, площадь 1,53 м2	**5,96**
####	ТССЦ-203-0029	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 12-15, площадь 1,71 м2, ОР 15-12	**5,96**
####	ТССЦ-203-0030	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОР 15-15, площадь 2,15 м2	**5,96**
####	ТССЦ-203-0031	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2	**5,96**
####	ТССЦ-203-0032	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками трехстворные, с форточной створкой ОР 15-18, площадь 2,58 м2; ОР 15-21, площадь 3,02 м2	**5,96**
Группа: Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками для общественных зданий			
####	ТССЦ-203-0033	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 12-9В, площадь 1,01 м2	**4,23**
####	ТССЦ-203-0034	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 12-12В, площадь 1,36 м2; ОС 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОС 18-9Г, площадь 1,53 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0035	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0036	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 21-9Г, площадь 1,79 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0037	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОС 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОС 21-13,5Г, площадь 2,72 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0038	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 18-9В, площадь 1,53 м2	**4,23**
####	ТССЦ-203-0039	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 18-12В, площадь 2,06 м2; ОС 18-13,5В, площадь 2,32 м2	**4,23**
####	ТССЦ-203-0040	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 21-9В, площадь 1,79 м2	**4,23**

####	ТССЦ-203-0041	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные, с фрамугой ОС 21-12В, площадь 2,41 м2; ОС 21-13,5В, площадь 2,72 м2	**4,23**
####	ТССЦ-203-0042	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 12-15В, площадь 1,71 м2	**4,23**
####	ТССЦ-203-0043	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 12-18В, площадь 2,05 м2; ОС 12-21В, площадь 2,40 м2	**4,23**
####	ТССЦ-203-0044	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-15Г, площадь 2,59 м2	**4,23**
####	ТССЦ-203-0045	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОС 18-21Г, площадь 3,64 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0046	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-24Г, площадь 4,17 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0047	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21-15Г, площадь 3,03 м2	**4,23**
####	ТССЦ-203-0048	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОС 21-21Г, площадь 4,26 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0049	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 21-24Г, площадь 4,88 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0050	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-15В, площадь 2,59 м2	**4,23**
####	ТССЦ-203-0051	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-18В, площадь 3,12 м2; ОС 18-21В, площадь 3,64 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0052	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 18-24В, площадь 4,17 м2; ОС 18-27В, площадь 4,70 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0053	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-15В, площадь 3,03 м2	**4,23**
####	ТССЦ-203-0054	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-18В, площадь 3,65 м2; ОС 21-21В, площадь 4,26 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0055	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные, с фрамугой ОС 21-24В, площадь 4,88 м2; ОС 21-27В, площадь 5,50 м2	**4,22**
####	ТССЦ-203-0056	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками трехстворные ОС 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОС 21-27Г, площадь 5,50 м2	**4,22**
Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для общественных зданий			
####	ТССЦ-203-0057	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 12-9В, площадь 1,01 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0058	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 12-12В, площадь 1,36 м2; ОР 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОР 18-9Г, площадь 1,53 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0059	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОР 18-13,5Г, площадь 2,32 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0060	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 21-9Г, площадь 1,79 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0061	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОР 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОР 21-13,5Г, площадь 2,72 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0062	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой ОР 18-9А, площадь 1,53 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0063	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой ОР 18-12В, площадь 2,06 м2; ОР 18-13,5В, площадь 2,32 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0064	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой ОР 21-9В, площадь 1,79 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0065	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с фрамугой ОР 21-12В, площадь 2,41 м2; ОР 21-13,5В, площадь 2,72 м2	**5,08**

####	ТССЦ-203-0066	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0067	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-18В, площадь 2,05 м2; ОР 12-21В, площадь 2,40 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0068	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-15Г, площадь 2,59 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0069	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОР 18-21Г, площадь 3,64 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0070	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-24Г, площадь 4,17 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0071	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-15Г, площадь 3,03 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0072	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОР 21-21Г, площадь 4,26 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0073	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 21-24Г, площадь 4,88 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0074	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 18-15В, площадь 2,59 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0075	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 18-18В, площадь 3,12 м2; ОР 18-21В, площадь 3,64 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0076	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 18-24В, площадь 4,17 м2; ОР 18-27В, площадь 4,70 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0077	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 21-15В, площадь 3,03 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0078	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 21-18В, площадь 3,65 м2; ОР 21-21В, площадь 4,26 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0079	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с фрамугой ОР 21-24В, площадь 4,88 м2; ОР 21-27В, площадь 5;51 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0080	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками трехстворные ОР 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОР 21-27Г, площадь 5,51 м2	**5,08**
Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для общественных зданий			
####	ТССЦ-203-0081	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 6-9, площадь 0,49 м2	**5,31**
####	ТССЦ-203-0082	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 9-9, площадь 0,75 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0083	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 15-9А, площадь 1,27 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0084	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 18-9А, площадь 1,53 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0085	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 12-9, площадь 1,01 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0086	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 15-6, площадь 0,83 м2	**5,31**
####	ТССЦ-203-0087	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 15-9, площадь 1,27 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0088	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРС 18-9, площадь 1,53 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0089	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 6-12, площадь 0,66 м2	**5,31**
####	ТССЦ-203-0090	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 9-12, площадь 1,01 м2	**5,30**

####	ТССЦ-203-0091	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 9-13,5, площадь 1,14 м2; ОРС 9-15, площадь 1,26 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0092	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 12-12, площадь 1,36 м2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0093	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 12-15, площадь 1,31 м2; ОРС 15-12, площадь 1,71 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0094	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 15-13,5, площадь 1,93 м2; ОРС 15-15, площадь 2,15 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0095	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРС 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОРС 18-15, площадь 2,59 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0096	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками трехстворные, с форточной створкой ОРС 15-18, площадь 2,58 м2; ОРС 15-21, площадь 3,02 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0097	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 12-9В, площадь 1,01 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0098	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 12-12В, площадь 1,36 м2; ОРС 12-13,5В, площадь 1,53 м2; ОРС 18-9Г, площадь 1,53 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0099	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 18-12Г, площадь 2,06 м2; ОРС 18-13,5Г, площадь 2,32 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0100	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-9Г, площадь 1,79 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0101	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-12Г, площадь 2,41 м2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0102	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 18-9В, площадь 1,53 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0103	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 18-12В, площадь 2,06 м2; ОРС 18-13,5В, площадь 2,32 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0104	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 21-9В, площадь 1,79 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0105	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с фрамугой ОРС 21-12В, площадь 2,41 м2; ОРС 21-13,5, площадь 2,72 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0106	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 12-15В, площадь 1,71 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0107	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 12-18В, площадь 2,05 м2; ОРС 12-21В, площадь 2,40 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0108	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-15Г, площадь 2,59 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0109	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-18Г, площадь 3,12 м2; ОРС 18-21Г, площадь 3,64 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0110	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-24Г, площадь 4,17 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0111	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-15Г, площадь 3,03 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0112	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-18Г, площадь 3,65 м2; ОРС 21-21Г, площадь 4,26 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0113	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-24Г, площадь 4,88 м2	**5,29**

####	ТССЦ-203-0114	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-15В, площадь 2,59 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0115	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-18В, площадь 3,12 м2; ОРС 18-21В, площадь 3,64 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0116	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 18-24В, площадь 4,17 м2; ОРС 18-27В, площадь 4,70 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0117	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-15В, площадь 3,03 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0118	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРС 21-18В, площадь 3,65 м2; ОРС 21-21В, площадь 4,26 м2	**5,30**
####	ТССЦ-203-0119	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРС 21-24В, площадь 4,88 м2; ОРС 21-27В, площадь 5,50 м2	**5,29**
####	ТССЦ-203-0120	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками трехстворные ОРС 18-27Г, площадь 4,70 м2; ОРС 21-27Г, площадь 5,50 м2	**5,29**

Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий

####	ТССЦ-203-0605	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные ОРУ 6-6, площадь 0,32 м2	**4,38**
####	ТССЦ-203-0606	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные ОРУ 6-9, площадь 0,49 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0607	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные ОРУ 9-9, площадь 0,75 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0608	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные ОРУ 12-6А, площадь 0,66 м2	**4,38**
####	ТССЦ-203-0609	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные ОРУ 12-9А, площадь 1,01 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0610	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные ОРУ 12-12А, площадь 1,36 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0611	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные ОРУ 15-6А, площадь 0,83 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0612	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные ОРУ 15-9А площадь, 1,27 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0613	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные ОРУ 15-12А, площадь 1,71 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0614	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-6, площадь 0,66 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0615	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные, с форточной створкой ОРУ 12-9, площадь 1,01 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0616	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-6, площадь 0,83 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0617	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные, с форточной створкой ОРУ 15-9, площадь 1,27 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0618	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий одностворные, с форточной створкой ОРУ 18-9, площадь 1,93 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0619	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные ОРУ 6-12, площадь 0,66 м2	**4,37**

####	ТССЦ-203-0620	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные ОРУ 9-12, площадь 1,01 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0621	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные ОРУ 12-12Б, площадь 1,36 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0622	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные ОРУ 15-12Б, площадь 1,71 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0623	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные ОРУ 9-13,5, площадь 1,14 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0624	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные ОРУ 9-15, площадь 1,26 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0625	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные ОРУ 12-13,5А, площадь 1,53 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0626	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0627	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2	**4,36**
####	ТССЦ-203-0628	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2	**4,36**
####	ТССЦ-203-0629	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-12, площадь 1,36 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0630	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-12, площадь 1,71 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0631	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-13,5, площадь 1,53 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0632	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные, с форточной створкой ОРУ 12-15А, площадь 1,71 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0633	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-13,5А, площадь 1,93 м2	**4,36**
####	ТССЦ-203-0634	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные, с форточной створкой ОРУ 15-15А, площадь 2,15 м2	**4,36**
####	ТССЦ-203-0635	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-13,5, площадь 2,29 м2	**4,36**
####	ТССЦ-203-0636	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий двустворные, с форточной створкой ОРУ 18-15, площадь 2,59 м2	**4,36**
####	ТССЦ-203-0637	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-18, площадь 2,58 м2	**4,36**
####	ТССЦ-203-0638	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий трехстворные, с форточной створкой ОРУ 15-21, площадь 3,02 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0639	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-18, площадь 3,12 м2	**4,37**

####	ТССЦ-203-0640	Блоки оконные деревянные с тройным остеклением с раздельными створками для жилых и общественных зданий трехстворные, с форточной створкой ОРУ 18-21, площадь 3,64 м2	**4,37**
Группа: Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками для малоэтажных жилых домов			
####	ТССЦ-203-0121	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОРМ 6-6, площадь 0,32 м2	**4,91**
####	ТССЦ-203-0122	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные ОРМ 15-6А, площадь 0,83 м2	**4,90**
####	ТССЦ-203-0123	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОРМ 12-6, площадь 0,66 м2	**4,91**
####	ТССЦ-203-0124	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные, с форточной створкой ОРМ 15-6, площадь 0,83 м2	**4,91**
####	ТССЦ-203-0125	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОРМ 6-11, площадь 0,6 м2	**4,91**
####	ТССЦ-203-0126	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОРМ 6-13,5, площадь 0,74 м2	**4,91**
####	ТССЦ-203-0127	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-11, площадь 1,25 м2	**4,90**
####	ТССЦ-203-0128	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОРМ 12-13,5, площадь 1,53 м2; ОРМ 15-11, площадь 1,58 м2	**4,90**
####	ТССЦ-203-0129	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОРМ 15-13,5, площадь 1,93 м2	**4,90**
Группа: Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками для малоэтажных жилых домов			
####	ТССЦ-203-0130	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРСМ 6-6, площадь 0,32 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0131	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные ОРСМ 15-6А, площадь 0,83 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0132	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРСМ 12-6, площадь 0,66 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0133	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками одностворные, с форточной створкой ОРСМ 15-6, площадь 0,83 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0134	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРСМ 6-11, площадь 0,6 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0135	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные ОРСМ 6-13,5, площадь 0,74 м2	**5,09**
####	ТССЦ-203-0136	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-11, площадь 1,25 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0137	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРСМ 12-13,5, площадь 1,53 м2; ОРСМ 15-11, площадь 1,58 м2	**5,08**
####	ТССЦ-203-0138	Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно-спаренными створками двустворные, с форточной створкой ОРСМ 15-13,5, площадь 1,93 м2	**5,08**
Группа: Блоки оконные для зданий промышленных предприятий			
####	ТССЦ-203-0139	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1, площадь 2,07 м2	**4,70**
####	ТССЦ-203-0140	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-24,1, площадь 2,74 м2; ПВД 18-18,1, площадь 3,14 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0141	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-24,1, площадь 4,15 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0142	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 12-30,1, площадь 3,42 м2; ПВД 12-30,1П, площадь 3,42 м2	**4,69**

####	ТССЦ-203-0143	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПВД 18-30,1, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,1П, площадь 5,18 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0144	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 12-30,2, площадь 3,42 м2; ПВД 12-30,2П, площадь 3,42 м2	**4,70**
####	ТССЦ-203-0145	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПВД 18-30,2, площадь 5,18 м2; ПВД 18-30,2П, площадь 5,18 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0146	Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2; ПНО 12-18,1, площадь 2,09 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0147	Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПНО 18-18,1, площадь 3,17 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0148	Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-24,1, площадь 4,23 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0149	Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 12-30,1, площадь 3,47 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0150	Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНО 18-30,1, площадь 5,25 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0151	Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 12-30,2, площадь 3,47 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0152	Блоки оконные, открывающиеся наружу одинарной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНО 18-30,2, площадь 5,25 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0153	Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-18,1, площадь 2,09 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0154	Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПНД 18-18,1, площадь 3,17 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0155	Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции двустворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-24,1, площадь 4,23 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0156	Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 12-30,1, площадь 3,47 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0157	Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 94 мм ПНД 18-30,1, площадь 5,25 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0158	Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 12-30,2, площадь 3,47 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0159	Блоки оконные, открывающиеся наружу спаренной конструкции трехстворные с шириной коробки 124 мм ПНД 18-30,2, площадь 5,25 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0160	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18,1, площадь 2,09 м2	**4,68**
####	ТССЦ-203-0161	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-24,1, площадь 2,80 м2; ПГО 18-18,1, площадь 3,17 м2	**4,68**
####	ТССЦ-203-0162	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 18-24,1, площадь 4,23 м2	**4,68**
####	ТССЦ-203-0163	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 12-30,1, площадь 3,47 м2	**4,68**
####	ТССЦ-203-0164	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с двумя импостами с шириной коробки 94 мм ПГО 18-30,1, площадь 5,25 м2	**4,68**
####	ТССЦ-203-0165	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 12-30,2, площадь 3,47 м2	**4,69**
####	ТССЦ-203-0166	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с двумя импостами с шириной коробки 124 мм ПГО 18-30,2, площадь 5,25 м2	**4,68**
Группа: Блоки оконные для зданий сельскохозяйственных предприятий			
####	ТССЦ-203-0167	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные СВО 9-12, площадь 1,01 м2	**4,76**
####	ТССЦ-203-0168	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции двустворные СВО 12-12, площадь 1,36 м2	**4,76**

####	ТССЦ-203-0169	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции трехстворные СВО 9-18, площадь 1,50 м2	**4,76**
####	ТССЦ-203-0170	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения одинарной конструкции трехстворные СВО 12-18, площадь 2,02 м2	**4,76**
####	ТССЦ-203-0171	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные СВД 9-12, площадь 1,01 м2	**4,77**
####	ТССЦ-203-0172	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции двустворные СВД 12-12, площадь 1,36 м2	**4,76**
####	ТССЦ-203-0173	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные СВД 9-18, площадь 1,51 м2	**4,77**
####	ТССЦ-203-0174	Блоки оконные, открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции трехстворные СВД 12-18, площадь 2,04 м2	**4,76**
####	ТССЦ-203-0175	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-9, площадь 0,50 м2	**4,76**
####	ТССЦ-203-0176	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	**4,76**
####	ТССЦ-203-0177	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	**4,76**

Подраздел: Блоки балконные дверные деревянные для жилых и общественных зданий

Группа: Блоки балконные дверные со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения

####	ТССЦ-203-4080	Дверь балконная пластиковая, поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4081	Дверь балконная пластиковая, поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4082	Дверь балконная пластиковая, поворотная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4083	Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4084	Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4085	Дверь балконная пластиковая, поворотная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4086	Дверь балконная пластиковая, поворотная с импостом, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4087	Дверь балконная пластиковая, поворотная с импостом, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4088	Дверь балконная пластиковая, поворотная с импостом, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4089	Дверь балконная пластиковая, поворотная с импостом, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4090	Дверь балконная пластиковая, поворотная с импостом, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4091	Дверь балконная пластиковая, поворотная с импостом, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4092	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4093	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4094	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4095	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4096	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4097	Дверь балконная пластиковая, поворотно-откидная, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 1,5 м2	**1,38**
####	ТССЦ-203-4098	Блок балконный дверной из лиственницы поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,03**

####	ТССЦ-203-4099	Блок балконный дверной из лиственницы поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,03**
####	ТССЦ-203-4100	Блок балконный дверной из лиственницы поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,03**
####	ТССЦ-203-4101	Блок балконный дверной из дуба поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 1,5 м2	**2,03**
####	ТССЦ-203-4102	Блок балконный дверной из дуба поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2 м2	**2,03**
####	ТССЦ-203-4103	Блок балконный дверной из дуба поворотный, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	**2,03**
####	ТССЦ-203-8068	Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные БРСП 22-7,5 площадь 1,57 м2 (ГОСТ 24700-99)	**3,07**
####	ТССЦ-203-8069	Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные БРСП 22-7,5, площадь 1,57 м2 (ГОСТ 24700-99)	**3,07**
####	ТССЦ-203-8070	Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные БРСП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 24700-99)	**3,07**
####	ТССЦ-203-8071	Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные БРСП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 24700-99)	**3,07**
####	ТССЦ-203-8072	Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные с фрамугой БРСП 28-9 пл, 2,40 м2 (ГОСТ 24700-99)	**3,07**
####	ТССЦ-203-8073	Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные с фрамугой БРСП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 24700-99)	**3,07**
####	ТССЦ-203-8074	Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 24700-99)	**3,07**
####	ТССЦ-203-8075	Блоки балконные дверные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетами однопольные с фрамугой БРСП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 24700-99)	**3,07**
####	ТССЦ-203-8076	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 22-7,5 площадь 1,57 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,87**
####	ТССЦ-203-8077	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 22-7,5, площадь 1,57 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,87**
####	ТССЦ-203-8078	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,87**
####	ТССЦ-203-8079	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами БП СП 24-9, площадь 2,07 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,87**
####	ТССЦ-203-8080	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,87**
####	ТССЦ-203-8081	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами с фрамугой БП СП 28-9, площадь 2,40 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,87**
####	ТССЦ-203-8082	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,87**
####	ТССЦ-203-8083	Блоки балконные дверные однопольные с листовым стеклом и стеклопакетами с фрамугой БП СП 28-12, площадь 3,22 м2 (ГОСТ 30674-99)	**2,87**
Группа: Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий			
####	ТССЦ-203-0178	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 22-7,5, площадь 1,57 м2	**5,65**
####	ТССЦ-203-0179	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 22-9, площадь 1,89 м2; БС 24-7,5, площадь 1,71 м2	**5,64**
####	ТССЦ-203-0180	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные БС 24-9, площадь 2,07 м2	**5,64**
####	ТССЦ-203-0181	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 22-7,5, площадь 1,57 м2	**5,65**

####	ТССЦ-203-0182	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 22-9, площадь 1,89 м2; БР 24-7,5, площадь 1,71 м2	**5,65**
####	ТССЦ-203-0183	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные БР 24-9, площадь 2,07 м2	**5,64**
####	ТССЦ-203-0184	Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-7,5, площадь 1,57 м2	**5,01**
####	ТССЦ-203-0185	Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 22-9, площадь 1,89 м2; БРС 24-7,5, площадь 1,71 м2	**5,23**
####	ТССЦ-203-0186	Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРС 24-9, площадь 2,07 м2	**5,23**
####	ТССЦ-203-0187	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРМ 22-7,5, площадь 1,57 м2	**5,64**
####	ТССЦ-203-0188	Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные БРСМ 22-7,5, площадь 1,57 м2	**5,24**

Группа: Блоки балконные дверные деревянные с двойным и тройным остеклением для общественных зданий

####	ТССЦ-203-0189	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-9, площадь 2,40 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0190	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БС 28-12, площадь 3,22 м2	**4,36**
####	ТССЦ-203-0191	Блоки балконные дверные с двойным остеклением со спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БС 28-18, площадь 4,89 м2	**4,36**
####	ТССЦ-203-0192	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-9, площадь 2,40 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0193	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами однопольные, с фрамугой БР 28-12, площадь 3,22 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0194	Блоки балконные дверные с двойным остеклением с раздельными полотнами двупольные, с фрамугой БР 28-18, площадь 4,89 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0195	Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-9, площадь 2,40 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0196	Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами однопольные, с фрамугой БРС 28-12, площадь 3,22 м2	**4,37**
####	ТССЦ-203-0197	Блоки балконные дверные с тройным остеклением с раздельно-спаренными полотнами двупольные, с фрамугой БРС 28-18, площадь 4,89 м2	**4,37**

Подраздел: Блоки дверные деревянные для жилых, общественных и производственных зданий

Группа: Блоки дверные со стеклопакетами для зданий и сооружений различного назначения

####	ТССЦ-203-0645	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0646	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0647	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0648	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0649	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	**2,71**

####	ТССЦ-203-0650	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0651	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0652	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0653	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0654	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0655	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0656	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0657	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0658	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0659	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0660	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0661	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0662	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0663	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0664	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0665	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0666	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0667	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0668	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0669	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0670	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	**2,71**

####	ТССЦ-203-0671	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0672	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0673	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 1,5-2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0674	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0675	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0676	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 1,5-2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0677	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0678	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 1,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0679	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0680	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0681	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0682	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0683	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0684	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0685	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0686	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0687	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0688	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0689	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0690	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0691	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0692	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с простой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2	**2,71**

####	ТССЦ-203-0693	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0694	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0695	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0696	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0697	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0698	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0699	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0700	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0701	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0702	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0703	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0704	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0705	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0706	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0707	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0708	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0709	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0710	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0711	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0712	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0713	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2	**2,71**

####	ТССЦ-203-0714	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0715	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0716	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с роликовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0717	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0718	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0719	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0720	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0721	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0722	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0723	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0724	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0725	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь до 2,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0726	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 2,5-3 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0727	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 3-3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-0728	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, двупольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 3,5 м2	**2,71**
####	ТССЦ-203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	**2,48**
####	ТССЦ-203-8085	Блоки дверные наружные или тамбурные глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	**2,47**
####	ТССЦ-203-8086	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	**2,47**
####	ТССЦ-203-8087	Блоки дверные внутренние с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	**1,89**
####	ТССЦ-203-8088	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)	**1,89**
####	ТССЦ-203-8089	Блоки дверные внутренние светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна) (ГОСТ 30970-2002)	**1,89**
####	ТССЦ-203-8093	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	**2,72**
####	ТССЦ-203-8094	Блоки дверные внутренние однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, без покрытия	**2,72**
####	ТССЦ-203-8095	Блоки дверные внутренние однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные	**2,72**

####	ТССЦ-203-8096	Блоки дверные внутренние однопольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные	**2,71**
####	ТССЦ-203-8097	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	**2,72**
####	ТССЦ-203-8098	Блоки дверные внутренние однопольные под стекло, фанерованные шпоном ясеня	**2,71**
####	ТССЦ-203-8099	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево	**2,71**
####	ТССЦ-203-8100	Блоки дверные внутренние однопольные под стекло, фанерованные шпоном красное дерево	**2,71**
####	ТССЦ-203-8101	Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба	**2,72**
####	ТССЦ-203-8102	Блоки дверные внутренние однопольные под стекло, фанерованные шпоном дуба	**2,71**
####	ТССЦ-203-8103	Блоки дверные внутренние двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	**2,72**
####	ТССЦ-203-8104	Блоки дверные внутренние двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, без покрытия	**2,72**
####	ТССЦ-203-8105	Блоки дверные внутренние двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные	**2,72**
####	ТССЦ-203-8106	Блоки дверные внутренние двупольные под стекло шлифованные, из массива сосны, тонированные	**2,71**
####	ТССЦ-203-8107	Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	**2,71**
####	ТССЦ-203-8108	Блоки дверные внутренние двупольные под стекло, фанерованные шпоном ясеня	**2,71**
####	ТССЦ-203-8109	Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном красное дерево	**2,71**
####	ТССЦ-203-8110	Блоки дверные внутренние двупольные под стекло, фанерованные шпоном красное дерево	**2,71**
####	ТССЦ-203-8111	Блоки дверные внутренние двупольные глухие, фанерованные шпоном дуба	**2,71**
####	ТССЦ-203-8112	Блоки дверные внутренние двупольные под стекло, фанерованные шпоном дуба	**2,71**
####	ТССЦ-203-8142	Блоки дверные из натурального массива дуба (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура)	**3,36**
####	ТССЦ-203-8143	Блоки дверные из натурального массива дуба (коробка, полотно остекленное, наличники, фурнитура)	**3,36**
####	ТССЦ-203-8144	Блоки дверные из натурального массива лиственницы (коробка, полотно глухое, наличники, фурнитура)	**3,36**
####	ТССЦ-203-8145	Блоки дверные из натурального массива лиственницы (коробка, полотно остекленное, наличники, фурнитура)	**3,36**
Группа: Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий			
####	ТССЦ-203-0198	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0200	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, площадь 2,42 м2; ДГ 24-10, площадь 2,30 м2; ДГ 24-12, площадь 2,77 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0201	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-8, площадь 1,59 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0202	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, площадь 1,80 м2; ДО 21-10, площадь 2,00 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0203	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 24-10, площадь 2,30 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0204	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 24-12, площадь 2,77 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0205	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0206	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,49 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0207	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-19, площадь 4,44 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0208	Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, площадь 2,63 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0209	Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 24-15, площадь 3,49 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0210	Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 24-19, площадь 4,44 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0211	Блоки дверные с качающимся полотном под остекление ДК 21-13, площадь 2,69 м2	**3,69**
####	ТССЦ-203-0212	Блоки дверные с качающимся полотном под остекление ДК 24-15, площадь 3,55 м2	**3,69**
####	ТССЦ-203-0213	Блоки дверные с качающимся полотном под остекление ДК 24-19, площадь 4,50 м2	**3,69**

####	ТССЦ-203-0214	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, площадь 1,8 м2	**4,38**
####	ТССЦ-203-0215	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, площадь 2,01 м2; ДУ 24-10, площадь 2,30 м2	**4,38**
####	ТССЦ-203-0597	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 690х2090 мм	**2,66**
####	ТССЦ-203-0598	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 790х2090 мм	**3,03**
####	ТССЦ-203-0599	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 890х2090 мм	**3,41**
####	ТССЦ-203-0600	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый, лакированный, модель FF OKSAMANTY 3P, размер дверного полотна 990х2090 мм	**3,79**
####	ТССЦ-203-0601	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна 690х2090 мм	**3,02**
####	ТССЦ-203-0602	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна 790х2090 мм	**3,45**
####	ТССЦ-203-0603	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна 890х2090 мм	**3,89**
####	ТССЦ-203-0604	Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой сосновый,массивный, без лака, модель FF PUUVALMIS 3P, размер дверного полотна 990х2090 мм	**4,33**
####	ТССЦ-203-0903	Блоки дверные внутренние однопольные филенчатые из массива сосны ДО 21-8, площадь 1,59 м2	**3,34**
####	ТССЦ-203-0905	Блоки дверные внутренние ДГ 21-8 с древесностружечными плитами (ДСП) однопольные с полотнами глухими филенчатыми, площадь 1,59 м2	**3,34**

Группа: Блоки дверные входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными решетками в нижней части полотна

####	ТССЦ-203-0216	Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2	**5,62**
####	ТССЦ-203-0217	Блоки дверные однопольные ДН 21-10Щ, площадь 2,05 м2; ДН 24-10Щ, площадь 2,35 м2	**5,61**
####	ТССЦ-203-0218	Блоки дверные двупольные ДН 21-13АЩ, площадь 2,66 м2	**6,06**
####	ТССЦ-203-0219	Блоки дверные двупольные ДН 21-13Щ, площадь 2,66 м2; ДН 24-13Щ, площадь 3,04 м2	**6,06**
####	ТССЦ-203-0220	Блоки дверные двупольные ДН 21-15Щ, площадь 3,07 м2; ДН 24-15Щ, площадь 3,52 м2	**6,05**
####	ТССЦ-203-0221	Блоки дверные двупольные ДН 21-15АЩ, площадь 3,07 м2; ДН 24-15АЩ, площадь 3,52 м2	**6,05**
####	ТССЦ-203-0222	Блоки дверные двупольные ДН 21-19Щ, площадь 3,91 м2; ДН 24-19Щ, площадь 4,47 м2	**6,05**
####	ТССЦ-203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	**5,22**
####	ТССЦ-203-0224	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10А, площадь 2,05 м2; ДН 24-10А, площадь 2,35 м2	**5,22**
####	ТССЦ-203-0225	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2	**5,22**
####	ТССЦ-203-0226	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-19, площадь 3,91 м2; ДН 24-19, площадь 4,47 м2	**5,21**
####	ТССЦ-203-0227	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-13Б, площадь 2,65 м2; ДН 24-13Б, площадь 3,04 м2	**5,22**
####	ТССЦ-203-0228	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15Б, площадь 3,07 м2; ДН 24-15Б, площадь 3,52 м2; ДН 21-15В, площадь 3,07 м2; ДН 24-15В, площадь 3,52 м2	**5,21**
####	ТССЦ-203-0229	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-19В, площадь 3,91 м2; ДН 24-19В, площадь 4,47 м2	**5,21**
####	ТССЦ-203-0230	Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные ДН 21-15АК, площадь 3,16 м2; ДН 24-15АК, площадь 3,62 м2	**5,61**

####	ТССЦ-203-0231	Блоки дверные с качающимися полотнами двупольные ДН 21-19К, площадь 4,0 м2; ДН 24-19К, площадь 4,57 м2	**5,61**
####	ТССЦ-203-0904	Блоки дверные однопольные ДН 21-10 ГПЩР2, площадь 2,05 м2	**5,76**
Группа: Блоки дверные служебные с щитовыми глухими полотнами со сплошным заполнением щита, обшитыми с двух сторон древесноволокнистыми плитами			
####	ТССЦ-203-0232	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2	**4,57**
####	ТССЦ-203-0233	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГТ, площадь 2,66 м2	**4,46**
####	ТССЦ-203-0234	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2	**4,25**
####	ТССЦ-203-0235	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДС 21-13ГУ, площадь 2,66 м2	**4,26**
####	ТССЦ-203-8113	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 800х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8114	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1600 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8115	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х1900 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8116	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8117	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х1900 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8118	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8119	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8120	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8121	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1900 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8122	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм	**3,31**
####	ТССЦ-203-8123	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1000х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8124	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 1100х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8125	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1200х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8126	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1300х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8127	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1400х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8128	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/30, размером 1500х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8129	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1200х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8130	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1300х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8131	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1400х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8132	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1500х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8133	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8134	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 900х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8135	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/30, размером 1000х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8136	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 900х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8137	Дверь противопожарная металлическая остекленная однопольная ДПМО-01/60, размером 1000х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8138	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1300х2100 мм	**3,29**

####	ТССЦ-203-8139	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером 1500х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8140	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1300х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8141	Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500х2100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-203-8146	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	**3,45**
####	ТССЦ-203-8147	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	**3,45**
####	ТССЦ-203-8148	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм	**2,98**
####	ТССЦ-203-8149	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм	**2,90**
####	ТССЦ-203-8150	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм	**2,81**
####	ТССЦ-203-8151	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-1, размер 980х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	**2,75**
####	ТССЦ-203-8152	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм	**3,05**
####	ТССЦ-203-8153	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм	**2,97**
####	ТССЦ-203-8154	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм	**2,90**
####	ТССЦ-203-8155	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-2, размер 780х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	**2,82**
####	ТССЦ-203-8156	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 1 мм	**2,88**
####	ТССЦ-203-8157	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 2 мм	**2,74**
####	ТССЦ-203-8158	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 3 мм	**2,87**
####	ТССЦ-203-8159	Блоки дверные рентгенозащитные марки ДЗР-РС-3, размер 1400х2080 мм, толщина свинцового листа 4 мм	**2,68**
Группа: Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок			
####	ТССЦ-203-0236	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	**6,72**
####	ТССЦ-203-0237	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 10-10А, площадь 0,97 м2	**6,72**
####	ТССЦ-203-0238	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2	**6,72**
####	ТССЦ-203-0902	Окно-люк для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных покрытий, размером 860х860 мм (коробка деревянная, заполнение из поли-карбоната)	**6,85**
Группа: Блоки дверные деревянные производственных зданий (промышленных и сельскохозяйственных предприятий)			
####	ТССЦ-203-0239	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами однопольные с полотнами глухими ДВГ 19-9, площадь 1,63 м2	**6,19**
####	ТССЦ-203-0240	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-13, площадь 2,63 м2	**6,19**
####	ТССЦ-203-0241	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами глухими ДВГ 21-19, площадь 3,88 м2	**6,19**
####	ТССЦ-203-0242	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-15, площадь 3,05 м2	**6,18**

####	ТССЦ-203-0243	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с полотнами под остекление ДВО 21-19, площадь 3,88 м2	**6,18**
####	ТССЦ-203-0244	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-15, площадь 3,13 м2	**6,18**
####	ТССЦ-203-0245	Блоки дверные внутренние с древесноволокнистыми плитами двупольные с качающимися полотнами под остекление ДВК 21-19, площадь 3,97 м2	**6,18**
####	ТССЦ-203-0246	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном глухим ДНГ 21-9, площадь 1,84 м2; ДНГ 21-10, площадь 2,05 м2	**5,07**
####	ТССЦ-203-0247	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном глухим ДНГ 24-9, площадь 2,11 м2; ДНГ 24-10, площадь 2,35 м2	**5,07**
####	ТССЦ-203-0248	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном под остекление ДНО 21-09, площадь 1,84 м2; ДНО 21-10, площадь 2,05 м2	**5,07**
####	ТССЦ-203-0249	Блоки дверные наружные, пороги коробок укреплены стальной полосой, однопольные с полотном под остекление ДНО 24-9, площадь 2,11 м2; ДНО 24-10, площадь 2,35 м2	**5,07**
Подраздел: Сборочные элементы оконных блоков			
Группа: Створки оконные для жилых зданий			
####	ТССЦ-203-0250	Створки оконные для жилых зданий площадь до 0,3 м2	**3,94**
####	ТССЦ-203-0251	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	**3,94**
####	ТССЦ-203-0252	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,4-0,5 м2	**3,93**
####	ТССЦ-203-0253	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,5-0,7 м2	**3,93**
####	ТССЦ-203-0254	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,7-0,8 м2	**3,93**
####	ТССЦ-203-0255	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,8-1,0 м2	**3,93**
####	ТССЦ-203-0256	Створки оконные для жилых зданий площадь 1,0-1,2 м2	**3,93**
####	ТССЦ-203-0257	Створки оконные для жилых зданий площадь 1,2-1,4 м2	**3,93**
####	ТССЦ-203-0258	Створки оконные для жилых зданий площадь более 1,4 м2	**3,93**
Группа: Прочие элементы оконных блоков			
####	ТССЦ-203-0259	Штапик (раскладка) размером 10х16 мм	**2,76**
####	ТССЦ-203-0526	Штапик (раскладка) размером 10х19 мм	**2,75**
Группа: Створки оконные для общественных зданий			
####	ТССЦ-203-0260	Створки оконные для общественных зданий площадь 0,5-0,6 м2	**5,02**
####	ТССЦ-203-0261	Створки оконные для общественных зданий площадь 0,6-1,0 м2	**5,02**
####	ТССЦ-203-0262	Створки оконные для общественных зданий площадь 1,0-1,2 м2	**5,01**
####	ТССЦ-203-0263	Створки оконные для общественных зданий площадь 1,2-1,4 м2	**5,01**
####	ТССЦ-203-0264	Створки оконные для общественных зданий площадь 1,4-2,0 м2	**5,01**
####	ТССЦ-203-0265	Створки оконные для общественных зданий площадь 2,0-2,2 м2	**5,01**
####	ТССЦ-203-0266	Створки оконные для общественных зданий площадь 2,2-2,6 м2 и более	**5,01**
####	ТССЦ-203-0267	Створки фрамужные площадь 0,4-0,6 м2	**4,60**
####	ТССЦ-203-0268	Створки фрамужные площадь 0,6-0,7 м2	**4,59**
Группа: Створки оконные для производственных зданий			
####	ТССЦ-203-0269	Створки оконные для производственных зданий одинарные площадь 0,6-1,0 м2	**5,07**
####	ТССЦ-203-0270	Створки оконные для производственных зданий одинарные площадь 1,0-1,4 м2	**5,07**
####	ТССЦ-203-0271	Створки оконные для производственных зданий одинарные площадь 1,4-2,0 м2	**5,08**
Группа: Переплеты оконные			
####	ТССЦ-203-0552	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 3,42 м2	**6,07**
####	ТССЦ-203-0553	Переплеты оконные одинарные глухие площадью 5,18 м2	**6,08**
####	ТССЦ-203-0554	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 3,42 м2	**6,07**
####	ТССЦ-203-0555	Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 5,18 м2	**6,08**

####	ТССЦ-203-0556	Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м2	**6,07**
####	ТССЦ-203-0557	Переплеты оконные одинарные площадью 2,74 м2	**6,07**
####	ТССЦ-203-0558	Переплеты оконные раздельные площадью 2,07 м2	**5,98**
####	ТССЦ-203-0559	Переплеты оконные раздельные площадью 2,74 м2	**5,97**
####	ТССЦ-203-0563	Переплеты оконные открывающиеся площадью 3,42 м2	**5,89**
####	ТССЦ-203-0564	Переплеты оконные открывающиеся площадью 5,18 м2	**5,90**
Подраздел: Сборочные элементы дверных блоков			
Группа: Полотна для блоков дверных (щитовых)			
####	ТССЦ-203-0272	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ-21-13), площадь 1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8), площадь 1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9), площадь 1,6 м2	**6,56**
####	ТССЦ-203-0273	Полотна глухие высотой 2000 мм ПГ 20-9 (ДГ 21-10), площадь 1,8 м2; ПГ 20-11 (ДГ 21-12), площадь 2,2 м2	**6,56**
####	ТССЦ-203-0274	Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-7 (ДГ 24-15), площадь 1,61 м2	**6,56**
####	ТССЦ-203-0275	Полотна глухие высотой 2300 мм ПГ 23-9 (ДГ 24-10, ДГ 24-19), площадь 2,07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12), площадь 2,53 м2	**6,56**
####	ТССЦ-203-0276	Полотна под остекление высотой 2000 мм ПО 20-6 (ДО 21-13), площадь 1,2 м2; ПО 20-7 (ДО 21-8), площадь 1,4 м2	**6,56**
####	ТССЦ-203-0277	Полотна под остекление высотой 2000 мм ПО 20-8 (ДО 21-9), площадь 1,6 м2; ПО 20-9 (ДО 21-10), площадь 1,8	**6,57**
####	ТССЦ-203-0278	Полотна под остекление высотой 2300 мм ПО 23-7 (ДО 24-15), площадь 1,61 м2	**6,57**
####	ТССЦ-203-0279	Полотна под остекление высотой 2300 мм ПО 23-9 (ДО 24-10, ДО 24-19), площадь 2,07 м2	**6,57**
####	ТССЦ-203-0280	Полотна под остекление высотой 2300 мм ПО 23-11 (ДО 24-12), площадь 2,53 м2	**6,57**
####	ТССЦ-203-0281	Полотно качающееся высотой 2000 мм ПК 20-6 (ДК 21-13), площадь 1,2 м2	**6,57**
####	ТССЦ-203-0282	Полотно качающееся высотой 2300 мм ПК 23-7 (ДК 24-15), площадь 1,61 м2	**6,57**
####	ТССЦ-203-0283	Полотно качающееся высотой 2300 мм ПК 23-9 (ДК 24-19), площадь 2,07 м2	**6,57**
####	ТССЦ-203-0284	Полотно качающееся высотой 2000 мм усиленное ПУ 20-8 (ДУ 21-9), площадь 1,6 м2; ПУ 20-9 (ДУ 21-10), площадь 1,8 м2	**6,58**
####	ТССЦ-203-0285	Полотно качающееся высотой 2300 мм усиленное ПУ 23-9 (ДУ 24-10), площадь 2,07 м2	**6,58**
Группа: Полотна для блоков дверных входных и тамбурных			
####	ТССЦ-203-0286	Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-4Щ, площадь 0,8 м2; ПН 23-4Щ, площадь 0,92 м2	**6,29**
####	ТССЦ-203-0287	Полотна щитовые глухие высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-5Щ, площадь 1,0 м2; ПН 23-5Щ, площадь 1,15 м2	**6,29**
####	ТССЦ-203-0288	Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7Щ, площадь 1,4 м2, ПН 23-7Щ, площадь 1,61 м2	**6,29**
####	ТССЦ-203-0289	Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-8АЩ, площадь 1,6 м2	**6,31**
####	ТССЦ-203-0290	Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-8Щ, площадь 1,6 м2, ПН 23-8Щ, площадь 1,84 м2	**6,30**
####	ТССЦ-203-0291	Полотна щитовые под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9Щ, площадь 1,8 м2, ПН 23-9Щ, площадь 2,07 м2	**6,30**
####	ТССЦ-203-0292	Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7А, площадь 1,4 м2, ПН 23-7А, площадь 1,61 м2	**4,57**
####	ТССЦ-203-0293	Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9, площадь 1,80 м2; ПН 23-9, площадь 2,07 м2	**4,57**
####	ТССЦ-203-0294	Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-5Б, площадь 1,0 м2; ПН 23-5Б, площадь 1,15 м2	**4,57**
####	ТССЦ-203-0295	Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7Б, площадь 1,4 м2; ПН 20-7В, площадь 1,4 м2; ПН 23-7Б, площадь 1,61 м2; ПН 23-7В, площадь 1,61 м2	**4,56**
####	ТССЦ-203-0296	Полотна рамочные под остекление высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9А, площадь 1,8 м2; ПН 20-9Б, ПН 20-9В, ПН 23-9А, площадь 2,07 м2; ПН 23-9Б, ПН 23-9В	**4,57**

####	ТССЦ-203-0297	Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-7АК, площадь 1,4 м2; ПН 23-7АК, площадь 1,61 м2	**4,49**
####	ТССЦ-203-0298	Полотна качающиеся высотой 2000 и 2300 мм ПН 20-9К, площадь 1,8 м2; ПН 23-9К, площадь 2,07 м2	**4,49**

Группа: Полотна для блоков дверных служебных

####	ТССЦ-203-0299	Полотна для блоков дверных служебных трудносгораемые высотой 1495 мм ПС 15-8ГТ, площадь 1,19 м2	**8,12**
####	ТССЦ-203-0300	Полотна для блоков дверных служебных трудносгораемые высотой 1995 мм ПС 20-4ГТ, площадь 0,77 м2	**8,12**
####	ТССЦ-203-0301	Полотна для блоков дверных служебных трудносгораемые высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГТ, площадь 1,43 м2; ПС 20-8ГТ, площадь 1,58 м2	**8,12**
####	ТССЦ-203-0302	Полотна для блоков дверных служебных утепленные высотой 1495 мм ПС 15-8ГУ, площадь 1,19 м2	**8,14**
####	ТССЦ-203-0303	Полотна для блоков дверных служебных утепленные высотой 1995 мм ПС 20-4ГУ, площадь 0,77 м2	**8,14**
####	ТССЦ-203-0304	Полотна для блоков дверных служебных утепленные высотой 1795 и 1995 мм ПС 18-8ГУ, площадь 1,43 м2; ПС 20-8ГУ, площадь 1,58 м2	**8,13**

Группа: Полотна люков и лазов

####	ТССЦ-203-0305	Полотна люков и лазов высотой 877 мм ПЛ 9-4А, площадь 0,39 м2	**4,31**
####	ТССЦ-203-0306	Полотна люков и лазов высотой 877 мм ПЛ 9-9, площадь 0,77 м2	**4,31**
####	ТССЦ-203-0307	Полотна люков и лазов высотой 1177 мм ПЛ 12-7, площадь 0,81 м2	**4,32**
####	ТССЦ-203-0308	Полотна люков и лазов высотой 1177 мм ПЛ 12-9, площадь 1,03 м2	**4,32**

Группа: Полотна для блоков дверных производственных зданий (промышленных и сельскохозяйственных предприятий)

####	ТССЦ-203-0309	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой 2000 мм ПВГ 20-6, площадь 1,2 м2	**6,35**
####	ТССЦ-203-0310	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой 1800 и 2000 мм ПВГ 18-8, площадь 1,44 м2; ПВГ 20-7, площадь 1,4 м2	**6,36**
####	ТССЦ-203-0311	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно глухое высотой 2000 мм ПВГ 20-9, площадь 1,8 м2	**6,35**
####	ТССЦ-203-0312	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм ПВО 20-7, площадь 1,40 м2	**6,28**
####	ТССЦ-203-0313	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно под остекление высотой 2000 мм ПВО 20-9, площадь 1,8 м2	**6,27**
####	ТССЦ-203-0314	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм ПВК 20-7, площадь 1,4 м2	**6,28**
####	ТССЦ-203-0315	Полотна для блоков дверных внутренних, полотно качающееся высотой 2000 мм ПВК 20-9, площадь 1,8 м2	**6,27**
####	ТССЦ-203-0316	Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой 2000 мм ПНГ 20-8, площадь 1,6 м2; ПНГ 20-9, площадь 1,8 м2	**6,29**
####	ТССЦ-203-0317	Полотна для блоков дверных наружных, полотно глухое высотой 2300 мм ПНГ 23-8, площадь 1,84 м2; ПНГ 23-9, площадь 2,07 м2	**6,28**
####	ТССЦ-203-0318	Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой 2000 мм ПНО 20-8, площадь 1,6 м2; ПНО 20-9, площадь 1,8 м2	**6,33**
####	ТССЦ-203-0319	Полотна для блоков дверных наружных, полотно под остекление высотой 2300 мм ПНО 23-8, площадь 1,84 м2; ПНО 32-9, площадь 2,07 м2	**6,33**

Группа: Полотна для дверных блоков разных

####	ТССЦ-203-0519	Полотна дверные деревянные (для плотничных дверей)	**3,18**
####	ТССЦ-203-0527	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 28х9	**0,98**
####	ТССЦ-203-0528	Полотна деревянные для балконных дверей с фрамугой БС 22х7,5	**0,98**
####	ТССЦ-203-0570	Полотна дверные деревянные	**3,18**

Подраздел: Коробки оконные и дверные

Группа: Коробки оконные

####	ТССЦ-203-0320	Коробки оконные размером 168х45 мм	**4,04**
####	ТССЦ-203-0321	Коробки оконные размером 74х45 мм	**4,05**
####	ТССЦ-203-0322	Коробки оконные размером 134х45, 132х44 мм	**4,04**
####	ТССЦ-203-0323	Коробки оконные размером 124х70 мм	**4,04**
####	ТССЦ-203-0324	Коробки оконные размером 124х52-55 мм	**4,04**

####	ТССЦ-203-0325	Коробки оконные размером 124х46, 124х44, 110х54, 104х60, 104х50, 104х40 мм	**4,04**
####	ТССЦ-203-0326	Коробки оконные размером 96х36, 96х26 мм	**4,04**
####	ТССЦ-203-0327	Коробки оконные размером 94х70 мм	**4,04**
####	ТССЦ-203-0328	Коробки оконные размером 94х62, 94х60, 94х54-55 мм	**4,04**
####	ТССЦ-203-0329	Коробки оконные размером 94х52, 94х50 мм	**4,04**
####	ТССЦ-203-0330	Коробки оконные размером 94х45-46, 84х54, 84х44, 80х54, 72х54 мм	**4,04**
####	ТССЦ-203-0331	Коробки оконные размером 64х54, 64х44-46, 63х54, 63х44 мм	**4,04**

Группа: Коробки дверные и люков деревянные

####	ТССЦ-203-0332	Коробка дверная размером 74х45 мм	**6,85**
####	ТССЦ-203-0333	Коробка дверная размером 94х45 мм	**6,84**
####	ТССЦ-203-0334	Коробка дверная размером 94х55 мм	**6,85**
####	ТССЦ-203-0335	Коробка дверная, облицованная кровельной сталью, размером 94х55 мм	**5,66**
####	ТССЦ-203-0336	Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размером 112х66 мм	**5,67**

Группа: Прочие элементы коробок оконных и дверных

####	ТССЦ-203-0337	Монтажная доска размером 74х19-22 мм	**4,51**
####	ТССЦ-203-0338	Монтажная доска размером 94х19-22 мм	**4,51**
####	ТССЦ-203-0339	Нащельник размером 34х13 мм	**4,51**
####	ТССЦ-203-0340	Нащельник размером 40х13 мм	**4,52**
####	ТССЦ-203-0643	Нащельник размером 94х13 мм	**4,53**

Подраздел: Детали профильные из древесных материалов для строительства

Группа: Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные

####	ТССЦ-203-0341	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	**4,71**
####	ТССЦ-203-0342	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-21 толщиной 21 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	**4,72**
####	ТССЦ-203-0343	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	**4,72**
####	ТССЦ-203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27 толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	**4,72**
####	ТССЦ-203-0345	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 64 до 100 мм	**4,72**
####	ТССЦ-203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	**4,72**
####	ТССЦ-203-0521	Доски для покрытия полов толщиной 47 мм, шириной 68 и 78 мм	**3,71**
####	ТССЦ-203-0522	Доски для покрытия полов толщиной 47 мм, шириной 118 мм	**3,71**
####	ТССЦ-203-0523	Доски для покрытия полов толщиной 57 мм, шириной 68 и 78 мм	**3,73**
####	ТССЦ-203-0524	Доски для покрытия полов толщиной 57 мм, шириной 118 мм	**3,71**
####	ТССЦ-203-0873	Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	**3,65**
####	ТССЦ-203-0874	Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	**3,65**
####	ТССЦ-203-0875	Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	**3,66**
####	ТССЦ-203-0876	Доска половая (лиственница) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	**3,67**
####	ТССЦ-203-0877	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	**3,65**
####	ТССЦ-203-0878	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	**3,65**
####	ТССЦ-203-0879	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	**3,66**
####	ТССЦ-203-0880	Доска половая (сосна) толщиной 20, 27, 32 мм, шириной 80, 90, 110, 134 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	**3,67**
####	ТССЦ-203-0881	Доска террасная Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "Э"	**3,65**

####	ТССЦ-203-0882	Доска террасная Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "А"	**3,65**
####	ТССЦ-203-0883	Доска террасная Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "В"	**3,66**
####	ТССЦ-203-0884	Доска террасная Вельвет" (лиственница) толщиной 27 мм, шириной 140, 165, 190 мм, длиной 2-4 м, класс "С"	**3,67**
Группа: Доски паркетные			
####	ТССЦ-203-0537	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена	**3,64**
####	ТССЦ-203-0550	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза	**3,64**
####	ТССЦ-203-0551	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	**3,65**
####	ТССЦ-203-0641	Доска паркетная 3-полосная "TARKETT Professional", дуб	**4,77**
####	ТССЦ-203-0642	Доска паркетная 3-полосная "TARKETT Professional", бук	**4,77**
####	ТССЦ-203-0913	Доска паркетная 3-полосная "TARKETT Professional", ясень	**5,37**
Группа: Паркет			
####	ТССЦ-203-0569	Паркет штучный дуб, ясень, ильм, клен	**4,03**
####	ТССЦ-203-0572	Паркет штучный бук, вяз	**4,20**
####	ТССЦ-203-0583	Паркет штучный береза	**3,65**
####	ТССЦ-203-0588	Паркет мозаичный дуб, ясень, ильм, клен	**11,90**
####	ТССЦ-203-0589	Паркет мозаичный бук, вяз	**11,31**
####	ТССЦ-203-0591	Паркет мозаичный береза	**12,35**
####	ТССЦ-203-0729	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 250х50 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0730	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 300х50 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0731	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 350х50 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0732	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 400х50 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0733	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 300х60 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0734	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 360х60 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0735	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 420х60 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0736	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 280х70 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0737	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 350х70 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0738	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 420х70 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0739	Паркет штучный сорт "Радиал селект", дуб, размер 490х70 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0740	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 200х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0741	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 250х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0742	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 300х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0743	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 350х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0744	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 400х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0745	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 240х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0746	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 300х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0747	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 360х60 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0748	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 420х60 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0749	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 480х60 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0750	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 210х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0751	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 280х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0752	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 350х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0753	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 420х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0754	Паркет штучный сорт "Радиал", дуб, размер 490х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0755	Паркет штучный сорт "Радиал", бук, размер 210х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0756	Паркет штучный сорт "Радиал", бук, размер 280х70 мм	**3,80**

####	ТССЦ-203-0757	Паркет штучный сорт "Радиал", бук, размер 350х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0758	Паркет штучный сорт "Радиал", бук, размер 420х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0759	Паркет штучный сорт "Радиал", ясень, размер 210х70 мм	**4,08**
####	ТССЦ-203-0760	Паркет штучный сорт "Радиал", ясень, размер 280х70 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0761	Паркет штучный сорт "Радиал", ясень, размер 350х70 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0762	Паркет штучный сорт "Радиал", ясень, размер 420х70 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0763	Паркет штучный сорт "Радиал", клен, размер 280х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0764	Паркет штучный сорт "Радиал", клен, размер 350х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0765	Паркет штучный сорт "Радиал", клен, размер 420х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0766	Паркет штучный сорт "Радиал", клен, размер 490х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0767	Паркет штучный сорт "Радиал", граб, размер 280х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0768	Паркет штучный сорт "Радиал", граб, размер 350х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0769	Паркет штучный сорт "Радиал", граб, размер 420х70 мм	**3,92**
####	ТССЦ-203-0770	Паркет штучный сорт "Радиал", граб, размер 490х70 мм	**3,92**
####	ТССЦ-203-0771	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 200х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0772	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 250х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0773	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 300х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0774	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 350х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0775	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 400х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0776	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 240х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0777	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 300х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0778	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 360х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0779	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 420х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0780	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 480х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0781	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 210х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0782	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 280х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0783	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 350х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0784	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 420х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0785	Паркет штучный сорт "Селект", дуб, размер 490х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0786	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 210х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0787	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 280х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0788	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 350х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0789	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 420х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0790	Паркет штучный сорт "Селект", ясень, размер 210х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0791	Паркет штучный сорт "Селект", ясень, размер 280х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0792	Паркет штучный сорт "Селект", ясень, размер 350х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0793	Паркет штучный сорт "Селект", ясень, размер 420х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0794	Паркет штучный сорт "Селект", клен, размер 280х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0795	Паркет штучный сорт "Селект", клен, размер 350х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0796	Паркет штучный сорт "Селект", клен, размер 420х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0797	Паркет штучный сорт "Селект", клен, размер 490х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0798	Паркет штучный сорт "Селект", граб, размер 280х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0799	Паркет штучный сорт "Селект", граб, размер 350х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0800	Паркет штучный сорт "Селект", граб, размер 420х70 мм	**3,80**

####	ТССЦ-203-0801	Паркет штучный сорт "Селект", граб, размер 490х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0802	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 200х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0803	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 250х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0804	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 300х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0805	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 350х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0806	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 400х50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0807	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 240х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0808	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 300х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0809	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 360х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0810	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 420х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0811	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 480х60 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0812	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 210х70 мм	**3,82**
####	ТССЦ-203-0813	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 280х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0814	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 350х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0815	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 420х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0816	Паркет штучный сорт "Натур", дуб, размер 490х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0817	Паркет штучный сорт "Натур", бук, размер 210х70 мм	**3,94**
####	ТССЦ-203-0818	Паркет штучный сорт "Натур", бук, размер 280х70 мм	**3,94**
####	ТССЦ-203-0819	Паркет штучный сорт "Натур", бук, размер 350х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0820	Паркет штучный сорт "Натур", бук, размер 420х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0821	Паркет штучный сорт "Натур", ясень, размер 210х70 мм	**3,82**
####	ТССЦ-203-0822	Паркет штучный сорт "Натур", ясень, размер 280х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0823	Паркет штучный сорт "Натур", ясень, размер 350х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0824	Паркет штучный сорт "Натур", ясень, размер 420х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0825	Паркет штучный сорт "Натур", клен, размер 280х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0826	Паркет штучный сорт "Натур", клен, размер 350х70 мм	**3,81**
####	ТССЦ-203-0827	Паркет штучный сорт "Натур", клен, размер 420х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0828	Паркет штучный сорт "Натур", клен, размер 490х70 мм	**3,80**
####	ТССЦ-203-0829	Паркет штучный сорт "Натур", граб, размер 280х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0830	Паркет штучный сорт "Натур", граб, размер 350х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0831	Паркет штучный сорт "Натур", граб, размер 420х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0832	Паркет штучный сорт "Натур", граб, размер 490х70 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0833	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 200х50 мм	**4,09**
####	ТССЦ-203-0834	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 250х50 мм	**4,09**
####	ТССЦ-203-0835	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 300х50 мм	**4,08**
####	ТССЦ-203-0836	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 350х50 мм	**4,08**
####	ТССЦ-203-0837	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 400х50 мм	**4,08**
####	ТССЦ-203-0838	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 240х60 мм	**4,09**
####	ТССЦ-203-0839	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 300х60 мм	**4,09**
####	ТССЦ-203-0840	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 360х60 мм	**4,08**
####	ТССЦ-203-0841	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 420х60 мм	**4,08**
####	ТССЦ-203-0842	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 480х60 мм	**4,08**
####	ТССЦ-203-0843	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 210х70 мм	**4,09**
####	ТССЦ-203-0844	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 280х70 мм	**4,08**

####	ТССЦ-203-0845	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 350х70 мм	**4,08**
####	ТССЦ-203-0846	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 420х70 мм	**4,08**
####	ТССЦ-203-0847	Паркет штучный сорт "Рустик", дуб, размер 490х70 мм	**4,08**
####	ТССЦ-203-0885	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 250х50 мм	**3,94**
####	ТССЦ-203-0886	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 300х50 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0887	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 350х50 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0888	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 400х50 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0889	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 450х50 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0890	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 300(360)х60 мм	**3,93**
####	ТССЦ-203-0891	Паркет штучный сорт "Селект", бук, размер 420х60 мм	**3,93**
Группа: Щиты паркетные			
####	ТССЦ-203-0592	Щиты паркетные	**3,93**
####	ТССЦ-203-0593	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины дуба, ясеня, ильма, клена	**3,39**
####	ТССЦ-203-0594	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины бука, вяза	**3,39**
####	ТССЦ-203-0595	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы	**3,40**
Группа: Ламинат			
####	ТССЦ-203-0914	Ламинат "СИНТЕРОС DUBART 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм)	**5,06**
####	ТССЦ-203-0915	Ламинат "TARKETT Robinson Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение, поверхность с блеском)	**5,06**
####	ТССЦ-203-0916	Ламинат "TARKETT Woodstock Premium 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре)	**5,06**
####	ТССЦ-203-0917	Ламинат "TARKETT VINTAGE 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм)	**5,06**
####	ТССЦ-203-0918	Ламинат "TARKETT INTERMEZZO 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение в регистре, эффект бесконечной доски)	**5,06**
####	ТССЦ-203-0919	Ламинат "TARKETT LAMINART 832" (32 класс, размер 1292х331 мм (2 декора), 1292х194 мм (4 декора), толщина 8 мм)	**5,06**
####	ТССЦ-203-0920	Ламинат "СИНТЕРОС БОГАТЫРЬ 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм)	**5,06**
####	ТССЦ-203-0921	Ламинат "TARKETT ARTISAN 933" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 9 мм, тиснение в регистре, эффект оптической фаски, хромированные зоны, эффект ручной обработки)	**5,06**
####	ТССЦ-203-0922	Ламинат "TARKETT FIESTA 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение)	**5,06**
####	ТССЦ-203-0923	Ламинат "TARKETT HOLIDAY 832" (32 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение)	**5,06**
####	ТССЦ-203-0924	Ламинат "TARKETT RIVIERA 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм, тиснение)	**5,06**
Группа: Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины			
####	ТССЦ-203-0347	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня от 40 до 50 мм	**2,95**
####	ТССЦ-203-0348	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня от 50 до 60 мм	**2,95**
Группа: Плинтусы из древесины			
####	ТССЦ-203-0349	Плинтуса из древесины тип ПЛ-1, размером 16х44 мм	**4,26**
####	ТССЦ-203-0350	Плинтуса из древесины тип ПЛ-1, размером 16х54 мм	**4,26**
####	ТССЦ-203-0351	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х44 мм	**4,27**
####	ТССЦ-203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	**4,27**
####	ТССЦ-203-0353	Плинтуса из древесины тип ПЛ-3, размером 12х37 мм	**4,26**
####	ТССЦ-203-0354	Плинтуса из древесины тип ПЛ-4, размером 17х44 мм	**4,25**
####	ТССЦ-203-0355	Плинтуса из древесины тип ПЛ-5, размером 19х36 мм	**4,25**
####	ТССЦ-203-0356	Плинтуса из древесины тип ПЛ-6, размером 17х54 мм	**4,26**
####	ТССЦ-203-8001	Плинтуса из древесины хвойных пород 16х36 мм неокрашенные	**4,37**
####	ТССЦ-203-8002	Плинтуса из древесины хвойных пород 16х36 мм прирезанные, окрашенные	**4,36**

####	ТССЦ-203-8003	Плинтуса из древесины хвойных пород 17х44 мм прирезанные, окрашенные	**4,38**
####	ТССЦ-203-8004	Плинтуса из древесины хвойных пород 19х54 мм прирезанные, окрашенные	**4,37**
####	ТССЦ-203-8005	Плинтуса твердолиственных пород, прирезанные, покрытые лаком, 44х47 мм	**4,50**
####	ТССЦ-203-8006	Плинтуса твердолиственных пород, прирезанные, окрашенные, 33х35 мм	**4,68**
####	ТССЦ-203-8007	Плинтуса дубовые	**4,18**
####	ТССЦ-203-8008	Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком	**4,17**
Группа: Наличники из древесины			
####	ТССЦ-203-0357	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х34 мм	**9,25**
####	ТССЦ-203-0358	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х44 мм	**9,25**
####	ТССЦ-203-0359	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	**9,24**
####	ТССЦ-203-0360	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм	**9,24**
Группа: Поручни из древесины			
####	ТССЦ-203-0361	Поручни из древесины тип П-1 размером 26х54 мм	**7,56**
####	ТССЦ-203-0362	Поручни из древесины тип П-1 размером 26х75 мм	**7,56**
####	ТССЦ-203-0363	Поручни из древесины тип П-2 размером 44х54 мм	**7,57**
####	ТССЦ-203-0364	Поручни из древесины тип П-2 размером 44х75 мм	**7,58**
####	ТССЦ-203-0525	Поручень дубовый	**7,55**
Группа: Обшивка наружная и внутренняя из древесины			
####	ТССЦ-203-0365	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 34 до 50 мм	**4,22**
####	ТССЦ-203-0366	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм шириной без гребня от 50 до 70 мм	**4,23**
####	ТССЦ-203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	**4,24**
####	ТССЦ-203-0368	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм	**4,25**
####	ТССЦ-203-0369	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 34 до 50 мм	**4,21**
####	ТССЦ-203-0370	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 50 до 70 мм	**4,22**
####	ТССЦ-203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	**4,22**
####	ТССЦ-203-0372	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм	**4,22**
####	ТССЦ-203-0373	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	**4,22**
####	ТССЦ-203-0374	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-4 толщиной 19 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм	**4,23**
Группа: Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой			
####	ТССЦ-203-0375	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 144 мм	**10,96**
####	ТССЦ-203-0376	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 200 мм	**10,94**
####	ТССЦ-203-0377	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 250 мм	**10,95**
####	ТССЦ-203-0378	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 300 мм	**10,95**
####	ТССЦ-203-0379	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 350 мм	**10,96**
####	ТССЦ-203-0380	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 400 мм	**10,96**

####	ТССЦ-203-0381	Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3, толщиной 28 мм, шириной 450 мм	**10,96**
####	ТССЦ-203-0382	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 144 мм	**13,67**
####	ТССЦ-203-0383	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 200 мм	**13,42**
####	ТССЦ-203-0384	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 250 мм	**12,07**
####	ТССЦ-203-0385	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 300 мм	**11,88**
####	ТССЦ-203-0386	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 мм	**11,87**
####	ТССЦ-203-0387	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 400 мм	**10,99**
####	ТССЦ-203-0388	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм	**10,49**
####	ТССЦ-203-0389	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 144 мм	**10,95**
####	ТССЦ-203-0390	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 200 мм	**10,99**
####	ТССЦ-203-0391	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 250 мм	**10,31**
####	ТССЦ-203-0392	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 300 мм	**9,81**
####	ТССЦ-203-0393	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 350 мм	**9,13**
####	ТССЦ-203-0394	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 400 мм	**9,13**
####	ТССЦ-203-0395	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 42 мм, шириной 450 мм	**9,13**
####	ТССЦ-203-0644	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 20 мм, шириной 150 мм	**9,32**
####	ТССЦ-203-0853	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 20 мм, шириной 200 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0854	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 20 мм, шириной 250 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0855	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 20 мм, шириной 300 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0856	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 20 мм, шириной 350 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0857	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 20 мм, шириной 400 мм	**9,31**

####	ТССЦ-203-0858	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 20 мм, шириной 450 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0859	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 24 мм, шириной 150 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0860	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 24 мм, шириной 200 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0861	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 24 мм, шириной 250 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0862	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 24 мм, шириной 300 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0863	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 24 мм, шириной 350 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0864	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 24 мм, шириной 400 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0865	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 24 мм, шириной 450 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0866	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 26 мм, шириной 150 мм	**9,30**
####	ТССЦ-203-0867	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 26 мм, шириной 200 мм	**9,30**
####	ТССЦ-203-0868	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 26 мм, шириной 250 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0869	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 26 мм, шириной 300 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0870	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 26 мм, шириной 350 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0871	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 26 мм, шириной 400 мм	**9,31**
####	ТССЦ-203-0872	Доски подоконные из цементностружечных плит толщиной 26 мм, шириной 450 мм	**9,31**
Группа: Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм			
####	ТССЦ-203-0396	Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм пропитанные маслянистыми антисептиками	**5,89**
####	ТССЦ-203-0397	Шашки деревянные для торцовых полов, типы 1 и 2, высотой 60 и 80 мм не пропитанные	**5,90**
Группа: Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов			
####	ТССЦ-203-0398	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип I, сечением 80х25-32, 100х25-32 мм	**5,78**
####	ТССЦ-203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	**5,78**
Подраздел: Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть			
Группа: Ворота утепленные			
####	ТССЦ-203-0400	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2	**5,74**
####	ТССЦ-203-0401	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м2	**5,74**
####	ТССЦ-203-0402	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми строганными досками, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2	**5,74**
####	ТССЦ-203-0403	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27, площадь 7,67 м2	**5,74**
####	ТССЦ-203-0404	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24, площадь 5,4 м2	**5,75**
####	ТССЦ-203-0405	Ворота утепленные с полотнами, обшитыми фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27, площадь 7,67 м2	**5,74**
Группа: Ворота неутепленные			
####	ТССЦ-203-0406	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2	**4,72**
####	ТССЦ-203-0407	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2	**4,72**
####	ТССЦ-203-0408	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны строганными досками, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2	**4,72**
####	ТССЦ-203-0409	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, глухие ВРГ 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРГ 30-27Н, площадь 7,67 м2	**4,72**

####	ТССЦ-203-0410	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, глухие ВРГ 24-24Н, площадь 5,4 м2	**4,72**
####	ТССЦ-203-0411	Ворота неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны фанерой клееные, с калиткой ВРК 30-30Н, площадь 8,56 м2; ВРК 30-27Н, площадь 7,67 м2	**4,71**

Группа: Элементы ворот и калиток

####	ТССЦ-203-0542	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2 м	**8,20**
####	ТССЦ-203-0546	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м	**8,38**
####	ТССЦ-203-0549	Коробки ворот деревянные размером 174х46 мм	**3,60**
####	ТССЦ-203-0560	Коробки ворот деревянные	**3,61**
####	ТССЦ-203-0577	Полотна ворот глухие	**8,23**
####	ТССЦ-203-0578	Полотна ворот решетчатые	**8,24**
####	ТССЦ-203-0579	Полотна ворот решетчатые высотой до 1,6 м	**8,20**
####	ТССЦ-203-0580	Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м	**8,20**
####	ТССЦ-203-0584	Полотна калиток глухие	**8,23**
####	ТССЦ-203-0585	Полотна калиток решетчатые	**8,25**
####	ТССЦ-203-0586	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м	**8,39**
####	ТССЦ-203-0587	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м	**8,40**

Подраздел: Конструкции деревянные клееные без металлических изделий

Группа: Прямолинейные клееные конструкции

####	ТССЦ-203-0412	Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3	**3,57**
####	ТССЦ-203-0413	Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-12	**3,57**
####	ТССЦ-203-0414	Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею ФРФ-50	**3,57**
####	ТССЦ-203-0415	Прямолинейные клееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-100	**3,57**
####	ТССЦ-203-0416	Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею КБ-3	**3,68**
####	ТССЦ-203-0417	Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею ФР-12	**3,68**
####	ТССЦ-203-0418	Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею ФРФ-50	**3,57**
####	ТССЦ-203-0419	Прямолинейные клееные конструкции переменного сечения на клею ФР-100	**3,68**
####	ТССЦ-203-0910	Прогоны прямолинейные	**3,72**
####	ТССЦ-203-0911	Балки прямые сплоченные	**3,72**
####	ТССЦ-203-0912	Накладки прямые с фрезеровкой	**3,72**

Группа: Гнутоклееные конструкции

####	ТССЦ-203-0420	Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею КБ-3	**4,09**
####	ТССЦ-203-0421	Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-12	**4,08**
####	ТССЦ-203-0422	Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФРФ-50	**4,08**
####	ТССЦ-203-0423	Гнутоклееные конструкции постоянного сечения на клею ФР-100	**4,08**
####	ТССЦ-203-0424	Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею КБ-3	**4,09**
####	ТССЦ-203-0425	Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею ФР-12	**4,08**
####	ТССЦ-203-0426	Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею ФРФ-50	**4,08**
####	ТССЦ-203-0427	Гнутоклееные конструкции переменного сечения на клею ФР-100	**4,08**
####	ТССЦ-203-0906	Полуарки гнутоклееные, сплоченные	**4,41**
####	ТССЦ-203-0907	Прогоны гнутоклееные переменного сечения, сплоченные	**4,41**
####	ТССЦ-203-0908	Прогоны гнутоклееные переменного сечения	**4,41**
####	ТССЦ-203-0909	Прогоны гнутоклееные постоянного сечения для каркаса фонаря	**4,41**

Подраздел: Балки перекрытий деревянные, предназначенные для устройства чердачных, междуэтажных и цокольных перекрытий в одно- двухэтажных жилых и одноэтажных

Группа: Антисептированные балки из цельной древесины

####	ТССЦ-203-0428	Балки антисептированные из цельной древесины без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦО 30-46.15.5, БЦО 30-49.17.5	**6,91**
####	ТССЦ-203-0429	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	**6,91**
####	ТССЦ-203-0430	Балки антисептированные из цельной древесины с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ2 30-46.15.13, БЦ2 30-49.17.13	**6,90**

Группа: Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50

####	ТССЦ-203-0431	Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50 без черепных брусков, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БКО 30-46.15.5, БКО 30-49,17.5	**4,00**

####	ТССЦ-203-0432	Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50 с одним черепным бруском, сечением 150х90, 175х90 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК1 30-46.15.9, БК1 30-49,17.9	**4,00**
####	ТССЦ-203-0433	Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50 с двумя черепными брусками, сечением 150х130, 175х130 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БК2 30-46.15.13, БК2 30-49.17.13	**4,00**
####	ТССЦ-203-0434	Балки из цельной древесины на клею ФРФ-50 с двумя черепными брусками, сечением 175х180 мм, длиной от 4200 до 4600 мм БК2 42-46.17.18	**4,00**
Группа: Щиты и панели деревянные для малоэтажных домов			
####	ТССЦ-203-0435	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм	**4,06**
####	ТССЦ-203-0436	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0517	Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1	**3,86**
####	ТССЦ-203-0535	Панели покрытия каркасные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м2	**4,10**
####	ТССЦ-203-0581	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм	**4,07**
####	ТССЦ-203-0848	Панели стеновые наружные каркасные деревянные, тип НС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009	**3,93**
####	ТССЦ-203-0849	Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009	**3,95**
####	ТССЦ-203-0850	Панели стеновые внутренние каркасные деревянные, тип ВС, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 164 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009	**3,92**
####	ТССЦ-203-0851	Панели перекрытия каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 217 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009	**3,87**
####	ТССЦ-203-0852	Панели перекрытия каркасные деревянные, тип ПП, с заполнением плитным утеплителем, пароизоляцией, обшивкой с двух сторон водостойкой фанерой, толщиной 214 мм в соответствии с ТУ 5366-056-81026889-2009	**3,88**
####	ТССЦ-203-0892	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок толщиной 25 мм	**2,72**
####	ТССЦ-203-0893	Щиты деревянные для фундаментов, колонн, балок, перекрытий, стен, перегородок и других конструкций из досок толщиной 40 мм	**2,82**
Подраздел: Элементы и детали встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий			
Группа: Блоки дверные шкафные и антресольные с накладными полотнами из древесностружечных плит, навешенными на рамки из древесины хвойных пород с			
####	ТССЦ-203-0437	Блоки дверные шкафные однопольные ДШ 17-4, площадь 0,68 м2; ДШ 17-4,5, площадь 0,77 м2; ДШ 17-5, площадь 0,85 м2	**2,89**
####	ТССЦ-203-0438	Блоки дверные шкафные однопольные ДШ 20-4, площадь 0,80 м2; ДШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; ДШ 20-5, площадь 1,0 м2	**2,89**
####	ТССЦ-203-0439	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 17-8, площадь 1,36 м2; ДШ 17-9,5, площадь 1,53 м2; ДШ 17-10, площадь 1,70 м2	**2,89**
####	ТССЦ-203-0440	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 20-8, площадь 1,60 м2; ДШ 20-9, площадь 1,80 м2; ДШ 20-10, площадь 2,00 м2	**2,89**
####	ТССЦ-203-0441	Блоки дверные антресольные однопольные ДА 4-4, площадь 0,16 м2; ДА 4-4,5, площадь 0,18 м2; ДА 4-5, площадь 0,20 м2	**2,48**
####	ТССЦ-203-0442	Блоки дверные антресольные однопольные ДА 5-4, площадь 0,20 м2; ДА 5-4,5, площадь 0,23 м2; ДА 5-5, площадь 0,25 м2	**2,48**
####	ТССЦ-203-0443	Блоки дверные антресольные однопольные ДА 6-4, площадь 0,24 м2; ДА 6-4,5, площадь 0,27 м2; ДА 6-5, площадь 0,30 м2	**2,48**
####	ТССЦ-203-0444	Блоки дверные антресольные однопольные ДА 7-4, площадь 0,28 м2; ДА 7-4,5, площадь 0,32 м2; ДА 7-5, площадь 0,35 м2	**2,48**

####	ТССЦ-203-0445	Блоки дверные антресольные двупольные ДА 4-8, площадь 0,32 м2; ДА 4-9, площадь 0,36 м2; ДА 4-10, площадь 0,40 м2	**2,48**
####	ТССЦ-203-0446	Блоки дверные антресольные двупольные ДА 5-8, площадь 0,40 м2; ДА 5-9, площадь 0,45 м2, ДА 5-10, площадь 0,50 м2	**2,48**
####	ТССЦ-203-0447	Блоки дверные антресольные двупольные ДА 6-8, площадь 0,48 м2; ДА 6-9, площадь 0,54 м2; ДА 6-10, площадь 0,60 м2	**2,48**
####	ТССЦ-203-0448	Блоки дверные антресольные двупольные ДА 7-8, площадь 0,56 м2; ДА 7-9, площадь 0,63 м2; ДА 7-10, площадь 0,70 м2	**2,48**
Группа: Стенки шкафов и антресолей задние, состоящие из полотен из древесностружечных плит, прикрепленных к рамкам из древесины хвойных и лиственных			
####	ТССЦ-203-0449	Стенки задние шкафов СШ 17-4, площадь 0,68 м2; СШ 17-4,5, площадь 0,77 м2; СШ 17-5, площадь 0,85 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0450	Стенки задние шкафов СШ 17-8, площадь 1,36 м2; СШ 17-9, площадь 1,53 м2; СШ 17-10, площадь 1,70 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0451	Стенки задние шкафов СШ 20-4, площадь 0,80 м2; СШ 20-4,5, площадь 0,90 м2; СШ 20-5, площадь 1,0 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0452	Стенки задние шкафов СШ 20-8, площадь 1,60 м2; СШ 20-9, площадь 1,80 м2; СШ 20-10, площадь 2,0 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0453	Стенки задние антресолей СА 4-4, площадь 0,16 м2; СА 4-4,5 площадь 0,18 м2; СА 4-5, пощадь 0,20 м2	**2,37**
####	ТССЦ-203-0454	Стенки задние антресолей СА 4-8, площадь 0,32 м2; СА 4-9, площадь 0,36 м2; СА 4-10, площадь 0,40 м2	**2,37**
####	ТССЦ-203-0455	Стенки задние антресолей СА 5-4, площадь 0,20 м2; СА 5-4,5 площадь 0,23 м2; СА 5-5, площадь 0,25 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0456	Стенки задние антресолей СА 5-8, площадь 0,40 м2; СА 5-9, площадь 0,45 м2; СА 5-10, площадь 0,50 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0457	Стенки задние антресолей СА 6-4, площадь 0,24 м2; СА 6-4,5 площадь 0,27 м2; СА 6-5, площадь 0,30 м2	**2,37**
####	ТССЦ-203-0458	Стенки задние антресолей СА 6-8, площадь 0,48 м2; СА 6-9, площадь 0,54 м2; СА 6-10, площадь 0,60 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0459	Стенки задние антресолей СА 7-4, площадь 0,28 м2; СА 7-4,5 площадь 0,32 м2; СА 7-5, площадь 0,35 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0460	Стенки задние антресолей СА 7-8, площадь 0,56 м2; СА 7-9, площадь 0,63 м2; СА 7-10, площадь 0,70 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0461	Стенки боковые шкафов СБШ 18-4,5, площадь 0,80 м2; СБШ 21-4,5, площадь 0,93 м2	**2,37**
####	ТССЦ-203-0462	Стенки боковые шкафов СБШ 18-6, площадь 1,06 м2; СБШ 21-6, площадь 1,24 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0463	Стенки боковые антресолей СБА 4-4,5 площадь 0,18 м2; СБА 5-4,5 площадь 0,22 м2; СБА 6-4,5 площадь 0,27 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0464	Стенки боковые антресолей СБА 7-4,5 площадь 0,31 м2; СБА 8-4,5 площадь 0,36 м2; СБА 9-4,5 площадь 0,40 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0465	Стенки боковые антресолей СБА 4-6, площадь 0,24 м2; СБА 5-6, площадь 0,30 м2; СБА 6-6, площадь 0,36 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0466	Стенки боковые антресолей СБА 7-6, площадь 0,42 м2; СБА 8-6, площадь 0,48 м2; СБА 9-6, площадь 0,54 м2	**2,38**
####	ТССЦ-203-0467	Стенки промежуточные из твердых древесноволокнистых плит, склеенных в два слоя СП 18-4, площадь 0,77 м2; СП 21-4, площадь 0,89 м2; СП 18-6, площадь 1,03 м2; СП 21-6, площадь 1,21 м2	**2,37**
Группа: Прочие элементы шкафов и антресолей			
####	ТССЦ-203-0468	Полки из древесностружечных плит переставные марки 1ПП-4,5,6	**2,50**
####	ТССЦ-203-0469	Полки из древесностружечных плит переставные марки 1ПП-8,9,10	**2,50**
####	ТССЦ-203-0470	Полки из древесностружечных плит антресольные ПА 4-4, площадь 0,18 м2; ПА 4-4,5, площадь 0,20 м2; ПА 4-5, площадь 0,22 м2; ПА 6-4, площадь 0,24 м2; ПА 6-4,5, площадь 0,27 м2; ПА 6-5, площадь 0,3 м2	**2,52**
####	ТССЦ-203-0471	Полки из древесностружечных плит антресольные ПА 4-8, площадь 0,36 м2; ПА 4-9, площадь 0,40 м2; ПА 4-10, площадь 0,45 м2; ПА 6-8, площадь 0,48 м2; ПА 6-9, площадь 0,54 м2; ПА 6-10, площадь 0,60 м2	**2,53**

####	ТССЦ-203-0472	Полки переставные и антресольные ПП, ПА площадь 0,65-0,87 м2	**2,52**
####	ТССЦ-203-0473	Полки переставные и антресольные ПП, ПА площадь 1,07-1,84 м2	**2,51**
####	ТССЦ-203-0474	Полки переставные и антресольные ПП, ПА площадь 1,96-3,37 м2	**2,52**
####	ТССЦ-203-0475	Наличник Н-1, размер 13х20 мм	**3,60**
####	ТССЦ-203-0476	Наличник Н-2, размер 13х30 мм	**3,60**
####	ТССЦ-203-0477	Наличник Н-3, размер 13х40 мм	**3,61**
####	ТССЦ-203-0478	Наличник Н-4, размер 13х70 мм	**3,61**
####	ТССЦ-203-0479	Наличник Н-5, размер 13х80 мм	**3,61**
####	ТССЦ-203-0480	Цоколь Ц, размеры 48-54х80 мм	**3,69**
####	ТССЦ-203-0481	Цоколь Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х22 мм	**3,69**
####	ТССЦ-203-0482	Цоколь Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х22 мм	**3,69**
####	ТССЦ-203-0483	Цоколь Ц4,5И, Ц5И, Ц9И, Ц10И, размеры 60х51 мм	**3,69**
####	ТССЦ-203-0484	Цоколь Ц4,5, Ц5, Ц9, Ц10, размеры 80х51 мм	**3,69**
####	ТССЦ-203-0485	Цоколь из ДСП Ц4,5И, Ц9, Ц10 размеры 60х19 мм	**3,69**
####	ТССЦ-203-0486	Цоколь из ДСП Ц4,5, Ц9, Ц10 размеры 80х19 мм	**3,70**
####	ТССЦ-203-0488	Полосы монтажные из ДСП ПМШ, ПМА, размер 74х19 мм	**5,74**
####	ТССЦ-203-0489	Полосы монтажные из ДВП без отделки, размер 74х4 мм	**5,79**
####	ТССЦ-203-0490	Штанга Ш-1, размер 800 мм	**4,60**
####	ТССЦ-203-0491	Штанга Ш-2, Ш-3, размер 900, 1000 мм	**4,57**
####	ТССЦ-203-0492	Штанга Ш, диаметр 22 мм	**4,59**
####	ТССЦ-203-0493	Штангодержатель размером 500 мм, весом 0,5 кг	**1,65**
####	ТССЦ-203-0494	Штангодержатель размером 500 мм, весом 0,3 кг	**1,62**
####	ТССЦ-203-0495	Полкодержатель ПД-1, ПД-2 размером 350, 500 мм	**2,99**
####	ТССЦ-203-0496	Полкодержатель шкант размером 30 мм	**2,02**
####	ТССЦ-203-0497	Щиты доборные из ДСП марки Щ площадью 0,29-0,77 м2	**2,29**
####	ТССЦ-203-0498	Щиты доборные из ДСП марки Щ площадью 0,06-0,13 м2	**2,29**
####	ТССЦ-203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	**2,29**

Подраздел: Разные изделия и конструкции

Группа: Изделия

####	ТССЦ-203-0487	Брусок монтажный БМ-18, БМ-21 размер 54х22 мм	**2,12**
####	ТССЦ-203-0515	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта	**5,51**
####	ТССЦ-203-0516	Рейки деревянные 8х18 мм	**4,30**
####	ТССЦ-203-0530	Колья деревянные посадочные 2200х60 мм	**4,39**
####	ТССЦ-203-0534	Подстолье под мойку, облицованное пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5	**3,83**
####	ТССЦ-203-0573	Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев	**4,29**
####	ТССЦ-203-0574	Детали деревянные градирен антисептированные из досок	**4,30**
####	ТССЦ-203-0590	Шпонки вкладные торцевые	**3,76**
####	ТССЦ-203-0596	Доски шпунтовые I сорт толщиной 60 мм	**5,46**
####	ТССЦ-203-0925	Рейки деревянные футеровочные размером 30х60х2000 мм	**5,85**

Группа: Конструкции

####	ТССЦ-203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	**6,74**
####	ТССЦ-203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	**6,74**
####	ТССЦ-203-0513	Щиты из досок толщиной 50 мм	**6,77**
####	ТССЦ-203-0514	Щиты настила	**6,77**
####	ТССЦ-203-0536	Фермы-подкосы	**5,99**
####	ТССЦ-203-0571	Лотки каналов для прокладки кабелей (инвентарные)	**6,00**
####	ТССЦ-203-0575	Щиты забора глухие	**6,69**
####	ТССЦ-203-0576	Щиты забора решетчатые	**6,73**

Раздел 2.04. Арматура товарная для железобетонных конструкций

Группа: Горячекатаная арматурная сталь

####	ТССЦ-204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм	**4,43**
####	ТССЦ-204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм	**4,43**
####	ТССЦ-204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм	**4,43**
####	ТССЦ-204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	**4,43**
####	ТССЦ-204-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм	**4,44**
####	ТССЦ-204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	**4,44**
####	ТССЦ-204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм	**4,44**
####	ТССЦ-204-0008	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 25-28 мм	**4,44**

####	ТССЦ-204-0009	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 32-40 мм	**4,44**
####	ТССЦ-204-0010	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром более 45 мм	**4,44**
####	ТССЦ-204-0011	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм	**3,68**
####	ТССЦ-204-0012	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм	**3,68**
####	ТССЦ-204-0013	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм	**3,68**
####	ТССЦ-204-0014	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 16-18 мм	**3,68**
####	ТССЦ-204-0015	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм	**3,68**
####	ТССЦ-204-0016	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 25-28 мм	**3,68**
####	ТССЦ-204-0017	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 32-40 мм	**3,69**
####	ТССЦ-204-0018	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром более 45 мм	**3,69**
####	ТССЦ-204-0019	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм	**3,49**
####	ТССЦ-204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм	**3,49**
####	ТССЦ-204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм	**3,49**
####	ТССЦ-204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм	**3,49**
####	ТССЦ-204-0023	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 14 мм	**3,49**
####	ТССЦ-204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм	**3,41**
####	ТССЦ-204-0025	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм	**3,41**
####	ТССЦ-204-0026	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм	**3,41**
####	ТССЦ-204-0027	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм	**3,41**
####	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	**4,13**
####	ТССЦ-204-0101	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 40 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0102	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 36 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0103	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 32 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0104	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 28 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0105	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0106	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 20 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0107	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 18 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0108	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0109	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0110	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0111	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 14 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0112	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IIIС, диаметром 10 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0113	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IIIС, диаметром 12 мм	**2,82**

####	ТССЦ-204-0114	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IIIС, диаметром 14 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0115	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IIIС, диаметром 16 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0116	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IIIС, диаметром 18 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0117	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IIIС, диаметром 20 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0118	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IIIС, диаметром 22 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0119	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IV, диаметром 10 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0120	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IV, диаметром 12 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0121	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IV, диаметром 14 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0122	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IV, диаметром 16 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0123	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IV, диаметром 18 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0124	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IV, диаметром 20 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0125	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IV, диаметром 22 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0126	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-V, диаметром 10 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0127	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-V, диаметром 12 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0128	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-V, диаметром 14 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0129	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-V, диаметром 16 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0130	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-V, диаметром 18 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0131	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-V, диаметром 20 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0132	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-V, диаметром 22 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0133	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-V, диаметром 25-28 мм	**2,82**
####	ТССЦ-204-0134	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 8 мм	**2,35**
####	ТССЦ-204-0135	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 6 мм	**2,35**
Группа: Детали закладные и накладные			
####	ТССЦ-204-0031	Элементы из профильной стали	**4,66**
####	ТССЦ-204-0058	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	**3,36**
####	ТССЦ-204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	**3,40**
####	ТССЦ-204-0060	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), из конусных, клиновых, шпоночных, волновых обжимных пробок, колодок и зажимов или из гильзостержневых устройств	**3,38**
####	ТССЦ-204-0061	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	**5,26**
####	ТССЦ-204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	**5,28**

####	ТССЦ-204-0063	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	**5,27**
####	ТССЦ-204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	**5,27**
####	ТССЦ-204-0065	Стержни домкратные	**4,66**
####	ТССЦ-204-0068	Детали закладные весом до 1 килограмма	**3,34**
####	ТССЦ-204-3896	Упор анкерный 6х35	**3,47**
####	ТССЦ-204-3897	Упор анкерный 6х50	**3,47**
####	ТССЦ-204-3898	Упор анкерный 6х65	**3,47**
####	ТССЦ-204-3899	Упор анкерный 6х75	**3,47**
####	ТССЦ-204-3900	Упор анкерный 6х100	**3,47**
####	ТССЦ-204-3901	Упор анкерный 10х30	**3,47**
####	ТССЦ-204-3902	Упор анкерный 10х50	**3,47**
####	ТССЦ-204-3903	Упор анкерный 10х75	**3,47**
####	ТССЦ-204-3904	Упор анкерный 10х100	**3,47**
####	ТССЦ-204-3905	Упор анкерный 10х125	**3,47**
####	ТССЦ-204-3906	Упор анкерный 10х150	**3,47**
####	ТССЦ-204-3907	Упор анкерный 10х175	**3,47**
####	ТССЦ-204-3908	Упор анкерный 13х50	**3,47**
####	ТССЦ-204-3909	Упор анкерный 13х75	**3,47**
####	ТССЦ-204-3910	Упор анкерный 13х100	**3,47**
####	ТССЦ-204-3911	Упор анкерный 13х125	**3,47**
####	ТССЦ-204-3912	Упор анкерный 13х150	**3,47**
####	ТССЦ-204-3913	Упор анкерный 13х175	**3,47**
####	ТССЦ-204-3914	Упор анкерный 13х200	**3,47**
####	ТССЦ-204-3915	Упор анкерный 16х35	**3,47**
####	ТССЦ-204-3916	Упор анкерный 16х50	**3,47**
####	ТССЦ-204-3917	Упор анкерный 16х75	**3,47**
####	ТССЦ-204-3918	Упор анкерный 16х100	**3,47**
####	ТССЦ-204-3919	Упор анкерный 16х125	**3,47**
####	ТССЦ-204-3920	Упор анкерный 16х150	**3,47**
####	ТССЦ-204-3921	Упор анкерный 16х175	**3,47**
####	ТССЦ-204-3922	Упор анкерный 16х200	**3,47**
####	ТССЦ-204-3923	Упор анкерный 16х225	**3,47**
####	ТССЦ-204-3924	Упор анкерный 16х250	**3,47**
####	ТССЦ-204-3925	Упор анкерный 16х275	**3,47**
####	ТССЦ-204-3926	Упор анкерный 16х300	**3,47**
####	ТССЦ-204-3927	Анкер постоянный грунтовый 5-ти прядевый 5х0,62, длиной 24,5 м	**3,47**
Группа: Каркасы, сетки, пакеты			
####	ТССЦ-204-0066	Арматура-сетка из арматурной стали класса А-I диаметром 12-14 мм	**5,83**
####	ТССЦ-204-0069	Арматурные сетки сварные	**5,63**
####	ТССЦ-204-0070	Арматура базальтопластиковая БПА-550-6-2П	**6,64**
####	ТССЦ-204-0073	Каркасы арматурные класса А-I диаметром 12 мм	**5,50**
####	ТССЦ-204-0074	Каркасы арматурные класса А-I диаметром 10 мм	**5,55**
####	ТССЦ-204-0075	Каркасы арматурные класса А-I диаметром 8 мм	**5,54**
####	ТССЦ-204-0076	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	**8,39**
####	ТССЦ-204-0077	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали без сварки	**7,31**
####	ТССЦ-204-0078	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали со сваркой	**7,30**
####	ТССЦ-204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой	**5,90**
####	ТССЦ-204-0096	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	**6,19**
####	ТССЦ-204-0097	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	**5,54**
####	ТССЦ-204-0825	Каркасы металлические	**5,87**
####	ТССЦ-204-3893	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 6 мм	**4,32**
####	ТССЦ-204-3894	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	**4,32**
####	ТССЦ-204-3895	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II преобладающим диаметром до 14 мм	**4,33**
Группа: Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток			
####	ТССЦ-204-0032	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 3 мм	**5,50**
####	ТССЦ-204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 4 мм	**5,51**
####	ТССЦ-204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм	**5,55**
####	ТССЦ-204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм	**5,60**

####	ТССЦ-204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм	**5,62**
####	ТССЦ-204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 12 мм	**5,63**
####	ТССЦ-204-0038	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм	**5,65**
####	ТССЦ-204-0039	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм	**5,66**
####	ТССЦ-204-0040	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 20-22 мм	**5,69**
####	ТССЦ-204-0041	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 25-28 мм	**5,71**
####	ТССЦ-204-0042	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 32-40 мм	**5,73**
####	ТССЦ-204-0043	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 45 и более мм	**5,74**
####	ТССЦ-204-0044	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 3 мм	**5,49**
####	ТССЦ-204-0045	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 4 мм	**5,50**
####	ТССЦ-204-0046	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 5-6 мм	**5,51**
####	ТССЦ-204-0047	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 8 мм	**5,55**
####	ТССЦ-204-0048	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм	**5,56**
####	ТССЦ-204-0049	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 12 мм	**5,57**
####	ТССЦ-204-0050	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 14 мм	**5,58**
####	ТССЦ-204-0051	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 16-18 мм	**5,59**
####	ТССЦ-204-0052	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 20-22 мм	**5,61**
####	ТССЦ-204-0053	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 25-28 мм	**5,62**
####	ТССЦ-204-0054	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 32-40 мм	**5,63**
####	ТССЦ-204-0055	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 45 и более мм	**5,66**
Группа: Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров			
####	ТССЦ-204-0056	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	**4,87**
####	ТССЦ-204-0057	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров пространственных	**4,85**
Группа: Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали			
####	ТССЦ-204-0028	Проволока арматурная	**3,64**
####	ТССЦ-204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм	**3,65**
####	ТССЦ-204-0030	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм	**3,62**
Раздел 2.05. Литые конструкции промышленных печей и труб			
Группа: Футеровочные плиты			
####	ТССЦ-205-0001	Футеровочные плиты колошника из стали с механической обработкой	**2,99**
####	ТССЦ-205-0002	Футеровочные неохлаждаемые плиты купола из чугуна без механической обработки	**3,00**
####	ТССЦ-205-0009	Футеровочные стальные плиты приемной воронки наклонной и вертикальной частей	**3,00**
####	ТССЦ-205-0011	Футеровочные плиты газопровода из стали	**3,00**
####	ТССЦ-205-0012	Футеровочные плиты воздухопровода горячего дутья из чугуна с залитым в них шамотным кирпичом	**3,00**
Группа: Плиты охлаждения			
####	ТССЦ-205-0004	Холодильные плиты низа печи и распара на испарительном охлаждении с залитым кирпичом	**2,56**
####	ТССЦ-205-0005	Холодильные плиты шахты на испарительном охлаждении из чугуна с залитым шамотным кирпичом	**2,56**
####	ТССЦ-205-0006	Холодильные плиты низа печи из серого чугуна	**2,56**

####	ТССЦ-205-0007	Холодильные чугунные плиты шахты и распара для водяного охлаждения	**2,55**
####	ТССЦ-205-0008	Плиты для воздушного охлаждения лещади (конструкция состоит из чугунных плит с залитыми в них трубами)	**2,55**
####	ТССЦ-205-0010	Водоохлаждаемые сварные плиты у поворотных желобов литейного двора и поддоменника доменной печи из стали	**2,55**

Группа: Прочие элементы

####	ТССЦ-205-0003	Рама летки для чугуна из стали	**3,31**
####	ТССЦ-205-0013	Литые чугунные детали литейного двора и поддоменника, экранирование конструкций	**2,96**
####	ТССЦ-205-0014	Литые детали воздухонагревателя и поднасадочных устройств из чугуна	**2,96**
####	ТССЦ-205-0015	Плиты металлические для очагов	**3,49**
####	ТССЦ-205-0016	Анкеры из стали жаростойкой марки 20Х23Н18	**2,74**

Раздел 2.06. Алюминиевые конструкции

Подраздел: Окна и двери балконные из алюминиевых сплавов для общественных зданий

Группа: Окна

####	ТССЦ-206-0001	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 06-09Н	**5,13**
####	ТССЦ-206-0002	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 06-12Н	**5,13**
####	ТССЦ-206-0003	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 06-15Н	**5,12**
####	ТССЦ-206-0004	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-09Н	**5,12**
####	ТССЦ-206-0005	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-12Н	**5,12**
####	ТССЦ-206-0006	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 15-15Н	**5,12**
####	ТССЦ-206-0007	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 18-09Н	**5,12**
####	ТССЦ-206-0008	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 18-12Н	**5,12**
####	ТССЦ-206-0009	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 18-15Н	**5,12**
####	ТССЦ-206-0010	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 21-09Н	**5,12**
####	ТССЦ-206-0011	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 21-12Н	**5,12**
####	ТССЦ-206-0012	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАП 21-15Н	**5,12**
####	ТССЦ-206-0013	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой ОАП 06-09Р	**5,12**
####	ТССЦ-206-0014	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой ОАП 06-12Р	**5,12**
####	ТССЦ-206-0015	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой ОАП 06-15Р	**5,12**
####	ТССЦ-206-0016	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 15-09Р	**5,12**
####	ТССЦ-206-0017	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 15-12Р	**5,12**
####	ТССЦ-206-0018	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 18-09Р	**5,12**
####	ТССЦ-206-0019	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАП 18-12Р	**5,12**
####	ТССЦ-206-0020	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-09РФ	**5,12**
####	ТССЦ-206-0021	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАП 18-12РФ	**5,12**
####	ТССЦ-206-0022	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-09РФ	**5,12**
####	ТССЦ-206-0023	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАП 21-12РФ	**5,12**
####	ТССЦ-206-0024	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАП 15-12С	**5,12**
####	ТССЦ-206-0025	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАП 15-15С	**5,12**
####	ТССЦ-206-0026	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАП 18-12С	**5,12**
####	ТССЦ-206-0027	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАП 18-15С	**5,12**

####	ТССЦ-206-0028	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 18-15СФ	**5,12**
####	ТССЦ-206-0029	Окна одинарные под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАП 21-15СФ	**5,12**
####	ТССЦ-206-0030	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 06-09Н	**9,49**
####	ТССЦ-206-0031	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 06-12Н	**9,49**
####	ТССЦ-206-0032	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 06-15Н	**9,49**
####	ТССЦ-206-0033	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 15-09Н	**9,48**
####	ТССЦ-206-0034	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 15-12Н	**9,48**
####	ТССЦ-206-0035	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 15-15Н	**9,48**
####	ТССЦ-206-0036	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 18-09Н	**9,48**
####	ТССЦ-206-0037	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 18-12Н	**9,48**
####	ТССЦ-206-0038	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 18-15Н	**9,48**
####	ТССЦ-206-0039	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 21-09Н	**9,48**
####	ТССЦ-206-0040	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 21-12Н	**9,48**
####	ТССЦ-206-0041	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) неоткрываемые ОАК 21-15Н	**9,48**
####	ТССЦ-206-0042	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой ОАК 06-09Р	**5,00**
####	ТССЦ-206-0043	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой ОАК 06-12Р	**5,00**
####	ТССЦ-206-0044	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с нижнеподвесной створкой ОАК 06-15Р	**5,01**
####	ТССЦ-206-0045	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАК 15-09Р	**5,01**
####	ТССЦ-206-0046	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАК 15-12Р	**5,01**
####	ТССЦ-206-0047	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАК 18-09Р	**5,01**
####	ТССЦ-206-0048	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой ОАК 18-12Р	**5,01**
####	ТССЦ-206-0049	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-09РФ	**5,01**
####	ТССЦ-206-0050	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАК 18-12РФ	**5,01**
####	ТССЦ-206-0051	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-09РФ	**5,01**
####	ТССЦ-206-0052	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) с распашной створкой и фрамугой ОАК 21-12РФ	**5,01**
####	ТССЦ-206-0053	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАК 15-12С	**5,01**
####	ТССЦ-206-0054	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАК 15-15С	**5,01**
####	ТССЦ-206-0055	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАК 18-12С	**5,01**
####	ТССЦ-206-0056	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой ОАК 18-15С	**5,01**

####	ТССЦ-206-0057	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 18-15СФ	**5,01**
####	ТССЦ-206-0058	Окна одинарные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) со среднеподвесной створкой и фрамугой ОАК 21-15С	**5,01**
####	ТССЦ-206-0059	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 06-09Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0060	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 06-12Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0061	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 06-15Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0062	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 15-09Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0063	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 15-12Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0064	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 15-15Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0065	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 18-09Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0066	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 18-12Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0067	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 18-15Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0068	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 21-09Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0069	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 21-12Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0070	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) неоткрываемые ОАР 21-15Н	**6,35**
####	ТССЦ-206-0071	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с нижнеподвесной створкой ОАР 06-09Р	**6,35**
####	ТССЦ-206-0072	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с нижнеподвесной створкой ОАР 06-12Р	**6,35**
####	ТССЦ-206-0073	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с нижнеподвесной створкой ОАР 06-15Р	**6,35**
####	ТССЦ-206-0074	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой ОАР 15-09Р	**6,35**
####	ТССЦ-206-0075	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой ОАР 15-12Р	**6,35**
####	ТССЦ-206-0076	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой ОАР 18-09Р	**6,35**
####	ТССЦ-206-0077	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой ОАР 18-12Р	**6,35**
####	ТССЦ-206-0078	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-09РФ	**6,35**
####	ТССЦ-206-0079	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой и фрамугой ОАР 18-12РФ	**6,35**
####	ТССЦ-206-0080	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-09РФ	**6,35**
####	ТССЦ-206-0081	Окна раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) с распашной створкой и фрамугой ОАР 21-12РФ	**6,35**
####	ТССЦ-206-1397	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1398	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно-откидной створкой (ГОСТ 23166-99)	**7,09**

####	ТССЦ-206-1399	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1400	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1401	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1402	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1403	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, с одной поворотно-откидной створкой (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1404	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом трехстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1405	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1406	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом одностворчатые, с поворотно-откидной створкой (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1407	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1408	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотно-откидной створками (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1409	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом двухстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1410	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые, неоткрываемые (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1411	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые, с одной поворотно-откидной створкой (ГОСТ 23166-99)	**7,09**
####	ТССЦ-206-1412	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом трехстворчатые, с двумя поворотно-откидными створками (ГОСТ 23166-99)	**7,09**

Группа: Двери балконные

####	ТССЦ-206-0082	Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные БАП 22-07.5	**7,22**
####	ТССЦ-206-0083	Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные БАП 22-09	**7,11**
####	ТССЦ-206-0084	Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные БАП 24-07.5	**7,41**
####	ТССЦ-206-0085	Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные БАП 24-09	**6,87**
####	ТССЦ-206-0086	Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАП 28-09Ф	**6,11**

####	ТССЦ-206-0087	Двери балконные однопольные, одинарные, под двойное остекление (стеклопакет), под частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАП 28-12Ф	**6,11**
####	ТССЦ-206-0088	Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные БАК 22-07,5	**6,04**
####	ТССЦ-206-0089	Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные БАК 22-09	**6,03**
####	ТССЦ-206-0090	Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные БАК 24-07,5	**6,03**
####	ТССЦ-206-0091	Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные БАК 24-09	**6,03**
####	ТССЦ-206-0092	Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАК 28-09Ф	**6,03**
####	ТССЦ-206-0093	Двери балконные однопольные из комбинированных профилей под двойное остекление (стеклопакет) и частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАК 28-12Ф	**6,03**
####	ТССЦ-206-0094	Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные БАР 22-07,5	**6,51**
####	ТССЦ-206-0095	Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные БАР 22-09	**6,58**
####	ТССЦ-206-0096	Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные БАР 24-07,5	**6,57**
####	ТССЦ-206-0097	Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные БАР 24-09	**6,76**
####	ТССЦ-206-0098	Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАР 28-09Ф	**6,65**
####	ТССЦ-206-0099	Двери балконные однопольные раздельные под двойное остекление (заполнение из стекла) под частичное глухое заполнение, распашные с фрамугой БАР 28-12Ф	**6,56**

Группа: Комплекты элементов вертикального примыкания

####	ТССЦ-206-0100	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 1-600, КПВП 1-600	**8,83**
####	ТССЦ-206-0101	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 2-1500, КПВП 2-1500	**8,83**
####	ТССЦ-206-0102	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 3-1800, КПВП 3-1800	**8,83**
####	ТССЦ-206-0103	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 4-2100, КПВП 4-2100	**8,83**
####	ТССЦ-206-0104	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 5-2200, КПВП 5-2200	**8,83**
####	ТССЦ-206-0105	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 6-2400, КПВП 6-2400	**8,83**
####	ТССЦ-206-0106	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 7-2800, КПВП 7-2800	**8,83**
####	ТССЦ-206-0107	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 8-600, КПВП 8-600	**8,82**
####	ТССЦ-206-0108	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 9-1500, КПВП 9-1500	**8,83**
####	ТССЦ-206-0109	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 10-1800, КПВП 10-1800	**8,83**
####	ТССЦ-206-0110	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 11-2100, КПВП 11-2100	**8,83**
####	ТССЦ-206-0111	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 12-2200, КПВП 12-2200	**8,83**
####	ТССЦ-206-0112	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 13-2400, КПВП 13-2400	**8,83**
####	ТССЦ-206-0113	Комплекты элементов вертикального примыкания КПВЛ 14-2800, КПВП 14-2800	**8,83**
####	ТССЦ-206-0131	Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 15-600	**11,63**
####	ТССЦ-206-0132	Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 16-1500	**11,64**

####	ТССЦ-206-0133	Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 17-1800	**11,64**
####	ТССЦ-206-0134	Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 18-2100	**11,64**
####	ТССЦ-206-0135	Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 19-600	**11,63**
####	ТССЦ-206-0136	Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 20-1500	**11,64**
####	ТССЦ-206-0137	Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 21-1800	**11,64**
####	ТССЦ-206-0138	Комплекты элементов вертикального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПВ 22-2100	**11,64**
####	ТССЦ-206-0146	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 1-600	**9,26**
####	ТССЦ-206-0147	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 2-1500	**9,26**
####	ТССЦ-206-0148	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 3-1800	**9,26**
####	ТССЦ-206-0149	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 4-2100	**9,26**
####	ТССЦ-206-0150	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ5-2200	**9,26**
####	ТССЦ-206-0151	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 6-2400	**9,26**
####	ТССЦ-206-0152	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 7-2800	**9,26**
####	ТССЦ-206-0153	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 8-600	**9,28**
####	ТССЦ-206-0154	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 9-1500	**9,27**
####	ТССЦ-206-0155	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 10-1800	**9,28**
####	ТССЦ-206-0156	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 11-2100	**9,27**
####	ТССЦ-206-0157	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 12-2200	**9,27**
####	ТССЦ-206-0158	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ13-2400	**9,27**
####	ТССЦ-206-0159	Комплекты элементов вертикального примыкания для окон с четвертью ЧКПВ 14-2800	**9,27**
Группа: Комплекты элементов горизонтального примыкания			
####	ТССЦ-206-0114	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 1-750	**6,69**
####	ТССЦ-206-0115	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 2-900	**7,83**
####	ТССЦ-206-0116	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 3-1200	**7,82**
####	ТССЦ-206-0117	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 4-1500	**7,67**
####	ТССЦ-206-0118	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 5-900	**7,83**
####	ТССЦ-206-0119	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 6-1200	**7,83**
####	ТССЦ-206-0120	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 7-1500	**7,83**
####	ТССЦ-206-0121	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 8-750	**8,08**
####	ТССЦ-206-0122	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 9-900	**7,82**
####	ТССЦ-206-0123	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 10-1200	**7,83**
####	ТССЦ-206-0124	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 11-1500	**8,36**
####	ТССЦ-206-0125	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 21-900	**7,82**
####	ТССЦ-206-0126	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 22-1200	**7,82**
####	ТССЦ-206-0127	Комплекты элементов верхнего горизонтального примыкания КПГ 23-1500	**8,33**
####	ТССЦ-206-0128	Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания КПГ 12-900	**6,06**
####	ТССЦ-206-0129	Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания КПГ 13-1200	**6,06**
####	ТССЦ-206-0130	Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания КПГ 14-1500	**6,06**
####	ТССЦ-206-0139	Комплекты элементов горизонтального примыкания в вертикальных ленточных проемах КПГ 18-900	**6,06**
####	ТССЦ-206-0140	Комплекты элементов горизонтального примыкания в вертикальных ленточных проемах КПГ 19-1200	**6,06**

####	ТССЦ-206-0141	Комплекты элементов горизонтального примыкания в вертикальных ленточных проемах КПГ 20-1500	**6,06**
####	ТССЦ-206-0142	Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПГ 15-3000	**6,06**
####	ТССЦ-206-0143	Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПГ 17-3000	**6,06**
####	ТССЦ-206-0144	Комплекты элементов нижнего горизонтального примыкания в горизонтальных ленточных проемах КПГ 16-3000	**6,06**
####	ТССЦ-206-0160	Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 1-750	**6,05**
####	ТССЦ-206-0161	Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 2-900	**6,05**
####	ТССЦ-206-0162	Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 3-1200	**6,06**
####	ТССЦ-206-0163	Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 4-1500	**6,06**
####	ТССЦ-206-0164	Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 5-750	**6,05**
####	ТССЦ-206-0165	Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 6-900	**6,06**
####	ТССЦ-206-0166	Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 7-1200	**6,07**
####	ТССЦ-206-0167	Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 8-1500	**6,07**
####	ТССЦ-206-0168	Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 9-3000	**6,07**
####	ТССЦ-206-0169	Комплекты элементов горизонтального примыкания для окон с четвертью ЧКПГ 10-3000	**6,05**
Группа: Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания			
####	ТССЦ-206-0145	Комплект элементов горизонтального и вертикального примыкания в горизонтальных и вертикальных ленточных проемах КПЛ 1-3000	**8,70**
Группа: Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон			
####	ТССЦ-206-0170	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 6-9Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0171	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 6-12Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0172	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 12-7,5Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0173	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 12-9Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0174	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 12-12Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0175	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 12-13,5Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0176	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 18-7,5Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0177	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 18-9Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0178	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 18-12Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0179	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 18-13,5Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0180	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 21-9Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0181	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 21-12Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0182	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с распашной створкой ОДА 21-13,5Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0183	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 12-15Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0184	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 12-18Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0185	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 12-21Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0186	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 18-15Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0187	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 18-18Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0188	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 18-21Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0189	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 21-15Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0190	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 21-18Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0191	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон с двумя распашными створками ОДА 21-21Г	**9,09**
####	ТССЦ-206-0192	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 18-7,5В	**9,09**
####	ТССЦ-206-0193	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 18-9В	**9,09**
####	ТССЦ-206-0194	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 18-12В	**9,09**

####	ТССЦ-206-0195	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 18-13,5В	**9,09**
####	ТССЦ-206-0196	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 21-9В	**9,09**
####	ТССЦ-206-0197	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 21-12В	**9,09**
####	ТССЦ-206-0198	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон ОДА 21-13,5В	**9,09**
####	ТССЦ-206-0201	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-5, АС 12-5Л	**6,68**
####	ТССЦ-206-0202	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-6, АС 12-6Л	**6,68**
####	ТССЦ-206-0203	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-7, АС 12-7Л	**6,68**
####	ТССЦ-206-0204	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-10, АС 12-10Л	**6,68**
####	ТССЦ-206-0205	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-12, АС 12-12Л	**6,68**
####	ТССЦ-206-0206	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-12,5, АС 12-12,5Л	**6,68**
####	ТССЦ-206-0207	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-13,5, АС 12-13,5Л	**6,68**
####	ТССЦ-206-0208	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 12-14,5, АС 12-14,5Л	**6,68**
####	ТССЦ-206-0209	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-5, АС 18-5Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0210	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-6, АС 18-6Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0211	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-6,5, АС 18-6,5Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0212	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-7, АС 18-7Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0213	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-9, АС 18-9Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0214	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-10, АС 18-10Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0215	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-12, АС 18-12Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0216	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-12,5, АС 18-12,5Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0217	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-13, АС 18-13Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0218	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-13.5, АС 18-13.5Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0219	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-14, АС 18-14Л	**9,28**

####	ТССЦ-206-0220	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 18-14,5, АС 18-14.5Л	**9,28**
####	ТССЦ-206-0221	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-5, АС 21-5Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0222	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-6, АС 21-6Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0223	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-6,5, АС 21-6,5Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0224	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-7, АС 21-7Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0225	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-9, АС 21-9Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0226	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-10, АС 21-10Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0227	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-12, АС 21-12Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0228	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-12,5, АС 21-12,5Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0229	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-13, АС 21-13Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0230	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-13,5, АС 21-13,5Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0231	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-14, АС 21-14Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0232	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой АС 21-14,5, АС 21-14,5Л	**9,32**
####	ТССЦ-206-0233	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-9В, АС 18-9ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0234	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-10В, АС 18-10ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0235	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-12В, АС 18-12ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0236	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-12.5В, АС 18-12.5Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0237	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-13В, АС 18-13ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0238	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-13,5В, АС 18-13,5ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0239	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-14,5В, АС 18-14,5ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0240	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 18-9В, АС 21-9ВЛ	**7,36**

####	ТССЦ-206-0241	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 21-10В, АС 21-10ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0242	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 21-12В, АС 21-12ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0243	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 21-12,5В, АС 21-12,5ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0244	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 21-13В, АС 21-13ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0245	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 21-13,5В, АС 21-13.5ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0246	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в спаренном переплете с распашной створкой и фрамугой АС 21-14,5, АС 21-14,5ВЛ	**7,36**
####	ТССЦ-206-0250	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-5, АР 12-5Л	**6,61**
####	ТССЦ-206-0251	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-6, АР 12-6Л	**6,61**
####	ТССЦ-206-0252	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-7, АР 12-7Л	**6,61**
####	ТССЦ-206-0253	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-10, АР 12-10Л	**6,70**
####	ТССЦ-206-0254	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-12, АР 12-12Л	**6,70**
####	ТССЦ-206-0255	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-13,5, АР 21-13,5Л	**6,70**
####	ТССЦ-206-0256	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 12-14, АР 12-14Л	**6,70**
####	ТССЦ-206-0257	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-5, АР 18-5Л	**7,24**
####	ТССЦ-206-0258	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-6, АР 18-6Л	**7,24**
####	ТССЦ-206-0259	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-6,5, АР 18-6.5Л	**7,24**
####	ТССЦ-206-0260	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-7, АР 18-7Л	**7,24**
####	ТССЦ-206-0261	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-9, АР 18-9Л	**7,24**
####	ТССЦ-206-0262	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-10, АР 18-10Л	**7,30**
####	ТССЦ-206-0263	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-12, АР 18-12Л	**7,30**
####	ТССЦ-206-0264	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-13, АР 18-13Л	**7,30**

####	ТССЦ-206-0265	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-13,5, АР 18-13,5Л	**7,30**
####	ТССЦ-206-0266	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 18-14, АР 18-14Л	**7,30**
####	ТССЦ-206-0267	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-5, АР 21-5Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0268	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-6, АР 21-6Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0269	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-6,5, АР 21-6,5Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0270	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-7, АР 21-7Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0271	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-9, АР 21-9Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0272	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-10, АР 21-10Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0273	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-12, АР 21-12Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0274	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-13, АР 21-13Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0275	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-13,5, АР 21-13,5Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0276	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой АР 21-14, АР 21-14Л	**7,36**
####	ТССЦ-206-0277	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 18-9В, АР 18-9ВЛ	**6,96**
####	ТССЦ-206-0278	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 18-10В, АР 18-10ВЛ	**6,96**
####	ТССЦ-206-0279	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 18-12В, АР 18-12ВЛ	**6,96**
####	ТССЦ-206-0280	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 18-13В, АР 18-13ВЛ	**6,96**
####	ТССЦ-206-0281	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 18-13,5В, АР 18-13,5ВЛ	**6,96**
####	ТССЦ-206-0282	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 18-14В, АР 18-14ВЛ	**6,96**
####	ТССЦ-206-0283	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 21-9В, АР 21-9ВЛ	**7,02**

####	ТССЦ-206-0284	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 21-10В, АР 21-10ВЛ	**7,02**
####	ТССЦ-206-0285	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 21-12В, АР 21-12ВЛ	**7,02**
####	ТССЦ-206-0286	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 21-13В, АР 21-13ВЛ	**7,02**
####	ТССЦ-206-0287	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 12-13,5В, АР 12-13,5ВЛ	**7,02**
####	ТССЦ-206-0288	Алюминиевая часть для деревянно-алюминиевых окон под двойное остекление в раздельном переплете, однопольных с распашной створкой и фрамугой АР 21-14В, АР 21-14ВЛ	**7,02**
Группа: Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых балконных дверей			
####	ТССЦ-206-0199	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых дверей однопольных, распашных БДА 24-9Г	**7,15**
####	ТССЦ-206-0200	Алюминиевая часть деревянно-алюминиевых дверей однопольных, распашных БДА 28-9В	**7,15**
####	ТССЦ-206-0247	Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-9, АС 28-9Л	**7,15**
####	ТССЦ-206-0248	Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в спаренном переплете, распашных однопольных, с фрамугой АС 28-12, АС 28-12Л	**7,15**
####	ТССЦ-206-0249	Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в спаренном переплете, распашных двупольных, с фрамугой АС 28-18	**7,15**
####	ТССЦ-206-0289	Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в раздельном переплете АР 28-9, АР 28-9Л	**7,00**
####	ТССЦ-206-0290	Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в раздельном переплете АР 28-12, АР 28-12Л	**7,15**
####	ТССЦ-206-0291	Алюминиевая часть для дверей балконных деревянно-алюминиевых под двойное остекление в раздельном переплете распашных, двупольных с фрамугой АР 28-18, АР 28-18Л	**7,05**
Группа: Детали стыковки и элементы блокировки для окон			
####	ТССЦ-206-0292	Элементы блокировки для окон под двойное остекление в спаренном переплете ЭС-12	**5,86**
####	ТССЦ-206-0293	Элементы блокировки для окон под двойное остекление в спаренном переплете ЭС-18	**5,86**
####	ТССЦ-206-0294	Элементы блокировки для окон под двойное остекление в спаренном переплете ЭС-21	**5,86**
####	ТССЦ-206-0295	Элементы блокировки для окон под двойное остекление в раздельном переплете ЭР-12	**5,86**
####	ТССЦ-206-0296	Элементы блокировки для окон под двойное остекление в раздельном переплете ЭР-18	**5,86**
####	ТССЦ-206-0297	Элементы блокировки для окон под двойное остекление в раздельном переплете ЭР-21	**5,85**
####	ТССЦ-206-0374	Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 12-0,6	**10,77**
####	ТССЦ-206-0375	Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 12-0,8	**10,77**
####	ТССЦ-206-0376	Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 18-0,6	**10,77**
####	ТССЦ-206-0377	Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 18-0,8	**10,77**
####	ТССЦ-206-0378	Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 21-0,6	**10,77**
####	ТССЦ-206-0379	Детали стыковки для окон в спаренном переплете ДС 21-0,8	**10,77**
####	ТССЦ-206-0380	Детали стыковки для окон в раздельном переплете ДС 12-0,5	**10,77**
####	ТССЦ-206-0381	Детали стыковки для окон в раздельном переплете ДС 18-0,5	**10,77**
####	ТССЦ-206-0382	Детали стыковки для окон в раздельном переплете ДС 21-0,5	**10,77**

####	ТССЦ-206-0383	Детали стыковки для окон в раздельном переплете ФА-01	**10,76**
Группа: Комплекты элементов обрамления для окон и дверей			
####	ТССЦ-206-0298	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 12-12	**5,91**
####	ТССЦ-206-0299	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 12-13,5	**5,91**
####	ТССЦ-206-0300	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 12-15	**5,91**
####	ТССЦ-206-0301	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 12-18	**5,91**
####	ТССЦ-206-0302	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 12-21	**5,91**
####	ТССЦ-206-0303	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-9	**5,91**
####	ТССЦ-206-0304	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-12	**5,91**
####	ТССЦ-206-0305	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-13,5	**5,91**
####	ТССЦ-206-0306	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-15	**5,91**
####	ТССЦ-206-0307	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-18	**5,91**
####	ТССЦ-206-0308	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-21	**5,91**
####	ТССЦ-206-0309	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-24	**5,91**
####	ТССЦ-206-0310	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 18-27	**5,91**
####	ТССЦ-206-0311	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-9	**5,91**
####	ТССЦ-206-0312	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-12	**5,91**
####	ТССЦ-206-0313	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-13,5	**5,91**
####	ТССЦ-206-0314	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС21-15	**5,91**
####	ТССЦ-206-0315	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС21-18	**5,91**
####	ТССЦ-206-0316	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС21-21	**5,91**
####	ТССЦ-206-0317	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС21-24	**5,91**
####	ТССЦ-206-0318	Комплекты элементов обрамления для окон в спаренном переплете КОС 21-27	**5,91**
####	ТССЦ-206-0319	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в спаренном переплете КБС 28-9	**5,91**
####	ТССЦ-206-0320	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в спаренном переплете КБС 28-12	**5,91**
####	ТССЦ-206-0321	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в спаренном переплете КБС 28-18	**5,91**
####	ТССЦ-206-0322	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 12-12	**5,91**
####	ТССЦ-206-0323	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 12-13,5	**5,91**
####	ТССЦ-206-0324	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 12-15	**5,91**
####	ТССЦ-206-0325	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 12-18	**5,91**
####	ТССЦ-206-0326	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 12-21	**5,91**
####	ТССЦ-206-0327	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-9	**5,91**
####	ТССЦ-206-0328	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-12	**5,91**
####	ТССЦ-206-0329	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-13,5	**5,91**
####	ТССЦ-206-0330	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-15	**5,91**
####	ТССЦ-206-0331	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-18	**5,91**
####	ТССЦ-206-0332	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-21	**5,91**
####	ТССЦ-206-0333	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-24	**5,91**
####	ТССЦ-206-0334	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 18-27	**5,91**
####	ТССЦ-206-0335	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-9	**5,91**
####	ТССЦ-206-0336	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-12	**5,91**
####	ТССЦ-206-0337	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-13,5	**5,91**
####	ТССЦ-206-0338	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-15	**5,91**
####	ТССЦ-206-0339	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-18	**5,91**

####	ТССЦ-206-0340	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-21	**5,91**
####	ТССЦ-206-0341	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-24	**5,91**
####	ТССЦ-206-0342	Комплекты элементов обрамления для окон в раздельном переплете КОР 21-27	**5,91**
####	ТССЦ-206-0343	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в раздельном переплете КБР 28-9	**5,91**
####	ТССЦ-206-0344	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в раздельном переплете КБР 28-12	**5,91**
####	ТССЦ-206-0345	Комплекты элементов обрамления для дверей балконных в раздельном переплете КБР 28-18	**5,91**
Группа: Нащельники для окон			
####	ТССЦ-206-0346	Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-12Б	**5,36**
####	ТССЦ-206-0347	Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-18Б	**5,37**
####	ТССЦ-206-0348	Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-21Б	**5,37**
####	ТССЦ-206-0349	Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-28Б	**5,36**
####	ТССЦ-206-0350	Нащельники для окон в спаренном переплете верхние НС-18В	**5,37**
####	ТССЦ-206-0351	Нащельники для окон в спаренном переплете верхние НС-21В	**5,37**
####	ТССЦ-206-0352	Нащельники для окон в спаренном переплете верхние НС-24В	**5,36**
####	ТССЦ-206-0353	Нащельники для окон в спаренном переплете верхние НС-27В	**5,36**
####	ТССЦ-206-0354	Нащельники для окон в спаренном переплете верхние НС-30В	**5,37**
####	ТССЦ-206-0355	Нащельники для окон в спаренном переплете нижние НС-18Н	**5,37**
####	ТССЦ-206-0356	Нащельники для окон в спаренном переплете нижние НС-21Н	**5,37**
####	ТССЦ-206-0357	Нащельники для окон в спаренном переплете нижние НС-24Н	**5,36**
####	ТССЦ-206-0358	Нащельники для окон в спаренном переплете нижние НС-27Н	**5,36**
####	ТССЦ-206-0359	Нащельники для окон в спаренном переплете нижние НС-30Н	**5,37**
####	ТССЦ-206-0360	Нащельники для окон в раздельном переплете боковые НР-12Б	**5,37**
####	ТССЦ-206-0361	Нащельники для окон в раздельном переплете боковые НР-18Б	**5,37**
####	ТССЦ-206-0362	Нащельники для окон в раздельном переплете боковые НР-21Б	**5,36**
####	ТССЦ-206-0363	Нащельники для окон в раздельном переплете боковые НР-28Б	**5,36**
####	ТССЦ-206-0364	Нащельники для окон в раздельном переплете верхние НР-18В	**5,37**
####	ТССЦ-206-0365	Нащельники для окон в раздельном переплете верхние НР-21В	**5,37**
####	ТССЦ-206-0366	Нащельники для окон в раздельном переплете верхние НР-24В	**5,37**
####	ТССЦ-206-0367	Нащельники для окон в раздельном переплете верхние НР-27В	**5,36**
####	ТССЦ-206-0368	Нащельники для окон в раздельном переплете верхние НР-30В	**5,37**
####	ТССЦ-206-0369	Нащельники для окон в раздельном переплете нижние НР-18Н	**5,37**
####	ТССЦ-206-0370	Нащельники для окон в раздельном переплете нижние НР-21Н	**5,37**
####	ТССЦ-206-0371	Нащельники для окон в раздельном переплете нижние НР-24Н	**5,37**
####	ТССЦ-206-0372	Нащельники для окон в раздельном переплете нижние НР-27Н	**5,36**
####	ТССЦ-206-0373	Нащельники для окон в раздельном переплете нижние НР-30Н	**5,36**
####	ТССЦ-206-1346	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов	**5,02**
Подраздел: Двери из алюминиевых сплавов для общественных зданий			
Группа: Двери			
####	ТССЦ-206-0384	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 21-10П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0385	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста однопольные без порога ДАО 21-10В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0386	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста однопольные с порогом ДАО 24-10П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0387	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста однопольные без порога ДАО 24-10В	**4,63**

####	ТССЦ-206-0388	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0389	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0390	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0391	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0392	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0393	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0394	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0395	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0396	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0397	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0398	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0399	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна без среднего импоста двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19В	**4,62**
####	ТССЦ-206-0400	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные с порогом ДАО 21-10ПИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0401	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные без порога ДАО 21-10ВИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0402	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные с порогом ДАО 24-10ПИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0403	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом однопольные без порога ДАО 24-10ВИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0404	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 21-13ПИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0405	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 21-13ВИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0406	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАО 24-13ПИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0407	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАО 24-13ВИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0408	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-15ПИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0409	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-15ВИ	**4,63**

####	ТССЦ-206-0410	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 21-19ПИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0411	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 21-19ВИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0412	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-15ПИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0413	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-15ВИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0414	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами с порогом ДАО 24-19ПИ	**4,63**
####	ТССЦ-206-0415	Двери распашные с притвором, одинарные, под полностью остекленные полотна со средним импостом двупольные с равнопольными полотнами без порога ДАО 24-19ВИ	**4,62**
####	ТССЦ-206-0416	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные с порогом ДАЧ 21-10П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0417	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные без порога ДАЧ 21-10В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0418	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные с порогом ДАЧ 24-10П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0419	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна однопольные без порога ДАЧ 24-10В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0420	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-13П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0421	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-13В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0422	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-13П	**4,42**
####	ТССЦ-206-0423	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-13В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0424	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-15П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0425	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-15В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0426	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-19П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0427	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 21-19В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0428	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-15П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0429	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-15В	**4,63**
####	ТССЦ-206-0430	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 24-19П	**4,63**
####	ТССЦ-206-0431	Двери распашные с притвором, одинарные, под частично остекленные полотна двупольные с неравнопольными полотнами без порога ДАЧ 24-19В	**4,62**
####	ТССЦ-206-0456	Двери распашные однопольные с импостом под одинарное остекление ДАР 21-10И, ДАР 21-10ИЛ	**4,87**

####	ТССЦ-206-0457	Двери распашные однопольные с импостом под одинарное остекление ДАР 24-10И, ДАР 24-10ИЛ	**4,87**
####	ТССЦ-206-0458	Двери распашные однопольные с импостом под двойное заполнение ДАРП 21-10И, ДАРП 21-10ИЛ	**4,87**
####	ТССЦ-206-0459	Двери распашные однопольные с импостом под двойное заполнение ДАРП 24-10И, ДАРП 24-10ИЛ	**4,87**
####	ТССЦ-206-0460	Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 21-13И	**3,59**
####	ТССЦ-206-0461	Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 24-13И	**3,59**
####	ТССЦ-206-0462	Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 21-15И	**3,59**
####	ТССЦ-206-0463	Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 24-15И	**3,59**
####	ТССЦ-206-0464	Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 21-19И	**3,59**
####	ТССЦ-206-0465	Двери распашные двупольные с импостом под одинарное заполнение ДАР 24-19И	**3,58**
####	ТССЦ-206-0466	Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 21-13И	**3,58**
####	ТССЦ-206-0467	Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 24-13И	**3,58**
####	ТССЦ-206-0468	Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 21-15И	**3,58**
####	ТССЦ-206-0469	Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 24-15И	**3,58**
####	ТССЦ-206-0470	Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 21-19И	**3,58**
####	ТССЦ-206-0471	Двери распашные двупольные с импостом под двойное остекление ДАРП 24-19И	**3,58**
####	ТССЦ-206-1345	Двери композитные "КАПЕЛЬ" (полотно, коробка, 2 петли, магнитный механизм замка)	**7,79**

Группа: Двери качающиеся

####	ТССЦ-206-0440	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление без среднего импоста ДАК 21-10	**4,75**
####	ТССЦ-206-0441	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление без среднего импоста ДАК 24-10	**4,75**
####	ТССЦ-206-0442	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление со средним импостом ДАК 21-10И	**4,98**
####	ТССЦ-206-0443	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление со средним импостом ДАК 24-10И	**4,98**
####	ТССЦ-206-0444	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 21-10	**5,60**
####	ТССЦ-206-0445	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление (стеклопакет) без среднего импоста ДАКП 24-10	**5,60**
####	ТССЦ-206-0446	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 21-10И	**5,61**
####	ТССЦ-206-0447	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление (стеклопакет) со средним импостом ДАКП 24-10И	**5,61**
####	ТССЦ-206-0448	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 21-10	**4,75**
####	ТССЦ-206-0449	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И	**4,75**
####	ТССЦ-206-0450	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под одинарное остекление со средним импостом ДАКТ 21-10И	**4,98**
####	ТССЦ-206-0451	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление без среднего импоста ДАКТ 24-10И	**4,98**
####	ТССЦ-206-0452	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 24-10	**4,73**
####	ТССЦ-206-0453	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление без среднего импоста ДАКТП 21-10	**4,73**
####	ТССЦ-206-0454	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление со средним импостом ДАКТП 21-10И	**4,78**
####	ТССЦ-206-0455	Двери качающиеся однопольные под полностью остекленные полотна под двойное остекление со средним импостом ДАКТП 24-10И	**4,78**

Группа: Комплекты нащельников и деталей для крепления дверей

####	ТССЦ-206-0432	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме однопольных	**6,92**

####	ТССЦ-206-0433	Комплекты деталей для крепления дверей КД-1 в проеме двупольных	**6,91**
####	ТССЦ-206-0434	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10	**5,34**
####	ТССЦ-206-0435	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-13, КН 24-10	**5,34**
####	ТССЦ-206-0436	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-15, КН 24-13	**5,34**
####	ТССЦ-206-0437	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-19	**5,34**
####	ТССЦ-206-0438	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН24-15	**5,34**
####	ТССЦ-206-0439	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН24-19	**5,34**
Подраздел: Витражи, витрины			
####	ТССЦ-206-1372	Конструкции витражей с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами), расход алюминия 6 кг/м2	**2,39**
####	ТССЦ-206-1393	Витражи балконные раздвижные с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов, с нащельниками и сливами	**2,39**
####	ТССЦ-206-1413	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1414	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1415	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1416	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1417	Витражи из алюминиевого профиля одинарной конструкции с заполнением сэндвич-панелями, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1418	Створки для витражей из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотные (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1419	Створки для витражей из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидные (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1420	Створки для витражей из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотные (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1421	Створки для витражей из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидные (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1422	Створки для витражей из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотные (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1423	Створки для витражей из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с листовым стеклом, поворотно-откидные (ГОСТ 22233-2001)	**2,39**
Группа: Стойки под одинарное остекление			
####	ТССЦ-206-0472	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВО 06-00, СВО 06-00ФЛ	**4,46**
####	ТССЦ-206-0473	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 24-22	**4,46**
####	ТССЦ-206-0474	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 27-22	**4,46**
####	ТССЦ-206-0475	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 30-22	**4,46**
####	ТССЦ-206-0476	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 24-33	**4,46**
####	ТССЦ-206-0477	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 27-33	**4,46**
####	ТССЦ-206-0478	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 30-33	**4,46**
####	ТССЦ-206-0479	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СВОЛ 33-33	**4,46**
####	ТССЦ-206-0480	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОН 33-44	**4,46**
####	ТССЦ-206-0481	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОН 36-44	**4,46**
####	ТССЦ-206-0482	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОТ 33-33, СРОМ 33-33 П (Л)	**4,46**

####	ТССЦ-206-0483	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОБ 27-33	**4,46**
####	ТССЦ-206-0484	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОЦ 33-44	**4,46**
####	ТССЦ-206-0485	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние СРОЦ 36-44	**4,46**
####	ТССЦ-206-0486	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СВОЛ 24-33ФП (ФЛ)	**4,40**
####	ТССЦ-206-0487	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СВОЛ 27-33ФП (ФЛ)	**4,40**
####	ТССЦ-206-0488	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СВОЛ 30-33ФП (ФЛ)	**4,39**
####	ТССЦ-206-0489	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СВОЛ 33-33ФП (ФЛ)	**4,40**
####	ТССЦ-206-0490	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОН 33-44ФП (ФЛ)	**4,39**
####	ТССЦ-206-0491	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОН 36-44ФП (ФЛ)	**4,39**
####	ТССЦ-206-0492	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОТ 33-33ФП (ФЛ)	**4,39**
####	ТССЦ-206-0493	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОБ 27-33ФП (ФЛ)	**4,40**
####	ТССЦ-206-0494	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОЦ 33-44ФП (ФЛ)	**4,39**
####	ТССЦ-206-0495	Стойки под одинарное остекление наружного ряда средние с притвором для фрамуги СРОЦ 36-44ФП (ФЛ)	**4,39**
####	ТССЦ-206-0496	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОД 24-02, СВОЛ 24-20	**4,72**
####	ТССЦ-206-0497	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 27-02, СВОЛ 27-20	**4,72**
####	ТССЦ-206-0498	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 30-02, СВОЛ 30-20	**4,72**
####	ТССЦ-206-0499	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 24-03, СВОЛ 24-30	**4,72**
####	ТССЦ-206-0500	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 27-03, СВОЛ 27-30	**4,72**
####	ТССЦ-206-0501	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 30-03, СВОЛ 30-30	**4,71**
####	ТССЦ-206-0502	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СВОЛ 33-03, СВОЛ 33-30	**4,71**
####	ТССЦ-206-0503	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОН 33-04, СРОН 33-40	**4,72**
####	ТССЦ-206-0504	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОН 36-04, СРОН 36-40	**4,72**
####	ТССЦ-206-0505	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОТ 33-03, СРОТ 33-30, СРОМ 33-03, СРОМ 33-30	**4,72**
####	ТССЦ-206-0506	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОБ 27-03, СРОБ 27-30	**4,72**
####	ТССЦ-206-0507	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОЦ 33-04, СРОЦ 33-40	**4,72**
####	ТССЦ-206-0508	Стойки под одинарное остекление наружного ряда боковые СРОЦ 36-04, СРОЦ 36-40	**4,72**
####	ТССЦ-206-0509	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СВОЕ 24-22	**4,53**
####	ТССЦ-206-0510	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СВОЕ 27-22	**4,53**
####	ТССЦ-206-0511	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СВОЕ 30-22	**4,53**
####	ТССЦ-206-0512	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СВОЕ 24-33	**4,53**
####	ТССЦ-206-0513	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СВОЕ27-33	**4,53**
####	ТССЦ-206-0514	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СВОЕ30-33	**4,53**
####	ТССЦ-206-0515	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СВОЕ 33-33	**4,53**
####	ТССЦ-206-0516	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СРОД 27-44	**4,53**
####	ТССЦ-206-0517	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СРОД 30-44	**4,53**
####	ТССЦ-206-0518	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СРОГ 33-44	**4,53**
####	ТССЦ-206-0519	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние СРОГ 36-44	**4,53**

####	ТССЦ-206-0520	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 24-33ФП (ФЛ)	**4,53**
####	ТССЦ-206-0521	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 27-33ФП (ФЛ)	**4,53**
####	ТССЦ-206-0522	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 30-33ФП (ФЛ)	**4,53**
####	ТССЦ-206-0523	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 33-33ФП (ФЛ)	**4,53**
####	ТССЦ-206-0524	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОД 27-44ФП (ФЛ)	**4,53**
####	ТССЦ-206-0525	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОД 30-44ФП (ФЛ)	**4,53**
####	ТССЦ-206-0526	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОГ 33-44ФП (ФЛ)	**4,53**
####	ТССЦ-206-0527	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОГ 36-44ФП (ФЛ)	**4,53**
####	ТССЦ-206-0528	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 24-02, СВОЕ 24-20	**4,53**
####	ТССЦ-206-0529	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 27-02, СВОЕ 27-20	**4,53**
####	ТССЦ-206-0530	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 30-02, СВОЕ 30-20	**4,53**
####	ТССЦ-206-0531	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 24-03, СВОЕ 24-30	**4,53**
####	ТССЦ-206-0532	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 27-03, СВОЕ 27-30	**4,53**
####	ТССЦ-206-0533	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 30-03, СВОЕ 30-30	**4,53**
####	ТССЦ-206-0534	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СВОЕ 33-03, СВОЕ 33-30	**4,53**
####	ТССЦ-206-0535	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СРОД 27-04, СРОД 27-40	**4,53**
####	ТССЦ-206-0536	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СРОД 30-04, СРОД 30-40	**4,53**
####	ТССЦ-206-0537	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СРОД 33-04, СРОД 33-40	**4,53**
####	ТССЦ-206-0538	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, боковые СРОД 36-04, СРОД 36-40	**4,53**
####	ТССЦ-206-0539	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЛ 24-33 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0540	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЛ 27-33 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0541	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЛ 30-33 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0542	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЛ 33-33 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0543	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОН 33-44 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0544	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОН 36-44 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0545	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОТ 33-33 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0546	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОБ 27-33 ФПК	**4,53**

####	ТССЦ-206-0547	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОЦ 33-44 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0548	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОЦ 36-44 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0549	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 24-33 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0550	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 27-33 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0551	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 30-33 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0552	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СВОЕ 33-33 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0553	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОД 27-44 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0554	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОД 30-44 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0555	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОГ 33-44 ФПК	**4,53**
####	ТССЦ-206-0556	Стойки под одинарное остекление внутреннего ряда, средние, с притвором для фрамуги, с отверстиями крепления фрамужного прибора СРОГ 36-44 ФПК	**4,53**

Группа: Стойки под двойное остекление

####	ТССЦ-206-0557	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВП 06-00, СВП 06-00ФЛ (ФП)	**4,61**
####	ТССЦ-206-0558	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 24-22	**4,94**
####	ТССЦ-206-0559	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 27-22	**4,94**
####	ТССЦ-206-0560	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 30-22	**4,94**
####	ТССЦ-206-0561	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 24-33	**4,94**
####	ТССЦ-206-0562	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 27-33	**4,79**
####	ТССЦ-206-0563	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 30-33	**4,79**
####	ТССЦ-206-0564	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СВПЛ 33-33	**4,79**
####	ТССЦ-206-0565	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПН 33-44	**4,79**
####	ТССЦ-206-0566	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПН 36-44	**4,73**
####	ТССЦ-206-0567	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПТ 33-33, СРПМ 33-33П (Л)	**4,73**
####	ТССЦ-206-0568	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПБ 27-33	**4,73**
####	ТССЦ-206-0569	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПЦ 33-44	**4,73**
####	ТССЦ-206-0570	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние СРПЦ 36-44	**4,73**
####	ТССЦ-206-0571	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СВПЛ 24-33ФП (ФЛ)	**4,93**
####	ТССЦ-206-0572	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СВПЛ 27-33ФП (ФЛ)	**4,93**
####	ТССЦ-206-0573	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СВПЛ 30-33ФП (ФЛ)	**4,93**
####	ТССЦ-206-0574	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СВПЛ 33-33ФП (ФЛ)	**4,93**
####	ТССЦ-206-0575	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПН 33-44ФП (ФЛ)	**4,93**

####	ТССЦ-206-0576	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПН 36-44ФП (ФЛ)	**4,93**
####	ТССЦ-206-0577	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПТ 33-33ФП (ФЛ)	**4,93**
####	ТССЦ-206-0578	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПБ 27-33ФП (ФЛ)	**4,93**
####	ТССЦ-206-0579	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПЦ 33-44ФП (ФЛ)	**4,93**
####	ТССЦ-206-0580	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги СРПЦ 36-44ФП (ФЛ)	**4,93**
####	ТССЦ-206-0581	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 24-02, СВПЛ 24-20	**4,82**
####	ТССЦ-206-0582	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 27-02, СВПЛ 27-20	**4,82**
####	ТССЦ-206-0583	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 30-02, СВПЛ 30-20	**4,82**
####	ТССЦ-206-0584	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 24-03, СВПЛ 24-30	**4,82**
####	ТССЦ-206-0585	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 27-03, СВПЛ 27-30	**4,82**
####	ТССЦ-206-0586	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 30-03, СВПЛ 30-30	**4,82**
####	ТССЦ-206-0587	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СВПЛ 33-03, СВПЛ 33-30	**4,82**
####	ТССЦ-206-0588	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПН 33-04, СРПН 33-40	**4,93**
####	ТССЦ-206-0589	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПН 36-04, СРПН 36-40	**4,93**
####	ТССЦ-206-0590	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПТ 33-03, СРПТ 33-30, СРПМ 33-03, СРПМ 33-30	**4,93**
####	ТССЦ-206-0591	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПБ 27-03, СРПБ 27-30	**4,93**
####	ТССЦ-206-0592	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПЦ 33-04, СРПЦ 33-40	**4,93**
####	ТССЦ-206-0593	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, боковые СРПЦ 36-04, СРПЦ 36-40	**5,17**
####	ТССЦ-206-0594	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 24-33 ФПК	**4,92**
####	ТССЦ-206-0595	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 27-33 ФПК	**4,92**
####	ТССЦ-206-0596	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 30-33 ФПК	**4,92**
####	ТССЦ-206-0597	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора СВПЛ 33-33 ФПК	**5,04**
####	ТССЦ-206-0598	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПН 33-44 ФПК	**5,04**
####	ТССЦ-206-0599	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПН 36-44 ФПК	**5,04**
####	ТССЦ-206-0600	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПТ 33-33 ФПК	**5,04**
####	ТССЦ-206-0601	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПБ 27-33 ФПК	**5,04**

####	ТССЦ-206-0602	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПЦ 33-44 ФПК	**5,04**
####	ТССЦ-206-0603	Стойки под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора СРПЦ 36-44 ФПК	**4,84**
Группа: Ригели			
####	ТССЦ-206-0604	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОи-04, РСОЕ-04	**5,39**
####	ТССЦ-206-0605	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-04.5, РСОЕ-04.5	**5,39**
####	ТССЦ-206-0606	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-05, РСОЕ-05	**5,39**
####	ТССЦ-206-0607	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-05.5, РСОЕ-05.5	**5,39**
####	ТССЦ-206-0608	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-06, РСОЕ-06	**5,39**
####	ТССЦ-206-0609	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-06.5, РСОЕ-06.5	**5,39**
####	ТССЦ-206-0610	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-07, РСОЕ-07	**5,39**
####	ТССЦ-206-0611	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-07.5, РСОЕ-07.5	**5,39**
####	ТССЦ-206-0612	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-08, РСОЕ-08	**5,39**
####	ТССЦ-206-0613	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-08.5, РСОЕ-08.5	**5,39**
####	ТССЦ-206-0614	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-09, РСОЕ-09	**6,35**
####	ТССЦ-206-0615	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-09.5, РСОЕ-09.5	**6,35**
####	ТССЦ-206-0616	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-10, РСОЕ-10	**6,35**
####	ТССЦ-206-0617	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-10.5, РСОЕ-10.5	**6,35**
####	ТССЦ-206-0618	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-11, РСОЕ-11	**6,35**
####	ТССЦ-206-0619	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-11.5, РСОЕ-11.5	**6,35**
####	ТССЦ-206-0620	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-12, РСОЕ-12	**6,35**
####	ТССЦ-206-0621	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-12.5, РСОЕ-12.5	**6,35**
####	ТССЦ-206-0622	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-13, РСОЕ-13	**6,35**
####	ТССЦ-206-0623	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-13.5, РСОЕ-13.5	**6,60**
####	ТССЦ-206-0624	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-14, РСОЕ-14	**6,60**
####	ТССЦ-206-0625	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-14.5, РСОЕ-14.5	**6,60**
####	ТССЦ-206-0626	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-15, РСОЕ-15	**6,60**
####	ТССЦ-206-0627	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-15.5, РСОЕ-15.5	**6,60**
####	ТССЦ-206-0628	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-16, РСОЕ-16	**6,60**
####	ТССЦ-206-0629	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-16.5, РСОЕ-16.5	**6,60**
####	ТССЦ-206-0630	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-17, РСОЕ-17	**6,60**
####	ТССЦ-206-0631	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-17.5, РСОЕ-17.5	**6,60**
####	ТССЦ-206-0632	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-18, РСОЕ-18	**6,60**
####	ТССЦ-206-0633	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-18.5, РСОЕ-18.5	**6,60**
####	ТССЦ-206-0634	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-19, РСОЕ-19	**6,60**

####	ТССЦ-206-0635	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-19.5, РСОЕ-19.5	**6,60**
####	ТССЦ-206-0636	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-20, РСОЕ-20	**6,60**
####	ТССЦ-206-0637	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-20.5, РСОЕ-20.5	**6,64**
####	ТССЦ-206-0638	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-21, РСОЕ-21	**6,64**
####	ТССЦ-206-0639	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-21.5, РСОЕ-21.5	**6,64**
####	ТССЦ-206-0640	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-22, РСОЕ-22	**6,64**
####	ТССЦ-206-0641	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-22.5, РСОЕ-22.5	**6,64**
####	ТССЦ-206-0642	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-23, РСОЕ-23	**6,64**
####	ТССЦ-206-0643	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-23.5, РСОЕ-23.5	**6,64**
####	ТССЦ-206-0644	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-24, РСОЕ-24	**6,64**
####	ТССЦ-206-0645	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-24.5, РСОЕ-24.5	**6,64**
####	ТССЦ-206-0646	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-25, РСОЕ-25	**6,64**
####	ТССЦ-206-0647	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-25.5, РСОЕ-25.5	**6,64**
####	ТССЦ-206-0648	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-26, РСОЕ-26	**6,68**
####	ТССЦ-206-0649	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-26.5, РСОЕ-26.5	**6,68**
####	ТССЦ-206-0650	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-27, РСОЕ-27	**6,67**
####	ТССЦ-206-0651	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-27.5, РСОЕ-27.5	**6,67**
####	ТССЦ-206-0652	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-28, РСОЕ-28	**6,67**
####	ТССЦ-206-0653	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-28.5, РСОЕ-28.5	**6,67**
####	ТССЦ-206-0654	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-29, РСОЕ-29	**6,67**
####	ТССЦ-206-0655	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-29.5, РСОЕ-29.5	**6,68**
####	ТССЦ-206-0656	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-30, РСОЕ-30	**6,69**
####	ТССЦ-206-0657	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние РСОИ-30-01, РСОЕ-30-01	**6,69**
####	ТССЦ-206-0658	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние с притвором для фрамуг РСОИ-15Ф, РСОЕ-15Ф	**6,68**
####	ТССЦ-206-0659	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние с притвором для фрамуг РСОИ-20Ф, РСОЕ-20Ф	**6,69**
####	ТССЦ-206-0660	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние с притвором для фрамуг РСОИ-30ФЛ, РСОЕ-30ФЛ	**6,69**
####	ТССЦ-206-0661	Ригели под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов, средние с притвором для фрамуг РСОТ-15Ф	**7,33**
####	ТССЦ-206-0662	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-04, РНОИ-04	**5,98**
####	ТССЦ-206-0663	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВ0и-04.5, РНОИ-04.5	**5,98**
####	ТССЦ-206-0664	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-05, РНОИ-05	**6,31**
####	ТССЦ-206-0665	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-05.5, РНОИ-05.5	**6,31**
####	ТССЦ-206-0666	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-06, РНОИ-06	**6,31**
####	ТССЦ-206-0667	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-06.5, РНОИ-06.5	**6,31**
####	ТССЦ-206-0668	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-07, РНОИ-07	**6,76**
####	ТССЦ-206-0669	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-07.5, РНОИ-07.5	**6,77**

####	ТССЦ-206-0670	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-08, РНОИ-08	**6,77**
####	ТССЦ-206-0671	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-08.5, РНОИ-08.5	**6,77**
####	ТССЦ-206-0672	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-09, РНОИ-09	**6,98**
####	ТССЦ-206-0673	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-09.5, РНОИ-09.5	**6,98**
####	ТССЦ-206-0674	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-10, РНОИ-10	**6,98**
####	ТССЦ-206-0675	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-10.5, РНОИ-10.5	**6,98**
####	ТССЦ-206-0676	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-11, РНОИ-11	**6,98**
####	ТССЦ-206-0677	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-11.5, РНОИ-11.5	**7,11**
####	ТССЦ-206-0678	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-12, РНОИ-12	**7,11**
####	ТССЦ-206-0679	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-12.5, РНОИ-12.5	**7,11**
####	ТССЦ-206-0680	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-13, РНОИ-13	**7,15**
####	ТССЦ-206-0681	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-13.5, РНОИ-13.5	**7,15**
####	ТССЦ-206-0682	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-14, РНОИ-14	**7,15**
####	ТССЦ-206-0683	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-14.5, РНОИ-14.5	**7,15**
####	ТССЦ-206-0684	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-15, РНОИ-15	**7,15**
####	ТССЦ-206-0685	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-15.5, РНОИ-15.5	**7,15**
####	ТССЦ-206-0686	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-16, РНОИ-16	**7,30**
####	ТССЦ-206-0687	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-16.5, РНОИ-16.5	**7,30**
####	ТССЦ-206-0688	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-17, РНОИ-17	**7,30**
####	ТССЦ-206-0689	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-17.5, РНОИ-17.5	**7,30**
####	ТССЦ-206-0690	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-18, РНОИ-18	**7,30**
####	ТССЦ-206-0691	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-18.5, РНОИ-18.5	**7,30**
####	ТССЦ-206-0692	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-19, РНОИ-19	**7,38**
####	ТССЦ-206-0693	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-19.5, РНОИ-19.5	**7,38**
####	ТССЦ-206-0694	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-20, РНОИ-20	**7,38**
####	ТССЦ-206-0695	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-20.5, РНОИ-20.5	**7,38**
####	ТССЦ-206-0696	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-21, РНОИ-21	**7,38**
####	ТССЦ-206-0697	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-21.5, РНОИ-21.5	**7,38**
####	ТССЦ-206-0698	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-22, РНОИ-22	**7,46**
####	ТССЦ-206-0699	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-22.5, РНОИ-22.5	**7,46**
####	ТССЦ-206-0700	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-23, РНОИ-23	**7,46**
####	ТССЦ-206-0701	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-23.5, РНОИ-23.5	**7,46**
####	ТССЦ-206-0702	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-24, РНОИ-24	**7,46**
####	ТССЦ-206-0703	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-24.5, РНОИ-24.5	**7,52**
####	ТССЦ-206-0704	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-25, РНОИ-25	**7,52**
####	ТССЦ-206-0705	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-25.5, РНОИ-25.5	**7,52**
####	ТССЦ-206-0706	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-26, РНОИ-26	**7,52**
####	ТССЦ-206-0707	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-26.5, РНОИ-26.5	**7,52**
####	ТССЦ-206-0708	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-27, РНОИ-27	**7,53**
####	ТССЦ-206-0709	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-27.5, РНОИ-27.5	**7,53**
####	ТССЦ-206-0710	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-28, РНОИ-28	**7,53**
####	ТССЦ-206-0711	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-28.5, РНОИ-28.5	**7,54**
####	ТССЦ-206-0712	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-29, РНОИ-29	**7,56**
####	ТССЦ-206-0713	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-29.5, РНОИ-29.5	**7,56**

####	ТССЦ-206-0714	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-30, РНОИ-30	**7,40**
####	ТССЦ-206-0715	Ригели наружного ряда, верхние и нижние РВОИ-30-01	**7,18**
####	ТССЦ-206-0716	Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги РВОИ-15Ф	**7,29**
####	ТССЦ-206-0717	Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги РВОИ-20Ф	**7,46**
####	ТССЦ-206-0718	Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги РВОИ-30ФЛ	**7,39**
####	ТССЦ-206-0719	Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-15 ФК	**7,28**
####	ТССЦ-206-0720	Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-20 ФК	**7,23**
####	ТССЦ-206-0721	Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора РВОИ-30 ФК	**7,24**
####	ТССЦ-206-0722	Ригели наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуги с отверстиями крепления фрамужного прибора РСОТ-15 ФЛК	**7,03**
####	ТССЦ-206-0723	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-04, РНОЕ-04	**7,18**
####	ТССЦ-206-0724	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-04.5, РНОЕ-04.5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0725	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-05, РНОЕ-05	**7,18**
####	ТССЦ-206-0726	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-05.5, РНОЕ-05.5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0727	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-06, РНОЕ-06	**7,18**
####	ТССЦ-206-0728	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-06.5, РНОЕ-06.5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0729	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-07, РНОЕ-07	**7,18**
####	ТССЦ-206-0730	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-07.5, РНОЕ-07.5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0731	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-08, РНОЕ-08	**7,18**
####	ТССЦ-206-0732	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-08.5, РНОЕ-08.5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0733	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-09, РНОЕ-09	**7,18**
####	ТССЦ-206-0734	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-09,5, РНОЕ-09,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0735	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-10, РНОЕ-10	**7,18**
####	ТССЦ-206-0736	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-10,5, РНОЕ-10,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0737	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-11, РНОЕ-11	**7,18**
####	ТССЦ-206-0738	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-11,5, РНОЕ-11,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0739	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-12, РНОЕ-12	**7,18**
####	ТССЦ-206-0740	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-12,5, РНОЕ-12,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0741	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-13, РНОЕ-13	**7,18**
####	ТССЦ-206-0742	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-13,5, РНОЕ-13.5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0743	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-14, РНОЕ-14	**7,18**
####	ТССЦ-206-0744	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-14,5, РНОЕ-14.5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0745	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-15, РНОЕ-15	**7,18**
####	ТССЦ-206-0746	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-15,5, РНОЕ-15,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0747	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-16, РНОЕ-16	**7,18**
####	ТССЦ-206-0748	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-16,5, РНОЕ-16,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0749	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-17, РНОЕ-17	**7,18**
####	ТССЦ-206-0750	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-17,5, РНОЕ-17,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0751	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-18, РНОЕ-18	**7,18**
####	ТССЦ-206-0752	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-18,5, РНОЕ-18,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0753	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-19, РНОЕ-19	**7,18**
####	ТССЦ-206-0754	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-19,5, РНОЕ-19,5	**7,18**

####	ТССЦ-206-0755	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-20, РНОЕ-20	**7,18**
####	ТССЦ-206-0756	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-20,5, РНОЕ-20,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0757	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-21, РНОЕ-21	**7,18**
####	ТССЦ-206-0758	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-21,5, РНОЕ-21,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0759	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-22, РНОЕ-22	**7,18**
####	ТССЦ-206-0760	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-22,5, РНОЕ-22,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0761	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-23, РНОЕ-23	**7,18**
####	ТССЦ-206-0762	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-23,5, РНОЕ-23,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0763	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-24, РНОЕ-24	**7,18**
####	ТССЦ-206-0764	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-24,5, РНОЕ-24,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0765	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-25, РНОЕ-25	**7,18**
####	ТССЦ-206-0766	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-25,5, РНОЕ-25,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0767	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-26, РНОЕ-26	**7,18**
####	ТССЦ-206-0768	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-26,5, РНОЕ-26,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0769	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-27, РНОЕ-27	**7,18**
####	ТССЦ-206-0770	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-27,5, РНОЕ-27,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0771	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-28, РНОЕ-28	**7,18**
####	ТССЦ-206-0772	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-28,5, РНОЕ-28,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0773	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-29, РНОЕ-29	**7,18**
####	ТССЦ-206-0774	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-29,5, РНОЕ-29,5	**7,18**
####	ТССЦ-206-0775	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-30, РНОЕ-30	**7,18**
####	ТССЦ-206-0776	Ригели внутреннего ряда, верхние и нижние РВОЕ-30-01	**7,18**
####	ТССЦ-206-0777	Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора РВОЕ-15Ф	**6,93**
####	ТССЦ-206-0778	Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора РВОЕ-20Ф	**6,93**
####	ТССЦ-206-0779	Ригели внутреннего ряда, верхние, с притвором для фрамуги, и с отверстиями для крепления фрамужного прибора РВОЕ-30ФЛ	**6,93**
####	ТССЦ-206-0780	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-04	**7,17**
####	ТССЦ-206-0781	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-04.5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0782	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-05	**7,17**
####	ТССЦ-206-0783	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-05.5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0784	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-06	**7,17**
####	ТССЦ-206-0785	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-06,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0786	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-07	**7,17**
####	ТССЦ-206-0787	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-07,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0788	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-08	**7,17**
####	ТССЦ-206-0789	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-08,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0790	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-09	**7,17**
####	ТССЦ-206-0791	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-09,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0792	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-10	**7,17**
####	ТССЦ-206-0793	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-10,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0794	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-11	**7,17**
####	ТССЦ-206-0795	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-11,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0796	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-12	**7,17**

####	ТССЦ-206-0797	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-12,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0798	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-13	**7,17**
####	ТССЦ-206-0799	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-13,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0800	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-14	**7,17**
####	ТССЦ-206-0801	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-14,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0802	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-15	**7,17**
####	ТССЦ-206-0803	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-15,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0804	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-16	**7,17**
####	ТССЦ-206-0805	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-16,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0806	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-17	**7,17**
####	ТССЦ-206-0807	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-17,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0808	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-18	**7,17**
####	ТССЦ-206-0809	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-18,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0810	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-19	**7,17**
####	ТССЦ-206-0811	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-19,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0812	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-20	**7,17**
####	ТССЦ-206-0813	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-20,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0814	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-21	**7,17**
####	ТССЦ-206-0815	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-21,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0816	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-22	**7,17**
####	ТССЦ-206-0817	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-22,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0818	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-23	**7,17**
####	ТССЦ-206-0819	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-23,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0820	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-24	**7,17**
####	ТССЦ-206-0821	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-24,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0822	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-25	**7,17**
####	ТССЦ-206-0823	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-25,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0824	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-26	**7,17**
####	ТССЦ-206-0825	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-26,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0826	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-27	**7,17**
####	ТССЦ-206-0827	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-27,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0828	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-28	**7,17**
####	ТССЦ-206-0829	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-28,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0830	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-29	**7,17**
####	ТССЦ-206-0831	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-29,5	**7,17**
####	ТССЦ-206-0832	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-30	**7,17**
####	ТССЦ-206-0833	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда РСПИ-30-01	**7,17**
####	ТССЦ-206-0834	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг РСПИ-15Ф	**6,12**
####	ТССЦ-206-0835	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг РСПИ-20Ф	**6,47**
####	ТССЦ-206-0836	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг РСПИ-30ФЛ	**6,68**
####	ТССЦ-206-0837	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, средние, с притвором для фрамуг РСПТ-15Ф	**7,49**

####	ТССЦ-206-0838	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-04, РНПИ-04	**6,68**
####	ТССЦ-206-0839	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-04,5, РНПИ-04,5	**6,68**
####	ТССЦ-206-0840	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-05, РНПИ-05	**6,69**
####	ТССЦ-206-0841	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-05,5, РНПИ-05,5	**6,68**
####	ТССЦ-206-0842	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-06, РНПИ-06	**6,69**
####	ТССЦ-206-0843	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-06,5, РНПИ-06,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0844	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-07, РНПИ-07	**6,69**
####	ТССЦ-206-0845	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-07,5, РНПИ-07,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0846	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-08, РНПИ-08	**6,69**
####	ТССЦ-206-0847	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-08,5, РНПИ-08,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0848	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-09, РНПИ-09	**6,69**
####	ТССЦ-206-0849	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-09,5, РНПИ-09,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0850	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-10, РНПИ-10	**6,69**
####	ТССЦ-206-0851	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-10.5, РНПИ-10,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0852	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-11, РНПИ-11	**6,69**
####	ТССЦ-206-0853	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-11,5, РНПИ-11,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0854	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-12, РНПИ-12	**6,69**
####	ТССЦ-206-0855	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-12,5, РНПИ-12,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0856	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-13, РНПИ-13	**6,69**
####	ТССЦ-206-0857	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-13,5, РНПИ-13,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0858	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-14, РНПИ-14	**6,69**
####	ТССЦ-206-0859	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-14,5, РНПИ-14,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0860	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-15, РНПИ-15	**6,69**
####	ТССЦ-206-0861	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-15,5, РНПИ-15,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0862	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-16, РНПИ-16	**6,69**
####	ТССЦ-206-0863	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-16,5, РНПИ-16,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0864	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-17, РНПИ-17	**6,69**
####	ТССЦ-206-0865	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-17,5, РНПИ-17,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0866	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-18, РНПИ-18	**6,69**

####	ТССЦ-206-0867	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-18,5, РНПИ-18,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0868	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-19, РНПИ-19	**6,69**
####	ТССЦ-206-0869	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-19,5, РНПИ-19,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0870	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-20, РНПИ-20	**6,69**
####	ТССЦ-206-0871	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-20,5, РНПИ-20.5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0872	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-21, РНПИ-21	**6,69**
####	ТССЦ-206-0873	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-21,5, РНПИ-21.5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0874	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-22, РНПИ-22	**6,69**
####	ТССЦ-206-0875	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-22,5, РНПИ-22.5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0876	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-23, РНПИ-23	**6,69**
####	ТССЦ-206-0877	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-23,5, РНПИ-23,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0878	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-24, РНПИ-24	**6,69**
####	ТССЦ-206-0879	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-24,5, РНПИ-24,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0880	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-25, РНПИ-25	**6,69**
####	ТССЦ-206-0881	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-25,5, РНПИ-25,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0882	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-26, РНПИ-26	**6,69**
####	ТССЦ-206-0883	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-26,5, РНПИ-26,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0884	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-27, РНПИ-27	**6,69**
####	ТССЦ-206-0885	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-27,5, РНПИ-27,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0886	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-28, РНПИ-28	**6,69**
####	ТССЦ-206-0887	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-28,5, РНПИ-28,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0888	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-29, РНПИ-29	**6,69**
####	ТССЦ-206-0889	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-29,5, РНПИ-29,5	**6,69**
####	ТССЦ-206-0890	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-30, РНПИ-30	**6,69**
####	ТССЦ-206-0891	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние и нижние РВПИ-30-01	**6,69**
####	ТССЦ-206-0892	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг РВПИ-15Ф	**6,28**
####	ТССЦ-206-0893	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг РВПИ-20Ф	**6,54**
####	ТССЦ-206-0894	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг РВПИ-30ФЛ	**7,15**
####	ТССЦ-206-0895	Ригели под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда, верхние, с притвором для фрамуг РВПИ-30ФЛК	**7,15**

Группа: Фрамуги

####	ТССЦ-206-0896	Фрамуги под одинарное остекление наружного ряда ФОЛ 06-15, ФОЛ 06-15К	**7,16**
####	ТССЦ-206-0897	Фрамуги под одинарное остекление наружного ряда ФОЛ 06-20, ФОЛ 06-20К	**7,16**
####	ТССЦ-206-0898	Фрамуги под одинарное остекление внутреннего ряда ФОЕ 06-15К	**7,16**
####	ТССЦ-206-0899	Фрамуги под одинарное остекление внутреннего ряда ФОЕ 06-20К	**7,16**
####	ТССЦ-206-0900	Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда ФПЛ 06-15, ФПЛ 06-15К	**7,16**
####	ТССЦ-206-0901	Фрамуги под двойное остекление (стеклопакет) наружного ряда ФПЛ 06-20, ФПЛ 06-20К	**7,16**

Группа: Рамы

####	ТССЦ-206-0902	Рамы витрин со створкой ВАОЕ 24-06С	**6,05**
####	ТССЦ-206-0903	Рамы витрин со створкой ВАОЕ 27-06С	**6,05**
####	ТССЦ-206-0904	Рамы витрин со створкой ВАОЕ 30-06С	**6,05**
####	ТССЦ-206-0905	Рамы витрин со створкой ВАОЕ 33-06С	**6,05**
####	ТССЦ-206-0906	Рамы витражей со створкой РАОД 27-06С	**6,05**
####	ТССЦ-206-0907	Рамы витражей со створкой РАОД 30-06С	**6,05**
####	ТССЦ-206-0908	Рамы витражей со створкой РАОГ 33-06С	**6,05**
####	ТССЦ-206-0909	Рамы витражей со створкой РАОГ 36-06С	**6,04**

Группа: Нащельники

####	ТССЦ-206-0910	Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-24	**9,46**
####	ТССЦ-206-0911	Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-27	**9,46**
####	ТССЦ-206-0912	Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-30	**9,46**
####	ТССЦ-206-0913	Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-33	**9,46**
####	ТССЦ-206-0914	Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-36	**9,46**
####	ТССЦ-206-0915	Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-40	**9,46**
####	ТССЦ-206-0916	Нащельники рядовые для наружного и внутреннего рядов НЛ-45	**9,46**
####	ТССЦ-206-0917	Нащельники угловые с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-24	**10,90**
####	ТССЦ-206-0918	Нащельники угловые с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-27	**10,90**
####	ТССЦ-206-0919	Нащельники угловые с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-30	**10,90**
####	ТССЦ-206-0920	Нащельники угловые с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-33	**10,90**
####	ТССЦ-206-0921	Нащельники угловые с двумя стыковыми элементами (Э-01) для наружного ряда НУИ-36	**10,90**
####	ТССЦ-206-0922	Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-24	**10,37**
####	ТССЦ-206-0923	Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-27	**10,37**
####	ТССЦ-206-0924	Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-30	**10,37**
####	ТССЦ-206-0925	Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-33	**10,37**
####	ТССЦ-206-0926	Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУЕ-36	**10,37**
####	ТССЦ-206-0927	Нащельники угловые без стыковых элементов внутреннего ряда НУТ-33	**10,37**
####	ТССЦ-206-0928	Нащельники угловые с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУБ-27	**10,90**
####	ТССЦ-206-0929	Нащельники угловые с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУЦ-33	**10,90**
####	ТССЦ-206-0930	Нащельники угловые с одним стыковым элементов (Э-01) для внутреннего ряда НУЦ-36	**10,90**

Группа: Прочие элементы

####	ТССЦ-206-0931	Сливы СЛ-30	**5,04**
####	ТССЦ-206-0932	Сливы СЛ-40	**5,04**
####	ТССЦ-206-0933	Сливы СЛ-45	**5,04**
####	ТССЦ-206-0934	Штапики для одинарного остекления ШО-06	**6,36**
####	ТССЦ-206-0935	Штапики для одинарного остекления ШО-12	**6,35**
####	ТССЦ-206-0936	Штапики для одинарного остекления ШО-17	**6,35**
####	ТССЦ-206-0937	Штапики для одинарного остекления ШО-20	**6,35**
####	ТССЦ-206-0938	Штапики для одинарного остекления ШО-23	**6,35**
####	ТССЦ-206-0939	Штапики для одинарного остекления ШО-26	**6,35**
####	ТССЦ-206-0940	Штапики для одинарного остекления ШО-29	**6,35**
####	ТССЦ-206-0941	Штапики для двойного остекления ШП-06	**6,40**
####	ТССЦ-206-0942	Штапики для двойного остекления ШП-12	**6,39**
####	ТССЦ-206-0943	Штапики для двойного остекления ШП-17	**6,39**
####	ТССЦ-206-0944	Штапики для двойного остекления ШП-20	**6,39**
####	ТССЦ-206-0945	Штапики для двойного остекления ШП-23	**6,39**
####	ТССЦ-206-0946	Штапики для двойного остекления ШП-26	**6,39**
####	ТССЦ-206-0947	Штапики для двойного остекления ШП-29	**6,39**
####	ТССЦ-206-0948	Элемент стыковой Э-01	**3,89**
####	ТССЦ-206-0949	Элемент стыковой Э-02	**3,29**
####	ТССЦ-206-0950	Вкладыш соединительный Ц-02	**3,91**
####	ТССЦ-206-0951	Пружина П-01	**8,77**

####	ТССЦ-206-0952	Монтажные детали М-01	**5,84**
####	ТССЦ-206-0953	Монтажные детали М-02	**5,84**

Подраздел: Тамбуры

Группа: Тамбурные рамы

####	ТССЦ-206-0954	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с порогом ТАО 27-10П	**3,85**
####	ТССЦ-206-0955	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с порогом ТАО 30-10П	**3,85**
####	ТССЦ-206-0956	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с порогом ТАО 33-10П	**3,85**
####	ТССЦ-206-0957	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с порогом ТАО 36-10П	**3,85**
####	ТССЦ-206-0958	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью без порога ТАО 27-10В	**3,85**
####	ТССЦ-206-0959	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью без порога ТАО 30-10В	**3,85**
####	ТССЦ-206-0960	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью без порога ТАО 33-10В	**3,85**
####	ТССЦ-206-0961	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью без порога ТАО 36-10В	**3,85**
####	ТССЦ-206-0962	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью со средним импостом с порогом ТАО 27-10ПИ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0963	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью со средним импостом с порогом ТАО 30-10ПИ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0964	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью со средним импостом с порогом ТАО 33-10ПИ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0965	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью со средним импостом с порогом ТАО 36-10ПИ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0966	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью со средним импостом без порога ТАО 27-10ВИ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0967	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью со средним импостом без порога ТАО 30-10ВИ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0968	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью со средним импостом без порога ТАО 33-10ВИ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0969	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью со средним импостом без порога ТАО 36-10ВИ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0970	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 27-10ЧП	**3,85**
####	ТССЦ-206-0971	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 30-10ЧП	**3,85**
####	ТССЦ-206-0972	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 33-10ЧП	**3,85**
####	ТССЦ-206-0973	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с полотном под частичное остекление с порогом ТАО 36-10ЧП	**3,85**
####	ТССЦ-206-0974	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с полотном под частичное остекление без порога ТАО 27-10ЧВ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0975	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с полотном под частичное остекление без порога ТАО 30-10ЧВ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0976	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с полотном под частичное остекление без порога ТАО 33-10ЧВ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0977	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной однопольной дверью с полотном под частичное остекление без порога ТАО 36-10ЧВ	**3,85**
####	ТССЦ-206-0978	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с порогом ТАД 27-20П	**3,73**
####	ТССЦ-206-0979	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с порогом ТАД 30-20П	**3,73**
####	ТССЦ-206-0980	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с порогом ТАД 33-20П	**3,73**
####	ТССЦ-206-0981	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с порогом ТАД 36-20П	**3,73**
####	ТССЦ-206-0982	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями без порога ТАД 27-20В	**3,73**
####	ТССЦ-206-0983	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями без порога ТАД 30-20В	**3,73**
####	ТССЦ-206-0984	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями без порога ТАД 33-20В	**3,73**
####	ТССЦ-206-0985	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями без порога ТАД 36-20В	**3,73**

####	ТССЦ-206-0986	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями со средним импостом с порогом ТАД 27-20ПИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-0987	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями со средним импостом с порогом ТАД 30-20ПИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-0988	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями со средним импостом с порогом ТАД 33-20ПИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-0989	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями со средним импостом с порогом ТАД 36-20ПИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-0990	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями со средним импостом без порога ТАД 27-20ВИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-0991	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями со средним импостом без порога ТАД 30-20ВИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-0992	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями со средним импостом без порога ТАД 33-20ВИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-0993	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями со средним импостом без порога ТАД 36-20ВИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-0994	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 27-20ЧП	**3,73**
####	ТССЦ-206-0995	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 30-20ЧП	**3,73**
####	ТССЦ-206-0996	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 33-20ЧП	**3,73**
####	ТССЦ-206-0997	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление с порогом ТАД 36-20ЧП	**3,73**
####	ТССЦ-206-0998	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 27-20ЧВ	**3,73**
####	ТССЦ-206-0999	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 30-20ЧВ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1000	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 33-20ЧВ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1001	Тамбурные рамы (блоки) с двумя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление без порога ТАД 36-20ЧВ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1002	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с порогом ТАН 27-15П	**3,73**
####	ТССЦ-206-1003	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с порогом ТАН 30-15П	**3,73**
####	ТССЦ-206-1004	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с порогом ТАН 33-15П	**3,73**
####	ТССЦ-206-1005	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с порогом ТАН 36-15П	**3,73**
####	ТССЦ-206-1006	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью без порога ТАН 27-15В	**3,73**
####	ТССЦ-206-1007	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью без порога ТАН 30-15В	**3,73**
####	ТССЦ-206-1008	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью без порога ТАН 33-15В	**3,73**
####	ТССЦ-206-1009	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью без порога ТАН 36-15В	**3,73**
####	ТССЦ-206-1010	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью со средним импостом с порогом ТАН 27-15ПИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1011	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью со средним импостом с порогом ТАН 30-15ПИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1012	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью со средним импостом с порогом ТАН 33-15ПИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1013	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью со средним импостом с порогом ТАН 36-15ПИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1014	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью со средним импостом без порога ТАН 27-15ВИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1015	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью со средним импостом без порога ТАН 30-15ВИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1016	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью со средним импостом без порога ТАН 33-15ВИ	**3,73**

####	ТССЦ-206-1017	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью со средним импостом без порога ТАН 36-15ВИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1018	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 27-15ЧП	**3,73**
####	ТССЦ-206-1019	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 30-15ЧП	**3,73**
####	ТССЦ-206-1020	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 33-15ЧП	**3,73**
####	ТССЦ-206-1021	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с полотнами под частичное остекление с порогом ТАН 36-15ЧП	**3,73**
####	ТССЦ-206-1022	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 27-15ЧВ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1023	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с полотнами под частичное остекление без порога ТАН 30-15ЧВ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1024	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с полотнами под частичное остекление без порога ТАН33-15ЧВ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1025	Тамбурные рамы (блоки) с одной распашной двупольной дверью с полотнами под частичное остекление без порога ТАН36-15ЧВ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1040	Тамбурные рамы с одной качающейся дверью ТАО 27-10К	**3,73**
####	ТССЦ-206-1041	Тамбурные рамы с одной качающейся дверью ТАО 30-10К	**3,73**
####	ТССЦ-206-1042	Тамбурные рамы с одной качающейся дверью ТАО 33-10К	**3,73**
####	ТССЦ-206-1043	Тамбурные рамы с одной качающейся дверью ТАО 36-10К	**3,73**
####	ТССЦ-206-1044	Тамбурные рамы с одной качающейся дверью ТАО 27-10КИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1045	Тамбурные рамы с одной качающейся дверью со средним импостом ТАО 30-10КИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1046	Тамбурные рамы с одной качающейся дверью со средним импостом ТАО 33-10К	**3,73**
####	ТССЦ-206-1047	Тамбурные рамы с одной качающейся дверью со средним импостом ТАО 36-10К	**3,73**
####	ТССЦ-206-1048	Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями ТАД 27-20К	**3,73**
####	ТССЦ-206-1049	Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями ТАД 30-20К	**3,73**
####	ТССЦ-206-1050	Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями ТАД 33-20К	**3,73**
####	ТССЦ-206-1051	Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями ТАД 36-20К	**3,73**
####	ТССЦ-206-1052	Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями со средним импостом ТАД 27-20КИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1053	Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями со средним импостом ТАД 30-20КИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1054	Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями со средним импостом ТАД 33-20КИ	**3,73**
####	ТССЦ-206-1055	Тамбурные рамы с двумя качающимися дверями со средним импостом ТАД 36-20К	**3,73**
Группа: Створки тамбурные (в сборе)			
####	ТССЦ-206-1026	Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 8.5-05Л	**4,78**
####	ТССЦ-206-1027	Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 11,5-05Л, ТАМ 11,5-05Н	**4,78**
####	ТССЦ-206-1028	Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 14,5-05Л, ТАМ 14,5-05Н	**4,78**
####	ТССЦ-206-1029	Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 17,5-05Л, ТАМ 17,5-05Н	**4,78**
####	ТССЦ-206-1030	Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 18-05Р, распашные	**4,78**
####	ТССЦ-206-1031	Створки тамбурные (в сборе), неоткрываемые ТАМ 18-05	**4,78**
Группа: Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров			
####	ТССЦ-206-1032	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями со средним импостом с порогом ТАТ 27-30ПИ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1033	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями со средним импостом с порогом ТАТ 30-30ПИ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1034	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями со средним импостом с порогом ТАТ 33-30ПИ	**3,78**

####	ТССЦ-206-1035	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями со средним импостом с порогом ТАТ 36-30ПИ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1036	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями со средним импостом без порога ТАТ 27-30ВИ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1037	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями со средним импостом без порога ТАТ 30-30ВИ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1038	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями со средним импостом без порога ТАТ 33-30ВИ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1039	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями со средним импостом без порога ТАТ 36-30ВИ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1056	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с порогом ТАТ 27-30П	**3,78**
####	ТССЦ-206-1057	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с порогом ТАТ 30-30П	**3,78**
####	ТССЦ-206-1058	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с порогом ТАТ 33-30П	**3,78**
####	ТССЦ-206-1059	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с порогом ТАТ 36-30П	**3,78**
####	ТССЦ-206-1060	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями без порога ТАТ 27-30В	**3,78**
####	ТССЦ-206-1061	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями без порога ТАТ 30-30В	**3,78**
####	ТССЦ-206-1062	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями без порога ТАТ 33-30В	**3,78**
####	ТССЦ-206-1063	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями без порога ТАТ 36-30В	**3,78**
####	ТССЦ-206-1064	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 27-30ЧП	**3,78**
####	ТССЦ-206-1065	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 30-30ЧП	**3,78**
####	ТССЦ-206-1066	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 33-30ЧП	**3,78**
####	ТССЦ-206-1067	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление с порогом ТАТ 36-30ЧП	**3,78**
####	ТССЦ-206-1068	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 27-30ЧВ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1069	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 30-30ЧВ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1070	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 33-30ЧВ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1071	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя распашными однопольными дверями с полотнами под частичное остекление без порога ТАТ 36-30ЧВ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1072	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом ТАТ 27-30К	**3,78**
####	ТССЦ-206-1073	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом ТАТ 30-30К	**3,78**
####	ТССЦ-206-1074	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом ТАТ 33-30К	**3,78**

####	ТССЦ-206-1075	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом ТАТ 36-30К	**3,78**
####	ТССЦ-206-1076	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом ТАТ 27-30КИ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1077	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом ТАТ 30-30КИ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1078	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом ТАТ 33-30КИ	**3,78**
####	ТССЦ-206-1079	Комплекты линейных элементов для рам (блоков) тамбуров с тремя качающимися дверями со средним импостом ТАТ 36-30КИ	**3,78**

Группа: Стойки, ригели

####	ТССЦ-206-1080	Стойки боковые СТ 27-02, СТ 27-20, СТ 27-02К, СТ 27-20К	**9,84**
####	ТССЦ-206-1081	Стойки боковые СТ 30-02, СТ 30-20, СТ 30-02К, СТ 30-20К	**9,84**
####	ТССЦ-206-1082	Стойки боковые СТ 33-02, СТ 33-20, СТ 33-02К, СТ 33-20К	**9,84**
####	ТССЦ-206-1083	Стойки боковые СТ 36-02, СТ 36-20, СТ 36-02К, СТ 36-20К	**9,84**
####	ТССЦ-206-1084	Стойки средние СТ 21-00, СТ 21-00К	**9,84**
####	ТССЦ-206-1085	Стойки средние СТ 24-00, СТ 24-00К	**9,84**
####	ТССЦ-206-1086	Ригели средние РТ-10, РТ-10К	**6,12**
####	ТССЦ-206-1087	Ригели средние РТ-13	**6,12**
####	ТССЦ-206-1088	Ригели средние РТ-15	**6,12**
####	ТССЦ-206-1089	Ригели средние РТ-19	**6,12**
####	ТССЦ-206-1090	Ригели средние РТ-20, РТ-20К	**6,12**
####	ТССЦ-206-1091	Ригели средние РТ-30, РТ-30К	**6,12**

Подраздел: Панели

Группа: Панели

####	ТССЦ-206-1092	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип 1 1 ПТС 718.1016.46-А1.0	**6,68**
####	ТССЦ-206-1093	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип 1 1 ПТС 718.1016.61-А1.0	**6,68**
####	ТССЦ-206-1094	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана тип 1 1 ПТС 718.1016.91-А1.0	**6,68**
####	ТССЦ-206-1095	Панели унифицированные бескаркасные двухслойные с металлическими обшивками, с утеплителем из композиционных новолачных пенопластов, рядовые угловые ЦДА, ЦДАУ	**6,72**
####	ТССЦ-206-1096	Панели стеновые каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты, шахта вентиляционная Ш-1У	**6,70**
####	ТССЦ-206-1097	Панели стеновые каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты, шахта вентиляционная Ш-2У	**6,70**
####	ТССЦ-206-1107	Панели стеновые рядовая 1-ПС1, 1-ПС2	**6,98**
####	ТССЦ-206-1108	Панели стеновые рядовая 1-ПС3	**6,98**
####	ТССЦ-206-1109	Панели стеновые с проемом для дверного блока 1-ПС4	**6,98**
####	ТССЦ-206-1110	Панели стеновые с проемом для дверного блока 1-ПС5	**6,99**
####	ТССЦ-206-1111	Панели стеновые с технологическим проемом 1-ПС6 (два проема)	**6,98**
####	ТССЦ-206-1112	Панели стеновые с технологическим проемом 1-ПС7, 1-ПС8	**6,99**
####	ТССЦ-206-1113	Панели стеновые с технологическим проемом 1-ПС9	**6,98**
####	ТССЦ-206-1114	Панели стеновые рядовые 1-ПС10	**6,98**
####	ТССЦ-206-1115	Панели стеновые рядовые 1-ПС11	**6,98**
####	ТССЦ-206-1116	Панели стеновые рядовые 1-ПС12, 1-ПС13	**6,98**
####	ТССЦ-206-1117	Панели стеновые рядовые 1-ПС14	**6,98**
####	ТССЦ-206-1118	Панели стеновые рядовые 1-ПС15	**6,98**
####	ТССЦ-206-1119	Панели стеновые рядовые 1-ПС16	**6,98**
####	ТССЦ-206-1120	Панели стеновые рядовые 1-ПС17, 1-ПС18	**6,98**
####	ТССЦ-206-1121	Панели стеновые рядовые 1-ПС19	**6,98**
####	ТССЦ-206-1122	Панели стеновые подполья 1-ПП1, 1-ПП2	**6,98**
####	ТССЦ-206-1123	Панели стеновые подполья 1-ПП3	**6,98**
####	ТССЦ-206-1124	Панели стеновые подполья 1-ПП4	**6,98**
####	ТССЦ-206-1125	Панели стеновые подполья 1-ПП6	**6,99**
####	ТССЦ-206-1126	Панели стеновые подполья 1-ПП7	**6,98**
####	ТССЦ-206-1129	Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты фронтонные 1-ПК1, 1-ПК2	**6,98**
####	ТССЦ-206-1130	Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты кровельные 1-ПК3	**6,99**

####	ТССЦ-206-1131	Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты кровельные 1-ПК4 с проемом	**6,98**
####	ТССЦ-206-1132	Панели кровли каркасные трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты кровельные 1-ПК5	**6,98**

Группа: Полотно ворот

####	ТССЦ-206-1098	Полотно ворот без калитки ПВ-1	**3,65**
####	ТССЦ-206-1099	Полотно ворот без калитки ПВ-2	**3,65**
####	ТССЦ-206-1100	Полотно ворот с калиткой ПВ-3	**3,65**
####	ТССЦ-206-1101	Полотно ворот без калитки ПВ-4	**3,65**
####	ТССЦ-206-1102	Полотно ворот без калитки ПВ-5	**3,65**
####	ТССЦ-206-1103	Полотно ворот с калиткой ПВ-6	**3,65**
####	ТССЦ-206-1104	Полотно ворот без калитки ПВ-7	**3,65**
####	ТССЦ-206-1105	Полотно ворот без калитки ПВ-8	**3,65**
####	ТССЦ-206-1106	Полотно ворот с калиткой ПВ-9	**3,65**

Группа: Вставки

####	ТССЦ-206-1127	Вставки В-14У	**3,66**
####	ТССЦ-206-1128	Вставки В-15У	**3,66**

Подраздел: Перегородки

Группа: Каркасы

####	ТССЦ-206-1133	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 39-15 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1134	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 39-13 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1135	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 39-12.5 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1136	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 39-12 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1137	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 42-15 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1138	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 42-13 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1139	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 42-12,5 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1140	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 42-12 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1141	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 48-15 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1142	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 48-13 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1143	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 48-12.5 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1144	Каркасы рядовые под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку ПР 48-12 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1145	Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 139-15 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1146	Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 142-15 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1147	Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 148-15 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1148	Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1149	Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1150	Каркасы под одинарное остекление, под однослойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 1/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1151	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 39-15 П/К	**3,48**
####	ТССЦ-206-1152	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 39-13 П/К	**3,48**
####	ТССЦ-206-1153	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 39-12,5 П/К	**3,48**
####	ТССЦ-206-1154	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 39-12 П/К	**3,48**
####	ТССЦ-206-1155	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 42-15 П/К	**3,48**
####	ТССЦ-206-1156	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 42-13 П/К	**3,48**
####	ТССЦ-206-1157	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 42-12,5 П/К	**3,48**
####	ТССЦ-206-1158	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 42-12 П/К	**3,48**
####	ТССЦ-206-1159	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 48-15 П/К	**3,89**
####	ТССЦ-206-1160	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 48-13 П/К	**3,89**
####	ТССЦ-206-1161	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 48-12,5 П/К	**3,89**

####	ТССЦ-206-1162	Каркасы рядовые под двухслойную глухую вставку ПР 48-12 П/К	**3,89**
####	ТССЦ-206-1163	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 1 39-15 П/К	**3,86**
####	ТССЦ-206-1164	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 1 42-15 П/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1165	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с однопольной распашной дверью ПД 1 48-15 П/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1166	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 39-15 П/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1167	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 42-15 П/К	**3,85**
####	ТССЦ-206-1168	Каркасы под двойное остекление, под двухслойную глухую вставку с двупольной распашной дверью ПД 2 48-15 П/К	**3,85**
Группа: Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок			
####	ТССЦ-206-1169	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к потолку, длина стыка 1550 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1170	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к потолку, длина стыка 3000 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1171	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к потолку, длина стыка 4600 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1172	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к полу, длина стыка 1550 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1173	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к полу, длина стыка 1800 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1174	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к полу, длина стыка 3000 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1175	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к полу, длина стыка 4500 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1176	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к стене, длина стыка 3900 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1177	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к стене, длина стыка 4200 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1178	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для примыкания к стене, длина стыка 4800 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1179	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой, длина стыка 3900 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1180	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой, длина стыка 4200 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1181	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой, длина стыка 4800 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1182	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 3900 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1183	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4200 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1184	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка двух панелей между собой под углом 90 градусов, длина стыка 4800 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1185	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка трех панелей между собой, длина стыка 3900 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1186	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка трех панелей между собой, длина стыка 4200 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1187	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка трех панелей между собой, длина стыка 4800 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1188	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка четырех панелей между собой, длина стыка 3900 мм	**4,13**

####	ТССЦ-206-1189	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка четырех панелей между собой, длина стыка 4200 мм	**4,13**
####	ТССЦ-206-1190	Комплекты элементов примыкания и стыка каркасов панельных перегородок для стыка четырех панелей между собой, длина стыка 4800 мм	**4,13**

Подраздел: Потолки подвесные

Группа: Комплекты элементов потолков

####	ТССЦ-206-1191	Комплекты элементов потолков панельных с перфорацией ЛАП-06-06П	**4,48**
####	ТССЦ-206-1192	Комплекты элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-06	**4,48**
####	ТССЦ-206-1193	Комплекты элементов потолков панельных с перфорацией ЛАП-06-12П	**4,48**
####	ТССЦ-206-1194	Комплекты элементов потолков панельных без перфорации ЛАП 06-12	**4,48**
####	ТССЦ-206-1195	Комплекты элементов потолков панельных без перфорации ЛАП06-06-4	**4,48**
####	ТССЦ-206-1196	Комплекты элементов потолков реечных с перфорацией ЛАК-01-30П	**4,48**
####	ТССЦ-206-1197	Комплекты элементов потолков реечных без перфорации ЛАК-01-30	**4,48**
####	ТССЦ-206-1198	Комплекты элементов потолков реечных с перфорацией ЛАК-03-60П	**4,48**
####	ТССЦ-206-1199	Комплекты элементов потолков реечных без перфорации ЛАК-03-60	**4,48**
####	ТССЦ-206-1200	Комплекты элементов потолков реечных с перфорацией ЛАК-01,5-3ОП	**4,48**
####	ТССЦ-206-1201	Комплекты элементов потолков реечных без перфорации ЛАК-01,5-30	**4,48**
####	ТССЦ-206-1202	Комплекты элементов потолков реечных с перфорацией ЛАК-02,5-30П	**4,48**
####	ТССЦ-206-1203	Комплекты элементов потолков реечных без перфорации ЛАК-02,5-30	**4,48**
####	ТССЦ-206-1204	Комплекты элементов потолков реечных с перфорацией ЛАК-03,5-60П	**4,48**
####	ТССЦ-206-1205	Комплекты элементов потолков реечных без перфорации ЛАК-03,5-60	**4,48**

Группа: Прочие элементы подвесных потолков

####	ТССЦ-206-1206	Панель глухая ПГА-01-00	**4,02**
####	ТССЦ-206-1207	Панель электротехническая ПГА-03-00	**4,02**
####	ТССЦ-206-1208	Панели вентиляционные ПГА-04-00	**4,00**
####	ТССЦ-206-1209	Панели вентиляционные с решеткой ПГА-05-00	**4,00**
####	ТССЦ-206-1210	Панели вентиляционные электротехническая ПГА-06-00	**4,00**
####	ТССЦ-206-1211	Комплект деталей подвески потолков	**4,01**
####	ТССЦ-206-1212	Элемент лицевой (на 100 м2 подвесного непроходного потока) анодированный бесцветно (15 мкм)	**4,00**

Подраздел: Ограждения балконов, лоджий, лестниц

Группа: Экраны ограждений

####	ТССЦ-206-1213	Экраны ограждений 2УЭГ-81, 2УЭГ-81С	**4,06**
####	ТССЦ-206-1214	Экраны ограждений 2УЭГ-84, 2УЭГ-84С	**4,06**
####	ТССЦ-206-1215	Экраны ограждений 2УЭГ-91, 2УЭГ-91С	**4,07**
####	ТССЦ-206-1216	Экраны ограждений 2УЭГ-169, 2УЭГ-169С	**4,06**
####	ТССЦ-206-1217	Экраны ограждений 2УЭГ-170, 2УЭГ-170С	**4,06**
####	ТССЦ-206-1218	Экраны ограждений 2УЭГ-171, 2УЭГ-171С	**4,07**
####	ТССЦ-206-1219	Экраны ограждений 2УЭА-15	**4,06**
####	ТССЦ-206-1220	Экраны ограждений 2УЭА-16	**4,06**
####	ТССЦ-206-1221	Экраны ограждений 2УЭА-17	**4,07**
####	ТССЦ-206-1222	Экраны ограждений 2УЭА-18	**4,07**
####	ТССЦ-206-1223	Экраны ограждений 2УЭА-19	**4,06**
####	ТССЦ-206-1224	Экраны ограждений 2УЭА-20	**4,06**
####	ТССЦ-206-1225	Экраны ограждений 2УЭА-21	**4,07**
####	ТССЦ-206-1226	Экраны ограждений 2УЭА-22	**4,06**
####	ТССЦ-206-1227	Экраны ограждений 2УЭА-23	**4,06**
####	ТССЦ-206-1228	Экраны ограждений 2УЭА-181	**4,07**
####	ТССЦ-206-1229	Экраны ограждений УЭ-405, УА-41	**4,07**
####	ТССЦ-206-1230	Экраны ограждений УЭ-42П, УА-42Л	**4,06**
####	ТССЦ-206-1231	Экраны ограждений УА-43	**4,07**
####	ТССЦ-206-1232	Экраны ограждений УА-44	**4,06**
####	ТССЦ-206-1233	Экраны ограждений УА-45	**4,07**
####	ТССЦ-206-1234	Экраны ограждений УА-46	**4,07**
####	ТССЦ-206-1235	Экраны ограждений УА-47	**4,06**
####	ТССЦ-206-1236	Экраны ограждений УА-48	**4,07**

Группа: Поручни

####	ТССЦ-206-1237	Поручни УП-60	**3,94**
####	ТССЦ-206-1238	Поручни УП-61	**3,95**
####	ТССЦ-206-1239	Поручни УП-64	**3,95**
####	ТССЦ-206-1240	Поручни УП-66	**3,94**
####	ТССЦ-206-1241	Поручни УП-70	**3,94**
####	ТССЦ-206-1242	Поручни УП-72	**3,94**
####	ТССЦ-206-1243	Поручни УП-169	**3,94**

####	ТССЦ-206-1244	Поручни УП-184, УП-185	**3,94**
####	ТССЦ-206-1245	Поручни УП-186	**3,94**
####	ТССЦ-206-1246	Поручни УП-187	**3,94**
####	ТССЦ-206-1247	Поручни УП-188	**3,95**
####	ТССЦ-206-1248	Поручни УП-189	**3,94**
####	ТССЦ-206-1249	Поручни УП-190	**3,94**
####	ТССЦ-206-1250	Поручни УП-191	**3,94**
####	ТССЦ-206-1251	Поручни УП-192	**3,94**
####	ТССЦ-206-1252	Поручни УП-193	**3,94**
####	ТССЦ-206-1253	Поручни УП-194	**3,94**
####	ТССЦ-206-1254	Поручни УП-195	**3,94**
Подраздел: Конструкции декоративно-облицовочные			
Группа: Прочие конструкции декоративно-облицовочные			
####	ТССЦ-206-1255	Конструкции декоративно-облицовочные АК-1У	**6,10**
####	ТССЦ-206-1277	Наличник оконный ОН-1У	**6,10**
####	ТССЦ-206-1278	Нащельник перегородочный НП-8У	**6,10**
####	ТССЦ-206-1279	Скоба защемленная ПЗ-1У	**6,38**
####	ТССЦ-206-1280	Деталь АД-1	**6,10**
####	ТССЦ-206-1281	Ставни алюминиевые АС-1У	**6,10**
####	ТССЦ-206-1282	Щит тамбура ограждающий ОЩТ-1	**6,03**
####	ТССЦ-206-1283	Щит тамбура ограждающий ОЩТ-2	**6,03**
####	ТССЦ-206-1284	Щит тамбура ограждающий ОЩТ-3	**6,03**
####	ТССЦ-206-1285	Щит тамбура ограждающий ОЩТ-4	**6,03**
####	ТССЦ-206-1286	Щит тамбура ограждающий ОЩТ-5	**6,03**
####	ТССЦ-206-1287	Щит тамбура ограждающий ОЩТ-6	**6,03**
####	ТССЦ-206-1288	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием	**6,03**
####	ТССЦ-206-1289	Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием	**6,03**
####	ТССЦ-206-1290	Панели декоративные алюминиевые с двухцветным анодированием и глубоким травлением	**6,04**
####	ТССЦ-206-1291	Панели декоративные алюминиевые с трехцветным анодированием и глубоким травлением	**6,03**
####	ТССЦ-206-1292	Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов ПС-1	**6,10**
####	ТССЦ-206-1293	Элементы солнцезащиты из алюминиевых сплавов ПС-2	**6,10**
####	ТССЦ-206-1294	Решетки РС-1	**6,09**
####	ТССЦ-206-1295	Решетки РС-2	**6,09**
####	ТССЦ-206-1296	Решетки РС-3	**6,09**
####	ТССЦ-206-1297	Решетки РС-4	**6,09**
####	ТССЦ-206-1298	Изделия декоративно-облицовочные, листовые ЛАШ 06-06 (1,2,3,4)	**5,95**
####	ТССЦ-206-1299	Изделия декоративно-облицовочные, листовые ЛАШ 03-03 (2)	**5,95**
####	ТССЦ-206-1329	Нащельники для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН01	**5,95**
####	ТССЦ-206-1336	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	**5,94**
####	ТССЦ-206-1337	Гребенка несущая	**5,95**
####	ТССЦ-206-1338	Уголок декоративный (пристенный)	**5,81**
####	ТССЦ-206-1339	Подвес в комплекте	**6,11**
####	ТССЦ-206-1341	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм	**5,08**
####	ТССЦ-206-1373	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу А2 (толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1374	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1375	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,30 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1376	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1377	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,45 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1378	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу А2 (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1379	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу А2 (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1380	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу А2 (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	**6,81**

####	ТССЦ-206-1381	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу А2 (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1382	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу А2 (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1383	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу НГ (толщина панели 3 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1384	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,21 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1385	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,30 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1386	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1387	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,45 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1388	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу НГ (толщина панели 4 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1389	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу НГ (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1390	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу НГ (толщина панели 5 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1391	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу НГ (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,40 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-1392	Панели композитные алюминиевые с покрытием PVDF и защитной пленкой по классу НГ (толщина панели 6 мм, толщина алюминиевого слоя 0,50 мм)	**6,81**
####	ТССЦ-206-8001	Заклепы алюминиевые	**5,95**

Группа: Нащельник для стыков панелей

####	ТССЦ-206-1256	Нащельник для стыков панелей АН-1У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1257	Нащельник для стыков панелей АН-2У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1258	Нащельник для стыков панелей АН-3У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1259	Нащельник для стыков панелей АН-4У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1260	Нащельник для стыков панелей АН-5У	**5,95**
####	ТССЦ-206-1261	Нащельник для стыков панелей АН-6У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1262	Нащельник для стыков панелей АН-7У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1263	Нащельник для стыков панелей АН-8У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1264	Нащельник для стыков панелей АН-9У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1265	Нащельник для стыков панелей АН-10У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1266	Нащельник для стыков панелей АН-11У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1267	Нащельник для стыков панелей АН-12У	**5,92**
####	ТССЦ-206-1268	Нащельник для стыков панелей АН-13У	**6,00**
####	ТССЦ-206-1269	Нащельник для стыков панелей АН-14У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1270	Нащельник для стыков панелей АН-15У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1271	Нащельник для стыков панелей АН-16У	**5,93**
####	ТССЦ-206-1272	Нащельник для стыков панелей АН-17У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1273	Нащельник для стыков панелей АН-18У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1274	Нащельник для стыков панелей АН-19У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1275	Нащельник для стыков панелей АН-20У	**5,94**
####	ТССЦ-206-1276	Нащельник для стыков панелей АН-21У	**5,96**

Подраздел: Конструкции и изделия прочие

Группа: Мачты для радиорелейной связи

####	ТССЦ-206-1318	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 5-1-40, МАР 5-1-50, МАР 5-1-65	**3,84**
####	ТССЦ-206-1319	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 10-1-40, МАР 10-1-50, МАР 10-1-65	**3,84**
####	ТССЦ-206-1320	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 15-1-40, МАР 15-1-50, МАР 15-1-65	**3,84**
####	ТССЦ-206-1321	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 20-1-40, МАР 20-1-50, МАР 20-1-65	**3,84**

####	ТССЦ-206-1322	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 20-2-40, МАР 20-2-50, МАР 20-2-65	**3,84**
####	ТССЦ-206-1323	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 25-1-40, МАР 25-1-50, МАР 25-1-65	**3,84**
####	ТССЦ-206-1324	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 25-2-40, МАР 25-2-50, МАР 25-2-65	**3,84**
####	ТССЦ-206-1325	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 30-1-40, МАР 30-1-50, МАР 30-1-65	**3,84**
####	ТССЦ-206-1326	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 30-2-40, МАР 30-2-50, МАР 30-2-65	**3,84**
####	ТССЦ-206-1327	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 35-1-40, МАР 35-1-50, МАР 35-1-65	**3,84**
####	ТССЦ-206-1328	Мачты алюминиевые решетчатые для радиорелейной связи и сцепов МАР 35-2-40, МАР 35-2-50, МАР 35-2-65	**3,84**
####	ТССЦ-206-1394	Мачта стальная телескопическая типа "RadioТехник-4" высотой 4 м для установки приемо-передающих устройств	**6,85**
Группа: Изделия			
####	ТССЦ-206-1340	Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм)	**3,02**
####	ТССЦ-206-1343	Алюминиевые заклепки	**3,06**
####	ТССЦ-206-1395	Планка алюминиевая краевая толщиной 3 мм, шириной 30 мм	**2,95**
####	ТССЦ-206-1396	Планка алюминиевая шовная толщиной 3 мм, шириной 30 мм	**2,95**
Группа: Профили прессованные			
####	ТССЦ-206-1344	Алюминиевые профили прессованные	**4,02**
Группа: Профили холодногнутые			
####	ТССЦ-206-1300	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А6-1000-0.8	**3,74**
####	ТССЦ-206-1301	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А6-1000-1.0	**3,74**
####	ТССЦ-206-1302	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А28-1200-0.8	**3,76**
####	ТССЦ-206-1303	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	**3,76**
####	ТССЦ-206-1304	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А50-1000-0.8	**3,76**
####	ТССЦ-206-1305	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций А50-1000-1.0	**3,76**
####	ТССЦ-206-1306	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА8-13-0.6	**3,74**
####	ТССЦ-206-1307	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-0.8	**3,75**
####	ТССЦ-206-1308	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	**3,76**
####	ТССЦ-206-1309	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-72-0.6	**3,74**
####	ТССЦ-206-1310	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-72-0.6П	**3,76**
####	ТССЦ-206-1311	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6	**3,77**
####	ТССЦ-206-1312	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	**3,73**
####	ТССЦ-206-1313	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8	**3,76**
####	ТССЦ-206-1314	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА20-280-0.8П	**3,75**
####	ТССЦ-206-1315	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА15-100-0.8	**3,76**
####	ТССЦ-206-1316	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА15-100-0.8П	**3,76**

####	ТССЦ-206-1317	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций Па-10-1000-1.0	**3,76**
####	ТССЦ-206-1347	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 10 мм	**2,31**
####	ТССЦ-206-1348	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм	**2,31**
####	ТССЦ-206-1349	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм	**2,31**
####	ТССЦ-206-1350	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 80 мм	**2,42**
####	ТССЦ-206-1351	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 90 мм	**2,41**
####	ТССЦ-206-1352	Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные (стекло прозрачное 5 мм и ГКЛ с виниловым покрытием)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1353	Перегородки на алюминиевом каркасе цельностеклянные (стекло прозрачное 5 мм)	**2,39**
####	ТССЦ-206-1354	Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей профиль стыковочный Н-образный	**2,43**
####	ТССЦ-206-1355	Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей профиль стыковочный Н-образный с рустом	**2,45**
####	ТССЦ-206-1356	Комплектующие для монтажа алюминиевых композитных панелей профиль примыкания к окнам и дверям F-образный	**2,43**
####	ТССЦ-206-1357	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 0,9 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1358	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 1,8 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1359	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 2,7 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1360	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, длиной 0,9 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1361	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, длиной 1,8 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1362	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм, длиной 2,7 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1363	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1364	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 1,8 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1365	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 2,7 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1366	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 0,9 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1367	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 1,8 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1368	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 60 мм, длиной 2,7 м	**2,41**
####	ТССЦ-206-1369	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м	**2,39**
####	ТССЦ-206-1370	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 1,8 м	**2,39**
####	ТССЦ-206-1371	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 2,7 м	**2,39**

Раздел 3. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

Раздел 3.01. Санитарно-технические материалы и изделия

Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия

Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные

####	ТССЦ-301-0001	Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10	**2,89**
####	ТССЦ-301-0002	Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20	**2,89**
####	ТССЦ-301-0003	Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-40	**2,89**
####	ТССЦ-301-0004	Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0.355-01	**2,37**
####	ТССЦ-301-0005	Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0.355-02	**2,37**

####	ТССЦ-301-0006	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО-1000/750	**2,71**
####	ТССЦ-301-0007	Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-300П	**3,19**
####	ТССЦ-301-0922	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0923	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0924	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0925	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0926	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0927	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0928	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0929	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0930	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0931	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0932	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0933	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0934	Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-0935	Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм	**3,05**
####	ТССЦ-301-0936	Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм	**3,05**
####	ТССЦ-301-1650	Испаритель "Минск-6"	**2,69**
####	ТССЦ-301-1751	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 10 тыс. м3/час	**2,74**
####	ТССЦ-301-1752	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 20 тыс. м3/час	**2,74**
####	ТССЦ-301-1753	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 40 тыс. м3/час	**2,74**
####	ТССЦ-301-1754	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 80 тыс. м3/час	**2,74**
####	ТССЦ-301-1755	Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 125 тыс. м3/час	**2,74**
####	ТССЦ-301-1756	Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 160 тыс. м3/час	**3,19**
####	ТССЦ-301-1757	Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 200 тыс. м3/час	**3,20**
####	ТССЦ-301-1758	Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 250 тыс. м3/час	**3,20**
####	ТССЦ-301-1760	Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2	**5,75**
####	ТССЦ-301-1761	Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар	**7,05**
####	ТССЦ-301-1762	Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода	**6,96**
####	ТССЦ-301-1763	Агрегаты воздушно-отопительные типа АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода	**4,66**
####	ТССЦ-301-1831	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час	**3,51**
####	ТССЦ-301-1832	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 20 тыс. м3/час	**3,52**
####	ТССЦ-301-1833	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1834	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1835	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1836	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час	**3,54**
####	ТССЦ-301-1837	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час	**3,53**

####	ТССЦ-301-1838	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1839	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1840	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1841	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/час	**3,51**
####	ТССЦ-301-1842	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/час	**3,51**
####	ТССЦ-301-1843	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**3,52**
####	ТССЦ-301-1844	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час	**3,52**
####	ТССЦ-301-1845	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1846	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1847	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час	**3,52**
####	ТССЦ-301-1848	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час	**3,52**
####	ТССЦ-301-1849	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час	**3,52**
####	ТССЦ-301-1850	Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час	**3,51**
####	ТССЦ-301-1851	Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**2,98**
####	ТССЦ-301-1852	Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час	**2,98**
####	ТССЦ-301-1853	Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час	**2,98**
####	ТССЦ-301-1854	Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час	**2,99**
####	ТССЦ-301-1855	Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час	**2,98**
####	ТССЦ-301-1856	Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час	**2,99**
####	ТССЦ-301-1857	Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час	**2,98**
####	ТССЦ-301-1858	Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час	**2,90**
####	ТССЦ-301-1859	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**2,89**
####	ТССЦ-301-1860	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час	**2,97**
####	ТССЦ-301-1861	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час	**2,98**
####	ТССЦ-301-1862	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час	**2,98**
####	ТССЦ-301-1863	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час	**2,97**
####	ТССЦ-301-1864	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час	**2,98**
####	ТССЦ-301-1865	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час	**2,97**
####	ТССЦ-301-1866	Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час	**2,97**

####	ТССЦ-301-1880	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 10-04-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1891	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 10-06-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1892	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 12-06-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1893	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 12-12-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1894	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 12-18-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1895	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-12-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1896	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-21-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1897	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-27-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1898	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-50-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1899	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-12-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1900	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-21-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1920	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-27-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1921	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-33-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1922	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-33-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1923	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-50-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1924	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-21-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1925	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-30-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1926	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-30-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1927	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-50-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1928	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-60-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1929	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-60-3M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1930	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-21-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1931	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-30-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1932	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-60-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1933	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-60-3M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1934	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-90-3M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1935	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-120-3E VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1936	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-30-1M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1937	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-60-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1938	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-60-3M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1939	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-90-3M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1940	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-120-3E VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1941	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 35-60-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1942	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 35-90-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1943	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 35-120-3E VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1944	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 40-60-2M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1945	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 40-90-3M VEAB	**4,15**
####	ТССЦ-301-1946	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 40-120-3E VEAB	**4,09**
####	ТССЦ-301-1947	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/6 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1948	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/9 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1949	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/12 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1950	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/15 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1958	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/24 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1959	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/6 VEAB	**3,05**

####	ТССЦ-301-1960	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/9 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1965	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/12 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1966	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/15 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1967	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/17 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1968	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/22 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1969	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/27 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-1970	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/9 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2007	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/12 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2008	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/15 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2009	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/17 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2010	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/22 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2011	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/27 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2012	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/15 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2013	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/17 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2014	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/27 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2015	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/32 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2016	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/45 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2017	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/17 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2018	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/23 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2019	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/27 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2020	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/32 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2021	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/45 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2022	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/27 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2023	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/32 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2024	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/45 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2026	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/54 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2051	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/45 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2052	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/54 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2053	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/67,5 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2054	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/90 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2055	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/45 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2056	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/54 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2057	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/67,5 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2058	Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/90 VEAB	**3,05**
####	ТССЦ-301-2059	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2060	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2113	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2114	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2115	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2116	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR	**2,28**

####	ТССЦ-301-2117	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2118	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2119	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2120	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2121	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2122	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2123	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2124	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2125	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2126	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2127	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2128	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2129	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2130	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2133	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2134	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2135	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2136	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR	**2,28**
####	ТССЦ-301-2137	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 400x200-2-2,5 VEAB	**2,27**
####	ТССЦ-301-2139	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 400x200-4-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2140	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x250-2-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2141	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x250-4-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2142	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x300-2-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2143	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x300-4-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2144	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x300-2-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2145	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x300-4-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2146	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x350-2-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2147	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x350-4-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2148	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 700x400-2-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2149	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 700x400-3-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2150	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 800x500-2-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2151	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 800x500-3-2,5 VEAB	**2,27**
####	ТССЦ-301-2152	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 1000x500-2-2,5 VEAB	**2,26**
####	ТССЦ-301-2153	Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 1000x500-3-2,5 VEAB	**2,26**

####	ТССЦ-301-2154	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 100-2-2.5 VEAB	**2,69**
####	ТССЦ-301-2155	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 125-2-2.5 VEAB	**2,69**
####	ТССЦ-301-2156	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 160-2-2.5 VEAB	**2,69**
####	ТССЦ-301-2157	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 200-2-2.5 VEAB	**2,69**
####	ТССЦ-301-2158	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 250-2-2.5 VEAB	**2,69**
####	ТССЦ-301-2159	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 315-2-2.5 VEAB	**2,69**
####	ТССЦ-301-2160	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 400-2-2.5 VEAB	**2,69**
####	ТССЦ-301-2161	Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 500-2-2.5 VEAB	**2,69**
####	ТССЦ-301-3121	Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час	**2,58**
####	ТССЦ-301-3122	Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час	**2,43**
####	ТССЦ-301-3123	Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**2,43**
####	ТССЦ-301-3124	Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час	**2,43**
####	ТССЦ-301-3125	Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час	**2,43**
####	ТССЦ-301-3126	Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час	**2,43**
####	ТССЦ-301-3127	Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час	**2,43**
####	ТССЦ-301-3128	Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-3129	Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час	**2,27**
####	ТССЦ-301-3131	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 10 тыс. м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-3132	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 20 тыс. м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-3133	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-3134	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 40 тыс. м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-3135	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 63 тыс. м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-3136	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 80 тыс. м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-3137	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 160 тыс. м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-3138	Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 250 тыс. м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-3141	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс. м3/час	**2,83**
####	ТССЦ-301-3142	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 20 тыс. м3/час	**2,44**
####	ТССЦ-301-3143	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**2,44**
####	ТССЦ-301-3144	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 40 тыс. м3/час	**2,44**
####	ТССЦ-301-3145	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 63 тыс. м3/час	**2,44**
####	ТССЦ-301-3146	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 80 тыс. м3/час	**2,44**
####	ТССЦ-301-3147	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 125 тыс. м3/час	**2,44**
####	ТССЦ-301-3148	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 160 тыс. м3/час	**2,45**
####	ТССЦ-301-3149	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 200 тыс. м3/час	**2,45**
####	ТССЦ-301-3150	Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 250 тыс. м3/час	**2,45**
####	ТССЦ-301-5600	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-3	**3,84**
####	ТССЦ-301-5903	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 Э с ручным приводом	**2,54**
####	ТССЦ-301-5904	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 В с ручным приводом	**2,18**
####	ТССЦ-301-5905	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 Э с ручным приводом	**2,18**
####	ТССЦ-301-5906	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 В с ручным приводом	**2,18**

####	ТССЦ-301-5907	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 Э с ручным приводом	**2,18**
####	ТССЦ-301-5908	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 В с ручным приводом	**2,18**
####	ТССЦ-301-5909	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 Э с ручным приводом	**2,89**
####	ТССЦ-301-5910	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 В с ручным приводом	**2,18**
####	ТССЦ-301-5911	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 Э с ручным приводом	**2,18**
####	ТССЦ-301-5912	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 В с ручным приводом	**2,18**
####	ТССЦ-301-5913	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 Э с ручным приводом	**2,18**
####	ТССЦ-301-5914	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 В с ручным приводом	**2,18**
####	ТССЦ-301-5915	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 Э с ручным приводом	**2,19**
####	ТССЦ-301-5916	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 В с ручным приводом	**2,19**
####	ТССЦ-301-5917	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-8-6 В с ручным приводом	**2,19**
####	ТССЦ-301-5918	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 Э с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5919	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 В с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5920	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 Э с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5921	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 В с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5922	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 Э с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5923	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 В с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5924	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 Э с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5925	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 В с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5926	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 Э с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5927	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 В с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5928	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 Э с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5929	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 В с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5930	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 Э с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5931	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 В с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5932	Установки вентиляционно-приточные типа АПК-8-6 В с электроприводом Belimo	**2,81**
####	ТССЦ-301-5933	Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01	**3,23**
####	ТССЦ-301-5934	Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (В)-2ТРМ1	**3,23**
####	ТССЦ-301-5935	Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (Э)-ТРМ1	**3,23**
####	ТССЦ-301-6176	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-4	**2,83**
####	ТССЦ-301-6177	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-6,3	**2,53**
####	ТССЦ-301-6178	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-10	**2,68**
####	ТССЦ-301-6179	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-20	**2,94**
####	ТССЦ-301-6180	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-25	**3,15**
####	ТССЦ-301-6181	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-30	**1,89**
####	ТССЦ-301-6182	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-52В1, производительность по воздуху 3000 м3/ч	**2,83**
####	ТССЦ-301-6183	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-53В1, производительность по воздуху 2750 м3/ч	**4,05**
####	ТССЦ-301-6184	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-54В1, производительность по воздуху 2500 м3/ч	**2,83**
####	ТССЦ-301-6185	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-62В1, производительность по воздуху 6000 м3/ч	**2,83**
####	ТССЦ-301-6186	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-63В1, производительность по воздуху 5300 м3/ч	**2,83**
####	ТССЦ-301-6187	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-64В1, производительность по воздуху 4700 м3/ч	**2,83**
####	ТССЦ-301-6188	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-72В1, производительность по воздуху 8400 м3/ч	**2,83**
####	ТССЦ-301-6189	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-73В1, производительность по воздуху 7400 м3/ч	**2,83**
####	ТССЦ-301-6190	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-74В1, производительность по воздуху 6700 м3/ч	**2,83**
####	ТССЦ-301-6191	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-82В1, производительность по воздуху 10750 м3/ч	**2,83**
####	ТССЦ-301-6192	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-83В1, производительность по воздуху 9600 м3/ч	**2,83**
####	ТССЦ-301-6193	Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-84В1, производительность по воздуху 8700 м3/ч	**2,83**

####	ТССЦ-301-7098	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 2 кВт, расходом воздуха 250 м3/час, подогревом воздуха 23 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7099	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 3 кВт, расходом воздуха 500 м3/час, подогревом воздуха 9-18 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7100	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 4 кВт, расходом воздуха 650 м3/час, подогревом воздуха 18-25 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7101	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 5 кВт, расходом воздуха 650 м3/час. подогревом воздуха 23-30 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7102	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1100 м3/час, подогревом воздуха 16-22 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7103	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1500 м3/час, подогревом воздуха 12-15 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7104	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 11-16 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7105	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 м3/час, подогревом воздуха 25-34 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7106	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м3/час, подогревом воздуха 18-22 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7107	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 17-24 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7108	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час, подогревом воздуха 12-17 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7109	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 22-27 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7110	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 22-32 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7111	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час, подогревом воздуха 16-22 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7112	Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час, подогревом воздуха 20-28 град.	**3,05**
####	ТССЦ-301-7163	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/9	**3,29**
####	ТССЦ-301-7164	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/12	**3,29**
####	ТССЦ-301-7335	Завеса тепловая "BALLU" BHC-9SR	**3,05**
####	ТССЦ-301-7339	Блок регулирующий AFA-1,0-5,0 бар	**6,00**
####	ТССЦ-301-7392	Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-2,5-4ИК-10ВМ (состав: входной клапан с электроприводом, воздушный фильтр EU-3, водяная калориферная секция, вентиляционный блок)	**2,13**
####	ТССЦ-301-7401	Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М)	**2,42**

####	ТССЦ-301-7470	Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2VU2	**2,42**
####	ТССЦ-301-7471	Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2VU4	**2,47**
####	ТССЦ-301-7472	Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2WU3	**2,47**
####	ТССЦ-301-7481	Установка приточная П1 VS-15-R-H/S-T с опциональным оборудованием	**3,97**
####	ТССЦ-301-7482	Установка приточная П2 VS-21-L-H/S-D с опциональным оборудованием	**3,97**
####	ТССЦ-301-7483	Установка приточная П3 VS-10-L-H/S-T с опциональным оборудованием	**3,97**
####	ТССЦ-301-7484	Установка приточная П4 VS-10-R-H/S-T с опциональным оборудованием	**3,97**
####	ТССЦ-301-7485	Установка приточная П5 VS-21-L-H-D с опциональным оборудованием	**3,97**
####	ТССЦ-301-7486	Установка приточная П6 VS-30-L-H/S-D с опциональным оборудованием	**3,97**
####	ТССЦ-301-7487	Установка приточная П7 VS-10-L-V-D с опциональным оборудованием	**3,97**
####	ТССЦ-301-7488	Установка приточная П8 VS-10-R-V-D с опциональным оборудованием	**3,97**
####	ТССЦ-301-7489	Установка приточная П9 VS-15-R-V-D с опциональным оборудованием	**3,97**
####	ТССЦ-301-7490	Система автоматического управления для приточной установки П1 VS-15-R-H/S-T	**2,43**
####	ТССЦ-301-7491	Система автоматического управления для приточной установки П2 VS-21-L-H/S-D	**2,43**
####	ТССЦ-301-7492	Система автоматического управления для приточной установки П3 VS-10-L-H/S-T	**2,43**
####	ТССЦ-301-7493	Система автоматического управления для приточной установки П4 VS-10-R-H/S-T	**2,48**
####	ТССЦ-301-7494	Система автоматического управления для приточной установки П5 VS-21-L-H-D	**2,47**
####	ТССЦ-301-7495	Система автоматического управления для приточной установки П6 VS-30-L-H/S-D	**2,47**
####	ТССЦ-301-7496	Система автоматического управления для приточной установки П7 VS-10-L-V-D	**2,42**
####	ТССЦ-301-7497	Система автоматического управления для приточной установки П8 VS-10-R-V-D	**2,42**
####	ТССЦ-301-7498	Система автоматического управления для приточной установки П9 VS-15-R-V-D	**2,42**
####	ТССЦ-301-7521	Контроллер логический САУ-МП11	**2,42**
####	ТССЦ-301-7524	Установка приточная "Systemair" TLP 160/2100 левого обслуживания, горизонтальное исполнение, в изолированном корпусе	**3,97**
####	ТССЦ-301-7538	Устройство контроля уровня САУ-М7Е	**2,42**
####	ТССЦ-301-7845	Воздухонагреватели канальные для прямоугольных воздуховодов RB 80x50/68-4	**10,86**
####	ТССЦ-301-7962	Установка приточная "Компакт 1112М", расход воздуха 1050 м3/час, мощность нагревателя 12 кВт	**3,97**
####	ТССЦ-301-7965	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 100/04	**3,29**
####	ТССЦ-301-7966	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 125/1,2	**3,29**
####	ТССЦ-301-7967	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 125/1,8	**3,29**
####	ТССЦ-301-7968	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/1,2	**3,29**
####	ТССЦ-301-7969	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/2,2	**3,29**
####	ТССЦ-301-7970	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/3	**3,29**
####	ТССЦ-301-7971	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 160/5х2	**3,29**
####	ТССЦ-301-7972	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/2,2	**3,29**
####	ТССЦ-301-7973	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/3	**3,29**
####	ТССЦ-301-7974	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/5х2	**3,29**
####	ТССЦ-301-7975	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 200/6	**3,29**
####	ТССЦ-301-7976	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/3	**3,29**
####	ТССЦ-301-7977	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 250/6	**3,29**
####	ТССЦ-301-7978	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/3	**3,29**
####	ТССЦ-301-7979	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/6	**3,29**
####	ТССЦ-301-7980	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/9	**3,29**
####	ТССЦ-301-7981	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 315/12	**3,29**
####	ТССЦ-301-7982	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки РВЕС 400/9	**3,29**

####	ТССЦ-301-7983	Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 400/12	**3,29**
####	ТССЦ-301-7984	Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 08, размером 1600х1085х990 мм, расходом воздуха 360-3240 м3/час	**2,10**
####	ТССЦ-301-7985	Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 12, размером 1860х1295х1199 мм, расходом воздуха 720-4680 м3/час	**2,10**
####	ТССЦ-301-7986	Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 20, размером 2080х1295х1295 мм, расходом воздуха 720-6480 м3/час	**2,10**
####	ТССЦ-301-7987	Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 30, размером 2220х1596х1596 мм, расходом воздуха 1080-10800 м3/час	**2,10**
####	ТССЦ-301-7988	Установка приточная "Стандарт-100", расход приточного воздуха 2650 м3/час	**3,97**
####	ТССЦ-301-7989	Установка приточная "Стандарт-150", расход приточного воздуха 3000 м3/час	**3,97**
####	ТССЦ-301-8001	Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин	**2,71**
####	ТССЦ-301-8291	Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е	**3,05**
####	ТССЦ-301-8382	Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м3/час	**2,71**
####	ТССЦ-301-8449	Установка приточная "Компакт 1109М", расход воздуха 1050 м3/час, мощность нагревателя 9 кВт	**3,97**
####	ТССЦ-301-8450	Установка приточная "Компакт 1115М", расход воздуха 1050 м3/час, мощность нагревателя 15 кВт	**3,97**
####	ТССЦ-301-8451	Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки "Компакт"	**2,47**
####	ТССЦ-301-8622	Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов PBER 500х250/27	**3,29**
####	ТССЦ-301-8629	Агрегат вентиляционный DanX 7/14, производительность осушения 76 л/час, расход воздуха 14000 м3/час, напряжение 380/3/50 В-Ф-Гц	**2,21**
####	ТССЦ-301-8639	Установка приточная VS-120-R-H/S VTS с системой автоматизации	**3,97**
####	ТССЦ-301-8640	Установка приточная VS-100-R-H/S VTS с системой автоматизации	**3,97**
####	ТССЦ-301-8641	Установка приточная VS-40-R-H/S VTS с системой автоматизации	**3,97**
####	ТССЦ-301-8642	Установка вентиляционная VS-75-R-S/V VTS	**3,97**
####	ТССЦ-301-8643	Установка вентиляционная VS-55-R-S/V VTS	**3,97**
####	ТССЦ-301-8644	Установка вентиляционная VS-10-R-S/V-T VTS	**3,97**
####	ТССЦ-301-8645	Установка вентиляционная VS-15-R-S/V-T VTS	**3,97**
####	ТССЦ-301-8646	Установка вентиляционная VS-40-R-S/V-T VTS	**3,97**
####	ТССЦ-301-8647	Установка вентиляционная VS-30-R-S/V-T VTS	**3,97**
####	ТССЦ-301-8648	Установка вентиляционная VS-21-R-S/V-T VTS	**3,97**
####	ТССЦ-301-8651	Блок управления автоматики приточной установки П1	**2,84**
####	ТССЦ-301-8652	Блок управления автоматики приточной установки П2, П7, П16	**2,84**
####	ТССЦ-301-8653	Блок управления автоматики приточной установки П3, П4, П5, П6, П8, П9, П15, В1, В2, В24	**2,84**
####	ТССЦ-301-8662	Установка приточная "Remak" ВО-01-4 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	**3,97**
####	ТССЦ-301-8663	Установка приточная "Remak" ВО-02-3 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	**3,97**
####	ТССЦ-301-8664	Установка приточная "Remak" ВО-02-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	**3,97**
####	ТССЦ-301-8665	Установка вытяжная "Remak" ВО-12-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	**3,97**
####	ТССЦ-301-8666	Установка вытяжная "Remak" ВО-12-3 правого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе	**3,97**
####	ТССЦ-301-8667	Установка приточная SKN1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	**3,97**
####	ТССЦ-301-8668	Установка приточная TGW11 №1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	**3,97**
####	ТССЦ-301-8669	Установка приточная "Systemair" правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K250L	**3,97**
####	ТССЦ-301-8670	Установка приточная "Systemair" F200 правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K200L с консолью M200 и двумя муфтами	**3,97**
####	ТССЦ-301-8671	Установка приточная "Remak" ВО-02-4 правогоо обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	**3,97**

####	ТССЦ-301-8672	Установка приточная SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе	**3,97**
####	ТССЦ-301-8683	Установка приточная VS-75-L-Y/S	**3,97**
####	ТССЦ-301-8684	Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S	**2,43**
####	ТССЦ-301-8685	Оснащение опциональное к приточной установке VS-75-L-Y/S	**2,43**
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные			
####	ТССЦ-301-0008	Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные	**4,68**
####	ТССЦ-301-0009	Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные	**6,38**
####	ТССЦ-301-0090	Подставка под водонагреватель	**3,61**
####	ТССЦ-301-0152	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3	**10,08**
####	ТССЦ-301-0153	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3069 объемом 1,6 м3	**10,06**
####	ТССЦ-301-0154	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3070 объемом 2,5 м3	**9,76**
####	ТССЦ-301-0155	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3071 объемом 4 м3	**9,73**
####	ТССЦ-301-0156	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N К.280 объемом 0,4 м3	**10,02**
####	ТССЦ-301-0157	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N К.281 объемом 0,64 м3	**10,02**
####	ТССЦ-301-0418	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	**11,41**
####	ТССЦ-301-0419	Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1	**11,36**
####	ТССЦ-301-1512	Нагреватель индивидуальный пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2	**2,95**
####	ТССЦ-301-1513	Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2	**2,92**
####	ТССЦ-301-1601	Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2	**1,14**
####	ТССЦ-301-1602	Водонагреватели односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2	**1,48**
####	ТССЦ-301-1603	Водонагреватели односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2	**1,48**
####	ТССЦ-301-1604	Водонагреватели односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2	**1,99**
####	ТССЦ-301-1605	Водонагреватели односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2	**1,99**
####	ТССЦ-301-1611	Секции водоподогревателей односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом	**2,10**
####	ТССЦ-301-1612	Секции водоподогревателей односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачом	**2,10**
####	ТССЦ-301-1613	Секции водоподогревателей односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачом	**2,10**
####	ТССЦ-301-1614	Секции водоподогревателей односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачом	**2,10**
####	ТССЦ-301-1615	Секции водоподогревателей односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачом	**2,10**
####	ТССЦ-301-1623	Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-17-7-II, диаметром 426 мм	**3,27**
####	ТССЦ-301-1624	Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-24-7-II, диаметром 480 мм	**3,28**
####	ТССЦ-301-1625	Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-9-7-II, диаметром 325 мм	**3,27**
####	ТССЦ-301-1626	Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами четырехходовые ПП2-9-7-IV, диаметром 325 мм	**3,28**
####	ТССЦ-301-1627	Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами четырехходовые ПП2-17-7-IV, диаметром 426 мм	**3,27**
####	ТССЦ-301-3247	Кипятильники на твердом топливе	**3,82**
####	ТССЦ-301-5936	Электроводонагреватели проточные, производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 580х240 мм	**5,47**

####	ТССЦ-301-5937	Электроводонагреватели проточные, производительностью 230 л/ч, мощностью 9,45 кВт, размерами 660х350 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5938	Электроводонагреватели проточные, производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 660х350 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5939	Электроводонагреватели проточные, производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 660х350 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5940	Электроводонагреватели проточные, производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 660х350 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5941	Электроводонагреватели проточные, производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 660х370 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5942	Электроводонагреватели проточные, производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 660х370 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5943	Электроводонагреватели проточные, производительностью 120 л/ч, мощностью 6 кВт, размерами 645х250х180 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5944	Электроводонагреватели проточные, производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 645х250х180 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5945	Электроводонагреватели проточные, производительностью 230 л/ч, мощностью 9 кВт, размерами 645х250х180 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5946	Электроводонагреватели проточные, производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 645х250х180 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5947	Электроводонагреватели проточные, производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 645х250х180 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5948	Электроводонагреватели проточные, производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 645х250х180 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5949	Электроводонагреватели проточные, производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 645х250х180 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5950	Электроводонагреватели проточные, производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 645х250х180 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5951	Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 900 л/ч, мощностью 36 кВт, размерами 525х1120х520 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5952	Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1050 л/ч, мощностью 42 кВт, размерами 525х1120х520 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5953	Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 48 кВт, размерами 525х1120х520 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5954	Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 54 кВт, размерами 525х1120х520 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5955	Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1500 л/ч, мощностью 60 кВт, размерами 525х1120х520 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5956	Электроводонагреватели проточные, трехфланцевые, производительностью 1800 л/ч, мощностью 72 кВт, размерами 640х1400х470 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5957	Электроводонагреватели проточные, трехфланцевые, производительностью 2100 л/ч, мощностью 84 кВт, размерами 640х1400х470 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5958	Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 2400 л/ч, мощностью 96 кВт, размерами 640х1400х470 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5959	Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 2700 л/ч, мощностью 108 кВт, размерами 640х1400х470 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5960	Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 3000 л/ч, мощностью 120 кВт, размерами 640х1400х470 мм	**5,47**
####	ТССЦ-301-5961	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 150 л, мощностью 2 кВт, размерами 450х1450х600 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5962	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 450х1450х600 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5963	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 450х1450х600 мм	**5,70**

####	ТССЦ-301-5964	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 150 л, мощностью 6 кВт, размерами 450х1450х600 мм	**5,70**
####	ТССЦ-301-5965	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 200 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 610х1380х700 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5966	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 200 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 610х1380х700 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5967	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 200 л, мощностью 6 кВт, размерами 610х1380х700 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5968	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 200 л, мощностью 9 кВт, размерами 610х1380х700 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5969	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1400х870 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5970	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 700х1400х870 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5971	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1400х870 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5972	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1400х870 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5973	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1400х870 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5974	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1400х870 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5975	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1900х950 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5976	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1900х950 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5977	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1900х950 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5978	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1900х950 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5979	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1900х950 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-5980	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 18 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,70**
####	ТССЦ-301-5981	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 24 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,69**
####	ТССЦ-301-5982	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 6 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	**5,73**
####	ТССЦ-301-5983	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 9 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	**5,73**
####	ТССЦ-301-5984	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 12 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	**5,73**

####	ТССЦ-301-5985	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 15 кВт, размерами 850х1600х1050 мм	**5,73**
####	ТССЦ-301-5986	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 18 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-5987	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 24 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-5988	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 30 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-5989	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 45 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-5990	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 6 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	**5,73**
####	ТССЦ-301-5991	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	**5,73**
####	ТССЦ-301-5992	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	**5,73**
####	ТССЦ-301-5993	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х2200х1210 мм	**5,73**
####	ТССЦ-301-5994	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-5995	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-5996	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-5997	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-5998	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-5999	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-6000	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-6001	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	**5,72**
####	ТССЦ-301-6002	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	**5,72**
####	ТССЦ-301-6003	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х3100х1210 мм	**5,72**

####	ТССЦ-301-6004	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6005	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6006	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6007	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6008	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6009	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6010	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6011	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 12 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм	**5,72**
####	ТССЦ-301-6012	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм	**5,72**
####	ТССЦ-301-6013	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6014	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6015	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6016	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6017	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6018	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6019	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6020	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм	**5,72**
####	ТССЦ-301-6021	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**

####	ТССЦ-301-6022	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6023	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6024	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6025	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6026	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6027	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6028	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 18 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6029	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 24 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6030	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 30 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6031	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 45 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6032	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 60 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6033	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 90 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6034	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 120 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6035	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 24 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6036	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 30 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6037	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 45 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6038	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 60 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**

####	ТССЦ-301-6039	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 90 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6040	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 120 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,72**
####	ТССЦ-301-6041	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 5000 л, мощностью 30 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-6042	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 5000 л, мощностью 45 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-6043	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 5000 л, мощностью 60 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-6044	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 5000 л, мощностью 90 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-6045	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 5000 л, мощностью 120 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности	**5,73**
####	ТССЦ-301-6046	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 5 л, мощностью 2 кВт, размерами 265х225х235 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6047	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 10 л, мощностью 2 кВт, размерами 315270х280 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6048	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 15 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 300х400х300 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6049	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 15 л, мощностью 2 кВт, размерами 395х270х280 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6050	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 25 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х650х345 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6051	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6052	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 40 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 630х368х390 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6053	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х850х345 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6054	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 50 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 740х368х390 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6055	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 380х850х345 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6056	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 60 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 845х368х390 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6057	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 70 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 960х368х390 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6058	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х900х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6059	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х900х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6060	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х900х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6061	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х 900х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6062	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х900х440 мм	**5,16**

####	ТССЦ-301-6063	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6064	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6065	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6066	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм (ступенчатое переключение мощностей)	**5,16**
####	ТССЦ-301-6067	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1070х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6068	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6069	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6070	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6071	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6072	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм (ступенчатое переключение мощностей)	**5,16**
####	ТССЦ-301-6073	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1320х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6074	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-6075	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х900х280 мм	**4,95**
####	ТССЦ-301-6076	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х900х280 мм	**4,95**
####	ТССЦ-301-6077	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм	**3,99**
####	ТССЦ-301-6078	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х1300х280 мм	**4,05**
####	ТССЦ-301-6079	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-6080	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм (ступенчатое переключение мощностей)	**4,00**
####	ТССЦ-301-6081	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 280х1300х280 мм	**4,95**
####	ТССЦ-301-6082	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 660х350х430 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6083	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 780х460х520 мм	**5,01**

####	ТССЦ-301-6084	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 780х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6085	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6086	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	**5,01**
####	ТССЦ-301-6087	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 780х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6088	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 920х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6089	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 920х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6090	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6091	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей)	**5,01**
####	ТССЦ-301-6092	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 920х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6093	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 920х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6094	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6095	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6096	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6097	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1185х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6098	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6099	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 150 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6100	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1440х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6101	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1440х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6102	Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 150 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм	**5,01**
####	ТССЦ-301-6579	Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,04-3,92-2х	**2,71**
####	ТССЦ-301-6580	Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,15-9,00-2х	**2,71**
####	ТССЦ-301-6581	Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,15-17,1-2х	**2,71**
####	ТССЦ-301-6582	Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,15-21,0-2х	**2,71**

####	ТССЦ-301-6583	Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,15-33,0-2х	**2,71**
####	ТССЦ-301-6584	Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,4-50,0-2х	**2,71**
####	ТССЦ-301-6585	Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,4-70,0-2х	**2,71**
####	ТССЦ-301-6586	Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,4-100,0-2х	**2,71**
####	ТССЦ-301-6587	Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,4-130,0-2х	**2,71**
####	ТССЦ-301-7316	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 5 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,32**
####	ТССЦ-301-7317	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 10 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,35**
####	ТССЦ-301-7318	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 15 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,36**
####	ТССЦ-301-7319	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,40**
####	ТССЦ-301-7320	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 50 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,42**
####	ТССЦ-301-7321	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 80 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,45**
####	ТССЦ-301-7322	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,39**
####	ТССЦ-301-7323	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 120 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,38**
####	ТССЦ-301-7324	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 150 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,38**
####	ТССЦ-301-7325	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 6 кВт, с баком объемом 200 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,35**
####	ТССЦ-301-7326	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 6 кВт, с баком объемом 300 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм	**8,33**
####	ТССЦ-301-7417	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 3 кВт	**9,21**
####	ТССЦ-301-7418	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 5 кВт	**10,87**
####	ТССЦ-301-7419	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 7 кВт	**11,06**
####	ТССЦ-301-7420	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 9 кВт	**11,25**
####	ТССЦ-301-7421	Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 11 кВт	**11,36**
####	ТССЦ-301-7850	Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные Pacific 1500/24-М1, объемом 1500 л, мощностью 24 кВт, размерами 1200х1200х1970 мм	**4,66**
####	ТССЦ-301-8427	Электронагреватель Pahlen с датчиком давления мощностью 15 кВт	**3,30**
####	ТССЦ-301-8428	Теплообменник вертикальный Pahlen MF 400 мощностью 120 кВт	**3,87**
####	ТССЦ-301-8625	Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20-18H (B21,B21)	**2,89**

Группа: Баки и поддоны для воды

####	ТССЦ-301-1490	Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т	**11,36**
####	ТССЦ-301-1491	Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т	**11,06**
####	ТССЦ-301-1492	Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 м	**3,36**
####	ТССЦ-301-1493	Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 м	**3,35**
####	ТССЦ-301-8323	Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л	**1,22**
####	ТССЦ-301-8324	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 3000, полезный объем 3000 л	**1,82**
####	ТССЦ-301-8325	Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 4500, полезный объем 4500 л	**1,90**
####	ТССЦ-301-8326	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Brillant 30	**1,60**
####	ТССЦ-301-8327	Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Europe 140	**2,31**
####	ТССЦ-301-8628	Бак-септик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм стенки объемом 5 м3	**1,54**

Группа: Баки расширительные и конденсационные

####	ТССЦ-301-0010	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3	**8,83**
####	ТССЦ-301-0011	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м3	**8,82**
####	ТССЦ-301-0012	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м3	**8,82**
####	ТССЦ-301-0013	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м3	**8,82**
####	ТССЦ-301-0014	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м3	**8,83**
####	ТССЦ-301-0015	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м3	**8,84**
####	ТССЦ-301-0016	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,6 м3	**8,84**
####	ТССЦ-301-0017	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м3	**8,84**
####	ТССЦ-301-0018	Баки расширительные круглые вместимостью до 1 м3	**8,84**
####	ТССЦ-301-0019	Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 м3	**8,85**
####	ТССЦ-301-0020	Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м3	**8,85**
####	ТССЦ-301-0021	Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3	**8,85**
####	ТССЦ-301-0022	Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 м3	**8,85**
####	ТССЦ-301-0023	Баки расширительные круглые вместимостью до 3 м3	**8,86**
####	ТССЦ-301-0024	Баки расширительные круглые вместимостью до 3,5 м3	**8,85**
####	ТССЦ-301-0025	Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м3	**8,85**
####	ТССЦ-301-1121	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,3 м3	**4,05**
####	ТССЦ-301-1122	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,4 м3	**4,05**
####	ТССЦ-301-1123	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,6 м3	**4,04**
####	ТССЦ-301-1124	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,8 м3	**4,05**
####	ТССЦ-301-1125	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 м3	**4,05**
####	ТССЦ-301-1126	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,25 м3	**4,05**
####	ТССЦ-301-1127	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,5 м3	**4,05**
####	ТССЦ-301-1128	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 м3	**4,06**
####	ТССЦ-301-1129	Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 3 м3	**4,06**
####	ТССЦ-301-1130	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 м3	**4,07**
####	ТССЦ-301-1131	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1,5 м3	**4,07**
####	ТССЦ-301-1132	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 м3	**4,08**

####	ТССЦ-301-1133	Баки расширительные навесные, емкостью 5 л	**4,50**
####	ТССЦ-301-1134	Баки расширительные навесные, емкостью 8 л	**4,51**
####	ТССЦ-301-1135	Баки расширительные навесные, емкостью 12 л	**4,51**
####	ТССЦ-301-1136	Баки расширительные навесные, емкостью 18 л	**4,51**
####	ТССЦ-301-1137	Баки расширительные навесные, емкостью 25 л	**4,51**
####	ТССЦ-301-1138	Баки расширительные навесные, емкостью 40 л	**4,51**
####	ТССЦ-301-1157	Баки расширительные напольные, емкостью 35 л	**5,57**
####	ТССЦ-301-1158	Баки расширительные напольные, емкостью 50 л	**5,57**
####	ТССЦ-301-1159	Баки расширительные напольные, емкостью 80 л	**5,57**
####	ТССЦ-301-1160	Баки расширительные напольные, емкостью 100 л	**5,57**
####	ТССЦ-301-1174	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 150 л	**5,32**
####	ТССЦ-301-1175	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 200 л	**5,32**
####	ТССЦ-301-1176	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 250 л	**5,32**
####	ТССЦ-301-1177	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 300 л	**5,32**
####	ТССЦ-301-1178	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 500 л	**5,33**
####	ТССЦ-301-1179	Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 700 л	**5,33**
####	ТССЦ-301-1815	Баки расширительные марки N120-G/120, емкостью 200 литров	**3,40**
####	ТССЦ-301-1816	Баки расширительные марки N500-G/120, емкостью 500 литров	**3,40**
####	ТССЦ-301-1817	Баки расширительные марки N1000-G/120, емкостью 1000 литров	**3,40**
####	ТССЦ-301-7402	Гидробак GRUNDFOS для химических реагентов емкостью 200 л, с резьбовой крышкой	**2,42**
Группа: Баллоны для сжиженных газов			
####	ТССЦ-301-0026	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 1 л	**5,03**
####	ТССЦ-301-0027	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 5 л	**5,04**
####	ТССЦ-301-0028	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 27 л	**5,05**
####	ТССЦ-301-0029	Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л	**5,05**
####	ТССЦ-301-1647	Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью 5 л	**4,58**
####	ТССЦ-301-1648	Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью 10 л	**4,58**
####	ТССЦ-301-1649	Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью 40 л	**4,59**
####	ТССЦ-301-3363	Баллоны для закиси азота	**7,44**
Группа: Вентиляторы			
####	ТССЦ-301-0030	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	**2,45**
####	ТССЦ-301-0059	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4	**4,04**
####	ТССЦ-301-0060	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6	**4,04**
####	ТССЦ-301-0061	Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356	**4,06**
####	ТССЦ-301-0062	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	**4,04**
####	ТССЦ-301-0063	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4	**4,05**
####	ТССЦ-301-0064	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6	**4,05**
####	ТССЦ-301-0065	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8	**4,05**
####	ТССЦ-301-0066	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2	**2,55**
####	ТССЦ-301-0067	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4	**2,66**
####	ТССЦ-301-0068	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6	**2,66**
####	ТССЦ-301-0069	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6	**2,67**

####	ТССЦ-301-0070	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6	**2,67**
####	ТССЦ-301-0071	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8	**2,67**
####	ТССЦ-301-0072	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8	**2,78**
####	ТССЦ-301-0073	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2	**4,24**
####	ТССЦ-301-0074	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4	**4,23**
####	ТССЦ-301-0075	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6	**4,23**
####	ТССЦ-301-0076	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6	**4,23**
####	ТССЦ-301-0077	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8	**4,24**
####	ТССЦ-301-0078	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8	**4,23**
####	ТССЦ-301-0079	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4	**4,23**
####	ТССЦ-301-0080	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6	**4,23**
####	ТССЦ-301-0081	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6	**2,77**
####	ТССЦ-301-0082	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4	**3,20**
####	ТССЦ-301-0083	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6	**3,20**
####	ТССЦ-301-0084	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4	**3,20**
####	ТССЦ-301-0085	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6	**3,20**
####	ТССЦ-301-0086	Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06	**4,39**
####	ТССЦ-301-0087	Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6	**4,39**
####	ТССЦ-301-0088	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2	**2,45**
####	ТССЦ-301-0089	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2	**2,45**
####	ТССЦ-301-0091	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	**2,45**
####	ТССЦ-301-0092	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4	**2,45**
####	ТССЦ-301-0093	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2	**2,45**
####	ТССЦ-301-0094	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4	**2,45**
####	ТССЦ-301-0095	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4	**2,45**
####	ТССЦ-301-0096	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4	**2,45**
####	ТССЦ-301-0097	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4	**2,45**
####	ТССЦ-301-0098	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4	**2,45**
####	ТССЦ-301-0099	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6	**4,63**
####	ТССЦ-301-0100	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4	**4,35**

####	ТССЦ-301-0101	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8	**4,62**
####	ТССЦ-301-0102	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6	**4,32**
####	ТССЦ-301-0103	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6	**3,69**
####	ТССЦ-301-0104	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	**4,21**
####	ТССЦ-301-0105	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2	**4,46**
####	ТССЦ-301-0106	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4	**4,46**
####	ТССЦ-301-0107	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4	**4,46**
####	ТССЦ-301-0108	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L	**4,46**
####	ТССЦ-301-0109	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4	**3,48**
####	ТССЦ-301-0110	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4	**3,48**
####	ТССЦ-301-0111	Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4	**2,13**
####	ТССЦ-301-0112	Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4	**2,16**
####	ТССЦ-301-0113	Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4	**2,16**
####	ТССЦ-301-0114	Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4	**2,16**
####	ТССЦ-301-0115	Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 8-02	**2,16**
####	ТССЦ-301-0116	Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 10-02	**2,16**
####	ТССЦ-301-0117	Вентиляторы радиальные высокого давления, В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2	**2,15**
####	ТССЦ-301-0118	Вентиляторы радиальные высокого давления, В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2	**2,15**
####	ТССЦ-301-0119	Вентиляторы радиальные высокого давления, В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2	**2,12**
####	ТССЦ-301-0120	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2	**3,78**
####	ТССЦ-301-0121	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2	**3,61**
####	ТССЦ-301-0122	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4	**3,61**
####	ТССЦ-301-0123	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4	**3,61**
####	ТССЦ-301-0124	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6	**3,61**
####	ТССЦ-301-0125	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8	**3,62**
####	ТССЦ-301-0126	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8	**3,61**
####	ТССЦ-301-0127	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4	**3,61**
####	ТССЦ-301-0128	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6	**3,62**
####	ТССЦ-301-0129	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6	**3,61**
####	ТССЦ-301-0130	Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4	**3,92**
####	ТССЦ-301-0131	Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4	**3,61**

####	ТССЦ-301-0132	Вентиляторы радиальные В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4	**4,11**
####	ТССЦ-301-0133	Вентиляторы радиальные пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4	**3,61**
####	ТССЦ-301-0134	Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2	**3,49**
####	ТССЦ-301-0135	Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2	**3,60**
####	ТССЦ-301-0136	Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2	**3,60**
####	ТССЦ-301-0137	Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2	**3,60**
####	ТССЦ-301-0138	Вентиляторы радиальные пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2	**3,61**
####	ТССЦ-301-0139	Вентиляторы крышные ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6	**6,01**
####	ТССЦ-301-0140	Вентиляторы крышные ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6	**6,01**
####	ТССЦ-301-0141	Вентиляторы крышные ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6	**6,02**
####	ТССЦ-301-0592	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	**3,75**
####	ТССЦ-301-0593	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	**3,75**
####	ТССЦ-301-0594	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	**3,75**
####	ТССЦ-301-0646	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	**3,75**
####	ТССЦ-301-0650	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	**3,91**
####	ТССЦ-301-0656	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	**3,91**
####	ТССЦ-301-0657	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	**3,91**
####	ТССЦ-301-0702	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	**3,91**
####	ТССЦ-301-0703	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2	**3,91**
####	ТССЦ-301-0705	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	**3,91**
####	ТССЦ-301-0713	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	**3,91**
####	ТССЦ-301-0714	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	**3,91**
####	ТССЦ-301-0722	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	**3,91**
####	ТССЦ-301-0736	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	**3,91**
####	ТССЦ-301-0759	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	**3,52**
####	ТССЦ-301-0760	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	**3,52**
####	ТССЦ-301-0762	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	**3,52**
####	ТССЦ-301-0764	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	**3,52**
####	ТССЦ-301-0770	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	**3,52**
####	ТССЦ-301-0771	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	**3,91**
####	ТССЦ-301-0779	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	**3,91**
####	ТССЦ-301-0791	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	**3,91**

####	ТССЦ-301-0792	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МАВ6	**3,91**
####	ТССЦ-301-0793	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	**3,91**
####	ТССЦ-301-0815	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	**3,91**
####	ТССЦ-301-0821	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	**3,91**
####	ТССЦ-301-0822	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S8	**3,91**
####	ТССЦ-301-0824	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S6	**3,91**
####	ТССЦ-301-0826	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132М6	**3,91**
####	ТССЦ-301-0832	Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ160S6	**3,91**
####	ТССЦ-301-1764	Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6	**4,12**
####	ТССЦ-301-1765	Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4У3	**4,12**
####	ТССЦ-301-1766	Вентиляторы крышные производительностью воздуха 355 м3/ч, марка TKS 300 B	**3,62**
####	ТССЦ-301-1767	Вентиляторы крышные производительностью воздуха 465 м3/ч, марка TKS 300 C	**3,62**
####	ТССЦ-301-1768	Вентиляторы крышные производительностью воздуха 700 м3/ч, марка TKS 400 A	**3,62**
####	ТССЦ-301-1769	Вентиляторы крышные производительностью воздуха 1240 м3/ч, марка TKK 400 D	**3,62**
####	ТССЦ-301-2416	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 300x150 C1, производительность 540 м3/час	**2,63**
####	ТССЦ-301-2417	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 400x200 A1, производительность 910 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2418	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 400x200 B1, производительность 1110 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2419	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 400x200 C1, производительность 1000 м3/час	**2,71**
####	ТССЦ-301-2420	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 400x200 C3, производительность 1260 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2421	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 400x200 E1, производительность 1500 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2422	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x250 B1, производительность 1050 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2423	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 500x250 C1, производительность 1440 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2424	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x250 D1, производительность 1500 м3/час	**2,70**
####	ТССЦ-301-2425	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x250 D3, производительность 1800 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2426	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x300 A1, производительность 1760 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2427	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x300 B3, производительность 2300 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2428	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 D1, производительность 2100 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2429	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 D3, производительность 2500 м3/час	**2,70**
####	ТССЦ-301-2430	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 F1, производительность 2700 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2431	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 F3, производительность 3300 м3/час	**2,68**

####	ТССЦ-301-2432	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 C1, производительность 3200 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2433	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 C3, производительность 3500 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2434	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 E1, производительность 3750 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2435	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 E3, производительность 4200 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2436	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 700x400 A3, производительность 4200 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2437	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 700x400 B3, производительность 5250 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2438	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 700x400 D3, производительность 5500 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2439	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 800x500 C3, производительность 4800 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2440	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 800x500 E3, производительность 6100 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2441	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 800x500 F3, производительность 6750 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2442	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 1000x500 G3, производительность 6500 м3/час	**2,68**
####	ТССЦ-301-2443	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 1000x500 H3, производительность 7950 м3/час	**2,70**
####	ТССЦ-301-2444	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 A, производительность 250 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2445	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 C, производительность 320 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2446	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 125 A, производительность 360 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2447	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 125 C, производительность 430 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2448	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 160 B, производительность 500 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2449	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 160 C, производительность 860 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2450	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 200 A, производительность 900 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2451	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 200 B, производительность 1050 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2452	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 250 A, производительность 900 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2453	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 250 C, производительность 1100 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2454	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 315 B, производительность 1400 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2455	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 315 C, производительность 1620 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2456	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 A, производительность 230 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2457	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 B, производительность 340 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2458	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 C, производительность 450 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2459	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 B, производительность 340 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2460	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 C, производительность 430 м3/час	**2,72**

####	ТССЦ-301-2461	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 D, производительность 540 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2462	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 B, производительность 665 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2463	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 D, производительность 795 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2464	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 C, производительность 700 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2465	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 A, производительность 900 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2466	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 B, производительность 950 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2467	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 C, производительность 1010 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2468	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 D, производительность 1260 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2469	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 E, производительность 1135 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2470	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 A, производительность 1450 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2471	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 B, производительность 1950 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2472	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 C, производительность 1450 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2473	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 355 C, производительность 1700 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2474	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 C, производительность 1700 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2475	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 D, производительность 2100 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2476	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 F, производительность 2500 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2477	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 A, производительность 4150 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2478	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 B, производительность 3000 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2479	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 C, производительность 4500 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2480	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 D, производительность 3750 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2481	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 E, производительность 4200 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2482	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 F, производительность 2800 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2483	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 A, производительность 5040 м3/час	**2,72**

####	ТССЦ-301-2484	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 B, производительность 6480 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2485	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 C, производительность 6150 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2486	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 D, производительность 7920 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2487	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 E, производительность 6480 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2488	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 400 D, производительность 1240 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2489	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 560 A1, производительность 1580 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2490	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 560 B1, производительность 2450 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2491	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 560 B3, производительность 2340 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2492	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 660 B1, производительность 3000 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2493	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 660 B3, производительность 3000 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2494	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 760 A1, производительность 3000 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2495	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 760 A3, производительность 3400 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2496	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 760 B1, производительность 4450 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2497	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 760 B3, производительность 4750 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2498	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 A1, производительность 4900 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2499	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 A3, производительность 4425 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2500	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 B1, производительность 5760 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2501	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 B3, производительность 5940 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2502	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 C1, производительность 7200 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2503	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 C3, производительность 8250 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2504	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 960 D3, производительность 9400 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2505	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKK 1060 B3, производительность 9150 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-2861	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 035, P=0,18 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2862	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 035, P=0,25 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2863	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 035, P=0,37 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2864	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 035, P=0,55 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2865	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 035, P=0,75 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2866	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 035, P=1,1 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2867	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 035, P=1,5 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2868	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 040, P=0,18 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2869	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 040, P=0,25 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2870	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 040, P=0,37 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2871	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 040, P=0,55 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2872	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 040, P=0,75 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2873	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 040, P=1,1 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2874	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 040, P=1,5 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2875	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 040, P=2,2 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2876	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 050, P=0,18 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2877	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 050, P=0,25 кВт	**3,04**

####	ТССЦ-301-2878	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 050, Р=0,37 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2879	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 050, Р=0,55 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2880	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 050, Р=0,75 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2881	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 050, Р=1,1 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2882	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 050, Р=1,5 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2883	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 050, Р=2,2 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2884	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 050, Р=3 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2885	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 050, Р=4 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2886	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=0,18 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2887	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=0,25 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2888	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=0,37 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2889	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=0,55 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2890	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=0,75 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2891	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=1,1 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2892	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=1,5 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2893	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=2,2 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2894	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=3 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2895	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=4 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2896	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=5,5 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2897	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 063, Р=7,5 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2898	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 071, Р=0,37 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2899	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 071, Р=0,55 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2900	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 071, Р=0,75 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2901	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 071, Р=1,1 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2902	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 071, Р=1,5 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2903	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 071, Р=2,2 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2904	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 071, Р=3 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2905	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 071, Р=4 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2906	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 080, Р=0,75 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2907	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 080, Р=1,1 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2908	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 080, Р=1,5 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2909	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 080, Р=2,2 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2910	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 080, Р=3 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2911	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 080, Р=4 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2912	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 080, Р=5,5 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-2913	Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип FTDA № 080, Р=7,5 кВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-3010	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 600x300 B1, производительность 2850 м3/час	**2,70**
####	ТССЦ-301-3337	Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м3/час	**2,72**
####	ТССЦ-301-3423	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4	**4,55**
####	ТССЦ-301-3424	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2	**4,23**
####	ТССЦ-301-3425	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2	**4,23**

####	ТССЦ-301-3426	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2	**4,23**
####	ТССЦ-301-3427	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3428	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3429	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3430	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3431	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15,тип электродвигателя АИМ71В2	**4,23**
####	ТССЦ-301-3432	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2	**4,23**
####	ТССЦ-301-3433	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2	**4,23**
####	ТССЦ-301-3434	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3435	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3436	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3437	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3438	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3439	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6	**4,50**
####	ТССЦ-301-3440	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3441	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3442	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3443	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3444	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3445	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3446	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3447	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3448	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АМ132М4	**4,23**
####	ТССЦ-301-3449	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132S8	**4,23**
####	ТССЦ-301-3450	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М8	**4,23**
####	ТССЦ-301-3451	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3452	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ160S6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3453	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ132М8	**4,23**
####	ТССЦ-301-3454	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S8	**4,23**

####	ТССЦ-301-3455	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3456	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160M6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3457	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ180M6	**4,23**
####	ТССЦ-301-3458	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ200M6	**4,50**
####	ТССЦ-301-3459	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63A4	**4,67**
####	ТССЦ-301-3460	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63A2	**4,67**
####	ТССЦ-301-3461	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63B2	**4,67**
####	ТССЦ-301-3462	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71A2	**4,25**
####	ТССЦ-301-3463	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63A4	**4,67**
####	ТССЦ-301-3464	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63B4	**4,67**
####	ТССЦ-301-3465	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71A4	**4,67**
####	ТССЦ-301-3466	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71B4	**4,67**
####	ТССЦ-301-3467	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71B2	**4,67**
####	ТССЦ-301-3468	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80A2	**4,67**
####	ТССЦ-301-3469	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80B2	**4,67**
####	ТССЦ-301-3470	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71A4	**4,67**
####	ТССЦ-301-3471	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71B4	**4,67**
####	ТССЦ-301-3472	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80A4	**4,67**
####	ТССЦ-301-3473	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ71B6	**4,67**
####	ТССЦ-301-3474	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80A6	**4,67**
####	ТССЦ-301-3475	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80B6	**4,67**
####	ТССЦ-301-3476	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4	**4,68**
####	ТССЦ-301-3477	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4	**4,67**
####	ТССЦ-301-3478	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6	**4,68**
####	ТССЦ-301-3479	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6	**4,25**
####	ТССЦ-301-3480	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112MA6	**4,68**
####	ТССЦ-301-3481	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112MB6	**4,68**
####	ТССЦ-301-3482	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112M4	**4,68**
####	ТССЦ-301-3483	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4	**4,67**

####	ТССЦ-301-3484	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4	**4,68**
####	ТССЦ-301-3485	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	**4,45**
####	ТССЦ-301-3486	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	**4,26**
####	ТССЦ-301-3487	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3488	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3489	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3490	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3491	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3492	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	**3,97**
####	ТССЦ-301-3493	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт	**4,44**
####	ТССЦ-301-3494	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3495	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3496	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3497	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3498	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3499	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3500	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт	**4,26**
####	ТССЦ-301-3501	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**3,90**
####	ТССЦ-301-3502	Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	**4,27**
####	ТССЦ-301-3503	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3504	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3505	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3506	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3507	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3508	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3509	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3510	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3511	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3512	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3513	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3514	Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт	**3,02**
####	ТССЦ-301-3515	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**5,06**
####	ТССЦ-301-3516	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3517	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3518	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3519	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3520	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3521	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3522	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3523	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	**4,69**
####	ТССЦ-301-3524	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3525	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3526	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	**4,54**

####	ТССЦ-301-3527	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3528	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3529	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3530	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3531	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3532	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3533	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3534	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3535	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3536	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3537	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	**4,69**
####	ТССЦ-301-3538	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3539	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3540	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3541	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**4,54**
####	ТССЦ-301-3542	Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт	**3,88**
####	ТССЦ-301-3554	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,18 кВт	**2,98**
####	ТССЦ-301-3555	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3556	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3557	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3558	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,18 кВт	**2,98**
####	ТССЦ-301-3559	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3560	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3561	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3562	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3563	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	**2,96**
####	ТССЦ-301-3564	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3565	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3566	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3567	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**3,10**
####	ТССЦ-301-3568	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	**3,11**
####	ТССЦ-301-3569	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3570	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3571	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3572	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	**3,11**
####	ТССЦ-301-3573	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3574	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3575	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт	**3,41**
####	ТССЦ-301-3576	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 4 кВт	**3,41**
####	ТССЦ-301-3577	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт	**3,41**

####	ТССЦ-301-3578	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 11 кВт	**3,41**
####	ТССЦ-301-3579	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**3,13**
####	ТССЦ-301-3580	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3581	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт	**3,41**
####	ТССЦ-301-3582	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт	**2,98**
####	ТССЦ-301-3583	Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт	**2,98**
####	ТССЦ-301-3584	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 3,15, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3585	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	**4,28**
####	ТССЦ-301-3586	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	**4,41**
####	ТССЦ-301-3587	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт	**3,22**
####	ТССЦ-301-3588	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт	**4,00**
####	ТССЦ-301-3589	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт	**4,00**
####	ТССЦ-301-3590	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	**4,00**
####	ТССЦ-301-3591	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3592	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**3,22**
####	ТССЦ-301-3593	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3594	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3595	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3596	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3597	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт	**3,22**
####	ТССЦ-301-3598	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3599	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3600	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт	**3,40**
####	ТССЦ-301-3601	Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт	**2,83**
####	ТССЦ-301-3735	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-3736	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3737	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3738	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3739	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	**4,53**

####	ТССЦ-301-3740	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3741	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3742	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3743	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3744	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-3745	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3746	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3747	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3748	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3749	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3750	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	**4,16**
####	ТССЦ-301-3751	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3752	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3753	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3754	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3755	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3756	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3757	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3758	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3759	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3760	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**

####	ТССЦ-301-3761	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,16**
####	ТССЦ-301-3762	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3763	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3764	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3765	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3766	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3767	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3768	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3769	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3770	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3771	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3772	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3773	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3774	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,53**
####	ТССЦ-301-3775	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3776	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**4,77**
####	ТССЦ-301-3777	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3778	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3779	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3780	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-3781	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**

####	ТССЦ-301-3782	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3783	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3784	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3785	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3786	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3787	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3788	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3789	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3790	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3791	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3792	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3793	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3794	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3795	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3796	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3797	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3798	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	**5,45**
####	ТССЦ-301-3799	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3800	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3801	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3802	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**5,46**

####	ТССЦ-301-3803	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3804	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3805	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3806	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3807	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3808	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3809	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3810	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3811	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3812	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3813	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3814	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3815	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3816	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3817	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3818	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3819	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3820	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3821	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3822	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3823	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**5,46**

####	ТССЦ-301-3824	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3825	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3826	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3827	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3828	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	**5,46**
####	ТССЦ-301-3829	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,38**
####	ТССЦ-301-3830	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**4,38**
####	ТССЦ-301-3831	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,38**
####	ТССЦ-301-3832	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	**4,38**
####	ТССЦ-301-3833	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	**4,38**
####	ТССЦ-301-3834	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3835	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3836	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3837	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3838	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3839	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3840	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3841	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**

####	ТССЦ-301-3842	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3843	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3844	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3845	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3846	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3847	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3848	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3849	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3850	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3851	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3852	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3853	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3854	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3855	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3856	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3857	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3858	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3859	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3860	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3861	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**

####	ТССЦ-301-3862	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3863	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3864	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3865	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3866	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3867	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3868	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3869	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3870	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3871	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3872	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3873	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3874	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	**4,32**
####	ТССЦ-301-3875	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3876	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**3,64**
####	ТССЦ-301-3877	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3878	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3879	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3880	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3881	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	**3,40**

####	ТССЦ-301-3882	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3883	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3884	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	**3,38**
####	ТССЦ-301-3885	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3886	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3887	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3888	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3889	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3890	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3891	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3892	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3893	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3894	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3895	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3896	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3897	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3898	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3899	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	**3,19**
####	ТССЦ-301-3900	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**

####	ТССЦ-301-3901	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3902	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3903	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3904	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3905	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3906	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3907	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3908	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3909	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3910	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3911	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3912	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3913	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3914	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-3915	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3916	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3917	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3918	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3919	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3920	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**

####	ТССЦ-301-3921	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3922	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3923	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3924	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71A6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3925	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71B6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3926	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80A6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3927	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80B4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3928	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3929	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80B6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3930	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3931	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3932	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3933	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112M4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3934	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3935	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A112MB6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3936	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3937	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A132M6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3938	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A132M4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3939	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя A160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**

####	ТССЦ-301-3940	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3941	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3942	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3943	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3944	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3945	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3946	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3947	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3948	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3949	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3950	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3951	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3952	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3953	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3954	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3955	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3956	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3957	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3958	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3959	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	**4,36**
####	ТССЦ-301-3960	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	**4,36**

####	ТССЦ-301-3961	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	**3,91**
####	ТССЦ-301-3962	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**3,91**
####	ТССЦ-301-3963	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**3,91**
####	ТССЦ-301-3964	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3965	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3966	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.)	**3,91**
####	ТССЦ-301-3967	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**3,91**
####	ТССЦ-301-3968	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.)	**3,91**
####	ТССЦ-301-3969	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.)	**3,91**
####	ТССЦ-301-3970	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**3,91**
####	ТССЦ-301-3971	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3972	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3973	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3974	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3975	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**3,91**
####	ТССЦ-301-3976	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3977	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3978	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3979	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3980	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3981	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**3,92**

####	ТССЦ-301-3982	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3983	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3984	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.)	**3,92**
####	ТССЦ-301-3985	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3986	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3987	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3988	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3989	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3990	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3991	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3992	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3993	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3994	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**4,00**
####	ТССЦ-301-3995	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3996	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**3,98**
####	ТССЦ-301-3997	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3998	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-3999	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4000	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4001	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4002	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.)	**3,97**

####	ТССЦ-301-4003	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4004	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4005	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.)	**4,01**
####	ТССЦ-301-4006	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56А4 (0,12 кВт, 1500 об/мин.)	**5,84**
####	ТССЦ-301-4007	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4008	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4009	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А2 (0,37 кВт, 3000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4010	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4011	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4012	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4013	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4014	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	**5,52**
####	ТССЦ-301-4015	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4016	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4017	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4018	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4019	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4020	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4021	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4022	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4023	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**5,29**

####	ТССЦ-301-4024	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4025	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**5,30**
####	ТССЦ-301-4026	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4027	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**5,30**
####	ТССЦ-301-4028	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**5,30**
####	ТССЦ-301-4029	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МА6 (3 кВт, 750 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4030	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А112МВ6 (4 кВт, 750 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4031	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4032	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	**5,30**
####	ТССЦ-301-4033	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**5,30**
####	ТССЦ-301-4034	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**5,30**
####	ТССЦ-301-4035	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4036	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4037	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4038	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,52**
####	ТССЦ-301-4039	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4040	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**5,30**
####	ТССЦ-301-4041	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4042	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4043	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**5,29**
####	ТССЦ-301-4044	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**5,30**

####	ТССЦ-301-4045	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**5,30**
####	ТССЦ-301-4046	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.)	**4,92**
####	ТССЦ-301-4047	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4048	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4049	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4050	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4051	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4052	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4053	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4054	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4055	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4056	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4057	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4058	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4059	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4060	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4061	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,92**
####	ТССЦ-301-4062	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4063	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4064	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4065	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	**4,79**

####	ТССЦ-301-4066	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4067	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4068	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4069	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4070	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4071	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4072	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4073	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4074	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,79**
####	ТССЦ-301-4075	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4076	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4077	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4078	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4079	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4080	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4081	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**4,80**
####	ТССЦ-301-4082	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,92**
####	ТССЦ-301-4083	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	**4,66**
####	ТССЦ-301-4084	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4554	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**

####	ТССЦ-301-4555	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4556	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4557	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4558	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4559	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4560	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4561	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4562	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4563	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4564	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**4,92**
####	ТССЦ-301-4565	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4566	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4567	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4568	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4569	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4570	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4571	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4572	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,67**

####	ТССЦ-301-4573	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4574	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4575	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4576	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4577	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4578	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,16**
####	ТССЦ-301-4579	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4580	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4581	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4582	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4583	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4584	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4585	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**4,67**
####	ТССЦ-301-4586	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4587	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4588	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4589	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,26**

####	ТССЦ-301-4590	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4591	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4592	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4593	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	**4,15**
####	ТССЦ-301-4594	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4595	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4596	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4597	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4598	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4599	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4600	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4601	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4602	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4603	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**4,27**
####	ТССЦ-301-4604	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4605	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,27**
####	ТССЦ-301-4606	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,15**
####	ТССЦ-301-4607	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,26**

####	ТССЦ-301-4608	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4609	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4610	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,27**
####	ТССЦ-301-4611	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4612	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4613	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4614	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4615	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4616	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4617	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,27**
####	ТССЦ-301-4618	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,26**
####	ТССЦ-301-4619	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**4,27**
####	ТССЦ-301-4620	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**4,38**
####	ТССЦ-301-4621	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4622	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4623	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4624	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**

####	ТССЦ-301-4625	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4626	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4627	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4628	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4629	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4630	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4631	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4632	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4633	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4634	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**4,50**
####	ТССЦ-301-4635	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4636	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4637	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4638	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4639	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4640	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4641	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4642	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**

####	ТССЦ-301-4643	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4644	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4645	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4646	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4647	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4648	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,58**
####	ТССЦ-301-4649	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4650	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4651	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4652	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4653	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4654	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4655	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**4,54**
####	ТССЦ-301-4657	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,44**
####	ТССЦ-301-4658	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.)	**4,44**
####	ТССЦ-301-4659	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.)	**4,44**
####	ТССЦ-301-4660	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.)	**4,44**
####	ТССЦ-301-4661	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)	**4,44**

####	ТССЦ-301-4662	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.)	**4,44**
####	ТССЦ-301-4663	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,44**
####	ТССЦ-301-4664	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4665	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.)	**4,56**
####	ТССЦ-301-4666	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4667	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4668	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4669	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4670	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4671	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4672	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4673	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4674	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4675	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4676	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4677	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4678	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4679	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4680	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4681	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4682	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.)	**4,33**

####	ТССЦ-301-4683	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4684	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4685	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4686	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4687	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.)	**4,45**
####	ТССЦ-301-4688	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.)	**4,33**
####	ТССЦ-301-4689	Вентиляторы канальные ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт	**6,86**
####	ТССЦ-301-4690	Вентиляторы канальные ВК-125Б, мощностью 0,08 кВт	**6,86**
####	ТССЦ-301-4691	Вентиляторы канальные ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт	**6,86**
####	ТССЦ-301-4692	Вентиляторы канальные ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт	**6,86**
####	ТССЦ-301-4693	Вентиляторы канальные ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт	**6,86**
####	ТССЦ-301-4694	Вентиляторы канальные ВК-315Б, мощностью 0,32 кВт	**6,86**
####	ТССЦ-301-4695	Вентиляторы канальные ВК-355Б, мощностью 0,27 кВт	**6,86**
####	ТССЦ-301-4696	Вентиляторы канальные ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4697	Вентиляторы канальные ВКП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4698	Вентиляторы канальные ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4699	Вентиляторы канальные ВКП-50-25-4, мощностью 0,36 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4700	Вентиляторы канальные ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4701	Вентиляторы канальные ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4702	Вентиляторы канальные ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4703	Вентиляторы канальные ВКП-50-30-4, мощностью 0,83 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4704	Вентиляторы канальные ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4705	Вентиляторы канальные ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4706	Вентиляторы канальные ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4707	Вентиляторы канальные ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4708	Вентиляторы канальные ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4709	Вентиляторы канальные ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4710	Вентиляторы канальные ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4711	Вентиляторы канальные ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4712	Вентиляторы канальные ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4713	Вентиляторы канальные ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4714	Вентиляторы канальные ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4715	Вентиляторы канальные ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4716	Вентиляторы канальные ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4717	Вентиляторы канальные ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4718	Вентиляторы канальные ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4719	Вентиляторы канальные ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт	**5,79**

####	ТССЦ-301-4720	Вентиляторы канальные ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-4721	Вентиляторы канальные ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт	**5,79**
####	ТССЦ-301-6194	Градирни ГРД-4 из нержавеющей стали	**2,79**
####	ТССЦ-301-6195	Градирни ГРД-4 из углеродистой стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6196	Градирни ГРД-8 из нержавеющей стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6197	Градирни ГРД-8 из углеродистой стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6198	Градирни ГРД-12 из нержавеющей стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6199	Градирни ГРД-12 из углеродистой стали	**2,47**
####	ТССЦ-301-6200	Градирни ГРД-16 из нержавеющей стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6201	Градирни ГРД-16 из углеродистой стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6202	Градирни ГРД-24 из нержавеющей стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6203	Градирни ГРД-24 из углеродистой стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6204	Градирни ГРД-32 из нержавеющей стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6205	Градирни ГРД-32 из углеродистой стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6206	Градирни ГРД-50 из нержавеющей стали	**2,53**
####	ТССЦ-301-6207	Градирни ГРД-50 из углеродистой стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6208	Градирни ГРД-100 из нержавеющей стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6209	Градирни ГРД-100 из углеродистой стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6210	Градирни ГРД-150 из нержавеющей стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6211	Градирни ГРД-150 из углеродистой стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6212	Градирни ГРД-350 из нержавеющей стали	**2,58**
####	ТССЦ-301-6213	Градирни ГРД-350 из углеродистой стали	**2,61**
####	ТССЦ-301-6604	Вентиляторы канальные фирмы "Арктика" марки RK 600x300 F1	**5,59**
####	ТССЦ-301-6605	Вентиляторы канальные фирмы "Арктика" марки RK 600x350 C3	**5,59**
####	ТССЦ-301-6606	Вентиляторы канальные фирмы "Арктика" марки СК 250 С	**5,59**
####	ТССЦ-301-6607	Вентиляторы канальные фирмы "Арктика" марки СК 160 С	**5,59**
####	ТССЦ-301-6608	Вентиляторы канальные фирмы "Арктика" марки СК 125 А	**5,08**
####	ТССЦ-301-7399	Вентилятор осевой DECOR 100C	**10,70**
####	ТССЦ-301-7430	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 50x25 B, производительность 1950 м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-7431	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 D, производительность 3750 м3/час	**2,65**
####	ТССЦ-301-7432	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 F, производительность 5800 м3/час	**2,64**
####	ТССЦ-301-7433	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 80x50 D, производительность 7920 м3/час	**2,63**
####	ТССЦ-301-7434	Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKS 400 B, производительность 865 м3/час	**2,16**
####	ТССЦ-301-7502	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов K 160 M, производительность 488 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-7503	Вентиляторы центробежные Compact 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт	**4,61**
####	ТССЦ-301-7504	Вентиляторы центробежные Compact 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт	**4,61**
####	ТССЦ-301-7505	Вентиляторы центробежные Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт	**4,61**
####	ТССЦ-301-7525	Вентиляторы крышные "Systemair" DVS 311EV, производительность 1656 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7526	Вентиляторы крышные "Systemair" DVS 225EZ, производительность 820 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7527	Вентиляторы крышные "Systemair" DVS 355E4, производительность 2790 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7528	Вентиляторы крышные "Systemair" DVS 400DV, производительность 3800 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7529	Вентиляторы крышные "Systemair" DVS 400E4, производительность 3600 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7530	Вентиляторы крышные "Systemair" DVS 560DV, производительность 10500 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7531	Вентиляторы канальные радиальные "Инновент" УНИВЕНТ-2,5-2-2-02	**5,87**
####	ТССЦ-301-7532	Вентиляторы канальные радиальные "Инновент" УНИВЕНТ-4-4-2-02	**5,57**
####	ТССЦ-301-7533	Вентиляторы канальные радиальные "Инновент" УНИВЕНТ-5-4-2-02	**5,61**
####	ТССЦ-301-7534	Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 C, производительность 4500 м3/час	**2,64**
####	ТССЦ-301-7647	Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м3/час, мощность двигателя 15 Вт	**5,41**

####	ТССЦ-301-7671	Вентиляторы крышные "Systemair" TOV 355-4, производительность 3095 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7672	Вентиляторы крышные "Systemair" TOV 560-4, производительность 10980 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7673	Вентиляторы крышные "Systemair" TFSK 315 M, производительность 1040 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7674	Вентиляторы крышные "Systemair" TOE 355-4, производительность 2915 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7675	Вентиляторы крышные "Systemair" TOE 400-4, производительность 4070 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7676	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов K 160 XL, производительность 770 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-7677	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов K 315 L, производительность 1728 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-7678	Вентиляторы канальные "Systemair" для прямоугольных воздуховодов KT 50-25-4, производительность 1958 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-7842	Вентиляторы канальные "Systemair" для прямоугольных воздуховодов KE 50-25-4, производительность 1724 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-7843	Вентиляторы канальные "Systemair" для прямоугольных воздуховодов RS 80-50 L3, производительность 9370 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-7844	Вентиляторы канальные "Systemair" для прямоугольных воздуховодов RSI 80-50 M3, производительность 7020 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-7853	Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 400 (310/311)	**4,81**
####	ТССЦ-301-7854	Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 540 (355/400)	**4,81**
####	ТССЦ-301-7855	Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 640 (450/499/500)	**4,81**
####	ТССЦ-301-7856	Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 940 (560/630)	**4,81**
####	ТССЦ-301-7887	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 190/225	**4,81**
####	ТССЦ-301-7888	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 310/311	**4,81**
####	ТССЦ-301-7889	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 355/400	**4,81**
####	ТССЦ-301-7890	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 450/500	**4,81**
####	ТССЦ-301-7891	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 560/630	**4,81**
####	ТССЦ-301-7892	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 710	**4,81**
####	ТССЦ-301-7893	Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 800/900	**4,81**
####	ТССЦ-301-7894	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 190/225	**4,81**
####	ТССЦ-301-7895	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 310/311	**4,81**
####	ТССЦ-301-7896	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 355/400	**4,81**
####	ТССЦ-301-7897	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 450/500	**4,81**
####	ТССЦ-301-7898	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 560/630	**4,81**
####	ТССЦ-301-7899	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 710	**4,81**
####	ТССЦ-301-7900	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 400	**4,81**
####	ТССЦ-301-7901	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 450	**4,81**
####	ТССЦ-301-7902	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 560	**4,81**
####	ТССЦ-301-7903	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 630	**4,81**
####	ТССЦ-301-7904	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 800	**4,81**
####	ТССЦ-301-7905	Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 1000	**4,81**
####	ТССЦ-301-7906	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 310/311	**4,81**
####	ТССЦ-301-7907	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 355/400	**4,81**
####	ТССЦ-301-7908	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 450/500	**4,81**
####	ТССЦ-301-7909	Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 560/630	**4,81**

####	ТССЦ-301-7917	Пластина накрывающая для крышного короба TG 400 плоская ТВ 400 Р	**4,81**
####	ТССЦ-301-7918	Пластина накрывающая для крышного короба TG 400 профилированная ТВ 400 S	**4,81**
####	ТССЦ-301-7951	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 250 D3, производительность 1800 м3/час	**2,60**
####	ТССЦ-301-7952	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 315 B3, производительность 2300 м3/час	**2,60**
####	ТССЦ-301-7953	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 355 C1, производительность 3200 м3/час	**2,60**
####	ТССЦ-301-7990	Вентиляторы крышные "Systemair" DVS 190EZ, производительность 558 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7991	Вентиляторы крышные "Systemair" DVS 225EV, производительность 510 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7992	Вентиляторы крышные "Systemair" DVS 450E4, производительность 5700 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7993	Вентиляторы крышные "Systemair" DHS 225EZ, производительность 820 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-7994	Вентиляторы крышные "Systemair" DVV 800D4-K/F400, производительность 25500 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-8002	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов ВО-06-300-4Р	**5,27**
####	ТССЦ-301-8003	Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов ВО-06-300-6.3Р	**5,27**
####	ТССЦ-301-8004	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5	**3,06**
####	ТССЦ-301-8005	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15	**3,06**
####	ТССЦ-301-8006	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4	**3,06**
####	ТССЦ-301-8007	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт	**3,06**
####	ТССЦ-301-8008	Вентиляторы радиальные низкого давления из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3	**3,06**
####	ТССЦ-301-8009	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт	**3,06**
####	ТССЦ-301-8010	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт	**3,06**
####	ТССЦ-301-8011	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8	**3,07**
####	ТССЦ-301-8012	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5	**3,07**
####	ТССЦ-301-8013	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ	**4,30**
####	ТССЦ-301-8014	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ	**4,31**
####	ТССЦ-301-8015	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	**4,30**
####	ТССЦ-301-8016	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ	**4,31**
####	ТССЦ-301-8017	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ	**4,30**
####	ТССЦ-301-8018	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ	**4,30**
####	ТССЦ-301-8019	Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ	**4,31**
####	ТССЦ-301-8020	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 10-26-2.5	**2,12**
####	ТССЦ-301-8021	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 10-26-3.15	**2,12**
####	ТССЦ-301-8022	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 10-28-8	**2,13**
####	ТССЦ-301-8023	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ЦП 7-40-5	**2,31**
####	ТССЦ-301-8024	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ЦП 7-40-6.3	**2,31**
####	ТССЦ-301-8025	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ЦП 7-40-8	**2,08**
####	ТССЦ-301-8026	Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка В-Ц14-46-3, 15К1-01А	**3,61**
####	ТССЦ-301-8027	Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка В-Ц14-46-4К1-01А	**3,61**
####	ТССЦ-301-8028	Вентиляторы радиальные пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01	**3,19**

####	ТССЦ-301-8029	Вентиляторы радиальные пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01	**3,61**
####	ТССЦ-301-8030	Вентиляторы радиальные пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01	**3,02**
####	ТССЦ-301-8096	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4	**5,14**
####	ТССЦ-301-8097	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4	**5,14**
####	ТССЦ-301-8098	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4	**5,14**
####	ТССЦ-301-8099	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2	**5,14**
####	ТССЦ-301-8100	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2	**5,14**
####	ТССЦ-301-8101	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2	**5,14**
####	ТССЦ-301-8102	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4	**5,14**
####	ТССЦ-301-8103	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4	**5,14**
####	ТССЦ-301-8104	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2	**5,14**
####	ТССЦ-301-8105	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2	**5,14**
####	ТССЦ-301-8106	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2	**5,14**
####	ТССЦ-301-8107	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4	**5,14**
####	ТССЦ-301-8108	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4	**5,14**
####	ТССЦ-301-8109	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4	**5,14**
####	ТССЦ-301-8110	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6	**5,65**
####	ТССЦ-301-8111	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6	**5,65**
####	ТССЦ-301-8112	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6	**5,65**
####	ТССЦ-301-8113	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4	**5,65**
####	ТССЦ-301-8114	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4	**5,65**
####	ТССЦ-301-8115	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4	**5,65**
####	ТССЦ-301-8116	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80В6	**5,66**
####	ТССЦ-301-8117	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6	**5,66**
####	ТССЦ-301-8118	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6	**5,66**
####	ТССЦ-301-8119	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МА6	**5,66**
####	ТССЦ-301-8120	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МВ6	**5,66**
####	ТССЦ-301-8121	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112М4	**5,66**
####	ТССЦ-301-8122	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4	**5,66**

####	ТССЦ-301-8123	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132М4	**5,66**
####	ТССЦ-301-8124	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8	**5,47**
####	ТССЦ-301-8125	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6	**5,47**
####	ТССЦ-301-8126	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132М6	**5,29**
####	ТССЦ-301-8127	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6	**5,47**
####	ТССЦ-301-8128	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132М8	**5,28**
####	ТССЦ-301-8129	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А160S8	**5,16**
####	ТССЦ-301-8130	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М8	**5,16**
####	ТССЦ-301-8131	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М6	**5,16**
####	ТССЦ-301-8132	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180М6	**5,03**
####	ТССЦ-301-8133	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А200М6	**5,16**
####	ТССЦ-301-8134	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А200М8	**5,03**
####	ТССЦ-301-8135	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8	**5,03**
####	ТССЦ-301-8136	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А225М8	**5,03**
####	ТССЦ-301-8137	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8	**5,03**
####	ТССЦ-301-8277	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР100L2	**5,14**
####	ТССЦ-301-8278	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР112МВ6	**5,67**
####	ТССЦ-301-8279	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР180М8	**5,04**
####	ТССЦ-301-8280	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200М8	**5,04**
####	ТССЦ-301-8281	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200L6	**5,04**
####	ТССЦ-301-8282	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250S6	**5,04**
####	ТССЦ-301-8283	Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марки ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250М6	**5,04**
####	ТССЦ-301-8285	Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 12-26-2,5	**2,10**
####	ТССЦ-301-8328	Воздуходувка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт	**4,61**
####	ТССЦ-301-8673	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов К 100 М, с консолью М100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-8674	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов К 160 М, с консолью М160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-8675	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов К 200 М, с консолью М200 и двумя муфтами F200, производительность 776 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-8676	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов К 315 М, с консолью М315 и двумя муфтами F315, производительность 1249 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-8677	Вентиляторы канальные "Systemair" KVK 250, производительность 1140 м3/ч	**2,67**
####	ТССЦ-301-8678	Вентиляторы канальные "Systemair" KVK 315 L, производительность 1728 м3/час	**2,67**

####	ТССЦ-301-8679	Вентиляторы канальные "Systemair" KVK 500 M, производительность 5370 м3/ч	**2,67**
####	ТССЦ-301-8680	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов KV 125 XL, с консолью M125 и двумя муфтами F125, производительность 352 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-8681	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов KV 315 L, производительность 1660 м3/час	**2,67**
####	ТССЦ-301-8682	Вентиляторы канальные "Systemair" для круглых воздуховодов KV 315 M, производительность 1340 м3/час	**2,67**
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки			
####	ТССЦ-301-0144	Виброизоляторы пружинные до № 38	**4,47**
####	ТССЦ-301-0145	Виброизоляторы пружинные до № 39	**4,47**
####	ТССЦ-301-0146	Виброизоляторы пружинные до № 40	**4,48**
####	ТССЦ-301-0147	Виброизоляторы пружинные до № 41	**4,00**
####	ТССЦ-301-0148	Виброизоляторы пружинные до № 42	**4,00**
####	ТССЦ-301-0149	Виброизоляторы пружинные до № 43	**4,00**
####	ТССЦ-301-0150	Виброизоляторы пружинные до № 44	**4,48**
####	ТССЦ-301-0151	Виброизоляторы пружинные до № 45	**4,48**
####	ТССЦ-301-0231	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали	**5,37**
####	ТССЦ-301-0232	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг	**5,20**
####	ТССЦ-301-0233	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	**5,20**
####	ТССЦ-301-0234	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг	**5,21**
####	ТССЦ-301-0235	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг	**5,21**
####	ТССЦ-301-0236	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг	**5,21**
####	ТССЦ-301-0237	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг	**5,21**
####	ТССЦ-301-0238	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг	**5,20**
####	ТССЦ-301-0239	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	**5,20**
####	ТССЦ-301-0240	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг	**5,20**
####	ТССЦ-301-0241	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг	**5,21**
####	ТССЦ-301-0242	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг	**5,21**
####	ТССЦ-301-0243	Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг	**5,21**
####	ТССЦ-301-0244	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг	**3,95**
####	ТССЦ-301-0245	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг	**3,95**
####	ТССЦ-301-0246	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг	**3,95**
####	ТССЦ-301-0247	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг	**3,96**
####	ТССЦ-301-0248	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг	**3,96**
####	ТССЦ-301-0249	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг	**3,95**
####	ТССЦ-301-0250	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг	**3,95**
####	ТССЦ-301-0251	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг	**3,95**
####	ТССЦ-301-0252	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг	**3,95**

####	ТССЦ-301-0253	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг	**3,95**
####	ТССЦ-301-0520	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг	**4,32**
####	ТССЦ-301-0521	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг	**4,32**
####	ТССЦ-301-0522	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг	**4,32**
####	ТССЦ-301-0523	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг	**4,96**
####	ТССЦ-301-0524	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг	**4,97**
####	ТССЦ-301-0525	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг	**4,96**
####	ТССЦ-301-0526	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг	**6,43**
####	ТССЦ-301-0527	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг	**6,43**
####	ТССЦ-301-0528	Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг	**6,43**
####	ТССЦ-301-0841	Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм	**3,96**
####	ТССЦ-301-1148	Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-1149	Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-1150	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,00**
####	ТССЦ-301-1151	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,79**
####	ТССЦ-301-1152	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-1153	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,00**
####	ТССЦ-301-1154	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-1155	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-1156	Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**4,01**
####	ТССЦ-301-1314	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-2,5, диаметром 250 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1315	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-3,2, диаметром 315 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1316	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1317	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-5, диаметром 500 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1318	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-6,3, диаметром 630 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1319	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-8, диаметром 800 мм	**3,50**

####	ТССЦ-301-1320	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-10, диаметром 1000 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1321	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-12,5, диаметром 1250 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1322	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-16, диаметром 1400 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1323	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-20, диаметром 1800 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1324	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-2,5, размером 200х200 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1325	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-3,2, размером 250х250 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1326	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1327	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-5, размером 400х400 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1328	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-6,3, размером 500х500 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1329	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-8, размером 600х600 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1330	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-10, размером 800х800 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1331	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-12,5, размером 1000х1000 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1332	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-16, размером 1200х1200 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1333	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-20, размером 1600х1600 мм	**3,50**
####	ТССЦ-301-1334	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 300х150 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-1335	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 400х200 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-1336	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 500х250 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-1337	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 500х300 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-1338	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 600х300 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-1339	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 600х350 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-1340	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 700х400 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-1341	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 800х500 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-1342	Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 1000х500 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-1871	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-17 и ВН10	**3,11**
####	ТССЦ-301-1872	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-19 и ВН12	**2,94**
####	ТССЦ-301-1873	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-20 и ВН13	**2,94**
####	ТССЦ-301-1874	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-21 и ВН14	**2,94**
####	ТССЦ-301-1875	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-22 и ВН15	**2,70**
####	ТССЦ-301-1876	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-34 и ВН16	**2,94**
####	ТССЦ-301-1877	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-24 и ВН17	**2,94**
####	ТССЦ-301-1878	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-28 и ВН21	**2,94**
####	ТССЦ-301-1879	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-30 и ВН23	**3,02**

####	ТССЦ-301-2835	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000 ГП 1-1, размером 800х500х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2836	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600х500х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2837	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800х1000х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2838	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200х1000х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2839	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600х1000х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2840	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000х1000х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2841	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2842	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2843	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2844	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2845	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2846	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2847	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2848	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2849	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2850	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2851	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2852	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2853	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200х500х1000 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2854	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2855	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2856	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2857	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2858	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2859	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-2860	Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размер 1600х2000х1500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-3067	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2	**4,32**
####	ТССЦ-301-3068	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,3 м2	**4,33**
####	ТССЦ-301-3069	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,5 м2	**4,33**
####	ТССЦ-301-3070	Сетки металлические в рамках площадью в свету более 0,5 м2	**4,32**
####	ТССЦ-301-4722	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-2 и ВВ-2	**4,52**
####	ТССЦ-301-4723	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-2,5 и ВВ-2,5	**4,82**
####	ТССЦ-301-4724	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-3,15 и ВВ-3,15	**4,82**
####	ТССЦ-301-4725	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-4 и ВВ-4	**4,82**
####	ТССЦ-301-4726	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-5 и ВВ-5	**4,34**
####	ТССЦ-301-4727	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-6,3 и ВВ-6,3	**4,82**
####	ТССЦ-301-4728	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-7,1 и ВВ-7,1	**4,82**
####	ТССЦ-301-4729	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-8 и ВВ-8	**4,82**
####	ТССЦ-301-4730	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-9 и ВВ-9	**4,82**
####	ТССЦ-301-4731	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-10 и ВВ-10	**4,82**
####	ТССЦ-301-4732	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-12,5 и ВВ-12,5	**5,61**
####	ТССЦ-301-4733	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-2 и ВН-2	**3,23**
####	ТССЦ-301-4734	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-2,5 и ВН-2,5	**3,53**
####	ТССЦ-301-4735	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-3,15 и ВН-3,15	**3,53**

####	ТССЦ-301-4736	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-4 и ВН-4	**3,53**
####	ТССЦ-301-4737	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-5 и ВН-5	**3,53**
####	ТССЦ-301-4738	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-6,3 и ВН-6,3	**3,53**
####	ТССЦ-301-4739	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-8 и ВН-8	**3,83**
####	ТССЦ-301-4740	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-10 и ВН-10	**3,53**
####	ТССЦ-301-4741	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-12,5 и ВН-12,5	**3,53**
####	ТССЦ-301-4742	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-40-20	**5,19**
####	ТССЦ-301-4743	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-50-25	**5,19**
####	ТССЦ-301-4744	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-50-30	**4,59**
####	ТССЦ-301-4745	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-60-25	**5,19**
####	ТССЦ-301-4746	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-60-30	**5,19**
####	ТССЦ-301-4747	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-60-35	**5,19**
####	ТССЦ-301-4748	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-70-40	**5,19**
####	ТССЦ-301-4749	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-80-50	**5,19**
####	ТССЦ-301-4750	Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-90-50	**4,59**
####	ТССЦ-301-5611	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300х150 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5612	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300х150 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5613	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400х200 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5614	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5615	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5616	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500х250 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5617	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500х300 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5618	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500х300 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5619	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5620	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600х300 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5621	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600х350 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5622	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5623	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700х400 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5624	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700х400 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5625	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800х500 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5626	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800х500 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5627	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000х500 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5628	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000х500 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-5629	Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТП 2-6, сечение обечайки 500х500 мм	**3,91**

####	ТССЦ-301-5695	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5696	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5697	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5698	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5699	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5700	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5701	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5702	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5703	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5704	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5705	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5706	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5707	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5708	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5709	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5710	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5711	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5712	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5713	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5714	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5715	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5716	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5717	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5718	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5719	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5720	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-5721	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5722	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5723	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм	**3,83**

####	ТССЦ-301-5724	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5725	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5726	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5727	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5728	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5729	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5730	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5731	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5732	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5733	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-5734	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5735	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5736	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5737	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5738	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5739	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5740	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5741	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5742	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5743	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5744	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5745	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-5746	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-6134	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6135	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6136	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6137	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6138	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6139	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6140	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6141	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6142	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,53**

####	ТССЦ-301-6143	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6144	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6145	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), диаметром 350 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6146	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), диаметром 400 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6147	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), диаметром 450 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6148	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), диаметром 500 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6149	Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), диаметром 600 мм	**2,53**
####	ТССЦ-301-6609	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 30-15, размер 300х150х1014 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6610	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 50-25, размер 500х250х1014 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6611	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-30, размер 600х300х1014 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6612	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-35, размер 600х350х1014 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6613	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 70-40, размер 700х400х1014 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6614	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 80-50, размер 800х500х1014 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6615	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 90-50, размер 900х500х1016 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6616	Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6695	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-100/600 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6696	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-100/900 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6697	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-125/600 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6698	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-125/900 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6699	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/600 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6700	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/900 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6701	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-200/600 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6702	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-200/900 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6703	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/600 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6704	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/900 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6705	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/600 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6706	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/900 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6707	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/600 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6708	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/900 АРКТОС	**2,96**
####	ТССЦ-301-6709	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 300х150/1000 АРКТОС	**2,83**
####	ТССЦ-301-6710	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 400х200/1000 АРКТОС	**2,83**
####	ТССЦ-301-6711	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500х250/1000 АРКТОС	**2,83**
####	ТССЦ-301-6712	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500х300/1000 АРКТОС	**2,83**
####	ТССЦ-301-6713	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600х300/1000 АРКТОС	**2,83**
####	ТССЦ-301-6714	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600х350/1000 АРКТОС	**2,83**
####	ТССЦ-301-6715	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 700х400/1000 АРКТОС	**2,83**
####	ТССЦ-301-6716	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 800х500/1000 АРКТОС	**2,83**
####	ТССЦ-301-6717	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 1000х500/1000 АРКТОС	**2,83**
####	ТССЦ-301-6718	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 100-600 SYSTEMAIR	**3,06**

####	ТССЦ-301-6719	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 100-900 SYSTEMAIR	**3,06**
####	ТССЦ-301-6720	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 125-600 SYSTEMAIR	**3,06**
####	ТССЦ-301-6721	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 125-900 SYSTEMAIR	**3,06**
####	ТССЦ-301-6722	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 160-600 SYSTEMAIR	**3,06**
####	ТССЦ-301-6723	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 160-900 SYSTEMAIR	**3,07**
####	ТССЦ-301-6724	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-600 SYSTEMAIR	**3,06**
####	ТССЦ-301-6725	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-900 SYSTEMAIR	**3,06**
####	ТССЦ-301-6726	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 250-900 SYSTEMAIR	**3,06**
####	ТССЦ-301-6727	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 315-900 SYSTEMAIR	**3,06**
####	ТССЦ-301-6728	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 355-900 SYSTEMAIR	**3,06**
####	ТССЦ-301-6729	Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 400-900 SYSTEMAIR	**3,06**
####	ТССЦ-301-6730	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 30-15 SYSTEMAIR	**3,18**
####	ТССЦ-301-6731	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 40-20 SYSTEMAIR	**3,18**
####	ТССЦ-301-6732	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-25 SYSTEMAIR	**3,18**
####	ТССЦ-301-6733	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-30 SYSTEMAIR	**3,18**
####	ТССЦ-301-6734	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 60-30 SYSTEMAIR	**3,18**
####	ТССЦ-301-6735	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 60-35 SYSTEMAIR	**3,18**
####	ТССЦ-301-6736	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 70-40 SYSTEMAIR	**3,18**
####	ТССЦ-301-6737	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 80-50 SYSTEMAIR	**3,18**
####	ТССЦ-301-6738	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 100-50 SYSTEMAIR	**3,18**
####	ТССЦ-301-7910	Шумоглушители крышные SSD 190/225	**5,29**
####	ТССЦ-301-7911	Шумоглушители крышные SSD 310/311	**5,29**
####	ТССЦ-301-7912	Шумоглушители крышные SSD 355/400	**5,29**
####	ТССЦ-301-7913	Шумоглушители крышные SSD 450/500	**5,50**
####	ТССЦ-301-7914	Шумоглушители крышные SSD 560/630	**5,62**
####	ТССЦ-301-7915	Шумоглушители крышные SSD 710	**6,40**
####	ТССЦ-301-7916	Шумоглушители крышные SSD 800/900	**6,45**
####	ТССЦ-301-7919	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 190/225	**3,39**
####	ТССЦ-301-7920	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 310/311	**3,39**
####	ТССЦ-301-7921	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 355/500	**3,39**
####	ТССЦ-301-7922	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 560/630	**3,39**
####	ТССЦ-301-7923	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 710	**3,39**
####	ТССЦ-301-7924	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 800/900	**3,39**
####	ТССЦ-301-7925	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 310/311	**3,39**
####	ТССЦ-301-7926	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 355/500	**3,39**
####	ТССЦ-301-7927	Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 560/630	**3,39**

Группа: Водомеры (счетчики)

####	ТССЦ-301-1523	Водомеры диаметром до 65 мм (СТВ-65)	**3,88**
####	ТССЦ-301-1524	Водомеры диаметром до 100 мм (СТВ-100)	**3,88**
####	ТССЦ-301-2101	Счетчик воды универсальный, марка СВК-15-3-2	**3,69**
####	ТССЦ-301-2102	Счетчик воды универсальный, марка СВК-20-5	**3,70**
####	ТССЦ-301-2103	Счетчик воды универсальный, марка СВМ-25	**3,69**
####	ТССЦ-301-2104	Счетчик воды универсальный, марка СВМ-32	**3,69**
####	ТССЦ-301-2105	Счетчик воды универсальный, марка СВМ-40	**3,69**
####	ТССЦ-301-2106	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-25	**5,66**
####	ТССЦ-301-2107	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-32	**5,66**
####	ТССЦ-301-2108	Счетчик воды универсальный, марка СКБ-40	**5,66**
####	ТССЦ-301-2109	Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-25	**5,66**
####	ТССЦ-301-2110	Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-32	**5,66**

####	ТССЦ-301-2111	Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-40	**5,66**
####	ТССЦ-301-3006	Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 20 мм	**2,86**
####	ТССЦ-301-3007	Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 32 мм	**2,86**
####	ТССЦ-301-3008	Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 50 мм	**2,86**
####	ТССЦ-301-3009	Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 80 мм	**2,86**
####	ТССЦ-301-3139	Счетчик холодной воды, марка СКВ-15	**3,80**
####	ТССЦ-301-3140	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15	**2,73**
####	ТССЦ-301-3151	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-25	**3,58**
####	ТССЦ-301-3152	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-32	**3,58**
####	ТССЦ-301-3153	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-40	**2,72**
####	ТССЦ-301-3154	Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-25	**5,02**
####	ТССЦ-301-3155	Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-32	**3,59**
####	ТССЦ-301-3156	Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-40	**3,59**
####	ТССЦ-301-3157	Счетчик холодной воды, марка МТК-25	**3,59**
####	ТССЦ-301-3158	Счетчик холодной воды, марка МТК-32	**5,83**
####	ТССЦ-301-3159	Счетчик холодной воды, марка МТК-40	**3,59**
####	ТССЦ-301-3160	Счетчик холодной воды, марка M-VR-K-25	**3,59**
####	ТССЦ-301-3161	Счетчик холодной воды, марка M-VR-K-32	**4,34**
####	ТССЦ-301-3162	Счетчик холодной воды, марка M-VR-K-40	**3,59**
####	ТССЦ-301-3164	Счетчик холодной воды, марка M 100 MNR-1,5-15-190	**3,56**
####	ТССЦ-301-3165	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-3166	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-301-3167	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 150 мм	**4,35**
####	ТССЦ-301-3168	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 200 мм	**4,35**
####	ТССЦ-301-3169	Счетчик холодной воды, марка M 100 MNR-2,5-20-190	**3,59**
####	ТССЦ-301-3170	Счетчик холодной воды, марка M 100 MNR-3,5-20-260	**3,59**
####	ТССЦ-301-3171	Счетчик холодной воды, марка M 110 MPR-1,5-15-165	**3,59**
####	ТССЦ-301-3172	Счетчик холодной воды, марка M 110 MPR-2,5-20-190	**3,58**
####	ТССЦ-301-3173	Счетчик холодной воды, марка M 120 MTR-1,5-15-165, класс B	**3,58**
####	ТССЦ-301-3174	Счетчик холодной воды, марка M 120 MTR-2,5-20-190, класс B	**3,58**
####	ТССЦ-301-3175	Счетчик холодной воды, марка M 120 MTR-1,5-15-165, класс C	**3,58**
####	ТССЦ-301-3176	Счетчик холодной воды, марка M 120 MTR-2,5-20-190, класс C	**3,58**
####	ТССЦ-301-3177	Счетчик холодной воды, марка M 190 MTH-2,5-20-190	**3,58**
####	ТССЦ-301-3178	Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-80	**3,59**
####	ТССЦ-301-3179	Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-110	**3,59**
####	ТССЦ-301-3180	Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-5-20-130	**4,14**
####	ТССЦ-301-3181	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм	**4,07**
####	ТССЦ-301-3182	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм	**4,07**
####	ТССЦ-301-3183	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм	**4,07**
####	ТССЦ-301-3184	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм	**4,07**
####	ТССЦ-301-3185	Счетчик холодной воды, марка WFK 20 Siemens	**3,59**
####	ТССЦ-301-3186	Счетчик холодной воды, марка WFK 25 Siemens	**5,05**
####	ТССЦ-301-3312	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-50	**3,32**
####	ТССЦ-301-3313	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-65	**3,59**
####	ТССЦ-301-3314	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-80	**3,59**
####	ТССЦ-301-3315	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-100	**2,98**
####	ТССЦ-301-3316	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-125	**3,59**
####	ТССЦ-301-3317	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-150	**3,59**
####	ТССЦ-301-3318	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-200	**3,59**
####	ТССЦ-301-3319	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-250	**2,98**
####	ТССЦ-301-3378	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-301-3379	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 65 мм	**4,35**
####	ТССЦ-301-3401	Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-25	**4,89**
####	ТССЦ-301-3402	Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-32	**4,60**
####	ТССЦ-301-3403	Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-40	**4,60**
####	ТССЦ-301-3404	Счетчик горячей воды, марка МТН-25	**4,60**
####	ТССЦ-301-3405	Счетчик горячей воды, марка МТН-32	**4,60**
####	ТССЦ-301-3406	Счетчик горячей воды, марка МТН-40	**4,60**
####	ТССЦ-301-3407	Счетчик горячей воды, марка MTW-25	**4,60**
####	ТССЦ-301-3408	Счетчик горячей воды, марка MTW-32	**4,60**
####	ТССЦ-301-3409	Счетчик горячей воды, марка MTW-40	**4,60**

####	ТССЦ-301-3410	Счетчик горячей воды, марка M-VR-W-25	**4,60**
####	ТССЦ-301-3411	Счетчик горячей воды, марка M-VR-W-32	**4,60**
####	ТССЦ-301-3412	Счетчик горячей воды, марка M-VR-W-40	**4,60**
####	ТССЦ-301-3413	Счетчик горячей воды, марка M 190 MTH-1,5-15-165	**4,60**
####	ТССЦ-301-3414	Счетчик горячей воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-110	**4,60**
####	ТССЦ-301-3415	Счетчик горячей воды, марка S 100 EVZK-DL-5-20-130	**4,60**
####	ТССЦ-301-3416	Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-3-15-110	**4,60**
####	ТССЦ-301-3417	Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-3-20-110	**4,60**
####	ТССЦ-301-3418	Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-5-20-130	**4,60**
####	ТССЦ-301-3419	Счетчик горячей воды, марка ВСГ-15	**4,60**
####	ТССЦ-301-3420	Счетчик горячей воды, марка СКВГ-15	**4,60**
####	ТССЦ-301-3421	Счетчик горячей воды, марка WFW 20 Siemens	**4,60**
####	ТССЦ-301-3422	Счетчик горячей воды, марка WFW 25 Siemens	**4,91**
####	ТССЦ-301-6562	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 15 мм, с комплектом присоединителей	**4,35**
####	ТССЦ-301-6563	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей	**4,35**
####	ТССЦ-301-6564	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 25 мм, с комплектом присоединителей	**4,35**
####	ТССЦ-301-6565	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей	**4,36**
####	ТССЦ-301-6566	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 40 мм	**4,36**
####	ТССЦ-301-6567	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 50 мм	**4,09**
####	ТССЦ-301-6568	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 65 мм	**4,09**
####	ТССЦ-301-6569	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 80 мм	**4,09**
####	ТССЦ-301-6570	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 100 мм	**4,09**
####	ТССЦ-301-6571	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 125 мм	**4,09**
####	ТССЦ-301-6572	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 150 мм	**4,09**
####	ТССЦ-301-6573	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 200 мм	**4,09**
####	ТССЦ-301-6574	Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 250 мм	**4,09**
####	ТССЦ-301-7257	Счетчик горячей воды, марка ВСГ-25	**1,96**
####	ТССЦ-301-7258	Счетчик горячей воды, марка ВСГ-40	**1,97**
####	ТССЦ-301-7259	Водомеры диаметром 80 мм (СТВ-80)	**3,42**
####	ТССЦ-301-7260	Водомеры диаметром 150 мм (СТВ-150)	**3,28**
####	ТССЦ-301-7380	Счетчик холодной воды сопряженный Sensus MEITWIN 50, диаметром 50 мм	**3,61**
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники			
####	ТССЦ-301-0158	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 100 мм	**2,42**
####	ТССЦ-301-0159	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 200 мм	**2,42**
####	ТССЦ-301-0160	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 250 мм	**2,42**
####	ТССЦ-301-0161	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 315 и 400 мм	**2,42**
####	ТССЦ-301-0162	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 500 мм	**2,42**
####	ТССЦ-301-0163	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0164	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2	**5,35**

####	ТССЦ-301-0165	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0166	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0167	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0168	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0169	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0170	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0171	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0172	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0173	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0174	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0175	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0176	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0177	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0178	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0179	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0180	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0181	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0182	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0183	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	**5,35**
####	ТССЦ-301-0184	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	**7,77**
####	ТССЦ-301-0185	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2	**7,77**

####	ТССЦ-301-0186	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2	**7,77**
####	ТССЦ-301-0187	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2	**7,76**
####	ТССЦ-301-0188	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2	**7,77**
####	ТССЦ-301-0189	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	**7,76**
####	ТССЦ-301-0190	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	**7,78**
####	ТССЦ-301-0191	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2	**7,77**
####	ТССЦ-301-0192	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2	**7,77**
####	ТССЦ-301-0193	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2	**7,76**
####	ТССЦ-301-0194	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2	**7,77**
####	ТССЦ-301-0195	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2	**7,78**
####	ТССЦ-301-0196	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2	**7,78**
####	ТССЦ-301-0197	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2	**7,78**
####	ТССЦ-301-0198	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2	**7,78**
####	ТССЦ-301-0199	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2	**7,78**
####	ТССЦ-301-0200	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2	**7,78**
####	ТССЦ-301-0201	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2	**7,78**
####	ТССЦ-301-0202	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2	**7,77**
####	ТССЦ-301-0203	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2	**7,76**
####	ТССЦ-301-0204	Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2	**7,76**
####	ТССЦ-301-0205	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм	**3,48**
####	ТССЦ-301-0206	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм	**3,48**
####	ТССЦ-301-0207	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм	**3,49**

####	ТССЦ-301-0208	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм	**3,49**
####	ТССЦ-301-0209	Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм	**3,49**
####	ТССЦ-301-0210	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-0211	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 3, диаметр каркаса 315 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-0212	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 5, диаметр каркаса 500 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-0213	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 7, диаметр каркаса 710 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-0214	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-0215	Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-0216	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм	**4,33**
####	ТССЦ-301-0217	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм	**4,33**
####	ТССЦ-301-0218	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм	**4,34**
####	ТССЦ-301-0219	Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР с ручным управлением	**4,33**
####	ТССЦ-301-0220	Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором	**4,34**
####	ТССЦ-301-0221	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 5, диаметр фланца 500 мм	**5,10**
####	ТССЦ-301-0222	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 8, диаметр фланца 800 мм	**5,10**
####	ТССЦ-301-0223	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм	**5,11**
####	ТССЦ-301-0224	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-0225	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-0226	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	**7,81**
####	ТССЦ-301-0227	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	**7,82**
####	ТССЦ-301-0228	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм	**7,82**
####	ТССЦ-301-0229	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм	**7,83**
####	ТССЦ-301-0230	Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм	**7,83**
####	ТССЦ-301-0516	Панели воздухораздающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	**9,91**
####	ТССЦ-301-0517	Панели воздухораздающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2	**7,11**
####	ТССЦ-301-0518	Панели воздухораздающие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2	**9,45**

####	ТССЦ-301-0519	Панели воздухораздающие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2	**5,95**
####	ТССЦ-301-0595	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм	**3,64**
####	ТССЦ-301-0596	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм	**4,20**
####	ТССЦ-301-0597	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм	**8,27**
####	ТССЦ-301-0598	Решетки регулирующие марка РР-2, размер 100х400 мм	**8,27**
####	ТССЦ-301-0599	Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм	**7,20**
####	ТССЦ-301-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	**7,20**
####	ТССЦ-301-0601	Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм	**7,20**
####	ТССЦ-301-0602	Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм	**5,10**
####	ТССЦ-301-0603	Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200х200 мм	**5,10**
####	ТССЦ-301-0604	Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм	**9,11**
####	ТССЦ-301-0605	Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 252х252 мм	**9,90**
####	ТССЦ-301-1055	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм	**1,51**
####	ТССЦ-301-1056	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм	**1,51**
####	ТССЦ-301-1057	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм	**1,51**
####	ТССЦ-301-1058	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм	**1,51**
####	ТССЦ-301-1059	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм	**1,51**
####	ТССЦ-301-1060	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ веерные ДПУ-К, диаметр 100 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-1061	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-1062	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-1063	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ веерные ДПУ-К, диаметр 200 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-1064	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ веерные ДПУ-К, диаметр 250 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-1065	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS вытяжные DVS, диаметр 100 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-1066	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS вытяжные DVS, диаметр 125 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-1067	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS вытяжные DVS, диаметр 160 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-1068	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS вытяжные DVS, диаметр 200 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-1069	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS приточные DVS-P, диаметр 100 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-1070	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS приточные DVS-P, диаметр 125 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-1071	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS приточные DVS-P, диаметр 160 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-1072	Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS приточные DVS-P, диаметр 200 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-1073	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДП, размером 300х300 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-1074	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДП, размером 450х450 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-1075	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДП, размером 600х600 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-1076	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый, размером 300х300 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-1077	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый, размером 450х450 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-1078	Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый, размером 600х600 мм	**2,69**

####	ТССЦ-301-1139	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-1140	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 89 мм	**4,54**
####	ТССЦ-301-1141	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 108 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-1142	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 133 мм	**4,54**
####	ТССЦ-301-1143	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-1144	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 219 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-1145	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-1146	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-1147	Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-1381	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х100 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1382	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х150 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1383	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1384	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1385	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х300 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1386	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х350 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1387	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х400 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1388	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х450 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1389	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х500 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1390	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х550 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1391	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х600 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1392	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х100 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1393	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х150 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1394	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1395	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1396	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х300 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1397	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х350 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1398	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х400 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1399	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х450 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1400	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х500 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1401	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х550 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1402	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х600 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-1403	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х100 мм	**4,78**
####	ТССЦ-301-1404	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х150 мм	**4,78**
####	ТССЦ-301-1405	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х200 мм	**4,78**
####	ТССЦ-301-1406	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х250 мм	**4,78**
####	ТССЦ-301-1407	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1408	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х350 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1409	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1410	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х450 мм	**4,79**

####	ТССЦ-301-1411	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1412	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х550 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1413	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1414	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х100 мм	**4,78**
####	ТССЦ-301-1415	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х150 мм	**4,78**
####	ТССЦ-301-1416	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х200 мм	**4,78**
####	ТССЦ-301-1417	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1418	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1419	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х350 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1420	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1421	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х450 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1422	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1423	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х550 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1424	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-1425	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х100 мм	**4,78**
####	ТССЦ-301-1426	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х150 мм	**4,78**
####	ТССЦ-301-1427	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х200 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1428	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х250 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1429	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х300 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1430	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х350 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1431	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х400 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1432	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х450 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1433	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х500 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1434	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х550 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1435	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х600 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1436	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х100 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1437	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х150 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1438	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х200 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1439	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х250 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1440	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х300 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1441	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х350 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1442	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х400 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1443	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х450 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1444	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х500 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1445	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х550 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1446	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х600 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1447	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х100 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1448	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х150 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1449	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х200 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1450	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х250 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1451	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х300 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1452	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х350 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1453	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х400 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1454	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х450 мм	**5,36**

####	ТССЦ-301-1455	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х500 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1456	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х550 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1457	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х600 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1458	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х100 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1459	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х150 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1460	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х200 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1461	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х250 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1462	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х300 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1463	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х350 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1468	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х400 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1471	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х450 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1472	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х500 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1473	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х550 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1474	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х600 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1475	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х100 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1476	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х150 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1480	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х200 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1481	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х250 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1482	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х300 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1483	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х350 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1484	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х400 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1485	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х450 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1489	Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм	**4,54**
####	ТССЦ-301-1502	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х500 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1507	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х550 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1508	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х600 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1509	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х100 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1510	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х150 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1511	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х200 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1514	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-1517	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х250 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1518	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х300 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1526	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х350 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1534	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х400 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1535	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х450 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1536	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х500 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1537	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х550 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1538	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х600 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1539	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х100 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1540	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х150 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1552	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х200 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1553	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х250 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1554	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х300 мм	**5,36**

####	ТССЦ-301-1555	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х350 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1556	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х400 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1557	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х450 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1558	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х500 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1559	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х550 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1560	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х600 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-1580	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-1771	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	**5,39**
####	ТССЦ-301-1772	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	**5,40**
####	ТССЦ-301-1773	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1774	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1775	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1776	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	**5,52**
####	ТССЦ-301-1777	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм	**5,41**
####	ТССЦ-301-1778	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1779	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1780	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	**5,52**
####	ТССЦ-301-1781	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	**5,68**
####	ТССЦ-301-1782	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм	**5,52**
####	ТССЦ-301-1783	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм	**5,53**
####	ТССЦ-301-1784	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм	**5,52**
####	ТССЦ-301-1785	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1600 мм	**5,67**
####	ТССЦ-301-1786	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	**4,58**
####	ТССЦ-301-1787	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм	**5,68**
####	ТССЦ-301-1789	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	**5,94**
####	ТССЦ-301-1790	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм	**5,94**
####	ТССЦ-301-1791	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	**5,94**
####	ТССЦ-301-1792	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм	**5,94**
####	ТССЦ-301-1793	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-1794	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	**5,90**
####	ТССЦ-301-1795	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм	**5,89**
####	ТССЦ-301-1796	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм	**5,43**
####	ТССЦ-301-1797	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм	**5,43**
####	ТССЦ-301-1798	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм	**6,23**
####	ТССЦ-301-1799	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм	**5,43**
####	ТССЦ-301-1801	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 250 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1802	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 400 мм	**5,52**
####	ТССЦ-301-1803	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, периметром до 1000 мм	**5,67**
####	ТССЦ-301-1804	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 500 мм	**5,53**
####	ТССЦ-301-1805	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 800 мм	**5,53**
####	ТССЦ-301-1806	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1000 мм	**5,53**
####	ТССЦ-301-1807	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1600 мм	**5,53**
####	ТССЦ-301-1808	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,8 мм, периметром до 1000 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1809	Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 250 мм	**5,50**

####	ТССЦ-301-1810	Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 355 мм	**5,66**
####	ТССЦ-301-1811	Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 560 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1812	Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 800 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1813	Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1000 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1814	Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1600 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1820	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм	**9,25**
####	ТССЦ-301-1821	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 1800 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1822	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 2000 мм	**5,51**
####	ТССЦ-301-1867	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР массой до 250 кг	**5,12**
####	ТССЦ-301-1868	Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР массой до 475 кг	**5,13**
####	ТССЦ-301-2297	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметром патрубка 200 мм	**2,70**
####	ТССЦ-301-2298	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-01, диаметром патрубка 250 мм	**2,70**
####	ТССЦ-301-2299	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-02, диаметром патрубка 315 мм	**2,70**
####	ТССЦ-301-2300	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-03, диаметром патрубка 400 мм	**2,70**
####	ТССЦ-301-2301	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-04, диаметром патрубка 450 мм	**2,70**
####	ТССЦ-301-2302	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-05, диаметром патрубка 500 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-2303	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-06, диаметром патрубка 630 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-2304	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-07, диаметром патрубка 710 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-2305	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-08, диаметром патрубка 800 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-2306	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-2307	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-2309	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2, диаметром патрубка 200 мм	**2,90**
####	ТССЦ-301-2310	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-01, диаметром патрубка 250 мм	**2,90**
####	ТССЦ-301-2311	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-02, диаметром патрубка 315 мм	**2,90**
####	ТССЦ-301-2312	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-03, диаметром патрубка 400 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-2313	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-04, диаметром патрубка 450 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-2314	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-05, диаметром патрубка 500 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-2315	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-06, диаметром патрубка 630 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-2316	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-07, диаметром патрубка 710 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-2317	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-08, диаметром патрубка 800 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-2318	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-09, диаметром патрубка 1000 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-2319	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-10, диаметром патрубка 1250 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-2321	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-11, диаметром патрубка 200 мм	**2,72**
####	ТССЦ-301-2322	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-12, диаметром патрубка 250 мм	**2,72**

####	ТССЦ-301-2323	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-13, диаметром патрубка 315 мм	**2,72**
####	ТССЦ-301-2324	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-14, диаметром патрубка 400 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2325	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-15, диаметром патрубка 450 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2326	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-16, диаметром патрубка 500 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2327	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-17, диаметром патрубка 630 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2328	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-18, диаметром патрубка 710 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2329	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-19, диаметром патрубка 800 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2330	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2331	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2333	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3, диаметром патрубка 200 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2334	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-01, диаметром патрубка 250 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2335	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-02, диаметром патрубка 315 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2336	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-03, диаметром патрубка 400 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2337	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-04, диаметром патрубка 450 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2338	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-05, диаметром патрубка 500 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2339	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-06, диаметром патрубка 630 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2340	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-07, диаметром патрубка 710 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2341	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-08, диаметром патрубка 800 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2342	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-09, диаметром патрубка 1000 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2343	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-10, диаметром патрубка 1250 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-2345	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-11, диаметром патрубка 200 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-2346	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-12, диаметром патрубка 250 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-2347	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-13, диаметром патрубка 315 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-2348	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-14, диаметром патрубка 400 мм	**3,04**

####	ТССЦ-301-2349	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-15, диаметром патрубка 450 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-2350	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-16, диаметром патрубка 500 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-2351	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-17, диаметром патрубка 630 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-2352	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-18, диаметром патрубка 710 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-2353	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-19, диаметром патрубка 800 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-2354	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-20, диаметром патрубка 1000 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-2355	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-21, диаметром патрубка 1250 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-2357	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4, диаметром патрубка 200 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-2358	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-01, диаметром патрубка 250 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-2359	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-02, диаметром патрубка 315 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-2360	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-03, диаметром патрубка 400 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-2361	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-04, диаметром патрубка 450 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-2362	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-05, диаметром патрубка 500 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-2363	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-06, диаметром патрубка 630 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-2364	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-07, диаметром патрубка 710 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-2365	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-08, диаметром патрубка 800 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-2366	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-09, диаметром патрубка 1000 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-2367	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-10, диаметром патрубка 1250 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-2369	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-11, диаметром патрубка 200 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2370	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-12, диаметром патрубка 250 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2371	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-13, диаметром патрубка 315 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2372	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-14, диаметром патрубка 400 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2373	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-15, диаметром патрубка 450 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2374	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-16, диаметром патрубка 500 мм	**3,11**

####	ТССЦ-301-2375	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-17, диаметром патрубка 630 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2376	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-18, диаметром патрубка 710 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2377	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-19, диаметром патрубка 800 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2378	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2379	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2381	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5, диаметром патрубка 200 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2382	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-01, диаметром патрубка 250 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2383	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-02, диаметром патрубка 315 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2384	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-03, диаметром патрубка 400 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2385	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-04, диаметром патрубка 450 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2386	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-05, диаметром патрубка 500 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2387	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-06, диаметром патрубка 630 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2388	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-07, диаметром патрубка 710 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2389	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-08, диаметром патрубка 800 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2390	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2391	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2393	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-11, диаметром патрубка 200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2394	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-12, диаметром патрубка 250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2395	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-13, диаметром патрубка 315 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2396	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-14, диаметром патрубка 400 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2397	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-15, диаметром патрубка 450 мм	**3,98**

####	ТССЦ-301-2398	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-16, диаметром патрубка 500 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2399	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-17, диаметром патрубка 630 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2400	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-18, диаметром патрубка 710 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2401	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-19, диаметром патрубка 800 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2402	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2403	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2405	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-12, диаметром патрубка 200 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-2406	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-15, диаметром патрубка 315 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-2407	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-18, диаметром патрубка 500 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-2408	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-21, диаметром патрубка 800 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-2409	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-12, диаметром патрубка 200 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2410	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-15, диаметром патрубка 315 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2411	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-16, диаметром патрубка 400 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2412	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-18, диаметром патрубка 500 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2413	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-19, диаметром патрубка 630 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2414	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-20, диаметром патрубка 710 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2415	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм	**3,11**
####	ТССЦ-301-2506	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 225х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2507	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2508	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х75 мм	**2,33**

####	ТССЦ-301-2509	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2510	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2511	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2512	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2513	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2514	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 225х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2515	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2516	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2517	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2518	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2519	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2520	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2521	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2522	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 225х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2523	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2524	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2525	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2526	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2527	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2528	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2529	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2530	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2531	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2532	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2533	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2534	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2535	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2536	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2537	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х425 мм	**2,33**

####	ТССЦ-301-2538	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х425 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2539	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х425 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2540	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х425 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2541	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2542	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2543	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2544	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2545	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2546	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2547	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2548	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х75 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2549	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2550	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2551	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2552	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2553	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2554	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2555	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2556	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2557	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2558	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2559	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2560	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2561	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2562	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2563	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2564	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х225 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2565	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2566	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х325 мм	**2,33**

####	ТССЦ-301-2567	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2568	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2569	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2570	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2571	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х325 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2572	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х425 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2573	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х425 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2574	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х425 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2575	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х425 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-2576	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100х200 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2577	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100х300 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2578	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100х400 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2579	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100х500 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2580	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100х600 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2581	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х150 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2582	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х300 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2583	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х400 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2584	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х500 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2585	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х600 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2586	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х700 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2587	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 150х800 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2588	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х200 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2589	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х300 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2590	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х400 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2591	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х500 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2592	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х600 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2593	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х700 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2594	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х800 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2595	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х1000 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2596	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300х300 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2597	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300х400 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2598	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300х500 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2599	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300х600 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2600	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300х700 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2601	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300х800 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2602	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 300х1000 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2603	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 100х200 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2604	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 100х300 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2605	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 100х400 мм	**1,83**

####	ТССЦ-301-2606	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 100х500 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2607	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 100х600 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2608	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150х150 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2609	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150х300 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2610	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150х400 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2611	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150х500 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2612	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150х600 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2613	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150х700 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2614	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 150х800 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2615	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 200х200 мм	**1,97**
####	ТССЦ-301-2616	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 200х300 мм	**1,83**
####	ТССЦ-301-2617	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 200х400 мм	**2,09**
####	ТССЦ-301-2618	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 200х500 мм	**1,82**
####	ТССЦ-301-2619	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 200х600 мм	**1,82**
####	ТССЦ-301-2620	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 200х700 мм	**1,82**
####	ТССЦ-301-2621	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 200х800 мм	**1,82**
####	ТССЦ-301-2622	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 200х1000 мм	**1,83**
####	ТССЦ-301-2623	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 300х300 мм	**1,82**
####	ТССЦ-301-2624	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 300х400 мм	**1,82**
####	ТССЦ-301-2625	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 300х500 мм	**1,82**
####	ТССЦ-301-2626	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 300х600 мм	**1,82**
####	ТССЦ-301-2627	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 300х700 мм	**1,82**
####	ТССЦ-301-2628	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 300х800 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-2629	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 300х1000 мм	**1,78**
####	ТССЦ-301-2630	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х200 мм	**2,83**
####	ТССЦ-301-2631	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200х400 мм	**1,79**
####	ТССЦ-301-2632	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 250х500 мм	**1,65**
####	ТССЦ-301-2633	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 300х300 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-2634	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 300х500 мм	**2,26**
####	ТССЦ-301-2635	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 300х600 мм	**2,43**
####	ТССЦ-301-2636	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 350х600 мм	**1,79**
####	ТССЦ-301-2637	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 400х400 мм	**1,79**
####	ТССЦ-301-2638	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 400х700 мм	**1,79**
####	ТССЦ-301-2639	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 500х800 мм	**1,79**
####	ТССЦ-301-2640	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 500х1000 мм	**1,79**
####	ТССЦ-301-2641	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 1 АПН, размером 300х300 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2642	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 1 АПН, размером 450х450 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2643	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 1 АПН, размером 600х600 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2644	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 2 АПН/2 АПНу, размером 300х300 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2645	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 2 АПН/2 АПНу, размером 450х450 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2646	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 2 АПН/2 АПНу, размером 600х600 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2647	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 3 АПН, размером 300х300 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2648	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 3 АПН, размером 450х450 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2649	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 3 АПН, размером 600х600 мм	**1,80**

####	ТССЦ-301-2650	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПН, размером 300х300 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2651	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПН, размером 450х450 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2652	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПН, размером 600х600 мм	**1,80**
####	ТССЦ-301-2653	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 1 АПР, размером 300х300 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2654	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 1 АПР, размером 450х450 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2655	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 1 АПР, размером 600х600 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2656	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 2 АПР/2 АПРу, размером 300х300 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2657	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 2 АПР/2 АПРу, размером 450х450 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2658	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 2 АПР/2 АПРу, размером 600х600 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2659	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 3 АПР, размером 300х300 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2660	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 3 АПР, размером 450х450 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2661	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 3 АПР, размером 600х600 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2662	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПР, размером 300х300 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2663	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПР, размером 450х450 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2664	Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа 4 АПР, размером 600х600 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-2665	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-10	**2,02**
####	ТССЦ-301-2666	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-12	**2,02**
####	ТССЦ-301-2667	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-16	**2,02**
####	ТССЦ-301-2668	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-20	**2,02**
####	ТССЦ-301-2669	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-25	**2,02**
####	ТССЦ-301-2670	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-30	**2,02**
####	ТССЦ-301-2671	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-35	**2,02**
####	ТССЦ-301-2672	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-40	**2,02**
####	ТССЦ-301-2673	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-45	**2,02**
####	ТССЦ-301-2674	Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-50	**2,02**
####	ТССЦ-301-3114	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 250 мм	**12,53**
####	ТССЦ-301-3115	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 355 мм	**11,05**
####	ТССЦ-301-3116	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 560 мм	**12,52**
####	ТССЦ-301-3117	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 800 мм	**12,34**
####	ТССЦ-301-3118	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 1000 мм	**12,50**
####	ТССЦ-301-3119	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 1250 мм	**12,41**
####	ТССЦ-301-3380	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 100 (SYSTEMAIR), размером 100х100 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-3381	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 125 (SYSTEMAIR), размером 125х125 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-3382	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 160 (SYSTEMAIR), размером 160х160 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-3383	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 200 (SYSTEMAIR), размером 200х200 мм	**2,52**

####	ТССЦ-301-3384	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 100 (SYSTEMAIR), диаметром 100 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-3385	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-3386	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 160 (SYSTEMAIR), диаметром 160 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-3387	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 200 (SYSTEMAIR), диаметром 200 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-3388	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 250 (SYSTEMAIR), диаметром 250 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-3389	Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 315 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-3400	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х100 мм	**5,11**
####	ТССЦ-301-4085	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х100 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4086	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х100 мм	**4,75**
####	ТССЦ-301-4087	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х100 мм	**4,32**
####	ТССЦ-301-4088	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х100 мм	**4,28**
####	ТССЦ-301-4089	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х100 мм	**5,58**
####	ТССЦ-301-4090	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х100 мм	**4,93**
####	ТССЦ-301-4091	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х100 мм	**4,69**
####	ТССЦ-301-4092	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х100 мм	**2,28**
####	ТССЦ-301-4093	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х100 мм	**2,30**
####	ТССЦ-301-4094	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х100 мм	**2,30**
####	ТССЦ-301-4095	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х100 мм	**2,29**
####	ТССЦ-301-4096	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х150 мм	**9,04**
####	ТССЦ-301-4097	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х150 мм	**9,25**
####	ТССЦ-301-4098	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4099	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4100	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4101	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4102	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4103	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4104	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4105	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4106	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х150 мм	**4,62**

####	ТССЦ-301-4107	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4108	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4109	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4110	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4111	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4112	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4113	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4114	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4115	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4116	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4117	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4118	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4119	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4120	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4121	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4122	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4123	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4124	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4125	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4126	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4127	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4128	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4129	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4130	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4131	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4132	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4133	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4134	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4135	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х300 мм	**4,62**

####	ТССЦ-301-4136	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4137	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4138	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4139	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4140	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4141	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4142	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4143	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4144	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4145	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4146	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4147	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4148	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4149	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4150	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4151	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4152	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4153	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4154	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4155	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4156	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4157	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4158	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4159	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4160	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4161	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4162	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4163	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4164	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х500 мм	**4,62**

####	ТССЦ-301-4165	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4166	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4167	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х500 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4168	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4169	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4170	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4171	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4172	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4173	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4174	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4175	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4176	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4177	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4178	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4179	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х600 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4180	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4181	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4182	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4183	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4184	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4185	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4186	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4187	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4188	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4189	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4190	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4191	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х700 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4192	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4193	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х800 мм	**4,62**

####	ТССЦ-301-4194	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4195	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4196	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4197	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4198	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4199	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4200	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4201	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4202	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4203	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х800 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4204	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4205	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4206	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4207	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4208	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4209	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4210	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4211	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4212	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4213	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4214	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4215	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х900 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4216	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х1000 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4217	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х1000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-4218	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х1000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-4219	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х1000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-4220	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х1000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-4221	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х1000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-4222	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х1000 мм	**4,55**

####	ТССЦ-301-4223	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х1000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-4224	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х1000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-4225	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х1000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-4226	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х1000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-4227	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х1000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-301-4228	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4229	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4230	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4231	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4232	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4233	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4234	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4235	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4236	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4237	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4238	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4239	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4240	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4241	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4242	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4243	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4244	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4245	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4246	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4247	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4248	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4249	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4250	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4251	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х150 мм	**4,79**

####	ТССЦ-301-4252	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4253	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4254	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4255	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4256	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4257	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4258	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4259	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4260	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4261	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4262	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4263	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4264	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4265	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4266	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4267	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4268	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4269	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4270	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4271	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4272	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4273	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4274	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4275	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4276	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4277	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4278	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4279	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4280	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х300 мм	**4,79**

####	ТССЦ-301-4281	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4282	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4283	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4284	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4285	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4286	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4287	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4288	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4289	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4290	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4291	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4292	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4293	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4294	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4295	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4296	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4297	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4298	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4299	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х400 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4300	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4301	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4302	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4303	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4304	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4305	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4306	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4307	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4308	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4309	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х500 мм	**4,79**

####	ТССЦ-301-4310	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4311	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х500 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4312	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4313	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4314	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4315	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4316	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4317	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4318	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4319	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4320	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4321	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4322	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4323	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х600 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4324	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4325	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4326	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4327	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4328	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4329	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4330	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4331	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4332	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4333	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4334	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4335	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х700 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4336	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4337	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4338	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х800 мм	**4,79**

####	ТССЦ-301-4339	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4340	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4341	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4342	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4343	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4344	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4345	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4346	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4347	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х800 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4348	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4349	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4350	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4351	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4352	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4353	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4354	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4355	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4356	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4357	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4358	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4359	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х900 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4360	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4361	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4362	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4363	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4364	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4365	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4366	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4367	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х1000 мм	**4,79**

####	ТССЦ-301-4368	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4369	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4370	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4371	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм	**4,79**
####	ТССЦ-301-4372	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4373	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4374	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4375	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4376	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4377	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4378	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4379	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4380	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4381	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4382	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х200 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4383	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4384	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4385	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4386	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4387	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4388	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4389	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4390	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4391	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4392	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4393	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х250 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4394	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х300 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4395	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х300 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4396	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х300 мм	**4,60**

####	ТССЦ-301-4397	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х300 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4398	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х300 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4399	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х300 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4400	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х300 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4401	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х300 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4402	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х300 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4403	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х300 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4404	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х300 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4405	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4406	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4407	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4408	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4409	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4410	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4411	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4412	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4413	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4414	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4415	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х350 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4416	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х400 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4417	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х400 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4418	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х400 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4419	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х400 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4420	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х400 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4421	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х400 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4422	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х400 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4423	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х400 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4424	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х400 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4425	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х400 мм	**4,60**

####	ТССЦ-301-4426	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х400 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4427	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х500 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4428	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х500 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4429	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х500 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4430	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х500 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-4431	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х500 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4432	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х500 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4433	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х500 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4434	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х500 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4435	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х500 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4436	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х500 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4437	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х500 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4438	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4439	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4440	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4441	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4442	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4443	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4444	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4445	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4446	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4447	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4448	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х600 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4449	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х800 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4450	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х800 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4451	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х800 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4452	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х800 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4453	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х800 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4454	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х800 мм	**4,26**

####	ТССЦ-301-4455	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х800 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4456	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х800 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4457	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х800 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4458	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х800 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4459	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х800 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4460	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4461	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4462	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4463	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4464	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4465	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4466	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4467	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4468	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4469	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4470	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х900 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4471	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4472	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4473	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4474	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4475	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4476	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4477	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4478	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4479	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4480	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4481	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х1000 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-4482	Решетка вентиляционная пластмассовая дверная, размером 440х90 мм	**3,74**
####	ТССЦ-301-4483	Решетка вентиляционная пластмассовая радиаторная, размером 450х130 мм	**3,74**
####	ТССЦ-301-4484	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 140х140 мм	**3,74**

####	ТССЦ-301-4485	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 150х150 мм	**3,76**
####	ТССЦ-301-4486	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200х250 мм	**3,74**
####	ТССЦ-301-4487	Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200х300 мм	**3,74**
####	ТССЦ-301-4488	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 140х190 мм	**3,75**
####	ТССЦ-301-4489	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150х200 мм	**3,74**
####	ТССЦ-301-4490	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 190х240 мм	**3,74**
####	ТССЦ-301-4491	Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм	**3,75**
####	ТССЦ-301-4492	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х300 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-4493	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х400 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-4494	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х500 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-4495	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х300 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-4496	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х400 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-4497	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х500 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-4498	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х600 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-4499	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х300 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-4500	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х500 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-4501	Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х600 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-4751	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4752	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4753	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 700 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4754	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4755	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4756	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4757	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1100 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4758	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4759	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4760	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4761	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4762	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4763	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4764	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4765	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4766	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1700 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4767	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4768	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	**3,39**
####	ТССЦ-301-4769	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	**3,39**

####	ТССЦ-301-4770	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	**3,39**
####	ТССЦ-301-4771	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)	**3,39**
####	ТССЦ-301-4772	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)	**3,39**
####	ТССЦ-301-4773	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)	**3,39**
####	ТССЦ-301-4774	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	**3,39**
####	ТССЦ-301-4775	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2500 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4776	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2600 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4777	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2800 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4778	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4779	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3200 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4780	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3400 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4781	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3600 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-4782	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4783	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3200 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4784	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3400 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4785	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3600 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4786	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3800 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4787	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4000 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4788	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4400 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4789	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4800 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4790	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5200 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4791	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5600 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4792	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6000 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4793	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм	**3,40**
####	ТССЦ-301-4794	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4795	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4796	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4797	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4798	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4799	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4800	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 355 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4801	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм	**4,58**
####	ТССЦ-301-4802	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 450 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4803	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4804	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 560 мм	**4,58**

####	ТССЦ-301-4805	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм	**4,58**
####	ТССЦ-301-4806	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 710 мм	**4,58**
####	ТССЦ-301-4807	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 800 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4808	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 1,0 мм, диаметром 900 мм	**4,58**
####	ТССЦ-301-4809	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 1,0 мм, диаметром 1000 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4810	Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 1,0 мм, диаметром 1250 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-4811	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 100 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-4812	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 110 мм	**4,61**
####	ТССЦ-301-4813	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 120 мм	**4,61**
####	ТССЦ-301-4814	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 125 мм	**4,61**
####	ТССЦ-301-4815	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 130 мм	**4,61**
####	ТССЦ-301-4816	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 140 мм	**4,61**
####	ТССЦ-301-4817	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 150 мм	**4,61**
####	ТССЦ-301-4818	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 160 мм	**4,61**
####	ТССЦ-301-4819	Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 200 мм	**4,61**
####	ТССЦ-301-4831	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-11, диаметром 200 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-4832	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-12, диаметром 250 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-4833	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-13, диаметром 315 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-4834	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-14, диаметром 400 мм	**3,74**
####	ТССЦ-301-4835	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-15, диаметром 450 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-4836	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-16, диаметром 500 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-4837	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-17, диаметром 630 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-4838	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-18, диаметром 710 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-4839	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-19, диаметром 800 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-4840	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-20, диаметром 1000 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-4841	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-21, диаметром 1250 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-4899	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4900	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4901	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 700 мм	**3,97**

####	ТССЦ-301-4902	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4903	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4904	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4905	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1100 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4906	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4907	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4908	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4909	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4910	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4911	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4912	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4913	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4914	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1700 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4915	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4916	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4917	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4918	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4919	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4920	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4921	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4922	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)	**3,97**
####	ТССЦ-301-4923	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2500 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4924	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2600 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4925	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2800 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4926	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4927	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3200 мм	**3,97**

####	ТССЦ-301-4928	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3400 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4929	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3600 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4930	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4931	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3200 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4932	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3400 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4933	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3600 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4934	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3800 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4935	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4000 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4936	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4400 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4937	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4800 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4938	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5200 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4939	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5600 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4940	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6000 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-4941	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм	**3,97**
####	ТССЦ-301-6214	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 150/100 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6215	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 150/150 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6216	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 200/100 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6217	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 200/150 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6218	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 200/200 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6219	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 250/100 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6220	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 250/150 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6221	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 250/200 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6222	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 250/250 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6223	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 300/100 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6224	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 300/150 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6225	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 300/200 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6226	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 300/250 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6227	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 300/300 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6228	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/100 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6229	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/150 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6230	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/200 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6231	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/250 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6232	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/300 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6233	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/350 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6234	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/400 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6235	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/150 мм	**3,36**

####	ТССЦ-301-6236	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/200 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6237	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/250 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6238	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/300 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6239	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/350 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6240	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/400 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6241	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/500 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6242	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/150 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6243	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/200 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6244	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/250 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6245	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/300 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6246	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/350 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6247	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/400 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6248	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/500 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6249	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/600 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6250	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/200 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6251	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/250 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6252	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/300 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6253	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/350 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6254	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/400 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6255	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/500 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6256	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/600 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6257	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/700 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6258	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/200 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6259	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/250 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6260	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/300 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6261	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/350 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6262	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/400 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6263	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/500 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6264	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/600 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6265	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/700 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6266	Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/800 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-6267	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 100 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-6268	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 125 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-6269	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 160 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-6270	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 200 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-6271	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 250 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-6272	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 315 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-6273	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 400 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-6274	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 500 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-6275	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 630 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-6276	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 800 мм	**3,00**
####	ТССЦ-301-6277	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 1000 мм	**3,00**
####	ТССЦ-301-6278	Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 1250 мм	**3,00**
####	ТССЦ-301-6279	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 100/100 мм	**3,94**

####	ТССЦ-301-6280	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 125/100 мм	**4,04**
####	ТССЦ-301-6281	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 125/125 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6282	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 160/100 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6283	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 150/100 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6284	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 150/150 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6285	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 160/125 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6286	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 160/160 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6287	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 200/100 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6288	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 200/125 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6289	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 200/150 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6290	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 200/160 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6291	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 200/200 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6292	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/100 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6293	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/125 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6294	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/150 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6295	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/160 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6296	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/200 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6297	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/250 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6298	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 300/100 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6299	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 300/150 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6300	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 300/200 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6301	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 300/250 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6302	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 300/300 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6303	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/100 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6304	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/125 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6305	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/160 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6306	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/200 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-6307	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/250 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6308	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/315 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6309	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/100 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6310	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/125 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6311	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/150 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6312	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/160 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6313	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/200 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6314	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/250 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6315	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/300 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6316	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/315 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6317	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/400 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6318	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/160 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6319	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/200 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6320	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/350 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6321	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/150 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6322	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/250 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6323	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/300 мм	**3,95**

####	ТССЦ-301-6324	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/315 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6325	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/350 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6326	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/400 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6327	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/500 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6328	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/150 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6329	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/200 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6330	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/250 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6331	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/300 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6332	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/350 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6333	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/400 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6334	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/500 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6335	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/600 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6336	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/200 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6337	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/250 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6338	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/315 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6339	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/400 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6340	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/500 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6341	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/630 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6342	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/200 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6343	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/250 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6344	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/300 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6345	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/350 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6346	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/400 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6347	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/500 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6348	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/600 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6349	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/700 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6350	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/200 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6351	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/250 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6352	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/300 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6353	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/315 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6354	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/350 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6355	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/400 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6356	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/500 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6357	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/600 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6358	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/630 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6359	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/700 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6360	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/800 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6361	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/315 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6362	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/400 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6363	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/500 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6364	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/630 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6365	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/800 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6366	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/1000 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6367	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/315 мм	**3,95**

####	ТССЦ-301-6368	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/400 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6369	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/500 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6370	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/630 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6371	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/800 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6372	Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/1000 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-6912	Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 10 мм, присоединение 3/8"	**3,83**
####	ТССЦ-301-6913	Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2"	**3,83**
####	ТССЦ-301-7435	Воздухораспределители панельные перфорированные "АРКТОС" 1СПП размером 300х300 мм, с камерой статического давления	**1,42**
####	ТССЦ-301-7436	Воздухораспределители панельные перфорированные "АРКТОС" 1СПП размером 450х450 мм, с камерой статического давления	**1,40**
####	ТССЦ-301-7437	Воздухораспределители панельные перфорированные "АРКТОС" 1СПП размером 600х600 мм, с камерой статического давления	**1,37**
####	ТССЦ-301-7621	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 100х200 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7622	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 100х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7623	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 100х400 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7624	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 100х500 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7625	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 100х600 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7626	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7627	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х400 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7628	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х500 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7629	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х600 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7630	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х700 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7631	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 150х800 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7632	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х200 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7633	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7634	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х400 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7635	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х500 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7636	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х600 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7637	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х700 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7638	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х800 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7639	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 200х1000 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7640	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 300х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7641	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 300х400 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7642	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 400х500 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7643	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 300х600 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7644	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 300х700 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7645	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 300х800 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7646	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМР, размером 300х1000 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7799	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 150х150 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7800	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 200х100 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7801	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 200х200 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7802	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 300х100 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7803	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 300х150 мм	**1,74**

####	ТССЦ-301-7804	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 300х200 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7805	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 300х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7806	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 400х100 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7807	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 400х150 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7808	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 400х200 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7809	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 400х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7810	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 500х100 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7811	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 500х150 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7812	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 500х200 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7813	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 500х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7814	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 600х100 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7815	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 600х150 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7816	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 600х200 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7817	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 600х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7818	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 700х150 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7819	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 700х200 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7820	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 700х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7821	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 800х150 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7822	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 800х200 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7823	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 800х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7824	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 1000х200 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7825	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АЛР, размером 1000х300 мм	**1,74**
####	ТССЦ-301-7997	Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 250 мм	**2,14**
####	ТССЦ-301-7998	Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 315 мм	**2,22**
####	ТССЦ-301-7999	Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 355 мм	**2,14**
####	ТССЦ-301-8000	Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 400 мм	**2,17**
####	ТССЦ-301-8031	Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм	**5,54**
####	ТССЦ-301-8032	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 160 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8033	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 500 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8034	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 710 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8035	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 160 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8036	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 500 мм	**6,83**
####	ТССЦ-301-8037	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 710 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8038	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1120 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8039	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1600 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8040	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 160 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8041	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 315 мм	**6,83**
####	ТССЦ-301-8042	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 500 мм	**6,83**

####	ТССЦ-301-8043	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 710 мм	**6,83**
####	ТССЦ-301-8044	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 900 мм	**6,83**
####	ТССЦ-301-8045	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1120 мм	**6,83**
####	ТССЦ-301-8046	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1600 мм	**6,83**
####	ТССЦ-301-8047	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 160 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8048	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 315 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8049	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 500 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8050	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 710 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8051	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 900 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8052	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 1120 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8053	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 1600 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8054	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 160 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8055	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 315 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8056	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 500 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8057	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 710 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8058	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 900 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8059	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 1120 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8060	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 1600 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8061	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 160 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8062	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 315 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8063	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 500 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8064	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 710 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8065	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 900 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8066	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 1120 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8067	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 1600 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8068	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 160 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8069	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 315 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8070	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 500 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8071	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 710 мм	**6,82**

####	ТССЦ-301-8072	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 900 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8073	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1120 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8074	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1600 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8075	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 640 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8076	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8077	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1600 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8078	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром до 640 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8079	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром до 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8080	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром более 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8081	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, периметром до 640 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8082	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, периметром до 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8083	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, периметром более 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8084	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, периметром до 640 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8085	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, периметром до 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8086	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, периметром более 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8087	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, периметром до 640 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8088	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, периметром до 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8089	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, периметром более 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8090	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, периметром до 640 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8091	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, периметром до 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8092	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, периметром более 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8093	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром до 640 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8094	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром до 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8095	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром более 1000 мм	**6,82**
####	ТССЦ-301-8138	Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм	**2,50**
####	ТССЦ-301-8139	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8140	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8141	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8142	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8143	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8144	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм	**2,51**

####	ТССЦ-301-8145	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8146	Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8147	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8148	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8149	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8150	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8151	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8152	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8153	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8154	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8155	Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8336	Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм	**2,81**
Группа: Воронки			
####	ТССЦ-301-0648	Воронки фарфоровые	**2,05**
####	ТССЦ-301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-1350	Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00	**2,16**
####	ТССЦ-301-1351	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00	**2,16**
####	ТССЦ-301-1525	Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	**2,86**
####	ТССЦ-301-3302	Воронка водосточная диаметром 100 мм	**1,47**
####	ТССЦ-301-3303	Воронка сливная диаметром 50 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-3304	Воронка сливная диаметром 100 мм	**2,32**
####	ТССЦ-301-3305	Воронка сливная диаметром 150 мм	**2,32**
Группа: Водосточная система прямоугольного сечения МП Модерн			
####	ТССЦ-301-5826	Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5827	Держатель желоба МП, размер 120х86 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5828	Заглушка желоба МП правая, размер 120х86 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5829	Заглушка желоба МП левая, размер 120х86 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5830	Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120х86 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5831	Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120х86 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5832	Угол желоба МП наружный, размер 120х86 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5833	Угол желоба МП внутренний, размер 120х86 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5834	Воронка выпускная МП, размер 76х102 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5835	Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5836	Труба водосточная МП, размер 76х102х2000 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5837	Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х3000 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5838	Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х1000 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5839	Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5840	Держатель трубы (на дерево) МП, размер 76х102 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5841	Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм	**2,60**
Группа: Водосточная система круглого сечения МП Престиж			
####	ТССЦ-301-5842	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5843	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5844	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5845	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5846	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5847	Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5848	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5849	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, медь	**2,60**

####	ТССЦ-301-5850	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5851	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5852	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5853	Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5854	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5855	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5856	Угол желоба МП наружный, диаметр 125х135°, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5857	Угол желоба МП внутренний, диаметр 125х135°, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5858	Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5859	Ограничитель перелива универсальный МП, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5860	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5861	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5862	Паук МП, диаметр 100 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-5863	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5864	Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5865	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5866	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5867	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5868	Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5869	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5870	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5871	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5872	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5873	Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5874	Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5875	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5876	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5877	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5878	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), медь	**2,60**
####	ТССЦ-301-5879	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет	**2,60**
####	ТССЦ-301-5880	Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь	**2,60**
Группа: Водосточная система большого диаметра ВС МП Проект			
####	ТССЦ-301-5881	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,46**
####	ТССЦ-301-5882	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка	**2,49**
####	ТССЦ-301-5883	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,49**
####	ТССЦ-301-5884	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка	**2,49**
####	ТССЦ-301-5885	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,83**
####	ТССЦ-301-5886	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка	**2,49**
####	ТССЦ-301-5887	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,49**
####	ТССЦ-301-5888	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка	**2,49**
####	ТССЦ-301-5889	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,19**
####	ТССЦ-301-5890	Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка	**2,49**
####	ТССЦ-301-5891	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,49**
####	ТССЦ-301-5892	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	**2,49**
####	ТССЦ-301-5893	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,49**
####	ТССЦ-301-5894	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка	**2,47**
####	ТССЦ-301-5895	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,49**

####	ТССЦ-301-5896	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка	**2,49**
####	ТССЦ-301-5897	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,49**
####	ТССЦ-301-5898	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка	**2,49**
####	ТССЦ-301-5899	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,47**
####	ТССЦ-301-5900	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка	**2,49**
####	ТССЦ-301-5901	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет)	**2,49**
####	ТССЦ-301-5902	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка	**2,83**

Группа: Газогорелочное оборудование

####	ТССЦ-301-0031	Глазок смотровой с заслонками	**3,39**
####	ТССЦ-301-0032	Ключ накидной	**2,88**
####	ТССЦ-301-0033	Отвод гофрированный стальной	**2,96**
####	ТССЦ-301-0034	Патрубок конический	**2,89**
####	ТССЦ-301-0035	Прочистка для газохода	**3,16**
####	ТССЦ-301-0036	Труба соединительная	**2,96**
####	ТССЦ-301-0037	Чистка стальная	**2,88**
####	ТССЦ-301-1120	Вытяжки от газовых колонок	**3,40**
####	ТССЦ-301-1618	Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/ч	**2,91**
####	ТССЦ-301-1619	Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/ч	**2,91**
####	ТССЦ-301-1620	Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/ч	**2,91**
####	ТССЦ-301-1621	Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/ч	**2,92**
####	ТССЦ-301-1622	Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/ч	**2,92**
####	ТССЦ-301-1628	Запальники газовые переносные ИПЗ-2	**2,67**
####	ТССЦ-301-1742	Шкафы металлические для баллонов	**2,68**
####	ТССЦ-301-3163	Свеча вытяжная	**2,88**
####	ТССЦ-301-7123	Блок горелок типа 4ГВ-2-40-80 производительностью до 15 м3/ч	**2,93**
####	ТССЦ-301-7124	Блок горелок типа ОГСД-39-00 производительностью до 30 м3/ч	**2,87**
####	ТССЦ-301-7327	Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 94 м3/ч	**3,16**
####	ТССЦ-301-7328	Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 140 м3/ч	**3,16**
####	ТССЦ-301-7329	Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 226 м3/ч	**3,15**
####	ТССЦ-301-7330	Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 340 м3/ч	**3,15**
####	ТССЦ-301-7331	Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 508 м3/ч	**3,15**
####	ТССЦ-301-7520	Вытяжка кухонная "Сатурн" 60	**2,13**

Группа: Гребенки паро-водораспределительные

####	ТССЦ-301-0254	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	**3,63**
####	ТССЦ-301-0255	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм	**3,63**
####	ТССЦ-301-1581	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм	**3,64**
####	ТССЦ-301-1582	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	**3,64**
####	ТССЦ-301-1583	Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм	**3,64**

Группа: Грязевики			
####	ТССЦ-301-0256	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 34,42 мм, корпуса 108 мм	**6,52**
####	ТССЦ-301-0257	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм	**6,54**
####	ТССЦ-301-0258	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм	**5,82**
####	ТССЦ-301-0259	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм	**6,53**
####	ТССЦ-301-0260	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм	**6,54**
####	ТССЦ-301-0261	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм	**6,55**
####	ТССЦ-301-1161	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	**5,21**
####	ТССЦ-301-1162	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	**5,21**
####	ТССЦ-301-1163	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм	**5,21**
####	ТССЦ-301-1302	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 325 мм и выше	**5,20**
####	ТССЦ-301-1823	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 40 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм	**6,52**
####	ТССЦ-301-1824	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 57 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм	**6,52**
####	ТССЦ-301-1825	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм	**6,52**
####	ТССЦ-301-1826	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 108 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	**6,52**
####	ТССЦ-301-1827	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 133 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм	**6,52**
####	ТССЦ-301-1828	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм	**6,53**
####	ТССЦ-301-1881	Грязевики диаметром труб 300 мм	**23,38**
####	ТССЦ-301-1882	Грязевики диаметром труб 350 мм	**23,37**
####	ТССЦ-301-1883	Грязевики диаметром труб 400 мм	**23,38**
####	ТССЦ-301-1884	Грязевики диаметром труб 450 мм	**22,56**
####	ТССЦ-301-1885	Грязевики диаметром труб 500 мм	**22,54**
####	ТССЦ-301-1886	Грязевики диаметром труб 600 мм	**22,29**
####	ТССЦ-301-1887	Грязевики диаметром труб 700 мм	**22,25**
####	ТССЦ-301-1888	Грязевики диаметром труб 800 мм	**22,54**
####	ТССЦ-301-1889	Грязевики диаметром труб 900 мм	**22,52**
####	ТССЦ-301-1890	Грязевики диаметром труб 1000 мм	**22,23**
Группа: Дефлекторы			
####	ТССЦ-301-0262	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм	**9,44**
####	ТССЦ-301-0263	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм	**10,03**
####	ТССЦ-301-0264	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм	**10,07**
####	ТССЦ-301-0265	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм	**10,07**
####	ТССЦ-301-0266	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм	**8,56**
####	ТССЦ-301-0267	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм	**9,48**
####	ТССЦ-301-0268	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм	**8,56**
####	ТССЦ-301-0269	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм	**8,57**
####	ТССЦ-301-1164	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм	**5,84**
####	ТССЦ-301-1165	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм	**5,84**

####	ТССЦ-301-1166	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм	**5,84**
####	ТССЦ-301-1167	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм	**5,84**
####	ТССЦ-301-1168	Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм	**5,84**
####	ТССЦ-301-1180	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм	**5,85**
####	ТССЦ-301-1181	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-1182	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-1187	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-1188	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000, диаметр патрубка 710 мм	**4,24**
####	ТССЦ-301-1189	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-01, диаметр патрубка 800 мм	**4,24**
####	ТССЦ-301-1190	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-02, диаметр патрубка 900 мм	**4,24**
####	ТССЦ-301-1191	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-03, диаметр патрубка 1000 мм	**4,24**
####	ТССЦ-301-5669	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 100 мм	**3,79**
####	ТССЦ-301-5670	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 125 мм	**3,79**
####	ТССЦ-301-5671	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 160 мм	**3,79**
####	ТССЦ-301-5672	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 200 мм	**3,79**
####	ТССЦ-301-5673	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 250 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-5674	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 315 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-5675	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 400 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-5676	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 500 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-5677	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 630 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-5678	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 710 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-5679	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 800 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-5680	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 900 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-5681	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 1000 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-7648	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-100, диаметр 100 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7649	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-125, диаметр 125 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7650	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-140, диаметр 140 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7651	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-160, диаметр 160 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7652	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-180, диаметр 180 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7653	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-200, диаметр 200 мм	**7,36**

####	ТССЦ-301-7654	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-250, диаметр 250 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7655	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-280, диаметр 280 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7656	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-315, диаметр 315 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7657	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-400, диаметр 400 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7658	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-500, диаметр 500 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7659	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-630, диаметр 630 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7660	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-710, диаметр 710 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7661	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-800, диаметр 800 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-7662	Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-900, диаметр 900 мм	**7,36**

Группа: Диафрагмы камерные

####	ТССЦ-301-1636	Диафрагмы камерные диаметром 80 мм	**8,39**
####	ТССЦ-301-1637	Диафрагмы камерные диаметром 100 мм	**8,39**
####	ТССЦ-301-1638	Диафрагмы камерные диаметром 150 мм	**8,39**
####	ТССЦ-301-1639	Диафрагмы камерные диаметром 200 мм	**8,41**
####	ТССЦ-301-1640	Диафрагмы камерные диаметром 250 мм	**8,40**
####	ТССЦ-301-1641	Диафрагмы камерные диаметром 300 мм	**8,40**
####	ТССЦ-301-1642	Диафрагмы камерные диаметром 400 мм	**8,40**

Группа: Дымоход

####	ТССЦ-301-1829	Оголовок для дымохода диаметром 100х200 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)	**1,42**
####	ТССЦ-301-1830	Оголовок для дымохода диаметром 280х320 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool)	**1,42**
####	ТССЦ-301-6462	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 350 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6463	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6464	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6465	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6466	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6467	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6468	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6469	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6470	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6471	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	**2,44**

####	ТССЦ-301-6472	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6473	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6474	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6475	Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6476	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 500 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6477	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 1000 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6478	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 500 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6479	Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 1000 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-6623	Тройник с врезкой размером 80 мм для дымохода диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм	**2,17**
####	ТССЦ-301-6624	Тройник с врезкой размером 80 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм	**2,17**
####	ТССЦ-301-6625	Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 100 мм и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	**2,17**
####	ТССЦ-301-6626	Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 100 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	**2,17**
####	ТССЦ-301-6627	Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 30 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм	**2,17**
####	ТССЦ-301-6628	Тройник с врезкой размером 280 мм для дымохода диаметром 280 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 480 мм	**2,17**
####	ТССЦ-301-6629	Конденсатоотвод для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	**1,43**
####	ТССЦ-301-6630	Конденсатоотвод для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	**1,43**
####	ТССЦ-301-6631	Заглушка нижняя для дымохода диаметром 80х120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	**1,78**
####	ТССЦ-301-6632	Заглушка нижняя для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	**1,78**
####	ТССЦ-301-6633	Заглушка нижняя со вставкой для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	**1,78**
####	ТССЦ-301-6634	Заглушка нижняя для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	**1,78**
####	ТССЦ-301-6635	Заглушка нижняя со вставкой для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool)	**1,78**

Группа: Заглушки

####	ТССЦ-301-1088	Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-1 диаметром 100-200 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-1089	Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-2 диаметром 200-400 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-1090	Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-3 диаметром 400-600 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-1091	Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-4 диаметром 600-800 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-1092	Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-5 диаметром 800-1200 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-1371	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм	**2,54**
####	ТССЦ-301-1372	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм	**2,54**
####	ТССЦ-301-1373	Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм	**2,54**
####	ТССЦ-301-1374	Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм	**2,54**
####	ТССЦ-301-1375	Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-1376	Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм	**2,72**
####	ТССЦ-301-1377	Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм	**3,86**
####	ТССЦ-301-1593	Заглушки стальные фланцевые диаметром 100 мм	**3,00**
####	ТССЦ-301-1594	Заглушки стальные фланцевые диаметром 150 мм	**3,00**
####	ТССЦ-301-1595	Заглушки стальные фланцевые диаметром 175 мм	**3,00**
####	ТССЦ-301-1596	Заглушки стальные фланцевые диаметром 200 мм	**3,00**
####	ТССЦ-301-1744	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм	**4,17**
####	ТССЦ-301-1745	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм	**4,16**
####	ТССЦ-301-1746	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем	**3,81**
####	ТССЦ-301-3240	Колпачки-заглушки 1"	**3,22**
####	ТССЦ-301-3341	Заглушки чугунные диаметром 50 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-3342	Заглушки чугунные диаметром 100 мм	**2,39**
####	ТССЦ-301-3343	Заглушки инвентарные металлические	**3,14**
####	ТССЦ-301-3345	Заглушки стальные для труб диаметром 10 мм	**3,56**
####	ТССЦ-301-3346	Заглушки стальные для труб диаметром 22 мм	**3,57**
####	ТССЦ-301-3347	Заглушки стальные для труб диаметром 25 мм	**3,57**
####	ТССЦ-301-3348	Заглушки стальные для труб диаметром 50 мм	**3,56**
####	ТССЦ-301-3349	Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР	**3,01**
####	ТССЦ-301-7878	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 150х150 мм	**1,99**
####	ТССЦ-301-7879	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 150х200 мм	**1,99**
####	ТССЦ-301-7880	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 100х200 мм	**1,99**
####	ТССЦ-301-7881	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 200х200 мм	**1,99**
####	ТССЦ-301-7882	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 100х150 мм	**1,99**
####	ТССЦ-301-7883	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 250х400 мм	**1,99**
####	ТССЦ-301-7884	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 200х300 мм	**1,99**
####	ТССЦ-301-7885	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 200х400 мм	**1,99**
####	ТССЦ-301-7886	Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 800х400 мм	**1,99**
Группа: Заслонки			
####	ТССЦ-301-0272	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 200 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0273	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 250 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0274	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 315 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0275	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 400 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0276	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 500 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-1951	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 800 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-1952	Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 1000 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-1953	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 250 мм	**6,50**
####	ТССЦ-301-1954	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 355 мм	**6,50**

####	ТССЦ-301-1955	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 560 мм	**6,51**
####	ТССЦ-301-1956	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 800 мм	**6,51**
####	ТССЦ-301-1957	Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 1000 мм	**6,51**
####	ТССЦ-301-2982	Заслонка регулирующая ZR 30-15 "KORF"	**3,93**
####	ТССЦ-301-2983	Заслонка регулирующая ZR 40-20 "KORF"	**3,93**
####	ТССЦ-301-2984	Заслонка регулирующая ZR 50-25 "KORF"	**3,93**
####	ТССЦ-301-2985	Заслонка регулирующая ZR 50-30 "KORF"	**3,93**
####	ТССЦ-301-2986	Заслонка регулирующая ZR 60-30 "KORF"	**3,93**
####	ТССЦ-301-2987	Заслонка регулирующая ZR 60-35 "KORF"	**3,93**
####	ТССЦ-301-2988	Заслонка регулирующая ZR 70-40 "KORF"	**3,93**
####	ТССЦ-301-2989	Заслонка регулирующая ZR 80-50 "KORF"	**3,93**
####	ТССЦ-301-2990	Заслонка регулирующая ZR 90-50 "KORF"	**3,93**
####	ТССЦ-301-2991	Заслонка регулирующая ZR 100-50 "KORF"	**3,93**
####	ТССЦ-301-5630	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 250х250 мм, АЗД 193.000	**1,93**
####	ТССЦ-301-5631	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 250х400 мм, АЗД 193.000-01	**1,93**
####	ТССЦ-301-5632	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х400 мм, АЗД 193.000-02	**1,93**
####	ТССЦ-301-5633	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х500 мм, АЗД 193.000-03	**1,93**
####	ТССЦ-301-5634	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х600 мм, АЗД 193.000-04	**1,93**
####	ТССЦ-301-5635	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 600х600 мм, АЗД 193.000-05	**1,93**
####	ТССЦ-301-5636	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 800х800 мм, АЗД 193.000-06	**1,93**
####	ТССЦ-301-5637	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 1000х1000 мм, АЗД 193.000-07	**1,93**
####	ТССЦ-301-5638	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 200 мм, АЗД 196.000	**1,85**
####	ТССЦ-301-5639	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 250 мм, АЗД 196.000-01	**1,85**
####	ТССЦ-301-5640	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 280 мм, АЗД 196.000-02	**1,85**
####	ТССЦ-301-5641	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 315 мм, АЗД 196.000-03	**1,85**
####	ТССЦ-301-5642	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 355 мм, АЗД 196.000-04	**1,85**
####	ТССЦ-301-5643	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 400 мм, АЗД 196.000-05	**1,85**
####	ТССЦ-301-5644	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 450 мм, АЗД 196.000-06	**1,85**
####	ТССЦ-301-5645	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 500 мм, АЗД 196.000-07	**1,85**
####	ТССЦ-301-5646	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 560 мм, АЗД 196.000-08	**1,85**
####	ТССЦ-301-5647	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 630 мм, АЗД 197.000	**2,17**
####	ТССЦ-301-5648	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 710 мм, АЗД 197.000-01	**2,17**
####	ТССЦ-301-5649	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 800 мм, АЗД 197.000-02	**2,17**
####	ТССЦ-301-5650	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 900 мм, АЗД 197.000-03	**2,17**
####	ТССЦ-301-5651	Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 1000 мм, АЗД 197.000-04	**2,17**
####	ТССЦ-301-5652	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250х250 мм, АЗД 190.000	**2,00**
####	ТССЦ-301-5653	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250х400 мм, АЗД 190.000-01	**2,00**
####	ТССЦ-301-5654	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400х400 мм, АЗД 190.000-02	**2,00**
####	ТССЦ-301-5655	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400х500 мм, АЗД 190.000-03	**2,00**
####	ТССЦ-301-5656	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400х600 мм, АЗД 190.000-04	**2,00**

####	ТССЦ-301-5657	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 600х600 мм. АЗД 190.000-05	**2,25**
####	ТССЦ-301-5658	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 800х800 мм, АЗД 190.000-06	**2,25**
####	ТССЦ-301-5659	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 1000х1000 мм, АЗД 190.000-07	**2,25**
####	ТССЦ-301-5660	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 250х250 мм	**3,53**
####	ТССЦ-301-5661	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 250х400 мм	**3,53**
####	ТССЦ-301-5662	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 400х400 мм	**3,53**
####	ТССЦ-301-5663	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 400х500 мм	**3,53**
####	ТССЦ-301-5664	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 400х600 мм	**3,53**
####	ТССЦ-301-5665	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 500х500 мм	**3,53**
####	ТССЦ-301-5666	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 600х600 мм	**3,53**
####	ТССЦ-301-5667	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 800х800 мм	**3,53**
####	ТССЦ-301-5668	Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 1000х1000 мм	**3,53**
####	ТССЦ-301-6373	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300 диаметром 100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6374	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-01 диаметром 125 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6375	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-02 диаметром 140 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6376	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-03 диаметром 160 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6377	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-04 диаметром 180 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6378	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-05 диаметром 200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6379	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-06 диаметром 250 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6380	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-07 диаметром 315 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6381	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-08 диаметром 400 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6382	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-09 диаметром 500 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6383	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-10 диаметром 630 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6384	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-11 диаметром 800 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6385	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-12 диаметром 1000 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6386	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302 размером 100х100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6387	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-01 размером 150х100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6388	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-02 размером 200х100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6389	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-03 размером 200х200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6390	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-04 размером 250х200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6391	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-05 размером 300х200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6392	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-06 размером 400х200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6393	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-07 размером 500х200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6394	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-08 размером 600х200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6395	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-09 размером 250х250 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6396	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-10 размером 400х250 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6397	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-11 размером 400х400 мм	**3,29**

####	ТССЦ-301-6398	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-12 размером 500х400 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6399	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-13 размером 600х400 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6400	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-14 размером 600х600 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6401	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-15 размером 800х600 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6402	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-16 размером 800х800 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6403	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-17 размером 1000х800 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-6404	Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-18 размером 1000х1000 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-8443	Заслонки дроссельные диаметром 90 мм	**2,83**
####	ТССЦ-301-8444	Заслонки дроссельные диаметром 110 мм	**3,05**
####	ТССЦ-301-8445	Заслонки дроссельные диаметром 160 мм	**3,06**
####	ТССЦ-301-8446	Заслонки дроссельные диаметром 200 мм	**3,27**
Группа: Затворы			
####	ТССЦ-301-1183	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-1184	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 100 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-1185	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 150 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-1741	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 200 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм	**3,43**
####	ТССЦ-301-3259	Затворы гидравлические диаметром до 125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм	**3,41**
####	ТССЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм	**3,27**
####	ТССЦ-301-6588	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 50 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-6589	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 65 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-6590	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 80 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-6591	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 100 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-6592	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 125 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-6593	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 150 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-6594	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 200 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-6595	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 250 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-6596	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 300 мм, с редуктором	**3,70**
####	ТССЦ-301-6597	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 350 мм, с редуктором	**3,70**
####	ТССЦ-301-6598	Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 400 мм, с редуктором	**3,70**
####	ТССЦ-301-6599	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 32 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-6600	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 50 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-6601	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 65 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-6602	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 80 мм	**3,14**

####	ТССЦ-301-6603	Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 100 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-7167	Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы "Danfoss" с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами, диаметром 200 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7168	Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы "Danfoss" с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами, диаметром 250 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7280	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-7281	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-7282	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-7283	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-7284	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-7285	Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-7286	Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3Р, диаметром 100 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7287	Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3Р, диаметром 150 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7288	Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3ФР, диаметром 100 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7289	Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3ФР, диаметром 150 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7290	Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3ФЧП, диаметром 100 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7291	Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3ФЧП, диаметром 150 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7292	Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3ФЧП, диаметром 400 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7293	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7294	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7295	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7296	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7297	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7298	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7299	Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7300	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 50 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7301	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 80 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7302	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 100 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7303	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 125 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7304	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 150 мм	**3,12**

####	ТССЦ-301-7305	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 200 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7306	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а603р-р12, диаметром 80 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7307	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а603р-р12, диаметром 100 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7308	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а603р-р12, диаметром 125 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7309	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а603р-р12, диаметром 150 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7310	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а603р-р12, диаметром 200 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7311	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а903р-р24, диаметром 80 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7312	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а903р-р24, диаметром 100 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7313	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а903р-р24, диаметром 125 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7314	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а903р-р24, диаметром 150 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7315	Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а903р-р24, диаметром 200 мм	**3,12**
####	ТССЦ-301-7499	Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-7500	Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки АС1.612.1323-ИК, диаметром 100 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-7501	Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-7666	Затворы механические канализационные HL710 с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ	**3,13**
Группа: Зонты			
####	ТССЦ-301-0277	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм	**5,85**
####	ТССЦ-301-0278	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм	**5,85**
####	ТССЦ-301-0279	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм	**5,85**
####	ТССЦ-301-0280	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм	**5,85**
####	ТССЦ-301-0281	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм	**5,86**
####	ТССЦ-301-0282	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм	**5,86**
####	ТССЦ-301-0283	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 630 мм	**5,86**
####	ТССЦ-301-0284	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 710 мм	**5,86**
####	ТССЦ-301-0285	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 800 мм	**5,87**
####	ТССЦ-301-0286	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм	**5,87**
####	ТССЦ-301-0287	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм	**5,87**
####	ТССЦ-301-0288	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм	**7,08**
####	ТССЦ-301-0289	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм	**7,08**

####	ТССЦ-301-0290	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм	**7,08**
####	ТССЦ-301-0291	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	**7,08**
####	ТССЦ-301-0292	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм	**7,09**
####	ТССЦ-301-0293	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм	**7,10**
####	ТССЦ-301-0294	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм	**7,10**
####	ТССЦ-301-0295	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм	**6,80**
####	ТССЦ-301-0296	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-0297	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 250 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-0298	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 315 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-0299	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 400 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-0300	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 450 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-0301	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 500 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-0302	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 630 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-0303	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 710 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-0304	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 800 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-0305	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-0306	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-0307	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-0308	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-0309	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-0310	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-0311	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-0312	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-0313	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-0314	Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм	**4,23**
####	ТССЦ-301-0849	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1200 мм	**7,08**
####	ТССЦ-301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	**3,58**
####	ТССЦ-301-1202	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 400 мм	**7,36**
####	ТССЦ-301-1203	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 600 мм	**7,07**

####	ТССЦ-301-1204	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 800 мм	**7,08**
####	ТССЦ-301-7928	Отсос вентиляционный МВО-420	**4,95**
####	ТССЦ-301-8688	Отсос вентиляционный местный МВО-0,8 (800х1300х400 мм) МСВ-0,3х1,3	**3,80**
####	ТССЦ-301-8689	Отсос вентиляционный местный МВО-1,0 (1000х800х400 мм) МСВ-0,5х0,8	**2,84**
####	ТССЦ-301-8704	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 8/16 размером 1600х800х480 мм	**5,57**
####	ТССЦ-301-8705	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 8/30 размером 3000х800х480 мм	**5,57**
####	ТССЦ-301-8706	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 10/20 размером 2000х1000х480 мм	**5,57**
####	ТССЦ-301-8707	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/20 размером 2000х1100х480 мм	**5,57**
####	ТССЦ-301-8708	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/24 размером 2000х1100х480 мм	**5,57**
####	ТССЦ-301-8709	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/36 размером 3600х1100х480 мм	**5,57**
####	ТССЦ-301-8710	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/40 размером 4000х1100х480 мм	**5,57**
####	ТССЦ-301-8711	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 12/12 размером 1200х1200х480 мм	**5,57**
####	ТССЦ-301-8712	Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 18/24 размером 2400х1800х480 мм	**5,57**
Группа: Калориферы			
####	ТССЦ-301-0315	Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм	**1,96**
####	ТССЦ-301-0316	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0317	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0318	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0319	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0320	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0321	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0322	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0323	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0324	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0325	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0326	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2	**2,35**
####	ТССЦ-301-0327	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0328	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0329	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0330	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0331	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0332	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0333	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0334	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2	**2,41**

####	ТССЦ-301-0335	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0336	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2	**2,16**
####	ТССЦ-301-0337	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0338	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0339	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0340	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0341	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0342	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0343	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0344	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0345	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2	**2,49**
####	ТССЦ-301-0346	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0347	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0348	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0349	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0350	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0351	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0352	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0353	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0354	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0355	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0356	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0357	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0358	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0359	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2	**2,49**
####	ТССЦ-301-0360	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0361	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0362	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2	**2,41**
####	ТССЦ-301-0363	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка ВН.В3-11.01ХЛ3, площадь поверхности теплообмена 68 м2	**2,54**

####	ТССЦ-301-0364	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0365	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0366	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0367	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0368	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0369	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0370	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0371	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0372	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0373	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0374	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-0375	Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-1759	Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-1	**2,47**
####	ТССЦ-301-3370	Калориферы пластинчатые стальные марка КВС6, площадь поверхности теплообмена 12,92 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-3371	Калориферы пластинчатые стальные марка КВС7, площадь поверхности теплообмена 15,92 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-3372	Калориферы пластинчатые стальные марка КВС8, площадь поверхности теплообмена 18,96 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-3373	Калориферы пластинчатые стальные марка КВС9, площадь поверхности теплообмена 22,02 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-3374	Калориферы пластинчатые стальные марка КВС10, площадь поверхности теплообмена 28,11 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-3375	Калориферы пластинчатые стальные марка КВС11, площадь поверхности теплообмена 80,3 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-3376	Калориферы пластинчатые стальные марка КВС12, площадь поверхности теплообмена 120,36 м2	**1,92**
####	ТССЦ-301-7400	Узел обвязки калориферов УОИ-15-00-01	**2,29**
Группа: Камеры			
####	ТССЦ-301-1971	Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1972	Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час	**3,15**
####	ТССЦ-301-1973	Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1974	Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час	**3,15**
####	ТССЦ-301-1975	Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	**3,15**
####	ТССЦ-301-1976	Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	**3,15**
####	ТССЦ-301-1977	Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час	**3,17**
####	ТССЦ-301-1978	Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1979	Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	**3,15**
####	ТССЦ-301-1980	Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	**3,15**
####	ТССЦ-301-1981	Камеры обслуживания производительностью до 10 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1982	Камеры обслуживания производительностью до 20 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1983	Камеры обслуживания производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**3,16**

####	ТССЦ-301-1984	Камеры обслуживания производительностью до 40 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1985	Камеры обслуживания производительностью до 63 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1986	Камеры обслуживания производительностью до 80 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1987	Камеры обслуживания производительностью до 125 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1988	Камеры обслуживания производительностью до 160 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1989	Камеры обслуживания производительностью до 200 тыс. м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-1990	Камеры обслуживания производительностью до 250 тыс. м3/час	**3,15**
####	ТССЦ-301-1991	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	**3,55**
####	ТССЦ-301-1992	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час	**3,54**
####	ТССЦ-301-1993	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1994	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час	**3,82**
####	ТССЦ-301-1995	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1996	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-1997	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час	**3,52**
####	ТССЦ-301-1998	Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час	**3,52**
####	ТССЦ-301-1999	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-2000	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-2001	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-2002	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-2003	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-2004	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час	**3,53**
####	ТССЦ-301-2005	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час	**3,52**
####	ТССЦ-301-2006	Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час	**3,52**
####	ТССЦ-301-2061	Камеры орошения ОКФ производительностью до 10 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-2062	Камеры орошения ОКФ производительностью до 20 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-2063	Камеры орошения ОКФ производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-2064	Камеры орошения ОКФ производительностью до 40 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-2065	Камеры орошения ОКФ производительностью до 63 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-2066	Камеры орошения ОКФ производительностью до 80 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-2067	Камеры орошения ОКФ производительностью до 125 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-2068	Камеры орошения ОКФ производительностью до 160 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-2069	Камеры орошения ОКФ производительностью до 200 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-2070	Камеры орошения ОКФ производительностью до 250 тыс. м3/час	**2,42**
####	ТССЦ-301-8649	Камера приточная КПК-2300	**3,83**
####	ТССЦ-301-8650	Камера приточная КПК-12950	**3,78**

Группа: Клапаны

####	ТССЦ-301-0376	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	**3,55**
####	ТССЦ-301-0377	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	**3,44**
####	ТССЦ-301-0378	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б	**3,44**

####	ТССЦ-301-0379	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б	**3,45**
####	ТССЦ-301-0380	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б	**3,45**
####	ТССЦ-301-0381	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б	**3,33**
####	ТССЦ-301-0382	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200	**4,57**
####	ТССЦ-301-0383	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250	**5,15**
####	ТССЦ-301-0384	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250	**5,34**
####	ТССЦ-301-0385	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400	**5,15**
####	ТССЦ-301-0386	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400	**5,15**
####	ТССЦ-301-0387	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400	**5,15**
####	ТССЦ-301-0388	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500	**5,15**
####	ТССЦ-301-0389	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500	**5,34**
####	ТССЦ-301-0390	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500	**5,15**
####	ТССЦ-301-0391	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800	**5,15**
####	ТССЦ-301-0392	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800	**5,15**
####	ТССЦ-301-0393	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800	**5,15**
####	ТССЦ-301-0394	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000	**5,15**
####	ТССЦ-301-0395	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000	**5,15**
####	ТССЦ-301-0396	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000	**5,35**
####	ТССЦ-301-0397	Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200	**6,11**
####	ТССЦ-301-0398	Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300	**7,02**
####	ТССЦ-301-0399	Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400	**7,29**
####	ТССЦ-301-0400	Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600	**8,06**
####	ТССЦ-301-0401	Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600	**7,70**
####	ТССЦ-301-0402	Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000	**7,70**
####	ТССЦ-301-0403	Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200	**7,70**
####	ТССЦ-301-0404	Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01013.200	**6,13**
####	ТССЦ-301-0405	Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.300	**6,13**
####	ТССЦ-301-0406	Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.400	**6,13**
####	ТССЦ-301-0407	Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.600	**5,33**
####	ТССЦ-301-0408	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300	**5,80**
####	ТССЦ-301-0409	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600	**5,81**
####	ТССЦ-301-0410	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800	**5,81**

####	ТССЦ-301-0411	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000	**5,81**
####	ТССЦ-301-0412	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200	**5,81**
####	ТССЦ-301-0413	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450	**5,81**
####	ТССЦ-301-0414	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800	**5,81**
####	ТССЦ-301-0415	Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450	**5,80**
####	ТССЦ-301-0416	Клапаны герметические К01019.1600	**5,80**
####	ТССЦ-301-0730	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-15	**2,33**
####	ТССЦ-301-0731	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-20	**2,33**
####	ТССЦ-301-0732	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25	**2,33**
####	ТССЦ-301-0733	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-32	**2,33**
####	ТССЦ-301-0734	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-40	**2,33**
####	ТССЦ-301-0735	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-50 Р	**2,33**
####	ТССЦ-301-0881	Клапан "Danfoss", марка RLV-15 прямой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0882	Клапан "Danfoss", марка RLV-20 прямой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0883	Клапан "Danfoss", марка RLV-15 угловой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0884	Клапан "Danfoss", марка RLV-20 угловой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0885	Клапан "Danfoss", марка RTD-N-15 прямой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0886	Клапан "Danfoss", марка RTD-N-20 прямой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0887	Клапан "Danfoss", марка RTD-N-25 прямой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0888	Клапан "Danfoss", марка RTD-N-15 угловой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0889	Клапан "Danfoss", марка RTD-N-20 угловой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0890	Клапан "Danfoss", марка RTD-N-25 угловой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0891	Клапан "Danfoss", марка RTD-G-15 прямой	**2,93**
####	ТССЦ-301-0892	Клапан "Danfoss", марка RTD-G-20 прямой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0893	Клапан "Danfoss", марка RTD-G-25 прямой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0894	Клапан "Danfoss", марка RTD-G-15 угловой	**2,80**
####	ТССЦ-301-0895	Клапан "Danfoss", марка RTD-G-20 угловой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0896	Клапан "Danfoss", марка RTD-G-25 угловой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0897	Клапан "Danfoss", марка RLV-10 прямой	**3,20**
####	ТССЦ-301-0907	Клапан "Danfoss", марка RLV-10 угловой	**3,06**
####	ТССЦ-301-0908	Клапан "Danfoss", марка RTD-N-10 прямой	**3,08**
####	ТССЦ-301-0937	Клапан "Danfoss", марка RTD-N-10 угловой	**2,95**
####	ТССЦ-301-0938	Клапан "Danfoss", марка RTD-N-15 UK угловой	**2,95**
####	ТССЦ-301-1469	Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2	**6,15**
####	ТССЦ-301-1486	Клапаны обратные В-В размером 1/2"	**2,53**
####	ТССЦ-301-1487	Клапаны обратные В-В размером 3/4"	**2,53**
####	ТССЦ-301-1488	Клапаны обратные В-В размером 1"	**2,53**
####	ТССЦ-301-1529	Клапаны поплавковые пластмассовые ППП	**3,89**
####	ТССЦ-301-1661	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,57**
####	ТССЦ-301-1662	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,57**
####	ТССЦ-301-1663	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,57**
####	ТССЦ-301-1664	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,57**
####	ТССЦ-301-1665	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,57**
####	ТССЦ-301-1666	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм	**14,22**
####	ТССЦ-301-1667	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм	**14,23**
####	ТССЦ-301-1668	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм	**14,25**
####	ТССЦ-301-1669	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм	**14,26**
####	ТССЦ-301-1673	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,57**
####	ТССЦ-301-1674	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-1675	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,16**

####	ТССЦ-301-1676	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**5,18**
####	ТССЦ-301-1677	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**5,17**
####	ТССЦ-301-1678	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**5,16**
####	ТССЦ-301-1679	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**5,18**
####	ТССЦ-301-1680	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 32 мм	**7,66**
####	ТССЦ-301-1681	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 40 мм	**7,56**
####	ТССЦ-301-1682	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 50 мм	**7,56**
####	ТССЦ-301-1683	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 65 мм	**7,56**
####	ТССЦ-301-1684	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 80 мм	**7,56**
####	ТССЦ-301-1685	Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм	**14,28**
####	ТССЦ-301-1687	Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 50 мм	**4,00**
####	ТССЦ-301-1688	Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 80 мм	**4,00**
####	ТССЦ-301-1689	Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 100 мм	**4,01**
####	ТССЦ-301-1690	Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 200 мм	**4,01**
####	ТССЦ-301-1691	Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 300 мм	**4,01**
####	ТССЦ-301-1692	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,1 м2	**7,18**
####	ТССЦ-301-1693	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,2 м2	**7,18**
####	ТССЦ-301-1694	Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,25 м2	**7,18**
####	ТССЦ-301-1695	Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 15 мм	**2,13**
####	ТССЦ-301-1696	Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 25 мм	**2,14**
####	ТССЦ-301-1697	Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 32 мм	**2,14**
####	ТССЦ-301-1731	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 50 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-1732	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 65 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-1733	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 80 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-1734	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 100 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-1735	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 150 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-1736	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 200 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-1747	Клапан регулирующий "Danfoss", марка VFG 2-50	**2,80**
####	ТССЦ-301-1748	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр 15 мм	**2,77**
####	ТССЦ-301-1901	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм	**9,37**
####	ТССЦ-301-1902	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 450 мм	**9,42**
####	ТССЦ-301-1903	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 560 мм	**9,39**
####	ТССЦ-301-1904	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм	**9,39**
####	ТССЦ-301-1905	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм	**9,28**
####	ТССЦ-301-1906	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1300 мм	**8,89**

####	ТССЦ-301-1907	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1400 мм	**8,90**
####	ТССЦ-301-1908	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм	**8,90**
####	ТССЦ-301-1909	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1800 мм	**8,90**
####	ТССЦ-301-1910	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм	**8,91**
####	ТССЦ-301-1911	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	**8,92**
####	ТССЦ-301-1912	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	**8,93**
####	ТССЦ-301-1913	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм	**8,91**
####	ТССЦ-301-1914	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	**8,92**
####	ТССЦ-301-1915	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм	**8,90**
####	ТССЦ-301-1916	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3600 мм	**8,89**
####	ТССЦ-301-1917	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 4000 мм	**8,92**
####	ТССЦ-301-1918	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм	**8,85**
####	ТССЦ-301-1919	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм	**8,91**
####	ТССЦ-301-1961	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 250х250	**11,68**
####	ТССЦ-301-1962	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х400	**10,86**
####	ТССЦ-301-1963	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х800	**10,86**
####	ТССЦ-301-1964	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 1000х1000	**10,03**
####	ТССЦ-301-2071	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2072	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм	**3,18**
####	ТССЦ-301-2073	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-2074	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм	**3,02**
####	ТССЦ-301-2075	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-2076	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-2077	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм	**3,34**
####	ТССЦ-301-2078	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм	**3,34**
####	ТССЦ-301-2079	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм	**3,27**

####	ТССЦ-301-2080	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000	**2,13**
####	ТССЦ-301-2081	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 5 номера, КЛ00.000-01	**2,13**
####	ТССЦ-301-2082	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 8 номера, КЛ00.000-03	**2,13**
####	ТССЦ-301-2083	Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 12,5 номера, КЛ00.000-05	**2,13**
####	ТССЦ-301-2084	Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4	**3,54**
####	ТССЦ-301-2085	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02	**1,73**
####	ТССЦ-301-2086	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 3200 мм, АЗЕ106.000-05	**2,77**
####	ТССЦ-301-2087	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 4000 мм, АЗЕ106.000-06	**3,25**
####	ТССЦ-301-2088	Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1000 мм, АЗЕ024.000-01	**3,62**
####	ТССЦ-301-2089	Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1600 мм, АЗЕ024.000-03	**3,62**
####	ТССЦ-301-2090	Клапаны перекидные искробезопасные периметром 2000 мм, АЗЕ024.000-04	**3,62**
####	ТССЦ-301-2091	Клапаны перекидные искробезопасные периметром 3600 мм, АЗЕ024.000-06	**3,62**
####	ТССЦ-301-2092	Клапаны перекидные искробезопасные периметром 4000 мм, АЗЕ024.000-07	**3,62**
####	ТССЦ-301-2093	Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час	**5,17**
####	ТССЦ-301-2094	Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час	**5,17**
####	ТССЦ-301-2095	Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	**5,17**
####	ТССЦ-301-2096	Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	**5,17**
####	ТССЦ-301-2097	Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час	**5,17**
####	ТССЦ-301-2098	Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час	**5,17**
####	ТССЦ-301-2099	Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час	**5,17**
####	ТССЦ-301-2100	Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час	**5,17**
####	ТССЦ-301-2112	Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм	**4,77**
####	ТССЦ-301-2784	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1000 мм, АЗЕ106.000	**1,51**
####	ТССЦ-301-2785	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1100 мм, АЗЕ106.000-01	**1,51**
####	ТССЦ-301-2786	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ106.000-03	**1,66**
####	ТССЦ-301-2787	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2400 мм, АЗЕ106.000-04	**1,64**
####	ТССЦ-301-2788	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 1000 мм, АЗЕ107.000	**1,72**
####	ТССЦ-301-2789	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 1100 мм, АЗЕ107.000-01	**1,72**
####	ТССЦ-301-2790	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ107.000-02	**1,72**
####	ТССЦ-301-2791	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ107.000-03	**1,72**
####	ТССЦ-301-2792	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 2400 мм, АЗЕ107.000-04	**1,86**
####	ТССЦ-301-2793	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 3200 мм, АЗЕ107.000-05	**1,86**
####	ТССЦ-301-2794	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 4000 мм, АЗЕ107.000-06	**1,86**
####	ТССЦ-301-2795	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, АЗЕ086.000-03	**1,62**
####	ТССЦ-301-2796	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1600 мм, АЗЕ088.000-06	**1,62**

####	ТССЦ-301-2797	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, А3Е088.000-07	**1,62**
####	ТССЦ-301-2798	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, А3Е088.000-08	**1,61**
####	ТССЦ-301-2799	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2400 мм, А3Е088.000-09	**1,62**
####	ТССЦ-301-2800	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 3200 мм, А3Е088.000-10	**1,62**
####	ТССЦ-301-2801	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, А3Е088.000-11	**1,74**
####	ТССЦ-301-2802	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, А3Е094.000-02	**1,64**
####	ТССЦ-301-2803	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, А3Е094.000-03	**1,69**
####	ТССЦ-301-2804	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1600 мм, А3Е096.000-06	**1,69**
####	ТССЦ-301-2805	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, А3Е096.000-07	**1,69**
####	ТССЦ-301-2806	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, А3Е096.000-08	**1,69**
####	ТССЦ-301-2807	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2400 мм, А3Е096.000-09	**1,69**
####	ТССЦ-301-2808	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 3200 мм, А3Е096.000-10	**1,69**
####	ТССЦ-301-2809	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, А3Е096.000-11	**1,75**
####	ТССЦ-301-2810	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, А3Е073.000	**1,46**
####	ТССЦ-301-2811	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, А3Е073.000-01	**1,46**
####	ТССЦ-301-2812	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1600 мм, А3Е073.000-02	**1,46**
####	ТССЦ-301-2813	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, А3Е073.000-03	**1,46**
####	ТССЦ-301-2814	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, А3Е073.000-04	**1,46**
####	ТССЦ-301-2815	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2400 мм, А3Е074.000	**1,46**
####	ТССЦ-301-2816	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2800 мм, А3Е074.000-01	**1,47**
####	ТССЦ-301-2817	Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, А3Е075.000	**1,47**
####	ТССЦ-301-2818	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, А3Е086.000-02	**1,50**
####	ТССЦ-301-2819	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1000 мм, А3Е094.000	**1,49**
####	ТССЦ-301-2820	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1300 мм, А3Е094.000-01	**1,44**
####	ТССЦ-301-2821	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1600 мм, А3Е096.000	**1,44**
####	ТССЦ-301-2822	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1800 мм, А3Е096.000-01	**1,44**
####	ТССЦ-301-2823	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2000 мм, А3Е096.000-02	**1,44**
####	ТССЦ-301-2824	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2400 мм, А3Е096.000-03	**1,44**
####	ТССЦ-301-2825	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 3200 мм, А3Е096.000-04	**1,44**

####	ТССЦ-301-2826	Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 4000 мм, А3Е096.000-05	**1,40**
####	ТССЦ-301-2827	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1000 мм, А3Е086.000	**1,50**
####	ТССЦ-301-2828	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1300 мм, А3Е086.000-01	**1,56**
####	ТССЦ-301-2829	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1600 мм, А3Е088.000	**1,56**
####	ТССЦ-301-2830	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1800 мм, А3Е088.000-01	**1,56**
####	ТССЦ-301-2831	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2000 мм, А3Е088.000-02	**1,56**
####	ТССЦ-301-2832	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2400 мм, А3Е088.000-03	**1,56**
####	ТССЦ-301-2833	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 3200 мм, А3Е088.000-04	**1,56**
####	ТССЦ-301-2834	Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 4000 мм, А3Е088.000-05	**1,62**
####	ТССЦ-301-2914	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550х440х165 мм	**1,15**
####	ТССЦ-301-2915	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550х440х165 мм с решеткой	**1,15**
####	ТССЦ-301-2916	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм	**1,15**
####	ТССЦ-301-2917	Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	**1,15**
####	ТССЦ-301-2918	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм	**1,15**
####	ТССЦ-301-2919	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2920	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2921	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2922	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2923	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2924	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2925	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2926	Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2927	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 150х150 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2928	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2929	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2930	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2931	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2932	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2933	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм	**1,38**

####	ТССЦ-301-2934	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2935	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2936	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150, мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2937	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2938	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2939	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2940	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2941	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2942	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2943	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2944	Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм	**1,38**
####	ТССЦ-301-2945	Клапаны дымоудаления поэтажные КДП-5А, размером 570х438 мм	**1,17**
####	ТССЦ-301-2946	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм	**1,16**
####	ТССЦ-301-2947	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой	**1,16**
####	ТССЦ-301-2948	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм	**1,16**
####	ТССЦ-301-2949	Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой	**1,15**
####	ТССЦ-301-2950	Клапаны проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,44**
####	ТССЦ-301-3001	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час	**7,93**
####	ТССЦ-301-3002	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час	**7,93**
####	ТССЦ-301-3003	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час	**7,93**
####	ТССЦ-301-3004	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час	**7,93**
####	ТССЦ-301-3005	Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час	**7,93**
####	ТССЦ-301-3194	Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм	**14,28**
####	ТССЦ-301-3196	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 100 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-3197	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 150 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-3198	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 200 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-3199	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 250 мм	**6,86**
####	ТССЦ-301-3200	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 300 мм	**6,85**
####	ТССЦ-301-3201	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 400 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-3202	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 25 мм	**7,01**
####	ТССЦ-301-3203	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 50 мм	**7,11**
####	ТССЦ-301-3204	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 80 мм	**7,11**

####	ТССЦ-301-3205	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 100 мм	**7,11**
####	ТССЦ-301-3206	Клапаны приемные	**5,01**
####	ТССЦ-301-3207	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 125 мм	**7,12**
####	ТССЦ-301-3208	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 150 мм	**7,03**
####	ТССЦ-301-3209	Клапаны редукционные пружинные	**5,57**
####	ТССЦ-301-3210	Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм	**14,40**
####	ТССЦ-301-3211	Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм	**14,25**
####	ТССЦ-301-3212	Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм	**14,25**
####	ТССЦ-301-3213	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810	**6,16**
####	ТССЦ-301-3214	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм	**7,01**
####	ТССЦ-301-3215	Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 80 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-3216	Клапаны взрывные	**4,22**
####	ТССЦ-301-3219	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 15 мм	**9,01**
####	ТССЦ-301-3220	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 20 мм	**9,01**
####	ТССЦ-301-3221	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П	**5,03**
####	ТССЦ-301-3222	Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П	**5,03**
####	ТССЦ-301-3223	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**6,39**
####	ТССЦ-301-3224	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм	**6,39**
####	ТССЦ-301-3225	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм	**6,39**
####	ТССЦ-301-3243	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,39**
####	ТССЦ-301-3244	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**5,39**
####	ТССЦ-301-3245	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**5,39**
####	ТССЦ-301-3246	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**5,39**
####	ТССЦ-301-3248	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**5,39**
####	ТССЦ-301-3249	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**5,39**
####	ТССЦ-301-3250	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**5,39**
####	ТССЦ-301-3251	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**5,39**
####	ТССЦ-301-3356	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,39**
####	ТССЦ-301-3357	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,38**
####	ТССЦ-301-3358	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,38**
####	ТССЦ-301-3359	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**4,44**

####	ТССЦ-301-4502	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4503	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4504	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4505	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 150 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4506	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 200 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4507	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 25 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4508	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4509	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4510	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4511	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 150 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4512	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4513	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4514	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4515	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4516	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4517	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4518	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 150 мм	**4,11**

####	ТССЦ-301-4519	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 200 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4520	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 25 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4521	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4522	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4523	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4524	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 150 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4525	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4526	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4527	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4528	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4529	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4530	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4531	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4532	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4533	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4534	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4535	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	**4,11**

####	ТССЦ-301-4536	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4537	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4538	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4539	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4540	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4541	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4542	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4543	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4544	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4545	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4546	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4547	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4548	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	**4,11**
####	ТССЦ-301-4549	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4550	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4551	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4552	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм	**4,06**

####	ТССЦ-301-4553	Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм	**4,06**
####	ТССЦ-301-4885	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 600х1000	**3,63**
####	ТССЦ-301-4886	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1000х1000	**3,43**
####	ТССЦ-301-4887	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1600х1000	**3,43**
####	ТССЦ-301-4888	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1800х1000	**3,43**
####	ТССЦ-301-4889	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1800х1400	**3,43**
####	ТССЦ-301-4890	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 2400х1000	**3,43**
####	ТССЦ-301-4891	Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 2400х1400	**3,23**
####	ТССЦ-301-4892	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 600х1000	**3,71**
####	ТССЦ-301-4893	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1000х1000	**3,71**
####	ТССЦ-301-4894	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1600х1000	**3,71**
####	ТССЦ-301-4895	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1800х1000	**3,71**
####	ТССЦ-301-4896	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1800х1400	**3,71**
####	ТССЦ-301-4897	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 2400х1000	**3,71**
####	ТССЦ-301-4898	Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 2400х1400	**3,71**
####	ТССЦ-301-4942	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4943	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4944	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4945	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4946	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4947	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4948	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4949	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4950	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4951	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4952	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х100	**3,53**
####	ТССЦ-301-4953	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4954	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4955	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4956	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4957	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4958	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4959	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4960	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4961	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4962	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4963	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4964	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х150	**3,53**
####	ТССЦ-301-4965	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4966	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4967	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4968	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х200	**3,53**

####	ТССЦ-301-4969	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4970	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4971	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4972	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4973	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4974	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4975	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4976	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х200	**3,53**
####	ТССЦ-301-4977	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4978	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4979	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4980	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4981	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4982	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4983	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4984	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4985	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4986	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4987	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4988	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х250	**3,53**
####	ТССЦ-301-4989	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-4990	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-4991	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-4992	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-4993	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-4994	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-4995	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-4996	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-4997	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-4998	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-4999	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-5000	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х300	**3,53**
####	ТССЦ-301-5001	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5002	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5003	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5004	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5005	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5006	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5007	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5008	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5009	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5010	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5011	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х400	**3,53**
####	ТССЦ-301-5012	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х400	**3,53**

####	ТССЦ-301-5013	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5014	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5015	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5016	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5017	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5018	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5019	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5020	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5021	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5022	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5023	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5024	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х500	**3,53**
####	ТССЦ-301-5025	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5026	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5027	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5028	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5029	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5030	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5031	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5032	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5033	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5034	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5035	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5036	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х600	**3,53**
####	ТССЦ-301-5037	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5038	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5039	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5040	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5041	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5042	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5043	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5044	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5045	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5046	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5047	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5048	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х700	**3,53**
####	ТССЦ-301-5049	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5050	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5051	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5052	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5053	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5054	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5055	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5056	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х800	**3,53**

####	ТССЦ-301-5057	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5058	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5059	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5060	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х800	**3,53**
####	ТССЦ-301-5061	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5062	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5063	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5064	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5065	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5066	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5067	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5068	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5069	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5070	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5071	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5072	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х900	**3,53**
####	ТССЦ-301-5073	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5074	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5075	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5076	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5077	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5078	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5079	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5080	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5081	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5082	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5083	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5084	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х1000	**3,53**
####	ТССЦ-301-5320	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 100 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5321	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 125 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-5322	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 160 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-5323	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 200 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5324	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 250 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5325	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 315 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5326	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 355 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5327	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 400 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5328	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 450 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5329	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 500 мм	**3,55**

####	ТССЦ-301-5330	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 560 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5331	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 630 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5332	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 710 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5333	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 800 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5334	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 100 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5335	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 125 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5336	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 160 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5337	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 200 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5338	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 250 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5339	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 315 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5340	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 355 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5341	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 400 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5342	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 450 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5343	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 500 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5344	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 560 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5345	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 630 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5346	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 710 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5347	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 800 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5348	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 150х150 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5349	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5350	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 250х250 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5351	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 300х300 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5352	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 400х400 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5353	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 500х500 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5354	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 600х600 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5355	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 700х700 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5356	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 800х800 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5357	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 900х900 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5358	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	**3,54**

####	ТССЦ-301-5359	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5360	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 150х150 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5361	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 200х200 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5362	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 250х250 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5363	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 300х300 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5364	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 400х400 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5365	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 500х500 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5366	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 600х600 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5367	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 700х700 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5368	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 800х800 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5369	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 900х900 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5370	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5371	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5372	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 150х150 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5373	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 200х200 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5374	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 250х250 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5375	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 300х300 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-5376	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 400х400 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5377	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 500х500 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5378	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 600х600 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5379	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 700х700 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5380	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 800х800 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5381	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 900х900 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5382	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5383	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-5384	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5385	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5386	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5387	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	**3,69**

####	ТССЦ-301-5388	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5389	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5390	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5391	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5392	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5393	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5394	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5395	Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-5396	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 100 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5397	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 125 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5398	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 160 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5399	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 200 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5400	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 250 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5401	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 315 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5402	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 355 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5403	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5404	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 450 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5405	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 500 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5406	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 560 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5407	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 630 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5408	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 710 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5409	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5410	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 100 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5411	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 125 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5412	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 160 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5413	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 200 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5414	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 250 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5415	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 315 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5416	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 355 мм	**3,47**

####	ТССЦ-301-5417	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5418	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 450 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5419	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 500 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5420	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 560 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5421	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 630 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5422	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 710 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5423	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5424	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 150х150 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5425	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5426	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 250х250 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5427	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 300х300 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5428	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 400х400 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5429	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 500х500 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5430	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 600х600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5431	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 700х700 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5432	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 800х800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5433	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 900х900 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5434	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5435	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5436	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 150х150 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5437	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 200х200 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5438	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 250х250 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5439	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 300х300 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5440	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 400х400 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5441	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 500х500 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5442	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 600х600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5443	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 700х700 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5444	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 800х800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5445	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 900х900 мм	**3,47**

####	ТССЦ-301-5446	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5447	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-5448	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 150х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5449	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 200х200 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5450	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 250х250 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5451	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 300х300 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5452	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 400х400 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5453	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 500х500 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5454	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 600х600 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5455	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 700х700 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5456	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 800х800 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5457	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 900х900 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5458	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5459	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-5460	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5461	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5462	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5463	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5464	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5465	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5466	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5467	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5468	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5469	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5470	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5471	Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-5472	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 100 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5473	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 125 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5474	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 160 мм	**3,73**

####	ТССЦ-301-5475	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 200 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5476	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 250 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5477	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 315 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5478	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 355 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5479	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 400 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5480	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 450 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5481	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 500 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5482	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 560 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5483	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 630 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5484	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 710 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5485	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 800 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5486	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 100 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5487	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 125 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5488	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 160 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5489	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 200 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5490	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 250 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5491	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 315 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5492	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 355 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5493	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 400 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5494	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 450 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5495	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 500 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5496	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 560 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5497	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 630 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5498	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 710 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5499	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 800 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5500	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 150х150 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5501	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5502	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 250х250 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5503	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 300х300 мм	**3,73**

####	ТССЦ-301-5504	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 400х400 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5505	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 500х500 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5506	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 600х600 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5507	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 700х700 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5508	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 800х800 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5509	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 900х900 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5510	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5511	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 1200х800 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5512	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 150х150 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5513	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 200х200 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5514	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 250х250 мм	**3,34**
####	ТССЦ-301-5515	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 300х300 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5516	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 400х400 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5517	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 500х500 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5518	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 600х600 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5519	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 700х700 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5520	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 800х800 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5521	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 900х900 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5522	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5523	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 1200х800 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5524	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 150х150 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5525	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 200х200 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5526	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 250х250 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5527	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 300х300 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5528	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 400х400 мм	**3,73**

####	ТССЦ-301-5529	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 500х500 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5530	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 600х600 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5531	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 700х700 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5532	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 800х800 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5533	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 900х900 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5534	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5535	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 1200х800 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5536	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5537	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5538	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5539	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5540	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5541	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5542	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-5543	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм	**3,68**
####	ТССЦ-301-5544	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм	**3,68**
####	ТССЦ-301-5545	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм	**3,68**
####	ТССЦ-301-5546	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм	**3,68**
####	ТССЦ-301-5547	Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм	**3,68**
####	ТССЦ-301-5548	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000 диаметром 100 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-5549	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-01 диаметром 125 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-5550	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-5551	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-03 диаметром 200 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-5552	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000 диаметром 250 мм	**2,62**

####	ТССЦ-301-5553	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-01 диаметром 315 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-5554	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-5555	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-5556	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-5557	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-5558	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм	**2,65**
####	ТССЦ-301-5559	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм	**2,65**
####	ТССЦ-301-5560	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-5561	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-5562	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-5563	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-5564	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-12 диаметром 1250 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-5565	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000 размером 150х150 мм	**2,65**
####	ТССЦ-301-5566	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000 размером 200х200 мм	**2,65**
####	ТССЦ-301-5567	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000-01 размером 250х250 мм	**2,65**
####	ТССЦ-301-5568	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000-02 размером 300х300 мм	**2,65**
####	ТССЦ-301-5569	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000 размером 400х400 мм	**2,65**
####	ТССЦ-301-5570	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000-01 размером 500х500 мм	**2,65**
####	ТССЦ-301-5571	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000-02 размером 600х600 мм	**2,65**
####	ТССЦ-301-5572	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ104.000 размером 800х800 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-5573	Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ104.000-01 размером 1000х1000 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-5574	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VMV Д 15-2,5 м3/ч	**4,21**
####	ТССЦ-301-5575	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VMV Д 20-4 м3/ч	**4,21**
####	ТССЦ-301-5576	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VMV Д 25-6,3 м3/ч	**4,21**
####	ТССЦ-301-5577	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VMV Д 32-10 м3/ч	**4,21**
####	ТССЦ-301-5578	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VMV Д 40-12 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5579	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 15-4 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5580	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 20-6,3 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5581	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 25-10,0 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5582	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 32-16,0 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5583	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 40-25,0 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5584	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 50-40,0 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5585	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 65-63,0 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5586	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 80-100,0 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5587	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 100-145,0 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5588	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 125-220 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5589	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VF 3 Д 150-320 м3/ч	**4,26**
####	ТССЦ-301-5682	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-1 диаметром 400 мм	**2,87**
####	ТССЦ-301-5683	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-5684	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-3 диаметром 630 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-5685	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-4 диаметром 800 мм	**2,91**

####	ТССЦ-301-5686	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-5 диаметром 1000 мм	**2,91**
####	ТССЦ-301-5687	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко диаметром 250 мм	**2,91**
####	ТССЦ-301-5688	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-01 диаметром 315 мм	**2,30**
####	ТССЦ-301-5689	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-02 диаметром 400 мм	**2,91**
####	ТССЦ-301-5690	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-03 диаметром 500 мм	**2,91**
####	ТССЦ-301-5691	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-04 диаметром 630 мм	**2,91**
####	ТССЦ-301-5692	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-05 диаметром 800 мм	**2,91**
####	ТССЦ-301-5693	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-06 диаметром 1000 мм	**2,91**
####	ТССЦ-301-5694	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-07 диаметром 1250 мм	**2,91**
####	ТССЦ-301-6636	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6637	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6638	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6639	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6640	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6641	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6642	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6643	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6644	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6645	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,69**

####	ТССЦ-301-6646	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6647	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6648	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6649	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6650	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6651	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6652	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6653	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6654	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6655	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6656	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6657	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6658	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,69**
####	ТССЦ-301-6659	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,69**

####	ТССЦ-301-6660	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6661	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6662	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6663	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6664	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6665	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6666	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6667	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6668	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6669	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6670	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6671	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6672	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6673	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,98**

####	ТССЦ-301-6674	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6675	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6676	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6677	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6678	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6679	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6680	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6681	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6682	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6683	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-6694	Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 15 мм	**6,09**
####	ТССЦ-301-6824	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV25	**2,82**
####	ТССЦ-301-6836	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,50**
####	ТССЦ-301-6838	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6839	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6840	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,82**

####	ТССЦ-301-6841	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6842	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6843	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6844	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6845	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6846	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6847	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6848	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6849	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6850	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6851	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6852	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6853	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6854	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,82**

####	ТССЦ-301-6855	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6856	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6857	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6858	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6859	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6860	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6861	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6862	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6863	Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6864	Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ)	**2,82**
####	ТССЦ-301-6865	Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ)	**2,82**
####	ТССЦ-301-6866	Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм	**2,82**
####	ТССЦ-301-6867	Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic	**2,82**
####	ТССЦ-301-6875	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 230В, с концевым выключателем	**2,82**
####	ТССЦ-301-6876	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с индикацией положения и концевым выключателем	**2,82**
####	ТССЦ-301-6877	Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с концевым выключателем	**2,82**

####	ТССЦ-301-6878	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	**1,48**
####	ТССЦ-301-6879	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	**1,48**
####	ТССЦ-301-6880	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, осевой, присоединение 1/2"x1/2"	**1,48**
####	ТССЦ-301-6881	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	**1,48**
####	ТССЦ-301-6882	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	**1,48**
####	ТССЦ-301-6883	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	**1,48**
####	ТССЦ-301-6884	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	**1,48**
####	ТССЦ-301-6885	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	**1,49**
####	ТССЦ-301-6886	Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	**1,49**
####	ТССЦ-301-6887	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	**1,34**
####	ТССЦ-301-6888	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	**1,34**
####	ТССЦ-301-6889	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	**1,34**
####	ТССЦ-301-6890	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	**1,34**

####	ТССЦ-301-6891	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	**1,34**
####	ТССЦ-301-6892	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	**1,34**
####	ТССЦ-301-6893	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	**1,34**
####	ТССЦ-301-6894	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	**1,34**
####	ТССЦ-301-6895	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	**1,34**
####	ТССЦ-301-6896	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	**1,35**
####	ТССЦ-301-6897	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	**1,35**
####	ТССЦ-301-6898	Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	**1,35**
####	ТССЦ-301-6899	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	**1,55**
####	ТССЦ-301-6900	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	**1,55**
####	ТССЦ-301-6901	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	**1,55**
####	ТССЦ-301-6902	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	**1,55**
####	ТССЦ-301-6903	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	**1,55**
####	ТССЦ-301-6904	Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	**1,55**

####	ТССЦ-301-6905	Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8"х3/8"	**4,31**
####	ТССЦ-301-6906	Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	**4,31**
####	ТССЦ-301-6907	Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	**4,31**
####	ТССЦ-301-6908	Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1"	**4,31**
####	ТССЦ-301-6909	Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4"х1 1/4"	**4,37**
####	ТССЦ-301-6910	Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2"х1 1/2"	**4,37**
####	ТССЦ-301-6911	Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2"х2"	**4,37**
####	ТССЦ-301-6988	Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-6989	Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-6990	Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-6991	Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-6992	Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-6993	Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-6994	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,48**
####	ТССЦ-301-6995	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,48**
####	ТССЦ-301-6996	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,48**
####	ТССЦ-301-6997	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,48**
####	ТССЦ-301-6998	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-6999	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7000	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7001	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7002	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7003	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7004	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7005	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7006	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7007	Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7008	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7009	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,49**

####	ТССЦ-301-7010	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,50**
####	ТССЦ-301-7011	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,50**
####	ТССЦ-301-7012	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,50**
####	ТССЦ-301-7013	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**4,50**
####	ТССЦ-301-7014	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**4,50**
####	ТССЦ-301-7015	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7016	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7017	Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-7018	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-7019	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-7020	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-7021	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-7022	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-7023	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-7024	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-7025	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-7026	Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-7027	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-7028	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-7029	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-7030	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-7031	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-7032	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-7033	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-7034	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-7035	Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеюшей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,41**

####	ТССЦ-301-7036	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 15х25 мм	**3,75**
####	ТССЦ-301-7037	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 20х32 мм	**3,75**
####	ТССЦ-301-7038	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 25х40 мм	**3,75**
####	ТССЦ-301-7039	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 32х50 мм	**3,75**
####	ТССЦ-301-7040	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 40х65 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7041	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 50х80 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7042	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 65х100 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7043	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 80х125 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7044	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 100х150 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7045	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 125х200 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7046	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 150х250 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7047	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 200х300 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7048	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 15х25 мм	**3,80**

####	ТССЦ-301-7049	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 20х32 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7050	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 25х40 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7051	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 32х50 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7052	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 40х65 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7053	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 50х80 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7054	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 65х100 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7055	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 80х125 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7056	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 100х150 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7057	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 125х200 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7058	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 150х250 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7059	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 200х300 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7060	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 15х25 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7061	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 20х32 мм	**3,80**

####	ТССЦ-301-7062	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 25х40 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7063	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 32х50 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7064	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 40х65 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7065	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 50х80 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7066	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 65х100 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7067	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 80х125 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7068	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 100х150 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7069	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 125х200 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7070	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 150х250 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7071	Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 200х300 мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-7072	Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1/2"х3/4"	**3,87**
####	ТССЦ-301-7073	Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1/2"х1"	**3,87**
####	ТССЦ-301-7074	Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 3/4"х1"	**3,87**

####	ТССЦ-301-7075	Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1"х1"	**3,87**
####	ТССЦ-301-7076	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1/2"х3/4"	**3,98**
####	ТССЦ-301-7077	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1/2"х1"	**3,98**
####	ТССЦ-301-7078	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 3/4"х1"	**3,98**
####	ТССЦ-301-7079	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1"х1"	**3,98**
####	ТССЦ-301-7080	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1"х1 1/4"	**3,98**
####	ТССЦ-301-7081	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1"х2"	**3,93**
####	ТССЦ-301-7082	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1 1/4"х 1 1/4"	**3,93**
####	ТССЦ-301-7083	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1 1/4"х2"	**3,93**
####	ТССЦ-301-7084	Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 2"х2"	**3,93**
####	ТССЦ-301-7085	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-65-Ф	**10,52**
####	ТССЦ-301-7086	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-80-Ф	**10,53**
####	ТССЦ-301-7087	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-100-Ф	**10,57**
####	ТССЦ-301-7088	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-150-Ф	**10,55**
####	ТССЦ-301-7089	Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-200-Ф	**10,59**
####	ТССЦ-301-7125	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 25 мм	**7,10**
####	ТССЦ-301-7126	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 32 мм	**7,10**
####	ТССЦ-301-7127	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 40 мм	**7,10**
####	ТССЦ-301-7128	Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 50 мм	**12,69**
####	ТССЦ-301-7193	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**1,27**
####	ТССЦ-301-7194	Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**1,27**
####	ТССЦ-301-7195	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм	**1,27**

####	ТССЦ-301-7196	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**1,27**
####	ТССЦ-301-7197	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**1,27**
####	ТССЦ-301-7198	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	**1,27**
####	ТССЦ-301-7199	Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	**1,27**
####	ТССЦ-301-7200	Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	**1,27**
####	ТССЦ-301-7201	Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор	**1,29**
####	ТССЦ-301-7206	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7207	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7208	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7209	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7210	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7211	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7212	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7213	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7214	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7215	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7216	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-7217	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 40 мм	**5,11**
####	ТССЦ-301-7218	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-7219	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-7220	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-7221	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-7222	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-7223	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**4,59**
####	ТССЦ-301-7224	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-7225	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-7226	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**6,76**

####	ТССЦ-301-7227	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**5,84**
####	ТССЦ-301-7228	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-7229	Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 600 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-7230	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-7231	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-7232	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-7233	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-7234	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-7235	Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-7236	Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 300 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-7237	Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 400 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-7238	Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 600 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-7239	Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 50 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-7240	Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 80 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-7241	Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 100 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-7242	Клапаны обратные В-В размером 1 1/4"	**3,73**
####	ТССЦ-301-7243	Клапаны обратные В-В размером 1 1/2"	**3,73**
####	ТССЦ-301-7244	Клапаны обратные В-В размером 2"	**3,73**
####	ТССЦ-301-7245	Клапаны обратные В-В размером 2 1/2"	**3,73**
####	ТССЦ-301-7246	Клапаны обратные В-В размером 3"	**3,73**
####	ТССЦ-301-7247	Клапаны обратные В-В размером 4"	**3,73**
####	ТССЦ-301-7248	Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-7249	Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,54**
####	ТССЦ-301-7250	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-7251	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-7252	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-7253	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-7254	Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-7337	Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB-QM диаметром 15 мм	**9,46**
####	ТССЦ-301-7381	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV-16 диаметром 200 мм	**5,69**
####	ТССЦ-301-7382	Клапан балансировочный MSV-C диаметром 50 мм	**9,46**
####	ТССЦ-301-7383	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19нж16бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**6,76**

####	ТССЦ-301-7389	Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м	**3,91**
####	ТССЦ-301-7405	Клапаны вакуумные угловые электромагнитные КВМ-25	**3,12**
####	ТССЦ-301-7406	Клапаны вакуумные угловые электромагнитные КВМ-63	**3,22**
####	ТССЦ-301-7427	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 800х500 с электроприводом 8 Нм DAS2(S) Polar Bear	**6,43**
####	ТССЦ-301-7428	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 500х250 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	**6,43**
####	ТССЦ-301-7429	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 400х200 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	**6,43**
####	ТССЦ-301-7506	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 150х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7507	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 100х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7508	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 200х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7509	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 300х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7510	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 250х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7511	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 300х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7512	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 400х250 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7513	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 400х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7514	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 500х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7515	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 600х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7516	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М размером 100х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7517	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М размером 250х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7518	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М размером 200х150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7519	Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М размером 400х300 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7522	Клапан регулирующий "Danfoss" VFG 2 с регулирующим блоком AFP-9	**3,46**
####	ТССЦ-301-7523	Клапан трехходовой "Emmeti" 3/4" с электроприводом	**2,61**
####	ТССЦ-301-7535	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 600х350 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	**6,43**
####	ТССЦ-301-7536	Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 600х300 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	**6,43**
####	ТССЦ-301-7537	Клапаны воздушные для круглых каналов КВК-250М с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear	**6,43**
####	ТССЦ-301-7540	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 100	**3,64**
####	ТССЦ-301-7541	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 125	**3,64**
####	ТССЦ-301-7542	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 160	**3,64**
####	ТССЦ-301-7543	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 200	**3,64**
####	ТССЦ-301-7544	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 250	**3,64**
####	ТССЦ-301-7545	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 315	**3,64**
####	ТССЦ-301-7546	Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 400	**3,64**
####	ТССЦ-301-7581	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр 20 мм	**3,05**
####	ТССЦ-301-7582	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр 25 мм	**3,05**
####	ТССЦ-301-7583	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр 32 мм	**3,05**
####	ТССЦ-301-7584	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр 40 мм	**3,05**
####	ТССЦ-301-7585	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр 50 мм	**3,05**

####	ТССЦ-301-7586	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной	**4,19**
####	ТССЦ-301-7587	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной	**4,19**
####	ТССЦ-301-7588	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной	**4,19**
####	ТССЦ-301-7590	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром 15 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-7591	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром 20 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-7592	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром 25 мм	**1,54**
####	ТССЦ-301-7593	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7594	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7595	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7596	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7597	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7598	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7599	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7600	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7601	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7602	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7603	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7604	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7605	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7606	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7607	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7608	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7609	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7610	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7611	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7612	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7613	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7614	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7615	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**8,82**

####	ТССЦ-301-7616	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7617	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7618	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7619	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7663	Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125	**3,64**
####	ТССЦ-301-7664	Клапаны утепленные створные КУС-1 610х510 мм	**5,99**
####	ТССЦ-301-7667	Клапаны предохранительные R14Y049 давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,86**
####	ТССЦ-301-7668	Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм	**6,43**
####	ТССЦ-301-7670	Электропривод ASTO4.S для воздушных клапанов, с 2/3-х позиционным управлением	**2,96**
####	ТССЦ-301-7679	Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 17б2бк диаметром 20 мм	**7,24**
####	ТССЦ-301-7680	Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,86**
####	ТССЦ-301-7681	Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,86**
####	ТССЦ-301-7682	Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,86**
####	ТССЦ-301-7683	Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,86**
####	ТССЦ-301-7684	Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,86**
####	ТССЦ-301-7712	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7713	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7714	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7715	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7716	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7717	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7718	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7719	Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7720	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7721	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7722	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7723	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7724	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,00**

####	ТССЦ-301-7725	Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7726	Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,85**
####	ТССЦ-301-7727	Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,85**
####	ТССЦ-301-7728	Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,85**
####	ТССЦ-301-7729	Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,85**
####	ТССЦ-301-7730	Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,85**
####	ТССЦ-301-7731	Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,85**
####	ТССЦ-301-7732	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7733	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7734	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7735	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7736	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7737	Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7738	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7739	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7740	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7741	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,00**

####	ТССЦ-301-7742	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7743	Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с наружной резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7744	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7745	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7746	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7747	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7748	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7749	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7750	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7751	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7752	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7753	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7754	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7755	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7756	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7757	Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,06-0,1 МПа (0,6–1,0 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7758	Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,00**

####	ТССЦ-301-7759	Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7760	Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7761	Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7762	Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7776	Регулятор перепада давления AFP с регулирующим клапаном VFG 2 диаметром 50 мм	**1,32**
####	ТССЦ-301-7777	Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7778	Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7779	Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7780	Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7781	Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7782	Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-7783	Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм	**6,43**
####	ТССЦ-301-7793	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм	**1,13**
####	ТССЦ-301-7794	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7795	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7796	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7797	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7798	Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-7836	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**6,45**
####	ТССЦ-301-7837	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**6,45**
####	ТССЦ-301-7838	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**6,45**
####	ТССЦ-301-7839	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**6,45**
####	ТССЦ-301-7840	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**6,45**
####	ТССЦ-301-7841	Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**6,45**
####	ТССЦ-301-7849	Клапан воздушный автоматический S-050	**2,21**

####	ТССЦ-301-7929	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 400	**2,33**
####	ТССЦ-301-7930	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 450	**2,33**
####	ТССЦ-301-7931	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 560	**2,33**
####	ТССЦ-301-7932	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 630	**2,33**
####	ТССЦ-301-7933	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 800	**2,33**
####	ТССЦ-301-7934	Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 1000	**2,33**
####	ТССЦ-301-7935	Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 190/225	**2,33**
####	ТССЦ-301-7936	Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 310/311	**2,33**
####	ТССЦ-301-7937	Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 355/500	**2,33**
####	ТССЦ-301-7938	Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 560/630	**2,33**
####	ТССЦ-301-7939	Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 710	**2,33**
####	ТССЦ-301-7940	Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 800/900	**2,33**
####	ТССЦ-301-7954	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с электромагнитным приводом	**1,67**
####	ТССЦ-301-7955	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой	**1,67**
####	ТССЦ-301-7956	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с реверсивным приводом	**1,67**
####	ТССЦ-301-7957	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой	**1,67**
####	ТССЦ-301-7958	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом	**1,67**
####	ТССЦ-301-7959	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой	**1,67**
####	ТССЦ-301-7960	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом	**1,67**
####	ТССЦ-301-7961	Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой	**1,67**
####	ТССЦ-301-7963	Электропривод AQT1000A-1R для регулирующих вентилей STV/STR, с 2/3-х позиционным управлением	**1,97**
####	ТССЦ-301-7995	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-7996	Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**8,82**
####	ТССЦ-301-8293	Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-8294	Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,86**
####	ТССЦ-301-8295	Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм	**3,23**
####	ТССЦ-301-8296	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 250 мм	**1,26**
####	ТССЦ-301-8297	Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 400 мм	**1,26**
####	ТССЦ-301-8321	Электропривод редукторный к клапану, тип GM24-SR, 30 Нм	**3,69**
####	ТССЦ-301-8322	Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30	**3,24**
####	ТССЦ-301-8331	Клапан 6-позиционный 3" для бассейна, без фитингов подключения	**4,41**
####	ТССЦ-301-8339	Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB-QM с измерительными ниппелями диаметром 25 мм	**3,42**
####	ТССЦ-301-8340	Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,86**
####	ТССЦ-301-8341	Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,86**

####	ТССЦ-301-8342	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-8343	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-8344	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-8345	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-8346	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-8347	Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,00**
####	ТССЦ-301-8384	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VRG 3 диаметром 15, 20 мм, пропускной способностью 0,63-6,3 м3/час	**3,54**
####	ТССЦ-301-8385	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VRG 3 диаметром 25 мм, пропускной способностью 10 м3/час	**3,54**
####	ТССЦ-301-8386	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VRG 3 диаметром 32 мм, пропускной способностью 16 м3/час	**3,54**
####	ТССЦ-301-8387	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VRG 3 диаметром 40 мм, пропускной способностью 25 м3/час	**3,54**
####	ТССЦ-301-8388	Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss" VRG 3 диаметром 50 мм, пропускной способностью 40 м3/час	**3,54**
####	ТССЦ-301-8430	Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм	**2,40**
####	ТССЦ-301-8439	Клапаны обратные мембранные диаметром 90 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-8440	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-8441	Клапаны обратные мембранные диаметром 160 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-8442	Клапаны обратные мембранные диаметром 200 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-8546	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-8547	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-8548	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-8549	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-8550	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-8551	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-8552	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм	**7,72**
####	ТССЦ-301-8553	Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8554	Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8555	Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8556	Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8557	Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/2"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8558	Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 2"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8559	Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2"	**4,62**

####	ТССЦ-301-8560	Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8561	Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8562	Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8563	Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/2"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8564	Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 2"	**4,62**
####	ТССЦ-301-8565	Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 1/2"	**5,20**
####	ТССЦ-301-8566	Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 3/8"	**5,27**
####	ТССЦ-301-8612	Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 25 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-8613	Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 50 мм	**3,91**
####	ТССЦ-301-8624	Регулятор перепада давления и расхода воды с изменяемой настройкой AVP фланцевый диаметром 15 мм	**3,36**
####	ТССЦ-301-8630	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 100 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-8631	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 125 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-8632	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 160 мм	**2,33**
####	ТССЦ-301-8654	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 400х250 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-8655	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 600х600 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-8656	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 630х315 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-8657	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 630х400 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-8658	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800х400 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-8659	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800х500 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-8660	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800х600 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-8661	Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800х800 мм	**2,68**
####	ТССЦ-301-8686	Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400х200 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-8687	Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500х400 мм	**4,62**
####	ТССЦ-301-8690	Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VF 2	**6,93**
####	ТССЦ-301-8694	Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, диаметром 32 мм	**3,48**
####	ТССЦ-301-8695	Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 20 мм	**1,03**
####	ТССЦ-301-8696	Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 25 мм	**1,03**
####	ТССЦ-301-8697	Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 32 мм	**1,03**
####	ТССЦ-301-8698	Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 40 мм	**1,03**
####	ТССЦ-301-8699	Клапан регулирующий-балансировочный "Danfoss" диаметром 25 мм	**42,21**
####	ТССЦ-301-8700	Клапан регулирующий-балансировочный "Danfoss" диаметром 32 мм	**16,37**
####	ТССЦ-301-8701	Клапан регулирующий-балансировочный "Danfoss" диаметром 40 мм	**15,39**
####	ТССЦ-301-8702	Клапан регулирующий-балансировочный "Danfoss" диаметром 50 мм	**14,67**
####	ТССЦ-301-8703	Клапан регулирующий-балансировочный "Danfoss" диаметром 65 мм	**6,76**
Группа: Компенсаторы			
####	ТССЦ-301-1289	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	**2,96**
####	ТССЦ-301-1290	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	**2,96**

####	ТССЦ-301-1291	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м	**2,96**
####	ТССЦ-301-1292	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м	**2,96**
####	ТССЦ-301-1293	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м	**2,96**
####	ТССЦ-301-1294	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м	**2,96**
####	ТССЦ-301-1295	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м	**2,96**
####	ТССЦ-301-1296	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м	**2,96**
####	ТССЦ-301-1297	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м	**2,96**
####	ТССЦ-301-1298	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	**2,97**
####	ТССЦ-301-1299	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	**2,98**
####	ТССЦ-301-1300	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	**2,98**
####	ТССЦ-301-1301	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	**2,98**
####	ТССЦ-301-1303	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м	**2,98**
####	ТССЦ-301-1343	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	**2,99**
####	ТССЦ-301-1344	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	**2,99**
####	ТССЦ-301-1345	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	**2,99**
####	ТССЦ-301-1346	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м	**3,00**
####	ТССЦ-301-1347	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 м	**3,02**
####	ТССЦ-301-3011	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 50 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-3012	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 70 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3013	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3014	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 100 мм	**3,72**

####	ТССЦ-301-3015	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 125 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3016	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 150 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3017	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 200 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3018	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 250 мм	**3,73**
####	ТССЦ-301-3019	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 300 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3020	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 400 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3021	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 500 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3022	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 600 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3023	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 700 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3024	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 800 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3025	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 900 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3026	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 1000 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3027	Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 1200 мм	**3,72**
####	ТССЦ-301-3028	Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм	**6,73**
####	ТССЦ-301-3029	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 50-10-25, диаметром 50 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3030	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 50-16-25, диаметром 50 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3031	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм	**5,59**
####	ТССЦ-301-3032	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм	**5,59**
####	ТССЦ-301-3033	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм	**5,59**
####	ТССЦ-301-3034	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм	**4,32**
####	ТССЦ-301-3035	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм	**4,32**
####	ТССЦ-301-3036	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм	**4,32**
####	ТССЦ-301-3037	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм	**4,32**
####	ТССЦ-301-3038	Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм	**4,32**
####	ТССЦ-301-3039	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм	**4,32**
####	ТССЦ-301-3040	Компенсаторы П-образные диаметром труб 350 мм	**4,32**
####	ТССЦ-301-3041	Компенсаторы П-образные диаметром труб 400 мм	**4,32**
####	ТССЦ-301-3042	Компенсаторы П-образные диаметром труб 450 мм	**4,35**
####	ТССЦ-301-3043	Компенсаторы П-образные диаметром труб 500 мм	**4,35**

####	ТССЦ-301-3044	Компенсаторы П-образные диаметром труб 600 мм	**4,35**
####	ТССЦ-301-3045	Компенсаторы П-образные диаметром труб 700 мм	**4,35**
####	ТССЦ-301-3046	Компенсаторы П-образные диаметром труб 800 мм	**4,35**
####	ТССЦ-301-3047	Компенсаторы П-образные диаметром труб 900 мм	**4,34**
####	ТССЦ-301-3048	Компенсаторы П-образные диаметром труб 1000 мм	**4,34**
####	ТССЦ-301-3049	Компенсаторы П-образные диаметром труб 1200 мм	**4,34**
####	ТССЦ-301-3050	Компенсаторы П-образные диаметром труб 1400 мм	**4,34**
####	ТССЦ-301-3051	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 100 мм	**15,46**
####	ТССЦ-301-3052	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 150 мм	**15,47**
####	ТССЦ-301-3053	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 200 мм	**15,49**
####	ТССЦ-301-3054	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 250 мм	**15,49**
####	ТССЦ-301-3055	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 300 мм	**15,49**
####	ТССЦ-301-3056	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 350 мм	**15,48**
####	ТССЦ-301-3057	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 400 мм	**15,49**
####	ТССЦ-301-3058	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 450 мм	**15,46**
####	ТССЦ-301-3059	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 500 мм	**15,49**
####	ТССЦ-301-3060	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 600 мм	**15,50**
####	ТССЦ-301-3061	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 700 мм	**15,50**
####	ТССЦ-301-3062	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 800 мм	**15,51**
####	ТССЦ-301-3063	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 900 мм	**15,51**
####	ТССЦ-301-3064	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1000 мм	**15,51**
####	ТССЦ-301-3065	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1200 мм	**15,51**
####	ТССЦ-301-3066	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1400 мм	**15,52**
####	ТССЦ-301-3083	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 65-10-25, диаметром 65 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3120	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 65-16-25, диаметром 65 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3130	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 80-10-25, диаметром 80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3187	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 80-16-35, диаметром 80 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3188	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 80-25-35, диаметром 80 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3189	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 100-10-50, диаметром 100 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3190	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 100-16-50, диаметром 100 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3191	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 100-25-50, диаметром 100 мм	**3,77**

####	ТССЦ-301-3192	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 125-10-50, диаметром 125 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3217	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 125-16-50, диаметром 125 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3226	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 125-25-50, диаметром 125 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3227	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 150-10-50, диаметром 150 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3228	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 150-16-50, диаметром 150 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3229	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 150-25-50, диаметром 150 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3230	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 200-10-80, диаметром 200 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3231	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 200-16-80, диаметром 200 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3232	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 200-25-80, диаметром 200 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3233	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 250-10-80, диаметром 250 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3234	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 250-16-80, диаметром 250 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3235	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 250-25-80, диаметром 250 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3236	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 300-10-80, диаметром 300 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3237	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 300-16-80, диаметром 300 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3238	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 300-25-80, диаметром 300 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3239	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 400-10-80, диаметром 400 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3252	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 400-16-80, диаметром 400 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3253	Компенсаторы давления	**4,40**
####	ТССЦ-301-3254	Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 400-25-80, диаметром 400 мм	**3,77**
####	ТССЦ-301-3255	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 50-10-50, диаметром 50 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3256	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 50-16-50, диаметром 50 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3282	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 65-10-50, диаметром 65 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3283	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 65-16-50, диаметром 65 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3284	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 80-10-70, диаметром 80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3285	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 80-16-70, диаметром 80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3286	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 80-25-70, диаметром 80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3287	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 100-10-100, диаметром 100 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3288	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 100-16-100, диаметром 100 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3289	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 100-25-100, диаметром 100 мм	**3,78**

####	ТССЦ-301-3290	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 125-10-100, диаметром 125 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3291	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 125-16-100, диаметром 125 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3292	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 125-25-100, диаметром 125 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3293	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 150-10-100, диаметром 150 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3294	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 150-16-100, диаметром 150 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3295	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 150-25-100, диаметром 150 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3296	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 200-10-160, диаметром 200 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3297	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 200-16-160, диаметром 200 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3298	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 200-25-160, диаметром 200 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3299	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 250-10-160, диаметром 250 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3300	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 250-16-160, диаметром 250 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3301	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 250-25-160, диаметром 250 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3306	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 300-10-160, диаметром 300 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3307	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 300-16-160, диаметром 300 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3308	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 300-25-160, диаметром 300 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3309	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 400-10-160, диаметром 400 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3310	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 400-16-160, диаметром 400 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-3311	Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 400-25-160, диаметром 400 мм	**3,78**
####	ТССЦ-301-6817	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 200 мм	**8,09**
####	ТССЦ-301-6818	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 250 мм	**8,09**
####	ТССЦ-301-6819	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 300 мм	**8,09**
####	ТССЦ-301-6820	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 350 мм	**8,09**
####	ТССЦ-301-6821	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 400 мм	**8,09**
####	ТССЦ-301-6822	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 450 мм	**8,09**
####	ТССЦ-301-6823	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 500 мм	**8,10**
####	ТССЦ-301-6825	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 600 мм	**8,10**
####	ТССЦ-301-6827	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 700 мм	**8,10**
####	ТССЦ-301-6829	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 800 мм	**8,10**
####	ТССЦ-301-6831	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 900 мм	**8,10**

####	ТССЦ-301-6833	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1000 мм	**8,10**
####	ТССЦ-301-6835	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1200 мм	**8,10**
####	ТССЦ-301-6837	Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1400 мм	**8,10**
####	ТССЦ-301-7572	Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-7573	Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-7574	Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-7575	Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-7576	Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 40 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-7577	Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-7578	Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 65 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-7579	Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-7580	Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 100 мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-7826	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7140 муфтовые, диаметром 20 мм	**4,38**
####	ТССЦ-301-7827	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7140 муфтовые, диаметром 25 мм	**4,38**
####	ТССЦ-301-7828	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7140 муфтовые, диаметром 32 мм	**4,38**
####	ТССЦ-301-7829	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7140 муфтовые, диаметром 40 мм	**4,38**
####	ТССЦ-301-7830	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7140 муфтовые, диаметром 50 мм	**4,38**
####	ТССЦ-301-7831	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7240 фланцевые, диаметром 40 мм	**6,78**
####	ТССЦ-301-7832	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7240 фланцевые, диаметром 50 мм	**6,78**
####	ТССЦ-301-7833	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7240 фланцевые, диаметром 65 мм	**6,78**
####	ТССЦ-301-7834	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7240 фланцевые, диаметром 80 мм	**6,78**
####	ТССЦ-301-7835	Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа DI 7240 фланцевые, диаметром 100 мм	**6,78**
####	ТССЦ-301-8305	Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA ARF, диаметром 10 мм	**1,35**
####	ТССЦ-301-8306	Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA ARF, диаметром 25 мм	**3,35**
####	ТССЦ-301-8307	Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA ARN, диаметром 20 мм	**3,88**
####	ТССЦ-301-8308	Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA ARN, диаметром 25 мм	**3,88**
####	ТССЦ-301-8309	Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA ARN, диаметром 65 мм	**3,88**
Группа: Конвекторы отопительные			
####	ТССЦ-301-0420	Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха	**4,38**
####	ТССЦ-301-0421	Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	**3,24**
####	ТССЦ-301-0422	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа «РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140	**4,16**
####	ТССЦ-301-0423	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа «РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370	**4,16**
####	ТССЦ-301-0424	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа «УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные	**3,18**

####	ТССЦ-301-0425	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа «УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные	**3,06**
####	ТССЦ-301-0852	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-0.700-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-0853	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-0.850-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-0854	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.000-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-0855	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.226-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-0878	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.348-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-0939	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.471-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-0948	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.593-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-0949	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.716-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1007	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.838-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1008	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.961-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1009	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.083-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1079	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.206-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1093	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.328-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1094	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.451-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1095	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.574-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1099	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.696-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1100	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.819-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1101	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.941-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1102	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-0.700-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-1108	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-0.850-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-1111	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.000-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-1112	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.226-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-1113	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.348-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-1114	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.471-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-1115	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.593-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-1116	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.716-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,24**
####	ТССЦ-301-1117	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.838-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1118	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-1.961-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**

####	ТССЦ-301-1192	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.083-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1197	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.206-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1198	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.328-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1199	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.451-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1200	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.574-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1205	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.696-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1206	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.819-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1207	Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель КСК-20-2.941-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской	**3,25**
####	ТССЦ-301-1600	Конвекторы отопительные типа КН-20М с кожухом	**3,24**
####	ТССЦ-301-5760	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-0,400 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,400 кВт, общая длина 662/712 мм)	**4,32**
####	ТССЦ-301-5761	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-0,479 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,479 кВт, общая длина 758/808 мм)	**4,32**
####	ТССЦ-301-5762	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-0,685 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,685 кВт, общая длина 682/712 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5763	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-0,787 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,787 кВт, общая длина 758/808 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5764	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-0,918 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,918 кВт, общая длина 854/904 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5765	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-1,049 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,049 кВт, общая длина 950/1000 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5766	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-1,180 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,180 кВт, общая длина 1046/1096 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5767	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-1,311 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,311 кВт, общая длина 1142/1192 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5768	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-1,442 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,442 кВт, общая длина 1238/1286 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5769	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-1,573 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,573 кВт, общая длина 1334/1384 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5770	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-1,704 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,704 кВт, общая длина 1430/1480 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5771	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-1,835 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,835 кВт, общая длина 1526/1576 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5772	Конвекторы "Универсал ТБ" КСК 20-1,966 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,966 кВт, общая длина 1622/1622 мм)	**4,33**
####	ТССЦ-301-5773	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,226 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 804 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5774	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 852 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5775	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 900 мм)	**4,55**

####	ТССЦ-301-5776	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 948 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5777	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 996 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5778	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1044 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5779	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1092 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5780	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1140 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5781	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1188 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5782	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1236 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5783	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1284 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5784	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1332 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5785	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1380 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5786	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1428 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5787	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1478 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5788	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,226 проходной, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 806 мм)	**4,54**
####	ТССЦ-301-5789	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 854 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5790	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 902 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5791	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 950 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5792	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 998 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5793	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1046 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5794	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1094 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5795	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1142 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5796	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1190 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5797	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1286 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5798	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1334 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5799	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1382 мм)	**4,55**
####	ТССЦ-301-5800	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1430 мм)	**4,49**
####	ТССЦ-301-5801	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1478 мм)	**4,49**
####	ТССЦ-301-5802	Конвекторы "Универсал ТБ-С" КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1672 мм)	**4,49**
####	ТССЦ-301-7129	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,655, проходные	**2,94**
####	ТССЦ-301-7130	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,820, проходные	**2,94**
####	ТССЦ-301-7131	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,985, проходные	**2,94**

####	ТССЦ-301-7132	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,150, проходные	**2,94**
####	ТССЦ-301-7133	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,315, проходные	**2,94**
####	ТССЦ-301-7134	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,475, проходные	**2,94**
####	ТССЦ-301-7135	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,640, проходные	**2,94**
####	ТССЦ-301-7136	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,805, проходные	**2,94**
####	ТССЦ-301-7137	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,970, проходные	**2,94**
####	ТССЦ-301-7138	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,655, концевые	**2,94**
####	ТССЦ-301-7139	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,820, концевые	**2,94**
####	ТССЦ-301-7140	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,985, концевые	**2,94**
####	ТССЦ-301-7141	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,150, концевые	**2,94**
####	ТССЦ-301-7142	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,315, концевые	**2,94**
####	ТССЦ-301-7143	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,475, концевые	**2,94**
####	ТССЦ-301-7144	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,640, концевые	**2,94**
####	ТССЦ-301-7145	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,805, концевые	**2,94**
####	ТССЦ-301-7146	Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,970, концевые	**2,94**
####	ТССЦ-301-7474	Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 500 Вт	**4,02**
####	ТССЦ-301-7475	Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 750 Вт	**4,02**
####	ТССЦ-301-7476	Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1000 Вт	**4,02**
####	ТССЦ-301-7477	Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1250 Вт	**4,02**
####	ТССЦ-301-7478	Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1500 Вт	**4,02**
####	ТССЦ-301-7479	Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1750 Вт	**4,02**
####	ТССЦ-301-7480	Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 2000 Вт	**4,02**
####	ТССЦ-301-7768	Конверторы электрические настенные Nobo C2F05	**8,63**
####	ТССЦ-301-7769	Конверторы электрические настенные Nobo C2F10	**8,52**
####	ТССЦ-301-8156	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 0,700 кВт) проходные	**4,39**
####	ТССЦ-301-8157	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 0,850 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8158	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 0,850 кВт) проходные	**4,39**
####	ТССЦ-301-8159	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,000 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8160	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,000 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8161	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,226 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8162	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,226 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8163	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,348 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8164	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,348 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8165	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,471 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8166	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,471 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8167	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,593 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8168	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,593 кВт) проходные	**4,40**

####	ТССЦ-301-8169	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,716 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8170	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,716 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8171	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,838 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8172	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,838 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8173	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,961 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8174	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,961 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8175	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,083 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8176	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,083 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8177	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,206 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8178	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,206 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8179	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,328 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8180	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,328 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8181	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,451 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8182	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,451 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8183	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,574 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8184	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,574 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8185	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,696 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8186	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,696 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8187	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,819 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8188	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,819 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8189	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,941 кВт) концевые	**4,40**
####	ТССЦ-301-8190	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,941 кВт) проходные	**4,40**
####	ТССЦ-301-8191	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,400 кВт) концевые	**3,08**
####	ТССЦ-301-8192	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,479 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8193	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,655 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8194	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,787 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8195	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,918 кВт) концевые	**3,09**

####	ТССЦ-301-8196	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,049 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8197	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,180 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8198	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,311 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8199	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,442 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8200	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,573 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8201	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,704 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8202	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,835 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8203	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,966 кВт) концевые	**3,09**
####	ТССЦ-301-8204	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 0,700 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8205	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 0,850 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8206	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,000 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8207	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,226 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8208	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,348 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8209	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,471 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8210	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,593 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8211	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,716 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8212	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,838 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8213	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 1,961 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8214	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,083 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8215	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,206 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8216	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,328 кВт) концевые	**2,73**

####	ТССЦ-301-8217	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,451 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8218	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,574 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8219	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,696 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8220	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,819 кВт) концевые	**2,73**
####	ТССЦ-301-8221	Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 2,941 кВт) концевые	**3,22**
####	ТССЦ-301-8222	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 0,70 кВт) концевые	**3,75**
####	ТССЦ-301-8223	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,400 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8224	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 0,70 кВт) проходные	**3,75**
####	ТССЦ-301-8225	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,400 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8226	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 1,14 кВт) концевые	**3,75**
####	ТССЦ-301-8227	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,479 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8228	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 1,14 кВт) проходные	**3,75**
####	ТССЦ-301-8229	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,479 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8230	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 1,65 кВт) концевые	**3,75**
####	ТССЦ-301-8231	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,655 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8232	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 1,65 кВт) проходные	**3,75**
####	ТССЦ-301-8233	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,655 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8234	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,10 кВт) концевые	**3,75**
####	ТССЦ-301-8235	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,787 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8236	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,10 кВт) проходные	**3,75**
####	ТССЦ-301-8237	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,787 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8238	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,55 кВт) концевые	**3,75**
####	ТССЦ-301-8239	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,918 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8240	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,55 кВт) проходные	**3,75**
####	ТССЦ-301-8241	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 0,918 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8242	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,65 кВт) концевые	**3,75**
####	ТССЦ-301-8243	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,049 кВт) концевые	**3,62**

####	ТССЦ-301-8244	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,65 кВт) проходные	**3,75**
####	ТССЦ-301-8245	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,049 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8246	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 4,60 кВт) концевые	**3,56**
####	ТССЦ-301-8247	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,180 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8248	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 4,60 кВт) проходные	**3,56**
####	ТССЦ-301-8249	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,180 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8250	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 5,70 кВт) концевые	**3,56**
####	ТССЦ-301-8251	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,311 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8252	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 5,70 кВт) проходные	**3,56**
####	ТССЦ-301-8253	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,311 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8254	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 6,55 кВт) концевые	**3,56**
####	ТССЦ-301-8255	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,442 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8256	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 6,55 кВт) проходные	**3,56**
####	ТССЦ-301-8257	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,442 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8258	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 7,85 кВт) концевые	**3,56**
####	ТССЦ-301-8259	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,573 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8260	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 7,85 кВт) проходные	**3,56**
####	ТССЦ-301-8261	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,573 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8262	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 8,50 кВт) концевые	**3,57**
####	ТССЦ-301-8263	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,704 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8264	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 8,50 кВт) проходные	**3,57**
####	ТССЦ-301-8265	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,704 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8266	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 9,80 кВт) концевые	**3,57**
####	ТССЦ-301-8267	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,835 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8268	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 9,80 кВт) проходные	**3,57**
####	ТССЦ-301-8269	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,835 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8270	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 11,70 кВт) концевые	**3,56**
####	ТССЦ-301-8271	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,966 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8272	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 11,70 кВт) проходные	**3,56**

####	ТССЦ-301-8273	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М (мощность 1,966 кВт) проходные	**3,62**
####	ТССЦ-301-8274	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 13,50 кВт) концевые	**3,56**
####	ТССЦ-301-8275	Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 0,700 кВт) концевые	**3,62**
####	ТССЦ-301-8276	Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 13,50 кВт) проходные	**3,56**
####	ТССЦ-301-8389	Конвекторы скамеечные LICON OL/D, размером 260х290х1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для подключения воды	**1,20**
####	ТССЦ-301-8390	Конвекторы скамеечные LICON OL/D, размером 260х290х1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для подключения воды	**1,20**
####	ТССЦ-301-8391	Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260х290х1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с набором для подключения воды	**1,20**
####	ТССЦ-301-8392	Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260х290х1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с набором для подключения воды	**1,20**
####	ТССЦ-301-8393	Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260х290х1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с набором для подключения воды	**1,20**
####	ТССЦ-301-8394	Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260х290х2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с набором для подключения воды	**1,20**
Группа: Кондиционеры			
####	ТССЦ-301-0426	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12	**4,21**
####	ТССЦ-301-0427	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02	**4,21**
####	ТССЦ-301-0428	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24	**4,21**
####	ТССЦ-301-0430	Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-5-02	**4,21**
####	ТССЦ-301-0432	Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24	**3,95**
####	ТССЦ-301-1770	Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 м3/ч, мощность обогрева 15,53 кВт, мощность охлаждения 14,07 кВт	**4,21**
####	ТССЦ-301-1800	Блок цилиндра сальникового компрессора холодильной установки	**4,21**
####	ТССЦ-301-1818	Гильза блока цилиндра бессальникового компрессора холодильной установки	**4,19**
####	ТССЦ-301-7090	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 2 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-7091	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 3 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-7092	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 4 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-7093	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 5 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-7094	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 6 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-7095	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 7 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-7096	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 8 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-7097	Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 9 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-7336	Кондиционер кассетный "BALLU" MCA-48HR	**3,47**
####	ТССЦ-301-7425	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	**5,02**
####	ТССЦ-301-7426	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы)	**3,41**
####	ТССЦ-301-7770	Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт	**3,98**
####	ТССЦ-301-7771	Сплит-системы настенного типа, мощность 5,4 кВт	**2,84**

####	ТССЦ-301-7772	Сплит-системы канального типа, мощность 25 кВт	**1,55**
####	ТССЦ-301-7774	Блок внутренний канальной сплит-системы SEZ-KD25VA.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт	**3,31**
####	ТССЦ-301-7775	Блок внешний канальной сплит-системы SUZ-KA25VAH.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт	**2,50**
####	ТССЦ-301-8374	Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м3/ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт	**3,45**
####	ТССЦ-301-8375	Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 м3/ч, мощность обогрева 9,4 кВт, мощность охлаждения 8,5 кВт	**2,98**
####	ТССЦ-301-8452	Блок наружный для кондиционера RXYQ14P9W1B	**4,48**
####	ТССЦ-301-8453	Блок наружный для кондиционера RXYQ18P9W1B	**4,48**
####	ТССЦ-301-8454	Блок внутренний для кондиционера FXAQ20PV1	**4,48**
####	ТССЦ-301-8455	Блок внутренний для кондиционера FXAQ32PV1	**4,48**
####	ТССЦ-301-8456	Блок внутренний для кондиционера FXAQ25PV1	**4,48**
####	ТССЦ-301-8457	Блок внутренний для кондиционера FXFQ32P9VEB	**4,48**
####	ТССЦ-301-8458	Блок внутренний для кондиционера FXFQ50P9VEB	**4,48**
####	ТССЦ-301-8459	Блок внутренний для кондиционера FXFQ80P9VEB	**4,48**
####	ТССЦ-301-8460	Блок внутренний для кондиционера FXFQ63P9VEB	**4,48**
####	ТССЦ-301-8616	Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-1,6 с водяным нагревателем, размер 700х450 мм, воздухопроизводительность 500-2500 м3/час, мощность двигателя свыше 1,1 кВт	**5,08**
####	ТССЦ-301-8617	Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м3/час, мощность двигателя до 2,2 кВт	**5,08**
####	ТССЦ-301-8618	Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м3/час, мощность двигателя свыше 2,2 кВт	**5,08**
####	ТССЦ-301-8619	Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м3/час, мощность двигателя до 1,5 кВт	**5,08**
####	ТССЦ-301-8620	Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м3/час, мощность двигателя свыше 1,5 кВт	**5,08**
####	ТССЦ-301-8621	Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М с водяным нагревателем, размер 450х310 мм, воздухопроизводительность 200-1000 м3/час, мощность двигателя 0,55 кВт	**3,44**
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие			
####	ТССЦ-301-3257	Сборники конденсата диаметром до 50 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3261	Сборники конденсата диаметром до 65 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3262	Сборники конденсата диаметром до 80 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3263	Сборники конденсата диаметром до 100 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3264	Сборники конденсата диаметром до 125 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3265	Сборники конденсата диаметром до 150 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3269	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 50 мм	**4,21**
####	ТССЦ-301-3270	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 65 мм	**4,21**
####	ТССЦ-301-3271	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 80 мм	**4,21**
####	ТССЦ-301-3272	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 100 мм	**4,21**
####	ТССЦ-301-3273	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 125 мм	**4,21**
####	ТССЦ-301-3274	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 150 мм	**4,21**
####	ТССЦ-301-3275	Трубка отвода конденсата ДУ 50 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3276	Трубка отвода конденсата ДУ 65 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3277	Трубка отвода конденсата ДУ 80 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3278	Трубка отвода конденсата ДУ 100 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3279	Трубка отвода конденсата ДУ 125 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-3280	Трубка отвода конденсата ДУ 150 мм	**3,05**
Группа: Котлы			
####	ТССЦ-301-0433	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт	**3,47**

####	ТССЦ-301-0434	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0435	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0436	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-0437	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-0438	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-0439	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-0440	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-0441	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-0442	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-0443	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0444	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0445	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0446	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0447	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0448	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0449	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	**3,47**
####	ТССЦ-301-0450	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0451	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0452	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0453	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0454	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0455	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-0456	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-0457	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-0458	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-0459	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-0460	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-0461	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-0462	Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт	**2,93**

####	ТССЦ-301-0463	Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20	**2,94**
####	ТССЦ-301-0464	Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30	**2,94**
####	ТССЦ-301-1304	Котел пищеварочный емкостью 75 л	**4,60**
####	ТССЦ-301-1305	Котел пищеварочный емкостью 185 л	**4,61**
####	ТССЦ-301-1306	Котел пищеварочный емкостью 300 л	**4,61**
####	ТССЦ-301-1352	Каркас котла	**3,93**
####	ТССЦ-301-1561	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	**3,29**
####	ТССЦ-301-1562	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	**3,29**
####	ТССЦ-301-1563	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	**3,29**
####	ТССЦ-301-1564	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	**3,29**
####	ТССЦ-301-1565	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	**3,29**
####	ТССЦ-301-1566	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	**3,04**
####	ТССЦ-301-1567	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)	**3,04**
####	ТССЦ-301-1568	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч)	**3,04**
####	ТССЦ-301-1569	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	**3,04**
####	ТССЦ-301-1570	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)	**3,04**
####	ТССЦ-301-1571	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт	**3,48**
####	ТССЦ-301-1572	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	**3,49**
####	ТССЦ-301-1573	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	**3,49**
####	ТССЦ-301-1574	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	**3,49**
####	ТССЦ-301-1575	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	**3,49**
####	ТССЦ-301-1576	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч)	**3,49**

####	ТССЦ-301-1577	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч)	**3,49**
####	ТССЦ-301-1578	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч)	**3,49**
####	ТССЦ-301-1579	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч)	**3,49**
####	ТССЦ-301-1656	Котлы стальные КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,5 МВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-1657	Котлы стальные КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,63 МВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-1658	Котлы стальные КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 1,1 МВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-1659	Котлы стальные КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 2,5 МВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-1660	Котлы стальные КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепловой мощностью 7,56 МВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-1740	Котлы стальные НИИСТУ-5 (твердое топливо) мощностью 0,5 МВт	**3,04**
####	ТССЦ-301-1743	Котлы газовые двухконтурные настенные (автоматическое электронное зажигание, автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды и отопления) мощностью 24 кВт, размерами 720х410х326 мм	**3,04**
####	ТССЦ-301-2998	Устройства газогорелочные УГТ-41 кВт	**2,94**
####	ТССЦ-301-2999	Устройства газогорелочные УГТ-62 кВт	**2,94**
####	ТССЦ-301-3000	Устройства газогорелочные УГТ-100 кВт	**2,94**
####	ТССЦ-301-6150	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 3, мощность 27 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6151	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 4, мощность 38,5 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6152	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 5, мощность 50 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6153	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 6, мощность 61,5 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6154	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 7, мощность 73 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6155	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 8, мощность 84,5 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6156	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 9, мощность 96 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6157	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 21 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6158	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 30 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6159	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 40 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6160	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 50 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6161	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 60 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6162	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 70 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6163	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 80 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6164	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 3, мощность 27 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6165	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 6, мощность 61 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6166	Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 9, мощность 96 кВт	**3,75**
####	ТССЦ-301-6167	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика КАРЕ-50, мощностью 48 кВт	**3,45**

####	ТССЦ-301-6168	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика КАРЕ-50, мощностью 64 кВт	**3,45**
####	ТССЦ-301-6169	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика КАРЕ-50, мощностью 80 кВт	**3,45**
####	ТССЦ-301-6170	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика КАРЕ-50, мощностью 96 кВт	**3,45**
####	ТССЦ-301-6171	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика САБК, мощностью 16 кВт	**3,45**
####	ТССЦ-301-6172	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика САБК, мощностью 48 кВт	**3,45**
####	ТССЦ-301-6173	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика САБК, мощностью 64 кВт	**3,45**
####	ТССЦ-301-6174	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика САБК, мощностью 80 кВт	**3,45**
####	ТССЦ-301-6175	Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика САБК, мощностью 96 кВт	**3,45**
####	ТССЦ-301-6405	Котел настенный газовый "BAXI" MAIN Four 18 F, теплопроизводительность 18 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6406	Котел настенный газовый "BAXI" MAIN Four 24, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6407	Котел настенный газовый "BAXI" MAIN Four 240 F, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6408	Котел настенный газовый "BAXI" ECO Four 1.14, теплопроизводительность 14 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6409	Котел настенный газовый "BAXI" ECO Four 1.24, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6410	Котел настенный газовый "BAXI" ECO Four 1.14 F, теплопроизводительность 14 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6411	Котел настенный газовый "BAXI" ECO Four 1.24 F, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6412	Котел настенный газовый "BAXI" ECO Four 24, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6413	Котел настенный газовый "BAXI" ECO Four 24 F, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6414	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6415	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6416	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6417	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6418	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6419	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6420	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort 1.240 i, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6421	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6422	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6423	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6424	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6425	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6426	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi, теплопроизводительность 25 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6427	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort AIR 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6428	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6429	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort COMBI 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6430	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort COMBI 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6431	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort COMBI 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6432	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort COMBI 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6433	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6434	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6435	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort HT 1.280, теплопроизводительность 28 кВт	**4,47**

####	ТССЦ-301-6436	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort HT 280, теплопроизводительность 28 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6437	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6438	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA Silver Space 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6439	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA Silver Space 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6440	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6441	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6442	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 Comfort 280 i, теплопроизводительность 28 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6443	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 Comfort 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6444	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 Comfort 320 Fi, теплопроизводительность 32 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6445	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 B40 240 i, теплопроизводительность 24 кВт	**4,47**
####	ТССЦ-301-6446	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 B40 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6447	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 B40 280 i, теплопроизводительность 28 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6448	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 B40 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6449	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 Comfort HT 240, теплопроизводительность 24 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6450	Котел настенный газовый "BAXI" NUVOLA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6451	Котел настенный газовый "BAXI" PRIME HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6452	Котел настенный газовый "BAXI" PRIME HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6453	Котел настенный газовый "BAXI" PRIME HT 240, теплопроизводительность 24 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6454	Котел настенный газовый "BAXI" PRIME HT 280, теплопроизводительность 28 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6455	Котел настенный газовый "BAXI" PRIME HT 330, теплопроизводительность 33 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6456	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA HT Residential 1.450, теплопроизводительность 45 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6457	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA HT Residential 1.550, теплопроизводительность 55 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6458	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA HT Residential 1.650, теплопроизводительность 65 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6459	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA HT Residential 1.850, теплопроизводительность 85 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6460	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA HT Residential 1.990, теплопроизводительность 99 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-6461	Котел настенный газовый "BAXI" LUNA HT Residential 1.100, теплопроизводительность 105 кВт	**4,53**
####	ТССЦ-301-7147	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,125 МВт (0,108 Гкал/ч), размеры 1330х715х850 мм (без горелки)	**3,46**
####	ТССЦ-301-7148	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,175 МВт (0,151 Гкал/ч), размеры 1760х915х1080 мм (без горелки)	**3,46**
####	ТССЦ-301-7149	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,25 МВт (0,215 Гкал/ч), размеры 1760х915х1080 мм (без горелки)	**3,46**
####	ТССЦ-301-7150	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,35 МВт (0,301 Гкал/ч), размеры 2455х1170х1365 мм (без горелки)	**3,46**
####	ТССЦ-301-7151	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч), размеры 2455х1170х1365 мм (без горелки)	**3,46**
####	ТССЦ-301-7152	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,75 МВт (0,645 Гкал/ч), размеры 3485х1400х1590 мм (без горелки)	**3,46**
####	ТССЦ-301-7153	Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч), размеры 3485х1400х1590 мм (без горелки)	**3,46**

####	ТССЦ-301-7370	Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 0,35 МВт (0,301 Гкал/час)	**3,18**
####	ТССЦ-301-7371	Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 0,6 МВт (0,516 Гкал/час)	**3,18**
####	ТССЦ-301-7372	Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 1,05 МВт (0,9 Гкал/час), размеры 3270х2295х1840 мм	**3,18**
####	ТССЦ-301-7391	Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ-40СТ со стальным теплообменником	**3,20**
####	ТССЦ-301-7473	Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления	**3,25**

Группа: Крепления

####	ТССЦ-301-0038	Хомуты для крепления кронштейнов оцинкованный	**2,38**
####	ТССЦ-301-0039	Хомуты для крепления кронштейнов окрашенные	**2,41**
####	ТССЦ-301-0040	Хомуты для крепления труб	**2,91**
####	ТССЦ-301-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	**2,82**
####	ТССЦ-301-0476	Крепления для воздуховодов тяги СТД 446	**2,80**
####	ТССЦ-301-0477	Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327	**2,81**
####	ТССЦ-301-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	**2,81**
####	ТССЦ-301-1080	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм	**1,37**
####	ТССЦ-301-1081	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм	**1,37**
####	ТССЦ-301-1082	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм	**1,37**
####	ТССЦ-301-1083	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм	**1,37**
####	ТССЦ-301-1084	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм	**1,37**
####	ТССЦ-301-1085	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм	**1,37**
####	ТССЦ-301-1086	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм	**1,37**
####	ТССЦ-301-1087	Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм	**1,37**
####	ТССЦ-301-1097	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-1098	Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	**3,13**
####	ТССЦ-301-1208	Хомут для шлангов OASE диаметром 3/4"	**3,36**
####	ТССЦ-301-1209	Хомут для шлангов OASE диаметром 1"	**3,36**
####	ТССЦ-301-1210	Хомут для шлангов OASE диаметром 1 1/4"	**3,36**
####	ТССЦ-301-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	**3,25**
####	ТССЦ-301-1269	Хомут для шлангов OASE диаметром 1 1/2"	**3,36**
####	ТССЦ-301-1270	Хомут для шлангов OASE диаметром 2"	**3,37**
####	ТССЦ-301-1819	Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)	**2,91**
####	ТССЦ-301-2951	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 100 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2952	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 125 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2953	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 160 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2954	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 200 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2955	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 250 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2956	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 315 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2957	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 355 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2958	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 400 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2959	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 450 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2960	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 500 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2961	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 560 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2962	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 630 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2963	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 710 мм	**2,80**
####	ТССЦ-301-2964	Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 800 мм	**2,80**

####	ТССЦ-301-2965	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 100 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2966	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 125 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2967	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 160 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2968	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 200 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2969	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 250 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2970	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 315 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2971	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 355 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2972	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 400 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2973	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 450 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2974	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 500 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2975	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 560 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2976	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 630 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2977	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 710 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2978	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 800 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2979	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 900 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2980	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-2981	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1250 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-3360	Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты	**3,42**
####	ТССЦ-301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-5602	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-5605	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-5606	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-5607	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-5608	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	**2,07**
####	ТССЦ-301-5610	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм	**1,85**
####	ТССЦ-301-5803	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 11-15 мм	**2,93**
####	ТССЦ-301-5804	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-5805	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	**2,93**
####	ТССЦ-301-5806	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм	**2,93**
####	ТССЦ-301-5807	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм	**2,93**
####	ТССЦ-301-5808	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	**2,93**
####	ТССЦ-301-5809	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм	**2,93**
####	ТССЦ-301-5810	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 67-73 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-5811	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 74-80 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-5812	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 12-15 мм	**2,93**

####	ТССЦ-301-5813	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 15-18 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-5814	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 20-23 мм	**2,93**
####	ТССЦ-301-5815	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм	**2,93**
####	ТССЦ-301-5816	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 31-35 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-5817	Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 42-45 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-6617	Хомут обжимной ROBUST диаметром 140 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6618	Хомут обжимной ROBUST диаметром 200 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6619	Хомут обжимной ROBUST диаметром 320 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6620	Хомут обжимной ROBUST диаметром 380 мм	**3,28**
####	ТССЦ-301-6621	Хомут силовой ROBUST диаметром 140 мм	**3,28**
####	ТССЦ-301-6622	Хомут силовой ROBUST диаметром 320 мм	**3,28**
####	ТССЦ-301-7154	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 15 мм	**1,84**
####	ТССЦ-301-7155	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм	**1,85**
####	ТССЦ-301-7156	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 25 мм	**2,50**
####	ТССЦ-301-7157	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм	**2,54**
####	ТССЦ-301-7158	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 40 мм	**3,21**
####	ТССЦ-301-7159	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50 мм	**3,24**
####	ТССЦ-301-7160	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	**2,32**
####	ТССЦ-301-7161	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	**2,32**
####	ТССЦ-301-7162	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	**2,32**
####	ТССЦ-301-7340	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 12-15 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7341	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 15-19 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7342	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7343	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7344	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7345	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7346	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7347	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 54-58 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7348	Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 59-63 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7349	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 12-15 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7350	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 15-19 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7351	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7352	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7353	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7354	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7355	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7356	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 54-58 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7357	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 59-63 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7358	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 69-73 мм	**2,84**

####	ТССЦ-301-7359	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 74-78 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7360	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 82-86 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7361	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7362	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7363	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 121-127 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7364	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 133-141 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7365	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 159-162 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7366	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 165-168 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-7857	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 190/225	**2,56**
####	ТССЦ-301-7858	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 310/311	**2,56**
####	ТССЦ-301-7859	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 355/500	**2,56**
####	ТССЦ-301-7860	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 560/630	**2,56**
####	ТССЦ-301-7861	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 710	**2,56**
####	ТССЦ-301-7862	Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 800/900	**2,56**
####	ТССЦ-301-7863	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 100х150 мм	**5,29**
####	ТССЦ-301-7864	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 100х200 мм	**4,44**
####	ТССЦ-301-7865	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 150х150 мм	**4,60**
####	ТССЦ-301-7866	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 200х200 мм	**4,86**
####	ТССЦ-301-7867	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 200х300 мм	**5,34**
####	ТССЦ-301-7868	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 200х400 мм	**5,55**
####	ТССЦ-301-7869	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 250х400 мм	**6,46**
####	ТССЦ-301-7870	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 250х500 мм	**5,59**
####	ТССЦ-301-7871	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 300х300 мм	**5,55**
####	ТССЦ-301-7872	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 300х400 мм	**5,38**
####	ТССЦ-301-7873	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 300х500 мм	**5,32**
####	ТССЦ-301-7874	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 400х400 мм	**5,28**
####	ТССЦ-301-7875	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 400х500 мм	**5,57**
####	ТССЦ-301-7876	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 600х600 мм	**5,36**
####	ТССЦ-301-7877	Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 600х800 мм	**6,66**
####	ТССЦ-301-7941	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 100 (АРКТОС)	**5,67**
####	ТССЦ-301-7942	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 125 (АРКТОС)	**5,67**
####	ТССЦ-301-7943	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 160 (АРКТОС)	**5,67**
####	ТССЦ-301-7944	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 200 (АРКТОС)	**5,67**
####	ТССЦ-301-7945	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 250 (АРКТОС)	**5,67**
####	ТССЦ-301-7946	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 315 (АРКТОС)	**5,67**
####	ТССЦ-301-7947	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 355 (АРКТОС)	**5,67**
####	ТССЦ-301-7948	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 400 (АРКТОС)	**5,67**
####	ТССЦ-301-7949	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 500 (АРКТОС)	**5,67**

####	ТССЦ-301-7950	Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 630 (АРКТОС)	**5,67**
Группа: Мусоропровод			
####	ТССЦ-301-2138	Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке	**2,24**
####	ТССЦ-301-3218	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм	**5,94**
####	ТССЦ-301-3320	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм.	**3,24**
####	ТССЦ-301-3321	Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной стали 1,0 м.	**3,15**
####	ТССЦ-301-3322	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (для последующей обкладки кирпичом)	**2,90**
####	ТССЦ-301-3323	Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом)	**2,90**
####	ТССЦ-301-3324	Ствол мусоропровода из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом)	**2,90**
####	ТССЦ-301-3325	Опора ствола ОС для зданий высотой до 75 м	**3,16**
####	ТССЦ-301-3327	Опора ствола ОС для зданий высотой свыше 75 м	**3,16**
####	ТССЦ-301-3328	Клапан загрузочный "Супер" с ковшом и крышкой из нержавеющей стали	**3,16**
####	ТССЦ-301-7552	Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП	**3,20**
####	ТССЦ-301-7553	Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП	**3,15**
####	ТССЦ-301-7554	Клапан загрузочный фланцевый КН-3 для стволов мусоропровода типа СМН	**2,94**
####	ТССЦ-301-7555	Клапан загрузочный хомутовый КН-5М для стволов мусоропровода типа НСП	**2,94**
####	ТССЦ-301-7556	Клапан загрузочный хомутовый КН-5 для асбестоцементного мусоропровода	**3,20**
####	ТССЦ-301-7557	Труба вентиляционная мусоропровода из оцинкованной стали диаметром 300 мм	**3,34**
####	ТССЦ-301-7558	Гофра вентиляционная для мусоропровода диаметром 300 мм	**3,16**
####	ТССЦ-301-7559	Дефлектор с фартуком и хомутами ствола мусоропровода	**4,07**
####	ТССЦ-301-7560	Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода	**2,93**
####	ТССЦ-301-7561	Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода	**2,96**
####	ТССЦ-301-7562	Заглушка ствола мусоропровода	**2,92**
####	ТССЦ-301-7563	Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП	**3,34**
####	ТССЦ-301-7564	Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой до 75 м	**3,16**
####	ТССЦ-301-7565	Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой свыше 75 м	**3,16**
####	ТССЦ-301-7566	Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода	**2,91**
####	ТССЦ-301-7567	Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода	**3,75**
####	ТССЦ-301-7568	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода	**3,37**
####	ТССЦ-301-7569	Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 75 м	**2,77**
####	ТССЦ-301-7570	Оголовок под систему прочистки СПСМ 4 для стволов мусоропровода	**2,97**
####	ТССЦ-301-7571	Оголовок под систему прочистки СПСМ 5 для стволов мусоропровода	**2,97**
####	ТССЦ-301-8292	Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ)	**2,11**
Группа: Насосы			
####	ТССЦ-301-0508	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2	**3,78**
####	ТССЦ-301-0509	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S	**3,78**
####	ТССЦ-301-0510	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2	**3,78**
####	ТССЦ-301-0511	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2	**3,78**
####	ТССЦ-301-0512	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2	**3,78**

####	ТССЦ-301-0513	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2	**3,78**
####	ТССЦ-301-0514	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2	**3,78**
####	ТССЦ-301-0515	Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2	**3,78**
####	ТССЦ-301-1023	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-4-125	**6,19**
####	ТССЦ-301-1024	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-80	**6,19**
####	ТССЦ-301-1025	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-95	**6,19**
####	ТССЦ-301-1026	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-120	**6,19**
####	ТССЦ-301-1027	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-10-125	**6,19**
####	ТССЦ-301-1028	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-4-130	**6,19**
####	ТССЦ-301-1029	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-4-180	**6,19**
####	ТССЦ-301-1030	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-90	**6,20**
####	ТССЦ-301-1031	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-120	**6,20**
####	ТССЦ-301-1032	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-140	**6,20**
####	ТССЦ-301-1033	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-180	**6,20**
####	ТССЦ-301-1034	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-80	**6,20**
####	ТССЦ-301-1035	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-110	**6,20**
####	ТССЦ-301-1036	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-140	**6,20**
####	ТССЦ-301-1037	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-180	**6,20**
####	ТССЦ-301-1038	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-230	**6,20**
####	ТССЦ-301-1039	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-70	**6,19**
####	ТССЦ-301-1040	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-110	**6,19**
####	ТССЦ-301-1041	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-140	**6,20**
####	ТССЦ-301-1042	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-16-140	**6,20**
####	ТССЦ-301-1043	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-110	**6,19**
####	ТССЦ-301-1044	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-125	**6,20**
####	ТССЦ-301-1045	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-150	**6,20**
####	ТССЦ-301-1046	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-70	**6,19**
####	ТССЦ-301-1047	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-125	**6,19**
####	ТССЦ-301-1048	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-180	**6,19**
####	ТССЦ-301-1049	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-110	**6,20**
####	ТССЦ-301-1050	Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-150	**6,20**
####	ТССЦ-301-1051	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны)	**4,75**
####	ТССЦ-301-1052	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-22" (Беларусь)	**4,75**
####	ТССЦ-301-1053	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-32" (Беларусь)	**4,75**
####	ТССЦ-301-1054	Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны)	**4,75**
####	ТССЦ-301-1470	Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм	**4,89**
####	ТССЦ-301-1494	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	**2,61**
####	ТССЦ-301-1495	Насосы центробежные 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т	**2,61**
####	ТССЦ-301-1496	Насосы центробежные 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т	**2,71**

####	ТССЦ-301-1497	Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т	**2,71**
####	ТССЦ-301-1498	Насосы центробежные 90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т	**2,72**
####	ТССЦ-301-1499	Насос грязевый, тип ГНОМ 10-10Т	**4,87**
####	ТССЦ-301-1584	Насос грязевый, тип ГНОМ 25-20	**4,89**
####	ТССЦ-301-1585	Насос грязевый, тип ГНОМ 50-25	**4,87**
####	ТССЦ-301-1586	Насос грязевый, тип ГНОМ 50-50	**4,87**
####	ТССЦ-301-1587	Насос грязевый, тип ГНОМ 100-25	**4,88**
####	ТССЦ-301-1588	Насос грязевый, тип ГНОМ 140-10	**4,87**
####	ТССЦ-301-1589	Насос грязевый, тип ГНОМ 150-30	**4,87**
####	ТССЦ-301-1590	Насос грязевый, тип ГНОМ 200-25	**4,87**
####	ТССЦ-301-1591	Насос грязевый, тип ГНОМ 350-25	**4,87**
####	ТССЦ-301-1592	Насос грязевый, тип ГНОМ 400-20	**4,87**
####	ТССЦ-301-2675	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-25x40 (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2676	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-25x50 (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2677	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-25x60 (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2678	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-25x80 (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2679	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-32x40 (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2680	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-32x60 (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2681	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-32x80 (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2682	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS-40x50F (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2683	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-32x120F (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2684	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-32x120F (380 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2685	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-32x30F (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2686	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-32x30F (380 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2687	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-32x60F (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2688	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-32x60F (380 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2689	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-40x120F (230 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2690	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-40x120F (380 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2691	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-40x180F (230 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2692	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-40x180F (380 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2693	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-40x30F (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2694	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-40x30F (380 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2695	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-40x60/2F (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2696	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-40x60/2F (380 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2697	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-40x60/4F (220 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2698	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-40x60/4F (380 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2699	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-50x60/2F (230 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2700	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-65x30F (230 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2701	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-65x60/4F (230 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2702	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-65x120F (230 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2703	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В)	**3,28**
####	ТССЦ-301-2704	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-80x60F PN 06 (380 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2705	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPS-50x180F (230 В)	**3,08**
####	ТССЦ-301-2706	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии Z15A, в комплекте с переходом	**3,38**
####	ТССЦ-301-2707	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии Z15C, в комплекте с переходом и таймером	**3,16**
####	ТССЦ-301-2708	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии STAR-RS 25/2 (220В) производительностью 2 м3/час	**3,16**

####	ТССЦ-301-2709	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии STAR-RS 25/4 (220В) производительностью 3 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2710	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии STAR-RS 25/6 (220В) производительностью 3,5 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2711	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии STAR-RS 25/7 (220В) производительностью 5 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2712	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии STAR-RS 30/4 (220В) производительностью 3 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2713	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии STAR-RS 30/6 (220В) производительностью 3,5 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2714	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии STAR-RS 30/7 (220В) производительностью 5 м3/час	**3,51**
####	ТССЦ-301-2715	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м3/час	**3,13**
####	ТССЦ-301-2716	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 25/7 DM производительностью 7 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2717	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 30/7 EM производительностью 7 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2718	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 30/7 DM производительностью 7 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2719	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 30/10 EM производительностью 10 м3/час	**3,07**
####	ТССЦ-301-2720	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 30/10 DM производительностью 10 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2721	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 40/4 EM производительностью 12 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2722	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 40/4 DM производительностью 12 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2723	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 40/7 EM производительностью 16 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2724	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 40/7 DM производительностью 16 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2725	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 40/10 EM производительностью 18 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2726	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 40/10 DM производительностью 18 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2727	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 50/4 EM производительностью 20 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2728	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 50/4 DM производительностью 20 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2729	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 50/7 EM производительностью 25 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2730	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 50/7 DM производительностью 25 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2731	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 50/10 EM производительностью 30 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2732	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 50/10 DM производительностью 30 м3/час	**3,07**
####	ТССЦ-301-2733	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 65/7 EM производительностью 35 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2734	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 65/7 DM производительностью 35 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2735	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 65/10 EM производительностью 45 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2736	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 65/10 DM производительностью 45 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2737	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 65/13 DM производительностью 50 м3/час	**3,16**

####	ТССЦ-301-2738	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 65/15 DM производительностью 55 м3/час	**3,16**
####	ТССЦ-301-2739	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 80/7 DM производительностью 48 м3/час	**2,82**
####	ТССЦ-301-2740	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 80/10 DM производительностью 70 м3/час	**2,82**
####	ТССЦ-301-2741	Насосы "OASE" для фильтров Aquamax 2000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2742	Насосы "OASE" для фильтров Aquamax 3500	**2,69**
####	ТССЦ-301-2743	Насосы "OASE" для фильтров Aquamax 5500	**2,69**
####	ТССЦ-301-2744	Насосы "OASE" для фильтров Aquamax 8500	**2,69**
####	ТССЦ-301-2745	Насосы "OASE" для фильтров Aquamax ECO 4000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2746	Насосы "OASE" для фильтров Aquamax ECO 6000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2747	Насосы "OASE" для фильтров Aquamax ECO 6000/12V	**2,69**
####	ТССЦ-301-2748	Насосы "OASE" для фильтров Aquamax ECO 8000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2749	Насосы "OASE" для фильтров Aquamax ECO 12000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2750	Насосы "OASE" для фильтров Aquamax ECO 16000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2751	Насосы "OASE" для фильтров Promax 20000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2752	Насосы "OASE" для фильтров Promax 30000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2753	Насосы "OASE" для фильтров Optimax 10000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2754	Насосы "OASE" для фильтров Optimax 15000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2755	Насосы "OASE" для фильтров Optimax 20000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2756	Насосы "OASE" для фильтров Profimax 20000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2757	Насосы "OASE" для фильтров Profimax 30000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2758	Насосы "OASE" для фильтров Profimax 40000	**2,69**
####	ТССЦ-301-2759	Насосы "OASE" для фонтанов Nautilus 50	**2,69**
####	ТССЦ-301-2760	Насосы "OASE" для фонтанов Nautilus 80	**2,69**
####	ТССЦ-301-2761	Насосы "OASE" для фонтанов Nautilus 110	**2,69**
####	ТССЦ-301-2762	Насосы "OASE" для фонтанов Nautilus 150	**2,69**
####	ТССЦ-301-2763	Насосы "OASE" для фонтанов Nautilus 200	**2,69**
####	ТССЦ-301-2764	Насосы "OASE" для фонтанов Nautilus 250	**2,69**
####	ТССЦ-301-2765	Насосы "OASE" для фонтанов Nautilus 350	**2,69**
####	ТССЦ-301-2766	Насосы "OASE" для фонтанов Nautilus 450	**2,69**
####	ТССЦ-301-2767	Насосы "OASE" для фонтанов Profinaut 21	**2,69**
####	ТССЦ-301-2768	Насосы "OASE" для фонтанов Profinaut 27	**2,69**
####	ТССЦ-301-2769	Насосы "OASE" для фонтанов Profinaut 40	**2,69**
####	ТССЦ-301-2770	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 300, с кабелем длиной 1,5 м	**2,92**
####	ТССЦ-301-2771	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 1,5 м	**2,92**
####	ТССЦ-301-2772	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2773	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 1,5 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2774	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2775	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1000, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2776	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1500, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2777	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 2000, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2778	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 5000, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2779	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 6000, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2780	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 9000, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2781	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 12000, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2782	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 3000, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-2783	Насосы "OASE" для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 4000, с кабелем длиной 10 м	**2,91**
####	ТССЦ-301-6834	Насос ручной поршневой Р 0,8-30	**5,62**
####	ТССЦ-301-7378	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 100, марки UPS 40-50 FB (115 Вт)	**4,33**
####	ТССЦ-301-7386	Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35	**4,91**
####	ТССЦ-301-7393	Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.11.4.50D	**5,15**
####	ТССЦ-301-7394	Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.15.4.51D	**5,15**
####	ТССЦ-301-7395	Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.40.4.51D	**5,15**
####	ТССЦ-301-7396	Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A-PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем	**5,93**
####	ТССЦ-301-7397	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A1	**4,91**

####	ТССЦ-301-7398	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V	**4,91**
####	ТССЦ-301-7620	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации	**1,86**
####	ТССЦ-301-7764	Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В	**3,04**
####	ТССЦ-301-7848	Модуль защиты электродвигателя для одинарного насоса напряжением 3х400 В, 50 Гц	**3,16**
####	ТССЦ-301-8312	Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 3203/CC	**1,88**
####	ТССЦ-301-8313	Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 408/CC-EB-R	**2,40**
####	ТССЦ-301-8314	Станция насосная "WILO" серия COR-2 MVISE 803-2G/VR-EB-R	**2,13**
####	ТССЦ-301-8315	Насос погружной дренажный "WILO" TM 32/8-10m	**2,43**
####	ТССЦ-301-8332	Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В	**3,55**
####	ТССЦ-301-8333	Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью 5 л/ч, давлением 7 бар	**4,00**
####	ТССЦ-301-8334	Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью 20 л/ч, давлением 5 бар	**3,52**
####	ТССЦ-301-8348	Насосы центробежные консольные марки К90/20 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт	**2,98**
####	ТССЦ-301-8383	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии IPL 32/130-1,1/2 с сухим ротором, производительностью 16,5 м3/час	**2,78**
####	ТССЦ-301-8397	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии DPL 32/165-3/2 сдвоенные производительностью 48 м3/час	**2,75**
####	ТССЦ-301-8398	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии DPL 80/140-4/2 сдвоенные производительностью 170 м3/час	**2,21**
####	ТССЦ-301-8399	Насос повышения давления "WILO" серии MVI 1606-2/16/V/3-400-50-2 производительностью 26 м3/час	**3,84**
####	ТССЦ-301-8419	Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии 200, марки UPSD-40x120 F (380 В)	**1,73**
####	ТССЦ-301-8424	Насос Kripsol Kapra KA-350 с префильтром производительностью 70 м3/час, 3,3 кВт,380 В	**3,01**
####	ТССЦ-301-8425	Насос Kripsol Kriptol KRF-560B с префильтром производительностью 111 м3/час, 4,9 кВт, 380 В	**2,07**
####	ТССЦ-301-8426	Насос Kripsol Ondina OK-33 производительностью 6 м3/час, 0,24 кВт, 220 В	**2,94**
####	ТССЦ-301-8611	Станция насосная "WILO" серия CO-3 MHI 1603/ER-EB-R	**2,35**
####	ТССЦ-301-8623	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-SD 40/7 EM сдвоенные производительностью 28 м3/час	**1,95**
Группа: Отсосы			
####	ТССЦ-301-2027	Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг	**4,40**
####	ТССЦ-301-2028	Отсосы бортовые из стали тонколистовой	**4,41**
Группа: Плиты газовые			
####	ТССЦ-301-0471	Плита электрическая, марка ЗВИ 412-20	**5,03**
####	ТССЦ-301-0472	Плита электрическая, марка ЗВИ 413-21	**5,03**
####	ТССЦ-301-0533	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного	**4,28**
####	ТССЦ-301-0534	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом	**4,29**
####	ТССЦ-301-0535	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	**4,72**
####	ТССЦ-301-0536	Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности	**4,20**
####	ТССЦ-301-0537	Плиты газовые бытовые настольные двухгорелочные	**4,28**
####	ТССЦ-301-0538	Плиты газовые бытовые настольные трехгорелочные	**3,95**
####	ТССЦ-301-1632	Плиты газовые ресторанные без духового шкафа	**5,15**
####	ТССЦ-301-1633	Плиты газовые ресторанные с духовым шкафом	**4,96**
Группа: Счетчики газовые			
####	ТССЦ-301-0480	Фитинг для счетчика газа ВК-G10	**3,45**
####	ТССЦ-301-0481	Фитинг для счетчика газа ВК-G16	**3,45**
####	ТССЦ-301-0482	Фитинг для счетчика газа ВК-G25	**3,45**
####	ТССЦ-301-0645	Фитинг для счетчика газа ВК-G1,6-G4	**3,45**
####	ТССЦ-301-1698	Счетчик газа, марка ВК-G 1,6	**3,56**
####	ТССЦ-301-1699	Счетчик газа, марка ВК-G 2,5	**2,88**
####	ТССЦ-301-1700	Счетчик газа, марка ВК-G 4	**2,25**
####	ТССЦ-301-1701	Счетчик газа, марка ВК-G 4Т	**3,18**

####	ТССЦ-301-1702	Счетчик газа, марка ВК-G 6	**2,86**
####	ТССЦ-301-1703	Счетчик газа, марка ВК-G 6Т	**3,33**
####	ТССЦ-301-1704	Счетчик газа, марка ВК-G 10	**3,45**
####	ТССЦ-301-1705	Счетчик газа, марка ВК-G 10Т	**3,08**
####	ТССЦ-301-1706	Счетчик газа, марка ВК-G 16	**3,84**
####	ТССЦ-301-1707	Счетчик газа, марка ВК-G 25	**3,38**
####	ТССЦ-301-1708	Счетчик газа, марка ВК-G 40	**4,41**
####	ТССЦ-301-1709	Счетчик газа, марка NPM-G 1,6	**2,78**
####	ТССЦ-301-1710	Счетчик газа, марка NPM-G 2,5	**3,19**
####	ТССЦ-301-1711	Счетчик газа, марка NPM-G 4	**3,04**
####	ТССЦ-301-1712	Счетчик газа, марка РЛ-G 2,5	**3,75**
####	ТССЦ-301-1713	Счетчик газа, марка РЛ-G 4	**3,75**
####	ТССЦ-301-1714	Счетчик газа, марка СГД-G 1,6	**3,75**
####	ТССЦ-301-1715	Счетчик газа, марка СГД-G 2,5	**3,75**
####	ТССЦ-301-1716	Счетчик газа, марка СГМ-G 1,6	**3,75**
####	ТССЦ-301-1717	Счетчик газа, марка СГМ-G 2,5	**3,75**
####	ТССЦ-301-1718	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-100	**4,46**
####	ТССЦ-301-1719	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-250-2	**4,46**
####	ТССЦ-301-1720	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-400-2	**4,46**
####	ТССЦ-301-1721	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-650-2	**4,46**
####	ТССЦ-301-1722	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-800-2	**4,46**
####	ТССЦ-301-1723	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-1000-2	**4,46**
####	ТССЦ-301-1724	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-1600-2	**4,46**
####	ТССЦ-301-1725	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-2500-2	**4,46**
####	ТССЦ-301-1726	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-4000-2	**4,33**
####	ТССЦ-301-1727	Счетчик газа, марка СГ-16МТ-200	**4,45**

Группа: Полотенцесушители

####	ТССЦ-301-0549	Полотенцесушители латунные	**7,77**
####	ТССЦ-301-0550	Полотенцесушители с креплениями	**9,90**
####	ТССЦ-301-0551	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	**8,22**
####	ТССЦ-301-0552	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	**8,22**
####	ТССЦ-301-1281	Крепление полотенцесушителя "Телескоп" хромированное, диаметр 25 мм	**5,59**
####	ТССЦ-301-5747	Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	**6,90**
####	ТССЦ-301-5748	Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм	**6,89**
####	ТССЦ-301-5749	Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	**6,89**
####	ТССЦ-301-5750	Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм	**6,90**
####	ТССЦ-301-5751	Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	**6,89**
####	ТССЦ-301-5752	Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм	**6,89**
####	ТССЦ-301-5753	Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	**6,90**
####	ТССЦ-301-5754	Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм	**6,90**
####	ТССЦ-301-5755	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х400 мм	**6,26**
####	ТССЦ-301-5756	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм	**6,26**
####	ТССЦ-301-5757	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм	**6,26**
####	ТССЦ-301-5758	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм	**6,26**
####	ТССЦ-301-5759	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм	**6,26**
####	ТССЦ-301-8474	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х250 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8475	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х300 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8476	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х350 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8477	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х400 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8478	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х450 мм	**4,56**

####	ТССЦ-301-8479	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х550 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8480	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х650 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8481	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х700 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8482	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х350 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8483	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х400 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8484	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х450 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8485	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х550 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8486	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х600 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8487	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х650 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8488	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х700 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8489	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х250 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8490	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х300 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8491	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х350 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8492	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х400 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8493	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х450 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8494	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х500 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8495	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х550 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8496	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х600 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8497	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х650 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8498	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х700 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8499	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х350 мм	**4,56**

####	ТССЦ-301-8500	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х400 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8501	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х450 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8502	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х500 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8503	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х550 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8504	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х600 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8505	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х650 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8506	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х700 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8507	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х350 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8508	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х400 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8509	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х450 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8510	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х550 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8511	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х650 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8512	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х700 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8513	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х750 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8514	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х800 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8515	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х350 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8516	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х400 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8517	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х450 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8518	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х550 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8519	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х650 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8520	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х750 мм	**4,56**

####	ТССЦ-301-8521	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х800 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8522	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х850 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8523	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х900 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8524	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х350 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8525	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х400 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8526	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х450 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8527	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х500 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8528	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х550 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8529	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х600 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8530	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х650 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8531	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х700 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8532	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х750 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8533	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х800 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8534	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х350 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8535	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х400 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8536	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х450 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8537	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х500 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8538	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х550 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8539	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х600 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8540	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х650 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8541	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х700 мм	**4,56**

####	ТССЦ-301-8542	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х750 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8543	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х800 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8544	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х850 мм	**4,56**
####	ТССЦ-301-8545	Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х900 мм	**4,56**

Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт

####	ТССЦ-301-0270	Двери стальные для вентиляционных камер размером 500х1250 мм	**10,19**
####	ТССЦ-301-0271	Двери стальные для вентиляционных камер размером 400х900 мм	**14,33**
####	ТССЦ-301-0545	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448	**5,90**
####	ТССЦ-301-0546	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ЗПВМ-1	**5,90**
####	ТССЦ-301-0547	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПВ-2218	**5,90**
####	ТССЦ-301-0548	Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПМ-1	**5,91**
####	ТССЦ-301-0688	Люки герметичные неутепленные, размером 600х500 мм	**2,14**
####	ТССЦ-301-0689	Люки герметичные утепленные, размером: 600х500 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-1169	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм	**14,36**
####	ТССЦ-301-1170	Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 900х400 мм	**16,58**
####	ТССЦ-301-1171	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм	**14,36**
####	ТССЦ-301-1172	Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900х400 мм	**16,28**
####	ТССЦ-301-2025	Блочки	**5,72**

Группа: Приборы печные

####	ТССЦ-301-1500	Дверки вычистные и поддувальные	**3,74**
####	ТССЦ-301-1501	Вьюшки	**3,43**
####	ТССЦ-301-1503	Шкафы духовые	**3,24**
####	ТССЦ-301-1504	Коробка водогрейная	**2,69**
####	ТССЦ-301-1505	Душники и розетки	**2,99**
####	ТССЦ-301-1506	Топочные дверки	**3,04**
####	ТССЦ-301-2131	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой на угле	**2,68**
####	ТССЦ-301-2132	Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова	**2,68**

Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы

####	ТССЦ-301-0041	Патрубки	**2,69**
####	ТССЦ-301-0042	Патрубки стальные	**3,58**
####	ТССЦ-301-0473	Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,0025 жуз	**3,62**
####	ТССЦ-301-0474	Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,004 жуз	**3,62**
####	ТССЦ-301-0479	Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,0063 жуз	**3,62**
####	ТССЦ-301-0610	Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали	**5,24**
####	ТССЦ-301-0683	Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,063 гуз	**3,62**
####	ТССЦ-301-0684	Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,1 гуз	**3,62**
####	ТССЦ-301-0685	Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,16 гуз	**3,62**
####	ТССЦ-301-0686	Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,25 гуз	**3,62**
####	ТССЦ-301-0787	Термопреобразователи сопротивления, марка «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара)	**4,06**
####	ТССЦ-301-0788	Термопреобразователи сопротивления, марка «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 98 мм (согласованная пара)	**4,06**
####	ТССЦ-301-0789	Термопреобразователи сопротивления, марка «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 133 мм (согласованная пара)	**4,06**
####	ТССЦ-301-0790	Термопреобразователи сопротивления, марка «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 223 мм (согласованная пара)	**4,06**
####	ТССЦ-301-0898	Тепловычислитель энергозависимый, марка ТСРВ-032, 3 канала выхода	**4,58**
####	ТССЦ-301-0899	Тепловычислитель энергозависимый, марка ТСРВ-023, 6 каналов выхода	**4,58**
####	ТССЦ-301-0900	Тепловычислитель энергозависимый, марка ТСРВ-024, 9 каналов выхода	**4,58**
####	ТССЦ-301-0910	Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное	**3,19**

####	ТССЦ-301-0940	Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) - 20	**5,33**
####	ТССЦ-301-0941	Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 32	**5,33**
####	ТССЦ-301-0942	Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 40	**5,33**
####	ТССЦ-301-0943	Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 50	**5,33**
####	ТССЦ-301-0944	Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 80	**5,33**
####	ТССЦ-301-0945	Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 100	**5,33**
####	ТССЦ-301-0946	Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 150	**5,33**
####	ТССЦ-301-0947	Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) - 200	**5,33**
####	ТССЦ-301-0950	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0951	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0952	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0953	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0954	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0955	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0956	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0957	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0958	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0959	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0960	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0961	Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-0962	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0963	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,76**
####	ТССЦ-301-0964	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0965	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,76**
####	ТССЦ-301-0966	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0967	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,78**
####	ТССЦ-301-0968	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,80**
####	ТССЦ-301-0969	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,78**
####	ТССЦ-301-0970	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,79**
####	ТССЦ-301-0971	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,82**
####	ТССЦ-301-0972	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0973	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,78**
####	ТССЦ-301-0974	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм	**3,80**
####	ТССЦ-301-0975	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0976	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,77**

####	ТССЦ-301-0977	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0978	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,76**
####	ТССЦ-301-0979	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,76**
####	ТССЦ-301-0992	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0993	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,78**
####	ТССЦ-301-0994	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,77**
####	ТССЦ-301-0995	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,76**
####	ТССЦ-301-0996	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,76**
####	ТССЦ-301-0997	Ниппель редукционный, марка "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм	**3,76**
####	ТССЦ-301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	**3,95**
####	ТССЦ-301-1223	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	**3,54**
####	ТССЦ-301-1262	Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг	**2,12**
####	ТССЦ-301-1310	Втулки полихлорвиниловые	**3,18**
####	ТССЦ-301-1348	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм	**3,96**
####	ТССЦ-301-1349	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм	**3,34**
####	ТССЦ-301-1353	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 20/16 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-1354	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25/20 мм	**4,48**
####	ТССЦ-301-1355	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 32/20 мм	**4,46**
####	ТССЦ-301-1356	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 32/25 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-1357	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 40/25 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-1358	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 40/32 мм	**4,46**
####	ТССЦ-301-1359	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 50/32 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-1360	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 50/40 мм	**4,48**
####	ТССЦ-301-1361	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 63/40 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-1362	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 63/50 мм	**4,47**
####	ТССЦ-301-1363	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 75/50 мм	**4,46**
####	ТССЦ-301-1364	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 75/63 мм	**4,49**
####	ТССЦ-301-1365	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 90/75 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-1366	Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 110/90 мм	**4,45**
####	ТССЦ-301-1378	Монтажная плита одинарная	**2,19**
####	ТССЦ-301-1379	Монтажная плита двойная	**1,96**
####	ТССЦ-301-1380	Трубки защитные гофрированные	**2,78**
####	ТССЦ-301-1464	Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2	**2,60**
####	ТССЦ-301-1465	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	**3,20**
####	ТССЦ-301-1466	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном	**3,20**
####	ТССЦ-301-1467	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе	**2,21**
####	ТССЦ-301-1634	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	**4,19**
####	ТССЦ-301-1635	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм	**7,20**
####	ТССЦ-301-1728	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 400х300 мм	**2,61**

####	ТССЦ-301-1729	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 700х600 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-1730	Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 1200х900 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-1749	Механизм исполнительный МЭО-0,63	**2,38**
####	ТССЦ-301-3193	Ковер	**3,09**
####	ТССЦ-301-3241	Колпачки типа К-440	**6,88**
####	ТССЦ-301-3242	Наконечники 1/2"	**1,36**
####	ТССЦ-301-3281	Трубка контрольная	**3,20**
####	ТССЦ-301-3335	Выпуски цементационные клапанные	**3,09**
####	ТССЦ-301-3338	Накладка декоративная "BAXI" на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 80 мм	**4,08**
####	ТССЦ-301-3339	Накладка декоративная "BAXI" на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм	**4,18**
####	ТССЦ-301-3340	Накладка декоративная "BAXI" на внутреннюю часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм	**4,18**
####	ТССЦ-301-3344	Шатунно-поршневая группа ФВ-6	**4,41**
####	ТССЦ-301-6480	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ- 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6481	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6482	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6483	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6484	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6485	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6486	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6487	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6488	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6489	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6490	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6491	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6492	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6493	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**

####	ТССЦ-301-6494	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6495	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6496	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,40**
####	ТССЦ-301-6497	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6498	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6499	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6500	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6501	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6502	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6503	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6504	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6505	Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6506	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6507	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6508	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6509	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6510	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6511	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6512	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**

####	ТССЦ-301-6513	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6514	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6515	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6516	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6517	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2шт.)	**3,35**
####	ТССЦ-301-6518	Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,36**
####	ТССЦ-301-6519	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6520	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6521	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6522	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6523	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6524	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6525	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6526	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6527	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6528	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6529	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**

####	ТССЦ-301-6530	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6531	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6532	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6533	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6534	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6535	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6536	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6537	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 300 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**2,30**
####	ТССЦ-301-6538	Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6539	Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6540	Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6541	Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6542	Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6543	Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6544	Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6545	Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6546	Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 15 мм	**3,17**
####	ТССЦ-301-6547	Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 20 мм	**3,17**
####	ТССЦ-301-6548	Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 25 мм	**3,17**

####	ТССЦ-301-6549	Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 40 мм	**3,17**
####	ТССЦ-301-6550	Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 50 мм	**3,17**
####	ТССЦ-301-6551	Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 65 мм	**3,17**
####	ТССЦ-301-6552	Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 80 мм	**3,17**
####	ТССЦ-301-6553	Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм	**3,17**
####	ТССЦ-301-6554	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 20 мм, с монтажным комплектом	**3,66**
####	ТССЦ-301-6555	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом	**3,66**
####	ТССЦ-301-6556	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 40 мм, с монтажным комплектом	**3,66**
####	ТССЦ-301-6557	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом	**3,66**
####	ТССЦ-301-6558	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом	**3,66**
####	ТССЦ-301-6559	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 80 мм, с монтажным комплектом	**3,66**
####	ТССЦ-301-6560	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 100 мм, с монтажным комплектом	**3,66**
####	ТССЦ-301-6561	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 150 мм, с монтажным комплектом	**3,66**
####	ТССЦ-301-6575	Теплосчетчик ультразвуковой, марка ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6576	Теплосчетчик ультразвуковой, марка ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6577	Теплосчетчик ультразвуковой, марка ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6578	Теплосчетчик ультразвуковой, марка ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.)	**3,10**
####	ТССЦ-301-6684	Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi	**3,69**
####	ТССЦ-301-6685	Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter S	**3,69**
####	ТССЦ-301-6686	Порт-шаровый кран для использования расходомера BROEN BALLOREX Flowmeter S на обычном трубопроводе	**3,16**
####	ТССЦ-301-6687	Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 15-25 мм	**2,70**
####	ТССЦ-301-6688	Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 32-50 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6689	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10-50 мм	**3,83**
####	ТССЦ-301-6690	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65-125 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-6691	Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм	**3,81**
####	ТССЦ-301-6692	Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 1 м	**2,76**
####	ТССЦ-301-6693	Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 5 м	**2,77**
####	ТССЦ-301-6826	Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе	**1,83**
####	ТССЦ-301-6828	Теплосчетчик СТК-Multidata в комплекте с ВМГИ-50, Pt-500	**4,62**
####	ТССЦ-301-6832	Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С)	**2,26**
####	ТССЦ-301-7113	Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	**4,66**
####	ТССЦ-301-7114	Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	**4,66**
####	ТССЦ-301-7115	Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	**4,66**
####	ТССЦ-301-7116	Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	**4,66**

####	ТССЦ-301-7117	Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	**4,66**
####	ТССЦ-301-7118	Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	**4,66**
####	ТССЦ-301-7119	Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт	**4,66**
####	ТССЦ-301-7120	Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт	**4,66**
####	ТССЦ-301-7121	Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт	**4,66**
####	ТССЦ-301-7122	Фен, мощностью 1 кВт, на 4 режима (ударопрочный пластиковый корпус, гибкий растягивающийся до 1,5 м шланг с вращающейся насадкой или кабель, защитный температурный ограничитель)	**4,66**
####	ТССЦ-301-7165	Устройство отборное давления ЗК14	**2,95**
####	ТССЦ-301-7166	Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ	**2,95**
####	ТССЦ-301-7169	Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-7170	Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-7171	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5)	**2,89**
####	ТССЦ-301-7172	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5)	**3,51**
####	ТССЦ-301-7173	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5)	**3,51**
####	ТССЦ-301-7174	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 100 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-7175	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 200 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-7176	Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 300 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-7177	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 100 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-7178	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 200 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-7179	Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 300 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-7276	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 град С в оправе	**2,08**
####	ТССЦ-301-7277	Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 160 мм) до 160 град С в оправе	**2,08**
####	ТССЦ-301-7278	Термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТПК (ножка 80-250 мм) до 300 град С	**3,14**
####	ТССЦ-301-7279	Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном	**3,14**
####	ТССЦ-301-7332	Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 100 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-7333	Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 200 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-7334	Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 300 мм	**3,14**
####	ТССЦ-301-7367	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) ГЗ-6,3-10-100	**3,13**
####	ТССЦ-301-7368	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) ГЗ-6,3-10-200	**3,13**

####	ТССЦ-301-7369	Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) ГЗ-6,3-10-300	**3,13**
####	ТССЦ-301-7384	Регистратор параметров теплопотребления РПТ-АМ	**4,62**
####	ТССЦ-301-7385	Расходомер ультразвуковой, марка Днепр-7	**4,57**
####	ТССЦ-301-7387	Сигнализатор загазованности САКЗ-М-3	**2,26**
####	ТССЦ-301-7408	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 2	**2,44**
####	ТССЦ-301-7409	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 4	**2,44**
####	ТССЦ-301-7410	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 5	**2,44**
####	ТССЦ-301-7411	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 6	**2,44**
####	ТССЦ-301-7412	Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 8	**2,44**
####	ТССЦ-301-7413	Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) 12с13бк диаметром 20 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-7414	Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) 12нж13бк диаметром 20 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-7415	Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) 12нж13бк4 диаметром 20 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-7416	Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) 12нж13бк16 диаметром 20 мм	**2,21**
####	ТССЦ-301-7539	Датчик температуры в помещении ESM-10	**3,15**
####	ТССЦ-301-7547	Датчик-реле уровня РОС-301	**1,08**
####	ТССЦ-301-7548	Датчик температуры поверхностный TG-A130	**3,93**
####	ТССЦ-301-7549	Датчик температуры канальный TG-K330	**5,19**
####	ТССЦ-301-7550	Регулятор температуры электронный Pulser 220	**1,93**
####	ТССЦ-301-7551	Регулятор температуры воздуха AQUA 230TF/D	**3,44**
####	ТССЦ-301-7589	Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-7669	Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT	**2,66**
####	ТССЦ-301-7763	Датчик температуры комнатный TG-R 430	**5,24**
####	ТССЦ-301-7765	Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт	**4,40**
####	ТССЦ-301-7766	Ключ электронный А266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения	**4,83**
####	ТССЦ-301-7767	Ключ электронный А230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения	**4,83**
####	ТССЦ-301-7846	Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм	**1,63**
####	ТССЦ-301-7847	Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм	**1,97**
####	ТССЦ-301-7964	Датчик температуры канальный ST-K1/PT1000, размером 65х235х50 мм	**1,92**
####	ТССЦ-301-8286	Дюза ЕВРО из пластика с наружной резьбой 50 мм для бетонного бассейна	**4,86**
####	ТССЦ-301-8287	Дюза донная из пластика белого цвета с наружной резьбой 50 мм	**2,74**
####	ТССЦ-301-8288	Скиммер ЕВРО со скиммваком и декоративной рамкой	**1,61**
####	ТССЦ-301-8289	Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных бассейнов	**2,72**
####	ТССЦ-301-8290	Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм	**3,45**
####	ТССЦ-301-8298	Ковер регулируемый с габаритами 0,24х0,24х0,215 м для клиновых задвижек	**4,62**
####	ТССЦ-301-8299	Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм	**3,19**
####	ТССЦ-301-8300	Маховик для затвора диаметром условного прохода 400-1200 мм	**2,23**
####	ТССЦ-301-8301	Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром 50-100 мм	**2,17**
####	ТССЦ-301-8302	Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром 300 мм	**2,16**
####	ТССЦ-301-8303	Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 2000 мм	**4,53**
####	ТССЦ-301-8304	Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 3000 мм	**4,53**
####	ТССЦ-301-8310	Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней)	**1,93**

####	ТССЦ-301-8311	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У диаметром 100 мм	**1,42**
####	ТССЦ-301-8316	Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110	**2,07**
####	ТССЦ-301-8317	Регулятор температуры электронный ECL Comfort 310 (230 В) с ключом приложения для контроллера ECL	**1,44**
####	ТССЦ-301-8320	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 М1	**2,19**
####	ТССЦ-301-8329	Сток донный ЕВРО (рамка из пластика размером 355х355 мм), подключение трубы диаметром 110 мм	**4,33**
####	ТССЦ-301-8330	Элемент сливной ЕВРО (рама размером 152х78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм	**4,10**
####	ТССЦ-301-8337	Датчик-реле давления ДЕМ 102 манометрический с разъемом и приемкой регистра	**4,28**
####	ТССЦ-301-8338	Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6	**8,33**
####	ТССЦ-301-8376	Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметром 20 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-8377	Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметром 32 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-8378	Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметром 50 мм	**4,22**
####	ТССЦ-301-8379	Тепловычислитель ВКТ-5	**6,11**
####	ТССЦ-301-8380	Тепловычислитель ВКТ-7-01	**5,77**
####	ТССЦ-301-8381	Тепловычислитель ВКТ-7-03	**5,77**
####	ТССЦ-301-8395	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП4-У диаметром 160 мм	**2,18**
####	ТССЦ-301-8396	Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм	**5,87**
####	ТССЦ-301-8400	Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	**3,13**
####	ТССЦ-301-8401	Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	**3,13**
####	ТССЦ-301-8402	Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	**3,13**
####	ТССЦ-301-8403	Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 50 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	**3,13**
####	ТССЦ-301-8404	Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	**2,96**
####	ТССЦ-301-8405	Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	**2,96**
####	ТССЦ-301-8406	Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 50 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	**2,90**
####	ТССЦ-301-8407	Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 80 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	**2,90**

####	ТССЦ-301-8408	Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	**2,73**
####	ТССЦ-301-8409	Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.)	**2,73**
####	ТССЦ-301-8410	Расходомер-счетчик ультразвуковой одноканальный "Взлет МР" УРСВ-510П	**4,22**
####	ТССЦ-301-8420	Арматура присоединительная КПА СБЛ3,3-50/20/50	**3,61**
####	ТССЦ-301-8421	Арматура присоединительная КПА СБЛ3,3-65/32/65	**3,61**
####	ТССЦ-301-8422	Арматура присоединительная КПА СБЛ3,3-80/50/80	**3,61**
####	ТССЦ-301-8429	Датчик потока Pahlen	**3,05**
####	ТССЦ-301-8435	Форсунка донная регулируемая Аквасектор из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9 м3/час	**1,72**
####	ТССЦ-301-8436	Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 2034.C размером 195х34 мм	**4,84**
####	ТССЦ-301-8437	Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 2534.C размером 245х34 мм	**5,78**
####	ТССЦ-301-8438	Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 3034.C размером 295х34 мм	**5,55**
####	ТССЦ-301-8447	Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм	**3,45**
####	ТССЦ-301-8461	Панель декоративная BYCQ140CW1	**3,83**
####	ТССЦ-301-8462	Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T	**6,01**
####	ТССЦ-301-8463	Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T	**4,90**
####	ТССЦ-301-8464	Рефнет-разветвитель KHRQ22M64T	**4,76**
####	ТССЦ-301-8465	Ниппель двойной R 3/4"НР x G 3/4"НР из латуни, никелированный	**1,41**
####	ТССЦ-301-8466	Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали глубиной 115/180 мм, внутренней шириной 1200 мм, высотой 760/885 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-8467	Гребенка из инструментальной стали 1" для напольного отопления с измерителем расхода и регулирующимими вставками	**2,34**
####	ТССЦ-301-8468	Станция регулирующая "Regufloor H" для присоединения стальной гребенки диаметром 25 мм	**5,43**
####	ТССЦ-301-8469	Отвод направляющий для трубы из пластмассы диаметром 14 и 16 мм (набор 10 шт.)	**4,90**
####	ТССЦ-301-8470	Набор присоединительный со стяжными кольцами "Ofix К" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16х2 мм с накидной никелированной гайкой	**7,00**
####	ТССЦ-301-8471	Набор присоединительный со стяжными кольцами "Ofix К" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16х2 мм с накидной латунной гайкой без покрытия	**7,00**
####	ТССЦ-301-8472	Маркер для установки влагомера (набор 5 шт.)	**5,61**
####	ТССЦ-301-8473	Слив донный Astral из полиэстра и стекловолокна производительностью 27 м3/час, размером 355х355 мм, диаметром 90 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-8573	Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1/2"	**6,15**
####	ТССЦ-301-8574	Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4"	**6,56**
####	ТССЦ-301-8575	Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"	**5,60**
####	ТССЦ-301-8576	Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4"х1/2"	**5,75**
####	ТССЦ-301-8577	Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"х1/2"	**5,28**
####	ТССЦ-301-8578	Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"х3/4"	**6,34**
####	ТССЦ-301-8579	Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4"х3/4"	**6,35**
####	ТССЦ-301-8580	Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4"х1"	**5,97**
####	ТССЦ-301-8581	Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2"х1"	**5,99**
####	ТССЦ-301-8582	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4"х1/2"	**5,69**
####	ТССЦ-301-8583	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"х1/2"	**5,83**
####	ТССЦ-301-8584	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"х3/4"	**5,30**

####	ТССЦ-301-8585	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4"x3/4"	**5,93**
####	ТССЦ-301-8586	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4"x1"	**6,22**
####	ТССЦ-301-8587	Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2"x1"	**6,22**
####	ТССЦ-301-8588	Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм	**10,86**
####	ТССЦ-301-8589	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T300 x 16 (2,2) мм	**3,25**
####	ТССЦ-301-8590	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T300 x 20 (2,8) мм	**2,75**
####	ТССЦ-301-8591	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T300 x 25 (3,5) мм	**3,29**
####	ТССЦ-301-8592	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T300 x 32 (4,4) мм	**3,39**
####	ТССЦ-301-8593	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T800 x 16 (2,2) мм	**4,15**
####	ТССЦ-301-8594	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T800 x 20 (2,8) мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-8595	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T800 x 25 (3,5) мм	**4,00**
####	ТССЦ-301-8596	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T800 x 32 (4,4) мм	**4,00**
####	ТССЦ-301-8597	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L300 x 16 (2,2) мм	**3,55**
####	ТССЦ-301-8598	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L300 x 20 (2,8) мм	**3,80**
####	ТССЦ-301-8599	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L800 x 16 (2,2) мм	**4,74**
####	ТССЦ-301-8600	Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L800 x 20 (2,8) мм	**4,74**
####	ТССЦ-301-8601	Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2x60 мм	**2,67**
####	ТССЦ-301-8602	Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2x70 мм	**2,67**
####	ТССЦ-301-8603	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для монтажа одной водорозетки	**4,19**
####	ТССЦ-301-8604	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	**4,19**
####	ТССЦ-301-8605	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм	**4,19**
####	ТССЦ-301-8606	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для раковины с межосевым расстоянием 80 мм	**4,19**
####	ТССЦ-301-8607	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм	**4,19**
####	ТССЦ-301-8608	Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм	**4,19**
####	ТССЦ-301-8609	Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105°	**3,70**
####	ТССЦ-301-8610	Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 100°	**5,87**
####	ТССЦ-301-8614	Датчик-реле давления ДД-1,6	**5,65**
####	ТССЦ-301-8615	Датчик-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2	**4,70**
####	ТССЦ-301-8626	Шкаф коллекторный накладной Uponor шириной 785 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-8627	Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-8691	Датчик уровня жидкости кондуктометрический ДУ.4-0,5	**1,11**
####	ТССЦ-301-8692	Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с термодатчиком наружного воздуха ТС125-50М	**9,55**
####	ТССЦ-301-8693	Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с датчиком температуры погружным ESM11	**2,16**

Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа

####	ТССЦ-301-0483	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм	**3,38**
####	ТССЦ-301-0484	Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм	**3,38**
####	ТССЦ-301-0485	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм	**2,95**
####	ТССЦ-301-0486	Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм	**3,11**

####	ТССЦ-301-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	**6,11**
####	ТССЦ-301-0556	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	**5,86**
####	ТССЦ-301-0557	Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные	**6,79**
####	ТССЦ-301-0558	Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-2 спаренные	**5,45**
####	ТССЦ-301-0559	Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные	**5,45**
####	ТССЦ-301-0833	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм	**5,83**
####	ТССЦ-301-0911	Радиаторы стальные панельные марка «Demrad Standart», тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт	**3,06**
####	ТССЦ-301-0912	Радиаторы стальные панельные марка «Demrad Standart», тип 22, размер 300х600 мм, мощность 857 Вт	**3,06**
####	ТССЦ-301-0913	Радиаторы стальные панельные марка «Demrad V», тип 10, размер 500х500 мм, мощность 408 Вт	**2,22**
####	ТССЦ-301-0914	Радиаторы стальные панельные марка «Demrad V», тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт	**2,22**
####	ТССЦ-301-0915	Радиаторы стальные панельные марка «Demrad V», тип 21, размер 500х500 мм, мощность 806 Вт	**2,22**
####	ТССЦ-301-0916	Радиаторы стальные панельные марка «Demrad V», тип 22, размер 300х400 мм, мощность 571 Вт	**2,22**
####	ТССЦ-301-0917	Радиаторы стальные панельные марка «Demrad V», тип 33, размер 300х500 мм, мощность 1056 Вт	**2,22**
####	ТССЦ-301-0918	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi profil-K», тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт	**2,83**
####	ТССЦ-301-0919	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi profil-K», тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт	**2,83**
####	ТССЦ-301-0920	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi profil-V», тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт	**2,83**
####	ТССЦ-301-0921	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi profil-V», тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт	**2,83**
####	ТССЦ-301-0980	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-3130 Inova	**2,65**
####	ТССЦ-301-0981	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-3640	**2,91**
####	ТССЦ-301-0982	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-3642	**3,08**
####	ТССЦ-301-0983	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-3120	**3,08**
####	ТССЦ-301-0984	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-3650 MAX	**3,08**
####	ТССЦ-301-0985	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-3562	**3,08**
####	ТССЦ-301-0986	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-3565	**3,08**
####	ТССЦ-301-0987	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-3568	**3,08**
####	ТССЦ-301-0988	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTD-R	**3,08**
####	ТССЦ-301-0989	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTS	**3,08**
####	ТССЦ-301-0990	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTS-K	**3,08**
####	ТССЦ-301-0991	Элемент термостатический марки "Danfoss" RTS Everis	**3,08**
####	ТССЦ-301-1001	Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1	**2,62**
####	ТССЦ-301-1002	Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4	**2,62**
####	ТССЦ-301-1003	Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 1	**2,62**
####	ТССЦ-301-1004	Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 4	**2,62**
####	ТССЦ-301-1005	Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 1	**2,62**
####	ТССЦ-301-1006	Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 4	**2,61**
####	ТССЦ-301-1010	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1011	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 4, мощность 660 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1012	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1013	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт	**2,82**

####	ТССЦ-301-1014	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1015	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1016	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1017	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт	**3,05**
####	ТССЦ-301-1018	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1019	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1020	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1021	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1022	Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-B 500», количество секций 4, мощность 816 Вт	**2,82**
####	ТССЦ-301-1194	Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм	**5,45**
####	ТССЦ-301-1195	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм	**2,95**
####	ТССЦ-301-1196	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	**2,95**
####	ТССЦ-301-1225	Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС	**2,12**
####	ТССЦ-301-1227	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт	**2,31**
####	ТССЦ-301-1228	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-200», количество секций 4, мощность 388 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1229	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-200», количество секций 6, мощность 582 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1230	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-200», количество секций 8, мощность 776 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1231	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1232	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-200», количество секций 12, мощность 1164 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1233	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1234	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-350», количество секций 4, мощность 600 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1235	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1236	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-350», количество секций 8, мощность1200 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1237	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1238	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1239	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1240	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1241	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1242	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1243	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1244	Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Вт	**2,94**
####	ТССЦ-301-1245	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-350», количество секций 1, мощность 155 Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1246	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-350», количество секций 4, мощность 620 Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1247	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-350», количество секций 6, мощность 930 Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1248	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-350», количество секций 8, мощность 1240Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1249	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-350», количество секций 10, мощность 1550 Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1250	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-350», количество секций 12, мощность 1860 Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1251	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-500», количество секций 1, мощность 195 Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1252	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1253	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1254	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-500», количество секций 8, мощность 1560 Вт	**2,80**

####	ТССЦ-301-1255	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-500», количество секций 10, мощность 1950 Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1256	Радиаторы алюминиевые, марка «CLAN-500», количество секций 12, мощность 2340 Вт	**2,80**
####	ТССЦ-301-1257	Радиаторы алюминиевые, марка «HeatLine-500», количество секций 4, мощность 692 Вт	**3,20**
####	ТССЦ-301-1258	Радиаторы алюминиевые, марка «HeatLine-500», количество секций 6, мощность1038 Вт	**3,20**
####	ТССЦ-301-1259	Радиаторы алюминиевые, марка «HeatLine-500», количество секций 8, мощность 1384 Вт	**3,20**
####	ТССЦ-301-1260	Радиаторы алюминиевые, марка «HeatLine-500», количество секций 10, мощность 1736 Вт	**3,20**
####	ТССЦ-301-1261	Радиаторы алюминиевые, марка «HeatLine-500», количество секций 12, мощность 2076 Вт	**3,20**
####	ТССЦ-301-1271	Радиаторы алюминиевые, марка «RIFAR Alum», количество секций 1, мощность 183 Вт	**2,25**
####	ТССЦ-301-1307	Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм	**3,41**
####	ТССЦ-301-1308	Пробки радиаторные	**1,99**
####	ТССЦ-301-1309	Ниппель радиаторный	**3,67**
####	ТССЦ-301-1313	Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2	**3,45**
####	ТССЦ-301-1477	Ниппель размером 1/2"	**3,39**
####	ТССЦ-301-1478	Ниппель размером 3/4"	**3,39**
####	ТССЦ-301-1479	Ниппель размером 1"	**3,39**
####	ТССЦ-301-1606	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт	**4,78**
####	ТССЦ-301-1607	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт	**4,78**
####	ТССЦ-301-1608	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/8, количество секций 8, мощность 1480 Вт	**4,78**
####	ТССЦ-301-1609	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт	**4,78**
####	ТССЦ-301-1610	Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 Вт	**4,78**
####	ТССЦ-301-1686	Крюки для крепления радиаторов МС-140	**5,44**
####	ТССЦ-301-3361	Водный раствор нитрата и карбоната	**3,37**
####	ТССЦ-301-3543	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 751 Вт, размер 300х600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3544	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 1001 Вт, размер 300х800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3545	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 1251 Вт, размер 300х1000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3546	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 1501 Вт, размер 300х1200 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3547	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 1751 Вт, размер 300х1400 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3548	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 2002 Вт, размер 300х1600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3549	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 2252 Вт, размер 300х1800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3550	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 2502 Вт, размер 300х2000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3551	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 2752 Вт, размер 300х2200 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3552	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 3002 Вт, размер 300х2400 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3602	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 3253 Вт, размер 300х2600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3603	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 3503 Вт, размер 300х2800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3604	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 3753 Вт, размер 300х3000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3605	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 762 Вт, размер 500х400 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3606	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 953 Вт, размер 500х500 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3607	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 1143 Вт, размер 500х600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3608	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип К22, мощность 1334 Вт, размер 500х700 мм	**2,41**

####	ТССЦ-301-3609	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 1524 Вт, размер 500х800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3610	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 1715 Вт, размер 500х900 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3611	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 1905 Вт, размер 500х1000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3612	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 2096 Вт, размер 500х1100 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3613	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 2286 Вт, размер 500х1200 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3614	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 2667 Вт, размер 500х1400 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3615	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 3048 Вт, размер 500х1600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3616	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 3429 Вт, размер 500х1800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3617	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 3810 Вт, размер 500х2000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3618	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 4191 Вт, размер 500х2200 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3619	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 4572 Вт, размер 500х2400 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3620	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 4953 Вт, размер 500х2600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3621	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 5334 Вт, размер 500х2800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3622	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип K22, мощность 5715 Вт, размер 500х3000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3623	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 751 Вт, размер 300х600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3624	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 1001 Вт, размер 300х800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3625	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 1126 Вт, размер 300х900 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3626	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 1251 Вт, размер 300х1000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3627	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 1501 Вт, размер 300х1200 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3628	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 1751 Вт, размер 300х1400 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3629	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 2002 Вт, размер 300х1600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3630	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 2252 Вт, размер 300х1800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3631	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 2502 Вт, размер 300х2000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3632	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 2752 Вт, размер 300х2200 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3633	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 3002 Вт, размер 300х2400 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3634	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 3253 Вт, размер 300х2600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3635	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 3503 Вт, размер 300х2800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3636	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 3753 Вт, размер 300х3000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3637	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 762 Вт, размер 500х400 мм	**2,41**

####	ТССЦ-301-3638	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 953 Вт, размер 500х500 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3639	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 1143 Вт, размер 500х600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3640	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 1334 Вт, размер 500х700 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3641	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 1524 Вт, размер 500х800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3642	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 1715 Вт, размер 500х900 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3643	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 1905 Вт, размер 500х1000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3644	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 2096 Вт, размер 500х1100 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3645	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 2286 Вт, размер 500х1200 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3646	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 2667 Вт, размер 500х1400 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3647	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 3048 Вт, размер 500х1600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3648	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 3429 Вт, размер 500х1800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3649	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 3810 Вт, размер 500х2000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3650	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 4191 Вт, размер 500х2200 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3651	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 4572 Вт, размер 500х2400 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3652	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 4953 Вт, размер 500х2600 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3653	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 5334 Вт, размер 500х2800 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3654	Радиаторы стальные панельные марка «Henrad», тип V22, мощность 5715 Вт, размер 500х3000 мм	**2,41**
####	ТССЦ-301-3655	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 333 Вт, размер 300х400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3656	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 416 Вт, размер 300х500 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3657	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 499 Вт, размер 300х600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3658	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 582 Вт, размер 300х700 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3659	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 665 Вт, размер 300х800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3660	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 749 Вт, размер 300х900 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3661	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 832 Вт, размер 300х1000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3662	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 915 Вт, размер 300х1100 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3663	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 998 Вт, размер 300х1200 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3664	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 1164 Вт, размер 300х1400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3665	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 1331 Вт, размер 300х1600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3666	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 1497 Вт, размер 300х1800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3667	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 1663 Вт, размер 300х2000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3668	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 1913 Вт, размер 300х2300 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3669	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 2162 Вт, размер 300х2600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3670	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 2495 Вт, размер 300х3000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3671	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 530 Вт, размер 500х400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3672	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип C11, мощность 663 Вт, размер 500х500 мм	**3,47**

####	ТССЦ-301-3673	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 796 Вт, размер 500х600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3674	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 928 Вт, размер 500х700 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3675	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 1061 Вт, размер 500х800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3676	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 1193 Вт, размер 500х900 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3677	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 1326 Вт, размер 500х1000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3678	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 1459 Вт, размер 500х1100 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3679	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 1591 Вт, размер 500х1200 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3680	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 1856 Вт, размер 500х1400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3681	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 2122 Вт, размер 500х1600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3682	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 2387 Вт, размер 500х1800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3683	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 2652 Вт, размер 500х2000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3684	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 3050 Вт, размер 500х2300 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3685	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 3448 Вт, размер 500х2600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3686	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С11, мощность 3978 Вт, размер 500х3000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3687	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 588 Вт, размер 300х400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3688	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 735 Вт, размер 300х500 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3689	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 882 Вт, размер 300х600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3690	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1028 Вт, размер 300х700 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3691	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1175 Вт, размер 300х800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3692	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1322 Вт, размер 300х900 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3693	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1469 Вт, размер 300х1000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3694	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1616 Вт, размер 300х1100 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3695	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1763 Вт, размер 300х1200 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3696	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 2057 Вт, размер 300х1400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3697	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 2351 Вт, размер 300х1600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3698	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 2645 Вт, размер 300х1800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3699	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 2938 Вт, размер 300х2000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3700	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 3379 Вт, размер 300х2300 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3701	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 3820 Вт, размер 300х2600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3702	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 4408 Вт, размер 300х3000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3703	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 904 Вт, размер 500х400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3704	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1130 Вт, размер 500х500 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3705	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1356 Вт, размер 500х600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3706	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1582 Вт, размер 500х700 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3707	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 1808 Вт, размер 500х800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3708	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 2034 Вт, размер 500х900 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3709	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 2260 Вт, размер 500х1000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3710	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 2486 Вт, размер 500х1100 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3711	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 2712 Вт, размер 500х1200 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3712	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 3164 Вт, размер 500х1400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3713	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 3616 Вт, размер 500х1600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3714	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 4068 Вт, размер 500х1800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3715	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 4521 Вт, размер 500х2000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3716	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 5199 Вт, размер 500х2300 мм	**3,47**

####	ТССЦ-301-3717	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 5877 Вт, размер 500х2600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3718	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С22, мощность 6781 Вт, размер 500х3000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3719	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 1256 Вт, размер 500х400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3720	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 1570 Вт, размер 500х500 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3721	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 1884 Вт, размер 500х600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3722	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 2197 Вт, размер 500х700 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3723	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 2511 Вт, размер 500х800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3724	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 2825 Вт, размер 500х900 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3725	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 3139 Вт, размер 500х1000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3726	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 3453 Вт, размер 500х1100 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3727	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 3767 Вт, размер 500х1200 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3728	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 4395 Вт, размер 500х1400 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3729	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 5023 Вт, размер 500х1600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3730	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 5651 Вт, размер 500х1800 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3731	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 6279 Вт, размер 500х2000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3732	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 7220 Вт, размер 500х2300 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3733	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 8162 Вт, размер 500х2600 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-3734	Радиаторы стальные панельные марка «Purmo», тип С33, мощность 9418 Вт, размер 500х3000 мм	**3,47**
####	ТССЦ-301-5590	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi», размер 400х59х500 мм, мощность 419 Вт	**4,04**
####	ТССЦ-301-5591	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi», размер 400х59х600 мм, мощность 490 Вт	**4,04**
####	ТССЦ-301-5592	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi», размер 500х59х500 мм, мощность 524 Вт	**4,04**
####	ТССЦ-301-5593	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi», размер 500х59х600 мм, мощность 613 Вт	**4,05**
####	ТССЦ-301-5594	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi», размер 600х59х500 мм, мощность 629 Вт	**4,05**
####	ТССЦ-301-5595	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi», размер 600х59х600 мм, мощность 735 Вт	**4,05**
####	ТССЦ-301-5596	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi», размер 700х59х500 мм, мощность 734 Вт	**4,05**
####	ТССЦ-301-5597	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi», размер 700х59х600 мм, мощность 858 Вт	**4,05**
####	ТССЦ-301-5598	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi», размер 800х59х500 мм, мощность 838 Вт	**4,05**
####	ТССЦ-301-5599	Радиаторы стальные панельные марка «Kermi», размер 800х59х600 мм, мощность 980 Вт	**4,05**
####	ТССЦ-301-6739	Радиаторы стальные панельные РСВ-1-1К (0,501 квт) однопанельные концевые	**3,12**
####	ТССЦ-301-6740	Радиаторы стальные панельные РСВ-1-1П (0,501 квт) однопанельные проходные	**3,00**
####	ТССЦ-301-6741	Радиаторы стальные панельные РСВ-1-2К (0,676 квт) однопанельные концевые	**3,00**
####	ТССЦ-301-6742	Радиаторы стальные панельные РСВ-1-2П (0,676 квт) однопанельные проходные	**3,00**
####	ТССЦ-301-6743	Радиаторы стальные панельные РСВ-1-3К (0,85 квт) однопанельные концевые	**3,00**
####	ТССЦ-301-6744	Радиаторы стальные панельные РСВ-1-3П (0,85 квт) однопанельные проходные	**3,00**
####	ТССЦ-301-6745	Радиаторы стальные панельные РСВ-1-4К (1,025 квт) однопанельные концевые	**3,00**
####	ТССЦ-301-6746	Радиаторы стальные панельные РСВ-1-4П (1,025 квт) однопанельные проходные	**3,00**
####	ТССЦ-301-6747	Радиаторы стальные панельные РСВ-1-5К (1,199 квт) однопанельные концевые	**3,01**
####	ТССЦ-301-6748	Радиаторы стальные панельные РСВ-1-5П (1,199 квт) однопанельные проходные	**2,89**
####	ТССЦ-301-6749	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-1-К (0,444 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	**2,19**
####	ТССЦ-301-6750	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-1-П (0,444 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	**2,19**
####	ТССЦ-301-6751	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-2-К (0,608 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	**2,19**

####	ТССЦ-301-6752	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-2-П (0,608 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	**2,19**
####	ТССЦ-301-6753	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-3-К (0,773 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	**2,19**
####	ТССЦ-301-6754	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-3-П (0,773 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	**2,19**
####	ТССЦ-301-6755	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-4-К (0,937 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	**2,19**
####	ТССЦ-301-6756	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-4-П (0,937 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	**2,19**
####	ТССЦ-301-6757	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-5-К (1,102 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм	**2,20**
####	ТССЦ-301-6758	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-5-П (1,102 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм	**2,19**
####	ТССЦ-301-6759	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-1-К (0,786 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	**2,34**
####	ТССЦ-301-6760	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-1-П (0,786 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	**2,34**
####	ТССЦ-301-6761	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-2-К (1,077 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	**2,35**
####	ТССЦ-301-6762	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-2-П (1,077 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	**2,35**
####	ТССЦ-301-6763	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-3-К (1,368 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	**2,35**
####	ТССЦ-301-6764	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-3-П (1,368 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	**2,35**
####	ТССЦ-301-6765	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-4-К (1,659 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	**2,35**
####	ТССЦ-301-6766	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-4-П (1,659 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	**2,35**
####	ТССЦ-301-6767	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-5-К (1,950 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм	**2,35**
####	ТССЦ-301-6768	Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-5-П (1,950 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм	**2,35**
####	ТССЦ-301-6769	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-1-П (0,420 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-6770	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-2-П (0,560 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-6771	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-3-П (0,700 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-6772	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-4-П (0,840 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-6773	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-5-П (0,980 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-6774	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-20-1-П (0,700 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 105 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-6775	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-20-2К(п) (0,934 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-6776	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-20-3К(п) (1,167 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-6777	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-20-4К(п) (1,400 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-6778	Радиаторы стальные панельные РСВ-4-20-5К(п) (1,634 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм	**3,32**
####	ТССЦ-301-6779	Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-1-К (0,873 квт) конрад двухпанельные концевые	**3,08**
####	ТССЦ-301-6780	Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-1-П (0,873 квт) конрад двухрядные проходные	**3,08**
####	ТССЦ-301-6781	Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-2-К (1,177 квт) конрад двухрядные концевые	**3,08**

####	ТССЦ-301-6782	Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-2-П (1,177 квт) конрад двухрядные проходные	**3,08**
####	ТССЦ-301-6783	Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-3-К (1,475 квт) конрад двухрядные концевые	**3,08**
####	ТССЦ-301-6784	Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-3-П (1,475 квт) конрад двухрядные проходные	**3,08**
####	ТССЦ-301-6785	Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-4-К (1,779 квт) конрад двухрядные концевые	**3,08**
####	ТССЦ-301-6786	Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-4-П (1,779 квт) конрад двухрядные проходные	**3,08**
####	ТССЦ-301-6787	Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-5-К (2,083 квт) конрад двухрядные концевые	**3,08**
####	ТССЦ-301-6788	Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-5-П (2,083 квт) конрад двухрядные проходные	**3,08**
####	ТССЦ-301-6830	Термостат (для подстанции напряжением 220/110/10 кВ)	**3,61**
####	ТССЦ-301-6868	Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30х1,5	**3,13**
####	ТССЦ-301-6869	Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), исполнение SRD, с клеммным присоединением	**3,13**
####	ТССЦ-301-6870	Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5	**3,13**
####	ТССЦ-301-6871	Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с клеммным присоединением	**3,13**
####	ТССЦ-301-6872	Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5	**3,13**
####	ТССЦ-301-6873	Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа BALLOTHERM	**3,13**
####	ТССЦ-301-6874	Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM	**3,13**
####	ТССЦ-301-7180	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 0,6 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7181	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 0,8 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7182	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7183	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,2 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7184	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,4 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7185	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,6 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7186	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,8 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7187	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7188	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,2 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7189	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,3 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7190	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,5 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7191	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,7 кВт	**2,58**
####	ТССЦ-301-7192	Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,9 кВт	**2,93**
####	ТССЦ-301-7851	Термостат высокоточный однополюсный 16 А, 220 В с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды в распределительной коробке	**2,73**
####	ТССЦ-301-7852	Тройник обжимной для монтажа термостата 32х1/2" М	**3,28**
####	ТССЦ-301-8349	Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500х500 мм	**1,19**
####	ТССЦ-301-8350	Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500х600 мм	**1,47**
####	ТССЦ-301-8351	Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500х800 мм	**1,97**
####	ТССЦ-301-8352	Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500х1000 мм	**2,43**
####	ТССЦ-301-8353	Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500х1200 мм	**2,66**
####	ТССЦ-301-8354	Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500х500 мм	**1,88**

####	ТССЦ-301-8355	Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500х600 мм	**2,24**
####	ТССЦ-301-8356	Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500х800 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-8357	Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500х1000 мм	**3,76**
####	ТССЦ-301-8358	Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500х1200 мм	**4,50**
####	ТССЦ-301-8359	Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500х500 мм	**1,61**
####	ТССЦ-301-8360	Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500х600 мм	**2,08**
####	ТССЦ-301-8361	Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500х800 мм	**2,78**
####	ТССЦ-301-8362	Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500х1000 мм	**3,43**
####	ТССЦ-301-8363	Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500х1200 мм	**4,05**
####	ТССЦ-301-8364	Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500х500 мм	**2,06**
####	ТССЦ-301-8365	Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500х600 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-8366	Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500х800 мм	**3,43**
####	ТССЦ-301-8367	Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500х1000 мм	**4,36**
####	ТССЦ-301-8368	Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500х1200 мм	**4,78**
####	ТССЦ-301-8369	Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500х500 мм	**3,45**
####	ТССЦ-301-8370	Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500х600 мм	**4,14**
####	ТССЦ-301-8371	Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500х800 мм	**5,50**
####	ТССЦ-301-8372	Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500х1000 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-8373	Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500х1200 мм	**8,00**
####	ТССЦ-301-8633	Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 4 секции	**3,54**
####	ТССЦ-301-8634	Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 6 секций	**3,81**
####	ТССЦ-301-8635	Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 7 секций	**4,32**
####	ТССЦ-301-8636	Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 8 секций	**3,81**
####	ТССЦ-301-8637	Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 10 секций	**4,81**
Группа: Регистры отопительные			
####	ТССЦ-301-0582	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 20 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0583	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 25 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0584	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 32 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0585	Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 40 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0586	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 57 мм	**4,19**
####	ТССЦ-301-0587	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 76 мм	**4,19**
####	ТССЦ-301-0588	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 89 мм	**4,19**
####	ТССЦ-301-0589	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм	**4,77**
####	ТССЦ-301-0590	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 133 мм	**4,19**
####	ТССЦ-301-0591	Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 159 мм	**4,19**
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов			
####	ТССЦ-301-0043	Рукав III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана)	**2,52**
####	ТССЦ-301-0044	Рукав резиновый ОПР 30/25	**2,74**
####	ТССЦ-301-0606	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 16 мм	**2,89**
####	ТССЦ-301-0607	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,89**
####	ТССЦ-301-0608	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,89**

####	ТССЦ-301-0609	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,89**
####	ТССЦ-301-1103	Рукав Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов	**2,52**
####	ТССЦ-301-1105	Рукав В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты	**2,51**
####	ТССЦ-301-1106	Рукав Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам	**2,56**
####	ТССЦ-301-1107	Рукав Г (IV)-10-16-28-У	**2,55**
####	ТССЦ-301-1109	Рукав всасывающий диаметром 100 мм, тип КШ3	**2,52**
####	ТССЦ-301-1110	Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2)	**2,51**
####	ТССЦ-301-1173	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм	**2,60**
####	ТССЦ-301-1201	Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм	**3,10**
####	ТССЦ-301-1226	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм	**2,44**
####	ТССЦ-301-1367	Рукав герметичный гибкий	**2,55**
####	ТССЦ-301-1368	Головки переходные рукавные ГП-50/70	**2,41**
####	ТССЦ-301-1369	Головки переходные рукавные ГП-50/80	**2,41**
####	ТССЦ-301-1370	Головки переходные рукавные ГП-70/80	**2,41**
####	ТССЦ-301-1629	Головки-заглушки ГЗ-50	**3,10**
####	ТССЦ-301-1630	Головки-заглушки ГЗ-70	**3,09**
####	ТССЦ-301-1631	Головки-заглушки ГЗ-80	**3,10**
####	ТССЦ-301-1788	Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-3326	Головка нагнетателя	**2,60**
####	ТССЦ-301-3329	Рукава поливочные диаметром 25 мм	**3,34**
####	ТССЦ-301-3330	Рукава поливочные диаметром 32 мм	**3,34**
####	ТССЦ-301-3331	Рукава поливочные диаметром 40 мм	**3,34**
####	ТССЦ-301-3332	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм	**3,09**
####	ТССЦ-301-3333	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 32 мм	**3,10**
####	ТССЦ-301-3334	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 40 мм	**3,10**
####	ТССЦ-301-3336	Рукав присоединительный	**2,56**
####	ТССЦ-301-3362	Головка соединительная ГЦ-50	**2,60**
####	ТССЦ-301-3364	Рукав резинотканевый для кислорода диаметром 9 мм	**2,90**
####	ТССЦ-301-3365	Рукав резинотканевый для ацетилена диаметром 6 мм	**2,89**
####	ТССЦ-301-3366	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм	**2,87**
####	ТССЦ-301-3367	Рукав брезентовый	**2,55**
####	ТССЦ-301-3368	Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметром 9 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-3369	Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметром 12 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-3377	Рукава пожарные "АРМТЕКС", диаметром 38 мм, с нитью СВМ	**2,88**
####	ТССЦ-301-6103	Головка соединительная рукавная ГР-50	**2,60**
####	ТССЦ-301-6104	Головка соединительная рукавная ГР-70	**2,60**
####	ТССЦ-301-6105	Головка соединительная рукавная ГР-80	**2,60**
####	ТССЦ-301-6106	Головка соединительная рукавная ГРВ-125	**2,60**
####	ТССЦ-301-6107	Головка соединительная рукавная ГРВ-100	**2,60**
####	ТССЦ-301-6108	Головка соединительная рукавная ГРВ-150	**2,60**
####	ТССЦ-301-6109	Головка соединительная муфтовая ГМ-50	**2,60**
####	ТССЦ-301-6110	Головка соединительная муфтовая ГМ-70	**2,60**
####	ТССЦ-301-6111	Головка соединительная муфтовая ГМ-80	**2,60**
####	ТССЦ-301-6112	Головка соединительная муфтовая ГМВ-100	**2,60**
####	ТССЦ-301-6113	Головка соединительная муфтовая ГМВ-125	**2,60**
####	ТССЦ-301-6114	Головка соединительная ГЦ-70	**2,60**
####	ТССЦ-301-6115	Головка соединительная ГЦ-80	**2,60**
####	ТССЦ-301-6116	Рукава пожарные "АРМТЕКС", диаметром 51 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6117	Рукава пожарные "АРМТЕКС", диаметром 66 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6118	Рукава пожарные "АРМТЕКС", диаметром 77 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6119	Рукава пожарные "СИБТЕКС", диаметром 51 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6120	Рукава пожарные "СИБТЕКС", диаметром 66 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6121	Рукава пожарные "СТАНДАРТ", диаметром 19 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6122	Рукава пожарные "СТАНДАРТ", диаметром 51 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6123	Рукава пожарные "СТАНДАРТ", диаметром 66 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6124	Рукава пожарные "СТАНДАРТ", диаметром 77 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6125	Рукава пожарные "УНИВЕРСАЛ", диаметром 25 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6126	Рукава пожарные "УНИВЕРСАЛ", диаметром 51 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6127	Рукава пожарные "УНИВЕРСАЛ", диаметром 66 мм	**2,88**
####	ТССЦ-301-6128	Рукава пожарные латексированные, диаметром 25 мм	**2,81**

####	ТССЦ-301-6129	Рукава пожарные латексированные, диаметром 51 мм	**2,81**
####	ТССЦ-301-6130	Рукава пожарные латексированные, диаметром 66 мм	**2,81**
####	ТССЦ-301-6131	Рукава пожарные латексированные, диаметром 77 мм	**2,81**
####	ТССЦ-301-6132	Рукава пожарные латексированные, диаметром 89 мм	**2,81**
####	ТССЦ-301-6133	Рукава пожарные латексированные, диаметром 150 мм	**2,81**
####	ТССЦ-301-7255	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 70 мм	**2,89**
####	ТССЦ-301-7256	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 80 мм	**2,90**
####	ТССЦ-301-7407	Рукав резинотканевый с металлическими спиралями диаметром 75 мм	**2,69**

Группа: Трапы

####	ТССЦ-301-0634	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении)	**3,88**
####	ТССЦ-301-0635	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260х140х110 мм	**3,89**
####	ТССЦ-301-0636	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые	**3,89**
####	ТССЦ-301-0637	Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм, малые	**3,89**
####	ТССЦ-301-1643	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 50 мм	**3,89**
####	ТССЦ-301-1644	Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 100 мм	**3,89**
####	ТССЦ-301-1645	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 50 мм	**3,90**
####	ТССЦ-301-1646	Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм	**3,90**
####	ТССЦ-301-8448	Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм	**4,25**

Группа: Фильтры

####	ТССЦ-301-0638	Фильтры газовые сетчатые конические Ду-40 мм	**3,64**
####	ТССЦ-301-0639	Фильтры газовые сетчатые конические Ду-50 мм	**3,64**
####	ТССЦ-301-0640	Фильтры газовые сетчатые конические Ду-80 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-0641	Фильтры газовые сетчатые конические Ду-100 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-0642	Фильтры газовые сетчатые конические Ду-150 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-0643	Фильтры газовые сетчатые конические Ду-200 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	**2,35**
####	ТССЦ-301-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	**2,22**
####	ТССЦ-301-1215	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	**2,22**
####	ТССЦ-301-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	**2,22**
####	ТССЦ-301-1217	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	**2,23**
####	ТССЦ-301-1218	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	**2,23**
####	ТССЦ-301-1219	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	**2,23**
####	ТССЦ-301-1220	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм	**2,23**
####	ТССЦ-301-1221	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	**2,23**
####	ТССЦ-301-1263	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80	**4,13**
####	ТССЦ-301-1311	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15	**2,10**
####	ТССЦ-301-1312	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32	**2,10**
####	ТССЦ-301-1616	Патрон фильтрующий с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод	**5,32**
####	ТССЦ-301-1617	Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод	**5,32**
####	ТССЦ-301-1737	Фильтры фланцевые волосяные ФВ-50 диаметром 50 мм	**4,13**
####	ТССЦ-301-1738	Фильтры фланцевые волосяные ФВ-100 диаметром 100 мм	**4,13**
####	ТССЦ-301-1739	Фильтры фланцевые волосяные ФВ-200 диаметром 200 мм	**4,14**
####	ТССЦ-301-1750	Ткань фильтрующая	**3,11**
####	ТССЦ-301-1869	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40	**4,12**
####	ТССЦ-301-1870	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50	**4,12**

####	ТССЦ-301-2029	Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП	**4,12**
####	ТССЦ-301-2030	Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2	**3,12**
####	ТССЦ-301-2031	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 10 тыс. м3/час	**2,63**
####	ТССЦ-301-2032	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 20 тыс. м3/час	**2,64**
####	ТССЦ-301-2033	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**2,64**
####	ТССЦ-301-2034	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 40 тыс. м3/час	**2,64**
####	ТССЦ-301-2035	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 63 тыс. м3/час	**2,64**
####	ТССЦ-301-2036	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 80 тыс. м3/час	**2,65**
####	ТССЦ-301-2037	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 125 тыс. м3/час	**2,65**
####	ТССЦ-301-2038	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 160 тыс. м3/час	**2,66**
####	ТССЦ-301-2039	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 200 тыс. м3/час	**2,65**
####	ТССЦ-301-2040	Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 250 тыс. м3/час	**2,66**
####	ТССЦ-301-2041	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10 тыс. м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-2042	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 20 тыс. м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-2043	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-2044	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 40 тыс. м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-2045	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 63 тыс. м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-2046	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 80 тыс. м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-2047	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 125 тыс. м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-2048	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 160 тыс. м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-2049	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 200 тыс. м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-2050	Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 250 тыс. м3/час	**2,62**
####	ТССЦ-301-2283	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм	**3,99**
####	ТССЦ-301-2284	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм	**3,99**
####	ТССЦ-301-2285	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм	**3,99**
####	ТССЦ-301-2286	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2287	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2288	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2289	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2290	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2291	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2292	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2293	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм	**3,98**

####	ТССЦ-301-2294	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2295	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2296	Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм	**3,98**
####	ТССЦ-301-2992	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25	**2,10**
####	ТССЦ-301-2993	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-40	**2,10**
####	ТССЦ-301-2994	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-65	**2,10**
####	ТССЦ-301-2995	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-100	**2,10**
####	ТССЦ-301-2996	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-150	**2,10**
####	ТССЦ-301-2997	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-200	**2,10**
####	ТССЦ-301-3350	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	**2,85**
####	ТССЦ-301-3351	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-3352	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-3353	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-3354	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-3355	Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-3390	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 3,0 л/сек	**2,22**
####	ТССЦ-301-3391	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 6,0 л/сек	**2,22**
####	ТССЦ-301-3392	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 6,0 л/сек	**2,22**
####	ТССЦ-301-3393	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 10,0 л/сек	**2,22**
####	ТССЦ-301-3394	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 10,0 л/сек	**2,22**
####	ТССЦ-301-3395	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 15,0 л/сек	**2,22**
####	ТССЦ-301-3396	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 20,0 л/сек	**2,22**
####	ТССЦ-301-3397	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 30,0 л/сек	**2,22**
####	ТССЦ-301-3398	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки в железобетонных колодцах, производительностью 3,0 л/сек	**2,22**
####	ТССЦ-301-3399	Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки в железобетонных колодцах, производительностью 6,0 л/сек	**2,22**
####	ТССЦ-301-5085	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х300 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-5086	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5087	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5088	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5089	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5090	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5091	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х300 мм	**2,98**

####	ТССЦ-301-5092	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5093	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5094	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5095	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5096	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х360 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-5097	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5098	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5099	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5100	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5101	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5102	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5103	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5104	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5105	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5106	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5107	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х600 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-5108	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5109	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5110	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5111	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5112	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5113	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5114	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5115	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5116	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5117	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5118	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х300 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-5119	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5120	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х300 мм	**2,98**

####	ТССЦ-301-5121	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5122	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5123	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5124	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5125	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5126	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5127	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5128	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5129	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х360 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-5130	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5131	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5132	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5133	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5134	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5135	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5136	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5137	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5138	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5139	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5140	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х600 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-5141	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5142	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5143	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5144	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5145	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5146	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5147	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5148	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5149	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х600 мм	**2,98**

####	ТССЦ-301-5150	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5151	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х300 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-5152	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5153	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5154	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5155	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5156	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5157	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5158	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5159	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5160	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5161	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5162	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х360 мм	**2,99**
####	ТССЦ-301-5163	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5164	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5165	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5166	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5167	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5168	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5169	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5170	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5171	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5172	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х360 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5173	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5174	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5175	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5176	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5177	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5178	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х600 мм	**2,98**

####	ТССЦ-301-5179	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5180	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5181	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5182	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5183	Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х600 мм	**2,98**
####	ТССЦ-301-5184	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-100	**3,05**
####	ТССЦ-301-5185	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-125	**3,05**
####	ТССЦ-301-5186	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-160	**3,05**
####	ТССЦ-301-5187	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-200	**3,05**
####	ТССЦ-301-5188	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-250	**3,05**
####	ТССЦ-301-5189	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-315	**3,05**
####	ТССЦ-301-5190	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-400	**3,05**
####	ТССЦ-301-5191	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-100	**3,23**
####	ТССЦ-301-5192	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-125	**3,23**
####	ТССЦ-301-5193	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-160	**3,23**
####	ТССЦ-301-5194	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-200	**3,23**
####	ТССЦ-301-5195	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-150	**3,23**
####	ТССЦ-301-5196	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-315	**3,23**
####	ТССЦ-301-5197	Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-400	**3,23**
####	ТССЦ-301-5198	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-30-15	**3,59**
####	ТССЦ-301-5199	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-40-20	**3,59**
####	ТССЦ-301-5200	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-50-25	**3,59**
####	ТССЦ-301-5201	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-50-30	**3,59**
####	ТССЦ-301-5202	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-60-30	**3,59**
####	ТССЦ-301-5203	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-60-35	**3,59**
####	ТССЦ-301-5204	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-70-40	**3,59**
####	ТССЦ-301-5205	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-80-50	**3,59**
####	ТССЦ-301-5206	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-90-50	**3,59**
####	ТССЦ-301-5207	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-100-50	**3,59**
####	ТССЦ-301-5208	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-30-15	**3,59**
####	ТССЦ-301-5209	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-40-20	**3,59**
####	ТССЦ-301-5210	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-50-25	**3,59**
####	ТССЦ-301-5211	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-50-30	**3,59**
####	ТССЦ-301-5212	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-60-30	**3,59**
####	ТССЦ-301-5213	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-60-35	**3,59**
####	ТССЦ-301-5214	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-70-40	**3,59**
####	ТССЦ-301-5215	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-80-50	**3,59**
####	ТССЦ-301-5216	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-90-50	**3,59**
####	ТССЦ-301-5217	Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-100-50	**3,59**
####	ТССЦ-301-5218	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-100	**5,33**
####	ТССЦ-301-5219	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-125	**5,33**

####	ТССЦ-301-5220	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-160	**5,34**
####	ТССЦ-301-5221	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-200	**5,33**
####	ТССЦ-301-5222	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-250	**5,33**
####	ТССЦ-301-5223	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-315	**5,33**
####	ТССЦ-301-5224	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-400	**5,33**
####	ТССЦ-301-5225	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-100	**5,32**
####	ТССЦ-301-5226	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-125	**5,32**
####	ТССЦ-301-5227	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-160	**5,32**
####	ТССЦ-301-5228	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-200	**5,32**
####	ТССЦ-301-5229	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-150	**5,32**
####	ТССЦ-301-5230	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-315	**5,32**
####	ТССЦ-301-5231	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-400	**5,32**
####	ТССЦ-301-5232	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-100	**5,34**
####	ТССЦ-301-5233	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-125	**5,34**
####	ТССЦ-301-5234	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-160	**5,34**
####	ТССЦ-301-5235	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-200	**5,34**
####	ТССЦ-301-5236	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-250	**5,34**
####	ТССЦ-301-5237	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-315	**5,33**
####	ТССЦ-301-5238	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-400	**5,33**
####	ТССЦ-301-5239	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-100	**5,32**
####	ТССЦ-301-5240	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-125	**5,32**
####	ТССЦ-301-5241	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-160	**5,32**
####	ТССЦ-301-5242	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-200	**5,32**
####	ТССЦ-301-5243	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-150	**5,32**
####	ТССЦ-301-5244	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-315	**5,32**
####	ТССЦ-301-5245	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-400	**5,32**
####	ТССЦ-301-5246	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-100	**5,33**
####	ТССЦ-301-5247	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-125	**5,33**
####	ТССЦ-301-5248	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-160	**5,33**
####	ТССЦ-301-5249	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-200	**5,33**
####	ТССЦ-301-5250	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-250	**5,33**
####	ТССЦ-301-5251	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-315	**5,33**
####	ТССЦ-301-5252	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-400	**5,32**
####	ТССЦ-301-5253	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-100	**5,32**
####	ТССЦ-301-5254	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-125	**5,32**
####	ТССЦ-301-5255	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-160	**5,32**
####	ТССЦ-301-5256	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-200	**5,32**
####	ТССЦ-301-5257	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-150	**5,32**
####	ТССЦ-301-5258	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-315	**5,32**
####	ТССЦ-301-5259	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-400	**5,32**
####	ТССЦ-301-5260	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-30-15	**5,33**
####	ТССЦ-301-5261	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-40-20	**5,33**
####	ТССЦ-301-5262	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-50-25	**5,32**
####	ТССЦ-301-5263	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-50-30	**5,32**

####	ТССЦ-301-5264	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-60-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5265	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-60-35	**5,32**
####	ТССЦ-301-5266	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-70-40	**5,32**
####	ТССЦ-301-5267	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-80-50	**5,33**
####	ТССЦ-301-5268	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-90-50	**5,33**
####	ТССЦ-301-5269	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-100-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5270	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-30-15	**5,32**
####	ТССЦ-301-5271	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-40-20	**5,32**
####	ТССЦ-301-5272	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-50-25	**5,32**
####	ТССЦ-301-5273	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-50-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5274	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-60-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5275	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-60-35	**5,32**
####	ТССЦ-301-5276	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-70-40	**5,32**
####	ТССЦ-301-5277	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-80-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5278	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-90-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5279	Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-100-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5280	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-30-15	**5,33**
####	ТССЦ-301-5281	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-40-20	**5,32**
####	ТССЦ-301-5282	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-50-25	**5,32**
####	ТССЦ-301-5283	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-50-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5284	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-60-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5285	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-60-35	**5,32**
####	ТССЦ-301-5286	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-70-40	**5,32**
####	ТССЦ-301-5287	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-80-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5288	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-90-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5289	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-100-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5290	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-30-15	**5,32**
####	ТССЦ-301-5291	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-40-20	**5,32**
####	ТССЦ-301-5292	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-50-25	**5,32**
####	ТССЦ-301-5293	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-50-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5294	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-60-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5295	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-60-35	**5,32**
####	ТССЦ-301-5296	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-70-40	**5,32**
####	ТССЦ-301-5297	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-80-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5298	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-90-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5299	Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-100-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5300	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-30-15	**5,33**
####	ТССЦ-301-5301	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-40-20	**5,32**
####	ТССЦ-301-5302	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-50-25	**5,32**
####	ТССЦ-301-5303	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-50-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5304	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-60-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5305	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-60-35	**5,32**
####	ТССЦ-301-5306	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-70-40	**5,32**
####	ТССЦ-301-5307	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-80-50	**5,32**

####	ТССЦ-301-5308	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-90-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5309	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-100-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5310	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-30-15	**5,32**
####	ТССЦ-301-5311	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-40-20	**5,32**
####	ТССЦ-301-5312	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-50-25	**5,32**
####	ТССЦ-301-5313	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-50-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5314	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-60-30	**5,32**
####	ТССЦ-301-5315	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-60-35	**5,32**
####	ТССЦ-301-5316	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-70-40	**5,32**
####	ТССЦ-301-5317	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-80-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5318	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-90-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-5319	Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-100-50	**5,32**
####	ТССЦ-301-6789	Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6790	Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6791	Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6792	Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6793	Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6794	Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6795	Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6796	Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6797	Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6798	Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6799	Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм	**2,15**
####	ТССЦ-301-6800	Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE)	**2,59**
####	ТССЦ-301-6801	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 5.1	**2,30**
####	ТССЦ-301-6802	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 10.1	**2,30**
####	ТССЦ-301-6803	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 12 Screenmatic	**2,30**
####	ТССЦ-301-6804	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 18 Screenmatic	**2,30**
####	ТССЦ-301-6805	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 36 Screenmatic	**2,30**
####	ТССЦ-301-6806	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M1	**2,30**
####	ТССЦ-301-6807	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M2	**2,30**
####	ТССЦ-301-6808	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M3	**2,30**
####	ТССЦ-301-6809	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M4	**2,30**
####	ТССЦ-301-6810	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M5	**2,30**
####	ТССЦ-301-6811	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear Screendrive	**2,30**
####	ТССЦ-301-6812	Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Filtoskim 12000	**2,30**
####	ТССЦ-301-6813	Фильтры напорные Filtoclear 3000 (OASE)	**2,36**
####	ТССЦ-301-6814	Фильтры напорные Filtoclear 6000 (OASE)	**2,36**
####	ТССЦ-301-6815	Фильтры напорные Filtoclear 11000 (OASE)	**2,36**
####	ТССЦ-301-6816	Фильтры напорные Filtoclear 15000 (OASE)	**2,36**
####	ТССЦ-301-6914	Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	**3,44**
####	ТССЦ-301-6915	Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	**3,44**

####	ТССЦ-301-6916	Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1"	**3,44**
####	ТССЦ-301-6917	Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4"х1 1/4"	**3,44**
####	ТССЦ-301-6918	Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2"х1 1/2"	**3,44**
####	ТССЦ-301-6919	Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2"х2"	**3,44**
####	ТССЦ-301-6920	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, резьбовое присоединение 1/2"	**2,81**
####	ТССЦ-301-6921	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4"	**2,81**
####	ТССЦ-301-6922	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1"	**2,81**
####	ТССЦ-301-6923	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4"	**2,81**
####	ТССЦ-301-6924	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2"	**2,81**
####	ТССЦ-301-6925	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, резьбовое присоединение 2"	**2,81**
####	ТССЦ-301-6926	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, резьбовое присоединение 2 1/2"	**2,81**
####	ТССЦ-301-6927	Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, резьбовое присоединение 3"	**2,81**
####	ТССЦ-301-6928	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6929	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6930	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6931	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6932	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6933	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6934	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6935	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6936	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6937	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6938	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,15**

####	ТССЦ-301-6939	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6940	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6941	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6942	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6943	Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,15**
####	ТССЦ-301-6944	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6945	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6946	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6947	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6948	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6949	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6950	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6951	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6952	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6953	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6954	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6955	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6956	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**2,71**

####	ТССЦ-301-6957	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6958	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6959	Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-6960	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6961	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6962	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6963	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6964	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6965	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6966	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6967	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6968	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6969	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6970	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6971	Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,73**
####	ТССЦ-301-6972	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6973	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6974	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,59**

####	ТССЦ-301-6975	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6976	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6977	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6978	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6979	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6980	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6981	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6982	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6983	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6984	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6985	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6986	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-6987	Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**2,59**
####	ТССЦ-301-7202	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-65	**2,86**
####	ТССЦ-301-7203	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100	**2,68**
####	ТССЦ-301-7204	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-150	**2,25**
####	ТССЦ-301-7205	Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-200	**2,25**
####	ТССЦ-301-7338	Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы "Арктика"	**3,26**
####	ТССЦ-301-7379	Фильтр отстойник диаметром 25 мм	**3,94**
####	ТССЦ-301-7403	Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-10	**2,51**
####	ТССЦ-301-7404	Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-20	**2,51**
####	ТССЦ-301-7438	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-800 V1BT	**2,47**
####	ТССЦ-301-7439	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-800 V1BM	**2,47**
####	ТССЦ-301-7440	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1000 V1BT	**2,47**
####	ТССЦ-301-7441	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1000 V1BM	**2,47**
####	ТССЦ-301-7442	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1500 V1BT	**2,47**
####	ТССЦ-301-7443	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1500 V1BM	**2,47**
####	ТССЦ-301-7444	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2000 V1BT	**2,47**
####	ТССЦ-301-7445	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2000 V1BM	**2,47**
####	ТССЦ-301-7446	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2500 V1BT	**2,47**
####	ТССЦ-301-7447	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2500 V1BM	**2,47**
####	ТССЦ-301-7448	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-3000 V1BT	**2,47**

####	ТССЦ-301-7449	Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-3000 V1BM	**2,47**
####	ТССЦ-301-7450	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 35 л, объем реагентовых баков 75 л	**2,39**
####	ТССЦ-301-7451	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 50 л, объем реагентовых баков 100 л	**2,39**
####	ТССЦ-301-7452	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 100 л, объем реагентовых баков 150 л	**2,39**
####	ТССЦ-301-7453	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 150 л, объем реагентовых баков 300 л	**2,39**
####	ТССЦ-301-7454	Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 175 л, объем реагентовых баков 300 л	**2,39**
####	ТССЦ-301-7455	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 500	**2,69**
####	ТССЦ-301-7456	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 1000	**1,81**
####	ТССЦ-301-7457	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 1500	**1,96**
####	ТССЦ-301-7458	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 2500	**2,15**
####	ТССЦ-301-7459	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 3000	**2,15**
####	ТССЦ-301-7460	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 6000	**2,15**
####	ТССЦ-301-7461	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 10000	**2,15**
####	ТССЦ-301-7462	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 12000	**2,15**
####	ТССЦ-301-7463	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 15000	**2,15**
####	ТССЦ-301-7464	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 20000	**2,15**
####	ТССЦ-301-7465	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 35000	**2,15**
####	ТССЦ-301-7466	Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 50000	**2,15**
####	ТССЦ-301-7467	Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы "Арктос" размером 500х250 мм, длиной 525 мм	**2,78**
####	ТССЦ-301-7468	Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы "Арктос" размером 600х300 мм, длиной 525 мм	**2,79**
####	ТССЦ-301-7469	Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы "Арктос" размером 800х500 мм, длиной 680 мм	**2,78**
####	ТССЦ-301-7685	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-7686	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-7687	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-7688	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,71**
####	ТССЦ-301-7689	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7690	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7691	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7692	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,77**
####	ТССЦ-301-7693	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7694	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7695	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7696	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7697	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7698	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,63**

####	ТССЦ-301-7699	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7700	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-7701	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7702	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7703	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7704	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7705	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7706	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7707	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7708	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7709	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7710	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7711	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,63**
####	ТССЦ-301-7773	Станция очистки бытовых сточных вод "Биокси-30"	**7,46**
####	ТССЦ-301-8284	Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах PA17-BR463	**8,17**
####	ТССЦ-301-8411	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,95**
####	ТССЦ-301-8412	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,92**
####	ТССЦ-301-8413	Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,94**
####	ТССЦ-301-8414	Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,49**
####	ТССЦ-301-8415	Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,49**
####	ТССЦ-301-8416	Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,49**
####	ТССЦ-301-8417	Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,49**
####	ТССЦ-301-8418	Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,49**
####	ТССЦ-301-8423	Фильтры для общественных бассейнов Kripsol KOK KC-1300.B производительностью 30 м3/час	**2,17**
####	ТССЦ-301-8431	Станция дозирования флокулянта Bayrol Flokmatik производительностью 10 мл/ч	**2,69**
####	ТССЦ-301-8432	Станция обработки воды ANALIT-3	**2,07**
####	ТССЦ-301-8433	Установки ультрафиолетовые для общественных бассейнов HO UV 6273 производительностью 130 м3/час	**3,19**
####	ТССЦ-301-8434	Генератор озона Prozone PZ2-8 производительностью 4 г/час	**2,65**
####	ТССЦ-301-8567	Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2"	**3,75**

####	ТССЦ-301-8568	Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4"	**3,75**
####	ТССЦ-301-8569	Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1"	**3,75**
####	ТССЦ-301-8570	Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4"	**3,75**
####	ТССЦ-301-8571	Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/2"	**3,75**
####	ТССЦ-301-8572	Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 2"	**3,75**
Группа: Циклоны			
####	ТССЦ-301-3104	Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-4	**6,78**
####	ТССЦ-301-3105	Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-6	**6,79**
####	ТССЦ-301-3106	Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-8	**6,79**
####	ТССЦ-301-3107	Циклоны БЦ-2 батарейные	**5,94**
####	ТССЦ-301-3108	Циклоны ЦН-15 одиночные марки 300П	**5,93**
####	ТССЦ-301-3109	Циклоны ЦН-15 одиночные марки 500П	**5,93**
####	ТССЦ-301-3110	Циклоны ЦН-15 групповые марки 500-2УП	**5,95**
####	ТССЦ-301-3111	Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-2УП	**5,95**
####	ТССЦ-301-3112	Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-4УП	**5,94**
####	ТССЦ-301-3113	Циклоны ЦН-15 групповые марки 800-4УП	**5,94**
Группа: Шиберы			
####	ТССЦ-301-1119	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	**14,48**
####	ТССЦ-301-1222	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	**5,12**
####	ТССЦ-301-3071	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	**14,52**
####	ТССЦ-301-3072	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	**14,56**
####	ТССЦ-301-3073	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм	**14,55**
####	ТССЦ-301-3074	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм	**14,54**
####	ТССЦ-301-3075	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм	**14,54**
####	ТССЦ-301-3076	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1250 мм	**14,55**
####	ТССЦ-301-3077	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1400 мм	**14,56**
####	ТССЦ-301-3078	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм	**14,57**
####	ТССЦ-301-3079	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1800 мм	**14,52**
####	ТССЦ-301-3080	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм	**14,52**
####	ТССЦ-301-3081	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	**11,85**
####	ТССЦ-301-3082	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	**11,86**
####	ТССЦ-301-3084	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	**11,86**
####	ТССЦ-301-3085	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	**11,87**
####	ТССЦ-301-3086	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм	**11,88**
####	ТССЦ-301-3087	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм	**11,90**
####	ТССЦ-301-3088	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм	**11,89**
####	ТССЦ-301-3089	Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм	**11,92**
####	ТССЦ-301-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	**5,14**
####	ТССЦ-301-3091	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	**5,14**
####	ТССЦ-301-3092	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм	**5,13**

####	ТССЦ-301-3093	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм	**5,13**
####	ТССЦ-301-3094	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1500 мм	**5,13**
####	ТССЦ-301-3095	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм	**5,13**
####	ТССЦ-301-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	**6,77**
####	ТССЦ-301-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	**6,77**
####	ТССЦ-301-3098	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-3099	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	**6,76**
####	ТССЦ-301-3100	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм	**6,77**
####	ТССЦ-301-3101	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 4500 мм	**6,78**
####	ТССЦ-301-3102	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм	**6,78**
####	ТССЦ-301-3103	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм	**6,79**
####	ТССЦ-301-5818	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 100 мм	**5,14**
####	ТССЦ-301-5819	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 125 мм	**5,13**
####	ТССЦ-301-5820	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 200 мм	**5,13**
####	ТССЦ-301-5821	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 250 мм	**5,13**
####	ТССЦ-301-5822	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 400 мм	**5,13**
####	ТССЦ-301-5823	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 450 мм	**5,13**
####	ТССЦ-301-5824	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 560 мм	**5,13**
####	ТССЦ-301-5825	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 710 мм	**5,13**

Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие

Группа: Бачки смывные

####	ТССЦ-301-0045	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	**3,21**
####	ТССЦ-301-0046	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора	**3,08**
####	ТССЦ-301-0047	Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой	**3,07**
####	ТССЦ-301-0048	Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом	**2,70**
####	ТССЦ-301-0049	Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом	**2,57**

Группа: Биде, унитазы, писсуары

####	ТССЦ-301-0050	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х348, 640х350х380 мм	**3,18**

####	ТССЦ-301-0051	Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм	**3,28**
####	ТССЦ-301-0529	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона	**3,43**
####	ТССЦ-301-0530	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм	**2,83**
####	ТССЦ-301-0531	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм	**3,42**
####	ТССЦ-301-0532	Писсуары напольные керамические шамотированные (уриналы) без арматуры	**4,00**
####	ТССЦ-301-0901	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой	**2,42**
####	ТССЦ-301-0902	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой	**4,42**
####	ТССЦ-301-0903	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	**4,43**
####	ТССЦ-301-0904	Унитазы напольные керамические шамотированные	**2,78**
####	ТССЦ-301-0905	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой	**2,78**
####	ТССЦ-301-0906	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	**4,40**
####	ТССЦ-301-0909	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	**2,79**
####	ТССЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	**6,58**
####	ТССЦ-301-1522	Чаша напольная чугунная эмалированная	**2,72**
####	ТССЦ-301-7388	Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо"	**6,51**
####	ТССЦ-301-7422	Устройство смывное электронное автоматическое для писсуаров и унитазов наружного монтажа, с инфракрасным датчиком, с внешним подводом воды, электропитанием от батарейки 6 V DC CE-значок, металлический корпус	**3,17**
####	ТССЦ-301-7423	Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе	**3,17**
####	ТССЦ-301-7424	Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром)	**3,17**
####	ТССЦ-301-7792	Унитаз фаянсовый медицинский антивандальный "Евро" с ножным педальным спуском	**3,82**
####	ТССЦ-301-8319	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм	**3,56**
Группа: Ванны			
####	ТССЦ-301-0052	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм	**3,46**
####	ТССЦ-301-0053	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм	**2,61**
####	ТССЦ-301-0054	Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1810х750х622 мм	**1,89**
####	ТССЦ-301-0055	Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1910х800х612 мм	**2,35**
####	ТССЦ-301-0056	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм	**6,35**

####	ТССЦ-301-0057	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм	**6,35**
####	ТССЦ-301-0058	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	**5,23**
####	ТССЦ-301-0142	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм	**6,36**
####	ТССЦ-301-0143	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм	**6,35**
####	ТССЦ-301-0417	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм	**6,35**
####	ТССЦ-301-0429	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм	**6,35**
####	ТССЦ-301-0431	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм	**6,35**
####	ТССЦ-301-0465	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм	**6,35**
####	ТССЦ-301-0466	Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ножные	**3,43**
####	ТССЦ-301-0467	Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ручные	**3,42**
####	ТССЦ-301-0468	Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм	**2,30**
####	ТССЦ-301-1541	Ванны купальные прямые полимербетонные 1700х850 мм	**2,05**
####	ТССЦ-301-1542	Ванны купальные прямые пластиковые 1700х750 мм	**2,05**
####	ТССЦ-301-1543	Ванны купальные угловые чугунные 1650х750 мм	**2,06**
####	ТССЦ-301-1544	Ванны купальные угловые стальные 1650х750 мм	**2,06**
####	ТССЦ-301-1545	Ванны купальные угловые полимербетонные 1650х850 мм	**2,05**
####	ТССЦ-301-1546	Ванны купальные угловые пластиковые 1650х850 мм	**2,05**
####	ТССЦ-301-1547	Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт	**1,62**
####	ТССЦ-301-1548	Ванна гидромассажная акриловая угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт	**1,87**
####	ТССЦ-301-1549	Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49	**2,30**
####	ТССЦ-301-8335	Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм	**4,08**
Группа: Кабины и поддоны душевые			
####	ТССЦ-301-0539	Поддоны душевые	**2,57**
####	ТССЦ-301-0540	Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском	**3,36**
####	ТССЦ-301-0541	Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном	**3,36**
####	ТССЦ-301-0542	Поддоны душевые эмалированные чугунные	**3,37**
####	ТССЦ-301-0543	Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском	**3,37**

####	ТССЦ-301-0544	Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	**3,37**
####	ТССЦ-301-0850	Поддоны душевые эмалированные чугунные 800х800х150 мм (без обвязки)	**3,37**
####	ТССЦ-301-0851	Поддоны душевые эмалированные чугунные 800х800х250 мм (без обвязки)	**3,37**
####	ТССЦ-301-1531	Кабина душевая 800х800х1935 мм с чугунным поддоном	**2,79**
####	ТССЦ-301-1532	Кабина душевая 800х800х1975 мм со стальным поддоном	**2,68**
####	ТССЦ-301-1533	Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном	**2,76**
####	ТССЦ-301-1597	Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 700х700х150 мм (без обвязки)	**3,36**
####	ТССЦ-301-1598	Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 800х800х150 мм (без обвязки)	**3,36**
####	ТССЦ-301-1599	Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки)	**3,36**
Группа: Мойки и умывальники			
####	ТССЦ-301-0487	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм	**2,36**
####	ТССЦ-301-0488	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном	**2,36**
####	ТССЦ-301-0489	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска	**2,36**
####	ТССЦ-301-0490	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном	**2,36**
####	ТССЦ-301-0491	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм	**2,52**
####	ТССЦ-301-0492	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	**2,36**
####	ТССЦ-301-0493	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	**2,36**
####	ТССЦ-301-0494	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198	**2,44**
####	ТССЦ-301-0495	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском	**2,36**
####	ТССЦ-301-0496	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном	**2,36**
####	ТССЦ-301-0497	Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном	**2,36**
####	ТССЦ-301-0498	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУ, размером 500х600х174 мм	**2,79**
####	ТССЦ-301-0499	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым	**2,79**
####	ТССЦ-301-0500	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском	**2,79**

####	ТССЦ-301-0501	Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым	**2,79**
####	ТССЦ-301-0502	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-0503	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	**2,51**
####	ТССЦ-301-0504	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	**2,51**
####	ТССЦ-301-0505	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм	**2,51**
####	ТССЦ-301-0506	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем	**2,51**
####	ТССЦ-301-0507	Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем	**2,51**
####	ТССЦ-301-0644	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0647	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0649	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0651	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0652	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0653	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0654	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-0655	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-0658	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм	**3,30**

####	ТССЦ-301-0659	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0660	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0661	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0662	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-0668	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0669	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0670	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0671	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0672	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	**3,31**
####	ТССЦ-301-0673	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0674	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0675	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180	**3,30**
####	ТССЦ-301-0676	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0677	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	**3,30**

####	ТССЦ-301-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0679	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0680	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0681	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0682	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0687	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150	**3,31**
####	ТССЦ-301-0690	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0691	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0692	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0693	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0694	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0695	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0696	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0697	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	**3,30**

####	ТССЦ-301-0698	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0699	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0700	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений, размером 450х330х150 мм	**3,30**
####	ТССЦ-301-0701	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0704	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0706	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0707	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0708	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0709	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0710	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0711	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0712	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0715	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0716	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	**3,67**

####	ТССЦ-301-0717	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0718	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0719	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0720	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0721	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0723	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0724	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0725	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0726	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0727	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0728	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0729	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0737	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0738	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**3,66**

####	ТССЦ-301-0739	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0740	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0741	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0742	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0743	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0744	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0745	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0746	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0747	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0748	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0749	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0750	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-0751	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-0752	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**3,61**

####	ТССЦ-301-0753	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-0754	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-0755	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-0756	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-0757	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм	**3,61**
####	ТССЦ-301-0758	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0761	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0763	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0765	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0766	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0767	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0768	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,52**
####	ТССЦ-301-0769	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**3,52**
####	ТССЦ-301-0772	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0773	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0774	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,51**

####	ТССЦ-301-0775	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	**3,52**
####	ТССЦ-301-0776	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,52**
####	ТССЦ-301-0777	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0778	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0780	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0781	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0782	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0783	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0784	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0785	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0786	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0794	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0795	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0796	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,52**
####	ТССЦ-301-0797	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,52**
####	ТССЦ-301-0798	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм	**3,52**

####	ТССЦ-301-0799	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0800	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0801	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0802	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0803	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0804	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0805	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0806	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0807	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0808	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0809	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0810	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0811	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0812	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	**3,51**

####	ТССЦ-301-0813	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0814	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0816	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0817	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые с переливом, размером 625х430х166 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0818	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0819	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-301-0820	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**4,86**
####	ТССЦ-301-0823	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**4,86**
####	ТССЦ-301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	**5,04**
####	ТССЦ-301-0827	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм	**3,41**
####	ТССЦ-301-0828	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0829	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0830	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0831	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0834	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0835	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0836	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0837	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм	**4,27**

####	ТССЦ-301-0838	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0839	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0840	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0842	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0843	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0844	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0845	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0846	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0847	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0848	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0856	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0857	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0858	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0859	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0860	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0861	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0862	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм	**4,26**

####	ТССЦ-301-0863	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0864	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0865	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0866	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0867	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0868	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0869	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0870	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0871	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0872	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0873	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0874	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0875	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-301-0876	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм	**4,26**
####	ТССЦ-301-0877	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650х590х180 мм	**2,72**
####	ТССЦ-301-0879	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 580х435х215 мм	**2,74**
####	ТССЦ-301-0880	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 650х590х180 мм	**2,77**
####	ТССЦ-301-1550	Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм	**2,84**
####	ТССЦ-301-1551	Мойки для мытья уборочного инвентаря	**3,16**

####	ТССЦ-301-7373	Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530х530х870 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-7374	Ванна моечная односекционная удлиненная ВСМ-1/530/1010, размером 1010х630х870 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-7375	Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500х600х870 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-7376	Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-7377	Ванна моечная трехсекционная, размером 1500х500х860 мм	**2,62**
####	ТССЦ-301-7390	Умывальник "Дачный" с пластиковой мойкой и рукомойником	**3,28**
####	ТССЦ-301-8318	Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм	**2,39**
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие			
####	ТССЦ-301-0469	Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм	**6,17**
####	ТССЦ-301-0470	Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием	**5,43**
####	ТССЦ-301-0553	Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком	**7,11**
####	ТССЦ-301-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	**4,92**
####	ТССЦ-301-0611	Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	**5,41**
####	ТССЦ-301-1096	Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши	**4,76**
####	ТССЦ-301-1211	Подводка гибкая армированная резиновая 300 мм	**3,69**
####	ТССЦ-301-1212	Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-1264	Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-1265	Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-1266	Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм	**3,66**
####	ТССЦ-301-1267	Подводка гибкая армированная резиновая 2000 мм	**3,67**
####	ТССЦ-301-1268	Подводка гибкая армированная резиновая 1500 мм	**3,62**
####	ТССЦ-301-1272	Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410	**7,95**
####	ТССЦ-301-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	**5,21**
####	ТССЦ-301-1516	Сидения к унитазам деревянные	**5,18**
####	ТССЦ-301-1519	Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ	**3,41**
####	ТССЦ-301-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	**3,65**
####	ТССЦ-301-1528	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм	**5,57**
####	ТССЦ-301-1530	Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного	**3,47**
####	ТССЦ-301-7261	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги	**5,73**
####	ТССЦ-301-7262	Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги	**5,73**
####	ТССЦ-301-7263	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали	**5,73**
####	ТССЦ-301-7264	Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика	**5,73**
####	ТССЦ-301-7265	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали	**5,73**
####	ТССЦ-301-7266	Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика	**5,73**
####	ТССЦ-301-7267	Держатель для ванны	**5,73**
####	ТССЦ-301-7268	Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали	**5,73**
####	ТССЦ-301-7269	Дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика	**5,73**
####	ТССЦ-301-7270	Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали	**5,08**
####	ТССЦ-301-7271	Мыльница настенная из пластика	**5,08**
####	ТССЦ-301-7272	Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления	**5,09**
####	ТССЦ-301-7273	Ершик туалетный с ведром пластиковый	**5,07**
####	ТССЦ-301-7274	Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали	**5,07**
####	ТССЦ-301-7275	Штанга душевая длиной до 1 м	**5,19**
####	ТССЦ-301-7665	Кронштейн для душа КРМ-2 металлический	**2,02**

####	ТССЦ-301-7786	Сифон HL 400 встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали	**4,51**
####	ТССЦ-301-7787	Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим выпуском	**1,60**
####	ТССЦ-301-7788	Сифон трубный для душевого поддона "VIR"	**7,65**
####	ТССЦ-301-7789	Сифон "Ковбой" для писсуара	**4,63**
####	ТССЦ-301-7790	Сифон "Элит" с нержавеющим отводом для стиральных машин	**4,63**
####	ТССЦ-301-7791	Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94)	**4,63**
####	ТССЦ-301-8638	Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2"х50 мм	**1,44**
Группа: Раковины			
####	ТССЦ-301-0560	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0561	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0562	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0563	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0564	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0565	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0566	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0567	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0568	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0569	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0570	Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм	**3,70**
####	ТССЦ-301-0571	Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм	**3,08**
####	ТССЦ-301-0572	Раковины стальные эмалированные	**3,08**
####	ТССЦ-301-0573	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15	**2,98**
####	ТССЦ-301-0574	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д	**2,98**
####	ТССЦ-301-0575	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15	**2,98**
####	ТССЦ-301-0576	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д	**2,98**
####	ТССЦ-301-0577	Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм	**3,09**
####	ТССЦ-301-0578	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм	**3,09**
####	ТССЦ-301-0579	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	**3,09**
####	ТССЦ-301-0580	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм	**3,09**
####	ТССЦ-301-0581	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм	**3,09**

Группа: Смесители			
####	ТССЦ-301-0612	Смесители лабораторные СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды	**6,03**
####	ТССЦ-301-0613	Смесители лабораторные СМЛНС настенные	**6,03**
####	ТССЦ-301-0614	Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем	**4,23**
####	ТССЦ-301-0615	Смесители для умывальников СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой	**8,94**
####	ТССЦ-301-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	**3,25**
####	ТССЦ-301-0617	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	**6,44**
####	ТССЦ-301-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	**6,23**
####	ТССЦ-301-0619	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом	**6,23**
####	ТССЦ-301-0620	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом	**7,82**
####	ТССЦ-301-0621	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	**4,24**
####	ТССЦ-301-0622	Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой	**4,21**
####	ТССЦ-301-0623	Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом	**7,18**
####	ТССЦ-301-0624	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	**7,04**
####	ТССЦ-301-0625	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	**7,07**
####	ТССЦ-301-0626	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	**8,94**
####	ТССЦ-301-0627	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	**9,49**
####	ТССЦ-301-0628	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором	**8,93**
####	ТССЦ-301-0629	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором	**9,54**
####	ТССЦ-301-0630	Смесители для умывальников СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором	**8,94**
####	ТССЦ-301-0631	Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой	**8,93**
####	ТССЦ-301-0632	Термосмесители воды ТСВБ	**7,39**
####	ТССЦ-301-0633	Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	**6,95**
####	ТССЦ-301-0998	Смесители для ванн ОМ-672	**4,72**
####	ТССЦ-301-0999	Смесители для ванн ОМ-674	**4,72**
####	ТССЦ-301-1000	Смесители для ванн СМ-Д-СТ	**4,23**
####	ТССЦ-301-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения	**6,02**
####	ТССЦ-301-7784	Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом	**3,28**
####	ТССЦ-301-7785	Термостат центральный GROHE Atrio с верхней монтажной частью и блоком управления	**4,36**
Раздел 3.02. Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части			
Группа: Вентили			
####	ТССЦ-302-0001	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,47**
####	ТССЦ-302-0002	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,60**
####	ТССЦ-302-0003	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,60**
####	ТССЦ-302-0004	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,60**

####	ТССЦ-302-0005	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,60**
####	ТССЦ-302-0006	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,60**
####	ТССЦ-302-0007	Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,60**
####	ТССЦ-302-0045	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм	**4,46**
####	ТССЦ-302-0046	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 20 мм	**4,46**
####	ТССЦ-302-0047	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 25 мм	**4,46**
####	ТССЦ-302-0048	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	**4,46**
####	ТССЦ-302-0049	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 40 мм	**4,46**
####	ТССЦ-302-0050	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм	**2,06**
####	ТССЦ-302-0051	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 20 мм	**2,06**
####	ТССЦ-302-0052	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 25 мм	**2,06**
####	ТССЦ-302-0053	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 32 мм	**2,06**
####	ТССЦ-302-0054	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 40 мм	**2,06**
####	ТССЦ-302-0055	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм	**2,06**
####	ТССЦ-302-0056	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 65 мм	**2,06**
####	ТССЦ-302-0057	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 80 мм	**2,06**
####	ТССЦ-302-0058	Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 100 мм	**2,06**
####	ТССЦ-302-0059	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 32 мм	**5,64**
####	ТССЦ-302-0060	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 40 мм	**5,57**
####	ТССЦ-302-0061	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 50 мм	**5,56**
####	ТССЦ-302-0088	Вентили муфтовые чугунные диаметром 63 мм	**4,53**
####	ТССЦ-302-0089	Вентили муфтовые чугунные диаметром 75 мм	**4,53**
####	ТССЦ-302-0090	Вентили муфтовые чугунные диаметром 90 мм	**4,54**
####	ТССЦ-302-0091	Вентили муфтовые чугунные диаметром 110 мм	**4,54**
####	ТССЦ-302-0092	Вентили муфтовые чугунные диаметром 140 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0093	Вентили муфтовые чугунные диаметром 160 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0138	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**7,18**
####	ТССЦ-302-0139	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**7,18**
####	ТССЦ-302-0140	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**9,26**
####	ТССЦ-302-0141	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**9,25**
####	ТССЦ-302-0142	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**6,11**
####	ТССЦ-302-0143	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,93**
####	ТССЦ-302-0144	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**5,93**
####	ТССЦ-302-0145	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**5,93**

####	ТССЦ-302-0146	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**5,93**
####	ТССЦ-302-0147	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**5,94**
####	ТССЦ-302-0148	Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**5,94**
####	ТССЦ-302-0149	Вентили проходные фланцевые 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**7,04**
####	ТССЦ-302-0150	Вентили проходные фланцевые 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**7,04**
####	ТССЦ-302-0151	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**6,76**
####	ТССЦ-302-0152	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**6,76**
####	ТССЦ-302-0153	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**6,76**
####	ТССЦ-302-0154	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**6,11**
####	ТССЦ-302-0155	Вентили проходные фланцевые 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**6,11**
####	ТССЦ-302-0156	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-0157	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-0158	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-0159	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-0160	Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-0161	Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,87**
####	ТССЦ-302-0162	Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,87**
####	ТССЦ-302-0163	Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,85**
####	ТССЦ-302-0164	Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**6,31**
####	ТССЦ-302-0165	Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**6,31**
####	ТССЦ-302-0166	Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**6,31**
####	ТССЦ-302-0167	Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**6,31**
####	ТССЦ-302-0168	Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**6,31**
####	ТССЦ-302-0169	Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**6,31**
####	ТССЦ-302-0170	Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**6,31**
####	ТССЦ-302-0171	Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**6,31**
####	ТССЦ-302-1014	Вентили проходные муфтовые диаметром 200 мм	**5,04**
####	ТССЦ-302-1117	Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,98**
####	ТССЦ-302-1133	Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,54**

####	ТССЦ-302-1134	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,66**
####	ТССЦ-302-1135	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,66**
####	ТССЦ-302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,67**
####	ТССЦ-302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,67**
####	ТССЦ-302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,68**
####	ТССЦ-302-1139	Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	**4,23**
####	ТССЦ-302-1140	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,67**
####	ТССЦ-302-1141	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,67**
####	ТССЦ-302-1142	Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,41**
####	ТССЦ-302-1143	Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,54**
####	ТССЦ-302-1144	Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,54**
####	ТССЦ-302-1145	Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,54**
####	ТССЦ-302-1146	Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,54**
####	ТССЦ-302-1147	Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,54**
####	ТССЦ-302-1148	Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,54**
####	ТССЦ-302-1149	Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,68**
####	ТССЦ-302-1150	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм	**2,61**
####	ТССЦ-302-1151	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм	**2,61**
####	ТССЦ-302-1152	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм	**2,61**
####	ТССЦ-302-1153	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	**2,61**
####	ТССЦ-302-1154	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм	**2,61**
####	ТССЦ-302-1155	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 63 мм	**2,61**
####	ТССЦ-302-1157	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 15 мм	**1,64**
####	ТССЦ-302-1158	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 20 мм	**1,64**
####	ТССЦ-302-1159	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 25 мм	**1,64**
####	ТССЦ-302-1160	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм	**1,64**
####	ТССЦ-302-1161	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**1,64**

####	ТССЦ-302-1162	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**1,64**
####	ТССЦ-302-1163	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	**1,64**
####	ТССЦ-302-1164	Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа М, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	**1,64**
####	ТССЦ-302-1171	Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15Б3рА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	**4,83**
####	ТССЦ-302-1172	Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм	**6,64**
####	ТССЦ-302-1257	Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,49**
####	ТССЦ-302-1258	Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,10**
####	ТССЦ-302-1259	Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,10**
####	ТССЦ-302-1260	Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,10**
####	ТССЦ-302-1261	Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,10**
####	ТССЦ-302-1262	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,09**
####	ТССЦ-302-1263	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,09**
####	ТССЦ-302-1264	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**5,09**
####	ТССЦ-302-1265	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,21**
####	ТССЦ-302-1266	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,97**
####	ТССЦ-302-1267	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-1268	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,03**
####	ТССЦ-302-1269	Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1270	Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**5,50**
####	ТССЦ-302-1273	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,12**
####	ТССЦ-302-1274	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм	**4,42**
####	ТССЦ-302-1275	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм	**4,43**
####	ТССЦ-302-1276	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм	**4,43**
####	ТССЦ-302-1277	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм	**5,79**
####	ТССЦ-302-1278	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм	**5,79**
####	ТССЦ-302-1279	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм	**5,79**
####	ТССЦ-302-1280	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм	**5,79**

####	ТССЦ-302-1281	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм	**5,79**
####	ТССЦ-302-1282	Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	**5,79**
####	ТССЦ-302-1298	Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4МПа (64 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,57**
####	ТССЦ-302-1302	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,37**
####	ТССЦ-302-1303	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,44**
####	ТССЦ-302-1304	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,47**
####	ТССЦ-302-1305	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,97**
####	ТССЦ-302-1306	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,74**
####	ТССЦ-302-1307	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,97**
####	ТССЦ-302-1308	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,97**
####	ТССЦ-302-1309	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,73**
####	ТССЦ-302-1310	Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,42**
####	ТССЦ-302-1326	Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,49**
####	ТССЦ-302-1327	Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,49**
####	ТССЦ-302-1328	Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65мм	**5,50**
####	ТССЦ-302-1329	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм	**5,10**
####	ТССЦ-302-1330	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм	**5,09**
####	ТССЦ-302-1332	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм	**5,57**
####	ТССЦ-302-1333	Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм	**5,50**
####	ТССЦ-302-1336	Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**7,31**
####	ТССЦ-302-1337	Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**7,23**
####	ТССЦ-302-1340	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм	**5,09**
####	ТССЦ-302-1341	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,61**
####	ТССЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,91**
####	ТССЦ-302-1343	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,52**
####	ТССЦ-302-1344	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,12**
####	ТССЦ-302-1345	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-1346	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,47**
####	ТССЦ-302-1388	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм	**5,10**

####	ТССЦ-302-1389	Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм	**5,10**
####	ТССЦ-302-1451	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,54**
####	ТССЦ-302-1452	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,54**
####	ТССЦ-302-1465	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1466	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1467	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1468	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1469	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1470	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1527	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, резьбовое присоединение 1/2"	**2,01**
####	ТССЦ-302-1528	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4"	**2,01**
####	ТССЦ-302-1529	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1"	**2,01**
####	ТССЦ-302-1530	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4"	**2,01**
####	ТССЦ-302-1531	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2"	**2,01**
####	ТССЦ-302-1532	Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, резьбовое присоединение 2"	**2,01**
####	ТССЦ-302-1533	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1534	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1535	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1536	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1537	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1538	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1539	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1540	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1541	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,55**

####	ТССЦ-302-1542	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1543	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1544	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1545	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1546	Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-1547	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1548	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1549	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1550	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1551	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1552	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1553	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1554	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1555	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1556	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1557	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1558	Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,19**
####	ТССЦ-302-1559	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1560	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1561	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1562	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,46**

####	ТССЦ-302-1563	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1564	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1565	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1566	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1567	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1568	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1569	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1570	Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1571	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1572	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1573	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1574	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1575	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1576	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1577	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1578	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1579	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1580	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1581	Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-1582	Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**1,17**
####	ТССЦ-302-1583	Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**1,18**

####	ТССЦ-302-1584	Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**1,69**
####	ТССЦ-302-1585	Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,58**
####	ТССЦ-302-1586	Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,58**
####	ТССЦ-302-1587	Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,62**
####	ТССЦ-302-1588	Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,58**
####	ТССЦ-302-1589	Вентиль трехходовый STR 15-2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2)	**1,67**
####	ТССЦ-302-1604	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 1/2"	**2,98**
####	ТССЦ-302-1605	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 3/4"	**2,98**
####	ТССЦ-302-1606	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 1/2"	**2,98**
####	ТССЦ-302-1607	Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 3/4"	**2,98**
####	ТССЦ-302-1608	Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 1/2"	**2,98**
####	ТССЦ-302-1609	Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 3/4"	**2,98**
####	ТССЦ-302-1610	Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 1/2"	**2,98**
####	ТССЦ-302-1611	Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 3/4"	**2,98**
####	ТССЦ-302-3318	Вентиль 32 мм	**2,88**
####	ТССЦ-302-3319	Вентиль цапковый	**2,88**
####	ТССЦ-302-3320	Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром 10 мм	**2,98**
####	ТССЦ-302-3321	Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром, диаметром 15 мм	**3,57**
####	ТССЦ-302-3322	Вентиль цапковый проходной 15с11бк для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см2), диаметром 10 мм	**3,81**
####	ТССЦ-302-3323	Вентиль цапковый угловой 15с13бк1 для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см2), диаметром 6 мм	**4,47**
####	ТССЦ-302-3324	Вентиль цапковый игольчатый 15нж54бк для агрессивных сред, давлением 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,29**
Группа: Водомеры в трубной обвязке			
####	ТССЦ-302-3309	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 40 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-3310	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 80 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-3311	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 100 мм	**4,61**

####	ТССЦ-302-3312	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 150 мм	**4,62**
####	ТССЦ-302-3313	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм	**4,59**
####	ТССЦ-302-3314	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 80 мм	**4,60**
####	ТССЦ-302-3315	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 100 мм	**4,60**
####	ТССЦ-302-3316	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 150 мм	**4,61**

Группа: Задвижки

####	ТССЦ-302-0134	Задвижка клиновая ручная на давление 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 150 мм, с теплоизоляционным коробом и ответными фланцами	**4,81**
####	ТССЦ-302-0135	Задвижка клиновая ручная с выдвижным шпинделем на давление 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 300 мм, с ответными фланцами	**4,81**
####	ТССЦ-302-0630	Задвижки клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем 30нж42нж, диаметром 150 мм	**3,22**
####	ТССЦ-302-0631	Задвижки клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем 30нж42нж, диаметром 200 мм	**3,22**
####	ТССЦ-302-0632	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 50 мм	**4,70**
####	ТССЦ-302-0633	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 80 мм	**4,70**
####	ТССЦ-302-0634	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 100 мм	**4,70**
####	ТССЦ-302-0635	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 150 мм	**5,01**
####	ТССЦ-302-0636	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 200 мм	**5,01**
####	ТССЦ-302-0637	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 250 мм	**6,11**
####	ТССЦ-302-0656	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 50 мм	**5,84**
####	ТССЦ-302-0657	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 80 мм	**5,84**
####	ТССЦ-302-0658	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 100 мм	**5,84**
####	ТССЦ-302-0659	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 150 мм	**6,54**
####	ТССЦ-302-0660	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 200 мм	**6,54**
####	ТССЦ-302-0661	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 250 мм	**5,84**
####	ТССЦ-302-0662	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 300 мм	**5,84**

####	ТССЦ-302-1165	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 50 мм	**3,64**
####	ТССЦ-302-1166	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 80 мм	**3,65**
####	ТССЦ-302-1167	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 100 мм	**3,64**
####	ТССЦ-302-1168	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 150 мм	**5,39**
####	ТССЦ-302-1169	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 200 мм	**5,39**
####	ТССЦ-302-1170	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 250 мм	**5,39**
####	ТССЦ-302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм	**4,17**
####	ТССЦ-302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-1178	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 125 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-1179	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм	**4,75**
####	ТССЦ-302-1180	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 200 мм	**6,16**
####	ТССЦ-302-1181	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 300 мм	**7,22**
####	ТССЦ-302-1182	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 400 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-1183	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 500 мм	**5,00**
####	ТССЦ-302-1184	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 600 мм	**4,98**
####	ТССЦ-302-1185	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 800 мм	**4,98**
####	ТССЦ-302-1186	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 1000 мм	**4,16**
####	ТССЦ-302-1224	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**5,97**
####	ТССЦ-302-1225	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**5,97**
####	ТССЦ-302-1226	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм	**5,97**

####	ТССЦ-302-1227	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм	**5,97**
####	ТССЦ-302-1271	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1272	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-1283	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1284	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1285	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 200 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1286	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-1287	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1347	Задвижки параллельные фланцевые 30ч6бр диаметром 250 мм	**5,46**
####	ТССЦ-302-1349	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 50 мм	**7,15**
####	ТССЦ-302-1350	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 100 мм	**7,05**
####	ТССЦ-302-1351	Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 50 мм	**4,35**
####	ТССЦ-302-1352	Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-302-1353	Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 100 мм	**4,35**
####	ТССЦ-302-1354	Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 150 мм	**4,35**
####	ТССЦ-302-1355	Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 200 мм	**4,35**
####	ТССЦ-302-1390	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 50 мм	**3,08**
####	ТССЦ-302-1391	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 80 мм	**3,08**
####	ТССЦ-302-1392	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 100 мм	**3,08**
####	ТССЦ-302-1393	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 150 мм	**3,08**
####	ТССЦ-302-1394	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 200 мм	**3,08**
####	ТССЦ-302-1395	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 250 мм	**3,08**

####	ТССЦ-302-1396	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 300 мм	**3,08**
####	ТССЦ-302-1397	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 1000 мм	**3,08**
####	ТССЦ-302-1398	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 1200 мм	**3,08**
####	ТССЦ-302-1405	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 125 мм	**1,69**
####	ТССЦ-302-1406	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 150 мм	**1,69**
####	ТССЦ-302-1407	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 200 мм	**1,69**
####	ТССЦ-302-1408	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 250 мм	**1,69**
####	ТССЦ-302-1409	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 300 мм	**1,69**
####	ТССЦ-302-1410	Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 400 мм	**1,69**
####	ТССЦ-302-1453	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 50 мм	**5,11**
####	ТССЦ-302-1454	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 80 мм	**5,11**
####	ТССЦ-302-1455	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 100 мм	**5,11**
####	ТССЦ-302-1456	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 150 мм	**5,82**
####	ТССЦ-302-1457	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 200 мм	**5,82**
####	ТССЦ-302-1458	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 250 мм	**6,05**
####	ТССЦ-302-1459	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 300 мм	**6,05**
####	ТССЦ-302-1477	Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**5,09**
####	ТССЦ-302-1478	Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**5,09**
####	ТССЦ-302-1502	Задвижка печная	**6,06**
####	ТССЦ-302-1519	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 50 мм	**4,54**
####	ТССЦ-302-1520	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 80 мм	**4,54**

####	ТССЦ-302-1521	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 100 мм	**4,54**
####	ТССЦ-302-1522	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 150 мм	**4,54**
####	ТССЦ-302-1523	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 200 мм	**4,54**
####	ТССЦ-302-1524	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 250 мм	**4,54**
####	ТССЦ-302-1525	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 300 мм	**4,54**
####	ТССЦ-302-1664	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 50 мм	**9,06**
####	ТССЦ-302-1665	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 80 мм	**9,06**
####	ТССЦ-302-1666	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 100 мм	**9,06**
####	ТССЦ-302-1667	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 150 мм	**9,06**
####	ТССЦ-302-1668	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 200 мм	**9,06**
####	ТССЦ-302-1669	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 250 мм	**9,06**
####	ТССЦ-302-1670	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 300 мм	**9,06**
####	ТССЦ-302-1671	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 50 мм	**5,08**
####	ТССЦ-302-1672	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 80 мм	**5,08**
####	ТССЦ-302-1673	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 100 мм	**5,08**
####	ТССЦ-302-1674	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 150 мм	**5,08**
####	ТССЦ-302-1675	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 200 мм	**5,08**
####	ТССЦ-302-1676	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 250 мм	**5,08**
####	ТССЦ-302-1677	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 300 мм	**5,08**
####	ТССЦ-302-1678	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 50 мм	**2,80**
####	ТССЦ-302-1679	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 80 мм	**2,80**

####	ТССЦ-302-1680	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 100 мм	**2,80**
####	ТССЦ-302-1681	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 150 мм	**2,80**
####	ТССЦ-302-1682	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 200 мм	**2,80**
####	ТССЦ-302-1683	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 250 мм	**2,80**
####	ТССЦ-302-1684	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 300 мм	**2,80**
####	ТССЦ-302-1685	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 400 мм	**2,80**
####	ТССЦ-302-1686	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1687	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1688	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1689	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1690	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1691	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1692	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1693	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 50 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1694	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 80 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1695	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 100 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1696	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 150 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1697	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1698	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1699	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 300 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-1701	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 250 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-1702	Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм	**3,59**
####	ТССЦ-302-1703	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм	**8,66**
####	ТССЦ-302-1704	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм	**8,52**
####	ТССЦ-302-1705	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм	**8,53**

####	ТССЦ-302-1706	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм	**8,27**
####	ТССЦ-302-1711	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм	**3,73**
####	ТССЦ-302-1712	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм	**3,73**
####	ТССЦ-302-1713	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм	**3,73**
####	ТССЦ-302-1714	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм	**3,73**
####	ТССЦ-302-1715	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-1716	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 мм	**3,73**
####	ТССЦ-302-1717	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 400 мм	**3,73**
####	ТССЦ-302-1718	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 500 мм	**3,74**
####	ТССЦ-302-1719	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 600 мм	**3,74**
####	ТССЦ-302-1720	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм	**3,59**
####	ТССЦ-302-1722	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 350 мм	**4,99**
####	ТССЦ-302-1723	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм	**9,62**
####	ТССЦ-302-1724	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм	**8,34**
####	ТССЦ-302-1725	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм	**8,27**
####	ТССЦ-302-1726	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм	**8,24**
####	ТССЦ-302-1727	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм	**8,24**
####	ТССЦ-302-1728	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 400 мм	**2,41**
####	ТССЦ-302-1729	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 500 мм	**7,83**
####	ТССЦ-302-1737	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 50 мм	**10,49**
####	ТССЦ-302-1738	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 65 мм	**10,49**
####	ТССЦ-302-1739	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 80 мм	**10,49**
####	ТССЦ-302-1740	Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 100 мм	**10,49**
####	ТССЦ-302-1744	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм	**10,75**
####	ТССЦ-302-1745	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм	**10,75**
####	ТССЦ-302-1746	Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм	**10,75**
####	ТССЦ-302-1747	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 50 мм	**3,04**

####	ТССЦ-302-1748	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 80 мм	**3,58**
####	ТССЦ-302-1749	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 100 мм	**3,58**
####	ТССЦ-302-1750	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 125 мм	**3,58**
####	ТССЦ-302-1751	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 150 мм	**3,58**
####	ТССЦ-302-1752	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 200 мм	**3,58**
####	ТССЦ-302-1753	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 250 мм	**3,58**
####	ТССЦ-302-1754	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 300 мм	**3,58**
####	ТССЦ-302-1755	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 350 мм	**3,58**
####	ТССЦ-302-1756	Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 400 мм	**3,58**
####	ТССЦ-302-1757	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 50 мм	**3,65**
####	ТССЦ-302-1758	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 80 мм	**3,76**
####	ТССЦ-302-1759	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 100 мм	**5,01**
####	ТССЦ-302-1760	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 150 мм	**5,53**
####	ТССЦ-302-1761	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 200 мм	**5,53**
####	ТССЦ-302-1762	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 250 мм	**5,53**
####	ТССЦ-302-1763	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 300 мм	**3,23**
####	ТССЦ-302-1764	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 350 мм	**3,45**
####	ТССЦ-302-1765	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 400 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1766	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	**8,58**
####	ТССЦ-302-1767	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм	**8,58**
####	ТССЦ-302-1768	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм	**8,58**
####	ТССЦ-302-1769	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм	**8,58**
####	ТССЦ-302-1770	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм	**6,02**
####	ТССЦ-302-1771	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм	**6,02**
####	ТССЦ-302-1772	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм	**6,02**
####	ТССЦ-302-1773	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 350 мм	**6,02**

####	ТССЦ-302-1774	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм	**6,02**
####	ТССЦ-302-1775	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,96**
####	ТССЦ-302-1776	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,96**
####	ТССЦ-302-1777	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,96**
####	ТССЦ-302-1778	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,96**
####	ТССЦ-302-1779	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,96**
####	ТССЦ-302-1780	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,96**
####	ТССЦ-302-1794	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) диаметром 80 мм	**2,05**
####	ТССЦ-302-1795	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 50 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1796	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 80 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1797	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1798	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1799	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1800	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1801	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1802	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 50 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1803	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 80 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1804	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1805	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 150 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1806	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 200 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1807	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 250 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1808	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 300 мм	**4,79**
####	ТССЦ-302-1941	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм	**3,73**
####	ТССЦ-302-1942	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 1000 мм	**3,75**
####	ТССЦ-302-1943	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 1200 мм	**3,74**
####	ТССЦ-302-2381	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 50 мм	**4,76**

####	ТССЦ-302-2382	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2383	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 80 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2384	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2385	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 125 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2386	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2387	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2388	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2389	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2390	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2391	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2392	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2393	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2394	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2395	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2396	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2397	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2398	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2399	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2400	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2401	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-2402	Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-3157	Задвижки параллельные фланцевые 30ч4бр диаметром 250 мм	**5,46**

####	ТССЦ-302-3182	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм	**7,33**
####	ТССЦ-302-3185	Задвижки стальные диаметром 125 мм	**4,88**
####	ТССЦ-302-3186	Задвижки стальные диаметром 50 мм	**4,87**
Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке			
####	ТССЦ-302-0094	Конденсатоотводчики 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0095	Конденсатоотводчики 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0096	Конденсатоотводчики 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм	**3,50**
####	ТССЦ-302-0097	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 15 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0098	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0099	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0100	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 32 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0101	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0102	Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 50 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0103	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0104	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0105	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0106	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0107	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0108	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0109	Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 20 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0110	Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0111	Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0112	Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0113	Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0114	Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-0115	Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм	**3,49**
####	ТССЦ-302-1187	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм	**3,50**
####	ТССЦ-302-1188	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1189	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1190	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм	**3,47**
####	ТССЦ-302-1191	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм	**3,47**
####	ТССЦ-302-1192	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	**3,44**
Группа: Краны			
####	ТССЦ-302-0008	Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм	**3,35**
####	ТССЦ-302-0009	Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм	**3,35**
####	ТССЦ-302-0010	Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм	**3,36**

####	ТССЦ-302-0011	Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм	**3,36**
####	ТССЦ-302-0012	Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм	**3,36**
####	ТССЦ-302-0030	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2	**5,91**
####	ТССЦ-302-0031	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4	**5,91**
####	ТССЦ-302-0032	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1	**5,91**
####	ТССЦ-302-0033	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4	**5,90**
####	ТССЦ-302-0034	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/2	**5,91**
####	ТССЦ-302-0035	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 2	**5,91**
####	ТССЦ-302-0036	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1/2	**5,91**
####	ТССЦ-302-0037	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 3/4	**5,91**
####	ТССЦ-302-0038	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1	**5,91**
####	ТССЦ-302-0039	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4	**5,90**
####	ТССЦ-302-0040	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/2	**5,91**
####	ТССЦ-302-0041	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 2	**5,91**
####	ТССЦ-302-0042	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 1/2	**5,91**
####	ТССЦ-302-0043	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4	**5,90**
####	ТССЦ-302-0044	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 1	**5,91**
####	ТССЦ-302-0062	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в	**3,07**
####	ТССЦ-302-0063	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в	**3,07**
####	ТССЦ-302-0064	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в	**3,07**
####	ТССЦ-302-0065	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в	**3,07**
####	ТССЦ-302-0066	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в	**3,07**
####	ТССЦ-302-0067	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в	**3,07**
####	ТССЦ-302-0068	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н	**3,07**
####	ТССЦ-302-0069	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н	**3,07**
####	ТССЦ-302-0070	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н	**3,07**
####	ТССЦ-302-0071	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н	**3,07**
####	ТССЦ-302-0072	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	**3,07**
####	ТССЦ-302-0073	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н	**3,07**
####	ТССЦ-302-0074	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип н/н	**3,07**
####	ТССЦ-302-0075	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип н/н	**3,07**
####	ТССЦ-302-0076	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип н/н	**3,07**
####	ТССЦ-302-0077	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном	**3,07**
####	ТССЦ-302-0078	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	**3,07**
####	ТССЦ-302-0079	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном	**3,07**
####	ТССЦ-302-0080	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном	**3,07**
####	ТССЦ-302-0081	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм с угловым сгоном	**3,07**
####	ТССЦ-302-0082	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм с угловым сгоном	**3,07**
####	ТССЦ-302-0083	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм с угловым сгоном	**3,07**
####	ТССЦ-302-0084	Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/в	**3,04**
####	ТССЦ-302-0085	Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/в	**3,04**
####	ТССЦ-302-0086	Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/н	**3,04**
####	ТССЦ-302-0087	Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/н	**3,04**

####	ТССЦ-302-0172	Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа М 39310, диаметром 15 мм	**2,71**
####	ТССЦ-302-0173	Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа М 39310, диаметром 50 мм	**2,71**
####	ТССЦ-302-0174	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0175	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0176	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0177	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0178	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0179	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0180	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0181	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0182	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0183	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0184	Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0185	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0186	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0187	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0188	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0189	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0190	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0191	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0192	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0193	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0194	Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**4,55**
####	ТССЦ-302-0195	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 15 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0196	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0197	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм	**4,14**

####	ТССЦ-302-0198	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 140 мм, условным диаметром 32 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0199	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 165 мм, условным диаметром 40 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0200	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0201	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0202	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0203	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0204	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0205	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0206	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0207	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0208	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0209	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0210	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0211	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.200/150.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм	**4,14**

####	ТССЦ-302-0212	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0213	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.250/200.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0214	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0215	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 750 мм, условным диаметром 300 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0216	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 750 мм, условным диаметром 350 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0217	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 990 мм, условным диаметром 500 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-0218	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-0219	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0220	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0221	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 32 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0222	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0223	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0224	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.065.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 280 мм, условным диаметром 65 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0225	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм	**4,08**

####	ТССЦ-302-0226	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0227	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 300 мм, условным диаметром 125 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0228	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 150 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0229	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 430 мм, условным диаметром 200 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0230	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 510 мм, условным диаметром 250 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0231	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 730 мм, условным диаметром 300 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0232	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 730 мм, условным диаметром 350 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0233	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 970 мм, условным диаметром 500 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-0465	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15	**2,04**
####	ТССЦ-302-0466	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-20	**2,04**
####	ТССЦ-302-0467	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-15Д	**2,04**
####	ТССЦ-302-0468	Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-20Д	**2,03**
####	ТССЦ-302-0469	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм	**4,51**
####	ТССЦ-302-0470	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	**4,86**
####	ТССЦ-302-0471	Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм	**4,78**
####	ТССЦ-302-0472	Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм	**4,78**
####	ТССЦ-302-0473	Краны регулирующие двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные	**4,70**
####	ТССЦ-302-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	**2,12**
####	ТССЦ-302-1103	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 мм	**2,17**
####	ТССЦ-302-1104	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 50 мм	**2,17**
####	ТССЦ-302-1105	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 65 мм	**2,17**
####	ТССЦ-302-1106	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 80 мм	**2,17**
####	ТССЦ-302-1107	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 100 мм	**2,17**
####	ТССЦ-302-1109	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 15 мм	**4,56**

####	ТССЦ-302-1110	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 20 мм	**4,56**
####	ТССЦ-302-1112	Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-1114	Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	**6,88**
####	ТССЦ-302-1115	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм	**2,07**
####	ТССЦ-302-1118	Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм	**4,78**
####	ТССЦ-302-1119	Краны стальные газовые шаровые диаметром 80 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-1120	Краны стальные газовые шаровые диаметром 100 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-1121	Краны стальные газовые шаровые диаметром 150 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-1122	Краны стальные газовые шаровые диаметром 200 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-1123	Краны стальные газовые шаровые диаметром 300 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-1124	Краны стальные газовые шаровые диаметром 400 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-1125	Краны стальные газовые шаровые диаметром 500 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-1126	Краны стальные газовые шаровые диаметром 700 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-1127	Краны стальные газовые шаровые диаметром 1000 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-1128	Краны стальные газовые шаровые диаметром 1200 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-1129	Краны стальные газовые шаровые диаметром 1400 мм	**4,68**
####	ТССЦ-302-1130	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-1131	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-1132	Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк диаметром 15 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-1156	Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм	**6,87**
####	ТССЦ-302-1193	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм	**2,89**
####	ТССЦ-302-1194	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм	**2,89**
####	ТССЦ-302-1195	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	**2,89**
####	ТССЦ-302-1196	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм	**2,89**
####	ТССЦ-302-1197	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	**3,41**
####	ТССЦ-302-1198	Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	**3,36**
####	ТССЦ-302-1199	Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм	**3,36**
####	ТССЦ-302-1200	Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм	**6,88**
####	ТССЦ-302-1201	Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм	**3,36**
####	ТССЦ-302-1202	Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм	**6,86**
####	ТССЦ-302-1203	Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм	**6,88**
####	ТССЦ-302-1204	Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм	**6,87**
####	ТССЦ-302-1252	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,41**

####	ТССЦ-302-1253	Краны проходные натяжные муфтовые 11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) диаметром 50 мм	**3,41**
####	ТССЦ-302-1288	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм	**4,18**
####	ТССЦ-302-1289	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 20 мм	**4,18**
####	ТССЦ-302-1290	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 25 мм	**4,18**
####	ТССЦ-302-1291	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 40 мм	**4,18**
####	ТССЦ-302-1292	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм	**4,18**
####	ТССЦ-302-1293	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм	**4,18**
####	ТССЦ-302-1294	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм	**4,18**
####	ТССЦ-302-1295	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм	**4,18**
####	ТССЦ-302-1296	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм	**4,18**
####	ТССЦ-302-1297	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	**4,18**
####	ТССЦ-302-1299	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,41**
####	ТССЦ-302-1300	Краны писсуарные	**3,40**
####	ТССЦ-302-1301	Краны водоразборные и туалетные	**2,71**
####	ТССЦ-302-1334	Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм	**4,26**
####	ТССЦ-302-1356	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 50 мм	**3,12**
####	ТССЦ-302-1357	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-302-1358	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 125 мм	**3,29**
####	ТССЦ-302-1359	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 150 мм	**3,29**
####	ТССЦ-302-1360	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 32 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1424	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,59**
####	ТССЦ-302-1425	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,59**
####	ТССЦ-302-1426	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,59**
####	ТССЦ-302-1427	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,59**
####	ТССЦ-302-1442	Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм	**3,84**
####	ТССЦ-302-1443	Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,84**
####	ТССЦ-302-1444	Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,84**
####	ТССЦ-302-1445	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм	**3,84**

####	ТССЦ-302-1446	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,84**
####	ТССЦ-302-1447	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,84**
####	ТССЦ-302-1448	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм	**3,84**
####	ТССЦ-302-1449	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,84**
####	ТССЦ-302-1450	Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,84**
####	ТССЦ-302-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2"	**4,17**
####	ТССЦ-302-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4"	**4,17**
####	ТССЦ-302-1485	Кран шаровой В-В размером 1"	**4,16**
####	ТССЦ-302-1487	Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 80 мм	**4,47**
####	ТССЦ-302-1488	Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 100 мм	**4,47**
####	ТССЦ-302-1489	Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 150 мм	**4,47**
####	ТССЦ-302-1490	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	**3,45**
####	ТССЦ-302-1491	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм	**3,45**
####	ТССЦ-302-1492	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм	**3,45**
####	ТССЦ-302-1493	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	**3,45**
####	ТССЦ-302-1494	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм	**3,45**
####	ТССЦ-302-1495	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм	**3,45**
####	ТССЦ-302-1496	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,22**
####	ТССЦ-302-1497	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,22**
####	ТССЦ-302-1498	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,22**
####	ТССЦ-302-1499	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,22**
####	ТССЦ-302-1500	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,22**
####	ТССЦ-302-1501	Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером 1/2"	**4,07**
####	ТССЦ-302-1503	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 50 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-1504	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 80 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-1505	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 100 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-1506	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 125 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-1507	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 150 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-1508	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 200 мм	**4,19**

####	ТССЦ-302-1509	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 250 мм с редуктором	**4,19**
####	ТССЦ-302-1510	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 300 мм с редуктором	**4,19**
####	ТССЦ-302-1511	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 350/300 мм с редуктором	**4,19**
####	ТССЦ-302-1512	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 400 мм с редуктором	**4,19**
####	ТССЦ-302-1513	Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 500 мм с редуктором	**4,19**
####	ТССЦ-302-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1590	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 20 мм	**6,91**
####	ТССЦ-302-1591	Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 25 мм	**6,91**
####	ТССЦ-302-1592	Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром 50 мм	**3,86**
####	ТССЦ-302-1593	Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром 63 мм	**4,17**
####	ТССЦ-302-1601	Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 1/2"x3/4"x1/2"	**4,38**
####	ТССЦ-302-1602	Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 3/4"x1"x3/4"	**4,38**
####	ТССЦ-302-1603	Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 1"x1 1/4"x1"	**4,38**
####	ТССЦ-302-1628	Кран сливной "Danfoss" RLV 013L0152	**4,38**
####	ТССЦ-302-1629	Краны бронзовые диаметром 15 мм	**3,30**
####	ТССЦ-302-1630	Кран пожарный бытовой ПКБ	**3,73**
####	ТССЦ-302-1631	Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм	**3,74**
####	ТССЦ-302-1632	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером 1/2"x16 (2,0)	**4,07**
####	ТССЦ-302-1633	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером 1/2"x16 (2,2)	**4,07**
####	ТССЦ-302-1634	Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером 1/2"x20 (2,8)	**4,07**
####	ТССЦ-302-1635	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней резьбой, размером 1/2"	**4,07**
####	ТССЦ-302-1636	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером 1/2"	**4,07**
####	ТССЦ-302-1637	Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внутренней резьбой, размером 1/2"	**4,07**
####	ТССЦ-302-1781	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром 10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1782	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром 15 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1783	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром 20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1784	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром 25 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1785	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром 32 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1786	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром 40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1787	Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром 50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1788	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 15 мм	**4,75**
####	ТССЦ-302-1789	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 20 мм	**4,75**
####	ТССЦ-302-1790	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 25 мм	**4,75**
####	ТССЦ-302-1791	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 32 мм	**4,75**
####	ТССЦ-302-1792	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 40 мм	**4,75**
####	ТССЦ-302-1793	Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром 50 мм	**4,75**

####	ТССЦ-302-1815	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 200 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1816	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 250 мм	**3,40**
####	ТССЦ-302-1817	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1818	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 350 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1819	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 400 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1820	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм	**3,70**
####	ТССЦ-302-1821	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм	**3,71**
####	ТССЦ-302-1822	Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 32 мм	**3,70**
####	ТССЦ-302-1823	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм	**3,32**
####	ТССЦ-302-1824	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1825	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1826	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм	**3,24**
####	ТССЦ-302-1827	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1828	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1829	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1830	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм	**3,46**
####	ТССЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1835	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1836	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм	**3,79**
####	ТССЦ-302-1837	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-1838	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-1839	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 25 мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-1840	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 32 мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-1841	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 40 мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-1842	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 50 мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-1843	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 65 мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-1844	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 80 мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-1845	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 100 мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-1846	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 16 мм	**4,31**
####	ТССЦ-302-1847	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 20 мм	**4,31**
####	ТССЦ-302-1848	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 25 мм	**4,31**
####	ТССЦ-302-1849	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 32 мм	**4,31**
####	ТССЦ-302-1850	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 40 мм	**4,31**
####	ТССЦ-302-1851	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 50 мм	**4,31**
####	ТССЦ-302-1852	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 63 мм	**4,31**
####	ТССЦ-302-1853	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 75 мм	**4,31**
####	ТССЦ-302-1854	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 90 мм	**4,31**
####	ТССЦ-302-1855	Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 110 мм	**4,31**
####	ТССЦ-302-1856	Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x3/4"	**4,04**
####	ТССЦ-302-1857	Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x3/4"	**4,05**

####	ТССЦ-302-1858	Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2"x1/2"	**4,04**
####	ТССЦ-302-1859	Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2"x1/2"	**4,05**
####	ТССЦ-302-1860	Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4"x3/4"	**4,05**
####	ТССЦ-302-1861	Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4"x3/4"	**4,05**
####	ТССЦ-302-1862	Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4"x1/2"	**4,05**
####	ТССЦ-302-1863	Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4"x1/2"	**4,05**
####	ТССЦ-302-1864	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 8 мм, присоединение 1/4"x1/4"	**3,96**
####	ТССЦ-302-1865	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8"x3/8"	**3,96**
####	ТССЦ-302-1866	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	**3,96**
####	ТССЦ-302-1867	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	**3,96**
####	ТССЦ-302-1868	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"x1"	**3,96**
####	ТССЦ-302-1869	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 8 мм, присоединение 1/4"x1/4"	**4,02**
####	ТССЦ-302-1870	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8"x3/8"	**4,02**
####	ТССЦ-302-1871	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	**4,02**
####	ТССЦ-302-1872	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	**4,02**
####	ТССЦ-302-1873	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8"x3/8"	**4,02**
####	ТССЦ-302-1874	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	**4,02**
####	ТССЦ-302-1875	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	**4,02**
####	ТССЦ-302-1876	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 3/8"x3/8"	**4,02**
####	ТССЦ-302-1877	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"x3/4"	**4,02**
####	ТССЦ-302-1878	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"x1/2"	**4,06**

####	ТССЦ-302-1879	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	**4,06**
####	ТССЦ-302-1880	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1"	**4,06**
####	ТССЦ-302-1881	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4"х1 1/4"	**4,06**
####	ТССЦ-302-1882	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2"х1 1/2"	**4,06**
####	ТССЦ-302-1883	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2"х2"	**4,06**
####	ТССЦ-302-1884	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8"х3/8"	**4,92**
####	ТССЦ-302-1885	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	**4,92**
####	ТССЦ-302-1886	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	**4,92**
####	ТССЦ-302-1887	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1"	**4,92**
####	ТССЦ-302-1888	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8"х3/8"	**4,03**
####	ТССЦ-302-1889	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	**4,03**
####	ТССЦ-302-1890	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	**4,03**
####	ТССЦ-302-1891	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типабабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1"	**4,03**
####	ТССЦ-302-1892	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типабабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	**4,03**
####	ТССЦ-302-1893	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типабабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	**4,03**
####	ТССЦ-302-1894	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типабабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1"	**4,03**
####	ТССЦ-302-1895	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2"	**4,03**

####	ТССЦ-302-1896	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"	**4,03**
####	ТССЦ-302-1897	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1"х1"	**4,03**
####	ТССЦ-302-1898	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1899	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1900	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1901	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1902	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1903	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1904	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1905	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1906	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1907	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1908	Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,15**
####	ТССЦ-302-1909	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**1,98**
####	ТССЦ-302-1910	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**1,98**
####	ТССЦ-302-1911	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1912	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1913	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1914	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1915	Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1916	Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1917	Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1918	Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1919	Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1920	Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1921	Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1922	Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,03**

####	ТССЦ-302-1923	Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1924	Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1925	Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1926	Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,03**
####	ТССЦ-302-1927	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,86**
####	ТССЦ-302-1928	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,86**
####	ТССЦ-302-1929	Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,86**
####	ТССЦ-302-1930	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,81**
####	ТССЦ-302-1931	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,81**
####	ТССЦ-302-1932	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,81**
####	ТССЦ-302-1933	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,81**
####	ТССЦ-302-1934	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,81**
####	ТССЦ-302-1935	Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,81**
####	ТССЦ-302-1944	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1945	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1946	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1947	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1948	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1949	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1950	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1951	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1952	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 15 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1953	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1954	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 25 мм	**5,32**

####	ТССЦ-302-1955	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1956	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1957	Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-302-1972	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 10 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-1973	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-1974	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-1975	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-1976	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-1977	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-1978	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-1979	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-1980	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-1981	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,03**
####	ТССЦ-302-1982	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) серии КШГ 70.102, диаметром 125 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1983	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) серии КШГ 70.102, диаметром 150 мм	**4,05**
####	ТССЦ-302-1984	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 200 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1985	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 250 мм	**4,05**
####	ТССЦ-302-1986	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 300 мм	**4,04**

####	ТССЦ-302-1987	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 350 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1988	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 400 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1989	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 500 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1990	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 125 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1991	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 150 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1992	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 200 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1993	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 250 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1994	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 300 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1995	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 350 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1996	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 400 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1997	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 500 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1998	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-1999	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2000	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2001	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2002	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2003	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,04**

####	ТССЦ-302-2004	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2005	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2006	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2007	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2008	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2009	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2010	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**4,05**
####	ТССЦ-302-2011	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**4,05**
####	ТССЦ-302-2012	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**4,05**
####	ТССЦ-302-2013	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**4,05**
####	ТССЦ-302-2014	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2015	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2016	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2017	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2018	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2019	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2020	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**4,02**

####	ТССЦ-302-2021	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2022	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2023	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2024	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2025	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2026	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2027	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2028	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2029	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2030	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2031	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2032	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2033	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2034	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2035	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2036	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2037	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**4,02**

####	ТССЦ-302-2038	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2039	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2040	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2041	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2042	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 10 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2043	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 15 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2044	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 20 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2045	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 25 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2046	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 32 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2047	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 40 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2048	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 50 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2052	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2053	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2054	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2055	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2056	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2057	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2058	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2059	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2060	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,96**

####	ТССЦ-302-2061	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2062	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2063	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2064	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 100 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-2065	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 125 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-2066	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 150 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-2067	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 200 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-2068	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 100 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2069	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 125 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2070	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 150 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2071	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2072	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2073	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2074	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2075	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2076	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2077	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2078	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2079	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2080	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,95**

####	ТССЦ-302-2081	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2082	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2083	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2084	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 100 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2085	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 125 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2086	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 150 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2087	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 200 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2088	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 100 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2089	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 125 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2090	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 150 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2091	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 200 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2092	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 15 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2093	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 20 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2094	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 25 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2095	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 32 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2096	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 40 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2097	Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 50 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2098	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 50-80 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2099	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 100-125 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2100	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 150 мм	**3,95**

####	ТССЦ-302-2101	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 200 мм	**3,95**
####	ТССЦ-302-2102	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 50-80 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2103	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 100-125 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2104	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 150 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2105	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 200 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2106	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 250 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2107	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 300 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2108	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 350 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2109	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 400 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2110	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 500 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2111	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 600 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2112	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 700 мм	**3,42**
####	ТССЦ-302-2113	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 100 мм	**4,17**
####	ТССЦ-302-2114	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 125 мм	**4,17**
####	ТССЦ-302-2115	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 150-200 мм	**4,17**
####	ТССЦ-302-2116	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 100 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-2117	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 125 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-2118	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 150-200 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-2119	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 250-350 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-2120	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 400 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-2121	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 500 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-2122	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 600 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-2123	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 10 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2124	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2125	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2126	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,99**

####	ТССЦ-302-2127	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2128	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2129	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2130	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2131	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2132	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2133	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2134	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2135	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 125 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2136	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 150 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2137	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 200 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2138	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 250 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2139	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 300 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2140	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 350 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2141	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 400 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2142	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 500 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2143	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 125 мм	**3,99**

####	ТССЦ-302-2144	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 150 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2145	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 200 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2146	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 250 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2147	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 300 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2148	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 350 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2149	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 400 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2150	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 500 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2151	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 20 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2152	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 25 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2153	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 32 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2154	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 40 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2155	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 50 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2156	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 65 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2157	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 80 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2158	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 100 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2159	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 125 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2160	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 150 мм	**3,99**

####	ТССЦ-302-2161	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 200 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2162	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 250 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2163	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2164	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2165	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2166	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2167	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2168	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2169	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2170	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2171	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2172	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2173	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2174	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2175	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2176	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2177	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,98**

####	ТССЦ-302-2178	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2179	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2180	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2181	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2182	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2183	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2184	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2185	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2186	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2187	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2188	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2189	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2190	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2191	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2192	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2193	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2194	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,96**

####	ТССЦ-302-2195	Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2196	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2197	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2198	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2199	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2200	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2201	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2202	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2203	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2204	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2205	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2206	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2207	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2208	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2209	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2210	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2211	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм	**3,98**

####	ТССЦ-302-2212	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 10 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2213	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2214	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 20 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2215	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2216	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 32 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2217	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 40 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2218	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 50 мм	**3,98**
####	ТССЦ-302-2219	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 10 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-2220	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 15 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-2221	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 20 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-2222	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 25 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-2223	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 32 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-2224	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 40 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-2225	Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 50 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-2226	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 25 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2227	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 32 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2228	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 40 мм	**4,02**
####	ТССЦ-302-2229	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 50 мм	**4,07**

####	ТССЦ-302-2230	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 65 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-2231	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 80 мм	**4,07**
####	ТССЦ-302-2232	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 100 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-2233	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 125 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-2234	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 150 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-2235	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 200 мм	**4,08**
####	ТССЦ-302-2236	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора	**4,03**
####	ТССЦ-302-2237	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 250 мм	**4,03**
####	ТССЦ-302-2238	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора	**4,03**
####	ТССЦ-302-2239	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 300 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2240	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора	**4,04**
####	ТССЦ-302-2241	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора	**4,03**
####	ТССЦ-302-2242	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора	**4,04**
####	ТССЦ-302-2243	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора	**4,04**
####	ТССЦ-302-2244	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 25 мм	**4,03**
####	ТССЦ-302-2245	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 32 мм	**4,03**
####	ТССЦ-302-2246	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 40 мм	**4,03**
####	ТССЦ-302-2247	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 50 мм	**4,03**
####	ТССЦ-302-2248	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 65 мм	**4,03**
####	ТССЦ-302-2249	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 80 мм	**4,03**

####	ТССЦ-302-2250	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 100 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2251	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 125 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2252	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 150 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2253	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 200 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2254	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора	**4,03**
####	ТССЦ-302-2255	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 250 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2256	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора	**4,03**
####	ТССЦ-302-2257	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 300 мм	**4,04**
####	ТССЦ-302-2258	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора	**4,04**
####	ТССЦ-302-2259	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора	**4,03**
####	ТССЦ-302-2260	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора	**4,04**
####	ТССЦ-302-2261	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора	**4,04**
####	ТССЦ-302-2262	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 25 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2263	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 32 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2264	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 40 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2265	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 50 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2266	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 65 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2267	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 80 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2268	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 100 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2269	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 125 мм	**3,96**

####	ТССЦ-302-2270	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 150 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2271	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 200 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2272	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**
####	ТССЦ-302-2273	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 250 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2274	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**
####	ТССЦ-302-2275	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 300 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2276	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**
####	ТССЦ-302-2277	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**
####	ТССЦ-302-2278	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**
####	ТССЦ-302-2279	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 25 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2280	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 32 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2281	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 40 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2282	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 50 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2283	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 65 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2284	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 80 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2285	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 100 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2286	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 125 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2287	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 150 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2288	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 200 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2289	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора	**3,99**

####	ТССЦ-302-2290	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 250 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2291	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора	**3,99**
####	ТССЦ-302-2292	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 300 мм	**3,99**
####	ТССЦ-302-2293	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора	**3,99**
####	ТССЦ-302-2294	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора	**3,99**
####	ТССЦ-302-2295	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора	**3,99**
####	ТССЦ-302-2296	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора	**3,99**
####	ТССЦ-302-2297	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 25 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2298	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 32 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2299	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 40 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2300	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 50 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2301	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 65 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2302	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 80 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2303	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 100 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2304	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 125 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2305	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 150 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2306	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 200 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2307	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**
####	ТССЦ-302-2308	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 250 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2309	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**

####	ТССЦ-302-2310	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 300 мм	**3,96**
####	ТССЦ-302-2311	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**
####	ТССЦ-302-2312	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**
####	ТССЦ-302-2313	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**
####	ТССЦ-302-2314	Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора	**3,96**
####	ТССЦ-302-2315	Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 25 мм	**3,75**
####	ТССЦ-302-2316	Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 32 мм	**3,75**
####	ТССЦ-302-2317	Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 40 мм	**3,75**
####	ТССЦ-302-2318	Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 50 мм	**3,75**
####	ТССЦ-302-2319	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 65-80 мм	**4,11**
####	ТССЦ-302-2320	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 100-125 мм	**4,11**
####	ТССЦ-302-2321	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 150 мм	**4,11**
####	ТССЦ-302-2322	Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 200 мм	**4,11**
####	ТССЦ-302-2323	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 65-80 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-2324	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 100-125 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-2325	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 150 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-2326	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 200 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-2327	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 250 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-2328	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 300 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-2329	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 350 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-2330	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 400 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-2331	Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 500 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-2341	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2"	**3,13**
####	ТССЦ-302-2342	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4"	**3,13**
####	ТССЦ-302-2343	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1"	**3,13**

####	ТССЦ-302-2344	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/4"	**3,13**
####	ТССЦ-302-2345	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2"	**3,13**
####	ТССЦ-302-2346	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2"	**3,13**
####	ТССЦ-302-2347	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2 1/2"	**3,13**
####	ТССЦ-302-2348	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3"	**3,13**
####	ТССЦ-302-2349	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 4"	**3,13**
####	ТССЦ-302-2350	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 1/2"	**5,18**
####	ТССЦ-302-2351	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 3/4"	**5,18**
####	ТССЦ-302-2352	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 1"	**5,18**
####	ТССЦ-302-2353	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 1 1/4"	**5,18**
####	ТССЦ-302-2354	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 1 1/2"	**5,18**
####	ТССЦ-302-2355	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 2"	**5,18**
####	ТССЦ-302-2356	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 2 1/2"	**5,18**
####	ТССЦ-302-2357	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 3"	**5,18**
####	ТССЦ-302-2358	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 4"	**5,18**
####	ТССЦ-302-2359	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2360	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2361	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2362	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/4"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2363	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2364	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2"	**3,91**

####	ТССЦ-302-2365	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2366	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2367	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2368	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/4"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2369	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2370	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2"	**3,91**
####	ТССЦ-302-2371	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2"	**3,77**
####	ТССЦ-302-2372	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4"	**3,77**
####	ТССЦ-302-2373	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1"	**3,77**
####	ТССЦ-302-2374	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2"	**3,77**
####	ТССЦ-302-2375	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4"	**3,77**
####	ТССЦ-302-2376	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1"	**3,77**
####	ТССЦ-302-2377	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2"	**3,77**
####	ТССЦ-302-2378	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4"	**3,77**
####	ТССЦ-302-2379	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1"	**3,77**
####	ТССЦ-302-2380	Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/4"	**3,77**
####	ТССЦ-302-3226	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 40 мм	**4,68**
####	ТССЦ-302-3227	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм	**4,68**
####	ТССЦ-302-3228	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 76 мм	**4,67**
####	ТССЦ-302-3229	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм	**4,68**
####	ТССЦ-302-3230	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 89 мм	**4,68**
####	ТССЦ-302-3231	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 100 мм	**4,68**
####	ТССЦ-302-3232	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм	**4,69**
####	ТССЦ-302-3233	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 300 мм	**4,75**
####	ТССЦ-302-3237	Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-3238	Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм	**3,80**

####	ТССЦ-302-3239	Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 80 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3243	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 200 мм	**4,76**
####	ТССЦ-302-3244	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 250 мм	**4,75**
####	ТССЦ-302-3261	Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3262	Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3263	Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3264	Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3265	Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3266	Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3267	Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3268	Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3269	Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3270	Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3271	Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3272	Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3273	Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 50 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3274	Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 100 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3275	Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 150 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3276	Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 200 мм	**3,94**
####	ТССЦ-302-3277	Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 300 мм	**3,94**
Группа: Прочие элементы			
####	ТССЦ-302-0013	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 50 (57) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0014	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 70 (76) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0015	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 80 (89) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0016	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 100 (108) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0017	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 125 (133) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0018	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 150 (159) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0019	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 200 (219) мм	**4,28**

####	ТССЦ-302-0020	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 250 (273) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0021	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 300 (325) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0022	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 400 (426) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0023	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 500 (530) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0024	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 600 (630) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0025	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 700 (720) мм	**4,28**
####	ТССЦ-302-0026	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 800 (820) мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-0027	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 900 (920) мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-0028	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 1000 (1020) мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-0029	Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 1200 (1220) мм	**4,29**
####	ТССЦ-302-0116	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400х400х70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры)	**1,79**
####	ТССЦ-302-0117	Комплекты пожарного оборудования (шкаф 320х320х70 мм, кран шаровый, рукав 15 м диаметром 19 мм, соединитель стандартный, резьбовой соединитель, распылитель)	**1,79**
####	ТССЦ-302-0118	Элеваторы 40с10бк водоструйные № 1	**6,68**
####	ТССЦ-302-0119	Элеваторы 40с10бк водоструйные № 2	**6,68**
####	ТССЦ-302-0120	Элеваторы 40с10бк водоструйные № 3	**6,68**
####	ТССЦ-302-0121	Элеваторы 40с10бк водоструйные № 4	**6,68**
####	ТССЦ-302-0122	Элеваторы 40с10бк водоструйные № 5	**6,68**
####	ТССЦ-302-0234	Стойка с механическим весовым устройством А-СТ-7	**1,91**
####	ТССЦ-302-0611	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 750 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-0612	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1000 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-0613	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1250 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-0614	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1500 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-0615	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1750 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-0616	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 2000 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-0617	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 2250 мм	**3,55**
####	ТССЦ-302-0618	Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый	**1,91**
####	ТССЦ-302-0619	Шкаф пожарный ШПК-310 навесной с окном	**1,86**
####	ТССЦ-302-0620	Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный закрытый	**1,79**
####	ТССЦ-302-0621	Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный с окном	**1,60**
####	ТССЦ-302-0622	Шкаф пожарный ШПК-315 навесной закрытый	**2,03**
####	ТССЦ-302-0623	Шкаф пожарный ШПК-315 навесной с окном	**1,89**
####	ТССЦ-302-0624	Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный закрытый	**1,89**
####	ТССЦ-302-0625	Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный с окном	**1,89**
####	ТССЦ-302-0626	Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый	**1,88**
####	ТССЦ-302-0627	Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном	**2,07**
####	ТССЦ-302-0628	Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный закрытый	**1,76**
####	ТССЦ-302-0629	Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный с окном	**1,79**
####	ТССЦ-302-1099	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2	**6,76**
####	ТССЦ-302-1100	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4	**6,76**
####	ТССЦ-302-1101	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 5	**6,76**
####	ТССЦ-302-1102	Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 6 и 7	**6,76**

####	ТССЦ-302-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм	**6,15**
####	ТССЦ-302-1116	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм	**2,75**
####	ТССЦ-302-1174	Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным	**8,28**
####	ТССЦ-302-1461	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2"	**3,85**
####	ТССЦ-302-1462	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4"	**3,87**
####	ТССЦ-302-1463	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1"	**3,87**
####	ТССЦ-302-1464	Фиксатор для арматуры пластиковый	**3,86**
####	ТССЦ-302-1514	Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 50 мм	**3,13**
####	ТССЦ-302-1515	Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 110 мм	**3,13**
####	ТССЦ-302-1638	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1х16 мм	**3,34**
####	ТССЦ-302-1639	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1х20 мм	**3,34**
####	ТССЦ-302-1640	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1х25 мм	**3,97**
####	ТССЦ-302-1641	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1х32 мм	**3,34**
####	ТССЦ-302-1642	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2х16 мм, длиной 35 мм	**3,34**
####	ТССЦ-302-1643	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2х16 мм, длиной 50 мм	**3,34**
####	ТССЦ-302-1644	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2х20 мм, длиной 35 мм	**3,34**
####	ТССЦ-302-1645	Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2х20 мм, длиной 50 мм	**3,34**
####	ТССЦ-302-1646	Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм	**3,34**
####	ТССЦ-302-1651	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х16 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1652	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х20 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1653	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х25 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1654	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х32 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1655	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х40 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1656	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х54 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1657	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х16 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1658	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х20 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1659	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х25 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1660	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х32 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1661	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х40 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1662	Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х54 мм	**3,31**
####	ТССЦ-302-1663	Крепление для коллектора (пара) ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4"х1 1/4"	**3,31**
####	ТССЦ-302-1970	Вентили автомобильные в сборе	**9,00**
####	ТССЦ-302-1971	Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R3/4"	**7,44**
####	ТССЦ-302-2049	Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм	**4,16**
####	ТССЦ-302-2332	Редуктор переносной для кранов диамером 100-200 мм, размер головки 27/70 мм	**1,91**
####	ТССЦ-302-2333	Редуктор переносной для кранов диамером 200-300 мм, размер головки 50/90 мм	**1,91**
####	ТССЦ-302-2334	Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм	**4,32**
####	ТССЦ-302-2335	Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм	**4,32**
####	ТССЦ-302-2336	Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм	**4,32**
####	ТССЦ-302-2337	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 10-32 мм	**2,61**

####	ТССЦ-302-2338	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 40-50 мм	**2,61**
####	ТССЦ-302-2339	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 65-80 мм	**2,61**
####	ТССЦ-302-2340	Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 100 мм	**2,61**
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа			
####	ТССЦ-302-0592	Регулятор давления РДСГ1-0.5	**3,77**
####	ТССЦ-302-0593	Регулятор давления РДСГ1-1.2	**3,77**
####	ТССЦ-302-0594	Регулятор давления РДСГ2-1.2	**3,85**
####	ТССЦ-302-0595	Регулятор давления стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,80**
####	ТССЦ-302-0596	Регулятор давления стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,80**
####	ТССЦ-302-0597	Регулятор давления стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,81**
####	ТССЦ-302-0598	Регулятор давления стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,80**
####	ТССЦ-302-0599	Регулятор давления чугунный РДБК-1-100	**2,80**
####	ТССЦ-302-0600	Регулятор давления чугунный РДБК-1-100п	**2,80**
####	ТССЦ-302-0601	Регулятор давления чугунный РДБК-1-50/25	**2,80**
####	ТССЦ-302-0602	Регулятор давления чугунный РДБК-1-50/35	**2,80**
####	ТССЦ-302-0603	Регулятор давления чугунный РДБК-1п-50/25	**2,80**
####	ТССЦ-302-0604	Регулятор давления чугунный РДБК-1п-50/35	**2,80**
####	ТССЦ-302-0605	Регулятор давления чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В)	**2,80**
####	ТССЦ-302-0606	Регулятор давления чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н)	**2,80**
####	ТССЦ-302-0607	Регулятор давления чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В)	**2,80**
####	ТССЦ-302-0608	Регулятор давления чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н)	**2,80**
####	ТССЦ-302-0609	Регулятор давления чугунный РДНК-50 (РДНК-400)	**2,80**
####	ТССЦ-302-0610	Регулятор давления чугунный РДНК-50п	**2,80**
####	ТССЦ-302-0640	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25	**3,29**
####	ТССЦ-302-0641	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-50	**3,29**
####	ТССЦ-302-0642	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-80	**3,29**
####	ТССЦ-302-0643	Регулятор давления для пара прямого действия "после себя" фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,71**
####	ТССЦ-302-0644	Регулятор давления для пара прямого действия "после себя" фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,71**
####	ТССЦ-302-0645	Регулятор давления для пара прямого действия "после себя" фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,71**
####	ТССЦ-302-0646	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,66**
####	ТССЦ-302-0647	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,66**
####	ТССЦ-302-0648	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,66**
####	ТССЦ-302-0649	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,66**
####	ТССЦ-302-0650	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,66**
####	ТССЦ-302-0651	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,66**
####	ТССЦ-302-0652	Регулятор давления для холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 2 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,66**
####	ТССЦ-302-0653	Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый с шаровым краном и фильтром, из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,66**
####	ТССЦ-302-0654	Регулятор давления "после себя" AID, диаметром 15 мм, с комплектом присоединительных фитингов	**3,12**
####	ТССЦ-302-0655	Напоромер НПМ-52	**2,90**
####	ТССЦ-302-0663	Отборное устройство давления 16-225П	**14,14**
####	ТССЦ-302-0664	Регулятор давления РДС-НО(НЗ) диаметром 25 мм	**3,37**
####	ТССЦ-302-0665	Регулятор давления РДС-НО(НЗ) диаметром 40 мм	**3,33**

####	ТССЦ-302-0666	Преобразователь давления повышенной компактности MBS 3000, степень защиты корпуса IP65	**3,34**
####	ТССЦ-302-0667	Прессостат (регулятор давления) KPI 36	**3,64**
####	ТССЦ-302-1731	Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм	**3,77**
####	ТССЦ-302-1732	Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм	**3,86**
####	ТССЦ-302-1733	Регулятор давления газа РДУК2 диаметром 200 мм	**3,77**
####	ТССЦ-302-1734	Регулятор давления газа РДТ 6М	**3,85**
####	ТССЦ-302-1735	Регулятор давления газа РД-32М	**3,77**
####	ТССЦ-302-1736	Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2	**8,01**
####	ТССЦ-302-1743	Шкафы металлические для регулятора давления	**2,29**
Группа: Оборудование и материалы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) трубопроводных систем			
####	ТССЦ-302-1213	Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП-А"	**1,84**
####	ТССЦ-302-1214	Терминал концевой, "КТ-11"	**2,52**
####	ТССЦ-302-1215	Терминал промежуточный, "КТ-12/Ш"	**2,52**
####	ТССЦ-302-1216	Обжимная гильза, "TL-2"	**2,66**
####	ТССЦ-302-1217	Наземный ковер, "КНЗ"	**1,89**
####	ТССЦ-302-1218	Настенный ковер, "КНС"	**1,82**
Группа: Соединительная арматура трубопроводов			
####	ТССЦ-302-0123	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"х3/4"	**4,00**
####	ТССЦ-302-0124	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4"х3/4"	**4,00**
####	ТССЦ-302-0125	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2"х3/4"	**4,00**
####	ТССЦ-302-0126	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4"х3/4"	**4,00**
####	ТССЦ-302-0127	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"х3/4"	**4,00**
####	ТССЦ-302-0128	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4"х3/4"	**4,00**
####	ТССЦ-302-0129	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2"х3/4"	**4,00**
####	ТССЦ-302-0130	Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4"х3/4"	**4,00**
####	ТССЦ-302-0131	Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"х1/2" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг)	**2,54**
####	ТССЦ-302-0132	Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2"х1/2" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения)	**2,51**

####	ТССЦ-302-0133	Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для однотрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2"х1/2" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг)	**2,51**
####	ТССЦ-302-0136	Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 80 мм	**3,11**
####	ТССЦ-302-0137	Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 100 мм	**3,11**
####	ТССЦ-302-1015	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 16 х 1/2"	**2,68**
####	ТССЦ-302-1016	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 20 х 1/2"	**2,68**
####	ТССЦ-302-1017	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 25 х 3/4"	**2,68**
####	ТССЦ-302-1018	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 32 х 1	**2,68**
####	ТССЦ-302-1019	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 40 х 1 1/4"	**2,68**
####	ТССЦ-302-1020	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 50 х 11/2"	**2,68**
####	ТССЦ-302-1021	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 63 х 2	**2,68**
####	ТССЦ-302-1022	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 16 х 1/2"	**2,60**
####	ТССЦ-302-1023	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 20 х 1/2"	**2,60**
####	ТССЦ-302-1024	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 25 х 3/4"	**2,60**
####	ТССЦ-302-1025	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 32 х 1	**2,60**
####	ТССЦ-302-1026	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 40 х 1 1/4"	**2,60**
####	ТССЦ-302-1027	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 50 х 11/2"	**2,60**
####	ТССЦ-302-1028	Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 63 х 2	**2,61**
####	ТССЦ-302-1029	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 16 х 1/2"	**4,08**
####	ТССЦ-302-1030	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 20 х 1/2"	**4,08**
####	ТССЦ-302-1031	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 20 х 3/4"	**4,08**
####	ТССЦ-302-1032	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 25 х 1/2"	**4,08**

####	ТССЦ-302-1033	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 25 х 3/4"	**4,08**
####	ТССЦ-302-1034	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 32 х 1	**4,08**
####	ТССЦ-302-1035	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 16 х 1/2"	**4,04**
####	ТССЦ-302-1036	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 20 х 1/2"	**4,04**
####	ТССЦ-302-1037	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 20 х 3/4"	**4,04**
####	ТССЦ-302-1038	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 25 х 3/4"	**4,04**
####	ТССЦ-302-1039	Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 32 х 1	**4,04**
####	ТССЦ-302-1040	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 х 1/2"	**3,02**
####	ТССЦ-302-1041	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х 3/4"	**3,02**
####	ТССЦ-302-1042	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 32 х 1	**3,02**
####	ТССЦ-302-1043	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 40 х 1 1/4"	**3,02**
####	ТССЦ-302-1044	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 50 х 1 1/2"	**3,02**
####	ТССЦ-302-1045	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 63 х 2	**3,02**
####	ТССЦ-302-1046	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 х 1/2"	**3,26**
####	ТССЦ-302-1047	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 3/4"	**3,26**
####	ТССЦ-302-1048	Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1	**3,26**
####	ТССЦ-302-1205	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, оцинкованные	**1,90**
####	ТССЦ-302-1206	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, оцинкованные	**1,91**
####	ТССЦ-302-1207	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, оцинкованные	**1,91**
####	ТССЦ-302-1208	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, оцинкованные	**1,91**
####	ТССЦ-302-1209	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм, оцинкованные	**1,91**
####	ТССЦ-302-1219	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, оцинкованные	**1,91**
####	ТССЦ-302-1228	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм	**3,38**
####	ТССЦ-302-1229	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 20 мм	**3,38**
####	ТССЦ-302-1230	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм	**3,38**
####	ТССЦ-302-1231	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 32 мм	**3,38**
####	ТССЦ-302-1232	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40 мм	**3,38**
####	ТССЦ-302-1233	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 50 мм	**3,38**
####	ТССЦ-302-1234	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 65 мм	**3,38**
####	ТССЦ-302-1235	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 80 мм	**3,38**
####	ТССЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	**1,91**
####	ТССЦ-302-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	**1,90**

####	ТССЦ-302-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	**1,91**
####	ТССЦ-302-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	**1,91**
####	ТССЦ-302-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	**1,91**
####	ТССЦ-302-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	**1,91**
####	ТССЦ-302-1242	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм	**1,91**
####	ТССЦ-302-1243	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм	**1,91**
####	ТССЦ-302-1244	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	**3,81**
####	ТССЦ-302-1245	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-1246	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-1247	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-1248	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-1249	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-1250	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-1251	Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм	**3,80**
####	ТССЦ-302-1361	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 20 х 1/2"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1362	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 25 х 3/4"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1363	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 х 1	**4,32**
####	ТССЦ-302-1364	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 х 1 1/4"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1365	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 50 х 1 1/2"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1366	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 63 х 2	**4,32**
####	ТССЦ-302-1367	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 20 х 1/2"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1368	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 25 х 3/4"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1369	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 32 х 1	**4,32**
####	ТССЦ-302-1370	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 40 х 1 1/4"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1371	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 х 1/2"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1372	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х 1/2"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1373	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х 3/4"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1374	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 32 х 1	**4,32**
####	ТССЦ-302-1375	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 40 х 1 1/4"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1376	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 50 х 1 1/2"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1377	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 63 х 2	**4,32**
####	ТССЦ-302-1378	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 х 1/2"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1379	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 1/2"	**4,32**

####	ТССЦ-302-1380	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 3/4"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1381	Соединительные детали «Vestol» размером 1/2"	**2,69**
####	ТССЦ-302-1382	Соединительные детали «Vestol» размером 3/4"	**2,69**
####	ТССЦ-302-1383	Соединительные детали «Vestol» размером 1"	**2,69**
####	ТССЦ-302-1384	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1	**4,32**
####	ТССЦ-302-1385	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 40 х 1 1/4"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1386	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 50 х 1 1/2"	**4,32**
####	ТССЦ-302-1387	Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2	**4,32**
####	ТССЦ-302-1400	Переходник "Фузиотерм", размер 20х16 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-1401	Переходник "Фузиотерм", размер 25х20 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-1402	Переходник "Фузиотерм", размер 32х25 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-1403	Переходник "Фузиотерм", размер 50х32 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-1404	Переходник "Фузиотерм", размер 110х90 мм	**4,13**
####	ТССЦ-302-1411	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 117 мм	**4,38**
####	ТССЦ-302-1412	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 140 мм	**4,38**
####	ТССЦ-302-1413	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 175 мм	**4,38**
####	ТССЦ-302-1414	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 200 мм	**4,38**
####	ТССЦ-302-1415	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 235 мм	**4,38**
####	ТССЦ-302-1416	Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром 270 мм	**4,38**
####	ТССЦ-302-1417	Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром 15 мм	**1,58**
####	ТССЦ-302-1418	Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром 20 мм	**1,58**
####	ТССЦ-302-1419	Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром 25 мм	**1,58**
####	ТССЦ-302-1420	Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром 32 мм	**1,58**
####	ТССЦ-302-1421	Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром 40 мм	**1,58**
####	ТССЦ-302-1422	Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром 50 мм	**1,58**
####	ТССЦ-302-1423	Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром 65 мм	**1,58**
####	ТССЦ-302-1435	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 15 мм	**1,85**
####	ТССЦ-302-1436	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 20 мм	**1,84**
####	ТССЦ-302-1437	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 25 мм	**1,84**
####	ТССЦ-302-1438	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 32 мм	**1,84**
####	ТССЦ-302-1439	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 40 мм	**1,84**
####	ТССЦ-302-1440	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 50 мм	**1,84**
####	ТССЦ-302-1441	Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 65 мм	**1,84**
####	ТССЦ-302-1471	Угольник Н-В размером 1/2"	**3,04**
####	ТССЦ-302-1472	Угольник Н-В размером 3/4"	**3,04**
####	ТССЦ-302-1473	Угольник Н-В размером 1"	**3,05**
####	ТССЦ-302-1474	Тройник размером 1/2"	**3,07**
####	ТССЦ-302-1475	Тройник размером 3/4"	**2,99**
####	ТССЦ-302-1476	Тройник размером 1"	**2,98**
####	ТССЦ-302-1480	Переходник Н-В размером 1/2"	**2,99**
####	ТССЦ-302-1481	Переходник Н-В размером 3/4"	**2,99**
####	ТССЦ-302-1482	Переходник Н-В размером 1"	**2,99**
####	ТССЦ-302-1486	Переходник BROEN BALLOTHERM размером 1/2"х3/4", с самоуплотняющимся седлом	**2,72**
####	ТССЦ-302-1612	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle ВР), диаметром 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1613	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle ВР), диаметром 20 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1614	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle ВР), диаметром 25 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1615	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle ВР), диаметром 32 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1616	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle ВР), диаметром 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1617	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle ВР), диаметром 20 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1618	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle ВР), диаметром 25 мм	**3,39**

####	ТССЦ-302-1619	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром 32 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1620	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1621	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 20 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1622	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1623	Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 32 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1624	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1625	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 20 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1626	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1627	Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 32 мм	**3,39**
####	ТССЦ-302-1650	Крестовина К90-90х90	**3,45**
####	ТССЦ-302-1707	Адаптер фланцевый "System 2000" Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром 50 мм	**4,40**
####	ТССЦ-302-1708	Адаптер фланцевый "System 2000" Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром 60 мм	**4,40**
####	ТССЦ-302-1709	Адаптер фланцевый "System 2000" Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром 80 мм	**4,40**
####	ТССЦ-302-1710	Адаптер фланцевый "System 2000" Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром 100 мм	**4,40**
####	ТССЦ-302-1741	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм	**3,38**
####	ТССЦ-302-1742	Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм	**3,44**
####	ТССЦ-302-3234	Контргайка	**4,40**
####	ТССЦ-302-3235	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм	**2,27**
####	ТССЦ-302-3236	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм	**2,33**
####	ТССЦ-302-3245	Контргайка хромированная диаметром 25 мм	**4,38**
####	ТССЦ-302-3246	Угольники прямые	**3,61**
####	ТССЦ-302-3247	Контргайка латунная диаметром 15 мм	**4,42**
####	ТССЦ-302-3248	Контргайка латунная диаметром 20 мм	**4,40**
####	ТССЦ-302-3249	Контргайка оцинкованная диаметром 15 мм	**4,33**
####	ТССЦ-302-3250	Контргайка оцинкованная диаметром 20 мм	**4,38**
####	ТССЦ-302-3251	Контргайка оцинкованная диаметром 25 мм	**4,37**
####	ТССЦ-302-3252	Контргайка оцинкованная диаметром 32 мм	**4,37**
####	ТССЦ-302-3253	Контргайка оцинкованная диаметром 40 мм	**4,38**
####	ТССЦ-302-3254	Контргайка оцинкованная диаметром 50 мм	**4,37**
####	ТССЦ-302-3255	Контргайка черная диаметром 15 мм	**3,41**
####	ТССЦ-302-3256	Контргайка черная диаметром 20 мм	**3,44**
####	ТССЦ-302-3257	Контргайка черная диаметром 25 мм	**3,43**
####	ТССЦ-302-3258	Контргайка черная диаметром 32 мм	**3,44**
####	ТССЦ-302-3259	Контргайка черная диаметром 40 мм	**3,44**
####	ТССЦ-302-3260	Контргайка черная диаметром 50 мм	**3,44**
####	ТССЦ-302-3375	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 160*140 мм	**3,81**
####	ТССЦ-302-3376	Соединительная арматура трубопроводов, тройник прямой диаметром 160 мм	**3,81**

Группа: Трубопроводы

####	ТССЦ-302-1111	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства	**2,11**
####	ТССЦ-302-1254	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	**2,54**
####	ТССЦ-302-1255	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	**2,54**
####	ТССЦ-302-1256	Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	**2,54**
####	ТССЦ-302-1311	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм	**2,12**
####	ТССЦ-302-1312	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм	**2,12**
####	ТССЦ-302-1313	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм	**2,12**
####	ТССЦ-302-1314	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм	**2,13**

####	ТССЦ-302-1315	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм	**2,13**
####	ТССЦ-302-1316	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 50 мм	**2,13**
####	ТССЦ-302-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-1318	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,14**
####	ТССЦ-302-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-1320	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-1321	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-1322	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-1323	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм	**4,01**
####	ТССЦ-302-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	**2,10**
####	ТССЦ-302-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	**2,10**
####	ТССЦ-302-1331	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	**4,00**
####	ТССЦ-302-1399	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм	**2,59**
####	ТССЦ-302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм	**2,29**
####	ТССЦ-302-3289	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм	**2,29**
####	ТССЦ-302-3290	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм	**2,29**
####	ТССЦ-302-3291	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 125 мм	**2,29**
####	ТССЦ-302-3292	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм	**2,29**
####	ТССЦ-302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм	**2,29**
####	ТССЦ-302-3339	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	**2,41**
####	ТССЦ-302-3340	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	**2,65**
####	ТССЦ-302-3341	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 150 мм	**2,59**
####	ТССЦ-302-3342	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 200 мм	**2,59**
####	ТССЦ-302-3343	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм	**1,55**
####	ТССЦ-302-3344	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм	**1,55**
####	ТССЦ-302-3345	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм	**1,55**
####	ТССЦ-302-3346	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм	**2,27**
####	ТССЦ-302-3347	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм	**2,27**

####	ТССЦ-302-3348	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм	**1,90**
####	ТССЦ-302-3349	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 63 мм, толщина стенки 10,5 мм	**1,90**
####	ТССЦ-302-3350	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 75 мм, толщина стенки 12,5 мм	**1,90**
####	ТССЦ-302-3351	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 90 мм, толщина стенки 15 мм	**2,64**
####	ТССЦ-302-3352	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 110 мм, толщина стенки 18,3 мм	**2,06**
####	ТССЦ-302-3353	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм	**1,17**
####	ТССЦ-302-3354	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм	**1,17**
####	ТССЦ-302-3355	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм	**1,17**
####	ТССЦ-302-3356	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм	**1,76**
####	ТССЦ-302-3357	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	**1,76**
####	ТССЦ-302-3358	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 50 мм, толщина стенки 4,6 мм	**1,75**
####	ТССЦ-302-3359	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 63 мм, толщина стенки 5,8 мм	**1,87**
####	ТССЦ-302-3360	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 75 мм, толщина стенки 6,8 мм	**1,87**
####	ТССЦ-302-3361	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 90 мм, толщина стенки 8,2 мм	**2,64**
####	ТССЦ-302-3362	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 110 мм, толщина стенки 10 мм	**2,75**

Группа: Трубопроводы обвязки

####	ТССЦ-302-1595	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 40 мм	**2,96**
####	ТССЦ-302-1596	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 50 мм	**2,97**
####	ТССЦ-302-1597	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 80 мм	**2,97**
####	ТССЦ-302-1598	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 100 мм	**2,96**
####	ТССЦ-302-1599	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 150 мм	**2,97**
####	ТССЦ-302-1600	Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 200 мм	**2,97**

####	ТССЦ-302-3294	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	**2,54**
####	ТССЦ-302-3295	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	**2,54**
####	ТССЦ-302-3296	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	**2,54**
####	ТССЦ-302-3297	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	**2,54**
####	ТССЦ-302-3298	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм	**2,54**
####	ТССЦ-302-3299	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм	**2,55**
Группа: Трубы сливные			
####	ТССЦ-302-0638	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные	**1,95**
####	ТССЦ-302-0639	Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные	**1,95**
####	ТССЦ-302-1518	Смывные трубы с резиновыми манжетами	**2,29**
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)			
####	ТССЦ-302-0881	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм	**5,80**
####	ТССЦ-302-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	**5,78**
####	ТССЦ-302-0883	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм	**5,77**
####	ТССЦ-302-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм	**5,78**
####	ТССЦ-302-0885	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм	**5,78**
####	ТССЦ-302-0886	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм	**5,78**
####	ТССЦ-302-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм	**5,82**
####	ТССЦ-302-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм	**5,77**
####	ТССЦ-302-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм	**5,77**
####	ТССЦ-302-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм	**5,77**
####	ТССЦ-302-0891	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм	**5,77**
####	ТССЦ-302-0892	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм	**5,73**
####	ТССЦ-302-0893	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм	**5,78**
####	ТССЦ-302-0894	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм	**5,78**
####	ТССЦ-302-0895	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм	**5,78**

####	ТССЦ-302-0896	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм	**5,78**
####	ТССЦ-302-0897	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм	**5,84**
####	ТССЦ-302-0898	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм	**4,19**
####	ТССЦ-302-0899	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм	**4,20**
####	ТССЦ-302-0900	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 150 мм	**4,89**
####	ТССЦ-302-1210	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8	**8,74**
####	ТССЦ-302-1211	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8	**8,63**
####	ТССЦ-302-1212	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8	**8,70**
####	ТССЦ-302-1220	Смесительный узел SUR (Р) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	**4,22**
####	ТССЦ-302-1221	Смесительный узел SUR (Р) 60-6,3 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	**4,22**
####	ТССЦ-302-1222	Смесительный узел SUR (Р) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	**4,22**
####	ТССЦ-302-1223	Смесительный узел SUR (Р) 110-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки)	**4,22**
####	ТССЦ-302-1428	Узлы тепловые элеваторные №1 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	**9,24**
####	ТССЦ-302-1429	Узлы тепловые элеваторные №2 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	**9,24**
####	ТССЦ-302-1430	Узлы тепловые элеваторные №3 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	**9,24**
####	ТССЦ-302-1431	Узлы тепловые элеваторные №4 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	**9,24**
####	ТССЦ-302-1432	Узлы тепловые элеваторные №5 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	**9,24**
####	ТССЦ-302-1433	Узлы тепловые элеваторные №6 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	**9,24**
####	ТССЦ-302-1434	Узлы тепловые элеваторные №7 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.)	**9,24**
####	ТССЦ-302-3338	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	**5,78**

Раздел 4. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия.

Раздел 4.01. Бетоны

Подраздел: Бетоны готовые к употреблению

Группа: Бетон гидротехнический

####	ТССЦ-401-0201	Бетон гидротехнический, класс В3,5 (М50)	**5,95**
####	ТССЦ-401-0202	Бетон гидротехнический, класс В5 (М75)	**5,92**
####	ТССЦ-401-0203	Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100)	**5,89**
####	ТССЦ-401-0204	Бетон гидротехнический, класс В10 (М150)	**5,88**
####	ТССЦ-401-0205	Бетон гидротехнический, класс В12,5 (М150)	**5,85**
####	ТССЦ-401-0206	Бетон гидротехнический, класс В15 (М200)	**5,83**

####	ТССЦ-401-0207	Бетон гидротехнический, класс В20 (М250)	**5,79**
####	ТССЦ-401-0208	Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0209	Бетон гидротехнический, класс В25 (М350)	**5,89**
####	ТССЦ-401-0210	Бетон гидротехнический, класс В27,5 (М350)	**5,70**
####	ТССЦ-401-0211	Бетон гидротехнический, класс В30 (М400)	**5,67**
####	ТССЦ-401-0212	Бетон гидротехнический, класс В35 (М450)	**5,64**
####	ТССЦ-401-0213	Бетон гидротехнический, класс В40 (М550)	**5,87**
####	ТССЦ-401-0214	Бетон гидротехнический, класс В45 (М600)	**5,58**
####	ТССЦ-401-0215	Бетон гидротехнический, класс В50 (М700)	**5,56**
####	ТССЦ-401-0216	Бетон гидротехнический, класс В55 (М700)	**5,54**
####	ТССЦ-401-0217	Бетон гидротехнический, класс В60 (М800)	**5,52**
####	ТССЦ-401-0221	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В3,5 (М50)	**6,54**
####	ТССЦ-401-0222	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В5 (М75)	**6,52**
####	ТССЦ-401-0223	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В7,5 (М100)	**6,50**
####	ТССЦ-401-0224	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В10 (М150)	**6,48**
####	ТССЦ-401-0225	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В12,5 (М150)	**6,46**
####	ТССЦ-401-0226	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В15 (М200)	**6,44**
####	ТССЦ-401-0227	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В20 (М250)	**6,40**
####	ТССЦ-401-0228	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В22,5 (М300)	**6,36**
####	ТССЦ-401-0229	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В25 (М350)	**6,34**
####	ТССЦ-401-0230	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В27,5 (М350)	**6,29**
####	ТССЦ-401-0231	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400)	**6,26**
####	ТССЦ-401-0232	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В35 (М450)	**6,24**
####	ТССЦ-401-0233	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В40 (М550)	**6,21**
####	ТССЦ-401-0234	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В45 (М600)	**6,18**
####	ТССЦ-401-0235	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В50 (М700)	**6,16**
####	ТССЦ-401-0236	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В55 (М700)	**6,15**
####	ТССЦ-401-0237	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В60 (М800)	**6,13**

Группа: Бетон дорожный

####	ТССЦ-401-0101	Бетон дорожный, класс В3,5 (М50)	**6,49**
####	ТССЦ-401-0102	Бетон дорожный, класс В5 (М75)	**6,47**
####	ТССЦ-401-0103	Бетон дорожный, класс В7,5 (М100)	**6,45**
####	ТССЦ-401-0104	Бетон дорожный, класс В10 (М150)	**6,43**
####	ТССЦ-401-0105	Бетон дорожный, класс В12,5 (М150)	**6,41**
####	ТССЦ-401-0106	Бетон дорожный, класс В15 (М200)	**6,38**
####	ТССЦ-401-0107	Бетон дорожный, класс В20 (М250)	**6,33**
####	ТССЦ-401-0108	Бетон дорожный, класс В22,5 (М300)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0109	Бетон дорожный, класс В25 (М350)	**5,71**
####	ТССЦ-401-0110	Бетон дорожный, класс В27,5 (М350)	**5,65**
####	ТССЦ-401-0111	Бетон дорожный, класс В30 (М400)	**5,56**
####	ТССЦ-401-0112	Бетон дорожный, класс В35 (М450)	**5,54**
####	ТССЦ-401-0113	Бетон дорожный, класс В40 (М550)	**5,48**
####	ТССЦ-401-0114	Бетон дорожный, класс В45 (М600)	**5,46**
####	ТССЦ-401-0115	Бетон дорожный, класс В50 (М700)	**5,45**
####	ТССЦ-401-0116	Бетон дорожный, класс В55 (М700)	**5,44**
####	ТССЦ-401-0117	Бетон дорожный, класс В60 (М800)	**5,46**
####	ТССЦ-401-0121	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50)	**6,17**
####	ТССЦ-401-0122	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В5 (М75)	**6,14**
####	ТССЦ-401-0123	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100)	**6,12**
####	ТССЦ-401-0124	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150)	**6,11**
####	ТССЦ-401-0125	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	**6,08**
####	ТССЦ-401-0126	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	**6,05**
####	ТССЦ-401-0127	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	**6,00**
####	ТССЦ-401-0128	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 (М300)	**5,97**
####	ТССЦ-401-0129	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350)	**5,89**
####	ТССЦ-401-0130	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В27,5 (М350)	**5,87**
####	ТССЦ-401-0131	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400)	**5,88**
####	ТССЦ-401-0132	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В35 (М450)	**5,87**

####	ТССЦ-401-0133	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550)	**5,82**
####	ТССЦ-401-0134	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В45 (М600)	**5,78**
####	ТССЦ-401-0135	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0136	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В55 (М700)	**5,74**
####	ТССЦ-401-0137	Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В60 (М800)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0141	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50)	**6,14**
####	ТССЦ-401-0142	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75)	**6,06**
####	ТССЦ-401-0143	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	**6,06**
####	ТССЦ-401-0144	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150)	**6,04**
####	ТССЦ-401-0145	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150)	**6,02**
####	ТССЦ-401-0146	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	**6,00**
####	ТССЦ-401-0147	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250)	**5,98**
####	ТССЦ-401-0148	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300)	**5,95**
####	ТССЦ-401-0149	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350)	**5,98**
####	ТССЦ-401-0150	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 (М350)	**5,93**
####	ТССЦ-401-0151	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400)	**5,86**
####	ТССЦ-401-0152	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450)	**5,85**
####	ТССЦ-401-0153	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550)	**5,81**
####	ТССЦ-401-0154	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В45 (М600)	**5,77**
####	ТССЦ-401-0155	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В50 (М700)	**5,75**
####	ТССЦ-401-0156	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В55 (М700)	**5,73**
####	ТССЦ-401-0157	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В60 (М800)	**5,71**
####	ТССЦ-401-0161	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	**6,14**
####	ТССЦ-401-0162	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75)	**6,11**
####	ТССЦ-401-0163	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	**5,88**
####	ТССЦ-401-0164	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)	**5,90**
####	ТССЦ-401-0165	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	**6,04**
####	ТССЦ-401-0166	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	**6,01**
####	ТССЦ-401-0167	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	**5,96**
####	ТССЦ-401-0168	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (300)	**5,93**
####	ТССЦ-401-0169	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	**5,96**
####	ТССЦ-401-0170	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М350)	**5,91**
####	ТССЦ-401-0171	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400)	**5,87**
####	ТССЦ-401-0172	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450)	**5,84**
####	ТССЦ-401-0173	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550)	**5,80**
####	ТССЦ-401-0174	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0175	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700)	**5,74**
####	ТССЦ-401-0176	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0177	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800)	**5,70**
####	ТССЦ-401-0181	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**6,10**
####	ТССЦ-401-0182	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**6,08**
####	ТССЦ-401-0183	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**6,05**
####	ТССЦ-401-0184	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	**6,04**
####	ТССЦ-401-0185	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	**6,01**

####	ТССЦ-401-0186	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	**5,99**
####	ТССЦ-401-0187	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)	**5,94**
####	ТССЦ-401-0188	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,90**
####	ТССЦ-401-0189	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	**5,94**
####	ТССЦ-401-0190	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,89**
####	ТССЦ-401-0191	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)	**5,85**
####	ТССЦ-401-0192	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)	**5,83**
####	ТССЦ-401-0193	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)	**5,79**
####	ТССЦ-401-0194	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600)	**5,75**
####	ТССЦ-401-0195	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700)	**5,73**
####	ТССЦ-401-0196	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0197	Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800)	**5,70**
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях			
####	ТССЦ-401-0301	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,80**
####	ТССЦ-401-0302	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,79**
####	ТССЦ-401-0303	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)	**5,78**
####	ТССЦ-401-0304	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,77**
####	ТССЦ-401-0305	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0306	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,75**
####	ТССЦ-401-0307	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)	**5,73**
####	ТССЦ-401-0308	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0309	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,70**
####	ТССЦ-401-0310	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350)	**5,70**
####	ТССЦ-401-0311	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,68**
####	ТССЦ-401-0312	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)	**5,67**
####	ТССЦ-401-0313	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450)	**5,66**
####	ТССЦ-401-0314	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550)	**5,64**
####	ТССЦ-401-0321	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,79**
####	ТССЦ-401-0322	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,78**
####	ТССЦ-401-0323	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**5,77**
####	ТССЦ-401-0324	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0325	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	**5,74**
####	ТССЦ-401-0326	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,73**

####	ТССЦ-401-0327	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0328	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)	**5,70**
####	ТССЦ-401-0329	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,69**
####	ТССЦ-401-0330	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	**5,69**
####	ТССЦ-401-0331	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,67**
####	ТССЦ-401-0332	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)	**5,66**
####	ТССЦ-401-0333	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)	**5,65**
####	ТССЦ-401-0334	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)	**5,63**
####	ТССЦ-401-0341	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,92**
####	ТССЦ-401-0342	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,91**
####	ТССЦ-401-0343	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)	**5,89**
####	ТССЦ-401-0344	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,88**
####	ТССЦ-401-0345	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150)	**5,87**
####	ТССЦ-401-0346	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,86**
####	ТССЦ-401-0347	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)	**5,84**
####	ТССЦ-401-0348	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250)	**5,83**
####	ТССЦ-401-0349	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,81**
####	ТССЦ-401-0350	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350)	**5,81**
####	ТССЦ-401-0351	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,79**
####	ТССЦ-401-0352	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)	**5,78**
####	ТССЦ-401-0353	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450)	**5,77**
####	ТССЦ-401-0354	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550)	**5,75**
####	ТССЦ-401-0361	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,90**
####	ТССЦ-401-0362	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,89**
####	ТССЦ-401-0363	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**5,88**
####	ТССЦ-401-0364	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,87**
####	ТССЦ-401-0365	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	**5,86**
####	ТССЦ-401-0366	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,84**
####	ТССЦ-401-0367	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	**5,83**

####	ТССЦ-401-0368	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)	**5,81**
####	ТССЦ-401-0369	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,80**
####	ТССЦ-401-0370	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	**5,79**
####	ТССЦ-401-0371	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,78**
####	ТССЦ-401-0372	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)	**5,77**
####	ТССЦ-401-0373	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0374	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)	**5,74**
####	ТССЦ-401-0381	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,88**
####	ТССЦ-401-0382	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,87**
####	ТССЦ-401-0383	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)	**5,86**
####	ТССЦ-401-0384	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,85**
####	ТССЦ-401-0385	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150)	**5,84**
####	ТССЦ-401-0386	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,84**
####	ТССЦ-401-0387	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)	**5,84**
####	ТССЦ-401-0388	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250)	**5,80**
####	ТССЦ-401-0389	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,78**
####	ТССЦ-401-0390	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350)	**5,77**
####	ТССЦ-401-0391	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0392	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)	**5,75**
####	ТССЦ-401-0393	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450)	**5,74**
####	ТССЦ-401-0394	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0401	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,87**
####	ТССЦ-401-0402	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,86**
####	ТССЦ-401-0403	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**5,85**
####	ТССЦ-401-0404	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,84**
####	ТССЦ-401-0405	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	**5,82**
####	ТССЦ-401-0406	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,81**
####	ТССЦ-401-0407	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	**5,80**
####	ТССЦ-401-0408	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)	**5,78**

####	ТССЦ-401-0409	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,77**
####	ТССЦ-401-0410	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0411	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,75**
####	ТССЦ-401-0412	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)	**5,74**
####	ТССЦ-401-0413	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)	**5,73**
####	ТССЦ-401-0414	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)	**5,71**
####	ТССЦ-401-0421	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,99**
####	ТССЦ-401-0422	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,98**
####	ТССЦ-401-0423	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)	**5,97**
####	ТССЦ-401-0424	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,96**
####	ТССЦ-401-0425	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150)	**5,95**
####	ТССЦ-401-0426	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,93**
####	ТССЦ-401-0427	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)	**5,94**
####	ТССЦ-401-0428	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250)	**5,91**
####	ТССЦ-401-0429	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 22,5 (М300)	**5,89**
####	ТССЦ-401-0430	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350)	**5,89**
####	ТССЦ-401-0431	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 27,5 (М350)	**5,88**
####	ТССЦ-401-0432	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)	**5,86**
####	ТССЦ-401-0433	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 35 (М450)	**5,85**
####	ТССЦ-401-0434	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550)	**5,84**
####	ТССЦ-401-0441	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,98**
####	ТССЦ-401-0442	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,97**
####	ТССЦ-401-0443	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**5,96**
####	ТССЦ-401-0444	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,95**
####	ТССЦ-401-0445	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	**5,93**
####	ТССЦ-401-0446	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,92**
####	ТССЦ-401-0447	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	**5,91**
####	ТССЦ-401-0448	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)	**5,90**
####	ТССЦ-401-0449	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,88**

####	ТССЦ-401-0450	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	**5,88**
####	ТССЦ-401-0451	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,87**
####	ТССЦ-401-0452	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)	**5,85**
####	ТССЦ-401-0453	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)	**5,84**
####	ТССЦ-401-0454	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)	**5,83**
####	ТССЦ-401-0461	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,61**
####	ТССЦ-401-0462	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,60**
####	ТССЦ-401-0463	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)	**5,59**
####	ТССЦ-401-0464	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,59**
####	ТССЦ-401-0465	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150)	**5,57**
####	ТССЦ-401-0466	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,56**
####	ТССЦ-401-0467	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)	**5,55**
####	ТССЦ-401-0468	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250)	**5,54**
####	ТССЦ-401-0469	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,53**
####	ТССЦ-401-0470	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350)	**5,52**
####	ТССЦ-401-0471	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,51**
####	ТССЦ-401-0472	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)	**5,50**
####	ТССЦ-401-0473	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450)	**5,49**
####	ТССЦ-401-0474	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550)	**5,48**
####	ТССЦ-401-0481	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,60**
####	ТССЦ-401-0482	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,59**
####	ТССЦ-401-0483	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**5,58**
####	ТССЦ-401-0484	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,57**
####	ТССЦ-401-0485	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	**5,56**
####	ТССЦ-401-0486	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,55**
####	ТССЦ-401-0487	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	**5,55**
####	ТССЦ-401-0488	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)	**5,54**
####	ТССЦ-401-0489	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,52**
####	ТССЦ-401-0490	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	**5,51**

####	ТССЦ-401-0491	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,50**
####	ТССЦ-401-0492	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)	**5,49**
####	ТССЦ-401-0493	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)	**5,48**
####	ТССЦ-401-0494	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)	**5,47**
####	ТССЦ-401-0501	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)	**6,07**
####	ТССЦ-401-0502	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)	**6,06**
####	ТССЦ-401-0503	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)	**6,04**
####	ТССЦ-401-0504	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	**6,00**
####	ТССЦ-401-0505	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150)	**5,98**
####	ТССЦ-401-0506	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,97**
####	ТССЦ-401-0507	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)	**5,96**
####	ТССЦ-401-0508	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250)	**5,95**
####	ТССЦ-401-0509	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,94**
####	ТССЦ-401-0510	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350)	**5,94**
####	ТССЦ-401-0511	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,93**
####	ТССЦ-401-0512	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)	**5,92**
####	ТССЦ-401-0513	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450)	**5,91**
####	ТССЦ-401-0514	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550)	**5,90**
####	ТССЦ-401-0521	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	**6,10**
####	ТССЦ-401-0522	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**6,09**
####	ТССЦ-401-0523	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**6,07**
####	ТССЦ-401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**6,07**
####	ТССЦ-401-0525	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	**5,97**
####	ТССЦ-401-0526	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,96**
####	ТССЦ-401-0527	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	**5,95**
####	ТССЦ-401-0528	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)	**5,94**
####	ТССЦ-401-0529	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,93**
####	ТССЦ-401-0530	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	**5,93**
####	ТССЦ-401-0531	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,92**

####	ТССЦ-401-0532	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)	**5,91**
####	ТССЦ-401-0533	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)	**5,90**
####	ТССЦ-401-0534	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)	**5,89**
####	ТССЦ-401-0541	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,70**
####	ТССЦ-401-0542	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,67**
####	ТССЦ-401-0543	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)	**5,66**
####	ТССЦ-401-0544	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,66**
####	ТССЦ-401-0545	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150)	**5,65**
####	ТССЦ-401-0546	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,65**
####	ТССЦ-401-0547	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200)	**5,64**
####	ТССЦ-401-0548	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250)	**5,63**
####	ТССЦ-401-0549	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,62**
####	ТССЦ-401-0550	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350)	**5,61**
####	ТССЦ-401-0551	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,60**
####	ТССЦ-401-0552	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400)	**5,59**
####	ТССЦ-401-0553	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450)	**5,59**
####	ТССЦ-401-0554	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550)	**5,58**
####	ТССЦ-401-0561	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,69**
####	ТССЦ-401-0562	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,68**
####	ТССЦ-401-0563	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**5,68**
####	ТССЦ-401-0564	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,67**
####	ТССЦ-401-0565	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	**5,66**
####	ТССЦ-401-0566	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	**5,64**
####	ТССЦ-401-0567	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	**5,63**
####	ТССЦ-401-0568	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)	**5,61**
####	ТССЦ-401-0569	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	**5,60**
####	ТССЦ-401-0570	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	**5,60**
####	ТССЦ-401-0571	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)	**5,59**
####	ТССЦ-401-0572	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)	**5,58**

####	ТССЦ-401-0573	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)	**5,58**
####	ТССЦ-401-0574	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)	**5,57**
####	ТССЦ-401-0581	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,78**
####	ТССЦ-401-0582	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,78**
####	ТССЦ-401-0583	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)	**5,77**
####	ТССЦ-401-0584	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0591	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,77**
####	ТССЦ-401-0592	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,77**
####	ТССЦ-401-0593	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0594	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,76**
####	ТССЦ-401-0601	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,73**
####	ТССЦ-401-0602	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,73**
####	ТССЦ-401-0603	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0604	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0611	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0612	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**5,72**
####	ТССЦ-401-0613	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**5,71**
####	ТССЦ-401-0614	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**5,71**
####	ТССЦ-401-0621	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	**5,84**
####	ТССЦ-401-0622	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	**5,83**
####	ТССЦ-401-0623	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5 (М75)	**5,83**
####	ТССЦ-401-0624	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	**5,82**
####	ТССЦ-401-0631	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 2,5 (М35)	**5,83**
####	ТССЦ-401-0632	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50)	**5,83**
####	ТССЦ-401-0633	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 5 (М75)	**5,82**
####	ТССЦ-401-0634	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)	**5,82**
####	ТССЦ-401-0641	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35)	**6,46**
####	ТССЦ-401-0642	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50)	**6,45**
####	ТССЦ-401-0643	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75)	**6,43**

####	ТССЦ-401-0644	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	**6,50**
####	ТССЦ-401-0651	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35)	**6,47**
####	ТССЦ-401-0652	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**6,45**
####	ТССЦ-401-0653	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**6,44**
####	ТССЦ-401-0654	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**6,43**
####	ТССЦ-401-0655	Бетон ячеистый высокопрочный влагостойкий "Сэлкрит"	**5,23**
Группа: Бетон песчаный			
####	ТССЦ-401-0241	Бетон песчаный, класс В3,5 (М50)	**9,80**
####	ТССЦ-401-0242	Бетон песчаный, класс В5 (М75)	**9,71**
####	ТССЦ-401-0243	Бетон песчаный, класс В7,5 (М100)	**9,60**
####	ТССЦ-401-0244	Бетон песчаный, класс В10 (М150)	**9,59**
####	ТССЦ-401-0245	Бетон песчаный, класс В12,5 (М150)	**9,56**
####	ТССЦ-401-0246	Бетон песчаный, класс В15 (М200)	**9,55**
####	ТССЦ-401-0247	Бетон песчаный, класс В20 (М250)	**9,29**
####	ТССЦ-401-0248	Бетон песчаный, класс В22,5 (М300)	**9,19**
####	ТССЦ-401-0249	Бетон песчаный, класс В25 (М350)	**9,18**
####	ТССЦ-401-0250	Бетон песчаный, класс В30 (М400)	**9,16**
Группа: Бетон специальный			
####	ТССЦ-401-0251	Бетон жаростойкий	**7,88**
####	ТССЦ-401-0254	Бетон полимерный	**8,03**
Группа: Бетон тяжелый			
####	ТССЦ-401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	**6,20**
####	ТССЦ-401-0002	Бетон тяжелый, класс В5 (М75)	**6,19**
####	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	**6,18**
####	ТССЦ-401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	**7,24**
####	ТССЦ-401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	**6,12**
####	ТССЦ-401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	**6,13**
####	ТССЦ-401-0007	Бетон тяжелый, класс В20 (М250)	**6,06**
####	ТССЦ-401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	**6,03**
####	ТССЦ-401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	**6,01**
####	ТССЦ-401-0010	Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350)	**5,97**
####	ТССЦ-401-0011	Бетон тяжелый, класс В30 (М400)	**6,85**
####	ТССЦ-401-0012	Бетон тяжелый, класс В35 (М450)	**6,75**
####	ТССЦ-401-0013	Бетон тяжелый, класс В40 (М550)	**6,74**
####	ТССЦ-401-0014	Бетон тяжелый, класс В45 (М600)	**6,66**
####	ТССЦ-401-0015	Бетон тяжелый, класс В50 (М700)	**6,63**
####	ТССЦ-401-0016	Бетон тяжелый, класс В55 (М700)	**6,60**
####	ТССЦ-401-0017	Бетон тяжелый, класс В60 (М800)	**6,58**
####	ТССЦ-401-0021	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50)	**6,37**
####	ТССЦ-401-0022	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В5 (М75)	**6,35**
####	ТССЦ-401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	**6,31**
####	ТССЦ-401-0024	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150)	**6,30**
####	ТССЦ-401-0025	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150)	**6,28**
####	ТССЦ-401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200)	**6,25**
####	ТССЦ-401-0027	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)	**6,22**
####	ТССЦ-401-0028	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 (М300)	**6,20**
####	ТССЦ-401-0029	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350)	**6,17**
####	ТССЦ-401-0030	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В27,5 (М350)	**6,13**
####	ТССЦ-401-0031	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400)	**6,09**
####	ТССЦ-401-0032	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В35 (М450)	**6,05**
####	ТССЦ-401-0033	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550)	**6,00**
####	ТССЦ-401-0034	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В45 (М600)	**5,97**
####	ТССЦ-401-0035	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700)	**5,95**
####	ТССЦ-401-0036	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В55 (М700)	**5,92**
####	ТССЦ-401-0037	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В60 (М800)	**5,91**
####	ТССЦ-401-0041	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50)	**6,39**

####	ТССЦ-401-0042	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75)	**6,37**
####	ТССЦ-401-0043	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100)	**6,30**
####	ТССЦ-401-0044	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150)	**6,24**
####	ТССЦ-401-0045	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150)	**6,23**
####	ТССЦ-401-0046	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	**6,19**
####	ТССЦ-401-0047	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250)	**6,18**
####	ТССЦ-401-0048	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300)	**6,16**
####	ТССЦ-401-0049	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350)	**6,16**
####	ТССЦ-401-0050	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 (М350)	**6,11**
####	ТССЦ-401-0051	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400)	**6,07**
####	ТССЦ-401-0052	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450)	**6,03**
####	ТССЦ-401-0053	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550)	**5,99**
####	ТССЦ-401-0054	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В45 (М600)	**5,94**
####	ТССЦ-401-0055	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В50 (М700)	**5,92**
####	ТССЦ-401-0056	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В55 (М700)	**5,90**
####	ТССЦ-401-0057	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В60 (М800)	**5,88**
####	ТССЦ-401-0060	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М350)	**6,12**
####	ТССЦ-401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	**6,37**
####	ТССЦ-401-0062	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75)	**6,35**
####	ТССЦ-401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	**6,34**
####	ТССЦ-401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150)	**6,33**
####	ТССЦ-401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	**6,26**
####	ТССЦ-401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	**6,19**
####	ТССЦ-401-0067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250)	**6,19**
####	ТССЦ-401-0068	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300)	**6,18**
####	ТССЦ-401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350)	**6,14**
####	ТССЦ-401-0071	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400)	**6,08**
####	ТССЦ-401-0072	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450)	**6,04**
####	ТССЦ-401-0073	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550)	**6,01**
####	ТССЦ-401-0074	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600)	**5,95**
####	ТССЦ-401-0075	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700)	**5,92**
####	ТССЦ-401-0076	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700)	**5,90**
####	ТССЦ-401-0077	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800)	**5,88**
####	ТССЦ-401-0081	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50)	**6,33**
####	ТССЦ-401-0082	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75)	**6,30**
####	ТССЦ-401-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	**6,27**
####	ТССЦ-401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150)	**6,25**
####	ТССЦ-401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	**6,26**
####	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	**6,19**
####	ТССЦ-401-0087	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)	**6,16**
####	ТССЦ-401-0088	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300)	**6,13**
####	ТССЦ-401-0089	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350)	**6,12**
####	ТССЦ-401-0090	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350)	**6,06**
####	ТССЦ-401-0091	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400)	**6,03**

####	ТССЦ-401-0092	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450)	**5,99**
####	ТССЦ-401-0093	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550)	**5,96**
####	ТССЦ-401-0094	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600)	**5,91**
####	ТССЦ-401-0095	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700)	**5,89**
####	ТССЦ-401-0096	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700)	**5,87**
####	ТССЦ-401-0097	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800)	**5,85**
####	ТССЦ-401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 3О (М400) на гранитном щебне	**6,34**

Подраздел: Сухие бетонные смеси

Группа: Тяжелые специализированные

####	ТССЦ-401-0018	Смеси бетонные, БСГ, тощего дорожного бетона, класс В7,5 (М100), СЖ2, фракция 5-20 мм	**10,73**
####	ТССЦ-401-0019	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс В15 (М200), П2, F75, W2	**6,01**
####	ТССЦ-401-0020	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс В15 (М200), Пк4, F100, W4	**6,19**
####	ТССЦ-401-0255	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W2	**6,41**
####	ТССЦ-401-0256	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W4	**6,41**
####	ТССЦ-401-0257	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F50, W2	**6,41**
####	ТССЦ-401-0258	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4	**5,39**
####	ТССЦ-401-0259	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F150, W4	**8,00**
####	ТССЦ-401-0260	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2	**8,00**
####	ТССЦ-401-0261	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2	**8,00**
####	ТССЦ-401-0262	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В3,5 (М50)	**10,16**
####	ТССЦ-401-0263	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В5 (М75)	**10,16**
####	ТССЦ-401-0264	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В7,5 (М100), П3	**10,16**
####	ТССЦ-401-0265	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В10 (М150), П3	**10,14**
####	ТССЦ-401-0266	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2	**7,85**
####	ТССЦ-401-0267	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2	**7,85**
####	ТССЦ-401-0268	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П2, F150, W4	**7,85**
####	ТССЦ-401-0269	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F50-100, W0-2	**7,85**
####	ТССЦ-401-0270	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F75, W2	**7,85**
####	ТССЦ-401-0271	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ	**7,85**
####	ТССЦ-401-0272	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W2	**7,85**
####	ТССЦ-401-0273	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В20 (М250), П3, F100, W2	**9,07**
####	ТССЦ-401-0274	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В22,5 (М300), П3, F100-150, W4	**9,07**

####	ТССЦ-401-0275	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В25 (М350), П3, F150, W6	**9,07**
####	ТССЦ-401-0276	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В30 (М400), П3, F200, W8	**9,07**
####	ТССЦ-401-0277	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В30 (М400), П4, F300, W12	**8,00**
####	ТССЦ-401-0278	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В35 (М450), П3, F200, W10	**8,00**
####	ТССЦ-401-0279	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В40 (М500), П3, F400, W12	**8,00**
####	ТССЦ-401-0280	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В40 (М500), П4, F400, W12	**8,00**
####	ТССЦ-401-0281	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В45 (М600), П3, F300, W14	**8,00**
####	ТССЦ-401-0282	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С3	**10,63**
####	ТССЦ-401-0283	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W2	**10,63**
####	ТССЦ-401-0284	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С-3	**10,63**
####	ТССЦ-401-0285	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2	**10,63**
####	ТССЦ-401-0286	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2	**10,63**
####	ТССЦ-401-1001	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	**10,63**
####	ТССЦ-401-1002	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	**10,63**
####	ТССЦ-401-1003	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	**10,63**
####	ТССЦ-401-1004	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	**10,63**
####	ТССЦ-401-1005	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	**10,63**
####	ТССЦ-401-1006	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	**10,63**
####	ТССЦ-401-1007	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	**10,63**

Группа: Легкие

####	ТССЦ-401-1010	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S66 наливного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	**6,76**
####	ТССЦ-401-1012	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88 наливного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1014	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки EMACO 90 тиксотропного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1015	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 928/ EMACO S55 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая	**6,40**
####	ТССЦ-401-1016	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO SFR наливного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1017	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S150 CFR наливного типа	**6,51**

####	ТССЦ-401-1018	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S170 CFR тиксотропного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1019	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1020	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO (W) тиксотропного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1021	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G тиксотропного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1022	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G (W) тиксотропного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1023	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID наливного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1024	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID (W) наливного типа	**6,51**
####	ТССЦ-401-1025	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй EMACO FAST FIBRE наливного типа	**6,81**
####	ТССЦ-401-1026	Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая EMACO T545	**7,59**
####	ТССЦ-401-1027	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450	**5,93**
####	ТССЦ-401-1028	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490	**5,93**
####	ТССЦ-401-1029	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX Fluid наливного типа	**6,44**
####	ТССЦ-401-1030	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX TIXO тиксотропного типа	**6,44**
####	ТССЦ-401-1031	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 980/ EMACO S33 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем	**5,93**
####	ТССЦ-401-1032	Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885	**5,37**
####	ТССЦ-401-1033	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем	**5,37**

Раздел 4.02. Растворы строительные

Подраздел: Растворы готовые к употреблению

Группа: Растворы кладочные

####	ТССЦ-402-0001	Раствор готовый кладочный цементный марки 25	**6,22**
####	ТССЦ-402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	**6,18**
####	ТССЦ-402-0003	Раствор готовый кладочный цементный марки 75	**6,16**
####	ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	**6,12**
####	ТССЦ-402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	**6,08**
####	ТССЦ-402-0006	Раствор готовый кладочный цементный марки 200	**6,02**
####	ТССЦ-402-0007	Раствор готовый кладочный цементный марки 250	**5,97**
####	ТССЦ-402-0008	Раствор готовый кладочный цементный марки 300	**5,92**
####	ТССЦ-402-0009	Раствор готовый кладочный цементный марки 400	**5,84**
####	ТССЦ-402-0011	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 10	**5,75**
####	ТССЦ-402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	**5,73**
####	ТССЦ-402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	**5,69**
####	ТССЦ-402-0014	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75	**5,69**
####	ТССЦ-402-0015	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	**5,68**
####	ТССЦ-402-0016	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150	**5,64**
####	ТССЦ-402-0017	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 200	**5,60**
####	ТССЦ-402-0021	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 10	**6,47**
####	ТССЦ-402-0022	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 25	**6,43**
####	ТССЦ-402-0023	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 50	**6,33**
####	ТССЦ-402-0024	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 75	**6,25**

####	ТССЦ-402-0025	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 100	**6,20**
####	ТССЦ-402-0026	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 150	**6,12**
####	ТССЦ-402-0027	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 200	**6,04**
####	ТССЦ-402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	**9,98**
####	ТССЦ-402-0265	Раствор кладочный Ветонит "Jeres 140", цвет белый	**5,97**
####	ТССЦ-402-0266	Раствор кладочный Ветонит "Nattas 150", цвет белый	**5,97**
####	ТССЦ-402-0267	Раствор кладочный Ветонит "Olos 141", цвет серый	**5,97**
####	ТССЦ-402-0268	Раствор кладочный Ветонит "Mutus 152", цвет серый	**5,97**
####	ТССЦ-402-0269	Раствор кладочный Ветонит "Viipus 156", цвет серый	**5,97**
####	ТССЦ-402-0270	Раствор кладочный Ветонит "Vuontis 155", цвет серый	**5,97**
####	ТССЦ-402-0271	Раствор кладочный Ветонит "Menes 157"	**5,97**
####	ТССЦ-402-0272	Раствор кладочный Ветонит "Maares 153"	**5,97**
####	ТССЦ-402-0273	Раствор кладочный Ветонит "Kilpis 154", цвет желтый	**5,97**
####	ТССЦ-402-0274	Раствор кладочный Ветонит "Ropis 149", цвет коричневый	**5,97**
####	ТССЦ-402-0275	Раствор кладочный Ветонит "Pallas 159", цвет красный	**5,97**
####	ТССЦ-402-0276	Раствор кладочный Ветонит "Ounas 144", цвет красный	**5,97**
####	ТССЦ-402-0533	Раствор известковый марки 4	**5,97**
####	ТССЦ-402-0534	Раствор известковый марки 25	**5,97**
####	ТССЦ-402-0535	Раствор известковый марки 50	**5,97**
####	ТССЦ-402-0536	Раствор известковый марки 75	**5,97**
####	ТССЦ-402-0537	Раствор известковый марки 100	**5,97**
####	ТССЦ-402-0538	Раствор известковый марки 150	**5,97**
####	ТССЦ-402-0539	Раствор известковый марки 200	**5,97**
####	ТССЦ-402-0540	Раствор известковый марки 250	**5,97**
####	ТССЦ-402-0541	Раствор известковый марки 300	**5,97**
####	ТССЦ-402-0542	Раствор известковый марки 400	**5,97**

Группа: Растворы отделочные

####	ТССЦ-402-0051	Раствор известково-гипсовый	**6,71**
####	ТССЦ-402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	**5,84**
####	ТССЦ-402-0066	Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	**2,07**
####	ТССЦ-402-0067	Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	**2,07**
####	ТССЦ-402-0068	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	**2,08**
####	ТССЦ-402-0069	Наполнитель из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	**2,08**
####	ТССЦ-402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	**6,32**
####	ТССЦ-402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	**6,28**
####	ТССЦ-402-0080	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:1	**6,29**
####	ТССЦ-402-0081	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:9	**6,27**
####	ТССЦ-402-0082	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:8	**6,25**
####	ТССЦ-402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	**6,20**
####	ТССЦ-402-0084	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:3:12	**6,23**
####	ТССЦ-402-0085	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3	**5,50**
####	ТССЦ-402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	**5,48**
####	ТССЦ-402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	**5,57**
####	ТССЦ-402-0088	Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый	**6,39**
####	ТССЦ-402-0089	Раствор готовый отделочный легкий известковый	**4,41**
####	ТССЦ-402-0241	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	**2,07**
####	ТССЦ-402-0242	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	**2,08**

####	ТССЦ-402-0243	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	**2,08**
####	ТССЦ-402-0244	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	**2,08**

Группа: Растворы специальные

####	ТССЦ-402-0053	Раствор тампонажный	**6,99**
####	ТССЦ-402-0054	Раствор клеяще-армируюший Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	**4,15**
####	ТССЦ-402-0055	Раствор глинистый	**11,47**
####	ТССЦ-402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	**10,00**
####	ТССЦ-402-0058	Раствор огнеупорный	**9,75**
####	ТССЦ-402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	**8,08**
####	ТССЦ-402-0064	Раствор асбоцементный	**19,32**

Подраздел: Сухие растворные смеси

Группа: Прочие сухие смеси

####	ТССЦ-402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	**2,52**
####	ТССЦ-402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	**1,59**
####	ТССЦ-402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	**5,07**
####	ТССЦ-402-0028	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	**5,07**
####	ТССЦ-402-0029	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия)	**5,07**
####	ТССЦ-402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»	**5,07**
####	ТССЦ-402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	**5,07**
####	ТССЦ-402-0032	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	**5,07**
####	ТССЦ-402-0033	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ	**5,07**
####	ТССЦ-402-0034	Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп"	**5,07**
####	ТССЦ-402-0035	Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200	**6,67**
####	ТССЦ-402-0037	Смесь штукатурная сухая "Термопал-СР44"	**5,07**
####	ТССЦ-402-0038	Смесь сухая цементная с полимерными добавками марка "Торотект CR", для устройства гидроизоляции по бетону и камню	**3,73**
####	ТССЦ-402-0039	Смесь сухая цементная "Ватерплаг" (тампонажная), для заделки активных протечек	**3,14**
####	ТССЦ-402-0040	Смесь сухая на цементной основе, модифицированная полимерами PCI REPAHAFT	**3,38**
####	ТССЦ-402-0042	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта проникающая гидроизоляция	**3,12**
####	ТССЦ-402-0043	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта шовная гидроизоляция	**3,12**
####	ТССЦ-402-0044	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта штукатурная гидроизоляция	**3,12**
####	ТССЦ-402-0045	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта обмазочная гидроизоляция	**3,12**
####	ТССЦ-402-0046	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта ремонтный состав базовый	**3,12**
####	ТССЦ-402-0047	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта быстрый ремонт	**3,12**
####	ТССЦ-402-0048	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта комплексная добавка в бетон	**3,12**
####	ТССЦ-402-0049	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта водяная пробка	**3,12**
####	ТССЦ-402-0059	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	**3,17**
####	ТССЦ-402-0060	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"	**3,32**
####	ТССЦ-402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ	**5,07**
####	ТССЦ-402-0070	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	**10,32**
####	ТССЦ-402-0071	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	**2,90**

####	ТССЦ-402-0072	Смесь сухая модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит 300"	**3,73**
####	ТССЦ-402-0073	Смесь сухая модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит НВ"	**3,73**
####	ТССЦ-402-0074	Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	**3,73**
####	ТССЦ-402-0075	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100)	**3,36**
####	ТССЦ-402-0076	Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная	**3,44**
####	ТССЦ-402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	**5,07**
####	ТССЦ-402-0090	Наполнитель мелкодисперсионный для наливных составов MASTERTOP FILLER 50/50	**2,75**
####	ТССЦ-402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	**8,05**
####	ТССЦ-402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	**1,60**
####	ТССЦ-402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	**2,83**
####	ТССЦ-402-0094	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро	**2,83**
####	ТССЦ-402-0095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	**2,83**
####	ТССЦ-402-0096	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Мелкозернистый	**2,83**
####	ТССЦ-402-0097	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Декор	**2,83**
####	ТССЦ-402-0098	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL	**2,83**
####	ТССЦ-402-0099	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний	**2,83**
####	ТССЦ-402-0100	Смесь сухая цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся, "Ренимент RSM 10, 30" (марка М550)	**3,08**
####	ТССЦ-402-0105	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным монулем упругости EMACO NANOCRETE R2	**3,73**
####	ТССЦ-402-0106	Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью EMACO NANOCRETE R3	**3,73**
####	ТССЦ-402-0107	Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4	**3,73**
####	ТССЦ-402-0108	Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4 Fluid	**3,73**
####	ТССЦ-402-0109	Смесь сухая цементная "Торосил", для гидроизоляции по бетону и камню	**3,73**
####	ТССЦ-402-0110	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)	**4,48**
####	ТССЦ-402-0117	Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC	**5,29**
####	ТССЦ-402-0118	Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN	**5,29**
####	ТССЦ-402-0119	Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590	**5,29**
####	ТССЦ-402-0120	Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS	**5,29**
####	ТССЦ-402-0125	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая	**6,13**
####	ТССЦ-402-0126	Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) "БИРСС 15Я" (марка М100)	**6,13**
####	ТССЦ-402-0127	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э грунт" (марка М75-М100)	**6,13**
####	ТССЦ-402-0128	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100)	**6,13**
####	ТССЦ-402-0134	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-В	**3,38**
####	ТССЦ-402-0135	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-У	**3,38**
####	ТССЦ-402-0136	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-К	**3,38**
####	ТССЦ-402-0137	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Л	**3,38**
####	ТССЦ-402-0138	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Б	**3,38**
####	ТССЦ-402-0139	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Ш	**3,38**
####	ТССЦ-402-0140	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р	**3,38**
####	ТССЦ-402-0193	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3300	**2,23**
####	ТССЦ-402-0194	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 5000	**1,75**

####	ТССЦ-402-0195	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	**4,48**
####	ТССЦ-402-0196	Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"	**4,48**
####	ТССЦ-402-0197	Смесь сухая водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг"	**4,48**
####	ТССЦ-402-0198	Смесь сухая водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"	**4,48**
####	ТССЦ-402-0199	Смесь сухая ремонтная марка "Скрепа М 500"	**4,48**
####	ТССЦ-402-0200	Смесь сухая ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"	**4,48**
####	ТССЦ-402-0226	Смесь сухая цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостор"	**3,38**
####	ТССЦ-402-0227	Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки EMACO NANOCRETE FC тиксотропного типа	**3,73**
####	ТССЦ-402-0232	Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип А111	**3,38**
####	ТССЦ-402-0233	Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип В122	**3,38**
####	ТССЦ-402-0234	Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип D222	**3,38**
####	ТССЦ-402-0235	Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип Е131	**3,38**
####	ТССЦ-402-0236	Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип С212	**3,38**
####	ТССЦ-402-0237	Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип С112	**3,38**
####	ТССЦ-402-0238	Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип F122	**3,38**
####	ТССЦ-402-0239	Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип С113	**3,38**
####	ТССЦ-402-0240	Смесь сухая цементная гидроизоляционная сульфатоустойчивая Remmers "Sulfatexschlamme"	**3,38**
####	ТССЦ-402-0249	Смеси сухие известково-цементные кладочные М100	**7,62**
####	ТССЦ-402-0303	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол"	**2,02**
####	ТССЦ-402-0304	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation"	**2,02**
####	ТССЦ-402-0305	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"	**2,02**
####	ТССЦ-402-0306	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"	**2,02**
####	ТССЦ-402-0308	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"	**2,02**
####	ТССЦ-402-0309	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"	**2,02**
####	ТССЦ-402-0310	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"	**2,02**
####	ТССЦ-402-0313	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р"	**3,64**
####	ТССЦ-402-0314	Состав для устройства стяжки пола вручную "БИРСС 16"	**2,62**
####	ТССЦ-402-0315	Состав для устройства стяжки механизированным путем "БИРСС 23"	**2,62**
####	ТССЦ-402-0316	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	**2,62**
####	ТССЦ-402-0317	Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола "БИРСС Рапид-2 ЦА заполнитель"	**4,34**
####	ТССЦ-402-0318	Смесь для устройства легких изолирующих оснований "БИРСС Термопор П" (марка М75)	**2,75**
####	ТССЦ-402-0376	Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB	**0,65**
####	ТССЦ-402-0377	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску)	**1,65**
####	ТССЦ-402-0378	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску)	**1,60**
####	ТССЦ-402-0379	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая)	**1,58**
####	ТССЦ-402-0380	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая)	**1,58**
####	ТССЦ-402-0381	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная)	**1,57**
####	ТССЦ-402-0382	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная)	**1,59**
####	ТССЦ-402-0383	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 "структурная" (белая)	**1,51**
####	ТССЦ-402-0384	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	**1,77**
####	ТССЦ-402-0385	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	**1,57**
####	ТССЦ-402-0386	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (цветная)	**1,54**
####	ТССЦ-402-0387	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (белая)	**1,54**

####	ТССЦ-402-0388	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная)	**1,14**
####	ТССЦ-402-0389	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая)	**1,23**
####	ТССЦ-402-0390	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (под окраску)	**1,56**
####	ТССЦ-402-0391	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (под окраску)	**1,59**
####	ТССЦ-402-0392	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	**1,57**
####	ТССЦ-402-0393	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (белая)	**1,59**
####	ТССЦ-402-0394	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	**1,24**
####	ТССЦ-402-0395	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная)	**1,57**
####	ТССЦ-402-0396	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 139	**1,43**
####	ТССЦ-402-0397	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 134	**1,39**
####	ТССЦ-402-0406	Смесь сухая арктика	**1,76**
####	ТССЦ-402-0407	Смесь сухая АТЛАС бежевая	**1,53**
####	ТССЦ-402-0408	Смесь сухая белая	**1,80**
####	ТССЦ-402-0409	Смесь сухая АТЛАС бледно-пастельная	**1,31**
####	ТССЦ-402-0410	Смесь сухая АТЛАС вересковая	**1,71**
####	ТССЦ-402-0411	Смесь сухая АТЛАС голубая	**1,66**
####	ТССЦ-402-0412	Смесь сухая АТЛАС графитовая	**1,65**
####	ТССЦ-402-0413	Смесь сухая АТЛАС зеленая	**1,84**
####	ТССЦ-402-0414	Смесь сухая АТЛАС кирпичная	**1,78**
####	ТССЦ-402-0415	Смесь сухая АТЛАС коричнево-желтая	**1,59**
####	ТССЦ-402-0416	Смесь сухая АТЛАС мальва	**1,87**
####	ТССЦ-402-0417	Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Bruk"	**1,85**
####	ТССЦ-402-0418	Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Decor"	**1,85**
####	ТССЦ-402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	**2,69**
####	ТССЦ-402-0420	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет натуральный	**3,93**
####	ТССЦ-402-0421	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет светло-серый	**3,93**
####	ТССЦ-402-0422	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет терракотовый	**3,93**
####	ТССЦ-402-0423	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет зеленый	**3,93**
####	ТССЦ-402-0424	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет натуральный	**3,93**
####	ТССЦ-402-0425	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет светло-серый	**3,93**
####	ТССЦ-402-0426	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет терракотовый	**3,93**
####	ТССЦ-402-0427	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет зеленый	**3,93**
####	ТССЦ-402-0428	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 135P, цвет натуральный	**3,93**
####	ТССЦ-402-0429	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450P	**3,93**
####	ТССЦ-402-0430	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 200	**3,93**
####	ТССЦ-402-0431	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 210	**3,93**
####	ТССЦ-402-0432	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 230	**3,93**
####	ТССЦ-402-0433	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200)	**2,72**
####	ТССЦ-402-0434	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая	**2,72**
####	ТССЦ-402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	**2,01**
####	ТССЦ-402-0436	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) цветная	**2,29**
####	ТССЦ-402-0437	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) белая	**2,61**
####	ТССЦ-402-0438	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М75)	**2,61**

####	ТССЦ-402-0439	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М100)	**2,61**
####	ТССЦ-402-0440	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 44" (марка М100)	**2,38**
####	ТССЦ-402-0441	Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная "БИРСС Термопор К" (марка М50)	**2,38**
####	ТССЦ-402-0442	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 12" (марка М150)	**5,29**
####	ТССЦ-402-0443	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 48" (марка М150)	**5,29**
####	ТССЦ-402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	**5,29**
####	ТССЦ-402-0445	Смесь штукатурная "БИРСС 22" (марка М100)	**5,29**
####	ТССЦ-402-0446	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 31", для ручного нанесения	**5,29**
####	ТССЦ-402-0447	Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью "БИРСС 43" (марка М25)	**5,29**
####	ТССЦ-402-0448	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 43 С" (марка М50)	**5,29**
####	ТССЦ-402-0449	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения	**5,29**
####	ТССЦ-402-0450	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50), для механизированного нанесения	**5,29**
####	ТССЦ-402-0451	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50) белая, для механизированного нанесения	**5,29**
####	ТССЦ-402-0452	Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М5-10)	**5,07**
####	ТССЦ-402-0453	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 28" для работ по влажным поверхностям	**3,02**
####	ТССЦ-402-0454	Смесь ремонтная по бетонным основаниям "БИРСС 28Ш" (марка М300)	**3,02**
####	ТССЦ-402-0455	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для засоленных и пораженных грибком поверхностей	**3,02**
####	ТССЦ-402-0456	Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30"	**3,02**
####	ТССЦ-402-0457	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59"	**3,02**
####	ТССЦ-402-0458	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М600)	**3,49**
####	ТССЦ-402-0459	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М800)	**3,49**
####	ТССЦ-402-0460	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	**3,11**
####	ТССЦ-402-0461	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600)	**3,71**
####	ТССЦ-402-0462	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59 С-3"	**3,00**
####	ТССЦ-402-0463	Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой"	**3,00**
####	ТССЦ-402-0464	Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная "БИРСС РСМ-350-1"	**3,29**
####	ТССЦ-402-0465	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2"	**3,29**
####	ТССЦ-402-0466	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	**3,05**
####	ТССЦ-402-0467	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2ММ", для механизированного нанесения	**3,05**
####	ТССЦ-402-0468	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2М", для механизированного нанесения	**3,05**
####	ТССЦ-402-0469	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2ММ"	**3,05**
####	ТССЦ-402-0470	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1"	**2,99**
####	ТССЦ-402-0471	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1М"	**2,99**
####	ТССЦ-402-0472	Смесь ремонтная "БИРСС РБГ" (марка М500)	**2,99**
####	ТССЦ-402-0473	Смесь ремонтная армированная "БИРСС РБТ" (марка М500)	**2,99**
####	ТССЦ-402-0474	Смесь ремонтная "БИРСС РБМ" (марка М400)	**2,99**
####	ТССЦ-402-0475	Смесь ремонтная "БИРСС Бетоншпахтель"	**2,99**
####	ТССЦ-402-0476	Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150)	**2,99**
####	ТССЦ-402-0477	Смесь ремонтная "БИРСС Шпритцбетон" (марка М400) методом сухого торкретирования	**2,99**
####	ТССЦ-402-0478	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)	**3,44**
####	ТССЦ-402-0479	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет голубой	**3,44**

####	ТССЦ-402-0480	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)1, цвет жёлтый	**3,44**
####	ТССЦ-402-0481	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зеленый	**3,44**
####	ТССЦ-402-0482	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зелёный специальный	**3,44**
####	ТССЦ-402-0483	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет красный	**3,44**
####	ТССЦ-402-0484	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марки М600-650), цвет серый	**3,44**
####	ТССЦ-402-0485	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700)	**3,44**
####	ТССЦ-402-0486	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет зеленый	**3,44**
####	ТССЦ-402-0487	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет красный	**3,44**
####	ТССЦ-402-0488	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет серый	**3,44**
####	ТССЦ-402-0489	Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34"	**2,25**
####	ТССЦ-402-0490	Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34Н"	**2,25**
####	ТССЦ-402-0491	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3"	**2,09**
####	ТССЦ-402-0492	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3", колерованный	**2,02**
####	ТССЦ-402-0493	Смесь сухая (пескобетон) для устройства полусухой стяжки по бетонному основанию полов "БИРСС 7С"	**3,44**
####	ТССЦ-402-0494	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 8" (марка М300)	**3,44**
####	ТССЦ-402-0495	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53" (марка М400)	**3,44**
####	ТССЦ-402-0496	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53С" (марка М400, литой)	**3,44**
####	ТССЦ-402-0497	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500)	**3,44**
####	ТССЦ-402-0498	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500), цвет белый	**3,44**
####	ТССЦ-402-0499	Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций "БИРСС 53СР"	**3,44**
####	ТССЦ-402-0500	Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности "БИРСС С-1"	**3,37**
####	ТССЦ-402-0501	Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей "БИРСС С-2"	**3,37**
####	ТССЦ-402-0502	Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации "БИРСС С-3"	**3,37**
####	ТССЦ-402-0503	Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом "БИРСС 22Т" (марка М100)	**3,37**
####	ТССЦ-402-0504	Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки "БИРСС Т3-С" (марка М75)	**3,37**
####	ТССЦ-402-0505	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 35"	**3,64**
####	ТССЦ-402-0506	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 36"	**3,64**

####	ТССЦ-402-0507	Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей "БИРСС Гермоластик"	**3,64**
####	ТССЦ-402-0508	Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла "БИРСС Гермоластик-Антикор"	**3,64**
####	ТССЦ-402-0509	Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей "БИРСС Гермоластик Я"	**3,64**
####	ТССЦ-402-0510	Смесь для быстрой заделки протечек "БИРСС Гидромиг"	**3,64**
####	ТССЦ-402-0511	Состав для востановления и устройства горизонтальной изоляции ("замка") в кирпичной и каменной кладке химическим путемБИРСС Гидростоп"	**3,64**
####	ТССЦ-402-0512	Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением "БИРСС Дихтунгшлам"	**3,64**
####	ТССЦ-402-0513	Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри "БИРСС Дихтунгшлам TW"	**3,64**
####	ТССЦ-402-0514	Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей "БИРСС Файншлам ELK"	**3,64**
####	ТССЦ-402-0515	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-1"	**5,07**
####	ТССЦ-402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	**5,07**
####	ТССЦ-402-0517	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-3" (марка М50)	**5,07**
####	ТССЦ-402-0518	Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен "БИРСС Термопор С" (марка М10)	**5,08**
####	ТССЦ-402-0519	Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75)	**5,07**
####	ТССЦ-402-0520	Штукатурка декоративная минеральная "БИРСС Термопор 50" (марка М75)	**5,07**
####	ТССЦ-402-0521	Смесь теплоизоляционная для изготовления легкого бетона "БИРСС Термопор-Монолит"	**5,07**
####	ТССЦ-402-0522	Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада "БИРСС 31 ОД"	**3,37**
####	ТССЦ-402-0523	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый	**5,29**
####	ТССЦ-402-0524	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (наполненная)	**5,29**
####	ТССЦ-402-0525	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (червячная)	**5,29**
####	ТССЦ-402-0526	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 1М" (марка М200)	**2,29**
####	ТССЦ-402-0527	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 3М" (марка М100)	**2,29**
####	ТССЦ-402-0528	Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 41М Антивысол" (марки М75)	**2,61**
####	ТССЦ-402-0529	Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 11М"	**5,29**
####	ТССЦ-402-0530	Смесь штукатурная с противоморозной добавкой "БИРСС 12М"	**5,29**
####	ТССЦ-402-0531	Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола "БИРСС 8М"	**3,44**
####	ТССЦ-402-0532	Вяжущее для приготовления тампонажного раствора "БИРСС ТМ-2"	**5,29**
####	ТССЦ-402-0543	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 32", для механизированного нанесения	**5,29**
####	ТССЦ-402-0544	Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная водоудерживающая "БИРСС 13" (марка М150)	**5,29**
####	ТССЦ-402-0545	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 2" (марка М150)	**2,01**
####	ТССЦ-402-0546	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-1	**3,88**
####	ТССЦ-402-0547	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-2	**3,88**
####	ТССЦ-402-0548	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-3	**3,88**
####	ТССЦ-402-0549	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-4	**3,88**
####	ТССЦ-402-0550	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки штукатурный ИЦР-Ш	**3,88**
####	ТССЦ-402-0551	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки камнезаменитель цветной ИЦР-К	**3,88**
####	ТССЦ-402-0552	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" проникающий	**4,06**
####	ТССЦ-402-0553	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" сверхпроникающий	**4,06**

####	ТССЦ-402-0554	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" шовный	**4,06**
####	ТССЦ-402-0555	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" ремонтный	**4,06**
####	ТССЦ-402-0556	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" штукатурный	**4,06**
####	ТССЦ-402-0557	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" обмазочный	**4,06**
####	ТССЦ-402-0558	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" гидропломба	**4,06**
####	ТССЦ-402-0559	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" комплексная модифицирующая добавка в бетон	**4,06**
####	ТССЦ-402-0560	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" литьевой	**4,06**
####	ТССЦ-402-0561	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" эластичный	**4,06**
####	ТССЦ-402-0562	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" торкрет	**4,06**
####	ТССЦ-402-0563	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" стяжка-ровнитель высокопрочный гидро-изоляционный с микрофиброй	**4,06**
####	ТССЦ-402-0564	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" наноцемент	**4,06**
####	ТССЦ-402-0565	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС" Теплостоп	**4,06**
####	ТССЦ-402-2415	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	**3,38**
####	ТССЦ-402-3673	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 1000	**1,84**
####	ТССЦ-402-3674	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 3000	**2,04**
####	ТССЦ-402-3675	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	**2,12**
####	ТССЦ-402-3676	Смеси сухие для наливных полов, марка «Ветонит» 6000	**1,83**
####	ТССЦ-402-8001	Смесь сухая «Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м3	**4,68**
Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные			
####	ТССЦ-402-0101	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1, марка 25	**5,17**
####	ТССЦ-402-0102	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 2, марка 50	**5,16**
####	ТССЦ-402-0103	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 3, марка 75	**5,17**
####	ТССЦ-402-0104	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 4, марка 100	**5,15**
####	ТССЦ-402-0111	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 1, марка 25	**4,72**
####	ТССЦ-402-0112	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 2, марка 50	**4,71**
####	ТССЦ-402-0113	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 3, марка 75	**4,75**
####	ТССЦ-402-0114	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100	**4,70**
####	ТССЦ-402-0115	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 5, марка 150	**4,69**
####	ТССЦ-402-0116	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 6, марка 200	**4,66**
####	ТССЦ-402-0121	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 7, марка 10	**4,71**
####	ТССЦ-402-0122	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 8, марка 25	**4,69**
####	ТССЦ-402-0123	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 9, марка 50	**4,68**
####	ТССЦ-402-0124	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 10, марка 75	**4,68**
####	ТССЦ-402-0131	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные, рецепт № 11, марка 100	**3,47**

####	ТССЦ-402-0132	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150	**3,40**
####	ТССЦ-402-0133	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200	**3,47**
####	ТССЦ-402-0141	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50	**3,48**
####	ТССЦ-402-0142	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	**3,47**
####	ТССЦ-402-0143	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	**3,47**
####	ТССЦ-402-0144	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200	**3,47**
####	ТССЦ-402-0151	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 11, марка 100	**2,31**
####	ТССЦ-402-0152	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 8, марка 50	**2,91**
####	ТССЦ-402-0153	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 6, марка 50	**2,92**
####	ТССЦ-402-0154	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	**2,86**
####	ТССЦ-402-0155	Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона KR-50 летняя	**3,39**
####	ТССЦ-402-0156	Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона KRZ-50 зимняя	**3,38**
####	ТССЦ-402-0220	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка ТФ-2	**3,04**
####	ТССЦ-402-0221	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС1	**2,93**
####	ТССЦ-402-0222	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС-3	**3,05**
####	ТССЦ-402-0223	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС-4	**3,10**
####	ТССЦ-402-0224	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка НБМ	**3,37**
####	ТССЦ-402-0225	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка НБС	**3,54**
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ			
####	ТССЦ-402-0161	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	**2,97**
####	ТССЦ-402-0162	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	**3,00**
####	ТССЦ-402-0163	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	**2,86**
####	ТССЦ-402-0171	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	**2,93**
####	ТССЦ-402-0172	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	**2,94**
####	ТССЦ-402-0173	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	**2,85**
####	ТССЦ-402-0174	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	**2,95**
####	ТССЦ-402-0181	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)	**2,85**
####	ТССЦ-402-0182	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	**2,94**
####	ТССЦ-402-0183	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	**2,85**
####	ТССЦ-402-0191	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	**2,95**

####	ТССЦ-402-0192	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	**2,93**
####	ТССЦ-402-0201	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.17	**4,76**
####	ТССЦ-402-0202	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.0	**4,76**
####	ТССЦ-402-0203	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.31	**4,76**
####	ТССЦ-402-0204	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.33	**4,77**
####	ТССЦ-402-0205	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.2	**4,76**
####	ТССЦ-402-0206	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 1.0	**4,77**
####	ТССЦ-402-0207	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.0	**4,76**
####	ТССЦ-402-0208	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.20	**4,76**
####	ТССЦ-402-0209	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 7.Л	**4,76**
####	ТССЦ-402-0210	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка Д	**4,76**
####	ТССЦ-402-0211	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.27	**4,76**
####	ТССЦ-402-0212	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.1	**4,77**
####	ТССЦ-402-0213	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 14.3	**4,76**
####	ТССЦ-402-0214	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.7	**4,77**
####	ТССЦ-402-0215	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.28	**4,77**
####	ТССЦ-402-0216	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.10	**4,78**
####	ТССЦ-402-0217	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.7	**4,77**
####	ТССЦ-402-0218	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.37	**4,76**
####	ТССЦ-402-0219	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13А	**4,75**

Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия

Подраздел: Бетонные изделия

Группа: Блоки крупные стеновые

####	ТССЦ-403-0001	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более	**6,91**
####	ТССЦ-403-0002	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3	**6,81**
####	ТССЦ-403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	**6,76**
####	ТССЦ-403-0004	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,5 м3 и более	**6,69**
####	ТССЦ-403-0005	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3	**6,69**
####	ТССЦ-403-0006	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М 100, объемом менее 0,3 м3	**6,68**
####	ТССЦ-403-0007	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом 0,5 м3 и более	**6,74**

####	ТССЦ-403-0008	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом 0,3 до 0,5 м3	**6,67**
####	ТССЦ-403-0009	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем пустотные М 150, объемом менее 0,3 м3	**6,66**
####	ТССЦ-403-0010	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,5 м3 и более	**6,80**
####	ТССЦ-403-0011	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3	**6,78**
####	ТССЦ-403-0012	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные М 200, объемом менее 0,3 м3	**6,75**
####	ТССЦ-403-0013	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом 0,5 м3 и более	**6,73**
####	ТССЦ-403-0014	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3	**6,72**
####	ТССЦ-403-0015	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона сплошные с вырезом М 200, объемом менее 0,3 м3	**6,71**
####	ТССЦ-403-0016	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом 0,5 м3 и более	**6,83**
####	ТССЦ-403-0017	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом 0,3 до 0,5 м3	**6,81**
####	ТССЦ-403-0018	Блоки бетонные для стен подвалов из силикатного бетона пустотные М 200, объемом менее 0,3 м3	**6,78**
####	ТССЦ-403-1635	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6	**6,58**
####	ТССЦ-403-1636	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Н	**6,58**
####	ТССЦ-403-1637	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-П	**6,58**
####	ТССЦ-403-1638	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т	**7,65**
####	ТССЦ-403-8001	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/	**6,32**
####	ТССЦ-403-8002	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/	**5,85**
####	ТССЦ-403-8003	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/	**6,07**
####	ТССЦ-403-8004	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,85**
####	ТССЦ-403-8005	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/	**7,01**
####	ТССЦ-403-8006	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м3, расход арматуры 0,74 кг/	**6,75**
####	ТССЦ-403-8007	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/	**6,79**
####	ТССЦ-403-8008	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,59**
####	ТССЦ-403-8009	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,59**
####	ТССЦ-403-8010	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,59**
####	ТССЦ-403-8011	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/	**5,45**
####	ТССЦ-403-8012	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,36**
####	ТССЦ-403-8013	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/	**5,44**
####	ТССЦ-403-8014	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/	**5,35**

####	ТССЦ-403-8015	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ 9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,161 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	**5,75**
####	ТССЦ-403-8016	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ 9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,202 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	**5,96**
####	ТССЦ-403-8017	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ 9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,243 м3, расход арматуры 0,76 кг/ с вырезом	**5,75**
####	ТССЦ-403-8018	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78) ФБП 24-4-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,58**
####	ТССЦ-403-8019	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78) ФБП 24-5-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,526 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,59**
####	ТССЦ-403-8020	Блоки бетонные стен подвалов пустотные (ГОСТ13579-78) ФБП 24-6-6-Т /бетон В12,5 (М150), объем 0,583 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,58**
####	ТССЦ-403-8321	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг	**6,05**
####	ТССЦ-403-8322	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/	**5,60**
####	ТССЦ-403-8323	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/	**5,81**
####	ТССЦ-403-8324	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС 9-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 0,76 кг/	**5,63**
####	ТССЦ-403-8325	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/	**6,70**
####	ТССЦ-403-8326	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 0,76 кг/	**5,34**
####	ТССЦ-403-8327	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м3, расход арматуры 0,74 кг/	**6,48**
####	ТССЦ-403-8328	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,35**
####	ТССЦ-403-8329	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/	**6,51**
####	ТССЦ-403-8330	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,20**
####	ТССЦ-403-8331	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,12**
####	ТССЦ-403-8332	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 1,46 кг/	**5,18**
####	ТССЦ-403-8333	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-П /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/	**5,17**
####	ТССЦ-403-8400	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБВ24-4-6-Т /бетон В12,5 (М200), объем 0,439 м3, расход арматуры 1,46 кг/ с вырезом	**5,14**
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые			
####	ТССЦ-403-0021	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 50	**4,85**
####	ТССЦ-403-0022	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 75	**4,86**
####	ТССЦ-403-0023	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 100	**4,85**
####	ТССЦ-403-0024	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 150	**4,84**
####	ТССЦ-403-0025	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 200	**4,82**
####	ТССЦ-403-0031	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 25	**4,64**
####	ТССЦ-403-0032	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35	**4,62**
####	ТССЦ-403-0033	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50	**4,60**
####	ТССЦ-403-0034	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 75	**4,58**
####	ТССЦ-403-0035	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 100	**4,58**
####	ТССЦ-403-0036	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 150	**4,57**

####	ТССЦ-403-0037	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 200	**4,57**
####	ТССЦ-403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	**4,83**
####	ТССЦ-403-2156	Блок пескоцементный фундаментный, размером 20х20х40 см	**2,20**
####	ТССЦ-403-2157	Блок пескоцементный стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	**2,19**
####	ТССЦ-403-2158	Блок пескоцементный стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	**2,18**
####	ТССЦ-403-2159	Блок пескоцементный перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	**2,60**
####	ТССЦ-403-2160	Блок пескоцементный перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	**2,47**
####	ТССЦ-403-2161	Блок керамзитобетонный фундаментный, размером 20х20х40 см	**2,19**
####	ТССЦ-403-2162	Блок керамзитобетонный стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	**2,23**
####	ТССЦ-403-2163	Блок керамзитобетонный стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	**2,14**
####	ТССЦ-403-2164	Блок керамзитобетонный перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	**2,57**
####	ТССЦ-403-2165	Блок керамзитобетонный перегородочный двухщелевой, размером 12х20х40 см	**2,53**
####	ТССЦ-403-2166	Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D700	**2,38**
####	ТССЦ-403-2167	Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D800	**2,37**
####	ТССЦ-403-2168	Блок пенобетонный, размером 20х20х40, D600	**2,38**
####	ТССЦ-403-2169	Блок пенобетонный, размером 20х20х40, D700	**2,38**
####	ТССЦ-403-2170	Блок пенобетонный, размером 20х20х40, D800	**2,37**
####	ТССЦ-403-2171	Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D500	**2,39**
####	ТССЦ-403-2172	Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D600	**2,38**
####	ТССЦ-403-2173	Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700	**2,38**
####	ТССЦ-403-2174	Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D800	**2,38**
####	ТССЦ-403-2175	Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D500	**2,39**
####	ТССЦ-403-2176	Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D600	**2,38**
####	ТССЦ-403-2177	Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D700	**2,38**
####	ТССЦ-403-2178	Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D800	**2,37**
####	ТССЦ-403-2312	Блоки стеновые Durisol, марки DM 15/9	**2,66**
####	ТССЦ-403-2313	Блоки стеновые Durisol, марки DMs 15/9	**2,66**
####	ТССЦ-403-2314	Блоки стеновые Durisol, марки DM 22/15	**2,66**
####	ТССЦ-403-2315	Блоки стеновые Durisol, марки DMi 25/18	**2,66**
####	ТССЦ-403-2316	Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/15	**2,66**
####	ТССЦ-403-2317	Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/12	**2,66**
####	ТССЦ-403-2318	Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/14	**2,66**
####	ТССЦ-403-2319	Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/12	**2,66**
####	ТССЦ-403-2372	Блоки полистиролбетонные, марка D 250	**6,79**
####	ТССЦ-403-2373	Блоки полистиролбетонные, марка D 300	**6,79**
####	ТССЦ-403-2374	Блоки полистиролбетонные, марка D 350	**6,79**
####	ТССЦ-403-2375	Блоки полистиролбетонные, марка D 400	**6,79**
####	ТССЦ-403-2376	Блоки полистиролбетонные, марка D 450	**6,79**
####	ТССЦ-403-2377	Блоки полистиролбетонные, марка D 500	**6,79**
####	ТССЦ-403-2429	Блоки стеновые "Теплостен" трехслойные /несущий слой - керамзитобетон класса В7,5-В10 (1200-1400 кг/м3), внутренний слой - пенополистирол (25 кг/м3), наружный защитно-декоративный слой - бетон класса В10-В12,5 (1500-1700 кг/м3)/	**4,48**
####	ТССЦ-403-2430	Блоки облицовочные TW1	**4,48**

Группа: Блоки из ячеистых бетонов

####	ТССЦ-403-0201	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5	**5,31**
####	ТССЦ-403-0202	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2	**5,31**
####	ТССЦ-403-0203	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5	**5,28**
####	ТССЦ-403-0204	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5	**5,27**
####	ТССЦ-403-0205	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2	**5,30**
####	ТССЦ-403-0206	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5	**5,28**
####	ТССЦ-403-0207	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5	**5,28**
####	ТССЦ-403-0208	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5	**5,26**
####	ТССЦ-403-0209	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2	**5,33**
####	ТССЦ-403-0210	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2,5	**5,32**
####	ТССЦ-403-0211	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5	**5,31**
####	ТССЦ-403-0212	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 5	**5,30**
####	ТССЦ-403-0213	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 2,5	**5,29**

####	ТССЦ-403-0214	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 3,5	**5,28**
####	ТССЦ-403-0215	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 5	**5,27**
####	ТССЦ-403-0216	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 7,5	**5,27**
####	ТССЦ-403-0217	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 2,5	**5,29**
####	ТССЦ-403-0218	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5	**5,28**
####	ТССЦ-403-0219	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5	**5,27**
####	ТССЦ-403-0220	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5	**5,26**
####	ТССЦ-403-0221	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5	**5,29**
####	ТССЦ-403-0222	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5	**5,28**
####	ТССЦ-403-0223	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5	**5,30**
####	ТССЦ-403-0224	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10	**5,29**
####	ТССЦ-403-0225	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10	**5,31**
####	ТССЦ-403-0226	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5	**5,32**
####	ТССЦ-403-0231	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5	**5,01**
####	ТССЦ-403-0232	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2	**5,00**
####	ТССЦ-403-0233	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5	**4,99**
####	ТССЦ-403-0234	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5	**4,98**
####	ТССЦ-403-0235	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2	**4,99**
####	ТССЦ-403-0236	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5	**4,98**
####	ТССЦ-403-0237	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5	**4,97**
####	ТССЦ-403-0238	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5	**4,97**
####	ТССЦ-403-0239	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2	**5,02**
####	ТССЦ-403-0240	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2,5	**5,02**
####	ТССЦ-403-0241	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5	**5,00**
####	ТССЦ-403-0242	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 5	**4,99**
####	ТССЦ-403-0243	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 2,5	**4,99**
####	ТССЦ-403-0244	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 3,5	**4,98**
####	ТССЦ-403-0245	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 5	**4,97**
####	ТССЦ-403-0246	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 7,5	**4,96**
####	ТССЦ-403-0247	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 2,5	**4,99**
####	ТССЦ-403-0248	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5	**4,98**
####	ТССЦ-403-0249	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5	**4,97**
####	ТССЦ-403-0250	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5	**4,96**
####	ТССЦ-403-0251	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5	**4,99**
####	ТССЦ-403-0252	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5	**4,98**
####	ТССЦ-403-0253	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5	**5,00**
####	ТССЦ-403-0254	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10	**4,99**
####	ТССЦ-403-0255	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10	**5,01**
####	ТССЦ-403-0256	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5	**5,03**
####	ТССЦ-403-0261	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0262	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2	**5,95**
####	ТССЦ-403-0263	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0264	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0265	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2	**5,95**

####	ТССЦ-403-0266	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0267	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0268	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0269	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2	**5,95**
####	ТССЦ-403-0270	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0271	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0272	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0273	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 2,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0274	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 3,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0275	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0276	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 7,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0277	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 2,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0278	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0279	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0280	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0281	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0282	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0283	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0284	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10	**5,95**
####	ТССЦ-403-0285	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10	**5,95**
####	ТССЦ-403-0286	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5	**5,95**
####	ТССЦ-403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	**5,39**
Группа: Панели			
####	ТССЦ-403-0304	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	**3,52**
####	ТССЦ-403-0305	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	**3,52**
####	ТССЦ-403-0306	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	**3,51**
####	ТССЦ-403-0307	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	**3,52**
####	ТССЦ-403-0308	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	**3,52**
####	ТССЦ-403-0309	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью более 6 м2 на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	**3,51**
####	ТССЦ-403-0310	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	**3,53**
####	ТССЦ-403-0311	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	**3,52**
####	ТССЦ-403-0312	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсовом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	**3,51**
####	ТССЦ-403-0313	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 100 мм	**3,52**
####	ТССЦ-403-0314	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 80 мм	**3,51**

####	ТССЦ-403-0315	Панели гипсобетонные для перегородок высотой до 3 м, площадью 6 м2 и менее на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем, марка 75, толщина 60 мм	**3,52**
####	ТССЦ-403-0321	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 5 м2	**4,37**
####	ТССЦ-403-0322	Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные М50, площадью до 15 м2	**4,37**
Группа: Плитки			
####	ТССЦ-403-0361	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 200	**1,12**
####	ТССЦ-403-0362	Плитка цокольная гиперпрессованная, марка 500	**1,12**
####	ТССЦ-403-0363	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 200	**1,19**
####	ТССЦ-403-0364	Плитка облицовочная гиперпрессованная, марка 500	**1,19**
####	ТССЦ-403-0365	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200	**4,64**
####	ТССЦ-403-0366	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 500	**4,63**
####	ТССЦ-403-0367	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 200, «Фигурный»	**4,67**
####	ТССЦ-403-0368	Имитация природного камня гиперпрессованная, марка 500, «Фигурный»	**4,69**
Группа: Плиты			
####	ТССЦ-403-0101	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм	**4,38**
####	ТССЦ-403-0102	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 13; 15 мм	**4,40**
####	ТССЦ-403-0103	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм	**4,41**
####	ТССЦ-403-0104	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	**4,45**
####	ТССЦ-403-0105	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм	**4,44**
####	ТССЦ-403-0106	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм	**4,45**
####	ТССЦ-403-0111	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 10 мм	**3,52**
####	ТССЦ-403-0112	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 13; 15 мм	**3,53**
####	ТССЦ-403-0113	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 20 мм	**3,53**
####	ТССЦ-403-0114	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм	**3,55**
####	ТССЦ-403-0115	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 40 мм	**3,55**
####	ТССЦ-403-0116	Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм	**3,56**
####	ТССЦ-403-0123	Плиты «Гранитин» для покрытия полов промышленных и гражданских зданий В22,5 (М300), толщиной 30 мм	**2,40**
####	ТССЦ-403-0124	Плиты бетонные облицовочные декоративные «Декорит», марки 300, толщина 25 мм	**3,76**
####	ТССЦ-403-0125	Плиты бетонные облицовочные декоративные «Декорит», марки 300, толщина 22 мм	**3,75**
####	ТССЦ-403-0126	Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 10 мм	**3,75**
####	ТССЦ-403-0127	Плиты бетонные облицовочные под мрамор, марки 150, толщина 15 мм	**3,76**
####	ТССЦ-403-0128	Плиты бетонные фасадные Г-образные с гладкой поверхностью, получаемые формованием, толщина 150 мм М200	**3,70**
####	ТССЦ-403-0130	Плиты из мелкозернистого бетона для защиты электрокабелей, толщиной 50 мм, класс В15	**3,78**
####	ТССЦ-403-0131	Плиты керамзитобетонные дренажные, толщина 50 мм М50	**3,79**
####	ТССЦ-403-0157	Плиты фасадные силикатные Г-образные с толщиной лицевой части 40 мм, класс В15	**4,18**
####	ТССЦ-403-0161	Плиты силикатные, толщина 65 мм, класс В15	**4,28**
####	ТССЦ-403-0162	Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В12,5	**4,30**
####	ТССЦ-403-0163	Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В15	**4,29**
####	ТССЦ-403-0164	Плиты силикатные, толщина 88 мм, класс В20	**4,27**
####	ТССЦ-403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8	**3,95**
####	ТССЦ-403-0301	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 400 кг/м3	**5,49**

####	ТССЦ-403-0302	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 500 кг/м3	**5,52**
####	ТССЦ-403-0303	Плиты теплоизоляционные из керамзитового гравия на цементном вяжущем, объемной массой 600 кг/м3	**5,55**
####	ТССЦ-403-1707	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 400, толщина 50 мм	**4,44**

Группа: Прочие изделия

####	ТССЦ-403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	**4,77**
####	ТССЦ-403-0039	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 300, размером 50*50*50 мм	**5,33**
####	ТССЦ-403-0040	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 200, размером 200*200*400 мм	**5,48**
####	ТССЦ-403-0053	Блоки накрывные бортовые из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем М400	**4,17**
####	ТССЦ-403-0070	Ступени бетонные	**7,20**
####	ТССЦ-403-0071	Подкладки бетонные 50х50х70	**29,32**
####	ТССЦ-403-0133	Тумбы под буферы кабин лифтов, класс В15	**5,50**
####	ТССЦ-403-0134	Подушки опорные из песчаного бетона на тонкомолотом вяжущем для трубопроводов М300	**3,96**
####	ТССЦ-403-0151	Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,35	**3,64**
####	ТССЦ-403-0152	Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,75	**3,65**
####	ТССЦ-403-0153	Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0	**3,64**
####	ТССЦ-403-0154	Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 1,5	**3,65**
####	ТССЦ-403-0155	Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,0	**3,65**
####	ТССЦ-403-0156	Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,5	**3,65**
####	ТССЦ-403-0165	Блоки бетонные рядовые и доборные, класс В 22,5, толщина 80 мм	**4,11**
####	ТССЦ-403-0171	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШВЦ Б-1	**4,28**
####	ТССЦ-403-0172	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШКВЦ Б-2, Б-3	**4,28**
####	ТССЦ-403-0173	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШКВЦ Б7-1, Б7-2, Б7-3, Б7-4, Б7-5, Б7-6, Б7-7	**4,28**
####	ТССЦ-403-0174	Изделия из жаростойких бетонов для футеровки вагонеток обжиговых печей, марка ИБШВЦ Б7-8, Б7-9	**4,28**
####	ТССЦ-403-0181	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип А, марка 350	**7,34**
####	ТССЦ-403-0182	Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные первой категории качества тип Б, марка 400	**7,20**
####	ТССЦ-403-0292	Вкладыши стеновые из ячеистого бетона, класс В 0,75	**4,27**
####	ТССЦ-403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	**5,53**
####	ТССЦ-403-1400	Слой подготовительный балластных корыт	**5,56**
####	ТССЦ-403-1879	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 57 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1880	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 76 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1881	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 89 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1882	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 108 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1883	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 133 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1884	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 159 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1885	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 219 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1886	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 273 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1887	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 325 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1888	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 377 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1889	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 426 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1890	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 530 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1891	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 630 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1892	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 720 мм	**3,90**

####	ТССЦ-403-1893	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 820 мм	**3,90**
####	ТССЦ-403-1894	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 920 мм	**3,91**
####	ТССЦ-403-1895	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 1020 мм	**3,91**
####	ТССЦ-403-1896	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 1220 мм	**3,91**
####	ТССЦ-403-1897	Пенобетонные изделия (сегменты теплоизолирующие) для диаметра 1420 мм	**3,91**
####	ТССЦ-403-5803	Блок модульный бетонный с ребром T-Blok размером 240x150x400 мм	**4,19**
####	ТССЦ-403-5804	Блок модульный бетонный с выемкой T-Blok размером 240x150x400 мм	**4,19**
####	ТССЦ-403-5805	Блок модульный бетонный финишный T-Blok размером 240x150x400 мм	**4,19**
####	ТССЦ-403-8000	Оголовки железобетонные устьев	**3,90**
####	ТССЦ-403-8300	Оголовки железобетонные с ныряющими стенками	**3,90**

Группа: Элементы мощения

####	ТССЦ-403-0051	Камни бортовые бетонные, марка 300	**3,94**
####	ТССЦ-403-0052	Камни бортовые бетонные, марка 400	**3,94**
####	ТССЦ-403-0121	Элементы мощения фигурные из песчаного бетона, толщина 70 мм М500	**3,46**
####	ТССЦ-403-0122	Элементы декоративные дорожные и плиты фигурные из песчаного бетона, толщина 100 мм М500	**3,49**
####	ТССЦ-403-0371	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250x120x70 мм, марка 500	**4,82**
####	ТССЦ-403-0372	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x120x70 мм, марка 500	**4,83**
####	ТССЦ-403-0373	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 250x120x50 мм, марка 500	**4,78**
####	ТССЦ-403-0374	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x120x50 мм, марка 500	**4,80**
####	ТССЦ-403-1685	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x128x60 мм	**4,87**
####	ТССЦ-403-1686	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 115x172x60 мм	**4,82**
####	ТССЦ-403-1687	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 115x57x60 мм	**4,83**
####	ТССЦ-403-1695	Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М 250	**5,81**
####	ТССЦ-403-1775	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200x100x70 мм, марка 500, серая	**4,83**
####	ТССЦ-403-1776	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200x100x70 мм, марка 500, красная	**4,82**
####	ТССЦ-403-1777	Брусчатка фигурная гиперпрессованная, размер 200x100x70 мм, марка 500, цветная	**4,79**
####	ТССЦ-403-1778	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 40 мм	**4,79**
####	ТССЦ-403-1779	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 40 мм	**4,78**
####	ТССЦ-403-1780	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 40 мм	**4,77**
####	ТССЦ-403-1781	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм	**4,84**
####	ТССЦ-403-1782	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 60 мм	**4,82**
####	ТССЦ-403-1783	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 60 мм	**4,80**
####	ТССЦ-403-1784	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 100 мм	**4,83**
####	ТССЦ-403-1785	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 100 мм	**4,83**
####	ТССЦ-403-1786	Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 100 мм	**4,82**
####	ТССЦ-403-1787	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 40 мм	**4,76**
####	ТССЦ-403-1788	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 40 мм	**4,77**
####	ТССЦ-403-1789	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 40 мм	**4,75**
####	ТССЦ-403-1790	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 60 мм	**4,80**
####	ТССЦ-403-1791	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 60 мм	**4,79**
####	ТССЦ-403-1792	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 60 мм	**4,78**
####	ТССЦ-403-1793	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 100 мм	**4,82**
####	ТССЦ-403-1794	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 100 мм	**4,81**
####	ТССЦ-403-1795	Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 100 мм	**4,79**
####	ТССЦ-403-1796	Мостовая вибропрессованная серая, толщиной 70 мм	**4,89**

####	ТССЦ-403-1797	Мостовая вибропрессованная красная, толщиной 70 мм	**4,88**
####	ТССЦ-403-1798	Мостовая вибропрессованная цветная, толщиной 70 мм	**4,84**
####	ТССЦ-403-1799	Мостовая вибропрессованная серая, толщиной 80 мм	**4,86**
####	ТССЦ-403-1800	Мостовая вибропрессованная красная, толщиной 80 мм	**4,86**
####	ТССЦ-403-1801	Мостовая вибропрессованная цветная, толщиной 80 мм	**4,85**
####	ТССЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,09**
####	ТССЦ-403-8022	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,07**
####	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,08**
####	ТССЦ-403-8024	Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,07**
####	ТССЦ-403-8025	Камни бортовые БВ 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,08**
####	ТССЦ-403-8026	Камни бортовые БК 100.30.18.5 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,08**
####	ТССЦ-403-8027	Камни бортовые БК 100.30.18.8 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,08**
####	ТССЦ-403-8028	Камни бортовые БК 100.30.18.12 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,10**
####	ТССЦ-403-8029	Камни бортовые БК 100.30.18.15 /бетон В30 (М400), объем 0,049 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,08**
####	ТССЦ-403-8030	Камни бортовые БК 100.30.21.5 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,08**
####	ТССЦ-403-8031	Камни бортовые БК 100.30.21.8 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м3/ (ГОСТ 6665-91)	**4,08**
####	ТССЦ-403-8032	Камни бортовые БК 100.30.21.12 /бетон В30 (М400), объем 0,058 м3 / (ГОСТ 6665-91)	**4,08**
####	ТССЦ-403-8141	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8142	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 50 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8143	Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8646	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Мираж" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8647	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Мираж" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8648	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Карамель" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8649	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Карамель" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8650	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Ландыш" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8651	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Ландыш" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8652	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Черный принц" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8653	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Черный принц" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8654	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Домино" размером 300х300 мм, толщиной 28 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8655	Плитка тротуарная декоративная на основе белого цемента с использованием мрамора "Домино" размером 400х400 мм, толщиной 35 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8705	Плитка тротуарная BESSER "РЫБКА", размер 203х102х80 мм, серая	**5,81**
####	ТССЦ-403-8706	Плитка тротуарная BESSER "РЫБКА", размер 203х102х80 мм, цветная на сером цементе	**5,81**

####	ТССЦ-403-8707	Плитка тротуарная BESSER "РЫБКА", размер 203х102х80 мм, цветная на белом цементе	**5,81**
####	ТССЦ-403-8708	Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая	**5,81**
####	ТССЦ-403-8709	Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на сером цементе	**5,81**
####	ТССЦ-403-8710	Плитка тротуарная BESSER "БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на белом цементе	**5,81**
####	ТССЦ-403-8711	Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая	**5,81**
####	ТССЦ-403-8712	Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, цветная на сером цементе	**5,81**
####	ТССЦ-403-8713	Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, цветная на белом цементе	**5,81**
####	ТССЦ-403-8714	Плитка тротуарная BESSER "ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, серая	**5,81**
####	ТССЦ-403-8715	Плитка тротуарная BESSER "ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на сером цементе	**5,81**
####	ТССЦ-403-8716	Плитка тротуарная BESSER "ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на белом цементе	**5,81**
####	ТССЦ-403-8717	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КЛЕВЕР", толщина 40 мм, серая	**5,81**
####	ТССЦ-403-8718	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КЛЕВЕР", толщина 40 мм, красная	**5,81**
####	ТССЦ-403-8719	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	**5,81**
####	ТССЦ-403-8720	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	**5,81**
####	ТССЦ-403-8721	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "ВОЛНА", толщина 25 мм, серая	**5,81**
####	ТССЦ-403-8722	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "ВОЛНА", толщина 25 мм, красная	**5,81**
####	ТССЦ-403-8723	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "ВОЛНА", толщина 60 мм, серая	**5,81**
####	ТССЦ-403-8724	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "ВОЛНА", толщина 60 мм, красная	**5,81**
####	ТССЦ-403-8725	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, серая	**5,81**
####	ТССЦ-403-8726	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, красная	**5,81**
####	ТССЦ-403-8727	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, серая	**5,81**
####	ТССЦ-403-8728	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, красная	**5,81**
####	ТССЦ-403-8735	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/	**5,81**
####	ТССЦ-403-8736	Камни бортовые БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)/	**5,81**
####	ТССЦ-403-8737	Камни бетонные бортовые газонные 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый	**5,81**
####	ТССЦ-403-8738	Камни бетонные бортовые газонные 3ГБ 40.6.16, цвет вишневый	**5,81**
####	ТССЦ-403-8739	Камни бетонные бортовые газонные 3ГБ 40.6.16, цвет серый	**5,81**
####	ТССЦ-403-8806	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 25 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8807	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 25 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8808	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 25 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8809	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 30 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8810	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 30 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8811	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 30 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8812	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 45 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8813	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 45 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8814	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 45 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8815	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 50 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8816	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 50 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8817	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 50 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8818	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8819	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 60 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8820	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8821	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8822	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 80 мм	**5,81**

####	ТССЦ-403-8823	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 80 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8824	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 90 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8825	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 90 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8826	Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 90 мм	**5,81**
####	ТССЦ-403-8827	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый	**2,54**
####	ТССЦ-403-8828	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет вишневый	**2,54**
####	ТССЦ-403-8829	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет зеленый	**2,54**
####	ТССЦ-403-8830	Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, разного цвета	**2,54**
####	ТССЦ-403-8831	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет вишневый	**2,54**
####	ТССЦ-403-8832	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет зеленый	**2,54**
####	ТССЦ-403-8833	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый	**2,54**
####	ТССЦ-403-8834	Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, разного цвета	**2,54**

Подраздел: Железобетонные изделия

Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети

####	ТССЦ-403-1321	Анкера железобетонные 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети	**6,87**
####	ТССЦ-403-2991	Анкер цилиндрический железобетонный	**6,55**
####	ТССЦ-403-8060	Опорно-анкерная плита из бетона В25 (М 300) с расходом арматуры 50 кг/м3	**7,09**
####	ТССЦ-403-8061	Опорно-анкерная плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/	**7,12**
####	ТССЦ-403-8062	Опорно-анкерная плита П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, арматура 1,1 кг/	**7,09**
####	ТССЦ-403-8063	Анкер цилиндрический из бетона В15 с расходом арматуры 70 кг/м3	**6,64**
####	ТССЦ-403-8064	Анкер цилиндрический АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/	**6,64**
####	ТССЦ-403-8155	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, бетон В30 (М400), расход арматуры 150кг/м3	**6,78**
####	ТССЦ-403-8156	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-2 /бетон В30 (М400),объем 0,71 м3/	**6,71**
####	ТССЦ-403-8157	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-2 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м3/	**6,71**
####	ТССЦ-403-8158	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-3 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м3/	**6,71**
####	ТССЦ-403-8159	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-3 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м3/	**6,71**
####	ТССЦ-403-8160	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,0-4 /бетон В25 (М350),объем 0,71 м3/	**6,69**
####	ТССЦ-403-8161	Анкера 3-х лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети, ТФА-4,5-4 /бетон В25 (М350),объем 0,761 м3/	**6,69**
####	ТССЦ-403-8692	Анкер трехлучевой усиленный ТАС 4,5 Б для крепления оттяжек анкерных опор /бетон В30 (М400), объём 0,630 м3/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05)	**6,55**

Группа: Балки

####	ТССЦ-403-0019	Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3	**16,69**
####	ТССЦ-403-0020	Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3	**15,03**
####	ТССЦ-403-0026	Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м3	**12,78**
####	ТССЦ-403-0027	Балки пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3	**19,11**
####	ТССЦ-403-0028	Балки пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3	**16,31**
####	ТССЦ-403-0029	Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**12,14**

####	ТССЦ-403-0030	Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**11,10**
####	ТССЦ-403-1000	Балки железобетонные пролетных строений мостов	**11,90**
####	ТССЦ-403-1010	Балки железобетонные пролетных строений мостов на железных дорогах	**14,19**
####	ТССЦ-403-1020	Балки железобетонные пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	**15,47**
####	ТССЦ-403-1030	Балки железобетонные пролетных строений пешеходных мостов	**11,83**
####	ТССЦ-403-1917	Балки железобетонные косоурные	**8,28**
####	ТССЦ-403-2000	Балки железобетонные	**7,67**
####	ТССЦ-403-2001	Балки железобетонные подкрановые	**9,23**
####	ТССЦ-403-2011	Балки железобетонные стропильные	**8,55**
####	ТССЦ-403-2021	Балки железобетонные двускатные	**8,27**
####	ТССЦ-403-2031	Балки железобетонные обвязочные	**6,60**
####	ТССЦ-403-2041	Балки железобетонные перекрытий	**9,15**
####	ТССЦ-403-4050	Балки железобетонные силосные	**7,36**
####	ТССЦ-403-5010	Балки железобетонные одноярусных эстакад трубопроводов	**7,39**
####	ТССЦ-403-6001	Балки железобетонные фундаментные	**8,55**
####	ТССЦ-403-6009	Балка железобетонная усиленная Б-1 Б, размером 2980х120х400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход арматуры 14,67 кг/ (рабочие чертежи 010-КЖ)	**7,78**
####	ТССЦ-403-6041	Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход арры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)	**13,70**
####	ТССЦ-403-6042	Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход арры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)	**13,93**
####	ТССЦ-403-6043	Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход арры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)	**13,36**
####	ТССЦ-403-6044	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 147,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6045	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 149,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6046	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 164,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6047	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-3с /бетон В25 (М350), расход арматуры 161,16 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6048	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-4с /бетон В25 (М350), расход арматуры 161,32 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6049	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-5с /бетон В25 (М350), расход арматуры 181,32 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6050	Бортовой элемент (балка) Б67.2.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 154,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6051	Бортовой элемент (балка) Б67.2.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 162,07 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6052	Бортовой элемент (балка) Б67.2.3-3с /бетон В25 (М350), расход арматуры 185,2 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6053	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-1с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м3, расход арматуры 54,43 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6054	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м3, расход арматуры 55,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6055	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-2с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м3, расход арматуры 60,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6056	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-3с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м3, расход арматуры 59,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6057	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-4с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м3, расход арматуры 59,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6058	Бортовой элемент (балка) Б55.2.3-5с /бетон В25 (М350), объем 0,37 м3, расход арматуры 67,09 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6059	Бортовой элемент (балка) Б67.2.3-1с /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход арматуры 69,51 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6060	Бортовой элемент (балка) Б67.2.3-2с /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход арматуры 72,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**

####	ТССЦ-403-6061	Бортовой элемент (балка) Б67.2.3-3с /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход арматуры 83,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,44**
####	ТССЦ-403-6070	Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)	**13,17**
####	ТССЦ-403-6071	Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)	**12,85**
####	ТССЦ-403-6101	Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)	**12,72**
####	ТССЦ-403-7880	Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 140 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	**8,55**
####	ТССЦ-403-7881	Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 172 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	**8,53**
####	ТССЦ-403-7882	Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 201 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т	**8,53**
####	ТССЦ-403-7883	Балки подкрановые пролетом 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 235 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т	**8,52**
####	ТССЦ-403-7884	Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 150 кг/м3 под грузоподъемность крана 5т; 10т; 12,5 т	**8,55**
####	ТССЦ-403-7885	Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 182 кг/м3 под грузоподъемность крана 16/3,2 т	**8,55**
####	ТССЦ-403-7886	Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 203 кг/м3 под грузоподъемность крана 20/5 т	**8,53**
####	ТССЦ-403-7887	Балки подкрановые пролетом 12 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В45 (М 600) с расходом арматуры (при напрягаемой арматуре класса AIV) 253 кг/м3 под грузоподъемность крана 32/5 т	**8,52**
####	ТССЦ-403-7888	Балки фундаментные железобетонные, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3	**7,95**
####	ТССЦ-403-7889	Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3	**7,92**
####	ТССЦ-403-7890	Балки фундаментные 2БФ6-1AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,32**
####	ТССЦ-403-7891	Балки фундаментные 2БФ6-2AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,32**
####	ТССЦ-403-7892	Балки фундаментные 2БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,33**
####	ТССЦ-403-7893	Балки фундаментные 2БФ6-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,34**
####	ТССЦ-403-7894	Балки фундаментные 2БФ6-5AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,36**
####	ТССЦ-403-7895	Балки фундаментные 2БФ6-6AIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,38**
####	ТССЦ-403-7896	Балки фундаментные 3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,30**
####	ТССЦ-403-7897	Балки фундаментные 3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,31**
####	ТССЦ-403-7898	Балки фундаментные 3БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,32**
####	ТССЦ-403-7899	Балки фундаментные 3БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,33**
####	ТССЦ-403-7900	Балки фундаментные 3БФ6-5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,36**

####	ТССЦ-403-7901	Балки фундаментные 4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,29**
####	ТССЦ-403-7902	Балки фундаментные 4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,29**
####	ТССЦ-403-7903	Балки фундаментные 4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,30**
####	ТССЦ-403-7904	Балки фундаментные 4БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,31**
####	ТССЦ-403-7905	Балки фундаментные 4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	**8,32**
####	ТССЦ-403-7906	Балки фундаментные 2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,30**
####	ТССЦ-403-7907	Балки фундаментные 2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,31**
####	ТССЦ-403-7908	Балки фундаментные 2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,33**
####	ТССЦ-403-7909	Балки фундаментные 2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,34**
####	ТССЦ-403-7910	Балки фундаментные 2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,37**
####	ТССЦ-403-7911	Балки фундаментные 2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,38**
####	ТССЦ-403-7912	Балки фундаментные 3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,28**
####	ТССЦ-403-7913	Балки фундаментные 3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,29**
####	ТССЦ-403-7914	Балки фундаментные 3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,30**
####	ТССЦ-403-7915	Балки фундаментные 3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,30**
####	ТССЦ-403-7916	Балки фундаментные 3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,31**
####	ТССЦ-403-7917	Балки фундаментные 3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,34**
####	ТССЦ-403-7918	Балки фундаментные 3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	**8,35**
####	ТССЦ-403-7919	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 130 кг/м3	**7,77**
####	ТССЦ-403-7920	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 150 кг/м3	**7,74**
####	ТССЦ-403-7921	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-4AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	**7,57**
####	ТССЦ-403-7922	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-6AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	**7,57**
####	ТССЦ-403-7923	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-8AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	**7,55**
####	ТССЦ-403-7924	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-9AIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	**7,55**
####	ТССЦ-403-7925	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-5AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	**7,58**
####	ТССЦ-403-7926	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-7AIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	**7,57**

####	ТССЦ-403-7927	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-8АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	**7,57**
####	ТССЦ-403-7928	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-9АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	**7,55**
####	ТССЦ-403-7929	Балки стропильные двускатные решетчатые объемом до 2,0 м3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м3	**6,94**
####	ТССЦ-403-7930	Балки стропильные двускатные решетчатые, объемом более 2,0 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м3	**6,95**
####	ТССЦ-403-7931	Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	**6,94**
####	ТССЦ-403-7932	Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	**6,94**
####	ТССЦ-403-7933	Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	**6,93**
####	ТССЦ-403-7934	Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 м3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	**6,92**
####	ТССЦ-403-7935	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	**6,94**
####	ТССЦ-403-7936	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	**6,93**
####	ТССЦ-403-7937	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	**6,93**
####	ТССЦ-403-7938	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	**6,92**
####	ТССЦ-403-7939	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	**6,94**
####	ТССЦ-403-7940	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	**6,93**
####	ТССЦ-403-7941	Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	**6,92**
####	ТССЦ-403-7942	Балки обвязочные прямоугольного сечения, длиной до 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,68**
####	ТССЦ-403-7943	Балки обвязочные с консольным выступлением длиной 6 м, из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,64**
####	ТССЦ-403-7944	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,2 м3 с уголками из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В12,5 (М150) с расходом арматуры 330 кг/м3 (с учетом уголка)	**6,49**
####	ТССЦ-403-7945	Балки керамзитобетонные для стен с утепленной кладкой объемом до 0,3 м3 без уголков из бетона плотностью менее 1600 кг/м3 класса В7,5 (М100) с расходом арматуры до 50 кг/м3	**6,56**
####	ТССЦ-403-8086	Балки перекрытий каналов из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3 длиной до 3 м	**9,41**
####	ТССЦ-403-8087	Балки перекрытий каналов из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3, длиной более 3м	**9,41**
####	ТССЦ-403-8088	Балки перекрытий каналов Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м3, расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,42**
####	ТССЦ-403-8089	Балки перекрытий каналов Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,47**

####	ТССЦ-403-8090	Балки перекрытий каналов Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м3, расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,34**
####	ТССЦ-403-8091	Балки перекрытий каналов Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,34**
####	ТССЦ-403-8092	Балки перекрытий каналов Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,39**
####	ТССЦ-403-8093	Балки перекрытий каналов Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,33**
####	ТССЦ-403-8094	Балки перекрытий каналов Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,33**
####	ТССЦ-403-8095	Балки перекрытий каналов Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,64**
####	ТССЦ-403-8096	Балки перекрытий каналов Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,56**
####	ТССЦ-403-8097	Балки перекрытий каналов Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,48**
####	ТССЦ-403-8098	Балки перекрытий каналов Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,36**
####	ТССЦ-403-8099	Балки перекрытий каналов Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,45**
####	ТССЦ-403-8213	Балки одноярусных эстакад трубопроводов двутавровые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	**7,82**
####	ТССЦ-403-8214	Балки одноярусных эстакад трубопроводов решетчатые ТУ 66-164-87 с изм. Из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3	**7,82**
####	ТССЦ-403-8251	Балки коробчатого сечения длиной до 3 м, массой до 5т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3	**6,52**
####	ТССЦ-403-8252	Балки коробчатого сечения длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3	**6,53**
####	ТССЦ-403-8302	Балки силосные, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3	**7,35**
####	ТССЦ-403-8307	Балки перекрытий каналов Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м3, расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	**9,37**
####	ТССЦ-403-8338	Балки фундаментные 1БФ 40-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м3, расход ар-ры 27,3 кг/	**8,35**
####	ТССЦ-403-8339	Балки фундаментные 1БФ 40-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 9,6 кг/	**8,41**
####	ТССЦ-403-8340	Балки фундаментные 1БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 30,5 кг/	**8,35**
####	ТССЦ-403-8341	Балки фундаментные 1БФ 45-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 10,7 кг/	**8,41**
####	ТССЦ-403-8342	Балки фундаментные 1БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 34,5 кг/	**8,36**
####	ТССЦ-403-8343	Балки фундаментные 1БФ 51-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 12,2 кг/	**8,41**
####	ТССЦ-403-8344	Балки фундаментные 1БФ 55-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 37,4 кг/	**8,35**
####	ТССЦ-403-8345	Балки фундаментные 1БФ 55-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 13,1 кг/	**8,41**
####	ТССЦ-403-8346	Балки фундаментные 1БФ 60-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 37,7 кг/	**8,35**
####	ТССЦ-403-8347	Балки фундаментные 1БФ 60-2АIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 14,2 кг/	**8,41**
####	ТССЦ-403-8348	Балки фундаментные 2БФ 45-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 46,2 кг/	**8,33**
####	ТССЦ-403-8349	Балки фундаментные 2БФ 51-1АIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 52,2 кг/	**8,33**
####	ТССЦ-403-8350	Балки фундаментные 2БФ 55-2АIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 47,2 кг/	**8,36**
####	ТССЦ-403-8381	Балки перекрытий каналов Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)	**9,33**
####	ТССЦ-403-8384	Балки фундаментные ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,39**
####	ТССЦ-403-8385	Балки фундаментные ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м3, расход ар-ры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,40**
####	ТССЦ-403-8386	Балки фундаментные ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,40**

####	ТССЦ-403-8387	Балки фундаментные ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,41**
####	ТССЦ-403-8388	Балки фундаментные ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,41**
####	ТССЦ-403-8389	Балки фундаментные ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,38**
####	ТССЦ-403-8390	Балки фундаментные ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,39**
####	ТССЦ-403-8391	Балки фундаментные ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,39**
####	ТССЦ-403-8392	Балки фундаментные ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,39**
####	ТССЦ-403-8393	Балки фундаментные ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,36**
####	ТССЦ-403-8394	Балки фундаментные ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,38**
####	ТССЦ-403-8395	Балки фундаментные ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,39**
####	ТССЦ-403-8396	Балки фундаментные ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м3, расход ар-ры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,39**
####	ТССЦ-403-8397	Балки фундаментные ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м3, расход ар-ры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,40**
####	ТССЦ-403-8398	Балки фундаментные ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход ар-ры 69,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,38**
####	ТССЦ-403-8399	Балки фундаментные ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 36,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,39**
####	ТССЦ-403-8459	Балки фундаментные ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,35**
####	ТССЦ-403-8460	Балки фундаментные ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,37**
####	ТССЦ-403-8461	Балки фундаментные ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м3, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,38**
####	ТССЦ-403-8462	Балки фундаментные ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м3, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,41**
####	ТССЦ-403-8463	Балки фундаментные ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м3, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,38**
####	ТССЦ-403-8464	Балки фундаментные ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,41**
####	ТССЦ-403-8465	Балки фундаментные ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,41**
####	ТССЦ-403-8466	Балки фундаментные ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,41**
####	ТССЦ-403-8467	Балки фундаментные ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,41**
####	ТССЦ-403-8468	Балки фундаментные ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,46**
####	ТССЦ-403-8469	Балки фундаментные ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,35**
####	ТССЦ-403-8470	Балки фундаментные ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,38**
####	ТССЦ-403-8471	Балки фундаментные ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,41**
####	ТССЦ-403-8472	Балки фундаментные ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,40**
####	ТССЦ-403-8473	Балки фундаментные ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,42**
####	ТССЦ-403-8474	Балки фундаментные ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,38**

####	ТССЦ-403-8475	Балки фундаментные ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,40**
####	ТССЦ-403-8476	Балки фундаментные ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,34**
####	ТССЦ-403-8477	Балки фундаментные ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,37**
####	ТССЦ-403-8478	Балки фундаментные ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,37**
####	ТССЦ-403-8479	Балки фундаментные ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,38**
####	ТССЦ-403-8480	Балки фундаментные ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	**8,38**
####	ТССЦ-403-8485	Балки подкрановые БЛ 624-22п (6230х800х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 1,1 м3, расход арматуры 213,66 кг/ (рабочий чертеж)	**8,57**
####	ТССЦ-403-8665	Балки фундаментные ФБ6-40/ бетон В22,5 (М300), объем 0,32м3, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1)	**8,28**
####	ТССЦ-403-8667	Балки фундаментные ФБ6-41/ бетон В22,5 (М300), объем 0,27м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	**8,27**
####	ТССЦ-403-8668	Балки фундаментные ФБ6-42/ бетон В22,5 (М300), объем 0,26м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	**8,27**
####	ТССЦ-403-8669	Балки фундаментные ФБ6-43/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	**8,26**
####	ТССЦ-403-8670	Балки фундаментные ФБ6-44/ бетон В22,5 (М300), объем 0,23м3, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1)	**8,26**
####	ТССЦ-403-8671	Балки фундаментные ФБ6-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,41м3, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1)	**8,31**
####	ТССЦ-403-8672	Балки фундаментные ФБ6-46/ бетон В22,5 (М300), объем 0,35м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	**8,29**
####	ТССЦ-403-8673	Балки фундаментные ФБ6-47/ бетон В22,5 (М300), объем 0,33м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	**8,28**
####	ТССЦ-403-8674	Балки фундаментные ФБ6-48/ бетон В22,5 (М300), объем 0,31м3, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1)	**8,28**
####	ТССЦ-403-8675	Балки фундаментные ФБ6-49/ бетон В22,5 (М300), объем 0,3м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	**8,28**
####	ТССЦ-403-8676	Балки стропильные двускатные 2БДР 12-5AIV /объем бетона 2,0 м3, класс бетон В30 (М400), расход арматуры 297,7 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	**6,94**
####	ТССЦ-403-8677	Балки стропильные двускатные 2БДР 12-8AIV /объем бетона 2,0 м3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 398,1 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	**6,92**
####	ТССЦ-403-8678	Балки стропильные двускатные 3БДР 18-5AIV /объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 721,08 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	**6,94**
####	ТССЦ-403-8679	Балки стропильные двускатные 3БДР 18-7AIV /объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 916,76 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	**6,93**
####	ТССЦ-403-8680	Балки перекрытий теплотрасс Б-1 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	**9,09**
####	ТССЦ-403-8681	Балки перекрытий теплотрасс Б-2 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м3, расход арматуры 11,12 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	**9,08**
####	ТССЦ-403-8682	Балки перекрытий теплотрасс Б-3 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м3, расход арматуры 17,76 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	**9,12**
####	ТССЦ-403-8683	Балки перекрытий теплотрасс Б-4 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	**9,13**
####	ТССЦ-403-8684	Балки перекрытий теплотрасс Б-6 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход арматуры 64,64 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	**9,13**
####	ТССЦ-403-8685	Балки перекрытий теплотрасс Б-7 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 90,94 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	**9,12**
####	ТССЦ-403-8686	Балки перекрытий теплотрасс Б-8 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 157,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	**9,13**

Группа: Бетонные вентиляционные элементы

####	ТССЦ-403-0042	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см	**5,86**
####	ТССЦ-403-0043	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока более 3,0 м, толщиной до 30 см	**5,87**
####	ТССЦ-403-0044	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 130 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	**5,88**
####	ТССЦ-403-0045	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 100 кг/м3 бетона в деле, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	**5,89**
####	ТССЦ-403-0046	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 130 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	**5,88**
####	ТССЦ-403-0047	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 90 кг/м3 бетона в деле, с консолями, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	**5,89**
####	ТССЦ-403-0048	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 190 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	**5,87**
####	ТССЦ-403-0049	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 150 кг/м3 бетона в деле, с проемом, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	**5,88**
####	ТССЦ-403-0050	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 160 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	**5,87**
####	ТССЦ-403-0054	Вентиляционный блок-диафрагма жесткости из бетона В25 с расходом арматуры 90 кг/м3 бетона в деле, консолями и проемами, длиной более 3 м, толщиной до 30 см	**5,88**
####	ТССЦ-403-0055	Вентиляционный блок В 21.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,286 м3, расход ар-ры 18,27 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,57**
####	ТССЦ-403-0056	Вентиляционный блок В 33.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,742 м3, расход ар-ры 37,05 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,56**
####	ТССЦ-403-0057	Вентиляционный блок В 36.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,81 м3, расход ар-ры 39,23 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,56**
####	ТССЦ-403-0058	Вентиляционный блок В 20.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,52 м3, расход ар-ры 31,33 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,57**
####	ТССЦ-403-0060	Вентиляционный блок крышной ВК 13.15.26 /бетон В15 (М200) объем 0,332 м3, расход ар-ры 5,53 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**5,89**
####	ТССЦ-403-0061	Вентиляционный блок крышной ВК 13.26.26 /бетон В15 (М200) объем 0,609 м3, расход ар-ры 6,80 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**5,89**
####	ТССЦ-403-0063	Вентиляционный блок крышной ВК 13.20.26 /бетон В15 (М200) объем 0,696 м3, расход ар-ры 7,36 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**5,89**
####	ТССЦ-403-0064	Вентиляционные крышные блоки из бетона В15 с расходом арматуры 18 кг/м3 бетона в деле, длиной до 3 м, толщиной до 30 см	**5,89**
####	ТССЦ-403-0909	Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-2384	Вентиляционный блок ВБП 9.30.3-Т /бетон В25 (М350), расход арматуры 25,14 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2397	Вентиляционный блок ВБП 9.30.3-Т /бетон В25 (М350), объем 0,35 м3, расход арматуры 8,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2448	Вентиляционный блок ВБ 1 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,331 м3, объем бетона 0,156 м3, расход арматуры 5,45 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2449	Вентиляционный блок ВБ 1-2 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,452 м3, объем бетона 0,211 м3, расход арматуры 6,44 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2450	Вентиляционный блок ВБ 1-3 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,569 м3, объем бетона 0,251 м3, расход арматуры 7,3 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2451	Вентиляционный блок ВБ 2 /бетон В15 (М200), объем изделия 0,452 м3, объем бетона 0,183 м3, расход арматуры 6,1 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2452	Оголовок вентиляционный Во-1к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 3,63 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**

####	ТССЦ-403-2453	Крышка выхода на кровлю КВВШ 1 /бетон В20 (М250), объем 0,31 м3, расход арматуры 11,24 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2454	Полублок вентиляционной шахты 0,5ВВШ 1 /бетон В20 (М250), объем 0,43 м3, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2455	Полублок выхода на крышу 0,5ВВШ 2 /бетон В20 (М250), объем 0,28 м3, расход арматуры 37,22 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-6604	Вентиляционный блок БВ1 (2780х880х300 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 16,23 кг/	**4,49**
####	ТССЦ-403-6605	Вентиляционный блок БВ1а-1 (2780х880х420 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 17,31 кг/	**4,48**
####	ТССЦ-403-8054	Вентиляционные шахты не утепленные из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В 7,5 (М 100) с расходом арматуры 31 кг/м3 бетона в плотном теле	**5,89**
####	ТССЦ-403-8055	Блоки под вентшахту из бетона объемной массой менее 1600 кг/м3 В7,5 (М100) с расходом арматуры 74 кг/м3 бетона в плотном теле	**5,89**
####	ТССЦ-403-8125	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см	**6,20**
####	ТССЦ-403-8138	Вентиляционный блок В 33.8.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м3, расход ар-ры 24,25 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,56**
####	ТССЦ-403-8139	Вентиляционный блок В 20.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,446 м3, расход ар-ры 26,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,55**
####	ТССЦ-403-8140	Вентиляционный блок В 28.12.26 /бетон В25 (М350) объем 0,628м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,56**
####	ТССЦ-403-8144	Вентиляционный блок В 33.15.26 /бетон В25 (М350) объем 0,866 м3, расход ар-ры 44,11 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,58**
####	ТССЦ-403-8145	Вентиляционный блок В 20.26.26 /бетон В25 (М350) объем 0,876 м3, расход ар-ры 47,75 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,57**
####	ТССЦ-403-8146	Вентиляционный блок В 28.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,234 м3, расход ар-ры 60,86 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,57**
####	ТССЦ-403-8147	Вентиляционный блок В 33.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,458 м3, расход ар-ры 68,14кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,57**
####	ТССЦ-403-8148	Вентиляционный блок В 36.26.26 /бетон В25 (М350) объем 1,592 м3, расход ар-ры 72,58 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,57**
####	ТССЦ-403-8149	Вентиляционный блок В 20.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,011 м3, расход ар-ры 53,35 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,56**
####	ТССЦ-403-8150	Вентиляционный блок В 28.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,425 м3, расход ар-ры 68,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,57**
####	ТССЦ-403-8151	Вентиляционный блок В 33.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,684 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,57**
####	ТССЦ-403-8152	Вентиляционный блок В 36.30.26 /бетон В25 (М350) объем 1,839 м3, расход ар-ры 83,72 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**4,57**
####	ТССЦ-403-8153	Вентиляционный блок крышной ВК 13.8.26 /бетон В15 (М200) объем 0,174 м3, расход ар-ры 4,64 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8154	Вентиляционный блок крышной ВК 13.12.26 /бетон В15 (М200) объем 0,284 м3, расход ар-ры 5,06 кг/ (серия 1.034.1-1/90 вып.1)	**5,89**

Группа: Блоки

####	ТССЦ-403-0065	Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-0066	Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-0067	Блоки железобетонные мягкого въезда из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	**5,89**
####	ТССЦ-403-0073	Блоки железобетонные насадок из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	**5,89**
####	ТССЦ-403-0074	Блоки железобетонные фундаментные	**5,89**
####	ТССЦ-403-0075	Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	**5,89**
####	ТССЦ-403-0076	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	**5,89**

####	ТССЦ-403-0077	Блоки контурные устоев и промежуточных опор, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	**5,89**
####	ТССЦ-403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-0079	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 60 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-0080	Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов)	**5,89**
####	ТССЦ-403-0081	Блоки решетки железобетонные из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3	**6,84**
####	ТССЦ-403-0082	Объемный блок будки выхода на крышу, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3	**4,93**
####	ТССЦ-403-0083	Объемный блок камеры мусороудаления при толщине стенок камеры 10 см, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 110 кг/м3	**5,08**
####	ТССЦ-403-1002	Блоки железобетонные подкладные	**5,89**
####	ТССЦ-403-1003	Блоки железобетонные опорные	**5,89**
####	ТССЦ-403-1004	Блоки железобетонные анкерные	**5,89**
####	ТССЦ-403-1005	Блоки бетонные стенда	**5,89**
####	ТССЦ-403-1510	Блоки железобетонные насадок	**5,89**
####	ТССЦ-403-1520	Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев	**5,89**
####	ТССЦ-403-1530	Блоки железобетонные мягкого въезда	**5,89**
####	ТССЦ-403-1540	Блоки железобетонные тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	**5,89**
####	ТССЦ-403-1550	Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты	**5,89**
####	ТССЦ-403-1560	Блоки железобетонные контурные устоев и промежуточных опор	**5,89**
####	ТССЦ-403-1610	Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков	**5,89**
####	ТССЦ-403-1620	Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	**5,89**
####	ТССЦ-403-2049	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м3, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2050	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2099	Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-2100	Блоки решетки железобетонные	**6,84**
####	ТССЦ-403-2106	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2107	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м3, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2108	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м3, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2109	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты ПТ200.75.15ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,39 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2110	Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-2119	Блоки железобетонные тела опор контурные и переходные из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 134,00 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-2120	Блоки железобетонные подферменников и прокладников из бетона класса В22, W6, F300 с расходом арматуры 156,97 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-2121	Блоки железобетонные бордюров и плит в переходных частях из бетона класса В25W6F200 с расходом арматуры 49,62 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-2122	Блоки железобетонные лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-2123	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-2124	Блоки железобетонные стен фундаментов лотка, кордона трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В20, F300, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 3.501.1-179-94)	**5,89**

####	ТССЦ-403-2125	Блоки железобетонные насадок, откосных стенок трубы водопропускной прямоугольной /бетон класса В30, F300, расход арматуры 25,2 кг (серия 3.501.1-179-94)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2126	Блоки железобетонные перекрытий средней части трубы и блоки перекрытия оголовочные трубы водопропускной прямоугольной /бетона класса В35, F300, расход арматуры 150,9 кг (серия 3.501.1-179-94)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2134	Блок междупутного лотка усиленный БМЛ 8-7 Б тип II, размер 1500х700х850 мм /бетон В22,5 (М300), объем 0,31 м3, расход арматуры 16,4 кг/ (альбом инв. №984)	**5,89**
####	ТССЦ-403-3210	Блоки железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов	**5,89**
####	ТССЦ-403-4012	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-4013	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-4014	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ28-1-1/бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход арматуры А-I 6,20 кг А-II 59,00 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4015	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ60-1-1/бетон В25 (М350), объем 1,20 м3, расход арматуры А-I 42,00 кг А-III 158,00 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4016	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ60-1-15/бетон В25 (М350), объем 1,52 м3, расход арматуры А-I 14,04 кг А-III 208,46 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4017	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ30-15/бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры А-I 42,12 кг А-III 182,40 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4018	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ35-15/бетон В25 (М350), объем 0,84 м3, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 116,77 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4019	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС6х1,5-д/бетон В25 (М350), объем 1,8 м3, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 258,00 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4022	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ35-1-6/бетон В25 (М350), объем 0,51 м3, расход арматуры А-I 1,1 кг А-II 30,60 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4023	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ63-12/бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 197,90 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4024	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС60-12/бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 194,20 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4025	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-13/бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 220,50 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4026	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-5/бетон В25 (М350), объем 0,47 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 97,46 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4027	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-15/бетон В25 (М350), объем 1,69 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 252,2 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4028	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-9/бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 160,8 кг	**5,89**
####	ТССЦ-403-4060	Блоки железобетонные полигональные сборные силосов и градирен	**5,89**
####	ТССЦ-403-5001	Блоки железобетонные стеновые с консолями сборных обделок	**5,89**
####	ТССЦ-403-5011	Блоки железобетонные обделок цельносекционные	**5,89**
####	ТССЦ-403-5101	Блоки железобетонные с чугунной лотковой плитой	**5,89**
####	ТССЦ-403-5201	Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей	**5,89**
####	ТССЦ-403-5211	Блоки (плиты) железобетонные лотков тоннельных обделок	**5,89**
####	ТССЦ-403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	**5,89**
####	ТССЦ-403-5303	Блоки-тюбинги БП-1 /бетон М22,5 (М300), объем 0,182 м3, расход арматуры 46,87 кг/ (ТУ 65-07-126-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5310	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	**5,89**
####	ТССЦ-403-5311	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	**5,89**
####	ТССЦ-403-5320	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	**5,89**
####	ТССЦ-403-5321	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	**5,89**

####	ТССЦ-403-5322	Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным/внутренним диаметром 5600/5100 мм, из блоков высокой точности /бетон В45 объем 4,153 м3, расход арматуры 842,11 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-5323	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 5,65 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 188,87 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5324	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 5,65 тип 1У из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 188,87 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5325	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 6,0 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 133,82 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5326	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 6,0 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 85,65 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5327	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 9,7 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 158,65 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5328	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 9,7 тип 3 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 66,78 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5329	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 75,23 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5330	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 64,165 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5331	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 3 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 140,80 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5332	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 12,83 тип 1 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 103,54 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5333	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 12,83 тип 2 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 94,49 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5334	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 4 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 197,6 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-5335	Блоки железобетонные высокоточные для сооружения тоннельной обделки OD 10,3 тип 5 из бетона В45 (М600), с расходом арматуры А-III 71,60 кг/м3 (ТУ 5865-001-93646539-2010)	**5,89**
####	ТССЦ-403-6300	Блоки железобетонные наружной обделки шахтных стволов и тоннелей	**5,89**
####	ТССЦ-403-6711	Блоки насадок 1БН 25-1-1(2) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход арматуры А-I 61,8 кг А-II 15,40 кг А-III 54,00 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-6712	Блоки насадок 1БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход арматуры А-I 62,60 кг А-II 12,80 кг А-III 59,00 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-6713	Блоки насадок 4БН 25-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход арматуры А-I 67,20 кг А-III 65,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-6714	Блоки насадок 4БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход арматуры А-I 68,00 кг А-III 70,80 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-6715	Блоки насадок 1БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры А-I 93,20 кг AII 19,60 кг А-III 86,20 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-6716	Блоки насадок 2БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры А-I 84,60 кг А-II 13,80 кг А-III 78,80 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-6717	Блоки насадок 2БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры А-I 130,40 кг А-II 19,40 кг А-III 93,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-6718	Блоки насадок 2БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 135,40 кг А-II 20,00 кг А-III 100,200 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-6719	Блоки насадок 2БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 127,40 кг А-II 16,60 кг А-III 106,40 кг/	**5,89**

####	ТССЦ-403-6720	Блоки насадок 5БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры А-I 130,40 кг А-III 145,50 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-6721	Блоки насадок 5БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 135,40 кг А-III 156,80 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-6722	Блоки насадок 5БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 127,40 кг А-III 163,20 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8042	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом до 0,5 м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-8043	Блоки для углов зданий из легких бетонов объемной массой 1000-1200 кг/м3, объемом более 0,5 м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-8100	Блоки оголовков железобетонные чековых сооружений	**5,89**
####	ТССЦ-403-8169	Блоки стеновые Г-образные из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м3	**6,84**
####	ТССЦ-403-8170	Блоки стеновые Г-образные из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м3	**6,84**
####	ТССЦ-403-8171	Блоки стеновые Г-образные с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м3	**6,84**
####	ТССЦ-403-8172	Блоки стеновые Г-образные с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м3	**6,84**
####	ТССЦ-403-8200	Блоки портальных оголовков и диафрагмы оголовков железобетонные	**5,89**
####	ТССЦ-403-8303	Блоки полигональные сборные для силосов диаметром 6 м для хранения зерна, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	**5,89**
####	ТССЦ-403-8369	Блоки насадок 1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8370	Блоки насадок 2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8371	Блоки насадок 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8372	Блоки насадок 2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8374	Блоки насадок 2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход арматуры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8375	Блоки насадок 2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход арматуры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8376	Блоки насадок 4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход арматуры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8377	Блоки насадок 5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8378	Блоки насадок 5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8379	Блоки насадок 5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход арматуры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8380	Блоки насадок 5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход арматуры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)	**5,89**
####	ТССЦ-403-8382	Блоки фундаментов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом стали 23,66 кг/м3	**6,84**
####	ТССЦ-403-8617	Блоки насадок 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход арматуры А-I 202,80 кг А-II 29,200 кг А-III 140,40 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8618	Блоки насадок 2БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход арматуры А-I 203,60 кг А-II 25,80 кг А-III 146,40 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8619	Блоки насадок 2БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 209,20 кг А-II 29,80 кг А-III 151,80 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8620	Блоки насадок 2БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 210,00 кг А-II 25,80 кг А-III 158,0 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8621	Блоки насадок 4БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход арматуры А-I 111,20 кг А-III 102,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8622	Блоки насадок 3БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м3, расход арматуры А-I 167,00 кг А-II 35,10 кг А-III 120,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8623	Блоки насадок 3БН 49-2-3 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м3, расход арматуры А-I 164,80 кг А-II 32,60 кг А-III 124,80 кг/	**5,89**

####	ТССЦ-403-8624	Блоки насадок 3БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м3, расход арматуры А-I 182,00 кг А-II 37,50 кг А-III 163,20 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8625	Блоки насадок 3БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м3, расход арматуры А-I 197,00 кг А-II 35,00 кг А-III 167,20 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8626	Блоки насадок 3БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 192,10 кг А-II 39,10 кг А-III 175,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8627	Блоки насадок 3БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м3, расход арматуры А-I 112,80 кг А-II 24,50 кг А-III 84,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8628	Блоки насадок 3БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м3, расход арматуры А-I 118,70 кг А-II 25,30 кг А-III 90,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8629	Блоки насадок 3БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м3, расход арматуры А-I 119,50 кг А-II 19,80 кг А-III 94,800 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8630	Блоки насадок 6БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м3, расход арматуры А-I 102,80 кг А-III 125,20 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8631	Блоки насадок 6БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м3, расход арматуры А-I 102,20 кг А-III 133,00 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8632	Блоки насадок 6БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м3, расход арматуры А-I 112,80 кг А-III 109,20 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8633	Блоки насадок 6БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м3, расход арматуры А-I 118,70 кг А-III 117,40 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8634	Блоки насадок 6БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м3, расход арматуры А-I 119,50 кг А-III 121,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8635	Блоки насадок 6БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,70 м3, расход арматуры А-I 151,200 кг А-III 188,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8636	Блоки насадок 6БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м3, расход арматуры А-I 182,00 кг А-III 163,20 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8637	Блоки насадок 6БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м3, расход арматуры А-I 197,00 кг А-III 167,20 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8638	Блоки насадок 6БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 192,10 кг А-III 175,600 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8639	Блоки насадок 6БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 207,80 кг А-III 179,40 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8640	Блоки насадок 5БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м3, расход арматуры А-I 202,80 кг А-III 221,80 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8641	Блоки насадок 5БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м3, расход арматуры А-I 203,60 кг А-III 229,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8642	Блоки насадок 5БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 209,20 кг А-III 239,80 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8643	Блоки насадок 5БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 210,00 кг А-III 247,60 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8644	Блоки насадок 3БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м3, расход арматуры А-I 95,8 кг А-II 22,90 кг А-III 83,00 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8645	Блоки насадок 3БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м3, расход арматуры А-I 102,70 кг А-II 20,40 кг А-III 87,20 кг/	**5,89**
####	ТССЦ-403-8689	Блоки подкрановых путей КД-2 /бетон В25 (М350), объем 0,628 м3, расход арматуры 122,42 кг/ (ТУ 65.07-122-79)	**5,25**
####	ТССЦ-403-8693	Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 5,44 кг/ (серия 3.004.1-9)	**9,65**
####	ТССЦ-403-8694	Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 24-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход арматуры 10,81 кг/ (серия 3.004.1-9)	**9,65**
####	ТССЦ-403-8695	Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 36-1 /бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 14,46 кг/ (серия 3.004.1-9)	**9,65**
####	ТССЦ-403-8696	Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 40-1 /бетон В15 (М200), объем 1,39 м3, расход арматуры 15,94 кг/ (серия 3.004.1-9)	**9,65**

####	ТССЦ-403-8697	Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 48-1 /бетон В15 (М200), объем 1,66 м3, расход арматуры 19,02 кг/ (серия 3.004.1-9)	**9,65**
####	ТССЦ-403-8699	Стенка портальная П12.18	**6,84**
####	ТССЦ-403-8700	Блок открылков К16п	**6,84**
Группа: Диафрагмы			
####	ТССЦ-403-0084	Диафрагмы жесткости железобетонные	**7,84**
####	ТССЦ-403-0085	Диафрагмы жесткости без проемов из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3	**7,04**
####	ТССЦ-403-0086	Диафрагмы жесткости с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3	**7,04**
####	ТССЦ-403-0087	Диафрагма жесткости 2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,51**
####	ТССЦ-403-0088	Диафрагма жесткости 1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м3, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-0089	Диафрагма жесткости 1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-0090	Диафрагма жесткости 1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,45**
####	ТССЦ-403-0091	Диафрагма жесткости 1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м3, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,46**
####	ТССЦ-403-0092	Диафрагма жесткости 1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-0093	Диафрагма жесткости 1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м3, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,41**
####	ТССЦ-403-0094	Диафрагма жесткости 1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-0095	Диафрагма жесткости 1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,45**
####	ТССЦ-403-0096	Диафрагма жесткости 1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,46**
####	ТССЦ-403-0097	Диафрагма жесткости 1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-0098	Диафрагма жесткости 1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-0099	Диафрагма жесткости 1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-0100	Диафрагма жесткости 1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м3, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-0107	Диафрагма жесткости 1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м3, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,41**
####	ТССЦ-403-8065	Диафрагма жесткости 1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8066	Диафрагма жесткости 1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-8067	Диафрагма жесткости 1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-8068	Диафрагма жесткости 1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8069	Диафрагма жесткости 1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,41**
####	ТССЦ-403-8070	Диафрагма жесткости 1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-8071	Диафрагма жесткости 1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м3, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8072	Диафрагма жесткости 1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м3, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-8073	Диафрагма жесткости 1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м3, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-8074	Диафрагма жесткости 1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м3, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,47**

####	ТССЦ-403-8075	Диафрагма жесткости 1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м3, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,50**
####	ТССЦ-403-8076	Диафрагма жесткости 2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-8077	Диафрагма жесткости 2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,45**
####	ТССЦ-403-8078	Диафрагма жесткости 2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-8079	Диафрагма жесткости 2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,45**
####	ТССЦ-403-8080	Диафрагма жесткости 2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м3, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8081	Диафрагма жесткости 2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,46**
####	ТССЦ-403-8082	Диафрагма жесткости 2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м3, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-8083	Диафрагма жесткости 2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м3, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8084	Диафрагма жесткости 2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м3, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8085	Диафрагма жесткости 2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,52**
####	ТССЦ-403-8101	Диафрагма жесткости 1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8102	Диафрагма жесткости 1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8103	Диафрагма жесткости 1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м3, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-8104	Диафрагма жесткости 1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м3, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-8105	Диафрагма жесткости 1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м3, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-8106	Диафрагма жесткости 1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8107	Диафрагма жесткости 2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-8108	Диафрагма жесткости 2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м3, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,45**
####	ТССЦ-403-8109	Диафрагма жесткости 2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м3, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,46**
####	ТССЦ-403-8110	Диафрагма жесткости 2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м3, расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-8111	Диафрагма жесткости 2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м3, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,41**
####	ТССЦ-403-8112	Диафрагма жесткости 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,45**
####	ТССЦ-403-8113	Диафрагма жесткости 2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м3, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,46**
####	ТССЦ-403-8114	Диафрагма жесткости 2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,45**
####	ТССЦ-403-8115	Диафрагма жесткости 2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-8116	Диафрагма жесткости 2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-8117	Диафрагма жесткости 2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-8118	Диафрагма жесткости 2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,41**

####	ТССЦ-403-8119	Диафрагма жесткости 2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,41**
####	ТССЦ-403-8120	Диафрагма жесткости 2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8121	Диафрагма жесткости 2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8122	Диафрагма жесткости 2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м3, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,44**
####	ТССЦ-403-8123	Диафрагма жесткости 2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м3, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,42**
####	ТССЦ-403-8124	Диафрагма жесткости 2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м3, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	**7,43**
####	ТССЦ-403-8606	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2-2с (ДЖ-4) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар-ры 306,19 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,35**
####	ТССЦ-403-8607	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2-2с-1(ДЖ-4-1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар-ры 311,75 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,35**
####	ТССЦ-403-8608	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-5) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар-ры 308,92 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,35**
####	ТССЦ-403-8609	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2с (ДЖ-6) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар-ры 314,62 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,35**
####	ТССЦ-403-8610	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2-1с-4 /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар-ры 282,2 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,35**
####	ТССЦ-403-8611	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2-2с-1 (ДЖ-3-1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар-ры 658,54 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,34**
####	ТССЦ-403-8612	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2-2с-2 (ДЖ-3-2) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар-ры 663,69 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,34**
####	ТССЦ-403-8613	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2-2с-5 (ДЖ-3-5) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар-ры 658,54 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,34**
####	ТССЦ-403-8614	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2-с-1 (ДЖ-1-1) /бетон В25 (М350), объем 3,3 м3, расход ар-ры 327,4 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,35**
####	ТССЦ-403-8615	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2-с-2 (ДЖ-1-2) /бетон В25 (М350), объем 3,3 м3, расход ар-ры 311,34 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,35**
####	ТССЦ-403-8616	Диафрагма жесткости 2Д 56.33-2-1с-1 (ДЖ-2-1) /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход ар-ры 554,87 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**7,34**
####	ТССЦ-403-8687	Диафрагма жесткости Д1-30-42 /бетон В20 (М250), объем 1,86 м3, расход арматуры 163,82 кг/ (серия ИИ-04-6 вып. 5/78 ч. 2)	**7,52**
####	ТССЦ-403-8688	Диафрагма жесткости Д2-30-42 /бетон В20 (М250), объем 1,96 м3, расход арматуры 169,52 кг/ (серия ИИ-04-6 вып. 5/78 ч. 2)	**7,51**
####	ТССЦ-403-8767	Диафрагма жесткости Д19.26-1с-10/12АIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 191,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**4,68**
####	ТССЦ-403-8768	Диафрагма жесткости Д19.26-2с-10/12АIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 228,35 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**4,68**
####	ТССЦ-403-8769	Диафрагма жесткости Д19.26-4с-10/12АIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 245,64 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**4,68**
####	ТССЦ-403-8770	Диафрагма жесткости Д19.27-1с-10/12АIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,02 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**4,68**
####	ТССЦ-403-8771	Диафрагма жесткости Д31.26-3с-16/16АIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 286,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8772	Диафрагма жесткости Д31.26-5с-10/12АIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 196,05 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8773	Диафрагма жесткости Д31.26-5с-16/16АIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 314,41 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8774	Диафрагма жесткости Д31.26-11с-10/12АIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 209,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8775	Диафрагма жесткости Д31.26-12с-16/16АIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 284,78 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8776	Диафрагма жесткости Д31.26-13с-10/12АIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 176,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**

####	ТССЦ-403-8777	Диафрагма жесткости Д31.26-14с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,43 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8778	Диафрагма жесткости Д31.26-14с-16/16AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 295,76 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8779	Диафрагма жесткости Д31.26-15с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 265,36 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8780	Диафрагма жесткости Д31.26-16с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 183,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8781	Диафрагма жесткости Д31.26-17с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 210,37 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8782	Диафрагма жесткости Д31.26-18с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 268,58 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8783	Диафрагма жесткости Д31.26-19с-16/16AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 344,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8784	Диафрагма жесткости Д31.26-20с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 207,83 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8785	Диафрагма жесткости Д31.26-21с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 241,18 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8786	Диафрагма жесткости Д31.26-22с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,43 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8787	Диафрагма жесткости Д31.27-1с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 186,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8788	Диафрагма жесткости Д31.27-2с-10/10AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 131,2 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8789	Диафрагма жесткости Д31.27-2с-10/16AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 194,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8790	Диафрагма жесткости Д31.27-2с-12/16AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 214,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8791	Диафрагма жесткости Д31.27-2с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 148,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8792	Диафрагма жесткости Д31.27-3с-10/10AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 144,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8793	Диафрагма жесткости Д31.27-3с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 165,41 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8794	Диафрагма жесткости Д31.27-5с-10/10AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 173,02 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8795	Диафрагма жесткости Д31.27-5с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 206,97 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8796	Диафрагма жесткости Д31.27-10с-12/16AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 230,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8797	Диафрагма жесткости Д31.27-11с-10/12AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 195,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8798	Диафрагма жесткости Д31.27-12с-12/16AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 225,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8799	Диафрагма жесткости Д31.27-13с-12/16AIII /бетон В30 (М400), расход арматуры 242,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8946	Диафрагма жесткости Д19.26-1с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,72 м3, расход арматуры 137,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**4,68**
####	ТССЦ-403-8947	Диафрагма жесткости Д19.26-2с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,72 м3, расход арматуры 164,41 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**4,68**
####	ТССЦ-403-8948	Диафрагма жесткости Д19.26-4с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,72 м3, расход арматуры 176,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**4,68**
####	ТССЦ-403-8949	Диафрагма жесткости Д19.27-1с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,8 м3, расход арматуры 135,22 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**4,68**

####	ТССЦ-403-8950	Диафрагма жесткости Д31.26-3с-16/16AIII /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход арматуры 347,02 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8951	Диафрагма жесткости Д31.26-5с 10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход арматуры 166,64 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8952	Диафрагма жесткости Д31.26-5с 16/16AIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход арматуры 267,25 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8953	Диафрагма жесткости Д31.26-11с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход арматуры 178 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8954	Диафрагма жесткости Д31.26-12с-16/16AIII /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход арматуры 344,58 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8955	Диафрагма жесткости Д31.26-13с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход арматуры 213,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8956	Диафрагма жесткости Д31.26-14с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход арматуры 205 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8957	Диафрагма жесткости Д31.26-14с-16/16AIII /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход арматуры 357,87 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8958	Диафрагма жесткости Д31.26-15с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход арматуры 225,56 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8959	Диафрагма жесткости Д31.26-16с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход арматуры 222,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8960	Диафрагма жесткости Д31.26-17с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход арматуры 254,55 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8961	Диафрагма жесткости Д31.26-18с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход арматуры 228,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8962	Диафрагма жесткости Д31.26-19с-16/16AIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход арматуры 293,19 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8963	Диафрагма жесткости Д31.26-20с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход арматуры 251,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8964	Диафрагма жесткости Д31.26-21с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход арматуры 205 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8965	Диафрагма жесткости Д31.26-22с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход арматуры 205 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8966	Диафрагма жесткости Д31.27-1с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,96 м3, расход арматуры 178,84 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8967	Диафрагма жесткости Д31.27-2с-10/10AIII /бетон В30 (М400), объем 1,32 м3, расход арматуры 173,18 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8968	Диафрагма жесткости Д31.27-2с-10/16AIII /бетон В30 (М400), объем 1,32 м3, расход арматуры 257,14 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8969	Диафрагма жесткости Д31.27-2с-12/16AIII /бетон В30 (М400), объем 1,32 м3, расход арматуры 283,03 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8970	Диафрагма жесткости Д31.27-2с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 1,32 м3, расход арматуры 195,91 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8971	Диафрагма жесткости Д31.27-3с-10/10AIII /бетон В30 (М400), объем 1,32 м3, расход арматуры 190,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**

####	ТССЦ-403-8972	Диафрагма жесткости Д31.27-3с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход арматуры 200,15 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8973	Диафрагма жесткости Д31.27-5с-10/10AIII /бетон В30 (М400), объем 0,96 м3, расход арматуры 166,1 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8974	Диафрагма жесткости Д31.27-5с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,96 м3, расход арматуры 198,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8975	Диафрагма жесткости Д31.27-10с-12/16AIII /бетон В30 (М400), объем 0,96 м3, расход арматуры 221,25 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8976	Диафрагма жесткости Д31.27-11с-10/12AIII /бетон В30 (М400), объем 0,96 м3, расход арматуры 187,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8977	Диафрагма жесткости Д31.27-12с-12/16AIII /бетон В30 (М400), объем 1,32 м3, расход арматуры 298,23 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**
####	ТССЦ-403-8978	Диафрагма жесткости Д31.27-13с-12/16AIII /бетон В30 (М400), объем 0,96 м3, расход арматуры 232,65 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,61**

Группа: Колодцы

####	ТССЦ-403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые	**8,83**
####	ТССЦ-403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	**9,53**
####	ТССЦ-403-3321	Колодцы и коробки железобетонные телефонные КВМ 20-9-1 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 27,77 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП)	**12,40**
####	ТССЦ-403-3322	Колодцы и коробки железобетонные телефонные КВМ 20-9-2 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 41,63 кг/ (альбом типовых чертежей ВГП)	**12,40**
####	ТССЦ-403-7600	Колодцы железобетонные объемных сооружений на лотковой сети	**8,61**
####	ТССЦ-403-8173	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом до 0,3 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3	**9,33**
####	ТССЦ-403-8174	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом от 0,3 до 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3	**9,35**
####	ТССЦ-403-8175	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом более 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3	**9,36**
####	ТССЦ-403-8176	Колодцы канализационной связи марки ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,95**
####	ТССЦ-403-8177	Колодцы канализационной связи марки ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,93**
####	ТССЦ-403-8178	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,69**
####	ТССЦ-403-8179	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,67**
####	ТССЦ-403-8180	Колодцы канализационной связи марки ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,96**
####	ТССЦ-403-8181	Колодцы канализационной связи марки ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,96**
####	ТССЦ-403-8182	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,70**
####	ТССЦ-403-8183	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,69**

####	ТССЦ-403-8184	Колодцы канализационной связи марки ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,93**
####	ТССЦ-403-8185	Колодцы канализационной связи марки ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,95**
####	ТССЦ-403-8186	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,66**
####	ТССЦ-403-8187	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,69**
####	ТССЦ-403-8188	Колодцы канализационной связи марки ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,95**
####	ТССЦ-403-8189	Колодцы канализационной связи марки ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,95**
####	ТССЦ-403-8190	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,68**
####	ТССЦ-403-8191	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,69**
####	ТССЦ-403-8192	Колодцы канализационной связи марки ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,93**
####	ТССЦ-403-8193	Колодцы канализационной связи марки ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,96**
####	ТССЦ-403-8194	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,66**
####	ТССЦ-403-8195	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,67**
####	ТССЦ-403-8196	Колодцы канализационной связи марки ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,94**
####	ТССЦ-403-8197	Колодцы канализационной связи марки ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,95**
####	ТССЦ-403-8198	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,66**
####	ТССЦ-403-8199	Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,67**
####	ТССЦ-403-8201	Колодцы канализационной связи марки ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,91**
####	ТССЦ-403-8202	Колодцы канализационной связи марки ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,91**
####	ТССЦ-403-8204	Колодцы канализационной связи марки ККС-5-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,89**
####	ТССЦ-403-8205	Колодцы канализационной связи марки ККС-5-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,075 м3, расход ар-ры 5,17кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,89**
####	ТССЦ-403-8206	Колодцы канализационной связи марки ККС-4-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,88**
####	ТССЦ-403-8207	Колодцы канализационной связи марки ККС-4-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 4,85кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,88**
####	ТССЦ-403-8208	Колодцы канализационной связи марки ККС-3-В1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,87**
####	ТССЦ-403-8209	Колодцы канализационной связи марки ККС-3-В2 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 4,76кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,87**

####	ТССЦ-403-8210	Колодцы канализационной связи марки ККС-4 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход ар-ры 5,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,91**
####	ТССЦ-403-8211	Колодцы канализационной связи марки ККС-3 /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход ар-ры 5,69кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,90**
####	ТССЦ-403-8212	Блоки объемные для канализационных и водосточных коллекторов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	**8,54**
####	ТССЦ-403-8254	Колодцы объемные канализационные и смотровые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3	**9,65**
####	ТССЦ-403-8306	Колодцы канализационной связи марки ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	**9,91**
####	ТССЦ-403-8320	Колодцы сборные бетонные объемные из бетона класса В15, массой до 5 т	**8,76**
####	ТССЦ-403-8334	Колодцы канализационной связи марки ККС-3-В /бетон В22,5 (М300), объем 0,366 м3, расход ар-ры 14,1 кг/	**9,93**
####	ТССЦ-403-8335	Колодцы канализационной связи марки ККС-4-в /бетон В22,5 (М300), объем 0,564 м3, расход ар-ры 20,17 кг/	**9,93**
####	ТССЦ-403-8336	Колодцы канализационной связи марки ККС-3А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,389 м3, расход ар-ры 15,48 кг/	**9,93**
####	ТССЦ-403-8337	Колодцы канализационной связи марки ККС-4А-н /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход ар-ры 19,59 кг/	**9,93**
####	ТССЦ-403-8656	Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	**8,63**
####	ТССЦ-403-8657	Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	**8,65**
####	ТССЦ-403-8658	Крышки колодцев КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	**8,65**
####	ТССЦ-403-8659	Крышки колодцев КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	**8,63**
####	ТССЦ-403-8660	Крышки колодцев КЦП 1-20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 78,30 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	**8,65**
Группа: Колонны			
####	ТССЦ-403-0108	Колонны железобетонные	**5,50**
####	ТССЦ-403-0109	Колонны железобетонные 2КНО 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м3, расход ар-ры 112,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-6031	Колонны железобетонные 2К42-1 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 40,21 кг/ (серия 1.823.1-2 вып.1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-6601	Колонны железобетонные К 48-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-6602	Колонны железобетонные К 48-3-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 94,4 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	**8,09**
####	ТССЦ-403-6603	Колонны железобетонные К 48-3-4 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 117,5 кг/ (серия 1.423-3 вып.1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-6606	Колонны железобетонные 1К30-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход ар-ры 29,4 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-6607	Колонны железобетонные 1К42-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 37,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-6608	Колонны железобетонные 1К42-3М2 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 55,3 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-6609	Колонны железобетонные 1К60-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-6610	Колонны железобетонные 1К66-1М2 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 54,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-6611	Колонны железобетонные 3К72-1М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 82,2 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-6612	Колонны железобетонные 3К72-2М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 94,65 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-6613	Колонны железобетонные 3К72-5М2 /бетон В15 (М200), объем 2,0 м3, расход ар-ры 190,93 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	**8,10**

####	ТССЦ-403-6614	Колонны железобетонные 3К72-7М3 /бетон В22,5 (М300), объем 2,0 м3, расход ар-ры 268,5 кг/ (серия 1.423.1-3/88 вып.1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-6615	Колонны железобетонные К-30-1/ бетон В15(М200)/объем 0,36, расход арматуры 40 кг (серия 1.423-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-6616	Колонны железобетонные К-36-1/ бетон В15(М200)/объем 0,4, расход арматуры 44 кг (серия 1.423-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-6617	Колонны железобетонные К-48-1/ бетон В15(М200)/объем 0,5, расход арматуры 61 кг (серия 1.423-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-6618	Колонны железобетонные К-54-1/ бетон В15(М200)/объем 0,56, расход арматуры 67 кг (серия 1.423-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-6619	Колонны железобетонные К-60-42/ бетон В15(М200)/объем 1,1, расход арматуры 192 кг (серия 1.423-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-6620	Колонны железобетонные К-72-2/ бетон В15(М200)/объем 1,3, расход арматуры 104 кг (серия 1.423-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-6621	Колонны железобетонные К-42-1/ бетон В15(М200)/объем 0,45, расход арматуры 48 кг (серия 1.423-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-6700	Колонны железобетонные 1КФ55-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	**8,13**
####	ТССЦ-403-6701	Колонны железобетонные 1КФ55-2 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 30,6 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	**8,13**
####	ТССЦ-403-6702	Колонны железобетонные 1КФ57-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 24,3 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	**8,13**
####	ТССЦ-403-6703	Колонны железобетонные 7КФ97-2 /бетон В15 (М200), объем 1,4 м3, расход ар-ры 116,9 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	**8,16**
####	ТССЦ-403-6704	Колонны железобетонные 8КФ109-1 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 104,1 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	**8,17**
####	ТССЦ-403-6705	Колонны железобетонные 8КФ109-2 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 124,5 кг/ (серия 1.427.1-3 вып.1/87)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7001	Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,83**
####	ТССЦ-403-7002	Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,84**
####	ТССЦ-403-7003	Колонны прямоугольного сечения сплошные из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,87**
####	ТССЦ-403-7004	Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,81**
####	ТССЦ-403-7005	Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,82**
####	ТССЦ-403-7006	Колонны прямоугольного сечения сплошные с капителью, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,83**
####	ТССЦ-403-7007	Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,86**
####	ТССЦ-403-7008	Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,87**
####	ТССЦ-403-7009	Колонны двутаврового сечения из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,88**
####	ТССЦ-403-7010	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,82**
####	ТССЦ-403-7011	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,83**
####	ТССЦ-403-7012	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в одну сторону, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,86**

####	ТССЦ-403-7013	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,85**
####	ТССЦ-403-7014	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,86**
####	ТССЦ-403-7015	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м в две стороны, из бетона В25 (М350), весом от 5 до 15 т, длиной до 12 м, объемом более 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,89**
####	ТССЦ-403-7016	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, длиной до 3 м, объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,80**
####	ТССЦ-403-7017	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,81**
####	ТССЦ-403-7018	Колонны прямоугольного сечения сплошные с консолями до 1 м по четырем граням, из бетона В25 (М350), весом до 5 т, объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,83**
####	ТССЦ-403-7019	Колонны двухветвевые и рамной конструкции, состоящие из двух колонн и ригеля, из бетона В30 (М 400), объемом от 1 до 4 м3, весом от 5 до 15 т с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,86**
####	ТССЦ-403-7020	Капители из бетона В 22,5 (М300), объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 100 кг/м3	**9,19**
####	ТССЦ-403-7021	Колонны железобетонные 1КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м3, расход ар-ры 57,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7022	Колонны железобетонные 1КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м3, расход ар-ры 61,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7023	Колонны железобетонные 1КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 51,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7024	Колонны железобетонные 1КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 55,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7025	Колонны железобетонные 1КВ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 0,41 м3, расход ар-ры 46,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7026	Колонны железобетонные 2КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 109,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7027	Колонны железобетонные 2КВД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 118,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7028	Колонны железобетонные 2КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 97,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7029	Колонны железобетонные 2КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 105,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7030	Колонны железобетонные 2КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход ар-ры 79,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7031	Колонны железобетонные 3КВД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м3, расход ар-ры 161,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7032	Колонны железобетонные 3КВД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м3, расход ар-ры 180,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7033	Колонны железобетонные 3КВО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар-ры 144,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7034	Колонны железобетонные 3КВО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар-ры 155,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7035	Колонны железобетонные 3КВ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м3, расход ар-ры 116,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7036	Колонны железобетонные 1КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м3, расход ар-ры 79,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7037	Колонны железобетонные 1КСД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м3, расход ар-ры 138,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7038	Колонны железобетонные 1КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,04**

####	ТССЦ-403-7039	Колонны железобетонные 1КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м3, расход ар-ры 84,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7040	Колонны железобетонные 1КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м3, расход ар-ры 143,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7041	Колонны железобетонные 1КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,55 м3, расход ар-ры 206,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7042	Колонны железобетонные 1КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 73,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7043	Колонны железобетонные 1КСО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 133,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7044	Колонны железобетонные 1КСО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 196,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7045	Колонны железобетонные 1КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 77,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7046	Колонны железобетонные 1КСО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 136,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7047	Колонны железобетонные 1КСО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,54 м3, расход ар-ры 199,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7048	Колонны железобетонные 1КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м3, расход ар-ры 64,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7049	Колонны железобетонные 1КС 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м3, расход ар-ры 123,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7050	Колонны железобетонные 1КС 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,53 м3, расход ар-ры 186,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7051	Колонны железобетонные 3КСД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход ар-ры 174,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7052	Колонны железобетонные 3КСД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7053	Колонны железобетонные 3КСД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 183,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7054	Колонны железобетонные 3КСД 33-1.37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 291,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7055	Колонны железобетонные 3КСД 33-1.42 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 433,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7056	Колонны железобетонные 3КСД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 514,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7057	Колонны железобетонные 3КСД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 197,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7058	Колонны железобетонные 3КСД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 364,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7059	Колонны железобетонные 3КСД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 528,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7060	Колонны железобетонные 3КСО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,61м3, расход ар-ры 156,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7061	Колонны железобетонные 3КСО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61м3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7062	Колонны железобетонные 3КСО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м3, расход ар-ры 166,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7063	Колонны железобетонные 3КСО 33-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м3, расход ар-ры 187,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7064	Колонны железобетонные 3КСО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7065	Колонны железобетонные 3КСО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,61 м3, расход ар-ры 177,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7066	Колонны железобетонные 3КС 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м3, расход ар-ры 128,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7067	Колонны железобетонные 3КС 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**

####	ТССЦ-403-7068	Колонны железобетонные 3КС 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м3, расход ар-ры 138,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7069	Колонны железобетонные 3КС 33-34 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м3, расход ар-ры 159,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7070	Колонны железобетонные 1КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 85,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7071	Колонны железобетонные 1КНД 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 169,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7072	Колонны железобетонные 1КНД 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 253,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7073	Колонны железобетонные 1КНД 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 298,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7074	Колонны железобетонные 1КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 89,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7075	Колонны железобетонные 1КНД 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 174,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7076	Колонны железобетонные 1КНД 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 258,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7077	Колонны железобетонные 1КНД 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 303,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7078	Колонны железобетонные 1КНД 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,84 м3, расход ар-ры 374,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7079	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 74,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7080	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7081	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 79,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7082	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.37 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 119,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7083	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 162,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7084	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.46 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 232,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7085	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-1.49 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 273,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7086	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 84,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7087	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 167,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7088	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 254,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7089	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 326,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7090	Колонны железобетонные 1КНД 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,75 м3, расход ар-ры 398,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7091	Колонны железобетонные 1КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 79,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7092	Колонны железобетонные 1КНО 33-1.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 164,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7093	Колонны железобетонные 1КНО 33-1.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 247,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7094	Колонны железобетонные 1КНО 33-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 293,21 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7095	Колонны железобетонные 1КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 83,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7096	Колонны железобетонные 1КНО 33-2.40 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 167,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**

####	ТССЦ-403-7097	Колонны железобетонные 1КНО 33-2.45 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 251,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7098	Колонны железобетонные 1КНО 33-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 296,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7099	Колонны железобетонные 1КНО 33-2.54 /бетон В40 (М550), объем 0,83 м3, расход ар-ры 367,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7100	Колонны железобетонные 1КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м3, расход ар-ры 69,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7101	Колонны железобетонные 1КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7102	Колонны железобетонные 1КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 73,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7103	Колонны железобетонные 1КНО 33/30/-1.35 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 99,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7104	Колонны железобетонные 1КНО 33/30/-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 132,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7105	Колонны железобетонные 1КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7106	Колонны железобетонные 1КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 77,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7107	Колонны железобетонные 1КНО 33/30/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 153,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7108	Колонны железобетонные 1КНО 33/30/-2.44 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 194,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7109	Колонны железобетонные 1КНО 33/30/-2.49 /бетон В40 (М550), объем 0,74 м3, расход ар-ры 257,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7110	Колонны железобетонные 1КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7111	Колонны железобетонные 1КН 33-40 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 154,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7112	Колонны железобетонные 1КН 33-45 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 238,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7113	Колонны железобетонные 1КН 33-48 /бетон В40 (М550), объем 0,82 м3, расход ар-ры 283,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7114	Колонны железобетонные 1КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 59,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7115	Колонны железобетонные 1КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 0,73 м3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7116	Колонны железобетонные 1КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 64,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7117	Колонны железобетонные 1КН 33/30/-35 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 90,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7118	Колонны железобетонные 1КН 33/30/-38 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 122,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7119	Колонны железобетонные 1КН 33/30/-39 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 140,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7120	Колонны железобетонные 1КН 33/30/-44 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 181,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7121	Колонны железобетонные 1КН 33/30/-49 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход ар-ры 244,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7122	Колонны железобетонные 2КНД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м3, расход ар-ры 113,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7123	Колонны железобетонные 2КНД 33/20/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,1 м3, расход ар-ры 118,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7124	Колонны железобетонные 2КНД 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м3, расход ар-ры 128,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7125	Колонны железобетонные 2КНД 33/20/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,1 м3, расход ар-ры 186,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**

####	ТССЦ-403-7126	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м3, расход ар-ры 126,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7127	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,3 м3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7128	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 131,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7129	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 172,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7130	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-1.37/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 249,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7131	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-1.42/46 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 360,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7132	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-1.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 437,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7133	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-1.50/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 533,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7134	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 141,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7135	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 223,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7136	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-2.41/48 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 383,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7137	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/-2.47/54 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 507,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7138	Колонны железобетонные 2КНД 33/30/2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,3 м3, расход ар-ры 689,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7139	Колонны железобетонные 2КНД 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7140	Колонны железобетонные 2КНД 42/30/-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход ар-ры 136,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7141	Колонны железобетонные 2КНД 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м3, расход ар-ры 150,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7142	Колонны железобетонные 2КНД 42/30/-2.32/40 /бетон В40 (М550), объем 1,44 м3, расход ар-ры 233,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7143	Колонны железобетонные 2КНО 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход ар-ры 102,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7144	Колонны железобетонные 2КНО 33/20/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7145	Колонны железобетонные 2КНО 33/20/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,08 м3, расход ар-ры 114,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7146	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м3, расход ар-ры 115,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7147	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7148	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 120,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7149	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 146,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7150	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 185,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7151	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-1.38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 258,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7152	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,28 м3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7153	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 127,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7154	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 210,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,09**

####	ТССЦ-403-7155	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-2.38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 295,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7156	Колонны железобетонные 2КНО 33/30/-2.45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,28 м3, расход ар-ры 402,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7157	Колонны железобетонные 2КНО 42/30/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 125,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7158	Колонны железобетонные 2КНО 42/30/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,42 м3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7159	Колонны железобетонные 2КНО 42/30/-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,42 м3, расход ар-ры 137,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7160	Колонны железобетонные 2КН 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход ар-ры 83,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7161	Колонны железобетонные 2КН 33/20/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7162	Колонны железобетонные 2КН 33/20/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м3, расход ар-ры 88,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7163	Колонны железобетонные 2КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 96,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7164	Колонны железобетонные 2КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,26 м3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7165	Колонны железобетонные 2КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 101,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7166	Колонны железобетонные 2КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 127,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7167	Колонны железобетонные 2КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 166,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7168	Колонны железобетонные 2КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 184,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7169	Колонны железобетонные 2КН 33/30/-38/41 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 240,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7170	Колонны железобетонные 2КН 33/30/-38/44 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 269,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7171	Колонны железобетонные 2КН 33/30/-45/49 /бетон В40 (М550), объем 1,26 м3, расход ар-ры 376,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7172	Колонны железобетонные 2КН 42/30/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м3, расход ар-ры 106,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7173	Колонны железобетонные 2КН 42/30/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,4 м3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7174	Колонны железобетонные 2КН 42/30/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м3, расход ар-ры 111,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7175	Колонны железобетонные 3КНД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 184,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7176	Колонны железобетонные 3КНД 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7177	Колонны железобетонные 3КНД 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 189,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7178	Колонны железобетонные 3КНД 33-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 234,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7179	Колонны железобетонные 3КНД 33-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 317,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7180	Колонны железобетонные 3КНД 33-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 470,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7181	Колонны железобетонные 3КНД 33-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 596,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7182	Колонны железобетонные 3КНД 33-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 1007,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7183	Колонны железобетонные 3КНД 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 203,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**

####	ТССЦ-403-7184	Колонны железобетонные 3КНД 33-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 296,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7185	Колонны железобетонные 3КНД 33-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 465,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7186	Колонны железобетонные 3КНД 33-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 650,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7187	Колонны железобетонные 3КНД 33-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 1022,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7188	Колонны железобетонные 3КНД 33-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход ар-ры 724,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7189	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м3, расход ар-ры 179,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7190	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,84 м3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7191	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 183,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7192	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 224,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7193	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-1.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 301,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7194	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-1.37/46 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м3, расход ар-ры 446,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7195	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-1.42/49 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 568,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7196	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-1.45/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 689,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7197	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-1.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 966,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7198	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 197,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7199	Колонны железобетонные 3КНД 33/30/-2.33/40 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 280,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7200	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-2.33/48 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 413,4 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7201	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-2.40/54 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 590,7 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7202	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-2.59 /бетон В40 (М550), объем 1,84 м3, расход ар-ры 954,8 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7203	Колонны железобетонные 3КНО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход ар-ры 167,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7204	Колонны железобетонные 3КНО 33-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7205	Колонны железобетонные 3КНО 33-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 172,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7206	Колонны железобетонные 3КНО 33-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 201,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7207	Колонны железобетонные 3КНО 33-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 251,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7208	Колонны железобетонные 3КНО 33-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 342,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7209	Колонны железобетонные 3КНО 33-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 487,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7210	Колонны железобетонные 3КНО 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7211	Колонны железобетонные 3КНО 33-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7212	Колонны железобетонные 3КНО 33-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 281,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**

####	ТССЦ-403-7213	Колонны железобетонные 3КНО 33-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 371,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7214	Колонны железобетонные 3КНО 33-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 532,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7215	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м3, расход ар-ры 161,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7216	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7217	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-1.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 166,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7218	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-1.33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 192,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7219	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-1.34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 238,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7220	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-1.35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 326,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7221	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-1.42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 466,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7222	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,81 м3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7223	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 177,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7224	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-2.34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7225	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-2.34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 351,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7226	Колонны железобетонные 3КНО 33/30/-2.40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,81 м3, расход ар-ры 506,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7227	Колонны железобетонные 3КН 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход ар-ры 139,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7228	Колонны железобетонные 3КН 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,86 м3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7229	Колонны железобетонные 3КН 33-33 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 144,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7230	Колонны железобетонные 3КН 33-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 173,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7231	Колонны железобетонные 3КН 33-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 223,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7232	Колонны железобетонные 3КН 33-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 243,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7233	Колонны железобетонные 3КН 33-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 314,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7234	Колонны железобетонные 3КН 33-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 332,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7235	Колонны железобетонные 3КН 33-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 459,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7236	Колонны железобетонные 3КН 33-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,86 м3, расход ар-ры 493,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7237	Колонны железобетонные 3КН 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход ар-ры 133,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7238	Колонны железобетонные 3КН 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7239	Колонны железобетонные 3КН 33/30/-33 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 138,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7240	Колонны железобетонные 3КН 33/30/-33/35 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 164,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7241	Колонны железобетонные 3КН 33/30/-34/38 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 210,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,12**

####	ТССЦ-403-7242	Колонны железобетонные 3КН 33/30/-34/39 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 228,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7243	Колонны железобетонные 3КН 33/30/-35/41 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 298,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7244	Колонны железобетонные 3КН 33/30/-34/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 313,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7245	Колонны железобетонные 3КН 33/30/-42/44 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 438,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7246	Колонны железобетонные 3КН 33/30/-40/49 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 467,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7247	Колонны железобетонные 1КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 67,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7248	Колонны железобетонные 1КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 72,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7249	Колонны железобетонные 1КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход ар-ры 61,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7250	Колонны железобетонные 1КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход ар-ры 65,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7251	Колонны железобетонные 1КБ33-23 /бетон В25 (М350), объем 0,69 м3, расход ар-ры 52,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7252	Колонны железобетонные 2КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 119,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7253	Колонны железобетонные 2КБД 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 129,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7254	Колонны железобетонные 2КБД 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 101,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7255	Колонны железобетонные 2КБД 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 110,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7256	Колонны железобетонные 2КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 114,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7257	Колонны железобетонные 2КБД 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 123,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7258	Колонны железобетонные 2КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход ар-ры 108,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7259	Колонны железобетонные 2КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход ар-ры 115,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7260	Колонны железобетонные 2КБ 33/20/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 57 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7261	Колонны железобетонные 2КБ 33/20/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 64,2 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7262	Колонны железобетонные 2КБ 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход ар-ры 65,9 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7263	Колонны железобетонные 2КБ 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход ар-ры 73,1 кг / (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7264	Колонны железобетонные 2КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м3, расход ар-ры 89,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7265	Колонны железобетонные 2КБ 33/20/-23 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход ар-ры 70,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7266	Колонны железобетонные 2КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м3, расход ар-ры 84,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7267	Колонны железобетонные 3КБД 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м3, расход ар-ры 171,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7268	Колонны железобетонные 3КБД 33-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,8 м3, расход ар-ры 185,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7269	Колонны железобетонные 3КБД 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 166,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7270	Колонны железобетонные 3КБД 33/30/-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м3, расход ар-ры 180,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,13**

####	ТССЦ-403-7271	Колонны железобетонные 3КБО 33-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м3, расход ар-ры 154,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7272	Колонны железобетонные 3КБО 33-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м3, расход ар-ры 165,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7273	Колонны железобетонные 3КБО 33/30/-1.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход ар-ры 149,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7274	Колонны железобетонные 3КБО 33/30/-2.23 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход ар-ры 159,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7275	Колонны железобетонные 3КБ 33-23 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7276	Колонны железобетонные 3КБ 33-26 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м3, расход ар-ры 126,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7277	Колонны железобетонные 3КБ 33/30/-23 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7278	Колонны железобетонные 3КБ 33/30/-26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 121,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 2-1)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7279	Колонны железобетонные 1КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м3, расход ар-ры 61,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7280	Колонны железобетонные 1КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м3, расход ар-ры 65,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7281	Колонны железобетонные 1КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,49 м3, расход ар-ры 85,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7282	Колонны железобетонные 1КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 55,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7283	Колонны железобетонные 1КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 59,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7284	Колонны железобетонные 1КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход ар-ры 76,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7285	Колонны железобетонные 1КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м3, расход ар-ры 46,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7286	Колонны железобетонные 1КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7287	Колонны железобетонные 1КВ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,47 м3, расход ар-ры 50,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7288	Колонны железобетонные 2КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход ар-ры 116,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7289	Колонны железобетонные 2КВД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход ар-ры 125,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7290	Колонны железобетонные 2КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,08 м3, расход ар-ры 161,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7291	Колонны железобетонные 2КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход ар-ры 105,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7292	Колонны железобетонные 2КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход ар-ры 112,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7293	Колонны железобетонные 2КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 141,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7294	Колонны железобетонные 2КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м3, расход ар-ры 86,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7295	Колонны железобетонные 2КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,04 м3, расход ар-ры 91,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7296	Колонны железобетонные 3КВД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 171,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,22**
####	ТССЦ-403-7297	Колонны железобетонные 3КВД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 190,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7298	Колонны железобетонные 3КВД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 236,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7299	Колонны железобетонные 3КВО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**

####	ТССЦ-403-7300	Колонны железобетонные 3КВО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход ар-ры 165,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7301	Колонны железобетонные 3КВО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м3, расход ар-ры 202,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7302	Колонны железобетонные 3КВ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,61 м3, расход ар-ры 126,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7303	Колонны железобетонные 3КВ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,61 м3, расход ар-ры 131,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7304	Колонны железобетонные 1КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 73,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7305	Колонны железобетонные 1КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7306	Колонны железобетонные 1КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7307	Колонны железобетонные 1КСД 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 146,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7308	Колонны железобетонные 1КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 214,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7309	Колонны железобетонные 1КСД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 77,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7310	Колонны железобетонные 1КСД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7311	Колонны железобетонные 1КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 87,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7312	Колонны железобетонные 1КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 151,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7313	Колонны железобетонные 1КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 219,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7314	Колонны железобетонные 1КСД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,6 м3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7315	Колонны железобетонные 1КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 102,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7316	Колонны железобетонные 1КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7317	Колонны железобетонные 1КСД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,6 м3, расход ар-ры 234,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7318	Колонны железобетонные 1КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м3, расход ар-ры 67,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7319	Колонны железобетонные 1КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7320	Колонны железобетонные 1КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 77,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7321	Колонны железобетонные 1КСО 36-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 141,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7322	Колонны железобетонные 1КСО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 208,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7323	Колонны железобетонные 1КСО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м3, расход ар-ры 70,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7324	Колонны железобетонные 1КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7325	Колонны железобетонные 1КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 80,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7326	Колонны железобетонные 1КСО 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 144,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7327	Колонны железобетонные 1КСО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 212,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7328	Колонны железобетонные 1КСО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,59 м3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**

####	ТССЦ-403-7329	Колонны железобетонные 1КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 92,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7330	Колонны железобетонные 1КСО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 157,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7331	Колонны железобетонные 1КСО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,59 м3, расход ар-ры 224,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7332	Колонны железобетонные 1КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м3, расход ар-ры 58,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7333	Колонны железобетонные 1КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,58 м3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7334	Колонны железобетонные 1КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м3, расход ар-ры 67,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7335	Колонны железобетонные 1КС 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м3, расход ар-ры 131,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7336	Колонны железобетонные 1КС 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,58 м3, расход ар-ры 199,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7337	Колонны железобетонные 3КСД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м3, расход ар-ры 183,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7338	Колонны железобетонные 3КСД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,79 м3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7339	Колонны железобетонные 3КСД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 193,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7340	Колонны железобетонные 3КСД 36-1.36 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 310,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7341	Колонны железобетонные 3КСД 36-1.41 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 465,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7342	Колонны железобетонные 3КСД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 552,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7343	Колонны железобетонные 3КСД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 207,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7344	Колонны железобетонные 3КСД 36-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 388,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7345	Колонны железобетонные 3КСД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 566,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7346	Колонны железобетонные 3КСД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 261,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7347	Колонны железобетонные 3КСД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 1,79 м3, расход ар-ры 427,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7348	Колонны железобетонные 3КСО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 166,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7349	Колонны железобетонные 3КСО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7350	Колонны железобетонные 3КСО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 176,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7351	Колонны железобетонные 3КСО 36-1.34 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 245,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7352	Колонны железобетонные 3КСО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7353	Колонны железобетонные 3КСО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 187,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7354	Колонны железобетонные 3КСО 36-2.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 209,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7355	Колонны железобетонные 3КСО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 224,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7356	Колонны железобетонные 3КСО 36-3.33 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 246,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7357	Колонны железобетонные 3КС 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход ар-ры 138,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**

####	ТССЦ-403-7358	Колонны железобетонные 3КС 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,73 м3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7359	Колонны железобетонные 3КС 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м3, расход ар-ры 148,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7360	Колонны железобетонные 3КС 36-33 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м3, расход ар-ры 170,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7361	Колонны железобетонные 3КС 36-34 /бетон В40 (М550), объем 1,73 м3, расход ар-ры 216,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7362	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7363	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 88,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7364	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 178,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7365	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 266,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7366	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 314,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7367	Колонны железобетонные 1КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 459,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7368	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7369	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 93,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7370	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 182,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7371	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7372	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 319,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7373	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 394,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7374	Колонны железобетонные 1КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 464,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7375	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7376	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 108,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7377	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 197,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7378	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 286,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7379	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 334,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7380	Колонны железобетонные 1КНД 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход ар-ры 479,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7381	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 77,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7382	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7383	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 82,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7384	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 172,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7385	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 260,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7386	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 308,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**

####	ТССЦ-403-7387	Колонны железобетонные 1КНО 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 453,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7388	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7389	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.31 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 86,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7390	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 175,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7391	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 264,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7392	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 312,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7393	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 387,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7394	Колонны железобетонные 1КНО 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 457,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7395	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,87 м3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7396	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 89,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7397	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 188,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7398	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 276,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7399	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 324,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7400	Колонны железобетонные 1КНО 36-3.59 /бетон В40 (М550), объем 0,87 м3, расход ар-ры 469,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7401	Колонны железобетонные 1КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 68,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7402	Колонны железобетонные 1КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 0,86 м3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7403	Колонны железобетонные 1КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 73,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7404	Колонны железобетонные 1КН 36-38 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 162,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7405	Колонны железобетонные 1КН 36-43 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 251,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7406	Колонны железобетонные 1КН 36-59 /бетон В40 (М550), объем 0,86 м3, расход ар-ры 444,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7407	Колонны железобетонные 3КНД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м3, расход ар-ры 194,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7408	Колонны железобетонные 3КНД 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,07 м3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7409	Колонны железобетонные 3КНД 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 199,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7410	Колонны железобетонные 3КНД 36-1.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 247,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7411	Колонны железобетонные 3КНД 36-1.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 336,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7412	Колонны железобетонные 3КНД 36-1.36/45 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 500,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7413	Колонны железобетонные 3КНД 36-1.41/48 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 636,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7414	Колонны железобетонные 3КНД 36-1.43/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 773,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7415	Колонны железобетонные 3КНД 36-1.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 1081,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,03**

####	ТССЦ-403-7416	Колонны железобетонные 3КНД 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 213,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7417	Колонны железобетонные 3КНД 36-2.32/39 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 312,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7418	Колонны железобетонные 3КНД 36-2.32/47 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 494,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7419	Колонны железобетонные 3КНД 36-2.38/53 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 693,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7420	Колонны железобетонные 3КНД 36-2.59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 1095,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7421	Колонны железобетонные 3КНД 36-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 612,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7422	Колонны железобетонные 3КНД 36-2.43/59 /бетон В40 (М550), объем 2,07 м3, расход ар-ры 928,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7423	Колонны железобетонные 3КНО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7424	Колонны железобетонные 3КНО 36-1.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7425	Колонны железобетонные 3КНО 36-1.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 182,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7426	Колонны железобетонные 3КНО 36-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 212,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7427	Колонны железобетонные 3КНО 36-1.33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 266,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7428	Колонны железобетонные 3КНО 36-1.34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 265,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7429	Колонны железобетонные 3КНО 36-1.41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 520,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7430	Колонны железобетонные 3КНО 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7431	Колонны железобетонные 3КНО 36-2.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 192,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7432	Колонны железобетонные 3КНО 36-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 223,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7433	Колонны железобетонные 3КНО 36-2.33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 298,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7434	Колонны железобетонные 3КНО 36-2.33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 395,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7435	Колонны железобетонные 3КНО 36-2.38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 568,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7436	Колонны железобетонные 3КНО 36-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 229,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7437	Колонны железобетонные 3КНО 36-3.32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,04 м3, расход ар-ры 277,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7438	Колонны железобетонные 3КН 36-22 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м3, расход ар-ры 149,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7439	Колонны железобетонные 3КН 36-26 /бетон В30 (М400), объем 2,01 м3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7440	Колонны железобетонные 3КН 36-32 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 153,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7441	Колонны железобетонные 3КН 36-32/34 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 184,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7442	Колонны железобетонные 3КН 36-32/36 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 202,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7443	Колонны железобетонные 3КН 36-33/37 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 238,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7444	Колонны железобетонные 3КН 36-33/38 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 259,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**

####	ТССЦ-403-7445	Колонны железобетонные 3КН 36-34/40 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 337,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7446	Колонны железобетонные 3КН 36-32/42 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 281,79 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7447	Колонны железобетонные 3КН 36-33/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 356,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7448	Колонны железобетонные 3КН 36-41/43 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 492,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7449	Колонны железобетонные 3КН 36-38/48 /бетон В40 (М550), объем 2,01 м3, расход ар-ры 529,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7450	Колонны железобетонные 1КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 55,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7451	Колонны железобетонные 1КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 59,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7452	Колонны железобетонные 1КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход ар-ры 91,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7453	Колонны железобетонные 1КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м3, расход ар-ры 49,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7454	Колонны железобетонные 1КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,74 м3, расход ар-ры 52,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7455	Колонны железобетонные 1КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,74 м3, расход ар-ры 81,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7456	Колонны железобетонные 1КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7457	Колонны железобетонные 2КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 97,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7458	Колонны железобетонные 2КБД 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 107,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7459	Колонны железобетонные 2КБД 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 166,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7460	Колонны железобетонные 2КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 86,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,19**
####	ТССЦ-403-7461	Колонны железобетонные 2КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 93,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7462	Колонны железобетонные 2КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 147,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7463	Колонны железобетонные 2КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,32 м3, расход ар-ры 67,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7464	Колонны железобетонные 2КБ 36-26 /бетон В30 (М400),объем 1,32 м3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7465	Колонны железобетонные 3КБД 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 140,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7466	Колонны железобетонные 3КБД 36-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 154,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7467	Колонны железобетонные 3КБД 36-3.32/42 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 369,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7468	Колонны железобетонные 3КБО 36-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 123,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7469	Колонны железобетонные 3КБО 36-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход ар-ры 133,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7470	Колонны железобетонные 3КБО 36-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,92 м3, расход ар-ры 212,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7471	Колонны железобетонные 3КБ 36-22 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,18**
####	ТССЦ-403-7472	Колонны железобетонные 3КБ 36-26 /бетон В30 (М400), объем 1,89 м3, расход ар-ры 95,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,17**
####	ТССЦ-403-7473	Колонны железобетонные 3КБ 36-32 /бетон В40 (М550), объем 1,89 м3, расход ар-ры 137,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-3)	**8,14**

####	ТССЦ-403-7474	Колонны железобетонные 1КВД42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м3, расход ар-ры 67,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7475	Колонны железобетонные 1КВД42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,58 м3, расход ар-ры 72,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7476	Колонны железобетонные 1КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м3, расход ар-ры 61,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7477	Колонны железобетонные 1КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,57 м3, расход ар-ры 65,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7478	Колонны железобетонные 1КВ 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,56 м3, расход ар-ры 57,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7479	Колонны железобетонные 2КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27м3, расход ар-ры 129,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7480	Колонны железобетонные 2КВД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,27 м3, расход ар-ры 139,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7481	Колонны железобетонные 2КВД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,27 м3, расход ар-ры 174,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7482	Колонны железобетонные 2КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 118,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7483	Колонны железобетонные 2КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7484	Колонны железобетонные 2КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 154,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7485	Колонны железобетонные 2КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м3, расход ар-ры 99,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7486	Колонны железобетонные 2КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м3, расход ар-ры 104,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7487	Колонны железобетонные 3КВД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 191,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7488	Колонны железобетонные 3КВД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 210,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7489	Колонны железобетонные 3КВД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,96 м3, расход ар-ры 255,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7490	Колонны железобетонные 3КВО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 174,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7491	Колонны железобетонные 3КВО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 185,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7492	Колонны железобетонные 3КВО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м3, расход ар-ры 226,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7493	Колонны железобетонные 3КВ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход ар-ры 146,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7494	Колонны железобетонные 3КВ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход ар-ры 151,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7495	Колонны железобетонные 1КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 89,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7496	Колонны железобетонные 1КСД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 163,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7497	Колонны железобетонные 1КСД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 240,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7498	Колонны железобетонные 1КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 94,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7499	Колонны железобетонные 1КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 167,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7500	Колонны железобетонные 1КСД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 244,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7501	Колонны железобетонные 1КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 109,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7502	Колонны железобетонные 1КСД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 183,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,06**

####	ТССЦ-403-7503	Колонны железобетонные 1КСД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,69 м3, расход ар-ры 242,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7504	Колонны железобетонные 1КСО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 83,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7505	Колонны железобетонные 1КСО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 157,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7506	Колонны железобетонные 1КСО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 234,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7507	Колонны железобетонные 1КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 87,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7508	Колонны железобетонные 1КСО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 161,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7509	Колонны железобетонные 1КСО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 237,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7510	Колонны железобетонные 1КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 99,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7511	Колонны железобетонные 1КСО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 173,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7512	Колонны железобетонные 1КСО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,68 м3, расход ар-ры 250,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7513	Колонны железобетонные 1КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м3, расход ар-ры 74,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7514	Колонны железобетонные 1КС 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м3, расход ар-ры 148,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7515	Колонны железобетонные 1КС 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,67 м3, расход ар-ры 225,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7516	Колонны железобетонные 2КСД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7517	Колонны железобетонные 2КСД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7518	Колонны железобетонные 2КСД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 151,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7519	Колонны железобетонные 2КСД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 160,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7520	Колонны железобетонные 2КСД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 296,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7521	Колонны железобетонные 2КСД 42-2.41 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 361,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7522	Колонны железобетонные 2КСД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 190,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7523	Колонны железобетонные 2КСО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 130,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7524	Колонны железобетонные 2КСО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 139,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7525	Колонны железобетонные 2КСО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7526	Колонны железобетонные 2КСО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 147,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7527	Колонны железобетонные 2КСО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 171,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7528	Колонны железобетонные 2КС 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 111,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7529	Колонны железобетонные 2КС 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7530	Колонны железобетонные 2КС 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м3, расход ар-ры 121,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7531	Колонны железобетонные 1КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 94,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,11**

####	ТССЦ-403-7532	Колонны железобетонные 1КНД 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 194,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7533	Колонны железобетонные 1КНД 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 291,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7534	Колонны железобетонные 1КНД 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 508,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7535	Колонны железобетонные 1КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 99,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7536	Колонны железобетонные 1КНД 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 198,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7537	Колонны железобетонные 1КНД 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 296,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7538	Колонны железобетонные 1КНД 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 435,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7539	Колонны железобетонные 1КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 513,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7540	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 114,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7541	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 214,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7542	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 311,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7543	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 365,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7544	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 450,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7545	Колонны железобетонные 1КНД 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход ар-ры 528,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7546	Колонны железобетонные 1КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 89,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7547	Колонны железобетонные 1КНО 42-1.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 188,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7548	Колонны железобетонные 1КНО 42-1.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 286,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7549	Колонны железобетонные 1КНО 42-1.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 503,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7550	Колонны железобетонные 1КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 92,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7551	Колонны железобетонные 1КНО 42-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 192,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7552	Колонны железобетонные 1КНО 42-2.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 289,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7553	Колонны железобетонные 1КНО 42-2.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 502,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7554	Колонны железобетонные 1КНО 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 506,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7555	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7556	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 204,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7557	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.43 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 302,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7558	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.48 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 356,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7559	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.53 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 440,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7560	Колонны железобетонные 1КНО 42-3.58 /бетон В40 (М550), объем 0,96 м3, расход ар-ры 518,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,02**

####	ТССЦ-403-7561	Колонны железобетонные 1КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 79,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7562	Колонны железобетонные 1КН 42-38 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 179,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7563	Колонны железобетонные 1КН 42-43 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 276,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7564	Колонны железобетонные 1КН 42-58 /бетон В40 (М550), объем 0,95 м3, расход ар-ры 493,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7565	Колонны железобетонные 2КНД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м3, расход ар-ры 152,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7566	Колонны железобетонные 2КНД 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м3, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7567	Колонны железобетонные 2КНД 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 156,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7568	Колонны железобетонные 2КНД 42-1.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 246,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7569	Колонны железобетонные 2КНД 42-1.37/42 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 369,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7570	Колонны железобетонные 2КНД 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 166,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7571	Колонны железобетонные 2КНД 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 321,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7572	Колонны железобетонные 2КНД 42-2.40/47 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 653,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7573	Колонны железобетонные 2КНД 42-2.47/53 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 662,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7574	Колонны железобетонные 2КНД 42-2.58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 878,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7575	Колонны железобетонные 2КНД 42-3.34/49 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 494,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7576	Колонны железобетонные 2КНД 42-3.52/58 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход ар-ры 826,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7577	Колонны железобетонные 2КНО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход ар-ры 140,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7578	Колонны железобетонные 2КНО 42-1.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7579	Колонны железобетонные 2КНО 42-1.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 145,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7580	Колонны железобетонные 2КНО 42-1.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 180,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7581	Колонны железобетонные 2КНО 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,64 м3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7582	Колонны железобетонные 2КНО 42-2.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 152,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7583	Колонны железобетонные 2КНО 42-2.32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 187,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7584	Колонны железобетонные 2КНО 42-2.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 308,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7585	Колонны железобетонные 2КНО 42-2.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 436,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7586	Колонны железобетонные 2КНО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 177,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7587	Колонны железобетонные 2КНО 42-3.32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 267,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7588	Колонны железобетонные 2КНО 42-3.36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 332,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7589	Колонны железобетонные 2КНО 42-3.39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход ар-ры 461,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**

####	ТССЦ-403-7590	Колонны железобетонные 2КН 42-22 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м3, расход ар-ры 121,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7591	Колонны железобетонные 2КН 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,62 м3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7592	Колонны железобетонные 2КН 42-32 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м3, расход ар-ры 126,72 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7593	Колонны железобетонные 2КН 42-32/34 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м3, расход ар-ры 161,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7594	Колонны железобетонные 2КН 42-32/37 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м3, расход ар-ры 192,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7595	Колонны железобетонные 2КН 42-36/39 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м3, расход ар-ры 282,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7596	Колонны железобетонные 2КН 42-39/45 /бетон В40 (М550), объем 1,62 м3, расход ар-ры 410,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7597	Колонны железобетонные 2КНД 42/20/-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход ар-ры 123,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7598	Колонны железобетонные 2КНД 42/20/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 133,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7599	Колонны железобетонные 2КНД 42/20/-3.32 /бетон В40 (М550), объем 1,25 м3, расход ар-ры 163,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7601	Колонны железобетонные 2КНО 42/20/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м3, расход ар-ры 119,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7602	Колонны железобетонные 2КНО 42/20/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,23 м3, расход ар-ры 143,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7603	Колонны железобетонные 2КН 42/20/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7604	Колонны железобетонные 2КН 42/20/-25 /бетон В30 (М400), объем 1,21 м3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7605	Колонны железобетонные 2КН 42/20/-32 /бетон В40 (М550), объем 1,21 м3, расход ар-ры 93,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7606	Колонны железобетонные 1КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 78,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7607	Колонны железобетонные 1КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 82,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7608	Колонны железобетонные 1КБД 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 97,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7609	Колонны железобетонные 1КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м3, расход ар-ры 72,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7610	Колонны железобетонные 1КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м3, расход ар-ры 76,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7611	Колонны железобетонные 1КБО 42-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м3, расход ар-ры 88,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7612	Колонны железобетонные 1КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 0,84 м3, расход ар-ры 63,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7613	Колонны железобетонные 2КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м3, расход ар-ры 140,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7614	Колонны железобетонные 2КБД 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м3, расход ар-ры 149,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7615	Колонны железобетонные 2КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м3, расход ар-ры 179,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7616	Колонны железобетонные 2КБД 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м3, расход ар-ры 232,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7617	Колонны железобетонные 2КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м3, расход ар-ры 128,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7618	Колонны железобетонные 2КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,52 м3, расход ар-ры 135,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7619	Колонны железобетонные 2КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м3, расход ар-ры 160,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**

####	ТССЦ-403-7620	Колонны железобетонные 2КБО 42-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,52 м3, расход ар-ры 179,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7621	Колонны железобетонные 2КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 1,5 м3, расход ар-ры 109,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7622	Колонны железобетонные 3КБД 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,24 м3, расход ар-ры 202,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7623	Колонны железобетонные 3КБД 42-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м3, расход ар-ры 216,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7624	Колонны железобетонные 3КБД 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,24 м3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7625	Колонны железобетонные 3КБД 42-3.32/27 /бетон В40 (М550), объем 2,24 м3, расход ар-ры 331,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7626	Колонны железобетонные 3КБО 42-1.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м3, расход ар-ры 184,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7627	Колонны железобетонные 3КБО 42-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м3, расход ар-ры 195,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7628	Колонны железобетонные 3КБО 42-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,21 м3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7629	Колонны железобетонные 3КБО 42-3.32 /бетон В40 (М550), объем 2,21 м3, расход ар-ры 232,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7630	Колонны железобетонные 3КБ 42-22 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7631	Колонны железобетонные 3КБ 42-25 /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 156,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7632	Колонны железобетонные 3КБ 42-25/37 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 246,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-5)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7633	Колонны железобетонные 1КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м3, расход ар-ры 79,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7634	Колонны железобетонные 1КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м3, расход ар-ры 72,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7635	Колонны железобетонные 1КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 59,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7636	Колонны железобетонные 2КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м3, расход ар-ры 152,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7637	Колонны железобетонные 2КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м3, расход ар-ры 167,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7638	Колонны железобетонные 2КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м3, расход ар-ры 138,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7639	Колонны железобетонные 2КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м3, расход ар-ры 150,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7640	Колонны железобетонные 2КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,45 м3, расход ар-ры 174,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7641	Колонны железобетонные 2КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,43 м3, расход ар-ры 112,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7642	Колонны железобетонные 2КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 135,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7643	Колонны железобетонные 3КВД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м3, расход ар-ры 225,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7644	Колонны железобетонные 3КВД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м3, расход ар-ры 255,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7645	Колонны железобетонные 3КВД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,26 м3, расход ар-ры 339,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7646	Колонны железобетонные 3КВО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м3, расход ар-ры 204,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7647	Колонны железобетонные 3КВО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,23 м3, расход ар-ры 229,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7648	Колонны железобетонные 3КВО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м3, расход ар-ры 262,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып2-7)	**8,14**

####	ТССЦ-403-7649	Колонны железобетонные 3КВО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,23 м3, расход ар-ры 325,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7650	Колонны железобетонные 3КВ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,2 м3, расход ар-ры 165,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7651	Колонны железобетонные 3КВ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м3, расход ар-ры 199,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7652	Колонны железобетонные 3КВ 48-28 /бетон В30 (М400), объем 2,2 м3, расход ар-ры 261,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7653	Колонны железобетонные 1КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 90,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7654	Колонны железобетонные 1КСД 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м3, расход ар-ры 136,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7655	Колонны железобетонные 1КСД 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м3, расход ар-ры 190,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7656	Колонны железобетонные 1КСД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 105,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7657	Колонны железобетонные 1КСД 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м3, расход ар-ры 151,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7658	Колонны железобетонные 1КСД 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,79 м3, расход ар-ры 205,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7659	Колонны железобетонные 1КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 83,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7660	Колонны железобетонные 1КСО 48-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход ар-ры 129,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7661	Колонны железобетонные 1КСО 48-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход ар-ры 183,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7662	Колонны железобетонные 1КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 95,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7663	Колонны железобетонные 1КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход ар-ры 141,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7664	Колонны железобетонные 1КСО 48-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход ар-ры 195,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7665	Колонны железобетонные 1КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м3, расход ар-ры 70,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7666	Колонны железобетонные 1КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 116,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7667	Колонны железобетонные 1КС 48-32 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 170,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7668	Колонны железобетонные 2КСД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м3, расход ар-ры 163,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7669	Колонны железобетонные 2КСД 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м3, расход ар-ры 223,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7670	Колонны железобетонные 2КСД 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м3, расход ар-ры 308,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7671	Колонны железобетонные 2КСД 48-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,58 м3, расход ар-ры 372,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7672	Колонны железобетонные 2КСО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 150,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7673	Колонны железобетонные 2КСО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 174,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7674	Колонны железобетонные 2КСО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 204,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7675	Колонны железобетонные 2КСО 48-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 251,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7676	Колонны железобетонные 2КСО 48-3.36 /бетон В40 (М550), объем 1,56 м3, расход ар-ры 289,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7677	Колонны железобетонные 2КС 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м3, расход ар-ры 124,18 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**

####	ТССЦ-403-7678	Колонны железобетонные 2КС 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м3, расход ар-ры 153,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7679	Колонны железобетонные 2КС 48-28 /бетон В30 (М400), объем 1,54 м3, расход ар-ры 201,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7680	Колонны железобетонные 2КС 48-36 /бетон В40 (М550), объем 1,54 м3, расход ар-ры 238,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7681	Колонны железобетонные 2КНД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход ар-ры 168,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7682	Колонны железобетонные 2КНД 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход ар-ры 231,7 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7683	Колонны железобетонные 2КНД 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м3, расход ар-ры 309,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7684	Колонны железобетонные 2КНД 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 386,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7685	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход ар-ры 261,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7686	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м3, расход ар-ры 339,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7687	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,78 м3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7688	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 417,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7689	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.39/51 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 602,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7690	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 738,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7691	Колонны железобетонные 2КНД 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,78 м3, расход ар-ры 892,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7692	Колонны железобетонные 2КНО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 155,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7693	Колонны железобетонные 2КНО 48-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 218,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7694	Колонны железобетонные 2КНО 48-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 295,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7695	Колонны железобетонные 2КНО 48-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 373,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7696	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 181,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7697	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 242,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7698	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход ар-ры 319,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7699	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 397,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7700	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 872,99 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7701	Колонны железобетонные 2КНО 48-3.42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход ар-ры 550,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7702	Колонны железобетонные 2КН 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход ар-ры 129,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7703	Колонны железобетонные 2КН 48-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход ар-ры 192,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7704	Колонны железобетонные 2КН 48-28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,74 м3, расход ар-ры 269,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7705	Колонны железобетонные 2КН 48-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м3, расход ар-ры 347,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7706	Колонны железобетонные 2КН 48-42/47 /бетон В40 (М550), объем 1,74 м3, расход ар-ры 499,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,06**

####	ТССЦ-403-7707	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м3, расход ар-ры 181,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7708	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м3, расход ар-ры 256,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7709	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м3, расход ар-ры 341,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7710	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-2.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м3, расход ар-ры 430,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7711	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м3, расход ар-ры 211,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7712	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м3, расход ар-ры 286,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7713	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м3, расход ар-ры 371,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7714	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,97 м3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7715	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м3, расход ар-ры 461,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7716	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-3.39/47 /бетон В40 (М550), объем 1,97 м3, расход ар-ры 674,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7717	Колонны железобетонные 2КНД 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,97 м3, расход ар-ры 990,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7718	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 168,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7719	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-2.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 242,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7720	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-2.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 327,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7721	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-2.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 417,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7722	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-2.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 449,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7723	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 192,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7724	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход ар-ры 267,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7725	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 352,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7726	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,95 м3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7727	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.36/38 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 441,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7728	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.39 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 474,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7729	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,95 м3, расход ар-ры 640,31 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7730	Колонны железобетонные 2КНО 48/60/-3.55/59 /бетон В50 (М700), объем 1,95 м3, расход ар-ры 971,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7731	Колонны железобетонные 2КН 48/60/-21 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 142,17 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7732	Колонны железобетонные 2КН 48/60/-22/24 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход ар-ры 217,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7733	Колонны железобетонные 2КН 48/60/-28/29 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м3, расход ар-ры 302,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7734	Колонны железобетонные 2КН 48/60/-30/33 /бетон В30 (М400), объем 1,93 м3, расход ар-ры 391,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7735	Колонны железобетонные 2КН 48/60/-39 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м3, расход ар-ры 423,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,08**

####	ТССЦ-403-7736	Колонны железобетонные 2КН 48/60/-42/45 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м3, расход ар-ры 589,84 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7737	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 155,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7738	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 218,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7739	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 288,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7740	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-2.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 361,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7741	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 185,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7742	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,38 м3, расход ар-ры 248,86 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7743	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 318,48 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7744	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-3.30/35 /бетон В30 (М400), объем 1,38 м3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7745	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 391,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7746	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-3.38/51 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 565,14 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7747	Колонны железобетонные 2КНД 36/48/-3.46/54 /бетон В40 (М550), объем 1,38 м3, расход ар-ры 680,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,03**
####	ТССЦ-403-7748	Колонны железобетонные 2КНО 36/48/-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 141,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7749	Колонны железобетонные 2КНО 36/48/-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 204,97 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7750	Колонны железобетонные 2КНО 36/48/-2.28/31 /бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 274,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7751	Колонны железобетонные 2КНО 36/48/-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 166,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7752	Колонны железобетонные 2КНО 36/48/-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход ар-ры 229,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7753	Колонны железобетонные 2КНО 36/48/-3.28/31/бетон В30 (М400), объем 1,36 м3, расход ар-ры 299,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7754	Колонны железобетонные 2КНО 36/48/-3.36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 372,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7755	Колонны железобетонные 2КНО 36/48/-3.41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 508,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7756	Колонны железобетонные 2КНО 36/48/-3.52/60 /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход ар-ры 798,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,02**
####	ТССЦ-403-7757	Колонны железобетонные 2КН 36/48/-22 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 116,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7758	Колонны железобетонные 2КН 36/48/-22/26 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 179,06 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7759	Колонны железобетонные 2КН 36/48/-28/31/бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 248,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7760	Колонны железобетонные 2КН 36/48/-36/42 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м3, расход ар-ры 321,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7761	Колонны железобетонные 2КН 36/48/-41/47 /бетон В40 (М550), объем 1,34 м3, расход ар-ры 457,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7762	Колонны железобетонные 2КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 157,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7763	Колонны железобетонные 2КБД 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 299,27 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7764	Колонны железобетонные 2КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход ар-ры 172,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**

####	ТССЦ-403-7765	Колонны железобетонные 2КБД 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,67 м3, расход ар-ры 314,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7766	Колонны железобетонные 2КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход ар-ры 143,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7767	Колонны железобетонные 2КБО 48-2.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 285,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7768	Колонны железобетонные 2КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход ар-ры 155,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7769	Колонны железобетонные 2КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 176,74 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,20**
####	ТССЦ-403-7770	Колонны железобетонные 2КБО 48-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,65 м3, расход ар-ры 297,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7771	Колонны железобетонные 2КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м3, расход ар-ры 117,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7772	Колонны железобетонные 2КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход ар-ры 138,55 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7773	Колонны железобетонные 3КБД 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м3, расход ар-ры 230,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вы п2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7774	Колонны железобетонные 3КБД 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 498,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7775	Колонны железобетонные 3КБД 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,46 м3, расход ар-ры 260,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7776	Колонны железобетонные 3КБД 48-3.25/29 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 370,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7777	Колонны железобетонные 3КБД 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,46 м3, расход ар-ры 528,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7778	Колонны железобетонные 3КБО 48-2.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м3, расход ар-ры 209,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7779	Колонны железобетонные 3КБО 48-2.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м3, расход ар-ры 478,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7780	Колонны железобетонные 3КБО 48-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,43 м3, расход ар-ры 234,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7781	Колонны железобетонные 3КБО 48-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м3, расход ар-ры 265,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7782	Колонны железобетонные 3КБО 48-3.28/34 /бетон В30 (М400), объем 2,43 м3, расход ар-ры 502,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7783	Колонны железобетонные 3КБ 48-22 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м3, расход ар-ры 170,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7784	Колонны железобетонные 3КБ 48-26 /бетон В30 (М400), объем 2,4 м3, расход ар-ры 201,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-7)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7785	Колонны железобетонные 1КВД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 85,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7786	Колонны железобетонные 1КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 92,08 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7787	Колонны железобетонные 1КВО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м3, расход ар-ры 78,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7788	Колонны железобетонные 1КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 85,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7789	Колонны железобетонные 2КВД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход ар-ры 178,32 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7790	Колонны железобетонные 2КВД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход ар-ры 193,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7791	Колонны железобетонные 2КВО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м3, расход ар-ры 164,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7792	Колонны железобетонные 2КВО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м3, расход ар-ры 176,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7793	Колонны железобетонные 2КВО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 1,83 м3, расход ар-ры 205,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,14**

####	ТССЦ-403-7794	Колонны железобетонные 1КСД 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7795	Колонны железобетонные 1КСД 54-2.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97,12 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7796	Колонны железобетонные 1КСД 54-2.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 168,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7797	Колонны железобетонные 1КСД 54-2.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м3, расход ар-ры 207,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7798	Колонны железобетонные 1КСД 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7799	Колонны железобетонные 1КСД 54-3.25 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 112,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7800	Колонны железобетонные 1КСД 54-3.29 /бетон В30 (М400), объем 0,89 м3, расход ар-ры 183,61 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7801	Колонны железобетонные 1КСД 54-3.38 /бетон В40 (М550), объем 0,89 м3, расход ар-ры 222,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7802	Колонны железобетонные 1КСО 54-2.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 90,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7803	Колонны железобетонные 1КСО 54-2.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 140,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7804	Колонны железобетонные 1КСО 54-2.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 200,36 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7805	Колонны железобетонные 1КСО 54-3.22 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 102,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7806	Колонны железобетонные 1КСО 54-3.27 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 152,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7807	Колонны железобетонные 1КСО 54-3.32 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 212,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7808	Колонны железобетонные 1КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7809	Колонны железобетонные 1КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 103,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7810	Колонны железобетонные 1КСД 60-2.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 181,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7811	Колонны железобетонные 1КСД 60-2.37 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 223,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7812	Колонны железобетонные 1КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7813	Колонны железобетонные 1КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 118,77 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7814	Колонны железобетонные 1КСД 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 0,98 м3, расход ар-ры 196,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7815	Колонны железобетонные 1КСД 60-3.37 /бетон В40 (М550), объем 0,98 м3, расход ар-ры 238,58 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7816	Колонны железобетонные 1КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 96,83 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7817	Колонны железобетонные 1КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 150,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7818	Колонны железобетонные 1КСО 60-2.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 216,64 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7819	Колонны железобетонные 1КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 109,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7820	Колонны железобетонные 1КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 163,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7821	Колонны железобетонные 1КСО 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 0,97 м3, расход ар-ры 228,92 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,07**
####	ТССЦ-403-7822	Колонны железобетонные 2КСД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,15**

####	ТССЦ-403-7823	Колонны железобетонные 2КСД 60-2.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 189,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7824	Колонны железобетонные 2КСД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7825	Колонны железобетонные 2КСД 60-3.24 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 220,13 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7826	Колонны железобетонные 2КСД 60-3.31 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 437,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7827	Колонны железобетонные 2КСО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход ар-ры 176,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7828	Колонны железобетонные 2КСО 60-2.26 /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход ар-ры 268,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7829	Колонны железобетонные 2КСО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 1,94 м3, расход ар-ры 200,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7830	Колонны железобетонные 2КСО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м3, расход ар-ры 293,25 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7831	Колонны железобетонные 2КСО 60-3.28 /бетон В30 (М400), объем 1,94 м3, расход ар-ры 340,3 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7832	Колонны железобетонные 2КНД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 194,8 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7833	Колонны железобетонные 2КНД 60-2.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7834	Колонны железобетонные 2КНД 60-2.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 269,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,13**
####	ТССЦ-403-7835	Колонны железобетонные 2КНД 60-2.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 348,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7836	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 225,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7837	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.21/24 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7838	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.24/27 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 299,91 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7839	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.24/30 /бетон В30 (М400), объем 2,17 м3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7840	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.29/36 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 378,44 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7841	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.34/38 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 508,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7842	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.35/47 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 796,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7843	Колонны железобетонные 2КНД 60-3.43/49 /бетон В40 (М550), объем 2,17 м3, расход ар-ры 885,19 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7844	Колонны железобетонные 2КНО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 181,15 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7845	Колонны железобетонные 2КНО 60-2.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7846	Колонны железобетонные 2КНО 60-2.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 304,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7847	Колонны железобетонные 2КНО 60-2.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 442,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7848	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 205,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7849	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.22/26 /бетон В25 (М350), объем 2,15 м3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7850	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.25/28 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 328,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7851	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.28/33 /бетон В30 (М400), объем 2,15 м3, расход ар-ры 467,28 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,09**

####	ТССЦ-403-7852	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.37/38 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м3, расход ар-ры 506,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7853	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.40/43 /бетон В40 (М550), объем 2,15 м3, расход ар-ры 637,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,06**
####	ТССЦ-403-7854	Колонны железобетонные 2КНО 60-3.47/59 /бетон В45 (М600), объем 2,15 м3, расход ар-ры 937,66 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7855	Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м3, расход ар-ры 207,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7856	Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 347,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7857	Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 469,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7858	Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м3, расход ар-ры 540,39 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7859	Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 377,78 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,11**
####	ТССЦ-403-7860	Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,36 м3, расход ар-ры 500,0 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7861	Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м3, расход ар-ры 570,62 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7862	Колонны железобетонные 2КНД 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,36 м3, расход ар-ры 1051,95 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7863	Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.21/19 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м3, расход ар-ры 194,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7864	Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 333,88 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7865	Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 456,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,10**
####	ТССЦ-403-7866	Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-2.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 526,73 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7867	Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 358,45 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,12**
####	ТССЦ-403-7868	Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.28 /бетон В30 (М400), объем 2,34 м3, расход ар-ры 480,67 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,09**
####	ТССЦ-403-7869	Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.37/34 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 551,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,08**
####	ТССЦ-403-7870	Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.40/41 /бетон В40 (М550), объем 2,34 м3, расход ар-ры 799,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,05**
####	ТССЦ-403-7871	Колонны железобетонные 2КНО 60/72/-3.47/52 /бетон В45 (М600), объем 2,34 м3, расход ар-ры 1035,98 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,04**
####	ТССЦ-403-7872	Колонны железобетонные 2КБД 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 183,23 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7873	Колонны железобетонные 2КБД 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 198,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7874	Колонны железобетонные 2КБД 60-3.22 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход ар-ры 224,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,14**
####	ТССЦ-403-7875	Колонны железобетонные 2КБО 60-2.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 169,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7876	Колонны железобетонные 2КБО 60-2.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 195,57 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7877	Колонны железобетонные 2КБО 60-3.21 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход ар-ры 181,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,16**
####	ТССЦ-403-7878	Колонны железобетонные 2КБО 60-3.25 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 207,85 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,15**
####	ТССЦ-403-7879	Колонны железобетонные 2КБО 60-3.26 /бетон В30 (М400), объем 2,04 м3, расход ар-ры 262,49 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 2-9)	**8,13**
####	ТССЦ-403-8562	Колонны железобетонные 4КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400), объем 0,84 м3, расход ар-ры 223,41 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,03**

####	ТССЦ-403-8563	Колонны железобетонные 3КБ 42.53-4с /бетон В30 (М400),объем 0,84м3, расход ар-ры 203,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,03**
####	ТССЦ-403-8564	Колонны железобетонные 5КБ 42.53-4сн /бетон В30 (М400), объем 0,84 м3, расход ар-ры 242,09 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8565	Колонны железобетонные 5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 282,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8566	Колонны железобетонные 4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 270,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8567	Колонны железобетонные 6КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 282,52 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8568	Колонны железобетонные 3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 267,16 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8569	Колонны железобетонные 2КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 254,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8570	Колонны железобетонные 2КС 33.33-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м3, расход ар-ры 177,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8571	Колонны железобетонные 2КС 33.33-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,53 м3, расход ар-ры 184,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8572	Колонны железобетонные 5КН 33.47-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 148,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8573	Колонны железобетонные 1КН 33.47-3-с /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход ар-ры 159,6 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8574	Колонны железобетонные 3КН 33.47-3-с2 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход ар-ры 178,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8575	Колонны железобетонные 3КС 33.99-3-с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м3, расход ар-ры 484,9 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,01**
####	ТССЦ-403-8576	Колонны железобетонные 4КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м3, расход ар-ры 483,21 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,01**
####	ТССЦ-403-8577	Колонны железобетонные 2КС 33.99-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,58 м3, расход ар-ры 494,29 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,01**
####	ТССЦ-403-8578	Колонны железобетонные 5КС 33.99-1-сн-1 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м3, расход ар-ры 398,4 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8579	Колонны железобетонные 1КС 33.99-3-с /бетон В30 (М400), объем 1,58 м3, расход ар-ры 335,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8580	Колонны железобетонные 3КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 258,5 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8581	Колонны железобетонные 4КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 262,54 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8582	Колонны железобетонные 2КВ 33.57-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 264,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8583	Колонны железобетонные 5КВ 33.57-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 271,1 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8584	Колонны железобетонные 1КВ 33.57-1-с /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 176,68 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,03**
####	ТССЦ-403-8585	Колонны железобетонные 4КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м3, расход ар-ры 248,76 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8586	Колонны железобетонные 1КН 33.69-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м3, расход ар-ры 249,47 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8587	Колонны железобетонные 3КН 33.69-1-с /бетон В25 (М350), объем 1,1 м3, расход ар-ры 259,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8588	Колонны железобетонные 5КН 33.69-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 1,1 м3, расход ар-ры 277,34 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8589	Колонны железобетонные 1КВ 33.90-1-с-1 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход ар-ры 296,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8590	Колонны железобетонные 3КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход ар-ры 425,51 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**7,05**
####	ТССЦ-403-8591	Колонны железобетонные 4КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход ар-ры 437,63 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**

####	ТССЦ-403-8592	Колонны железобетонные 2КВ 33.90-3-с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход ар-ры 446,22 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8593	Колонны железобетонные 5КВ 33.90-1-с-2 /бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход ар-ры 394,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8594	Колонны железобетонные 5КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м3, расход ар-ры 364,24 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8595	Колонны железобетонные 3КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м3, расход ар-ры 318,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8596	Колонны железобетонные 4КБ 30.71-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,13 м3, расход ар-ры 325,496 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8597	Колонны железобетонные 2КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход ар-ры 392,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8598	Колонны железобетонные 3КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м3, расход ар-ры 515,75 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,01**
####	ТССЦ-403-8599	Колонны железобетонные 4КБ 36.83-5-с /бетон В25 (М350), объем 1,32 м3, расход ар-ры 428,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,01**
####	ТССЦ-403-8600	Колонны железобетонные 2КБ 36.83-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,32 м3, расход ар-ры 520,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,01**
####	ТССЦ-403-8601	Колонны железобетонные 5КБ 36.83-5-сн /бетон В25 (М350), объем 1,32 м3, расход ар-ры 475,04 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,01**
####	ТССЦ-403-8602	Колонны железобетонные 5КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 653,2 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,01**
####	ТССЦ-403-8603	Колонны железобетонные 3КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56м3, расход ар-ры 638,37 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,01**
####	ТССЦ-403-8604	Колонны железобетонные 4КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 646,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,02**
####	ТССЦ-403-8605	Колонны железобетонные 2КБ 33.110-7-с /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход ар-ры 669,03 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.4-1)	**8,01**
####	ТССЦ-403-8740	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 206,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8741	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 248,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8742	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 219,67 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8743	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 267,26 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8744	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-5 /бетон В30 (М400), расход арматуры 228,10 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8745	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-6 /бетон В30 (М400), расход арматуры 312,56 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8746	Колонны железобетонные КН30.61-4с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 189,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8747	Колонны железобетонные КН30.61-4с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 255,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8748	Колонны железобетонные КН30.61-4с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 234,06 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8749	Колонны железобетонные КН30.61-4с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 303,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8750	Колонны железобетонные КН30.61-5с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278,87 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8751	Колонны железобетонные КН30.61-5с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 258,71 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8752	Колонны железобетонные КН30.61-5с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 332,91 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8753	Колонны железобетонные КН30.61-6с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 251,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8754	Колонны железобетонные КС30.60-3с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**

####	ТССЦ-403-8755	Колонны железобетонные КС30.60-3с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 238,33 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8756	Колонны железобетонные КС30.60-3с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8757	Колонны железобетонные КС30.60-3с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 270,25 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8758	Колонны железобетонные КС30.90-3с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 169,65 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8759	Колонны железобетонные КС30.90-3с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 222,56 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8760	Колонны железобетонные КС30.90-3с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 196,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8761	Колонны железобетонные КС30.90-3с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 254,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8762	Колонны железобетонные КС30.90-4с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 204,51 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8763	Колонны железобетонные КС30.90-4с-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 257,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8764	Колонны железобетонные КС30.90-4с-3 /бетон В30 (М400), расход арматуры 231,17 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8765	Колонны железобетонные КС30.90-4с-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 289,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8766	Колонны железобетонные КС30.90-6с-1 /бетон В30 (М400), расход арматуры 267,36 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8919	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 181,67 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8920	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 218,51 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8921	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-3 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 193,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8922	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-4 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 235,19 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8923	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-5 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 200,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8924	Колонны железобетонные КВ30.55-3с-6 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 275,05 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,58**
####	ТССЦ-403-8925	Колонны железобетонные КН30.61-4с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м3, расход арматуры 189,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8926	Колонны железобетонные КН30.61-4с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м3, расход арматуры 255,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8927	Колонны железобетонные КН30.61-4с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м3, расход арматуры 234,06 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8928	Колонны железобетонные КН30.61-4с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м3, расход арматуры 303,86 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8929	Колонны железобетонные КН30.61-5с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м3, расход арматуры 278,87 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8930	Колонны железобетонные КН30.61-5с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м3, расход арматуры 258,71 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**

####	ТССЦ-403-8931	Колонны железобетонные КН30.61-5с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м3, расход арматуры 332,91 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8932	Колонны железобетонные КН30.61-6с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,0 м3, расход арматуры 251,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,83**
####	ТССЦ-403-8933	Колонны железобетонные КС30.60-3с-1 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м3, расход арматуры 178 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8934	Колонны железобетонные КС30.60-3с-2 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м3, расход арматуры 228,8 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8935	Колонны железобетонные КС30.60-3с-3 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м3, расход арматуры 203,6 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8936	Колонны железобетонные КС30.60-3с-4 /бетон В30 (М400), объем 0,96 м3, расход арматуры 259,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8937	Колонны железобетонные КС30.90-3с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 244,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8938	Колонны железобетонные КС30.90-3с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 320,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8939	Колонны железобетонные КС30.90-3с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 282,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8940	Колонны железобетонные КС30.90-3с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 366,45 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8941	Колонны железобетонные КС30.90-4с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 294,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8942	Колонны железобетонные КС30.90-4с-2 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 370,69 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8943	Колонны железобетонные КС30.90-4с-3 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 332,89 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8944	Колонны железобетонные КС30.90-4с-4 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 416,65 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
####	ТССЦ-403-8945	Колонны железобетонные КС30.90-6с-1 /бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 385 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,32**
Группа: Кольца			
####	ТССЦ-403-0118	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм	**5,43**
####	ТССЦ-403-0119	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм	**5,44**
####	ТССЦ-403-0120	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм	**5,46**
####	ТССЦ-403-0135	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм	**5,49**
####	ТССЦ-403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	**5,54**
####	ТССЦ-403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	**4,98**
####	ТССЦ-403-3430	Кольца железобетонные для устройства банок склада	**5,54**
####	ТССЦ-403-8256	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м3	**5,01**
####	ТССЦ-403-8257	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м3	**5,01**
####	ТССЦ-403-8258	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м3	**5,01**

####	ТССЦ-403-8259	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м3	**5,01**
####	ТССЦ-403-8260	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м3	**5,01**
####	ТССЦ-403-8261	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м3	**5,03**
####	ТССЦ-403-8262	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3	**5,01**
####	ТССЦ-403-8263	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3	**5,01**
####	ТССЦ-403-8264	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3	**5,01**
####	ТССЦ-403-8265	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м3	**5,01**
####	ТССЦ-403-8266	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м3	**5,01**
####	ТССЦ-403-8267	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м3	**5,01**
####	ТССЦ-403-8268	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,73**
####	ТССЦ-403-8269	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,72**
####	ТССЦ-403-8270	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,73**
####	ТССЦ-403-8271	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,73**
####	ТССЦ-403-8272	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,73**
####	ТССЦ-403-8273	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,84**
####	ТССЦ-403-8274	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,71**
####	ТССЦ-403-8275	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,71**
####	ТССЦ-403-8276	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,71**
####	ТССЦ-403-8277	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,73**
####	ТССЦ-403-8278	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,73**
####	ТССЦ-403-8279	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 15,74 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,73**
####	ТССЦ-403-8280	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9А /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 14,76 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,69**
####	ТССЦ-403-8281	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.18А /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход арматуры 25 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,70**
####	ТССЦ-403-8282	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9А /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 17,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,70**
####	ТССЦ-403-8283	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 28,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,67**
####	ТССЦ-403-8284	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18А /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход арматуры 30,76 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,70**

####	ТССЦ-403-8285	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.12А /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход арматуры 44,36 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,70**
####	ТССЦ-403-8286	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.12А /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход арматуры 49,08 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,71**
####	ТССЦ-403-8287	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 24,42 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,67**
####	ТССЦ-403-8288	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход арматуры 17,54 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,67**
####	ТССЦ-403-8289	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 26,56 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,67**
####	ТССЦ-403-8290	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18Б /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 40,16 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,69**
####	ТССЦ-403-8291	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6Б /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход арматуры 22,92 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,69**
####	ТССЦ-403-8292	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9Б /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,69**
####	ТССЦ-403-8293	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 42,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,70**
####	ТССЦ-403-8294	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.18Б /бетон В15 (М200), объем 1,02 м3, расход арматуры 55,67 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,71**
####	ТССЦ-403-8295	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.12Б /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арматуры 44,62 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,70**
####	ТССЦ-403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)	**6,89**
####	ТССЦ-403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/	**6,89**
####	ТССЦ-403-8730	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1)	**6,89**
####	ТССЦ-403-8731	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15-10 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход арматуры 9,05 кг/ (серия 3.900.1-14.1)	**6,89**
Группа: Лотки			
####	ТССЦ-403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	**12,74**
####	ТССЦ-403-0136	Лотки железобетонные водопропускные	**6,89**
####	ТССЦ-403-0137	Лотки железобетонные водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах	**6,89**
####	ТССЦ-403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	**6,89**
####	ТССЦ-403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения	**6,89**
####	ТССЦ-403-0140	Лотки железобетонные с отверстиями для крепления осушительных каналов	**6,89**
####	ТССЦ-403-0142	Лотки железобетонные рамные водоотводных устройств	**6,89**
####	ТССЦ-403-0143	Лотки железобетонные каналов навозоудаления	**6,89**
####	ТССЦ-403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	**6,89**
####	ТССЦ-403-0145	Лотки из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)	**6,89**
####	ТССЦ-403-0146	Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)	**6,89**
####	ТССЦ-403-0147	Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)	**6,89**
####	ТССЦ-403-0148	Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 1,0 до 2,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов)	**6,89**
####	ТССЦ-403-0149	Лотки каналов навозоудаления, объемом до 0,6 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 27 кг/м3	**6,89**
####	ТССЦ-403-0150	Лотки каналов навозоудаления, объемом более 0,6 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3	**6,89**
####	ТССЦ-403-0158	Лотки ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-0159	Лотки ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**

####	ТССЦ-403-0160	Лотки ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-0166	Лотки ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-0167	Доборные лотки ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг	**12,50**
####	ТССЦ-403-0168	Доборные лотки ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг	**12,47**
####	ТССЦ-403-0169	Доборные лотки ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг	**12,42**
####	ТССЦ-403-0170	Доборные лотки ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг	**12,49**
####	ТССЦ-403-0175	Доборные лотки ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг	**12,48**
####	ТССЦ-403-0176	Доборные лотки ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг	**12,47**
####	ТССЦ-403-0177	Доборные лотки ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг	**12,47**
####	ТССЦ-403-0178	Доборные лотки ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг	**12,42**
####	ТССЦ-403-0179	Доборные лотки ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг	**12,44**
####	ТССЦ-403-0180	Доборные лотки ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг	**12,51**
####	ТССЦ-403-0183	Доборные лотки ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг	**12,49**
####	ТССЦ-403-0184	Доборные лотки ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг	**12,47**
####	ТССЦ-403-0185	Доборные лотки ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг	**12,46**
####	ТССЦ-403-0186	Доборные лотки ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг	**12,46**
####	ТССЦ-403-0187	Доборные лотки ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг	**12,46**
####	ТССЦ-403-0188	Доборные лотки ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг	**12,47**
####	ТССЦ-403-0189	Доборные лотки ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг	**12,44**
####	ТССЦ-403-0190	Доборные лотки ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг	**12,45**
####	ТССЦ-403-0192	Доборные лотки ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг	**12,45**
####	ТССЦ-403-0193	Лотки с отверстиями из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов)	**8,35**
####	ТССЦ-403-0194	Лотки с отверстиями из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м3, объемом более 2 м3 (для непроходных каналов)	**8,37**
####	ТССЦ-403-0195	Лотки с отверстиями ЛКО 300.180.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,54 м3, расход арматуры 106,40 кг	**8,35**
####	ТССЦ-403-0196	Лотки с отверстиями ЛКО 300.210.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,68 м3, расход арматуры 111,0 кг	**8,36**
####	ТССЦ-403-0197	Лотки с отверстиями ЛКО 300.240.120-6 бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход арматуры 140,1 кг	**8,35**
####	ТССЦ-403-0198	Лотки с отверстиями ЛКО 300.300.150-6 /бетон В25 (М350), объем 2,95 м3, расход арматуры 243,80 кг	**8,33**
####	ТССЦ-403-0199	Лотки с отверстиями ЛКО 300.300.120-6 бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход арматуры 243,8 кг	**8,32**
####	ТССЦ-403-0200	Лотки с отверстиями ЛКО 300.360.120-6 бетон В15 (М200), объем 3,13 м3, расход арматуры 181,2 кг	**8,40**
####	ТССЦ-403-0227	Лотки с отверстиями ЛКО 300.360.150-6 бетон В15 (М200), объем 3,49 м3, расход арматуры 184,30 кг	**8,41**
####	ТССЦ-403-1647	Лотки ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)	**9,07**
####	ТССЦ-403-2072	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 15,2 кг	**9,07**
####	ТССЦ-403-2073	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход арматуры 21,3 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2074	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2075	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход арматуры 38,1 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2076	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 47,7 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2077	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры 70,1 кг	**9,66**

####	ТССЦ-403-2078	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2079	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2080	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2082	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2083	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 192,9 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2084	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2085	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры 149 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2086	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 137,2 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2087	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 176,6 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2088	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2089	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход арматуры 247 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2090	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 185,1 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2091	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 272,5 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2092	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2093	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 395,7 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2094	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 475,9 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2095	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 510,5 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2117	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2151	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,29 м3, расход арматуры 19,01 кг/ (серия ИС 01-04)	**9,07**
####	ТССЦ-403-2152	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м3, расход арматуры 41,38 кг/ (серия ИС 01-04)	**9,07**
####	ТССЦ-403-2153	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 83,85 кг/ (серия ИС 01-04)	**9,07**
####	ТССЦ-403-2154	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-10 /бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м3, расход арматуры 149,94 кг/ (серия ИС 01-04)	**9,07**
####	ТССЦ-403-2339	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2340	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2341	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л5а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 18,32 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2342	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6а-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 33,72 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2343	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м3, расход арматуры 79,11 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2344	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л14а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход арматуры 71,89 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2345	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 93,1 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2346	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л22-8 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м3, расход арматуры 159,0 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2347	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23а-8 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 169,09 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2348	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л25-8 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 187,7 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2349	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л26-8 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м3, расход арматуры 200,7 кг	**9,66**

####	ТССЦ-403-2350	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л37-5а /бетон В25 (М350), объем 3,42 м3, расход арматуры 318,4 кг	**9,66**
####	ТССЦ-403-2352	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-24-100, размер 1000х1000х240 мм, объемом бетона 0,236 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2353	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-22-75, размер 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2354	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-20-75, размер 750х1000х200 мм, объемом бетона 0,144 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2355	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-20-50, размер 500х1000х200 мм, объемом бетона 0,1 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2356	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-18-50, размер 500х1000х180 мм, объемом бетона 0,09 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2357	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-2-22-40, размер 375х500х180 мм, объемом бетона 0,038 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2358	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-2-20-40, размер 375х500х160 мм, объемом бетона 0,034 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2359	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-2-20-25, размер 250х500х160 мм, объемом бетона 0,023 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2360	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-2-18-25, размер 250х500х140 мм, объемом бетона 0,020 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2361	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2362	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2363	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 11,09 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2364	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки укрепления бетонные марка Б-8, размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 м3, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**
####	ТССЦ-403-2365	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки упора бетонные марка Б-9, размер 800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	**6,89**

####	ТССЦ-403-8033	Лотки ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8034	Лотки ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8035	Лотки ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8036	Лотки ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8037	Лотки ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8038	Лотки ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8039	Лотки ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8040	Лотки ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8041	Лотки ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8044	Лотки ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8045	Лотки ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8046	Лотки ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8047	Лотки ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8048	Лотки ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8049	Лотки ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8050	Лотки ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8051	Лотки ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8052	Лотки ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8053	Лотки ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)	**9,07**
####	ТССЦ-403-8056	Доборные лотки ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг	**12,49**
####	ТССЦ-403-8057	Доборные лотки ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг	**12,49**
####	ТССЦ-403-8058	Доборные лотки ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг	**12,48**
####	ТССЦ-403-8059	Доборные лотки ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг	**12,50**
####	ТССЦ-403-8255	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)	**12,35**
Группа: Марши и площадки лестничные			
####	ТССЦ-403-0228	Лестничные марши 1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	**5,78**
####	ТССЦ-403-0229	Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м3	**5,78**
####	ТССЦ-403-0230	Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1)	**5,77**
####	ТССЦ-403-0257	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	**5,76**
####	ТССЦ-403-0258	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	**5,76**
####	ТССЦ-403-0259	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	**5,76**
####	ТССЦ-403-0260	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	**5,76**
####	ТССЦ-403-0287	Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	**5,76**

####	ТССЦ-403-0288	Лестничные марши ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	**5,49**
####	ТССЦ-403-0289	Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3	**5,44**
####	ТССЦ-403-0290	Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3	**5,44**
####	ТССЦ-403-0293	Лестничная площадка ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0294	Лестничная площадка ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0295	Лестничная площадка ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0296	Лестничная площадка ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0297	Лестничная площадка ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0298	Лестничная площадка ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0299	Лестничная площадка ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0300	Лестничная площадка 2ЛП 22.15-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,413 м3, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0316	Лестничная площадка 2ЛП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0317	Лестничная площадка 2ЛП 22.15в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0318	Лестничная площадка 2ЛП 22.18в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,474 м3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0319	Лестничная площадка ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0320	Лестничная площадка ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0323	Лестничная площадка ИЛП43-12-2 /бетон В15 (М200), объем 0,614 м3, расход ар-ры 72,54 кг/ (серия 86)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0324	Лестничная площадка ИЛП43-12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	**5,44**
####	ТССЦ-403-0325	Марши лестничные железобетонные	**5,90**
####	ТССЦ-403-0326	Марши лестничные железобетонные под облицовку накладными проступями	**5,29**
####	ТССЦ-403-0327	Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями	**5,27**
####	ТССЦ-403-0328	Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью	**5,27**
####	ТССЦ-403-1859	Лестничные марши ЛМ 28-11п /бетон В25 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 20,86 кг/ (серия 1.151-1 вып.1)	**5,49**
####	ТССЦ-403-1860	Лестничные марши ЛМ 29-14-9 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,89 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1)	**5,49**
####	ТССЦ-403-1861	Лестничные марши ЛМ 33-14 /бетон В25 (М300), объем 0,6 м3, расход ар-ры 46,32 кг/ (серия 1.250-1 вып.1)	**5,49**
####	ТССЦ-403-1862	Лестничные марши ЛМ 58-14-14 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 111,21 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2003	Лестничные марши 1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	**5,76**
####	ТССЦ-403-2004	Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	**5,78**
####	ТССЦ-403-2005	Лестничные марши 1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-2006	Лестничные марши 1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	**5,79**

####	ТССЦ-403-2007	Лестничные марши ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2016	Лестничные марши ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход ар-ры 46,20 кг/ (серия ИИ-65)	**5,78**
####	ТССЦ-403-2017	Лестничные марши ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 98,00 кг/ (серия ИИ-65)	**5,76**
####	ТССЦ-403-2018	Лестничная площадка ЛП1сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,81 м3, расход арматуры 76,41 кг/	**5,44**
####	ТССЦ-403-2019	Лестничная площадка ЛП2сн (2220х1810х200 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,81 м3, расход арматуры 76,41 кг/	**5,44**
####	ТССЦ-403-2023	Лестничная площадка 1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2032	Лестничная площадка 2ЛП 22.12-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,414 м3, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2033	Лестничная площадка 2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2034	Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2035	Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2036	Лестничная площадка 2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2037	Лестничная площадка 2ЛП 22-12в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,423 м3, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2042	Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2043	Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2044	Лестничная площадка ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2045	Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2046	Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2047	Лестничная площадка ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2048	Лестничная площадка ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2062	Лестничная площадка ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2096	Лестничные марши 2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2097	Лестничные марши 2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2098	Лестничные марши 2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2112	Лестничная площадка ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2128	Лестничные марши ЛМ1 (6260х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,2 м3, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2129	Лестничные марши ЛМ28-11 (2720х1050 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход арматуры 24,788 кг/ (чертеж)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2130	Лестничная площадка ЛП 22.16 /бетон В25 (М300), объем 0,253 м3, расход ар-ры 18,07 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2131	Лестничная площадка ЛП 24.14 /бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход ар-ры 22,50 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2132	Лестничная площадка ЛП 28.13 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 25,87 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	**5,44**

####	ТССЦ-403-2133	Лестничная площадка ЛП 28.17 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 34,17 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2136	Лестничная площадка ЛП 30-17 /бетон В22,5 (М300), объем 0,518 м3, расход арматуры 42,96 кг/ (ГОСТ 9818-85)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2137	Лестничная площадка ЛП 30-23 /бетон В22,5 (М300), объем 0,648 м3, расход арматуры 55,86 кг/ (ГОСТ 9818-85)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2138	Лестничная площадка ЛП 30-223 и ЛП 30-223а /бетон В22,5 (М300), объем 0,69 м3, расход арматуры 59,68 кг/ (ГОСТ 9818-85)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2139	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью ЛМ-9-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,39 м3, расход арматуры 17,85 кг/ (серия 2000-КП)	**5,92**
####	ТССЦ-403-2140	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью ЛМ-28-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,629 м3, расход арматуры 25,18 кг/ (серия 2000-КП)	**5,92**
####	ТССЦ-403-2241	Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1 /бетон В25 (М350), расход арматуры 126,4 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2242	Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1 /бетон В25 (М350), расход арматуры 119,76 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2378	Плита лестничная ПЛ58.34.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,145 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,15**
####	ТССЦ-403-2379	Плита лестничная ПЛ58.34.3-2с /бетон В25 (М350), расход арматуры 134,46 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,15**
####	ТССЦ-403-2380	Плита лестничная ПЛ58.34.3-3с /бетон В25 (М350), расход арматуры 139,47 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,15**
####	ТССЦ-403-2389	Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-вс-1 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход арматуры 63,2 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2390	Лестничные марши с одной полуплощадкой 1ЛМ 39.12.15-3-нс-1 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход арматуры 59,88 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,49**
####	ТССЦ-403-2391	Плита лестничная ПЛ58.34.3-1с /бетон В25 (М350), объем 2,0 м3, расход арматуры 228,29 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,15**
####	ТССЦ-403-2392	Плита лестничная ПЛ58.34.3-2с /бетон В25 (М350), объем 1,855 м3, расход арматуры 249,42 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,15**
####	ТССЦ-403-2393	Плита лестничная ПЛ58.34.3-3с /бетон В25 (М350), объем 1,855 м3, расход арматуры 258,72 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,15**
####	ТССЦ-403-2456	Лестничные марши ЛМ 3к /бетон В22,5 (М300), объем 0,589 м3, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2457	Лестничные марши ЛМ 4к /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м3, расход арматуры 9,49 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2458	Лестничная площадка с покрытием мозаичным слоем ЛПР 30-27"м" /бетон В22,5 (М300), объем 0,776 м3, мозаичный слой на мраморе объем 0,159 м3, расход арматуры 60,084 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,18**
####	ТССЦ-403-2459	Лестничная площадка с покрытием мозаичным слоем ЛПР 32-16к"м" /бетон В22,5 (М300), объем 0,567 м3, мозаичный слой на мраморе объем 0,101 м3, расход арматуры 61,05 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,18**
####	ТССЦ-403-2460	Лестничная площадка с покрытием мозаичным слоем ЛПР 32-16кв"м" /бетон В22,5 (М300), объем 0,576 м3, мозаичный слой на мраморе объем 0,103 м3, расход арматуры 63,57 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,18**
Группа: Настилы			
####	ТССЦ-403-2300	Настилы железобетонные	**5,68**
####	ТССЦ-403-2301	Настилы железобетонные коробчатые	**5,07**
####	ТССЦ-403-2311	Настилы железобетонные плоские	**5,07**
####	ТССЦ-403-2321	Настилы железобетонные ребристые и часторебристые	**5,09**
Группа: Изделия шахты лифта			
####	ТССЦ-403-0329	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, верхний блок из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-50 /объем бетона 0,84 м3/	**7,63**

####	ТССЦ-403-0330	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, средний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-50 /объем бетона 2,28 м3/	**7,63**
####	ТССЦ-403-0331	Блок под лифт грузоподъемностью 500 кг, нижний блок из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-50 /объем бетона 1,28 м3/	**7,64**
####	ТССЦ-403-0332	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, нижний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛН 14-40(32) /объем бетона 1,02 м3/	**7,34**
####	ТССЦ-403-0333	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, средний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3 ШЛС 28-40(32) /объем бетона 1,82 м3/	**7,33**
####	ТССЦ-403-0334	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, верхний блок, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 42 кг/м3 ШЛВ 9-40(32) /объем бетона 0,67 м3/	**7,34**
####	ТССЦ-403-0335	Объемный блок шахт лифтов при толщине стенок шахт 10 см, по серии 1.189.1-9 вып. 1/89, грузоподъемностью лифта 320 кг, плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ18.19-40(32) /объем бетона 0,68 м3/	**7,34**
####	ТССЦ-403-0336	Плита перекрытия из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 31 кг/м3 ПЛ19.29-50 /объем бетона 1,12 м3/	**9,09**
####	ТССЦ-403-0337	Тумба под буфер кабины лифта (Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м3 ТЛ-5-32 /объем бетона 0,033 м3/	**6,74**
####	ТССЦ-403-0338	Тумба под буфер кабины лифта (Серии 1.189.1-9 вып 1/89), грузоподъемностью 320 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 122,59 кг/м3 ТЛ-4-32 /объем бетона 0,027 м3/	**6,71**
####	ТССЦ-403-0339	Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 100,3 кг/м3 ТЛ-5-50 /объем бетона 0,033 м3/	**6,73**
####	ТССЦ-403-0340	Тумба под буфер кабины лифта грузоподъемностью 500 кг, из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 121 кг/м3 ТЛ-4-50 /объем бетона 0,079 м3/	**6,55**
####	ТССЦ-403-2025	Шахта лифта пассажирского ШЛ1 (1780х2780х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,702 м3, расход арматуры 125,33 кг/	**6,78**
####	ТССЦ-403-2026	Шахта лифта пассажирского ШЛ2 (1780х1400х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,947 м3, расход арматуры 38,94 кг/	**6,79**
####	ТССЦ-403-2027	Шахта лифта пассажирского ШЛ3 (1780х930х1930 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,602 м3, расход арматуры 43,623 кг/	**6,77**
####	ТССЦ-403-2028	Шахта лифта грузового ШЛ4 (2770х2780х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,06 м3, расход арматуры 257,4 кг/	**6,78**
####	ТССЦ-403-2029	Шахта лифта грузового ШЛ5 (2770х1440х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,15 м3, расход арматуры 124,72 кг/	**6,77**
####	ТССЦ-403-2030	Шахта лифта грузового ШЛ6 (2770х930х1920 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 101,7 кг/	**6,76**
####	ТССЦ-403-2142	Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 ШЛВ-9-40па /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 45,83 кг/ (ГОСТ 17538-82)	**10,68**
####	ТССЦ-403-2143	Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 ШЛС-28-40па /бетон В15 (М200), объем 1,76 м3, расход арматуры 121,79 кг/ (ГОСТ 17538-82)	**10,68**
####	ТССЦ-403-2144	Блоки объемные шахт лифтов из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 ШЛН-14-40па /бетон В15 (М200), объем 0,983 м3, расход арматуры 65,38 кг/ (ГОСТ 17538-82)	**10,68**
####	ТССЦ-403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	**6,01**
####	ТССЦ-403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	**9,10**
Группа: Изделия санитарно-технической кабины			
####	ТССЦ-403-0341	Кабины санитарно-технические железобетонные	**6,58**
####	ТССЦ-403-0342	Сантехкабины раздельные площадью пола 4,0 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	**5,19**

####	ТССЦ-403-0343	Сантехкабины раздельные 1 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,36 м3, расход ар-ры 53,3 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	**5,20**
####	ТССЦ-403-0344	Сантехкабины раздельные 2 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,32 м3, расход ар-ры 63,0 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	**5,19**
####	ТССЦ-403-0345	Сантехкабины совмещенные 3 СК 24л(пр)-Т, без сантехнического и электротехнического оборудования, облицовки поверхности пола и дверных блоков /бетон кабины В 12,5 (М150), днища В15 (М200), объем 1,09 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 1.188-5 вып 10,11)	**5,19**
####	ТССЦ-403-0346	Сантехкабины совмещенные площадью пола 3,5 м2 без комплектации сантехническим и электротехническим оборудованием, без облицовки поверхности пола и установки дверных блоков	**5,19**
####	ТССЦ-403-0347	Кабины железобетонные для туалета (серия 1.188-5 вып. 10,11)	**5,36**
####	ТССЦ-403-0348	Поддоны санитарно-технические из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3 (серия 1.188-5 вып. 10,11)	**5,42**
####	ТССЦ-403-1679	Сантехкабины СК13 (2730х2500х1600 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,49 м3, расход ар-ры 97,07 кг/	**4,01**
####	ТССЦ-403-1680	Сантехкабины СК16 (2080х2500х1820 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,104 м3, расход ар-ры 86,74 кг/	**4,00**
####	ТССЦ-403-1956	Кабины санитарно-технические из бетона плотностью 1400 кг/м3 СК-1, объем 0,807 м3, площадь 15,96 м2/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,85**
####	ТССЦ-403-1957	Кабины санитарно-технические из бетона плотностью 1400 кг/м3 РСК, объем 0,402 м3, площадь 7,6 м2/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,85**
####	ТССЦ-403-1958	Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м3 ДССК-1, объем 0,26 м3, расход арматуры 16,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,34**
####	ТССЦ-403-1959	Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м3 ДССК-201пр и ДССК-201л, объем 0, 26 м3, расход арматуры 16,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,33**
####	ТССЦ-403-1960	Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м3 Д-201пр, объем 0,242 м3, расход арматуры 15,2 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,33**
####	ТССЦ-403-1961	Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м3 Д-202пр, объем 0,124 м3, расход арматуры 7,72 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,33**
####	ТССЦ-403-1962	Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м3 ДРСКа-203, объем 0,24 м3, расход арматуры 14,86 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,33**
####	ТССЦ-403-1963	Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м3 ДРСКа-204, объем 0,24 м3, расход арматуры 14,86 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,33**
####	ТССЦ-403-1964	Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м3 ДРСКа-213, объем 0,25 м3, расход арматуры 15,08 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,33**
####	ТССЦ-403-1965	Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м3 ДРСКа-214, объем 0,25 м3, расход арматуры 15,08 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,33**
####	ТССЦ-403-1966	Поддоны санитарно-технические из бетона плотностью 1700 кг/м3 ВП-210, объем 0,193 м3, расход арматуры 5,24 кг/ (ГОСТ 13015.0-83)	**5,35**
####	ТССЦ-403-2010	Кабины железобетонные для туалета	**5,37**
####	ТССЦ-403-2020	Поддоны санитарно-технические железобетонные	**5,99**
####	ТССЦ-403-2022	Поддоны санитарно-технические железобетонные, марка изделия ПД 12-13	**5,31**
Группа: Изделия объемных элементов			
####	ТССЦ-403-0349	Секция железобетонная быстромонтируемых зданий	**5,02**
####	ТССЦ-403-4000	Стеновые элементы железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	**4,63**
####	ТССЦ-403-4010	Панели покрытия железобетонные для полносборных производственных сельскохозяйственных зданий	**4,87**
Группа: Опоры			
####	ТССЦ-403-0350	Опоры дорожных знаков из бетона В30 с расходом арматуры 20 кг/м3	**9,98**
####	ТССЦ-403-1200	Опоры железобетонные	**9,03**

####	ТССЦ-403-1676	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход ар-ры 188,7 кг/ (индивидуальный проект)	**8,49**
####	ТССЦ-403-1677	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 293,8 кг/ (индивидуальный проект)	**8,50**
####	ТССЦ-403-1900	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 57х140 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-1901	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 76х160 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-1902	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 89х180 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-1903	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 108х200 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-1904	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 133х250 мм	**4,34**
####	ТССЦ-403-1905	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 159х250 мм	**4,33**
####	ТССЦ-403-1906	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 219х315 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-1907	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 273х400 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-1908	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 325х400 мм	**4,33**
####	ТССЦ-403-1909	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 325х500 мм	**4,33**
####	ТССЦ-403-1910	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 426х560 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-1911	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 530х710 мм	**4,33**
####	ТССЦ-403-1912	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 630х800 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-1913	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 720х900 мм	**4,33**
####	ТССЦ-403-1914	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 820х1000 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-1915	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 920х1100 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-1916	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 1020х1200 мм	**4,32**
####	ТССЦ-403-3051	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 м3	**10,64**
####	ТССЦ-403-3052	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом более 0,2 до 1 м3	**10,70**
####	ТССЦ-403-3068	Лежни железобетонные ЛЖ-1,6 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 44,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	**10,18**
####	ТССЦ-403-3069	Лежни железобетонные ЛЖ-2,8 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход арматуры 72,5,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	**10,18**
####	ТССЦ-403-3070	Лежни железобетонные ЛЖ-4,4 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 111,1 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	**10,18**
####	ТССЦ-403-3071	Лежни железобетонные ЛЖ-6,0 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 169,2 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	**10,18**
####	ТССЦ-403-3072	Лежни железобетонные ЛЖ-8,4 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход арматуры 234,8 кг/ (черт. 6АЩ309.061)	**10,18**
####	ТССЦ-403-6400	Опоры железобетонные дорожных знаков	**11,32**
Группа: Панели			
####	ТССЦ-403-0355	Панели кровельные железобетонные	**4,57**
####	ТССЦ-403-0356	Кровельная панель двуслойная из тяжелого бетона В 22,5 (М300) F300 W6 плотностью 2500 кг/м3 и шунгизитобетона В7,5(М100) плотностью 1100 кг/м3, с расход ар-ры до 60 кг/м3 бетона, приведенная толщина слоя: верхнего до 6,4 см, нижнего до 18,9 см	**4,57**
####	ТССЦ-403-0357	Панели лотковые безрулонных крыш из бетона плотностью 2500 кг/м3 В22,5 (М300) F300 W6 и шунгизитобетона В7,5 (М100) плотностью 1100 кг/м3, приведенной толщиной слоя: верхнего 17 см, нижнего до 20 см, с расход ар-ры до 14 кг/м3 бетона	**4,57**
####	ТССЦ-403-0358	Панели перегородок железобетонные, воспринимающие нагрузку от подъемного крана или тали	**5,47**
####	ТССЦ-403-1100	Панели железобетонные	**6,12**
####	ТССЦ-403-1401	Панели кровельные железобетонные для безрулонных крыш ребристые и часторебристые (с ребрами вверх и вниз) из бетона плотностью 1600 кг/м3 и более	**4,57**
####	ТССЦ-403-1500	Панели покрытий железобетонные	**4,07**

####	ТССЦ-403-1501	Панели покрытий железобетонные безрулонных крыш с верхним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	**5,42**
####	ТССЦ-403-2201	Панели и плиты типа ТТ железобетонные	**5,46**
####	ТССЦ-403-2500	Панели перекрытий железобетонные трехслойные	**6,12**
####	ТССЦ-403-2501	Панели перекрытий железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	**5,41**
####	ТССЦ-403-2531	Панели перекрытий железобетонные трехслойные комплексные перекрытий (пола) с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3	**5,43**
####	ТССЦ-403-2906	Панели кровельные КТП 1 /керамзитобетон В10 (М150), объем 2,80 м3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,30 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м3, расход арматуры 207,06 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,57**
####	ТССЦ-403-2907	Панели кровельные КТП 1-4 /керамзитобетон В10 (М150), объем 3,01 м3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,25 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,28 м3, расход арматуры 249,5 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,57**
####	ТССЦ-403-2908	Панели кровельные КТП 3-5 /керамзитобетон В10 (М150), объем 2,80 м3, песчаный раствор В15 (М200) объем 0,30 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,48 м3, расход арматуры 209,54 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,57**
####	ТССЦ-403-2909	Панели кровли лотковые ЛТК 1 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,17 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м3, расход арматуры 58,79 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,57**
####	ТССЦ-403-2910	Панели кровли лотковые ЛТК 1-4 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,60 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м3, расход арматуры 62,77 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,57**
####	ТССЦ-403-2911	Панели кровли лотковые ЛТК 2-2 /керамзитобетон В10 (М150), объем 1,17 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,39 м3, расход арматуры 60,63 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,57**
####	ТССЦ-403-2983	Панели входа доборные ПВ 6м /бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 21,17 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,57**
####	ТССЦ-403-2988	Панели опоры лотка доборные ОЛ 3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,36 м3, расход арматуры 7,36 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,57**
####	ТССЦ-403-2989	Панели опоры лотка доборные ОЛ 5-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,53 м3, расход арматуры 13,32 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,57**
Группа: Панели оград			
####	ТССЦ-403-0359	Панели ограждения железобетонные	**4,19**
####	ТССЦ-403-0360	Панели ограждения станков сплошные толщиной 8 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3	**4,81**
####	ТССЦ-403-0369	Панели ограждения станков сплошные толщиной 10 см из бетона В22,5 (М30) с расходом арматуры и закладными деталями 20 кг/м3	**4,81**
####	ТССЦ-403-0370	Панели ограждения станков решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 27кг/м3 и стоимостью закладных деталей	**4,78**
####	ТССЦ-403-0375	Панели оград железобетонные глухие	**5,00**
####	ТССЦ-403-0376	Панели оград глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной до 3 м	**4,97**
####	ТССЦ-403-0377	Панели оград глухие плоские из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 67 кг/м3 длиной более 3м	**4,97**
####	ТССЦ-403-0378	Панели оград глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)	**5,01**
####	ТССЦ-403-0379	Панели оград глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)	**5,00**
####	ТССЦ-403-0380	Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)	**4,99**
####	ТССЦ-403-0381	Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)	**4,99**
####	ТССЦ-403-0382	Панели оград цокольные глухие из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 28 кг/м3	**4,97**
####	ТССЦ-403-0383	Панели оград цокольные ПЦ 28.6 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 4,96 кг / (серия 3.017-3)	**4,97**
####	ТССЦ-403-0384	Панели оград цокольные ПЦ 30.6 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 3,66 кг / (серия 3.017-3)	**4,98**

####	ТССЦ-403-0385	Панели оград железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	**5,58**
####	ТССЦ-403-0386	Панели оград рельефные (глухие) из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 66 кг/м3	**4,96**
####	ТССЦ-403-0387	Панели оград решетчатые из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 74 кг/м3	**4,96**
####	ТССЦ-403-0388	Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)	**5,01**
####	ТССЦ-403-0389	Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)	**5,01**
####	ТССЦ-403-1706	Панели оград глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	**4,97**
####	ТССЦ-403-1708	Панели оград ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 41,42 кг/	**4,97**
####	ТССЦ-403-1709	Панели оград ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 45,84 кг/	**4,96**
####	ТССЦ-403-1735	Панели оград П5В /бетон В25 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	**4,97**
####	ТССЦ-403-1758	Плиты заборные ПЗ 3-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,9 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 76,26 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,50**
####	ТССЦ-403-1759	Плиты заборные ПЗ 2-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,6 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 50,84 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,50**
####	ТССЦ-403-1760	Плиты заборные ПЗ 5-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,5 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 125,50 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,50**
####	ТССЦ-403-1761	Плиты заборные ПЗ 5,75-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,73 м3, расход арматуры А-I 54,2 кг А-III 141,59 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,51**
####	ТССЦ-403-1762	Плиты заборные ПЗ 6-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,8 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 150,92 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,51**
####	ТССЦ-403-1763	Плиты заборные ПЗ 4-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м3, расход арматуры А-I 37,7 кг А-III 98,5 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,51**
####	ТССЦ-403-1764	Плиты заборные ПЗ 4,75-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,425 м3, расход арматуры А-I 44,77 кг А-III 116,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,51**
####	ТССЦ-403-1765	Плиты заборные ПЗ 4,3-1,5/бетон В25(М350)/ объем 1,29 м3, расход арматуры А-I 1,42 кг А-III 146,3 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,49**
####	ТССЦ-403-1766	Плиты заборные ПЗ 1-1/бетон В25(М350)/ объем 0,2 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 19,08 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,49**
####	ТССЦ-403-1767	Плиты заборные ПЗ 2-1/бетон В25(М350)/ объем 0,4 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 34,96 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,50**
####	ТССЦ-403-1768	Плиты заборные ПЗ 1,5-1,5/бетон В25(М350)/ объем 0,45 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 38,93 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,50**
####	ТССЦ-403-1769	Плиты заборные ПЗ 3-1/бетон В25(М350)/ объем 0,6 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 52,44 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,50**
####	ТССЦ-403-1770	Плиты заборные ПЗ 4-1/бетон В25(М350)/ объем 0,8 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 68,32 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,50**
####	ТССЦ-403-1771	Плиты заборные ПЗ 5-1/бетон В25(М350)/ объем 1,0 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 85,8 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,49**
####	ТССЦ-403-1772	Плиты заборные ПЗ 6-1/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 103,28 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,50**
####	ТССЦ-403-1773	Плиты заборные ПЗ 6-2/бетон В25(М350)/ объем 2,4 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 200,16 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,51**
####	ТССЦ-403-1774	Плиты заборные ПЗ 3-2/бетон В25(М350)/ объем 1,2 м3, расход арматуры А-I 6,4 кг А-III 101,68 кг (типовой проект 3.503.1-79.2)	**4,49**
####	ТССЦ-403-1999	Панели оград глухие рельефные П68к /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход арматуры 44,26 кг/ (серия 3.017-1 вып. 1)	**4,53**
####	ТССЦ-403-5000	Панели оград железобетонные	**4,98**

Группа: Панели стеновые

####	ТССЦ-403-0390	Панели железобетонные стеновые (блоки) и перегородочные	**4,89**
####	ТССЦ-403-0393	Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м3 и более, толщиной 14 см, без проемов	**6,37**
####	ТССЦ-403-0394	Панели цокольные внутренние, из бетона В12,5 (М150) плотностью 1900 кг/м3 и более, толщиной 14 см, с проемами	**6,37**

####	ТССЦ-403-0395	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	**5,16**
####	ТССЦ-403-0396	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	**5,16**
####	ТССЦ-403-0397	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной до 3,9 м	**5,16**
####	ТССЦ-403-0398	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские с проемами, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	**5,16**
####	ТССЦ-403-0399	Парапетные панели из тяжелого бетона В22,5 (М300) при марке по морозостойкости F300 и водонепроницаемости W6 с расходом арматуры 39 кг/м3	**6,73**
####	ТССЦ-403-0400	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м3 из тяжелого бетона	**5,13**
####	ТССЦ-403-0409	Перегородки самонесущие панельные толщиной 8 см с расходом стали до 35 кг/м3 из легкого бетона объемной массой до 1600 кг/м3	**4,95**
####	ТССЦ-403-0410	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м3 длиной до 3 м	**5,60**
####	ТССЦ-403-0411	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 7 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0412	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0419	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0420	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 19-21 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0421	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 7 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0422	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0423	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0424	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 23-25 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0425	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 7 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0426	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0427	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0428	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 29-31 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0429	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2	**5,71**
####	ТССЦ-403-0430	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0431	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0432	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2	**5,85**

####	ТССЦ-403-0433	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 7 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0434	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 7,1 до 10,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0435	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 10,01 до 13,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0436	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 42-50 см, с расходом стали до 13,01 до 20,00 кг/м2	**5,85**
####	ТССЦ-403-0437	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1000 кг/м3	**5,85**
####	ТССЦ-403-0438	Стеновые панели однослойные для каркасных общественных зданий, производственных зданий из легкого бетона, массой 1100 кг/м3	**5,85**
####	ТССЦ-403-0439	Электропанели (панели с нишами для установки счетчиков, предохранителей и других электроприборов и каналами для магистральной электропроводки) толщиной 18 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 30 кг/м3 бетона в плотном теле	**5,38**
####	ТССЦ-403-1101	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3	**5,87**
####	ТССЦ-403-1111	Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	**4,88**
####	ТССЦ-403-1121	Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1400-1850 кг/м3	**4,88**
####	ТССЦ-403-1131	Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью менее 1400 кг/м3	**4,88**
####	ТССЦ-403-1151	Панели железобетонные наружных стен трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1200 кг/м3	**4,88**
####	ТССЦ-403-1160	Панели железобетонные стеновые наружные	**5,47**
####	ТССЦ-403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	**6,73**
####	ТССЦ-403-1673	Панели сплошные плоские ПС 2-24-КГ1 /бетон В15 (М 200), объем 0,99 м3, расход ар-ры 56,35 кг/ (серия 3.900.1-10 вып.0-1)	**5,84**
####	ТССЦ-403-1694	Панели сплошные плоские ПП 15.57.4,5-1л /бетон В22,5 (М350), объем 1,27 м3, расход ар-ры 46,4 кг/ (серия 1.432.1-33.93 вып.3)	**5,83**
####	ТССЦ-403-2141	Панели сплошные плоские	**5,75**
####	ТССЦ-403-2200	Электропанели железобетонные	**5,85**
####	ТССЦ-403-2234	Электропанели, марки ЭП1сн (3440х2650х180 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 м3, расход арматуры 68,54 кг/	**5,85**
####	ТССЦ-403-2235	Электропанели, марки ЭП2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,2 м3, расход арматуры 68,54 кг/	**5,85**
####	ТССЦ-403-2236	Электропанели, марки Э-1 (3160х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 /бетон В15 (М200), объем 1,34 м3, расход арматуры 29,22 кг/ (серия 2000-КП)	**4,52**
####	ТССЦ-403-2237	Электропанели, марки Э-2 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 /бетон В15 (М200), объем 1,542 м3, расход армтуры 35,87 кг/ (серия 2000-КП)	**4,52**
####	ТССЦ-403-2238	Электропанели, марки Э-3, ЭО-3 (3160х2780х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 /бетон В15 (М200), объем 1,108 м3, расход арматуры 44,95 кг/ (серия 2000-КП)	**4,52**
####	ТССЦ-403-2239	Электропанели, марки Э-100 (2660х2270х200 мм) из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3 /бетон В15 (М200), объем 1,112 м3, расход арматуры 18,03 кг/ (серия 2000-КП)	**4,52**
####	ТССЦ-403-2246	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 196,2 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2247	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2248	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-3 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 212,08 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**

####	ТССЦ-403-2249	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-4 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 245,65 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2250	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2251	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 272,33 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2252	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-7 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2253	Панели стеновые керамзитобетонные ПСЦ 60.33.3,5л-8 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 6,85 м3, расход арматуры 177,96 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2254	Панели стеновые керамзитобетонные БЦ 60.5.2,5л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,7 м3, расход арматуры 27,27 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2255	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.2,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход арматуры 59,57 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2256	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.2,5.6л-16 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход арматуры 65,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2257	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.12.2,5.6л-5 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,77 м3, расход арматуры 55,62 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2258	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 60.6.2,5.8л-26 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,87 м3, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2259	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,26 м3, расход арматуры 11,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2260	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 3.12.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,19 м3, расход арматуры 5,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2261	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.15.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,44 м3, расход арматуры 12,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2262	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.12.2,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2263	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.15.2,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,21 м3, расход арматуры 6,83 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2264	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 46.150.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,00 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2265	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 46.120.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,18 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2266	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 46.60.2,5л-1.1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,22 м3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2267	Панели стеновые керамзитобетонные ПК 60.8л /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,96 м3, расход арматуры 77,87 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2268	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.15.3,5.6л-21 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 3,11 м3, расход арматуры 60,22 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2269	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 3,73 м3, расход арматуры 117,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**

####	ТССЦ-403-2270	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.9.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м3, расход арматуры 53,52 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2271	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 60.9.3,5.6л-6 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,86 м3, расход арматуры 58,34 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2272	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.18.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м3, расход арматуры 14,43 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2273	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.18.3,5л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2274	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 6.18.3,5л-3 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,37 м3, расход арматуры 5,3 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2275	Панели стеновые керамзитобетонные 2ПС 12.18.3,5л-4 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,73 м3, расход арматуры 11,32 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2276	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м3, расход арматуры 7,54 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2277	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.150.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,4 м3, расход арматуры 10,53 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2278	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.90.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,29 м3, расход арматуры 8,05 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2279	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.15.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м3, расход арматуры 39,09 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2280	Панели стеновые керамзитобетонные 3ПС 56.180.3,5л-1 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 0,48 м3, расход арматуры 7,813 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2281	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.15.3,5.6л-2 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,55 м3, расход арматуры 48,44 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2282	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.9.3,5л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 0,92 м3, расход арматуры 24,02 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2283	Панели стеновые керамзитобетонные ПС 30.18.3,5.6л-1 /керамзитобетон В3,5 (М50), объем 1,89 м3, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 1.020.1-2, 1/87 вып.4-1)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2284	Панели карнизные ПК 60.7-Л /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м3, расход арматуры 68,2 кг/ (серия 1.030.1-1, вып. 2-1)	**3,97**
####	ТССЦ-403-2691	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-200, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 3,121 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 66,56 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2692	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-200, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,938 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 66,56 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2693	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-205, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,936 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 70,56 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2694	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-208, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 2,278 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 78,14 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**

####	ТССЦ-403-2695	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-209а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,085 м3, расход арматуры 13,14 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2696	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-209, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,235 м3, расход арматуры 13,82 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2697	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-209а-ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,052 м3, расход арматуры 13,135 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2698	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-211, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 4,11 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 80,5 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2699	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-211, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 4,05 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 80,5 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2700	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-218, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,26 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2701	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-218, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,26 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2702	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-218г, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 0,634 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 29,23 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2703	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-219, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,079 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,78 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2704	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-219-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,043 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 37,68 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2705	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-219, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,079 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,34 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2706	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-219а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,102 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 38,34 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2707	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-220, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,294 м3, расход арматуры 15,77 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2708	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-220-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м3, расход арматуры 17,03 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2709	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-220-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м3, расход арматуры 17,03 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	**5,25**

####	ТССЦ-403-2710	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-220-1а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м3, расход арматуры 17,83 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2711	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-220-2, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,302 м3, расход арматуры 17,83 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2712	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-223, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 0,924 м3, расход арматуры 86,2 кг, не утепленные/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2713	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-223-1, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,673 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 70,74 кг (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2714	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-223-1ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,7 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 72,67 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2715	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2716	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2717	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-224и, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2718	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-224и, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 137,21 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2719	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 10Н-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 160,65 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2720	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 10НО-224, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,643 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 160,65 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2721	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 10Н-224а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 157,75 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2722	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 10НО-224а, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 157,75 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2723	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-224а-1ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,62 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 134,98 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2724	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-224а-2ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,62 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 134,98 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**

####	ТССЦ-403-2725	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-224-2ук, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 3,708 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 138,16 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2726	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-232, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,8 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25, толщиной 150 мм, расход арматуры 81,56 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2727	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-232, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,672 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 81,56 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2728	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-232ук, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 2,058 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 76,614 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2729	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-236, толщиной 350 мм /бетон В15 (М200), объем 1,224 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 37,26 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2730	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-240, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 15,52 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2731	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-240, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 15,52 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2732	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 Н-240-1, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 16,05 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2733	Панели стеновые трехслойные с внешними слоями из легкого бетона плотностью 1600 кг/м3 НО-240-1а, толщиной 400 мм /бетон В15 (М200), объем 1,14 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 толщиной 150 мм, расход арматуры 16,05 кг/ (серия 2000-КП)	**5,25**
####	ТССЦ-403-2734	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 Ц-6-1, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м3, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2735	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 ЦО-6-1, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м3, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2736	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 Ц-6-1а, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 0,873 м3, расход арматуры 19,33 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2737	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 Ц-8, толщиной 380 мм /В7,5 (М100), объем 5,5 м3, расход арматуры 82,54 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2738	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 Ц-202, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,286 м3, расход арматуры 59,02 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2739	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 Ц-202ук, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,31 м3, расход арматуры 57,27 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2740	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 Ц-202д, толщиной 280 мм /В7,5 (М100), объем 3,043 м3, расход арматуры 63,42 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2741	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 Ц-203, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м3, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**

####	ТССЦ-403-2742	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 Ц-203а, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м3, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2743	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 ЦО-203а, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 2,008 м3, расход арматуры 34,72 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2744	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 Ц-204, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 1,037 м3, расход арматуры 27,22 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2745	Панели и блоки цоколя, наружных стен подвалов из легкого бетона плотностью 1500 кг/м3 Ц-204ук, толщиной 330 мм /В7,5 (М100), объем 1,037 м3, расход арматуры 27,63 кг/ (серия 2000-КП)	**6,37**
####	ТССЦ-403-2912	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 5и /бетон В12,5 (М150), объем 1,395 м3, расход арматуры 26,67 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2913	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 5-7и-1 /бетон В12,5 (М150), объем 1,19 м3, расход арматуры 59,95 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2914	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 8-2и /бетон В12,5 (М150), объем 0,60 м3, расход арматуры 31,27 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2915	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 8-3и-1 /бетон В12,5 (М150), объем 0,66 м3, расход арматуры 30,4 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2916	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 18м /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м3, расход арматуры 30,74 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2917	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 19м /бетон В12,5 (М150), объем 1,56 м3, расход арматуры 46,87 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2918	Панели цоколя стеновые внутренние ВСЦ 19мл /бетон В12,5 (М150), объем 1,51 м3, расход арматуры 48,32 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,89**
####	ТССЦ-403-2919	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-6 /бетон В12,5 (М150), объем 2,35 м3, расход арматуры 57,98 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2920	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-26 /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м3, расход арматуры 34,65 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2921	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-27 /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м3, расход арматуры 31,87 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2922	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1и /бетон В12,5 (М150), объем 2,29 м3, расход арматуры 30,64 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2923	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-2и /бетон В12,5 (М150), объем 1,49 м3, расход арматуры 45,41 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2924	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-10и /бетон В12,5 (М150), объем 1,49 м3, расход арматуры 38,45 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2925	Панели стеновые внутренние, марки ВС 17и /бетон В12,5 (М150), объем 0,96 м3, расход арматуры 18,96 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2926	Панели стеновые внутренние, марки ВС 19и /бетон В12,5 (М150), объем 0,40 м3, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2927	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-6м /бетон В12,5 (М150), объем 2,38 м3, расход арматуры 68,36 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2928	Панели стеновые внутренние, марки ВС 1-6мл /бетон В12,5 (М150), объем 2,38 м3, расход арматуры 64,07 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2929	Панели стеновые внутренние, марки ВС 4-4к /бетон В12,5 (М150), объем 1,38 м3, расход арматуры 27,72 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2930	Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 1-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,39 м3, расход арматуры 9,59 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,55**
####	ТССЦ-403-2931	Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 2 /бетон В12,5 (М150), объем 1,04 м3, расход арматуры 13,84 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,55**
####	ТССЦ-403-2932	Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 2-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,88 м3, расход арматуры 21,83 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,55**
####	ТССЦ-403-2933	Панели стеновые внутренние кровли теплого чердака ВСК 3 /бетон В12,5 (М150), объем 0,15 м3, расход арматуры 9,08 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,55**

####	ТССЦ-403-2934	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 1и /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,60 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,22 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,09 м3, расход арматуры 18,11 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,84**
####	ТССЦ-403-2935	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 2 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,61 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,20 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м3, расход арматуры 22,062 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,84**
####	ТССЦ-403-2936	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 4-5 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,78 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,21 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м3, расход арматуры 24,96 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,84**
####	ТССЦ-403-2937	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 4-6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,78 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,21 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,10 м3, расход арматуры 24,96 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,84**
####	ТССЦ-403-2938	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 6 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,73 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,15 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,09 м3, расход арматуры 18,11 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,84**
####	ТССЦ-403-2939	Панели цоколя стеновые наружные НСЦ 19 /керамзитобетон В7,5 (М100), объем 1,94 м3, наружный фактурный слой раствор В12,5 (М150) объем 0,22 м3, внутренний фактурный слой раствор В3,5 (М50) объем 0,11 м3, расход арматуры 42,23 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,84**
####	ТССЦ-403-2940	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 1-2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,84 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,74 м3, расход арматуры 42,374 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2941	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,12 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,91 м3, расход арматуры 38,016 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2942	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 2-4 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,173 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,22 м3, расход арматуры 38,585 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2943	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 3-10 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,66 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,47 м3, расход арматуры 49,716 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2944	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 3-11к II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,75 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,49 м3, расход арматуры 50,804 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2945	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 3-4м II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,10 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,29 м3, расход арматуры 37,443 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2946	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 3-5м II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,22 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,30 м3, расход арматуры 37,699 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2947	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 5-3 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 0,76 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 0,62 м3, расход арматуры 20,252 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**

####	ТССЦ-403-2948	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 7 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,68 м3, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2949	Панели стеновые наружные с использованием пенополистирола и мелкозернистого керамзитобетона НСТ 7-2 II.К /керамзитобетон В15 (М200), объем 1,58 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-35 объем 1,68 м3, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2950	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 1-2II /бетон В15 (М200), объем 0,82 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,019 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,74 м3, расход арматуры 44,62 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2951	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 2II /бетон В15 (М200), объем 1,10 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,91 м3, расход арматуры 39,96 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2952	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 2-4II /бетон В15 (М200), объем 1,1724 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,172 м3, расход арматуры 41,58 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2953	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-10II /бетон В15 (М200), объем 1,6269 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,031 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,473 м3, расход арматуры 53,15 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2954	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-4мII /бетон В15 (М200), объем 1,078 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,292 м3, расход арматуры 40,6 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2955	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-5мII /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,30 м3, расход арматуры 40,84 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2956	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 3-11кII /бетон В15 (М200), объем 0,7327 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,02 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,487 м3, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2957	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 5-3II /бетон В15 (М200), объем 0,7432 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,01 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,627 м3, расход арматуры 19,71 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2958	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 7II /бетон В15 (М200), объем 1,541 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,04 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,679 м3, расход арматуры 51,53 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2959	Панели стеновые трехслойные наружные НСТ 7-2II /бетон В15 (М200), объем 1,541 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,04 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 1,679 м3, расход арматуры 51,53 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2960	Панели кровли стеновые наружные НСТК-1 /бетон В15 (М200), объем 1,81 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,58 м3, расход арматуры 51,286 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2961	Панели кровли стеновые наружные НСТК 1-2 /бетон В15 (М200), объем 1,87 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,72 м3, расход арматуры 51,286 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2962	Панели кровли стеновые наружные НСТК-6 /бетон В15 (М200), объем 1,978 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,019 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,802 м3, расход арматуры 54,446 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2963	Панели кровли стеновые наружные НСТК-17 /бетон В15 (М200), объем 2,212 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,854 м3, расход арматуры 51,48 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**
####	ТССЦ-403-2964	Панели кровли стеновые наружные НСТК 17-2 /бетон В15 (М200), объем 2,212 м3, керамзитобетон В15 (М200), объем 0,014 м3, утепляющий слой из ПСБ-С-25 объем 0,854 м3, расход арматуры 51,48 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,51**

####	ТССЦ-403-2965	Стенки лоджий СЛ 12 /бетон В20 (М250), объем 0,40 м3, расход арматуры 12,35 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-2966	Стенки лоджий СЛ 12и /бетон В20 (М250), объем 0,305 м3, расход арматуры 14,64 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-2967	Стенки лоджий СЛ 12б /бетон В20 (М250), объем 0,315 м3, расход арматуры 16,42 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-2968	Стенки лоджий СЛ 13 /бетон В12,5 (М150), объем 0,337 м3, расход арматуры 19,73 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-2969	Стенки лоджий СЛ 13и /бетон В12,5 (М150), объем 0,326 м3, расход арматуры 17,8 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-2970	Стенки лоджий СЛ 14 /бетон В12,5 (М150), объем 0,54 м3, расход арматуры 18,9 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-2971	Стенки лоджий СЛ 14и /бетон В12,5 (М150), объем 0,50 м3, расход арматуры 26,99 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-2972	Стенки лоджий СЛ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 26,72 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-2973	Стенки лоджий СЛ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 26,72 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-2974	Стенки лоджий СЛ 16 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 27,65 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-2975	Электропанели, марки ЭП 1и /бетон В15 (М200), объем 0,85 м3, расход арматуры 45,4 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,52**
####	ТССЦ-403-2976	Электропанели, марки ЭП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход арматуры 44,0 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,52**
####	ТССЦ-403-2984	Стенки крыльца доборные СК 1 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры 16,84 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,85**
####	ТССЦ-403-3020	Панели железобетонные стеновые цилиндрические сплошные	**4,92**
####	ТССЦ-403-3030	Панели железобетонные стеновые (блоки) Г и Т-образные	**4,87**
####	ТССЦ-403-3053	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 30.6.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 0,43 м3, расход ар-ры 7,85 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3054	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.12.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 1,77 м3, расход ар-ры 45,83 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3055	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,22 м3, расход ар-ры 55,26 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3056	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.2,5 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 65,52 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3057	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3058	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 2ПС 12.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,63 м3, расход ар-ры 5,66 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3059	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 30.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3060	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**

####	ТССЦ-403-3061	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3062	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 63.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,35 м3, расход ар-ры 82,28 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3063	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.3,5 /бетон В3,5 (М50), объем 3,73 м3, расход ар-ры 50,76 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3064	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 30.12.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м3, расход ар-ры 18,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3065	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,55 м3, расход ар-ры 44,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3066	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 4,27 м3, расход ар-ры 54,42 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3067	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.2.4,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,84 м3, расход ар-ры 37,22 кг/ (ГОСТ 13578-68)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3129	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-12-3.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м3, объем 2,13 м3, расход арматуры 38,2 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3130	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-18-3.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м3, объем 3,19 м3, расход арматуры 52,3 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3131	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60-18-4.0-6Л /бетон В3,5 (М50) плотностью 1200 кг/м3, объем 4,27 м3, расход арматуры 54,42 кг/ (серия 1.030.1-1 вып. 1-1)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3136	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.2,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,56 м3, расход арматуры 18,12 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	**5,94**
####	ТССЦ-403-3137	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,13 м3, расход арматуры 18,29 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	**5,95**
####	ТССЦ-403-3138	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.2,0-2Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,42 м3, расход арматуры 18,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	**5,95**
####	ТССЦ-403-3139	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,7 м3, расход арматуры 43,87 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-1)	**5,94**
####	ТССЦ-403-3140	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.2,5-5.Л-1 /бетон В3,5 (М50), объем 1,48 м3, расход арматуры 38,58 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0-96, 2-2)	**5,95**
####	ТССЦ-403-3141	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,23 м3, расход арматуры 47,5 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-2, 2-2)	**5,95**
####	ТССЦ-403-3142	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.12.2,5-5.Л-2 /бетон В3,5 (М50), объем 1,56 м3, расход арматуры 40,66 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2)	**5,95**
####	ТССЦ-403-3143	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 63.18.2,5-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход арматуры 50,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 2-2)	**5,95**
####	ТССЦ-403-3144	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.12.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,936 м3, расход арматуры 16,98 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)	**5,96**

####	ТССЦ-403-3145	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.15.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,17 м3, расход арматуры 19,23 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)	**5,95**
####	ТССЦ-403-3146	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 30.18.3,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,41 м3, расход арматуры 23,16 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3)	**5,95**
####	ТССЦ-403-3147	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.9.3,0-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,4 м3, расход арматуры 21,99 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	**5,96**
####	ТССЦ-403-3148	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.30-5Л /бетон В3,5 (М50), объем 1,88 м3, расход арматуры 27,79 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3149	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.3,0-4Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,35 м3, расход арматуры 28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3150	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.3,0-3Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,83 м3, расход арматуры 23,28 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-3, 2-3)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3151	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.60.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,17 м3, расход арматуры 4,54 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3152	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.90.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,24 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3153	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.120.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,36 м3, расход арматуры 5,89 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3154	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.150.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,46 м3, расход арматуры 6,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 1-5)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3155	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона 3ПС 61.180.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 0,54 м3, расход арматуры 7,57 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3156	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.12.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 2,54 м3, расход арматуры 40,96 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-0.96, 1-5)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3157	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.15.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,18 м3, расход арматуры 48,62 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3158	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.18.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 3,83 м3, расход арматуры 57,05 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3159	Панели стеновые железобетонные однослойные из легкого бетона ПС 60.6.4,0-Л /бетон В3,5 (М50), объем 1 м3, расход арматуры 24,68 кг/ (серия 1.030.1-1/88 вып. 0-096, 1-5)	**5,87**
####	ТССЦ-403-3167	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1468 /бетон В25 (М350), объем 2,59 м3, расход арматуры 202,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3168	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1822-1 /бетон В25 (М350), объем 1,04 м3, расход арматуры 68,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3169	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835.40 /бетон В25 (М350), объем 1,83 м3, расход арматуры 224,52 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3170	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835-1 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход арматуры 125,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3171	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835-2 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход арматуры 132,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3172	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1835-3 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход арматуры 101 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**

####	ТССЦ-403-3173	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836.40 /бетон В25 (М350), объем 2,56 м3, расход арматуры 258,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3174	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836-2 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход арматуры 137,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3175	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1836-3 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м3, расход арматуры 127,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3176	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-1 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м3, расход арматуры 142,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3177	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-2 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м3, расход арматуры 134,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3178	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВЛ 1851-4 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м3, расход арматуры 207,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3179	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21/09 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 89,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3180	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 21/12 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход арматуры 102,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3181	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 2217.38 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м3, расход арматуры 66,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3182	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 2540 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м3, расход арматуры 99,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3183	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33/03 /бетон В25 (М350), объем 2,13 м3, расход арматуры 106,25 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3184	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33/06 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м3, расход арматуры 135,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3185	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33/09 /бетон В25 (М350), объем 2,55 м3, расход арматуры 134,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3186	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 8ВУЛ 33/12 /бетон В25 (М350), объем 2,75 м3, расход арматуры 151,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3187	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1464 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м3, расход арматуры 73,27 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3188	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1810 /бетон В25 (М350), объем 0,47 м3, расход арматуры 13,97кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3189	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1822 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход арматуры 28,3 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3190	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1828.35 /бетон В25 (М350), объем 1,5 м3, расход арматуры 81,22 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3191	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1836.35 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м3, расход арматуры 104,52 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3192	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1842 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход арматуры 55,5 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3193	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1856-1 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м3, расход арматуры 63,81 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**

####	ТССЦ-403-3194	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1856Н /бетон В25 (М350), объем 2,6 м3, расход арматуры 57,48 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3195	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1864 /бетон В25 (М350), объем 3,01 м3, расход арматуры 89,43 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3196	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВЛ 1864-1 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м3, расход арматуры 91,1 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3197	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВУЛ 16.34 /бетон В25 (М350), объем 1,22 м3, расход арматуры 40,17 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3198	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВУЛ 21.35 /бетон В25 (М350), объем 1,74 м3, расход арматуры 66,71 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3199	Панели железобетонные внутренних стен лестнично-лифтового узла 9ВУЛ 26.28 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход арматуры 74,02 кг/ (серия ИП 46С)	**6,73**
####	ТССЦ-403-3211	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1435-1 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м3, расход арматуры 107,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3212	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1444-1 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м3, расход арматуры 127,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3213	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1468-1 /бетон В25 (М350), объем 2,44 м3, расход арматуры 187,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3214	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1822-1 /бетон В25 (М350), объем 1 м3, расход арматуры 60,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3215	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1822-2 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход арматуры 87,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3216	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1823-1 /бетон В25 (М350), объем 0,55 м3, расход арматуры 86,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3217	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1823-2 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 57,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3218	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1835-1 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м3, расход арматуры 118,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3219	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1835-2 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход арматуры 81,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3220	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1836-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры 126,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3221	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1839-1 /бетон В25 (М350), объем 1,11 м3, расход арматуры 114,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3222	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1840 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м3, расход арматуры 84,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3223	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1840-1 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м3, расход арматуры 81,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3224	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1840-2 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м3, расход арматуры 99,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3225	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1840-3 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход арматуры 87,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3226	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1845 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход арматуры 92,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3227	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1845-1 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м3, расход арматуры 130,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3228	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1845-2 /бетон В25 (М350), объем 1,64 м3, расход арматуры 94,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3229	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1845-3 /бетон В25 (М350), объем 1,3 м3, расход арматуры 144,74 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3230	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1848-2 /бетон В25 (М350), объем 1,75 м3, расход арматуры 103,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3231	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1849-2 /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 133,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**

####	ТССЦ-403-3232	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1849-3 /бетон В25(М350), объем 1,76 м3, расход арматуры 151 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3233	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1850-1 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход арматуры 111,73 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3234	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-1 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход арматуры 173,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3235	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-3 /бетон В25 (М350), объем 1,57 м3, расход арматуры 153,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3236	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1851-4 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход арматуры 187,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3237	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м3, расход арматуры 110,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3238	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-1 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м3, расход арматуры 161,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3239	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-2 /бетон В25 (М350), объем 1,97 м3, расход арматуры 126,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3240	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-3 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход арматуры 162,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3241	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1853-4 /бетон В25 (М350), объем 1,2 м3, расход арматуры 208,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3242	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1855-1 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход арматуры 215,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3243	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1855-2 /бетон В25 (М350), объем 1,71 м3, расход арматуры 189,43 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3244	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1858 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход арматуры 115,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3245	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-1 /бетон В25 (М350), объем 1,14 м3, расход арматуры 229,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3246	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-2 /бетон В25 (М350), объем 1,8 м3, расход арматуры 149,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3247	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-3 /бетон В25 (М350), объем 2,29 м3, расход арматуры 147,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3248	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1862-4 /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход арматуры 134,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3249	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-1 /бетон В25 (М350), объем 1,79 м3, расход арматуры 150,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3250	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-3 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход арматуры 218,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3251	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1863-4 /бетон В25 (М350), объем 1,16 м3, расход арматуры 231 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3252	Панели железобетонные внутренние чердака 8ВЧ 1866-2 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м3, расход арматуры 183,95 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3253	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1020 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м3, расход арматуры 30,101 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3254	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1021 /бетон В25 (М350), объем 0,39 м3, расход арматуры 16,575 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3255	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1023 /бетон В25 (М350), объем 0,43 м3, расход арматуры 16,938 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3256	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1042 /бетон В25 (М350), объем 0,68 м3, расход арматуры 50,226 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3257	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1809 /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход арматуры 12,738 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3258	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1824 /бетон В25 (М350), объем 0,67 м3, расход арматуры 16,458 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3259	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1846 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 53,282 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3260	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 1865 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход арматуры 63,389 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**

####	ТССЦ-403-3261	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 2453 /бетон В25 (М350), объем 1,78 м3, расход арматуры 102,955 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3262	Панели железобетонные внутренние чердака 9ВЧ 2453-1 /бетон В25 (М350), объем 1,54 м3, расход арматуры 101,77 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3431	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1428-1 /бетон В40 (М550), объем 1,01 м3, расход арматуры 68,42 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3432	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1816-1 /бетон В40 (М550), объем 0,36 м3, расход арматуры 73,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3433	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1816-2 /бетон В40 (М550), объем 0,36 м3, расход арматуры 73,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3434	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1816-3 /бетон В40 (М550), объем 0,73 м3, расход арматуры 48,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3435	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1828-2-1э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход арматуры 98,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3436	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1828-2-2 /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход арматуры 95,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3437	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1828-2-2э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход арматуры 98,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3438	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1828-3-1э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход арматуры 103,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3439	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1828-3-2э /бетон В40 (М550), объем 0,97 м3, расход арматуры 103,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3440	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1828-4 /бетон В40 (М550), объем 1,31 м3, расход арматуры 80 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3441	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1828-5-1э /бетон В40 (М550), объем 0,72 м3, расход арматуры 127,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3442	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1828-5-2э /бетон В40 (М550), объем 0,72 м3, расход арматуры 127,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3443	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1829-1-1э /бетон В40 (М550), объем 1,01 м3, расход арматуры 129,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3444	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1829-1-2э /бетон В40 (М550), объем 1,01 м3, расход арматуры 129,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3445	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1830-1 /бетон В40 (М550), объем 1,4 м3, расход арматуры 84,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3446	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1830-2 /бетон В40 (М550), объем 1,06 м3, расход арматуры 112,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3447	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1830-2-1э /бетон В40 (М550), объем 1,06 м3, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3448	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1830-2-2э /бетон В40 (М550), объем 1,06 м3, расход арматуры 125,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3449	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1831-1 /бетон В40 (М550), объем 1,46 м3, расход арматуры 113,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3450	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1835-1 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход арматуры 99,45 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3451	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1835-2 /бетон В40 (М550), объем 1,64 м3, расход арматуры 120,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3452	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1839-1 /бетон В40 (М550), объем 1,83 м3, расход арматуры 134,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3453	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1839-1-1э /бетон В40 (М550), объем 1,83 м3, расход арматуры 134,39 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3454	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1840-1 /бетон В40 (М550), объем 1,59 м3, расход арматуры 133,9 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3455	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1840-3-1э /бетон В40 (М550), объем 1,41 м3, расход арматуры 162,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3456	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1840-3-2э /бетон В40 (М550), объем 1,41 м3, расход арматуры 162,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3457	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1840-6 /бетон В40 (М550), объем 1,85 м3, расход арматуры 125,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**

####	ТССЦ-403-3458	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1840-7 /бетон В40(М550), объем 1,87 м3, расход арматуры 116,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3459	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1841-1 /бетон В40 (М550), объем 1,92 м3, расход арматуры 112,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3460	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1841-2 /бетон В40 (М550), объем 1,93 м3, расход арматуры 151,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3461	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1845-1 /бетон В40 (М550), объем 2,1 м3, расход арматуры 167,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3462	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1845-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,1 м3, расход арматуры 167,62 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3463	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1845-2 /бетон В40(М550), объем 2,12 м3, расход арматуры 157,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3464	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1845-6 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м3, расход арматуры 160,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3465	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1845-7 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м3, расход арматуры 146,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3466	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1845-7-1э /бетон В40 (М550), объем 2,12 м3, расход арматуры 147,24 кг/ (И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3467	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1845-8 /бетон В40 (М550), объем 1,8 м3, расход арматуры 151,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3468	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1846-1 /бетон В40 (М550), объем 2,11 м3, расход арматуры 170,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3469	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1846-2 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м3, расход арматуры 151,85 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3470	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1846-3 /бетон В40 (М550), объем 1,55 м3, расход арматуры 180,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3471	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1850-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,36 м3, расход арматуры 137,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3472	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1850-2-1э /бетон В40(М550), объем 2,01 м3, расход арматуры 172,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3473	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1851-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м3, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3474	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1851-1-2э /бетон В40 (М550), объем 2,4 м3, расход арматуры 178,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3475	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1858-1 /бетон В40 (М550), объем 2,36 м3, расход арматуры 199,96 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3476	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1858-2 /бетон В40 (М550), объем 2,38 м3, расход арматуры 195,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3477	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1858-4 /бетон В40 (М550), объем 2,72 м3, расход арматуры 183,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3478	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1862-2 /бетон В40 (М550), объем 2,59 м3, расход арматуры 200,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3479	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1862-3 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м3, расход арматуры 170,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3480	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1863-14-1э /бетон В40 (М550), объем 2,96 м3, расход арматуры 226,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3481	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1863-15-1э /бетон В40(М550), объем 2,92 м3, расход арматуры 214,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3482	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1863-2-1э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м3, расход арматуры 226,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3483	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1863-2-2э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м3, расход арматуры 226,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3484	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1863-3-1э /бетон В40 (М550), объем 2,97 м3, расход арматуры 209,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3485	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1863-6-2э /бетон В40 (М550), объем 2,63 м3, расход арматуры 231,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3486	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1863-7 /бетон В40 (М550), объем 2,94 м3, расход арматуры 185,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**

####	ТССЦ-403-3487	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1863-7-1э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м3, расход арматуры 190,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3488	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1863-7-2э /бетон В40 (М550), объем 2,94 м3, расход арматуры 190,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3489	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1863-8 /бетон В40 (М550), объем 2,97 м3, расход арматуры 228,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3490	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1864-1 /бетон В40 (М550), объем 2,67 м3, расход арматуры 234,01 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3491	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1864-2-1э /бетон В40 (М550), объем 2,65 м3, расход арматуры 235,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3492	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1864-2-2э /бетон В40 (М550), объем 2,65 м3, расход арматуры 235,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3493	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1866-1 /бетон В40 (М550), объем 2,45 м3, расход арматуры 245,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3494	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1866-1-2э /бетон В40 (М550), объем 2,45 м3, расход арматуры 245,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3495	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1869-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,92 м3, расход арматуры 247,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3496	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1869-1-2 /бетон В40 (М550), объем 2,92 м3, расход арматуры 232,6 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3497	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1869-1-2э /бетон В40(М550), объем 2,92 м3, расход арматуры 247,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3498	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1871-1-1э /бетон В40 (М550), объем 2,64 м3, расход арматуры 245,93 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3499	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1871-4-1э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м3, расход арматуры 221,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3500	Панели железобетонные внутренних стен 8В 1871-5-1э /бетон В40 (М550), объем 2,95 м3, расход арматуры 215,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3501	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 217 /бетон В40 (М550), объем 1,27 м3, расход арматуры 124,426 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3502	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 229л,п /бетон В40 (М550), объем 1,35 м3, расход арматуры 143,625 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3503	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 282 /бетон В40 (М550), объем 1,66 м3, расход арматуры 127,493 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3504	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 282-1 /бетон В40 (М550), объем 1,24 м3, расход арматуры 205,016 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3505	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 286 /бетон В40 (М550), объем 1,57 м3, расход арматуры 110,367 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3506	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 297-5л /бетон В40 (М550), объем 1,76 м3, расход арматуры 179,493 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3507	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 297-6л,п /бетон В40 (М550), объем 1,77 м3, расход арматуры 176,602 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3508	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 297-7л,п /бетон В40 (М550), объем 1,73 м3, расход арматуры 146,535 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3509	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 347-4л,п /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход арматуры 157,049 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3510	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 417л /бетон В40 (М550), объем 2,46 м3, расход арматуры 208,785 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3511	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 436-1 /бетон В40 (М550), объем 2,55 м3, расход арматуры 179,913 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3512	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 448-6 /бетон В40 (М550), объем 2,64 м3, расход арматуры 222,262 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3513	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 459-1л,п /бетон В40 (М550), объем 2,74 м3, расход арматуры 216,183 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3514	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ 516 /бетон В40 (М550), объем 3,08 м3, расход арматуры 207,636 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3515	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ2Д 396к /бетон В40 (М550), объем 1,36 м3, расход арматуры 266,248 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**

####	ТССЦ-403-3516	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ2Д 404 /бетон В40 (М550), объем 1,52 м3, расход арматуры 306,259 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3517	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ2Д 404-1 /бетон В40 (М550), объем 1,5 м3, расход арматуры 290,026 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3518	Панели железобетонные внутренних стен 7СВ2Д 498 /бетон В40 (М550), объем 1,94 м3, расход арматуры 268,959 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3519	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 217 /бетон В40 (М550), объем 0,88 м3, расход арматуры 143,143 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3520	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 312л,п /бетон В40 (М550), объем 1,44 м3, расход арматуры 193,383 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3521	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 312-1л,п /бетон В40 (М550), объем 1,42 м3, расход арматуры 191,949 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3522	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 396к /бетон В40 (М550), объем 1,87 м3, расход арматуры 255,198 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3523	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 417-1п /бетон В40 (М550), объем 2,02 м3, расход арматуры 231,204 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3524	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 417л,п /бетон В40 (М550), объем 2,045 м3, расход арматуры 231,043 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3525	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 436-2 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м3, расход арматуры 238,173 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3526	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 436-3 /бетон В40 (М550), объем 2,12 м3, расход арматуры 238,173 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3527	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 448-7 /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход арматуры 265,03 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3528	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 474к /бетон В40 (М550), объем 2,43 м3, расход арматуры 302,12 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3529	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 474к-1 /бетон В40 (М550), объем 2,4 м3, расход арматуры 303,357 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3530	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 498-1л,п /бетон В40 (М550), объем 2,52 м3, расход арматуры 255,264 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3531	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 498-3 /бетон В40 (М550), объем 2,33 м3, расход арматуры 279,927 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3532	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 562л,п /бетон В40 (М550), объем 2,52 м3, расход арматуры 335,732 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3533	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 562-1л,п /бетон В40 (М550), объем 2,52 м3, расход арматуры 330,264 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3534	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 566л,п /бетон В40 (М550), объем 1,9 м3, расход арматуры 283,63 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3535	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 566-1л /бетон В40 (М550), объем 1,96 м3, расход арматуры 341,788 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3536	Панели железобетонные внутренних стен 7СВД 566-2л,п /бетон В40 (М550), объем 1,9 м3, расход арматуры 340,504 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3537	Панели железобетонные внутренних стен 7СВДФ 417л,п /бетон В40 (М550), объем 1,88 м3, расход арматуры 216,85 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3538	Панели железобетонные внутренних стен 7СВДФ 417-1л,п /бетон В40 (М550), объем 1,8 м3, расход арматуры 216,639 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3539	Панели железобетонные внутренних стен 7СВДФ 417-2л /бетон В40 (М550), объем 1,85 м3, расход арматуры 223,8 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3540	Панели железобетонные внутренних стен 7СВДФ 516 /бетон В40 (М550), объем 2,53 м3, расход арматуры 200,51 кг/ (серия И-155БН)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3541	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1816-1 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход арматуры 43,035кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3542	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1816-2 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход арматуры 43,035кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3543	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1828-2 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 31,041 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3544	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1830-1т /бетон В25 (М350), объем 1,41 м3, расход арматуры 85,751 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**

####	ТССЦ-403-3545	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1841-1 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход арматуры 114.92 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3546	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1847-1 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м3, расход арматуры 51,328 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3547	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1858-1 /бетон В25 (М350), объем 2,74 м3, расход арматуры 67,206 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3548	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1858-1т /бетон В25 (М350), объем 2,45 м3, расход арматуры 72.56 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3549	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1858-4Н1 /бетон В25 (М350), объем 2,39 м3, расход арматуры 97,567 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3550	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1859-1 /бетон В25 (М350), объем 2,78 м3, расход арматуры 116,368 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3551	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1870-2 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м3, расход арматуры 146,022 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3552	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1871-1 /бетон В25 (М350), объем 3,34 м3, расход арматуры 122,677кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3553	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1871-1т /бетон В25 (М350), объем 3,02 м3, расход арматуры 231,606 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3554	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1871-1т-1 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м3, расход арматуры 215.3 кг / (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3555	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1871-2 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м3, расход арматуры 125,239 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3556	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1871-3 /бетон В25 (М350), объем 3,01 м3, расход арматуры 86,583 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3557	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1871-4 /бетон В25 (М350), объем 3,01 м3, расход арматуры 86,583 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3558	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1871-3Н /бетон В25 (М350), объем 3,32 м3, расход арматуры 67,01 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3559	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1871-6 /бетон В25 (М350), объем 3,31м3, расход арматуры 98,474 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3560	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1871-7 /бетон В25 (М350), объем 3 м3, расход арматуры 114,841 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3561	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1871-7-1 /бетон В25 (М350), объем 3 м3, расход арматуры 115,896 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3562	Панели железобетонные внутренних стен 9В 1872-11-1 /бетон В25 (М350), объем 3,42 м3, расход арматуры 120,935 кг/ (серия ИП 46С)	**4,62**
####	ТССЦ-403-3563	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-6 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м3, расход арматуры 85,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3564	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-7 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м3, расход арматуры 89,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3565	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 23-8 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м3, расход арматуры 89,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3566	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 24-1 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м3, расход арматуры 93,35 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3567	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м3, расход арматуры 135,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3568	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м3, расход арматуры 135,03 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3569	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,96 м3, расход арматуры 116,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3570	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-3 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м3, расход арматуры 184,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3571	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-4 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м3, расход арматуры 184,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3572	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-7 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м3, расход арматуры 206,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3573	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 54-8 /бетон В25 (М350), объем 5,27 м3, расход арматуры 206,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**

####	ТССЦ-403-3574	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-3 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м3, расход арматуры 189,72 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3575	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-5 /бетон В25 (М350), объем 6,13 м3, расход арматуры 246,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3576	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 58-7 /бетон В25 (М350), объем 5,72 м3, расход арматуры 213,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3577	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 5,77 м3, расход арматуры 195,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3578	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 61-1 /бетон В25 (М350), объем 5,84 м3, расход арматуры 200,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3579	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 61-3 /бетон В25 (М350), объем 5,84 м3, расход арматуры 223,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3580	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-6 /бетон В25 (М350), объем 6,16 м3, расход арматуры 205,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3581	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 64-8 /бетон В25 (М350), объем 6,16 м3, расход арматуры 205,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3582	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-7 /бетон В25 (М350), объем 6,38 м3, расход арматуры 214,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3583	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 66-8 /бетон В25 (М350), объем 6,38 м3, расход арматуры 214,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3584	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-1 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м3, расход арматуры 239,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3585	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-3 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м3, расход арматуры 259,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3586	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НЧ 70-4 /бетон В25 (М350), объем 6,65 м3, расход арматуры 259,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3587	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 1855-1 /бетон В25 (М350), объем 2,38 м3, расход арматуры 252,08 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3588	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 1855-2 /бетон В25 (М350), объем 2,63 м3, расход арматуры 227,34 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3589	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м3, расход арматуры 127,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3590	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-6 /бетон В25 (М350), объем 3,38 м3, расход арматуры 130,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3591	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 30-8 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м3, расход арматуры 127,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3592	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 4,53 м3, расход арматуры 186,09 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3593	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 4,65 м3, расход арматуры 181,94 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3594	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-1 /бетон В25 (М350), объем 4,37 м3, расход арматуры 195,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3595	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-2 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м3, расход арматуры 192,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3596	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-3 /бетон В25(М350), объем 4,38 м3, расход арматуры 192,29 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3597	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 38-4 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м3, расход арматуры 181,36 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3598	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 44-1 /бетон В25 (М350), объем 5,17 м3, расход арматуры 221,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3599	Панели железобетонные трехслойные чердака 8НТЧ 44-2 /бетон В25 (М350), объем 4,46 м3, расход арматуры 241,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3600	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НВЦ 10-1 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м3, расход арматуры 70,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3601	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НВЦ 10-2 /бетон В25 (М350), объем 0,89 м3, расход арматуры 70,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**

####	ТССЦ-403-3602	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НВЦ 22-1 /бетон В25 (М350), объем 2,14 м3, расход арматуры 110,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3603	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НВЦ 23-1 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м3, расход арматуры 125,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3604	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НВЦ 25-1 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м3, расход арматуры 147,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3605	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НВЦ 4022/06 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м3, расход арматуры 143,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3606	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НВЦ 4025/03 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м3, расход арматуры 155,19 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3607	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НВЦ 65 /бетон В25 (М350), объем 4,87 м3, расход арматуры 253,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3608	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 17-1 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м3, расход арматуры 72,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3609	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 17-2 /бетон В25 (М350), объем 1,57 м3, расход арматуры 62,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3610	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 17-3 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м3, расход арматуры 72,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3611	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,93 м3, расход арматуры 93,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3612	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 21-1 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход арматуры 84,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3613	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 24-1 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 91,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3614	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 25-1 /бетон В25 (М350), объем 2,08 м3, расход арматуры 93,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3615	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 28-1 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м3, расход арматуры 104,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3616	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,49 м3, расход арматуры 124,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3617	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 30-4 /бетон В25 (М350), объем 2,36 м3, расход арматуры 111,65 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3618	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,56 м3, расход арматуры 106,23 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3619	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 31-3 /бетон В25 (М350), объем 2,45 м3, расход арматуры 112,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3620	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 2,8 м3, расход арматуры 135,86 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3621	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 2,9 м3, расход арматуры 139,14 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3622	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 54-1 /бетон В25 (М350), объем 4,44 м3, расход арматуры 191,89 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**

####	ТССЦ-403-3623	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 54-3 /бетон В25 (М350), объем 4,45 м3, расход арматуры 190,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3624	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 55-1 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м3, расход арматуры 195,16 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3625	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 57-1 /бетон В25 (М350), объем 4,56 м3, расход арматуры 206,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3626	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 58-3 /бетон В25 (М350), объем 3,87 м3, расход арматуры 233,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3627	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 58-4 /бетон В25 (М350), объем 3,87 м3, расход арматуры 233,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3628	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 58-6 /бетон В25 (М350), объем 3,935 м3, расход арматуры 198,75 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3629	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 4,81 м3, расход арматуры 235,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3630	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 61-3 /бетон В25 (М350), объем 4,42 м3, расход арматуры 235,05 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3631	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 61-4 /бетон В25 (М350), объем 4,82 м3, расход арматуры 240,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3632	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 63-1 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м3, расход арматуры 201,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3633	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 63-2 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м3, расход арматуры 201,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3634	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 66-1 /бетон В25 (М350), объем 5,4 м3, расход арматуры 239 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3635	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 66-2 /бетон В25 (М350), объем 5,4 м3, расход арматуры 239 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3636	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 69-1 /бетон В25 (М350), объем 5,19 м3, расход арматуры 241,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3637	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 9-1 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м3, расход арматуры 47,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3638	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦ 9-2 /бетон В25 (М350), объем 0,8 м3, расход арматуры 47,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3639	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦТ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 3,66 м3, расход арматуры 199,88 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3640	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦТ 30-3 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м3, расход арматуры 230 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3641	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 8НЦТ 38-1 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м3, расход арматуры 212,55 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3642	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 287.36л,п /бетон В25 (М350), объем 3,08 м3, расход арматуры 216,813 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3643	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 308.36-2п /бетон В25 (М350), объем 3,11 м3, расход арматуры 244,582 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**

####	ТССЦ-403-3644	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 308.36-3л,п /бетон В25 (М350), объем 3,11 м3, расход арматуры 244,582 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3645	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 358.36-1п /бетон В25 (М350), объем 3,81 м3, расход арматуры 257,197 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3646	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 358.36-2л /бетон В25 (М350), объем 3,31 м3, расход арматуры 284,775 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3647	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 358.36-8п /бетон В25 (М350), объем 2,33 м3, расход арматуры 276,742 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3648	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 358.36л /бетон В25 (М350), объем 3,836 м3, расход арматуры 242,512 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3649	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 408.36-2п /бетон В25 (М350), объем 4,386 м3, расход арматуры 259,593 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3650	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 408.36-3п /бетон В25 (М350), объем 4,32 м3, расход арматуры 298,166 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3651	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 439.36-3п /бетон В25 (М350), объем 4,62 м3, расход арматуры 309,159 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3652	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 439.36-6л /бетон В25 (М350), объем 4,12 м3, расход арматуры 336,742 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3653	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦ 480.36л /бетон В25 (М350), объем 5,046 м3, расход арматуры 320,015 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3654	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦД 287.36п /бетон В25 (М350), объем 2,51 м3, расход арматуры 232,79 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3655	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦД 308.36-1л /бетон В25 (М350), объем 2,93 м3, расход арматуры 316,331 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3656	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦД 408.36л /бетон В25 (М350), объем 3,648 м3, расход арматуры 293,013 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3657	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦД 439.36п /бетон В25 (М350), объем 3,73 м3, расход арматуры 333,885 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3658	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦД 449.36л /бетон В25 (М350), объем 4,11 м3, расход арматуры 330,577 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3659	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦТ 188.45л,п /бетон В25 (М350), объем 2,45 м3, расход арматуры 192,717 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3660	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦТ 192.45л,п /бетон В25 (М350), объем 2,58 м3, расход арматуры 198,066 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3661	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦТ 195.45л,п /бетон В25 (М350), объем 2,47 м3, расход арматуры 197,208 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3662	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦТ 231.50-1п /бетон В25 (М350), объем 3,01 м3, расход арматуры 227,429 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3663	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦТ 231.50л /бетон В25 (М350), объем 3,01 м3, расход арматуры 244,069 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3664	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦТ 249.45л,п /бетон В25 (М350), объем 3,28 м3, расход арматуры 227,717 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**

####	ТССЦ-403-3665	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦТ 301.45-1л /бетон В25 (М350), объем 3,01 м3, расход арматуры 263,5 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3666	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦТ 301.45-3п /бетон В25 (М350), объем 3,22 м3, расход арматуры 287,72 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3667	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦТ 301.45л,п /бетон В25 (М350), объем 3,55 м3, расход арматуры 284,19 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3668	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 7НЦТ 381.40л,п /бетон В25 (М350), объем 2,86 м3, расход арматуры 303,098 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3669	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НВЦ 23.15 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход арматуры 55,087 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3670	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НВЦ 23.15-1 /бетон В25 (М350), объем 0,776 м3, расход арматуры 60,071 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3671	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НВЦ 46.15 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход арматуры 86,9 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3672	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НВЦ 54 /бетон В25 (М350), объем 3,15 м3, расход арматуры 139,92 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3673	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НВЦ 60.15 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м3, расход арматуры 101,457 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3674	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НВЦ 9.15 /бетон В25 (М350), объем 0,34 м3, расход арматуры 19,756 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3675	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НВЦ 9.15-1 /бетон В25 (М350), объем 0,49 м3, расход арматуры 21,113 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3676	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НВЦ 9.24 /бетон В25 (М350), объем 0,77 м3, расход арматуры 29,775 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3677	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 9-10 /бетон В25 (М350), объем 0,56 м3, расход арматуры 33,108 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3678	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 17-1 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход арматуры 52,09 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3679	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 17-2 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход арматуры 52,09 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3680	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 20-2 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход арматуры 75,835 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3681	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 30-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 75,686 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3682	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 30-2 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход арматуры 76,2 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3683	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 30-5 /бетон В25 (М350), объем 1,69 м3, расход арматуры 80,875 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3684	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 31-2 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м3, расход арматуры 74,821 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3685	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 34-1 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 87,482 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3686	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 34-2 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 87,482 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**

####	ТССЦ-403-3687	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 58-1 /бетон В25 (М350), объем 2,98 м3, расход арматуры 141,2 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3688	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 58-4 /бетон В25 (М350), объем 3,28 м3, расход арматуры 144,771 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3689	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 58-4-1эщ /бетон В25 (М350), объем 3,28 м3, расход арматуры 166,636 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3690	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 58-4-2эщ /бетон В25 (М350), объем 3,28 м3, расход арматуры 166,636 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3691	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,91 м3, расход арматуры 152,311 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3692	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 68-1 /бетон В25 (М350), объем 4,11 м3, расход арматуры 166,162 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3693	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 68-2 /бетон В25 (М350), объем 4,11 м3, расход арматуры 166,162 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3694	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 68-3 /бетон В25 (М350), объем 4,2 м3, расход арматуры 164,373 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3695	Панели железобетонные трехслойные наружных стен цоколя 9НЦ 68-4 /бетон В25 (М350), объем 4,2 м3, расход арматуры 164,373 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3696	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 1833-1 /бетон В25 (М350), объем 1,63 м3, расход арматуры 143,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3697	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2222-1 /бетон В25 (М350), объем 1,31 м3, расход арматуры 109,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3698	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2222-2 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход арматуры 109,3 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3699	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2222-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход арматуры 120,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3700	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2222-4 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход арматуры 120,71 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3701	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2228-1 /бетон В25 (М350), объем 1,28 м3, расход арматуры 159,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3702	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2229-1 /бетон В25 (М350), объем 1,57 м3, расход арматуры 162,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3703	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2230-1 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м3, расход арматуры 158,78 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3704	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2231-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход арматуры 171,18 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3705	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2231-2 /бетон В25 (М350), объем 1,95 м3, расход арматуры 146,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3706	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2231-3 /бетон В25 (М350), объем 1,48 м3, расход арматуры 168,57 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3707	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2234-2 /бетон В25 (М350), объем 1,7 м3, расход арматуры 187,47 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3708	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2234-4 /бетон В25 (М350), объем 1,62 м3, расход арматуры 183,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3709	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2235-1 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м3, расход арматуры 177,2 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3710	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2235-2 /бетон В25 (М350), объем 1,47 м3, расход арматуры 176,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3711	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2235-3 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м3, расход арматуры 168,38 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3712	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2235-4 /бетон В25 (М350), объем 2,18 м3, расход арматуры 162,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**

####	ТССЦ-403-3713	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2236-1 /бетон В25 (М350), объем 2,08 м3, расход арматуры 191,04 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3714	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2237-1 /бетон В25 (М350), объем 2,01 м3, расход арматуры 180,24 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3715	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2237-2 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход арматуры 190 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3716	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2237-3 /бетон В25(М350), объем 2,01 м3, расход арматуры 185,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3717	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2238-1 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход арматуры 202,53 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3718	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2239-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 196,11 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3719	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2239-2 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 197,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3720	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2239-3 /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход арматуры 201,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3721	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2240-1 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход арматуры 203,4 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3722	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2240-2 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры 187,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3723	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2240-3 /бетон В25 (М350), объем 2,28 м3, расход арматуры 211,84 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3724	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2240-4 /бетон В25 (М350), объем 2,38 м3, расход арматуры 215,7 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3725	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2241-1 /бетон В25 (М350), объем 2,14 м3, расход арматуры 207,64 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3726	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2241-2 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход арматуры 206,68 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3727	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2241-3 /бетон В25 (М350), объем 1,88 м3, расход арматуры 229,15 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3728	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2241-4 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход арматуры 201,8 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3729	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2241-6 /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход арматуры 150,13 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3730	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2241-8 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м3, расход арматуры 174,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3731	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2245-1 /бетон В25 (М350), объем 2,78 м3, расход арматуры 206,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3732	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2245-3 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м3, расход арматуры 232,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3733	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2245-4 /бетон В25 (М350), объем 2,32 м3, расход арматуры 224,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3734	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2245-5 /бетон В25 (М350), объем 2,35 м3, расход арматуры 229,87 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3735	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2245-6 /бетон В25 (М350), объем 2,34 м3, расход арматуры 228,56 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3736	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2246-1 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м3, расход арматуры 252,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3737	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2246-2 /бетон В25 (М350), объем 2,66 м3, расход арматуры 259,61 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3738	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2246-4 /бетон В25 (М350), объем 2,61 м3, расход арматуры 244,06 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3739	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2250-1 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м3, расход арматуры 274,59 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3740	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2250-3 /бетон В25 (М350), объем 2,78 м3, расход арматуры 243,51 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3741	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2258-1 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м3, расход арматуры 318,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**

####	ТССЦ-403-3742	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2258-2 /бетон В25 (М350), объем 2,82 м3, расход арматуры 323,32 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3743	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2262-1 /бетон В25 (М350), объем 3,18 м3, расход арматуры 325,58 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3744	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2262-2 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры 333,82 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3745	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2262-3 /бетон В25 (М350), объем 3,02 м3, расход арматуры 343,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3746	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2263-1 /бетон В25 (М350), объем 3,11 м3, расход арматуры 356,79 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3747	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2263-2 /бетон В25 (М350), объем 3,22 м3, расход арматуры 363,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3748	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦ 2269-16 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м3, расход арматуры 245,98 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3749	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦЛ 1835-1 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 161,81 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3750	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦЛ 2217.16 /бетон В25 (М350), объем 0,59 м3, расход арматуры 55,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3751	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 8ВЦЛ 2625.16 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 89,69 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3752	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 130.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м3, расход арматуры 66,289 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3753	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 136.20 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход арматуры 154,688 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3754	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 169.30 /бетон В25 (М350), объем 1,45 м3, расход арматуры 185,782 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3755	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 209.30л,п /бетон В25 (М350), объем 1,87 м3, расход арматуры 175,708 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3756	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 234.20-4п /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход арматуры 203,944 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3757	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 239.30п /бетон В25 (М350), объем 2,02 м3, расход арматуры 203,661 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3758	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 243.30л /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры 242,304 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3759	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 261.30 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м3, расход арматуры 231,87 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3760	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 265.30 /бетон В25 (М350), объем 2,21 м3, расход арматуры 220,335 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3761	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 280.30-2п /бетон В25 (М350), объем 2,43 м3, расход арматуры 238,667 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3762	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 297.20-1п /бетон В25 (М350), объем 1,72 м3, расход арматуры 251,178 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3763	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 297.30-6п /бетон В25 (М350), объем 2,54 м3, расход арматуры 228,81 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3764	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 297.30-8л /бетон В25 (М350), объем 2,48 м3, расход арматуры 250,888 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3765	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 412.20-2 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход арматуры 315,552 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3766	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 461.20-1л,п /бетон В25 (М350), объем 2,69 м3, расход арматуры 341,751 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3767	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 498.20-1 /бетон В25 (М350), объем 2,85 м3, расход арматуры 330,513 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3768	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ 516.20-2 /бетон В25 (М350), объем 3 м3, расход арматуры 281,919 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3769	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ2Д 404.20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м3, расход арматуры 345,088 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3770	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ2Д 474.20-1 /бетон В25 (М350), объем 2 м3, расход арматуры 368,89 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**

####	ТССЦ-403-3771	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ2Д 566.20п /бетон В25 (М350), объем 2,5 м3, расход арматуры 350,422 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3772	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦ3Д 566.20-1л /бетон В25 (М350), объем 2,13 м3, расход арматуры 415,068 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3773	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 184.30 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход арматуры 189,167 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3774	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 187.20 /бетон В25 (М350), объем 0,65 м3, расход арматуры 171,726 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3775	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 187.20-1 /бетон В25 (М350), объем 0,63 м3, расход арматуры 175,015 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3776	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 234.20-3л /бетон В25 (М350), объем 1,1 м3, расход арматуры 225,215 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3777	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 280.30-4п /бетон В25 (М350), объем 1,72 м3, расход арматуры 264,831 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3778	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 281.20 /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход арматуры 217,461 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3779	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 287.20л,п /бетон В25 (М350), объем 1,27 м3, расход арматуры 208,248 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3780	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 287.20-2л,п /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход арматуры 228,415 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3781	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 287.30 /бетон В25 (М350), объем 1,92 м3, расход арматуры 222,098 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3782	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 297.20л /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход арматуры 250,041 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3783	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 317.30-3л /бетон В25 (М350), объем 1,96 м3, расход арматуры 281,462 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3784	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 337.30-2л /бетон В25 (М350), объем 2,25 м3, расход арматуры 285,617 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3785	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 337.30-3п /бетон В25 (М350), объем 2,25 м3, расход арматуры 298,387 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3786	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 348.30-7л /бетон В25 (М350), объем 2,55 м3, расход арматуры 320,979 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3787	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 348.30-8п /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход арматуры 317,198 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3788	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 367.30-1 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м3, расход арматуры 287,055 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3789	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 396.20 /бетон В25 (М350), объем 1,66 м3, расход арматуры 330,917 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3790	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 402.20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м3, расход арматуры 268,607 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3791	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 406.20 /бетон В25 (М350), объем 1,85 м3, расход арматуры 299,428 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3792	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 412.20 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м3, расход арматуры 266,619 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3793	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 417.20-2п /бетон В25 (М350), объем 2,06 м3, расход арматуры 310,813 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3794	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 417.20-3л /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход арматуры 300,594 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3795	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 417.20-4л /бетон В25 (М350), объем 2,17 м3, расход арматуры 296,602 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3796	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 417.20п /бетон В25 (М350), объем 2,2 м3, расход арматуры 307,718 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3797	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 7ВЦД 498.20л /бетон В25 (М350), объем 2,36 м3, расход арматуры 350,311 кг/ (серия И-155БН)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3798	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1828-1 /бетон В25 (М350), объем 0,83 м3, расход арматуры 41,916 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3799	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1847-1 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход арматуры 42,739 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**

####	ТССЦ-403-3800	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1847-2 /бетон В25 (М350), объем 1,65 м3, расход арматуры 46,397 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3801	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1854-1 /бетон В25 (М350), объем 2,09 м3, расход арматуры 55,113 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3802	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1858-1 /бетон В25 (М350), объем 2,16 м3, расход арматуры 62,85 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3803	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1866-1 /бетон В25 (М350), объем 2,48 м3, расход арматуры 62,821 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3804	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1866-1А /бетон В25 (М350), объем 2,4 м3, расход арматуры 255,997 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3805	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1870-1 /бетон В25 (М350), объем 2,68 м3, расход арматуры 63,958 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3806	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1870-2 /бетон В25 (М350), объем 2,68 м3, расход арматуры 64,171 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3807	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1871-1 /бетон В25 (М350), объем 2,41 м3, расход арматуры 87,691 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3808	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1871-2 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м3, расход арматуры 96,543 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3809	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦ 1871-3 /бетон В25 (М350), объем 2,58 м3, расход арматуры 63,025 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3810	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 1821.15 /бетон В25 (М350), объем 0,54 м3, расход арматуры 16,866 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3811	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 1834 /бетон В25 (М350), объем 1,37 м3, расход арматуры 32,418 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3812	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 1839.13 /бетон В25 (М350), объем 0,83 м3, расход арматуры 31,357 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3813	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 1854.13 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры 30,961 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3814	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 1854.7 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход арматуры 25,297 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3815	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 1859.7 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход арматуры 20,805 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3816	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 1863 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход арматуры 93,264 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3817	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 1864 /бетон В25 (М350), объем 2,56 м3, расход арматуры 58,836 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3818	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 1864.13 /бетон В25 (М350), объем 1,53 м3, расход арматуры 35,153 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3819	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 1864-1 /бетон В25 (М350), объем 2,39 м3, расход арматуры 35,153 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3820	Панели железобетонные внутренних стен цоколя 9ВЦЛ 2217.15 /бетон В25 (М350), объем 0,53 м3, расход арматуры 13,854 кг/ (серия ИП 46С)	**6,23**
####	ТССЦ-403-3821	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 11-1 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход арматуры 51,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3822	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 11-2 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход арматуры 51,5 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3823	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 11-3 /бетон В25 (М350), объем 1,01 м3, расход арматуры 51,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3824	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 11-4 /бетон В25 (М350), объем 1,01 м3, расход арматуры 51,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3825	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 23-1 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м3, расход арматуры 95,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3826	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 23-2 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м3, расход арматуры 95,49 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3827	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 23-4 /бетон В25 (М350), объем 2 м3, расход арматуры 97,46 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3828	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 24-3 /бетон В25 (М350), объем 2,28 м3, расход арматуры 99,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**

####	ТССЦ-403-3829	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 25-1 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 81,92 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3830	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 30-1 /бетон В25 (М350), объем 1,75 м3, расход арматуры 113,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3831	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 30-2 /бетон В25 (М350), объем 1,75 м3, расход арматуры 113,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3832	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 30-3 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м3, расход арматуры 93,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3833	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 30-4 /бетон В25 (М350), объем 1,81 м3, расход арматуры 93,77 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3834	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 30-8 /бетон В25 (М350), объем 1,88 м3, расход арматуры 92,17 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3835	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,12 м3, расход арматуры 105,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3836	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 31-2 /бетон В25 (М350), объем 2,18 м3, расход арматуры 106,44 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3837	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 54-5 /бетон В25 (М350), объем 5,51 м3, расход арматуры 170,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3838	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 54-6 /бетон В25 (М350), объем 5,51 м3, расход арматуры 170,83 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3839	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 58-1 /бетон В25 (М350), объем 3,25 м3, расход арматуры 170,26 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3840	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 58-2 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м3, расход арматуры 197,66 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3841	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 58-6 /бетон В25 (М350), объем 5,5 м3, расход арматуры 180,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3842	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 58-7 /бетон В25 (М350), объем 5,5 м3, расход арматуры 180,31 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3843	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 58-13 /бетон В25 (М350), объем 3,31 м3, расход арматуры 191,21 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3844	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 60-2 /бетон В25 (М350), объем 4 м3, расход арматуры 190,02 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3845	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 60-6 /бетон В25 (М350), объем 3,95 м3, расход арматуры 207,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3846	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 60-8 /бетон В25 (М350), объем 3,12 м3, расход арматуры 183,28 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3847	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 61-1 /бетон В25 (М350), объем 4,93 м3, расход арматуры 188,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3848	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 61-2 /бетон В25 (М350), объем 4,93 м3, расход арматуры 188,67 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3849	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 64-1 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м3, расход арматуры 194,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3850	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 64-2 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м3, расход арматуры 194,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3851	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 64-3 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м3, расход арматуры 188,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3852	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 64-4 /бетон В25 (М350), объем 5,99 м3, расход арматуры 188,33 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3853	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 66-1 /бетон В25 (М350), объем 6,28 м3, расход арматуры 235,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3854	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 66-2 /бетон В25 (М350), объем 6,28 м3, расход арматуры 235,07 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3855	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 70-1 /бетон В25 (М350), объем 6,61 м3, расход арматуры 258,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3856	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8Н 70-2 /бетон В25 (М350), объем 6,61 м3, расход арматуры 258,54 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3857	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8НВА 9-2 /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход арматуры 53,48 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**

####	ТССЦ-403-3858	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8НВА 12 /бетон В25 (М350), объем 0,98 м3, расход арматуры 65,12 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3859	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8НВА 22-1 /бетон В25 (М350), объем 1,23 м3, расход арматуры 83,91 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3860	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8НВА 23.29 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м3, расход арматуры 105,1 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3861	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8НВА 24 /бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 99,97 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3862	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 8НВА 65 /бетон В25 (М350), объем 3,15 м3, расход арматуры 197,99 кг/ (серия И-155Мм, Мк)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3863	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 287-1л,п /бетон В25 (М350), объем 2,35 м3, расход арматуры 203,196 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3864	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 287-4л,п /бетон В25 (М350), объем 2,36 м3, расход арматуры 217,341 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3865	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 287-8л,п /бетон В25 (М350), объем 2,28 м3, расход арматуры 200,33 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3866	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 287-12л /бетон В25 (М350), объем 2,34 м3, расход арматуры 214,281 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3867	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 287-13л,п /бетон В25 (М350), объем 2,2 м3, расход арматуры 212,011 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3868	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 443л,п /бетон В25 (М350), объем 4,25 м3, расход арматуры 272,653 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3869	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 453-1л,п /бетон В25 (М350), объем 3,95 м3, расход арматуры 283,845 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3870	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 453-2л,п /бетон В25 (М350), объем 3,7 м3, расход арматуры 293,292 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3871	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 453-3л,п /бетон В25 (М350), объем 4,09 м3, расход арматуры 283,198 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3872	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 453-4л,п /бетон В25 (М350), объем 3,95 м3, расход арматуры 283,653 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3873	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 453-6эл,п /бетон В25 (М350), объем 4,04 м3, расход арматуры 338,3 кг / (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3874	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 488л,п /бетон В25 (М350), объем 4,35 м3, расход арматуры 290,266 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3875	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 488эл,п /бетон В25 (М350), объем 4,27 м3, расход арматуры 371,58 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3876	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 488-1л,п /бетон В25 (М350), объем 4,21 м3, расход арматуры 301,142 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3877	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 488-2л,п /бетон В25 (М350), объем 4,14 м3, расход арматуры 288,124 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3878	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 488-7л,п /бетон В25 (М350), объем 4,14 м3, расход арматуры 288,708 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3879	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН 718л,п /бетон В25 (М350), объем 6,06 м3, расход арматуры 421,614 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3880	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНД 287л /бетон В25 (М350), объем 2,23 м3, расход арматуры 211,248 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3881	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНД 287-2л,п /бетон В25 (М350), объем 2,56 м3, расход арматуры 217,067 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3882	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНД 287-5п /бетон В25 (М350), объем 2,13 м3, расход арматуры 223,179 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3883	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНД 453л /бетон В25 (М350), объем 3,68 м3, расход арматуры 279,334 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3884	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНД 718л /бетон В25 (М350), объем 5,82 м3, расход арматуры 432,419 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3885	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН2Д 396 /бетон В25 (М350), объем 2,64 м3, расход арматуры 285,297 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**

####	ТССЦ-403-3886	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СН2Д 396-1 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход арматуры 283,308 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3887	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 188л,п /бетон В25 (М350), объем 2,42 м3, расход арматуры 147,483 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3888	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 207-1л,п /бетон В25 (М350), объем 3,02 м3, расход арматуры 172,574 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3889	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 207-2 л,п /бетон В25 (М350), объем 2,99 м3, расход арматуры 197,277 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3890	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 207-3п /бетон В25 (М350), объем 3,04 м3, расход арматуры 189,33 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3891	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 207-5л,п /бетон В25 (М350), объем 2,97 м3, расход арматуры 178,689 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3892	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 207-6л,п /бетон В25 (М350), объем 3 м3, расход арматуры 179,525 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3893	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 207-8л,п /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход арматуры 175,216 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3894	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 253л,п /бетон В25 (М350), объем 3,21 м3, расход арматуры 187,533 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3895	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 301л,п /бетон В25 (М350), объем 2,76 м3, расход арматуры 218,475 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3896	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 331л,п /бетон В25 (М350), объем 3,51 м3, расход арматуры 239,21 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3897	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 355л,п /бетон В25 (М350), объем 4,59 м3, расход арматуры 226,882 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3898	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 7СНТ 387л,п /бетон В25 (М350), объем 3,96 м3, расход арматуры 317,58 кг/ (серия И-155БН)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3899	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 11-1М2 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 38,94 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3900	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 11-2М2 /бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 38,94 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3901	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 11-3 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м3, расход арматуры 34,295 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3902	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 11-4 /бетон В25 (М350), объем 0,96 м3, расход арматуры 34,295 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3903	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 17-1 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м3, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3904	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 17-2 /бетон В25 (М350), объем 1,12 м3, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3905	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 17-1М2 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м3, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3906	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 17-2М2 /бетон В25 (М350), объем 1,21 м3, расход арматуры 58,25 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3907	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 20-1 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход арматуры 76,61 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3908	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 20-2 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход арматуры 76,61 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3909	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 20-2М2 /бетон В25 (М350), объем 1,46 м3, расход арматуры 76,96 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3910	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 30-1 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м3, расход арматуры 77,94 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3911	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 30-2 /бетон В25 (М350), объем 1,77 м3, расход арматуры 77,94 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3912	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 30-3М2 /бетон В25 (М350), объем 6,53 м3, расход арматуры 84,95 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**

####	ТССЦ-403-3913	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 30-4М2 /бетон В25 (М350), объем 6,53 м3, расход арматуры 84,95 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3914	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 30-5 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м3, расход арматуры 82,071 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3915	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 30-6 /бетон В25 (М350), объем 1,6 м3, расход арматуры 82,071 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3916	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 30-7 /бетон В25 (М350), объем 1,58 м3, расход арматуры 89,82 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3917	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 31-1 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м3, расход арматуры 85,56 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3918	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 31-1М2 /бетон В25 (М350), объем 2,26 м3, расход арматуры 87,32 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3919	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 34-1 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м3, расход арматуры 98,92 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3920	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 34-2 /бетон В25 (М350), объем 1,99 м3, расход арматуры 98,92 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3921	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 34-1М2 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м3, расход арматуры 101,42 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3922	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 34-2М2 /бетон В25 (М350), объем 2,1 м3, расход арматуры 101,42 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3923	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 46-6 /бетон В25 (М350), объем 3,13 м3, расход арматуры 162,355 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3924	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 46-7 /бетон В25 (М350), объем 3,13 м3, расход арматуры 162,355 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3925	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 47-1 /бетон В25 (М350), объем 3,35 м3, расход арматуры 162,409 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3926	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 58-1М2 /бетон В25 (М350), объем 3,88 м3, расход арматуры 154,79 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3927	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 58-2 /бетон В25 (М350), объем 3,04 м3, расход арматуры 151,222 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3928	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 58-3М2 /бетон В25 (М350), объем 3,78 м3, расход арматуры 157,03кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3929	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 58-5М2 /бетон В25 (М350), объем 3,56 м3, расход арматуры 158,87кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3930	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 60-1 /бетон В25 (М350), объем 3,97 м3, расход арматуры 147,73 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3931	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 60-1М2 /бетон В25 (М350), объем 4,34 м3, расход арматуры 147,73кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3932	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 68-1 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м3, расход арматуры 179,633 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3933	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 68-2 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м3, расход арматуры 179,633 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3934	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 68-3 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м3, расход арматуры 195,783 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3935	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 68-4 /бетон В25 (М350), объем 6,32 м3, расход арматуры 195,783 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3936	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 68-1М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м3, расход арматуры 178,14 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3937	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 68-2М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м3, расход арматуры 178,14 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3938	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 68-3М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м3, расход арматуры 194,1 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3939	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9Н 68-4М2 /бетон В25 (М350), объем 6,5 м3, расход арматуры 194,1 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3940	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НМ 65.19 /бетон В25 (М350), объем 3,85 м3, расход арматуры 147,68 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3941	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НМ 69-1 /бетон В25 (М350), объем 5,92 м3, расход арматуры 185,51 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**

####	ТССЦ-403-3942	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НМ 70-1 /бетон В25 (М350), объем 2,62 м3, расход арматуры 125,42 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3943	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НВА 11.36М2 /бетон В25 (М350), объем 1,4 м3, расход арматуры 44,86 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3944	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НВА 23.38М2 /бетон В25 (М350), объем 2,04 м3, расход арматуры 101,97 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3945	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НВА 55М2 /бетон В25 (М350), объем 3,72 м3, расход арматуры 141,54 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3946	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НВА 60.29М1 /бетон В25 (М350), объем 3,58 м3, расход арматуры 154,4 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3947	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НВА 70.9 /бетон В25 (М350), объем 2,02 м3, расход арматуры 68,884 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3948	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НЛА 60 /бетон В25 (М350), объем 4,41 м3, расход арматуры 171,59 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3949	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 17-1М1 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход арматуры 57,365 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3950	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 17-2М1 /бетон В25 (М350), объем 1,67 м3, расход арматуры 57,365 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3951	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 20-1М1 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м3, расход арматуры 74,289 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3952	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 20-2М1 /бетон В25 (М350), объем 1,91 м3, расход арматуры 74,289 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3953	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 30.26-1М1 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м3, расход арматуры 161,828 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3954	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 30.26-2М1 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м3, расход арматуры 161,828 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3955	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 30-1М1 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м3, расход арматуры 84,226 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3956	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 30-2М1 /бетон В25 (М350), объем 2,33 м3, расход арматуры 84,226 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3957	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 31-1М1 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м3, расход арматуры 92,731 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3958	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 31-2М1 /бетон В25 (М350), объем 2,97 м3, расход арматуры 92,731 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3959	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 34-1М1 /бетон В25 (М350), объем 3,07 м3, расход арматуры 99,269 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3960	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 34-2М1 /бетон В25 (М350), объем 3,07 м3, расход арматуры 99,269 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3961	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 58.26М1 /бетон В25 (М350), объем 4,78 м3, расход арматуры 314,452 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3962	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 60-1М1 /бетон В25 (М350), объем 5,79 м3, расход арматуры 166,472 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3963	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 68-1М1 /бетон В25 (М350), объем 6,59 м3, расход арматуры 190,139 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3964	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФ 68-2М1 /бетон В25 (М350), объем 6,59 м3, расход арматуры 190,139 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3965	Панели железобетонные трехслойные наружных стен 9НФМ 60 /бетон В25 (М350), объем 5,65 м3, расход арматуры 144,84 кг/ (серия ИП 46С)	**5,34**
####	ТССЦ-403-8219	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной до 3 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3	**5,45**
####	ТССЦ-403-8220	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3	**5,45**
####	ТССЦ-403-8221	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3	**5,46**

####	ТССЦ-403-8222	Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной до 3 м, массой до 5 т	**5,43**
####	ТССЦ-403-8223	Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т	**5,43**
####	ТССЦ-403-8224	Панели стеновые с бортом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг/м3, длиной от 3 до 12 м, массой от 5 до 15 т	**5,43**
####	ТССЦ-403-8225	Панели стеновые площадью более 18 м2, массой от 5 до 15т, из бетона В22,5 (М300)	**5,44**
####	ТССЦ-403-8486	Панели стеновые наружные, марки Нс1сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м3, расход арматуры 100,918 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8487	Панели стеновые наружные, марки Нс2сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход арматуры 102,617 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8488	Панели стеновые наружные, марки Нс3сн (3495х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход арматуры 102,617 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8489	Панели стеновые наружные, марки Нс4сн (2590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м3, расход арматуры 109,407 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8490	Панели стеновые наружные, марки Нс5сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м3, расход арматуры 107,387 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8491	Панели стеновые наружные, марки Нс6сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м3, расход арматуры 108,234 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8492	Панели стеновые наружные, марки Нс7сн (3495х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,824 м3, расход арматуры 108,234 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8493	Панели стеновые наружные, марки Нс8сн (2745х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,065 м3, расход арматуры 80,53 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8494	Панели стеновые наружные, марки Нс9сн (2670х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,838 м3, расход арматуры 76,715 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8495	Панели стеновые наружные, марки Нс10сн (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м3, расход арматуры 100,918 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8496	Панели стеновые наружные, марки Нс11сн (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,713 м3, расход арматуры 58,513 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8497	Панели стеновые наружные, марки Нс29сн (3590х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м3, расход арматуры 104,765 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8498	Панели стеновые наружные, марки Нс30сн (620х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход арматуры 25,444 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8499	Панели стеновые наружные, марки Нс85сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м3, расход арматуры 102,655 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8500	Панели стеновые наружные, марки Нс86сн (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м3, расход арматуры 94,835 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8501	Панели стеновые наружные, марки Нс98сн (5845х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м3, расход арматуры 184,891 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8502	Панели стеновые наружные, марки Нс99сн (5845х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,98 м3, расход арматуры 184,891 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8503	Панели стеновые наружные, марки Нс129сн (6745х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,87 м3, расход арматуры 271,078 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8504	Панели стеновые наружные, марки Нс130сн (6745х2780х251 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,87 м3, расход арматуры 271,078 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8505	Панели стеновые наружные, марки Нс1сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м3, расход арматуры 93,31 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8506	Панели стеновые наружные, марки Нс4сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,79 м3, расход арматуры 97,11 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8507	Панели стеновые наружные, марки Нс5сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,79 м3, расход арматуры 97,11 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8508	Панели стеновые наружные, марки Нс8сн-1 (2825х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход арматуры 77,17 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8509	Панели стеновые наружные, марки Нс10сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,521 м3, расход арматуры 93,31 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8510	Панели стеновые наружные, марки Нс11сн-1 (2465х2780х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,713 м3, расход арматуры 52,15 кг/	**4,51**

####	ТССЦ-403-8511	Панели стеновые наружные, марки Нс29сн-1 (3590х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,85 м3, расход арматуры 94,51 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8512	Панели стеновые наружные, марки Нс85сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м3, расход арматуры 95,22 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8513	Панели стеновые наружные, марки Нс86сн-1 (3675х2650х250 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,58 м3, расход арматуры 95,22 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8514	Панели стеновые внутренние, марки В1сн (3360х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,13 м3, расход арматуры 82,54 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8515	Панели стеновые внутренние, марки В2сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м3, расход арматуры 52,54 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8516	Панели стеновые внутренние, марки В3сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,28 м3, расход арматуры 81,89 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8517	Панели стеновые внутренние, марки В4сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,36 м3, расход арматуры 100,82 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8518	Панели стеновые внутренние, марки В5сн (2200х2780х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,933 м3, расход арматуры 28,83 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8519	Панели стеновые внутренние, марки В6сн (4600х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,21 м3, расход арматуры 129,53 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8520	Панели стеновые внутренние, марки В7сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,61 м3, расход арматуры 146,19 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8521	Панели стеновые внутренние, марки В8сн (5620х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,38 м3, расход арматуры 61,01 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8522	Панели стеновые внутренние, марки В9сн (6380х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,7 м3, расход арматуры 65,62 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8523	Панели стеновые внутренние, марки В10сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,149 м3, расход арматуры 89,03 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8524	Панели стеновые внутренние, марки В12сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,3 м3, расход арматуры 70,22 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8525	Панели стеновые внутренние, марки В13сн (5480х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,01 м3, расход арматуры 96,19 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8526	Панели стеновые внутренние, марки В23сн (3980х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,687 м3, расход арматуры 41,99 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8527	Панели стеновые внутренние, марки В26сн (5000х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,1 м3, расход арматуры 60,363 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8528	Панели стеновые внутренние, марки В35сн (1360х2610х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 42,493 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8529	Панели стеновые внутренние, марки В36сн (2100х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход арматуры 27,739 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8530	Панели стеновые внутренние, марки В45сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,162 м3, расход арматуры 83,77 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8531	Панели стеновые внутренние, марки В45-7сн (3440х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,458 м3, расход арматуры 49,02 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8532	Панели стеновые внутренние, марки В65сн (3410х2650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,02 м3, расход арматуры 67,81 кг/	**4,51**
####	ТССЦ-403-8835	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 135,13 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,33**
####	ТССЦ-403-8836	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-1-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 151,33 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,33**
####	ТССЦ-403-8837	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-2 /бетон В15 (М200), расход арматуры 176,23 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,33**
####	ТССЦ-403-8838	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 176,23 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,33**
####	ТССЦ-403-8839	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-3 /бетон В15 (М200), расход арматуры 148,22 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,33**
####	ТССЦ-403-8840	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход арматуры 120,27 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,33**
####	ТССЦ-403-8841	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-1-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход арматуры 134,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,33**

####	ТССЦ-403-8842	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 61,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,33**
####	ТССЦ-403-8843	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-2А /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 61,68 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,33**
####	ТССЦ-403-8844	Панели стеновые шахт лифтов ПЛ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 80,04 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**5,33**
Группа: Парапеты			
####	ТССЦ-403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	**4,58**
####	ТССЦ-403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	**4,86**
####	ТССЦ-403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	**5,39**
Группа: Перемычки			
####	ТССЦ-403-0440	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3	**11,22**
####	ТССЦ-403-0441	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м3	**11,22**
####	ТССЦ-403-0442	Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3	**10,89**
####	ТССЦ-403-0443	Перемычка брусковая прямоугольная объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3	**11,48**
####	ТССЦ-403-0444	Перемычка брусковая 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**25,03**
####	ТССЦ-403-0445	Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**14,37**
####	ТССЦ-403-0446	Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**20,26**
####	ТССЦ-403-0447	Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**14,49**
####	ТССЦ-403-0448	Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**13,79**
####	ТССЦ-403-0449	Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**14,14**
####	ТССЦ-403-0450	Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**14,17**
####	ТССЦ-403-0451	Перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**14,63**
####	ТССЦ-403-0452	Перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**14,34**
####	ТССЦ-403-0453	Перемычка брусковая 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**13,87**
####	ТССЦ-403-0454	Перемычка брусковая 2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 3,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**14,25**
####	ТССЦ-403-0455	Перемычка брусковая 2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход арматуры 3,45 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**14,16**
####	ТССЦ-403-0456	Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**10,69**
####	ТССЦ-403-0457	Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**10,14**
####	ТССЦ-403-0458	Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**9,55**
####	ТССЦ-403-0459	Перемычка брусковая 3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**11,81**
####	ТССЦ-403-0460	Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**11,51**
####	ТССЦ-403-0461	Перемычка брусковая 3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**10,97**
####	ТССЦ-403-0462	Перемычка брусковая 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 3,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**12,98**

####	ТССЦ-403-0463	Перемычка брусковая 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**10,29**
####	ТССЦ-403-0464	Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**9,50**
####	ТССЦ-403-0465	Перемычка брусковая 5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 12,33 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**8,79**
####	ТССЦ-403-0466	Перемычка брусковая 5ПБ30-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 23,29 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**9,31**
####	ТССЦ-403-0467	Перемычка брусковая 5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**9,65**
####	ТССЦ-403-0468	Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**11,22**
####	ТССЦ-403-0469	Перемычка брусковая 5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**8,86**
####	ТССЦ-403-0470	Перемычка брусковая 8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**24,02**
####	ТССЦ-403-0471	Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**17,80**
####	ТССЦ-403-0472	Перемычка брусковая 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**16,55**
####	ТССЦ-403-0473	Перемычка брусковая 8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход арматуры 0,75 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**15,86**
####	ТССЦ-403-0474	Перемычка брусковая 8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 1,16 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**14,76**
####	ТССЦ-403-0475	Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**11,82**
####	ТССЦ-403-0476	Перемычка брусковая 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**9,73**
####	ТССЦ-403-0477	Перемычка брусковая 9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**11,62**
####	ТССЦ-403-0478	Перемычка брусковая 9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**14,30**
####	ТССЦ-403-0479	Перемычка брусковая 9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 1,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**13,11**
####	ТССЦ-403-0480	Перемычка брусковая 9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м3, расход арматуры 1,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**13,68**
####	ТССЦ-403-0481	Перемычка брусковая 9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 2,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**13,05**
####	ТССЦ-403-0482	Перемычка брусковая 10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход арматуры 4,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**9,41**
####	ТССЦ-403-0483	Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**9,67**
####	ТССЦ-403-0484	Перемычка брусковая 10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**10,19**
####	ТССЦ-403-0485	Перемычка брусковая 10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**7,56**
####	ТССЦ-403-0486	Перемычки железобетонные	**6,55**
####	ТССЦ-403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	**6,47**
####	ТССЦ-403-0488	Перемычки железобетонные плитные	**6,47**
####	ТССЦ-403-0489	Перемычка плитная объемом до 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3	**10,19**
####	ТССЦ-403-0490	Перемычка плитная объемом более 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м3	**9,53**
####	ТССЦ-403-0491	Перемычка плитная 7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход арматуры 1,08 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**12,75**
####	ТССЦ-403-0492	Перемычка плитная 7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**12,49**
####	ТССЦ-403-0493	Перемычка плитная 8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**10,04**

####	ТССЦ-403-0494	Перемычка плитная 8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м3, расход арматуры 61,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**12,78**
####	ТССЦ-403-0495	Перемычка плитная 9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**11,27**
####	ТССЦ-403-0496	Перемычка плитная 9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 1,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**11,26**
####	ТССЦ-403-0497	Перемычка плитная 9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м3, расход арматуры 2,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**11,24**
####	ТССЦ-403-0498	Перемычка плитная 10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м3, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**9,07**
####	ТССЦ-403-0499	Перемычка плитная 1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**9,58**
####	ТССЦ-403-0500	Перемычка плитная 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**10,18**
####	ТССЦ-403-0501	Перемычка фасадная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3	**10,20**
####	ТССЦ-403-1802	Перемычки КПД 1 ПР 10-3/ бетон В15 (М200), объем 0,016м3, расход ар-ры 0,99кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1803	Перемычки КПД 1 ПР 10-37/ бетон В15 (М200), объем 0,016м3, расход ар-ры 1,25кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1804	Перемычки КПД 1 ПР 12-3/ бетон В15 (М200), объем 0,019м3, расход ар-ры 1,13кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1805	Перемычки КПД 1 ПР 12-37/ бетон В15 (М200), объем 0,019м3, расход ар-ры 2,13кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1806	Перемычки КПД 1 ПР 14-3/ бетон В15 (М200), объем 0,022м3, расход ар-ры 1,27кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1807	Перемычки КПД 1 ПР 14-37/ бетон В15 (М200), объем 0,022м3, расход ар-ры 3,05кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1808	Перемычки КПД 1 ПР 16-3/ бетон В15 (М200), объем 0,026м3, расход ар-ры 1,37кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1809	Перемычки КПД 1 ПР 16-37/ бетон В15 (М200), объем 0,026м3, расход ар-ры 5,66кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1810	Перемычки КПД 1 ПР 18-8/ бетон В15 (М200), объем 0,029м3, расход ар-ры 1,91кг/ (серия 121У)	**10,08**
####	ТССЦ-403-1811	Перемычки КПД 1 ПР 18-37/ бетон В15 (М200), объем 0,029м3, расход ар-ры 7,73кг/ (серия 121У)	**10,08**
####	ТССЦ-403-1812	Перемычки КПД 1 ПР 20-8/ бетон В15 (М200), объем 0,032м3, расход ар-ры 2,09кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1813	Перемычки КПД 1 ПР 22-8/ бетон В15 (М200), объем 0,035м3, расход ар-ры 2,86кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1814	Перемычки КПД 1 ПР 24-8/ бетон В15 (М200), объем 0,039м3, расход ар-ры 3,1кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1815	Перемычки КПД 1 ПР 26-4/ бетон В15 (М200), объем 0,042м3, расход ар-ры 3,33кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1816	Перемычки КПД 1 ПР 28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,045м3, расход ар-ры 3,54кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1817	Перемычки КПД 1 ПР 30- 4/ бетон В15 (М200), объем 0,048м3, расход ар-ры 4,73кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1818	Перемычки КПД 2 ПР 10- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,034м3, расход ар-ры 2,06кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1819	Перемычки КПД 2 ПР 10-37/ бетон В15 (М200), объем 0,034м3, расход ар-ры 2,06кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1820	Перемычки КПД 2 ПР 12- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,041м3, расход ар-ры 2,38кг/ (серия 121У)	**10,08**
####	ТССЦ-403-1821	Перемычки КПД 2 ПР 12-37/ бетон В15 (М200), объем 0,041м3, расход ар-ры 2,9кг/ (серия 121У)	**10,08**
####	ТССЦ-403-1822	Перемычки КПД 2 ПР 14- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,047м3, расход ар-ры 2,38кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1823	Перемычки КПД 2 ПР 14-37/ бетон В15 (М200), объем 0,047м3, расход ар-ры 4кг/ (серия 121У)	**10,07**

####	ТССЦ-403-1824	Перемычки КПД 2 ПР 16- 6/ бетон В15 (М200), объем 0,054м3, расход ар-ры 2,86кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1825	Перемычки КПД 2 ПР 16-37/ бетон В15 (М200), объем 0,054м3, расход ар-ры 4,42кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1826	Перемычки КПД 2 ПР 18-12/ бетон В15 (М200), объем 0,061м3, расход ар-ры 3,98кг/ (серия 121У)	**10,08**
####	ТССЦ-403-1827	Перемычки КПД 2 ПР 18-37/ бетон В15 (М200), объем 0,061м3, расход ар-ры 7,02кг/ (серия 121У)	**10,08**
####	ТССЦ-403-1828	Перемычки КПД 2 ПР 20- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,068м3, расход ар-ры 2,09кг/ (серия 121У)	**10,02**
####	ТССЦ-403-1829	Перемычки КПД 2 ПР 20-12/ бетон В15 (М200), объем 0,068м3, расход ар-ры 4,34кг/ (серия 121У)	**10,02**
####	ТССЦ-403-1830	Перемычки КПД 2 ПР 20-37/ бетон В15 (М200), объем 0,068м3, расход ар-ры 10,64кг/ (серия 121У)	**10,02**
####	ТССЦ-403-1831	Перемычки КПД 2 ПР 22-12/ бетон В15 (М200), объем 0,076м3, расход ар-ры 5,92кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1832	Перемычки КПД 2 ПР 22-37/ бетон В15 (М200), объем 0,076м3, расход ар-ры 14,44кг/ (серия 121У)	**10,08**
####	ТССЦ-403-1833	Перемычки КПД 2 ПР 24-12/ бетон В15 (М200), объем 0,081м3, расход ар-ры 6,4кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1834	Перемычки КПД 2 ПР 24-37/ бетон В15 (М200), объем 0,081м3, расход ар-ры 22,9кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1835	Перемычки КПД 2 ПР 26-37/ бетон В15 (М200), объем 0,088м3, расход ар-ры 33,16кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1836	Перемычки КПД 2 ПР 28- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,095м3, расход ар-ры 7,32кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1837	Перемычки КПД 2 ПР 30- 8/ бетон В15 (М200), объем 0,102м3, расход ар-ры 17,34кг/ (серия 121У)	**10,07**
####	ТССЦ-403-1838	Перемычки КПД серия 121У из бетона класса В15 с расходом стали 65 кг/м3	**8,70**
####	ТССЦ-403-1918	Перемычка брусковая 8ПБ17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход арматуры 1,07 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**15,80**
####	ТССЦ-403-1919	Перемычка брусковая 8ПБ19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**14,73**
####	ТССЦ-403-1920	Перемычка брусковая 9ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,062 м3, расход арматуры 3,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**12,89**
####	ТССЦ-403-1921	Перемычка брусковая 9ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,068 м3, расход арматуры 2,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**11,66**
####	ТССЦ-403-1922	Перемычка брусковая 10ПБ21-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 9,51 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**10,86**
####	ТССЦ-403-1923	Перемычка брусковая 10ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход арматуры 11,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**11,64**
####	ТССЦ-403-1924	Перемычка брусковая 10ПБ25-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход арматуры 14,69 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**11,61**
####	ТССЦ-403-1925	Перемычка брусковая 10ПБ27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**10,21**
####	ТССЦ-403-1926	Перемычка брусковая 10ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**10,21**
####	ТССЦ-403-1927	Перемычка брусковая 10ПБ30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход арматуры 45,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**10,14**
####	ТССЦ-403-1928	Перемычка брусковая ИБУ32-1М /бетон В22,5 (М300), объем 0,152 м3, расход арматуры 30,98 кг/ (ГОСТ 948-84)	**9,57**
####	ТССЦ-403-2233	Перемычка балочная с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м3, расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)	**11,22**
####	ТССЦ-403-2245	Перемычка балочная с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м3, расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)	**11,22**
####	ТССЦ-403-2398	Перемычка брусковая 1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**20,15**

####	ТССЦ-403-2399	Перемычка брусковая 1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м3, расход арматуры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**16,01**
####	ТССЦ-403-2402	Перемычка брусковая 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**14,74**
####	ТССЦ-403-2403	Перемычка брусковая 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**10,49**
####	ТССЦ-403-2404	Перемычка брусковая 3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход арматуры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**10,19**
####	ТССЦ-403-2405	Перемычка брусковая 3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**11,68**
####	ТССЦ-403-2406	Перемычка брусковая 3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход арматуры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**12,07**
####	ТССЦ-403-2407	Перемычка брусковая 4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м3, расход арматуры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**11,57**
####	ТССЦ-403-2408	Перемычка брусковая 4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м3, расход арматуры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**19,82**
####	ТССЦ-403-2409	Перемычка брусковая 4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м3, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**19,14**
####	ТССЦ-403-2410	Перемычка брусковая 4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м3, расход арматуры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**18,24**
####	ТССЦ-403-2411	Перемычка брусковая 5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**14,16**
####	ТССЦ-403-2412	Перемычка брусковая 5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**8,81**
####	ТССЦ-403-2413	Перемычка брусковая 5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**9,32**
####	ТССЦ-403-2414	Перемычка брусковая 5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м3, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**9,41**
####	ТССЦ-403-2415	Перемычка брусковая 5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м3, расход арматуры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**9,09**
####	ТССЦ-403-2416	Перемычка брусковая 5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м3, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	**9,62**
####	ТССЦ-403-2417	Перемычка брусковая 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**23,78**
####	ТССЦ-403-2418	Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**17,75**
####	ТССЦ-403-2419	Перемычка брусковая 8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**16,51**
####	ТССЦ-403-2420	Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**10,70**
####	ТССЦ-403-2421	Перемычка брусковая 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**15,55**
####	ТССЦ-403-2422	Перемычка брусковая 9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	**13,40**
####	ТССЦ-403-2423	Перемычка балочная с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м3, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 86)	**11,22**
####	ТССЦ-403-2424	Перемычка балочная с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м3, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 86)	**11,22**
####	ТССЦ-403-2425	Перемычка балочная с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м3, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 86)	**11,22**
####	ТССЦ-403-2426	Перемычка балочная с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м3, расход арматуры 41,23 кг/ (серия 86)	**11,22**
####	ТССЦ-403-2427	Перемычка балочная с четвертью ПР 45.4.4-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход арматуры 46,14 кг/ (серия 1.225.1-3)	**6,47**
####	ТССЦ-403-2428	Перемычка балочная с четвертью ПР 45.4.4-7 /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход арматуры 96,46 кг/ (серия 1.225.1-3)	**6,47**
####	ТССЦ-403-2977	Перемычки КПД ПР 1 /бетон В15 (М200), объем 0,01 м3, расход арматуры 0,67 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**11,22**

####	ТССЦ-403-2978	Перемычки КПД ПР 3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**11,22**
####	ТССЦ-403-3121	Перемычка плитная 2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**10,32**
####	ТССЦ-403-3122	Перемычка плитная 2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-3127	Перемычка плитная 3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м3, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**12,62**
####	ТССЦ-403-3128	Перемычка плитная 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**11,20**
####	ТССЦ-403-3132	Перемычка плитная 8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**8,79**
####	ТССЦ-403-3133	Перемычка плитная 8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	**12,09**
####	ТССЦ-403-3134	Перемычка плитная 8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**12,61**
####	ТССЦ-403-3135	Перемычка плитная 8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м3, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**5,80**
####	ТССЦ-403-3160	Перемычка плитная 8ПП16-71 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход арматуры 6,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**9,55**
####	ТССЦ-403-3161	Перемычка плитная 8ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,121 м3, расход арматуры 3,14 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**8,65**
####	ТССЦ-403-3162	Перемычка плитная 8ПП18-5-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 3,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**9,24**
####	ТССЦ-403-3163	Перемычка плитная 8ПП23-7 /бетон В15 (М200), объем 0,168 м3, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**8,07**
####	ТССЦ-403-3164	Перемычка плитная 8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м3, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**9,08**
####	ТССЦ-403-3165	Перемычка плитная 8ПП28-65 /бетон В15 (М200), объем 0,202 м3, расход арматуры 63,9 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**8,51**
####	ТССЦ-403-3166	Перемычка плитная 10ПП30-13 /бетон В15 (М200), объем 0,289 м3, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	**7,34**
####	ТССЦ-403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	**11,22**
####	ТССЦ-403-5031	Перемычки железобетонные фасадные	**6,47**
####	ТССЦ-403-5136	Перемычка железобетонная фасадная ВГП 7ПФ42-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,19 м3, расход арматуры 15,34 кг/ (серия 1.038.1-1)	**8,92**
####	ТССЦ-403-8162	Перемычка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**11,57**
####	ТССЦ-403-8163	Перемычка плитная 2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**12,33**
####	ТССЦ-403-8164	Перемычка плитная 2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**10,31**
####	ТССЦ-403-8165	Перемычка плитная 3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**11,16**
####	ТССЦ-403-8166	Перемычка плитная 5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход арматуры 2,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**9,42**
####	ТССЦ-403-8167	Перемычка плитная 5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м3, расход арматуры 5,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	**9,39**
Группа: Плиты днища			
####	ТССЦ-403-0502	Плита днища ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)	**8,70**
####	ТССЦ-403-0503	Плита днища ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)	**8,70**
####	ТССЦ-403-0504	Плита днища ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,84**
####	ТССЦ-403-0505	Плита днища ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,81**

####	ТССЦ-403-0506	Плита днища ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,82**
####	ТССЦ-403-0507	Плита днища ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,80**
####	ТССЦ-403-0508	Плита днища ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,80**
####	ТССЦ-403-0509	Плита днища ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,78**
####	ТССЦ-403-0510	Плита днища ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,83**
####	ТССЦ-403-0511	Плита днища ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,82**
####	ТССЦ-403-0512	Плита днища ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,82**
####	ТССЦ-403-0513	Плита днища ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,82**
####	ТССЦ-403-0514	Плита днища ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,80**
####	ТССЦ-403-0515	Плита днища ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,80**
####	ТССЦ-403-0516	Плита днища ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)	**10,23**
####	ТССЦ-403-0517	Плита днища ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)	**10,23**
####	ТССЦ-403-0518	Плита днища ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)	**10,24**
####	ТССЦ-403-0519	Плита днища ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)	**10,24**
####	ТССЦ-403-0520	Плита днища ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)	**10,23**
####	ТССЦ-403-0521	Плита днища ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)	**10,22**
####	ТССЦ-403-0522	Плита днища ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)	**10,22**
####	ТССЦ-403-0523	Плита днища ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)	**9,01**
####	ТССЦ-403-0524	Плита днища доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,84**
####	ТССЦ-403-0525	Плита днища доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,83**
####	ТССЦ-403-0526	Плита днища доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,84**
####	ТССЦ-403-0527	Плита днища доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,83**
####	ТССЦ-403-0528	Плита днища доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,87**
####	ТССЦ-403-0529	Плита днища доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,87**
####	ТССЦ-403-0530	Плита днища доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)	**5,87**
####	ТССЦ-403-0531	Плита днища камеры мусороудаления из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры до 65 кг/м3	**5,81**
####	ТССЦ-403-0532	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,5 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3	**7,20**
####	ТССЦ-403-0533	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3	**7,21**
####	ТССЦ-403-0534	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом более 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3	**7,22**

####	ТССЦ-403-0535	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 1,0 м3	**7,18**
####	ТССЦ-403-0536	Плиты днищ ребристые или с пазами из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 45 кг/м3, объемом от 1,0 до 2,5 м3	**7,19**
####	ТССЦ-403-6200	Плита днища железобетонная	**7,75**
####	ТССЦ-403-6500	Днища каналов теплотрасс железобетонные	**8,61**
####	ТССЦ-403-8241	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	**11,62**
####	ТССЦ-403-8242	Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	**10,49**
####	ТССЦ-403-8243	Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	**7,74**
Группа: Плиты для полов			
####	ТССЦ-403-0537	Плиты железобетонные для полов	**5,90**
####	ТССЦ-403-0538	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	**5,68**
####	ТССЦ-403-0539	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	**5,68**
####	ТССЦ-403-0540	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с ровной гладкой поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	**5,68**
####	ТССЦ-403-0541	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 30 мм	**5,65**
####	ТССЦ-403-0542	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 35 мм	**5,65**
####	ТССЦ-403-0543	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 40 мм	**5,65**
####	ТССЦ-403-0544	Плиты площадью до 1 м2 для полов гражданских и производственных зданий с мозаичной шлифованной поверхностью на обычном (недекоративном) цементе при толщине 50 мм	**5,65**
Группа: Плиты для транспортного строительства			
####	ТССЦ-403-0545	Изделия железобетонные для городских пешеходных тоннелей и транспортных пересечений	**6,04**
####	ТССЦ-403-0546	Плиты балластных корыт ТУ 35-1594-84 из бетона В 25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3	**5,97**
####	ТССЦ-403-0547	Плиты железобетонные для покрытий трамвайных путей	**6,62**
####	ТССЦ-403-0548	Плиты железобетонные для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами	**6,05**
####	ТССЦ-403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	**6,61**
####	ТССЦ-403-0550	Плиты железобетонные проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах	**7,38**
####	ТССЦ-403-0551	Плиты дорожные 1П60.38-30AIV /бетон В30 (М400), объем 3,14 м3, расход арматуры 240,27 кг, постельная площадь 22,5 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0552	Плиты дорожные 1П60.35-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,93 м3, расход арматуры 223,89 кг, постельная площадь 21,0 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0553	Плиты дорожные 2П60.35-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,93 м3, расход арматуры 219,57 кг, постельная площадь 21,0 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,69**
####	ТССЦ-403-0554	Плиты дорожные 1П60.30-30AIV /бетон В30 (М400), объем 2,51 м3, расход арматуры 202,06 кг, постельная площадь 17,9 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0555	Плиты дорожные 2П60.30-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 2,51 м3, расход арматуры 197,74 кг, постельная площадь 17,9 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,69**
####	ТССЦ-403-0556	Плиты дорожные 1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход арматуры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,68**

####	ТССЦ-403-0557	Плиты дорожные 1П60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,46 м3, расход арматуры 120,76 кг, постельная площадь 10,4 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0558	Плиты дорожные 2П60.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,46 м3, расход арматуры 117,88 кг, постельная площадь 10,4 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,69**
####	ТССЦ-403-0559	Плиты дорожные 1ПБ60.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,79 м3, расход арматуры 119,68 кг, постельная площадь 10,4 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,69**
####	ТССЦ-403-0560	Плиты дорожные 1ПББ55.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,76 м3, расход арматуры 118,13 кг, постельная площадь 11,8 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,69**
####	ТССЦ-403-0561	Плиты дорожные 1ПТ55-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0562	Плиты дорожные 2ПТ55-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,34 м3, расход арматуры 119,01 кг, постельная площадь 9,60 м2/ (ГОСТ 21924.1-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0563	Плиты дорожные 1П35.28-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,69**
####	ТССЦ-403-0564	Плиты дорожные 2П35.28-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,69**
####	ТССЦ-403-0565	Плиты дорожные 1П35.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 66,26 кг, постельная площадь 5,2 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0566	Плиты дорожные 2П35.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 48,46 кг, постельная площадь 5,20 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,70**
####	ТССЦ-403-0567	Плиты дорожные 1ПББ35.20-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,35 м3, расход арматуры 100,43 кг, постельная площадь 7,80 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0568	Плиты дорожные 1ПТ35-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,10 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0569	Плиты дорожные 2ПТ35-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,03 м3, расход арматуры 79,75 кг, постельная площадь 6,1 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,69**
####	ТССЦ-403-0570	Плиты дорожные 1П18.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,66**
####	ТССЦ-403-0571	Плиты дорожные 2П18.18-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход арматуры 33,80 кг, постельная площадь 3,0 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,67**
####	ТССЦ-403-0572	Плиты дорожные 1П18.15-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,66**
####	ТССЦ-403-0573	Плиты дорожные 2П18.15-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м3, расход арматуры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0574	Плиты дорожные 1ПШ13-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,72 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0575	Плиты дорожные 1ПШД13-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0576	Плиты дорожные 1ПШП13-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход арматуры 25,22 кг, постельная площадь 4,00 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0577	Плиты дорожные 1ПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,63 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0578	Плиты дорожные 1ПШД12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,66 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0579	Плиты дорожные 1ПШП12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,67 м3, расход арматуры 24,02 кг, постельная площадь 3,50 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0580	Плиты дорожные 1ДПШ13-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход арматуры 16,25 кг, постельная площадь 2,00 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0581	Плиты дорожные 1ДПШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,31 м3, расход арматуры 15,48 кг, постельная площадь 1,70 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**
####	ТССЦ-403-0582	Плиты дорожные 1ППШ13-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,36 м3, расход арматуры 16,60 кг, постельная площадь 2,00 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,68**

####	ТССЦ-403-0583	Плиты дорожные 1ППШ12-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,70 м3, расход арматуры 15,88 кг, постельная площадь 1,70 м2/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,67**
####	ТССЦ-403-0584	Плиты покрытия для лесовозных дорог из бетона В22,5 (М300), длиной до 12 м, массой до 5 т (ГОСТ 21924.2-84)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0585	Плиты покрытия для постоянных городских дорог из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 80 кг/м3, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	**5,70**
####	ТССЦ-403-0586	Плиты покрытия для постоянных городских дорог из бетона В30 (М400), с расходом арматуры (напрягаемая AIV) 60 кг/м3, длиной до 3 м, по ГОСТ 21924.0-84; ГОСТ 21924.1-84; ГОСТ 21924.2-84	**5,70**
####	ТССЦ-403-0587	Плиты покрытия для временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	**5,70**
####	ТССЦ-403-0588	Плиты проезжей части сталежелезобетонных строений для мостов на автомобильных дорогах из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3	**5,70**
####	ТССЦ-403-0589	Подготовительный слой балластных корыт из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3	**5,70**
####	ТССЦ-403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	**5,97**
####	ТССЦ-403-2155	Плиты безбалластного мостового полотна из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 269,24 кг/м3	**5,92**
####	ТССЦ-403-5551	Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,71**
####	ТССЦ-403-5552	Плиты дорожные 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	**4,71**
####	ТССЦ-403-5553	Плиты дорожные 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,70**
####	ТССЦ-403-5554	Плиты дорожные 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	**4,71**
####	ТССЦ-403-5600	Плиты дорожные ПДЭ 3х1,2х0,14 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход арматуры 29,66 кг/ (разработка ЦНИИПромзданий и НИИЖБ)	**5,70**
####	ТССЦ-403-5601	Плиты дорожные ПДНЭ /бетон В30 (М400), объем 1,68 м3, расход арматуры 116,02 кг/ (т.п. 503.0-42)	**5,70**
####	ТССЦ-403-5602	Плиты дорожные ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1)	**5,70**
####	ТССЦ-403-5603	Плиты дорожные ПДП-10 /бетон В22,5, объем 0,89 м3, расход арматуры 27,1 кг/	**5,70**
####	ТССЦ-403-5604	Плиты дорожные ПДПВ 29-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м3, расход арматуры 45,90 кг/ (ТУ 66-16-73-97)	**5,70**
####	ТССЦ-403-5605	Плиты дорожные ПДПВ 24-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,486 м3, расход арматуры 37,1 кг/ (ТУ 66-16-73-97)	**5,70**
####	ТССЦ-403-5801	Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	**5,70**
####	ТССЦ-403-5802	Плиты покрытия для лесовозных дорог ПДС3-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,44 м3, расход ар-ры 33,42 кг/ (ОСТ 13-79-85)	**5,70**
####	ТССЦ-403-5820	Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	**5,70**
####	ТССЦ-403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	**9,38**
####	ТССЦ-403-6040	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных лесовозных дорог	**6,41**
####	ТССЦ-403-6100	Плиты железобетонные покрытия территорий портов	**6,69**
####	ТССЦ-403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	**5,70**
####	ТССЦ-403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	**6,66**
####	ТССЦ-403-8245	Плиты дорожные ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг/ (серия 3.900.1-14)	**4,71**
####	ТССЦ-403-8246	Плиты дорожные ПД10 /бетон В20 (М250), объем 0,99 м3, расход арматуры 108,45 кг/ (серия 3.900.1-14)	**4,71**
####	ТССЦ-403-8367	Плиты дорожные ПД 1,2-3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,54 м3, расход арматуры 23,4 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	**4,70**

####	ТССЦ-403-8368	Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	**4,72**
####	ТССЦ-403-8698	Плиты дорожные ПД 2-9.5 /бетон В22,5 (М300), F150, объем 0,8 м3, расход арматуры 81,6 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	**5,70**
Группа: Плиты козырьков			
####	ТССЦ-403-0590	Плиты козырьков железобетонные	**5,70**
####	ТССЦ-403-0591	Плиты козырьков сплошные плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м3	**5,70**
####	ТССЦ-403-0592	Плиты козырьков сплошные КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0593	Плиты козырьков сплошные КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0594	Плиты козырьков сплошные КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0595	Плиты козырьков сплошные КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0596	Плиты козырьков сплошные КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0597	Плиты козырьков сплошные КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0598	Плиты козырьков с малым парапетом КВ18.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 45,78 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0599	Плиты козырьков с малым парапетом КВ18.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 64,31 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0600	Плиты козырьков с малым парапетом КВ24.19-6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 64,57 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0601	Плиты козырьков с малым парапетом КВ24.19-13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 87,72 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0602	Плиты козырьков с большим парапетом КВ30.19-6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 61,17 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-0603	Плиты козырьков с большим парапетом КВ30.19-13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 70,51 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	**5,70**
####	ТССЦ-403-2040	Плиты козырьков над входами в дом КВ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход арматуры 20,53 кг/ (серия 2000-КП)	**6,06**
####	ТССЦ-403-2979	Плиты козырьков входа КВ 1 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход арматуры 109,95 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**6,06**
####	ТССЦ-403-2980	Плиты козырьков входа КВ 1и /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арматуры 109,95 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**6,06**
####	ТССЦ-403-2986	Плиты козырьков входа доборные ПКВ 1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,49 м3, расход арматуры 28,71 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**6,06**
####	ТССЦ-403-5901	Плиты козырьков сплошные КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	**5,70**
####	ТССЦ-403-5902	Плиты козырьков сплошные КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	**5,70**
####	ТССЦ-403-5903	Плиты козырьков сплошные КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	**5,70**
Группа: Плиты лоджий и балконов			
####	ТССЦ-403-0604	Плита балконная (ГОСТ 25697-83), без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 70 кг/м2, приведенной толщиной 12 см	**10,07**
####	ТССЦ-403-0605	Плита балконная с отверстием для люка, без гидроизоляции и покрытий пола, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 13,2 кг/м2, приведенной толщиной 12 см (за вычетом вырезов и отверстий)	**10,05**
####	ТССЦ-403-0606	Плита балконная ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	**10,07**
####	ТССЦ-403-0607	Плита балконная ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	**10,07**
####	ТССЦ-403-0608	Плита балконная ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	**10,07**

####	ТССЦ-403-0609	Плиты железобетонные балконные	**8,97**
####	ТССЦ-403-0610	Плиты железобетонные лоджий	**6,70**
####	ТССЦ-403-0611	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса) 920 кг/м2, пролетом 3 м и более, приведенной толщиной 13 см, массой до 5 т	**6,43**
####	ТССЦ-403-0612	Плиты лоджий ребристые, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой (с учетом собственного веса) 910 кг/м2, пролетом 3м и более, приведенной толщиной 13 см с эвакуационными люками, массой до 5 т (** за вычетом проема)	**6,43**
####	ТССЦ-403-0613	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 12 см, массой до 5 т	**6,43**
####	ТССЦ-403-0614	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 14 см, массой от 5 до 15 т	**6,43**
####	ТССЦ-403-0615	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 16 см, массой от 5 до 15 т	**6,43**
####	ТССЦ-403-0616	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т	**6,43**
####	ТССЦ-403-0617	Плиты лоджий ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	**6,43**
####	ТССЦ-403-0618	Плиты лоджий ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	**6,43**
####	ТССЦ-403-0619	Плиты лоджий ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	**6,43**
####	ТССЦ-403-0620	Плиты лоджий ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	**6,43**
####	ТССЦ-403-0621	Плиты лоджий ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	**6,43**
####	ТССЦ-403-0622	Плиты лоджий ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	**6,43**
####	ТССЦ-403-0623	Плиты ограждения балконов и лоджий сплошные и с ребрами по контуру, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 64 кг/м3 длиной до 3 м	**9,16**
####	ТССЦ-403-0624	Плиты ограждения балконов и лоджий решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 68 кг/м3, длиной до 3 м	**9,07**
####	ТССЦ-403-1681	Плита балконная ПБ1сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м3, расход арматуры 56,66 кг/	**9,94**
####	ТССЦ-403-1682	Плита балконная ПБ2сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м3, расход арматуры 58,19 кг/	**9,91**
####	ТССЦ-403-1683	Плита балконная ПБ3сн (3580х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м3, расход арматуры 58,19 кг/	**9,91**
####	ТССЦ-403-1684	Плита балконная ПБ4сн (5420х1400х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,87 м3, расход арматуры 81,25 кг/	**9,93**
####	ТССЦ-403-1688	Плиты балконные ПБ28-6А /бетон В15 (М200), объем 0,384 м3, расход ар-ры 45,20 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	**9,91**
####	ТССЦ-403-1689	Плиты балконные ПБ28-5А /бетон В15 (М200), объем 0,342 м3, расход ар-ры 43,80 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	**9,47**
####	ТССЦ-403-1696	Плиты балконные ПБ32-5А /бетон В15 (М200), объем 0,392 м3, расход ар-ры 53,10 кг/ (серия ИИ-03-02 альбом 18-64)	**9,70**
####	ТССЦ-403-1974	Плита балконная ПБ1а /бетон В15 (М200), объем 0,382 м3, расход арматуры 111,52 кг/ (ГОСТ 25697-83)	**10,11**
####	ТССЦ-403-1975	Плита балконная ПБ36-6к л-п /бетон В15 (М200), объем 0,867 м3, расход арматуры 126,17 кг/ (ГОСТ 25697-83)	**9,99**
####	ТССЦ-403-2981	Плита балконная БП 1пр /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м3, расход арматуры 56,34 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**6,43**
####	ТССЦ-403-2982	Плита балконная БП 1лев /бетон В22,5 (М300), объем 0,587 м3, расход арматуры 56,34 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**6,43**
####	ТССЦ-403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	**7,03**

####	ТССЦ-403-6002	Экраны балконов, марки ЭБ1сн (2905х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,27 м3, расход арматуры 70,02 кг/	**5,67**
####	ТССЦ-403-6003	Экраны балконов, марки ЭБ2сн (1330х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,21 м3, расход арматуры 70,02 кг/	**5,65**
####	ТССЦ-403-6004	Экраны балконов, марки ЭБ3сн (3590х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,33 м3, расход арматуры 70,02 кг/	**5,68**
####	ТССЦ-403-6005	Экраны балконов, марки ЭБ4сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м3, расход арматуры 70,02 кг/	**5,67**
####	ТССЦ-403-6006	Экраны балконов, марки ЭБ5сн (2990х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,28 м3, расход арматуры 70,02 кг/	**5,67**
####	ТССЦ-403-6007	Экраны балконов, марки ЭБ6сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м3, расход арматуры 17,1 кг/	**5,63**
####	ТССЦ-403-6008	Экраны балконов, марки ЭБ7сн (985х1320х70 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,09 м3, расход арматуры 17,1 кг/	**5,63**
####	ТССЦ-403-6011	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 46,18 кг/ (серия 2000-КП)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6012	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-2, ОЛ-2Н /бетон В15 (М200), объем 0,163 м3, расход арматуры 46,51 кг/ (серия 2000-КП)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6013	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-3 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м3, расход арматуры 12,17 кг/ (серия 2000-КП)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6014	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-4, ОЛ-4Н /бетон В15 (М200), объем 0,214 м3, расход арматуры 86,84 кг/ (серия 2000-КП)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6015	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-5, ОЛ-5ук /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 16,31 кг/ (серия 2000-КП)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6016	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-6, ОЛ-6Н /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 45,71 кг/ (серия 2000-КП)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6017	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-7, ОЛ-7Н /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход арматуры 24,91 кг/ (серия 2000-КП)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6018	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-8 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3,расход арматуры 23,6 кг/ (серия 2000-КП)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6019	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ОЛ-9Н /бетон В15 (М200), объем 0,045 м3, расход арматуры 35,4 кг/ (серия 2000-КП)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6021	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ЭЛ 1 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 31,12 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6022	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ЭЛО 1 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход арматуры 31,12 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6023	Плиты (экраны) для ограждения балконов и лоджий ЭОЛ 1 /бетон В20 (М250), объем 0,36 м3, расход арматуры 36,25 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,35**
####	ТССЦ-403-6201	Плиты лоджий ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	**6,43**
####	ТССЦ-403-6202	Плиты лоджий ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	**6,43**
####	ТССЦ-403-6230	Плиты лоджий ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)	**6,43**
####	ТССЦ-403-6231	Плиты лоджий ПЛ1сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,933 м3, расход арматуры 74,36 кг/	**6,43**
####	ТССЦ-403-6232	Плиты лоджий ПЛ2сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,915 м3, расход арматуры 70,02 кг/	**6,43**
####	ТССЦ-403-6233	Плиты лоджий ПЛ3сн (3580х2200х120 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,915 м3, расход арматуры 70,02 кг/	**6,43**
####	ТССЦ-403-6234	Плиты лоджий ИПЛ 30-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,685 м3, расход арматуры 20,9 кг/ (ГОСТ 25697-83)	**6,43**
####	ТССЦ-403-6235	Плиты лоджий ИПЛ 39-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход арматуры 31,56 кг/ (ГОСТ 25697-83)	**6,43**

####	ТССЦ-403-6236	Плиты лоджий ИПЛ 51-12 /бетон В22,5 (М300), объем 1,171 м3, расход арматуры 49,58 кг/ (ГОСТ 25697-83)	**6,43**
####	ТССЦ-403-6237	Плиты лоджий ИПЛ 51-12 л/п /бетон В22,5 (М300), объем 1,102 м3, расход арматуры 63,19 кг/ (ГОСТ 25697-83)	**6,43**
####	ТССЦ-403-6238	Плиты лоджий ИПЛ 63-12 /бетон В22,5 (М300), объем 1,449 м3, расход арматуры 90,01 кг/ (ГОСТ 25697-83)	**6,43**
####	ТССЦ-403-6239	Плиты лоджий ИПЛ 63-12 л/п /бетон В22,5 (М300), объем 1,382 м3, расход арматуры 106,58 кг/ (ГОСТ 25697-83)	**6,43**
####	ТССЦ-403-6241	Плиты лоджий ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 2000-КП)	**5,49**
####	ТССЦ-403-6242	Плиты лоджий ПЛ-6 /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 37,22 кг/ (серия 2000-КП)	**5,49**
####	ТССЦ-403-6243	Плиты лоджий ПЛ-10 /бетон В20 (М250), объем 1,24 м3, расход арматуры 81,68 кг/ (серия 2000-КП)	**5,49**
####	ТССЦ-403-6244	Плиты лоджий из бетона плотностью 1800 кг/м3 ПЛ-211 /бетон В15 (М200), объем 1,42 м3, расход арматуры 95,2 кг/ (серия 2000-КП)	**5,49**
####	ТССЦ-403-6245	Плиты лоджий из бетона плотностью 1800 кг/м3 ПЛ-211а, ПЛО-211а /бетон В15 (М200), объем 1,35 м3, расход арматуры 114,06 кг/ (серия 2000-КП)	**5,49**
####	ТССЦ-403-6246	Плиты лоджий из бетона плотностью 1800 кг/м3 ПЛ-212 /бетон В15 (М200), объем 1,32 м3, расход арматуры 89,17 кг/ (серия 2000-КП)	**5,49**
####	ТССЦ-403-6247	Плиты лоджий из бетона плотностью 1800 кг/м3 ПЛ-212а /бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 104,52 кг/ (серия 2000-КП)	**5,49**
####	ТССЦ-403-6248	Плиты лоджий из бетона плотностью 1800 кг/м3 ПЛ-212в, ПЛ-212к /бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 104,52 кг /(серия 2000-КП)	**5,49**
####	ТССЦ-403-6249	Плиты лоджий ПЛ 1м /бетон В22,5 (М300), объем 0,636 м3, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,58**
####	ТССЦ-403-6250	Плиты лоджий ПЛБ 1 /бетон В25 (М350), объем 0,706 м3, расход арматуры 67,55 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,58**
####	ТССЦ-403-6251	Плиты лоджий ПЛБ 1-2 /бетон В25 (М350), объем 0,766 м3, расход арматуры 60,86 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**4,58**

Группа: Плиты опорные и подкладные

####	ТССЦ-403-0625	Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	**7,47**
####	ТССЦ-403-0626	Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	**7,42**
####	ТССЦ-403-0627	Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	**7,46**
####	ТССЦ-403-0628	Опорные подушки ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	**7,45**
####	ТССЦ-403-0629	Опорные подушки ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	**7,46**
####	ТССЦ-403-0630	Опорные подушки ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)	**7,45**
####	ТССЦ-403-0631	Опорные подушки ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	**7,43**
####	ТССЦ-403-0632	Опорные подушки ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	**7,47**
####	ТССЦ-403-0633	Опорные подушки ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	**7,47**
####	ТССЦ-403-0634	Плиты опорные для опирания прогонов, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3	**8,60**
####	ТССЦ-403-0635	Плиты опорные ОП 4.4-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	**8,44**
####	ТССЦ-403-0636	Плиты опорные ОП 5.2-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	**8,47**
####	ТССЦ-403-0637	Плиты опорные ОП 5.4-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	**8,45**
####	ТССЦ-403-0638	Плиты опорные ОП 6.2-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	**8,44**
####	ТССЦ-403-0639	Плиты опорные ОП 6.4-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	**8,46**
####	ТССЦ-403-0640	Плиты подкладные ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,66**

####	ТССЦ-403-0641	Плиты подкладные ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,67**
####	ТССЦ-403-0642	Плиты подкладные ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,69**
####	ТССЦ-403-0643	Плиты подкладные ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,67**
####	ТССЦ-403-0644	Плиты подкладные ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,67**
####	ТССЦ-403-0645	Плиты подкладные ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,67**
####	ТССЦ-403-0646	Плиты подкладные ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,67**
####	ТССЦ-403-0647	Плиты подкладные ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,67**
####	ТССЦ-403-0648	Плиты подкладные ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,66**
####	ТССЦ-403-0649	Плиты подкладные ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,74**
####	ТССЦ-403-0650	Плиты подкладные ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	**8,75**
####	ТССЦ-403-1102	Плиты подкладные железобетонные	**12,08**
####	ТССЦ-403-6035	Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	**8,46**
####	ТССЦ-403-6036	Плиты опорные ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	**8,48**
####	ТССЦ-403-6037	Плиты опорные ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	**8,45**
####	ТССЦ-403-6038	Плиты опорные ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	**8,46**
####	ТССЦ-403-6039	Плиты опорные ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	**8,47**
####	ТССЦ-403-8168	Плиты подкладные и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3	**6,62**
####	ТССЦ-403-8244	Плиты опорные ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	**8,51**
Группа: Плиты парапетные и карнизные			
####	ТССЦ-403-0651	Плиты железобетонные парапетные	**6,43**
####	ТССЦ-403-0652	Плита парапетная из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 см	**9,48**
####	ТССЦ-403-0653	Плита парапетная плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м3	**9,60**
####	ТССЦ-403-0654	Плита парапетная ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	**9,62**
####	ТССЦ-403-0655	Плита парапетная ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход арматуры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	**9,60**
####	ТССЦ-403-0656	Плита парапетная ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м3, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	**9,59**
####	ТССЦ-403-0657	Плита парапетная ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	**9,61**
####	ТССЦ-403-0658	Плита парапетная ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	**9,59**
####	ТССЦ-403-0659	Плита парапетная ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	**9,64**
####	ТССЦ-403-0660	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной 35 см	**8,35**
####	ТССЦ-403-0661	Плиты (панели, камни) карнизные из бетона В 7,5 (М100) плотностью менее 1900 кг/м3 толщиной 35 см (утепленные)	**8,37**
####	ТССЦ-403-0662	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м3	**8,27**
####	ТССЦ-403-0663	Плита карнизная АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	**7,61**

####	ТССЦ-403-0664	Плита карнизная АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	**7,61**
####	ТССЦ-403-0665	Плита карнизная АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	**7,62**
####	ТССЦ-403-0666	Плита карнизная АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	**7,62**
####	ТССЦ-403-0667	Плита карнизная АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	**7,63**
####	ТССЦ-403-0668	Плита карнизная АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	**7,63**
####	ТССЦ-403-0669	Плита карнизная АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)	**7,63**
####	ТССЦ-403-0670	Плита карнизная АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	**7,63**
####	ТССЦ-403-0671	Плита карнизная АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	**7,63**
####	ТССЦ-403-0672	Плита карнизная АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	**7,62**
####	ТССЦ-403-0673	Плита карнизная АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	**7,63**
####	ТССЦ-403-0674	Плита карнизная АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	**7,64**
####	ТССЦ-403-0675	Плита карнизная АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	**7,59**
####	ТССЦ-403-0676	Плита карнизная АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	**7,64**
####	ТССЦ-403-0677	Плита карнизная АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	**7,67**
####	ТССЦ-403-1301	Плиты железобетонные парапетные из бетона плотностью 1850 кг/м3 и более	**5,81**
####	ТССЦ-403-1929	Плита парапетная АП-1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,69 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	**9,51**
####	ТССЦ-403-1930	Плита парапетная АП-1-6 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход арматуры 2,02 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	**9,48**
####	ТССЦ-403-1931	Плита парапетная ПП-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,014 м3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	**9,42**
####	ТССЦ-403-1932	Плита парапетная ПП 13-5-т /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,51 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	**9,48**
####	ТССЦ-403-1989	Плита парапетная ПП-4, ПП-4а /бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 10,93 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	**10,44**
####	ТССЦ-403-2012	Плита парапетная ПП 6.5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	**9,61**
####	ТССЦ-403-2013	Плита парапетная ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 0,74 кг/ (серия 1.238-1)	**9,63**
####	ТССЦ-403-2014	Плита парапетная ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)	**9,62**
####	ТССЦ-403-2015	Плита парапетная ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	**9,61**
####	ТССЦ-403-2024	Плита парапетная ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)	**9,51**
####	ТССЦ-403-2081	Плита парапетная ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)	**9,35**
Группа: Плиты подоконные			
####	ТССЦ-403-0678	Плиты подоконные железобетонные	**7,00**
####	ТССЦ-403-0679	Плиты подоконные железобетонные гладкие	**7,17**
####	ТССЦ-403-0680	Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием	**6,22**
####	ТССЦ-403-0681	Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2	**7,66**

####	ТССЦ-403-0682	Плиты подоконные на цементном вяжущем с гладкой поверхностью под окраску (категория качества А2) длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2	**7,66**
####	ТССЦ-403-0683	Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной до 1450 мм, толщиной 45 мм из бетона В15, с расходом арматуры до 1кг/м2	**7,63**
####	ТССЦ-403-0684	Плиты подоконные на цементном вяжущем с шлифованной мозаичной поверхностью, длиной 1600мм и более, толщиной 45 мм, из бетона В15 с расходом арматуры и закладных деталей до 2 кг/м2	**7,62**
####	ТССЦ-403-0685	Плиты подоконные ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)	**7,08**
####	ТССЦ-403-0686	Плиты подоконные ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)	**7,08**
####	ТССЦ-403-0687	Плиты подоконные ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	**7,08**
####	ТССЦ-403-0688	Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	**7,08**
####	ТССЦ-403-0689	Плиты подоконные ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	**7,08**
####	ТССЦ-403-0690	Плиты подоконные ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	**7,08**
####	ТССЦ-403-0691	Плиты подоконные ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)	**7,07**
####	ТССЦ-403-0692	Плиты подоконные ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)	**7,06**
####	ТССЦ-403-2145	Доска индивидуальная подоконная ИПД-1 /бетон В15 (М200), объем 0,0163 м3, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 2000-КП)	**7,68**
####	ТССЦ-403-2146	Доска индивидуальная подоконная ИПД-2 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м3, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 2000-КП)	**7,68**
####	ТССЦ-403-2147	Доска индивидуальная подоконная ИПД-4 /бетон В15 (М200), объем 0,007 м3, расход арматуры 0,81 кг/ (серия 2000-КП)	**7,68**
####	ТССЦ-403-2148	Доска индивидуальная подоконная ИПД-5 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 2000-КП)	**7,68**
####	ТССЦ-403-2149	Доска индивидуальная подоконная ИПД-6 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м3, расход арматуры 1,38 кг/ (серия 2000-КП)	**7,68**
####	ТССЦ-403-2150	Доска индивидуальная подоконная ИПД-10 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м3, расход арматуры 1,74 кг/ (серия 2000-КП)	**7,68**
####	ТССЦ-403-4001	Плиты подоконные железобетонные на цементном или известковом вяжущем	**6,10**
####	ТССЦ-403-4003	Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, шлифованные, площадью до 0,22 м2	**6,16**
####	ТССЦ-403-4011	Плиты подоконные железобетонные на белом цементе	**6,04**
Группа: Плиты перекрытия и покрытия			
####	ТССЦ-403-0693	Плиты перекрытий железобетонные	**6,41**
####	ТССЦ-403-0694	Плиты перекрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более	**7,21**
####	ТССЦ-403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона	**6,44**
####	ТССЦ-403-0696	Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,87**
####	ТССЦ-403-0697	Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,86**
####	ТССЦ-403-0698	Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,85**
####	ТССЦ-403-0699	Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,86**
####	ТССЦ-403-0700	Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,86**
####	ТССЦ-403-0701	Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,85**

####	ТССЦ-403-0702	Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,86**
####	ТССЦ-403-0703	Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,86**
####	ТССЦ-403-0704	Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,85**
####	ТССЦ-403-0705	Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,86**
####	ТССЦ-403-0706	Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,86**
####	ТССЦ-403-0707	Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	**7,85**
####	ТССЦ-403-0708	Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2	**7,64**
####	ТССЦ-403-0709	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**5,66**
####	ТССЦ-403-0710	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**5,67**
####	ТССЦ-403-0711	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**5,68**
####	ТССЦ-403-0712	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**6,75**
####	ТССЦ-403-0713	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**6,76**
####	ТССЦ-403-0714	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**6,76**
####	ТССЦ-403-0715	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**5,76**
####	ТССЦ-403-0716	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**5,77**
####	ТССЦ-403-0717	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**5,78**
####	ТССЦ-403-0718	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,10**
####	ТССЦ-403-0719	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,11**
####	ТССЦ-403-0720	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,11**
####	ТССЦ-403-0721	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**5,92**
####	ТССЦ-403-0722	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**5,93**
####	ТССЦ-403-0723	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**5,93**
####	ТССЦ-403-0724	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,37**
####	ТССЦ-403-0725	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,37**
####	ТССЦ-403-0726	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,38**
####	ТССЦ-403-0727	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,85**
####	ТССЦ-403-0728	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,86**
####	ТССЦ-403-0729	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,86**

####	ТССЦ-403-0730	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,85**
####	ТССЦ-403-0731	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,86**
####	ТССЦ-403-0732	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,86**
####	ТССЦ-403-0733	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**6,56**
####	ТССЦ-403-0734	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**6,56**
####	ТССЦ-403-0735	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,84**
####	ТССЦ-403-0736	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,84**
####	ТССЦ-403-0737	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,85**
####	ТССЦ-403-0738	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**6,96**
####	ТССЦ-403-0739	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**6,96**
####	ТССЦ-403-0740	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**8,31**
####	ТССЦ-403-0741	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**8,32**
####	ТССЦ-403-0742	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0743	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0744	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0745	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0746	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0747	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0748	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0749	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0750	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0751	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0752	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0753	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0754	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0755	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0756	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0757	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0758	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**

####	ТССЦ-403-0759	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0760	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0761	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0762	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0763	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 30,41 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0764	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0765	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-12,5АтV /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 52,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0766	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 50,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0767	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0768	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-6Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 17,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0769	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0770	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-12,5Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0771	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 38,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0772	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0773	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-12,5АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 64,71 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0774	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-6АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 61,13 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0775	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 77,12 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0776	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 31,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0777	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 38,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0778	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 39,94 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0779	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVТ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 46,60 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0780	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300),объем 1,0м3, расход ар-ры 54,93 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0781	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 67,89 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0782	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-6АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 65,47 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0783	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.15-8АтVТ-1 /бетон В22,5 (М300), объем 1,33 м3, расход ар-ры 81,86 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0784	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2 и расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 560 кгс/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0785	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 561 до 710 кгс/м2, при расходе арматуры до 4,5 кг/м2	**10,40**

####	ТССЦ-403-0786	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 711 до 780 кгс/м2, при расходе арматуры до 6 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0787	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 781 до 850 кгс/м2 при расходе арматуры до 6 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0788	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 851 до 950 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0789	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 951 до 1050 кгс/м2 при расходе арматуры до 7 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0790	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной до 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расходом арматуры до 4,0 кг/м2, с расчетной распределенной нагрузкой от 1060 до 1200 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0791	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 400 кгс/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0792	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 561 до 710 кгс/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0793	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 710 до 780 кгс/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0794	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 781 до 850 кгс/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0795	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 851 до 950 кгс/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0796	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 5 до 7 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 951 до 1050 кгс/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0797	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) до 650 кгс/м2 при расходе арматуры до 6,5 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0798	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 651 до 730 кгс/м2 при расходе арматуры до 7,5 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0799	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 731 до 800 кгс/м2 при расходе арматуры до 8 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0800	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 801 до 880кгс/м2 при расходе арматуры до 9 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0801	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) от 881 до 1030 кгс/м2 при расходе арматуры до 10,5 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0802	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона шириной более 2 метров, длиной от 11 до 13 метров с расчетной распределенной нагрузкой (включая собственный вес) свыше 1100 кгс/м2 при расходе арматуры до 12 кг/м2	**10,40**
####	ТССЦ-403-0803	Плиты доборные ребристые пролетом менее 5 м любой расчетной нагрузки из бетона В 15 (М 200)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0804	Плита перекрытия ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0805	Плита перекрытия ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**

####	ТССЦ-403-0806	Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0807	Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0808	Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0809	Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVТ /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0810	Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0811	Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0812	Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0813	Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0814	Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVТ-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0815	Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVТ-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0816	Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0817	Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0818	Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0819	Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0820	Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0821	Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0822	Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0823	Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0824	Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVТ-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0825	Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVТ-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0826	Плита перекрытия ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0827	Плита перекрытия ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0828	Плита перекрытия ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0829	Плита перекрытия ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0830	Плита перекрытия ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0831	Плита перекрытия ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0832	Плита перекрытия ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0833	Плита перекрытия доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0834	Плита перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**

####	ТССЦ-403-0835	Плита перекрытия доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0836	Плита перекрытия доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0837	Плита перекрытия доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0838	Плита перекрытия доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0839	Плита перекрытия доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0840	Плита перекрытия угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0841	Плита перекрытия угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0842	Плита перекрытия угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0843	Плита перекрытия угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0844	Плита перекрытия угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0845	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0846	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0847	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0848	Плита перекрытия с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	**10,40**
####	ТССЦ-403-0849	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1140 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,23**
####	ТССЦ-403-0850	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1250-1450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,23**
####	ТССЦ-403-0851	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1460-1850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,22**
####	ТССЦ-403-0852	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1860-2250 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,22**
####	ТССЦ-403-0853	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2300-2650 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,21**
####	ТССЦ-403-0854	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 9 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 2700-3300 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,20**
####	ТССЦ-403-0855	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 900-1100 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,22**
####	ТССЦ-403-0856	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) 1101-1550 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,22**
####	ТССЦ-403-0857	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 1600-2000 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,22**

####	ТССЦ-403-0858	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2001-2350 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,21**
####	ТССЦ-403-0859	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2401-2850 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,20**
####	ТССЦ-403-0860	Плиты перекрытия из тяжелого бетона ребристые, приведенной толщиной 11 см, с равномерно распределенной нагрузкой на плиту (с учетом массы плиты) до 2851-3450 кг/м2 (ГОСТ 21506-87)	**8,20**
####	ТССЦ-403-0861	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	**8,43**
####	ТССЦ-403-0862	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	**8,47**
####	ТССЦ-403-0863	Плиты перекрытия плоские из бетона В15 (М200), объемом более 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3	**8,49**
####	ТССЦ-403-0864	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 1,5 м2 с расходом арматуры 40кг/м3	**8,47**
####	ТССЦ-403-0865	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером до 9,0 м2 с расходом арматуры 40кг/м3	**8,47**
####	ТССЦ-403-0866	Плиты перекрытия с ребрами из бетона В20 (М250), размером более 9,0 м2 с расходом арматуры 40кг/м3	**8,47**
####	ТССЦ-403-0867	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером до 9 м2	**8,47**
####	ТССЦ-403-0868	Плиты перекрытия безбалочные с отверстиями и без отверстий из бетона В 22,5 (М300), размером более 9 м2	**8,47**
####	ТССЦ-403-0869	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	**8,47**
####	ТССЦ-403-0870	Плиты плоские ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	**8,47**
####	ТССЦ-403-0871	Плиты плоские ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	**8,47**
####	ТССЦ-403-0872	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,81**
####	ТССЦ-403-0873	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,78**
####	ТССЦ-403-0874	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,75**
####	ТССЦ-403-0875	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,72**
####	ТССЦ-403-0876	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,81**
####	ТССЦ-403-0877	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,80**
####	ТССЦ-403-0878	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,77**
####	ТССЦ-403-0879	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,75**
####	ТССЦ-403-0880	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,72**
####	ТССЦ-403-0881	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,80**
####	ТССЦ-403-0882	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,79**
####	ТССЦ-403-0883	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,75**
####	ТССЦ-403-0884	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,74**

####	ТССЦ-403-0885	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,72**
####	ТССЦ-403-0886	Плиты покрытий железобетонные	**9,40**
####	ТССЦ-403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	**9,35**
####	ТССЦ-403-0888	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 8 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	**8,22**
####	ТССЦ-403-0889	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 10 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	**8,23**
####	ТССЦ-403-0890	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 12 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	**8,26**
####	ТССЦ-403-0891	Ребристые и часторебристые панели и плиты перекрытия, приведенной толщиной 13 см, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) – 1150 кг/м2, пролетом 3 м (ГОСТ 21506-87)	**8,26**
####	ТССЦ-403-0892	Ребристые и часторебристые панели и настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м2 приведенной толщиной 12 см	**8,26**
####	ТССЦ-403-0893	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной 10 см	**8,29**
####	ТССЦ-403-0894	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной 12 см	**8,32**
####	ТССЦ-403-0895	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной 14 см	**8,35**
####	ТССЦ-403-0896	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1150 кг/м2, толщиной 16 см	**8,38**
####	ТССЦ-403-1011	Плиты покрытий железобетонные из легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более	**8,27**
####	ТССЦ-403-1031	Плиты покрытий железобетонные комплексные, утепленные слоем неармированного легкого или ячеистого бетона (плотность 300-500 кг/м3)	**8,40**
####	ТССЦ-403-1674	Плита перекрытия П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м3, расход ар-ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	**8,45**
####	ТССЦ-403-1675	Плита перекрытия П8д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,09 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	**8,45**
####	ТССЦ-403-1710	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 20-12 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 14,6 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1711	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 24-12 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 17,38 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1712	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 25-12 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 17,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1713	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 26-12 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 18,18 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1714	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 27-12 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 18,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1715	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 26,66 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1716	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 29-12 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,73 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1717	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 30-12 /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 28,52 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1718	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 31-12 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 39,64 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1719	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 32-12 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 40,81 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1720	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 41,93 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**

####	ТССЦ-403-1721	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 34-12 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 43,34 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1722	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 35-12 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 44,46 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1723	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 36-12 /бетон В15 (М200), объем 0,69 м3, расход ар-ры 45,86 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1724	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 37-12 /бетон В15 (М200), объем 0,70 м3, расход ар-ры 47,02 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1725	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 38-12 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 48,15 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1726	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 39-12 /бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход ар-ры 64,56 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1727	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 40-12 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 66,17 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1728	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 41-12 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 71,70 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1729	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 42-12 /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 69,98 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1730	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,92 м3, расход ар-ры 71,78 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1731	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,94 м3, расход ар-ры 72,97 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1732	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 74,57 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1733	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 46-12 /бетон В15 (М200), объем 0,98 м3, расход ар-ры 90,80 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1734	Плиты перекрытия плоские укороченные ППУ 47-12 /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 77,79 кг/ (ТУ 5842-001-05343)	**8,47**
####	ТССЦ-403-1982	Плиты покрытия ребристые 2ПГ12-3А IIIв /бетон В30 (М400), объем 2,92 м3, расход арматуры 317,9 кг/ (серия 1.465.1-15)	**7,85**
####	ТССЦ-403-1983	Плиты покрытия ребристые 2ПГ12-4А IIIв /бетон В35 (М450), объем 2,92 м3, расход арматуры 370,6 кг/ (серия 1.465.1-15)	**7,82**
####	ТССЦ-403-1984	Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-2А IIIв(ж) /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход арматуры 73,4 кг/ (серия 1.465.1-17)	**7,89**
####	ТССЦ-403-1985	Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-3А IIIв /бетон В20 (М250), объем 1,07 м3, расход арматуры 87,9 кг/ (серия 1.465.1-17)	**7,87**
####	ТССЦ-403-1986	Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-4А IIIв /бетон В22,5 (М300), объем 1,07 м3, расход арматуры 97,9 кг/ (серия 1.465.1-17)	**7,85**
####	ТССЦ-403-1987	Плиты покрытия ребристые 3ПГ12-3А IIIв /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход арматуры 226,7 кг/ (серия 1.465.1-16)	**7,81**
####	ТССЦ-403-1988	Плиты покрытия ребристые 3ПГ12-4А IIIв /бетон В35 (М450), объем 1,96 м3, расход арматуры 324,0 кг/ (серия 1.465.1-16)	**7,79**
####	ТССЦ-403-1990	Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход арматуры 7,58 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-1991	Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,33 м3, расход арматуры 8,87 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-1992	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход арматуры 11,2 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-1993	Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-12-8та /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 17,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-1994	Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 21,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-1995	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-1996	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-10-8та /бетон В15(М200), объем 0,46 м3, расход арматуры 20,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-1997	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,77 м3, расход арматуры 25,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**

####	ТССЦ-403-1998	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход арматуры 20,7 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2038	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72-12-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2039	Плиты перекрытия многопустотные ПК 72-15-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход арматуры 63,0 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	**7,05**
####	ТССЦ-403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	**7,44**
####	ТССЦ-403-2102	Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.15 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 27,3 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2103	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 32,8 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2104	Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.12 /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 42,82 кг/ (серия 125 р.10.4-96)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2105	Плиты перекрытия многопустотные ПК 64.15-1у /бетон В15 (М200), объем 1,17 м3, расход ар-ры 69,64 кг/ (серия 125 р.10.4-92)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2179	Плиты перекрытия многопустотные ПК48-12-8АТVс-9 (4780х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,69 м3, расход ар-ры 20,44 кг/ (серия 1.141-19с)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2180	Плиты перекрытия многопустотные ПК51-12-8АТVс-9 (5080х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 23,27 кг/ (серия 1.141-19с)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2181	Плиты перекрытия многопустотные ПК54-12-8АТVс-9 (5380х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,78 м3, расход ар-ры 25,69 кг/ (серия 1.141-19с)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2182	Плиты перекрытия многопустотные ПК57-12-8АТVс-9 (5680х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 30,26 кг/ (серия 1.141-19с)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2183	Плиты перекрытия многопустотные ПК60-12-8АТVс-9 (5980х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,86 м3, расход ар-ры 37,67 кг/ (серия 1.141-19с)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2184	Плиты перекрытия многопустотные ПК63-12-8АТVс-9 (6280х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,90 м3, расход ар-ры 43,00 кг/ (серия 1.141-19с)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2185	Плиты перекрытия многопустотные ПК8-47-12-с8 (4660х1190х220 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 21,24 кг/ (серия 1.141-1-25)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2186	Плиты перекрытия многопустотные ПК23-12-8АIII-с9 (2260х1190х220 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 33,88 кг/ (серия 1.141-1-28)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2187	Плиты перекрытия многопустотные ПК59-12-8АТV-с9 (5860х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,83 м3, расход ар-ры 43,23 кг/ (серия 1.141-1-40)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2188	Плиты перекрытия многопустотные ПК45-12-8АТV-с8 (4500х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,65 м3, расход ар-ры 32,67 кг/ (серия 1.141-1-40)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2189	Плиты перекрытия многопустотные ПК62-12-8АТ-с9 (6160х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,88 м3, расход ар-ры 43,94 кг/ (серия 1.141-1-40)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2190	Плиты перекрытия многопустотные ПК56-12-10АТIV-с (5650х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,8 м3, расход ар-ры 44,35 кг/ (серия 1-041-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2191	Плиты перекрытия многопустотные ПК30-12-8АТV (2900х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,43 м3, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2192	Плиты перекрытия многопустотные ПК26-12-8АТV (2600х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2193	Плиты перекрытия многопустотные ПК24-12-8АТV (2400х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар-ры 34,41 кг/ (серия 1-041-1)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2194	Плиты перекрытия многопустотные ПК28-12-10АТV (2800х1190х220 мм) /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 36,01 кг/ (серия 1-041-1)	**7,79**

####	ТССЦ-403-2202	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**5,68**
####	ТССЦ-403-2203	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**6,78**
####	ТССЦ-403-2204	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**7,13**
####	ТССЦ-403-2205	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**7,14**
####	ТССЦ-403-2206	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**7,12**
####	ТССЦ-403-2207	Плиты перекрытия многопустотные ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**7,09**
####	ТССЦ-403-2208	Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**6,15**
####	ТССЦ-403-2209	Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**6,17**
####	ТССЦ-403-2210	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**6,56**
####	ТССЦ-403-2211	Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**8,26**
####	ТССЦ-403-2212	Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**8,04**
####	ТССЦ-403-2213	Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**7,99**
####	ТССЦ-403-2214	Плиты перекрытия многопустотные ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**7,69**
####	ТССЦ-403-2215	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**7,66**
####	ТССЦ-403-2216	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**7,51**
####	ТССЦ-403-2217	Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**6,77**
####	ТССЦ-403-2218	Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**6,72**
####	ТССЦ-403-2219	Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	**6,68**
####	ТССЦ-403-2302	Плиты перекрытия многопустотные ПК 45-12-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2303	Плиты перекрытия многопустотные ПК 51-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход арматуры 19,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2304	Плиты перекрытия многопустотные ПК 54-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2305	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2306	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2307	Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-15-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 1,14 м3, расход арматуры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2308	Плиты перекрытия многопустотные ПК 63-12-6АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2309	Плиты перекрытия многопустотные 1ПК90-12-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,28 м3, расход арматуры 122,15 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39)	**6,77**
####	ТССЦ-403-2310	Плиты перекрытия многопустотные 1ПК90-15-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,7 м3, расход арматуры 140,34 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39)	**6,77**
####	ТССЦ-403-2322	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2323	Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	**7,79**

####	ТССЦ-403-2324	Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2325	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2326	Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2327	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2328	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2329	Плиты перекрытия многопустотные ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2330	Плиты перекрытия многопустотные ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	**7,79**
####	ТССЦ-403-2331	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	**5,74**
####	ТССЦ-403-2332	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	**5,70**
####	ТССЦ-403-2333	Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)	**5,73**
####	ТССЦ-403-2334	Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м3, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)	**5,69**
####	ТССЦ-403-2335	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.48-12 /бетон В15 (М200), объем 1,24 м3, расход ар-ры 27,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	**5,87**
####	ТССЦ-403-2336	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.51-12 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м3, расход ар-ры 30,42 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	**5,86**
####	ТССЦ-403-2337	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.54-12 /бетон В15 (М200), объем 1,41 м3, расход ар-ры 33,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	**5,87**
####	ТССЦ-403-2338	Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.57-12 /бетон В15 (М200), объем 1,48 м3, расход ар-ры 39,97 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	**5,87**
####	ТССЦ-403-2432	Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	**6,48**
####	ТССЦ-403-2433	Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход арматуры 54,4 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	**6,48**
####	ТССЦ-403-2434	Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход арматуры 18,08 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	**6,48**
####	ТССЦ-403-2435	Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м3, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	**6,48**
####	ТССЦ-403-2436	Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м3, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	**6,48**
####	ТССЦ-403-2437	Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-4 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м3, расход арматуры 52,7 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	**6,48**
####	ТССЦ-403-2438	Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,15 м3, расход арматуры 91,97 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	**6,48**
####	ТССЦ-403-2439	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П4-15 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	**6,41**
####	ТССЦ-403-2440	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П12-12 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	**6,41**
####	ТССЦ-403-2441	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П16-15 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 55,5 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	**6,41**
####	ТССЦ-403-2442	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П18-8 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3,, расход арматуры 64,8 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	**6,41**
####	ТССЦ-403-2443	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П20-3 /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход арматуры 43,4 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	**6,41**
####	ТССЦ-403-2444	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П22-12 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м3, расход арматуры 78,9 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	**6,41**
####	ТССЦ-403-2445	Плиты перекрытия БПР-110 /бетон В12,5 (М150), объем 0,018 м3, расход арматуры 2,64 кг/	**4,90**

####	ТССЦ-403-2446	Плиты перекрытия БПР-120 /бетон В12,5 (М150), объем 0,020 м3, расход арматуры 2,64 кг/	**4,90**
####	ТССЦ-403-2447	Плиты перекрытия БПР-130 /бетон В12,5 (М150), объем 0,021 м3, расход арматуры 2,64 кг/	**4,90**
####	ТССЦ-403-2844	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-22в /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход арматуры 37,77 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2845	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-23в /бетон В15 (М200), объемом 0,53 м3, расход арматуры 25,95 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2846	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-24в /бетон В15 (М200), объем 0,336 м3, расход арматуры 10,34 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2847	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-25в /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 17,92 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2848	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-201 /бетон В15 (М200), объемом 0,56 м3, расход арматуры 21,97 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2849	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 ПО-201 /бетон В15 (М200), объемом 0,56 м3, расход арматуры 21,47 кг/(серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2850	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-202, П-202а, ПО-202 /бетон В15 (М200), объемом 1,53 м3, расход арматуры 65,89 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2851	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-203 /бетон В15 (М200), объемом 2,44 м3, расход арматуры 93,1 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2852	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-203-1 /бетон В15 (М200), объем 2,43 м3, расход арматуры 94,54 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2853	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-204, ПО-204 /бетон В15 (М200), объемом 1,44 м3, расход арматуры 60,34 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2854	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-205 /бетон В15 (М200), объемом 1,522 м3, расход арматуры 46,37 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2855	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-206 /бетон В15 (М200), объемом 1,31 м3, расход арматуры 40,87 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2856	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-207, ПО-207 /бетон В15 (М200), объем 2,3 м3, расход арматуры 79,31 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2857	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-208, ПО-208 /бетон В15 (М200), объем 2,28 м3, расход арматуры 83,91 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2858	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-208-1 /бетон В15 (М200), объем 2,27 м3, расход арматуры 85,453 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2859	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-209 /бетон В15 (М200), объем 2,614 м3, расход арматуры 110,84 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2860	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-210 /бетон В15 (М200), объем 2,336 м3, расход арматуры 119,87 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2861	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-210а /бетон В15 (М200), объем 2,336 м3, расход арматуры 136,21 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2862	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-211, ПО-211 /бетон В15 (М200), объем 2,53 м3, расход арматуры 71,45 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2863	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-211а, ПО-211а /бетон В15 (М200), объем 2,53 м3, расход арматуры 71,11 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**

####	ТССЦ-403-2864	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-212 /бетон В15 (М200), объем 2,772 м3, расход арматуры 97,773 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2865	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-213 /бетон В15 (М200), объем 0,855 м3, расход арматуры 55,72 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2866	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-214 /бетон В15 (М200), объем 1,507 м3, расход арматуры 57,72 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2867	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-215 /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход арматуры 30,54 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2868	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-216 /бетон В15 (М200), объем 0,944 м3, расход арматуры 29,87 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2869	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-217, ПО-217 /бетон В15 (М200), объем 2,02 м3, расход арматуры 57,25 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2870	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-218а, ПО-218а /бетон В15 (М200), объем 1,436 м3, расход арматуры 113,1 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2871	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-218и, ПО-218и /бетон В15 (М200), объем 1,725 м3, расход арматуры 128,75 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2872	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-219 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м3, расход арматуры 80,48 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2873	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-222в /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход арматуры 36,79 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2874	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-227, ПО-227 /бетон В15 (М200), объем 2,058 м3, расход арматуры 87,41 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2875	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-227а /бетон В15 (М200), объем 2,098 м3, расход арматуры 54,02 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2876	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-240, ПО-240 /бетон В15 (М200), объем 2,13 м3, расход арматуры 79,85 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2877	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-241-1 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м3, расход арматуры 81,25 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2878	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-241с, ПО-241с /бетон В15 (М200), объем 2,19 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2879	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-242, ПО-242 /бетон В15 (М200), объемом 2,28 м3, расход арматуры 101,94 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2880	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 ПО-242-1 /бетон В15 (М200), объем 2,2 м3, расход арматуры 93,31 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2881	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-243с, ПО-243с /бетон В15 (М200), объем 1,32 м3, расход арматуры 33,58 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2882	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-244, ПО-244 /бетон В15 (М200), объем 2,75 м3, расход арматуры 88,38 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2883	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-245, ПО-245 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м3, расход арматуры 53,95 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2884	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-246с, ПО-246с /бетон В15 (М200), объем 2,62 м3, расход арматуры 93,26 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**

####	ТССЦ-403-2885	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-248, П-248с, ПО-248с /бетон В15 (М200), объем 2,67 м3, расход арматуры 111,28 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2886	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-248-1 /бетон В15 (М200), объем 2,69 м3, расход арматуры 112,57 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2887	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-248-2, ПО-248-2 /бетон В15 (М200), объем 2,69 м3, расход арматуры 113,73 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2888	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-249, ПО-249 /бетон В15 (М200), объемом 1,21 м3, расход арматуры 53,65 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2889	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-257 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 18,13 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2890	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-257в /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 18,13 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2891	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-260, ПО-260 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход арматуры 23,9 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2892	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-261, П-261с, ПО-261с /бетон В15 (М200), объем 1,85 м3, расход арматуры 289,53 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2893	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-261-1 /бетон В15 (М200), объем 1,73 м3, расход арматуры 287,4 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2894	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-263 /бетон В15 (М200), объемом 1,963 м3, расход арматуры 189,81 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2895	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-264, ПО-264 /бетон В15 (М200), объем 2,345 м3, расход арматуры 60,44 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2896	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-265, ПО-265 /бетон В15 (М200), объем 1,804 м3, расход арматуры 35,41 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2897	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-266, ПО-266 /бетон В15 (М200), объемом 2,525 м3, расход арматуры 59,27 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2898	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-268 /бетон В15 (М200), объем 1,08 м3, расход арматуры 42,13 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2899	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-269 /бетон В15 (М200), объемом 0,7 м3, расход арматуры 40,19 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2900	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-270 /бетон В15 (М200), объемом 0,5 м3, расход арматуры 35,88 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2901	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-271 /бетон В15 (М200), объемом 1,34 м3, расход арматуры 55,33 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2902	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-272, П-272-1 /бетон В15 (М200), объем 1,72 м3, расход арматуры 206,84 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2903	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-273 /бетон В15 (М200), объем 0,415 м3, расход арматуры 14,8 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2904	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-274 /бетон В15 (М200), объем 2,85 м3, расход арматуры 66,26 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2905	Плиты перекрытия сплошные плоские из бетона плотностью 1700 кг/м3 П-274а /бетон В15 (М200), объем 2,83 м3, расход арматуры 74,06 кг/ (серия 2000-КП)	**8,47**
####	ТССЦ-403-3031	Плита перекрытия П 1и /бетон В15 (М200), объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**

####	ТССЦ-403-3032	Плита перекрытия П 1-2 /бетон В15 (М200), объем 2,13 м3, расход арматуры 76,701 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3033	Плита перекрытия П 1-3 /бетон В15 (М200), объем 2,13 м3, расход арматуры 76,701 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3034	Плита перекрытия П 1-4и /бетон В15 (М200), объем 2,17 м3, расход арматуры 69,216 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3035	Плита перекрытия П 1-5и /бетон В15 (М200), объем 2,10 м3, расход арматуры 90,047 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3036	Плита перекрытия П 1-6и /бетон В15 (М200), объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3037	Плита перекрытия П 1-10и /бетон В15 (М200), объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3038	Плита перекрытия П 1-11и /бетон В15 (М200), объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3039	Плита перекрытия П 6и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3040	Плита перекрытия П 6-2и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3041	Плита перекрытия П 1-21м /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход арматуры 94,514 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3042	Плита перекрытия П 4и /бетон В15 (М200), объем 0,359 м3, расход арматуры 31,847 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3043	Плита перекрытия П 4-2и /бетон В15 (М200), объем 0,359 м3, расход арматуры 31,847 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3044	Плита перекрытия П 4-4и /бетон В15 (М200), объем 0,389 м3, расход арматуры 23,107 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,22**
####	ТССЦ-403-3073	Плиты перекрытия цоколя П 1-иц /бетон В15 (М200), объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-3074	Плиты перекрытия цоколя П 1-4иц /бетон В15 (М200), объем 2,17 м3, расход арматуры 69,216 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-3075	Плиты перекрытия цоколя П 1-5иц /бетон В15 (М200), объем 2,10 м3, расход арматуры 90,047 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-3076	Плиты перекрытия цоколя П 1-6иц /бетон В15 (М200), объем 2,175 м3, расход арматуры 68,864 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-3077	Плиты перекрытия цоколя П 1-10иц /бетон В15 (М200), объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-3078	Плиты перекрытия цоколя П 1-11иц /бетон В15 (М200), объем 2,17 м3, расход арматуры 82,697 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-3079	Плиты перекрытия цоколя ПЦ 4-3и /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 44,93 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-3080	Плиты перекрытия цоколя ПЦ 4-4и /бетон В15 (М200), объем 0,396 м3, расход арматуры 23,107 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-3081	Плиты перекрытия цоколя ПЦ 6и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-3082	Плиты перекрытия цоколя ПЦ 6-2и /бетон В15 (М200), объем 2,18 м3, расход арматуры 81,652 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-3083	Плиты перекрытия цоколя ПЦ 19 /бетон В15 (М200), объем 1,79 м3, расход арматуры 45,06 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**8,20**
####	ТССЦ-403-4121	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 18-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,47м3, расход ар-ры 4,56кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4122	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 20-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 5,07кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4123	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 20-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,65м3, расход ар-ры 7,07кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4124	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 21-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,54м3, расход ар-ры 5,31кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4125	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 21-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,68м3, расход ар-ры 7,51кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4126	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 22-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,57м3, расход ар-ры 5,57кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4127	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 22-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,71м3, расход ар-ры 7,86кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4128	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 23-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,6м3, расход ар-ры 5,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4129	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 23-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,75м3, расход ар-ры 8,22кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4130	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 24-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,62м3, расход ар-ры 6,07кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4131	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 24-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,78м3, расход ар-ры 8,58кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4132	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 25-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,65м3, расход ар-ры 6,33кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4133	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 25-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,82м3, расход ар-ры 8,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4134	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 26-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,69м3, расход ар-ры 6,58кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4135	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 26-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,87м3, расход ар-ры 9,29кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4136	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 27-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,7м3, расход ар-ры 6,84кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4137	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 27-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,88м3, расход ар-ры 9,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4138	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 28-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,72м3, расход ар-ры 7,09кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4139	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 28-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,9м3, расход ар-ры 10,01кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4140	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 29-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,75м3, расход ар-ры 7,34кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4141	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 29-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,95м3, расход ар-ры 10,37кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4142	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 30-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,78м3, расход ар-ры 7,6кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4143	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 30-15-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м3, расход ар-ры 10,73кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4144	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 31-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,82м3, расход ар-ры 7,84кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4145	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 31-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,03м3, расход ар-ры 11,08кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4146	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 32-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,83м3, расход ар-ры 8,1кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4147	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 32-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход ар-ры 11,44кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4148	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 33-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,86м3, расход ар-ры 8,36кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4149	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 33-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,08м3, расход ар-ры 11,72кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4150	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 34-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,88м3, расход ар-ры 8,61кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4151	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 34-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,11м3, расход ар-ры 12,15кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4152	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 35-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,91м3, расход ар-ры 8,86кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4153	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 35-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14м3, расход ар-ры 12,51кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4154	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 36-12-24/ бетон В22,5 (М300), объем 0,94м3, расход ар-ры 9,11кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4155	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 36-15-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход ар-ры 12,86кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4156	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 37-12-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м3, расход ар-ры 9,37кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4157	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 37-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 0,97м3, расход ар-ры 12,63кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4158	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 37-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,21м3, расход ар-ры 13,22кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4159	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 38-12-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 0,99м3, расход ар-ры 9,63кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4160	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 38-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 0,99м3, расход ар-ры 12,97кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4161	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 38-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,24м3, расход ар-ры 13,59кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4162	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 39-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,01м3, расход ар-ры 9,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4163	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 39-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,01м3, расход ар-ры 13,24кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4164	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 39-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход ар-ры 13,94кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4165	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 40-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход ар-ры 10,13кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4166	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 40-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,04м3, расход ар-ры 13,65кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4167	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 40-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход ар-ры 14,3кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4168	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 41-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,07м3, расход ар-ры 10,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4169	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 41-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,07м3, расход ар-ры 13,99кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4170	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 41-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м3, расход ар-ры 14,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4171	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 42-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 1,1м3, расход ар-ры 10,64кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4172	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 42-12-20.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,1м3, расход ар-ры 14,34кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4173	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 42-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,37м3, расход ар-ры 14,01кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4174	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 43-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12м3, расход ар-ры 17,78кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4175	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 43-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12м3, расход ар-ры 14,67кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4176	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 43-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход ар-ры 15,37кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4177	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 44-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14м3, расход ар-ры 11,14кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4178	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 44-12-15.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14м3, расход ар-ры 15,01кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4179	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 44-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход ар-ры 15,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4180	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 45-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход ар-ры 11,4кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4181	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 45-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход ар-ры 15,36кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4182	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 45-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход ар-ры 16,08кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4183	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 46-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход ар-ры 11,64кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4184	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 46-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход ар-ры 15,69кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4185	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 46-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход ар-ры 16,44кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4186	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход ар-ры 11,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4187	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход ар-ры 16,04кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4188	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 47-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 16,8кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4189	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход ар-ры 12,16кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4190	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход ар-ры 16,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4191	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 48-15-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход ар-ры 17,16кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4192	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход ар-ры 16,72кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4193	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход ар-ры 12,41кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4194	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход ар-ры 17,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4195	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 49-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход ар-ры 22,04кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4196	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход ар-ры 17,06кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4197	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход ар-ры 12,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4198	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход ар-ры 17,88кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4199	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 50-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход ар-ры 22,49кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4200	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход ар-ры 17,4кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4201	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход ар-ры 12,91кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4202	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход ар-ры 18,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4203	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 51-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход ар-ры 22,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4204	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход ар-ры 17,75кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4205	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход ар-ры 13,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4206	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м3, расход ар-ры 18,59кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4207	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 52-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м3, расход ар-ры 23,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4208	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход ар-ры 18,08кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4209	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход ар-ры 13,42кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4210	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход ар-ры 18,95кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4211	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 53-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход ар-ры 23,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4212	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход ар-ры 18,42кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4213	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход ар-ры 13,67кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4214	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход ар-ры 19,3кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4215	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 54-15-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход ар-ры 24,28кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4216	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 1,8-5,4 м, ПБШ, с расходом стали 15,7 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4217	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12м3, расход ар-ры 18,45кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4218	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,12м3, расход ар-ры 22,54кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4219	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход ар-ры 19,33кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4220	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход ар-ры 23,3кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4221	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 43-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход ар-ры 27,26кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4222	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14м3, расход ар-ры 18,88кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4223	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,14м3, расход ар-ры 22,76кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4224	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход ар-ры 19,78кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4225	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход ар-ры 23,84кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4226	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 44-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход ар-ры 27,89кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4227	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход ар-ры 19,31кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4228	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,17м3, расход ар-ры 23,28кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4229	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход ар-ры 20,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4230	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход ар-ры 24,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4231	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 45-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход ар-ры 28,53кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4232	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход ар-ры 19,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4233	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход ар-ры 23,79кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4234	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход ар-ры 20,68кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4235	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход ар-ры 24,92кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4236	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 46-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,5м3, расход ар-ры 29,16кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4237	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход ар-ры 20,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4238	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход ар-ры 24,31кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4239	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 21,14кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4240	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 25,47кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4241	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 47-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 29,8кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4242	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход ар-ры 20,6кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4243	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-12-23.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,25м3, расход ар-ры 24,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4244	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход ар-ры 21,59кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4245	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход ар-ры 26,01кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4246	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 48-15-22.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход ар-ры 30,44кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4247	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход ар-ры 21,04кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4248	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-18.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход ар-ры 25,35кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4249	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход ар-ры 29,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4250	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,27м3, расход ар-ры 33,97кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4251	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход ар-ры 26,55кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4252	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-17.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход ар-ры 31,07кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4253	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход ар-ры 35,59кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4254	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-21.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход ар-ры 40,1кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4255	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 49-15-23.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход ар-ры 44,62кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4256	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход ар-ры 21,46кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4257	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-18.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход ар-ры 25,85кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4258	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход ар-ры 30,36кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4259	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,3м3, расход ар-ры 34,44кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4260	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход ар-ры 27,09кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4261	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-17.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход ар-ры 31,7кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4262	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-19.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход ар-ры 36,31кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4263	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-21.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход ар-ры 40,92кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4264	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 50-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход ар-ры 45,53кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4265	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход ар-ры 21,89кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4266	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход ар-ры 26,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4267	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход ар-ры 30,86кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4268	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,33м3, расход ар-ры 35,35кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4269	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход ар-ры 27,64кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4270	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход ар-ры 32,34кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4271	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход ар-ры 37,04кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4272	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход ар-ры 41,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4273	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 51-15-23.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,66м3, расход ар-ры 46,44кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4274	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход ар-ры 22,32кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4275	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход ар-ры 26,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4276	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход ар-ры 31,47кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4277	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,35м3, расход ар-ры 36,05кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4278	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м3, расход ар-ры 28,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4279	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м3, расход ар-ры 32,97кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4280	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м3, расход ар-ры 37,76кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4281	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м3, расход ар-ры 42,56кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4282	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 52-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м3, расход ар-ры 47,35кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4283	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход ар-ры 22,63кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4284	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход ар-ры 27,41кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4285	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход ар-ры 32,07кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4286	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,38м3, расход ар-ры 36,73кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4287	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход ар-ры 28,72кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4288	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход ар-ры 33,6кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4289	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход ар-ры 38,49кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4290	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход ар-ры 43,37кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4291	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 53-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход ар-ры 48,26кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4292	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход ар-ры 23,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4293	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-18/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход ар-ры 27,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4294	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход ар-ры 32,68кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4295	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,4м3, расход ар-ры 37,43кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4296	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход ар-ры 29,26кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4297	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-17/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход ар-ры 34,24кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4298	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-19/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход ар-ры 39,21кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4299	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-21/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход ар-ры 43,91кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4300	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 54-15-23/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход ар-ры 49,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4301	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБЗ, с расходом стали 11,3 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4302	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход ар-ры 13,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4303	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход ар-ры 18,77кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4304	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 24,73кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4305	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 55-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 19,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4306	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 14,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4307	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 19,11кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4308	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 25,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4309	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 56-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 20,02кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4310	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 14,43кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4311	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 19,45кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4312	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 25,63кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4313	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 57-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 20,37кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4314	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход ар-ры 14,69кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4315	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход ар-ры 19,79кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4316	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход ар-ры 26,08кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4317	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 58-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход ар-ры 20,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4318	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 14,94кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4319	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 20,13кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4320	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход ар-ры 26,53кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4321	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 59-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход ар-ры 21,1кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4322	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход ар-ры 15,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4323	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-12-9.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход ар-ры 20,48кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4324	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 26,98кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4325	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 60-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 21,45кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4326	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход ар-ры 15,44кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4327	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход ар-ры 20,81кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4328	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход ар-ры 26,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4329	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 21,81кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4330	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 61-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 27,43кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4331	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход ар-ры 15,7кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4332	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход ар-ры 21,16кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4333	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход ар-ры 26,61кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4334	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 22,16кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4335	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 62-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 27,88кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4336	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 15,96кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4337	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 21,46кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4338	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 27,04кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4339	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход ар-ры 22,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4340	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 63-15-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход ар-ры 28,33кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4341	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 5,5-6,3 м, ПБШ, с расходом стали 24,8 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4342	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход ар-ры 23,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4343	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход ар-ры 28,34кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4344	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход ар-ры 33,16кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4345	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход ар-ры 37,98кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4346	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход ар-ры 42,8кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4347	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,43м3, расход ар-ры 47,63кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4348	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 29,8кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4349	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 34,75кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4350	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 39,8кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4351	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 44,85кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4352	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 49,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4353	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 55-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 54,95кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4354	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 24,04кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4355	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 28,97кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4356	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 33,89кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4357	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 38,82кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4358	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 43,75кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4359	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 48,68кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4360	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 30,34кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4361	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 35,5кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4362	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 40,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4363	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 45,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4364	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 50,99кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4365	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 56-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 56,15кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4366	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 24,41кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4367	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 29,48кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4368	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 34,49кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4369	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 39,51кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4370	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 44,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4371	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,48м3, расход ар-ры 49,54кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4372	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 30,88кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4373	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 36,13кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4374	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 41,39кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4375	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 46,64кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4376	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 51,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4377	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 57-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 57,15кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4378	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход ар-ры 24,89кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4379	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход ар-ры 30кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4380	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход ар-ры 35,1кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4381	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход ар-ры 40,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4382	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход ар-ры 45,31кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4383	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,51м3, расход ар-ры 50,41кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4384	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход ар-ры 31,43кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4385	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход ар-ры 36,78кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4386	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход ар-ры 42,12кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4387	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход ар-ры 47,47кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4388	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход ар-ры 52,82кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4389	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 58-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход ар-ры 58,16кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4390	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 25,33кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4391	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 30,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4392	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 35,71кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4393	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 40,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4394	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 46,09кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4395	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-12-22.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,53м3, расход ар-ры 51,28кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4396	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход ар-ры 31,97кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4397	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход ар-ры 37,41кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4398	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход ар-ры 42,85кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4399	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход ар-ры 48,29кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4400	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход ар-ры 53,73кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4401	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 59-15-20/ бетон В22,5 (М300), объем 1,92м3, расход ар-ры 59,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4402	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход ар-ры 25,15кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4403	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-13.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход ар-ры 30,31кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4404	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход ар-ры 35,47кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4405	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход ар-ры 40,62кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4406	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-19.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход ар-ры 45,78кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4407	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-12-22/ бетон В22,5 (М300), объем 1,56м3, расход ар-ры 50,94кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4408	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 32,51кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4409	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 38,04кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4410	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 43,58кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4411	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-16.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 49,11кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4412	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-18.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 54,64кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4413	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 60-15-20.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 60,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4414	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход ар-ры 31,55кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4415	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход ар-ры 36,91кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4416	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход ар-ры 42,28кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4417	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход ар-ры 47,65кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4418	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,59м3, расход ар-ры 53,02кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4419	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 38,68кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4420	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 44,3кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4421	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 49,92кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4422	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 55,55кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4423	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 61,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4424	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 61-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 32,94кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4425	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход ар-ры 32,07кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4426	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход ар-ры 37,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4427	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход ар-ры 42,98кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4428	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход ар-ры 48,43кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4429	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,62м3, расход ар-ры 53,89кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4430	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 39,31кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4431	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 45,03кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4432	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-13.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 50,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4433	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 56,46кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4434	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 62,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4435	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 62-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 33,6кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4436	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 31,96кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4437	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 37,4кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4438	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 42,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4439	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 48,27кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4440	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 53,71кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4441	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход ар-ры 39,94кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4442	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход ар-ры 45,75кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4443	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход ар-ры 51,56кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4444	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход ар-ры 57,37кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4445	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход ар-ры 63,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4446	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 63-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход ар-ры 34,14кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4447	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБЗ, с расходом стали 13,6 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4448	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 15,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4449	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 21,43кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4450	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 26,95кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4451	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 22,88кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4452	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 64-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 28,78кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4453	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-12-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход ар-ры 16,46кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4454	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход ар-ры 22,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4455	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход ар-ры 27,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4456	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 23,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4457	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 65-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 29,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4458	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход ар-ры 16,71кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4459	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход ар-ры 22,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4460	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход ар-ры 28,33кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4461	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 23,59кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4462	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 66-15-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 29,67кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4463	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 67-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м3, расход ар-ры 22,87кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4464	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 67-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м3, расход ар-ры 28,76кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4465	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 67-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход ар-ры 23,95кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4466	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 67-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход ар-ры 30,12кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4467	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 67-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход ар-ры 36,3кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4468	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 68-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 23,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4469	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 68-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 29,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4470	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 68-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 24,31кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4471	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 68-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 30,58кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4472	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 68-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 36,85кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4473	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 69-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 23,54кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4474	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 69-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 29,61кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4475	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 69-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 24,67кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4476	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 69-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 31,03кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4477	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 69-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 37,39кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4478	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 70-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 23,89кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4479	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 70-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 30,05кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4480	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 70-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 25,03кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4481	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 70-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 31,48кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4482	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 70-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 37,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4483	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 71-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход ар-ры 24,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4484	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 71-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход ар-ры 30,48кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4485	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 71-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 25,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4486	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 71-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 31,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4487	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 71-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 38,47кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4488	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 72-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход ар-ры 24,56кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4489	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 72-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход ар-ры 30,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4490	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 72-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 25,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4491	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 72-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 32,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4492	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 72-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 39,01кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4493	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 6,4-7,2 м, ПБШ, с расходом стали 25,8 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4494	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 33,11кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4495	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 38,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4496	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 44,37кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4497	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 50кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4498	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 55,63кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4499	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 40,58кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4500	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 46,48кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4501	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 52,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4502	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 58,28кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4503	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 64,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4504	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 64-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 34,68кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4505	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход ар-ры 33,62кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4506	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход ар-ры 39,34кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4507	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход ар-ры 45,05кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4508	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход ар-ры 50,77кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4509	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,69м3, расход ар-ры 56,49кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4510	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 41,21кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4511	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 47,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4512	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 53,19кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4513	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 59,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4514	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-16.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 65,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4515	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 65-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 35,22кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4516	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-10.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход ар-ры 34,14кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4517	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход ар-ры 39,94кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4518	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход ар-ры 45,75кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4519	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-15.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход ар-ры 51,56кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4520	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-12-17.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,72м3, расход ар-ры 57,37кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4521	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 41,84кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4522	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 47,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4523	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-13/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 54,01кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4524	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-14.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 60,09кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4525	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-16/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 66,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4526	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 66-15-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 35,76кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4527	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-11.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м3, расход ар-ры 46,45кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4528	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-12.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м3, расход ар-ры 52,34кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4529	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-14.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м3, расход ар-ры 58,24кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4530	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м3, расход ар-ры 34,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4531	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 1,75м3, расход ар-ры 40,55кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4532	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход ар-ры 54,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4533	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход ар-ры 61кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4534	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход ар-ры 67,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4535	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход ар-ры 42,48кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4536	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 67-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход ар-ры 48,65кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4537	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 47,13кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4538	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 53,12кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4539	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 59,1кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4540	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 35,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4541	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,79м3, расход ар-ры 41,15кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4542	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 55,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4543	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 61,92кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4544	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,23м3, расход ар-ры 68,19кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4545	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 43,12кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4546	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 68-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 49,39кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4547	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 47,13кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4548	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 53,12кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4549	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 59,1кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4550	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 35,69кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4551	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 41,76кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4552	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 56,47кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4553	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 62,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4554	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 69,19кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4555	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 43,75кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4556	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 69-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,25м3, расход ар-ры 50,11кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4557	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 48,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4558	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 54,68кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4559	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 60,84кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4560	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 36,21кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4561	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,82м3, расход ар-ры 42,36кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4562	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 57,29кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4563	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 63,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4564	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 70,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4565	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 44,25кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4566	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 70-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 50,69кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4567	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход ар-ры 49,22кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4568	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход ар-ры 55,47кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4569	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход ар-ры 61,71кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4570	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход ар-ры 36,73кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4571	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,85м3, расход ар-ры 42,97кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4572	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 58,11кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4573	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 64,65кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4574	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 45,02кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4575	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 45,02кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4576	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 71-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 51,56кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4577	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-11/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход ар-ры 49,91кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4578	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход ар-ры 56,24кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4579	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-14/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход ар-ры 62,58кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4580	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход ар-ры 37,24кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4581	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 1,88м3, расход ар-ры 43,57кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4582	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 58,92кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4583	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 65,56кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4584	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-12.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 72,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4585	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 45,65кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4586	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 72-15-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 52,29кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4587	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБЗ, с расходом стали 14,7 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4588	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 73-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 24,91кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4589	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 73-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 31,33кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4590	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 73-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход ар-ры 32,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4591	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 73-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход ар-ры 39,55кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4592	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 74-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 25,25кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4593	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 74-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 31,76кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4594	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 74-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход ар-ры 33,27кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4595	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 74-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход ар-ры 40,1кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4596	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,3-7,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,4 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4597	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 57,03кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4598	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 63,45кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4599	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 37,76кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4600	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 44,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4601	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 50,6кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4602	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход ар-ры 73,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4603	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход ар-ры 46,28кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4604	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход ар-ры 53,01кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4605	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход ар-ры 59,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4606	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 73-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,38м3, расход ар-ры 66,47кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4607	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 57,81кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4608	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 64,32кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4609	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 38,28кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4610	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 44,78кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4611	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 51,3кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4612	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход ар-ры 74,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4613	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход ар-ры 46,92кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4614	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход ар-ры 53,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4615	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход ар-ры 60,56кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4616	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 74-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,42м3, расход ар-ры 67,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4617	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБЗ, с расходом стали 15,4 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4618	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 75-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 25,6кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4619	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 75-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 32,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4620	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 75-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход ар-ры 33,72кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4621	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 75-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход ар-ры 40,64кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4622	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 76-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 25,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4623	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 76-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 32,62кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4624	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 76-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход ар-ры 34,17кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4625	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 76-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход ар-ры 41,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4626	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход ар-ры 26,27кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4627	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход ар-ры 33,05кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4628	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход ар-ры 34,62кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4629	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 77-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход ар-ры 41,72кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4630	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 26,63кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4631	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 33,48кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4632	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход ар-ры 35,07кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4633	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 78-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход ар-ры 42,26кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4634	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход ар-ры 33,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4635	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход ар-ры 35,53кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4636	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход ар-ры 42,81кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4637	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 79-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход ар-ры 50,09кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4638	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 80-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 34,34кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4639	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 80-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход ар-ры 35,98кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4640	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 80-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход ар-ры 43,35кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4641	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 80-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход ар-ры 50,73кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4642	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 81-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 34,77кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4643	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 81-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м3, расход ар-ры 36,43кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4644	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 81-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м3, расход ар-ры 43,89кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4645	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 81-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м3, расход ар-ры 51,36кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4646	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м3, расход ар-ры 35,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4647	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м3, расход ар-ры 36,87кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4648	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м3, расход ар-ры 44,43кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4649	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 82-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м3, расход ар-ры 51,99кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4650	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 35,62кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4651	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м3, расход ар-ры 37,32кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4652	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м3, расход ар-ры 44,97кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4653	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 83-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м3, расход ар-ры 52,63кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4654	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м3, расход ар-ры 36,05кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4655	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м3, расход ар-ры 37,77кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4656	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-15-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м3, расход ар-ры 45,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4657	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 84-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м3, расход ар-ры 53,26кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4658	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 7,5-8,4 м, ПБШ, с расходом стали 26,5 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4659	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 58,59кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4660	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 65,19кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4661	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 38,79кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4662	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 45,39кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4663	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,96м3, расход ар-ры 51,99кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4664	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход ар-ры 75,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4665	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход ар-ры 47,55кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4666	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход ар-ры 54,32кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4667	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход ар-ры 61,22кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4668	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 75-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,45м3, расход ар-ры 68,12кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4669	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 59,37кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4670	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 66,05кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4671	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 39,3кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4672	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 45,99кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4673	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 52,68кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4674	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход ар-ры 76,21кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4675	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход ар-ры 48,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4676	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход ар-ры 55,19кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4677	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход ар-ры 62,19кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4678	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 76-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,49м3, расход ар-ры 69,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4679	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход ар-ры 60,15кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4680	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход ар-ры 66,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4681	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход ар-ры 39,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4682	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход ар-ры 46,6кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4683	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,01м3, расход ар-ры 53,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4684	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход ар-ры 77,21кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4685	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход ар-ры 48,82кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4686	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход ар-ры 77,21кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4687	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход ар-ры 63,01кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4688	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 77-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,51м3, расход ар-ры 70,11кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4689	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 60,94кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4690	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-11.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 67,8кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4691	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 40,35кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4692	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 47,21кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4693	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-12-8.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 54,07кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4694	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-10.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход ар-ры 78,21кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4695	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход ар-ры 49,45кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4696	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход ар-ры 56,64кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4697	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход ар-ры 63,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4698	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 78-15-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,55м3, расход ар-ры 71,02кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4699	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-12-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход ар-ры 40,86кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4700	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход ар-ры 47,81кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4701	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-12-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход ар-ры 54,76кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4702	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход ар-ры 61,71кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4703	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,06м3, расход ар-ры 68,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4704	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход ар-ры 57,37кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4705	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход ар-ры 64,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4706	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-15-7.50/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход ар-ры 71,94кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4707	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 79-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,58м3, расход ар-ры 79,22кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4708	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-12-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 41,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4709	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 48,41кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4710	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-12-7.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 55,45кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4711	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-12-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 62,49кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4712	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-12-9.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,09м3, расход ар-ры 69,53кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4713	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход ар-ры 58,1кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4714	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход ар-ры 65,47кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4715	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-15-7.50/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход ар-ры 72,85кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4716	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 80-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,62м3, расход ар-ры 80,22кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4717	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 41,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4718	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 49,02кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4719	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 56,15кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4720	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 63,28кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4721	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,12м3, расход ар-ры 70,4кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4722	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м3, расход ар-ры 58,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4723	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м3, расход ар-ры 66,29кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4724	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м3, расход ар-ры 73,76кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4725	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 81-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,64м3, расход ар-ры 81,22кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4726	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м3, расход ар-ры 42,41кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4727	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м3, расход ар-ры 49,63кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4728	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м3, расход ар-ры 56,85кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4729	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м3, расход ар-ры 64,06кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4730	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,14м3, расход ар-ры 71,28кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4731	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м3, расход ар-ры 59,55кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4732	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м3, расход ар-ры 67,11кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4733	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м3, расход ар-ры 74,67кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4734	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 82-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,68м3, расход ар-ры 82,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4735	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 42,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4736	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 50,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4737	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 57,53кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4738	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 64,83кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4739	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 72,14кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4740	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м3, расход ар-ры 60,28кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4741	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м3, расход ар-ры 67,93кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4742	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м3, расход ар-ры 75,58кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4743	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 83-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,71м3, расход ар-ры 83,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4744	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-12-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м3, расход ар-ры 43,45кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4745	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м3, расход ар-ры 50,84кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4746	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-12-7/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м3, расход ар-ры 58,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4747	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м3, расход ар-ры 65,62кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4748	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-12-9/ бетон В22,5 (М300), объем 2,19м3, расход ар-ры 73,01кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4749	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-15-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м3, расход ар-ры 61кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4750	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м3, расход ар-ры 68,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4751	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-15-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м3, расход ар-ры 76,49кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4752	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 84-15-8.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,75м3, расход ар-ры 84,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4753	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБЗ, с расходом стали 19,7 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4754	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 85-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход ар-ры 43,97кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4755	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 85-15-3.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход ар-ры 46,06кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4756	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 85-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход ар-ры 53,89кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4757	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 86-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 44,49кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4758	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 86-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход ар-ры 46,6кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4759	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 86-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход ар-ры 54,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4760	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 87-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход ар-ры 44,49кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4761	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 87-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход ар-ры 47,14кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4762	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 87-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход ар-ры 55,16кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4763	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 88-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 45,52кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4764	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 88-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход ар-ры 47,68кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4765	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 88-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход ар-ры 55,79кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4766	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 89-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 46,03кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4767	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 90-12-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 46,54кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4768	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 90-15-3/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход ар-ры 48,77кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4769	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБЗ 90-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход ар-ры 57,07кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4770	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 8,5-9,0 м, ПБШ, с расходом стали 26,6 кг/м3 (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4771	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход ар-ры 51,44кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4772	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход ар-ры 58,92кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4773	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход ар-ры 66,4кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4774	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,22м3, расход ар-ры 73,88кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4775	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход ар-ры 61,73кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4776	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход ар-ры 69,56кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4777	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход ар-ры 77,4кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4778	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 85-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,78м3, расход ар-ры 85,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4779	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 52,05кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4780	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 59,62кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4781	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 67,19кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4782	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 74,75кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4783	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход ар-ры 62,45кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4784	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м3, расход ар-ры 70,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4785	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м3, расход ар-ры 78,31кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4786	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 86-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,82м3, расход ар-ры 86,23кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4787	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход ар-ры 52,65кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4788	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход ар-ры 60,31кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4789	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход ар-ры 67,96кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4790	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,27м3, расход ар-ры 75,61кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4791	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-4.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход ар-ры 63,18кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4792	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-5.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход ар-ры 71,2кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4793	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-6.0/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход ар-ры 79,22кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4794	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 87-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,84м3, расход ар-ры 87,24кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4795	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 53,26кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4796	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 61кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4797	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 68,74кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4798	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,29м3, расход ар-ры 76,49кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4799	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход ар-ры 63,9кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4800	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход ар-ры 72,01кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4801	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход ар-ры 80,13кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4802	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 88-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,87м3, расход ар-ры 88,24кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4803	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 53,87кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4804	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 61,7кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4805	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 69,53кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4806	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 89-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,32м3, расход ар-ры 77,36кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4807	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-4.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 54,46кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4808	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-5.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 62,38кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4809	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 70,3кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4810	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-12-7.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,35м3, расход ар-ры 78,22кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4811	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-4/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход ар-ры 65,36кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4812	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход ар-ры 75,66кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4813	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-6/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход ар-ры 81,95кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4814	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБШ 90-15-6.5/ бетон В22,5 (М300), объем 2,94м3, расход ар-ры 90,25кг/ (серия ИЖ-723)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4815	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом до 5,2 м, с расходом стали 9,76 кг/м3 (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4816	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ18-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,468м3, расход ар-ры 3,05кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4817	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ19-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,494м3, расход ар-ры 3,22кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4818	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ20-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,521м3, расход ар-ры 3,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4819	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ21-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,547м3, расход ар-ры 3,56кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4820	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ22-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,573м3, расход ар-ры 3,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4821	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ23-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,6м3, расход ар-ры 3,9кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4822	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ24-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,626м3, расход ар-ры 4,04кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4823	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ25-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,652м3, расход ар-ры 4,24кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4824	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ26-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,679м3, расход ар-ры 4,41кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4825	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ27-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,705м3, расход ар-ры 5,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4826	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ28-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,731м3, расход ар-ры 5,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4827	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ29-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,757м3, расход ар-ры 5,79кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4828	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ30-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,784м3, расход ар-ры 5,97кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4829	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ31-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,81м3, расход ар-ры 6,19кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4830	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ32-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,836м3, расход ар-ры 6,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4831	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ33-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,863м3, расход ар-ры 6,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4832	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ34-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,889м3, расход ар-ры 6,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4833	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ35-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,915м3, расход ар-ры 6,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4834	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ36-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,943 м3, расход ар-ры 7,18 кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4835	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ37-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,968м3, расход ар-ры 7,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4836	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ38-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,994м3, расход ар-ры 7,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4837	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ39-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,02м3, расход ар-ры 7,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4838	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ40-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,047м3, расход ар-ры 7,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4839	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ41-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,073м3, расход ар-ры 8,18кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4840	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ42-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,099м3, расход ар-ры 8,38кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4841	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ43-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,126м3, расход ар-ры 8,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4842	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ44-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,15м3, расход ар-ры 8,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4843	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ45-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,18м3, расход ар-ры 11,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4844	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ46-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,2м3, расход ар-ры 11,99кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4845	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ47-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,23м3, расход ар-ры 12,25кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4846	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ48-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,26м3, расход ар-ры 12,5кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4847	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ49-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,28м3, расход ар-ры 12,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4848	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,31м3, расход ар-ры 13,04кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4849	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м3, расход ар-ры 13,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4850	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 5,2-8,1 м, с расходом стали 17,95 кг/м3 (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4851	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,36м3, расход ар-ры 13,56кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4852	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,39м3, расход ар-ры 13,82кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4853	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,41м3, расход ар-ры 14,1кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4854	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход ар-ры 14,35кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4855	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход ар-ры 14,61кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4856	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,49м3, расход ар-ры 19,31кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4857	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,52м3, расход ар-ры 19,65кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4858	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,55м3, расход ар-ры 19,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4859	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход ар-ры 20,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4860	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход ар-ры 20,67кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4861	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход ар-ры 21,01кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4862	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,65м3, расход ар-ры 25,2кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4863	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м3, расход ар-ры 25,6кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4864	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,7м3, расход ар-ры 26кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4865	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход ар-ры 26,4кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4866	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход ар-ры 26,79кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4867	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,78м3, расход ар-ры 27,2кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4868	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,81м3, расход ар-ры 32,9кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4869	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,84м3, расход ар-ры 33,37кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4870	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 33,85кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4871	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход ар-ры 34,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4872	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ73-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,91м3, расход ар-ры 34,8кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4873	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ74-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,94м3, расход ар-ры 50,11кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4874	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ75-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,97м3, расход ар-ры 50,79кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4875	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ76-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 1,99м3, расход ар-ры 57,21кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4876	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ77-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 2,02м3, расход ар-ры 57,96кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4877	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ78-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход ар-ры 58,8кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4878	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ79-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,07м3, расход ар-ры 59,46кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4879	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ80-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,1м3, расход ар-ры 60,22кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4880	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ81-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,13м3, расход ар-ры 60,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4881	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 22,5, пролетом 8,2-9 м, с расходом стали 24,67 кг/м3 (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4882	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ82-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,15м3, расход ар-ры 61,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4883	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ83-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,18м3, расход ар-ры 62,48кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4884	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ84-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,2м3, расход ар-ры 63,23кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4885	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ85-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,23м3, расход ар-ры 63,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4886	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ86-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 64,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4887	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ87-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,28м3, расход ар-ры 65,49кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4888	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ88-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,31м3, расход ар-ры 66,25кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4889	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ89-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,34м3, расход ар-ры 67кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4890	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ90-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,36м3, расход ар-ры 67,75кг/ (серия ИЖ-568-03)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4891	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 30, пролетом до 6,3 м (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4892	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ20-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,65м3, расход ар-ры 4,24кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4893	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ21-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,68м3, расход ар-ры 4,46кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4894	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ22-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,717м3, расход ар-ры 4,66кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4895	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ23-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,75м3, расход ар-ры 4,88кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4896	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ24-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,78м3, расход ар-ры 5,09кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4897	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ25-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,82м3, расход ар-ры 5,3кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4898	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ26-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,85м3, расход ар-ры 5,51кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4899	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ27-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,88м3, расход ар-ры 6,74кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4900	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ28-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,91м3, расход ар-ры 6,98кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4901	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ29-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,95м3, расход ар-ры 7,23кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4902	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ30-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,98м3, расход ар-ры 7,49кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4903	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ31-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,01м3, расход ар-ры 7,74кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4904	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ32-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,05м3, расход ар-ры 7,98кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4905	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ33-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,08м3, расход ар-ры 9,52кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4906	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ34-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,11м3, расход ар-ры 9,81кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4907	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ35-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,15м3, расход ар-ры 10,09кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4908	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ36-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,18м3, расход ар-ры 10,38кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4909	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ37-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,21м3, расход ар-ры 10,68кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4910	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ38-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,24м3, расход ар-ры 10,96кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4911	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ39-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,28м3, расход ар-ры 11,25кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4912	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ40-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,31м3, расход ар-ры 11,54кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4913	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ41-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,34м3, расход ар-ры 11,82кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4914	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ42-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,38м3, расход ар-ры 12,11кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4915	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ43-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,41м3, расход ар-ры 12,4кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4916	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ44-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,44м3, расход ар-ры 12,7кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4917	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ45-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,47м3, расход ар-ры 14,67кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4918	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ46-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,51м3, расход ар-ры 14,99кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4919	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ47-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,54м3, расход ар-ры 15,32кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4920	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ48-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,57м3, расход ар-ры 15,64кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4921	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ49-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,61м3, расход ар-ры 15,97кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4922	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 16,3кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4923	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 16,3кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4924	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 19,15кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4925	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 16,62кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4926	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 17,69кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4927	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 19,53кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4928	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход ар-ры 16,95кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4929	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход ар-ры 18,04кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4930	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход ар-ры 19,91кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4931	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход ар-ры 17,28кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4932	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход ар-ры 22,44кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4933	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход ар-ры 24,43кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4934	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход ар-ры 17,61кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4935	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход ар-ры 22,87кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4936	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход ар-ры 24,9кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4937	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 17,93кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4938	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 23,29кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4939	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 25,35кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4940	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход ар-ры 18,25кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4941	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход ар-ры 23,71кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4942	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход ар-ры 25,81кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4943	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход ар-ры 24,14кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4944	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход ар-ры 28,5кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4945	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход ар-ры 30,64кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4946	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 24,56кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4947	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 28,99кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4948	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 31,17кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4949	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 24,98кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4950	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 29,5кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4951	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 31,71кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4952	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход ар-ры 25,41кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4953	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход ар-ры 30кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4954	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход ар-ры 32,25кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4955	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход ар-ры 25,83кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4956	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход ар-ры 30,49кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4957	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход ар-ры 32,78кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4958	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 26,25кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4959	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 31кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4960	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 33,32кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4961	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход ар-ры 26,68кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4962	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход ар-ры 31,5кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4963	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход ар-ры 33,86кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4964	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 30, пролетом 6,3-7,0 м (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4965	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход ар-ры 31,99кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4966	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход ар-ры 38,14кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4967	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход ар-ры 49,18кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4968	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход ар-ры 32,5кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4969	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход ар-ры 38,74кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4970	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход ар-ры 49,95кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4971	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 33кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4972	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 39,33кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4973	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 50,72кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4974	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход ар-ры 33,5кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4975	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход ар-ры 39,93кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4976	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход ар-ры 51,49кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4977	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход ар-ры 40,52кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4978	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход ар-ры 52,25кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4979	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход ар-ры 57,56кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4980	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 41,12кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4981	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 53,02кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4982	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 58,41кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4983	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м3, расход ар-ры 41,72кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4984	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м3, расход ар-ры 53,8кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**

####	ТССЦ-403-4985	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3 м3, расход ар-ры 59,26кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4986	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 40, пролетом 7,0-8,4 м (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4987	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход ар-ры 42,31кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4988	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход ар-ры 54,56кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4989	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход ар-ры 60,09кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4990	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход ар-ры 42,91кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4991	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход ар-ры 55,33кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4992	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход ар-ры 60,94кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4993	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ73-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,39м3, расход ар-ры 43,51кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4994	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ74-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,43м3, расход ар-ры 44,1кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4995	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ75-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,46м3, расход ар-ры 44,7кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4996	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ76-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,49м3, расход ар-ры 58,4кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4997	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ77-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,53м3, расход ар-ры 59,18кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4998	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ78-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,56м3, расход ар-ры 59,94кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-4999	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ79-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,59м3, расход ар-ры 60,71кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5002	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ80-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,63м3, расход ар-ры 67,72кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5003	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ81-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,66м3, расход ар-ры 68,56кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5004	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ82-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,69м3, расход ар-ры 69,41кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5005	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ83-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,72м3, расход ар-ры 70,26кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5006	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ84-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,76м3, расход ар-ры 71,1кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5007	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 40, пролетом 8,4-9,0 м (серия ИЖ-827)	**6,77**

####	ТССЦ-403-5008	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ85-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,79м3, расход ар-ры 65,32кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5009	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ86-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,82м3, расход ар-ры 66,09кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5012	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ87-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,86м3, расход ар-ры 66,85кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5013	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ88-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,89м3, расход ар-ры 67,62кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5014	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ89-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,92м3, расход ар-ры 68,39кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5015	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ90-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,95м3, расход ар-ры 69,17кг/ (серия ИЖ-827)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5016	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования из бетона класса В 40, с расходом стали 22,93 кг/м3 (ТУ 5842-171-01266763-2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5017	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-18-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,47 м3, расход ар-ры 4,56 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5018	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-19-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,49 м3, расход ар-ры 4,82 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5019	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-20-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,52 м3, расход ар-ры 5,07 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5022	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-21-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,32 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5023	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-22-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,57 м3, расход ар-ры 5,58 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5024	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-23-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,6 м3, расход ар-ры 5,83 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5025	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-24-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,63 м3, расход ар-ры 6,08 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5026	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-25-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,65 м3, расход ар-ры 6,33 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5027	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-26-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,68 м3, расход ар-ры 6,59 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5028	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-27-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,71 м3, расход ар-ры 6,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5029	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-28-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,73 м3, расход ар-ры 7,09 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**

####	ТССЦ-403-5030	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-29-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,76 м3, расход ар-ры 7,34 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5032	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-30-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,78 м3, расход ар-ры 7,6 кг; (ТУ5842-171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5033	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-31-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,81 м3, расход ар-ры 7,85 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5034	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-32-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,84 м3, расход ар-ры 8,11 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5035	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-33-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,86 м3, расход ар-ры 8,36 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5036	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-34-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,89 м3, расход ар-ры 8,62 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5037	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-35-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,92 м3, расход ар-ры 8,87 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5038	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-36-12-21 /бетон В 40 (М500), объем 0,94 м3, расход ар-ры 9,12 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5039	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-37-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 0,97 м3, расход ар-ры 9,37 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5040	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-38-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 0,99 м3, расход ар-ры 9,63 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5041	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-39-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,02 м3, расход ар-ры 9,88 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5042	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-40-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,05 м3, расход ар-ры 10,13 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5043	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-41-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,07 м3, расход ар-ры 10,38 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5044	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-42-12-16 /бетон В 40 (М500), объем 1,1 м3, расход ар-ры 10,64 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5045	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-43-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,13 м3, расход ар-ры 10,89 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5046	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-44-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,15 м3, расход ар-ры 11,15 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5047	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-45-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,18 м3, расход ар-ры 11,4 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**

####	ТССЦ-403-5048	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-46-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,2 м3, расход ар-ры 11,66 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5049	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-47-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,23 м3, расход ар-ры 11,91 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5050	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-48-12-10 /бетон В 40 (М500), объем 1,26 м3, расход ар-ры 12,16 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5051	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-49-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,28 м3, расход ар-ры 12,41 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5052	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-50-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,31 м3, расход ар-ры 12,67 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5053	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-51-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,34 м3, расход ар-ры 12,92 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5054	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-52-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,36 м3, расход ар-ры 13,17 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5055	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-53-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,39 м3, расход ар-ры 13,42 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5056	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-54-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,41 м3, расход ар-ры 13,68 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5057	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-55-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,44 м3, расход ар-ры 16,36 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5058	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-56-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,47 м3, расход ар-ры 16,65 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5059	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-57-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,49 м3, расход ар-ры 16,95 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5060	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-58-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,52 м3, расход ар-ры 17,25 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5061	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-59-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,55 м3, расход ар-ры 17,55 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5062	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-60-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,57 м3, расход ар-ры 17,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5063	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-61-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,6 м3, расход ар-ры 20,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5064	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-62-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,63 м3, расход ар-ры 21,18 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**

####	ТССЦ-403-5065	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-63-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,65 м3, расход ар-ры 21,52 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5066	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-64-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,68 м3, расход ар-ры 24,68 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5067	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-65-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,7 м3, расход ар-ры 25,07 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5068	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-66-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,73 м3, расход ар-ры 25,46 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5069	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-67-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,76 м3, расход ар-ры 25,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5070	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-68-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,78 м3, расход ар-ры 29,23 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5071	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-69-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,81 м3, расход ар-ры 29,66 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5072	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-70-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,84 м3, расход ар-ры 30,1 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5073	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-71-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,86 м3, расход ар-ры 35,96 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5074	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-72-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,89 м3, расход ар-ры 36,47 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5075	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-73-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,91 м3, расход ар-ры 36,98 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5076	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-74-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,94 м3, расход ар-ры 40,74 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5077	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-75-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,97 м3, расход ар-ры 44,61 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5078	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-76-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 1,99 м3, расход ар-ры 45,2 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5079	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-77-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,02 м3, расход ар-ры 52,78 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5080	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-78-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,05 м3, расход ар-ры 53,46 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5081	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-79-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,07 м3, расход ар-ры 54,15 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**

####	ТССЦ-403-5082	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-80-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,1 м3, расход ар-ры 54,83 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5083	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-81-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,13 м3, расход ар-ры 61,81 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5084	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-82-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,15 м3, расход ар-ры 62,56 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5085	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-83-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,18 м3, расход ар-ры 63,33 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5086	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-84-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,2 м3, расход ар-ры 64,09 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5087	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-85-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,23 м3, расход ар-ры 78,04 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5088	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-86-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,26 м3, расход ар-ры 78,96 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5089	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-87-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,28 м3, расход ар-ры 79,88 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5090	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-88-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,31 м3, расход ар-ры 80,79 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5091	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-89-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,34 м3, расход ар-ры 81,71 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5092	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-90-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,36 м3, расход ар-ры 82,63 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5093	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-91-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,39 м3, расход ар-ры 105,07 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5094	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-92-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,41 м3, расход ар-ры 106,22 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5095	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-93-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,44 м3, расход ар-ры 107,38 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5096	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-94-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,47 м3, расход ар-ры 108,53 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5097	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-95-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,49 м3, расход ар-ры 109,69 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5098	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 2.2-96-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 2,52 м3, расход ар-ры 110,84 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**

####	ТССЦ-403-5099	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-97-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,42 м3, расход ар-ры 74,82 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5102	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-98-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,45 м3, расход ар-ры 75,59 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5103	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-99-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,49 м3, расход ар-ры 89,48 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5104	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-100-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,52 м3, расход ар-ры 90,38 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5105	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-101-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,56 м3, расход ар-ры 91,28 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5106	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-102-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,59 м3, расход ар-ры 92,19 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5107	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-103-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,63 м3, расход ар-ры 93,09 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5108	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-104-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,67 м3, расход ар-ры 103,19 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5109	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-105-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,7 м3, расход ар-ры 104,18 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5110	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-106-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,74 м3, расход ар-ры 105,17 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5111	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-107-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,77 м3, расход ар-ры 106,16 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5112	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-108-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,81 м3, расход ар-ры 107,16 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5113	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-109-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,84 м3, расход ар-ры 108,15 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5114	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-110-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,88 м3, расход ар-ры 109,14 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5115	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-111-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,91 м3, расход ар-ры 110,13 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5116	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-112-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,95 м3, расход ар-ры 111,13 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5117	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-113-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 3,98 м3, расход ар-ры 112,11 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**

####	ТССЦ-403-5118	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-114-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,02 м3, расход ар-ры 113,11 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5119	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-115-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,05 м3, расход ар-ры 132,78 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5120	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-116-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,09 м3, расход ар-ры 151,49 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5121	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-117-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,12 м3, расход ар-ры 152,79 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5122	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-118-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,16 м3, расход ар-ры 154,1 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5123	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-119-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,19 м3, расход ар-ры 155,4 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5124	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-120-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,23 м3, расход ар-ры 156,71 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5125	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-121-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,27 м3, расход ар-ры 202,54 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5126	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-122-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,3 м3, расход ар-ры 204,22 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5127	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-123-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,34 м3, расход ар-ры 205,89 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5128	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-124-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,37 м3, расход ар-ры 207,57 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5129	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-125-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,41 м3, расход ар-ры 209,24 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5130	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-126-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,45 м3, расход ар-ры 210,91 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5131	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-127-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,48 м3, расход ар-ры 212,58 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5132	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-128-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,52 м3, расход ар-ры 214,26 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5133	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-129-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,55 м3, расход ар-ры 215,93 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5134	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-130-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,59 м3, расход ар-ры 217,61 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**

####	ТССЦ-403-5135	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.0-131-12-8 /бетон В 40 (М500), объем 4,63 м3, расход ар-ры 219,28 кг; (ТУ5842- 171- 01266763- 2009)	**6,77**
####	ТССЦ-403-5137	Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,32 м3, расход арматуры 7,46 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5138	Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,24 м3, расход арматуры 6,90 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5139	Плиты перекрытия многопустотные ПБ23-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,80 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5140	Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,38 м3, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5141	Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 8,95 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5142	Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м3, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5143	Плиты перекрытия многопустотные ПБ32-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход арматуры 9,33 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5144	Плиты перекрытия многопустотные ПБ41-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,52 м3, расход арматуры 11,60 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5145	Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,5 м3, расход арматуры 13,1 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5146	Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,55 м3, расход арматуры 13,20 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5147	Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,66 м3, расход арматуры 14,41 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5148	Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,44 м3, расход арматуры 8,82 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5149	Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м3, расход арматуры 8,0 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	**10,40**
####	ТССЦ-403-5150	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-24К7т-П-1 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м3, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	**7,42**
####	ТССЦ-403-5151	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-24К7т-П-2 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м3, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	**7,42**
####	ТССЦ-403-5152	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-13К7т-П-3 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м3, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	**7,42**
####	ТССЦ-403-5153	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-13К7т-П-4 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м3, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	**7,42**
####	ТССЦ-403-5154	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-5 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	**7,42**
####	ТССЦ-403-5155	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-6 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	**7,42**

####	ТССЦ-403-5156	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.63.15-10К7т-П-7 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м3, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	**7,42**
####	ТССЦ-403-5157	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.63.15-10К7т-П-8 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м3, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	**7,42**
####	ТССЦ-403-6724	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-1с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 207,24 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6725	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-10с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 218,01 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6726	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-11с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6727	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-12с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 216,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6728	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-13с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6729	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-14с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 240,1 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6730	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-15с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 219,89 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6731	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-16с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 219,89 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6732	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-17с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 216,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6733	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-18с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 216,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6734	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-19с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6735	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-20с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 217,79 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6736	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-21с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 210,21 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6737	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-22с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 231,03 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6738	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-23с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 231,03 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6739	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-24с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 236,19 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6740	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-25с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 236,71 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6741	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-26с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 216,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6742	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-27с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 237,94 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**

####	ТССЦ-403-6743	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-28с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 236,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6744	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-29с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 230,14 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6745	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-30с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 251,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6746	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-31с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 251,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6747	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-32с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6748	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-33с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6749	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-34с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 225,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6750	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-35с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 231,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6751	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-36с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 268,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6752	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-37с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 236,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6753	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-38с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6754	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-39с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 232,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6755	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-40с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 268,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-6756	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-41с /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 275,34 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8227	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8228	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8229	Плита перекрытия ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8230	Плита перекрытия ПП13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8231	Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8232	Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8233	Плита перекрытия 2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8234	Плита перекрытия 2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8235	Плита перекрытия 3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8236	Плита перекрытия 3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**

####	ТССЦ-403-8237	Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8238	Плита перекрытия 1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8239	Плита перекрытия 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8240	Плита перекрытия 2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8247	Плита перекрытия 1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8248	Плита перекрытия 2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8249	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной до 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,50**
####	ТССЦ-403-8250	Плиты перекрытия плоские прямоугольные длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, шириной более 1,4 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3	**8,51**
####	ТССЦ-403-8373	Плита перекрытия 4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8406	Плита перекрытия П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8407	Плита перекрытия П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8408	Плита перекрытия П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8409	Плита перекрытия П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8410	Плита перекрытия П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8411	Плита перекрытия П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8412	Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8413	Плита перекрытия П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8414	Плита перекрытия П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8415	Плита перекрытия П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8416	Плита перекрытия П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8417	Плита перекрытия П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8418	Плита перекрытия П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8419	Плита перекрытия П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8420	Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8421	Плита перекрытия П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8422	Плита перекрытия П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8423	Плита перекрытия П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8424	Плита перекрытия П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8425	Плита перекрытия П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**

####	ТССЦ-403-8426	Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8427	Плита перекрытия П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8428	Плита перекрытия П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8429	Плита перекрытия П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8430	Плита перекрытия П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8431	Плита перекрытия П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8432	Плита перекрытия П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8433	Плита перекрытия П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8434	Плита перекрытия П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8435	Плита перекрытия П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8436	Плита перекрытия П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8437	Плита перекрытия П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8438	Плита перекрытия П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8439	Плита перекрытия П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8440	Плита перекрытия П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8441	Плита перекрытия П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8442	Плита перекрытия П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8443	Плита перекрытия П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8444	Плита перекрытия П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8445	Плита перекрытия П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8446	Плита перекрытия П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8447	Плита перекрытия П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8448	Плита перекрытия П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8449	Плита перекрытия П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8450	Плита перекрытия П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8451	Плита перекрытия П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8452	Плита перекрытия П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8453	Плита перекрытия П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8454	Плита перекрытия П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**

####	ТССЦ-403-8455	Плита перекрытия П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8456	Плита перекрытия П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8457	Плита перекрытия П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8481	Плита перекрытия П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м3, расход ар-ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8482	Плита перекрытия П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8483	Плита перекрытия П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8484	Плита перекрытия П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8533	Плита перекрытия П1сн (4180х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,32 м3, расход арматуры 115,35 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8534	Плита перекрытия П2сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,69 м3, расход арматуры 209,0 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8535	Плита перекрытия П3сн (6580х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,69 м3, расход арматуры 203,93 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8536	Плита перекрытия П4-2сн (5020х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,85 м3, расход арматуры 126,63 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8537	Плита перекрытия П4-3сн (1520х3582х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход арматуры 48,41 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8538	Плита перекрытия П5сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,9 м3, расход арматуры 134,51 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8539	Плита перекрытия П6сн (5020х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,9 м3, расход арматуры 134,52 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8540	Плита перекрытия П7сн (5820х2730х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,46 м3, расход арматуры 107,62 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8541	Плита перекрытия П8сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,07 м3, расход арматуры 228,14 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8542	Плита перекрытия П9сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход арматуры 49,1 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8543	Плита перекрытия П10сн (1520х3650х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход арматуры 49,05 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8544	Плита перекрытия П11сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м3, расход арматуры 45,89 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8545	Плита перекрытия П12сн (1520х3510х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,85 м3, расход арматуры 45,89 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8546	Плита перекрытия П13сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м3, расход арматуры 147,41 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8547	Плита перекрытия П14сн (2100х1100х120 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 39,59 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8548	Плита перекрытия П18сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м3, расход арматуры 147,41 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8549	Плита перекрытия П48сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,07 м3, расход арматуры 256,66 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8550	Плита перекрытия П13-1сн (5680х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,18 м3, расход арматуры 157,67 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8551	Плита перекрытия П15сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,24 м3, расход арматуры 216,7кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8552	Плита перекрытия П16сн (5690х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,24 м3, расход арматуры 216,7кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8553	Плита перекрытия П17сн (6430х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,66 м3, расход арматуры 249,44 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8554	Плита перекрытия П19сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арматуры 74,164 кг/	**8,45**

####	ТССЦ-403-8555	Плита перекрытия П20сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арматуры 74,164 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8556	Плита перекрытия П21сн (5555х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 3,16 м3, расход арматуры 223,182 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8557	Плита перекрытия П22сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,43 м3, расход арматуры 182,47 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8558	Плита перекрытия П23сн (4240х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 2,43 м3, расход арматуры 182,47 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8559	Плита перекрытия П24сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,45 м3, расход арматуры 107,414 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8560	Плита перекрытия П25сн (3580х2830х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 1,45 м3, расход арматуры 107,42 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8561	Плита перекрытия П26сн (1520х3580х160 мм) /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход арматуры 69,908 кг/	**8,45**
####	ТССЦ-403-8661	Плита перекрытия П1д /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,54 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8662	Плита перекрытия П2д /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 4,86 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8663	Плита перекрытия П3 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м3, расход ар-ры 34,35 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8664	Плита перекрытия П3д /бетон В25 (М300), объем 0,09 м3, расход ар-ры 7,98 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	**10,40**
####	ТССЦ-403-8666	Плита перекрытия П6 /бетон В25 (М300), объем 0,43 м3, расход ар-ры 46,14 кг/ (серия ИС-01-04 вып.2)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8701	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4АтVIТ /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,79**
####	ТССЦ-403-8702	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-1АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1)	**7,82**
####	ТССЦ-403-8703	Плиты плоские ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)	**8,47**
####	ТССЦ-403-8704	Плиты плоские ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)	**8,47**
####	ТССЦ-403-8729	Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-1АIIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,615 м3, расход арматуры 36,2 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	**7,33**
####	ТССЦ-403-8732	Плита перекрытия П-4д /бетон В22,5 (М300), объем 0,13 м3, расход арматуры 11,57 кг/ (серия ИС-01-04)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8733	Плита перекрытия П-5д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м3, расход арматуры 20,19 кг/ (серия ИС-01-04)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8734	Плита перекрытия П-8д /бетон В22,5 (М300), объем 0,23 м3, расход арматуры 26,2 кг/ (серия ИС-01-04)	**8,45**
####	ТССЦ-403-8801	Плиты покрытия ребристые ПРЗ-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	**7,76**
####	ТССЦ-403-8802	Плиты покрытия ребристые ПРЗ-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	**7,74**
####	ТССЦ-403-8803	Плиты покрытия ребристые ПРЗ-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	**7,75**
####	ТССЦ-403-8804	Плиты покрытия ребристые ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	**7,74**
####	ТССЦ-403-8805	Плиты покрытия ребристые ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	**7,72**
####	ТССЦ-403-8851	Плиты покрытия ребристые ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	**7,70**
####	ТССЦ-403-8852	Плиты покрытия ребристые ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	**7,69**
####	ТССЦ-403-8853	Плиты покрытия ребристые ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,65**
####	ТССЦ-403-8854	Плиты покрытия ребристые ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,64**

####	ТССЦ-403-8855	Плиты покрытия ребристые ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,64**
####	ТССЦ-403-8856	Плиты покрытия ребристые ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,63**
####	ТССЦ-403-8857	Плиты покрытия ребристые ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,63**
####	ТССЦ-403-8858	Плиты покрытия ребристые ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,62**
####	ТССЦ-403-8859	Плиты покрытия ребристые ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,66**
####	ТССЦ-403-8860	Плиты покрытия ребристые ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м3, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,64**
####	ТССЦ-403-8861	Плиты покрытия ребристые ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,62**
####	ТССЦ-403-8862	Плиты покрытия ребристые ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,62**
####	ТССЦ-403-8863	Плиты покрытия ребристые ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,70**
####	ТССЦ-403-8864	Плиты покрытия ребристые ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	**7,69**
####	ТССЦ-403-8865	Плиты перекрытия ребристые 1П3-1АIIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,92 м3, расход арматуры 55,66 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8866	Плиты перекрытия ребристые 1П3-7АIIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,92 м3, расход арматуры 181,26 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8867	Плиты перекрытия ребристые 1П4-1АIIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,85 м3, расход арматуры 51,66 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8868	Плиты перекрытия ребристые 1П4-2АIIIвт /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 62,3 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8869	Плиты перекрытия ребристые 1П4-7АIIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,85 м3, расход арматуры 152,96 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8870	Плиты перекрытия ребристые 1П5-1АIIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 41,68 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8871	Плиты перекрытия ребристые 1П5-7АIIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,68 м3, расход арматуры 118,96 кг /(серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8872	Плиты перекрытия ребристые 1П7-1АIIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход арматуры 44,06 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8873	Плиты перекрытия ребристые 1П7-2АIIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход арматуры 71,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8874	Плиты перекрытия ребристые 1П7-3АIIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8875	Плиты перекрытия ребристые 1П7-4АIIIт(П) /бетон В22,5 (М300), объем 0,6 м3, расход арматуры 96,9 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8876	Плиты перекрытия ребристые 1П7-6АIIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,6 м3, расход арматуры 134,8 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8877	Плиты перекрытия ребристые 1П8-1АIIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 41,2 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8878	Плиты перекрытия ребристые 1П8-6АIIIвт /бетон В40 (М500), объем 0,55 м3, расход арматуры 116,5 кг/ (серия 1.442.1-1.87)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8879	Плиты перекрытия ребристые 2П1-1АIIIв /бетон В15 (М200), объем 0,95 м3, расход арматуры 67,5 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8880	Плиты перекрытия ребристые 2П1-2АIIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м3, расход арматуры 87,4 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8881	Плиты перекрытия ребристые 2П1-3АIIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м3, расход арматуры 104,9 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8882	Плиты перекрытия ребристые 2П1-4АIIIвт(П) /бетон В15 (М200), объем 0,95 м3, расход арматуры 134,6 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8883	Плиты перекрытия ребристые 2П1-5АIIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,95 м3, расход арматуры 162,2 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	**4,90**

####	ТССЦ-403-8884	Плиты перекрытия ребристые 2П1-6АIIIв /бетон В40 (М500), объем 0,95 м3, расход арматуры 223,2 кг/ (серия 1.442.1-2 вып. 1)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8885	Плиты перекрытия ребристые ПР9-63-12-с /бетон В22,5 (М300), объем 0,94 м3, расход арматуры 45,57 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	**4,90**
####	ТССЦ-403-8886	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-1с /бетон В25 (М350), расход арматуры 109,07 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8887	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-10с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,74 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8888	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-11с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8889	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-12с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,1 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8890	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-13с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8891	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-14с /бетон В25 (М350), расход арматуры 126,37 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8892	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-15с /бетон В25 (М350), расход арматуры 115,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8893	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-16с /бетон В25 (М350), расход арматуры 115,73 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8894	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-17с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8895	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-18с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8896	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-19с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8897	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-20с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,63 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8898	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-21с /бетон В25 (М350), расход арматуры 110,64 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8899	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-22с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,59 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8900	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-23с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,59 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8901	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-24с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,31 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8902	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-25с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,58 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8903	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-26с /бетон В25 (М350), расход арматуры 114,11 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8904	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-27с /бетон В25 (М350), расход арматуры 125,23 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8905	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-28с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,6 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8906	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-29с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,13 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8907	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-30с /бетон В25 (М350), расход арматуры 132,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8908	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-31с /бетон В25 (М350), расход арматуры 132,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8909	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-32с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8910	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-33с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8911	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-34с /бетон В25 (М350), расход арматуры 118,81 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8912	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-35с /бетон В25 (М350), расход арматуры 121,96 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**

####	ТССЦ-403-8913	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-36с /бетон В25 (М350), расход арматуры 141,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8914	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-37с /бетон В25 (М350), расход арматуры 124,59 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8915	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-38с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8916	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-39с /бетон В25 (М350), расход арматуры 122,49 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8917	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-40с /бетон В25 (М350), расход арматуры 141,44 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**
####	ТССЦ-403-8918	Плиты перекрытия ребристые П58.34.3-41с /бетон В25 (М350), расход арматуры 144,92 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**7,89**

Группа: Плиты специальные

####	ТССЦ-403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	**12,19**
####	ТССЦ-403-0898	Плиты (блоки) железобетонные перекрытия	**6,47**
####	ТССЦ-403-0899	Плиты бортовые железобетонные	**5,78**
####	ТССЦ-403-0900	Плиты бортовые железобетонные для фонарей	**5,84**
####	ТССЦ-403-0901	Плиты бортовые железобетонные для фонарей из бетона В15 (М200)	**6,47**
####	ТССЦ-403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	**6,26**
####	ТССЦ-403-0903	Плиты доборные железобетонные	**5,75**
####	ТССЦ-403-0904	Плиты доборные железобетонные ребристые	**5,76**
####	ТССЦ-403-0905	Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен	**5,76**
####	ТССЦ-403-0906	Плиты железобетонные фундаментные	**5,88**
####	ТССЦ-403-0907	Плиты и рамы железобетонные фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов	**6,32**
####	ТССЦ-403-0908	Плита перекрытия камеры мусороудаления из бетона В22,5(М300) с расходом арматуры до 95 кг/м3	**5,79**
####	ТССЦ-403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	**6,07**
####	ТССЦ-403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	**5,79**
####	ТССЦ-403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	**5,14**
####	ТССЦ-403-0913	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления (решетчатые полы) из бетона В 30 (М400) с расходом арматуры 50 кг/м3	**4,72**
####	ТССЦ-403-1103	Плиты железобетонные опорные	**14,85**
####	ТССЦ-403-1104	Плиты железобетонные анкерные	**6,15**
####	ТССЦ-403-2195	Плиты анкерные сборные железобетонные ПАЗ-2	**6,02**
####	ТССЦ-403-2196	Плиты железобетонные навесные ПН-1А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**7,22**
####	ТССЦ-403-2299	Плиты для силосных траншей 1ПС 30-15-1у /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 40,4 кг/ (серия 3.503-17)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2370	Плиты железобетонные навесные ПН2-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 158 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**5,40**
####	ТССЦ-403-2987	Плита камеры мусороудаления доборная ПКМ 1 /бетон В12,5 (М150), объем 0,13 м3, расход арматуры 12,97 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,64**
####	ТССЦ-403-3101	Плиты железобетонные фундаментов опор из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 43,90 кг/м3	**6,80**
####	ТССЦ-403-3110	Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые	**7,16**
####	ТССЦ-403-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	**7,85**
####	ТССЦ-403-4120	Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса	**5,79**
####	ТССЦ-403-6600	Плиты железобетонные лицевые подпорных стен	**5,78**
####	ТССЦ-403-8226	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без отверстий) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3	**6,53**
####	ТССЦ-403-8253	Решетки колосниковые для очистных сооружений, из бетона В 22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3	**4,78**
####	ТССЦ-403-8297	Плиты железобетонные перекрытий силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 70 кг/м3	**5,78**
####	ТССЦ-403-8305	Плиты железобетонные стеновые траншей для хранения силоса, из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 70 кг/м3	**5,77**

Группа: Плиты стеновые и облицовочные

####	ТССЦ-403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	**5,03**
####	ТССЦ-403-0915	Плиты стеновые плоские из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры до 40 кг/м3, размером от 2 до 12 м2 (для прокладки коммуникаций)	**5,27**
####	ТССЦ-403-0916	Плиты стеновые плоские с вырезом по контуру из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, размером более 7 м2 (для прокладки коммуникаций)	**5,26**
####	ТССЦ-403-0917	Плиты стеновые с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 55 кг/м3, объемом до 1 м3 (для прокладки коммуникаций)	**5,24**
####	ТССЦ-403-0918	Плиты стеновые с нишами из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом более 1 м3 (для прокладки коммуникаций)	**5,25**
####	ТССЦ-403-0919	Плиты стеновые доборные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3, объемом до 0,4 м3 (для прокладки коммуникаций)	**5,25**
####	ТССЦ-403-0920	Плиты стеновые Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 50 кг/м3,объемом до 2 м3 (для прокладки коммуникаций)	**5,25**
####	ТССЦ-403-0921	Плиты стеновые Г-образные из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры до 40 кг/м3,объемом от 2 до 4 м3 (для прокладки коммуникаций)	**5,26**
####	ТССЦ-403-0922	Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, плоские, с ровной лицевой поверхностью, приведенной толщиной 30-35 мм	**5,06**
####	ТССЦ-403-0923	Плиты облицовочные цветные на обычном (недекоративном) цементе с пигментами, угловые и сложной конфигурации, с ровной лицевой поверхностью, угловые и сложной конфигурации, приведенной толщиной 30-35 мм	**5,06**
####	ТССЦ-403-0924	Плиты облицовочные цветные с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	**5,06**
####	ТССЦ-403-0925	Плиты облицовочные цветные угловые и другие сложной конфигурации, с декоративной фактурой поверхности в виде рельефного рисунка, обнаженного каменного щебня, приведенной толщиной 30-35 мм	**5,05**
####	ТССЦ-403-6020	Плиты (блоки) железобетонные стеновые плоские прямоугольные	**5,09**

Группа: Прогоны

####	ТССЦ-403-0926	Балки железобетонные для покрытий	**6,22**
####	ТССЦ-403-0927	Прогоны железобетонные	**6,41**
####	ТССЦ-403-2111	Балки железобетонные для перекрытий	**6,22**
####	ТССЦ-403-2462	Прогоны КПД из бетона класса В20 с расходом стали 151 кг/м3 серия 232.93-Д2 ал. 2	**6,17**
####	ТССЦ-403-2463	Прогоны КПД 1ПРГ28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,21м3, расход ар-ры 0,016кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2464	Прогоны КПД 1ПРГ32-4/ бетон В20 (М250), объем 0,24м3, расход ар-ры 0,019кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2465	Прогоны КПД 1ПРГ36-4/ бетон В20 (М250), объем 0,26м3, расход ар-ры 0,022кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2466	Прогоны КПД 1ПРГ40-4/ бетон В20 (М250), объем 0,29м3, расход ар-ры 0,026кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2467	Прогоны КПД 2ПРГ28-4/ бетон В15 (М200), объем 0,31м3, расход ар-ры 0,029кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2468	Прогоны КПД 2ПРГ32-4/ бетон В20 (М250), объем 0,36м3, расход ар-ры 0,016кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2469	Прогоны КПД 2ПРГ36-4/ бетон В20 (М250), объем 0,4м3, расход ар-ры 0,019кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2470	Прогоны КПД 2ПРГ40-4/ бетон В20 (М250), объем 0,44м3, расход ар-ры 0,022кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2471	Прогоны КПД 3ПРГ44-4/ бетон В20 (М250), объем 0,49м3, расход ар-ры 0,026кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2472	Прогоны КПД 3ПРГ48-4/ бетон В20 (М250), объем 0,53м3, расход ар-ры 0,042кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2473	Прогоны КПД 3ПРГ52-4/ бетон В20 (М250), объем 0,58м3, расход ар-ры 0,045кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**

####	ТССЦ-403-2474	Прогоны КПД 3ПРГ56-4/ бетон В20 (М250), объем 0,62м3, расход ар-ры 0,048кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2475	Прогоны КПД 3ПРГ60-4/ бетон В20 (М250), объем 0,66м3, расход ар-ры 0,029кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2476	Прогоны КПД 4ПРГ44-4/ бетон В20 (М250), объем 0,74м3, расход ар-ры 0,032кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2477	Прогоны КПД 4ПРГ48-4/ бетон В20 (М250), объем 0,81м3, расход ар-ры 0,035кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2478	Прогоны КПД 4ПРГ52-4/ бетон В20 (М250), объем 0,88м3, расход ар-ры 0,039кг/ (серия 232.93- Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2479	Прогоны КПД 4ПРГ56-4/ бетон В20 (М250), объем 0,94м3, расход ар-ры 0,034кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-2480	Прогоны КПД 4ПРГ60-4/ бетон В20 (М250), объем 1,01м3, расход ар-ры 0,041кг/ (серия 232.93-Д2 ал. 2)	**6,24**
####	ТССЦ-403-6706	Прогоны марки ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)	**6,13**
####	ТССЦ-403-6707	Прогоны марки П40-28п AIII /бетон В20 (М250), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	**6,19**
####	ТССЦ-403-6708	Прогоны марки П40-32п AIII /бетон В15 (М200), объем 0,153 м3, расход ар-ры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	**6,21**
####	ТССЦ-403-6709	Прогоны марки П40-36п AIII /бетон В20 (М250), объем 0,171 м3, расход ар-ры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	**6,20**
####	ТССЦ-403-6710	Прогоны марки П40-60п AIII /бетон В25 (М300), объем 0,6 м3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	**6,17**
####	ТССЦ-403-6723	Прогоны марки ПРГ 45.2.5-4т /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 78,32 кг/ (серия 1.225-2 вып. 11)	**6,94**
####	ТССЦ-403-7946	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом до 6 м из бетона В30(М400) объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 120 кг/м3	**6,44**
####	ТССЦ-403-7947	Прогоны для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 26992-86, пролетом 6 м из бетона В30(М400) объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 100 кг/м3	**6,47**
####	ТССЦ-403-7953	Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4AIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	**6,17**
####	ТССЦ-403-7954	Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4AIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	**6,30**
####	ТССЦ-403-7955	Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4AtV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	**6,21**
####	ТССЦ-403-7956	Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	**6,18**
####	ТССЦ-403-7957	Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	**6,19**
####	ТССЦ-403-7958	Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	**6,17**
####	ТССЦ-403-7959	Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	**6,19**
####	ТССЦ-403-7960	Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	**6,20**
####	ТССЦ-403-7961	Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	**6,18**

Группа: Пролетные строения

####	ТССЦ-403-2052	Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14)	**3,26**
####	ТССЦ-403-2053	Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	**3,26**
####	ТССЦ-403-2054	Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	**3,27**

####	ТССЦ-403-2055	Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	**3,27**
####	ТССЦ-403-2056	Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	**3,27**
####	ТССЦ-403-2057	Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	**3,27**
####	ТССЦ-403-2058	Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	**3,27**
####	ТССЦ-403-2069	Строение пролетное железобетонное ребристое из бетона В35 (М450)	**3,25**
Группа: Прочие изделия			
####	ТССЦ-403-0129	Тетрапоиды для берегозащитных и оградительных сооружений М300	**5,62**
####	ТССЦ-403-0928	Башмаки железобетонные	**6,35**
####	ТССЦ-403-0929	Бруски железобетонные для прокладки лотков	**7,19**
####	ТССЦ-403-0930	Брусья железобетонные для перекатки трансформаторов	**7,22**
####	ТССЦ-403-0931	Звенья железобетонные водопропускных труб	**4,40**
####	ТССЦ-403-0932	Канал железобетонные лотковый с консолью	**5,79**
####	ТССЦ-403-0934	Капители железобетонные	**5,77**
####	ТССЦ-403-0935	Кормушки железобетонные	**4,56**
####	ТССЦ-403-0936	Кормушки, объемом до 0,1 м3 из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 25 кг/м3	**4,13**
####	ТССЦ-403-0937	Кормушки, объемом более 0,1 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 25 кг/м3	**4,15**
####	ТССЦ-403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	**4,05**
####	ТССЦ-403-0939	Нащельники из тяжелого бетона В22,5 (М300), марка бетона по морозостойкости F300, водонепроницаемости W6, с расходом арматуры 70 кг/м3	**4,14**
####	ТССЦ-403-0940	Площадки железобетонные лестничные с бетонным полом	**4,11**
####	ТССЦ-403-0941	Полурамы железобетонные	**4,08**
####	ТССЦ-403-0942	Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	**5,67**
####	ТССЦ-403-0943	Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	**8,46**
####	ТССЦ-403-0944	Приставки сборные железобетонные ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	**8,48**
####	ТССЦ-403-0945	Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	**4,07**
####	ТССЦ-403-0946	Рамы железобетонные	**3,83**
####	ТССЦ-403-0947	Ростверки железобетонные	**4,89**
####	ТССЦ-403-0948	Ростверки железобетонные свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	**4,88**
####	ТССЦ-403-0949	Своды каналов теплотрасс железобетонные	**4,83**
####	ТССЦ-403-0950	Стаканы железобетонные	**5,41**
####	ТССЦ-403-0951	Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов	**6,10**
####	ТССЦ-403-0952	Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом до 0,1 м3	**5,47**
####	ТССЦ-403-0953	Стаканы железобетонные для крепления дефлекторов и зонтов из бетона В15 (М200) объемом более 0,1 м3	**5,49**
####	ТССЦ-403-0954	Тройники железобетонные лотковых оросительных систем	**5,57**
####	ТССЦ-403-0955	Фермы железобетонные стропильные	**5,61**
####	ТССЦ-403-0956	Фронтоны железобетонные	**5,60**
####	ТССЦ-403-0957	Фронтоны железобетонные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	**5,04**
####	ТССЦ-403-0958	Экраны входов в здание сплошные плоские и с ребрами по контуру из бетона В15(М200) с расходом арматуры 60 кг/м3, длиной до 3 м	**5,05**

####	ТССЦ-403-0959	Экраны входов решетчатые, сплошные с рельефным упорядоченным рисунком глубиной до 30 мм, а также комбинированные (сплошные и решетчатые) из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, длиной до 3 м	**5,03**
####	ТССЦ-403-1221	Подпятники железобетонные	**4,19**
####	ТССЦ-403-1241	Грузы железобетонные балластные	**6,45**
####	ТССЦ-403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	**4,88**
####	ТССЦ-403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	**4,91**
####	ТССЦ-403-1668	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	**5,26**
####	ТССЦ-403-1669	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	**5,25**
####	ТССЦ-403-1670	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	**4,32**
####	ТССЦ-403-1692	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	**4,41**
####	ТССЦ-403-1693	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗК 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	**4,41**
####	ТССЦ-403-1697	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 19-100, размер 4360х3130х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,62 м3, расход ар-ры 535,9 кг/ (серия 3.501-177.93)	**4,32**
####	ТССЦ-403-1698	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП38, размер 4360х3400х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,96 м3, расход ар-ры 566,4 кг/ (серия 3.501-177.93)	**4,32**
####	ТССЦ-403-1699	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 5.200, размер 1780х1790х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,7 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 157,9 кг/ (серия 3.501.1-144)	**3,65**
####	ТССЦ-403-1700	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 5.300, размер 1780х1790х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,55 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 235,4 кг/ (серия 3.501.1-144)	**3,65**
####	ТССЦ-403-1701	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 6.200, размер 1820х1830х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,9 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 224,1 кг/ (серия 3.501.1-144)	**3,64**
####	ТССЦ-403-1702	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗКП 6.300, размер 1820х1830х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,85 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 334,7 кг/ (серия 3.501.1-144)	**3,65**
####	ТССЦ-403-1874	Оголовки для свайных фундаментов ОГ 1/ бетон В30 (М400), объем 0,05м3, расход ар-ры 4,02кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	**2,78**
####	ТССЦ-403-1875	Оголовки для свайных фундаментов ОГ 2/ бетон В22,5 (М300), объем 0,09м3, расход ар-ры 6,06кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	**2,77**
####	ТССЦ-403-1876	Оголовки для свайных фундаментов ОГ 3/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м3, расход ар-ры 30,37кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	**2,77**
####	ТССЦ-403-1877	Оголовки для свайных фундаментов ОГ1-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,05м3, расход ар-ры 10,23кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	**2,78**
####	ТССЦ-403-1878	Оголовки для свайных фундаментов ОГ2-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,09м3, расход ар-ры 12,62кг/ (р.ч. 1.1091к НИИпромстрой)	**2,77**
####	ТССЦ-403-1969	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 12-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х2320х2640 мм (отв. 2,0х2,0 м) /бетон В30(М 400), объем 2,25 м3, расход арматуры 332,31 кг/ (серия 3.501-177.93)	**4,29**
####	ТССЦ-403-1970	Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х4420х3100 мм (отв. 4,0х2,5 м) /бетон В35 (М 450), объем 3,98 м3, расход арматуры 838,212 кг/ (серия 3.501-177.93)	**4,29**
####	ТССЦ-403-1971	Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-5 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,31 м3, расход арматуры 133,414 кг/ (серия 3.501.1-179.94)	**4,35**
####	ТССЦ-403-1972	Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-7 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 1,612 м3, расход арматуры 87,598 кг/ (серия 3.501.1-179.94)	**4,35**

####	ТССЦ-403-1973	Стенки откосные водопропускных железобетонных прямоугольных труб Ст-8 Б с дополнительным армированием (левая/правая) /бетон В30 (М400), объем 2,83 м3, расход арматуры 240,696 кг/ (серия 3.501.1-179.94)	**4,35**
####	ТССЦ-403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	**6,25**
####	ТССЦ-403-2063	Резервуар пожарный, марки 2ПР,4ПР (2980х5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 1,82 м3, расход арматуры 298,11 кг/	**5,21**
####	ТССЦ-403-2064	Резервуар пожарный, марки ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м3, расход арматуры 320,40 кг/	**5,21**
####	ТССЦ-403-2065	Резервуар пожарный, марки ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м3, расход арматуры 178,74 кг/	**5,21**
####	ТССЦ-403-2066	Резервуар пожарный, марки 1Кр36 (3530х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,26 м3, расход арматуры 49,5 кг/	**5,21**
####	ТССЦ-403-2067	Резервуар пожарный, марки 1Кр48 (4780х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,35 м3, расход арматуры 58,01 кг/	**5,21**
####	ТССЦ-403-2068	Резервуар пожарный, марки ФР (1500х2100х600 мм) /бетон В15 W6 (М200), объем 0,77 м3, расход арматуры 40,34 кг/	**5,24**
####	ТССЦ-403-2113	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	**8,46**
####	ТССЦ-403-2114	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	**8,49**
####	ТССЦ-403-2115	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	**8,47**
####	ТССЦ-403-2116	Приставки сборные железобетонные ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	**8,46**
####	ТССЦ-403-2135	Приставки сборные железобетонные ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)	**8,49**
####	ТССЦ-403-2401	Складки сборные железобетонные	**4,80**
####	ТССЦ-403-2985	Экраны входов доборные ЭВ-1 /бетон В15 (М200), объем 1,16 м3, расход арматуры 53,12 кг/ (серия 121-013/1СПР)	**5,34**
####	ТССЦ-403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	**4,60**
####	ТССЦ-403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	**6,54**
####	ТССЦ-403-4030	Воронки железобетонные силосов и градирен	**6,05**
####	ТССЦ-403-4041	Брусья железобетонные для стрелочных переводов марки 1/9 (комплект) (ОСТ 32.134 – 99)	**6,10**
####	ТССЦ-403-4110	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса	**4,56**
####	ТССЦ-403-5020	Траверсы и вставки железобетонные трубопроводов	**5,84**
####	ТССЦ-403-6030	Доборы железобетонные	**6,23**
####	ТССЦ-403-8215	Траверсы и вставки эстакад объемом до 0,5 м3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3	**5,32**
####	ТССЦ-403-8216	Траверсы и вставки эстакад объемом более 0,5 м3 (ТУ 66-164-87 с изм.) из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	**5,32**
####	ТССЦ-403-8299	Воронки железобетонные силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 80 кг/м3	**6,06**
####	ТССЦ-403-8304	Контрфорс железобетонный траншей для хранения силоса, из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3	**4,09**
Группа: Рамы			
####	ТССЦ-403-0960	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 12 м, расчетной нагрузкой (без учета собственного веса) до 250 кгс/м2	**4,79**
####	ТССЦ-403-0961	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 12 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2	**4,79**
####	ТССЦ-403-0962	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 12 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2	**4,79**

####	ТССЦ-403-0963	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2	**4,79**
####	ТССЦ-403-0964	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2	**4,79**
####	ТССЦ-403-0965	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 18 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2	**4,78**
####	ТССЦ-403-0966	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой до 250 кгс/м2	**4,79**
####	ТССЦ-403-0967	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой 300-350 кгс/м2	**4,79**
####	ТССЦ-403-0968	Полурамы из бетона В22,5 (М300) пролетом 21 м, с расчетной нагрузкой 400-450 кгс/м2	**4,79**

Группа: Ригели

####	ТССЦ-403-0969	Ригели железобетонные	**7,43**
####	ТССЦ-403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	**6,64**
####	ТССЦ-403-0971	Ригели марки РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,09**
####	ТССЦ-403-0972	Ригели марки РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,08**
####	ТССЦ-403-0973	Ригели марки РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-0974	Ригели марки РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-0975	Ригели марки РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,10**
####	ТССЦ-403-0976	Ригели марки РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,09**
####	ТССЦ-403-0977	Ригели марки РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,09**
####	ТССЦ-403-0978	Ригели марки РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,08**
####	ТССЦ-403-0979	Ригели марки РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,10**
####	ТССЦ-403-0980	Ригели марки РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,10**
####	ТССЦ-403-0981	Ригели марки РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,10**
####	ТССЦ-403-0982	Ригели марки РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,08**
####	ТССЦ-403-0983	Ригели марки РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-0984	Ригели марки РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-0985	Ригели марки РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-0986	Ригели марки РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,09**
####	ТССЦ-403-0987	Ригели марки РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,08**
####	ТССЦ-403-0988	Ригели марки РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,09**
####	ТССЦ-403-0989	Ригели марки РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,08**
####	ТССЦ-403-0990	Ригели марки РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-0991	Ригели марки РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,08**
####	ТССЦ-403-0992	Ригели марки РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,09**
####	ТССЦ-403-0993	Ригели марки РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-0994	Ригели марки РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**

####	ТССЦ-403-0995	Ригели марки РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-0996	Ригели марки РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-0997	Ригели марки РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-0998	Ригели марки РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-0999	Ригели марки РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1006	Ригели марки РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-1007	Ригели марки РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-1008	Ригели марки РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-1009	Ригели марки РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1012	Ригели марки РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1013	Ригели марки РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-1014	Ригели марки РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-1015	Ригели марки РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-1016	Ригели марки РДР 6.26-110 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-1017	Ригели марки РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-1018	Ригели марки РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1019	Ригели марки РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,08**
####	ТССЦ-403-1021	Ригели марки РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-1022	Ригели марки РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1023	Ригели марки РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-1024	Ригели марки РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1025	Ригели марки РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1026	Ригели марки РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м3, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-1027	Ригели марки РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-1028	Ригели марки РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1029	Ригели марки РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1032	Ригели марки РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-1033	Ригели марки РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-1034	Ригели марки РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**

####	ТССЦ-403-1035	Ригели марки РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1036	Ригели марки РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1037	Ригели марки РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-1038	Ригели марки РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м3, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-1039	Ригели марки РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1040	Ригели марки РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-1041	Ригели марки РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м3, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,05**
####	ТССЦ-403-1042	Ригели марки РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-1043	Ригели марки РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,07**
####	ТССЦ-403-1044	Ригели марки РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1736	Ригели марки 1Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,13**
####	ТССЦ-403-1737	Ригели марки 2Р4.53-7-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 190,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,13**
####	ТССЦ-403-1738	Ригели марки 2Р4.53-7-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 195,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,12**
####	ТССЦ-403-1739	Ригели марки 1РП4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 191,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,13**
####	ТССЦ-403-1740	Ригели марки 1РП4.53-6-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 205,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,12**
####	ТССЦ-403-1741	Ригели марки РП4.53-4-с (5240х400х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,70 м3, расход ар-ры 132,6 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,14**
####	ТССЦ-403-1742	Ригели марки 1Р4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,13**
####	ТССЦ-403-1743	Ригели марки 2Р4.53-6-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 194,2 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,14**
####	ТССЦ-403-1744	Ригели марки 1РП4.53-5-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 181,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,13**
####	ТССЦ-403-1745	Ригели марки 1РП4.53-5-с* (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 198,1 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,13**
####	ТССЦ-403-1746	Ригели марки 1Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход ар-ры 152,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,14**
####	ТССЦ-403-1747	Ригели марки 2Р4.53-4-с (5240х565х450 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,87 м3, расход ар-ры 142,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,15**
####	ТССЦ-403-1748	Ригели марки 2Р4.23-4-с (2240х565х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 68,4 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1749	Ригели марки 1Р4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 74,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1750	Ригели марки 1РП4.23-4-с (2240х482х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 74,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1751	Ригели марки РП4.23-4-с (2240х400х430 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 67,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-1752	Ригели марки 2Р6.2,53-7-с (5240х595х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,30 м3, расход ар-ры 205,0 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,12**
####	ТССЦ-403-1753	Ригели марки 2Р6.2.23-4-с (2240х595х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,53 м3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,12**
####	ТССЦ-403-1754	Ригели марки 1Р6.2.23-4-с (2240х497х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,47 м3, расход ар-ры 81,9 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,12**

####	ТССЦ-403-1755	Ригели марки РП6.2.23-4-с (2240х400х580 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,40 м3, расход ар-ры 75,5 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,10**
####	ТССЦ-403-1756	Ригели марки 1РП6.2.53-7-с (5240х497х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,20 м3, расход ар-ры 171,3 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,11**
####	ТССЦ-403-1757	Ригели марки РП6.2.53-7-с (5240х400х600 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 147,7 кг/ (серия 1.020.1-2С/89 вып.1-1)	**6,11**
####	ТССЦ-403-2008	Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м3	**10,49**
####	ТССЦ-403-2009	Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м3	**10,49**
####	ТССЦ-403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	**9,12**
####	ТССЦ-403-2400	Ригели сборные железобетонные Р1-А	**6,58**
####	ТССЦ-403-7948	Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3	**6,66**
####	ТССЦ-403-7949	Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3	**6,65**
####	ТССЦ-403-7950	Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,65**
####	ТССЦ-403-7951	Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,66**
####	ТССЦ-403-7952	Ригели, прогоны, балки прямоугольные объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,66**
####	ТССЦ-403-7962	Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,06**
####	ТССЦ-403-7963	Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,08**
####	ТССЦ-403-7964	Ригели тавровые и с полками длиной до 6 м, объемом более 2 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,09**
####	ТССЦ-403-7965	Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,08**
####	ТССЦ-403-7966	Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,07**
####	ТССЦ-403-7967	Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом от 2 до 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,08**
####	ТССЦ-403-7968	Ригели тавровые и с полками длиной от 6 до 9 м, объемом более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,09**
####	ТССЦ-403-7969	Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,07**
####	ТССЦ-403-7970	Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом от 1,5 до 2,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,07**
####	ТССЦ-403-7971	Ригели тавровые и с полками длиной более 9 м, объемом более 2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,07**
####	ТССЦ-403-7972	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом до 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,62**
####	ТССЦ-403-7973	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом от 1,5 до 4,0 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,62**
####	ТССЦ-403-7974	Ригели двутавровые длиной более 9 м, объемом более 4 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3	**6,62**
####	ТССЦ-403-7975	Ригели марки РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,07**
####	ТССЦ-403-7976	Ригели марки РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7977	Ригели марки РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7978	Ригели марки РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7979	Ригели марки РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7980	Ригели марки РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**

####	ТССЦ-403-7981	Ригели марки РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м3, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,05**
####	ТССЦ-403-7982	Ригели марки РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м3, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,05**
####	ТССЦ-403-7983	Ригели марки РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7984	Ригели марки РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м3, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,05**
####	ТССЦ-403-7985	Ригели марки РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,05**
####	ТССЦ-403-7986	Ригели марки РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7987	Ригели марки РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7988	Ригели марки РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7989	Ригели марки РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7990	Ригели марки РОП4.56-50 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,05**
####	ТССЦ-403-7991	Ригели марки РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,05**
####	ТССЦ-403-7992	Ригели марки РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,04**
####	ТССЦ-403-7993	Ригели марки РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,04**
####	ТССЦ-403-7994	Ригели марки РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7995	Ригели марки РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-7996	Ригели марки РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,05**
####	ТССЦ-403-7997	Ригели марки РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,04**
####	ТССЦ-403-7998	Ригели марки Р3.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,08**
####	ТССЦ-403-7999	Ригели марки Р3.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	**6,08**
####	ТССЦ-403-8363	Ригели марки РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	**6,05**
####	ТССЦ-403-8364	Ригели марки РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	**6,06**
####	ТССЦ-403-8365	Ригели марки РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	**6,06**
####	ТССЦ-403-8366	Ригели марки РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	**6,06**

Группа: Сваи

####	ТССЦ-403-1045	Сваи железобетонные	**5,20**
####	ТССЦ-403-1046	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1047	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1048	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1049	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**

####	ТССЦ-403-1050	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1051	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1052	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1053	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1054	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1055	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1056	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1057	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1058	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1059	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1060	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1061	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1062	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1063	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1064	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1065	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1066	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1067	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1068	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1069	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1070	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**

####	ТССЦ-403-1071	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1072	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1073	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1074	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1075	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1076	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1077	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1078	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1079	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1080	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1081	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1082	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1083	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1084	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1085	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1086	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1087	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1088	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1089	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1090	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1091	Сваи железобетонные С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1092	Сваи железобетонные С 40.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**

####	ТССЦ-403-1093	Сваи железобетонные С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1094	Сваи железобетонные С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1095	Сваи железобетонные С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1096	Сваи железобетонные С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1097	Сваи железобетонные С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1098	Сваи железобетонные С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1099	Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1105	Сваи железобетонные С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1106	Сваи железобетонные С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1107	Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1108	Сваи железобетонные С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1109	Сваи железобетонные С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1110	Сваи железобетонные С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1112	Сваи железобетонные С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1113	Сваи железобетонные С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1114	Сваи железобетонные С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1115	Сваи железобетонные С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1116	Сваи железобетонные С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1117	Сваи железобетонные С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1118	Сваи железобетонные С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1119	Сваи железобетонные С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1120	Сваи железобетонные С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1122	Сваи железобетонные С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1123	Сваи железобетонные С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1124	Сваи железобетонные С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1125	Сваи железобетонные С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1126	Сваи железобетонные С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1127	Сваи железобетонные С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1128	Сваи железобетонные С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**

####	ТССЦ-403-1129	Сваи железобетонные С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1130	Сваи железобетонные С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1132	Сваи железобетонные С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1133	Сваи железобетонные С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1134	Сваи железобетонные С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1135	Сваи железобетонные С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1136	Сваи железобетонные С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1137	Сваи железобетонные С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1138	Сваи железобетонные С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1139	Сваи железобетонные С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1140	Сваи железобетонные С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1141	Сваи железобетонные С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1142	Сваи железобетонные С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1143	Сваи железобетонные С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1144	Сваи железобетонные С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1145	Сваи железобетонные С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1146	Сваи железобетонные С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1147	Сваи железобетонные С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1148	Сваи железобетонные С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1149	Сваи железобетонные С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1150	Сваи железобетонные С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1152	Сваи железобетонные С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1153	Сваи железобетонные С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1154	Сваи железобетонные С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1155	Сваи железобетонные С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1156	Сваи железобетонные С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1157	Сваи железобетонные С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1158	Сваи железобетонные С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1159	Сваи железобетонные С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**

####	ТССЦ-403-1161	Сваи железобетонные С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1162	Сваи железобетонные С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1163	Сваи железобетонные С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1164	Сваи железобетонные С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1165	Сваи железобетонные С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1166	Сваи железобетонные С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1167	Сваи железобетонные С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1168	Сваи железобетонные С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1169	Сваи железобетонные С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1170	Сваи железобетонные сплошные	**5,60**
####	ТССЦ-403-1664	Сваи железобетонные С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1665	Сваи железобетонные С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1666	Сваи железобетонные С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1703	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 36 кг/м3; (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**5,60**
####	ТССЦ-403-1704	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН30.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,27м3, расход ар-ры 11,8кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,46**
####	ТССЦ-403-1705	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН35.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,32м3, расход ар-ры 12,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,45**
####	ТССЦ-403-1839	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН40.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,36м3, расход ар-ры 12,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,44**
####	ТССЦ-403-1840	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН45.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,41м3, расход ар-ры 13,5кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,45**
####	ТССЦ-403-1841	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН50.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,45м3, расход ар-ры 14кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,44**
####	ТССЦ-403-1842	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН55.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,5м3, расход ар-ры 14,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,45**
####	ТССЦ-403-1843	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН60.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,54м3, расход ар-ры 15,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,44**

####	ТССЦ-403-1844	Сваи забивные цельные сплошного квадратного сечения струноармированные сечением 30х30 см длиной более 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 32 кг/м3; (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**5,60**
####	ТССЦ-403-1845	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-70.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,63м3, расход ар-ры 17,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,44**
####	ТССЦ-403-1846	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-80.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,72м3, расход ар-ры 18,7кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,44**
####	ТССЦ-403-1847	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-90.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,81м3, расход ар-ры 25,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,43**
####	ТССЦ-403-1848	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-100.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,9м3, расход ар-ры 28,1кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,43**
####	ТССЦ-403-1849	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-110.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,99м3, расход ар-ры 29,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,43**
####	ТССЦ-403-1850	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-120.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 1,08м3, расход ар-ры 39,2кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**6,44**
####	ТССЦ-403-1852	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ6-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,54м3, расход ар-ры 32,53кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1853	Сваи забивные составные сечением 30х30см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6м из бетона класса В25 с расходом стали 69 кг/м3	**5,60**
####	ТССЦ-403-1854	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ7-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,63м3, расход ар-ры 42,93кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1855	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ8-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,72м3, расход ар-ры 48,06кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**5,79**
####	ТССЦ-403-1856	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ9-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,81м3, расход ар-ры 51,05кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**5,80**
####	ТССЦ-403-1857	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ10-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,9м3, расход ар-ры 55,98кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**5,80**
####	ТССЦ-403-1858	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ11-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,99м3, расход ар-ры 73,92кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	**5,78**
####	ТССЦ-403-1933	Сваи железобетонные С 100.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход арматуры 139,7 кг/ (серия 1.011.1-10)	**5,79**
####	ТССЦ-403-2197	Сваи железобетонные электросетевые С35-1-8-1	**5,79**
####	ТССЦ-403-2198	Сваи железобетонные электросетевые С35-1-10-1	**5,79**

####	ТССЦ-403-2285	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м3, расход арматуры 23,12 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2286	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход арматуры 26,82 кг /(серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2287	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м3, расход арматуры 30,37 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2288	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход арматуры 31,65 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2289	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м3, расход арматуры 48,26 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2290	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м3, расход арматуры 69,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2291	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, верхние СВ12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м3, расход арматуры 76,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2292	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН6-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,55 м3, расход арматуры 24,19 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2293	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН7-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход арматуры 27,89 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2294	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН8-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,73 м3, расход арматуры 31,44 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2295	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН9-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход арматуры 32,71 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2296	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН10-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,91 м3, расход арматуры 49,33 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2297	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН11-30и /бетон В22,5 (М300), объем 0,99 м3, расход арматуры 70,76 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2298	Сваи забивные железобетонные составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой, нижние СН12-30и /бетон В22,5 (М300), объем 1,09 м3, расход арматуры 77,07 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 8)	**6,25**
####	ТССЦ-403-2502	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8	**5,70**
####	ТССЦ-403-2503	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8	**5,69**
####	ТССЦ-403-2504	Сваи железобетонные С25-2-6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 363 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2505	Сваи железобетонные С35-1-10-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 179 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2506	Сваи железобетонные С35-1-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2507	Сваи железобетонные С35-1-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**

####	ТССЦ-403-2508	Сваи железобетонные С35-1-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2509	Сваи железобетонные С35-1-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2510	Сваи железобетонные С35-1-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2511	Сваи железобетонные С35-1-8-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2512	Сваи железобетонные С35-1-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 188 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2513	Сваи железобетонные С35-1-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2514	Сваи железобетонные С35-1-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2515	Сваи железобетонные С35-2-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2516	Сваи железобетонные С35-2-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2517	Сваи железобетонные С35-2-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 246 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2518	Сваи железобетонные С35-2-12-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 270 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2519	Сваи железобетонные С35-2-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 276 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2520	Сваи железобетонные С35-2-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2521	Сваи железобетонные С35-2-12-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2522	Сваи железобетонные С35-2-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 282 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2523	Сваи железобетонные С35-2-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 275 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2524	Сваи железобетонные С35-2-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	**5,60**
####	ТССЦ-403-2532	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-1	**5,84**
####	ТССЦ-403-2533	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-2	**5,83**
####	ТССЦ-403-2534	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-3	**5,82**
####	ТССЦ-403-2535	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-4	**5,81**
####	ТССЦ-403-2536	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-5	**5,81**
####	ТССЦ-403-2537	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-6	**5,80**
####	ТССЦ-403-2538	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-7	**5,79**
####	ТССЦ-403-2539	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-8	**5,79**
####	ТССЦ-403-2540	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-1	**5,84**
####	ТССЦ-403-2541	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-2	**5,83**
####	ТССЦ-403-2542	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-3	**5,82**
####	ТССЦ-403-2543	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-4	**5,81**
####	ТССЦ-403-2544	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-5	**5,81**
####	ТССЦ-403-2545	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-6	**5,80**
####	ТССЦ-403-2546	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-7	**5,79**
####	ТССЦ-403-2547	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-8	**5,79**
####	ТССЦ-403-2548	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-1	**5,84**
####	ТССЦ-403-2549	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-2	**5,83**

####	ТССЦ-403-2550	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-3	**5,82**
####	ТССЦ-403-2551	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-4	**5,81**
####	ТССЦ-403-2552	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-5	**5,81**
####	ТССЦ-403-2553	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-6	**5,80**
####	ТССЦ-403-2554	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-7	**5,79**
####	ТССЦ-403-2555	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-8	**5,79**
####	ТССЦ-403-2556	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2557	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2558	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2559	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2560	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2561	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2562	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2563	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2564	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2565	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2566	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2567	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2568	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2569	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2570	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2571	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2572	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2573	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2574	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2575	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2576	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2577	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2578	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2579	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2580	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2581	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2582	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2583	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2584	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2585	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2586	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2587	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2588	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2589	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2590	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2591	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2592	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2593	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-7	**5,87**

####	ТССЦ-403-2594	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2595	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2596	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2597	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2598	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2599	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2600	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2601	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2602	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2603	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2604	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2605	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2606	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2607	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2608	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2609	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2610	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2611	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2612	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2613	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2614	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2615	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2616	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2617	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2618	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2619	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2620	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2621	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2622	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2623	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2624	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2625	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2627	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2628	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2629	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2630	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2631	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2632	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2633	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2634	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2635	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2636	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2637	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2638	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-4	**5,89**

####	ТССЦ-403-2639	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2640	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2641	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2642	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2643	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2644	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2645	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2646	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2647	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2648	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2649	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2650	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2651	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2652	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2653	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2654	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2655	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2656	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2657	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2658	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2659	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2660	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2661	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2662	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2663	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2664	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2665	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2666	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2667	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2668	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2669	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2670	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2671	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2672	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2673	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2674	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-2675	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2676	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2677	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2678	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2679	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2680	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2681	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2682	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-8	**5,87**

####	ТССЦ-403-2683	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-1	**5,92**
####	ТССЦ-403-2684	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-2	**5,91**
####	ТССЦ-403-2685	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-3	**5,90**
####	ТССЦ-403-2686	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-2687	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-2688	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-6	**5,88**
####	ТССЦ-403-2689	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-2690	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-8	**5,87**
####	ТССЦ-403-3002	Сваи железобетонные с круглой полостью	**5,60**
####	ТССЦ-403-3003	Сваи железобетонные полые круглого сечения	**5,60**
####	ТССЦ-403-3004	Сваи железобетонные с насадкой мостовые	**5,60**
####	ТССЦ-403-3005	Сваи железобетонные пирамидальные	**5,60**
####	ТССЦ-403-3006	Сваи железобетонные таврового сечения	**5,86**
####	ТССЦ-403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	**6,34**
####	ТССЦ-403-3200	Сваи-колонны железобетонные	**6,33**
####	ТССЦ-403-3201	Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий	**6,32**
####	ТССЦ-403-8203	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8217	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8218	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8298	Сваи железобетонные С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8301	Сваи железобетонные С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8308	Сваи железобетонные С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8309	Сваи железобетонные С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8310	Сваи железобетонные С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8311	Сваи железобетонные С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8312	Сваи железобетонные С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8313	Сваи железобетонные с круглой полостью с закрытым нижним концом из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 60 кг на м3 бетона (в плотном теле)	**5,60**
####	ТССЦ-403-8314	Сваи железобетонные полые круглого сечения из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг на м3 бетона (в плотном теле)	**5,60**
####	ТССЦ-403-8315	Сваи железобетонные безростверковые из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле)	**5,79**
####	ТССЦ-403-8316	Сваи-оболочки железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (в плотном теле)	**7,06**
####	ТССЦ-403-8317	Сваи-колонны железобетонные из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 90 кг/м3 (в плотном теле)	**6,33**
####	ТССЦ-403-8318	Сваи-колонны железобетонные двухконсольные для сельскохозяйственных зданий из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 70 кг на м3 бетона (в плотном теле)	**7,06**
####	ТССЦ-403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	**6,26**
####	ТССЦ-403-8353	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-4	**5,89**
####	ТССЦ-403-8354	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-8355	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3	**5,90**

####	ТССЦ-403-8356	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-8357	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-4	**5,90**
####	ТССЦ-403-8358	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-8359	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-3	**5,91**
####	ТССЦ-403-8360	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-8361	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-7	**5,87**
####	ТССЦ-403-8362	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-5	**5,89**
####	ТССЦ-403-8458	Сваи железобетонные 4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)	**5,79**
Группа: Стойки, столбы, столбики			
####	ТССЦ-403-1171	Стойка железобетонная	**10,57**
####	ТССЦ-403-1172	Стойка железобетонная СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	**5,12**
####	ТССЦ-403-1173	Стойка железобетонная СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)	**5,13**
####	ТССЦ-403-1174	Стойка железобетонная СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)	**5,11**
####	ТССЦ-403-1175	Стойка железобетонная СНЦс-2,8-10 /бетон В40 (М550), объем 0,291 м3, расход ар-ры 113,47 кг/ (серия 3.320-1)	**5,10**
####	ТССЦ-403-1176	Стойка железобетонная СНЦс-3,4-11,5 /бетон В30 (М400), объем 0,488 м3, расход ар-ры 185,89 кг/ (серия 3.320-1)	**5,10**
####	ТССЦ-403-1177	Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	**5,09**
####	ТССЦ-403-1178	Стойка железобетонная СНЦс-7,7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 290,27 кг/ (серия 3.320-1)	**5,10**
####	ТССЦ-403-1179	Стойка железобетонная СНЦс-10-12 /бетон В40 (М400), объем 0,764 м3, расход ар-ры 332,85 кг/ (серия 3.320-1)	**5,10**
####	ТССЦ-403-1180	Стойка железобетонная вибрированная для опор	**5,11**
####	ТССЦ-403-1181	Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м3	**5,12**
####	ТССЦ-403-1182	Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,11**
####	ТССЦ-403-1183	Стойка железобетонная коническая для опор контактной сети железных дорог	**5,98**
####	ТССЦ-403-1184	Стойка железобетонная центрифугированная коническая воздушных линий связи	**5,98**
####	ТССЦ-403-1185	Стойка железобетонная центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	**5,98**
####	ТССЦ-403-1186	Стойка опоры СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1187	Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1188	Стойка опоры СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1189	Стойка опоры СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1190	Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1191	Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1192	Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1193	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1194	Стойка опоры СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход арматуры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,63**

####	ТССЦ-403-1195	Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1196	Стойка центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м3	**4,94**
####	ТССЦ-403-1197	Стойка центрифугированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м3	**4,93**
####	ТССЦ-403-1198	Стойка центрифугированная для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3	**4,95**
####	ТССЦ-403-1199	Стойка центрифугированная коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**4,96**
####	ТССЦ-403-1202	Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м3	**4,94**
####	ТССЦ-403-1203	Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**4,94**
####	ТССЦ-403-1204	Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	**4,95**
####	ТССЦ-403-1205	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1206	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1207	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1208	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1209	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1210	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1211	Столбики для ограждения культурных пастбищ прямоугольные и трапецеидальные из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3	**7,68**
####	ТССЦ-403-1212	Столбики железобетонные для ограждения пастбищ	**8,48**
####	ТССЦ-403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	**4,95**
####	ТССЦ-403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3	**7,56**
####	ТССЦ-403-1215	Столбы оград 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)	**6,28**
####	ТССЦ-403-1216	Столбы оград 1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)	**6,28**
####	ТССЦ-403-1217	Столбы оград 1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)	**6,24**
####	ТССЦ-403-1218	Столбы оград 2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)	**6,27**
####	ТССЦ-403-1219	Столбы оград 2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)	**6,28**
####	ТССЦ-403-1220	Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	**6,29**
####	ТССЦ-403-1222	Столбы оград 2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)	**6,25**
####	ТССЦ-403-1223	Столбы оград 2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)	**6,28**
####	ТССЦ-403-1224	Столбы оград 2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)	**6,29**
####	ТССЦ-403-1225	Столбы оград 2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)	**6,25**
####	ТССЦ-403-1226	Столбы оград 2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	**6,26**
####	ТССЦ-403-1227	Столбы оград 2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)	**6,27**
####	ТССЦ-403-1228	Столбы оград 2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)	**6,28**
####	ТССЦ-403-1229	Столбы оград 3С 30а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)	**6,27**

####	ТССЦ-403-1230	Столбы оград 3С 30б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)	**6,28**
####	ТССЦ-403-1231	Столбы оград 3С 30в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)	**6,29**
####	ТССЦ-403-1232	Столбы оград 3С 30г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)	**6,26**
####	ТССЦ-403-1233	Столбы оград 3С 30д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)	**6,27**
####	ТССЦ-403-1234	Столбы оград 3С 30е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	**6,27**
####	ТССЦ-403-1235	Столбы оград 3С 30ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)	**6,28**
####	ТССЦ-403-1236	Столбы оград 3С 30и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)	**6,27**
####	ТССЦ-403-1237	Столбы оград 3С 30к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)	**6,24**
####	ТССЦ-403-1238	Столбы оград 3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)	**6,28**
####	ТССЦ-403-1239	Столбы оград 3С 30м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)	**6,26**
####	ТССЦ-403-1240	Столбы оград 3С 30н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)	**6,25**
####	ТССЦ-403-1242	Столбы оград 3С 30п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)	**6,27**
####	ТССЦ-403-1243	Столбы оград 3С 30р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)	**6,27**
####	ТССЦ-403-1244	Столбы оград 3С 30с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)	**6,27**
####	ТССЦ-403-1642	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	**4,79**
####	ТССЦ-403-1643	Столбы оград С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	**6,24**
####	ТССЦ-403-1644	Столбы оград С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	**6,24**
####	ТССЦ-403-1645	Столбы оград С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	**6,26**
####	ТССЦ-403-1646	Столбы оград С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	**6,26**
####	ТССЦ-403-1943	Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1944	Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1945	Стойка опоры СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1946	Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1947	Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	**5,63**
####	ТССЦ-403-1948	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-1.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 401,6 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1949	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-1.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 368,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1950	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 456,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1951	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 397,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1952	Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-3.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 308,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1953	Стойка центрифугированная коническая СК 22.2-1.1 /бетон В40 (М500), обьем 2,3 м3, расход арматуры 668,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,90**
####	ТССЦ-403-1954	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.0 /бетон В40 (М500), обьем 2,5 м3, расход арматуры 645,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,91**
####	ТССЦ-403-1955	Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-2.0 /бетон В40 (М550), обьем 2,5 м3, расход арматуры 679,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	**4,90**
####	ТССЦ-403-2051	Стойка железобетонная коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	**5,98**
####	ТССЦ-403-2071	Стойка железобетонная вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	**5,10**
####	ТССЦ-403-2118	Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	**5,63**

####	ТССЦ-403-2127	Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	**5,63**
####	ТССЦ-403-2366	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,63**
####	ТССЦ-403-2367	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 148 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,63**
####	ТССЦ-403-2368	Стойка железобетонная центрифугированная цилиндрическая СЦП-1 /бетон В40 (М500), расход арматуры 327 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,48**
####	ТССЦ-403-2369	Стойка железобетонная центрифугированная цилиндрическая СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-330) /бетон В40 (М500), расход арматуры 325 кг/(серия 3.407-102 вып. 1)	**5,48**
####	ТССЦ-403-2371	Стойка железобетонная вибрированная ОРУ	**5,10**
####	ТССЦ-403-2381	Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ	**5,98**
####	ТССЦ-403-2385	Стойка железобетонная фундаментная СФ1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**5,63**
####	ТССЦ-403-2386	Стойка железобетонная фундаментная СФ1-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**5,63**
####	ТССЦ-403-2387	Стойка железобетонная фундаментная СФ1-Н /бетон В30 (М400), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**5,63**
####	ТССЦ-403-2388	Стойка железобетонная фундаментная СФ1-Нт /бетон В30 (М400), расход арматуры 370 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**5,63**
####	ТССЦ-403-2431	Стойка железобетонная сборная под электрооборудование	**5,98**
####	ТССЦ-403-2499	Стойка опоры СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), расход арматуры 146 кг/ (серия 3.407.1-143.7)	**5,18**
####	ТССЦ-403-5301	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,10**
####	ТССЦ-403-5302	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,12**
####	ТССЦ-403-5304	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,11**
####	ТССЦ-403-5305	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,10**
####	ТССЦ-403-5312	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), расход арматуры 169 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,98**
####	ТССЦ-403-5313	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 140 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,98**
####	ТССЦ-403-5314	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 141 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,98**
####	ТССЦ-403-5315	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,98**
####	ТССЦ-403-5316	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,98**
####	ТССЦ-403-5317	Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	**5,98**
Группа: Ступени и проступи			
####	ТССЦ-403-1245	Проступи накладные железобетонные	**5,31**
####	ТССЦ-403-1246	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки, из бетона В25 (М350) с расходом арматуры до кг/м3 ГОСТ 9818-85*	**4,76**
####	ТССЦ-403-1247	Проступи накладные 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,77**
####	ТССЦ-403-1248	Проступи накладные 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,78**
####	ТССЦ-403-1249	Проступи накладные 2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,77**
####	ТССЦ-403-1250	Проступи накладные 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,77**

####	ТССЦ-403-1251	Проступи накладные 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,77**
####	ТССЦ-403-1252	Проступи накладные 2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,77**
####	ТССЦ-403-1253	Проступи накладные 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,77**
####	ТССЦ-403-1254	Проступи накладные 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,77**
####	ТССЦ-403-1255	Проступи накладные 2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,78**
####	ТССЦ-403-1256	Проступи накладные 2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,77**
####	ТССЦ-403-1257	Ступени железобетонные лестничные	**11,25**
####	ТССЦ-403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	**5,32**
####	ТССЦ-403-1259	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	**10,26**
####	ТССЦ-403-1260	Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	**10,21**
####	ТССЦ-403-1261	Ступени лестничные ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**10,08**
####	ТССЦ-403-1264	Ступени лестничные ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**13,57**
####	ТССЦ-403-1265	Ступени лестничные ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,53**
####	ТССЦ-403-1266	Ступени лестничные ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,53**
####	ТССЦ-403-1267	Ступени лестничные ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,54**
####	ТССЦ-403-1268	Ступени лестничные ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,54**
####	ТССЦ-403-1269	Ступени лестничные ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,53**
####	ТССЦ-403-1270	Ступени лестничные ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,53**
####	ТССЦ-403-1271	Ступени лестничные ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,52**
####	ТССЦ-403-1272	Ступени лестничные ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,52**
####	ТССЦ-403-1273	Ступени лестничные ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,47**
####	ТССЦ-403-1274	Ступени лестничные ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,48**
####	ТССЦ-403-1275	Ступени лестничные ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	**9,49**
####	ТССЦ-403-1276	Ступени лестничные ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**10,55**
####	ТССЦ-403-1277	Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**9,62**
####	ТССЦ-403-1278	Ступени лестничные ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**10,04**
####	ТССЦ-403-1678	Ступени лестничные ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**10,16**
####	ТССЦ-403-1976	Ступени лестничные ЛС 9 /бетон В25(М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**9,77**

####	ТССЦ-403-1977	Ступени лестничные ЛС 9-1 /бетон В25(М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,9 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**9,46**
####	ТССЦ-403-1978	Ступени лестничные ЛС 23 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход арматуры 1,74 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**11,66**
####	ТССЦ-403-1979	Ступени лестничные ЛС 23-1 /бетон В25(М350), объем 0,1 м3, расход арматуры 2,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**13,37**
####	ТССЦ-403-1980	Ступени лестничные ЛС 215 /бетон В15(М200), объем 0,067 м3, расход арматуры 1,83 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**8,73**
####	ТССЦ-403-2220	Ступени лестничные ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**9,76**
####	ТССЦ-403-2221	Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**10,52**
####	ТССЦ-403-2222	Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**10,29**
####	ТССЦ-403-2223	Ступени лестничные ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**10,54**
####	ТССЦ-403-2224	Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**10,37**
####	ТССЦ-403-2225	Ступени лестничные ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**10,24**
####	ТССЦ-403-2226	Ступени лестничные ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	**12,02**
####	ТССЦ-403-2227	Ступени лестничные ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	**12,10**
####	ТССЦ-403-2228	Ступени лестничные ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	**9,59**
####	ТССЦ-403-2229	Ступени лестничные ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	**9,59**
####	ТССЦ-403-2230	Ступени лестничные ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	**9,60**
####	ТССЦ-403-2231	Ступени лестничные ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	**9,50**
####	ТССЦ-403-2232	Ступени лестничные ЛСН 12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	**9,51**
####	ТССЦ-403-2320	Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 37,55 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**9,34**
####	ТССЦ-403-2394	Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,99 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**9,34**
Группа: Трубы безнапорные			
####	ТССЦ-403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	**2,93**
####	ТССЦ-403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	**7,85**
####	ТССЦ-403-0132	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300	**5,18**
####	ТССЦ-403-0401	Трубы бетонные безнапорные диаметром 150 мм	**5,13**
####	ТССЦ-403-0402	Трубы бетонные безнапорные диаметром 200 мм	**5,15**
####	ТССЦ-403-0403	Трубы бетонные безнапорные диаметром 300 мм	**5,18**
####	ТССЦ-403-0404	Трубы бетонные безнапорные диаметром 400 мм	**5,23**
####	ТССЦ-403-0405	Трубы бетонные безнапорные диаметром 500 мм	**5,25**
####	ТССЦ-403-0406	Трубы бетонные безнапорные диаметром 600 мм	**5,28**
####	ТССЦ-403-0407	Трубы бетонные безнапорные диаметром 800 мм	**5,30**
####	ТССЦ-403-0408	Трубы бетонные безнапорные диаметром 1000 мм	**5,29**
####	ТССЦ-403-0413	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 300 мм	**5,09**
####	ТССЦ-403-0414	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 400 мм	**5,04**
####	ТССЦ-403-0415	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 500 мм	**5,07**
####	ТССЦ-403-0416	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 600 мм	**5,08**

####	ТССЦ-403-0417	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 800 мм	**5,11**
####	ТССЦ-403-0418	Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 1000 мм	**5,10**
####	ТССЦ-403-1279	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 400 мм, прочность труб – вторая	**4,28**
####	ТССЦ-403-1280	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 400 мм, прочность труб – третья	**4,28**
####	ТССЦ-403-1281	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 500 мм, прочность труб – вторая	**4,30**
####	ТССЦ-403-1282	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 500 мм, прочность труб – третья	**4,30**
####	ТССЦ-403-1283	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – вторая	**4,30**
####	ТССЦ-403-1284	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – третья	**4,30**
####	ТССЦ-403-1285	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – вторая	**4,32**
####	ТССЦ-403-1286	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – третья	**4,31**
####	ТССЦ-403-1287	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1000 мм, прочность труб – вторая	**4,32**
####	ТССЦ-403-1288	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1000 мм, прочность труб – третья	**4,31**
####	ТССЦ-403-1289	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – первая	**4,32**
####	ТССЦ-403-1290	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – вторая	**4,32**
####	ТССЦ-403-1291	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – третья	**4,31**
####	ТССЦ-403-1292	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – первая	**4,31**
####	ТССЦ-403-1293	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – вторая	**4,31**
####	ТССЦ-403-1294	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – третья	**4,31**
####	ТССЦ-403-1295	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – первая	**4,32**
####	ТССЦ-403-1296	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – вторая	**4,32**
####	ТССЦ-403-1297	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – третья	**4,32**
####	ТССЦ-403-1298	Трубы железобетонные	**5,62**
####	ТССЦ-403-1299	Трубы железобетонные безнапорные	**5,62**
####	ТССЦ-403-1305	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм	**5,15**
####	ТССЦ-403-1306	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 800 мм	**5,17**
####	ТССЦ-403-1307	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм	**5,18**
####	ТССЦ-403-1308	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1200 мм	**5,18**
####	ТССЦ-403-1309	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1500 мм	**5,18**
####	ТССЦ-403-1310	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 2000 мм	**5,25**
####	ТССЦ-403-1311	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм	**5,01**
####	ТССЦ-403-1312	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм	**5,03**
####	ТССЦ-403-1313	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм	**5,04**

####	ТССЦ-403-1314	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм	**5,05**
####	ТССЦ-403-1315	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм	**5,05**
####	ТССЦ-403-1316	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм	**5,06**
####	ТССЦ-403-1317	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм	**5,04**
####	ТССЦ-403-1318	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм	**5,05**
####	ТССЦ-403-1319	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм	**5,07**
####	ТССЦ-403-1320	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2400 мм	**5,10**
####	ТССЦ-403-1322	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм	**2,91**
####	ТССЦ-403-1323	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм	**2,92**
####	ТССЦ-403-1324	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм	**2,92**
####	ТССЦ-403-1325	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм	**2,93**
####	ТССЦ-403-1326	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм	**2,94**
####	ТССЦ-403-1327	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1200 мм	**2,95**
####	ТССЦ-403-1328	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1400 мм	**2,95**
####	ТССЦ-403-1329	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1600 мм	**2,95**
####	ТССЦ-403-1330	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2400 мм	**2,93**
####	ТССЦ-403-1331	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2000 мм	**2,94**
####	ТССЦ-403-1332	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3000 мм	**3,01**
####	ТССЦ-403-1333	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3500 мм	**3,02**
####	ТССЦ-403-1334	Трубы железобетонные раструбные диаметром 400 мм	**3,73**
####	ТССЦ-403-1335	Трубы железобетонные раструбные диаметром 500 мм	**3,74**
####	ТССЦ-403-1336	Трубы железобетонные раструбные диаметром 600 мм	**3,75**
####	ТССЦ-403-1337	Трубы железобетонные раструбные диаметром 700 мм	**3,75**
####	ТССЦ-403-1338	Трубы железобетонные раструбные диаметром 800 мм	**3,76**
####	ТССЦ-403-1639	Трубы бетонные прямоугольные одноотверстные	**5,19**
####	ТССЦ-403-1640	Трубы бетонные прямоугольные двухотверстные	**5,15**
####	ТССЦ-403-1641	Трубы бетонные прямоугольные трехотверстные	**5,14**
####	ТССЦ-403-1934	Трубы железобетонные безнапорные ТБ50.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м3, расход арматуры 30,46 кг/ (ГОСТ 6482-88)	**5,05**
####	ТССЦ-403-1935	Трубы железобетонные безнапорные ТБ60.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м3, расход арматуры 40,69 кг/ (ГОСТ 6482-88)	**5,05**
####	ТССЦ-403-1936	Трубы железобетонные безнапорные ТБ80.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м3, расход арматуры 72,86 кг/ (ГОСТ 6482-88)	**5,05**
####	ТССЦ-403-1937	Трубы железобетонные безнапорные ТБ50.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м3, расход арматуры 35,86 кг/ (ГОСТ 6482-88)	**5,04**
####	ТССЦ-403-1938	Трубы железобетонные безнапорные ТБ60.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м3, расход арматуры 47,69 кг/ (ГОСТ 6482-88)	**5,04**
####	ТССЦ-403-1939	Трубы железобетонные безнапорные ТБ80.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м3, расход арматуры 90,16 кг/ (ГОСТ 6482-88)	**5,05**
####	ТССЦ-403-1940	Трубы железобетонные безнапорные Т100.50-2 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 125,6 кг/ (ГОСТ 6482-88)	**5,10**
####	ТССЦ-403-1941	Трубы железобетонные безнапорные Т120.50-2 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м3, расход арматуры 189,4 кг/ (ГОСТ 6482-88)	**5,10**
####	ТССЦ-403-1942	Трубы железобетонные безнапорные Т160.50-2 /бетон В25 (М350), объем 3,5 м3, расход арматуры 342,2 кг/ (ГОСТ 6482-88)	**5,08**
Группа: Трубы напорные			
####	ТССЦ-403-1339	Трубы железобетонные напорные	**4,42**
####	ТССЦ-403-1340	Трубы железобетонные напорные диаметром 500 мм	**3,63**
####	ТССЦ-403-1341	Трубы железобетонные напорные диаметром 600 мм	**3,64**
####	ТССЦ-403-1342	Трубы железобетонные напорные диаметром 700 мм	**3,64**

####	ТССЦ-403-1343	Трубы железобетонные напорные диаметром 800 мм	**3,63**
####	ТССЦ-403-1344	Трубы железобетонные напорные диаметром 900 мм	**3,64**
####	ТССЦ-403-1345	Трубы железобетонные напорные диаметром 1000 мм	**3,63**
####	ТССЦ-403-1346	Трубы железобетонные напорные диаметром 1200 мм	**3,64**
####	ТССЦ-403-1347	Трубы железобетонные напорные диаметром 1400 мм	**3,63**
####	ТССЦ-403-1348	Трубы железобетонные напорные диаметром 1600 мм	**3,63**
####	ТССЦ-403-1349	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1350	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1351	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1352	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	**4,31**
####	ТССЦ-403-1353	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1354	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1355	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	**4,31**
####	ТССЦ-403-1356	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	**4,31**
####	ТССЦ-403-1357	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	**4,31**
####	ТССЦ-403-1358	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	**4,31**
####	ТССЦ-403-1359	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	**4,31**
####	ТССЦ-403-1360	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1361	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1362	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	**4,31**
####	ТССЦ-403-1363	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1364	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1365	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	**4,31**
####	ТССЦ-403-1366	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	**4,29**
####	ТССЦ-403-1367	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1368	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	**4,31**
####	ТССЦ-403-1369	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	**4,29**
####	ТССЦ-403-1370	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	**4,30**
####	ТССЦ-403-1371	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	**4,31**
Группа: Утяжелители для трубопроводов			
####	ТССЦ-403-1378	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 500 мм	**4,00**
####	ТССЦ-403-1379	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм	**4,12**

####	ТССЦ-403-1380	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1200 мм	**4,16**
####	ТССЦ-403-1381	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1400 мм	**4,13**
####	ТССЦ-403-1382	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 300 мм	**3,17**
####	ТССЦ-403-1383	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 350-400 мм	**3,17**
####	ТССЦ-403-1384	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 500 мм	**3,17**
####	ТССЦ-403-1385	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 600-700 мм	**3,17**
####	ТССЦ-403-1386	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 800 мм	**3,17**
####	ТССЦ-403-1387	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1000 мм	**3,17**
####	ТССЦ-403-1388	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1200 мм	**3,16**
####	ТССЦ-403-1389	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1400 мм	**3,17**
####	ТССЦ-403-1390	Утяжелители клиновидные железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-421-86) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3	**4,24**
####	ТССЦ-403-1391	Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3	**4,21**
####	ТССЦ-403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	**4,12**
Группа: Фермы			
####	ТССЦ-403-1392	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3	**4,29**
####	ТССЦ-403-1393	Ферма подстропильная 1ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,52 м3, расход ар-ры 947 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	**4,29**
####	ТССЦ-403-1394	Ферма подстропильная 1ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1139 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	**4,29**
####	ТССЦ-403-1395	Ферма подстропильная 1ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1260 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	**4,28**
####	ТССЦ-403-1396	Ферма подстропильная 1ФПМ12-7АтV /бетон В45 (М600), объем 3,52 м3, расход ар-ры 1335 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	**4,28**
####	ТССЦ-403-1397	Ферма подстропильная 2ФПМ12-4АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,50 м3, расход ар-ры 946 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	**4,29**
####	ТССЦ-403-1398	Ферма подстропильная 2ФПМ12-5АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	**4,29**
####	ТССЦ-403-1399	Ферма подстропильная 2ФПМ12-6АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1257 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	**4,28**
####	ТССЦ-403-1402	Ферма подстропильная 2ФПМ12-7АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,50 м3, расход ар-ры 1331 кг/ (серия 1.463.1-4/87 вып. 1.2)	**4,28**
####	ТССЦ-403-1403	Ферма стропильная 3ФБМ18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,90 м3, расход ар-ры 721 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1404	Ферма стропильная 3ФБМ18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,90 м3, расход ар-ры 803 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1405	Ферма стропильная 3ФБМ18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,90 м3, расход ар-ры 912 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1406	Ферма стропильная 3ФБС18-6АтIV /бетон В35 (М450), объем 3,70 м3, расход ар-ры 698 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1407	Ферма стропильная 3ФБС18-7АтIV /бетон В40 (М550), объем 3,70 м3, расход ар-ры 781 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1408	Ферма стропильная 3ФБС18-8АтIV /бетон В45 (М600), объем 3,70 м3, расход ар-ры 895 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,29**
####	ТССЦ-403-1409	Ферма стропильная 3ФБМ24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,90 м3, расход ар-ры 929 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1410	Ферма стропильная 3ФБМ24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1055 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1411	Ферма стропильная 3ФБМ24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1137 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**

####	ТССЦ-403-1412	Ферма стропильная 3ФБМ24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1265 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1413	Ферма стропильная 3ФБМ24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,90 м3, расход ар-ры 1405 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,29**
####	ТССЦ-403-1414	Ферма стропильная 3ФБС24-6АтIV /бетон В30 (М400), объем 4,70 м3, расход ар-ры 903 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1415	Ферма стропильная 3ФБС24-7АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1028 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1416	Ферма стропильная 3ФБС24-8АтIV /бетон В35 (М450), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1111 кг / (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,30**
####	ТССЦ-403-1417	Ферма стропильная 3ФБС24-9АтIV /бетон В40 (М550), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1238 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,29**
####	ТССЦ-403-1418	Ферма стропильная 3ФБС24-10АтIV /бетон В45 (М600), объем 4,70 м3, расход ар-ры 1382 кг/ (серия 1.463.1-3/87 вып. 1-1, 1-2)	**4,29**
####	ТССЦ-403-1419	Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3	**4,29**
####	ТССЦ-403-1420	Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3	**4,29**
####	ТССЦ-403-1421	Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3	**4,29**
####	ТССЦ-403-1422	Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3	**4,29**
####	ТССЦ-403-1423	Ферма стропильная треугольная пролетом от 6 до 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3	**4,30**
####	ТССЦ-403-1424	Ферма с параллельными поясами пролетом 18 м, объемом до 3,2 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 300 кг/м3	**4,29**

Группа: Фундаменты

####	ТССЦ-403-1425	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кг	**6,99**
####	ТССЦ-403-1426	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 2,7 кг	**6,46**
####	ТССЦ-403-1427	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг	**7,59**
####	ТССЦ-403-1428	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 3,25 кг	**7,59**
####	ТССЦ-403-1429	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,28 кг	**6,85**
####	ТССЦ-403-1430	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,7 кг	**8,95**
####	ТССЦ-403-1431	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 3,52 кг	**8,43**
####	ТССЦ-403-1432	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,27 кг	**8,42**
####	ТССЦ-403-1433	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 5,02 кг	**6,18**
####	ТССЦ-403-1434	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 6,6 кг	**6,18**
####	ТССЦ-403-1435	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 8,42 кг	**6,17**
####	ТССЦ-403-1436	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 3,75 кг	**8,16**
####	ТССЦ-403-1437	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 5,63 кг	**8,15**
####	ТССЦ-403-1438	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 5,95 кг	**8,37**

####	ТССЦ-403-1439	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 7,43 кг	**8,37**
####	ТССЦ-403-1440	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 7,56 кг	**7,40**
####	ТССЦ-403-1441	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 11,46 кг	**7,39**
####	ТССЦ-403-1442	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 15,09 кг	**7,39**
####	ТССЦ-403-1443	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 3,97 кг	**7,19**
####	ТССЦ-403-1444	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,64 кг	**7,18**
####	ТССЦ-403-1445	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 7,09 кг	**7,17**
####	ТССЦ-403-1446	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 5,54 кг	**7,37**
####	ТССЦ-403-1447	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,04 кг	**7,36**
####	ТССЦ-403-1448	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 10,23 кг	**7,34**
####	ТССЦ-403-1449	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 11,11 кг	**7,05**
####	ТССЦ-403-1450	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 16,38 кг	**7,03**
####	ТССЦ-403-1451	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 20,02 кг	**7,02**
####	ТССЦ-403-1452	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,7 кг	**7,17**
####	ТССЦ-403-1453	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 7,8 кг	**7,16**
####	ТССЦ-403-1454	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 10,79 кг	**7,14**
####	ТССЦ-403-1455	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 6,88 кг	**7,30**
####	ТССЦ-403-1456	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 10,41 кг	**7,29**
####	ТССЦ-403-1457	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 15,76 кг	**7,27**
####	ТССЦ-403-1458	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 14,35 кг	**7,03**
####	ТССЦ-403-1459	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 22,93 кг	**7,03**
####	ТССЦ-403-1460	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м3, расход ар-ры 31,65 кг	**7,00**
####	ТССЦ-403-1461	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 4,37 кг	**9,46**
####	ТССЦ-403-1462	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 7,43 кг	**9,45**
####	ТССЦ-403-1463	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м3, расход ар-ры 10,56 кг	**9,44**
####	ТССЦ-403-1464	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 6,6 кг	**8,68**
####	ТССЦ-403-1465	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 11,28 кг	**8,67**
####	ТССЦ-403-1466	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 15,95 кг	**8,61**
####	ТССЦ-403-1467	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 18,03 кг	**8,63**

####	ТССЦ-403-1468	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 25,68 кг	**8,62**
####	ТССЦ-403-1469	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 35,04 кг	**8,60**
####	ТССЦ-403-1470	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 8,36 кг	**9,04**
####	ТССЦ-403-1471	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 5,64 кг	**9,04**
####	ТССЦ-403-1472	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход ар-ры 18,88 кг	**9,01**
####	ТССЦ-403-1473	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 12,49 кг	**9,24**
####	ТССЦ-403-1474	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 19,24 кг	**9,23**
####	ТССЦ-403-1475	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход ар-ры 28,07 кг	**9,21**
####	ТССЦ-403-1476	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 27,36 кг	**9,18**
####	ТССЦ-403-1477	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 40,53 кг	**9,17**
####	ТССЦ-403-1478	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход ар-ры 59,04 кг	**9,14**
####	ТССЦ-403-1479	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м3, расход ар-ры 11,56 кг	**9,89**
####	ТССЦ-403-1480	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,98 кг	**9,87**
####	ТССЦ-403-1481	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м3, расход ар-ры 27,31 кг	**9,84**
####	ТССЦ-403-1482	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м3, расход ар-ры 17,81 кг	**10,13**
####	ТССЦ-403-1483	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м3, расход ар-ры 27,58 кг	**10,10**
####	ТССЦ-403-1484	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 41,9 кг	**10,07**
####	ТССЦ-403-1485	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м3, расход ар-ры 37,57 кг	**9,97**
####	ТССЦ-403-1486	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м3, расход ар-ры 55,93 кг	**9,95**
####	ТССЦ-403-1487	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м3, расход ар-ры 85,42 кг	**9,92**
####	ТССЦ-403-1488	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м3, расход ар-ры 17,02 кг	**8,59**
####	ТССЦ-403-1489	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 26,15 кг	**8,57**
####	ТССЦ-403-1490	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 37,07 кг	**8,55**
####	ТССЦ-403-1491	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг	**8,77**
####	ТССЦ-403-1492	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3	**6,34**
####	ТССЦ-403-1493	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3	**6,33**
####	ТССЦ-403-1494	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,33**
####	ТССЦ-403-1495	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	**6,32**
####	ТССЦ-403-1496	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	**6,31**

####	ТССЦ-403-1497	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3	**6,38**
####	ТССЦ-403-1498	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3	**6,37**
####	ТССЦ-403-1499	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,36**
####	ТССЦ-403-1502	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	**6,35**
####	ТССЦ-403-1503	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	**6,34**
####	ТССЦ-403-1504	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	**6,33**
####	ТССЦ-403-1505	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	**6,32**
####	ТССЦ-403-1506	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3	**6,43**
####	ТССЦ-403-1507	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,42**
####	ТССЦ-403-1508	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	**6,40**
####	ТССЦ-403-1509	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	**6,39**
####	ТССЦ-403-1511	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	**6,38**
####	ТССЦ-403-1512	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	**6,37**
####	ТССЦ-403-1513	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3	**6,37**
####	ТССЦ-403-1514	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3	**6,36**
####	ТССЦ-403-1515	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,35**
####	ТССЦ-403-1516	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	**6,34**
####	ТССЦ-403-1517	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	**6,33**
####	ТССЦ-403-1518	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	**6,32**
####	ТССЦ-403-1519	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	**6,31**
####	ТССЦ-403-1521	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3	**6,32**
####	ТССЦ-403-1522	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3	**6,42**
####	ТССЦ-403-1523	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3	**6,42**
####	ТССЦ-403-1524	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,40**
####	ТССЦ-403-1525	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	**6,39**
####	ТССЦ-403-1526	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	**6,38**
####	ТССЦ-403-1527	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	**6,37**
####	ТССЦ-403-1528	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	**6,35**
####	ТССЦ-403-1529	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3	**6,33**

####	ТССЦ-403-1531	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,34**
####	ТССЦ-403-1532	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	**6,33**
####	ТССЦ-403-1533	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	**6,32**
####	ТССЦ-403-1534	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	**6,31**
####	ТССЦ-403-1535	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	**6,31**
####	ТССЦ-403-1536	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3	**6,32**
####	ТССЦ-403-1537	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,39**
####	ТССЦ-403-1538	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	**6,38**
####	ТССЦ-403-1539	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	**6,36**
####	ТССЦ-403-1541	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	**6,35**
####	ТССЦ-403-1542	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	**6,34**
####	ТССЦ-403-1543	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3	**6,33**
####	ТССЦ-403-1544	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,35**
####	ТССЦ-403-1545	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,35**
####	ТССЦ-403-1546	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,27**
####	ТССЦ-403-1547	Плиты фундаментные ребристые, коробчатого сечения, из бетона В15 (М200), объемом более 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,46**
####	ТССЦ-403-1548	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,56**
####	ТССЦ-403-1549	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В15 (М 200), объемом от 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,60**
####	ТССЦ-403-1551	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,51**
####	ТССЦ-403-1552	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	**6,50**
####	ТССЦ-403-1553	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	**6,49**
####	ТССЦ-403-1554	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	**6,48**

####	ТССЦ-403-1555	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	**6,47**
####	ТССЦ-403-1556	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М300), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3	**6,48**
####	ТССЦ-403-1557	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3	**6,55**
####	ТССЦ-403-1558	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3	**6,54**
####	ТССЦ-403-1559	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3	**6,53**
####	ТССЦ-403-1561	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3	**6,52**
####	ТССЦ-403-1562	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3	**6,51**
####	ТССЦ-403-1563	Плиты фундаментные трапецеидальные с овальной плоскостью и круглые – плоские, из бетона В22.5 (М 300), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3	**6,49**
####	ТССЦ-403-1564	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, бетон В25 (М350) с расходом арматуры 110 кг/м3	**6,54**
####	ТССЦ-403-1565	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-4,0 /бетон В25 (М350), объем 0,80 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,53**
####	ТССЦ-403-1566	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,85 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,54**
####	ТССЦ-403-1567	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН2-5 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,52**
####	ТССЦ-403-1568	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,53**
####	ТССЦ-403-1569	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3-4,5 /бетон В25 (М350), объем 0,85 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,53**
####	ТССЦ-403-1570	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН3-5,0 /бетон В25 (М350),объем 0,91 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,51**
####	ТССЦ-403-1571	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,52**
####	ТССЦ-403-1572	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,8 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,50**
####	ТССЦ-403-1573	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТСН4-5,0 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,51**
####	ТССЦ-403-1574	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН-4,0 /бетон В25 (М350),объем 0,56 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,52**
####	ТССЦ-403-1575	Фундаменты для анкеров и опор контактной сети, ТАН-4,5 /бетон В25 (М350),объем 0,61 м3/ (ТУ35-1327-90)	**6,53**
####	ТССЦ-403-1576	Фундаменты для металлических опор контактной сети из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150кг/м3	**6,49**
####	ТССЦ-403-1577	Фундаменты железобетонные 3-лучевые стаканного типа	**10,40**
####	ТССЦ-403-1578	Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами	**8,69**
####	ТССЦ-403-1579	Фундаменты железобетонные под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ	**8,55**
####	ТССЦ-403-1580	Фундаменты железобетонные Т-образные комплектных трансформаторных подстанций	**8,57**
####	ТССЦ-403-1581	Фундаменты под столбы стаканного типа из бетона В 15(М200) с расходом арматуры 25 кг/м3	**7,58**
####	ТССЦ-403-1582	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)	**7,14**

####	ТССЦ-403-1583	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	**6,30**
####	ТССЦ-403-1584	Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-1585	Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-1586	Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-1587	Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом более 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-1588	Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-1589	Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-1590	Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-1591	Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-1592	Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-1593	Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-1648	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,1 кг	**7,60**
####	ТССЦ-403-1649	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 2,5 кг	**6,85**
####	ТССЦ-403-1650	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг	**6,84**
####	ТССЦ-403-1651	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг	**8,40**
####	ТССЦ-403-1652	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 10,08 кг	**6,17**
####	ТССЦ-403-1653	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 2,2 кг	**8,97**
####	ТССЦ-403-1654	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 2,52 кг	**8,17**
####	ТССЦ-403-1655	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 3,99 кг	**8,38**
####	ТССЦ-403-1656	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 18,39 кг	**7,38**
####	ТССЦ-403-1657	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 10,08 кг	**7,16**
####	ТССЦ-403-1658	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 14,7 кг	**7,34**
####	ТССЦ-403-1659	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 28,98 кг	**7,02**
####	ТССЦ-403-1660	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход ар-ры 38,37 кг	**7,00**
####	ТССЦ-403-1661	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход ар-ры 21,21 кг	**9,15**
####	ТССЦ-403-1662	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 31,11 кг	**9,20**
####	ТССЦ-403-1663	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м3, расход ар-ры 40,19 кг	**8,71**
####	ТССЦ-403-1667	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	**6,47**
####	ТССЦ-403-1851	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-4 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м3, расход ар-ры 17,51 кг/ (ГОСТ 13580-85)	**7,26**

####	ТССЦ-403-1863	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 3,4 кг/ (ГОСТ 13580-85)	**9,05**
####	ТССЦ-403-1864	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ10.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход ар-ры 2,3кг/ (ГОСТ 13580-85)	**8,51**
####	ТССЦ-403-1865	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,2 м3, расход ар-ры 6,14 кг/ (ГОСТ 13580-85)	**8,21**
####	ТССЦ-403-1866	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 9,49 кг/ (ГОСТ 13580-85)	**8,40**
####	ТССЦ-403-1867	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ16.8-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход ар-ры 12,012кг/ (ГОСТ 13580-85)	**7,14**
####	ТССЦ-403-1868	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ20.8-4/ бетон В20 (М250), объем 0,5м3, расход ар-ры 19,51кг/ (ГОСТ 13580-85)	**10,20**
####	ТССЦ-403-1869	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-4 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 39,99 кг/ (ГОСТ 13580-85)	**8,57**
####	ТССЦ-403-1870	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ24.8-4/ бетон В15 (М200), объем 0,58м3, расход ар-ры 13кг/ (ГОСТ 13580-85)	**9,14**
####	ТССЦ-403-1871	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-4 /бетон В20 (М250), объем 1,9 м3, расход ар-ры 58,7 кг/ (ГОСТ 13580-85)	**9,09**
####	ТССЦ-403-1872	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ28.24-4/ бетон В25 (М350), объем 2,36м3, расход ар-ры 97,06кг/ (ГОСТ 13580-85)	**9,86**
####	ТССЦ-403-1873	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ32.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 1,29м3, расход ар-ры 27,93кг/ (ГОСТ 13580-85)	**8,74**
####	ТССЦ-403-1967	Фундамент трехлучевой усиленный ТСА 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для консольных опор участка переменного и постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход арматуры 130,9 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05)	**7,02**
####	ТССЦ-403-1968	Фундамент трехлучевой усиленный ТСП 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для стоек жестких поперечин участка переменного и постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход арматуры 144,2 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05)	**7,02**
####	ТССЦ-403-1981	Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8-24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход арматуры 3,42 кг/ (ГОСТ 13580-85)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2059	Фундаменты стаканного типа Ф12.9.2а (1200х1200х900 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,83 м3, расход арматуры 107,32 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2060	Фундаменты стаканного типа Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 2,3 м3, расход арматуры 59,0 кг/ (серия 1.020.1-2с)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2070	Фундамент стаканный трехлучевой усиленный ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05)	**7,02**
####	ТССЦ-403-2243	Фундаменты стаканного типа ФК-1-1 под колонны /бетон В25 (М350), расход арматуры 123,93 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,96**
####	ТССЦ-403-2244	Фундаменты стаканного типа ФК-1-1с под колонны /бетон В25 (М350), расход арматуры 56,48 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,96**
####	ТССЦ-403-2395	Фундаменты стаканного типа ФК-1-1 под колонны /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 142,52 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,96**
####	ТССЦ-403-2396	Фундаменты стаканного типа ФК-1-1с под колонны /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 64,95 кг/ (серия 1-120.с, сейсмичность 7, 8 и 9 баллов)	**6,96**
####	ТССЦ-403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	**6,92**
####	ТССЦ-403-2481	Фундаменты под опоры ВЛ Ф1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 122 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2482	Фундаменты под опоры ВЛ Ф1-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 259 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2483	Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 68 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**

####	ТССЦ-403-2484	Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 88 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2485	Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 231 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2486	Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 64 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2487	Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 98 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2488	Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2489	Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 151 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2490	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2491	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2492	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2493	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 208 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2494	Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 189 кг/ (серия 3.407-115 вып.2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2495	Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2496	Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2497	Фундаменты под опоры ВЛ Ф-5А /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2498	Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2525	Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 161 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2526	Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2527	Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-АМ/бетон В30 (М400), расход арматуры 180 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	**6,85**
####	ТССЦ-403-2528	Фундаменты под оборудование подстанций Ф15-15 /бетон В30 (М400), расход арматуры 334,9 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1)	**5,44**
####	ТССЦ-403-2529	Фундаменты под оборудование подстанций Ф18-18 /бетон В30 (М400), расход арматуры 353,8 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1)	**5,44**
Группа: Шпалы			
####	ТССЦ-403-1594	Шпалы железобетонные	**7,96**
####	ТССЦ-403-1595	Шпалы железобетонные для железных дорог	**7,93**
####	ТССЦ-403-1596	Шпалы железобетонные для железных дорог колеи 1520 мм из бетона В40 (М550) объемом на одну шпалу 0,108 м3, с расходом арматуры на 1 м3 бетона: 67,2 кг и закладных шайб 11,8 кг	**8,96**
####	ТССЦ-403-1597	Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог из бетона В35 (М450), с расходом арматуры 70кг/м3 закладных шайб 11,8 кг	**6,73**
####	ТССЦ-403-1898	Шпала железобетонная рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-001, с анкером	**8,50**
####	ТССЦ-403-1899	Шпала железобетонная Ш3, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	**8,93**
####	ТССЦ-403-2199	Шпала железобетонная старогодная для повторной укладки в путь Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 1 группа годности	**8,93**
####	ТССЦ-403-2240	Шпала железобетонная Ш5-ДФ с рельсовым скреплением	**7,82**
####	ТССЦ-403-4004	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	**10,58**
####	ТССЦ-403-4006	Шпалы железобетонные Ш3, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)	**10,58**
####	ТССЦ-403-4007	Полушпала железобетонная типа Ш1 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг	**7,82**

####	ТССЦ-403-4008	Полушпала железобетонная типа Ш3 длиной 1100 мм, объем бетона 0,041 м3, расход стали 2,14 кг (ОСТ 32.152-2000)	**7,82**
####	ТССЦ-403-4009	Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м3, с креплением W-30 (Фоссло)	**7,82**
####	ТССЦ-403-4051	Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог	**5,99**
####	ТССЦ-403-4101	Шпалы железобетонные для трамвайных путей	**6,20**
Группа: Шпунт			
####	ТССЦ-403-1598	Шпунт железобетонный	**3,34**
####	ТССЦ-403-1599	Шпунт железобетонный плоский	**3,69**
####	ТССЦ-403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	**3,30**
####	ТССЦ-403-4002	Шпунт железобетонный тавровый для мелиоративных систем	**3,32**
Группа: Элементы			
####	ТССЦ-403-1601	Элементы внутренних стен железобетонные	**6,15**
####	ТССЦ-403-1602	Элементы внутренних стен железобетонные с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами	**5,54**
####	ТССЦ-403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	**5,51**
####	ТССЦ-403-1604	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 6 см	**5,99**
####	ТССЦ-403-1605	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 8 см	**6,01**
####	ТССЦ-403-1606	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 10 см	**6,03**
####	ТССЦ-403-1607	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 12 см	**6,04**
####	ТССЦ-403-1608	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 14 см	**6,06**
####	ТССЦ-403-1609	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 16 см	**6,08**
####	ТССЦ-403-1611	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 18 см	**6,09**
####	ТССЦ-403-1612	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 20 см	**6,10**
####	ТССЦ-403-1613	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 22 см	**6,11**
####	ТССЦ-403-1614	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 24 см	**6,13**
####	ТССЦ-403-1615	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 26 см	**6,13**
####	ТССЦ-403-1616	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 28 см	**6,15**
####	ТССЦ-403-1617	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские толщиной 30 см	**6,15**
####	ТССЦ-403-1618	Элементы железобетонных днищ силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 60 кг/м3	**7,56**
####	ТССЦ-403-1619	Элементы железобетонных стен силосов и градирен, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 90 кг/м3	**7,56**
####	ТССЦ-403-1621	Элементы железобетонные сливных лотков	**7,56**
####	ТССЦ-403-1622	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 20 см	**7,56**
####	ТССЦ-403-1623	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 30 см	**7,56**
####	ТССЦ-403-1624	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 35 см	**7,56**
####	ТССЦ-403-1625	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 40 см	**7,56**
####	ТССЦ-403-1626	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 45 см	**7,56**
####	ТССЦ-403-1627	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 50 см	**7,56**
####	ТССЦ-403-1628	Элементы наружных стен однослойные плоские из бетона плотностью 1200 кг/м3 толщиной 55 см	**7,56**
####	ТССЦ-403-1629	Элементы стен железобетонные	**7,56**
####	ТССЦ-403-1630	Элементы стен железобетонные однослойные из легкого бетона	**7,56**

####	ТССЦ-403-1631	Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1150 кг/м3	**7,56**
####	ТССЦ-403-1632	Элементы стен железобетонные однослойные из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более	**7,56**
####	ТССЦ-403-1633	Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, наружным слоем из обычного раствора	**7,56**
####	ТССЦ-403-1634	Элементы стен железобетонные двухслойные с внутренним слоем из бетона плотностью 1400-1800 кг/м3, наружным слоем из обычного раствора	**7,56**
####	ТССЦ-403-1671	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 9.30с /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход арматуры 21,92 кг/ (серия 125 р.10.4)	**7,56**
####	ТССЦ-403-1672	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ 17.30с /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход арматуры 30,88 кг/ (серия 125 р.10.4)	**7,56**
####	ТССЦ-403-1690	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 6.1у /бетон В5 (М75), объем 0,42 м3, расход арматуры 10,67 кг/ (серия 125 р.10.4)	**7,56**
####	ТССЦ-403-1691	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами и перегородки плоские ПСК 8.1у /бетон В5 (М75), объем 0,3 м3, расход арматуры 11,17 кг/ (серия 125 р.10.4)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2746	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-16, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,847 м3, расход арматуры 22,54 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2747	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-18-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,49 м3, расход арматуры 23,33 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2748	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-18-1с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,44 м3, расход арматуры 25,37 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2749	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-18-2с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,45 м3, расход арматуры 26,18 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2750	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-201, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,739 м3, расход арматуры 45,25 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2751	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-201г, толщина 160 мм /бетон В15 (М200), объем 2,739 м3, расход арматуры 51,65 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2752	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-205, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,161 м3, расход арматуры 42,72 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2753	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,3 м3, расход арматуры 46,26 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2754	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,3 м3, расход арматуры 46,26 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2755	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,046 м3, расход арматуры 98,95 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2756	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-206-1м, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,046 м3, расход арматуры 64,79 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**

####	ТССЦ-403-2757	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-207, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,166 м3, расход арматуры 49,26 кг /(серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2758	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-208а-ук, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,937 м3, расход арматуры 44,36 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2759	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-208а, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,206 м3, расход арматуры 60,7 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2760	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-208-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,206 м3, расход арматуры 60,7 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2761	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-209с, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,07 м3, расход арматуры 42,24 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2762	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-210, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,377 м3, расход арматуры 46,31 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2763	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-214, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,31 м3, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2764	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-215, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,249 м3, расход арматуры 22,97 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2765	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-215-1, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,249 м3, расход арматуры 22,97 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2766	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-215-2, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,12 м3, расход арматуры 20,35 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2767	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-217, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,24 м3, расход арматуры 18,94 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2768	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-220, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,878 м3, расход арматуры 43,89 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2769	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-221, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,405 м3, расход арматуры 35,57 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2770	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-223, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,559 м3, расход арматуры 40,81 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2771	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-224, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,377 м3, расход арматуры 46,31 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2772	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,718 м3, расход арматуры 60,36 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2773	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225-1, толщина 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,002 м3, расход арматуры 67,77 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**

####	ТССЦ-403-2774	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225-1с, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,101 м3, расход арматуры 67,84 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2775	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-225-1а, толщина 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,175 м3, расход арматуры 67,77 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2776	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-227, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,59 м3, расход арматуры 42,36 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2777	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-228, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,103 м3, расход арматуры 43,09 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2778	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-230, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,827 м3, расход арматуры 30,51 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2779	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-230Б, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,83 м3, расход арматуры 37,49 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2780	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-231, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,63 м3, расход арматуры 33,7 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2781	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-234, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход арматуры 30,82 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2782	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-236, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 2,35 м3, расход арматуры 51,96 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2783	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-239, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 2,06 м3, расход арматуры 44,48 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2784	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-239ук, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 1,54 м3, расход арматуры 47,13 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2785	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов плоские В-242, толщиной 160 мм /бетон В12,5 (М150), объем 0,783 м3, расход арматуры 35,94 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2786	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-7, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,995 м3, расход арматуры 30,16 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2787	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-8, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,4/ м3, расход арматуры 10,91 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2788	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-8ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры 11,72 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2789	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-1Б-1ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,58 м3, расход арматуры 156,94 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2790	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-1Б-1, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,704 м3, расход арматуры 106,19 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**

####	ТССЦ-403-2791	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-1Б-1г, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,704 м3, расход арматуры 175,43 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2792	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-200, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,677 м3, расход арматуры 155,73 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2793	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м3, расход арматуры 71,66 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2794	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202аи, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,59 м3, расход арматуры 83,38 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2795	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202и, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м3, расход арматуры 100,57 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2796	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-202к, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,773 м3, расход арматуры 94,17 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2797	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-203, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,726 м3, расход арматуры 108,55 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2798	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-204, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,512 м3, расход арматуры 72,22 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2799	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-204ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,5 м3, расход арматуры 93,73 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2800	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-207ук, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,8 м3, расход арматуры 43,41 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2801	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-208, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 0,357 м3, расход арматуры 13,87 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2802	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов цокольные ВЦ-215, толщиной 160 мм /бетон В20 (М250), объем 1,505 м3, расход арматуры 87,01 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2803	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-201, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,03 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2804	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-202, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,28 м3, расход арматуры 4,69 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2805	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-203, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,43 м3, расход арматуры 9,08 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2806	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-204, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,028 м3, расход арматуры 3,36 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**

####	ТССЦ-403-2807	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-205, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,77 м3, расход арматуры 8,76 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2808	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-205-2, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,82 м3, расход арматуры 9,48 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2809	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-206, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,92 м3, расход арматуры 13,36 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2810	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-207, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 1,06 м3, расход арматуры 15,4 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2811	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-213, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,29 м3, расход арматуры 5,36 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2812	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-218, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,32 м3, расход арматуры 10,33 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2813	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-220, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,15 м3, расход арматуры 6,64 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2814	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-221, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,43 м3, расход арматуры 11,74 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2815	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-222, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,35 м3, расход арматуры 4,042 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2816	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-223, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м3, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2817	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-223С, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м3, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2818	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-223-1С, толщина 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,87 м3, расход арматуры 13,36 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2819	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-224, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,69 м3, расход арматуры 8,933 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2820	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-227, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,55 м3, расход арматуры 7,503 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**

####	ТССЦ-403-2821	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-227А, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,55 м3, расход арматуры 7,503 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2822	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-228, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,37 м3, расход арматуры 11,94 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2823	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-229, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,22 м3, расход арматуры 7,93 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2824	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-231, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,24 м3, расход арматуры 8,78 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2825	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-232, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,084 м3, расход арматуры 10,34 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2826	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-233, толщиной 80 мм /бетон В7,5(М100), объем 0,379 м3, расход арматуры 4,14 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2827	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-235, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,33 м3, расход арматуры 8,68 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2828	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-255, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,41 м3, расход арматуры 9,47 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2829	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 Л-256, толщиной 50 мм /бетон В10 (М150), объем 0,137 м3, расход арматуры 6,64 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2830	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 ВС-200, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,31 м3, расход арматуры 11,752 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2831	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 ВС-201, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,48 м3, расход арматуры 13,082 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2832	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 ВС-201-1л, ВС-201-1пр, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,48 м3, расход арматуры 13,082 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2833	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 ВС-202л, ВС-202пр, толщиной 80 мм /бетон В7,5(М100), объем 0,521 м3, расход арматуры 13,542 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2834	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 ВС-211А, толщиной 80 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,344 м3, расход арматуры 16,182 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**

####	ТССЦ-403-2835	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки для санкабин из легкого бетона плотностью 1700 кг/м3 ВС-2-2, толщиной 100 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,51 м3, расход арматуры 10,37 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2836	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход арматуры 17,58 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2837	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-3 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход арматуры 18,56 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2838	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-4 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 18,85 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2839	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-5 пр/л с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 18,47 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2840	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-2А с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,911 м3, расход арматуры 21,59 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2841	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВВ-2А-ук с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3, толщиной 240 мм /бетон В15 (М200), объем 0,587 м3, расход арматуры 13,91 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2842	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВН-1 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3, толщиной 750 мм /бетон В7,5 (М100), объем 1,05 м3, расход арматуры 16,15 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-2843	Элементы внутренних стен с вентиляционными, дымовыми и дымовентиляционными каналами ВН-2 с одним рядом каналов, из легкого бетона плотностью 1800 кг/м3, толщиной 500 мм /бетон В7,5 (М100), объем 0,68 м3, расход арматуры 13,95 кг/ (серия 2000-КП)	**7,56**
####	ТССЦ-403-4020	Элементы железобетонные днищ силосов и градирен	**7,56**
####	ТССЦ-403-4040	Элементы железобетонные стен силосов и градирен	**7,56**

Группа: Элементы мощения

####	ТССЦ-403-0933	Камни железобетонные бортовые	**6,48**
####	ТССЦ-403-2382	Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**6,38**
####	ТССЦ-403-8126	Камни бортовые из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 38 кг/м3	**3,70**
####	ТССЦ-403-8127	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,82**
####	ТССЦ-403-8128	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,82**
####	ТССЦ-403-8129	Камни железобетонные бортовые БР 300.45.18 /бетон В30 (М400), объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,82**
####	ТССЦ-403-8130	Камни железобетонные бортовые БР 300.60.20 /бетон В30 (М400), объем 0,351 м3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,83**
####	ТССЦ-403-8131	Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,161 м3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,83**
####	ТССЦ-403-8132	Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,188 м3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,83**
####	ТССЦ-403-8133	Камни железобетонные бортовые БУП 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,136 м3, расход арматуры 5,62 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,82**

####	ТССЦ-403-8134	Камни железобетонные бортовые БУП 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,163 м3, расход арматуры 5,82 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,82**
####	ТССЦ-403-8135	Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.68 /бетон В30 (М400), объем 0,421 м3, расход арматуры 15,76 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,82**
####	ТССЦ-403-8136	Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.93 /бетон В30 (М400), объем 0,548 м3, расход арматуры 19,77 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,82**
####	ТССЦ-403-8137	Камни железобетонные бортовые БЛ 300.32.118 /бетон В30 (М400), объем 0,676 м3, расход арматуры 23,78 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,82**
####	ТССЦ-403-8690	Камни железобетонные бортовые БУ 100-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,054 м3, расход арматуры 1,8 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,88**
####	ТССЦ-403-8691	Камни железобетонные бортовые БУ 150-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,08 м3, расход арматуры 4,7 кг/ (ГОСТ 6665-91)	**3,81**

Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица

Подраздел: Кирпич

Группа: Кирпич гиперпрессованный

####	ТССЦ-404-0351	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 150	**7,28**
####	ТССЦ-404-0352	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 200	**7,24**
####	ТССЦ-404-0353	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 250	**7,22**
####	ТССЦ-404-0354	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 300	**7,21**

Группа: Кирпич керамический

####	ТССЦ-404-0001	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25	**5,69**
####	ТССЦ-404-0002	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 35	**5,66**
####	ТССЦ-404-0003	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50	**5,66**
####	ТССЦ-404-0004	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	**5,63**
####	ТССЦ-404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	**5,47**
####	ТССЦ-404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	**5,46**
####	ТССЦ-404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	**5,44**
####	ТССЦ-404-0008	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	**5,44**
####	ТССЦ-404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	**5,43**
####	ТССЦ-404-0010	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250	**5,43**
####	ТССЦ-404-0011	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300	**5,43**
####	ТССЦ-404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	**6,32**
####	ТССЦ-404-0045	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	**5,51**
####	ТССЦ-404-0046	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	**5,49**
####	ТССЦ-404-0047	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	**5,49**
####	ТССЦ-404-0048	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	**5,48**
####	ТССЦ-404-0049	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	**5,47**
####	ТССЦ-404-0050	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250	**5,46**
####	ТССЦ-404-0051	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300	**5,45**
####	ТССЦ-404-0052	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25	**7,74**
####	ТССЦ-404-0053	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35	**7,71**
####	ТССЦ-404-0054	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50	**7,69**
####	ТССЦ-404-0055	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75	**7,64**
####	ТССЦ-404-0056	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100	**7,62**
####	ТССЦ-404-0057	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125	**7,61**
####	ТССЦ-404-0058	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150	**7,59**
####	ТССЦ-404-0059	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175	**7,57**
####	ТССЦ-404-0060	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200	**7,56**

####	ТССЦ-404-0072	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250	**7,55**
####	ТССЦ-404-0073	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300	**7,54**
####	ТССЦ-404-0081	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 25	**5,67**
####	ТССЦ-404-0082	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 35	**5,64**
####	ТССЦ-404-0083	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 50	**5,62**
####	ТССЦ-404-0084	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 75	**5,57**
####	ТССЦ-404-0085	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 100	**5,55**
####	ТССЦ-404-0086	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 125	**5,53**
####	ТССЦ-404-0087	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 150	**5,52**
####	ТССЦ-404-0088	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 175	**5,51**
####	ТССЦ-404-0089	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 200	**5,51**
####	ТССЦ-404-0090	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 250	**5,50**
####	ТССЦ-404-0091	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 300	**5,49**
####	ТССЦ-404-0092	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25	**7,58**
####	ТССЦ-404-0093	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 35	**7,55**
####	ТССЦ-404-0094	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50	**7,52**
####	ТССЦ-404-0095	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	**7,44**
####	ТССЦ-404-0096	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	**7,42**
####	ТССЦ-404-0097	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	**7,40**
####	ТССЦ-404-0098	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175	**7,36**
####	ТССЦ-404-0099	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	**7,38**
####	ТССЦ-404-0100	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	**7,34**
####	ТССЦ-404-0112	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250	**7,33**
####	ТССЦ-404-0113	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300	**7,31**
####	ТССЦ-404-0114	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25	**8,98**
####	ТССЦ-404-0115	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35	**8,93**
####	ТССЦ-404-0116	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50	**8,89**
####	ТССЦ-404-0117	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75	**8,81**
####	ТССЦ-404-0118	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100	**8,79**
####	ТССЦ-404-0119	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125	**8,76**
####	ТССЦ-404-0120	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150	**8,73**
####	ТССЦ-404-0121	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 25	**5,51**
####	ТССЦ-404-0122	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 35	**5,48**
####	ТССЦ-404-0123	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 50	**5,46**
####	ТССЦ-404-0124	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 75	**5,43**
####	ТССЦ-404-0125	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	**5,40**
####	ТССЦ-404-0126	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125	**5,38**
####	ТССЦ-404-0127	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 150	**5,38**

####	ТССЦ-404-0128	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 175	**5,37**
####	ТССЦ-404-0129	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 200	**5,37**
####	ТССЦ-404-0130	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 250	**5,37**
####	ТССЦ-404-0131	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 300	**5,36**
####	ТССЦ-404-0133	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175	**8,71**
####	ТССЦ-404-0134	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200	**8,68**
####	ТССЦ-404-0135	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250	**8,66**
####	ТССЦ-404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	**6,40**
####	ТССЦ-404-0137	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300	**8,64**
####	ТССЦ-404-0138	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25	**9,19**
####	ТССЦ-404-0139	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35	**9,14**
####	ТССЦ-404-0140	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50	**9,10**
####	ТССЦ-404-0153	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75	**9,01**
####	ТССЦ-404-0154	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100	**8,99**
####	ТССЦ-404-0155	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125	**8,95**
####	ТССЦ-404-0156	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150	**8,92**
####	ТССЦ-404-0157	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175	**8,89**
####	ТССЦ-404-0158	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200	**8,87**
####	ТССЦ-404-0159	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250	**8,85**
####	ТССЦ-404-0160	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300	**8,82**

Группа: Кирпич общего назначения

####	ТССЦ-404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	**5,30**
####	ТССЦ-404-0321	Кирпич-половняк керамический	**7,93**
####	ТССЦ-404-0322	Кирпич-половняк силикатный	**10,59**
####	ТССЦ-404-0323	Щебень кирпичный керамический	**2,74**

Группа: Кирпич силикатный

####	ТССЦ-404-0032	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75	**11,66**
####	ТССЦ-404-0033	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100	**11,31**
####	ТССЦ-404-0034	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125	**11,18**
####	ТССЦ-404-0036	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200	**10,97**
####	ТССЦ-404-0037	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150	**11,08**
####	ТССЦ-404-0038	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250	**10,91**
####	ТССЦ-404-0039	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300	**10,84**
####	ТССЦ-404-0074	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75	**9,22**
####	ТССЦ-404-0075	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100	**8,99**
####	ТССЦ-404-0076	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125	**8,91**
####	ТССЦ-404-0077	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150	**8,84**
####	ТССЦ-404-0078	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200	**8,76**
####	ТССЦ-404-0079	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250	**8,73**
####	ТССЦ-404-0080	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300	**8,68**
####	ТССЦ-404-0161	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	**10,22**

####	ТССЦ-404-0162	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	**9,90**
####	ТССЦ-404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	**9,80**
####	ТССЦ-404-0164	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	**9,76**
####	ТССЦ-404-0165	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	**9,67**
####	ТССЦ-404-0166	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250	**9,60**
####	ТССЦ-404-0167	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300	**9,55**
####	ТССЦ-404-0181	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	**8,91**
####	ТССЦ-404-0182	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	**8,69**
####	ТССЦ-404-0183	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	**8,59**
####	ТССЦ-404-0184	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	**8,51**
####	ТССЦ-404-0185	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	**8,45**
####	ТССЦ-404-0186	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250	**8,41**
####	ТССЦ-404-0187	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300	**8,36**
####	ТССЦ-404-0201	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	**8,92**
####	ТССЦ-404-0202	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	**8,75**
####	ТССЦ-404-0203	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	**8,68**
####	ТССЦ-404-0204	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	**8,63**
####	ТССЦ-404-0205	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	**8,57**
####	ТССЦ-404-0206	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250	**8,54**
####	ТССЦ-404-0207	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300	**8,51**
####	ТССЦ-404-0221	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	**8,17**
####	ТССЦ-404-0222	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	**7,99**
####	ТССЦ-404-0223	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	**7,92**
####	ТССЦ-404-0224	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	**7,87**
####	ТССЦ-404-0225	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	**7,81**
####	ТССЦ-404-0226	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250	**7,78**
####	ТССЦ-404-0227	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300	**7,75**
####	ТССЦ-404-0241	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	**10,62**
####	ТССЦ-404-0242	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	**10,42**
####	ТССЦ-404-0243	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	**10,30**
####	ТССЦ-404-0244	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	**10,27**
####	ТССЦ-404-0245	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	**10,21**
####	ТССЦ-404-0246	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250	**10,17**
####	ТССЦ-404-0247	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300	**10,13**
####	ТССЦ-404-0266	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150	**7,95**
Группа: Кирпич специальный			
####	ТССЦ-404-0261	Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 200	**7,96**
####	ТССЦ-404-0262	Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 300	**7,94**
####	ТССЦ-404-0263	Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером 390х90х90 мм, марка СКЦ-6Л	**17,63**
####	ТССЦ-404-0264	Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером 390х90х90 мм, марка СКЦ-6Д	**17,63**
####	ТССЦ-404-0265	Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером 190х90х56 мм, марка СКЦ-8Д	**17,63**
####	ТССЦ-404-0271	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 25	**5,29**
####	ТССЦ-404-0272	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 35	**5,29**
####	ТССЦ-404-0273	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 50	**5,27**

####	ТССЦ-404-0274	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 75	**5,26**
####	ТССЦ-404-0275	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	**5,25**
####	ТССЦ-404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	**5,25**
####	ТССЦ-404-0277	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	**5,25**
####	ТССЦ-404-0278	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 175	**5,24**
####	ТССЦ-404-0279	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 200	**5,24**
####	ТССЦ-404-0280	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 250	**5,24**
####	ТССЦ-404-0281	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 300	**5,24**
####	ТССЦ-404-0291	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 25	**11,18**
####	ТССЦ-404-0292	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 35	**11,14**
####	ТССЦ-404-0293	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 50	**11,10**
####	ТССЦ-404-0294	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 75	**11,02**
####	ТССЦ-404-0295	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 100	**10,99**
####	ТССЦ-404-0296	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 125	**10,97**
####	ТССЦ-404-0297	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 150	**10,96**
####	ТССЦ-404-0298	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 175	**10,94**
####	ТССЦ-404-0299	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 200	**10,92**
####	ТССЦ-404-0300	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 250	**10,90**
####	ТССЦ-404-0301	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 300	**10,88**

Подраздел: Камни, черепица

Группа: Камни керамические

####	ТССЦ-404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	**6,40**
####	ТССЦ-404-0021	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 25	**8,56**
####	ТССЦ-404-0022	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 35	**8,49**
####	ТССЦ-404-0023	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 50	**8,41**
####	ТССЦ-404-0024	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 75	**8,34**
####	ТССЦ-404-0025	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100	**8,20**
####	ТССЦ-404-0026	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 125	**8,19**
####	ТССЦ-404-0027	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 150	**8,17**
####	ТССЦ-404-0028	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 175	**8,13**
####	ТССЦ-404-0029	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 200	**8,12**
####	ТССЦ-404-0030	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 250	**8,09**
####	ТССЦ-404-0031	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 300	**8,05**
####	ТССЦ-404-0061	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 25	**7,05**
####	ТССЦ-404-0062	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 35	**7,00**
####	ТССЦ-404-0063	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 50	**6,95**
####	ТССЦ-404-0064	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 75	**6,89**
####	ТССЦ-404-0065	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100	**6,85**

####	ТССЦ-404-0066	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 125	**6,81**
####	ТССЦ-404-0067	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 150	**6,78**
####	ТССЦ-404-0068	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 175	**6,77**
####	ТССЦ-404-0069	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 200	**6,75**
####	ТССЦ-404-0070	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 250	**6,73**
####	ТССЦ-404-0071	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 300	**6,72**
####	ТССЦ-404-0101	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 25	**7,00**
####	ТССЦ-404-0102	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 35	**6,95**
####	ТССЦ-404-0103	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 50	**6,90**
####	ТССЦ-404-0104	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 75	**6,85**
####	ТССЦ-404-0105	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 100	**6,78**
####	ТССЦ-404-0106	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 125	**6,76**
####	ТССЦ-404-0107	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 150	**6,74**
####	ТССЦ-404-0108	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 175	**6,73**
####	ТССЦ-404-0109	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 200	**6,72**
####	ТССЦ-404-0110	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 250	**6,70**
####	ТССЦ-404-0111	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 300	**6,68**
####	ТССЦ-404-0141	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 25	**6,65**
####	ТССЦ-404-0142	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 35	**6,61**
####	ТССЦ-404-0143	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 50	**6,58**
####	ТССЦ-404-0144	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 75	**6,54**
####	ТССЦ-404-0145	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 100	**6,52**
####	ТССЦ-404-0146	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 125	**6,50**
####	ТССЦ-404-0147	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 150	**6,49**
####	ТССЦ-404-0148	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 175	**6,47**
####	ТССЦ-404-0149	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 200	**6,46**
####	ТССЦ-404-0150	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 250	**6,45**
####	ТССЦ-404-0151	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 300	**6,43**
Группа: Камни силикатные			
####	ТССЦ-404-0171	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75	**13,06**
####	ТССЦ-404-0172	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	**12,68**
####	ТССЦ-404-0173	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125	**12,41**
####	ТССЦ-404-0174	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150	**12,28**
####	ТССЦ-404-0175	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200	**12,11**
####	ТССЦ-404-0176	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250	**12,03**
####	ТССЦ-404-0177	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300	**12,00**
####	ТССЦ-404-0191	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75	**13,19**
####	ТССЦ-404-0192	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	**12,72**
####	ТССЦ-404-0193	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125	**12,44**
####	ТССЦ-404-0194	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150	**12,26**
####	ТССЦ-404-0195	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200	**12,11**
####	ТССЦ-404-0196	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250	**12,01**
####	ТССЦ-404-0197	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300	**11,89**
####	ТССЦ-404-0211	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75	**12,23**

####	ТССЦ-404-0212	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	**11,93**
####	ТССЦ-404-0213	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125	**11,80**
####	ТССЦ-404-0214	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150	**11,70**
####	ТССЦ-404-0215	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200	**11,59**
####	ТССЦ-404-0216	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250	**11,53**
####	ТССЦ-404-0217	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300	**11,49**
####	ТССЦ-404-0231	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75	**12,51**
####	ТССЦ-404-0232	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	**12,17**
####	ТССЦ-404-0233	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125	**12,01**
####	ТССЦ-404-0234	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150	**11,91**
####	ТССЦ-404-0235	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200	**11,79**
####	ТССЦ-404-0236	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250	**11,74**
####	ТССЦ-404-0237	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300	**11,68**
####	ТССЦ-404-0251	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75	**12,68**
####	ТССЦ-404-0252	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100	**12,02**
####	ТССЦ-404-0253	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125	**11,88**
####	ТССЦ-404-0254	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150	**11,77**
####	ТССЦ-404-0255	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200	**11,66**
####	ТССЦ-404-0256	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250	**11,60**
####	ТССЦ-404-0257	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300	**11,54**

Группа: Черепица

####	ТССЦ-404-0311	Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х220 мм	**8,88**
####	ТССЦ-404-0312	Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х200 мм	**8,85**
####	ТССЦ-404-0313	Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х165 мм	**8,83**
####	ТССЦ-404-0314	Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм	**8,97**
####	ТССЦ-404-0315	Черепица глиняная обоженная коньковая размером 365х200 мм	**18,45**
####	ТССЦ-404-0316	Черепица глиняная коньковая размером 405х238х107 мм	**18,56**
####	ТССЦ-404-0317	Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	**9,11**
####	ТССЦ-404-0318	Черепица глиняная пазовая штампованная 310х190 мм	**7,16**
####	ТССЦ-404-0324	Кровельная черепица SHINGLAS марки "Финская черепица"	**5,49**
####	ТССЦ-404-0325	Кровельная черепица SHINGLAS марки "Кадриль"	**5,78**
####	ТССЦ-404-0326	Кровельная черепица SHINGLAS марки "Твист", "Танго", "Фламенко"	**5,78**
####	ТССЦ-404-0327	Кровельная черепица SHINGLAS марки "Самба", "Джайв"	**5,46**
####	ТССЦ-404-0328	Кровельная черепица SHINGLAS марки "Фокстрот"	**5,00**
####	ТССЦ-404-0329	Кровельная черепица SHINGLAS марки "Джаз"	**4,32**
####	ТССЦ-404-0330	Кровельная черепица SHINGLAS марки "Коньки/карнизы"	**5,63**
####	ТССЦ-404-0331	Ендовный ковер SHINGLAS (ТУ 5774-039-17925162-2005)	**6,08**
####	ТССЦ-404-0332	Черепица рядовая керамическая, модель "Harmonie", размером 400х245 мм, цвет натуральный красный	**8,29**

####	ТССЦ-404-0333	Черепица рядовая керамическая, модель "Harmonie", размером 400х245 мм	**8,28**
####	ТССЦ-404-0334	Черепица рядовая керамическая, модель "Eleganz", размером 415х225 мм, цвет натуральный красный	**8,26**
####	ТССЦ-404-0335	Черепица рядовая керамическая, модель "Eleganz", размером 415х225 мм	**8,26**
####	ТССЦ-404-0336	Черепица рядовая керамическая, модель "Balance", размером 430х260 мм, цвет натуральный красный	**8,28**
####	ТССЦ-404-0337	Черепица рядовая керамическая, модель "Balance", размером 430х260 мм	**8,28**
####	ТССЦ-404-0338	Черепица рядовая керамическая, модель "Magnum", размером 480х350 мм, цвет натуральный красный	**8,28**
####	ТССЦ-404-0339	Черепица рядовая керамическая, модель "Magnum", размером 485х350 мм	**8,27**
####	ТССЦ-404-0340	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum", цвет натуральный красный	**8,00**
####	ТССЦ-404-0341	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum"	**8,00**
####	ТССЦ-404-0342	Черепица керамическая гладкая глазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм	**8,00**
####	ТССЦ-404-0343	Черепица керамическая гладкая глазурованная прямоугольная, размер 300х150х10 мм	**8,00**
####	ТССЦ-404-0344	Черепица керамическая гладкая глазурованна коньковая, размер 300х150х10 мм	**8,00**
####	ТССЦ-404-0345	Черепица керамическая гладкая неглазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм	**8,00**
####	ТССЦ-404-0346	Черепица керамическая гладкая неглазурованная прямоугольная, размер 300х160х9 мм	**8,00**
####	ТССЦ-404-0347	Черепица керамическая гладкая неглазурованная коньковая, размер 300х150х10 мм	**8,00**

Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие

Группа: Гипсосодержащие вяжущие

####	ТССЦ-405-0051	Гипсовые вяжущие, марка Г2	**6,51**
####	ТССЦ-405-0052	Гипсовые вяжущие, марка Г4	**6,39**
####	ТССЦ-405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	**6,37**
####	ТССЦ-405-0054	Гипсовые вяжущие, марка Г6	**6,32**
####	ТССЦ-405-0055	Гипсовые вяжущие, марка Г7	**6,23**
####	ТССЦ-405-0056	Гипсовые вяжущие, марка Г6	**6,29**
####	ТССЦ-405-0057	Гипсовые вяжущие, марка Г5	**6,39**
####	ТССЦ-405-0058	Гипсовые вяжущие, марка Г16	**6,24**
####	ТССЦ-405-0059	Гипсовые вяжущие, марка Г19	**6,23**
####	ТССЦ-405-0060	Гипсовые вяжущие, марка Г22	**6,22**
####	ТССЦ-405-0061	Гипсовые вяжущие, марка Г25	**6,22**
####	ТССЦ-405-0211	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 100	**5,68**
####	ТССЦ-405-0212	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 150	**5,64**
####	ТССЦ-405-0213	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 200	**5,60**
####	ТССЦ-405-0214	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 250	**5,58**
####	ТССЦ-405-0215	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 300	**5,56**
####	ТССЦ-405-0219	Гипсовые вяжущие, марка Г3	**6,45**

Группа: Известь

####	ТССЦ-405-0001	Известь строительная гидравлическая порошкообразная	**4,26**
####	ТССЦ-405-0002	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	**4,25**
####	ТССЦ-405-0003	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	**4,27**
####	ТССЦ-405-0004	Известь комовая технологическая, сорт I	**4,27**
####	ТССЦ-405-0005	Известь комовая технологическая, сорт II	**4,29**
####	ТССЦ-405-0006	Известь комовая технологическая, сорт III	**4,30**
####	ТССЦ-405-0007	Известь кусковая полировальная	**3,78**
####	ТССЦ-405-0010	Известь гидратная	**3,82**
####	ТССЦ-405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	**5,08**
####	ТССЦ-405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	**5,14**
####	ТССЦ-405-0033	Известь для производства силикатного кирпича	**3,67**
####	ТССЦ-405-0041	Известь комовая технологическая, марка А	**4,24**
####	ТССЦ-405-0042	Известь комовая технологическая, марка Б	**4,26**
####	ТССЦ-405-0043	Известь комовая технологическая, марка В	**4,27**
####	ТССЦ-405-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	**4,04**
####	ТССЦ-405-0254	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	**7,69**
####	ТССЦ-405-0255	Известь строительная негашеная хлорная, марки Б	**7,67**
####	ТССЦ-405-0256	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	**4,16**

####	ТССЦ-405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	**3,76**
####	ТССЦ-405-1601	Известь строительная негашеная хлорная, марки А	**7,72**
Группа: Прочие вяжущие			
####	ТССЦ-405-0009	Известково-песчаное вяжущее	**4,76**
####	ТССЦ-405-0013	Молоко известковое	**2,55**
####	ТССЦ-405-0014	Паста известковая ПИ-1	**3,50**
####	ТССЦ-405-0015	Молоко известковое	**2,55**
####	ТССЦ-405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	**4,69**
####	ТССЦ-405-0022	Известесодержащее вяжущее (ИВС)	**4,69**
Раздел 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие			
Группа: Гравий			
####	ТССЦ-406-0001	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 250	**9,22**
####	ТССЦ-406-0002	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 300	**9,32**
####	ТССЦ-406-0003	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350	**9,42**
####	ТССЦ-406-0004	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 400	**9,52**
####	ТССЦ-406-0005	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 450	**9,49**
####	ТССЦ-406-0006	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 500	**9,63**
####	ТССЦ-406-0007	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 550	**9,74**
####	ТССЦ-406-0008	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 600	**9,91**
####	ТССЦ-406-0009	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 700	**10,17**
####	ТССЦ-406-0010	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 800	**10,22**
####	ТССЦ-406-0011	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 250	**8,12**
####	ТССЦ-406-0012	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 300	**8,21**
####	ТССЦ-406-0013	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 350	**8,30**
####	ТССЦ-406-0014	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	**8,38**
####	ТССЦ-406-0015	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 450	**8,39**
####	ТССЦ-406-0016	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 500	**8,56**
####	ТССЦ-406-0017	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 550	**8,66**
####	ТССЦ-406-0018	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 600	**8,78**
####	ТССЦ-406-0019	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 700	**9,06**
####	ТССЦ-406-0020	Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800	**9,21**
####	ТССЦ-406-0021	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 250	**7,08**
####	ТССЦ-406-0022	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 300	**7,17**
####	ТССЦ-406-0023	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 350	**7,26**
####	ТССЦ-406-0024	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 400	**7,37**
####	ТССЦ-406-0025	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 450	**7,48**
####	ТССЦ-406-0026	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 500	**7,60**
####	ТССЦ-406-0027	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 550	**7,73**
####	ТССЦ-406-0028	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 600	**7,87**
####	ТССЦ-406-0029	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 700	**8,13**
####	ТССЦ-406-0030	Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 800	**8,45**
####	ТССЦ-406-0041	Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 300	**6,87**
####	ТССЦ-406-0042	Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 400	**7,06**
####	ТССЦ-406-0043	Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 500	**7,14**
####	ТССЦ-406-0044	Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 600	**7,22**
####	ТССЦ-406-0045	Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 700	**7,30**
####	ТССЦ-406-0046	Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 300	**6,99**

####	ТССЦ-406-0047	Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 400	**7,07**
####	ТССЦ-406-0048	Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 500	**7,15**
####	ТССЦ-406-0049	Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 600	**7,23**
####	ТССЦ-406-0050	Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 700	**7,32**
####	ТССЦ-406-0051	Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 300	**6,99**
####	ТССЦ-406-0052	Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 400	**7,07**
####	ТССЦ-406-0053	Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 500	**7,16**
####	ТССЦ-406-0054	Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 600	**7,24**
####	ТССЦ-406-0055	Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 700	**7,32**
####	ТССЦ-406-0161	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 600	**7,30**
####	ТССЦ-406-0162	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 700	**7,39**
####	ТССЦ-406-0163	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 800	**7,48**
####	ТССЦ-406-0164	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 900	**7,61**
####	ТССЦ-406-0165	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1000	**7,75**
####	ТССЦ-406-0166	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1100	**7,89**
Группа: Песок			
####	ТССЦ-406-0031	Песок керамзитовый, марка 600	**4,48**
####	ТССЦ-406-0032	Песок керамзитовый, марка 700	**4,51**
####	ТССЦ-406-0033	Песок керамзитовый, марка 800	**4,52**
####	ТССЦ-406-0034	Песок керамзитовый, марка 900	**4,53**
####	ТССЦ-406-0035	Пыль (аморфная) керамзитовая	**1,31**
Группа: Смесь			
####	ТССЦ-406-0171	Керамзито-дробленая смесь, марка 500	**8,38**
####	ТССЦ-406-0172	Керамзито-дробленая смесь, марка 600	**8,62**
####	ТССЦ-406-0173	Керамзито-дробленая смесь, марка 700	**9,01**
####	ТССЦ-406-0174	Керамзито-дробленая смесь, марка 800	**9,33**
####	ТССЦ-406-0175	Керамзито-дробленая смесь, марка 900	**9,75**
####	ТССЦ-406-0176	Керамзито-дробленая смесь, марка 1000	**10,25**
Группа: Щебень			
####	ТССЦ-406-0101	Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 400	**7,15**
####	ТССЦ-406-0102	Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 500	**7,35**
####	ТССЦ-406-0103	Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 600	**7,58**
####	ТССЦ-406-0104	Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 700	**7,81**
####	ТССЦ-406-0105	Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 800	**8,09**
####	ТССЦ-406-0106	Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 900	**8,44**
####	ТССЦ-406-0107	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 400	**7,20**
####	ТССЦ-406-0108	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 500	**7,42**
####	ТССЦ-406-0109	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 600	**7,68**
####	ТССЦ-406-0110	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 700	**7,94**
####	ТССЦ-406-0111	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 800	**8,25**
####	ТССЦ-406-0112	Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 900	**8,65**
####	ТССЦ-406-0113	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 400	**7,33**
####	ТССЦ-406-0114	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 500	**7,61**
####	ТССЦ-406-0115	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 600	**7,94**
####	ТССЦ-406-0116	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 700	**8,29**
####	ТССЦ-406-0117	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 800	**8,70**
####	ТССЦ-406-0118	Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 900	**9,25**
Группа: Щебневидный керамзит			
####	ТССЦ-406-0131	Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 250	**6,05**
####	ТССЦ-406-0132	Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 300	**6,09**

####	ТССЦ-406-0133	Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 350	**6,15**
####	ТССЦ-406-0134	Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 400	**6,20**
####	ТССЦ-406-0135	Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 450	**6,27**
####	ТССЦ-406-0136	Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 500	**6,34**
####	ТССЦ-406-0137	Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 550	**6,42**
####	ТССЦ-406-0138	Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 600	**6,50**
####	ТССЦ-406-0139	Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 700	**6,68**
####	ТССЦ-406-0141	Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 250	**6,06**
####	ТССЦ-406-0142	Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 300	**6,11**
####	ТССЦ-406-0143	Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 350	**6,17**
####	ТССЦ-406-0144	Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 400	**6,23**
####	ТССЦ-406-0145	Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 450	**6,30**
####	ТССЦ-406-0146	Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 500	**6,38**
####	ТССЦ-406-0147	Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 550	**6,46**
####	ТССЦ-406-0148	Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 600	**6,55**
####	ТССЦ-406-0149	Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 700	**6,71**
####	ТССЦ-406-0151	Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 250	**6,10**
####	ТССЦ-406-0152	Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 300	**6,16**
####	ТССЦ-406-0153	Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 350	**6,23**
####	ТССЦ-406-0154	Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 400	**6,30**
####	ТССЦ-406-0155	Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 450	**6,39**
####	ТССЦ-406-0156	Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 500	**6,48**
####	ТССЦ-406-0157	Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 550	**6,59**
####	ТССЦ-406-0158	Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 600	**6,70**
####	ТССЦ-406-0159	Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 700	**6,90**

Раздел 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси

Группа: Глина

####	ТССЦ-407-0001	Глина	**6,85**
####	ТССЦ-407-0002	Глина	**7,88**
####	ТССЦ-407-0003	Глина комовая	**32,60**
####	ТССЦ-407-0004	Глина огнеупорная молотая	**28,22**
####	ТССЦ-407-0005	Глина бентонитовая	**7,17**
####	ТССЦ-407-0006	Глина шамотная	**9,91**

Группа: Грунт

####	ТССЦ-407-0007	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	**8,75**
####	ТССЦ-407-0008	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	**8,59**
####	ТССЦ-407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	**9,02**
####	ТССЦ-407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	**8,74**
####	ТССЦ-407-0016	Грунт глинистый	**15,18**
####	ТССЦ-407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	**3,81**
####	ТССЦ-407-0026	Грунт щебенистый	**16,16**
####	ТССЦ-407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	**13,58**
####	ТССЦ-407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	**13,61**
####	ТССЦ-407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	**7,48**
####	ТССЦ-407-0032	Грунт гидрофобный	**11,44**

Группа: Земля

####	ТССЦ-407-0012	Земля растительная ручной заготовки	**2,70**
####	ТССЦ-407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	**4,70**
####	ТССЦ-407-0014	Земля растительная	**4,54**
####	ТССЦ-407-0015	Земля формовочная	**4,77**

Группа: Торф

####	ТССЦ-407-0021	Торф	**1,62**
####	ТССЦ-407-0022	Торф	**1,47**
####	ТССЦ-407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	**3,11**

Раздел 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов

Подраздел: Щебень, гравий

Группа: Щебень из гравия для строительных работ

####	ТССЦ-408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм	**4,37**
####	ТССЦ-408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	**4,51**
####	ТССЦ-408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	**4,64**
####	ТССЦ-408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	**4,87**
####	ТССЦ-408-0045	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм	**4,41**
####	ТССЦ-408-0046	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм	**4,55**
####	ТССЦ-408-0047	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм	**4,70**
####	ТССЦ-408-0048	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм	**4,95**
####	ТССЦ-408-0049	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм	**4,58**
####	ТССЦ-408-0050	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм	**4,82**
####	ТССЦ-408-0051	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм	**5,09**
####	ТССЦ-408-0052	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм	**5,27**
####	ТССЦ-408-0053	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 5(3)-10 мм	**4,75**
####	ТССЦ-408-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 10-20 мм	**5,04**
####	ТССЦ-408-0055	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм	**5,72**
####	ТССЦ-408-0056	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 40-70 мм	**6,03**
####	ТССЦ-408-0060	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 21-23 мм	**4,60**

Группа: Щебень из природного камня для строительных работ

####	ТССЦ-408-0001	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)-10 мм	**5,06**
####	ТССЦ-408-0002	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм	**4,61**
####	ТССЦ-408-0003	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм	**2,70**
####	ТССЦ-408-0004	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40-70 мм	**2,24**
####	ТССЦ-408-0005	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм	**5,10**
####	ТССЦ-408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	**4,73**
####	ТССЦ-408-0007	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм	**2,80**
####	ТССЦ-408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	**3,29**
####	ТССЦ-408-0009	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	**5,10**
####	ТССЦ-408-0010	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	**4,73**
####	ТССЦ-408-0011	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	**2,84**
####	ТССЦ-408-0012	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	**2,19**
####	ТССЦ-408-0013	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм	**5,43**
####	ТССЦ-408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	**5,44**
####	ТССЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	**3,20**
####	ТССЦ-408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	**2,70**
####	ТССЦ-408-0017	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм	**5,04**
####	ТССЦ-408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	**4,85**
####	ТССЦ-408-0019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	**2,91**
####	ТССЦ-408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	**2,49**
####	ТССЦ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	**5,17**
####	ТССЦ-408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	**5,04**

####	ТССЦ-408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	**3,11**
####	ТССЦ-408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	**2,58**
####	ТССЦ-408-0025	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм	**5,06**
####	ТССЦ-408-0026	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм	**4,63**
####	ТССЦ-408-0027	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм	**2,72**
####	ТССЦ-408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	**2,29**
####	ТССЦ-408-0029	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм	**5,10**
####	ТССЦ-408-0030	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10-20 мм	**5,02**
####	ТССЦ-408-0031	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 20-40 мм	**3,17**
####	ТССЦ-408-0032	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм	**2,96**
####	ТССЦ-408-0034	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5 (3)-20 мм	**4,65**
####	ТССЦ-408-0035	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм	**4,70**
####	ТССЦ-408-0036	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5-20 мм	**4,65**
####	ТССЦ-408-0037	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-80 (70) мм	**3,12**
####	ТССЦ-408-0038	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм	**5,27**
####	ТССЦ-408-0039	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 25-60 мм	**4,16**
####	ТССЦ-408-0040	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-80 (70) мм	**3,83**
####	ТССЦ-408-0057	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм	**4,71**
####	ТССЦ-408-0058	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-40 мм	**5,08**
####	ТССЦ-408-0059	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-20 мм	**4,93**
####	ТССЦ-408-0077	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	**4,87**
####	ТССЦ-408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	**4,63**
####	ТССЦ-408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	**5,54**
####	ТССЦ-408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	**4,68**
####	ТССЦ-408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	**4,76**
####	ТССЦ-408-0425	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70-120 мм	**4,59**
####	ТССЦ-408-0426	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 120-150 мм	**2,87**
####	ТССЦ-408-0446	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм	**3,03**
####	ТССЦ-408-0447	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм	**3,03**
####	ТССЦ-408-0448	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	**3,03**
####	ТССЦ-408-0449	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	**3,15**
####	ТССЦ-408-0450	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм	**3,20**
####	ТССЦ-408-0451	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм	**3,69**
####	ТССЦ-408-0452	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм	**3,39**
####	ТССЦ-408-0453	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	**3,71**
####	ТССЦ-408-0454	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	**2,26**
####	ТССЦ-408-0455	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм	**2,17**
####	ТССЦ-408-0456	Отсев габбро-долеритовый фракции: 0-5 мм	**0,89**
####	ТССЦ-408-0457	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм	**1,51**

Группа: Щебень из природного камня декоративный

####	ТССЦ-408-0081	Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	**3,63**
####	ТССЦ-408-0082	Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	**4,19**
####	ТССЦ-408-0083	Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	**4,74**

####	ТССЦ-408-0084	Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	**4,88**
####	ТССЦ-408-0085	Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	**5,72**
####	ТССЦ-408-0086	Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	**6,50**
####	ТССЦ-408-0087	Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	**5,65**
####	ТССЦ-408-0088	Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	**6,61**
####	ТССЦ-408-0089	Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	**7,58**
Группа: Щебень из пористых горных пород			
####	ТССЦ-408-0354	Щебень из пористых горных пород, фракция 5-10 мм	**5,65**
####	ТССЦ-408-0355	Щебень из пористых горных пород, фракция 5-20 мм	**5,85**
####	ТССЦ-408-0356	Щебень из пористых горных пород, фракция 5-40 мм	**6,45**
####	ТССЦ-408-0357	Щебень из пористых горных пород, фракция 10-20 мм	**5,95**
####	ТССЦ-408-0358	Щебень из пористых горных пород, фракция 20-40 мм	**6,45**
####	ТССЦ-408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	**3,17**
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита			
####	ТССЦ-408-0371	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-20 мм	**5,74**
####	ТССЦ-408-0372	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-30 мм	**5,95**
####	ТССЦ-408-0373	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-40 мм	**6,30**
Группа: Щебень известняковый			
####	ТССЦ-408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	**5,34**
####	ТССЦ-408-0390	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм	**4,82**
####	ТССЦ-408-0391	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм	**4,92**
####	ТССЦ-408-0392	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм	**5,05**
####	ТССЦ-408-0393	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм	**5,46**
####	ТССЦ-408-0394	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм	**6,14**
Группа: Гравий			
####	ТССЦ-408-0101	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм	**5,84**
####	ТССЦ-408-0102	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм	**6,18**
####	ТССЦ-408-0103	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм	**6,09**
####	ТССЦ-408-0104	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	**6,28**
####	ТССЦ-408-0105	Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм	**3,40**
####	ТССЦ-408-0106	Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм	**5,62**
####	ТССЦ-408-0107	Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм	**4,46**
####	ТССЦ-408-0108	Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм	**4,94**
####	ТССЦ-408-0109	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм	**5,84**
####	ТССЦ-408-0110	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм	**4,56**
####	ТССЦ-408-0111	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм	**3,06**
####	ТССЦ-408-0112	Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм	**5,37**
####	ТССЦ-408-0113	Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 5(3)-10 мм	**3,99**
####	ТССЦ-408-0114	Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 10-20 мм	**4,91**
####	ТССЦ-408-0115	Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 20-40 мм	**5,38**

####	ТССЦ-408-0116	Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 40-70 мм	**6,65**
####	ТССЦ-408-0440	Гравий баритовый	**1,94**
####	ТССЦ-408-0443	Гравий несортированный	**1,98**

Подраздел: Песок

Группа: Песок природный для строительных работ

####	ТССЦ-408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	**10,12**
####	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний	**12,11**
####	ТССЦ-408-0123	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	**12,11**
####	ТССЦ-408-0124	Песок природный для строительных работ мелкий	**10,11**
####	ТССЦ-408-0125	Песок природный для строительных работ очень мелкий	**18,11**
####	ТССЦ-408-0126	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	**16,90**
####	ТССЦ-408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	**6,60**
####	ТССЦ-408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	**10,11**
####	ТССЦ-408-0142	Песок природный для строительных растворов мелкий	**10,12**
####	ТССЦ-408-0143	Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный	**12,27**
####	ТССЦ-408-0144	Песок природный для строительных растворов мелкий, обогащенный	**15,92**
####	ТССЦ-408-0151	Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	**10,12**

Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ

####	ТССЦ-408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	**6,57**
####	ТССЦ-408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	**6,48**
####	ТССЦ-408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	**6,48**
####	ТССЦ-408-0445	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	**9,73**

Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ

####	ТССЦ-408-0160	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный	**1,55**
####	ТССЦ-408-0161	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный	**1,62**
####	ТССЦ-408-0162	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 средний	**3,37**
####	ТССЦ-408-0163	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 мелкий	**5,87**
####	ТССЦ-408-0164	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 очень мелкий	**7,47**
####	ТССЦ-408-0165	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 повышенной крупности и крупный	**1,77**
####	ТССЦ-408-0166	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний	**3,92**
####	ТССЦ-408-0167	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 мелкий	**4,09**
####	ТССЦ-408-0168	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 очень мелкий	**4,79**
####	ТССЦ-408-0169	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 повышенной крупности и крупный	**2,00**
####	ТССЦ-408-0170	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний	**4,51**
####	ТССЦ-408-0171	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 мелкий	**9,64**
####	ТССЦ-408-0172	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 очень мелкий	**14,08**
####	ТССЦ-408-0173	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 повышенной крупности и крупный	**2,33**
####	ТССЦ-408-0174	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний	**5,87**
####	ТССЦ-408-0175	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 мелкий	**15,55**
####	ТССЦ-408-0176	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 очень мелкий	**28,17**

Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ

####	ТССЦ-408-0181	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 повышенной крупности и крупный	**3,02**
####	ТССЦ-408-0182	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 средний	**5,89**
####	ТССЦ-408-0183	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800 повышенной крупности и крупный	**3,45**
####	ТССЦ-408-0184	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800 средний	**6,87**
####	ТССЦ-408-0185	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600 повышенной крупности и крупный	**4,00**
####	ТССЦ-408-0186	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600 средний	**9,11**
####	ТССЦ-408-0187	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400 повышенной крупности и крупный	**4,89**
####	ТССЦ-408-0188	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400 средний	**12,98**
Группа: Песок декоративный из природного камня			
####	ТССЦ-408-0191	Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	**6,73**
####	ТССЦ-408-0192	Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	**7,60**
####	ТССЦ-408-0193	Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	**10,71**
####	ТССЦ-408-0194	Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	**9,62**
####	ТССЦ-408-0195	Песок декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	**13,68**
####	ТССЦ-408-0196	Песок декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	**12,29**
####	ТССЦ-408-0444	Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм	**2,21**
Группа: Песок прочий			
####	ТССЦ-408-0359	Песок несортированный	**3,10**
####	ТССЦ-408-0360	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция крупная	**2,10**
####	ТССЦ-408-0361	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция средняя	**2,65**
####	ТССЦ-408-0362	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая	**4,24**
####	ТССЦ-408-0382	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	**2,20**
####	ТССЦ-408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	**5,80**
####	ТССЦ-408-0405	Песок баритовый	**2,21**
####	ТССЦ-408-0415	Песок кварцевый	**6,17**
####	ТССЦ-408-0416	Песок кварцевый	**5,80**
####	ТССЦ-408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	**5,09**
####	ТССЦ-408-0418	Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2 мм	**3,36**
####	ТССЦ-408-0420	Песок корундовый	**6,11**
####	ТССЦ-408-0421	Песок кварцевый формовочный	**4,69**
####	ТССЦ-408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5	**5,67**
Подраздел: Смеси			
Группа: Балласт			
####	ТССЦ-408-0428	Балласт гравийно-песчаный	**8,22**
####	ТССЦ-408-0430	Балласт песчаный	**5,42**
####	ТССЦ-408-0432	Балласт гравийный	**5,24**
Группа: Смесь песчано-гравийная			
####	ТССЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	**11,20**
####	ТССЦ-408-0201	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %	**12,32**
####	ТССЦ-408-0202	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %	**9,00**
####	ТССЦ-408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%	**8,42**
####	ТССЦ-408-0204	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %	**6,55**
####	ТССЦ-408-0205	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	**5,71**
####	ТССЦ-408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	**9,83**
####	ТССЦ-408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	**12,26**
Группа: Смесь песчано-щебеночная			
####	ТССЦ-408-0261	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	**1,43**
####	ТССЦ-408-0262	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	**1,46**

####	ТССЦ-408-0263	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	**1,39**
####	ТССЦ-408-0264	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	**1,83**
####	ТССЦ-408-0265	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	**2,26**
####	ТССЦ-408-0266	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	**1,99**
####	ТССЦ-408-0267	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	**1,67**
####	ТССЦ-408-0268	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	**1,30**
####	ТССЦ-408-0271	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	**1,39**
####	ТССЦ-408-0272	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	**1,52**
####	ТССЦ-408-0273	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	**1,52**
####	ТССЦ-408-0274	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	**1,51**
####	ТССЦ-408-0275	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	**1,52**
####	ТССЦ-408-0276	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	**1,53**
####	ТССЦ-408-0277	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	**1,52**
####	ТССЦ-408-0278	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8	**1,51**
####	ТССЦ-408-0281	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	**1,52**
####	ТССЦ-408-0282	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	**1,51**
####	ТССЦ-408-0283	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	**1,52**
####	ТССЦ-408-0284	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	**1,53**
####	ТССЦ-408-0285	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	**1,52**
####	ТССЦ-408-0286	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	**1,52**
####	ТССЦ-408-0287	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	**1,52**
####	ТССЦ-408-0288	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8	**1,52**
####	ТССЦ-408-0291	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	**1,52**
####	ТССЦ-408-0292	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	**1,53**
####	ТССЦ-408-0293	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	**1,52**
####	ТССЦ-408-0294	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	**1,52**
####	ТССЦ-408-0295	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	**1,52**
####	ТССЦ-408-0296	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	**1,52**
####	ТССЦ-408-0297	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	**1,53**
####	ТССЦ-408-0298	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8	**1,52**
####	ТССЦ-408-0301	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	**1,53**
####	ТССЦ-408-0302	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	**1,52**
####	ТССЦ-408-0303	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	**1,52**
####	ТССЦ-408-0304	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	**1,52**
####	ТССЦ-408-0305	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	**1,52**
####	ТССЦ-408-0306	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	**1,52**
####	ТССЦ-408-0307	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	**1,52**
####	ТССЦ-408-0308	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен до 10 мм, сорт 8	**1,52**
####	ТССЦ-408-0311	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1	**1,52**
####	ТССЦ-408-0312	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2	**1,52**
####	ТССЦ-408-0313	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3	**1,52**
####	ТССЦ-408-0314	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4	**1,52**
####	ТССЦ-408-0315	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	**1,52**
####	ТССЦ-408-0316	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6	**1,52**

####	ТССЦ-408-0317	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7	**1,52**
####	ТССЦ-408-0318	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8	**1,52**
####	ТССЦ-408-0321	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1	**1,51**
####	ТССЦ-408-0322	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2	**1,52**
####	ТССЦ-408-0323	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3	**1,53**
####	ТССЦ-408-0324	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4	**1,52**
####	ТССЦ-408-0325	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5	**1,53**
####	ТССЦ-408-0326	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6	**1,52**
####	ТССЦ-408-0327	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7	**1,53**
####	ТССЦ-408-0328	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен до 10, сорт 8	**1,52**
####	ТССЦ-408-0331	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1	**1,53**
####	ТССЦ-408-0332	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2	**1,52**
####	ТССЦ-408-0333	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3	**1,52**
####	ТССЦ-408-0334	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4	**1,52**
####	ТССЦ-408-0335	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5	**1,52**
####	ТССЦ-408-0336	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6	**1,52**
####	ТССЦ-408-0337	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7	**1,53**
####	ТССЦ-408-0338	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен до 10, сорт 8	**1,52**
####	ТССЦ-408-0341	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1	**1,51**
####	ТССЦ-408-0342	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2	**1,52**
####	ТССЦ-408-0343	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3	**1,52**
####	ТССЦ-408-0344	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4	**1,52**
####	ТССЦ-408-0345	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5	**1,52**
####	ТССЦ-408-0346	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6	**1,52**
####	ТССЦ-408-0347	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7	**1,52**
####	ТССЦ-408-0348	Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8	**1,52**

Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород

Группа: Осадочные горные породы

####	ТССЦ-408-0061	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800	**3,14**
####	ТССЦ-408-0062	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 600	**3,20**
####	ТССЦ-408-0063	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 400	**3,29**
####	ТССЦ-408-0064	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	**3,35**
####	ТССЦ-408-0065	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 800	**3,17**
####	ТССЦ-408-0066	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 600	**3,23**
####	ТССЦ-408-0067	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 400	**3,32**
####	ТССЦ-408-0068	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	**3,39**
####	ТССЦ-408-0069	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 800	**3,28**
####	ТССЦ-408-0070	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 600	**3,35**
####	ТССЦ-408-0071	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 400	**3,49**

####	ТССЦ-408-0072	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	**3,60**
####	ТССЦ-408-0073	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 800	**3,45**
####	ТССЦ-408-0074	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 600	**3,57**
####	ТССЦ-408-0075	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 400	**3,77**
####	ТССЦ-408-0076	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	**3,92**
####	ТССЦ-408-0230	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	**4,34**
####	ТССЦ-408-0231	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	**4,51**
####	ТССЦ-408-0232	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	**6,78**
####	ТССЦ-408-0233	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	**4,66**
####	ТССЦ-408-0234	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	**5,26**
####	ТССЦ-408-0235	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	**8,23**
####	ТССЦ-408-0236	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	**5,56**
####	ТССЦ-408-0237	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	**6,45**
####	ТССЦ-408-0238	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	**13,38**
####	ТССЦ-408-0240	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	**6,18**
####	ТССЦ-408-0241	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	**7,64**
####	ТССЦ-408-0242	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	**3,95**
####	ТССЦ-408-0243	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	**4,45**
####	ТССЦ-408-0244	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	**4,92**
####	ТССЦ-408-0245	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	**7,16**
####	ТССЦ-408-0246	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	**4,82**
####	ТССЦ-408-0247	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	**5,56**
####	ТССЦ-408-0248	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	**9,06**
####	ТССЦ-408-0249	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	**5,94**
####	ТССЦ-408-0250	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	**6,78**
####	ТССЦ-408-0251	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	**16,85**

####	ТССЦ-408-0252	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	**6,45**
####	ТССЦ-408-0253	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	**8,23**
####	ТССЦ-408-0254	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	**3,94**
####	ТССЦ-408-0256	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	**4,12**
Группа: Изверженные горные породы			
####	ТССЦ-408-0221	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	**5,86**
####	ТССЦ-408-0222	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм средние	**8,98**
####	ТССЦ-408-0223	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм мелкие	**15,34**
####	ТССЦ-408-0224	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	**8,38**
####	ТССЦ-408-0225	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм средние	**14,20**
####	ТССЦ-408-0226	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	**21,15**
####	ТССЦ-408-0227	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	**9,45**
####	ТССЦ-408-0228	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм средние	**11,89**
####	ТССЦ-408-0229	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	**41,18**
Раздел 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков			
Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)			
####	ТССЦ-409-0041	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 1000	**2,31**
####	ТССЦ-409-0042	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 900	**2,30**
####	ТССЦ-409-0043	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 800	**2,30**
####	ТССЦ-409-0044	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 700	**2,29**
####	ТССЦ-409-0045	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 600	**2,27**
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства			
####	ТССЦ-409-0091	Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм	**3,62**
####	ТССЦ-409-0092	Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм	**3,57**
####	ТССЦ-409-0093	Песок шлаковый для дорожного строительства мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	**3,54**
####	ТССЦ-409-0094	Песок шлаковый для дорожного строительства очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	**4,99**
Группа: Шлак			
####	ТССЦ-409-0030	Шлак гранулированный	**0,80**
####	ТССЦ-409-0121	Шлак котельный	**6,09**
Группа: Щебень из доменного шлака			
####	ТССЦ-409-0001	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 5(3)-10 мм	**5,05**
####	ТССЦ-409-0002	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 10-20 мм	**5,16**
####	ТССЦ-409-0003	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-409-0004	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 40-70 мм	**5,58**
####	ТССЦ-409-0005	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 5(3)-10 мм	**5,11**
####	ТССЦ-409-0006	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 10-20 мм	**5,23**
####	ТССЦ-409-0007	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 20-40 мм	**5,44**
####	ТССЦ-409-0008	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 40-70 мм	**5,75**

####	ТССЦ-409-0009	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 5(3)-10 мм	**5,24**
####	ТССЦ-409-0010	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 10-20 мм	**5,42**
####	ТССЦ-409-0011	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 20-40 мм	**5,68**
####	ТССЦ-409-0012	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 40-70 мм	**6,08**
####	ТССЦ-409-0013	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 5(3)-10 мм	**5,28**
####	ТССЦ-409-0014	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 10-20 мм	**5,47**
####	ТССЦ-409-0015	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 20-40 мм	**5,77**
####	ТССЦ-409-0016	Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 40-70 мм	**6,27**
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)			
####	ТССЦ-409-0021	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 800	**16,13**
####	ТССЦ-409-0022	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 750	**15,37**
####	ТССЦ-409-0023	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 700	**14,74**
####	ТССЦ-409-0024	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 650	**14,22**
####	ТССЦ-409-0025	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 600	**13,77**
####	ТССЦ-409-0026	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 550	**12,49**
####	ТССЦ-409-0027	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 500	**12,04**
####	ТССЦ-409-0028	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 450	**11,85**
####	ТССЦ-409-0029	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 400	**11,45**
####	ТССЦ-409-0031	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 800	**78,97**
####	ТССЦ-409-0032	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 750	**24,85**
####	ТССЦ-409-0033	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 700	**19,78**
####	ТССЦ-409-0034	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 650	**15,73**
####	ТССЦ-409-0035	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600	**13,99**
####	ТССЦ-409-0036	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 550	**17,05**
####	ТССЦ-409-0037	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 500	**14,74**
####	ТССЦ-409-0038	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 450	**13,57**
####	ТССЦ-409-0039	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 400	**12,89**
####	ТССЦ-409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	**6,14**
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства			
####	ТССЦ-409-0051	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1200	**2,15**
####	ТССЦ-409-0052	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000	**2,21**
####	ТССЦ-409-0053	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 800	**2,31**
####	ТССЦ-409-0054	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600	**2,43**
####	ТССЦ-409-0055	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 300	**2,52**
####	ТССЦ-409-0061	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1200	**1,80**
####	ТССЦ-409-0062	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000	**1,82**
####	ТССЦ-409-0063	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 800	**1,85**
####	ТССЦ-409-0064	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 600	**1,87**
####	ТССЦ-409-0065	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 300	**1,92**
####	ТССЦ-409-0071	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1200	**2,06**
####	ТССЦ-409-0072	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000	**2,09**
####	ТССЦ-409-0073	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 800	**2,11**
####	ТССЦ-409-0074	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600	**2,19**
####	ТССЦ-409-0075	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 300	**2,28**

####	ТССЦ-409-0081	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1200	**2,56**
####	ТССЦ-409-0082	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000	**2,60**
####	ТССЦ-409-0083	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 800	**2,59**
####	ТССЦ-409-0084	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 600	**2,81**
####	ТССЦ-409-0085	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 300	**3,22**
Группа: Щебеночно-песчаные смеси			
####	ТССЦ-409-0101	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 1000-1200	**10,62**
####	ТССЦ-409-0102	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 800	**10,88**
####	ТССЦ-409-0103	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 600	**11,42**
####	ТССЦ-409-0104	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 300	**12,00**
####	ТССЦ-409-0105	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 1000-1200	**9,90**
####	ТССЦ-409-0106	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 800	**10,03**
####	ТССЦ-409-0107	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 600	**10,30**
####	ТССЦ-409-0108	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 300	**10,56**
####	ТССЦ-409-0109	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 1000-1200	**9,68**
####	ТССЦ-409-0110	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 800	**9,71**
####	ТССЦ-409-0111	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 600	**9,94**
####	ТССЦ-409-0112	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 300	**10,08**
####	ТССЦ-409-0113	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 1000-1200	**9,64**
####	ТССЦ-409-0114	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 800	**9,71**
####	ТССЦ-409-0115	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 600	**9,90**
####	ТССЦ-409-0116	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 300	**10,03**
####	ТССЦ-409-0117	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 1000-1200	**9,42**
####	ТССЦ-409-0118	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 800	**9,52**
####	ТССЦ-409-0119	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 600	**9,71**
####	ТССЦ-409-0120	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 300	**9,86**
Раздел 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная			
Подраздел: Материалы			
Группа: Мастики			
####	ТССЦ-410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	**6,73**
####	ТССЦ-410-3252	Мастика горячая асфальтовая АМ-1	**3,58**
####	ТССЦ-410-3253	Мастика горячая асфальтовая АМ-2	**3,55**
####	ТССЦ-410-3254	Мастика горячая асфальтовая АМ-3	**3,54**
Группа: Прочие материалы			
####	ТССЦ-410-0014	Модификатор асфальта марки "Унирем"	**9,12**
####	ТССЦ-410-0015	Модификатор асфальтобетона комплексный марки "КМА" КОЛТЕК	**6,18**
####	ТССЦ-410-0019	Модификатор асфальтобетонных смесей марки "МКА Эластен"	**6,59**
####	ТССЦ-410-0041	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный	**14,57**
####	ТССЦ-410-0042	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей неактивированный	**15,30**
####	ТССЦ-410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	**39,45**
####	ТССЦ-410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	**7,95**
####	ТССЦ-410-0045	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей из основных доменных шлаков	**8,46**
####	ТССЦ-410-0061	Песок горячий	**6,77**

####	ТССЦ-410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65	**8,38**
####	ТССЦ-410-0111	Лом асфальтобетона	**6,63**
####	ТССЦ-410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	**5,81**
####	ТССЦ-410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	**5,20**

Группа: Щебень черный

####	ТССЦ-410-0071	Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм	**5,70**
####	ТССЦ-410-0072	Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм	**6,15**
####	ТССЦ-410-0073	Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм	**6,52**
####	ТССЦ-410-0074	Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм	**6,09**

Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон

Группа: Смеси горячие и теплые

####	ТССЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	**5,42**
####	ТССЦ-410-0002	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б	**5,43**
####	ТССЦ-410-0003	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В	**5,45**
####	ТССЦ-410-0004	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г	**5,46**
####	ТССЦ-410-0005	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А	**5,47**
####	ТССЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	**4,69**
####	ТССЦ-410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	**4,90**
####	ТССЦ-410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	**4,04**
####	ТССЦ-410-0009	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д	**8,17**
####	ТССЦ-410-0010	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б	**9,45**
####	ТССЦ-410-0011	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В	**9,50**
####	ТССЦ-410-0012	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г	**8,31**
####	ТССЦ-410-0013	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д	**9,04**
####	ТССЦ-410-0016	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК	**6,43**
####	ТССЦ-410-0017	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с добавкой КМА КОЛТЕК	**6,43**
####	ТССЦ-410-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с добавкой КМА КОЛТЕК	**6,43**
####	ТССЦ-410-0021	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	**5,32**
####	ТССЦ-410-0022	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	**5,33**
####	ТССЦ-410-0023	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	**5,32**

####	ТССЦ-410-0024	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	**5,33**
####	ТССЦ-410-0025	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I	**5,31**
####	ТССЦ-410-0026	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II	**5,32**
####	ТССЦ-410-0075	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем"	**6,43**
####	ТССЦ-410-0076	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем"	**6,43**
####	ТССЦ-410-0077	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором "Унирем"	**6,43**
####	ТССЦ-410-0083	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип I	**6,98**
####	ТССЦ-410-0084	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II	**6,15**
####	ТССЦ-410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	**4,37**
Группа: Смеси холодные			
####	ТССЦ-410-0031	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх	**5,32**
####	ТССЦ-410-0032	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Вх	**5,36**
####	ТССЦ-410-0033	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Гх	**5,44**
####	ТССЦ-410-0034	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх	**5,32**
####	ТССЦ-410-0035	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Вх	**5,36**
####	ТССЦ-410-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Дх	**5,45**
####	ТССЦ-410-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Дх	**5,37**
####	ТССЦ-410-0085	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I	**5,14**
####	ТССЦ-410-0086	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка II	**5,29**
Группа: Смеси прочие			
####	ТССЦ-410-0046	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-10	**7,81**
####	ТССЦ-410-0047	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15	**7,81**
####	ТССЦ-410-0048	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20	**7,81**
####	ТССЦ-410-0055	Асфальтобетон ЩМА-10 с добавкой КМА КОЛТЕК	**6,46**
####	ТССЦ-410-0056	Асфальтобетон ЩМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК	**6,46**
####	ТССЦ-410-0057	Асфальтобетон ЩМА-20 с добавкой КМА КОЛТЕК	**6,46**
####	ТССЦ-410-0059	Фибра полиакрилонитрильная специальной обработки для асфальтобетонов FibARM Fiber WA (СТО 2272-006-2011)	**8,63**
####	ТССЦ-410-0078	Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором "Унирем"	**8,35**
####	ТССЦ-410-0079	Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором "Унирем"	**8,35**
####	ТССЦ-410-0080	Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором "Унирем"	**8,35**
####	ТССЦ-410-0081	Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ» мозаичная фактура	**5,06**
####	ТССЦ-410-0082	Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ» ковровая фактура	**5,05**
####	ТССЦ-410-0104	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	**5,02**
####	ТССЦ-410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	**5,21**
Подраздел: Асфальт литой			
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)			
####	ТССЦ-410-0051	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)	**5,97**

####	ТССЦ-410-0052	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип II (жесткий)	**5,59**
####	ТССЦ-410-0058	Асфальт литой тип I с добавкой КМА КОЛТЕК	**6,56**
####	ТССЦ-410-0062	Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемфальт"	**8,16**
####	ТССЦ-410-0063	Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемпруф"	**8,16**

Группа: Прочий асфальт

####	ТССЦ-410-0053	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	**10,87**
####	ТССЦ-410-0054	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	**7,02**
####	ТССЦ-410-1020	Асфальт литой для покрытий тротуаров	**8,11**
####	ТССЦ-410-1021	Асфальт литой для гидротехнических сооружений	**6,60**

Раздел 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия

Группа: Вода

####	ТССЦ-411-0001	Вода	**7,72**
####	ТССЦ-411-0002	Вода водопроводная	**5,16**
####	ТССЦ-411-0003	Вода дистиллированная	**19,00**
####	ТССЦ-411-0005	Вода химически очищенная	**4,70**
####	ТССЦ-411-0006	Вода дистиллированная	**1,77**
####	ТССЦ-411-0011	Вода водопроводная	**5,15**

Группа: Пар

####	ТССЦ-411-0021	Пар	**12,33**
####	ТССЦ-411-0022	Пар	**11,64**

Группа: Сжатый воздух

####	ТССЦ-411-0031	Сжатый воздух	**4,43**
####	ТССЦ-411-0032	Сжатый воздух	**4,43**
####	ТССЦ-411-0033	Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, "Kontakt Chemie"	**2,57**

Группа: Электроэнергия

####	ТССЦ-411-0041	Электроэнергия	**9,06**
####	ТССЦ-411-0042	Электроэнергия	**8,62**

Раздел 4.12. Изделия облицовочные из природного камня

Подраздел: Изделия архитектурно-строительные

Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые

####	ТССЦ-412-0001	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0002	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0003	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0004	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0005	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0006	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0007	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0008	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**2,02**

####	ТССЦ-412-0009	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0010	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0011	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0012	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0013	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0021	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0022	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0023	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0024	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0025	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0026	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0027	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0028	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0029	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0030	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0031	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**2,02**

####	ТССЦ-412-0032	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0033	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0041	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0042	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0043	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0044	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0045	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0046	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0047	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**2,01**
####	ТССЦ-412-0048	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0049	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0050	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0051	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0052	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0053	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**2,02**
####	ТССЦ-412-0061	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**1,63**

####	ТССЦ-412-0062	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0063	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0064	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0065	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0066	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0067	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0068	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0069	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0070	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0071	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0072	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0073	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0081	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0082	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0083	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0084	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**1,63**

####	ТССЦ-412-0085	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0086	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0087	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0088	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0089	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0090	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0091	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0092	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0093	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0100	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0101	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0102	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0103	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0104	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0105	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0106	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0107	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**1,63**

####	ТССЦ-412-0108	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0109	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0110	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0111	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0112	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**1,63**
####	ТССЦ-412-0120	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,26**
####	ТССЦ-412-0121	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0122	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0123	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0125	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0126	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0127	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0128	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0129	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0130	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0131	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,29**

####	ТССЦ-412-0132	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0133	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0141	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,26**
####	ТССЦ-412-0142	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0143	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0144	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0145	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0146	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0147	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0148	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0149	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0150	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0151	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0152	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0153	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0161	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,26**

####	ТССЦ-412-0162	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,26**
####	ТССЦ-412-0163	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0164	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0165	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0166	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0167	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0168	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0169	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0170	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0171	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0172	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0173	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0181	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм	**3,26**
####	ТССЦ-412-0182	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,26**
####	ТССЦ-412-0183	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0184	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,27**

####	ТССЦ-412-0185	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0186	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0187	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0188	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0189	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0190	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0191	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0192	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0193	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0201	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,26**
####	ТССЦ-412-0202	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,26**
####	ТССЦ-412-0203	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0204	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0205	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0206	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0207	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,27**

####	ТССЦ-412-0208	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0209	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0210	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0211	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0212	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0213	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0221	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,26**
####	ТССЦ-412-0222	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,26**
####	ТССЦ-412-0223	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0224	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0225	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0226	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,27**
####	ТССЦ-412-0227	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0228	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0229	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0230	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,28**
####	ТССЦ-412-0231	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,29**

####	ТССЦ-412-0232	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0233	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0241	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0242	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0243	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0244	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0245	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0246	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0247	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0248	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0249	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0250	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0251	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0252	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0253	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0261	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,20**

####	ТССЦ-412-0262	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0263	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0264	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0265	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0266	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0267	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0268	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0269	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0270	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0271	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0272	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0273	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0281	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-0282	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0283	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,20**

####	ТССЦ-412-0284	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0285	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0286	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0287	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0288	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0289	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0290	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0291	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0292	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0293	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0301	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-0302	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0303	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0304	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0305	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0306	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0307	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,21**

####	ТССЦ-412-0308	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0309	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0310	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0311	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0312	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0313	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0321	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-0322	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0323	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0324	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0325	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0326	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0327	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0328	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0329	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0330	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,22**

####	ТССЦ-412-0331	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0332	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0333	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0341	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-0342	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0343	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0344	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0345	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0346	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0347	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0348	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0349	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0350	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0351	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0352	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0353	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0361	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,75**

####	ТССЦ-412-0362	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0363	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0364	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0365	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0366	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0367	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0368	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0369	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0370	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0371	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-0372	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-0373	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-0381	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0382	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0383	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,76**

####	ТССЦ-412-0384	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0385	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0386	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0387	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0388	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0389	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0390	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0391	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0392	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0393	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0401	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,74**
####	ТССЦ-412-0402	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0403	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0404	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0405	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,76**

####	ТССЦ-412-0406	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0407	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0408	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0409	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0410	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0411	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0412	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0413	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0421	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,74**
####	ТССЦ-412-0422	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0423	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0424	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0425	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0426	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0427	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0428	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0429	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,79**

####	ТССЦ-412-0430	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0431	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0432	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0433	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0441	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,74**
####	ТССЦ-412-0442	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0443	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0444	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0445	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0446	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0447	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0448	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0449	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0450	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0451	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0452	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,79**

####	ТССЦ-412-0453	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0461	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,74**
####	ТССЦ-412-0462	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0463	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0464	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0465	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0466	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0467	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0468	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0469	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0470	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0471	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0472	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0473	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	**3,80**
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии			
####	ТССЦ-412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	**3,31**
####	ТССЦ-412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	**3,27**
####	ТССЦ-412-0951	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0952	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	**3,77**

####	ТССЦ-412-0953	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0954	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0955	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-0956	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-0961	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	**3,61**
####	ТССЦ-412-0962	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	**3,62**
####	ТССЦ-412-0963	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	**3,63**
####	ТССЦ-412-0964	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-0965	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-0966	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	**3,66**
####	ТССЦ-412-0971	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0972	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0973	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0974	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0975	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	**3,77**

####	ТССЦ-412-0976	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0981	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	**3,60**
####	ТССЦ-412-0982	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	**3,62**
####	ТССЦ-412-0983	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	**3,62**
####	ТССЦ-412-0984	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	**3,63**
####	ТССЦ-412-0985	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	**3,63**
####	ТССЦ-412-0986	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-0991	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0992	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-0993	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0994	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-0995	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-0996	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-1001	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	**3,61**
####	ТССЦ-412-1002	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	**3,62**
####	ТССЦ-412-1003	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	**3,62**
####	ТССЦ-412-1004	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	**3,63**

####	ТССЦ-412-1005	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-1006	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1011	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1012	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1013	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1014	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-1015	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-1016	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-1017	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-1018	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-1019	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,82**
####	ТССЦ-412-1020	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,82**
####	ТССЦ-412-1031	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-1032	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1033	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	**3,77**

####	ТССЦ-412-1034	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1035	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-1036	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-1037	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-1038	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-1039	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-1040	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-1051	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-1052	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1053	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1054	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1055	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1056	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,78**

####	ТССЦ-412-1057	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-1058	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-1059	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,84**
####	ТССЦ-412-1060	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,85**
####	ТССЦ-412-1071	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-1072	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1073	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1074	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1075	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1076	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-1077	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-1078	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-1079	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-1080	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-1091	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,75**

####	ТССЦ-412-1092	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1093	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1094	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1095	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1096	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1097	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-1098	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-1099	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-1100	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-1111	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-1112	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1113	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1114	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1115	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	**3,77**
####	ТССЦ-412-1116	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-1117	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	**3,79**

####	ТССЦ-412-1118	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-1119	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-1120	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-1131	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-1132	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-1133	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-1134	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	**3,81**
####	ТССЦ-412-1135	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	**3,83**
####	ТССЦ-412-1136	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	**3,84**
####	ТССЦ-412-1141	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-1142	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	**3,66**
####	ТССЦ-412-1143	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	**3,67**
####	ТССЦ-412-1144	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	**3,68**
####	ТССЦ-412-1145	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	**3,69**
####	ТССЦ-412-1146	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	**3,70**

####	ТССЦ-412-1151	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1152	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	**3,78**
####	ТССЦ-412-1153	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-1154	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	**3,79**
####	ТССЦ-412-1155	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	**3,80**
####	ТССЦ-412-1156	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	**3,82**
####	ТССЦ-412-1161	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	**3,63**
####	ТССЦ-412-1162	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1163	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1164	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	**3,66**
####	ТССЦ-412-1165	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	**3,67**
####	ТССЦ-412-1166	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	**3,69**
####	ТССЦ-412-1171	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	**3,62**
####	ТССЦ-412-1172	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-1173	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-1174	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	**3,66**
####	ТССЦ-412-1175	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	**3,66**

####	ТССЦ-412-1176	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	**3,67**
####	ТССЦ-412-1181	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	**3,63**
####	ТССЦ-412-1182	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1183	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	**3,66**
####	ТССЦ-412-1184	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	**3,67**
####	ТССЦ-412-1185	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	**3,68**
####	ТССЦ-412-1186	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	**3,69**
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк			
####	ТССЦ-412-0481	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**4,48**
####	ТССЦ-412-0482	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**4,49**
####	ТССЦ-412-0483	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**4,49**
####	ТССЦ-412-0484	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**4,49**
####	ТССЦ-412-0485	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**4,50**
####	ТССЦ-412-0486	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**4,50**
####	ТССЦ-412-0487	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**4,51**
####	ТССЦ-412-0488	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**4,51**
####	ТССЦ-412-0489	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**4,52**

####	ТССЦ-412-0490	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**4,52**
####	ТССЦ-412-0501	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	**4,24**
####	ТССЦ-412-0502	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	**4,24**
####	ТССЦ-412-0503	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	**4,25**
####	ТССЦ-412-0504	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	**4,25**
####	ТССЦ-412-0505	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	**4,25**
####	ТССЦ-412-0506	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	**4,26**
####	ТССЦ-412-0507	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	**4,27**
####	ТССЦ-412-0508	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	**4,27**
####	ТССЦ-412-0509	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	**4,27**
####	ТССЦ-412-0510	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-0521	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**4,47**
####	ТССЦ-412-0522	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**4,48**

####	ТССЦ-412-0523	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**4,48**
####	ТССЦ-412-0524	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**4,49**
####	ТССЦ-412-0525	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**4,49**
####	ТССЦ-412-0526	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**4,49**
####	ТССЦ-412-0527	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**4,50**
####	ТССЦ-412-0528	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**4,51**
####	ТССЦ-412-0529	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**4,51**
####	ТССЦ-412-0530	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**4,51**
####	ТССЦ-412-0541	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**4,47**
####	ТССЦ-412-0542	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**4,48**
####	ТССЦ-412-0543	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**4,48**
####	ТССЦ-412-0544	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**4,49**
####	ТССЦ-412-0545	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**4,49**
####	ТССЦ-412-0546	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**4,32**
####	ТССЦ-412-0547	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**4,32**

####	ТССЦ-412-0548	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**4,33**
####	ТССЦ-412-0549	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**4,33**
####	ТССЦ-412-0550	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**4,34**
####	ТССЦ-412-0561	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-0562	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-0563	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-0564	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**4,31**
####	ТССЦ-412-0565	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**4,31**
####	ТССЦ-412-0566	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**4,31**
####	ТССЦ-412-0567	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**4,50**
####	ТССЦ-412-0568	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**4,50**
####	ТССЦ-412-0569	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**4,51**
####	ТССЦ-412-0570	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**4,51**
####	ТССЦ-412-0581	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	**3,97**
####	ТССЦ-412-0582	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	**3,98**
####	ТССЦ-412-0583	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	**3,98**
####	ТССЦ-412-0584	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	**3,99**

####	ТССЦ-412-0585	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	**3,99**
####	ТССЦ-412-0586	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	**3,99**
####	ТССЦ-412-0587	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	**4,00**
####	ТССЦ-412-0588	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	**4,01**
####	ТССЦ-412-0599	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	**4,01**
####	ТССЦ-412-0600	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	**4,01**
####	ТССЦ-412-0601	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0602	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,30**
####	ТССЦ-412-0603	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,31**
####	ТССЦ-412-0604	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,31**
####	ТССЦ-412-0605	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,32**
####	ТССЦ-412-0606	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,32**
####	ТССЦ-412-0607	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,33**
####	ТССЦ-412-0608	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,34**
####	ТССЦ-412-0609	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,34**
####	ТССЦ-412-0610	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,34**

####	ТССЦ-412-0611	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	**3,94**
####	ТССЦ-412-0612	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	**3,94**
####	ТССЦ-412-0613	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	**3,95**
####	ТССЦ-412-0614	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	**3,95**
####	ТССЦ-412-0615	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	**3,96**
####	ТССЦ-412-0616	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	**3,96**
####	ТССЦ-412-0617	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	**3,97**
####	ТССЦ-412-0618	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	**3,98**
####	ТССЦ-412-0619	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	**3,99**
####	ТССЦ-412-0620	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	**3,99**
####	ТССЦ-412-0631	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0632	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,29**

####	ТССЦ-412-0633	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,30**
####	ТССЦ-412-0634	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,30**
####	ТССЦ-412-0635	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,31**
####	ТССЦ-412-0636	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-0637	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-0638	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0639	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0640	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0651	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,16**
####	ТССЦ-412-0652	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,16**
####	ТССЦ-412-0653	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,17**
####	ТССЦ-412-0654	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,17**
####	ТССЦ-412-0655	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,17**
####	ТССЦ-412-0656	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-0657	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,19**

####	ТССЦ-412-0658	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-0659	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0660	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0671	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,15**
####	ТССЦ-412-0672	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,16**
####	ТССЦ-412-0673	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,16**
####	ТССЦ-412-0674	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,16**
####	ТССЦ-412-0675	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,17**
####	ТССЦ-412-0676	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-0677	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-0678	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-0679	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0680	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0691	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	**3,98**
####	ТССЦ-412-0692	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	**3,99**
####	ТССЦ-412-0693	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	**3,99**
####	ТССЦ-412-0694	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	**4,00**

####	ТССЦ-412-0695	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	**4,01**
####	ТССЦ-412-0696	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	**4,01**
####	ТССЦ-412-0697	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	**4,02**
####	ТССЦ-412-0698	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	**4,03**
####	ТССЦ-412-0699	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	**4,03**
####	ТССЦ-412-0700	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	**4,04**
####	ТССЦ-412-0711	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**5,50**
####	ТССЦ-412-0712	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**5,52**
####	ТССЦ-412-0713	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**5,54**
####	ТССЦ-412-0714	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**5,55**
####	ТССЦ-412-0715	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**5,56**
####	ТССЦ-412-0716	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**5,58**
####	ТССЦ-412-0717	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**5,60**
####	ТССЦ-412-0718	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**5,62**
####	ТССЦ-412-0719	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**5,63**
####	ТССЦ-412-0720	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**5,64**

####	ТССЦ-412-0731	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	**4,03**
####	ТССЦ-412-0732	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	**4,05**
####	ТССЦ-412-0733	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	**4,06**
####	ТССЦ-412-0734	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	**4,07**
####	ТССЦ-412-0735	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	**4,07**
####	ТССЦ-412-0736	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	**4,09**
####	ТССЦ-412-0737	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	**4,10**
####	ТССЦ-412-0738	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	**4,12**
####	ТССЦ-412-0739	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	**4,13**
####	ТССЦ-412-0740	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	**4,13**
####	ТССЦ-412-0751	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**5,48**
####	ТССЦ-412-0752	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**5,50**

####	ТССЦ-412-0753	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**5,51**
####	ТССЦ-412-0754	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**5,53**
####	ТССЦ-412-0755	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**5,54**
####	ТССЦ-412-0756	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**5,55**
####	ТССЦ-412-0757	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**5,57**
####	ТССЦ-412-0758	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**5,59**
####	ТССЦ-412-0759	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**5,60**
####	ТССЦ-412-0760	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**5,62**
####	ТССЦ-412-0771	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**5,48**
####	ТССЦ-412-0772	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**5,49**
####	ТССЦ-412-0773	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**5,51**
####	ТССЦ-412-0774	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**5,52**
####	ТССЦ-412-0775	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**5,53**
####	ТССЦ-412-0776	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**5,54**
####	ТССЦ-412-0777	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**5,56**

####	ТССЦ-412-0778	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**5,58**
####	ТССЦ-412-0779	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**5,60**
####	ТССЦ-412-0780	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**5,61**
####	ТССЦ-412-0791	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**5,48**
####	ТССЦ-412-0792	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**5,49**
####	ТССЦ-412-0793	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**5,51**
####	ТССЦ-412-0794	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**5,52**
####	ТССЦ-412-0795	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**5,52**
####	ТССЦ-412-0796	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**5,54**
####	ТССЦ-412-0797	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**5,56**
####	ТССЦ-412-0798	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**5,58**
####	ТССЦ-412-0799	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**5,59**
####	ТССЦ-412-0800	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**5,60**
####	ТССЦ-412-0811	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	**4,00**
####	ТССЦ-412-0812	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	**4,01**
####	ТССЦ-412-0813	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	**4,02**
####	ТССЦ-412-0814	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	**4,03**

####	ТССЦ-412-0815	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	**4,04**
####	ТССЦ-412-0816	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	**4,05**
####	ТССЦ-412-0817	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	**4,07**
####	ТССЦ-412-0818	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	**4,08**
####	ТССЦ-412-0819	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	**4,09**
####	ТССЦ-412-0820	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	**4,10**
####	ТССЦ-412-0831	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,17**
####	ТССЦ-412-0832	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-0833	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-0834	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0835	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0836	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0837	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0838	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0839	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-0840	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,24**

####	ТССЦ-412-0851	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	**3,94**
####	ТССЦ-412-0852	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	**3,95**
####	ТССЦ-412-0853	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	**4,11**
####	ТССЦ-412-0854	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	**4,12**
####	ТССЦ-412-0855	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	**4,12**
####	ТССЦ-412-0856	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	**4,13**
####	ТССЦ-412-0857	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	**4,14**
####	ТССЦ-412-0858	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	**4,15**
####	ТССЦ-412-0859	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	**4,16**
####	ТССЦ-412-0860	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	**4,16**
####	ТССЦ-412-0871	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,17**
####	ТССЦ-412-0872	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,17**

####	ТССЦ-412-0873	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-0874	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-0875	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-0876	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0877	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-0878	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-0879	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0880	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-0891	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,16**
####	ТССЦ-412-0892	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,17**
####	ТССЦ-412-0893	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-0894	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,31**
####	ТССЦ-412-0895	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,32**
####	ТССЦ-412-0896	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,32**
####	ТССЦ-412-0897	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,33**

####	ТССЦ-412-0898	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,34**
####	ТССЦ-412-0899	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-0900	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-0911	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,29**
####	ТССЦ-412-0912	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,30**
####	ТССЦ-412-0913	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,31**
####	ТССЦ-412-0914	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,31**
####	ТССЦ-412-0915	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,31**
####	ТССЦ-412-0916	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,32**
####	ТССЦ-412-0917	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,33**
####	ТССЦ-412-0918	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,34**
####	ТССЦ-412-0919	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-0920	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-0931	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	**3,99**
####	ТССЦ-412-0932	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	**3,99**
####	ТССЦ-412-0933	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	**4,00**
####	ТССЦ-412-0934	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	**4,00**

####	ТССЦ-412-0935	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	**4,01**
####	ТССЦ-412-0936	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	**4,01**
####	ТССЦ-412-0937	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	**4,02**
####	ТССЦ-412-0938	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	**4,03**
####	ТССЦ-412-0939	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	**4,04**
####	ТССЦ-412-0940	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	**4,04**

Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)

####	ТССЦ-412-1201	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	**3,49**
####	ТССЦ-412-1202	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	**3,50**
####	ТССЦ-412-1203	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	**3,50**
####	ТССЦ-412-1204	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	**3,50**
####	ТССЦ-412-1205	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	**3,51**
####	ТССЦ-412-1206	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	**3,51**
####	ТССЦ-412-1211	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-1212	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-1213	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1214	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	**3,65**

####	ТССЦ-412-1215	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1216	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	**3,66**
####	ТССЦ-412-1221	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,48**
####	ТССЦ-412-1222	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,49**
####	ТССЦ-412-1223	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,49**
####	ТССЦ-412-1224	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,50**
####	ТССЦ-412-1225	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,50**
####	ТССЦ-412-1226	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,51**
####	ТССЦ-412-1231	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	**3,63**
####	ТССЦ-412-1232	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-1233	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-1234	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1235	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1236	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1241	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,48**

####	ТССЦ-412-1242	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,49**
####	ТССЦ-412-1243	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,49**
####	ТССЦ-412-1244	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,49**
####	ТССЦ-412-1245	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,50**
####	ТССЦ-412-1246	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,50**
####	ТССЦ-412-1251	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	**3,63**
####	ТССЦ-412-1252	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-1253	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	**3,64**
####	ТССЦ-412-1254	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1255	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1256	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	**3,65**
####	ТССЦ-412-1261	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1262	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1263	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,36**
####	ТССЦ-412-1264	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,36**
####	ТССЦ-412-1265	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,36**

####	ТССЦ-412-1266	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,36**
####	ТССЦ-412-1267	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,37**
####	ТССЦ-412-1268	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,37**
####	ТССЦ-412-1269	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,38**
####	ТССЦ-412-1270	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,38**
####	ТССЦ-412-1271	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	**3,56**
####	ТССЦ-412-1272	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	**3,56**
####	ТССЦ-412-1273	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	**3,57**
####	ТССЦ-412-1274	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	**3,57**
####	ТССЦ-412-1275	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	**3,57**
####	ТССЦ-412-1276	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	**3,58**
####	ТССЦ-412-1277	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	**3,58**
####	ТССЦ-412-1278	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	**3,59**
####	ТССЦ-412-1279	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	**3,59**
####	ТССЦ-412-1280	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	**3,59**

####	ТССЦ-412-1281	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,34**
####	ТССЦ-412-1282	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1283	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1284	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1285	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,36**
####	ТССЦ-412-1286	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,36**
####	ТССЦ-412-1287	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,36**
####	ТССЦ-412-1288	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,37**
####	ТССЦ-412-1289	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,37**
####	ТССЦ-412-1290	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,37**
####	ТССЦ-412-1291	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,34**
####	ТССЦ-412-1292	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1293	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1294	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1295	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1296	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,36**

####	ТССЦ-412-1297	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,36**
####	ТССЦ-412-1298	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,37**
####	ТССЦ-412-1299	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,37**
####	ТССЦ-412-1300	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,37**
####	ТССЦ-412-1301	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	**3,34**
####	ТССЦ-412-1302	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1303	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1304	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1305	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1306	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	**3,35**
####	ТССЦ-412-1307	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	**3,36**
####	ТССЦ-412-1308	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	**3,36**
####	ТССЦ-412-1309	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	**3,50**
####	ТССЦ-412-1310	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	**3,51**
####	ТССЦ-412-1311	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	**3,56**
####	ТССЦ-412-1312	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	**3,56**

####	ТССЦ-412-1313	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	**3,57**
####	ТССЦ-412-1314	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	**3,57**
####	ТССЦ-412-1315	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	**3,57**
####	ТССЦ-412-1316	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	**3,57**
####	ТССЦ-412-1317	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	**3,58**
####	ТССЦ-412-1318	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	**3,58**
####	ТССЦ-412-1319	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	**3,59**
####	ТССЦ-412-1320	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	**3,59**
####	ТССЦ-412-1321	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	**3,50**
####	ТССЦ-412-1322	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	**3,51**
####	ТССЦ-412-1323	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	**3,52**
####	ТССЦ-412-1324	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	**3,53**
####	ТССЦ-412-1325	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	**3,53**
####	ТССЦ-412-1326	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	**3,54**
####	ТССЦ-412-1331	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	**3,44**
####	ТССЦ-412-1332	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	**3,45**
####	ТССЦ-412-1333	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	**3,45**
####	ТССЦ-412-1334	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	**3,46**

####	ТССЦ-412-1335	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	**3,47**
####	ТССЦ-412-1336	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	**3,47**
####	ТССЦ-412-1341	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	**3,50**
####	ТССЦ-412-1342	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	**3,51**
####	ТССЦ-412-1343	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	**3,51**
####	ТССЦ-412-1344	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	**3,52**
####	ТССЦ-412-1345	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	**3,52**
####	ТССЦ-412-1346	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	**3,53**
####	ТССЦ-412-1371	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	**3,43**
####	ТССЦ-412-1372	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	**3,44**
####	ТССЦ-412-1373	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	**3,45**
####	ТССЦ-412-1374	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	**3,45**
####	ТССЦ-412-1375	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	**3,46**
####	ТССЦ-412-1376	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	**3,46**
####	ТССЦ-412-1381	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	**3,43**
####	ТССЦ-412-1382	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	**3,44**
####	ТССЦ-412-1383	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	**3,44**

####	ТССЦ-412-1384	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	**3,45**
####	ТССЦ-412-1385	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	**3,45**
####	ТССЦ-412-1386	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	**3,60**
####	ТССЦ-412-1391	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	**3,58**
####	ТССЦ-412-1392	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	**3,59**
####	ТССЦ-412-1393	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	**3,59**
####	ТССЦ-412-1394	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	**3,60**
####	ТССЦ-412-1395	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм	**3,60**
####	ТССЦ-412-1396	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм	**3,61**

Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня

Группа: Плиты декоративные

####	ТССЦ-412-1401	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	**4,76**
####	ТССЦ-412-1402	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	**4,77**
####	ТССЦ-412-1403	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1404	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	**4,79**
####	ТССЦ-412-1405	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм	**4,80**
####	ТССЦ-412-1406	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	**4,80**
####	ТССЦ-412-1407	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	**4,81**
####	ТССЦ-412-1408	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	**4,81**
####	ТССЦ-412-1411	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	**4,27**
####	ТССЦ-412-1412	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	**4,30**

####	ТССЦ-412-1413	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	**4,27**
####	ТССЦ-412-1414	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1415	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1416	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1417	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	**4,33**
####	ТССЦ-412-1418	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1421	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	**4,75**
####	ТССЦ-412-1422	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	**4,76**
####	ТССЦ-412-1423	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	**4,77**
####	ТССЦ-412-1424	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1425	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1426	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1427	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	**4,79**
####	ТССЦ-412-1428	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	**4,79**
####	ТССЦ-412-1431	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	**4,75**
####	ТССЦ-412-1432	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	**4,76**
####	ТССЦ-412-1433	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	**4,77**
####	ТССЦ-412-1434	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	**4,77**
####	ТССЦ-412-1435	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1436	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1437	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1438	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	**4,79**
####	ТССЦ-412-1441	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1442	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	**4,30**

####	ТССЦ-412-1443	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1451	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	**4,81**
####	ТССЦ-412-1452	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	**4,81**
####	ТССЦ-412-1453	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	**4,82**
####	ТССЦ-412-1461	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1462	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	**4,34**
####	ТССЦ-412-1463	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	**4,34**
####	ТССЦ-412-1471	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	**4,80**
####	ТССЦ-412-1472	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	**4,80**
####	ТССЦ-412-1473	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	**4,81**
####	ТССЦ-412-1481	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	**4,77**
####	ТССЦ-412-1482	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1483	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	**4,80**
####	ТССЦ-412-1484	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	**4,81**
####	ТССЦ-412-1485	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	**4,82**
####	ТССЦ-412-1486	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	**4,82**
####	ТССЦ-412-1487	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	**4,83**
####	ТССЦ-412-1491	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	**4,76**
####	ТССЦ-412-1492	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	**4,77**
####	ТССЦ-412-1493	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1494	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	**4,79**
####	ТССЦ-412-1495	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	**4,79**
####	ТССЦ-412-1496	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	**4,80**

####	ТССЦ-412-1497	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	**4,81**
####	ТССЦ-412-1501	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	**4,76**
####	ТССЦ-412-1502	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	**4,77**
####	ТССЦ-412-1503	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1504	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	**4,79**
####	ТССЦ-412-1505	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	**4,79**
####	ТССЦ-412-1506	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	**4,80**
####	ТССЦ-412-1507	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	**4,80**
####	ТССЦ-412-1511	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	**4,75**
####	ТССЦ-412-1512	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	**4,76**
####	ТССЦ-412-1513	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	**4,77**
####	ТССЦ-412-1514	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	**4,78**
####	ТССЦ-412-1515	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	**4,79**
####	ТССЦ-412-1516	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	**4,79**
####	ТССЦ-412-1517	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	**4,80**
####	ТССЦ-412-1521	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	**4,52**
####	ТССЦ-412-1522	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	**4,54**
####	ТССЦ-412-1523	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	**4,55**
####	ТССЦ-412-1524	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	**4,56**
####	ТССЦ-412-1525	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	**4,57**
####	ТССЦ-412-1526	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	**4,58**

####	ТССЦ-412-1527	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	**4,58**
####	ТССЦ-412-1531	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	**4,52**
####	ТССЦ-412-1532	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	**4,53**
####	ТССЦ-412-1533	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	**4,54**
####	ТССЦ-412-1534	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	**4,55**
####	ТССЦ-412-1535	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	**4,55**
####	ТССЦ-412-1536	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	**4,56**
####	ТССЦ-412-1537	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	**4,56**
####	ТССЦ-412-1541	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	**4,52**
####	ТССЦ-412-1542	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	**4,53**
####	ТССЦ-412-1543	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	**4,36**
####	ТССЦ-412-1544	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	**4,36**
####	ТССЦ-412-1545	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	**4,37**
####	ТССЦ-412-1546	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	**4,37**
####	ТССЦ-412-1547	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	**4,38**
####	ТССЦ-412-1551	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	**4,34**
####	ТССЦ-412-1552	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	**4,35**
####	ТССЦ-412-1553	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	**4,35**
####	ТССЦ-412-1554	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	**4,36**
####	ТССЦ-412-1555	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	**4,36**
####	ТССЦ-412-1556	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	**4,37**

####	ТССЦ-412-1557	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	**4,38**
####	ТССЦ-412-1561	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	**4,25**
####	ТССЦ-412-1562	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	**4,25**
####	ТССЦ-412-1563	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1564	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1565	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1566	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1571	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	**4,20**
####	ТССЦ-412-1572	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	**4,21**
####	ТССЦ-412-1573	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	**4,21**
####	ТССЦ-412-1574	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	**4,22**
####	ТССЦ-412-1575	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	**4,22**
####	ТССЦ-412-1576	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	**4,23**
####	ТССЦ-412-1581	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	**4,20**
####	ТССЦ-412-1582	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	**4,21**
####	ТССЦ-412-1583	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	**4,21**
####	ТССЦ-412-1584	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	**4,21**
####	ТССЦ-412-1585	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	**4,22**
####	ТССЦ-412-1586	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	**4,22**
####	ТССЦ-412-1591	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	**4,20**
####	ТССЦ-412-1592	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	**4,21**
####	ТССЦ-412-1593	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	**4,21**
####	ТССЦ-412-1594	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	**4,21**
####	ТССЦ-412-1595	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	**4,22**
####	ТССЦ-412-1596	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина40 мм	**4,22**

####	ТССЦ-412-1601	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	**4,23**
####	ТССЦ-412-1602	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	**4,29**
####	ТССЦ-412-1603	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	**4,31**
####	ТССЦ-412-1604	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	**4,29**
####	ТССЦ-412-1605	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	**4,32**
####	ТССЦ-412-1606	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	**4,32**
####	ТССЦ-412-1611	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1612	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	**4,29**
####	ТССЦ-412-1613	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	**4,29**
####	ТССЦ-412-1614	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	**4,29**
####	ТССЦ-412-1615	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1617	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	**4,31**
####	ТССЦ-412-1621	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1622	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1623	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	**4,29**
####	ТССЦ-412-1624	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	**4,29**

####	ТССЦ-412-1625	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1626	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1631	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1632	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1633	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	**4,29**
####	ТССЦ-412-1634	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	**4,29**
####	ТССЦ-412-1635	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1636	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1641	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	**4,28**
####	ТССЦ-412-1642	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	**4,30**
####	ТССЦ-412-1643	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	**4,31**
####	ТССЦ-412-1644	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	**4,32**
####	ТССЦ-412-1645	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	**4,32**
####	ТССЦ-412-1646	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	**4,34**
####	ТССЦ-412-1651	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-1652	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	**3,20**

####	ТССЦ-412-1653	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-1654	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-1655	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-1656	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	**3,23**
####	ТССЦ-412-1661	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-1662	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-1663	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-1664	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-1665	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-1666	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	**3,22**
####	ТССЦ-412-1671	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-1672	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-1673	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	**3,20**
####	ТССЦ-412-1674	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-1675	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	**3,21**
####	ТССЦ-412-1676	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	**3,22**
Группа: Плиты доломитовые			
####	ТССЦ-412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	**3,74**
####	ТССЦ-412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	**3,74**
####	ТССЦ-412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	**3,76**
####	ТССЦ-412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	**2,68**
Группа: Плиты мраморные			
####	ТССЦ-412-0056	Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм	**3,75**
####	ТССЦ-412-0057	Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	**3,08**
####	ТССЦ-412-0058	Мрамор колотый	**1,44**
####	ТССЦ-412-0059	Плиты мраморные полированные различной формы типа «брекчия»	**5,68**
####	ТССЦ-412-0074	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	**0,25**
####	ТССЦ-412-1851	Плиты мраморные полированные для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	**0,68**

####	ТССЦ-412-1854	Крошка мраморная	**4,64**
####	ТССЦ-412-1860	Крошка мраморная фракция 2-5 мм	**4,14**
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные			
####	ТССЦ-412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	**0,69**
####	ТССЦ-412-0015	Ступени гранитные толщиной менее 200 мм (точечная фактура)	**0,95**
####	ТССЦ-412-0016	Ступени гранитные толщиной более 200 мм (точечная фактура)	**0,94**
####	ТССЦ-412-0017	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	**8,64**
####	ТССЦ-412-0060	Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные	**0,61**
####	ТССЦ-412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	**1,85**
####	ТССЦ-412-1852	Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные для полов толщиной 30 мм	**0,27**
####	ТССЦ-412-1853	Плиты полированные различной формы типа «брекчия» мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	**0,27**
####	ТССЦ-412-1855	Плиты полированные различной формы типа «брекчия» мраморно-гранитные	**0,24**
Группа: Прочие изделия			
####	ТССЦ-412-1686	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-1687	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм	**3,19**
####	ТССЦ-412-1688	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-1689	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-1690	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-1691	Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм	**3,18**
####	ТССЦ-412-1692	Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 0,5-10 мм	**2,45**
####	ТССЦ-412-1693	Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 10-20 мм	**2,46**
####	ТССЦ-412-1694	Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 20-30 мм	**2,46**
####	ТССЦ-412-1695	Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 30-40 мм	**2,47**
####	ТССЦ-412-1696	Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 0,5-10 мм	**2,45**
####	ТССЦ-412-1697	Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 10-20 мм	**2,46**
####	ТССЦ-412-1698	Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 20-30 мм	**2,46**
####	ТССЦ-412-1699	Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 30-40 мм	**2,46**
####	ТССЦ-412-1700	Камень декоративный известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм	**2,42**
####	ТССЦ-412-1701	Камень декоративный известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм	**2,43**
####	ТССЦ-412-1702	Камень декоративный гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм	**2,43**
####	ТССЦ-412-1703	Камень декоративный кварцит "дракон" зеленый, фракция 30-100 мм	**2,47**
####	ТССЦ-412-1704	Камень декоративный "стрелы" кварцита зеленые, фракция 20-200 мм	**2,47**
####	ТССЦ-412-1705	Камень декоративный бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм	**2,69**
####	ТССЦ-412-1706	Камень декоративный голыш серый плоский, фракция 30-50 мм	**2,25**
####	ТССЦ-412-1707	Камень декоративный голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм	**2,25**
####	ТССЦ-412-1708	Камень декоративный галька белая (кварц), фракция 5-50 мм	**2,24**
####	ТССЦ-412-1709	Камень декоративный голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм	**2,24**
####	ТССЦ-412-1710	Камень декоративный галька речная коричневая, фракция 10-50 мм	**2,25**
####	ТССЦ-412-1711	Камень декоративный галька микс галтованная, фракция 4-10 мм	**2,43**

####	ТССЦ-412-1712	Камень декоративный бут кварцита, фракция 20-300 мм	**2,43**
####	ТССЦ-412-1713	Камень декоративный бут диабаза зеленый, фракция 90-500 мм	**2,47**
####	ТССЦ-412-1714	Камень декоративный бут диабаза серо-белый, фракция 90-500 мм	**2,52**
####	ТССЦ-412-1715	Камень декоративный бут кварца, фракция 90-500 мм	**2,43**
####	ТССЦ-412-1716	Камень декоративный бут яшмы, фракция 90-500 мм	**2,54**
####	ТССЦ-412-1717	Камень декоративный бут змеевика, фракция 90-500 мм	**2,54**
####	ТССЦ-412-1718	Ракушечник молотый	**1,54**

Раздел 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня

Группа: Брусчатка и камень булыжный

####	ТССЦ-413-0009	Камень булыжный	**6,06**
####	ТССЦ-413-0435	Камни штучные из пиленной заготовки КШП из гранита, размер 100х100х100 мм; 80х80х80 мм	**3,25**
####	ТССЦ-413-0436	Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100х100х100 мм	**3,25**
####	ТССЦ-413-0437	Брусчатка	**3,99**

Группа: Камни бортовые

####	ТССЦ-413-0001	Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП	**2,50**
####	ТССЦ-413-0003	Камни бортовые из горных пород, марка 3ГП	**3,00**
####	ТССЦ-413-0004	Камни бортовые из горных пород, марка 4ГП	**3,15**
####	ТССЦ-413-0005	Камни бортовые из горных пород, марка 5ГП	**4,10**
####	ТССЦ-413-0006	Камни бортовые из горных пород, марка ГПВ	**2,25**
####	ТССЦ-413-0007	Камни бортовые из горных пород, марка ГК5	**2,30**
####	ТССЦ-413-0008	Камни бортовые из горных пород, марка ГК8	**2,30**
####	ТССЦ-413-0010	Камни бортовые из горных пород, марка 2ГП	**3,33**

Группа: Камни бутовые

####	ТССЦ-413-0034	Камень пилобутовый	**1,89**
####	ТССЦ-413-0211	Камень бутовый марка 1400, размер от 150 до 500 мм	**1,16**
####	ТССЦ-413-0212	Камень бутовый марка 1200, размер от 150 до 500 мм	**1,16**
####	ТССЦ-413-0213	Камень бутовый марка 1000	**1,20**
####	ТССЦ-413-0214	Камень бутовый марка 800, размер от 150 до 500 мм	**1,29**
####	ТССЦ-413-0215	Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм	**1,30**
####	ТССЦ-413-0216	Камень бутовый марка 400	**1,29**
####	ТССЦ-413-0217	Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм	**1,30**
####	ТССЦ-413-0218	Камень бутовый марка 200	**1,34**
####	ТССЦ-413-0219	Камень бутовый марка 100	**1,39**
####	ТССЦ-413-0220	Камень бутовый марка 1400, размер от 70 до 1000 мм	**1,17**
####	ТССЦ-413-0221	Камень бутовый марка 1200, размер от 70 до 1000 мм	**1,17**
####	ТССЦ-413-0222	Камень бутовый марка 1000, размер от 70 до 1000 мм	**1,27**
####	ТССЦ-413-0223	Камень бутовый марка 800, размер от 70 до 1000 мм	**1,31**
####	ТССЦ-413-0224	Камень бутовый марка 600, размер от 70 до 1000 мм	**1,32**
####	ТССЦ-413-0225	Камень бутовый марка 400, размер от 70 до 1000 мм	**1,30**
####	ТССЦ-413-0226	Камень бутовый марка 300, размер от 70 до 1000 мм	**1,31**
####	ТССЦ-413-0227	Камень бутовый марка 200, размер от 70 до 1000 мм	**1,43**
####	ТССЦ-413-0228	Камень бутовый марка 100, размер от 70 до 1000 мм	**1,45**

Группа: Камни общего назначения

####	ТССЦ-413-0014	Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина 20-40 мм	**1,44**
####	ТССЦ-413-0433	Клинец марки 300	**2,98**
####	ТССЦ-413-0434	Каменная мелочь марки 300	**1,22**

Группа: Камни стеновые

####	ТССЦ-413-0011	Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100	**7,91**
####	ТССЦ-413-0012	Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	**7,76**
####	ТССЦ-413-0013	Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400	**7,64**
####	ТССЦ-413-0021	Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100	**7,52**
####	ТССЦ-413-0022	Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250	**7,42**
####	ТССЦ-413-0023	Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400	**7,33**
####	ТССЦ-413-0031	Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100	**7,05**

####	ТССЦ-413-0032	Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250	**6,95**
####	ТССЦ-413-0033	Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400	**6,90**
####	ТССЦ-413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	**7,26**
####	ТССЦ-413-0411	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, грубообработанные	**7,38**
####	ТССЦ-413-0412	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, чистообработанные правильной формы	**7,21**

Раздел 4.14. Материалы для озеленения

Группа: Деревья лиственных пород

####	ТССЦ-414-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	**2,67**
####	ТССЦ-414-0006	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	**1,02**
####	ТССЦ-414-0008	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	**1,58**
####	ТССЦ-414-0009	Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	**1,94**
####	ТССЦ-414-0018	Акация розовая, высота 1,5-2,0 м	**0,75**
####	ТССЦ-414-0019	Альбиция (акация ленкоранская), высота 0,5-1,0 м	**3,09**
####	ТССЦ-414-0020	Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м	**2,29**
####	ТССЦ-414-0021	Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м	**1,00**
####	ТССЦ-414-0023	Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м	**1,64**
####	ТССЦ-414-0028	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	**1,08**
####	ТССЦ-414-0037	Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м	**3,58**
####	ТССЦ-414-0038	Граб обыкновенный, пирамидальный, высота 0,5-1,0 м	**5,58**
####	ТССЦ-414-0039	Граб "Фастигиата", пирамидальная, высота 2,0-2,5 м	**5,60**
####	ТССЦ-414-0040	Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	**2,32**
####	ТССЦ-414-0041	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	**1,87**
####	ТССЦ-414-0042	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	**3,28**
####	ТССЦ-414-0043	Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м	**1,32**
####	ТССЦ-414-0045	Ива, высота 3,0-3,5 м	**1,61**
####	ТССЦ-414-0046	Карагач, высота 3,0-3,5 м	**1,85**
####	ТССЦ-414-0047	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	**1,72**
####	ТССЦ-414-0051	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	**5,51**
####	ТССЦ-414-0052	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	**1,99**
####	ТССЦ-414-0054	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	**2,07**
####	ТССЦ-414-0059	Дуб черешчатый "Пендула", высота 1,5-2,0 м	**2,35**
####	ТССЦ-414-0060	Дуб красный, высота 6,0-8,0 м	**1,42**
####	ТССЦ-414-0061	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	**3,32**
####	ТССЦ-414-0062	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	**3,34**
####	ТССЦ-414-0063	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	**3,01**
####	ТССЦ-414-0064	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	**2,07**
####	ТССЦ-414-0065	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	**2,74**
####	ТССЦ-414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	**2,22**
####	ТССЦ-414-0067	Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	**4,84**
####	ТССЦ-414-0068	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	**3,86**
####	ТССЦ-414-0069	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м	**3,16**
####	ТССЦ-414-0070	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м	**2,44**
####	ТССЦ-414-0071	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	**0,81**
####	ТССЦ-414-0072	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	**1,01**
####	ТССЦ-414-0073	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	**5,63**
####	ТССЦ-414-0074	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	**5,69**
####	ТССЦ-414-0075	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	**1,14**
####	ТССЦ-414-0076	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	**0,93**
####	ТССЦ-414-0077	Вяз шершавый, плакучий, высота 0,5-1,0 м	**3,26**
####	ТССЦ-414-0078	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м	**6,94**
####	ТССЦ-414-0079	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м	**2,54**
####	ТССЦ-414-0080	Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м	**2,79**
####	ТССЦ-414-0081	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	**3,28**
####	ТССЦ-414-0082	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	**3,53**
####	ТССЦ-414-0083	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	**5,59**
####	ТССЦ-414-0084	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	**5,61**
####	ТССЦ-414-0085	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	**2,09**
####	ТССЦ-414-0087	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	**5,65**
####	ТССЦ-414-0088	Ольха серая, плакучая, высота 1,8-2,5 м	**2,77**
####	ТССЦ-414-0089	Миндаль трехлопастной	**5,70**
####	ТССЦ-414-0091	Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м	**3,49**
####	ТССЦ-414-0092	Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м	**2,96**
####	ТССЦ-414-0095	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	**1,10**
####	ТССЦ-414-0096	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	**1,41**
####	ТССЦ-414-0097	Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м	**6,26**
####	ТССЦ-414-0098	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	**5,40**
####	ТССЦ-414-0099	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	**2,78**

####	ТССЦ-414-0139	Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м	**4,25**
####	ТССЦ-414-0140	Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м	**2,29**
####	ТССЦ-414-0141	Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м	**2,26**
####	ТССЦ-414-0142	Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м	**2,77**
####	ТССЦ-414-0143	Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м	**3,73**
####	ТССЦ-414-0144	Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м	**3,26**
####	ТССЦ-414-0203	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	**4,65**
####	ТССЦ-414-0210	Клен, высота 1,0-1,5 м	**2,42**
####	ТССЦ-414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	**5,67**
####	ТССЦ-414-0228	Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м	**5,61**
####	ТССЦ-414-0229	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м	**2,74**
####	ТССЦ-414-0240	Акация желтая, высота 1,0-1,5 м	**5,48**
####	ТССЦ-414-0248	Груша лесная, высота 1,0-1,5 м	**3,38**
Группа: Деревья хвойных пород			
####	ТССЦ-414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	**1,78**
####	ТССЦ-414-0103	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	**4,10**
####	ТССЦ-414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	**3,01**
####	ТССЦ-414-0105	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	**5,65**
####	ТССЦ-414-0112	Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	**1,73**
####	ТССЦ-414-0113	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м	**3,13**
####	ТССЦ-414-0114	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	**2,15**
####	ТССЦ-414-0115	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	**4,04**
####	ТССЦ-414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м	**0,99**
####	ТССЦ-414-0123	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м	**2,36**
####	ТССЦ-414-0125	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	**3,84**
####	ТССЦ-414-0127	Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м	**3,07**
####	ТССЦ-414-0129	Кедр гималайский, высота до 0,5 м	**5,81**
####	ТССЦ-414-0134	Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м	**3,66**
####	ТССЦ-414-0135	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	**1,88**
####	ТССЦ-414-0136	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м	**1,69**
####	ТССЦ-414-0146	Тсуга канадская, высота до 0,5 м	**6,02**
####	ТССЦ-414-0150	Пихта корейская, высота до 0,5 м	**5,70**
####	ТССЦ-414-0151	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м	**5,68**
####	ТССЦ-414-0152	Пихта благородная, высота до 0,5 м	**5,74**
####	ТССЦ-414-0153	Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м	**5,69**
####	ТССЦ-414-0154	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м	**2,60**
####	ТССЦ-414-0155	Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м	**5,23**
####	ТССЦ-414-0158	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	**4,01**
####	ТССЦ-414-0173	Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м	**5,75**
####	ТССЦ-414-0174	Тисс средний, высота 0,5-1,0 м	**5,88**
####	ТССЦ-414-0176	Тисс средний, высота 1,0-1,5 м	**4,01**
####	ТССЦ-414-0178	Сосна горная, высота до 0,5 м	**2,39**
####	ТССЦ-414-0179	Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м	**7,04**
####	ТССЦ-414-0182	Сосна низкая, высота до 0,5 м	**3,43**
####	ТССЦ-414-0183	Сосна "Валличиана", высота 0,5-1,0 м	**3,14**
####	ТССЦ-414-0185	Сосна "Банкса", высота 0,5-0,1 м	**5,74**
####	ТССЦ-414-0188	Сосна "Шверина", высота 0,5-1,0 м	**5,77**
####	ТССЦ-414-0189	Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м	**6,57**
####	ТССЦ-414-0191	Сосна горная, высота 0,5-1,0 м	**1,92**
####	ТССЦ-414-0193	Сосна черная, высота 0,5-1,0 м	**6,05**
####	ТССЦ-414-0195	Сосна черная, высота 1,0-1,5 м	**5,75**
####	ТССЦ-414-0196	Сосна "Банкса", высота 1,0-1,5 м	**5,80**
####	ТССЦ-414-0197	Сосна горная, высота 1,0-1,5 м	**2,31**
####	ТССЦ-414-0199	Сосна черная, высота 1,5-2,0 м	**2,84**
####	ТССЦ-414-0200	Сосна "Веймутова", высота 2,0-2,5 м	**3,24**
####	ТССЦ-414-0319	Ель сизая, высота 0,5-1,0 м	**6,35**
####	ТССЦ-414-0320	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	**6,66**
####	ТССЦ-414-0322	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м	**4,05**
####	ТССЦ-414-0323	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	**1,77**
####	ТССЦ-414-0324	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	**3,47**
####	ТССЦ-414-0325	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	**4,68**
####	ТССЦ-414-0326	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	**1,62**
####	ТССЦ-414-0327	Ель восточная, высота 1,5-2,0 м	**3,08**
####	ТССЦ-414-0328	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	**3,76**
####	ТССЦ-414-0329	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	**2,02**
Группа: Газоны			
####	ТССЦ-414-0330	Газон "АМЕРИКАН ГРИН"	**5,09**
####	ТССЦ-414-0331	Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ	**5,09**
####	ТССЦ-414-0332	Газон "ГОЛЬФМАСТЕР"	**5,09**
####	ТССЦ-414-0333	Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ	**5,08**
####	ТССЦ-414-0334	Газон ИГРОВОЙ	**5,09**
####	ТССЦ-414-0335	Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ)	**5,09**
####	ТССЦ-414-0336	Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)	**5,08**
####	ТССЦ-414-0337	Газон СПОРТИВНЫЙ	**5,08**
####	ТССЦ-414-0338	Газон "СПОРТСМЕН"	**5,09**
####	ТССЦ-414-0339	Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ	**5,09**
####	ТССЦ-414-0340	Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ	**5,09**
####	ТССЦ-414-0341	Травосмесь "Идеал"	**5,08**
####	ТССЦ-414-0342	Травосмесь "Карлик"	**5,09**
####	ТССЦ-414-0343	Травосмесь "Стадион"	**5,09**
####	ТССЦ-414-0344	Травосмесь "Стандарт"	**5,10**
####	ТССЦ-414-0345	Травосмесь "Теневая"	**5,08**

####	ТССЦ-414-0400	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	**4,52**
####	ТССЦ-414-0401	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)	**4,52**
####	ТССЦ-414-0402	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	**4,63**
Группа: Кустарники лиственных пород			
####	ТССЦ-414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	**26,39**
####	ТССЦ-414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	**33,64**
####	ТССЦ-414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м	**38,09**
####	ТССЦ-414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м	**23,89**
####	ТССЦ-414-0206	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	**28,25**
####	ТССЦ-414-0207	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	**28,61**
####	ТССЦ-414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	**29,47**
####	ТССЦ-414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м	**26,68**
####	ТССЦ-414-0212	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	**20,41**
####	ТССЦ-414-0213	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	**17,85**
####	ТССЦ-414-0214	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	**27,92**
####	ТССЦ-414-0215	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	**33,68**
####	ТССЦ-414-0216	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	**47,82**
####	ТССЦ-414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м	**18,42**
####	ТССЦ-414-0218	Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м	**7,31**
####	ТССЦ-414-0219	Керрия японская	**12,64**
####	ТССЦ-414-0220	Крыжовник	**9,34**
####	ТССЦ-414-0222	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	**25,50**
####	ТССЦ-414-0223	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	**25,50**
####	ТССЦ-414-0225	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	**23,55**
####	ТССЦ-414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	**23,34**
####	ТССЦ-414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	**21,72**
####	ТССЦ-414-0230	Пиерис	**7,52**
####	ТССЦ-414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	**20,55**
####	ТССЦ-414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	**17,65**
####	ТССЦ-414-0233	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	**16,15**
####	ТССЦ-414-0234	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	**25,63**
####	ТССЦ-414-0235	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	**16,19**
####	ТССЦ-414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	**27,33**
####	ТССЦ-414-0237	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	**28,66**
####	ТССЦ-414-0238	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	**30,05**
####	ТССЦ-414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	**19,50**
####	ТССЦ-414-0241	Барбарис	**18,45**
####	ТССЦ-414-0242	Бересклет	**14,91**
####	ТССЦ-414-0243	Бирючина обыкновенная	**22,58**
####	ТССЦ-414-0245	Бузина	**32,36**
####	ТССЦ-414-0249	Спирея	**20,76**
####	ТССЦ-414-0250	Чубушник	**14,47**
####	ТССЦ-414-0260	Бересклет "Форчуна"	**14,51**
####	ТССЦ-414-0261	Виноград, высота 0,4-0,6 м	**10,09**
####	ТССЦ-414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	**12,53**
####	ТССЦ-414-0263	Плющи, высота 0,4-0,6 м	**21,75**
####	ТССЦ-414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м	**13,20**
####	ТССЦ-414-0265	Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м	**4,88**
####	ТССЦ-414-0266	Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25-1,5 м	**0,71**
####	ТССЦ-414-0267	Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м	**6,40**
####	ТССЦ-414-0268	Барбарис оттавский "Суперба"	**6,38**
####	ТССЦ-414-0269	Жимолость вьющаяся	**9,51**
####	ТССЦ-414-0270	Жимолость японская	**7,74**
####	ТССЦ-414-0276	Малина	**7,23**
####	ТССЦ-414-0277	Йошта	**7,23**
####	ТССЦ-414-0278	Облепиха крушиновидная	**6,95**
####	ТССЦ-414-0279	Самшит вечнозеленый	**15,55**
####	ТССЦ-414-0280	Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м	**9,67**
####	ТССЦ-414-0289	Форзиция	**12,65**
Группа: Кустарники хвойных пород			
####	ТССЦ-414-0251	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	**3,11**
####	ТССЦ-414-0252	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	**18,71**
####	ТССЦ-414-0253	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м	**7,78**
####	ТССЦ-414-0254	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	**19,41**
####	ТССЦ-414-0255	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	**3,57**
####	ТССЦ-414-0256	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	**17,34**
####	ТССЦ-414-0257	Можжевельник "Грин Карпет", высота 0,8-1,0 м	**1,14**
####	ТССЦ-414-0258	Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м	**1,16**
####	ТССЦ-414-0259	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м	**1,63**
####	ТССЦ-414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	**15,88**
####	ТССЦ-414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	**20,02**

####	ТССЦ-414-0273	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	**38,12**
####	ТССЦ-414-0274	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м	**18,08**
####	ТССЦ-414-0275	Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м	**10,70**

Группа: Прочие материалы для озеленения

####	ТССЦ-414-0012	Семена Кипариса	**4,20**
####	ТССЦ-414-0013	Семена лиственницы сибирской	**4,20**
####	ТССЦ-414-0014	Семена можжевельника	**4,20**
####	ТССЦ-414-0015	Семена пихты сибирской	**4,20**
####	ТССЦ-414-0016	Семена сосны	**4,20**
####	ТССЦ-414-0017	Семена туи западной	**4,20**
####	ТССЦ-414-0090	Грунт почвенный "БИОгрунт", готовый к применению	**1,39**
####	ТССЦ-414-0106	Сеянцы сосны обыкновенной высотой 0,10-0,15 м	**6,54**
####	ТССЦ-414-0107	Сеянцы лиственницы сибирской высотой 0,30-0,40 м	**5,45**
####	ТССЦ-414-0108	Сеянцы ели сибирской высотой 0,30-0,40 м	**3,93**
####	ТССЦ-414-0109	Сеянцы кедра сибирского высотой 0,20-0,25 м	**3,27**
####	ТССЦ-414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	**1,39**
####	ТССЦ-414-0130	Компост питательный	**1,39**
####	ТССЦ-414-0131	Желуди	**1,39**
####	ТССЦ-414-0132	Мох	**1,39**
####	ТССЦ-414-0147	Смесь растительная	**7,43**
####	ТССЦ-414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	**5,57**
####	ТССЦ-414-0471	Дерн	**1,39**
####	ТССЦ-414-0472	Хворост	**4,04**
####	ТССЦ-414-0473	Перегной	**1,39**
####	ТССЦ-414-0474	Кора сосновая	**1,39**
####	ТССЦ-414-0475	Почво-грунт садовый	**4,20**
####	ТССЦ-414-0476	Солома рассыпная	**3,98**
####	ТССЦ-414-0477	Солома прессованная	**3,81**
####	ТССЦ-414-0478	Солома песчаного овса	**4,05**

Группа: Сортовые розы и сирени

####	ТССЦ-414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	**9,31**
####	ТССЦ-414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	**17,98**
####	ТССЦ-414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	**1,60**
####	ТССЦ-414-0282	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	**1,62**
####	ТССЦ-414-0283	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	**1,83**
####	ТССЦ-414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	**5,31**
####	ТССЦ-414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	**4,38**
####	ТССЦ-414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	**4,27**
####	ТССЦ-414-0287	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	**5,85**
####	ТССЦ-414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	**5,85**

Группа: Семена

####	ТССЦ-414-0137	Семена газонных трав (смесь)	**0,66**
####	ТССЦ-414-0138	Семена песчаного овса	**1,44**
####	ТССЦ-414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	**3,85**
####	ТССЦ-414-0301	Вика	**1,21**
####	ТССЦ-414-0302	Горох	**0,88**
####	ТССЦ-414-0303	Донник	**1,63**
####	ТССЦ-414-0304	Ежа сборная	**1,27**
####	ТССЦ-414-0305	Житняк	**0,90**
####	ТССЦ-414-0306	Клевер	**1,64**
####	ТССЦ-414-0307	Костер	**0,83**
####	ТССЦ-414-0308	Лисохвост	**1,57**
####	ТССЦ-414-0309	Люцерна	**0,88**
####	ТССЦ-414-0310	Люпин	**1,45**
####	ТССЦ-414-0311	Мятлик	**0,62**
####	ТССЦ-414-0312	Овсяница	**1,25**
####	ТССЦ-414-0313	Пырей	**1,39**
####	ТССЦ-414-0314	Могар	**1,00**
####	ТССЦ-414-0315	Райграс	**1,34**
####	ТССЦ-414-0316	Суданская трава	**1,27**
####	ТССЦ-414-0317	Тимофеевка	**1,27**

Раздел 4.15. Гипсовые и цементные изделия

Группа: Базы

####	ТССЦ-415-0001	Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм	**9,26**
####	ТССЦ-415-0002	Базы гипсовые под колонны высотой до 400 мм	**9,28**
####	ТССЦ-415-0003	Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм	**9,26**
####	ТССЦ-415-0011	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 250 мм	**9,26**
####	ТССЦ-415-0012	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 400 мм	**9,29**
####	ТССЦ-415-0013	Базы гипсовые по пилястрам высотой до 500 мм	**9,26**
####	ТССЦ-415-1001	Базы цементные под колонны высотой до 250 мм	**7,48**
####	ТССЦ-415-1002	Базы цементные под колонны высотой до 400 мм	**7,52**
####	ТССЦ-415-1003	Базы цементные под колонны высотой до 500 мм	**7,50**
####	ТССЦ-415-1011	Базы цементные по пилястрам высотой до 250 мм	**7,48**

####	ТССЦ-415-1012	Базы цементные по пилястрам высотой до 400 мм	**7,53**
####	ТССЦ-415-1013	Базы цементные по пилястрам высотой до 500 мм	**7,50**
Группа: Балясины и полуболясины			
####	ТССЦ-415-0021	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	**17,98**
####	ТССЦ-415-0022	Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	**17,90**
####	ТССЦ-415-0031	Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	**18,69**
####	ТССЦ-415-0032	Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	**18,59**
####	ТССЦ-415-1021	Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	**17,97**
####	ТССЦ-415-1022	Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	**17,89**
####	ТССЦ-415-1023	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм	**18,02**
####	ТССЦ-415-1024	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм	**17,93**
####	ТССЦ-415-1025	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм	**18,02**
####	ТССЦ-415-1026	Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм	**17,93**
####	ТССЦ-415-1031	Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	**18,68**
####	ТССЦ-415-1032	Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	**18,59**
Группа: Вазы			
####	ТССЦ-415-0041	Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм	**8,26**
####	ТССЦ-415-0042	Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм	**8,27**
####	ТССЦ-415-0043	Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм	**8,33**
####	ТССЦ-415-1041	Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм	**9,66**
####	ТССЦ-415-1042	Вазы цементные гладкие высотой до 750 мм	**9,69**
####	ТССЦ-415-1043	Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм	**9,69**
####	ТССЦ-415-1044	Вазы цементные гладкие высотой до 1350 мм	**9,69**
Группа: Венки			
####	ТССЦ-415-0051	Венки гипсовые диаметром до 500 мм	**12,68**
####	ТССЦ-415-0052	Венки гипсовые диаметром до 1000 мм	**12,72**
####	ТССЦ-415-1051	Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	**12,66**
####	ТССЦ-415-1052	Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	**8,76**
Группа: Гербы			
####	ТССЦ-415-0061	Гербы гипсовые высотой до 500 мм	**14,62**
####	ТССЦ-415-0062	Гербы гипсовые высотой до 1000 мм	**14,70**
####	ТССЦ-415-0063	Гербы гипсовые высотой до 750 мм	**14,72**
####	ТССЦ-415-0064	Гербы гипсовые высотой до 1500 мм	**14,70**
####	ТССЦ-415-1061	Гербы цементные высотой до 500 мм	**14,61**
####	ТССЦ-415-1062	Гербы цементные высотой до 1000 мм	**14,70**
####	ТССЦ-415-1063	Гербы цементные высотой до 750 мм	**14,72**
####	ТССЦ-415-1064	Гербы цементные высотой до 1500 мм	**14,70**
Группа: Гирлянды			
####	ТССЦ-415-0071	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм	**6,27**
####	ТССЦ-415-0072	Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	**6,28**
####	ТССЦ-415-1071	Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм	**7,29**
####	ТССЦ-415-1072	Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм	**7,31**
Группа: Изделия и детали			
####	ТССЦ-415-0301	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм	**4,78**
####	ТССЦ-415-0302	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	**4,83**
####	ТССЦ-415-0303	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм	**4,81**
####	ТССЦ-415-0304	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм	**4,80**

####	ТССЦ-415-0305	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	**4,84**
####	ТССЦ-415-0306	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм	**4,90**
####	ТССЦ-415-1301	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм	**4,90**
####	ТССЦ-415-1302	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм	**4,91**
####	ТССЦ-415-1303	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм	**4,90**
####	ТССЦ-415-1304	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм	**4,95**
####	ТССЦ-415-1305	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм	**4,95**
####	ТССЦ-415-1306	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм	**4,95**
Группа: Капители гипсовые			
####	ТССЦ-415-0101	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм	**6,88**
####	ТССЦ-415-0102	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм	**6,91**
####	ТССЦ-415-0103	Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 750 мм	**6,93**
####	ТССЦ-415-0111	Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм	**6,87**
####	ТССЦ-415-0112	Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм	**6,87**
####	ТССЦ-415-0121	Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм	**6,87**
####	ТССЦ-415-0122	Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм	**6,87**
####	ТССЦ-415-0123	Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм	**6,87**
####	ТССЦ-415-0124	Капители гипсовые коринфские высотой до 2000 мм	**6,88**
####	ТССЦ-415-1101	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм	**5,09**
####	ТССЦ-415-1102	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм	**5,13**
####	ТССЦ-415-1103	Капители цементные дорические и тосканские высотой до 750 мм	**5,12**
####	ТССЦ-415-1111	Капители цементные ионические высотой до 250 мм	**5,10**
####	ТССЦ-415-1112	Капители цементные ионические высотой до 500 мм	**5,09**
####	ТССЦ-415-1121	Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм	**5,08**
####	ТССЦ-415-1122	Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм	**5,09**
####	ТССЦ-415-1123	Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм	**5,08**
####	ТССЦ-415-1124	Капители цементные коринфские сборные высотой до 2000 мм	**5,08**
Группа: Картуши			
####	ТССЦ-415-0131	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	**13,07**
####	ТССЦ-415-0132	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	**13,09**
####	ТССЦ-415-0133	Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	**13,09**
####	ТССЦ-415-1131	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	**9,54**
####	ТССЦ-415-1132	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	**9,57**
####	ТССЦ-415-1133	Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	**9,56**
Группа: Кронштейны и модульоны			
####	ТССЦ-415-0141	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	**17,90**
####	ТССЦ-415-0142	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	**17,90**
####	ТССЦ-415-0143	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	**17,98**
####	ТССЦ-415-0144	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	**18,04**
####	ТССЦ-415-0145	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	**18,07**

####	ТССЦ-415-0146	Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	**17,99**
####	ТССЦ-415-1141	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	**12,37**
####	ТССЦ-415-1142	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	**12,31**
####	ТССЦ-415-1143	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	**12,33**
####	ТССЦ-415-1144	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	**12,40**
####	ТССЦ-415-1145	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	**12,46**
####	ТССЦ-415-1146	Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	**12,51**
Группа: Листы			
####	ТССЦ-415-0171	Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм	**12,15**
####	ТССЦ-415-0172	Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм	**12,28**
####	ТССЦ-415-0173	Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм	**12,22**
####	ТССЦ-415-1171	Листы цементные гладкие высотой до 150 мм	**8,28**
####	ТССЦ-415-1172	Листы цементные гладкие высотой до 250 мм	**8,33**
####	ТССЦ-415-1173	Листы цементные гладкие высотой до 400 мм	**8,35**
Группа: Маски-замки			
####	ТССЦ-415-0201	Маски-замки гипсовые высотой до 250 мм	**8,49**
####	ТССЦ-415-0202	Маски-замки гипсовые высотой до 500 мм	**8,50**
####	ТССЦ-415-1201	Маски-замки цементные высотой до 250 мм	**7,87**
####	ТССЦ-415-1202	Маски-замки цементные высотой до 500 мм	**7,89**
Группа: Поручни			
####	ТССЦ-415-0321	Поручни гипсовые шириной до 250 мм	**8,51**
####	ТССЦ-415-1321	Поручни цементные шириной до 250 мм	**8,51**
Группа: Решетки			
####	ТССЦ-415-0351	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2	**9,98**
####	ТССЦ-415-0352	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2	**10,03**
####	ТССЦ-415-0353	Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м2	**10,04**
Группа: Розетки потолочные			
####	ТССЦ-415-0331	Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм	**15,54**
####	ТССЦ-415-0332	Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм	**15,66**
####	ТССЦ-415-0341	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм	**18,71**
####	ТССЦ-415-0342	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм	**18,63**
####	ТССЦ-415-0343	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 750 мм	**18,69**
####	ТССЦ-415-0344	Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 1750 мм	**18,62**
####	ТССЦ-415-1331	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм	**16,64**
####	ТССЦ-415-1332	Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм	**16,68**
####	ТССЦ-415-1341	Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм	**16,91**
####	ТССЦ-415-1342	Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм	**16,84**
Группа: Сухари			
####	ТССЦ-415-0361	Сухари гипсовые высотой до 150 мм	**8,87**
####	ТССЦ-415-0362	Сухари гипсовые высотой до 250 мм	**8,88**
####	ТССЦ-415-0363	Сухари гипсовые высотой до 400 мм	**8,93**
####	ТССЦ-415-1361	Сухари цементные гладкие высотой до 150 мм	**8,86**
####	ТССЦ-415-1362	Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм	**8,89**
Группа: Триглифы			
####	ТССЦ-415-0371	Триглифы гипсовые высотой до 250 мм	**5,25**
####	ТССЦ-415-0372	Триглифы гипсовые высотой до 350 мм	**5,28**
####	ТССЦ-415-0373	Триглифы гипсовые высотой до 750 мм	**5,28**
####	ТССЦ-415-1371	Триглифы цементные высотой до 250 мм	**5,76**
####	ТССЦ-415-1372	Триглифы цементные высотой до 350 мм	**5,78**
####	ТССЦ-415-1373	Триглифы цементные высотой до 750 мм	**5,82**
Группа: Шишки			
####	ТССЦ-415-0381	Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм	**8,45**
####	ТССЦ-415-0382	Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм	**8,41**
####	ТССЦ-415-1381	Шишки цементные орнаментованные высотой до 250 мм	**7,19**
Группа: Эмблемы			
####	ТССЦ-415-0401	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 200 мм	**6,94**
####	ТССЦ-415-0402	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 300 мм	**6,96**

####	ТССЦ-415-0403	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм	**6,96**
####	ТССЦ-415-0404	Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм	**6,99**
####	ТССЦ-415-0411	Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,5 м2	**6,95**
####	ТССЦ-415-0412	Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,75 м2	**6,94**
####	ТССЦ-415-0413	Эмблемы гипсовые портальные площадью до 1 м2	**6,96**
####	ТССЦ-415-1401	Эмблемы цементные круглые диаметром до 200 мм	**6,12**
####	ТССЦ-415-1402	Эмблемы цементные круглые диаметром до 300 мм	**6,03**
####	ТССЦ-415-1403	Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм	**6,02**
####	ТССЦ-415-1404	Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм	**6,02**
####	ТССЦ-415-1411	Эмблемы цементные портальные площадью до 0,5 м2	**6,00**
####	ТССЦ-415-1412	Эмблемы цементные портальные площадью до 0,75 м2	**6,00**
####	ТССЦ-415-1413	Эмблемы цементные портальные площадью до 1 м2	**6,00**

Раздел 5. Часть V. Материалы, изделия и конструкции для монтажных и

Раздел 5.01. Кабели

Подраздел: Кабели силовые

Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 660 в

####	ТССЦ-501-1816	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	**6,58**
####	ТССЦ-501-8177	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8178	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8179	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8180	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8181	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8182	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8183	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2	**6,00**
####	ТССЦ-501-8184	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8185	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8186	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2	**5,99**

####	ТССЦ-501-8187	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2	**6,29**
####	ТССЦ-501-8188	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8189	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	**5,77**
####	ТССЦ-501-8191	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	**5,77**
####	ТССЦ-501-8192	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5	**5,99**
####	ТССЦ-501-8193	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х16	**5,99**
####	ТССЦ-501-8194	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8195	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2	**5,99**
####	ТССЦ-501-8196	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4	**5,99**
####	ТССЦ-501-8197	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2	**8,96**
####	ТССЦ-501-8198	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	**6,85**
####	ТССЦ-501-8199	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	**6,85**
####	ТССЦ-501-8200	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10	**7,10**
####	ТССЦ-501-8201	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16	**6,82**
####	ТССЦ-501-8202	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16	**7,41**
####	ТССЦ-501-8203	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2	**6,49**

####	ТССЦ-501-8204	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2	**6,49**
####	ТССЦ-501-8205	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2	**6,46**
####	ТССЦ-501-8206	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2	**6,46**
####	ТССЦ-501-8207	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2	**6,46**
####	ТССЦ-501-8208	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2	**6,45**
####	ТССЦ-501-8209	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2	**6,12**
####	ТССЦ-501-8210	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2	**5,83**
####	ТССЦ-501-8211	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2	**5,43**
####	ТССЦ-501-8212	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2	**5,83**
####	ТССЦ-501-8213	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2	**5,83**
####	ТССЦ-501-8214	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2	**5,83**
####	ТССЦ-501-8365	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2	**5,28**
####	ТССЦ-501-8366	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2	**5,28**
####	ТССЦ-501-8367	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2	**5,28**
####	ТССЦ-501-8368	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2	**5,28**
####	ТССЦ-501-8369	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	**5,28**
####	ТССЦ-501-8370	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	**4,89**

####	ТССЦ-501-8371	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2	**5,28**
####	ТССЦ-501-8372	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5	**5,28**
####	ТССЦ-501-8373	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2	**5,28**
####	ТССЦ-501-8374	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4	**5,28**
####	ТССЦ-501-8375	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2	**5,28**
####	ТССЦ-501-8376	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	**5,28**
####	ТССЦ-501-8377	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	**5,28**
####	ТССЦ-501-8378	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10	**5,28**
####	ТССЦ-501-8379	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2	**4,78**
####	ТССЦ-501-8380	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2	**4,78**
####	ТССЦ-501-8381	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2	**4,78**
####	ТССЦ-501-8382	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2	**4,78**
####	ТССЦ-501-8383	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2	**4,78**
####	ТССЦ-501-8384	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2	**4,78**
####	ТССЦ-501-8385	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2	**4,78**
####	ТССЦ-501-8386	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2	**4,78**
####	ТССЦ-501-8387	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2	**4,78**

####	ТССЦ-501-8388	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2	**4,78**
####	ТССЦ-501-8389	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2	**4,78**
####	ТССЦ-501-8434	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х1,5 мм2	**2,61**
####	ТССЦ-501-8435	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 2х2,5 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8436	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8437	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х2,5 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8438	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 4х1,5 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8439	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 4х2,5 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8440	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 5х1,5 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8441	Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 5х2,5 мм2	**2,93**
####	ТССЦ-501-8442	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**6,57**
####	ТССЦ-501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8444	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8445	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8446	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8447	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**6,57**
####	ТССЦ-501-8448	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**6,56**

####	ТССЦ-501-8449	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8450	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8451	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8452	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8453	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8454	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8455	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8456	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	**6,57**
####	ТССЦ-501-8457	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8458	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8459	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8460	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8461	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8462	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8463	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8464	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	**6,56**
####	ТССЦ-501-8465	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	**4,54**

####	ТССЦ-501-8466	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8467	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8468	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8469	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8470	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8471	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8472	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8473	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8474	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8475	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8476	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**5,02**
####	ТССЦ-501-8477	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**5,02**
####	ТССЦ-501-8478	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8479	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8480	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	**5,02**
####	ТССЦ-501-8481	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	**5,02**
####	ТССЦ-501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**5,02**

####	ТССЦ-501-8483	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**5,02**
####	ТССЦ-501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8485	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8486	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8487	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,83**
####	ТССЦ-501-8488	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8489	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8490	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8491	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8492	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8493	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8494	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8495	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8496	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8497	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	**4,56**
####	ТССЦ-501-8498	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8499	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	**4,54**

####	ТССЦ-501-8500	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8501	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8502	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8503	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8504	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8505	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8506	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8507	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8508	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8510	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	**5,01**
####	ТССЦ-501-8511	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	**4,81**
####	ТССЦ-501-8512	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8513	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8514	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8515	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8516	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2	**4,54**

####	ТССЦ-501-8517	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8518	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8519	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8520	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-8601	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 5х4(ож)	**5,07**
####	ТССЦ-501-8602	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 5х25	**5,07**
####	ТССЦ-501-8603	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 5х35	**5,07**
####	ТССЦ-501-8632	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**4,75**
####	ТССЦ-501-8633	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**4,75**
####	ТССЦ-501-8634	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, марки N2XH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 4 мм2	**4,75**
####	ТССЦ-501-8635	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 4 и сечением 120 мм2	**4,75**
####	ТССЦ-501-8636	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 4 мм2	**4,75**
####	ТССЦ-501-8637	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2	**4,75**
####	ТССЦ-501-8638	Кабель силовой с медными жилами огнестойкий, безгалогеновый, бронированный, марки N2XHBH FE 180, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 70 мм2	**4,75**
####	ТССЦ-501-8644	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2	**6,44**
####	ТССЦ-501-8646	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-8647	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**6,11**
####	ТССЦ-501-8648	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**6,11**

####	ТССЦ-501-8649	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**6,06**
####	ТССЦ-501-8650	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2	**7,84**
####	ТССЦ-501-8651	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2	**6,97**
####	ТССЦ-501-8672	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	**4,90**
####	ТССЦ-501-8771	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-8772	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-8773	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-8774	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-8775	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-8776	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-8777	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-8778	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	**5,94**
####	ТССЦ-501-8779	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	**5,94**
####	ТССЦ-501-8780	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	**5,94**
####	ТССЦ-501-8781	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**6,11**
####	ТССЦ-501-8782	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	**6,11**
####	ТССЦ-501-8783	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	**6,11**

####	ТССЦ-501-8784	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	**6,11**
####	ТССЦ-501-8785	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2	**6,11**
####	ТССЦ-501-8786	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**6,06**
####	ТССЦ-501-8787	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**6,06**
####	ТССЦ-501-8788	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**6,06**

Группа: Кабели силовые с медными жилами на напряжение 1000 в

####	ТССЦ-501-1805	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 2х1,5	**2,93**
####	ТССЦ-501-1806	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 3х1,5	**2,93**
####	ТССЦ-501-1807	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 3х4	**2,93**
####	ТССЦ-501-1808	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 4х1,5	**2,93**
####	ТССЦ-501-1809	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х1,5	**2,93**
####	ТССЦ-501-1810	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х2,5	**2,93**
####	ТССЦ-501-1811	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х6	**2,93**
####	ТССЦ-501-1812	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х10	**2,93**
####	ТССЦ-501-1813	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х16	**2,93**
####	ТССЦ-501-1814	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х35	**2,93**
####	ТССЦ-501-1815	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не содержащих галогенов, напряжением 1,0 кВ, марки ВВГнг-HF 5х95	**2,93**
####	ТССЦ-501-1840	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х1,5	**4,08**
####	ТССЦ-501-1841	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5	**4,06**
####	ТССЦ-501-8215	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8216	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8217	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2	**5,70**

####	ТССЦ-501-8218	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8219	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8220	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8221	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8222	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8223	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8224	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2	**5,52**
####	ТССЦ-501-8225	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8226	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8227	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8228	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8229	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8230	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8231	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8232	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8233	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8234	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 2 и сечением 150 мм2	**5,70**

####	ТССЦ-501-8235	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2	**5,71**
####	ТССЦ-501-8236	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	**5,52**
####	ТССЦ-501-8237	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5	**5,70**
####	ТССЦ-501-8238	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2	**5,71**
####	ТССЦ-501-8239	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5	**5,70**
####	ТССЦ-501-8240	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8241	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4	**5,70**
####	ТССЦ-501-8242	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8243	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	**5,43**
####	ТССЦ-501-8244	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8245	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10	**5,70**
####	ТССЦ-501-8246	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8247	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16	**5,70**
####	ТССЦ-501-8248	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8249	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16	**5,56**
####	ТССЦ-501-8250	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8251	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2	**5,70**

####	ТССЦ-501-8253	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8254	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8255	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8256	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8257	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 1,5 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8258	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8259	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8260	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8261	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8262	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8263	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8264	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8265	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8266	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8267	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8268	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2	**5,38**
####	ТССЦ-501-8269	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2	**5,70**

####	ТССЦ-501-8270	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8271	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8272	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8273	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8274	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8275	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2	**5,70**
####	ТССЦ-501-8390	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8391	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8392	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8393	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8394	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8395	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8396	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8397	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4	**5,64**
####	ТССЦ-501-8398	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8399	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	**5,64**
####	ТССЦ-501-8400	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	**5,64**

####	ТССЦ-501-8401	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10	**5,64**
####	ТССЦ-501-8402	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8403	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16	**5,64**
####	ТССЦ-501-8404	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8405	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16	**5,64**
####	ТССЦ-501-8406	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х25	**5,64**
####	ТССЦ-501-8407	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8408	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25	**5,64**
####	ТССЦ-501-8409	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х35	**5,64**
####	ТССЦ-501-8410	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8411	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х25	**5,64**
####	ТССЦ-501-8412	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2 плюс 1х35	**5,64**
####	ТССЦ-501-8413	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8414	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х25	**5,64**
####	ТССЦ-501-8415	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2 плюс 1х35	**5,63**
####	ТССЦ-501-8416	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 120 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8417	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 150 мм2	**5,64**

####	ТССЦ-501-8418	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 185 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8419	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 240 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8420	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8421	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8422	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8423	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8424	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8425	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8426	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8427	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8428	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8429	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8430	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8431	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2	**5,60**
####	ТССЦ-501-8432	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8433	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2	**5,64**
####	ТССЦ-501-8577	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**5,02**

####	ТССЦ-501-8578	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, марки ВБбшв-LS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**5,02**
####	ТССЦ-501-8579	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**5,07**
####	ТССЦ-501-8580	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм2	**5,07**
####	ТССЦ-501-8581	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2	**5,07**
####	ТССЦ-501-8582	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2	**5,07**
####	ТССЦ-501-8583	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2	**5,07**
####	ТССЦ-501-8584	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2	**5,07**
####	ТССЦ-501-8585	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 35 мм2	**5,07**
####	ТССЦ-501-8586	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбшвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 50 мм2	**5,07**
####	ТССЦ-501-8587	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБвнг-FRLS, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 25 мм2	**5,07**
####	ТССЦ-501-8589	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 3х4(ож)	**5,07**
####	ТССЦ-501-8590	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х2,5(ож)	**5,07**
####	ТССЦ-501-8591	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х6(ож)	**5,07**
####	ТССЦ-501-8592	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х10(ож)	**5,07**
####	ТССЦ-501-8593	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х16	**5,07**

####	ТССЦ-501-8594	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х25	**5,07**
####	ТССЦ-501-8595	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х35	**5,07**
####	ТССЦ-501-8596	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х50(ож)	**5,07**
####	ТССЦ-501-8597	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х70	**5,07**
####	ТССЦ-501-8598	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS-Т 4х95	**5,07**
####	ТССЦ-501-8599	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS 4х120	**5,07**
####	ТССЦ-501-8600	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВБбШвнг-LS 4х185	**5,07**
####	ТССЦ-501-8604	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок(N,PE)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8605	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок	**4,73**
####	ТССЦ-501-8606	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок(N,PE)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8607	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х4ок	**4,73**
####	ТССЦ-501-8608	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 3х10ок(N,PE)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8609	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок(N)	**4,72**
####	ТССЦ-501-8610	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок(N)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8611	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х10ок(N)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8612	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х35мк(N)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8613	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)	**4,73**

####	ТССЦ-501-8614	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 4х185мс(N)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8615	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5ок(N,PE)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8616	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)	**4,72**
####	ТССЦ-501-8617	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х4ок(N,PE)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8618	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х10ок(N,PE)	**4,72**
####	ТССЦ-501-8619	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х16мк(N,PE)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8620	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х25мк(N,PE)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8621	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х70мс(N,PE)	**4,73**
####	ТССЦ-501-8622	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)	**4,72**
####	ТССЦ-501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок(N,PE)	**4,40**
####	ТССЦ-501-8624	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5ок	**4,40**
####	ТССЦ-501-8625	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)	**4,40**
####	ТССЦ-501-8626	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х4ок(PE)	**4,40**
####	ТССЦ-501-8627	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(PE)	**4,40**
####	ТССЦ-501-8628	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 4х35мк(PE)	**4,40**
####	ТССЦ-501-8629	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5ок(N,PE)	**4,40**
####	ТССЦ-501-8630	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10ок(N,PE)	**4,40**

####	ТССЦ-501-8631	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(А)-FRLS 5х16мк(N,PE)	**4,40**
####	ТССЦ-501-8639	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8640	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8641	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8642	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8652	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8653	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8654	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8655	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 10 мм2	**3,40**
####	ТССЦ-501-8656	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х2,5(ож)	**3,78**
####	ТССЦ-501-8657	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х4(ож)	**3,20**
####	ТССЦ-501-8658	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 3х6(ож)	**4,17**
####	ТССЦ-501-8659	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8660	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8661	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-501-8662	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 4 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-501-8663	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 6 мм2	**4,01**

####	ТССЦ-501-8664	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-501-8665	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-501-8666	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х4	**6,26**
####	ТССЦ-501-8667	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х6	**4,55**
####	ТССЦ-501-8668	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х150	**5,53**
####	ТССЦ-501-8670	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 5 и сечением 50 мм2	**5,92**
####	ТССЦ-501-8671	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,0 кВ, число жил – 5 и сечением 150 мм2	**5,92**
####	ТССЦ-501-8673	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**3,99**
####	ТССЦ-501-8674	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 10 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-501-8675	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 4 и сечением 35 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-501-8676	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, марки ПвПнг(А)-HF, напряжением 1,0 кВ, число жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-501-8677	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 2х2,5	**4,58**
####	ТССЦ-501-8678	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 4х2,5	**4,60**
####	ТССЦ-501-8679	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 5х2,5	**3,25**
####	ТССЦ-501-8681	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8682	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2	**3,81**
####	ТССЦ-501-8789	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2	**3,74**

####	ТССЦ-501-8790	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	**3,74**
####	ТССЦ-501-8791	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	**3,74**
####	ТССЦ-501-8792	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	**3,74**
####	ТССЦ-501-8793	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	**3,74**
####	ТССЦ-501-8794	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	**3,74**
####	ТССЦ-501-8795	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	**3,74**
####	ТССЦ-501-8796	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	**3,74**
####	ТССЦ-501-8797	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8798	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8799	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**5,43**
####	ТССЦ-501-8800	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**5,43**
####	ТССЦ-501-8801	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**5,43**
####	ТССЦ-501-8802	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**5,43**
####	ТССЦ-501-8803	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	**5,43**
####	ТССЦ-501-8804	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	**5,43**
####	ТССЦ-501-8805	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	**5,43**
####	ТССЦ-501-8806	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**4,13**

####	ТССЦ-501-8807	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8808	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8809	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8810	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8811	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8812	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8813	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8814	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8815	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8816	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8817	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8818	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8819	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8820	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8821	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8822	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8823	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	**4,05**

####	ТССЦ-501-8824	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8825	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8826	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8827	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8828	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-8829	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	**3,62**
####	ТССЦ-501-8830	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	**3,50**
####	ТССЦ-501-8831	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	**3,50**
####	ТССЦ-501-8832	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	**3,50**
####	ТССЦ-501-8833	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	**3,50**
####	ТССЦ-501-8834	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8835	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	**3,50**
####	ТССЦ-501-8836	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	**3,50**
####	ТССЦ-501-8837	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2	**3,50**
####	ТССЦ-501-8838	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2	**3,50**
####	ТССЦ-501-8839	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2	**3,50**
####	ТССЦ-501-8840	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**3,61**

####	ТССЦ-501-8841	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8842	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8843	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8844	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8845	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8846	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8847	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8848	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,61**
####	ТССЦ-501-8849	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8850	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8851	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8852	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8853	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8854	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8855	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8856	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8857	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	**3,71**

####	ТССЦ-501-8858	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8859	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8860	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8861	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8862	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8863	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8864	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8865	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 185 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8866	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 240 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8867	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8868	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8869	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8870	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8871	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8872	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8873	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8874	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2	**3,71**

####	ТССЦ-501-8875	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8876	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-8877	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2	**3,71**
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 660 в			
####	ТССЦ-501-8276	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8277	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8278	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8279	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8280	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8281	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8282	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8283	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8284	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8285	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8286	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8287	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8288	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 плюс 1х1,5	**3,11**
####	ТССЦ-501-8289	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2	**3,11**

####	ТССЦ-501-8290	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 плюс 1х2,5	**3,11**
####	ТССЦ-501-8291	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8292	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 плюс 1х4	**3,11**
####	ТССЦ-501-8293	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8294	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	**3,11**
####	ТССЦ-501-8295	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8296	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16	**3,11**
####	ТССЦ-501-8297	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16	**3,11**
####	ТССЦ-501-8298	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х16	**3,11**
####	ТССЦ-501-8299	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8300	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8301	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8302	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8303	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-8304	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2	**2,81**
####	ТССЦ-501-8305	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2	**2,81**
####	ТССЦ-501-8306	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2	**2,81**

####	ТССЦ-501-8307	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2	**2,81**
####	ТССЦ-501-8308	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2	**2,81**
####	ТССЦ-501-8309	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2	**2,81**
####	ТССЦ-501-8310	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2	**2,81**
####	ТССЦ-501-8521	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-501-8522	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8523	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8524	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8525	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8526	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8527	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8528	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8529	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8530	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8531	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8532	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8533	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2	**2,89**

####	ТССЦ-501-8534	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8535	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8536	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8537	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8538	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 150 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8539	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 185 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8540	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 плюс 1х4	**2,89**
####	ТССЦ-501-8541	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8542	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 плюс 1х6	**2,89**
####	ТССЦ-501-8543	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8544	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х6	**2,89**
####	ТССЦ-501-8545	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2 плюс 1х10	**2,89**
####	ТССЦ-501-8546	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8547	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 плюс 1х16	**2,89**
####	ТССЦ-501-8548	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8549	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2 плюс 1х16	**2,89**
####	ТССЦ-501-8550	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,89**

####	ТССЦ-501-8551	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25	**2,89**
####	ТССЦ-501-8552	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8553	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8554	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8555	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8556	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8557	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-8558	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	**3,20**
####	ТССЦ-501-8559	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	**3,20**
####	ТССЦ-501-8560	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	**3,20**
####	ТССЦ-501-8561	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	**3,20**
####	ТССЦ-501-8562	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	**3,20**
####	ТССЦ-501-8563	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	**3,20**
####	ТССЦ-501-8564	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	**3,20**
####	ТССЦ-501-8683	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	**2,38**
####	ТССЦ-501-8684	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	**3,39**
####	ТССЦ-501-8685	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	**3,35**

####	ТССЦ-501-8686	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-501-8687	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	**2,26**
####	ТССЦ-501-8688	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-8689	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**3,51**
####	ТССЦ-501-8690	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**3,51**
####	ТССЦ-501-8691	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**2,49**
####	ТССЦ-501-8692	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**3,14**
####	ТССЦ-501-8693	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**3,12**
####	ТССЦ-501-8694	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**2,77**
####	ТССЦ-501-8695	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**3,44**
####	ТССЦ-501-8696	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**3,18**
####	ТССЦ-501-8697	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	**3,31**
####	ТССЦ-501-8698	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**2,91**
####	ТССЦ-501-8699	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	**3,39**
####	ТССЦ-501-8700	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	**3,22**
####	ТССЦ-501-8701	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	**3,19**
####	ТССЦ-501-8702	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	**3,00**

####	ТССЦ-501-8703	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	**3,14**
####	ТССЦ-501-8704	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	**3,13**
####	ТССЦ-501-8705	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	**3,58**
Группа: Кабели силовые с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 в			
####	ТССЦ-501-8311	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8312	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 4,0 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8313	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8314	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 10 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8315	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 16 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8316	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 25 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8317	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 35 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8318	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 50 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8319	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 70 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8320	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 95 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8321	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 120 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8322	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 150 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8323	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 185 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8324	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 1 и сечением 240 мм2	**3,47**

####	ТССЦ-501-8325	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2	**3,84**
####	ТССЦ-501-8326	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 2,5 мм2	**3,84**
####	ТССЦ-501-8327	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2	**3,84**
####	ТССЦ-501-8328	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 6,0 мм2	**3,84**
####	ТССЦ-501-8329	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 10 мм2	**3,64**
####	ТССЦ-501-8330	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 16 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-501-8331	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 25 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-501-8332	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 35 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-501-8333	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 50 мм2	**3,54**
####	ТССЦ-501-8334	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 2 и сечением 70 мм2	**3,54**
####	ТССЦ-501-8335	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2	**3,66**
####	ТССЦ-501-8336	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2	**3,66**
####	ТССЦ-501-8337	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2	**3,66**
####	ТССЦ-501-8338	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 10 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8339	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 16 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8340	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 25 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8341	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 35 мм2	**3,73**

####	ТССЦ-501-8342	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 50 мм2	**3,84**
####	ТССЦ-501-8343	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 70 мм2	**3,73**
####	ТССЦ-501-8344	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95 мм2	**3,73**
####	ТССЦ-501-8345	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 3 и сечением 95-1 мм2	**3,73**
####	ТССЦ-501-8346	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 2,5 мм2	**3,66**
####	ТССЦ-501-8347	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 4,0 мм2	**3,66**
####	ТССЦ-501-8348	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2	**3,66**
####	ТССЦ-501-8349	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 10 мм2	**3,66**
####	ТССЦ-501-8350	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8351	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 25 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8352	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8353	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2	**3,36**
####	ТССЦ-501-8354	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8355	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 70-1 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8356	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8357	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 95-1 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8358	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2	**3,47**

####	ТССЦ-501-8359	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 4,0 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8360	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8361	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8362	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 16 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8363	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 25 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8364	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 5 и сечением 35 мм2	**3,47**
####	ТССЦ-501-8588	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки АВБбШвнг-LS 3х4(ож)	**4,02**
####	ТССЦ-501-8643	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	**3,75**
####	ТССЦ-501-8645	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	**3,60**
####	ТССЦ-501-8669	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 16442-80), марки АВБбШв с числом жил - 4 и сечением 185 мм2	**3,78**
####	ТССЦ-501-8680	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	**3,51**
####	ТССЦ-501-8706	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8707	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8708	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8709	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8710	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8711	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	**4,16**

####	ТССЦ-501-8712	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8713	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8714	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8715	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8716	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8717	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 150 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8718	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 185 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8719	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 240 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8720	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8721	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8722	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8723	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8724	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8725	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8726	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8727	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8728	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2	**4,16**

####	ТССЦ-501-8729	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 150 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8730	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 2 и сечением 185 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8731	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8732	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8733	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8734	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8735	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8736	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8737	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8738	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8739	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2 плюс 1х25	**4,16**
####	ТССЦ-501-8740	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8741	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8742	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8743	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8744	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8745	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**4,16**

####	ТССЦ-501-8746	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8747	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8748	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8749	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8750	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8751	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8752	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8753	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8754	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8755	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 95 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8756	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 4 и сечением 150 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8757	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8758	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8759	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8760	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8761	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8762	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2	**4,16**

####	ТССЦ-501-8763	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8764	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 50 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8765	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8766	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 95 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8767	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 120 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8768	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 150 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8769	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 185 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-8770	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 5 и сечением 240 мм2	**4,16**
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 1000 В			
####	ТССЦ-501-0001	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0002	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0003	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0004	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0005	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0006	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0007	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0008	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0009	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0010	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0011	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0012	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0013	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0014	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0015	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**4,17**

####	ТССЦ-501-0016	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0017	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0018	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0019	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0020	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0021	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0022	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0023	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0024	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0025	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0026	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0027	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**4,00**
####	ТССЦ-501-0028	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0029	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0030	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0031	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0032	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0033	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**4,43**
####	ТССЦ-501-0034	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,65**
####	ТССЦ-501-0035	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,65**
####	ТССЦ-501-0036	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**4,65**
####	ТССЦ-501-0037	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**4,65**
####	ТССЦ-501-0038	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**4,65**
####	ТССЦ-501-0039	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**4,65**
####	ТССЦ-501-0040	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**4,65**
####	ТССЦ-501-0041	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**4,65**
####	ТССЦ-501-0042	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**4,65**
####	ТССЦ-501-0043	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**4,65**
####	ТССЦ-501-0044	Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**4,65**

Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 6000 В

####	ТССЦ-501-0100	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0101	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0102	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0103	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0104	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0105	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0106	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0107	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0108	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0109	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,78**
####	ТССЦ-501-0110	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,78**
####	ТССЦ-501-0111	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0112	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0113	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0114	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0115	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0116	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0117	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0118	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0119	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,78**
####	ТССЦ-501-0120	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,78**
####	ТССЦ-501-0121	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,78**
####	ТССЦ-501-0122	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0123	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0124	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0125	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0126	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0127	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,79**

####	ТССЦ-501-0128	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0129	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0130	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,79**
####	ТССЦ-501-0131	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,78**
####	ТССЦ-501-0132	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,86**
####	ТССЦ-501-0133	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,98**
####	ТССЦ-501-0134	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,98**
####	ТССЦ-501-0135	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,98**
####	ТССЦ-501-0136	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,97**
####	ТССЦ-501-0137	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,97**
####	ТССЦ-501-0138	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,97**
####	ТССЦ-501-0139	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,97**
####	ТССЦ-501-0140	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,97**
####	ТССЦ-501-0141	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,97**
####	ТССЦ-501-0142	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,97**
####	ТССЦ-501-0143	Кабели силовые на напряжение 6000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,97**
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с медными жилами на напряжение 10000 В			
####	ТССЦ-501-0196	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,03**
####	ТССЦ-501-0197	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,03**
####	ТССЦ-501-0198	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,03**
####	ТССЦ-501-0199	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,15**
####	ТССЦ-501-0200	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,04**
####	ТССЦ-501-0201	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0202	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,16**
####	ТССЦ-501-0203	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,10**
####	ТССЦ-501-0204	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0205	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,03**
####	ТССЦ-501-0206	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,31**
####	ТССЦ-501-0207	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,22**

####	ТССЦ-501-0208	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,08**
####	ТССЦ-501-0209	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,97**
####	ТССЦ-501-0210	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,02**
####	ТССЦ-501-0211	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,01**
####	ТССЦ-501-0212	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0213	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0214	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,93**
####	ТССЦ-501-0215	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБ2лГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-501-0216	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,33**
####	ТССЦ-501-0217	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,95**
####	ТССЦ-501-0218	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,09**
####	ТССЦ-501-0219	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,05**
####	ТССЦ-501-0220	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,01**
####	ТССЦ-501-0221	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0222	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,97**
####	ТССЦ-501-0223	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,94**
####	ТССЦ-501-0224	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0225	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,87**
####	ТССЦ-501-0226	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,34**
####	ТССЦ-501-0227	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,03**
####	ТССЦ-501-0228	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,09**
####	ТССЦ-501-0229	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,05**
####	ТССЦ-501-0230	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,06**
####	ТССЦ-501-0231	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,03**
####	ТССЦ-501-0232	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,02**
####	ТССЦ-501-0233	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,98**
####	ТССЦ-501-0234	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,93**
####	ТССЦ-501-0235	Кабели силовые на напряжение 10000 В с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,90**

Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В

####	ТССЦ-501-0045	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0046	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0047	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0048	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0049	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0050	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0051	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0052	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0053	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0054	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0055	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0056	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,49**
####	ТССЦ-501-0057	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,43**
####	ТССЦ-501-0058	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,44**
####	ТССЦ-501-0059	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,43**
####	ТССЦ-501-0060	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,45**
####	ТССЦ-501-0061	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,45**
####	ТССЦ-501-0062	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,46**
####	ТССЦ-501-0063	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-501-0064	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,41**
####	ТССЦ-501-0065	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,40**

####	ТССЦ-501-0066	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,38**
####	ТССЦ-501-0067	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0068	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0069	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0070	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0071	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0072	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0073	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0074	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0075	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0076	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0077	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0078	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0079	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0080	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0081	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0082	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0083	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0084	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0085	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0086	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,79**

####	ТССЦ-501-0087	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0088	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0089	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0090	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0091	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0092	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0093	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0094	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0095	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0096	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0097	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0098	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0099	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-1758	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х25(ож)	**3,51**
####	ТССЦ-501-1759	Кабели силовые на напряжение 1000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х50	**3,51**
Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В			
####	ТССЦ-501-0144	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0145	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0146	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0147	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0148	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0149	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0150	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,33**

####	ТССЦ-501-0151	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0152	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0153	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0154	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0155	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0156	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,85**
####	ТССЦ-501-0157	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0158	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-0159	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,54**
####	ТССЦ-501-0160	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,47**
####	ТССЦ-501-0161	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-501-0162	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-501-0163	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,33**
####	ТССЦ-501-0164	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,29**
####	ТССЦ-501-0165	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-501-0166	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,55**
####	ТССЦ-501-0167	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,54**
####	ТССЦ-501-0168	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,54**
####	ТССЦ-501-0169	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,49**
####	ТССЦ-501-0170	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,51**
####	ТССЦ-501-0171	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,55**

####	ТССЦ-501-0172	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-501-0173	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,53**
####	ТССЦ-501-0174	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,51**
####	ТССЦ-501-0175	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,47**
####	ТССЦ-501-0176	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,56**
####	ТССЦ-501-0177	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,61**
####	ТССЦ-501-0178	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,63**
####	ТССЦ-501-0179	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,67**
####	ТССЦ-501-0180	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,62**
####	ТССЦ-501-0181	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,60**
####	ТССЦ-501-0182	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,36**
####	ТССЦ-501-0183	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,59**
####	ТССЦ-501-0184	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,57**
####	ТССЦ-501-0185	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,56**
####	ТССЦ-501-0186	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,56**
####	ТССЦ-501-0187	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,60**
####	ТССЦ-501-0188	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,63**
####	ТССЦ-501-0189	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,66**
####	ТССЦ-501-0190	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,62**
####	ТССЦ-501-0191	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,59**
####	ТССЦ-501-0192	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,36**

####	ТССЦ-501-0193	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,58**
####	ТССЦ-501-0194	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,56**
####	ТССЦ-501-0195	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,55**
####	ТССЦ-501-1760	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х35(ож)	**2,75**
####	ТССЦ-501-1761	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х50(ож)	**2,75**
####	ТССЦ-501-1762	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х70(ож)	**2,75**
####	ТССЦ-501-1763	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х95(ож)	**2,75**
####	ТССЦ-501-1764	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х95	**2,75**
####	ТССЦ-501-1765	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х120(ож)	**2,75**
####	ТССЦ-501-1766	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х120	**2,75**
####	ТССЦ-501-1767	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х150(ож)	**2,75**
####	ТССЦ-501-1768	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х150	**2,75**
####	ТССЦ-501-1769	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х185(ож)	**2,75**
####	ТССЦ-501-1770	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х185	**2,75**
####	ТССЦ-501-1771	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х240(ож)	**2,75**
####	ТССЦ-501-1772	Кабели силовые на напряжение 6000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х240	**2,75**
####	ТССЦ-501-1850	Кабели силовые на напряжение 6000 В с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ЦААБл, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,75**

Группа: Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В

####	ТССЦ-501-0236	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0237	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0238	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0239	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0240	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0241	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0242	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,71**

####	ТССЦ-501-0243	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0244	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0245	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0246	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0247	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0248	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0249	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0250	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0251	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0252	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0253	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0254	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0255	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0256	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0257	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0258	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0259	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0260	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0261	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0262	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0263	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,22**

####	ТССЦ-501-0264	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0265	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБГУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0266	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0267	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0268	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0269	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0270	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0271	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0272	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0273	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0274	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0275	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0276	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0277	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0278	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0279	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0280	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0281	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0282	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0283	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-0284	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,22**

####	ТССЦ-501-0285	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБлнУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-501-1773	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х35(ож)	**3,28**
####	ТССЦ-501-1774	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х50(ож)	**3,28**
####	ТССЦ-501-1775	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х70(ож)	**3,28**
####	ТССЦ-501-1776	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х95(ож)	**3,28**
####	ТССЦ-501-1777	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х95	**3,28**
####	ТССЦ-501-1778	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х120(ож)	**3,28**
####	ТССЦ-501-1779	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х120	**3,28**
####	ТССЦ-501-1780	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х150(ож)	**3,28**
####	ТССЦ-501-1781	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х150	**3,28**
####	ТССЦ-501-1782	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х185(ож)	**3,28**
####	ТССЦ-501-1783	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х240(ож)	**3,28**
####	ТССЦ-501-1784	Кабели силовые на напряжение 10000 В с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБ2лШв 3х240	**3,28**
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 1000 В			
####	ТССЦ-501-0286	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,32**
####	ТССЦ-501-0287	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,32**
####	ТССЦ-501-0288	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-0289	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-0290	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-0291	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**4,34**
####	ТССЦ-501-0292	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**4,42**
####	ТССЦ-501-0293	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**4,22**
####	ТССЦ-501-0294	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**4,22**
####	ТССЦ-501-0295	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**4,22**
####	ТССЦ-501-0296	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**4,22**

####	ТССЦ-501-0297	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,51**
####	ТССЦ-501-0298	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,41**
####	ТССЦ-501-0299	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**4,20**
####	ТССЦ-501-0300	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**4,12**
####	ТССЦ-501-0301	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**4,08**
####	ТССЦ-501-0302	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**4,05**
####	ТССЦ-501-0303	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**4,00**
####	ТССЦ-501-0304	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**4,00**
####	ТССЦ-501-0305	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**4,02**
####	ТССЦ-501-0306	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**4,00**
####	ТССЦ-501-0307	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,93**
####	ТССЦ-501-0308	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,42**
####	ТССЦ-501-0309	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,39**
####	ТССЦ-501-0310	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**4,39**
####	ТССЦ-501-0311	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**4,39**
####	ТССЦ-501-0312	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**4,39**
####	ТССЦ-501-0313	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**4,39**
####	ТССЦ-501-0314	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**4,39**
####	ТССЦ-501-0315	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**4,39**
####	ТССЦ-501-0316	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**4,39**
####	ТССЦ-501-0317	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**4,39**

####	ТССЦ-501-0318	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**4,39**
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 6000 В			
####	ТССЦ-501-0374	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 10 мм2	**4,20**
####	ТССЦ-501-0375	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 16 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0376	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 25 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0377	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 35 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0378	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 50 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0379	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 70 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0380	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 95 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0381	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 120 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0382	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 150 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0383	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 185 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0384	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил 3 и сечением 240 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0385	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,35**
####	ТССЦ-501-0386	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,44**
####	ТССЦ-501-0387	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,25**
####	ТССЦ-501-0388	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,17**
####	ТССЦ-501-0389	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,17**
####	ТССЦ-501-0390	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,09**
####	ТССЦ-501-0391	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,05**
####	ТССЦ-501-0392	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0393	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,98**

####	ТССЦ-501-0394	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,91**
####	ТССЦ-501-0395	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,91**
####	ТССЦ-501-0396	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0397	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0398	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0399	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0400	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0401	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0402	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0403	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0404	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0405	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0406	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,42**

Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 10000 В

####	ТССЦ-501-0459	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,89**
####	ТССЦ-501-0460	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,86**
####	ТССЦ-501-0461	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,86**
####	ТССЦ-501-0462	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,89**
####	ТССЦ-501-0463	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-0464	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,88**
####	ТССЦ-501-0465	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,87**
####	ТССЦ-501-0466	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,89**

####	ТССЦ-501-0467	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,89**
####	ТССЦ-501-0468	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами в свинцовой оболочке марки СБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,89**
####	ТССЦ-501-0469	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-501-0470	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,18**
####	ТССЦ-501-0471	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,19**
####	ТССЦ-501-0472	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,75**
####	ТССЦ-501-0473	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,74**
####	ТССЦ-501-0474	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,67**
####	ТССЦ-501-0475	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,64**
####	ТССЦ-501-0476	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,76**
####	ТССЦ-501-0477	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,52**
####	ТССЦ-501-0478	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с медными жилами с одним слоем пластмассовых лент марки СБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,52**
####	ТССЦ-501-0479	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,54**
####	ТССЦ-501-0480	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-501-0481	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-501-0482	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,54**
####	ТССЦ-501-0483	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-501-0484	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,54**
####	ТССЦ-501-0485	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,54**
####	ТССЦ-501-0486	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,54**
####	ТССЦ-501-0487	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,54**

####	ТССЦ-501-0488	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с медными жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки СБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,49**
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с медными жилами на напряжение 35000 В			
####	ТССЦ-501-1624	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,36**
####	ТССЦ-501-1625	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,36**
####	ТССЦ-501-1626	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,36**
####	ТССЦ-501-1627	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,36**
####	ТССЦ-501-1628	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,36**
####	ТССЦ-501-1629	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,36**
####	ТССЦ-501-1630	Кабели силовые на напряжение 35000 В с медными жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,36**
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 1000 В			
####	ТССЦ-501-0319	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,37**
####	ТССЦ-501-0320	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0321	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0322	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0323	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,24**
####	ТССЦ-501-0324	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0325	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0326	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0327	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0328	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0329	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0330	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0331	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,42**

####	ТССЦ-501-0332	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0333	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0334	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0335	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0336	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0337	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0338	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0339	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0340	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0341	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,28**
####	ТССЦ-501-0342	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-0343	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,14**
####	ТССЦ-501-0344	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,14**
####	ТССЦ-501-0345	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,31**
####	ТССЦ-501-0346	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,18**
####	ТССЦ-501-0347	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,42**
####	ТССЦ-501-0348	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,34**
####	ТССЦ-501-0349	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,18**
####	ТССЦ-501-0350	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,26**
####	ТССЦ-501-0351	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0352	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,38**

####	ТССЦ-501-0353	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,24**
####	ТССЦ-501-0354	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,23**
####	ТССЦ-501-0355	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,23**
####	ТССЦ-501-0356	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,39**
####	ТССЦ-501-0357	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,27**
####	ТССЦ-501-0358	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,40**
####	ТССЦ-501-0359	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,29**
####	ТССЦ-501-0360	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,14**
####	ТССЦ-501-0361	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,18**
####	ТССЦ-501-0362	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,28**
####	ТССЦ-501-0363	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,97**
####	ТССЦ-501-0364	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,93**
####	ТССЦ-501-0365	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,00**
####	ТССЦ-501-0366	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,03**
####	ТССЦ-501-0367	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,20**
####	ТССЦ-501-0368	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,09**
####	ТССЦ-501-0369	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,30**
####	ТССЦ-501-0370	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,26**
####	ТССЦ-501-0371	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,06**
####	ТССЦ-501-0372	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,19**
####	ТССЦ-501-0373	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,25**

Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 6000 В

####	ТССЦ-501-0407	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,45**
####	ТССЦ-501-0408	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,45**
####	ТССЦ-501-0409	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,45**
####	ТССЦ-501-0410	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,45**
####	ТССЦ-501-0411	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,48**
####	ТССЦ-501-0412	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,36**
####	ТССЦ-501-0413	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,56**
####	ТССЦ-501-0414	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,37**
####	ТССЦ-501-0415	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,62**
####	ТССЦ-501-0416	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,62**
####	ТССЦ-501-0417	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,37**
####	ТССЦ-501-0418	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,82**
####	ТССЦ-501-0419	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,82**
####	ТССЦ-501-0420	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,59**
####	ТССЦ-501-0421	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,48**
####	ТССЦ-501-0422	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,43**
####	ТССЦ-501-0423	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,27**
####	ТССЦ-501-0424	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,20**
####	ТССЦ-501-0425	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,36**
####	ТССЦ-501-0426	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,36**
####	ТССЦ-501-0427	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,20**

####	ТССЦ-501-0428	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,81**
####	ТССЦ-501-0429	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,78**
####	ТССЦ-501-0430	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,62**
####	ТССЦ-501-0431	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,75**
####	ТССЦ-501-0432	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0433	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,60**
####	ТССЦ-501-0434	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0435	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0436	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0437	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0438	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0439	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,51**
####	ТССЦ-501-0440	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,50**
####	ТССЦ-501-0441	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,69**
####	ТССЦ-501-0442	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0443	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,69**
####	ТССЦ-501-0444	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,63**
####	ТССЦ-501-0445	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,63**
####	ТССЦ-501-0446	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,63**
####	ТССЦ-501-0447	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,55**
####	ТССЦ-501-0448	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,57**

####	ТССЦ-501-0449	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,73**
####	ТССЦ-501-0450	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,78**
####	ТССЦ-501-0451	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,81**
####	ТССЦ-501-0452	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,92**
####	ТССЦ-501-0453	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0454	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,73**
####	ТССЦ-501-0455	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,74**
####	ТССЦ-501-0456	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0457	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,70**
####	ТССЦ-501-0458	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,70**

Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 10000 В

####	ТССЦ-501-0489	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-501-0490	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-501-0491	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-501-0492	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-501-0493	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0494	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,81**
####	ТССЦ-501-0495	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-501-0496	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0497	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0498	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке марки ААБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,82**
####	ТССЦ-501-0499	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,73**

####	ТССЦ-501-0500	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,73**
####	ТССЦ-501-0501	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,74**
####	ТССЦ-501-0502	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,75**
####	ТССЦ-501-0503	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,74**
####	ТССЦ-501-0504	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,69**
####	ТССЦ-501-0505	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,67**
####	ТССЦ-501-0506	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-0507	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,62**
####	ТССЦ-501-0508	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки ААБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,61**
####	ТССЦ-501-0509	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0510	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0511	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0512	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0513	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-0514	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0515	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0516	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0517	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0518	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке марки АСБУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0519	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,93**
####	ТССЦ-501-0520	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,95**

####	ТССЦ-501-0521	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,94**
####	ТССЦ-501-0522	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0523	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,93**
####	ТССЦ-501-0524	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,87**
####	ТССЦ-501-0525	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,91**
####	ТССЦ-501-0526	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0527	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,77**
####	ТССЦ-501-0528	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с одним слоем пластмассовых лент марки АСБлУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-501-0529	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0530	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-0531	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-0532	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-501-0533	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-0534	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,87**
####	ТССЦ-501-0535	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0536	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0537	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,88**
####	ТССЦ-501-0538	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки АСБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8565	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 95/25 мм2	**2,75**
####	ТССЦ-501-8566	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 120/35 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8567	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/25 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8568	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/35 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8569	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 150/50 мм2	**2,64**

####	ТССЦ-501-8570	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 185/35 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8571	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 180/50 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8572	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 240/50 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8573	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 300/50 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8574	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/35 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8575	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 400/70 мм2	**2,64**
####	ТССЦ-501-8576	Кабели силовые с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвПг, с числом жил - 1 и сечением 500/70 мм2	**2,52**
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле с алюминиевыми жилами на напряжение 35000 В			
####	ТССЦ-501-1631	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-1632	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-1633	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-1634	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,77**
####	ТССЦ-501-1635	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,77**
####	ТССЦ-501-1636	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,77**
####	ТССЦ-501-1637	Кабели силовые на напряжение 35000 В с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвБП, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,77**
Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 1000 В			
####	ТССЦ-501-0539	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,65**
####	ТССЦ-501-0540	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**3,34**
####	ТССЦ-501-0541	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,40**
####	ТССЦ-501-0542	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,43**
####	ТССЦ-501-0543	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,18**
####	ТССЦ-501-0544	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,12**
####	ТССЦ-501-0545	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,20**
####	ТССЦ-501-0546	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,06**

####	ТССЦ-501-0547	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**3,04**
####	ТССЦ-501-0548	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**3,54**
####	ТССЦ-501-0549	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**3,56**

Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 6000 В

####	ТССЦ-501-0550	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,95**
####	ТССЦ-501-0551	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,92**
####	ТССЦ-501-0552	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,95**
####	ТССЦ-501-0553	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,97**
####	ТССЦ-501-0554	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0555	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,93**
####	ТССЦ-501-0556	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,87**
####	ТССЦ-501-0557	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,77**
####	ТССЦ-501-0558	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,71**
####	ТССЦ-501-0559	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,68**
####	ТССЦ-501-0560	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,63**

Группа: Кабели силовые для прокладки в земле и на воздухе на напряжение 10000 В

####	ТССЦ-501-0561	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,94**
####	ТССЦ-501-0562	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,94**
####	ТССЦ-501-0563	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,97**
####	ТССЦ-501-0564	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0565	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-501-0566	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**2,69**
####	ТССЦ-501-0567	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**2,61**

####	ТССЦ-501-0568	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**2,61**
####	ТССЦ-501-0569	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 185 мм2	**2,72**
####	ТССЦ-501-0570	Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2	**2,72**

Группа: Прочие силовые кабели

####	ТССЦ-501-0571	Кабель силовой АСБ	**6,39**
####	ТССЦ-501-0572	Кабель силовой ГРШ, 16 мм2	**2,49**
####	ТССЦ-501-0573	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил-3 и сечением 4 мм2	**2,38**
####	ТССЦ-501-0574	Кабель сварочный РГЛ сечением 1х50 мм2	**3,87**
####	ТССЦ-501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	**3,43**
####	ТССЦ-501-0586	Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2х1,5 мм2	**2,61**
####	ТССЦ-501-1831	Кабель гибкий с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки КГВВнг, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**3,72**

Подраздел: Кабели силовые гибкие

Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение 1140 В на основных жилах и 220 В на вспомогательных жилах

####	ТССЦ-501-0576	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2	**4,28**
####	ТССЦ-501-0577	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0578	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0579	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0580	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0581	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0582	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0583	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10 мм2	**4,98**
####	ТССЦ-501-0584	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10 мм2	**4,98**
####	ТССЦ-501-0585	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+3х1,5 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0587	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+3х2,5 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0588	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+3х2,5 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0589	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х16+1х10+3х2,5 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0590	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+3х2,5 мм2	**4,50**

####	ТССЦ-501-0591	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+3х2,5 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0592	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х50+1х10+3х2,5 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0593	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х70+1х10+3х2,5 мм2	**4,74**
####	ТССЦ-501-0594	Кабели силовые гибкие шахтные на напряжение 1140 В на основных и 220 В на вспомогательных жилах марки КГЭШ, с числом жил и сечением 3х95+1х10+3х2,5 мм2	**4,50**
Группа: Кабели силовые шахтные на напряжение до 660 В			
####	ТССЦ-501-0595	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х1,5+1х1,5+1х1,5 мм2	**5,34**
####	ТССЦ-501-0596	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х2,5+1х2,5+1х2,5 мм2	**5,34**
####	ТССЦ-501-0597	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х4+1х4+1х2,5 мм2	**5,34**
####	ТССЦ-501-0598	Кабели силовые гибкие на напряжение до 660 В для присоединения шахтного бурильного электроинструмента, марки КОГВЭШ, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х2,5 мм2	**5,34**
Группа: Кабели силовые переносные с резиновой изоляцией			
####	ТССЦ-501-0599	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	**4,34**
####	ТССЦ-501-0600	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	**3,56**
####	ТССЦ-501-0601	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	**4,38**
####	ТССЦ-501-0602	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	**3,96**
####	ТССЦ-501-0603	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	**4,08**
####	ТССЦ-501-0604	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	**3,97**
####	ТССЦ-501-0605	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	**4,39**
####	ТССЦ-501-0606	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	**4,22**
####	ТССЦ-501-0607	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	**4,64**
####	ТССЦ-501-0608	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	**4,80**
####	ТССЦ-501-0609	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	**5,04**
####	ТССЦ-501-0610	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	**3,32**
####	ТССЦ-501-0611	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	**3,68**
####	ТССЦ-501-0612	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0613	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**3,78**
####	ТССЦ-501-0614	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**3,75**
####	ТССЦ-501-0615	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**3,89**

####	ТССЦ-501-0616	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	**3,67**
####	ТССЦ-501-0617	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	**3,57**
####	ТССЦ-501-0618	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-0619	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2	**3,67**
####	ТССЦ-501-0620	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2	**4,16**
####	ТССЦ-501-0621	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2	**4,20**
####	ТССЦ-501-0622	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2	**4,32**
####	ТССЦ-501-0623	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2	**4,28**
####	ТССЦ-501-0624	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	**3,71**
####	ТССЦ-501-0625	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2	**3,44**
####	ТССЦ-501-0626	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**3,43**
####	ТССЦ-501-0627	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**3,82**
####	ТССЦ-501-0628	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**4,17**
####	ТССЦ-501-0629	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**4,51**
####	ТССЦ-501-0630	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-501-0631	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**4,34**
####	ТССЦ-501-0632	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**4,57**
####	ТССЦ-501-0633	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**4,77**
####	ТССЦ-501-0634	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**4,67**
####	ТССЦ-501-0635	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**4,85**
####	ТССЦ-501-0636	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**4,50**
####	ТССЦ-501-0637	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**4,75**
####	ТССЦ-501-0638	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2	**3,41**
####	ТССЦ-501-0639	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	**2,74**
####	ТССЦ-501-0640	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**3,31**
####	ТССЦ-501-0641	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**3,75**
####	ТССЦ-501-0642	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**4,22**
####	ТССЦ-501-0643	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**4,64**
####	ТССЦ-501-0644	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	**4,58**

####	ТССЦ-501-0645	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	**5,00**
####	ТССЦ-501-0646	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	**4,89**
####	ТССЦ-501-0647	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	**4,60**
####	ТССЦ-501-0648	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	**4,54**
####	ТССЦ-501-0649	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	**5,27**
####	ТССЦ-501-0650	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 2,5 мм2	**2,60**
####	ТССЦ-501-0651	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0652	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2	**2,85**
####	ТССЦ-501-0653	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 10 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0654	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2	**2,95**
####	ТССЦ-501-0655	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2	**3,08**
####	ТССЦ-501-0656	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 35 мм2	**3,05**
####	ТССЦ-501-0657	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 50 мм2	**3,08**
####	ТССЦ-501-0658	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 70 мм2	**3,31**
####	ТССЦ-501-0659	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 95 мм2	**3,29**
####	ТССЦ-501-0660	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 1 и сечением 120 мм2	**3,38**
####	ТССЦ-501-0661	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	**2,24**
####	ТССЦ-501-0662	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	**2,29**
####	ТССЦ-501-0663	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**2,38**
####	ТССЦ-501-0664	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**2,49**
####	ТССЦ-501-0665	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**2,85**
####	ТССЦ-501-0666	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**2,87**
####	ТССЦ-501-0667	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0668	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	**2,68**
####	ТССЦ-501-0669	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	**2,67**
####	ТССЦ-501-0670	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2	**2,66**
####	ТССЦ-501-0671	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2	**2,85**
####	ТССЦ-501-0672	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2	**2,83**
####	ТССЦ-501-0673	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 95 мм2	**2,86**

####	ТССЦ-501-0674	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 2 и сечением 120 мм2	**3,04**
####	ТССЦ-501-0675	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	**2,35**
####	ТССЦ-501-0676	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2	**2,42**
####	ТССЦ-501-0677	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0678	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**2,82**
####	ТССЦ-501-0679	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**2,78**
####	ТССЦ-501-0680	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**3,08**
####	ТССЦ-501-0681	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**3,17**
####	ТССЦ-501-0682	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0683	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**3,03**
####	ТССЦ-501-0684	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**3,01**
####	ТССЦ-501-0685	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**3,18**
####	ТССЦ-501-0686	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**3,16**
####	ТССЦ-501-0687	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**3,18**
####	ТССЦ-501-0688	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**3,37**
####	ТССЦ-501-0689	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2	**3,22**
####	ТССЦ-501-0690	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	**2,37**
####	ТССЦ-501-0691	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**2,54**
####	ТССЦ-501-0692	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**2,69**
####	ТССЦ-501-0693	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**2,76**
####	ТССЦ-501-0694	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**3,11**
####	ТССЦ-501-0695	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	**3,84**
####	ТССЦ-501-0697	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	**3,15**
####	ТССЦ-501-0698	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	**3,16**
####	ТССЦ-501-0699	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	**3,20**
####	ТССЦ-501-0700	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	**3,22**
####	ТССЦ-501-0701	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	**3,10**
####	ТССЦ-501-0702	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0703	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**2,89**

####	ТССЦ-501-0704	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0705	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 10 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0706	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 16 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0707	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 25 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0708	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 35 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0709	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 50 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0710	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 2 и сечением 70 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0711	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0712	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0713	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0714	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0715	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 16 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0716	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0717	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 35 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0718	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 50 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0719	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0720	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0721	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0722	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0723	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0724	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 16 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0725	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 25 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0726	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 35 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0727	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0728	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 70 мм2	**2,89**
####	ТССЦ-501-0729	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0730	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0731	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2	**2,99**

####	ТССЦ-501-0732	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0733	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0734	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0735	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0736	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0737	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0738	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0739	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0740	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0741	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0742	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0743	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0744	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0745	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0746	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0747	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0748	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0749	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником в резиновой оболочке марки КПГС, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-501-0750	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0751	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0752	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0753	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6 мм2	**2,86**

####	ТССЦ-501-0754	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0755	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0756	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0757	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0758	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х70+1х25 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0759	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х95+1х35 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0760	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0761	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х2,5+1х1,5+1х1,5 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0762	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+1х2,5 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0763	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х4+1х2,5+2х2,5 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0764	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+1х4 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0765	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х6+1х4+2х4 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0766	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х10+1х6+2х6 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0767	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х16+1х6+2х6 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0768	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х25+1х10+2х10 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0769	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х35+1х10+2х10 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0770	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости, с сердечником марки КПГСН, с числом жил и сечением 3х50+1х16+2х10 мм2	**2,86**
####	ТССЦ-501-0771	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 95 мм2	**4,12**
####	ТССЦ-501-0772	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2	**4,12**
####	ТССЦ-501-0773	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил - 3 и сечением 150 мм2	**4,12**
####	ТССЦ-501-0774	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3х95+1х25 мм2	**4,12**
####	ТССЦ-501-0775	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3х120+1х35 мм2	**4,12**
####	ТССЦ-501-0776	Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости с заполнением в резиновой оболочке марки КПГУ, с числом жил и сечением 3х150+1х50 мм2	**4,12**

####	ТССЦ-501-1799	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2	**4,20**
####	ТССЦ-501-1832	Кабели силовые гибкие с медными жилами в резиновой оболочке, не распространяющие горение марки КГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	**3,25**

Группа: Кабели силовые для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям с изолированной нейтралью, с гибкими медными жилами, с экраном из

####	ТССЦ-501-0777	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х10+1х6+1х6 мм2	**3,70**
####	ТССЦ-501-0778	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х16+1х6+1х6 мм2	**3,45**
####	ТССЦ-501-0779	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х25+1х10+1х6 мм2	**3,86**
####	ТССЦ-501-0780	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х35+1х10+1х6 мм2	**4,03**
####	ТССЦ-501-0781	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х50+1х16+1х10 мм2	**3,85**
####	ТССЦ-501-0782	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х70+1х16+1х10 мм2	**4,42**
####	ТССЦ-501-0783	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х95+1х25+1х10 мм2	**3,85**
####	ТССЦ-501-0784	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х120+1х35+1х10 мм2	**3,85**
####	ТССЦ-501-0785	Кабели силовые на напряжение до 6000 В с гибкими медными жилами для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов марки КГЭ, с числом жил и сечением 3х150+1х50+1х10 мм2	**3,85**

Подраздел: Кабели контроля

Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с медными жилами

####	ТССЦ-501-0786	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2	**3,82**
####	ТССЦ-501-0787	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0788	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0789	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0790	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0791	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0792	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2	**4,10**

####	ТССЦ-501-0793	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0794	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 0,75 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0795	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 0,75 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0796	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0797	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0798	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0799	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0800	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0801	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0802	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0803	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0804	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0805	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0806	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0807	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0808	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0809	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0810	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0811	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0812	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0813	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0814	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0815	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0816	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0817	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**4,10**

####	ТССЦ-501-0818	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0819	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0820	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0821	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0822	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0823	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0824	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0825	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	**4,10**
####	ТССЦ-501-0826	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2	**4,11**
####	ТССЦ-501-0827	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**4,11**
####	ТССЦ-501-0828	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2	**4,42**
####	ТССЦ-501-0829	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2	**4,34**
####	ТССЦ-501-0830	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**3,52**
####	ТССЦ-501-0831	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, плоские марки КВВГ-П, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**3,50**
####	ТССЦ-501-0832	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**2,74**
####	ТССЦ-501-0833	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0834	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0835	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0836	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0837	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0838	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0839	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0840	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 52 и сечением 1,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0841	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 61 и сечением 1,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0842	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0843	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**2,96**

####	ТССЦ-501-0844	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0845	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0846	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0847	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0848	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0849	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0850	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0851	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0852	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0853	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0854	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0855	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2	**2,96**
####	ТССЦ-501-0856	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	**3,19**
####	ТССЦ-501-0857	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	**3,19**
####	ТССЦ-501-0858	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	**3,19**
####	ТССЦ-501-0859	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	**3,19**
####	ТССЦ-501-0860	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	**3,19**
####	ТССЦ-501-0861	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	**3,19**
####	ТССЦ-501-0862	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	**3,19**
####	ТССЦ-501-0863	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	**3,19**
####	ТССЦ-501-0864	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	**3,19**
####	ТССЦ-501-0865	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	**3,19**
####	ТССЦ-501-0866	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	**3,19**
####	ТССЦ-501-0867	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	**3,19**
####	ТССЦ-501-0868	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	**3,19**

####	ТССЦ-501-0869	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	**3,19**
####	ТССЦ-501-0870	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	**3,19**
####	ТССЦ-501-0871	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	**3,19**
####	ТССЦ-501-0872	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	**3,19**
####	ТССЦ-501-0873	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	**3,19**
####	ТССЦ-501-0874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	**3,19**
####	ТССЦ-501-0875	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил -61	**3,19**
####	ТССЦ-501-0876	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	**3,19**
####	ТССЦ-501-0877	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	**3,19**
####	ТССЦ-501-0878	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	**3,19**
####	ТССЦ-501-0879	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	**3,19**
####	ТССЦ-501-0880	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	**3,19**
####	ТССЦ-501-0881	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	**3,19**
####	ТССЦ-501-0882	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	**3,19**
####	ТССЦ-501-0883	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	**3,19**
####	ТССЦ-501-0884	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	**3,19**
####	ТССЦ-501-0885	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и счислом жил - 61	**3,19**
####	ТССЦ-501-0886	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**3,19**
####	ТССЦ-501-0887	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**3,19**
####	ТССЦ-501-0888	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**3,19**
####	ТССЦ-501-0889	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**3,19**

####	ТССЦ-501-0890	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**3,19**
####	ТССЦ-501-0891	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**3,19**
####	ТССЦ-501-0892	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**3,19**
####	ТССЦ-501-0893	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**3,19**
####	ТССЦ-501-0894	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	**3,19**
####	ТССЦ-501-0895	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	**3,19**
####	ТССЦ-501-0896	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	**3,19**
####	ТССЦ-501-0897	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	**3,19**
####	ТССЦ-501-0898	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	**3,19**
####	ТССЦ-501-0899	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10	**3,19**
####	ТССЦ-501-0900	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	**3,37**
####	ТССЦ-501-0901	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 6	**3,37**
####	ТССЦ-501-0902	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	**3,37**
####	ТССЦ-501-0903	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	**3,37**
####	ТССЦ-501-0904	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	**3,37**
####	ТССЦ-501-0905	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	**3,37**
####	ТССЦ-501-0906	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	**3,37**
####	ТССЦ-501-0907	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	**3,37**
####	ТССЦ-501-0908	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	**3,37**
####	ТССЦ-501-0909	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	**3,37**
####	ТССЦ-501-0910	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	**3,37**
####	ТССЦ-501-0911	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	**3,37**
####	ТССЦ-501-0912	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	**3,37**
####	ТССЦ-501-0913	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	**3,37**
####	ТССЦ-501-0914	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	**3,37**
####	ТССЦ-501-0915	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	**3,37**
####	ТССЦ-501-0916	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	**3,37**

####	ТССЦ-501-0917	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	**3,37**
####	ТССЦ-501-0918	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	**3,37**
####	ТССЦ-501-0919	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	**3,37**
####	ТССЦ-501-0920	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	**3,37**
####	ТССЦ-501-0921	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	**3,37**
####	ТССЦ-501-0922	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	**3,37**
####	ТССЦ-501-0923	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	**3,37**
####	ТССЦ-501-0924	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	**3,37**
####	ТССЦ-501-0925	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	**3,37**
####	ТССЦ-501-0926	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	**3,37**
####	ТССЦ-501-0927	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	**3,37**
####	ТССЦ-501-0928	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	**3,37**
####	ТССЦ-501-0929	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	**3,37**
####	ТССЦ-501-0930	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**3,37**
####	ТССЦ-501-0931	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**3,37**
####	ТССЦ-501-0932	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**3,37**
####	ТССЦ-501-0933	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**3,37**
####	ТССЦ-501-0934	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**3,37**
####	ТССЦ-501-0935	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**3,37**
####	ТССЦ-501-0936	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**3,37**
####	ТССЦ-501-0937	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**3,37**
####	ТССЦ-501-0938	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	**3,37**
####	ТССЦ-501-0939	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	**3,37**
####	ТССЦ-501-0940	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	**3,37**
####	ТССЦ-501-0941	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	**3,37**
####	ТССЦ-501-0942	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	**3,37**
####	ТССЦ-501-0943	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВБГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10	**3,34**
####	ТССЦ-501-0944	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	**3,17**

####	ТССЦ-501-0945	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	**3,17**
####	ТССЦ-501-0946	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	**3,17**
####	ТССЦ-501-0947	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	**3,17**
####	ТССЦ-501-0948	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	**3,17**
####	ТССЦ-501-0949	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	**3,17**
####	ТССЦ-501-0950	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	**3,17**
####	ТССЦ-501-0951	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	**3,17**
####	ТССЦ-501-0952	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	**3,17**
####	ТССЦ-501-0953	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	**3,17**
####	ТССЦ-501-0954	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	**3,17**
####	ТССЦ-501-0955	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	**3,17**
####	ТССЦ-501-0956	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	**3,17**
####	ТССЦ-501-0957	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	**3,17**
####	ТССЦ-501-0958	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	**3,17**
####	ТССЦ-501-0959	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	**3,17**
####	ТССЦ-501-0960	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	**3,17**
####	ТССЦ-501-0961	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	**3,17**
####	ТССЦ-501-0962	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	**3,17**
####	ТССЦ-501-0963	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	**3,17**
####	ТССЦ-501-0964	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	**3,17**
####	ТССЦ-501-0965	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	**3,17**

####	ТССЦ-501-0966	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	**3,17**
####	ТССЦ-501-0967	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	**3,17**
####	ТССЦ-501-0968	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	**3,17**
####	ТССЦ-501-0969	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	**3,17**
####	ТССЦ-501-0970	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	**3,17**
####	ТССЦ-501-0971	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	**3,17**
####	ТССЦ-501-0972	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	**3,17**
####	ТССЦ-501-0973	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	**3,17**
####	ТССЦ-501-0974	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**3,17**
####	ТССЦ-501-0975	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**3,17**
####	ТССЦ-501-0976	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**3,17**
####	ТССЦ-501-0977	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**3,17**
####	ТССЦ-501-0978	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**3,17**
####	ТССЦ-501-0979	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**3,17**
####	ТССЦ-501-0980	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**3,17**
####	ТССЦ-501-0981	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**3,17**
####	ТССЦ-501-0982	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	**3,17**
####	ТССЦ-501-0983	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	**3,17**
####	ТССЦ-501-0984	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	**3,17**
####	ТССЦ-501-0985	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	**3,17**
####	ТССЦ-501-0986	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	**3,17**

####	ТССЦ-501-0987	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВБН, с сечением 6 мм2 и с числом жил -10	**3,17**
####	ТССЦ-501-0988	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	**3,23**
####	ТССЦ-501-0989	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	**3,23**
####	ТССЦ-501-0990	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	**3,23**
####	ТССЦ-501-0991	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	**3,23**
####	ТССЦ-501-0992	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	**3,23**
####	ТССЦ-501-0993	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	**3,23**
####	ТССЦ-501-0994	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	**3,23**
####	ТССЦ-501-0995	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	**3,23**
####	ТССЦ-501-0996	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	**3,23**
####	ТССЦ-501-0997	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	**3,23**
####	ТССЦ-501-0998	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	**3,23**
####	ТССЦ-501-0999	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	**3,23**
####	ТССЦ-501-1000	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	**3,23**
####	ТССЦ-501-1001	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	**3,23**
####	ТССЦ-501-1002	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	**3,23**
####	ТССЦ-501-1003	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	**3,13**
####	ТССЦ-501-1004	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	**3,13**
####	ТССЦ-501-1005	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	**2,98**
####	ТССЦ-501-1006	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	**2,98**
####	ТССЦ-501-1007	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	**3,13**

####	ТССЦ-501-1008	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	**3,13**
####	ТССЦ-501-1009	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	**3,13**
####	ТССЦ-501-1010	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	**3,13**
####	ТССЦ-501-1011	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	**3,13**
####	ТССЦ-501-1012	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	**3,13**
####	ТССЦ-501-1013	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	**3,13**
####	ТССЦ-501-1014	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	**3,13**
####	ТССЦ-501-1015	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	**3,13**
####	ТССЦ-501-1016	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	**3,13**
####	ТССЦ-501-1017	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	**3,13**
####	ТССЦ-501-1018	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**3,13**
####	ТССЦ-501-1019	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**3,13**
####	ТССЦ-501-1020	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**3,13**
####	ТССЦ-501-1021	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**3,13**
####	ТССЦ-501-1022	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**3,13**
####	ТССЦ-501-1023	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**3,13**
####	ТССЦ-501-1024	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**3,13**
####	ТССЦ-501-1025	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**3,13**
####	ТССЦ-501-1026	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	**3,13**
####	ТССЦ-501-1027	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	**3,13**
####	ТССЦ-501-1028	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	**3,13**

####	ТССЦ-501-1029	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	**3,13**
####	ТССЦ-501-1030	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	**3,13**
####	ТССЦ-501-1031	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	**3,13**
####	ТССЦ-501-1032	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	**3,13**
####	ТССЦ-501-1033	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	**3,13**
####	ТССЦ-501-1034	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	**3,13**
####	ТССЦ-501-1035	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	**3,13**
####	ТССЦ-501-1036	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	**3,13**
####	ТССЦ-501-1037	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	**3,13**
####	ТССЦ-501-1038	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	**3,13**
####	ТССЦ-501-1039	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	**3,13**
####	ТССЦ-501-1040	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	**3,13**
####	ТССЦ-501-1041	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	**3,13**
####	ТССЦ-501-1042	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	**3,13**
####	ТССЦ-501-1043	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	**3,13**
####	ТССЦ-501-1044	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	**3,13**
####	ТССЦ-501-1045	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	**3,13**
####	ТССЦ-501-1046	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	**3,13**
####	ТССЦ-501-1047	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	**3,13**
####	ТССЦ-501-1048	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	**3,13**
####	ТССЦ-501-1049	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	**3,13**

####	ТССЦ-501-1050	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	**3,13**
####	ТССЦ-501-1051	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	**3,13**
####	ТССЦ-501-1052	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	**3,13**
####	ТССЦ-501-1053	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	**3,13**
####	ТССЦ-501-1054	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	**3,13**
####	ТССЦ-501-1055	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	**3,13**
####	ТССЦ-501-1056	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**3,13**
####	ТССЦ-501-1057	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**3,13**
####	ТССЦ-501-1058	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**3,13**
####	ТССЦ-501-1059	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**3,13**
####	ТССЦ-501-1060	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**3,13**
####	ТССЦ-501-1061	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**3,13**
####	ТССЦ-501-1062	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**3,13**
####	ТССЦ-501-1063	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**3,13**
####	ТССЦ-501-1064	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	**2,77**
####	ТССЦ-501-1065	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	**2,77**
####	ТССЦ-501-1066	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	**2,77**
####	ТССЦ-501-1067	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	**2,77**
####	ТССЦ-501-1068	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	**2,77**
####	ТССЦ-501-1069	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	**2,77**
####	ТССЦ-501-1070	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	**2,77**

####	ТССЦ-501-1071	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	**2,77**
####	ТССЦ-501-1072	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	**2,77**
####	ТССЦ-501-1073	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	**2,77**
####	ТССЦ-501-1074	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	**2,77**
####	ТССЦ-501-1075	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	**2,77**
####	ТССЦ-501-1076	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	**2,77**
####	ТССЦ-501-1077	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	**2,77**
####	ТССЦ-501-1078	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	**2,77**
####	ТССЦ-501-1079	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	**2,77**
####	ТССЦ-501-1080	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	**2,77**
####	ТССЦ-501-1081	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	**2,77**
####	ТССЦ-501-1082	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	**2,77**
####	ТССЦ-501-1083	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	**2,77**
####	ТССЦ-501-1084	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	**2,77**
####	ТССЦ-501-1085	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	**2,77**
####	ТССЦ-501-1086	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	**2,77**
####	ТССЦ-501-1087	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	**2,77**
####	ТССЦ-501-1088	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	**2,77**
####	ТССЦ-501-1089	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	**2,77**
####	ТССЦ-501-1090	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	**2,77**
####	ТССЦ-501-1091	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	**2,77**

####	ТССЦ-501-1092	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	**2,77**
####	ТССЦ-501-1093	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	**2,77**
####	ТССЦ-501-1094	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**2,77**
####	ТССЦ-501-1095	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**2,77**
####	ТССЦ-501-1096	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**2,77**
####	ТССЦ-501-1097	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**2,77**
####	ТССЦ-501-1098	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**2,77**
####	ТССЦ-501-1099	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**2,77**
####	ТССЦ-501-1100	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**2,77**
####	ТССЦ-501-1101	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, с наружным покровом, марки КПсВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**2,77**
####	ТССЦ-501-1102	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 4	**2,78**
####	ТССЦ-501-1103	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 5	**2,78**
####	ТССЦ-501-1104	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 7	**2,78**
####	ТССЦ-501-1105	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 10	**2,78**
####	ТССЦ-501-1106	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 14	**2,78**
####	ТССЦ-501-1107	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 19	**2,78**
####	ТССЦ-501-1108	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 27	**2,78**
####	ТССЦ-501-1109	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 37	**2,78**
####	ТССЦ-501-1110	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 52	**2,78**
####	ТССЦ-501-1111	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 0,75 мм2 и с числом жил - 61	**2,78**
####	ТССЦ-501-1112	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 4	**2,78**

####	ТССЦ-501-1113	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 5	**2,78**
####	ТССЦ-501-1114	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 7	**2,78**
####	ТССЦ-501-1115	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 10	**2,78**
####	ТССЦ-501-1116	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 14	**2,78**
####	ТССЦ-501-1117	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 19	**2,78**
####	ТССЦ-501-1118	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 27	**2,78**
####	ТССЦ-501-1119	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 37	**2,78**
####	ТССЦ-501-1120	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 52	**2,78**
####	ТССЦ-501-1121	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1 мм2 и с числом жил - 61	**2,78**
####	ТССЦ-501-1122	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4	**2,78**
####	ТССЦ-501-1123	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 5	**2,78**
####	ТССЦ-501-1124	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 7	**2,78**
####	ТССЦ-501-1125	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 10	**2,78**
####	ТССЦ-501-1126	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 14	**2,78**
####	ТССЦ-501-1127	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 19	**2,78**
####	ТССЦ-501-1128	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 27	**2,78**
####	ТССЦ-501-1129	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 37	**2,78**
####	ТССЦ-501-1130	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 52	**2,78**
####	ТССЦ-501-1131	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 61	**2,78**
####	ТССЦ-501-1132	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**2,78**
####	ТССЦ-501-1133	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**2,78**

####	ТССЦ-501-1134	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**2,78**
####	ТССЦ-501-1135	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**2,78**
####	ТССЦ-501-1136	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**2,78**
####	ТССЦ-501-1137	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**2,78**
####	ТССЦ-501-1138	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**2,78**
####	ТССЦ-501-1139	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки КПсВБН, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**2,78**
####	ТССЦ-501-1640	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,0 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1641	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,0 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1642	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,0 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1643	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,0 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1644	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,0 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1645	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,0 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1646	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,0 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1647	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,0 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1648	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1649	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1650	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1651	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1652	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1653	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1654	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2	**3,90**

####	ТССЦ-501-1655	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1656	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1657	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1658	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1659	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1660	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1661	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1662	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1663	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1664	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1665	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1666	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1667	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1668	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1669	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки КВВГнг, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2	**3,90**
####	ТССЦ-501-1670	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	**2,31**
####	ТССЦ-501-1671	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**2,25**
####	ТССЦ-501-1672	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2	**2,30**
####	ТССЦ-501-1673	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 0,75 мм2	**2,30**
####	ТССЦ-501-1674	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 0,75 мм2	**2,30**

####	ТССЦ-501-1675	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 0,75 мм2	**2,30**
####	ТССЦ-501-1676	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 0,75 мм2	**2,30**
####	ТССЦ-501-1677	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 0,75 мм2	**2,30**
####	ТССЦ-501-1678	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 0,75 мм2	**2,30**
####	ТССЦ-501-1679	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 0,75 мм2	**2,30**
####	ТССЦ-501-1680	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1681	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1682	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1683	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1684	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1685	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1686	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1687	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1688	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1689	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1690	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1691	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	**2,09**

####	ТССЦ-501-1692	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1693	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1694	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 1,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1695	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 1,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1696	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1697	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1698	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1699	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1700	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1701	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 19 и сечением 2,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1702	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 27 и сечением 2,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1703	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 37 и сечением 2,5 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1704	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1705	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1706	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1707	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 4 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1708	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2	**2,09**

####	ТССЦ-501-1709	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1710	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 6 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1711	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 6 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1712	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1713	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 10 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1714	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 10 мм2	**2,09**
####	ТССЦ-501-1740	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-501-1741	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-501-1742	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-501-1743	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(А)-LS, с числом жил - 7 и сечением 1 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-501-1744	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-501-1745	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-501-1746	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-501-1747	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-501-1748	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1,5 мм2	**1,99**

####	ТССЦ-501-1749	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2	**1,67**
####	ТССЦ-501-1750	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 10 и сечением 1 мм2	**1,67**
####	ТССЦ-501-1751	Кабели контрольные огнестойкие с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГЭнг-FRLS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 19 и сечением 1 мм2	**1,67**
####	ТССЦ-501-1818	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, не содержащие галогенов (ГОСТ Р 53769-2010), напряжением 0,66 кВ, марки КВВГнг-HF 4х1,5	**3,02**
####	ТССЦ-501-1829	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки КВВГЭнг, с числом жил - 27 и сечением 1 мм2	**1,75**
####	ТССЦ-501-1830	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, марки КВВГЭнг, с числом жил - 37 и сечением 1 мм2	**1,79**
####	ТССЦ-501-1833	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки КПоЭПЭнг-HF 4х1,5	**3,15**
####	ТССЦ-501-1834	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки КПоЭПЭнг-HF 5х2,5	**3,15**
####	ТССЦ-501-1835	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки КПоЭПЭнг-HF 7х0,75	**3,15**
####	ТССЦ-501-1836	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки КПоЭПЭнг-HF 7х1,5	**3,15**
####	ТССЦ-501-1837	Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не распространяющие горение, не содержащие галогенов, марки КПоЭПЭнг-HF 7х2,5	**3,15**
Группа: Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией с алюминиевыми жилами			
####	ТССЦ-501-1140	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**2,43**
####	ТССЦ-501-1141	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**2,43**
####	ТССЦ-501-1142	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**2,43**
####	ТССЦ-501-1143	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**2,43**
####	ТССЦ-501-1144	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**2,24**
####	ТССЦ-501-1145	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**2,43**
####	ТССЦ-501-1146	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**2,24**

####	ТССЦ-501-1147	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**2,24**
####	ТССЦ-501-1148	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**2,36**
####	ТССЦ-501-1149	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**2,24**
####	ТССЦ-501-1150	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**2,41**
####	ТССЦ-501-1151	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**2,48**
####	ТССЦ-501-1152	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**2,29**
####	ТССЦ-501-1153	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**2,31**
####	ТССЦ-501-1154	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**2,36**
####	ТССЦ-501-1155	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**2,48**
####	ТССЦ-501-1156	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**2,48**
####	ТССЦ-501-1157	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**2,24**
####	ТССЦ-501-1158	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**2,48**
####	ТССЦ-501-1159	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**2,48**
####	ТССЦ-501-1160	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**2,43**
####	ТССЦ-501-1161	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВБГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**2,48**
####	ТССЦ-501-1162	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1163	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**1,96**
####	ТССЦ-501-1164	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1165	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
####	ТССЦ-501-1166	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**1,96**
####	ТССЦ-501-1167	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**1,96**

####	ТССЦ-501-1168	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**1,96**
####	ТССЦ-501-1169	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**1,96**
####	ТССЦ-501-1170	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1171	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1172	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
####	ТССЦ-501-1173	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1174	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1175	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 6 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
####	ТССЦ-501-1176	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1177	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1178	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВГ, с сечением 10 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
####	ТССЦ-501-1179	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1180	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**1,96**
####	ТССЦ-501-1181	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1182	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
####	ТССЦ-501-1183	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**1,96**
####	ТССЦ-501-1184	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**1,96**
####	ТССЦ-501-1185	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**1,96**
####	ТССЦ-501-1186	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**1,96**
####	ТССЦ-501-1187	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1188	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**

####	ТССЦ-501-1189	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
####	ТССЦ-501-1190	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1191	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1192	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
####	ТССЦ-501-1193	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1194	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1195	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
####	ТССЦ-501-1196	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1197	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 5	**1,96**
####	ТССЦ-501-1198	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1199	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
####	ТССЦ-501-1200	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 14	**1,96**
####	ТССЦ-501-1201	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 19	**1,96**
####	ТССЦ-501-1202	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 27	**1,96**
####	ТССЦ-501-1203	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 2,5 мм2 и с числом жил - 37	**1,96**
####	ТССЦ-501-1204	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1205	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1206	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 4 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
####	ТССЦ-501-1207	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1208	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1209	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 6 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**

####	ТССЦ-501-1210	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 4	**1,96**
####	ТССЦ-501-1211	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 7	**1,96**
####	ТССЦ-501-1212	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с изоляцией из самозатухающего полиэтилена, марки АКПсВБГ сечением 10 мм2 и с числом жил - 10	**1,96**
Группа: Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации			
####	ТССЦ-501-1573	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 1х2х0,5	**2,33**
####	ТССЦ-501-1720	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,0	**0,96**
####	ТССЦ-501-1721	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5	**0,96**
####	ТССЦ-501-1722	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х2,5	**0,96**
####	ТССЦ-501-1723	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,0	**0,96**
####	ТССЦ-501-1724	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5	**0,96**
####	ТССЦ-501-1725	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х2,5	**0,96**
####	ТССЦ-501-1726	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLS 2х2х0,98	**1,97**
####	ТССЦ-501-1727	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КСБнг(А)-FRLS 4х2х0,98	**1,97**
####	ТССЦ-501-1728	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки КСБКнг(А)-FRLS 2х2х0,98	**1,78**
####	ТССЦ-501-1729	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,13	**1,78**

####	ТССЦ-501-1730	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки КСБКнг(А)-FRLS 2х2х1,78	**1,78**
####	ТССЦ-501-1731	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки КСБКнг(А)-FRLS 4х2х0,98	**1,78**
####	ТССЦ-501-1732	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,13	**1,78**
####	ТССЦ-501-1733	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки КСБКнг(А)-FRLS 4х2х1,78	**1,78**
####	ТССЦ-501-1734	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки КСБКнг(А)-FRLS 8х2х0,98	**1,78**
####	ТССЦ-501-1735	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, скрученные совместно с полиимидной пленкой, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированный марки КСБКнг(А)-FRLS 16х2х0,98	**1,78**
####	ТССЦ-501-1736	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,0	**1,61**
####	ТССЦ-501-1737	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х1,5	**1,61**
####	ТССЦ-501-1738	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСВЭВнг(А)-LS 2х2х2,5	**1,61**
####	ТССЦ-501-1755	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПВЭ 4х0,5 (0,38 кВ)	**2,79**
####	ТССЦ-501-1819	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,50	**3,29**
####	ТССЦ-501-1820	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,50	**3,18**
####	ТССЦ-501-1821	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 1х2х0,75	**1,89**

####	ТССЦ-501-1822	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х0,5	**3,43**
####	ТССЦ-501-1823	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 1х2х1	**2,92**
####	ТССЦ-501-1824	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х1	**2,03**
####	ТССЦ-501-1842	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 2х2х0,5	**3,43**
####	ТССЦ-501-1843	Кабель для систем охранно-пожарной сигнализации марки CQR CAB 4х0,22	**6,21**
####	ТССЦ-501-1844	Кабель для систем пожарно-охранной сигнализации марки CQR CAB 4/14Sх0,5	**5,61**
####	ТССЦ-501-1852	Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5	**0,97**
####	ТССЦ-501-1853	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,40	**3,30**
####	ТССЦ-501-1854	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 2х0,80	**3,13**
####	ТССЦ-501-1855	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4х0,50	**2,96**
####	ТССЦ-501-1856	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСПВ 4х0,80	**2,96**
####	ТССЦ-501-1857	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 2х0,40	**3,31**
####	ТССЦ-501-1858	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 2х0,50	**3,31**
####	ТССЦ-501-1859	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 2х0,80	**2,66**
####	ТССЦ-501-1860	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, марки КСВВ 4х0,80	**2,91**
####	ТССЦ-501-1861	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 2х0,50	**2,36**
####	ТССЦ-501-1862	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 4х0,50	**2,36**
####	ТССЦ-501-1863	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 1х2х0,50	**2,36**
####	ТССЦ-501-1864	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 2х2х0,50	**2,36**

####	ТССЦ-501-1865	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмополимерной ленты, марки КСПЭВ 4х2х0,50	**2,47**
####	ТССЦ-501-1866	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 2х0,5	**3,04**
####	ТССЦ-501-1867	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 4х0,5	**3,04**
####	ТССЦ-501-1868	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 1х2х1,0	**2,71**
####	ТССЦ-501-1869	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 2х2х0,75	**2,71**
####	ТССЦ-501-1870	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки КПСВВ 2х2х1,0	**2,71**
####	ТССЦ-501-1871	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х0,75	**3,43**
####	ТССЦ-501-1872	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 1х2х1,0	**3,43**
####	ТССЦ-501-1873	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 2х2х0,75	**4,05**
####	ТССЦ-501-1874	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВВнг-LS 2х2х1,0	**3,79**
####	ТССЦ-501-1875	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 1х2х0,5	**2,92**
####	ТССЦ-501-1876	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 1х2х0,75	**2,92**
####	ТССЦ-501-1877	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 2х2х0,5	**2,92**
####	ТССЦ-501-1878	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 2х2х0,75	**2,92**
####	ТССЦ-501-1879	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСВЭВ 2х2х1,0	**2,92**
####	ТССЦ-501-1880	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 1х2х0,5	**2,73**
####	ТССЦ-501-1881	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 1х2х0,75	**2,73**

####	ТССЦ-501-1882	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 1х2х1,0	**3,02**
####	ТССЦ-501-1883	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 2х2х0,5	**3,02**
####	ТССЦ-501-1884	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 2х2х0,75	**2,79**
####	ТССЦ-501-1885	Кабели парной скрутки для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с экраном из алюмолавсановой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСВЭВнг-LS 2х2х1,0	**3,02**
####	ТССЦ-501-1886	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	**2,03**
####	ТССЦ-501-1887	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,5	**2,03**
####	ТССЦ-501-1888	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75	**2,03**
####	ТССЦ-501-1889	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг-FRLS 2х2х1,0	**2,03**
####	ТССЦ-501-1890	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,5	**3,41**
####	ТССЦ-501-1891	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-FRLS 1х2х0,75	**3,41**
####	ТССЦ-501-1892	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-FRLS 1х2х1,0	**3,41**

####	ТССЦ-501-1893	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,5	**3,41**
####	ТССЦ-501-1894	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-FRLS 2х2х0,75	**3,41**
####	ТССЦ-501-1895	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭСнг-FRLS 2х2х1,0	**3,41**
####	ТССЦ-501-1896	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,5	**2,21**
####	ТССЦ-501-1897	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75	**2,00**
####	ТССЦ-501-1898	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,0	**2,21**
####	ТССЦ-501-1899	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5	**2,21**
####	ТССЦ-501-1900	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75	**2,21**
####	ТССЦ-501-1901	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х1,0	**2,03**
####	ТССЦ-501-1902	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5	**2,43**
####	ТССЦ-501-1903	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	**2,43**

####	ТССЦ-501-1904	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,0	**2,43**
####	ТССЦ-501-1905	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,5	**2,43**
####	ТССЦ-501-1906	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х0,75	**2,43**
####	ТССЦ-501-1907	Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из безгалогенной полимерной композиции, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КПСнг(А)-FRHF 2х2х1,0	**2,43**
####	ТССЦ-501-1908	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 2х0,50	**2,38**
####	ТССЦ-501-1909	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 2х0,80	**2,38**
####	ТССЦ-501-1910	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 4х0,50	**2,38**
####	ТССЦ-501-1911	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, марки КСВЭВ 4х0,80	**2,38**
####	ТССЦ-501-1912	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 2х0,4	**2,70**
####	ТССЦ-501-1913	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 2х0,5	**2,64**
####	ТССЦ-501-1914	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 4х0,4	**2,70**
####	ТССЦ-501-1915	Кабели для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, с экраном из алюмопластмассовой ленты, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВЭВнг-LS 4х0,5	**2,70**
####	ТССЦ-501-1916	Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 1х2х0,8	**2,53**

####	ТССЦ-501-1917	Кабели парной скрутки для систем сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из полиэтилена, оболочкой из белого ПВХ пластиката, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением, марки КСВВнг-LS 2х2х0,8	**2,53**
####	ТССЦ-501-1918	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 1х2х0,5	**2,18**
####	ТССЦ-501-1919	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 1х2х0,75	**2,18**
####	ТССЦ-501-1920	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 1х2х1,0	**2,18**
####	ТССЦ-501-1921	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 2х2х0,5	**2,18**
####	ТССЦ-501-1922	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 2х2х0,75	**2,18**
####	ТССЦ-501-1923	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКВнг-FRLS 2х2х1,0	**2,18**
####	ТССЦ-501-1924	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,5	**2,18**
####	ТССЦ-501-1925	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКЭВнг-FRLS 1х2х0,75	**2,18**
####	ТССЦ-501-1926	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКЭВнг-FRLS 1х2х1,0	**2,18**
####	ТССЦ-501-1927	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКПнг (А)-FRHF 1х2х0,5	**2,18**
####	ТССЦ-501-1928	Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, марки КПКПнг (А)-FRHF 1х2х1,0	**2,18**
Группа: Прочие кабели контроля			
####	ТССЦ-501-1213	Кабель контрольный	**2,84**
####	ТССЦ-501-1739	Кабель для прокладки в грунте и в кабельной канализации, с изоляцией из полиэтилена, неэкранированный в броне, марка МВПЗБШп-5 4х2х0,51	**2,36**
####	ТССЦ-501-1828	Кабель малогабаритный марки КМПВЭВнг-LS 30х0,5-500	**1,94**
####	ТССЦ-501-1838	Кабель измерительный, терморадиационностойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, марки КПЭТИнг-HF 1х2х0,7	**2,36**
####	ТССЦ-501-1839	Кабель измерительный, терморадиационностойкий, не распространяющий горение, не содержащий галогенов, марки КПЭТИнг-HF 7х2х0,7	**2,36**
Подраздел: Кабели связи низкочастотные			
Группа: Кабели для городских телефонных сетей			
####	ТССЦ-501-1214	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	**3,74**
####	ТССЦ-501-1215	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	**3,74**
####	ТССЦ-501-1216	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	**3,74**
####	ТССЦ-501-1217	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	**3,74**
####	ТССЦ-501-1218	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	**3,74**
####	ТССЦ-501-1219	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	**3,74**
####	ТССЦ-501-1220	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	**3,74**
####	ТССЦ-501-1221	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	**3,74**
####	ТССЦ-501-1222	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	**3,74**

####	ТССЦ-501-1223	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	**3,74**
####	ТССЦ-501-1224	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	**3,74**
####	ТССЦ-501-1225	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	**3,74**
####	ТССЦ-501-1226	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	**3,74**
####	ТССЦ-501-1227	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	**3,74**
####	ТССЦ-501-1228	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1000	**3,74**
####	ТССЦ-501-1229	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 1200	**3,74**
####	ТССЦ-501-1230	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	**3,88**
####	ТССЦ-501-1231	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	**3,61**
####	ТССЦ-501-1232	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	**3,61**
####	ТССЦ-501-1233	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	**3,61**
####	ТССЦ-501-1234	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	**3,61**
####	ТССЦ-501-1235	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	**3,61**
####	ТССЦ-501-1236	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	**3,61**
####	ТССЦ-501-1237	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	**3,61**
####	ТССЦ-501-1238	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	**3,61**
####	ТССЦ-501-1239	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	**3,61**
####	ТССЦ-501-1240	Кабели связи для городских телефонных сетей марки ТГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 600	**3,61**
####	ТССЦ-501-1797	Кабели распределительные РВШЭ-1 1х2х0,5	**3,97**

Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в алюминиевой оболочке

####	ТССЦ-501-1242	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	**4,45**
####	ТССЦ-501-1243	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	**4,45**
####	ТССЦ-501-1244	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	**4,45**
####	ТССЦ-501-1245	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	**4,45**
####	ТССЦ-501-1246	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	**4,45**
####	ТССЦ-501-1247	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	**4,45**
####	ТССЦ-501-1248	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	**4,45**

####	ТССЦ-501-1249	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	**4,45**
####	ТССЦ-501-1250	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, марки ТЗАШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	**4,45**
####	ТССЦ-501-1251	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	**4,44**
####	ТССЦ-501-1252	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	**4,44**
####	ТССЦ-501-1253	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	**4,44**
####	ТССЦ-501-1254	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	**4,66**
####	ТССЦ-501-1255	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	**4,66**
####	ТССЦ-501-1256	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	**4,66**
####	ТССЦ-501-1257	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	**4,66**
####	ТССЦ-501-1258	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	**4,66**
####	ТССЦ-501-1259	Кабели связи однородные со звездными четверками в алюминиевой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗАШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	**4,66**
Группа: Кабели однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке			
####	ТССЦ-501-1260	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	**3,98**
####	ТССЦ-501-1261	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	**3,98**
####	ТССЦ-501-1262	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	**3,98**
####	ТССЦ-501-1263	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	**3,98**
####	ТССЦ-501-1264	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	**3,98**
####	ТССЦ-501-1265	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	**3,98**
####	ТССЦ-501-1266	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	**3,98**
####	ТССЦ-501-1267	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	**3,98**
####	ТССЦ-501-1268	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	**3,98**
####	ТССЦ-501-1269	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	**3,98**
####	ТССЦ-501-1270	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	**3,98**
####	ТССЦ-501-1271	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	**3,98**
####	ТССЦ-501-1272	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	**3,98**
####	ТССЦ-501-1273	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	**3,82**

####	ТССЦ-501-1274	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	**3,82**
####	ТССЦ-501-1275	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	**3,82**
####	ТССЦ-501-1276	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	**3,82**
####	ТССЦ-501-1277	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	**3,82**
####	ТССЦ-501-1278	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	**3,82**
####	ТССЦ-501-1279	Кабели связи однородные, со звездными четверками в свинцовой оболочке, марки ТЗГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	**3,82**
Группа: Кабели со звездными четверками в полиэтиленовой оболочке			
####	ТССЦ-501-1241	Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2х1,2 мм2	**3,67**
####	ТССЦ-501-1603	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	**3,16**
####	ТССЦ-501-1604	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	**3,16**
####	ТССЦ-501-1605	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	**3,16**
####	ТССЦ-501-1606	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	**3,16**
####	ТССЦ-501-1607	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	**3,16**
####	ТССЦ-501-1608	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в полиэтиленовой оболочке марки ТЗПэп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	**3,16**
####	ТССЦ-501-1609	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	**3,51**
####	ТССЦ-501-1610	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	**3,51**
####	ТССЦ-501-1611	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	**3,51**
####	ТССЦ-501-1612	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	**3,51**
####	ТССЦ-501-1613	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	**3,51**

####	ТССЦ-501-1614	Кабели связи симметричные низкочастотные со звездными четверками, с полиэтиленовой изоляцией и алюмополимерным экраном, в пластмассовой оболочке, не содержащей галогенов марки ТЗПэп-НДГ, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	**3,51**
####	ТССЦ-501-1719	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 20х2х0,5 мм2	**3,65**
####	ТССЦ-501-1785	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 5х2х0,4 мм2	**3,33**
####	ТССЦ-501-1786	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 5х2х0,5 мм2	**3,33**
####	ТССЦ-501-1787	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 10х2х0,4 мм2	**3,33**
####	ТССЦ-501-1788	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 10х2х0,5 мм2	**3,33**
####	ТССЦ-501-1789	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 20х2х0,4 мм2	**3,65**
####	ТССЦ-501-1790	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 30х2х0,4 мм2	**3,65**
####	ТССЦ-501-1791	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 30х2х0,5 мм2	**3,27**
####	ТССЦ-501-1792	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 41х2х0,4 мм2	**3,68**
####	ТССЦ-501-1793	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 41х2х0,5 мм2	**3,68**
####	ТССЦ-501-1794	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 51х2х0,4 мм2	**3,81**
####	ТССЦ-501-1795	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 103х2х0,4 мм2	**3,81**
####	ТССЦ-501-1796	Кабели телефонные станционные марки ТСВ сечением 103х2х0,5 мм2	**3,81**
Группа: Кабели с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке			
####	ТССЦ-501-1280	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	**1,90**
####	ТССЦ-501-1281	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	**1,90**
####	ТССЦ-501-1282	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	**1,90**
####	ТССЦ-501-1283	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	**1,90**
####	ТССЦ-501-1284	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	**1,90**
####	ТССЦ-501-1285	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	**1,90**
####	ТССЦ-501-1286	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	**1,90**
####	ТССЦ-501-1287	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	**1,90**
####	ТССЦ-501-1288	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	**1,90**
####	ТССЦ-501-1289	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	**1,90**
####	ТССЦ-501-1290	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	**1,90**
####	ТССЦ-501-1291	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	**1,90**
####	ТССЦ-501-1292	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	**1,90**
####	ТССЦ-501-1293	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	**1,90**
####	ТССЦ-501-1294	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	**1,90**
####	ТССЦ-501-1295	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	**1,90**
####	ТССЦ-501-1296	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	**1,90**
####	ТССЦ-501-1297	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	**1,90**

####	ТССЦ-501-1298	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	**1,90**
####	ТССЦ-501-1299	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	**1,90**
####	ТССЦ-501-1300	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	**1,90**
####	ТССЦ-501-1301	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	**1,90**
####	ТССЦ-501-1302	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	**1,90**
####	ТССЦ-501-1303	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	**1,90**
####	ТССЦ-501-1304	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар -300	**1,90**
####	ТССЦ-501-1305	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	**1,90**
####	ТССЦ-501-1306	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	**1,90**
####	ТССЦ-501-1307	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	**1,90**
####	ТССЦ-501-1308	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	**1,90**
####	ТССЦ-501-1309	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	**1,90**
####	ТССЦ-501-1310	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	**1,90**
####	ТССЦ-501-1311	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	**2,00**
####	ТССЦ-501-1312	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	**2,00**
####	ТССЦ-501-1313	Кабели связи с воздушно-бумажной изоляцией в свинцовой оболочке марки ТБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	**2,00**
Группа: Кабели с полиэтиленовой изоляцией с алюмополиэтиленовым экраном			
####	ТССЦ-501-1314	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	**4,25**
####	ТССЦ-501-1315	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	**4,25**
####	ТССЦ-501-1316	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	**4,25**
####	ТССЦ-501-1317	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	**4,25**
####	ТССЦ-501-1318	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	**4,25**
####	ТССЦ-501-1319	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	**4,25**
####	ТССЦ-501-1320	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	**4,25**
####	ТССЦ-501-1321	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	**4,25**
####	ТССЦ-501-1322	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	**4,25**
####	ТССЦ-501-1323	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	**4,25**
####	ТССЦ-501-1324	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	**4,25**
####	ТССЦ-501-1325	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 700	**4,25**

####	ТССЦ-501-1326	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 800	**4,25**
####	ТССЦ-501-1327	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 900	**4,25**
####	ТССЦ-501-1328	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1000	**4,25**
####	ТССЦ-501-1329	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1200	**4,25**
####	ТССЦ-501-1330	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1400	**4,25**
####	ТССЦ-501-1331	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1600	**4,25**
####	ТССЦ-501-1332	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 1800	**4,25**
####	ТССЦ-501-1333	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2000	**4,25**
####	ТССЦ-501-1334	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 2400	**4,25**
####	ТССЦ-501-1335	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	**4,25**
####	ТССЦ-501-1336	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	**4,25**
####	ТССЦ-501-1337	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	**4,25**
####	ТССЦ-501-1338	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	**4,25**
####	ТССЦ-501-1339	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	**4,25**
####	ТССЦ-501-1340	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	**4,25**
####	ТССЦ-501-1341	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	**4,25**
####	ТССЦ-501-1342	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	**4,25**
####	ТССЦ-501-1343	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	**4,25**
####	ТССЦ-501-1344	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	**4,25**
####	ТССЦ-501-1345	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	**4,25**
####	ТССЦ-501-1346	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 700	**4,25**
####	ТССЦ-501-1347	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 800	**4,25**
####	ТССЦ-501-1348	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 900	**4,25**
####	ТССЦ-501-1349	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1000	**4,25**
####	ТССЦ-501-1350	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 1200	**4,25**
####	ТССЦ-501-1351	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 5	**4,25**
####	ТССЦ-501-1352	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	**4,25**
####	ТССЦ-501-1353	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	**4,25**
####	ТССЦ-501-1354	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	**4,25**

####	ТССЦ-501-1355	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	**4,25**
####	ТССЦ-501-1356	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	**4,25**
####	ТССЦ-501-1357	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	**4,25**
####	ТССЦ-501-1358	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	**4,25**
####	ТССЦ-501-1359	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	**4,25**
####	ТССЦ-501-1360	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	**4,25**
####	ТССЦ-501-1361	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	**4,25**
####	ТССЦ-501-1362	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	**4,25**
####	ТССЦ-501-1363	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 700	**4,25**
####	ТССЦ-501-1364	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 800	**4,25**
####	ТССЦ-501-1365	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 900	**4,25**
####	ТССЦ-501-1366	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	**3,89**
####	ТССЦ-501-1367	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	**3,89**
####	ТССЦ-501-1368	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	**3,89**
####	ТССЦ-501-1369	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	**3,89**
####	ТССЦ-501-1370	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	**3,89**
####	ТССЦ-501-1371	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	**3,89**
####	ТССЦ-501-1372	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	**3,89**
####	ТССЦ-501-1373	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	**3,89**
####	ТССЦ-501-1374	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	**3,89**
####	ТССЦ-501-1375	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 500	**3,89**
####	ТССЦ-501-1376	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 10	**3,79**
####	ТССЦ-501-1377	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 20	**3,79**
####	ТССЦ-501-1378	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 30	**3,79**
####	ТССЦ-501-1379	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 50	**3,79**
####	ТССЦ-501-1380	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 100	**3,79**
####	ТССЦ-501-1381	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 150	**3,79**

####	ТССЦ-501-1382	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 200	**3,79**
####	ТССЦ-501-1383	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 300	**3,79**
####	ТССЦ-501-1384	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 400	**3,79**
####	ТССЦ-501-1385	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 500	**3,79**
####	ТССЦ-501-1386	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,32 мм, с числом пар - 600	**3,79**
####	ТССЦ-501-1387	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	**3,79**
####	ТССЦ-501-1388	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	**3,79**
####	ТССЦ-501-1389	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	**3,79**
####	ТССЦ-501-1390	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	**3,79**
####	ТССЦ-501-1391	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	**3,79**
####	ТССЦ-501-1392	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	**3,79**
####	ТССЦ-501-1393	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	**3,79**
####	ТССЦ-501-1394	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	**3,79**
####	ТССЦ-501-1395	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	**3,79**
####	ТССЦ-501-1396	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	**3,79**
####	ТССЦ-501-1397	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	**3,79**
####	ТССЦ-501-1398	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	**3,79**
####	ТССЦ-501-1399	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	**3,79**
####	ТССЦ-501-1400	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	**3,79**
####	ТССЦ-501-1401	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	**3,79**
####	ТССЦ-501-1402	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	**3,79**

####	ТССЦ-501-1403	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	**3,79**
####	ТССЦ-501-1404	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	**3,79**
####	ТССЦ-501-1405	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	**3,79**
####	ТССЦ-501-1406	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	**3,79**
####	ТССЦ-501-1407	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	**3,79**
####	ТССЦ-501-1408	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	**3,79**
####	ТССЦ-501-1409	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	**3,79**
####	ТССЦ-501-1410	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	**3,79**
####	ТССЦ-501-1411	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	**3,79**
####	ТССЦ-501-1412	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	**3,79**
####	ТССЦ-501-1413	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	**3,79**
####	ТССЦ-501-1414	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	**3,79**
####	ТССЦ-501-1415	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	**3,79**
####	ТССЦ-501-1416	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	**3,79**
####	ТССЦ-501-1417	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэпБГ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	**3,79**
####	ТССЦ-501-1418	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 10	**4,16**
####	ТССЦ-501-1419	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 20	**4,16**
####	ТССЦ-501-1420	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 30	**4,16**
####	ТССЦ-501-1421	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 50	**4,16**
####	ТССЦ-501-1422	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 100	**4,16**
####	ТССЦ-501-1423	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 150	**4,16**

####	ТССЦ-501-1424	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 200	**4,16**
####	ТССЦ-501-1425	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 300	**4,16**
####	ТССЦ-501-1426	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 400	**4,16**
####	ТССЦ-501-1427	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 500	**3,82**
####	ТССЦ-501-1428	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар - 600	**3,82**
####	ТССЦ-501-1429	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 10	**4,16**
####	ТССЦ-501-1430	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 20	**4,16**
####	ТССЦ-501-1431	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 30	**4,16**
####	ТССЦ-501-1432	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 50	**4,16**
####	ТССЦ-501-1433	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 100	**4,16**
####	ТССЦ-501-1434	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 150	**4,16**
####	ТССЦ-501-1435	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 200	**4,16**
####	ТССЦ-501-1436	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 300	**4,16**
####	ТССЦ-501-1437	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 400	**4,16**
####	ТССЦ-501-1438	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 500	**4,16**
####	ТССЦ-501-1439	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар - 600	**4,16**
####	ТССЦ-501-1440	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 10	**3,78**
####	ТССЦ-501-1441	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 20	**3,78**
####	ТССЦ-501-1442	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 30	**3,78**
####	ТССЦ-501-1443	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 50	**3,78**
####	ТССЦ-501-1444	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 100	**3,78**

####	ТССЦ-501-1445	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 150	**3,78**
####	ТССЦ-501-1446	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 200	**3,78**
####	ТССЦ-501-1447	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 300	**3,78**
####	ТССЦ-501-1448	Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, с наружным покровом, марки ТППэпБ, диаметром жилы 0,64 мм, с числом пар - 400	**3,78**

Группа: Кабели с пластмассовой лентой

####	ТССЦ-501-1449	Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	**3,36**
####	ТССЦ-501-1450	Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	**3,36**
####	ТССЦ-501-1451	Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	**3,36**
####	ТССЦ-501-1452	Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	**3,36**
####	ТССЦ-501-1453	Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	**3,36**
####	ТССЦ-501-1454	Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	**3,36**
####	ТССЦ-501-1455	Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	**3,36**
####	ТССЦ-501-1456	Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	**3,36**
####	ТССЦ-501-1457	Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	**3,36**
####	ТССЦ-501-1458	Кабели связи с пластмассовой лентой марки ТЗБл, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	**3,36**
####	ТССЦ-501-1459	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 3	**3,26**
####	ТССЦ-501-1460	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 4	**3,26**
####	ТССЦ-501-1461	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 7	**3,26**
####	ТССЦ-501-1462	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 12	**3,26**
####	ТССЦ-501-1463	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 14	**3,26**
####	ТССЦ-501-1464	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 19	**3,26**
####	ТССЦ-501-1465	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 27	**3,25**
####	ТССЦ-501-1466	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 37	**3,25**
####	ТССЦ-501-1467	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 52	**3,25**
####	ТССЦ-501-1468	Кабели связи с пластмассовой лентой, бронированные стальными лентами, марки ТЗБл, диаметром жилы 1,2 мм с числом четверок - 61	**3,25**

####	ТССЦ-501-1469	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 3	**3,52**
####	ТССЦ-501-1470	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 4	**3,52**
####	ТССЦ-501-1471	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 7	**3,52**
####	ТССЦ-501-1472	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 12	**3,57**
####	ТССЦ-501-1473	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 14	**3,57**
####	ТССЦ-501-1474	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 19	**3,57**
####	ТССЦ-501-1475	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 27	**3,57**
####	ТССЦ-501-1476	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 37	**3,57**
####	ТССЦ-501-1477	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 52	**3,57**
####	ТССЦ-501-1478	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 0,9 мм, с числом четверок - 61	**3,57**
####	ТССЦ-501-1479	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 3	**3,57**
####	ТССЦ-501-1480	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 4	**3,25**
####	ТССЦ-501-1481	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 7	**3,57**
####	ТССЦ-501-1482	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 12	**3,57**
####	ТССЦ-501-1483	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 14	**3,57**
####	ТССЦ-501-1484	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 19	**3,57**
####	ТССЦ-501-1485	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 27	**3,57**
####	ТССЦ-501-1486	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 37	**3,57**
####	ТССЦ-501-1487	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 52	**3,57**
####	ТССЦ-501-1488	Кабели связи с пластмассовой лентой, в наружном шланге из полиэтилена, марки ТЗШп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок - 61	**3,57**

Подраздел: Кабели коаксиальные магистральные

Группа: Кабели коаксиальные магистральные

####	ТССЦ-501-1489	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке марки КМГ-4	**3,49**
####	ТССЦ-501-1490	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки КМГШп-4	**3,53**
####	ТССЦ-501-1491	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке бронированной стальными лентами, в шланге из полиэтилена, марки КМБШп-4	**3,30**
####	ТССЦ-501-1492	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке бронированной стальными лентами, с наружным покровом, марки КМБп-4	**2,27**
####	ТССЦ-501-1493	Кабели коаксиальные магистральные в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами в наружном шланге из полиэтилена, марки КМБпШп-4	**3,30**
####	ТССЦ-501-1494	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами с наружным покровом, марки КМАБп-4	**2,64**
####	ТССЦ-501-1495	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАШп-4	**2,64**

####	ТССЦ-501-1496	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки КМАБпГ-4	**2,64**
####	ТССЦ-501-1497	Кабели коаксиальные магистральные в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки КМАБпШп-4	**2,38**
####	ТССЦ-501-1846	Кабели коаксиальные магистральные RG 11	**2,74**
Группа: Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения			
####	ТССЦ-501-1498	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАШп-4	**3,82**
####	ТССЦ-501-1499	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке бронированные стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТАБп-4	**3,82**
####	ТССЦ-501-1500	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в алюминиевой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТАБпШп-4	**3,82**
####	ТССЦ-501-1501	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, марки МКТС-4	**3,82**
####	ТССЦ-501-1502	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке, в наружном шланге из полиэтилена марки МКТСШп-4	**3,82**
####	ТССЦ-501-1503	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, марки МКТСБпГ-4	**3,82**
####	ТССЦ-501-1504	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, с наружным покровом, марки МКТСБп-4	**3,82**
####	ТССЦ-501-1505	Кабели коаксиальные магистральные малогабаритные для дальней связи и телевидения в свинцовой оболочке с полиэтиленовым шлангом, бронированным стальными лентами, в наружном шланге из полиэтилена, марки МКТСБпШп-4	**3,82**
####	ТССЦ-501-1752	Кабели коаксиальные радиочастотные РК-75-4-11	**4,41**
####	ТССЦ-501-1753	Кабели коаксиальные радиочастотные РК-75-9-13	**4,99**
####	ТССЦ-501-1754	Кабели коаксиальные радиочастотные РК 75-3,7-34ф	**4,99**
####	ТССЦ-501-1798	Кабели коаксиальные радиочастотные РК 75–9-12	**5,37**
####	ТССЦ-501-1825	Кабели коаксиальные радиочастотные РК 50-3-21	**4,41**
####	ТССЦ-501-1826	Кабели коаксиальные радиочастотные РК75-3,7-311	**4,41**
####	ТССЦ-501-1851	Кабели проводного вещания с медными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена, экранированные, в полиэтиленовой оболочке марки МРМПЭ 2х1,2	**4,99**
Подраздел: Кабели высокочастотные дальней и внутризонной связи, кабели радиофикации и сельской телефонной связи			
Группа: Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией			
####	ТССЦ-501-1506	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	**2,84**
####	ТССЦ-501-1507	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, одной четверкой	**2,81**
####	ТССЦ-501-1508	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСППБ, диаметром жилы 0,9 мм, двумя четверками	**2,81**

####	ТССЦ-501-1509	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗП, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	**2,81**
####	ТССЦ-501-1510	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с одной четверкой	**2,81**
####	ТССЦ-501-1511	Кабели местной связи высокочастотные с медными жилами с экраном из алюминиевой фольги в полиэтиленовой оболочке марки КСПЗПБ, диаметром жилы 0,9 мм, с двумя четверками	**2,81**
####	ТССЦ-501-1756	Кабели коаксиальные абонентские SAT 703-ZH	**2,57**

Группа: Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные, с полиэтиленовой изоляцией

####	ТССЦ-501-1512	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКП	**1,91**
####	ТССЦ-501-1513	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, марки ЗКПБ	**1,91**
####	ТССЦ-501-1514	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, в шланге из полиэтилена, марки ЗКАШп	**1,91**
####	ТССЦ-501-1515	Кабели зоновой связи высокочастотные одночетверочные с заполнением из композиции полиэтилена с бутилкаучуком в полиэтиленовой оболочке, с полиэтиленовым шлангом, марки ЗКАБ	**1,91**

Группа: Кабели дальней связи симметричные высокочастотные с кордельно-полистирольной изоляцией

####	ТССЦ-501-1516	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	**1,69**
####	ТССЦ-501-1517	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАШГ, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	**1,69**
####	ТССЦ-501-1518	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 4	**1,69**
####	ТССЦ-501-1519	Кабели дальней связи в алюминиевой оболочке марки МКСАБп, диаметром жилы 1,2 мм, с числом четверок 7	**1,69**

Группа: Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником

####	ТССЦ-501-1520	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке марки ВКПАП-10	**2,05**
####	ТССЦ-501-1521	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке со стальным несущим тросом под оболочкой, марки ВКПАПт-10	**2,05**
####	ТССЦ-501-1522	Кабели коаксиальные с пористой полиэтиленовой изоляцией с алюминиевым внешним проводником в полиэтиленовой оболочке бронированной стальными лентами с наружным покровом, марки ВКПАПБ-10	**2,05**

Группа: Кабели связи оптические

####	ТССЦ-501-1716	Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine	**4,41**
####	ТССЦ-501-1717	Кабель компьютерный (витая пара) FTP25-C3-SOLID-INDOOR EuroLine	**4,36**
####	ТССЦ-501-1718	Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03GY-B305	**4,72**
####	ТССЦ-501-1757	Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4x2x0,52	**206,46**
####	ТССЦ-501-1817	Кабель парной скрутки категории 5е для цифровых систем связи КВПП-5е 4х2х0,5	**3,18**
####	ТССЦ-501-1929	Кабель (витая пара) UTP 1х2х0,52 категория 5е	**2,89**
####	ТССЦ-501-1930	Кабель (витая пара) UTP 2х2х0,52 категория 5е	**2,89**
####	ТССЦ-501-1931	Кабель (витая пара) UTP 2х2х0,52 категория 5е (внешний)	**2,89**
####	ТССЦ-501-1932	Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е	**2,89**
####	ТССЦ-501-8001	Кабель связи оптический ДПС-004Е04-04	**2,15**
####	ТССЦ-501-8002	Кабель связи оптический ДПС-008Е04-04	**2,15**
####	ТССЦ-501-8003	Кабель связи оптический ДПС-012Е04-04	**2,15**
####	ТССЦ-501-8004	Кабель связи оптический ДПС-016Е04-04	**2,15**
####	ТССЦ-501-8005	Кабель связи оптический ДПС-020Е06-04	**2,15**
####	ТССЦ-501-8006	Кабель связи оптический ДПС-024Е06-04	**2,15**
####	ТССЦ-501-8007	Кабель связи оптический ОПС-004Е04-1	**2,15**
####	ТССЦ-501-8008	Кабель связи оптический ОПС-008Е08-1	**3,31**
####	ТССЦ-501-8009	Кабель связи оптический ОПС-012Е12-1	**3,31**

####	ТССЦ-501-8010	Кабель связи оптический ОПС-016Е08-2	**3,31**
####	ТССЦ-501-8011	Кабель связи оптический ОПС-020Е10-2	**3,31**
####	ТССЦ-501-8012	Кабель связи оптический ОПС-024Е12-2	**3,31**
####	ТССЦ-501-8013	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-4(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8014	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-6(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8015	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-8(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8016	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-10(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8017	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-12(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8018	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-14(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8019	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-16(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8020	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-20(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8021	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-24(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8022	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-28(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8023	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-32(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8024	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-36(9,0)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8025	Кабель связи оптический ОКПМ-10-02-0,22-48(9,0)	**2,15**
####	ТССЦ-501-8026	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-4(9,0)	**2,16**
####	ТССЦ-501-8027	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-6(9,0)	**1,99**
####	ТССЦ-501-8028	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-8(9,0)	**1,99**
####	ТССЦ-501-8029	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-10(9,0)	**1,92**
####	ТССЦ-501-8030	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-12(9,0)	**1,78**
####	ТССЦ-501-8031	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-14(9,0)	**1,78**
####	ТССЦ-501-8032	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-16(9,0)	**1,73**
####	ТССЦ-501-8033	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-20(9,0)	**1,60**
####	ТССЦ-501-8034	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-24(9,0)	**1,60**
####	ТССЦ-501-8035	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-28(9,0)	**1,59**
####	ТССЦ-501-8036	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-32(9,0)	**1,60**
####	ТССЦ-501-8037	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-36(9,0)	**1,60**
####	ТССЦ-501-8038	Кабель связи оптический ОКПМ-50-02-0,7-48(9,0)	**1,53**
####	ТССЦ-501-8039	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-4(9,0)	**2,22**
####	ТССЦ-501-8040	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-6(9,0)	**2,11**
####	ТССЦ-501-8041	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-8(9,0)	**2,01**
####	ТССЦ-501-8042	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-10(9,0)	**1,84**
####	ТССЦ-501-8043	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-12(9,0)	**1,81**
####	ТССЦ-501-8044	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-14(9,0)	**1,69**
####	ТССЦ-501-8045	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-16(9,0)	**1,66**
####	ТССЦ-501-8046	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-20(9,0)	**1,66**
####	ТССЦ-501-8047	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-24(9,0)	**1,66**
####	ТССЦ-501-8048	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-28(9,0)	**1,61**
####	ТССЦ-501-8049	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-32(9,0)	**1,66**
####	ТССЦ-501-8050	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-36(9,0)	**1,66**
####	ТССЦ-501-8051	Кабель связи оптический ОКПМ-62,5-02-0,7-48(9,0)	**1,59**
####	ТССЦ-501-8052	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-4(8,0)	**2,85**
####	ТССЦ-501-8053	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8(8,0)	**2,64**
####	ТССЦ-501-8054	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-12(8,0)	**2,47**
####	ТССЦ-501-8055	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-16(8,0)	**2,32**
####	ТССЦ-501-8056	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-18(8,0)	**2,20**
####	ТССЦ-501-8057	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-20(8,0)	**2,20**
####	ТССЦ-501-8058	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-10-01-0,22-24(8,0)	**2,09**
####	ТССЦ-501-8059	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-4(8,0)	**2,09**
####	ТССЦ-501-8060	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-8(8,0)	**2,09**
####	ТССЦ-501-8061	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-12(8,0)	**2,10**
####	ТССЦ-501-8062	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-16(8,0)	**1,87**
####	ТССЦ-501-8063	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-18(8,0)	**1,69**
####	ТССЦ-501-8064	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-20(8,0)	**1,70**

####	ТССЦ-501-8065	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-50-01-0,7-24(8,0)	**1,70**
####	ТССЦ-501-8066	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-4(8,0)	**1,78**
####	ТССЦ-501-8067	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-8(8,0)	**1,78**
####	ТССЦ-501-8068	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-12(8,0)	**1,70**
####	ТССЦ-501-8069	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-14(8,0)	**1,70**
####	ТССЦ-501-8070	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-18(8,0)	**1,70**
####	ТССЦ-501-8071	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-20(8,0)	**1,70**
####	ТССЦ-501-8072	Кабель связи оптический ОМЗКГЦ-62,5-01-0,7-24(8,0)	**1,70**
####	ТССЦ-501-8073	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-4(2,7)	**2,32**
####	ТССЦ-501-8074	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-8(2,7)	**2,24**
####	ТССЦ-501-8075	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-12(2,7)	**2,30**
####	ТССЦ-501-8076	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-16(2,7)	**2,13**
####	ТССЦ-501-8077	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-24(2,7)	**2,12**
####	ТССЦ-501-8078	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-32(2,7)	**2,05**
####	ТССЦ-501-8079	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-36(2,7)	**2,14**
####	ТССЦ-501-8080	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-48(2,7)	**2,05**
####	ТССЦ-501-8081	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-01-0,22-64(2,7)	**2,05**
####	ТССЦ-501-8082	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-4(2,7)	**2,07**
####	ТССЦ-501-8083	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-8(2,7)	**2,07**
####	ТССЦ-501-8084	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-12(2,7)	**2,07**
####	ТССЦ-501-8085	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-16(2,7)	**2,07**
####	ТССЦ-501-8086	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-24(2,7)	**2,07**
####	ТССЦ-501-8087	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-32(2,7)	**2,07**
####	ТССЦ-501-8088	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-36(2,7)	**1,93**
####	ТССЦ-501-8089	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-48(2,7)	**1,93**
####	ТССЦ-501-8090	Кабель связи оптический ОКСТМ-10-02-0,22-64(2,7)	**1,83**
####	ТССЦ-501-8091	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-4(2,7)	**1,83**
####	ТССЦ-501-8092	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-8(2,7)	**1,72**
####	ТССЦ-501-8093	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-12(2,7)	**1,62**
####	ТССЦ-501-8094	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-16(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8095	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-24(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8096	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-32(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8097	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-36(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8098	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-48(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8099	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-01-0,7-64(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8100	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-4(2,7)	**1,64**
####	ТССЦ-501-8101	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-8(2,7)	**1,64**
####	ТССЦ-501-8102	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-12(2,7)	**1,64**
####	ТССЦ-501-8103	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-16(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8104	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-24(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8105	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-32(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8106	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-36(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8107	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-48(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8108	Кабель связи оптический ОКСТМ-50-02-0,7-64(2,7)	**1,58**
####	ТССЦ-501-8109	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	**1,90**
####	ТССЦ-501-8110	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	**1,74**

####	ТССЦ-501-8111	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	**1,67**
####	ТССЦ-501-8112	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8113	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8114	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-32(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8115	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-36(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8116	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-48(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8117	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-01-0,7-64(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8118	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-4(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8119	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-8(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8120	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-12(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8121	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-16(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8122	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-24(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8123	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-32(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8124	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-36(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8125	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-48(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8126	Кабель связи оптический ОКСТМ-62,5-02-0,7-64(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8127	Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-4(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8128	Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-6(2,7)	**2,96**
####	ТССЦ-501-8129	Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-8(2,7)	**2,16**
####	ТССЦ-501-8130	Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-12(2,7)	**1,95**
####	ТССЦ-501-8131	Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-16(2,7)	**2,18**
####	ТССЦ-501-8132	Кабель связи оптический ОККТМ-10-01-0,22-24(2,7)	**1,78**
####	ТССЦ-501-8133	Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-4(2,7)	**1,78**
####	ТССЦ-501-8134	Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-6(2,7)	**1,62**
####	ТССЦ-501-8135	Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-8(2,7)	**1,50**
####	ТССЦ-501-8136	Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-12(2,7)	**1,44**
####	ТССЦ-501-8137	Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-16(2,7)	**1,38**
####	ТССЦ-501-8138	Кабель связи оптический ОККТМ-50-01-0,7-24(2,7)	**1,28**
####	ТССЦ-501-8139	Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-4(2,7)	**1,51**
####	ТССЦ-501-8140	Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-6(2,7)	**1,43**
####	ТССЦ-501-8141	Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-8(2,7)	**1,42**
####	ТССЦ-501-8142	Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-12(2,7)	**1,43**
####	ТССЦ-501-8143	Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-16(2,7)	**1,42**
####	ТССЦ-501-8144	Кабель связи оптический ОККТМ-62,5-01-0,7-24(2,7)	**1,43**
####	ТССЦ-501-8145	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(6,0)	**1,54**
####	ТССЦ-501-8146	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(6,0)	**1,55**
####	ТССЦ-501-8147	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(6,0)	**1,35**
####	ТССЦ-501-8148	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(6,0)	**1,35**
####	ТССЦ-501-8149	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(6,0)	**1,51**
####	ТССЦ-501-8150	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(6,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8151	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(6,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8152	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(6,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8153	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(8)	**1,39**
####	ТССЦ-501-8154	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(8)	**1,39**
####	ТССЦ-501-8155	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(8)	**1,39**
####	ТССЦ-501-8156	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(8)	**1,37**

####	ТССЦ-501-8157	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(8)	**1,37**
####	ТССЦ-501-8158	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(8)	**1,37**
####	ТССЦ-501-8159	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(8)	**1,41**
####	ТССЦ-501-8160	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(8)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8161	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(12,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8162	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(12,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8163	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(12,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8164	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(12,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8165	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(12,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8166	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(12,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8167	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(12,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8168	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(12,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8169	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-4(15,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8170	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-8(15,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8171	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-12(15,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8172	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-16(15,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8173	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-24(15,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8174	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-32(15,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8175	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-36(15,0)	**1,34**
####	ТССЦ-501-8176	Кабель связи оптический ОКСНМ-10-01-0,22-48(15,0)	**1,34**

Подраздел: Кабели управления

####	ТССЦ-501-1845	Кабель управления с медными токопроводящими жилами с полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке марки КУПЭВ 4х2х0,5(э)	**2,08**

Подраздел: Кабели для теплых полов

Группа: Кабели одножильные

####	ТССЦ-501-1523	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 300 Вт и длиной 23,01 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1524	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 400 Вт и длиной 27,01 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1525	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 600 Вт и длиной 45,01 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1526	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 700 Вт и длиной 53,85 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1527	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 800 Вт и длиной 59,02 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1528	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 1000 Вт и длиной 70,04 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1529	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 1200 Вт и длиной 87,11 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1530	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 1500 Вт и длиной 101,15 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1531	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 2000 Вт и длиной 156,13 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1532	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 2500 Вт и длиной 197,55 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1533	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 3000 Вт и длиной 237,25 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1534	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 3500 Вт и длиной 246,94 метра	**7,31**
####	ТССЦ-501-1535	Кабель одножильный для сухих помещений, неэкранированный, марки Ceilhit 22pv15, мощностью 4000 Вт и длиной 302,5 метра	**7,31**

####	ТССЦ-501-1536	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 245 Вт и длиной 9,5 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1537	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 300 Вт и длиной 12 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1538	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 400 Вт и длиной 17,26 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1539	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 500Вт и длиной 21,61 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1540	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 650 Вт и длиной 28,46 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1541	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 800 Вт и длиной 33,76 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1542	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 950 Вт и длиной 39,68 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1543	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 1100 Вт и длиной 42,93 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1544	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 1300 Вт и длиной 53,88 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1545	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 1500 Вт и длиной 59,75 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1546	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 1600 Вт и длиной 65,33 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1547	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 1900 Вт и длиной 79,85 метра	**7,23**
####	ТССЦ-501-1548	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 2400 Вт и длиной 95,13 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1549	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 2750 Вт и длиной 113,55 метра	**7,22**
####	ТССЦ-501-1550	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 3400Вт и длиной 145,26 метра	**7,23**
####	ТССЦ-501-1551	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 4100 Вт и длиной 173,6 метра	**7,23**
####	ТССЦ-501-1552	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 4600 Вт и длиной 187,89 метра	**7,23**
####	ТССЦ-501-1553	Кабель одножильный для влажных помещений, экранированный, марки Ceilhit 22psv25, мощностью 5100 Вт и длиной 237,25 метра	**7,23**
Группа: Кабели двужильные			
####	ТССЦ-501-1554	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 115 Вт и длиной 7 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1555	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 145 Вт и длиной 8,3 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1556	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 175 Вт и длиной 10,3 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1557	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 240 Вт и длиной 14,4 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1558	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 300 Вт и длиной 18 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1559	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 400 Вт и длиной 23,1 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1560	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 480 Вт и длиной 28,1 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1561	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 570 Вт и длиной 33,1 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1562	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 630 Вт и длиной 37,5 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1563	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра	**7,33**

####	ТССЦ-501-1564	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 870 Вт и длиной 51,2 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1565	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 940 Вт и длиной 55,6 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1566	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1130 Вт и длиной 66,9 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1567	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1400 Вт и длиной 82,3 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1568	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 1630 Вт и длиной 95,8 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1569	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2050 Вт и длиной 120,5 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1570	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2460 Вт и длиной 145,3 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1571	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 2700 Вт и длиной 160,1 метра	**7,33**
####	ТССЦ-501-1572	Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 3200 Вт и длиной 189,1 метра	**7,33**

Подраздел: Кабели монтажные

####	ТССЦ-501-1800	Кабель монтажный МКШ 2х0,5	**3,42**
####	ТССЦ-501-1801	Кабель монтажный МКШ 2х0,75	**3,92**
####	ТССЦ-501-1802	Кабель монтажный экранированный МКЭШ 2х0,75	**3,05**

Группа: Кабели микрофонные

####	ТССЦ-501-1715	Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм2	**4,23**
####	ТССЦ-501-1803	Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 2 и сечением 0,35 мм2	**5,20**
####	ТССЦ-501-1804	Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-501-1827	Кабель микрофонный MY-250SW 2х0,5	**7,60**
####	ТССЦ-501-1847	Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 5 и сечением 0,35 мм2	**5,23**
####	ТССЦ-501-1848	Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 7 и сечением 0,35 мм2	**4,34**
####	ТССЦ-501-1849	Кабель микрофонный экранированный марки КММ, число жил - 9 и сечением 0,35 мм2	**4,34**

Раздел 5.02. Провода, шнуры, проволока, шины и муфты кабельные

Подраздел: Провода

Группа: Провода для осветительной арматуры термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины повышенной твердости на напряжение

####	ТССЦ-502-0361	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 0,5 мм2	**1,66**
####	ТССЦ-502-0362	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 0,75 мм2	**1,52**
####	ТССЦ-502-0363	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1 мм2	**1,58**
####	ТССЦ-502-0364	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 1,5 мм2	**1,67**
####	ТССЦ-502-0365	Провода для осветительной арматуры на напряжение до 660 В термостойкие с медной жилой в изоляционно-защитной оболочке из кремнийорганической резины марки ПРКА, сечением 2,5 мм2	**2,00**

Группа: Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В

####	ТССЦ-502-0209	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0210	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	**4,76**

####	ТССЦ-502-0211	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0212	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0213	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0214	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0215	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0216	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0217	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0218	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0219	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0220	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0221	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0222	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0223	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0224	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0225	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,35	**4,75**
####	ТССЦ-502-0226	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,5 мм2	**4,75**
####	ТССЦ-502-0227	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 0,75 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0228	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,0 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0229	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 1 и сечением 1,5 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0230	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0231	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0232	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0233	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,0 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0234	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**4,76**

####	ТССЦ-502-0235	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0236	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0237	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0238	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0239	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,5 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0240	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0241	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,0 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0242	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**4,99**
####	ТССЦ-502-0243	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0244	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**4,76**
####	ТССЦ-502-0245	Провода для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией марки РПШЭ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**4,76**
Группа: Провода изолированные для воздушных линий электропередачи			
####	ТССЦ-502-0814	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0815	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х16+1х25-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0816	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х25+1х35-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0817	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х35+1х50-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0818	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0819	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х50+1х70-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0820	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х70+1х70-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0821	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х70+1х95-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0822	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х95+1х70-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0823	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х95+1х95-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0824	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х120+1х95-0,6/1,0	**2,68**

####	ТССЦ-502-0825	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х150+1х95-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0826	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х185+1х95-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0827	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-1 3х240+1х95-0,6/1,0	**2,68**
####	ТССЦ-502-0828	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0829	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0830	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6+2х16-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0831	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х54,6+2х35-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0832	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0833	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0834	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6+2х16-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0835	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х25+1х54,6+2х35-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0836	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0837	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х50+2х16-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0838	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0839	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х35+1х54,6+2х35-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0840	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0841	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0842	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х54,6-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0843	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0844	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х70+2х35-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0845	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6-0,6/1,0	**2,71**

####	ТССЦ-502-0846	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0847	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0848	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0849	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0850	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х70-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0851	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0852	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0853	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х150+1х95-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0854	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х185+1х95-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0855	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х240+1х95-0,6/1,0	**2,71**
####	ТССЦ-502-0856	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0	**3,00**
####	ТССЦ-502-0857	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0	**3,00**
####	ТССЦ-502-0858	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х35-20	**2,42**
####	ТССЦ-502-0859	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-20	**2,42**
####	ТССЦ-502-0860	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-20	**2,42**
####	ТССЦ-502-0861	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х95-20	**2,42**
####	ТССЦ-502-0862	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х120-20	**2,42**
####	ТССЦ-502-0863	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х150-20	**2,42**
####	ТССЦ-502-0864	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х185-20	**2,42**
####	ТССЦ-502-0865	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х240-20	**2,42**
####	ТССЦ-502-0866	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х35-35	**2,42**
####	ТССЦ-502-0867	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х50-35	**2,42**
####	ТССЦ-502-0868	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-35	**2,42**
####	ТССЦ-502-0869	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х95-35	**2,42**
####	ТССЦ-502-0870	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х120-35	**2,42**

####	ТССЦ-502-0871	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х150-35	**2,42**
####	ТССЦ-502-0872	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х185-35	**2,42**
####	ТССЦ-502-0873	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х240-35	**2,42**
####	ТССЦ-502-0874	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	**2,57**
####	ТССЦ-502-0875	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	**2,57**
####	ТССЦ-502-0876	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	**2,57**
####	ТССЦ-502-0877	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х50-0,6/1,0	**2,57**
####	ТССЦ-502-0878	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	**2,57**
####	ТССЦ-502-0879	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	**2,57**
####	ТССЦ-502-0880	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	**2,57**
####	ТССЦ-502-0881	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	**2,57**
####	ТССЦ-502-0882	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	**2,57**
####	ТССЦ-502-0883	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х95-0,6/1,0	**2,57**
####	ТССЦ-502-0884	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х120-0,6/1,0	**2,51**
Группа: Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи			
####	ТССЦ-502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-502-0247	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 6 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-502-0248	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 10 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-502-0249	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 16 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-502-0250	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 25 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-502-0251	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 35 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-502-0252	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 50 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-502-0253	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 70 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-502-0254	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 95 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-502-0255	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 120 мм2	**3,55**
####	ТССЦ-502-0256	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 150 мм2	**3,55**

####	ТССЦ-502-0257	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 185 мм2	**3,56**
####	ТССЦ-502-0258	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 240 мм2	**3,56**
####	ТССЦ-502-0259	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 300 мм2	**3,56**
####	ТССЦ-502-0260	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 400 мм2	**3,56**
####	ТССЦ-502-0261	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 500 мм2	**3,56**
####	ТССЦ-502-0262	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 16 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0263	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 25 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0264	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 35 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0265	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 40 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0266	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 50 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0267	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 63 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0268	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 70 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0269	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0270	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 100 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0271	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 120 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0272	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 125 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0273	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 150 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0274	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 160 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0275	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 185 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0276	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 200 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0277	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 240 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0278	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 250 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0279	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 300 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0280	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 315 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0281	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 350 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0282	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 400 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0283	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 450 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0284	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 500 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0285	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 550 мм2	**2,65**

####	ТССЦ-502-0286	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 560 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0287	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 600 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0288	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 630 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0289	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 650 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0290	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 700 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0291	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 710 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0292	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 750 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0293	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 800 мм2	**2,65**
####	ТССЦ-502-0294	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 16 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0295	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 25 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0296	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 35 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0297	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 50 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0298	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 70 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0299	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 95 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0300	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 120 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0301	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 150 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0302	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 185 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0303	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 240 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0304	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 300 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0305	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 350 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0306	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 400 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0307	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 450 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0308	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 500 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0309	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 550 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0310	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 600 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0311	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 650 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0312	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 700 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0313	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 750 мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-0314	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые с нейтральной смазкой марки АКП, сечением 800 мм2	**2,52**

####	ТССЦ-502-0315	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 10/1,8 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0316	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 16/2,7 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0317	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 25/4,2 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0318	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 35/6,2 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0319	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0320	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0321	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 95/16 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0322	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 120/19 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0323	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 150/19 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0324	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 185/24 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0325	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 205/27 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0326	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 240/32 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0327	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 300/39 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0328	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 330/30 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0329	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 400/18 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0330	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 450/56 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0331	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 500/26 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0332	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 550/71 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0333	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 600/72 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0334	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 650/79 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0335	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 700/86 мм2	**2,22**

####	ТССЦ-502-0336	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 750/93 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0337	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 800/105 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0338	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 1000/56 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0339	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 10/1,8 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0340	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 16/2,7 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0341	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 25/4,2 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0342	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 35/6,2 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0343	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 50/8 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0344	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 70/11 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0345	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 95/16 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0346	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 120/19 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0347	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 150/19 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0348	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 185/24 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0349	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 205/27 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0350	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 240/32 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0351	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 300/39 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0352	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 330/30 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0353	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 400/18 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0354	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 450/56 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0355	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 500/26 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0356	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 550/71 мм2	**1,91**

####	ТССЦ-502-0357	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 600/72 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0358	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 650/79 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0359	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 700/86 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0360	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 750/93 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0366	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 800/105 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0367	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника марки АСКС, сечением 1000/56 мм2	**1,91**
####	ТССЦ-502-0368	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 10/1,8 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0369	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 16/2,7 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0370	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 25/4,2 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0371	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 35/6,2 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0372	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 50/8 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0373	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 70/11 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0374	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 95/16 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0375	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 120/19 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0376	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 150/19 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0377	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 185/24 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0378	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 205/27 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0379	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 240/32 мм2	**1,99**

####	ТССЦ-502-0380	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 300/39 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0381	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 330/30 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0382	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 400/18 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0383	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 450/56 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0384	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 500/26 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0385	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 550/71 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0386	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 600/72 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0387	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 650/79 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0388	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 700/86 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0389	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 750/93 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0390	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 800/105 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0391	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода марки АСКП, сечением 1000/56 мм2	**1,99**
####	ТССЦ-502-0392	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 10/1,8 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0393	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 16/2,7 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0394	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 25/4,2 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0395	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 35/6,2 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0396	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 50/8 мм2	**2,02**

####	ТССЦ-502-0397	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 70/11 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0398	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 95/16 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0399	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 120/19 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0400	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 150/19 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0401	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 185/24 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0402	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 205/27 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0403	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 240/32 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0404	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 300/39 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0405	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 330/30 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0406	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 400/18 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0407	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 450/56 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0408	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 500/26 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0409	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 550/71 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0410	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 600/72 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0411	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 650/79 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0412	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 700/86 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0413	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 750/93 мм2	**2,02**

####	ТССЦ-502-0414	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 800/105 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0415	Провода неизолированные из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки марки АСК, сечением 1000/56 мм2	**2,02**
####	ТССЦ-502-0803	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/72 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0804	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 300/66 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0805	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 400/64 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0806	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 400/51 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0807	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 500/64 мм2	**2,22**
####	ТССЦ-502-0909	Провода контактные медные фасонные марки МФ-85	**3,18**

Группа: Провода неизолированные медные гибкие и антенные

####	ТССЦ-502-0416	Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 1,5 мм2	**8,60**
####	ТССЦ-502-0417	Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 2,5 мм2	**8,60**
####	ТССЦ-502-0418	Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 4 мм2	**8,60**
####	ТССЦ-502-0419	Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 6 мм2	**8,60**
####	ТССЦ-502-0420	Провода неизолированные медные антенные марки МА, сечением 10 мм2	**8,60**
####	ТССЦ-502-0421	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 1,5 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0422	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 2,5 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0423	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0424	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 6 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0425	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0426	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 16 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0427	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 25 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0428	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 35 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0429	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 50 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0430	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 70 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0431	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 95 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0432	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 120 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0433	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 150 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0434	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 185 мм2	**10,73**

####	ТССЦ-502-0435	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 240 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0436	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 300 мм2	**10,73**
####	ТССЦ-502-0437	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 400 мм2	**10,40**
####	ТССЦ-502-0438	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 500 мм2	**10,40**
####	ТССЦ-502-0475	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм	**10,40**

Группа: Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов

####	ТССЦ-502-0439	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 0,75 мм2	**1,90**
####	ТССЦ-502-0440	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 1 мм2	**2,15**
####	ТССЦ-502-0441	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 1,5 мм2	**2,45**
####	ТССЦ-502-0442	Провода силовые гибкие на напряжение до 660 В с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины марки ПВКВ, сечением 2,5 мм2	**2,47**
####	ТССЦ-502-0443	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 0,75 мм2	**2,60**
####	ТССЦ-502-0444	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 1 мм2	**2,60**
####	ТССЦ-502-0445	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 1,5 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-502-0446	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 2,5 мм2	**2,78**
####	ТССЦ-502-0447	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением4 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-502-0448	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 6 мм2	**2,67**
####	ТССЦ-502-0449	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 10 мм2	**3,19**
####	ТССЦ-502-0450	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 16 мм2	**3,23**
####	ТССЦ-502-0451	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 25 мм2	**3,16**
####	ТССЦ-502-0452	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 35 мм2	**3,31**

####	ТССЦ-502-0453	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 50 мм2	**3,41**
####	ТССЦ-502-0454	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 70 мм2	**3,25**
####	ТССЦ-502-0455	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 95 мм2	**3,25**
####	ТССЦ-502-0456	Провода силовые гибкие с изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стеклянных нитей, пропитанной эмалью или термостойким лаком, марки РКГМ, сечением 120 мм2	**3,66**
####	ТССЦ-502-0457	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 1,5 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0458	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 2,5 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0459	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 4 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0460	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 6 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0461	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 10 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0462	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 16 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0463	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 25 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0464	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 35 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0465	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 50 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0466	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 70 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0467	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-155, сечением 95 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0468	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 1 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-502-0469	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 1,5 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-502-0470	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 2,5 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-502-0471	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 4 мм2	**2,79**
####	ТССЦ-502-0472	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 6 мм2	**2,80**

####	ТССЦ-502-0473	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 10 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-502-0474	Провода силовые гибкие на напряжение до 380 В с изоляцией из стеклоткани и дельта-асбеста, пропитанного кремнийорганическим лаком марки ПСУ-180, сечением 16 мм2	**2,80**
####	ТССЦ-502-0907	Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5	**3,11**
Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В			
####	ТССЦ-502-0476	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,0 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0477	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 2,5 мм2	**2,30**
####	ТССЦ-502-0478	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 3 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0479	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 4 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0480	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 5 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0481	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 6 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0482	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 8 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0483	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 10 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0484	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 16 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0485	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 25 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0486	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 35 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0487	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 50 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0488	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 70 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0489	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 95 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0490	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 120 мм2	**2,40**
####	ТССЦ-502-0491	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 0,5 мм2	**4,70**
####	ТССЦ-502-0492	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 0,75 мм2	**4,70**
####	ТССЦ-502-0493	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2	**4,70**
####	ТССЦ-502-0494	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,2 мм2	**4,70**
####	ТССЦ-502-0495	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1,5 мм2	**4,70**
####	ТССЦ-502-0496	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,0 мм2	**4,70**
####	ТССЦ-502-0497	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2	**4,70**
####	ТССЦ-502-0498	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 3 мм2	**4,70**
####	ТССЦ-502-0499	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	**4,70**

####	ТССЦ-502-0500	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 5 мм2	**4,70**
####	ТССЦ-502-0501	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	**4,35**
####	ТССЦ-502-0502	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 8 мм2	**4,83**
####	ТССЦ-502-0503	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2	**4,83**
####	ТССЦ-502-0504	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 16 мм2	**4,27**
####	ТССЦ-502-0505	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 25 мм2	**4,83**
####	ТССЦ-502-0506	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2	**4,83**
####	ТССЦ-502-0507	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 50 мм2	**4,83**
####	ТССЦ-502-0508	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 70 мм2	**5,18**
####	ТССЦ-502-0509	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 95 мм2	**5,19**
####	ТССЦ-502-0510	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,5 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0511	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 0,75 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0512	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0513	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,2 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0514	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0515	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0516	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0517	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 3 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0519	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 5 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0520	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0521	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 8 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0522	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 10 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0523	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 16 мм2	**4,41**
####	ТССЦ-502-0524	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0525	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 35 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0526	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 50 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0527	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 70 мм2	**4,40**
####	ТССЦ-502-0528	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 95 мм2	**4,40**

####	ТССЦ-502-0529	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0530	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0531	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0532	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0533	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 5 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0534	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0535	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0536	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0537	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0538	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0539	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 5 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0540	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2	**2,99**
####	ТССЦ-502-0541	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	**5,66**
####	ТССЦ-502-0542	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	**5,67**
####	ТССЦ-502-0543	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,2 мм2	**5,67**
####	ТССЦ-502-0544	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**5,67**
####	ТССЦ-502-0545	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2 мм2	**5,67**
####	ТССЦ-502-0546	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**5,66**
####	ТССЦ-502-0547	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 3 мм2	**5,66**
####	ТССЦ-502-0548	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 2 и сечением 4 мм2	**5,66**
####	ТССЦ-502-0549	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	**5,66**

####	ТССЦ-502-0550	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1 мм2	**5,67**
####	ТССЦ-502-0551	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,2 мм2	**5,67**
####	ТССЦ-502-0552	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	**5,53**
####	ТССЦ-502-0553	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2 мм2	**5,66**
####	ТССЦ-502-0554	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**5,66**
####	ТССЦ-502-0555	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 3 мм2	**5,66**
####	ТССЦ-502-0556	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	**5,67**

Группа: Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 380 В

####	ТССЦ-502-0557	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**2,19**
####	ТССЦ-502-0558	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2	**2,19**
####	ТССЦ-502-0559	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**2,19**
####	ТССЦ-502-0560	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2	**2,19**
####	ТССЦ-502-0561	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**2,19**
####	ТССЦ-502-0562	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2	**2,19**
####	ТССЦ-502-0563	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2	**2,19**
####	ТССЦ-502-0564	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2	**2,19**
####	ТССЦ-502-0565	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом марки АВТ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2	**2,19**
####	ТССЦ-502-0566	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-502-0567	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -2 и сечением 4 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-502-0568	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-502-0569	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -3 и сечением 4 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-502-0570	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	**2,34**

####	ТССЦ-502-0571	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 4 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-502-0572	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 6 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-502-0573	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 10 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-502-0574	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом, облегченные марки АВТВ, с числом жил -4 и сечением 16 мм2	**2,34**
####	ТССЦ-502-0601	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2	**5,17**
####	ТССЦ-502-0602	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2	**5,29**
####	ТССЦ-502-0603	Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2	**5,09**
Группа: Провода силовые для электрических установок с резиновой изоляцией на напряжение до 660 В			
####	ТССЦ-502-0575	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 6 мм2	**3,19**
####	ТССЦ-502-0576	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 660 В с медной жилой в негорючей резиновой оболочке марки ПРН, сечением 16 мм2	**3,35**
Группа: Провода прочие			
####	ТССЦ-502-0577	Провод медный для заземления	**4,38**
####	ТССЦ-502-0578	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	**4,49**
####	ТССЦ-502-0579	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	**6,03**
####	ТССЦ-502-0580	Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией	**7,17**
####	ТССЦ-502-0581	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм	**5,47**
####	ТССЦ-502-0582	Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2	**5,10**
####	ТССЦ-502-0682	Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2	**3,93**
####	ТССЦ-502-0733	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	**4,27**
####	ТССЦ-502-0752	Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1х35 мм2	**4,87**
####	ТССЦ-502-0801	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 0,7 мм2	**6,28**
####	ТССЦ-502-0802	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 2,5 мм2	**4,72**
####	ТССЦ-502-0809	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,4 мм	**7,12**
####	ТССЦ-502-0810	Провода телефонные распределительные с медными жилами в полиэтиленовой изоляции марки ТРП 2х0,5 мм	**7,12**

####	ТССЦ-502-0812	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2	**5,02**
####	ТССЦ-502-0813	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х4 мм2	**5,02**
####	ТССЦ-502-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	**4,97**
####	ТССЦ-502-1022	Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2	**4,51**
####	ТССЦ-502-1044	Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2	**5,20**
####	ТССЦ-502-1077	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ-2 двужильные	**6,07**

Группа: Прочие изделия

####	ТССЦ-502-0583	Соединитель СМЖ-10	**4,02**
####	ТССЦ-502-0584	Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями	**5,34**
####	ТССЦ-502-0585	Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями	**4,46**
####	ТССЦ-502-0586	Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями	**4,74**
####	ТССЦ-502-0587	Полоса в сборе для заземления	**3,55**
####	ТССЦ-502-0788	Соединители овальные марки СОАС-50-3	**3,40**
####	ТССЦ-502-0789	Соединители овальные марки СОАС-70-3	**4,00**
####	ТССЦ-502-0790	Соединители овальные марки СОАС-95-3	**3,49**
####	ТССЦ-502-0791	Соединители овальные марки СОАС-120-3	**3,76**
####	ТССЦ-502-0792	Соединители овальные марки СОАС-150-3	**3,88**
####	ТССЦ-502-0793	Соединители овальные марки СОАС-185-3	**3,87**
####	ТССЦ-502-2300	Детали крепления оптической муфты на опоре или стене FOSC-A/B-POLE-MOUNT	**3,33**

Подраздел: Шнуры

Группа: Шнуры на напряжение до 380 В

####	ТССЦ-502-0588	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	**4,31**
####	ТССЦ-502-0589	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	**4,31**
####	ТССЦ-502-0590	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	**4,31**
####	ТССЦ-502-0591	Шнуры на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, со скрученным жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкие, марки ШРО, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**4,31**
####	ТССЦ-502-0592	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-502-0593	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-502-0594	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-502-0595	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки ШР, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	**4,01**
####	ТССЦ-502-0903	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,50	**3,19**
####	ТССЦ-502-0904	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 2х0,75	**3,19**
####	ТССЦ-502-0905	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 3х0,50	**3,05**
####	ТССЦ-502-0906	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ШВВП 3х0,75	**3,05**

Группа: Шнуры на напряжение до 220 В

####	ТССЦ-502-0596	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2	**2,30**
####	ТССЦ-502-0597	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 3 и сечением 0,35 мм2	**2,31**
####	ТССЦ-502-0598	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 4 и сечением 0,35 мм2	**2,30**

Подраздел: Проволока, шины

Группа: Проволока биметаллическая сталемедная

####	ТССЦ-502-0599	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 1,2 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0600	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 1,6 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0604	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,0 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0605	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,2 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0606	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,5 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0607	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 2,8 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0608	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 3,0 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0609	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0610	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 6,0 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0611	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 1,2 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0612	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 1,6 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0613	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,0 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0614	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,2 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0615	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,5 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0616	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 2,8 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0617	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 3,0 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0618	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 4,0 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0619	Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-2 диаметром 6,0 мм2	**6,82**
####	ТССЦ-502-0799	Проволока биметаллическая сталеалюминивая марки БСА диаметром 4,3 мм	**6,06**
####	ТССЦ-502-0800	Проволока биметаллическая сталеалюминивая марки БСА диаметром 5,1 мм	**6,06**

Группа: Шины

####	ТССЦ-502-0620	Шины алюминиевые	**3,67**
####	ТССЦ-502-0621	Шины медные прямоугольные марки ШМТ сечением до 200 мм2	**0,31**
####	ТССЦ-502-0622	Шины М1 сечением от 10 до 25 мм2	**0,32**
####	ТССЦ-502-0623	Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78	**0,36**
####	ТССЦ-502-0624	Шины ШММ сечением от 300 до 400 мм2	**0,36**
####	ТССЦ-502-0625	Шины ШММ сечением более 400 мм2	**0,36**
####	ТССЦ-502-0626	Шины и ленты из цветных металлов	**0,34**
####	ТССЦ-502-0627	Шинодержатели 375/750 тип ШП, ШР	**0,25**
####	ТССЦ-502-0628	Шинодержатели IL 30-630/380-У3	**0,26**
####	ТССЦ-502-0629	Шинодержатели ШКШ	**0,27**
####	ТССЦ-502-0633	Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4х30 мм	**0,23**
####	ТССЦ-502-0901	Шинопровод (euro-DIN) трехфазный прямоугольного сечения на напряжение 220 В, мощность 16 А, длиной 2000 мм	**0,29**

Подраздел: Муфты кабельные

Группа: Материалы и изделия

####	ТССЦ-502-0630	Доска-щиток под муфту и кожух	**3,98**
####	ТССЦ-502-0631	Катализатор	**2,15**
####	ТССЦ-502-0632	Кольцо опорное	**3,68**
####	ТССЦ-502-0634	Кольцо бумажное 2,7х5	**2,57**
####	ТССЦ-502-0635	Конденсатор КТИ	**2,70**
####	ТССЦ-502-0808	Конденсатор, марка КС-3	**2,64**

Группа: Масса

####	ТССЦ-502-0636	Масса кабельная	**0,21**
####	ТССЦ-502-0637	Масса кабельная заливочная МКС-М	**0,20**
####	ТССЦ-502-0638	Масса кабельная прошпарочная МКП-М	**0,20**

####	ТССЦ-502-2013	Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6	**0,22**
####	ТССЦ-502-2014	Состав для заливки кабельных муфт марки МБМ	**6,30**
####	ТССЦ-502-2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70	**10,90**
Группа: Муфты			
####	ТССЦ-502-0639	Муфта	**3,99**
####	ТССЦ-502-0640	Муфта защитная для кабелей связи разветвительная марки МЗР-65	**3,76**
####	ТССЦ-502-0641	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-25	**5,40**
####	ТССЦ-502-0642	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-35	**5,41**
####	ТССЦ-502-0643	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50	**5,41**
####	ТССЦ-502-0644	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65	**5,42**
####	ТССЦ-502-0645	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75	**5,41**
####	ТССЦ-502-0646	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85	**5,40**
####	ТССЦ-502-0647	Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70	**5,40**
####	ТССЦ-502-0648	Муфта защитная чугунная МЧЗ	**4,94**
####	ТССЦ-502-0649	Муфта оптическая МОГ	**1,98**
####	ТССЦ-502-0650	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	**2,19**
####	ТССЦ-502-0651	Муфта оптическая МТОК 96-01-IV	**1,42**
####	ТССЦ-502-0652	Муфта оптическая FOSC-400 A (A4)	**2,25**
####	ТССЦ-502-0653	Муфта оптическая FOSC-400 B (B2, B4)	**2,27**
####	ТССЦ-502-0654	Муфта оптическая FOSC-400 D (D5)	**1,89**
####	ТССЦ-502-0655	Муфта ГМС 4х4	**4,72**
####	ТССЦ-502-0656	Муфта ГМС 7х4	**4,72**
####	ТССЦ-502-0657	Муфта МГ-2	**3,05**
####	ТССЦ-502-0658	Муфта МГ-3	**3,12**
####	ТССЦ-502-0659	Муфта МГ-4	**3,12**
####	ТССЦ-502-0660	Муфта МГ-5	**3,04**
####	ТССЦ-502-0661	Муфта МГ-7	**3,04**
####	ТССЦ-502-0662	Муфта МГ-10	**3,04**
####	ТССЦ-502-0663	Муфта МСГ-30	**3,05**
####	ТССЦ-502-0664	Муфта МСГ-45	**3,04**
####	ТССЦ-502-0665	Муфта МСГ-50	**3,04**
####	ТССЦ-502-0666	Муфта МСГ-60	**3,04**
####	ТССЦ-502-0667	Муфта МСГ-70	**3,04**
####	ТССЦ-502-0668	Муфта МСГ-80	**3,04**
####	ТССЦ-502-0669	Муфта алюминиевая прямая МС-50	**4,52**
####	ТССЦ-502-0670	Муфта алюминиевая прямая МС-40	**4,51**
####	ТССЦ-502-0671	Муфта алюминиевая разветвительная МС-50	**4,51**
####	ТССЦ-502-0672	Муфта алюминиевая разветвительная МС-60	**4,47**
####	ТССЦ-502-0673	Муфта газонепроницаемая МГ-3	**4,20**
####	ТССЦ-502-0674	Муфта газонепроницаемая МГ-4	**4,20**
####	ТССЦ-502-0675	Муфта изолирующая типа МИСк-2	**3,34**
####	ТССЦ-502-0676	Муфта изолирующая типа МИСк-3	**3,25**
####	ТССЦ-502-0677	Муфта изолирующая типа МИСт-2	**3,25**
####	ТССЦ-502-0678	Муфта изолирующая типа МИСт-3	**3,25**
####	ТССЦ-502-0680	Муфта изолирующая типа МИСт-5	**3,25**
####	ТССЦ-502-0683	Муфта изолирующая типа МИСт-6	**3,25**
####	ТССЦ-502-0684	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 5СП-30/35	**2,48**
####	ТССЦ-502-0685	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	**2,28**
####	ТССЦ-502-0686	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 7СП-43/48	**2,28**
####	ТССЦ-502-0687	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82	**2,49**
####	ТССЦ-502-0688	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-13/20	**2,42**
####	ТССЦ-502-0689	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-20/27	**2,26**
####	ТССЦ-502-0690	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 7СП-43/48	**3,62**
####	ТССЦ-502-0691	Муфта полиэтиленовая МГНМс-19/29	**1,51**
####	ТССЦ-502-0692	Муфта полиэтиленовая МГНМс-27/40	**1,71**
####	ТССЦ-502-0693	Муфта полиэтиленовая МГНМс-40/66	**1,94**
####	ТССЦ-502-0694	Муфта полиэтиленовая МГНМс-60/77	**2,23**
####	ТССЦ-502-0695	Муфта полиэтиленовая МПС-7/13	**1,14**
####	ТССЦ-502-0696	Муфта полиэтиленовая МПС-13/20	**1,14**
####	ТССЦ-502-0697	Муфта полиэтиленовая МПС-20/27	**1,17**
####	ТССЦ-502-0698	Муфта полиэтиленовая МПС-32/40	**1,29**
####	ТССЦ-502-0699	Муфта полиэтиленовая 6СП-37/41	**2,68**
####	ТССЦ-502-0700	Муфта полиэтиленовая 7СП-43/48	**2,00**
####	ТССЦ-502-0701	Муфта полиэтиленовая 8СП-49/55	**2,00**
####	ТССЦ-502-0702	Муфта полиэтиленовая 9СП-60/66	**2,00**
####	ТССЦ-502-0703	Муфта полиэтиленовая 10СП-69/74	**2,00**
####	ТССЦ-502-0704	Муфта полиэтиленовая 11 СП-77/82	**2,49**
####	ТССЦ-502-0705	Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-36	**1,18**
####	ТССЦ-502-0706	Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-45	**1,18**
####	ТССЦ-502-0707	Муфта разъемная марки ОГКМ	**1,89**
####	ТССЦ-502-0708	Муфта свинцовая изолирующая МС-50	**4,34**

####	ТССЦ-502-0709	Муфта свинцовая изолирующая МС-40	**4,25**
####	ТССЦ-502-0710	Муфта свинцовая разветвительная МС-50	**4,25**
####	ТССЦ-502-0711	Муфта свинцовая разветвительная МС-40	**4,25**
####	ТССЦ-502-0712	Муфта свинцовая разветвительная МС-60	**4,25**
####	ТССЦ-502-0713	Муфта свинцовая прямая МС-50	**4,46**
####	ТССЦ-502-0714	Муфта свинцовая прямая МС-40	**2,71**
####	ТССЦ-502-0715	Муфта свинцовая МС-114х4П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0716	Муфта свинцовая МС-4П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0717	Муфта свинцовая МС-4С	**4,08**
####	ТССЦ-502-0718	Муфта свинцовая МС-7С	**4,08**
####	ТССЦ-502-0719	Муфта свинцовая МС-7П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0720	Муфта свинцовая МС-14П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0721	Муфта свинцовая МС-19П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0722	Муфта свинцовая МС-27П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0723	Муфта свинцовая МС-37П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0724	Муфта свинцовая МС-52П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0725	Муфта свинцовая МС-61П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0726	Муфта свинцовая МС-80П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0727	Муфта свинцовая МСК-4П	**4,08**
####	ТССЦ-502-0728	Муфта свинцовая МСК-4С	**4,08**
####	ТССЦ-502-0729	Муфта свинцовая 7СП43/48	**4,08**
####	ТССЦ-502-0730	Муфта свинцовая 8СП49/45	**4,08**
####	ТССЦ-502-0731	Муфта свинцовая П-10	**4,09**
####	ТССЦ-502-0732	Муфта свинцовая П-20	**4,08**
####	ТССЦ-502-0734	Муфта свинцовая П-30	**4,09**
####	ТССЦ-502-0735	Муфта свинцовая П-50	**4,40**
####	ТССЦ-502-0736	Муфта свинцовая П-100	**4,33**
####	ТССЦ-502-0737	Муфта свинцовая П-150	**4,57**
####	ТССЦ-502-0738	Муфта свинцовая П-200	**4,08**
####	ТССЦ-502-0739	Муфта свинцовая П-300	**4,10**
####	ТССЦ-502-0740	Муфта свинцовая П-400	**4,14**
####	ТССЦ-502-0741	Муфта свинцовая П-500	**4,13**
####	ТССЦ-502-0742	Муфта свинцовая П-600	**4,12**
####	ТССЦ-502-0743	Муфта свинцовая П-700	**4,13**
####	ТССЦ-502-0744	Муфта свинцовая П-800	**4,21**
####	ТССЦ-502-0745	Муфта свинцовая П-900	**4,08**
####	ТССЦ-502-0746	Муфта свинцовая П-1000	**4,08**
####	ТССЦ-502-0747	Муфта свинцовая П-1200	**4,08**
####	ТССЦ-502-0748	Муфта полиэтиленовая тупиковая МТ-16	**1,76**
####	ТССЦ-502-0749	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-25	**3,58**
####	ТССЦ-502-0750	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-35	**3,58**
####	ТССЦ-502-0751	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-50	**3,58**
####	ТССЦ-502-0759	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-70	**3,29**
####	ТССЦ-502-0760	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-95	**3,29**
####	ТССЦ-502-0761	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-120	**3,29**
####	ТССЦ-502-0762	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-150	**4,17**
####	ТССЦ-502-0763	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 3КВТп-1-240	**4,37**
####	ТССЦ-502-0764	Муфты газонепроницаемые ГМС-4	**3,80**
####	ТССЦ-502-0765	Муфты газонепроницаемые ГМС-7	**3,81**
####	ТССЦ-502-0766	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПсттО10-95/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	**3,55**
####	ТССЦ-502-0767	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 70-120 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0768	Муфта термоусаживаемая концевая на напряжение до 10 кВ внутренней установки 3КНТп-10 150-240 мм2	**2,90**
####	ТССЦ-502-0769	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(70-120) мм2	**2,66**
####	ТССЦ-502-0770	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки СТп-10-3х(150-240) мм2	**2,66**
####	ТССЦ-502-0771	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-3х(70-120) мм2	**2,50**
####	ТССЦ-502-0772	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(70-120) мм2	**2,25**
####	ТССЦ-502-0773	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, марки СТп-1-4х(150-240) мм2	**2,25**

####	ТССЦ-502-0774	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	**2,25**
####	ТССЦ-502-0775	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-150/240 с болтовыми соединителями комплектом пайки для присоединения заземления	**2,34**
####	ТССЦ-502-0776	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-70/120 с болтовыми наконечниками	**2,01**
####	ТССЦ-502-0777	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией без брони на напряжение до 1 кВ марки ПСтт4-150/240 с болтовыми наконечниками	**2,22**
####	ТССЦ-502-0778	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-70/120 с болтовыми наконечниками	**1,74**
####	ТССЦ-502-0779	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пластмассовой изоляцией с броней на напряжение до 1 кВ марки ПСттб4-150/240 с болтовыми наконечниками	**1,81**
####	ТССЦ-502-0780	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	**2,97**
####	ТССЦ-502-0781	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	**3,23**
####	ТССЦ-502-0782	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	**2,80**
####	ТССЦ-502-0783	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	**2,95**
####	ТССЦ-502-0784	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОВтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	**3,76**
####	ТССЦ-502-0785	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пластмассовой изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки ПКОНтт10-95/240 с болтовыми наконечниками	**3,76**
####	ТССЦ-502-0786	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	**2,34**
####	ТССЦ-502-0787	Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ марки Стп10-150/240 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления	**2,30**
####	ТССЦ-502-0794	Муфта полимерная сборно-разборная соединительная, диаметром 40 мм	**2,83**
####	ТССЦ-502-0795	Муфта газонепроницаемая МГНМ 19/29	**3,52**
####	ТССЦ-502-0796	Муфта газонепроницаемая МГНМ 27/40	**3,67**
####	ТССЦ-502-0797	Муфта газонепроницаемая МГНМ 40/66	**3,46**
####	ТССЦ-502-0798	Муфта газонепроницаемая МГНМ 60/77	**3,46**
####	ТССЦ-502-0811	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-150/240	**3,14**
####	ТССЦ-502-0885	Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65	**3,18**
####	ТССЦ-502-0886	Муфта соединительная "труба-коробка" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65	**3,18**
####	ТССЦ-502-0887	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 25 мм, класс защиты IP65	**3,18**

####	ТССЦ-502-0888	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 50 мм, класс защиты IP65	**3,19**
####	ТССЦ-502-0889	Муфта защитная М3-24-1	**4,36**
####	ТССЦ-502-0890	Муфта защитная М3-25-1	**4,36**
####	ТССЦ-502-0891	Муфта защитная М3-30-1	**4,36**
####	ТССЦ-502-0892	Муфта защитная М3-40-1	**4,36**
####	ТССЦ-502-0893	Муфта защитная М3-55-1	**4,36**
####	ТССЦ-502-0894	Муфта защитная МПР-240-1	**4,36**
####	ТССЦ-502-0895	Муфта защитная МПР-400-1	**4,36**
####	ТССЦ-502-0896	Муфта защитная МПР-500-1	**4,36**
####	ТССЦ-502-0897	Муфта защитная МПР-500-2	**4,36**
####	ТССЦ-502-0898	Муфта защитная МПР-600-1	**4,36**
####	ТССЦ-502-0899	Муфта защитная МПР-1000-3	**4,36**
####	ТССЦ-502-0900	Муфта защитная МПР-1200-1	**4,36**
####	ТССЦ-502-0902	Муфта соединительная "труба-труба" для гофрированных или жестких гладких труб диаметром 32 мм, класс защиты IP65	**2,71**
####	ТССЦ-502-0908	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-35/50	**2,67**
####	ТССЦ-502-0910	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0015-СЕЕ01	**2,71**
####	ТССЦ-502-0911	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0031-СЕЕ01	**2,71**
####	ТССЦ-502-0912	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0031-L12-СЕЕ01	**2,71**
####	ТССЦ-502-0913	Муфта кабельная концевая термоусаживаемая ЕРКТ0063-СЕЕ01	**2,71**
####	ТССЦ-502-0914	Муфта компрессионная соединительная ВССК 10-ССД на 10 пар	**3,55**
####	ТССЦ-502-0915	Муфта компрессионная соединительная ВССК 20/30-ССД на 20/30 пар	**3,55**
####	ТССЦ-502-0916	Муфта компрессионная соединительная ВССК 100-ССД на 100 пар	**3,55**
####	ТССЦ-502-1023	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-24/33	**2,52**
####	ТССЦ-502-1024	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-40/50	**2,87**
####	ТССЦ-502-1025	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-60/66	**2,96**
####	ТССЦ-502-1026	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-05	**3,62**
####	ТССЦ-502-1027	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-1	**3,04**
####	ТССЦ-502-1028	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-02/03	**3,46**
####	ТССЦ-502-1029	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-20/27	**2,92**
####	ТССЦ-502-1030	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-24/33	**3,36**
####	ТССЦ-502-1031	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-40/50	**3,37**
####	ТССЦ-502-1032	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-60/66	**3,03**
####	ТССЦ-502-1033	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-2	**3,18**
####	ТССЦ-502-1034	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-5	**3,24**
####	ТССЦ-502-1035	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 4МПР-4	**3,48**
####	ТССЦ-502-1036	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 4МПР-6	**3,52**
####	ТССЦ-502-1037	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 6МПР-6	**3,53**
####	ТССЦ-502-1038	Муфта свинцовая соединительная СС-60, кожух КзП-55	**5,94**
####	ТССЦ-502-1039	Муфта свинцовая соединительная СС-70, кожух КзП-55	**5,94**
####	ТССЦ-502-1040	Муфта свинцовая соединительная СС-80, кожух КзП-65	**5,94**
####	ТССЦ-502-1041	Муфта свинцовая соединительная СС-90, кожух КзП-65	**5,94**
####	ТССЦ-502-1042	Муфта свинцовая соединительная СС-100, кожух КзП-75	**5,94**
####	ТССЦ-502-1043	Муфта свинцовая соединительная СС-110, кожух КзП-75	**5,94**
####	ТССЦ-502-1045	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-0,3	**3,03**
####	ТССЦ-502-1046	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-0,5	**3,03**
####	ТССЦ-502-1047	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 3МПР-1	**3,18**
####	ТССЦ-502-1048	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-7 3х(35-50) мм2	**2,52**

####	ТССЦ-502-1049	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-8 3х(70-120) мм2	**2,52**
####	ТССЦ-502-1050	Муфта термоусаживаемая соединительная для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией с жилами в отдельных металлических оболочках на напряжение до 35 кВ марки 35ПСТп-9 3х(150-240) мм2	**2,52**

Раздел 5.03. Линейно-кабельные изделия связи

Группа: Боксы кабельные

####	ТССЦ-503-0428	Боксы БМ1-2	**2,47**
####	ТССЦ-503-0429	Боксы БМ2-2	**2,47**
####	ТССЦ-503-0430	Боксы БМ 2-3	**2,64**
####	ТССЦ-503-0431	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-102	**6,14**
####	ТССЦ-503-0432	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-202	**4,45**
####	ТССЦ-503-0433	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-302	**4,64**
####	ТССЦ-503-0434	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-502	**4,57**
####	ТССЦ-503-0435	Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-1002	**4,99**
####	ТССЦ-503-0436	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6	**4,57**
####	ТССЦ-503-0437	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-2 с плинтом ПЭ-6	**5,43**
####	ТССЦ-503-0438	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПЭ-6	**4,09**
####	ТССЦ-503-0439	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-1 с плинтом ПЭ-6	**4,47**
####	ТССЦ-503-0440	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-1 с плинтом ПЭ-6	**4,93**
####	ТССЦ-503-0441	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-1 с плинтом ПН-10	**4,70**
####	ТССЦ-503-0442	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПН-10	**4,90**
####	ТССЦ-503-0443	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-2 с плинтом ПН-10	**5,09**
####	ТССЦ-503-0444	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-1-2 с плинтом ПН-10	**4,75**
####	ТССЦ-503-0445	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-1 с плинтом ПН-10	**4,82**
####	ТССЦ-503-0446	Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БМВМС-1-2 с плинтом ПЭ-6, влагонепроницаемый	**5,27**
####	ТССЦ-503-0542	Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120)	**6,86**
####	ТССЦ-503-0543	Бокс ЩРН-9 навесной (250х300х120)	**6,86**
####	ТССЦ-503-0544	Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120)	**6,86**
####	ТССЦ-503-0698	Бокс 1-1-Н навесной (250х350х170 мм)	**8,33**

Группа: Коробки

####	ТССЦ-503-0447	Коробка каскадной защиты марки ККЗ	**4,73**
####	ТССЦ-503-0448	Коробка линий проводного вещания марки КЛПВ	**4,90**
####	ТССЦ-503-0449	Коробка КРА-4-2 КУВ	**7,60**
####	ТССЦ-503-0450	Коробка марки У73 КУВ-1МУ	**7,34**
####	ТССЦ-503-0451	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30	**2,80**
####	ТССЦ-503-0452	Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-15	**2,80**
####	ТССЦ-503-0453	Коробка универсальная марки УК-П	**2,45**
####	ТССЦ-503-0454	Коробка телефонная распределительная марки КРТУ-10	**3,32**
####	ТССЦ-503-0455	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10	**3,32**
####	ТССЦ-503-0456	Коробка телефонная распределительная марки КР75/200	**3,36**
####	ТССЦ-503-0457	Коробка телефонная распределительная марки КР200/2	**2,55**
####	ТССЦ-503-0458	Коробка телефонная распределительная марки КР200/4	**2,55**
####	ТССЦ-503-0459	Разветвитель марка ОТ	**2,50**
####	ТССЦ-503-0460	Разветвительная коробка УК-2	**3,23**
####	ТССЦ-503-0461	Разветвительная коробка У994	**2,78**
####	ТССЦ-503-0462	Шкаф силовой ШВР 1-50	**2,91**
####	ТССЦ-503-0463	Шкаф силовой ШРУ 1-50	**2,74**
####	ТССЦ-503-0494	Трубка абонентская переговорная, марка ТАП-0,5	**5,87**
####	ТССЦ-503-0525	Разветвительная коробка У-191	**2,63**
####	ТССЦ-503-0526	Разветвительная коробка У-192	**2,32**
####	ТССЦ-503-0527	Разветвительная коробка У-194	**2,45**
####	ТССЦ-503-0528	Разветвительная коробка У-195	**2,29**
####	ТССЦ-503-0529	Разветвительная коробка У-197	**2,27**
####	ТССЦ-503-0530	Разветвительная коробка У-198	**2,36**
####	ТССЦ-503-0531	Разветвительная коробка У-257	**2,81**
####	ТССЦ-503-0532	Разветвительная коробка У-409	**3,10**
####	ТССЦ-503-0533	Разветвительная коробка У-614	**2,37**

####	ТССЦ-503-0534	Разветвительная коробка У-615	**2,61**
####	ТССЦ-503-0535	Разветвительная коробка У-995	**2,05**
####	ТССЦ-503-0536	Разветвительная коробка У-996	**2,25**
####	ТССЦ-503-0537	Разветвительная коробка КЭМ-3	**2,95**
####	ТССЦ-503-0538	Разветвительная коробка КЭМ-4	**3,41**
####	ТССЦ-503-0539	Разветвительная коробка КРУ-1	**2,87**
####	ТССЦ-503-0540	Разветвительная коробка КИ-У3	**2,18**
####	ТССЦ-503-0541	Разветвительная коробка КЗНС-16	**2,94**
####	ТССЦ-503-0545	Разветвительная коробка У-196	**3,58**
####	ТССЦ-503-0546	Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 25А	**2,08**
####	ТССЦ-503-0547	Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 40А	**2,08**
####	ТССЦ-503-0548	Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 63А	**2,08**
####	ТССЦ-503-0549	Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР, током 100А	**2,08**
####	ТССЦ-503-0550	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73701-22 250 А	**3,75**
####	ТССЦ-503-0551	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73701-54 200 А	**3,91**
####	ТССЦ-503-0552	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73702-22 250 А	**3,76**
####	ТССЦ-503-0553	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73702-54 200 А	**3,91**
####	ТССЦ-503-0554	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73703-22 250 А	**4,23**
####	ТССЦ-503-0555	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73703-54 200 А	**4,31**
####	ТССЦ-503-0556	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73504-22 400 А	**3,76**
####	ТССЦ-503-0557	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73504-54 320 А	**3,91**
####	ТССЦ-503-0558	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73505-22 400 А	**4,11**
####	ТССЦ-503-0559	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73505-54 320 А	**4,19**
####	ТССЦ-503-0560	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73506-22 400 А	**3,76**
####	ТССЦ-503-0561	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73506-54 320 А	**3,91**
####	ТССЦ-503-0562	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73707-22 400 А	**3,92**
####	ТССЦ-503-0563	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73707-54 320 А	**4,00**
####	ТССЦ-503-0564	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73708-22 400 А	**3,84**
####	ТССЦ-503-0565	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73708-54 320 А	**4,00**
####	ТССЦ-503-0566	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73509-22 400 А	**3,84**
####	ТССЦ-503-0567	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73509-54 320 А	**4,00**
####	ТССЦ-503-0568	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73510-22 400 А	**3,83**
####	ТССЦ-503-0569	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73510-54 320 А	**3,97**
####	ТССЦ-503-0570	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73511-22 400 А	**3,82**
####	ТССЦ-503-0571	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73511-54 320 А	**3,98**
####	ТССЦ-503-0572	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73512-22 400 А	**3,82**
####	ТССЦ-503-0573	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73512-54 320 А	**3,97**
####	ТССЦ-503-0574	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73513-22 400 А	**3,82**
####	ТССЦ-503-0575	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73513-54 320 А	**3,98**
####	ТССЦ-503-0576	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73514-22 400 А	**3,82**
####	ТССЦ-503-0577	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73514-54 320 А	**3,97**
####	ТССЦ-503-0578	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73515-22 400 А	**3,82**
####	ТССЦ-503-0579	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73515-54 320 А	**3,98**
####	ТССЦ-503-0580	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73516-22 400 А	**3,82**
####	ТССЦ-503-0581	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73516-54 320 А	**3,98**
####	ТССЦ-503-0582	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73517-22 400 А	**3,91**
####	ТССЦ-503-0583	Шкафы распределительные в комплекте с предохранителями типа ШР-11 73517-54 320 А	**4,06**
####	ТССЦ-503-0584	Коробка распаечная НР 70	**2,96**
####	ТССЦ-503-0585	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	**1,80**

####	ТССЦ-503-0598	Коробка протяжная У-997 У3 размером 300х300 мм	**3,15**
####	ТССЦ-503-0599	Коробка ответвительная КОР-73У3	**2,71**
####	ТССЦ-503-0600	Коробка ответвительная КОР-74У3	**2,71**
####	ТССЦ-503-0601	Коробка ответвительная тросовая У245	**3,17**
####	ТССЦ-503-0602	Коробка ответвительная тросовая У246	**2,93**
####	ТССЦ-503-0603	Разветвительная коробка КЗНС-08	**2,47**
####	ТССЦ-503-0604	Разветвительная коробка КЗНС-32	**2,47**
####	ТССЦ-503-0605	Разветвительная коробка КЗНС-48	**2,47**
####	ТССЦ-503-0606	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	**3,51**
####	ТССЦ-503-0652	Станция автоматического переключения на резерв (АВР) ЯУ8255-12А2 У3	**2,18**
####	ТССЦ-503-0653	Коробка ответвительная FK 9255	**3,11**
####	ТССЦ-503-0654	Коробка ответвительная ABOX 350-35	**2,80**
####	ТССЦ-503-0655	Коробка протяжная У994МУ3	**3,50**
####	ТССЦ-503-0656	Коробка протяжная У994У2	**2,83**
####	ТССЦ-503-0657	Коробка установочная У-92	**2,94**
####	ТССЦ-503-0658	Коробка КЗНА-32	**3,65**
####	ТССЦ-503-0659	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2606 "HEGEL" размером 150х110х70 мм	**4,17**
####	ТССЦ-503-0661	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-20У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0662	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-21У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0663	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-22У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0664	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-23У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0665	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-24У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0666	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-25У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0667	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-26У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0668	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-27У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0669	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-28У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0670	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-50У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0671	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-51У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0672	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-52У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0673	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-53У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0674	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-54У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0675	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-55У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0676	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-56У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0677	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-57У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0678	Шкаф силовой распределительный типа ШРС 1-58У3	**4,70**
####	ТССЦ-503-0679	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм	**2,70**
####	ТССЦ-503-0680	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм	**2,70**
####	ТССЦ-503-0681	Коробка распаечная для открытой проводки "Tyco" размером 240х195х90 мм, IP55	**2,57**
####	ТССЦ-503-0682	Коробка соединительная СК 10 "Стромир", алюминиевый корпус, IP66	**2,68**
####	ТССЦ-503-0692	Станция автоматического переключения на резерв ШУ8256	**2,23**
####	ТССЦ-503-0693	Коробка клеммная взрывозащищенная SA171108(20C2+1PE10)-1FL1(A)-5FL1(B) 2ExeIIT6, IP66	**2,30**
####	ТССЦ-503-0694	Коробка разветвительная для открытой проводки PE120105, IP55	**2,70**
####	ТССЦ-503-0696	Коробка абонентская АК-1	**4,30**
####	ТССЦ-503-0697	Коробка абонентская АК-2	**4,31**
####	ТССЦ-503-0699	Разветвительная коробка 5-контактная коммутационная JB-701	**3,35**
####	ТССЦ-503-0700	Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(1C10-1N-1PE-1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66	**2,30**
####	ТССЦ-503-0701	Коробка клеммная взрывозащищенная SA141410(3C10-1N-1PE-1C2-1N-1PE-1FL3(C)-1FL2(C) 2Exel IT6, IP66	**2,30**
####	ТССЦ-503-0702	Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм	**2,86**
####	ТССЦ-503-0703	Коробка распределительная пожаробезопасная WKE 2 (5х6)	**2,57**
####	ТССЦ-503-0704	Коробка распаечная КлК-5С с пятью клеммами размером 102х90х37 мм	**2,70**

####	ТССЦ-503-0707	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм	**2,71**
####	ТССЦ-503-0708	Коробка ответвительная КОР-94-4У2 IP43 размером 80х80х43 мм	**2,71**
####	ТССЦ-503-0713	Коробка соединительная из ударопрочной термопластической смолы (ABS-пластик) с тремя патрубками диаметром 3/4"	**2,68**
####	ТССЦ-503-0714	Коробка протяжная КП-2	**3,11**
####	ТССЦ-503-0715	Коробка протяжная КП-3	**3,11**
####	ТССЦ-503-0716	Коробка клеммная испытательная ИКК	**2,30**
####	ТССЦ-503-0717	Коробка телефонная распределительная марки КРТН-10	**1,80**
####	ТССЦ-503-0718	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-В/10-Р плинт ССД, замок, ключ 41144	**2,77**
####	ТССЦ-503-0721	Станция автоматического переключения на резерв (АВР) ЯУ8254-12А2	**2,22**
####	ТССЦ-503-0722	Коробка ответвительная с кабельными вводами (6 выводов диаметром 20 мм), размером 80х80х40 мм, цвет серый	**2,71**
####	ТССЦ-503-0723	Шкаф контроля и управления уличный ШКУ-400-У1 (с оборудованием)	**3,11**
####	ТССЦ-503-0724	Шкаф регулирующих устройств уличный ШРУ-400-У1(с оборудованием, без узла учета электроэнергии)	**3,11**
####	ТССЦ-503-0725	Коробка универсальная марки УК-2П	**2,44**
####	ТССЦ-503-0726	Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р)	**2,75**
####	ТССЦ-503-0727	Коробка коммутационная КС-5	**2,75**
####	ТССЦ-503-4054	Шкаф металлический навесной ШРП-150-2М, для установки в помещениях, емкость 150 пар	**3,25**
####	ТССЦ-503-4055	Шкаф металлический напольный ШРП-300-2М, для установки в помещениях, емкость 300 пар	**3,61**
####	ТССЦ-503-4056	Шкаф металлический напольный ШР-200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 200 пар	**3,39**
####	ТССЦ-503-4057	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-600-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 600 пар	**3,00**
####	ТССЦ-503-4058	Шкаф металлический напольный унифицированный ШР-1200-2М, для установки в помещениях и на открытом воздухе, емкость 1200 пар	**3,22**
####	ТССЦ-503-4059	Шкаф металлический навесной ШРП-450К, для установки в помещениях, с монтажными хомутами из нержавеющей стали под плинты 2/10 LSA-PROFIL	**3,34**
####	ТССЦ-503-4060	Шкаф учета электроэнергии ШУЭ-3	**3,85**
####	ТССЦ-503-4062	Шкаф распределительный двойной ШРУД 1200х2 для установки на открытом воздухе, емкость 1200 пар	**3,30**
####	ТССЦ-503-4063	Шкаф металлический навесной ШРН-1М-2/30, для установки в помещениях, емкость 30 пар	**3,25**
####	ТССЦ-503-4064	Шкаф коммуникационный напольный HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U	**2,87**
####	ТССЦ-503-4065	Шкаф металлический с DIN-рейками и заземлением на 16 модулей	**3,30**
####	ТССЦ-503-4066	Шкаф учета электроэнергии ШУ-2/Т, IP54	**3,00**
Группа: Розетки			
####	ТССЦ-503-0464	Подрозетники деревянные	**2,03**
####	ТССЦ-503-0465	Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм	**2,74**
####	ТССЦ-503-0466	Радиорозетка РПВ-2	**2,31**
####	ТССЦ-503-0467	Розетка деревянная	**3,02**
####	ТССЦ-503-0468	Розетка открытой проводки	**3,79**
####	ТССЦ-503-0469	Розетка открытой проводки двухгнездная	**3,80**
####	ТССЦ-503-0470	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	**4,81**
####	ТССЦ-503-0471	Розетка открытой проводки с заземлением	**7,25**
####	ТССЦ-503-0472	Розетка потолочная	**2,67**
####	ТССЦ-503-0473	Розетка скрытой проводки	**3,27**
####	ТССЦ-503-0474	Розетка скрытой проводки двухгнездная	**3,27**
####	ТССЦ-503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	**3,34**
####	ТССЦ-503-0476	Розетка штепсельная 48К	**5,87**
####	ТССЦ-503-0477	Розетка штепсельная малогабаритная	**3,98**
####	ТССЦ-503-0478	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений	**2,97**
####	ТССЦ-503-0479	Розетка штепсельная РШ-Ц-2СД	**3,97**
####	ТССЦ-503-0480	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РТШК-4	**3,36**
####	ТССЦ-503-0481	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (без конденсатора) марки РТШ-4	**3,57**
####	ТССЦ-503-0482	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	**3,03**
####	ТССЦ-503-0495	Подрозетник под РПВ-1	**3,94**

####	ТССЦ-503-0588	Розетка штепсельная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-162, белая	**2,05**
####	ТССЦ-503-0589	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая	**2,05**
####	ТССЦ-503-0590	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-386, белая	**2,05**
####	ТССЦ-503-0591	Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки с заземляющими контактами и с монтажной пластиной серии "Москвичка", марка РА 10-831, белая	**2,05**
####	ТССЦ-503-0592	Радиорозетка для открытой проводки, марка РПВА-б	**4,69**
####	ТССЦ-503-0593	Радиорозетка для скрытой проводки, марка РПВС-б	**4,07**
####	ТССЦ-503-0594	Розетка телефонная для открытой проводки, марка РТ-4, белая	**3,86**
####	ТССЦ-503-0595	Розетка телефонная для скрытой проводки, марка РТ-4, белая	**3,86**
####	ТССЦ-503-0596	Розетка телевизионная для открытой проводки, марка САТ-Г, белая	**3,37**
####	ТССЦ-503-0597	Розетка телевизионная для скрытой проводки, марка САТ-Г, белая	**3,37**
####	ТССЦ-503-0660	Розетка 135 стационарная 3Р+РЕ+N 63А, 380В, IP54	**2,72**
####	ТССЦ-503-0683	Розетка кабельная двухфазная 2Р+РЕ, 32А, 250В, IP44	**2,55**
####	ТССЦ-503-0684	Розетка кабельная трехфазная 3Р+РЕ+N, 32А, 415В, IP44	**3,56**
####	ТССЦ-503-0685	Розетка переносная двухфазная РП-2Б	**5,72**
####	ТССЦ-503-0691	Вилка кабельная 3Р+РЕ+N, 32А, 415В, IP44	**3,43**
####	ТССЦ-503-0695	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом	**2,43**
####	ТССЦ-503-0705	Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами	**7,22**
####	ТССЦ-503-0706	Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами	**7,13**
####	ТССЦ-503-0709	Вилка однофазная 32А для электроплит	**5,19**
####	ТССЦ-503-0710	Розетка 250В/16А, IP44 для наружного монтажа с заземляющими контактами и с защитной шторкой	**10,90**
####	ТССЦ-503-0711	Розетка кабельная на поверхность 3Р+N+E, 32А, 415В, IP44	**3,56**
####	ТССЦ-503-0712	Вилка кабельная 3Р+N+N, 32А, IP44	**2,33**
####	ТССЦ-503-0719	Розетка кабельная 2Р+E, 16А, IP44	**2,55**
####	ТССЦ-503-0720	Розетка кабельная 3Р+E, 32А, IP44	**2,55**
####	ТССЦ-503-4053	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	**3,43**
####	ТССЦ-503-4061	Розетка штепсельная для открытой проводки РШ-П-20-0-IP43-01-10/42	**4,46**

Группа: Устройства кабельные (ящики кабельные)

####	ТССЦ-503-0483	Устройство защитного отключения УЗО-Д	**6,00**
####	ТССЦ-503-0484	Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4	**3,27**
####	ТССЦ-503-0485	Устройство защитное абонентское марки АЗУ-5	**3,27**
####	ТССЦ-503-0486	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-10	**4,70**
####	ТССЦ-503-0487	Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-20	**3,30**
####	ТССЦ-503-0488	Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-10	**2,82**
####	ТССЦ-503-0489	Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-20	**2,81**
####	ТССЦ-503-0490	Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-10.2	**2,81**
####	ТССЦ-503-0491	Устройство оконечное кабельное переходное марки УКП-20.2	**2,81**
####	ТССЦ-503-0492	Детали и полуфабрикаты магистральной проводки	**2,58**
####	ТССЦ-503-0496	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2211	**7,50**
####	ТССЦ-503-0497	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3211	**7,50**
####	ТССЦ-503-0498	Устройство защитного отключения УЗО 2п 16 А 10 МА (ДЭК)	**7,87**
####	ТССЦ-503-0499	Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера)	**7,88**
####	ТССЦ-503-0500	Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (Энергомера)	**7,88**
####	ТССЦ-503-0501	Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (Энергомера)	**7,88**
####	ТССЦ-503-0502	Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (Энергомера)	**7,88**
####	ТССЦ-503-0503	Устройство защитного отключения УЗО 4п 100А 300 мА эл.	**7,88**

####	ТССЦ-503-0504	Устройство защитного отключения УЗО 4п 25А 0,3А (Siemens)	**7,87**
####	ТССЦ-503-0505	Устройство защитного отключения УЗО-22-40-2-030Е	**7,87**
####	ТССЦ-503-0506	Устройство защитного отключения УЗО 2п 100А 30МА (ИЭК)	**7,88**
####	ТССЦ-503-0507	Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (ИЭК)	**8,27**
####	ТССЦ-503-0508	Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 10МА (ИЭК)	**8,27**
####	ТССЦ-503-0509	Устройство защитного отключения УЗО 2п 25А 30МА (ИЭК) MDV10-2- 025-030	**8,27**
####	ТССЦ-503-0510	Устройство защитного отключения УЗО 2п 32А 30МА (ИЭК)	**8,27**
####	ТССЦ-503-0511	Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 100МА (ИЭК)	**8,27**
####	ТССЦ-503-0512	Устройство защитного отключения УЗО 2п 40А 30МА (ИЭК) MDV10-2-040-030	**8,27**
####	ТССЦ-503-0513	Устройство защитного отключения УЗО 2п 50А 30МА (ИЭК)	**8,27**
####	ТССЦ-503-0514	Устройство защитного отключения УЗО 2п 63А 30МА (ИЭК) MDV10-2-063-030	**8,27**
####	ТССЦ-503-0515	Устройство защитного отключения УЗО 2п 80А 100МА (ИЭК)	**8,27**
####	ТССЦ-503-0516	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-1874	**4,21**
####	ТССЦ-503-0517	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-2874	**4,21**
####	ТССЦ-503-0518	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-3874	**4,21**
####	ТССЦ-503-0519	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5110-4874	**4,21**
####	ТССЦ-503-0520	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-1874	**4,21**
####	ТССЦ-503-0521	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874	**4,21**
####	ТССЦ-503-0522	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-3874	**4,21**
####	ТССЦ-503-0523	Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-4874	**4,21**
####	ТССЦ-503-0524	Устройство защитное АЗУ-2	**4,31**
####	ТССЦ-503-0586	Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип ЯКГ-10х2	**3,66**
####	ТССЦ-503-0587	Ящик кабельный для городских телефонных сетей, тип ЯКГ-20х2	**3,66**
####	ТССЦ-503-0607	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 16-100 А 300мА, марка ВД 1-63	**6,11**
####	ТССЦ-503-0608	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-25 А 10мА, марка ВД 1-63	**6,11**
####	ТССЦ-503-0609	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-40 А 30мА, марка ВД 1-63	**6,11**
####	ТССЦ-503-0610	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 50-63 А 30мА, марка ВД 1-63	**6,11**
####	ТССЦ-503-0611	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 80-100 А 30мА, марка ВД 1-63	**6,11**
####	ТССЦ-503-0612	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 100мА, марка ВД 1-63	**6,11**
####	ТССЦ-503-0613	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 16-100 А 300мА, марка ВД 1-63	**6,11**
####	ТССЦ-503-0614	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11450	**3,91**
####	ТССЦ-503-0615	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 25 А 300 мА, марка ВД 63 11451	**3,91**
####	ТССЦ-503-0616	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11452	**3,91**
####	ТССЦ-503-0617	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11453	**3,91**
####	ТССЦ-503-0618	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11455	**3,91**
####	ТССЦ-503-0619	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 2п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11456	**3,91**
####	ТССЦ-503-0620	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 25 А 30 мА, марка ВД 63 11460	**3,91**
####	ТССЦ-503-0621	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 40 А 30 мА, марка ВД 63 11463	**3,91**
####	ТССЦ-503-0622	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 40 А 100 мА, марка ВД 63 11464	**3,91**
####	ТССЦ-503-0623	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 40 А 300 мА, марка ВД 63 11465	**3,91**

####	ТССЦ-503-0624	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 63 А 30 мА, марка ВД 63 11466	**3,91**
####	ТССЦ-503-0625	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 63 А 100 мА, марка ВД 63 11467	**3,91**
####	ТССЦ-503-0626	Устройство защитного отключения УЗО тип АС 4п на ток 63 А 300 мА, марка ВД 63 11468	**3,91**
####	ТССЦ-503-0627	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, марка Ф-1111	**5,37**
####	ТССЦ-503-0628	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 16 А, марка Ф-1211	**5,37**
####	ТССЦ-503-0629	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 25 А, марка Ф-2111	**5,95**
####	ТССЦ-503-0630	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251	**7,08**
####	ТССЦ-503-0631	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А с дополнительной функцией защиты от перенапряжения, марка Ф-3251	**7,08**
####	ТССЦ-503-0632	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3311	**5,82**
####	ТССЦ-503-0633	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 40 А, марка Ф-3411	**5,82**
####	ТССЦ-503-0634	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4211	**5,42**
####	ТССЦ-503-0635	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4311	**5,42**
####	ТССЦ-503-0636	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 63 А, марка Ф-4411	**5,42**
####	ТССЦ-503-0637	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 2п на ток 80 А, марка Ф-5311	**5,42**
####	ТССЦ-503-0638	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 16 А, марка Ф-1212	**5,42**
####	ТССЦ-503-0639	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, марка Ф-2212	**5,42**
####	ТССЦ-503-0640	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 25 А, марка Ф-2312	**5,42**
####	ТССЦ-503-0641	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3212	**5,42**
####	ТССЦ-503-0642	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3312	**5,42**
####	ТССЦ-503-0643	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 40 А, марка Ф-3412	**5,42**
####	ТССЦ-503-0644	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4212	**5,42**
####	ТССЦ-503-0645	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4312	**5,42**
####	ТССЦ-503-0646	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 63 А, марка Ф-4412	**5,94**
####	ТССЦ-503-0647	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 80 А, марка Ф-5312	**5,94**
####	ТССЦ-503-0648	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 100 А, марка Ф-5312	**5,94**
####	ТССЦ-503-0649	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 125 А, марка Ф-5312	**5,94**
####	ТССЦ-503-0650	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 100 А, марка Ф-5412	**5,94**
####	ТССЦ-503-0651	Устройство защитного отключения Астро-УЗО тип АС 4п на ток 125 А, марка Ф-5412	**5,94**
####	ТССЦ-503-0686	Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок НКУ СП-РП-250-7	**4,29**
####	ТССЦ-503-0687	Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок НКУ СП-РП-250-11	**4,29**
####	ТССЦ-503-0688	Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок НКУ СП-РП-400-7	**4,29**
####	ТССЦ-503-0689	Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок НКУ СП-РП-400-10	**4,29**
####	ТССЦ-503-0690	Устройство комплектное низковольтное распределения и управления для строительных площадок НКУ СП-РП-630-12	**4,29**

Раздел 5.04. Электроконструкции

Группа: Ящики

####	ТССЦ-504-0275	Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-2-4-У1 (с трансформатором)	**2,22**
####	ТССЦ-504-0276	Устройство распределительное катодной защиты типа УКЗВ-А-(6-10 кВ)-3-1-У1 (с трансформатором)	**2,39**
####	ТССЦ-504-0278	Ящики пусковые ЯПМ-25А	**1,88**
####	ТССЦ-504-0279	Ящики пусковые ЯПМ-60А	**1,88**
####	ТССЦ-504-0280	Ящики пусковые ЯПМ-100А	**1,88**
####	ТССЦ-504-0281	Ящики пусковые ЯПМ-250А	**1,88**
####	ТССЦ-504-0282	Ящики пусковые ЯПМ-400А	**1,88**

####	ТССЦ-504-0283	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1311М5 на 15А	**3,45**
####	ТССЦ-504-0284	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1312М5 на 60А	**3,45**
####	ТССЦ-504-0285	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1313М5 на 100А	**3,45**
####	ТССЦ-504-0286	Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1314М5 на 200А	**3,45**
####	ТССЦ-504-0287	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-3	**1,89**
####	ТССЦ-504-0288	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-4	**1,61**
####	ТССЦ-504-0289	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1	**1,42**
####	ТССЦ-504-0290	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2	**1,42**
####	ТССЦ-504-0291	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВ-1 на 100А	**2,58**
####	ТССЦ-504-0292	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВ-2 на 200А	**2,58**
####	ТССЦ-504-0293	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВ-4 на 350А	**2,58**
####	ТССЦ-504-0294	Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-2 на 200А	**1,92**
####	ТССЦ-504-0295	Ящики силовые серии ЯБПВ типа ЯБПВ-4 на 350А	**1,79**
####	ТССЦ-504-0296	Ящики управления, тип Я 5110 1874-3074 УХЛ4	**1,11**
####	ТССЦ-504-0297	Ящики управления, тип Я 5110 3574, 3674 УХЛ4	**0,86**
####	ТССЦ-504-0298	Ящики управления, тип Я 5110 3774, 3874 УХЛ4	**1,00**
####	ТССЦ-504-0299	Ящики управления, тип Я 5110 3974, 4074 УХЛ4	**0,95**
####	ТССЦ-504-0301	Ящики силовые серии ЯВ3 типа ЯВ3-31 на 100 А	**1,58**
####	ТССЦ-504-0307	Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-20 на 20А	**2,49**
####	ТССЦ-504-0308	Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-100 на 100А	**2,64**
####	ТССЦ-504-0309	Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-250 на 250А	**2,87**
####	ТССЦ-504-0310	Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-400 на 400А	**2,87**
####	ТССЦ-504-0311	Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ-100 на 100А	**3,12**
####	ТССЦ-504-0312	Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ-250 на 250А	**3,43**
####	ТССЦ-504-0313	Ящики силовые серии ЯВ3 типа ЯВ3-32 на 250А	**2,75**
####	ТССЦ-504-0314	Ящики силовые серии ЯВ3 типа ЯВ3-34 на 400А	**2,75**
####	ТССЦ-504-0315	Ящики силовые серии ЯБ1 типа ЯБ1-2У на 250А	**2,10**
####	ТССЦ-504-0316	Ящики силовые серии ЯБ1 типа ЯБ1-4У на 400А	**2,10**
####	ТССЦ-504-0317	Ящики силовые серии ЯБ1 типа ЯБ1-6У на 600А	**2,10**
####	ТССЦ-504-0318	Ящик силовой, типа ЯБПВУ-1М на ток 100А	**2,28**
####	ТССЦ-504-0319	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» серии ЯБПВ, типа ЯБПВУ-1 на 100А	**2,29**
####	ТССЦ-504-0320	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯР 01-32 на 100А	**2,07**
####	ТССЦ-504-0321	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯР 01-32 на 250А	**2,07**
####	ТССЦ-504-0322	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯР 01-32 на 400А	**2,07**
####	ТССЦ-504-0323	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯР 01-32 на 600А	**2,07**
####	ТССЦ-504-0324	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯР 02-32 на 100А	**2,00**
####	ТССЦ-504-0325	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯР 02-32 на 250А	**2,00**
####	ТССЦ-504-0326	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯРПП 01-32 на 100А	**2,84**
####	ТССЦ-504-0327	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯРПП 01-32 на 250А	**2,84**
####	ТССЦ-504-0328	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯРПП 01-32 на 400А	**3,14**
####	ТССЦ-504-0329	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯРПП 01-32 на 600А	**2,99**
####	ТССЦ-504-0330	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯРПП 02-32 на 100А	**3,25**
####	ТССЦ-504-0331	Ящики силовые с блоком «предохранитель-выключатель» типа ЯРПП 02-32 на 250А	**3,36**
####	ТССЦ-504-0332	Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ 6122 на 63 А	**2,72**
####	ТССЦ-504-0333	Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ 6123 на 100 А	**2,72**
####	ТССЦ-504-0334	Ящики силовые серии ЯРВ типа ЯРВ 6124 250 А	**2,72**
####	ТССЦ-504-0335	Ящики силовые серии ЯВ3 типа ЯВ3-31-1 на 100 А	**1,58**
####	ТССЦ-504-0336	Ящики силовые серии ЯВ3 типа ЯВ3-32-1 на 250 А	**1,58**
####	ТССЦ-504-0337	Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа ЯВП2-15 15 А	**1,74**
####	ТССЦ-504-0338	Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа ЯВП3-15 15 А	**1,74**

####	ТССЦ-504-0339	Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа ЯВП2-60 60 А	**1,74**
####	ТССЦ-504-0340	Ящики с пакетными выключателями и предохранителями серии ЯВП, типа ЯВП3-60 60 А	**1,74**
####	ТССЦ-504-0341	Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-600 на 630 А	**2,20**
####	ТССЦ-504-0342	Ящики управления, тип Я 5110 3174-3474 УХЛ4	**0,92**
####	ТССЦ-504-0343	Ящики управления, тип Я 5111 1874-3074 УХЛ4	**0,92**
####	ТССЦ-504-0344	Ящики управления, тип Я 5111 3174-3474 УХЛ4	**0,92**
####	ТССЦ-504-0345	Ящики управления, тип Я 5111 3574, 3674 УХЛ4	**1,10**
####	ТССЦ-504-0346	Ящики управления, тип Я 5111 3774, 3874 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0347	Ящики управления, тип Я 5111 3974, 4074 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0348	Ящики управления, тип Я 5112 1874-3074 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0349	Ящики управления, тип Я 5112 3174-3474 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0350	Ящики управления, тип Я 5112 3574, 3674 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0351	Ящики управления, тип Я 5112 3774, 3874 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0352	Ящики управления, тип Я 5112 3974, 4074 УХЛ4	**0,56**
####	ТССЦ-504-0353	Ящики управления, тип Я 5113 1874-3074 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0354	Ящики управления, тип Я 5113 3174-3474 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0355	Ящики управления, тип Я 5113 3574, 3674 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0356	Ящики управления, тип Я 5113 3774, 3874 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0357	Ящики управления, тип Я 5113 3974, 4074 УХЛ4	**0,55**
####	ТССЦ-504-0358	Ящики управления, тип Я 5130 1874-3074 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0359	Ящики управления, тип Я 5130 3174-3474 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0360	Ящики управления, тип Я 5130 3574, 3674 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0361	Ящики управления, тип Я 5130 3774, 3874 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0362	Ящики управления, тип Я 5130 3974, 4074 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0363	Ящики управления, тип Я 5131 3174-3474 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0364	Ящики управления, тип Я 5131 3574, 3674 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0365	Ящики управления, тип Я 5131 3774, 3874 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0366	Ящики управления, тип Я 5131 3974, 4074 УХЛ4	**0,74**
####	ТССЦ-504-0367	Ящики управления, тип Я 5141 1874-3074 УХЛ4	**0,74**
####	ТССЦ-504-0368	Ящики управления, тип Я 5141 3174-3474 УХЛ4	**0,74**
####	ТССЦ-504-0369	Ящики управления, тип Я 5141 3574, 3674 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0370	Ящики управления, тип Я 5141 3774, 3874 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0371	Ящики управления, тип Я 5141 3974, 4074 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0372	Ящики управления, тип Я 5410 1874-3074 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0373	Ящики управления, тип Я 5410 3174-3474 УХЛ4	**0,99**
####	ТССЦ-504-0374	Ящики управления, тип Я 5410 3574, 3674 УХЛ4	**1,14**
####	ТССЦ-504-0375	Ящики управления, тип Я 5410 3774, 3874 УХЛ4	**1,14**
####	ТССЦ-504-0376	Ящики управления, тип Я 5410 3974, 4074 УХЛ4	**0,80**
####	ТССЦ-504-0377	Ящики управления, тип Я 5411 1874-3074 УХЛ4	**0,80**
####	ТССЦ-504-0378	Ящики управления, тип Я 5411 3174-3474 УХЛ4	**1,01**
####	ТССЦ-504-0379	Ящики управления, тип Я 5411 3574, 3674 УХЛ4	**1,47**
####	ТССЦ-504-0380	Ящики управления, тип Я 5411 3774, 3874 УХЛ4	**1,47**
####	ТССЦ-504-0381	Ящики управления, тип Я 5411 3974, 4074 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0382	Ящики управления, тип Я 5412 1874-3074 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0383	Ящики управления, тип Я 5412 3174-3474 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0384	Ящики управления, тип Я 5412 3574, 3674 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0385	Ящики управления, тип Я 5412 3774, 3874 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0386	Ящики управления, тип Я 5412 3974, 4074 УХЛ4	**0,33**
####	ТССЦ-504-0387	Ящики управления, тип Я 5413 1874-3074 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0388	Ящики управления, тип Я 5413 3174-3474 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0389	Ящики управления, тип Я 5413 3574, 3674 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0390	Ящики управления, тип Я 5413 3774, 3874 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0391	Ящики управления, тип Я 5413 3974, 4074 УХЛ4	**0,34**
####	ТССЦ-504-0392	Ящики управления, тип Я 5430 3174-3474 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0393	Ящики управления, тип Я 5430 3574, 3674 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0394	Ящики управления, тип Я 5430 3774, 3874 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0395	Ящики управления, тип Я 5430 3974, 4074 УХЛ4	**0,31**
####	ТССЦ-504-0396	Ящики управления, тип Я 5431 3174-3474 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0397	Ящики управления, тип Я 5431 3574, 3674 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0398	Ящики управления, тип Я 5431 3774, 3874 УХЛ4	**0,85**
####	ТССЦ-504-0399	Ящики управления, тип Я 5431 3974, 4074 УХЛ4	**0,56**
####	ТССЦ-504-0400	Ящики управления, тип Я 5441 1874-3074 УХЛ4	**0,56**
####	ТССЦ-504-0401	Ящики управления, тип Я 5441 3174-3474 УХЛ4	**0,56**
####	ТССЦ-504-0402	Ящики управления, тип Я 5441 3574, 3674 УХЛ4	**0,56**
####	ТССЦ-504-0403	Ящики управления, тип Я 5114 1874-3074 УХЛ4	**1,32**
####	ТССЦ-504-0404	Ящики управления, тип Я 5114 3174-3474 УХЛ4	**1,32**
####	ТССЦ-504-0405	Ящики управления, тип Я 5114 3574, 3674 УХЛ4	**1,32**
####	ТССЦ-504-0406	Ящики управления, тип Я 5115 1874-3074 УХЛ4	**1,32**
####	ТССЦ-504-0407	Ящики управления, тип Я 5115 3174-3474 УХЛ4	**1,32**
####	ТССЦ-504-0408	Ящики управления, тип Я 5115 3574, 3674 УХЛ4	**1,32**
####	ТССЦ-504-0409	Ящики управления, тип Я 5124 1874-3074 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0410	Ящики управления, тип Я 5124 3174-3474 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0411	Ящики управления, тип Я 5125 1874-3074 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0412	Ящики управления, тип Я 5125 3174-3474 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0413	Ящики управления, тип Я 5134 1874-3074 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0414	Ящики управления, тип Я 5134 3174-3474 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0415	Ящики управления, тип Я 5135 1874-3074 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0416	Ящики управления, тип Я 5135 3174-3474 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0417	Ящики управления, тип Я 5414 1874-3074 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0418	Ящики управления, тип Я 5415 1874-3074 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0419	Ящики управления, тип Я 5424 1874-3074 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0420	Ящики управления, тип Я 5424 3174-3474 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0421	Ящики управления, тип Я 5425 1874-3074 УХЛ4	**0,78**

####	ТССЦ-504-0422	Ящики управления, тип Я 5425 3174-3474 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0423	Ящики управления, тип Я 5434 1874-3074 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0424	Ящики управления, тип Я 5435 1874-3074 УХЛ4	**0,78**
####	ТССЦ-504-0425	Ящики зажимов ЯЗМ-30	**3,06**
####	ТССЦ-504-0426	Ящики зажимов ЯЗМ-60	**3,06**
####	ТССЦ-504-0427	Ящики зажимов ЯЗВМ-120	**3,06**
####	ТССЦ-504-0428	Ящики зажимов с системой TN-S(N, PE) ЯЗ-60м-УХЛ1	**2,89**
####	ТССЦ-504-0429	Ящики зажимов с системой TN-S(N, PE) ШЗВ-200-УХЛ1	**3,35**
####	ТССЦ-504-0430	Ящики силовые серии ЯВЗШ, типа ЯВЗШ-31-У2 IP44	**3,32**
####	ТССЦ-504-0431	Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-11-31 100А	**2,20**
####	ТССЦ-504-0432	Ящики силовые серии ЯРП типа ЯРП-11-35 250А	**2,20**
####	ТССЦ-504-0435	Ящики вводно-учетные ЯВУ4-440ХЛ4	**2,56**
####	ТССЦ-504-0540	Ящик протяжной стальной К-654	**4,44**
####	ТССЦ-504-0541	Ящик протяжной стальной К-655	**4,01**
####	ТССЦ-504-0542	Ящик протяжной стальной К-656	**4,01**
####	ТССЦ-504-0543	Ящик протяжной стальной К-657	**5,41**
####	ТССЦ-504-0544	Ящик протяжной стальной К-658	**4,21**
####	ТССЦ-504-0545	Ящик протяжной стальной К-659	**4,21**
####	ТССЦ-504-0546	Шкаф ВРУ-1-11	**2,36**
####	ТССЦ-504-0547	Ящик ЯТП 0,25	**3,54**
####	ТССЦ-504-0548	Ящик управления освещением ЯОУ8501 ВУХЛ3	**3,46**
####	ТССЦ-504-0549	Ящик монтажный АВ-19-В500 ЩТУ-Д2	**4,40**
####	ТССЦ-504-0550	Шкаф ВРУ-1 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (19 автоматов)	**2,59**
####	ТССЦ-504-0551	Шкаф ВРУ-2 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (20 автоматов)	**2,59**
####	ТССЦ-504-0552	Шкаф ВРУ-3 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (16 автоматов)	**2,59**
####	ТССЦ-504-0553	Шкаф ВРУ-4 Prisma Plus P "Schneider Electric" IP30, IK08, размером (с цоколем 100 мм) 2107х706х650 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода (17 автоматов)	**2,59**
####	ТССЦ-504-0554	Шкаф КВД-ШУ Kaedra "Schneider Electric" IP65, IK09, размером 280х340х148 мм, с установленной и скоммутированной аппаратурой ввода-вывода	**2,59**
Группа: Станции			
####	ТССЦ-504-0300	Станция катодная сетевая	**2,83**
####	ТССЦ-504-0303	Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки САУД-300	**8,38**
####	ТССЦ-504-0304	Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки САУД-500	**8,38**
####	ТССЦ-504-0305	Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки САУД-660	**8,38**
####	ТССЦ-504-0306	Станция автоматической усиленной дренажной защиты, марки САУД-800	**8,38**
####	ТССЦ-504-0433	Метеостанция Vaisala ROSA DM 32 SYS	**7,37**
####	ТССЦ-504-0434	Установка дизель-генераторная "Wilson" S-250 кВа с комплектом автоматики для автономного электроснабжения	**7,22**
Группа: Лифты			
####	ТССЦ-504-0436	Лифт пассажирский ПП-0406М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 930х1070 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	**3,30**
####	ТССЦ-504-0437	Лифт пассажирский ПП-0411 на 9 остановок, высота шахты 22,4 м, внутренний размер кабины 935х1075 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	**3,59**
####	ТССЦ-504-0438	Лифт пассажирский ПП-0606М на 17 остановок, высота шахты 44,8 м, внутренний размер кабины 1100х1400 мм, скорость движения кабины 1,6 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 400 кг	**3,30**
####	ТССЦ-504-0439	Лифт больничный ПБ-053М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2430 мм (непроходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30, грузоподъемностью 500 кг	**3,01**
####	ТССЦ-504-0440	Лифт больничный ПБ-06001М на 6 остановок, высота 15 м, внутренний размер кабины 1400х2460 мм (проходная), скорость 0,5 м/сек, исп. Е30 грузоподъемностью 630 кг	**3,29**
####	ТССЦ-504-0441	Лифт грузовой малый на 5 остановок, внутренний размер кабины 750х1300 мм, скорость движения кабины 0,5 м/сек, грузоподъёмностью 100 кг	**3,29**

####	ТССЦ-504-0442	Лифт пассажирский на 2 остановки, внутренний размер кабины 920х1020 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 400 кг	**3,30**
####	ТССЦ-504-0443	Лифт пассажирский на 5 остановок, внутренний размер кабины 1100х2100 мм, скорость движения кабины 1 м/сек, грузоподъемностью 1000 кг	**3,30**

Раздел 5.06. Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

Подраздел: Ленты

Группа: Ленты алюминиевые

####	ТССЦ-506-0018	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,2 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0019	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,21 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0020	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,22 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0021	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,30 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0022	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,35 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0023	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,43 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0024	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,47 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0025	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,50 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0026	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,60 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0027	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,67 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0028	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,70 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0029	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,20 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0030	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,21 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0031	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,22 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0032	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,30 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0033	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,35 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0034	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,43 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0035	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,47 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0036	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,50 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0037	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,60 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0038	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,67 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0039	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,70 мм	**3,38**
####	ТССЦ-506-0609	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм	**3,54**
####	ТССЦ-506-0610	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм	**3,54**

Группа: Ленты бериллиевой бронзы

####	ТССЦ-506-0040	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 0,6 мм	**4,09**
####	ТССЦ-506-0041	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 1,2 мм	**4,09**
####	ТССЦ-506-0042	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 2,0 мм	**4,09**

Группа: Ленты кремнисто-марганцевой бронзы

####	ТССЦ-506-0043	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,1 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0044	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0045	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0046	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0047	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0048	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм	**5,32**

####	ТССЦ-506-0049	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0050	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0051	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0052	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0053	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0054	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,1 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0055	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0056	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0057	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0058	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0059	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0060	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0061	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0062	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0063	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0064	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0065	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0066	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0067	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0068	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0069	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0070	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0071	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0072	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0073	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0074	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,0 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0075	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0076	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0077	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм	**5,32**

####	ТССЦ-506-0078	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0079	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0080	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0081	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0082	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0083	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	**5,32**
Группа: Ленты оловянно-фосфористой бронзы			
####	ТССЦ-506-0084	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0085	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0086	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0087	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0088	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0089	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0090	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0091	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0092	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0093	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0094	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0095	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0096	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0097	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0098	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0099	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0100	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0101	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0102	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0103	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0104	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0105	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	**3,41**

####	ТССЦ-506-0106	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0107	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0108	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0109	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0110	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0111	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0112	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0113	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0114	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0115	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0116	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0117	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0118	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0119	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0120	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0121	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0122	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0123	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0124	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0125	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0126	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0127	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0128	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0129	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0130	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0131	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0132	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0133	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм	**3,41**
####	ТССЦ-506-0134	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм	**3,41**

####	ТССЦ-506-0602	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	**2,99**
####	ТССЦ-506-0603	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	**2,99**
####	ТССЦ-506-0604	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	**2,99**

Группа: Ленты оловянно-цинковой бронзы

####	ТССЦ-506-0135	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0136	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0137	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0138	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0139	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0140	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0141	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0142	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0143	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0144	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0145	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0146	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0147	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0148	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0149	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0150	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0151	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0152	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0153	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0154	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0155	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0156	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0157	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0158	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0159	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	**3,00**

####	ТССЦ-506-0160	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0161	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0162	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0163	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0164	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0165	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0166	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0167	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0168	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0169	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0170	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0171	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0172	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0173	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0174	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0175	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0176	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0177	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0178	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0179	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0180	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0181	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0182	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0183	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0184	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм	**3,00**
####	ТССЦ-506-0185	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм	**3,00**
Группа: Ленты латунные общего назначения			
####	ТССЦ-506-0186	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм	**5,56**
####	ТССЦ-506-0187	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм	**5,56**

####	ТССЦ-506-0188	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм	**5,56**
####	ТССЦ-506-0189	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0190	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0191	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0192	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0193	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0194	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0195	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0196	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,17 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0197	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0198	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0199	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0200	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0201	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,26 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0202	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0203	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0204	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0205	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0206	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0207	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0208	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0209	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0210	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0211	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,75 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0212	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,80 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0213	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,85 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0214	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,90 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0215	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,00 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0216	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,10 мм	**5,57**

####	ТССЦ-506-0217	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм	**5,56**
####	ТССЦ-506-0218	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм	**5,56**
####	ТССЦ-506-0219	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0220	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0221	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0222	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0223	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0224	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0225	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0226	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0227	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,17 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0228	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0229	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0230	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0231	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0232	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,26 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0233	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0234	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0235	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0236	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0237	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0238	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0239	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0240	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0241	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0242	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0243	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0244	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0245	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	**5,57**

####	ТССЦ-506-0246	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0247	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0248	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0249	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0250	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,35 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0251	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0252	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0253	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0254	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0255	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0256	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0257	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0258	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,05 мм	**5,56**
####	ТССЦ-506-0259	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,06 мм	**5,56**
####	ТССЦ-506-0260	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,07 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0261	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,08 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0262	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,09 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0263	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,10 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0264	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,12 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0265	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,14 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0266	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,15 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0267	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,16 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0268	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,17 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0269	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,18 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0270	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,20 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0271	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,22 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0272	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,25 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0273	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,26 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0274	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,30 мм	**5,57**

####	ТССЦ-506-0275	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,35 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0276	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,40 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0277	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,45 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0278	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,50 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0279	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,55 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0280	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,60 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0281	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,65 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0282	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,70 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0283	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,75 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0284	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,80 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0285	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,85 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0286	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,90 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0287	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,00 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0288	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,10 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0289	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,20 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0290	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,30 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0291	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,35 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0292	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,40 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0293	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,50 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0294	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,60 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0295	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,70 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0296	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,80 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0297	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,90 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0298	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 2,0 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0299	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,15 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0300	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,16 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0301	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,17 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0302	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,18 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0303	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,20 мм	**5,57**

####	ТССЦ-506-0304	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,22 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0305	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,25 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0306	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,26 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0307	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,30 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0308	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,35 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0309	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,40 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0310	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,45 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0311	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,50 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0312	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,55 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0313	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,60 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0314	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,65 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0315	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,70 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0316	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,75 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0317	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,80 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0318	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,85 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0319	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,90 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0320	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,00 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0321	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,10 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0322	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,20 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0323	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,30 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0324	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,35 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0325	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,40 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0326	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,50 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0327	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,60 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0328	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,70 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0329	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,80 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0330	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,90 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0331	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 2,0 мм	**5,57**
####	ТССЦ-506-0332	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм	**4,53**

####	ТССЦ-506-0333	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0334	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0335	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0336	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0337	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0338	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0339	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0340	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0341	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0342	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,05 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0343	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,06 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0344	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,07 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0345	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,08 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0346	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,09 мм	**4,53**
####	ТССЦ-506-0347	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0348	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0349	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0350	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0351	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0352	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,17 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0353	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0354	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0355	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0356	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0357	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,28 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0358	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0359	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0360	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0361	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	**5,68**

####	ТССЦ-506-0362	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0363	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0364	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0365	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0366	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0367	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,75 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0368	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,80 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0369	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,85 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0370	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,90 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0371	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,00 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0372	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,10 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0373	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,20 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0374	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0375	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0376	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0377	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0378	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0379	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,17 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0380	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0381	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0382	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0383	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0384	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,28 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0385	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0386	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0387	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0388	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0389	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0390	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм	**5,68**

####	ТССЦ-506-0391	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0392	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0393	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0394	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0395	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0396	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0397	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0398	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0399	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0400	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0401	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0402	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,35 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0403	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0404	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0405	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0406	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0407	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0408	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0409	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0410	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,10 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0411	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,12 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0412	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,14 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0413	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,15 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0414	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,16 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0415	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,17 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0416	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,18 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0417	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,20 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0418	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,22 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0419	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,25 мм	**5,68**

####	ТССЦ-506-0420	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,28 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0421	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,30 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0422	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,35 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0423	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,40 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0424	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,45 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0425	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,50 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0426	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,55 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0427	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,60 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0428	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,65 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0429	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,70 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0430	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,75 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0431	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,80 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0432	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,85 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0433	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,90 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0434	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,00 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0435	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,10 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0436	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,20 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0437	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,30 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0438	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,35 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0439	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,40 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0440	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,50 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0441	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,60 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0442	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,70 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0443	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,80 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0444	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,90 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0445	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 2,0 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0446	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,16 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0447	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,17 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0448	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,18 мм	**5,68**

####	ТССЦ-506-0449	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,20 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0450	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,22 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0451	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,25 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0452	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,28 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0453	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,30 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0454	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,35 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0455	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,40 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0456	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,45 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0457	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,50 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0458	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,55 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0459	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,60 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0460	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,65 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0461	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,70 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0462	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,75 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0463	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,80 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0464	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,85 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0465	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,90 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0466	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,00 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0467	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,10 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0468	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,20 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0469	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,30 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0470	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,35 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0471	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,40 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0472	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,50 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0473	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,60 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0474	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,70 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0475	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,80 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0476	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,90 мм	**5,68**
####	ТССЦ-506-0477	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 2,0 мм	**5,68**

Группа: Ленты медные общего назначения

####	ТССЦ-506-0478	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0479	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0480	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0481	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0482	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0483	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0484	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0485	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0486	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0487	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0488	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0489	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0490	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0491	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0492	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,28 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0493	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0494	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0495	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0496	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0497	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0498	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0499	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0500	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0501	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0502	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0503	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0504	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0505	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм	**5,32**

####	ТССЦ-506-0506	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0507	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0508	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0509	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0510	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0511	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0512	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0513	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0514	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0515	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0516	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,28 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0517	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0518	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0519	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0520	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0521	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0522	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0523	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0524	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0525	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0526	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0527	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0528	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0529	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0530	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0531	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,05 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0532	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0533	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0534	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм	**5,32**

####	ТССЦ-506-0535	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0536	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0537	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0538	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0539	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0540	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0541	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0542	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,05 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0543	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,06 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0544	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,07 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0545	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,08 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0546	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,09 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0547	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0548	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,12 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0549	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,14 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0550	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,15 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0551	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,16 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0552	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,18 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0553	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0554	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,22 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0555	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,25 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0556	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,28 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0557	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,30 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0558	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,35 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0559	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0560	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,45 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0561	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0562	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,55 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0563	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,60 мм	**5,32**

####	ТССЦ-506-0564	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,65 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0565	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,70 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0566	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,75 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0567	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,80 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0568	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,85 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0569	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,90 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0570	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,00 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0571	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,05 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0572	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0573	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0574	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,30 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0575	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0576	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0577	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,60 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0578	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,70 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0579	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,80 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0580	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,90 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0581	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 2,0 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0582	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0583	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,12 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0584	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,14 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0585	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,15 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0586	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,16 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0587	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,18 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0588	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0589	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,22 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0590	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,25 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0591	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,28 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0592	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,30 мм	**5,32**

####	ТССЦ-506-0593	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,35 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0594	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0595	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,45 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0596	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0597	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,55 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0598	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,60 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0599	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,65 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0600	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,70 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0601	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,75 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0605	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,80 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0606	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,85 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0607	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,90 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0608	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,00 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0611	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,05 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0612	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,10 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0613	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,20 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0614	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,30 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0615	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,40 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0616	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,50 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0617	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,60 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0618	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,70 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0619	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,80 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0620	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,90 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0621	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 2,0 мм	**5,32**
####	ТССЦ-506-0622	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	**5,20**

Подраздел: Проволока

Группа: Проволока латунная

####	ТССЦ-506-0623	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,1 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0624	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,11 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0625	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,12 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0626	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,14 мм	**6,23**

####	ТССЦ-506-0627	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,15 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0628	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,16 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0629	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,17 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0630	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,18 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0631	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,20 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0632	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,22 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0633	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,24 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0634	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,25 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0635	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,28 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0636	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,30 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0637	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0638	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,36 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0639	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,40 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0640	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,45 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0641	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0642	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0643	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,60 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0644	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0645	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,70 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0646	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0647	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,80 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0648	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,90 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0649	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0650	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0651	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0652	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0653	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0654	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0655	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0656	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0657	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0658	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0659	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0660	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0661	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0662	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0663	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0664	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0665	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0666	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0667	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0668	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0669	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0670	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм	**6,23**

####	ТССЦ-506-0671	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5-4,8 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0672	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0-5,3 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0673	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0674	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-7,5 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0675	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0676	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0-12,0 мм	**6,23**
####	ТССЦ-506-0677	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,0 мм	**7,81**
####	ТССЦ-506-0678	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,2 мм	**7,81**
####	ТССЦ-506-0679	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,5 мм	**7,81**
####	ТССЦ-506-0680	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,0 мм	**7,81**
####	ТССЦ-506-0681	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,5 мм	**7,81**
####	ТССЦ-506-0682	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,0 мм	**7,81**
####	ТССЦ-506-0683	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,5 мм	**7,81**
####	ТССЦ-506-0684	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 6,0-7,0 мм	**7,81**
####	ТССЦ-506-0685	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 8,0-9,0 мм	**7,81**
####	ТССЦ-506-0686	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 10,0-12,0 мм	**7,81**
####	ТССЦ-506-0687	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,1 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0688	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,11 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0689	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,12 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0690	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,14 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0691	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,15 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0692	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,16 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0693	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,17 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0694	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,18 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0695	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,20 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0696	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,22 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0697	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,24 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0698	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,25 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0699	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,28 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0700	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,30 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0701	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0702	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,36 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0703	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,4 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0704	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,45 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0705	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0706	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0707	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,6 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0708	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм	**7,08**

####	ТССЦ-506-0709	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0710	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0711	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0712	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм	**7,08**
####	ТССЦ-506-0713	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0714	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0715	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0716	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0717	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0718	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0719	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0720	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0721	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0722	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0723	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0724	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0725	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0726	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0727	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0728	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0729	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0730	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0731	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0732	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0733	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0734	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0735	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0736	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0737	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5-4,8 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0738	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0-5,3 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0739	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0740	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-7,5 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0741	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0742	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0-12,0 мм	**7,44**
####	ТССЦ-506-0743	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,0 мм	**7,27**
####	ТССЦ-506-0744	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,2 мм	**7,27**
####	ТССЦ-506-0745	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,5 мм	**7,27**
####	ТССЦ-506-0746	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,0 мм	**7,27**
####	ТССЦ-506-0747	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,5 мм	**7,27**
####	ТССЦ-506-0748	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,0 мм	**7,27**

####	ТССЦ-506-0749	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,5 мм	**7,27**
####	ТССЦ-506-0750	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 6,0-7,0 мм	**7,27**
####	ТССЦ-506-0751	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 8,0-9,0 мм	**7,27**
####	ТССЦ-506-0752	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 10,0-12,0 мм	**7,27**
####	ТССЦ-506-0753	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,6 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0754	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0755	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0756	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0757	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0758	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0759	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0760	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0761	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0762	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0763	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0764	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0765	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0766	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0767	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0768	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0769	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0770	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0771	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0772	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0773	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0774	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0775	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0776	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0777	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм	**7,91**

####	ТССЦ-506-0778	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0779	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0780	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0781	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0782	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0783	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,8 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0784	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0785	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,3 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0786	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0787	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-6,3 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0788	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 7,0 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0789	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 7,5 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0790	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0791	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,5-9,0 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0792	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 9,5-10,0 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0793	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 11,0-12,0 мм	**7,91**
####	ТССЦ-506-0794	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,0 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0795	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,2 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0796	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,5 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0797	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 4,0 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0798	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 4,5 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0799	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 5,0 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0800	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	**5,63**
####	ТССЦ-506-0801	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 5,5 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0802	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 6,0 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0803	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 7,0 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0804	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 8,0 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0805	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 9,0 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0806	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 10,0 мм	**8,24**

####	ТССЦ-506-0807	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 11,0 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0808	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 12,0 мм	**8,24**
####	ТССЦ-506-0809	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0810	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0811	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,65 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0812	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0813	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0814	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0815	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0816	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0817	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0818	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0819	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0820	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0821	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0822	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0823	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0824	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0825	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0826	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0827	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,1 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0828	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0829	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,3 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0830	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0831	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0832	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0833	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,7 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0834	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0835	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0836	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0837	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0838	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,5 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0839	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0840	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0841	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0842	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0843	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0844	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,8 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0845	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0846	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 5,5 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0847	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0848	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 6,5 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0849	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 7,0 мм	**7,32**

####	ТССЦ-506-0850	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0851	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 9,0 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-0852	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0 мм	**7,32**
####	ТССЦ-506-1395	Проволока латунная	**5,38**
Группа: Проволока из цветных металлов			
####	ТССЦ-506-0853	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	**3,39**
####	ТССЦ-506-0854	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм	**3,99**
####	ТССЦ-506-0855	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	**7,78**
####	ТССЦ-506-0856	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм	**3,23**
####	ТССЦ-506-0857	Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм	**6,64**
####	ТССЦ-506-1402	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	**4,94**
####	ТССЦ-506-1884	Проволока свинцовая	**6,41**
Подраздел: Листы и плиты			
Группа: Листы и плиты алюминиевые			
####	ТССЦ-506-0858	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	**2,85**
####	ТССЦ-506-0859	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	**2,85**
####	ТССЦ-506-0860	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	**2,85**
####	ТССЦ-506-0861	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	**2,85**
####	ТССЦ-506-0862	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	**2,85**
####	ТССЦ-506-0863	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	**2,85**
####	ТССЦ-506-0864	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	**2,85**
####	ТССЦ-506-0865	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	**2,85**
####	ТССЦ-506-0866	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	**2,85**
####	ТССЦ-506-0867	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	**2,85**
####	ТССЦ-506-0868	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	**2,89**
####	ТССЦ-506-0869	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	**2,89**
####	ТССЦ-506-0870	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	**2,89**
####	ТССЦ-506-0871	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	**2,89**
####	ТССЦ-506-0872	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	**2,89**
####	ТССЦ-506-0873	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	**2,89**
####	ТССЦ-506-0874	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	**2,89**
####	ТССЦ-506-0875	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	**2,89**

####	ТССЦ-506-0876	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	**2,89**
####	ТССЦ-506-0877	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	**2,89**
####	ТССЦ-506-0878	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	**3,45**
####	ТССЦ-506-0879	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-506-0880	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм	**3,45**
####	ТССЦ-506-1342	Алюминий листовой	**2,40**
####	ТССЦ-506-1403	Алюминий листовой толщиной 0,5-0,9 мм, гладкий	**3,98**
####	ТССЦ-506-1404	Алюминий листовой толщиной 1,0-2,5 мм, гладкий	**3,98**
####	ТССЦ-506-1405	Алюминий листовой толщиной 2-2,5 мм, рифленый, ромбический	**3,98**

Группа: Листы и плиты алюминиевого сплава Д1

####	ТССЦ-506-0881	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	**2,52**
####	ТССЦ-506-0882	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	**2,52**
####	ТССЦ-506-0883	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	**2,52**
####	ТССЦ-506-0884	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	**2,52**
####	ТССЦ-506-0885	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	**2,52**
####	ТССЦ-506-0886	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	**2,52**
####	ТССЦ-506-0887	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	**2,52**
####	ТССЦ-506-0888	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	**2,52**
####	ТССЦ-506-0889	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	**2,52**
####	ТССЦ-506-0890	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	**2,52**
####	ТССЦ-506-0891	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0892	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0893	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0894	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0895	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0896	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0897	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0898	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0899	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0900	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0901	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0902	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	**2,47**

####	ТССЦ-506-0903	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0904	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0905	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0906	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0907	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0908	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0909	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0910	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	**2,47**
####	ТССЦ-506-0911	Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм	**2,63**
Группа: Листы алюминиевого сплава В95			
####	ТССЦ-506-0912	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	**2,24**
####	ТССЦ-506-0913	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	**2,24**
####	ТССЦ-506-0914	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	**2,24**
####	ТССЦ-506-0915	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	**2,14**
####	ТССЦ-506-0916	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	**2,14**
####	ТССЦ-506-0917	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	**2,10**
####	ТССЦ-506-0918	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2, 1,5 мм	**2,11**
####	ТССЦ-506-0919	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	**2,12**
####	ТССЦ-506-0920	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	**2,12**
####	ТССЦ-506-0921	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	**2,12**
####	ТССЦ-506-0922	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0923	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0924	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0925	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0926	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0927	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0928	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0929	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	**1,78**

####	ТССЦ-506-0930	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0931	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0932	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0933	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0934	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0935	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0936	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0937	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0938	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0939	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0940	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	**1,78**
####	ТССЦ-506-0941	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	**1,78**

Группа: Листы медные холоднокатаные

####	ТССЦ-506-0942	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0943	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0944	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0945	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0946	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0947	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0948	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0949	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0950	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0951	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0952	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0953	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм	**5,20**

####	ТССЦ-506-0954	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0955	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0956	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0957	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0958	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0959	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0960	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0961	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0962	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0963	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0964	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0965	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0966	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0967	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0968	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0969	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0970	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0971	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0972	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0973	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0974	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм	**5,20**

####	ТССЦ-506-0975	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0976	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0977	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0978	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0979	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0980	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0981	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0982	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0983	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0984	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0985	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	**5,20**
####	ТССЦ-506-0986	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	**5,07**
####	ТССЦ-506-0987	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	**5,07**

Группа: Листы медные горячекатаные

####	ТССЦ-506-0988	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 3 мм	**5,08**
####	ТССЦ-506-0989	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 3,5 мм	**5,08**
####	ТССЦ-506-0990	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 4 мм	**5,08**
####	ТССЦ-506-0991	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 4,5 мм	**5,08**
####	ТССЦ-506-0992	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 5-10 мм	**5,08**
####	ТССЦ-506-0993	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 11-15 мм	**5,08**
####	ТССЦ-506-0994	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 16-25 мм	**5,08**
####	ТССЦ-506-0995	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	**5,07**
####	ТССЦ-506-0996	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм	**5,07**
####	ТССЦ-506-0997	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 4 мм	**5,07**
####	ТССЦ-506-0998	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм	**5,07**
####	ТССЦ-506-0999	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм	**5,07**

####	ТССЦ-506-1000	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм	**5,08**
####	ТССЦ-506-1001	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм	**5,08**
Группа: Листы медные прессованные			
####	ТССЦ-506-1002	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм	**4,34**
Группа: Листы латунные			
####	ТССЦ-506-1003	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 600х1500, 600х2000 мм	**4,45**
####	ТССЦ-506-1004	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 710х1410, 800х2000 мм	**4,55**
####	ТССЦ-506-1005	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 1000х2000 мм	**4,21**
####	ТССЦ-506-1396	Листы латунные марки Л68 толщиной 0,4-4,0 мм	**3,97**
Группа: Листы свинцовые			
####	ТССЦ-506-1006	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,2 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1007	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,3 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1008	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,5 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1009	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,6 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1010	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,8 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1011	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,0 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1012	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,5 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1013	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1014	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1015	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 3,5-6 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1016	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 7-10 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1017	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 12-15 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1018	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,2 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1019	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,3 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1020	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,5 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1021	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,6 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1022	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,8 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1023	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,0 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1024	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,5 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1025	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 2-3 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1026	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 3,5-6 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1027	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 7-10 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1028	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 12-15 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1029	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,2 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1030	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,3 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1031	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,5 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1032	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,6 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1033	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,8 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1034	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 1,0 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1035	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 1,5 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1036	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 2-3 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1037	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 3,5-6 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1038	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 7-10 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1039	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 12-15 мм	**3,04**

####	ТССЦ-506-1040	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,2 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1041	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,3 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1042	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,5 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1043	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,6 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1044	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,8 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1045	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 1,0 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1046	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 1,5 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1047	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 2-3 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1048	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 3,5-6 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1049	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 7-10 мм	**3,04**
####	ТССЦ-506-1050	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 12-15 мм	**3,04**

Группа: Листы цинковые

####	ТССЦ-506-1051	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,15 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1052	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,20 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1053	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,22 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1054	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,25 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1055	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,30 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1056	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,35 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1057	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,40 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1058	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,45 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1059	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1060	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,55 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1061	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,60 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1062	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,65 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1063	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,70 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1064	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,75 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1065	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,80 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1066	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,85 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1067	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,90 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1068	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1069	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,25 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1070	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1071	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,80 мм	**3,68**

####	ТССЦ-506-1072	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 2,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1073	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 2,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1074	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 3,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1075	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 3,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1076	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1077	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 5,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1078	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 6,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1079	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,15 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1080	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,20 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1081	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,22 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1082	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,25 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1083	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,30 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1084	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,35 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1085	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,40 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1086	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,45 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1087	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1088	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,55 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1089	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,60 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1090	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,65 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1091	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,70 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1092	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,75 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1093	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,80 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1094	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,85 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1095	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,90 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1096	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1097	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,25 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1098	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1099	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,80 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1100	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 2,00 мм	**3,68**

####	ТССЦ-506-1101	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 2,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1102	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 3,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1103	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 3,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1104	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 4,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1105	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 5,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1106	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 6,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1107	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1108	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1109	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1110	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1111	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1112	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1113	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1114	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1115	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1116	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1117	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1118	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1119	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1120	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1121	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1122	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1123	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1124	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1125	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1126	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1127	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1128	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1129	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм	**3,68**

####	ТССЦ-506-1130	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1131	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1132	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1133	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм	**3,68**
####	ТССЦ-506-1134	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм	**3,68**

Подраздел: Прутки из цветных металлов

Группа: Прутки из алюминиевых сплавов

####	ТССЦ-506-1135	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1136	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1137	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1138	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1139	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1140	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1141	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1142	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1143	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1144	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1145	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1146	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм	**3,50**
####	ТССЦ-506-1147	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1148	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1149	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1150	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1151	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1152	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм	**3,56**

####	ТССЦ-506-1153	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1154	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1155	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1156	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1157	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1158	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм	**3,56**
####	ТССЦ-506-1159	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1160	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1161	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1162	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1163	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1164	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1165	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1166	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1167	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1168	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1169	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм	**3,43**
####	ТССЦ-506-1170	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм	**3,43**
Группа: Прутки бронзовые			
####	ТССЦ-506-1171	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 10 мм	**6,97**
####	ТССЦ-506-1172	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 15 мм	**6,97**
####	ТССЦ-506-1173	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 18 мм	**6,97**
Группа: Прутки латунные			
####	ТССЦ-506-1174	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 10 мм	**6,54**
####	ТССЦ-506-1175	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 15 мм	**6,53**
####	ТССЦ-506-1176	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм	**6,40**
####	ТССЦ-506-1397	Прутки латунные	**4,93**
Группа: Прутки и прутики медные			
####	ТССЦ-506-1177	Прутики медные	**5,80**

####	ТССЦ-506-1178	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 10 мм	**6,12**
####	ТССЦ-506-1179	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 15 мм	**6,12**
####	ТССЦ-506-1180	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм	**6,12**
####	ТССЦ-506-1181	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 30 мм	**6,12**
####	ТССЦ-506-1407	Пруток М1 ДКРНТ диаметром 6 мм (ГОСТ 1535-2006)	**6,60**

Подраздел: Металлы цветные

Группа: Алюминий первичный в чушках

####	ТССЦ-506-1182	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А995	**3,93**
####	ТССЦ-506-1183	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А99	**2,85**
####	ТССЦ-506-1184	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А97	**2,85**
####	ТССЦ-506-1185	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А95	**2,85**
####	ТССЦ-506-1186	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А85	**2,85**
####	ТССЦ-506-1187	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А8	**2,85**
####	ТССЦ-506-1188	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А7	**2,85**
####	ТССЦ-506-1189	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А7Е	**2,85**
####	ТССЦ-506-1190	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А6	**2,85**
####	ТССЦ-506-1191	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5	**2,81**
####	ТССЦ-506-1192	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5Е	**2,85**
####	ТССЦ-506-1193	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки АО	**2,85**
####	ТССЦ-506-1390	Алюминий в чушках	**2,96**

Группа: Олово

####	ТССЦ-506-1194	Олово марки 01	**6,70**
####	ТССЦ-506-1195	Олово марки 01ПЧ	**5,37**
####	ТССЦ-506-1196	Олово марки 01ПЧ	**5,35**
####	ТССЦ-506-1197	Олово марки 02	**6,76**
####	ТССЦ-506-1198	Олово марки 03	**6,76**
####	ТССЦ-506-1199	Олово марки 04	**6,76**
####	ТССЦ-506-1387	Олово (третник)	**5,25**
####	ТССЦ-506-1388	Олово сернокислое	**5,40**

Группа: Ртуть

####	ТССЦ-506-1200	Ртуть марки Р-1	**4,52**
####	ТССЦ-506-1201	Ртуть марки Р-2	**4,52**
####	ТССЦ-506-1202	Ртуть марки Р-3	**4,52**
####	ТССЦ-506-1389	Ртуть сернокислая (II), ЧДА (ТУ 2624-004-48438881-07)	**2,66**

Группа: Свинец

####	ТССЦ-506-1203	Свинец марки С0	**5,26**
####	ТССЦ-506-1204	Свинец марки С1	**5,26**
####	ТССЦ-506-1205	Свинец марки С2	**5,26**
####	ТССЦ-506-1206	Свинец марки С3	**5,26**
####	ТССЦ-506-1392	Свинец рольный	**5,76**
####	ТССЦ-506-1398	Свинец в чушках	**6,10**

Подраздел: Полосы

Группа: Полосы латунные

####	ТССЦ-506-1207	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,4 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1208	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1209	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,6 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1210	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,7 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1211	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1212	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,9 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1213	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,2 мм	**4,11**

####	ТССЦ-506-1214	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,3 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1215	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,4 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1216	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1217	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,6 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1218	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,8 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1219	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1220	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,2 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1221	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1222	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1223	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1224	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 4,0 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1225	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,4 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1226	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1227	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,6 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1228	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,7 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1229	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,8 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1230	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,9 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1231	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,2 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1232	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,3 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1233	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,4 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1234	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1235	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,6 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1236	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,8 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1237	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,0 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1238	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,2 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1239	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1240	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,0 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1241	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1242	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,0 мм	**4,11**

####	ТССЦ-506-1243	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1244	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 5,0 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1245	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,4 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1246	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1247	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,6 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1248	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,7 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1249	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,8 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1250	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,9 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1251	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,2 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1252	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,3 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1253	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,4 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1254	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1255	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,6 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1256	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,8 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1257	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,0 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1258	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,2 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1259	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1260	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,0 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1261	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1262	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,0 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1263	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,5 мм	**4,11**
####	ТССЦ-506-1264	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	**4,11**
Группа: Полосы томпаковые			
####	ТССЦ-506-1265	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,4 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1266	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1267	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,6 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1268	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,7 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1269	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1270	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,9 мм	**4,37**

####	ТССЦ-506-1271	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1272	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,1 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1273	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,2 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1274	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,3 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1275	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,4 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1276	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1277	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,6 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1278	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,8 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1279	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1280	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,2 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1281	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1282	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1283	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1284	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 4,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1285	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,4 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1286	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1287	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,6 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1288	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,7 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1289	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,8 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1290	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,9 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1291	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1292	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,1 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1293	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,2 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1294	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,3 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1295	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,4 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1296	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1297	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,6 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1298	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,8 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1299	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,0 мм	**4,37**

####	ТССЦ-506-1300	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,2 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1301	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1302	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1303	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1304	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1305	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1306	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1307	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,4 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1308	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1309	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,6 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1310	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,7 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1311	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,8 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1312	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,9 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1313	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1314	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,1 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1315	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,2 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1316	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,3 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1317	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,4 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1318	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1319	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,6 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1320	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,8 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1321	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1322	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,2 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1323	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1324	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1325	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1326	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,0 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1327	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,5 мм	**4,37**
####	ТССЦ-506-1328	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	**4,37**

Подраздел: Сплавы цветных металлов

Группа: Сплавы

####	ТССЦ-506-1329	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М2	**1,81**
####	ТССЦ-506-1330	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М7	**1,81**
####	ТССЦ-506-1331	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК7	**1,76**
####	ТССЦ-506-1332	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК8М3	**1,76**
####	ТССЦ-506-1333	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК9	**1,78**
####	ТССЦ-506-1334	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК9М2	**1,78**
####	ТССЦ-506-1335	Баббиты оловянные и свинцовые марки Б88	**5,33**
####	ТССЦ-506-1336	Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83	**4,75**
####	ТССЦ-506-1337	Баббиты оловянные и свинцовые марки Б16	**5,22**
####	ТССЦ-506-1338	Баббиты оловянные и свинцовые марки БН	**5,77**
####	ТССЦ-506-1339	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.03Ц8С4Н1	**5,66**
####	ТССЦ-506-1340	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.03Ц13С4	**5,32**
####	ТССЦ-506-1341	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.04Ц8С5	**5,32**
####	ТССЦ-506-1343	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.05Ц6С5	**5,16**
####	ТССЦ-506-1344	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.06Ц6С2Х	**5,98**
####	ТССЦ-506-1345	Латуни литейные в чушках марки ЛС	**5,14**
####	ТССЦ-506-1346	Латуни литейные в чушках марки ЛОС	**5,14**
####	ТССЦ-506-1347	Латуни литейные в чушках марки ЛК	**5,02**
####	ТССЦ-506-1348	Латуни литейные в чушках марки ЛКС	**5,02**
####	ТССЦ-506-1349	Латуни литейные в чушках марки ЛМцС	**5,14**
####	ТССЦ-506-1350	Латуни литейные в чушках марки ЛМцЖ	**5,14**
####	ТССЦ-506-1351	Латуни литейные в чушках марки ЛА	**5,14**
####	ТССЦ-506-1352	Латуни литейные в чушках марки ЛАЖМц	**5,14**
####	ТССЦ-506-1353	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-10-5	**2,63**
####	ТССЦ-506-1354	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-9-1,5	**2,59**
####	ТССЦ-506-1391	Цинк в чушках	**5,41**
####	ТССЦ-506-1393	Латунь в чушках	**5,32**
####	ТССЦ-506-1394	Сплав Вуда	**6,21**
####	ТССЦ-506-1406	Сплавы медно-фосфористые марки МФ-10	**6,59**
####	ТССЦ-506-8002	Алюминиевые сплавы в чушках	**2,00**

Группа: Припои оловянно-свинцовые

####	ТССЦ-506-1355	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС90	**5,20**
####	ТССЦ-506-1356	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС61	**5,50**
####	ТССЦ-506-1357	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40	**5,52**
####	ТССЦ-506-1358	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30	**4,81**
####	ТССЦ-506-1359	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС10	**6,07**
####	ТССЦ-506-1360	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	**5,70**
####	ТССЦ-506-1361	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	**6,87**
####	ТССЦ-506-1362	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	**5,23**
####	ТССЦ-506-1363	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61	**4,62**
####	ТССЦ-506-1364	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5	**4,86**
####	ТССЦ-506-1365	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5	**4,85**
####	ТССЦ-506-1366	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу50-0,5	**4,86**
####	ТССЦ-506-1367	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5	**4,86**
####	ТССЦ-506-1368	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу35-0,5	**4,63**
####	ТССЦ-506-1369	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу30-0,5	**4,62**
####	ТССЦ-506-1370	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу25-0,5	**4,63**
####	ТССЦ-506-1371	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу95-5	**7,08**
####	ТССЦ-506-1372	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2	**7,08**
####	ТССЦ-506-1373	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2	**7,08**
####	ТССЦ-506-1374	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу35-2	**7,08**
####	ТССЦ-506-1375	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2	**7,08**
####	ТССЦ-506-1376	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2	**7,08**

####	ТССЦ-506-1377	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу25-2	**7,08**
####	ТССЦ-506-1378	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу15-2	**7,08**
####	ТССЦ-506-1379	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу10-2	**7,09**
####	ТССЦ-506-1380	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу5-1	**7,09**
####	ТССЦ-506-1381	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу4-6	**7,09**
####	ТССЦ-506-1400	Припой "Сплав Розе"	**5,28**
Группа: Прочие припои			
####	ТССЦ-506-1382	Припои марки ПОСК 50-18	**12,86**
####	ТССЦ-506-1383	Припои марки ПОЦ10 оловянные	**12,00**
####	ТССЦ-506-1384	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	**11,98**
####	ТССЦ-506-1385	Припои марки ЦОП-40	**7,46**
####	ТССЦ-506-1399	Припой серебряный	**6,95**
####	ТССЦ-506-1401	Припой серебряный (проволока), марка ПСр 45, толщина 1-2 мм	**8,48**
Раздел 5.07. Трубы, арматура и детали трубопроводов			
Подраздел: Трубы из цветных металлов			
Группа: Трубы из алюминия марок АД0, АД1, АД и алюминиевого сплава АВ			
####	ТССЦ-507-0369	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 28-40 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0370	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 42-60 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0372	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 65-85 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0373	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 90-120 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0374	Трубы круглые прессованные толстостенные из алюминия марок АД0, АД1, АД без термической обработки, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 125-175 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0375	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 28-40 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-0376	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 42-60 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-0377	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 65-85 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-0378	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 90-120 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-0379	Трубы круглые прессованные толстостенные из сплава АВ, толщиной стенок 6-9 мм, наружным диаметром 125-175 мм	**2,70**
Группа: Трубы медные			
####	ТССЦ-507-2947	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2948	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 8х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2949	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 10х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2950	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2951	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 15х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2952	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 18х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2953	Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 22х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2954	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 12х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2955	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 15х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2956	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 18х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2957	Трубы медные отожженные (мягкие) в пластиковой оболочке универсальные в бухтах, размером 22х1 мм	**3,33**

####	ТССЦ-507-2958	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 6х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2959	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 8х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2960	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 10х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2961	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 12х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2962	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 15х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2963	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 18х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2964	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 22х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2965	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 28х1 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2966	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 35х1,5 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2967	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 42х1,5 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2968	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 54х2 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2969	Трубы медные неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 64х2 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-4152	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-4153	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-4154	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-4155	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-4156	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-4157	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-4158	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-4159	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм	**3,17**
####	ТССЦ-507-4160	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 41,27 мм, толщиной стенки 1,2 мм	**3,17**
####	ТССЦ-507-4161	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром 10-11 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-4162	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатанные (марки меди М2, М3), мягкие и полутвердые, немерной длины, наружным диаметром 15-17 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-4163	Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 9,52 мм	**3,21**
####	ТССЦ-507-4164	Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 15,88 мм	**3,21**

Группа: Трубы латунные

####	ТССЦ-507-4024	Трубки латунные	**4,98**
####	ТССЦ-507-4382	Трубки латунные диаметром 5,0-12,0 мм	**2,26**
####	ТССЦ-507-4383	Трубки латунные диаметром 13,0-21,0 мм	**2,26**
####	ТССЦ-507-4384	Трубки латунные диаметром 22,0-34,0 мм	**2,26**

Группа: Трубы свинцовые

####	ТССЦ-507-0380	Трубы свинцовые	**1,88**
####	ТССЦ-507-0381	Трубы свинцовые	**2,58**
####	ТССЦ-507-0382	Трубы свинцовые длиной 24 мм	**3,33**

Подраздел: Трубы коррозийно-стойкие

Группа: Трубы бесшовные холоднодеформированные

####	ТССЦ-507-0383	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,4 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0384	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0385	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**1,89**

####	ТССЦ-507-0386	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0387	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,4 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0388	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0389	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0390	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0391	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,4 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0392	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0393	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0394	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0395	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0396	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,4 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0397	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0398	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0399	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0400	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0401	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0402	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0403	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0404	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0405	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0406	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**1,89**

####	ТССЦ-507-0407	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0408	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0409	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0410	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0411	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0412	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0413	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0414	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0415	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0416	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0417	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0418	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0419	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0420	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0421	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0422	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0423	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0424	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0425	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0426	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 130 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0427	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**1,89**

####	ТССЦ-507-0428	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0429	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0430	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 160 мм, толщиной стенки 9,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0431	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0432	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0433	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0434	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0435	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 220 мм, толщиной стенки 12,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0436	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 7,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0437	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0438	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0439	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 12,0 мм	**1,89**
####	ТССЦ-507-0440	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 250 мм, толщиной стенки 16,0 мм	**1,89**

Группа: Трубы бесшовные горячедеформированные

####	ТССЦ-507-0441	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0442	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0443	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0444	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0445	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0446	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0447	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0448	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**2,46**

####	ТССЦ-507-0449	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0450	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0451	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0452	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0453	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0454	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0455	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0456	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0457	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0458	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0459	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0460	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0461	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0462	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0463	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 15,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0464	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-0465	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 15,0 мм	**2,68**

Группа: Трубы электросварные

####	ТССЦ-507-0466	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**1,64**
####	ТССЦ-507-0467	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**1,64**
####	ТССЦ-507-0468	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**1,64**
####	ТССЦ-507-0469	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**1,64**

####	ТССЦ-507-0470	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**1,64**
####	ТССЦ-507-0471	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 10Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**1,64**
####	ТССЦ-507-4212	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 8 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4213	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4214	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4215	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4216	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4217	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4218	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4219	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4220	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4221	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 18 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4222	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4223	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4224	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4225	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4226	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 23 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4227	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4228	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4229	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4230	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4231	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 28 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4232	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 30 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4233	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4234	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4235	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4236	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 33 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4237	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 34 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,36**

####	ТССЦ-507-4238	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4239	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4240	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4241	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4242	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4243	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4244	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 42,4 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4245	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 44,5 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4246	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 44,5 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4247	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 48,3 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4248	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 48,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4249	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 50,8 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4250	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 50,8 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4251	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 53 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4252	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4253	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4254	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 60,3 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4255	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 60,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4256	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4257	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4258	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4259	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 84 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4260	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4261	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4262	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4263	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 104 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4264	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4265	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4266	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 129 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,36**

####	ТССЦ-507-4267	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 139,7 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4268	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 154 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4269	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4270	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4271	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 168,3 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4272	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 204 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4273	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4274	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**2,35**
####	ТССЦ-507-4275	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 10х10 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**4,01**
####	ТССЦ-507-4276	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 10х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,23**
####	ТССЦ-507-4277	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 15х15 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4278	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 20х20 мм, толщиной стенки 1,2 мм	**3,23**
####	ТССЦ-507-4279	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 20х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4280	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4281	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,2 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4282	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4283	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 25х25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4284	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х15 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4285	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х30 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4286	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 30х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4287	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 35х35 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4288	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4289	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4290	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 40х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4291	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х25 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4292	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4293	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4294	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 50х50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4295	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х30 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,22**

####	ТССЦ-507-4296	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х40 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4297	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4298	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 60х60 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4299	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х20 мм, толщиной стенки 1,5 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4300	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х40 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4301	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х80 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4302	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 80х80 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-4303	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 100х40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**3,23**
####	ТССЦ-507-4304	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные профильные, марки 08Х18Н10, размером 100х100 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,23**

Подраздел: Трубы стальные

Группа: Трубы стальные бесшовные высокого давления

####	ТССЦ-507-0472	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 6 мм и внутренним 2 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-0473	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 7 мм и внутренним 1,5-2,5 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-0474	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 8 мм и внутренним 2,6-3 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-0476	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 10 мм и внутренним 2,5-3,5 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0477	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 11 мм и внутренним 3,5-4 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0478	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 12 мм и внутренним 3,5 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-0479	Трубы стальные бесшовные высокого давления из стали марки 20 (группы Б) наружным диаметром 13 мм и внутренним 4-5 мм	**2,73**

Группа: Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спиральношовные

####	ТССЦ-507-0480	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	**5,30**
####	ТССЦ-507-0481	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	**5,62**
####	ТССЦ-507-0482	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	**5,62**
####	ТССЦ-507-0483	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	**5,62**
####	ТССЦ-507-0484	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	**5,62**
####	ТССЦ-507-0485	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	**5,62**
####	ТССЦ-507-0486	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	**5,62**
####	ТССЦ-507-0487	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	**5,62**

####	ТССЦ-507-0488	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки А, Б с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	**5,62**
####	ТССЦ-507-0489	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0490	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0491	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0492	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0493	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0494	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0495	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0496	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0497	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0498	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0499	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0500	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0502	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0503	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-0504	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0505	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,56**

####	ТССЦ-507-0506	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0507	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 34 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-0508	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0509	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0510	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0512	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0513	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0514	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0515	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0516	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0517	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 37 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0518	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-0519	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-0520	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0521	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-0522	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0523	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,56**

####	ТССЦ-507-0524	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0525	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0526	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 38 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0527	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0528	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0529	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0530	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0531	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0532	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0533	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0534	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-0535	Трубы сварные прямошовные и спиральношовные, группы поставки В с временным сопротивлением разрыву не менее 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 15 мм	**4,56**
Группа: Трубы стальные футерованные пластиком			
####	ТССЦ-507-0536	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 25 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	**2,14**
####	ТССЦ-507-0537	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 30 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	**2,14**
####	ТССЦ-507-0538	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 40 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	**2,14**
####	ТССЦ-507-0539	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 50 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 2 мм	**2,14**
####	ТССЦ-507-0540	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 75 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	**2,14**
####	ТССЦ-507-0542	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 100 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 3 мм	**2,14**

####	ТССЦ-507-0543	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 125 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	**2,14**
####	ТССЦ-507-0544	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности с условным проходом 150 мм и оболочкой из полиэтилена, толщиной стенки 4 мм	**2,14**

Подраздел: Трубы из пластических масс

Группа: Трубы напорные из полиэтилена

####	ТССЦ-507-0545	Трубы полиэтиленовые	**2,25**
####	ТССЦ-507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	**4,78**
####	ТССЦ-507-2001	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2002	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2003	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2004	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2005	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2006	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2007	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2008	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2009	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2010	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2011	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2012	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2013	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,33**
####	ТССЦ-507-2014	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2015	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,09**
####	ТССЦ-507-2016	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,09**
####	ТССЦ-507-2017	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,09**
####	ТССЦ-507-2018	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,09**
####	ТССЦ-507-2019	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,09**
####	ТССЦ-507-2020	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,09**
####	ТССЦ-507-2021	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,09**
####	ТССЦ-507-2022	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,10**
####	ТССЦ-507-2023	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,09**
####	ТССЦ-507-2024	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,57**
####	ТССЦ-507-2025	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,57**
####	ТССЦ-507-2026	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,57**
####	ТССЦ-507-2027	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,57**
####	ТССЦ-507-2028	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,57**
####	ТССЦ-507-2029	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,57**
####	ТССЦ-507-2050	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2051	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2052	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,32**
####	ТССЦ-507-2053	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,39**
####	ТССЦ-507-2054	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,39**
####	ТССЦ-507-2055	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,39**
####	ТССЦ-507-2056	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,39**
####	ТССЦ-507-2057	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,39**

####	ТССЦ-507-2058	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,39**
####	ТССЦ-507-2059	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,39**
####	ТССЦ-507-2060	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,39**
####	ТССЦ-507-2061	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,39**
####	ТССЦ-507-2062	Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**1,97**
####	ТССЦ-507-2063	Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**1,97**
####	ТССЦ-507-2064	Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**1,97**
####	ТССЦ-507-2065	Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**1,97**
####	ТССЦ-507-2066	Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**1,97**
####	ТССЦ-507-2067	Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**1,97**
####	ТССЦ-507-2068	Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**1,97**
####	ТССЦ-507-2069	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	**2,57**
####	ТССЦ-507-2070	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ТУ 2248-062-00203536-99)	**2,56**
####	ТССЦ-507-2071	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 63 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	**2,56**
####	ТССЦ-507-2072	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	**2,56**
####	ТССЦ-507-2073	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	**2,56**
####	ТССЦ-507-2074	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ТУ 2248-048-00203536-2000)	**2,56**
####	ТССЦ-507-2075	Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 25/21 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	**2,02**
####	ТССЦ-507-2076	Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	**2,02**
####	ТССЦ-507-2077	Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/35 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	**2,01**
####	ТССЦ-507-2078	Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 40/32 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	**2,02**
####	ТССЦ-507-2079	Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	**2,01**
####	ТССЦ-507-2080	Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-2000)	**2,02**
####	ТССЦ-507-2839	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-2840	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-2841	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-2842	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-2843	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-2844	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-2845	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-2846	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-2847	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-2848	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-2849	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-2850	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-2851	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	**5,18**
####	ТССЦ-507-2852	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	**5,18**
####	ТССЦ-507-2853	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	**5,18**
####	ТССЦ-507-2854	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	**5,18**
####	ТССЦ-507-2855	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**5,18**
####	ТССЦ-507-2856	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	**5,18**
####	ТССЦ-507-2857	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**5,18**
####	ТССЦ-507-2858	Труба ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	**5,18**
####	ТССЦ-507-2859	Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 50 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2860	Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 63 мм	**4,12**

####	ТССЦ-507-2861	Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 75 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2862	Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 90 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2863	Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 110 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2864	Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 140 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2865	Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 160 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2866	Труба ПЭ 100 SDR 21, наружный диаметр 225 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2970	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2971	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2972	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2973	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2974	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2975	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2976	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2977	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2978	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2979	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2980	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2981	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2982	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2983	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2984	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-2985	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,27**
####	ТССЦ-507-2986	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,28**
####	ТССЦ-507-2987	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 50 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,28**
####	ТССЦ-507-2988	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,28**
####	ТССЦ-507-2989	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,31**
####	ТССЦ-507-2990	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,31**
####	ТССЦ-507-2991	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,31**
####	ТССЦ-507-2992	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,31**
####	ТССЦ-507-2993	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,31**
####	ТССЦ-507-2994	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**3,59**
####	ТССЦ-507-3024	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,59**
####	ТССЦ-507-3025	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,59**
####	ТССЦ-507-3026	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,09**
####	ТССЦ-507-3027	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3030	Труба из полипропилена PN 20/16	**2,01**
####	ТССЦ-507-3049	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3050	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3051	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3052	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3053	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3054	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3055	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3056	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**3,73**
####	ТССЦ-507-3057	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3058	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 80 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3059	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**

####	ТССЦ-507-3060	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3061	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3062	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3063	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3064	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3065	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3066	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3067	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3068	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3069	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3070	Труба ПЭ 80 SDR 21, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3071	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3072	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3073	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3074	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3075	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3076	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3077	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3078	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3079	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3080	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3081	Труба ПЭ 80 SDR 26, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001, с попр. 2002)	**4,61**
####	ТССЦ-507-3082	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,10**
####	ТССЦ-507-3083	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3084	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3085	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3086	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3087	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3088	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3089	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3090	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3091	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3092	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3093	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3094	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3095	Труба ПЭ 80 SDR 33, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,11**
####	ТССЦ-507-3096	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3097	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3098	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3099	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3100	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3101	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3102	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3103	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**

####	ТССЦ-507-3104	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3105	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3106	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 900 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3107	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1000 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3108	Труба ПЭ 80 SDR 41, наружный диаметр 1200 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,58**
####	ТССЦ-507-3109	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3110	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3111	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3112	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3113	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3114	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3115	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3116	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3117	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3118	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3119	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3120	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3121	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3335	Труба из полипропилена PN 10/16	**2,02**
####	ТССЦ-507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	**1,98**
####	ТССЦ-507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	**1,94**
####	ТССЦ-507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	**2,05**
####	ТССЦ-507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	**1,96**
####	ТССЦ-507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50	**1,97**
####	ТССЦ-507-3341	Труба из полипропилена PN 10/63	**2,16**
####	ТССЦ-507-3342	Труба из полипропилена PN 10/75	**2,28**
####	ТССЦ-507-3343	Труба из полипропилена PN 10/90	**2,18**
####	ТССЦ-507-3344	Труба из полипропилена PN 10/110	**2,22**
####	ТССЦ-507-3345	Труба из полипропилена PN 10/125	**2,18**
####	ТССЦ-507-3346	Труба из полипропилена PN 10/140	**2,02**
####	ТССЦ-507-3347	Труба из полипропилена PN 10/160	**2,00**
####	ТССЦ-507-3348	Труба из полипропилена PN 16/20	**1,85**
####	ТССЦ-507-3349	Труба из полипропилена PN 16/25	**1,95**
####	ТССЦ-507-3350	Труба из полипропилена PN 16/32	**1,96**
####	ТССЦ-507-3351	Труба из полипропилена PN 16/40	**1,91**
####	ТССЦ-507-3352	Труба из полипропилена PN 16/50	**1,95**
####	ТССЦ-507-3353	Труба из полипропилена PN 16/63	**1,97**
####	ТССЦ-507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	**1,69**
####	ТССЦ-507-3355	Труба из полипропилена PN 20/25	**1,82**
####	ТССЦ-507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32	**1,86**
####	ТССЦ-507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40	**1,82**
####	ТССЦ-507-3358	Труба из полипропилена PN 20/50	**1,91**
####	ТССЦ-507-3359	Труба из полипропилена PN 20/63	**1,15**
####	ТССЦ-507-3360	Труба из полипропилена PN 20/75	**2,05**
####	ТССЦ-507-3361	Труба из полипропилена PN 20/90	**1,96**
####	ТССЦ-507-3362	Труба из полипропилена PN 20/110	**2,11**
####	ТССЦ-507-3363	Труба из полипропилена PN 20/125	**2,43**
####	ТССЦ-507-3364	Труба из полипропилена PN 20/140	**1,90**
####	ТССЦ-507-3365	Труба из полипропилена PN 20/160	**1,88**
####	ТССЦ-507-3366	Труба из полипропилена PN 25/20	**1,93**
####	ТССЦ-507-3367	Труба из полипропилена PN 25/25	**1,92**
####	ТССЦ-507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32	**1,94**
####	ТССЦ-507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40	**1,95**
####	ТССЦ-507-3370	Труба из полипропилена PN 25/50	**1,95**
####	ТССЦ-507-3371	Труба из полипропилена PN 25/63	**1,96**
####	ТССЦ-507-3372	Труба из полипропилена PN 25/75	**1,96**
####	ТССЦ-507-3373	Труба из полипропилена PN 25/90	**1,98**
####	ТССЦ-507-3374	Труба из полипропилена PN 25/110	**1,97**
####	ТССЦ-507-3589	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-3590	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-3591	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3592	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 140 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3593	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 180 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3594	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**

####	ТССЦ-507-3595	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 250 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3596	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 280 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3597	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 315 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3598	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 355 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3599	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3600	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 450 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,73**
####	ТССЦ-507-3601	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 500 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3602	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 560 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,73**
####	ТССЦ-507-3603	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 630 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,74**
####	ТССЦ-507-3604	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 710 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,73**
####	ТССЦ-507-3605	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 800 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,73**
####	ТССЦ-507-3606	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-3607	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 75 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-3608	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 125 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-3609	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,31**
####	ТССЦ-507-3610	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,31**
####	ТССЦ-507-3611	Труба ПЭ 80 SDR 9, наружный диаметр 225 мм (ГОСТ 18599-2001)	**4,31**
####	ТССЦ-507-3612	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 10 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,59**
####	ТССЦ-507-3613	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 16 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,59**
####	ТССЦ-507-3614	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 20 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,59**
####	ТССЦ-507-3615	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 25 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,59**
####	ТССЦ-507-3616	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,59**
####	ТССЦ-507-3617	Труба ПЭ 80 SDR 13,6, наружный диаметр 40 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,59**
####	ТССЦ-507-3624	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,72**
####	ТССЦ-507-3627	Труба ПЭ 63 SDR 11 (Т), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	**2,32**
####	ТССЦ-507-3640	Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,09**
####	ТССЦ-507-3641	Труба ПЭ 80 SDR 17,6, наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	**3,81**
####	ТССЦ-507-3642	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3643	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3644	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3645	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3646	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3647	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3648	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3649	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3650	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3651	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3652	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**

####	ТССЦ-507-3653	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3654	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3655	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3656	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3657	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3658	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 355х32,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3659	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 400х36,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3660	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 500х45,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3661	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 560х50,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3662	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 630х57,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3663	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3664	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3665	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3666	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3667	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3668	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3669	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3670	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3671	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3672	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3673	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3674	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3675	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3676	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3677	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3678	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 355х26,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3679	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 400х29,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3680	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 500х36,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3681	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 560х41,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**

####	ТССЦ-507-3682	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR13,6, размером 630х46,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3683	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 50х3,0 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3684	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3685	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 75х4,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3686	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 90х5,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3687	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 110х6,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3688	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3689	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 140х8,3 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3690	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 160х9,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3691	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 180х10,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3692	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 200х11,9 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3693	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 225х13,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3694	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 250х14,8 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3695	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 280х16,6 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3696	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 315х18,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3697	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 355х21,1 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3698	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 400х23,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3699	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 450х26,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3700	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 500х29,7 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3701	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 560х33,2 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3702	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 630х37,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003)	**2,06**
####	ТССЦ-507-3703	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 20х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3704	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 25х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3705	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 32х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3706	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 40х4,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3707	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 50х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3708	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 63х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3709	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 75х8,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3710	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 90х10,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**

####	ТССЦ-507-3711	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 110х12,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3712	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 125х14,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3713	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 140х15,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3714	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 160х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3715	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 180х20,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3716	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 200х22,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3717	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 225х25,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3718	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 250х27,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3719	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 280х31,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3720	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR9, размером 315х35,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3721	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 20х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3722	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 25х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3723	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 32х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3724	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 40х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3725	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 50х4,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3726	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3727	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 75х6,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3728	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3729	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3730	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 125х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3731	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 140х12,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3732	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 160х14,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3733	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 180х16,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3734	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 200х18,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3735	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3736	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 250х22,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3737	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 280х25,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3738	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 315х28,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3739	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 32х2,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**

####	ТССЦ-507-3740	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 40х3,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3741	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 50х3,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3742	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 63х4,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3743	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 75х5,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3744	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 90х6,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3745	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 110х8,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3746	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 125х9,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3747	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 140х10,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3748	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 160х11,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3749	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 180х13,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3750	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 200х14,7 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3751	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 225х16,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3752	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 250х18,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3753	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 280х20,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3754	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR13,6, размером 315х23,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3755	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 40х2,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3756	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 63х3,6 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3757	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 75х4,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3758	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 90х5,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3759	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3760	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 125х7,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3761	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 140х8,0 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3762	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 160х9,1 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3763	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 180х10,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3764	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 200х11,4 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3765	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 225х12,8 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3766	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 250х14,2 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3767	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 280х15,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**
####	ТССЦ-507-3768	Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 315х17,9 мм (ГОСТ Р 50838-95)	**2,02**

####	ТССЦ-507-4454	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 16х2,2 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	**2,26**
####	ТССЦ-507-4455	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 20х2,8 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	**2,26**
####	ТССЦ-507-4456	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 25х3,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	**2,26**
####	ТССЦ-507-4457	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 32х4,4 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	**1,96**
####	ТССЦ-507-4458	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 40х5,5 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	**1,96**
####	ТССЦ-507-4459	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 50х6,9 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	**1,54**
####	ТССЦ-507-4460	Трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена для систем отопления и водоснабжения, размером 63х8,6 мм (ГОСТ Р 52134-2003)	**1,85**
####	ТССЦ-507-4470	Трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузионным барьером "Evon" PN 20 диаметром 20х2,8 мм	**4,15**
####	ТССЦ-507-4495	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b), размером 16х2,0 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-4496	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b), размером 20х2,0 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-4497	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b), размером 25х2,3 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-4498	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b), размером 32х3,0 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-4499	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b), размером 40х3,7 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-4500	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b), размером 50х4,6 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-4501	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Лайт" (PEX-b), размером 63х5,8 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-4563	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером 16х2,2 мм	**4,76**
####	ТССЦ-507-4564	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером 20х2,8 мм	**4,76**
####	ТССЦ-507-4565	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером 25х3,5 мм	**4,76**
####	ТССЦ-507-4566	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером 32х4,4 мм	**4,76**
####	ТССЦ-507-4567	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером 40х5,5 мм	**4,76**
####	ТССЦ-507-4568	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером 50х6,9 мм	**4,76**
####	ТССЦ-507-4569	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт" (PEX-b), размером 63х8,6 мм	**4,76**
####	ТССЦ-507-4570	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером 16х2,2 мм	**4,15**
####	ТССЦ-507-4571	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером 20х2,8 мм	**4,15**
####	ТССЦ-507-4572	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером 25х3,5 мм	**4,15**

####	ТССЦ-507-4573	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером 32х4,4 мм	**4,15**
####	ТССЦ-507-4574	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером 40х5,5 мм	**4,15**
####	ТССЦ-507-4575	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером 50х6,9 мм	**4,15**
####	ТССЦ-507-4576	Трубы гибкие из молекулярно-сшитого полиэтилена для отопления и водоснабжения БИР ПЕКС "Стандарт УФ-стоп" (PEX-b), размером 63х8,6 мм	**4,15**
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа			
####	ТССЦ-507-0547	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-0548	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 75 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0549	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 90 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0550	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 110 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0551	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 125 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0552	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 140 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0553	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0554	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 180 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0555	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 200 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-0556	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 225 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0557	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 250 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0558	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 280 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0559	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 315 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0560	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 355 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0561	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 400 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0562	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 450 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0563	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 500 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0564	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 560 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0565	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления легкого типа, наружным диаметром 630 мм	**3,40**
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа			
####	ТССЦ-507-0566	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0567	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0568	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 63 мм	**3,60**

####	ТССЦ-507-0569	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 75 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0570	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0571	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 110 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0572	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 125 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0573	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 140 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0574	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0575	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 180 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0576	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 200 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0577	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 225 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0578	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 250 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0579	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 280 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0580	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 315 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0582	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 355 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0583	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 400 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0584	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 450 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0585	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 500 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0586	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 560 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-0587	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 630 мм	**3,60**
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа			
####	ТССЦ-507-0588	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0589	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0590	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0593	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0594	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0596	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0597	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 140 мм	**2,73**

####	ТССЦ-507-0598	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0599	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 180 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0600	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 200 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0604	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 225 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0605	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 250 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0606	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 280 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0607	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0608	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 355 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0609	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 400 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0610	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 450 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0611	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 500 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0612	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 560 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0613	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 630 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-0614	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 710 мм	**2,74**
####	ТССЦ-507-0615	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 800 мм	**2,74**
####	ТССЦ-507-0616	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 900 мм	**2,74**
####	ТССЦ-507-0617	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм	**2,74**
####	ТССЦ-507-0618	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм	**2,74**
Группа: Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа			
####	ТССЦ-507-0619	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 10 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0620	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 12 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0621	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0622	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0623	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0624	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 32 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0625	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 40 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0626	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 50 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0627	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0628	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 75 мм	**2,64**

####	ТССЦ-507-0629	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 90 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0630	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0631	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 125 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0632	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 140 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0633	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 160 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0634	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 180 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0635	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 200 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0636	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 225 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0637	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 250 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0638	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 280 мм	**2,65**
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа			
####	ТССЦ-507-0639	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 32 мм	**4,18**
####	ТССЦ-507-0640	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 40 мм	**4,18**
####	ТССЦ-507-0641	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 50 мм	**4,18**
####	ТССЦ-507-0642	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 63 мм	**4,18**
####	ТССЦ-507-0643	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 75 мм	**4,18**
####	ТССЦ-507-0644	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 90 мм	**4,18**
####	ТССЦ-507-0645	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 110 мм	**4,18**
####	ТССЦ-507-0646	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 125 мм	**4,18**
####	ТССЦ-507-0647	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 140 мм	**4,18**
####	ТССЦ-507-0648	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления легкого типа, наружным диаметром 160 мм	**4,18**
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа			
####	ТССЦ-507-0649	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 25 мм	**4,25**
####	ТССЦ-507-0650	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 32 мм	**4,25**
####	ТССЦ-507-0651	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 40 мм	**4,25**
####	ТССЦ-507-0652	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 50 мм	**4,25**
####	ТССЦ-507-0653	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 63 мм	**4,25**
####	ТССЦ-507-0654	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 75 мм	**4,25**
####	ТССЦ-507-0656	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 90 мм	**4,25**
####	ТССЦ-507-0657	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 110 мм	**4,25**

####	ТССЦ-507-0658	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 125 мм	**4,25**
####	ТССЦ-507-0659	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 140 мм	**4,25**
####	ТССЦ-507-0660	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднелегкого типа, наружным диаметром 160 мм	**4,25**
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа			
####	ТССЦ-507-0661	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 16 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-0662	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 20 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-0663	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-0664	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-0665	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-0666	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-0667	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-0668	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-0669	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-0670	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 110 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-0671	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм	**2,87**
Группа: Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа			
####	ТССЦ-507-0672	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 10 мм	**3,36**
####	ТССЦ-507-0673	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 12 мм	**3,36**
####	ТССЦ-507-0674	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 16 мм	**3,36**
####	ТССЦ-507-0675	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 25 мм	**3,37**
####	ТССЦ-507-0676	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 32 мм	**3,37**
####	ТССЦ-507-0677	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 40 мм	**3,37**
####	ТССЦ-507-0678	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 50 мм	**3,37**
####	ТССЦ-507-0679	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 63 мм	**3,37**
####	ТССЦ-507-0680	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 75 мм	**3,37**
####	ТССЦ-507-0681	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 90 мм	**3,37**
####	ТССЦ-507-0683	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 110 мм	**3,37**
####	ТССЦ-507-0684	Трубы напорные из полиэтилена высокого давления тяжелого типа, наружным диаметром 125 мм	**3,37**
Группа: Трубы безнапорные полиэтиленовые			
####	ТССЦ-507-3178	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 110 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3179	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 125 мм	**3,98**

####	ТССЦ-507-3180	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 160 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3181	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3182	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3183	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 315 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3184	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 400 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3185	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 500 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3186	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 630 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3187	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 800 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3188	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 1000 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3189	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 1200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3190	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 110 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3191	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 125 мм	**3,99**
####	ТССЦ-507-3192	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 160 мм	**3,99**
####	ТССЦ-507-3193	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3194	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3195	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 315 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3196	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 400 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3197	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 500 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3198	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 630 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3199	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 800 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3200	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 1000 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3201	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 1200 мм	**3,98**
####	ТССЦ-507-3202	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 500 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-3203	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 630 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-3204	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 800 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-3205	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 1000 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-3206	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС" SN 6 диаметром 1200 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-3207	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 500 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-3208	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 630 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-3209	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 800 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-3210	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 1000 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-3211	Трубы безнапорные с приваренным раструбом из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 1200 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-4327	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 32 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-4328	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 40 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-4329	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 50 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-4330	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм	**4,56**
####	ТССЦ-507-4368	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 50 мм, длиной 1,0 м	**4,56**
####	ТССЦ-507-4369	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,1 м	**4,56**

####	ТССЦ-507-4370	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,3 м	**4,56**
####	ТССЦ-507-4371	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,4 м	**4,56**
####	ТССЦ-507-4372	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,5 м	**4,56**
####	ТССЦ-507-4373	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 0,75 м	**4,56**
####	ТССЦ-507-4374	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,0 м	**4,56**
####	ТССЦ-507-4375	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 1,5 м	**4,56**
####	ТССЦ-507-4376	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 2,0 м	**4,56**
####	ТССЦ-507-4377	Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром 110 мм, длиной 3,0 м	**4,56**
Группа: Трубы фаолитовые			
####	ТССЦ-507-0685	Трубы фаолитовые наружным диаметром 32 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-0686	Трубы фаолитовые наружным диаметром 50 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-0687	Трубы фаолитовые наружным диаметром 80 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-0688	Трубы фаолитовые наружным диаметром 100 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-0689	Трубы фаолитовые наружным диаметром 150 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-0690	Трубы фаолитовые наружным диаметром 200 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-0691	Трубы фаолитовые наружным диаметром 250 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-0692	Трубы фаолитовые наружным диаметром 300 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-0693	Трубы фаолитовые наружным диаметром 350 мм	**2,48**
Группа: Трубы фторопластовые			
####	ТССЦ-507-0694	Трубы из фторопласта-4 марки ПН	**2,41**
####	ТССЦ-507-0695	Трубы из фторопласта-4 марки О	**2,38**
####	ТССЦ-507-0696	Трубы из фторопласта-4 марки Т	**2,39**
Группа: Прочие трубки			
####	ТССЦ-507-0697	Трубка изоляционная ТПВ	**2,83**
####	ТССЦ-507-0698	Трубка линоксиновая	**2,66**
####	ТССЦ-507-0699	Трубка пластиковая типа ТВ40	**2,69**
####	ТССЦ-507-0700	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	**2,73**
####	ТССЦ-507-0701	Трубка полихлорвиниловая	**2,51**
####	ТССЦ-507-0702	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	**2,51**
####	ТССЦ-507-0703	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	**2,51**
####	ТССЦ-507-0704	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	**2,50**
####	ТССЦ-507-0705	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0706	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3»	**2,23**
####	ТССЦ-507-0707	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-0708	Трубка термоусаживаемая	**2,95**
####	ТССЦ-507-0709	Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30	**3,69**
####	ТССЦ-507-0710	Трубки эбонитовые	**4,87**
####	ТССЦ-507-0915	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-3484	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-3485	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм	**2,71**
####	ТССЦ-507-3486	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 32 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-3487	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-3488	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 50 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-3489	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 63 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-3490	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 1,5/0,75	**10,36**
####	ТССЦ-507-3491	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 2/1	**10,11**
####	ТССЦ-507-3492	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 3/1,5	**10,33**
####	ТССЦ-507-3493	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 4/2	**10,04**
####	ТССЦ-507-3494	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 5/2,5	**10,05**
####	ТССЦ-507-3495	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 6/3	**10,08**
####	ТССЦ-507-3496	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 8/4	**10,04**

####	ТССЦ-507-3497	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 10/5	**10,44**
####	ТССЦ-507-3498	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 12/6	**10,38**
####	ТССЦ-507-3499	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 16/8	**10,22**
####	ТССЦ-507-3500	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 20/10	**10,33**
####	ТССЦ-507-3501	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 25/12,5	**10,23**
####	ТССЦ-507-3502	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 30/15	**10,34**
####	ТССЦ-507-3503	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 35/17,5	**10,26**
####	ТССЦ-507-3504	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 40/20	**10,28**
####	ТССЦ-507-3505	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 50/25	**10,24**
####	ТССЦ-507-3506	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 80/40	**10,53**
####	ТССЦ-507-4034	Трубка ПВХ изоляционная	**2,63**
####	ТССЦ-507-4176	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр от 4,0 до 4,5 мм	**2,74**
####	ТССЦ-507-4177	Трубка электроизоляционная лакированная хлопчатобумажная (линоксиновая), марка ТЛВ, ТЛМ, внутренний диаметр 8 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-4195	Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 600 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-4196	Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 900 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-4197	Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 1000 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-4198	Трубы никелированные для присоединительно-регулирующих гарнитур BALLOTHERM, диаметром 15 мм, длиной 1100 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-4199	Трубка из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40 длиной 150 мм, наружным диаметром 10 мм	**2,67**

Подраздел: Трубы стеклянные

Группа: Трубы стеклянные

####	ТССЦ-507-0711	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм	**4,66**
####	ТССЦ-507-0712	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм	**4,66**
####	ТССЦ-507-0713	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм	**4,66**
####	ТССЦ-507-0714	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм	**4,66**
####	ТССЦ-507-0715	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 150 мм и наружным диаметром 169 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-0716	Трубы стеклянные без буртов диаметром условного прохода 200 мм и наружным диаметром 221 мм	**4,64**

Подраздел: Фасонные части

Группа: Втулки

####	ТССЦ-507-0717	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,86**
####	ТССЦ-507-0718	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,37**
####	ТССЦ-507-0719	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,37**
####	ТССЦ-507-0720	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,37**

####	ТССЦ-507-4337	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 63 мм	**1,76**
####	ТССЦ-507-4338	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 90 мм	**1,76**
####	ТССЦ-507-4339	Втулка под фланец ПЭ100 SDR 13,6, диаметр 315 мм	**1,76**
####	ТССЦ-507-4461	Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр 110 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-4462	Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр 125 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-4463	Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр 225 мм	**3,33**
Группа: Патрубки			
####	ТССЦ-507-3122	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 250 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3123	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 500 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3124	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 700 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3125	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 1000 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3126	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 1200 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3127	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 1500 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3128	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 2000 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3129	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х5,3 мм, длина 2500 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3130	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 250 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3131	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 500 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3132	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 700 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3133	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 1000 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3134	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 1200 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3135	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 1500 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3136	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 2000 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3137	Патрубок полиэтиленовый безнапорный канализационный раструбный, диаметр 100х3,5 мм, длина 2500 мм	**2,17**
####	ТССЦ-507-3220	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 120 мм	**2,27**
####	ТССЦ-507-3221	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 150 мм	**2,27**
####	ТССЦ-507-3222	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 250 мм	**2,27**
####	ТССЦ-507-3223	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 350 мм	**2,27**
####	ТССЦ-507-3224	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 500 мм	**2,27**
####	ТССЦ-507-3225	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 750 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-3226	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 1000 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-3227	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 1500 мм	**2,32**

####	ТССЦ-507-3228	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 50К, длина 2000 мм	**2,31**
####	ТССЦ-507-3229	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 250 мм	**2,31**
####	ТССЦ-507-3230	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 500 мм	**2,31**
####	ТССЦ-507-3231	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 750 мм	**2,31**
####	ТССЦ-507-3232	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 1000 мм	**2,32**
####	ТССЦ-507-3233	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 1500 мм	**2,32**
####	ТССЦ-507-3234	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 2000 мм	**2,31**
####	ТССЦ-507-4363	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм	**2,81**

Группа: Заглушки

####	ТССЦ-507-0721	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**6,56**
####	ТССЦ-507-0722	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**6,56**
####	ТССЦ-507-0723	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**5,33**
####	ТССЦ-507-0724	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**5,74**
####	ТССЦ-507-0725	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**5,50**
####	ТССЦ-507-0726	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 32 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0727	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 40 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0728	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0729	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 75 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0730	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 90 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0731	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0732	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 125 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0734	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 140 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-0735	Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 160 мм	**2,64**
####	ТССЦ-507-3017	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 16 мм	**3,88**
####	ТССЦ-507-3018	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 20 мм	**3,88**
####	ТССЦ-507-3019	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 25 мм	**3,88**
####	ТССЦ-507-3020	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 32 мм	**3,88**
####	ТССЦ-507-3021	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 40 мм	**3,88**
####	ТССЦ-507-3022	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 50 мм	**3,88**
####	ТССЦ-507-3023	Заглушка марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атмосфер, диаметром 63 мм	**3,88**
####	ТССЦ-507-3148	Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 20 мм	**4,72**
####	ТССЦ-507-3149	Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм	**4,60**
####	ТССЦ-507-3150	Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 32 мм	**4,60**
####	ТССЦ-507-3151	Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 40 мм	**4,60**
####	ТССЦ-507-3152	Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 50 мм	**4,60**
####	ТССЦ-507-3153	Заглушка ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 63 мм	**4,60**
####	ТССЦ-507-4365	Заглушка канализационная полипропиленовая диаметром 110 мм	**5,14**
####	ТССЦ-507-4367	Трап полипропиленовый диаметром 100 мм	**4,57**

####	ТССЦ-507-4760	Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"	**5,90**
####	ТССЦ-507-4761	Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"	**5,90**
####	ТССЦ-507-4762	Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"	**5,90**
####	ТССЦ-507-4763	Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"	**5,90**
####	ТССЦ-507-4764	Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"	**5,90**
####	ТССЦ-507-4765	Заглушка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"	**5,90**
Группа: Крестовины			
####	ТССЦ-507-0736	Крестовины диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-0737	Крестовины диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-0738	Крестовины диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-0739	Крестовины диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4358	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм	**2,47**
Группа: Муфта			
####	ТССЦ-507-0740	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=32х25 мм	**2,10**
####	ТССЦ-507-0741	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=40х32 мм	**2,10**
####	ТССЦ-507-0742	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х32 мм	**2,10**
####	ТССЦ-507-0743	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=63х40 мм	**2,10**
####	ТССЦ-507-0744	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=90х63 мм	**2,10**
####	ТССЦ-507-0745	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=110х90 мм	**2,10**
####	ТССЦ-507-0746	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=125х90 мм	**2,10**
####	ТССЦ-507-0747	Муфта полиэтиленовая редукционная с закладными электронагревателями, Д=160х110 мм	**2,10**
####	ТССЦ-507-0748	Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=63х32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,11**
####	ТССЦ-507-0749	Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=110х63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,11**
####	ТССЦ-507-0750	Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=160х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,11**
####	ТССЦ-507-0751	Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=225х110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,11**
####	ТССЦ-507-0753	Муфта полиэтиленовая редукционная с удлиненным хвостовиком (без электроспирали), Д=225х160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,11**
####	ТССЦ-507-2995	Муфта "Фузиотерм", диаметром 20 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-2996	Муфта "Фузиотерм", диаметром 25 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-2997	Муфта "Фузиотерм", диаметром 32 мм	**3,22**
####	ТССЦ-507-2998	Муфта "Фузиотерм", диаметром 40 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2999	Муфта "Фузиотерм", диаметром 50 мм	**3,29**
####	ТССЦ-507-3000	Муфта "Фузиотерм", диаметром 63 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-3138	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 16 мм	**5,92**
####	ТССЦ-507-3139	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 20 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3140	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм	**5,93**
####	ТССЦ-507-3141	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 32 мм	**4,40**
####	ТССЦ-507-3142	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 40 мм	**4,41**
####	ТССЦ-507-3143	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 50 мм	**4,40**
####	ТССЦ-507-3144	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 63 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-3145	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 75 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-3146	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 90 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-3147	Муфта ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 110 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-4035	Соединение труба-труба диаметром 16 мм для металлополимерных труб	**3,30**

####	ТССЦ-507-4036	Соединение труба-труба диаметром 20 мм для металлополимерных труб	**3,30**
####	ТССЦ-507-4037	Соединение труба-труба диаметром 25 мм для металлополимерных труб	**3,30**
####	ТССЦ-507-4038	Соединение труба-труба диаметром 32 мм для металлополимерных труб	**3,30**
####	ТССЦ-507-4105	Предохранитель концевой DHEC2100 диаметром 25/63, 40/75, 25/75, 32/75, 32/90 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-4106	Предохранитель концевой DHEC2200 диаметром 40/75, 40/90, 50/90 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-4107	Предохранитель концевой DHEC2400 диаметром 50/100, 63/100, 75/110, 90/125 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-4108	Предохранитель концевой DHEC2600 диаметром 110/145, 125/160, 140/180, 140/200 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-4109	Предохранитель концевой DHEC2700 диаметром 160/200, 160/225 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-4110	Предохранитель концевой DHEC3280 диаметром (25+25)/110-(40+40)/125 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-4111	Предохранитель концевой DHEC3350-03 диаметром (50+50)/160 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-4112	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 32/25 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4113	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 40/25 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4114	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 40/32 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4115	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 50/25 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4116	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 50/32 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4117	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 50/40 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4118	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 63/25 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4119	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 63/32 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4120	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 63/40 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4121	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 63/50 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4122	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 75/25 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4123	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 75/32 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4124	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 75/40 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4125	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 75/50 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4126	Пресс-муфта редукционная без гильз диаметром 75/63 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-4127	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 25 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-4128	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 32 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-4129	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 40 мм	**2,97**
####	ТССЦ-507-4130	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 50 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-4131	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 63 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-4132	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 75 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-4133	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 90 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-4134	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 110 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-4135	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 140 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-4136	Пресс-муфта равнопроходная без гильз из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 160 мм	**3,26**
####	ТССЦ-507-4137	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 63х63 мм длиной 800 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-4138	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 75х75 мм длиной 800 мм	**2,98**

####	ТССЦ-507-4139	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 90х90 мм длиной 800 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-4140	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 100х100 мм длиной 800 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-4141	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 110х110 мм длиной 700, 800 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-4142	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 125х125 мм длиной 700, 800 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-4143	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 145х145 мм длиной 800 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-4144	Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 225/200/180/160	**2,98**
####	ТССЦ-507-4200	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 110 мм	**2,26**
####	ТССЦ-507-4201	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 125 мм	**2,26**
####	ТССЦ-507-4202	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 160 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-4203	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 200 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-4204	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 250 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-4205	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 315 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-4206	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 400 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-4207	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 500 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-4208	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 630 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-4209	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 800 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-4210	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 1000 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-4211	Муфта полиэтиленовая для труб "КОРСИС" диаметром 1200 мм	**2,26**
####	ТССЦ-507-4331	Соединение труба-труба редукционное 20-16 мм для металлополимерных труб	**5,23**
####	ТССЦ-507-4332	Соединение труба-труба редукционное 25-20 мм для металлополимерных труб	**5,23**
####	ТССЦ-507-4333	Соединение труба-труба редукционное 32-25 мм для металлополимерных труб	**7,32**
####	ТССЦ-507-4334	Соединение прямое с наружней резьбой 16х1/2" для металлополимерных труб	**4,50**
####	ТССЦ-507-4335	Соединение прямое с наружней резьбой 20х3/4" для металлополимерных труб	**4,50**
####	ТССЦ-507-4336	Соединение прямое с наружней резьбой 32х1" для металлополимерных труб	**4,50**
####	ТССЦ-507-4466	Муфта защитная для прохода сквозь бетон 110х100 мм	**4,19**
####	ТССЦ-507-4504	Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 16 (2,0) мм	**3,72**
####	ТССЦ-507-4505	Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 20 (2,0) мм	**3,72**
####	ТССЦ-507-4506	Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 25 (2,3) мм	**3,72**
####	ТССЦ-507-4507	Муфта ПЕКС компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 32 (3,0) мм	**3,72**
####	ТССЦ-507-4508	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4509	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4510	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4511	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4512	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4513	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4514	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (3,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4515	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	**3,89**

####	ТССЦ-507-4516	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"x16 (2,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4517	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x16 (2,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4518	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"x20 (2,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4519	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x20 (2,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4520	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x25 (2,3) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4521	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"x25 (2,3) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4522	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x32 (3,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4523	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"x32 (3,0) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4579	Муфта ПЕКС компрессионная прямая ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 16 (2,2) мм	**3,72**
####	ТССЦ-507-4580	Муфта ПЕКС компрессионная прямая ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20 (2,8) мм	**3,72**
####	ТССЦ-507-4581	Муфта ПЕКС компрессионная прямая ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25 (3,5) мм	**3,72**
####	ТССЦ-507-4582	Муфта ПЕКС компрессионная прямая ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32 (4,4) мм	**3,72**
####	ТССЦ-507-4583	Муфта ПЕКС компрессионная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20 (2,8)x16 (2,2) мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4584	Муфта ПЕКС компрессионная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25 (3,5)x16 (2,2) мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4585	Муфта ПЕКС компрессионная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25 (3,5)x20 (2,8) мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4586	Муфта ПЕКС компрессионная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32 (4,4)x25 (3,5) мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4587	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"x16 (2,2) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4588	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"x16 (2,2) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4589	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"x20 (2,8) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4590	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"x20 (2,8) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4591	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"x25 (3,5) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4592	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4593	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"x32 (4,4) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4594	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4595	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"x16 (2,2) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4596	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x16 (2,2) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4597	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"x20 (2,8) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4598	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x20 (2,8) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4599	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x25 (3,5) мм	**3,89**

####	ТССЦ-507-4600	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4601	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4602	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4603	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1 1/4"х40 (5,5) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4604	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1 1/2"х50 (6,9) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4605	Соединитель компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 2"х63 (8,6) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4665	Муфта напрессовочная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20х16 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4666	Муфта напрессовочная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х16 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4667	Муфта напрессовочная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4668	Муфта напрессовочная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32х25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4669	Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 16х16 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4670	Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20х20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4671	Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4672	Муфта напрессовочная соединительная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32х32 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4673	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"х16 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4674	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"х20 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4675	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х16 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4676	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х20 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4677	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х25 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4678	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"х25 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4679	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"х32 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4680	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4681	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4682	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4683	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4684	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4685	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4686	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х25 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4687	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х32 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4688	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1/2"х16 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4689	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1/2"х20 мм	**3,89**

####	ТССЦ-507-4690	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 3/4"х16 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4691	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 3/4"х20 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4692	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 3/4"х25 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4693	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1"х25 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4694	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1"х32 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4695	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером 1/2"х16 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4696	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой для подключения приборов (никель), размером 1/2"х20 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4697	Соединитель напрессовочный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой для подключения приборов (хром), размером М22х16 (2,2) мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-4698	Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 15х16 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-4699	Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 15х20 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-4700	Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 18х20 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-4701	Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 22х25 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-4702	Соединитель медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 28х32 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-4794	Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1/2"	**5,55**
####	ТССЦ-507-4795	Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4"	**5,55**
####	ТССЦ-507-4796	Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"	**5,55**
####	ТССЦ-507-4797	Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4"	**5,55**
####	ТССЦ-507-4798	Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2"	**5,55**
####	ТССЦ-507-4799	Муфта универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2"	**5,55**
####	ТССЦ-507-4800	Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4"х1/2"	**4,15**
####	ТССЦ-507-4801	Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"х1/2"	**4,15**
####	ТССЦ-507-4802	Муфта универсальная редукционная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"х3/4"	**4,15**
####	ТССЦ-507-4803	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2"	**5,23**
####	ТССЦ-507-4804	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4"	**5,23**
####	ТССЦ-507-4805	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	**5,23**
####	ТССЦ-507-4806	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 1/4"	**5,23**
####	ТССЦ-507-4807	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1 1/2"	**5,23**
####	ТССЦ-507-4808	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 1/2"	**5,54**
####	ТССЦ-507-4809	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 3/4"	**5,54**
####	ТССЦ-507-4810	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой прямое, с наружной резьбой, размером 1"	**5,41**
####	ТССЦ-507-4811	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2"	**5,57**

####	ТССЦ-507-4812	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4"	**5,57**
####	ТССЦ-507-4813	Соединение универсальное разъемное ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой угловое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	**5,57**
####	ТССЦ-507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм	**3,06**
####	ТССЦ-507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	**3,04**
####	ТССЦ-507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	**3,05**
####	ТССЦ-507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	**3,05**
####	ТССЦ-507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	**3,03**
####	ТССЦ-507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	**3,03**
####	ТССЦ-507-5013	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм	**3,04**
####	ТССЦ-507-5014	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	**3,03**
####	ТССЦ-507-5015	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 110 мм	**3,03**
####	ТССЦ-507-5016	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	**3,55**
####	ТССЦ-507-5017	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4"	**3,50**
####	ТССЦ-507-5018	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1"	**3,49**
####	ТССЦ-507-5019	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2"	**3,50**
####	ТССЦ-507-5020	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4"	**3,49**
####	ТССЦ-507-5021	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1"	**3,49**
####	ТССЦ-507-5022	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1/2"	**3,52**
####	ТССЦ-507-5023	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4"	**3,49**
####	ТССЦ-507-5024	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	**3,49**
####	ТССЦ-507-5025	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 40х5/4"	**3,48**
####	ТССЦ-507-5026	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 50х6/4"	**3,48**
####	ТССЦ-507-5027	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 63х2"	**3,48**
####	ТССЦ-507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	**3,50**
####	ТССЦ-507-5029	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4"	**3,50**
####	ТССЦ-507-5030	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1"	**3,49**
####	ТССЦ-507-5031	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2"	**3,50**
####	ТССЦ-507-5032	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	**3,50**
####	ТССЦ-507-5033	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1"	**3,49**
####	ТССЦ-507-5034	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2"	**3,51**
####	ТССЦ-507-5035	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х3/4"	**3,49**
####	ТССЦ-507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	**3,49**
####	ТССЦ-507-5037	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 40х1 1/4"	**3,48**
####	ТССЦ-507-5038	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х1 1/2"	**3,48**
####	ТССЦ-507-5039	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 50х6/4"	**3,48**
####	ТССЦ-507-5040	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 63х2"	**3,48**
####	ТССЦ-507-5041	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 20х1/2"	**2,78**
####	ТССЦ-507-5042	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 25х3/4"	**2,72**
####	ТССЦ-507-5043	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 25х1"	**2,82**
####	ТССЦ-507-5044	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 32х1"	**2,80**
####	ТССЦ-507-5045	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 40х1"	**2,76**
####	ТССЦ-507-5046	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4"	**2,65**

####	ТССЦ-507-5047	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 50х1 1/2"	**2,64**
####	ТССЦ-507-5048	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 63х2"	**2,64**
####	ТССЦ-507-5049	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 75х2 1/2"	**2,63**
####	ТССЦ-507-5050	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 32х1"	**3,89**
####	ТССЦ-507-5051	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1"	**3,90**
####	ТССЦ-507-5052	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4"	**3,89**
####	ТССЦ-507-5053	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 50х1 1/2"	**3,89**
####	ТССЦ-507-5054	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 63х2"	**3,89**
####	ТССЦ-507-5055	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 75х2 1/2"	**3,88**
####	ТССЦ-507-5056	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм	**3,57**
####	ТССЦ-507-5057	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм	**3,57**
####	ТССЦ-507-5058	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	**3,56**
####	ТССЦ-507-5059	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм	**3,56**
####	ТССЦ-507-5060	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	**3,56**
####	ТССЦ-507-5061	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	**3,56**
####	ТССЦ-507-5062	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х20 мм	**3,54**
####	ТССЦ-507-5063	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х25 мм	**3,54**
####	ТССЦ-507-5064	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм	**3,56**
####	ТССЦ-507-5065	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм	**3,82**
####	ТССЦ-507-5066	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х20 мм	**3,56**
####	ТССЦ-507-5067	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х25 мм	**3,56**
####	ТССЦ-507-5068	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х32 мм	**3,56**
####	ТССЦ-507-5069	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х40 мм	**3,56**
####	ТССЦ-507-5070	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм	**3,55**
####	ТССЦ-507-5071	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 75х63 мм	**3,54**
####	ТССЦ-507-5072	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90х75 мм	**3,54**
####	ТССЦ-507-5073	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 110х75 мм	**3,54**
####	ТССЦ-507-5074	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5075	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х3/4"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5076	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20х1"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5077	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1/2"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5078	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х3/4"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5079	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 25х1"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5080	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5081	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х3/4"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5082	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х5/4"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5083	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40х1"	**3,48**

####	ТССЦ-507-5084	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5085	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х6/4"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5086	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5087	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 63х2"	**3,47**
####	ТССЦ-507-5088	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1/2"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5089	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х3/4"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5090	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 20х1"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5091	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1/2"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5092	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х3/4"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5093	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5094	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х1 1/4"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5095	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х3/4"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5096	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5097	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х1 1/4"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5098	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 32х5/4"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5099	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 40х1"	**3,61**
####	ТССЦ-507-5100	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 40х1 1/4"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5101	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5102	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50х6/4"	**3,60**
####	ТССЦ-507-5103	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 63х2"	**3,60**

Группа: Переходы

####	ТССЦ-507-0759	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 32х3,0/СТ32 (ТУ2248-025-00203536-96)	**1,70**
####	ТССЦ-507-0760	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 63х5,8/СТ57 (ТУ2248-025-00203536-96)	**1,70**
####	ТССЦ-507-0761	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96)	**1,70**
####	ТССЦ-507-0762	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 160х14,6/СТ159 (ТУ2248-025-00203536-96)	**1,70**
####	ТССЦ-507-0763	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 225х20,5/СТ219 (ТУ2248-025-00203536-96)	**1,70**
####	ТССЦ-507-0764	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 315х28,6/СТ273 (ТУ2248-001-21761654-2002)	**1,70**
####	ТССЦ-507-0765	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 400х36,3/СТ351 (ТУ2248-001-21761654-2002)	**1,70**
####	ТССЦ-507-0766	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 500х45,4/СТ426 (ТУ2248-001-21761654-2002)	**1,70**
####	ТССЦ-507-0767	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 630х57,2/СТ530 (ТУ2248-001-21761654-2002)	**1,70**
####	ТССЦ-507-0768	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 20х16 мм	**3,79**
####	ТССЦ-507-0769	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 25х20 мм	**3,79**
####	ТССЦ-507-0770	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм	**3,79**

####	ТССЦ-507-0771	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм	**3,79**
####	ТССЦ-507-0772	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х32 мм	**3,79**
####	ТССЦ-507-0773	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм	**3,79**
####	ТССЦ-507-0774	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 75х63 мм	**3,79**
####	ТССЦ-507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм	**3,79**
####	ТССЦ-507-0776	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 110х90 мм	**3,79**
####	ТССЦ-507-0777	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 140х110 мм	**3,79**
####	ТССЦ-507-0778	Переход «полиэтилен-сталь 63х57»	**2,14**
####	ТССЦ-507-0779	Переход «полиэтилен-сталь 110х108»	**2,18**
####	ТССЦ-507-0780	Переход «полиэтилен-сталь 160х159»	**2,18**
####	ТССЦ-507-0781	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 63х32 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,09**
####	ТССЦ-507-0782	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,09**
####	ТССЦ-507-0783	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,09**
####	ТССЦ-507-0784	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,09**
####	ТССЦ-507-0785	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,09**
####	ТССЦ-507-0786	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11, 225х180 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,09**
####	ТССЦ-507-0787	Переходы диаметром условного прохода 50/40 мм и наружным диаметром 67/45 мм	**1,46**
####	ТССЦ-507-0788	Переходы диаметром условного прохода 80/50 мм и наружным диаметром 93/67 мм	**1,46**
####	ТССЦ-507-0789	Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм и наружным диаметром 122/67 мм	**1,46**
####	ТССЦ-507-0790	Переходы диаметром условного прохода 100/80 мм и наружным диаметром 122/93 мм	**1,46**
####	ТССЦ-507-0791	Переходы диаметром условного прохода 150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм	**1,47**
####	ТССЦ-507-4453	Концовка для металлопластиковых труб с накидной гайкой 3/4"х16х2 мм	**1,84**
####	ТССЦ-507-4467	Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-4472	Переход стальной диаметром 76х140 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 48х125 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4473	Переход стальной диаметром 108х180 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 76х140 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4474	Переход стальной диаметром 159х250 мм в изоляции из полиэтилена диаметром 108х180 мм	**2,61**
Группа: Отступы			
####	ТССЦ-507-0792	Отступы, диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-0793	Отступы, диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-0794	Отступы, диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-0795	Отступы, диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм	**2,44**
Группа: Отводы			
####	ТССЦ-507-0796	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 40 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0797	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0798	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0799	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-0800	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 125 мм	**2,31**
####	ТССЦ-507-0801	Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм	**2,28**
####	ТССЦ-507-0802	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	**2,56**
####	ТССЦ-507-0803	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	**2,56**
####	ТССЦ-507-0804	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	**2,56**
####	ТССЦ-507-0805	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	**2,56**

####	ТССЦ-507-0806	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	**2,77**
####	ТССЦ-507-0807	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	**2,77**
####	ТССЦ-507-0808	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	**2,77**
####	ТССЦ-507-0809	Отвод сварной 45° из полиэтилена, тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	**2,77**
####	ТССЦ-507-0810	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,36**
####	ТССЦ-507-0811	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,36**
####	ТССЦ-507-0814	Отвод 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,36**
####	ТССЦ-507-0815	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 32 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-0816	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 40 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-0817	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-0818	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 75 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-0819	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-0820	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 110 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-0821	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 125 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-0822	Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 160 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-0823	Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,87**
####	ТССЦ-507-0824	Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,87**
####	ТССЦ-507-0825	Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,87**
####	ТССЦ-507-0826	Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип Т, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,87**
####	ТССЦ-507-0827	Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,87**
####	ТССЦ-507-0828	Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,87**
####	ТССЦ-507-0829	Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,87**
####	ТССЦ-507-0830	Отвод сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 630 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,87**
####	ТССЦ-507-0831	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,27**
####	ТССЦ-507-0832	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,27**
####	ТССЦ-507-0833	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,27**
####	ТССЦ-507-0834	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,27**
####	ТССЦ-507-0835	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,27**
####	ТССЦ-507-0836	Отводы двойные диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм	**2,09**
####	ТССЦ-507-0837	Отводы двойные диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм	**2,09**
####	ТССЦ-507-0838	Отводы двойные диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм	**2,09**
####	ТССЦ-507-0839	Отводы двойные диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм	**2,09**
####	ТССЦ-507-0840	Отводы диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм	**1,99**
####	ТССЦ-507-0841	Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм	**1,99**
####	ТССЦ-507-0842	Отводы диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм	**1,99**
####	ТССЦ-507-0843	Отводы диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм	**1,99**
####	ТССЦ-507-0844	Отводы диаметром условного прохода 150 мм и наружным диаметром 169 мм	**1,99**
####	ТССЦ-507-2906	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 500 мм	**3,44**

####	ТССЦ-507-2907	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 500 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-2908	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-2909	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 500 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-2910	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 500 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-2911	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 500 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-2912	Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 500 мм	**3,45**
####	ТССЦ-507-3235	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 160 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3236	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 160 мм	**3,17**
####	ТССЦ-507-3237	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 160 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3238	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 200 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3239	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 200 мм	**3,17**
####	ТССЦ-507-3240	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 200 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3241	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 200 мм	**3,19**
####	ТССЦ-507-3242	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 250 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3243	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 250 мм	**3,17**
####	ТССЦ-507-3244	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 250 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3245	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 250 мм	**3,19**
####	ТССЦ-507-3246	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 315 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3247	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 315 мм	**3,17**
####	ТССЦ-507-3248	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 315 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3249	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 315 мм	**3,19**
####	ТССЦ-507-3250	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 400 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3251	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 400 мм	**3,17**
####	ТССЦ-507-3252	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 400 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3253	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 400 мм	**3,19**
####	ТССЦ-507-3254	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 500 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-3255	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 500 мм	**3,17**

####	ТССЦ-507-3256	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 500 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-3257	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 500 мм	**3,19**
####	ТССЦ-507-3258	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 630 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-3259	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 630 мм	**3,17**
####	ТССЦ-507-3260	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 630 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-3261	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, диаметр 630 мм	**3,19**
####	ТССЦ-507-3262	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 225 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3263	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 225 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-3264	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 225 мм	**3,26**
####	ТССЦ-507-3265	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 225 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-3266	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 282 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3267	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 282 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-3268	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 282 мм	**3,26**
####	ТССЦ-507-3269	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 282 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-3270	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 340 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3271	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 340 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-3272	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 340 мм	**3,26**
####	ТССЦ-507-3273	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 340 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-3274	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 455 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3275	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 455 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-3276	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 455 мм	**3,26**
####	ТССЦ-507-3277	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 455 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-3278	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 569 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3279	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 569 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-3280	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 569 мм	**3,26**
####	ТССЦ-507-3281	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 569 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-3282	Отвод полипропиленовый 15° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 683 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3283	Отвод полипропиленовый 30° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 683 мм	**3,18**
####	ТССЦ-507-3284	Отвод полипропиленовый 45° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 683 мм	**3,26**

####	ТССЦ-507-3285	Отвод полипропиленовый 87° раструбный гофрированный, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, диаметр 683 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-3633	Обвод однораструбный наружным диаметром 12 мм	**3,70**
####	ТССЦ-507-3634	Обвод однораструбный наружным диаметром 15 мм	**3,70**
####	ТССЦ-507-3635	Обвод однораструбный наружным диаметром 18 мм	**3,70**
####	ТССЦ-507-3636	Обвод однораструбный наружным диаметром 22 мм	**3,70**
####	ТССЦ-507-3637	Обвод двухраструбный наружным диаметром 12 мм	**3,70**
####	ТССЦ-507-3638	Обвод двухраструбный наружным диаметром 15 мм	**3,71**
####	ТССЦ-507-3639	Обвод двухраструбный наружным диаметром 18 мм	**3,70**
####	ТССЦ-507-3769	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3770	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3771	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3772	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3773	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3774	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3775	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3776	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3777	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3778	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3779	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3780	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3781	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3782	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3783	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3784	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3785	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3786	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3787	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3788	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3789	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3790	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3791	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	**1,97**

####	ТССЦ-507-3792	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3793	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3794	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3795	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3796	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3797	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3798	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3799	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3800	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3801	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3802	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3803	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3804	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3805	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3806	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3807	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3808	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3809	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3810	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3811	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3812	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3813	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3814	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3815	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3816	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3817	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3818	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3819	Отвод сварной полиэтиленовый 30° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3820	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	**1,97**

####	ТССЦ-507-3821	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3822	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3823	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3824	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3825	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3826	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3827	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3828	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3829	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3830	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3831	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3832	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3833	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3834	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3835	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3836	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3837	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3838	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3839	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3840	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3841	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3842	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3843	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3844	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3845	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3846	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3847	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3848	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3849	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	**1,97**

####	ТССЦ-507-3850	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3851	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3852	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3853	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3854	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3855	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3856	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3857	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3858	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3859	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3860	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3861	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3862	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3863	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3864	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3865	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3866	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3867	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3868	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3869	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3870	Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-3871	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3872	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	**1,94**
####	ТССЦ-507-3873	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3874	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3875	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3876	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3877	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3878	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	**1,95**

####	ТССЦ-507-3879	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3880	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3881	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3882	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3883	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3884	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3885	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3886	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3887	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3888	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3889	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3890	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3891	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3892	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3893	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3894	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3895	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3896	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3897	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3898	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3899	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3900	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3901	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3902	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3903	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3904	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3905	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3906	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3907	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	**1,95**

####	ТССЦ-507-3908	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3909	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3910	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3911	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3912	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3913	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3914	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3915	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3916	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3917	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3918	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3919	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3920	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3921	Отвод сварной полиэтиленовый 60° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	**1,95**
####	ТССЦ-507-3922	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3923	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3924	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3925	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3926	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3927	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3928	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3929	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3930	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3931	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3932	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3933	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3934	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3935	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3936	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	**2,00**

####	ТССЦ-507-3937	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3938	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3939	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3940	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3941	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3942	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3943	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3944	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3945	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3946	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3947	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3948	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3949	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3950	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3951	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3952	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3953	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3954	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3955	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3956	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3957	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3958	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3959	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3960	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3961	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3962	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3963	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3964	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3965	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	**2,00**

####	ТССЦ-507-3966	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3967	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3968	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3969	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3970	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3971	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-3972	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	**2,00**
####	ТССЦ-507-4039	Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 2 выхода	**1,90**
####	ТССЦ-507-4040	Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 3 выхода	**1,90**
####	ТССЦ-507-4041	Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 4 выхода	**1,90**
####	ТССЦ-507-4042	Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 6 выходов	**1,90**
####	ТССЦ-507-4043	Коллектор проходной с внутренней резьбой 3/4"х1/2" на 8 выходов	**1,90**
####	ТССЦ-507-4044	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 2 выхода	**1,90**
####	ТССЦ-507-4045	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 3 выхода	**1,90**
####	ТССЦ-507-4046	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 4 выхода	**1,90**
####	ТССЦ-507-4047	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 6 выходов	**1,90**
####	ТССЦ-507-4048	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1"х1/2" на 8 выходов	**1,90**
####	ТССЦ-507-4049	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 2 выхода	**1,90**
####	ТССЦ-507-4050	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 3 выхода	**1,90**
####	ТССЦ-507-4051	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 4 выхода	**1,90**
####	ТССЦ-507-4052	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 6 выходов	**1,90**
####	ТССЦ-507-4053	Коллектор проходной с внутренней резьбой 1 1/4"х1/2" на 8 выходов	**1,90**
####	ТССЦ-507-4054	Коллектор проходной 1"х3/4" с 2 отводами	**1,90**
####	ТССЦ-507-4055	Коллектор проходной 1"х3/4" с 3 отводами	**1,90**
####	ТССЦ-507-4056	Коллектор проходной 1"х3/4" с 4 отводами	**1,62**
####	ТССЦ-507-4057	Коллектор проходной 1 1/4"х3/4" с 2 отводами	**1,62**
####	ТССЦ-507-4058	Коллектор проходной 1 1/4"х3/4" с 3 отводами	**1,90**
####	ТССЦ-507-4059	Коллектор проходной 1 1/4"х3/4" с 4 отводами	**1,90**
####	ТССЦ-507-4174	Отвод 90° для труб с изоляцией 20 мм, диаметром 80 мм	**3,49**
####	ТССЦ-507-4175	Отвод 90° для труб с изоляцией 20 мм, диаметром 100 мм	**3,49**
####	ТССЦ-507-4178	Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-4360	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм	**2,59**
####	ТССЦ-507-4361	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм	**2,59**
####	ТССЦ-507-4378	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 110 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-4379	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм	**3,72**
####	ТССЦ-507-4380	Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм	**5,00**
####	ТССЦ-507-4464	Коллектор распределительный REHAU-HKV2	**1,25**
####	ТССЦ-507-4465	Коллектор распределительный REHAU-HKV3	**1,25**
####	ТССЦ-507-4475	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-4476	Отвод медный однораструбный 90° диаметром 15 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4477	Отвод медный однораструбный 90° диаметром 18 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4478	Отвод медный однораструбный 90° диаметром 22 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4479	Отвод медный однораструбный 90° диаметром 28 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4480	Отвод медный однораструбный 90° диаметром 35 мм	**2,85**

####	ТССЦ-507-4481	Отвод медный однораструбный 90° диаметром 42 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4482	Отвод медный однораструбный 90° диаметром 54 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4483	Отвод медный двухраструбный 45° диаметром 22 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4484	Отвод медный двухраструбный 45° диаметром 28 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4485	Отвод медный двухраструбный 45° диаметром 35 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4486	Отвод медный двухраструбный 45° диаметром 42 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4487	Отвод медный двухраструбный 45° диаметром 54 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4488	Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 15 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4489	Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 18 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4490	Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 22 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4491	Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 28 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4492	Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 35 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4493	Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 42 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4494	Отвод медный двухраструбный 90° диаметром 54 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-4766	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 3/4"x1/2" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм	**5,40**
####	ТССЦ-507-4767	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 3/4"x1/2" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм	**5,40**
####	ТССЦ-507-4768	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 3/4x1/2" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм	**5,40**
####	ТССЦ-507-4769	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1"x1/2" с 2 отводами, расстояние между отводами 50 мм	**5,40**
####	ТССЦ-507-4770	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1"x1/2" с 3 отводами, расстояние между отводами 50 мм	**5,40**
####	ТССЦ-507-4771	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1"x1/2" с 4 отводами, расстояние между отводами 50 мм	**5,40**
####	ТССЦ-507-4772	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1"x1/2" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**5,89**
####	ТССЦ-507-4773	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1"x1/2" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**5,89**
####	ТССЦ-507-4774	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1"x1/2" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**5,89**
####	ТССЦ-507-4775	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1"x3/4" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**7,14**
####	ТССЦ-507-4776	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1"x3/4" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**7,14**
####	ТССЦ-507-4777	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1"x3/4" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**7,14**
####	ТССЦ-507-4778	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1 1/4"x1/2" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**5,75**
####	ТССЦ-507-4779	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1 1/4"x1/2" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**5,75**
####	ТССЦ-507-4780	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1 1/4"x1/2" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**5,75**
####	ТССЦ-507-4781	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1 1/4"x3/4" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**5,34**
####	ТССЦ-507-4782	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1 1/4"x3/4" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**5,34**
####	ТССЦ-507-4783	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 1 1/4"x3/4" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**5,34**
####	ТССЦ-507-4784	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 2"x1" с 2 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**5,32**

####	ТССЦ-507-4785	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 2"x1" с 3 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**4,19**
####	ТССЦ-507-4786	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 2"x1" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**4,19**
####	ТССЦ-507-4787	Коллектор универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой 2"x3/4" с 4 отводами, расстояние между отводами 80 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-4788	Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4"x1/2"x3/8"	**3,40**
####	ТССЦ-507-4789	Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1"x1/2"x3/8"	**3,40**
####	ТССЦ-507-4790	Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4"x1/2"x3/8"	**3,14**
####	ТССЦ-507-4791	Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 3/4"x1/2"x3/8"	**4,19**
####	ТССЦ-507-4792	Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1"x1/2"x3/8"	**4,19**
####	ТССЦ-507-4793	Концовка коллектора универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1 1/4"x1/2"x3/8"	**4,19**
####	ТССЦ-507-4835	Коллектор стальной UPONOR 12 петель с балансировочными клапанами	**3,57**

Группа: Седелки

####	ТССЦ-507-0845	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 63x32	**1,66**
####	ТССЦ-507-0846	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 110x32	**1,66**
####	ТССЦ-507-0847	Седелка крановая полиэтиленовая с закладными электронагревателями SDR 11, 160x32	**1,66**
####	ТССЦ-507-0848	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0849	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0850	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0851	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=125x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0852	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0853	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0854	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=63x63 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0855	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=90x63 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0856	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=110x63 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0857	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=125x63 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0858	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160x63 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0859	Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=225x63 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0860	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=40x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0861	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=63x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0862	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=75x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0863	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=90x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0864	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=110x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0865	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=125x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0866	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=160x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0867	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=225x32 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0868	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=110x63 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0869	Седелка полиэтиленовая без ответной нижней части Д=125x63 мм	**2,16**
####	ТССЦ-507-0870	Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	**2,80**
####	ТССЦ-507-0871	Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	**2,85**

####	ТССЦ-507-0872	Специальная седелка «POLYPICAGE» или аналогичного типа для полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-3561	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 25х1/2"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3562	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 25х3/4"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3563	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 32х1/2"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3564	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 32х3/4"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3565	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 32х1"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3566	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 40х1/2"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3567	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 40х3/4"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3568	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 40х1"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3569	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 50х1/2"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3570	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 50х3/4"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3571	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 50х1"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3572	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 63х1/2"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3573	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 63х3/4"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3574	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 63х1"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3575	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 90х1"	**3,36**
####	ТССЦ-507-3576	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 90х2"	**3,36**
####	ТССЦ-507-3577	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х1/2"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3578	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х3/4"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3579	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х1"	**3,36**
####	ТССЦ-507-3580	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х1 1/4"	**3,36**
####	ТССЦ-507-3581	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х1 1/2"	**3,36**
####	ТССЦ-507-3582	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 110х2"	**3,36**
####	ТССЦ-507-3583	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 х 1"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3584	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 х 2"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3585	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 х 3"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3586	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 160 х 4"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3587	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 225 х 2"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3588	Седелка полимерная сборно-разборная с резьбовым отводом, диаметром 315 х 2"	**3,35**

Группа: Тройники

####	ТССЦ-507-0873	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-0874	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-0875	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-0876	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 40 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-0877	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 50 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-0878	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 63 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-0879	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 75 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-0880	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-0881	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 110 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-0882	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 140 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-0883	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,02**
####	ТССЦ-507-0884	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,02**

####	ТССЦ-507-0885	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,02**
####	ТССЦ-507-0886	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,02**
####	ТССЦ-507-0887	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,20**
####	ТССЦ-507-0888	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,20**
####	ТССЦ-507-0889	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,20**
####	ТССЦ-507-0890	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225х63 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,20**
####	ТССЦ-507-0891	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225х110 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,20**
####	ТССЦ-507-0892	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 225х160 (ТУ2248-001-18425183-01)	**2,20**
####	ТССЦ-507-0893	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 32 мм	**2,51**
####	ТССЦ-507-0894	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 40 мм	**2,51**
####	ТССЦ-507-0895	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 63 мм	**2,51**
####	ТССЦ-507-0896	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 75 мм	**2,51**
####	ТССЦ-507-0897	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 90 мм	**2,51**
####	ТССЦ-507-0898	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 110 мм	**2,51**
####	ТССЦ-507-0899	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 125 мм	**2,51**
####	ТССЦ-507-0900	Тройник литой полиэтиленовый с закладными электронагревателями, равнопроходной, диаметр 160 мм	**2,51**
####	ТССЦ-507-0901	Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 315 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,98**
####	ТССЦ-507-0902	Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 400 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,98**
####	ТССЦ-507-0903	Тройник сварной 90° из полиэтилена, тип С, диаметр 500 мм (ТУ 6-19-218-86)	**1,99**
####	ТССЦ-507-0904	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 40 мм и наружным диаметром 45 мм	**3,20**
####	ТССЦ-507-0905	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм	**3,20**
####	ТССЦ-507-0906	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 80 мм и наружным диаметром 93 мм	**3,20**
####	ТССЦ-507-0907	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм	**3,20**
####	ТССЦ-507-0908	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода 150 дюйм и наружным диаметром 169 мм	**3,20**
####	ТССЦ-507-0909	Тройники переходные диаметром условного прохода 50/40 мм, и наружным диаметром 67/45 мм	**2,74**
####	ТССЦ-507-0910	Тройники переходные диаметром условного прохода 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм	**2,75**
####	ТССЦ-507-0911	Тройники переходные диаметром условного прохода 100/50 мм, и наружным диаметром 122/67 мм	**2,74**
####	ТССЦ-507-0912	Тройники переходные диаметром условного прохода 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм	**2,74**
####	ТССЦ-507-0913	Тройники переходные диаметром условного прохода 150/100 мм, и наружным диаметром 169/122 мм	**2,74**
####	ТССЦ-507-2917	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76*160/ 32*90 мм, длиной 1000 мм	**3,77**

####	ТССЦ-507-2918	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76*160/ 40*110 мм, длиной 1000 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2919	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76*160/ 76*160 мм, длиной 1000 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2920	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108*200/ 57*140 мм, длиной 1000 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2921	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108*200/ 76*160 мм, длинной 1000 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2922	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108*200/ 89*180 мм, длиной 1000 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2923	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219*315/ 57*140 мм, длиной 1000 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2924	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219*315/ 76*160 мм, длиной 1000 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2925	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219*315/ 89*180 мм, длиной 1000 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2926	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219*315/ 108*200 мм, длиной 1500 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2927	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219*315/ 159*250 мм, длиной 1500 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2942	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32*90/ 76*160 мм	**4,59**
####	ТССЦ-507-2943	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 45*125/ 108*200 мм	**3,68**
####	ТССЦ-507-2944	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89*180/ 219*315 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-3286	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм	**2,95**
####	ТССЦ-507-3287	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	**2,95**
####	ТССЦ-507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	**2,95**
####	ТССЦ-507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	**2,97**
####	ТССЦ-507-3290	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	**2,96**
####	ТССЦ-507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	**2,97**
####	ТССЦ-507-3292	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм	**2,97**
####	ТССЦ-507-3293	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм	**2,95**
####	ТССЦ-507-3294	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 110 мм	**2,95**
####	ТССЦ-507-3295	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3296	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3298	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х20 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3299	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х25 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3301	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х40 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3302	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	**3,39**

####	ТССЦ-507-3303	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3304	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х50х40 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3305	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х20х50 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3306	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3307	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3308	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3309	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х20х63 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3310	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3311	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3312	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-3313	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-3314	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3315	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х50х75 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3316	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х63х75 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3317	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х40х90 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3318	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х50х90 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3319	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х63х90 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3320	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 90х75х90 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3321	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х63х110 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3322	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х75х110 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3323	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х90х110 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3324	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3325	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4"	**3,34**
####	ТССЦ-507-3326	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3327	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3328	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3329	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4"	**3,35**
####	ТССЦ-507-3330	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	**3,63**
####	ТССЦ-507-3331	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х3/4"	**3,63**
####	ТССЦ-507-3332	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х1/2"	**3,63**
####	ТССЦ-507-3333	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	**3,62**
####	ТССЦ-507-3334	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х1"	**3,61**
####	ТССЦ-507-3375	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16 мм	**2,56**
####	ТССЦ-507-3376	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20 мм	**2,50**
####	ТССЦ-507-3377	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26 мм	**4,14**
####	ТССЦ-507-3378	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32 мм	**2,50**
####	ТССЦ-507-3379	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16х20х16 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3380	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х16х16 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3381	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х16х20 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3382	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х20х16 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3383	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х26х20 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3384	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х16х20 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3385	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х16х26 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3386	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х20х16 мм	**2,38**

####	ТССЦ-507-3387	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х20х20 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3388	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х20х26 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3389	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х26х20 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3390	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х32х26 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3391	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х16х32 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3392	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х20х32 мм	**2,38**
####	ТССЦ-507-3393	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х26х26 мм	**3,65**
####	ТССЦ-507-3394	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х26х32 мм	**2,50**
####	ТССЦ-507-3395	Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х32х26 мм	**2,50**
####	ТССЦ-507-3396	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16х1/2"	**3,10**
####	ТССЦ-507-3397	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х1/2"	**3,10**
####	ТССЦ-507-3398	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х3/4"	**3,10**
####	ТССЦ-507-3399	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х3/4"	**3,10**
####	ТССЦ-507-3400	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х1"	**3,10**
####	ТССЦ-507-3401	Тройник с переходом на внутреннюю резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х1"	**3,10**
####	ТССЦ-507-3402	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16х1/2"	**3,05**
####	ТССЦ-507-3403	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х1/2"	**3,05**
####	ТССЦ-507-3404	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х3/4"	**3,05**
####	ТССЦ-507-3405	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х3/4"	**3,05**
####	ТССЦ-507-3406	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 26х1"	**3,05**
####	ТССЦ-507-3407	Тройник с переходом на наружную резьбу обжимной для металлополимерных труб, диаметром 32х1"	**3,05**
####	ТССЦ-507-3408	Тройник с креплением обжимной для металлополимерных труб, диаметром 16х1/2"	**2,26**
####	ТССЦ-507-3409	Тройник с креплением обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х1/2"	**2,26**
####	ТССЦ-507-3619	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 20х16х20 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3620	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х20 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3621	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х20х20 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3622	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х25 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-3623	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х32 мм	**3,38**
####	ТССЦ-507-3631	Тройник полипропиленовый с дренажом диаметром 20 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3632	Тройник полипропиленовый с дренажом диаметром 25 мм	**3,15**
####	ТССЦ-507-3973	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 90 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3974	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 110 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3975	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3976	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 140 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3977	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 160 мм	**2,29**

####	ТССЦ-507-3978	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 180 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3979	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 200 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3980	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 225 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3981	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 250 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3982	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 280 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3983	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 315 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3984	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 355 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3985	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 400 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3986	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 450 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3987	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 500 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3988	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 560 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3989	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 630 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3990	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 90 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3991	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3992	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 125 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3993	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 140 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3994	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 160 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3995	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 180 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3996	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 200 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3997	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 225 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3998	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 250 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-3999	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 280 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4000	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 315 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4001	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 355 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4002	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 400 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4003	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 450 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4004	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 500 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4005	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 560 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4006	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 630 мм	**2,29**

####	ТССЦ-507-4007	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 90 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4008	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 110 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4009	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 125 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4010	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 140 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4011	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 160 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4012	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 180 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4013	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 200 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4014	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 225 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4015	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 250 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4016	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 280 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4017	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 315 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4018	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 355 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4019	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 400 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4020	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 450 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4021	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 500 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4022	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 560 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4023	Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN16, диаметр 630 мм	**2,29**
####	ТССЦ-507-4025	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 57/125 мм	**2,54**
####	ТССЦ-507-4026	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 76/140 мм	**2,54**
####	ТССЦ-507-4027	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 89/160 мм	**2,54**
####	ТССЦ-507-4028	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 108/180 мм	**2,54**
####	ТССЦ-507-4029	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 133/225 мм	**2,54**
####	ТССЦ-507-4030	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 159/250 мм	**2,54**
####	ТССЦ-507-4031	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 219/315 мм	**2,54**
####	ТССЦ-507-4032	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 273/400 мм	**2,54**
####	ТССЦ-507-4033	Тройники стальные сварные изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой гидрозащитной оболочке, диаметром 325/450 мм	**2,54**
####	ТССЦ-507-4145	Комплект для изоляции тройника диаметром 110/63-110/63-110/63 мм	**3,42**
####	ТССЦ-507-4146	Комплект для изоляции тройника диаметром 160/125-160/125-160/125 мм	**3,42**
####	ТССЦ-507-4147	Комплект для изоляции тройника диаметром 160/90-160/63-160/90 мм	**3,42**
####	ТССЦ-507-4148	Комплект для изоляции тройника диаметром 225/160-225/160-225/160 мм	**3,42**

####	ТССЦ-507-4165	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 16 мм	**2,36**
####	ТССЦ-507-4166	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 20 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-4167	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 25 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-4168	Тройник равнопроходной для металлополимерных труб диаметром 32 мм	**2,48**
####	ТССЦ-507-4359	Тройник полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм	**2,41**
####	ТССЦ-507-4362	Ревизия полиэтиленовая с крышкой размером 100х50 мм	**3,42**
####	ТССЦ-507-4366	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	**3,42**
####	ТССЦ-507-4468	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 50 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-4469	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-4524	Тройник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 16х16х16 мм	**4,49**
####	ТССЦ-507-4525	Тройник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 20х20х20 мм	**4,49**
####	ТССЦ-507-4526	Тройник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 25х25х25 мм	**4,49**
####	ТССЦ-507-4527	Тройник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 32х32х32 мм	**4,49**
####	ТССЦ-507-4528	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4529	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4530	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4531	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4532	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4533	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4534	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (3,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4535	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4536	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4537	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4538	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4539	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4540	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4541	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (3,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4542	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-4606	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4607	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4608	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4609	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4610	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм	**4,57**

####	ТССЦ-507-4611	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4612	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4613	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4614	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4615	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4616	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4617	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4618	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4619	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4620	Тройник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	**4,57**
####	ТССЦ-507-4621	Тройник ПЕКС компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 16х16х16 мм	**5,68**
####	ТССЦ-507-4622	Тройник ПЕКС компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20х20х20 мм	**5,68**
####	ТССЦ-507-4623	Тройник ПЕКС компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х25х25 мм	**5,68**
####	ТССЦ-507-4624	Тройник ПЕКС компрессионный прямой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32х32х32 мм	**5,68**
####	ТССЦ-507-4625	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 16х20х16 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4626	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 20х16х16 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4627	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 20х16х20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4628	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 20х20х16 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4629	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 20х25х20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4630	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25х16х20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4631	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25х16х25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4632	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25х20х16 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4633	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25х20х20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4634	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25х20х25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4635	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25х25х16 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4636	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25х25х20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4637	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 32х25х25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4638	Тройник ПЕКС компрессионный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 32х25х32 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-4703	Тройник ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 16х16х16 мм	**4,13**

####	ТССЦ-507-4704	Тройник ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20х20х20 мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4705	Тройник ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х25х25 мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4706	Тройник ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32х32х32 мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4707	Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4708	Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,8) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4709	Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4710	Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (3,5) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4711	Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4712	Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4713	Тройник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4714	Тройник напрессовочный для медной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 16 (2,2)х15х16 (2,2) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4715	Тройник напрессовочный для медной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20 (2,8)х15х20 (2,8) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4716	Тройник напрессовочный для медной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25 (3,5)х15х25 (3,5) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4717	Тройник напрессовочный для медной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32 (4,4)х15х32 (4,4) мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-4718	Тройник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный угловой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 16 (2,2)х15х16 (2,2) мм	**4,88**
####	ТССЦ-507-4719	Тройник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный угловой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20 (2,8)х15х20 (2,8) мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-4720	Тройник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный угловой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25 (3,5)х15х25 (3,5) мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-4721	Тройник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный угловой ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32 (4,4)х15х32 (4,4) мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-4722	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 16х20х16 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4723	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 16х25х16 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4724	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20х16х16 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4725	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20х16х20 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4726	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20х20х16 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4727	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20х25х20 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4728	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х16х16 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4729	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х16х20 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4730	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х16х25 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4731	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х20х16 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4732	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х20х20 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4733	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х20х25 мм	**6,49**

####	ТССЦ-507-4734	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х25х20 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4735	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25х32х25 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4736	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32х16х32 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4737	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32х20х32 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4738	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32х25х25 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4739	Тройник ПЕКС напрессовочный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32х25х32 мм	**6,49**
####	ТССЦ-507-4814	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"	**6,07**
####	ТССЦ-507-4815	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"	**6,07**
####	ТССЦ-507-4816	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"	**6,07**
####	ТССЦ-507-4817	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/4"	**6,07**
####	ТССЦ-507-4818	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/2"	**6,07**
####	ТССЦ-507-4819	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 2"	**6,07**
####	ТССЦ-507-4820	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"	**3,72**
####	ТССЦ-507-4821	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"	**3,72**
####	ТССЦ-507-4822	Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"	**3,72**
####	ТССЦ-507-4823	Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х1/2"х3/4"	**5,87**
####	ТССЦ-507-4824	Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х1/2"х1"	**5,87**
####	ТССЦ-507-4825	Тройник универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х3/4"х1"	**5,87**

Группа: Угольники

####	ТССЦ-507-0914	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм	**6,59**
####	ТССЦ-507-0916	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм	**6,59**
####	ТССЦ-507-0917	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 32 мм	**6,59**
####	ТССЦ-507-0918	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм	**6,37**
####	ТССЦ-507-0919	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 50 мм	**6,37**
####	ТССЦ-507-0920	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм	**6,37**
####	ТССЦ-507-0921	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,91**
####	ТССЦ-507-0922	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,91**
####	ТССЦ-507-0923	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,91**
####	ТССЦ-507-0924	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,91**
####	ТССЦ-507-0926	Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,91**
####	ТССЦ-507-0927	Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,95**
####	ТССЦ-507-0928	Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,95**
####	ТССЦ-507-0929	Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01)	**1,95**
####	ТССЦ-507-2867	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,28**
####	ТССЦ-507-2868	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,28**

####	ТССЦ-507-2869	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,28**
####	ТССЦ-507-2870	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,28**
####	ТССЦ-507-2871	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,28**
####	ТССЦ-507-2872	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,28**
####	ТССЦ-507-2873	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,28**
####	ТССЦ-507-2874	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм.	**3,28**
####	ТССЦ-507-2875	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм.	**3,28**
####	ТССЦ-507-2876	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм.	**3,28**
####	ТССЦ-507-2877	Уголок 45°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм.	**3,28**
####	ТССЦ-507-2878	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,61**
####	ТССЦ-507-2879	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,61**
####	ТССЦ-507-2880	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,61**
####	ТССЦ-507-2881	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,61**
####	ТССЦ-507-2882	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,61**
####	ТССЦ-507-2883	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,61**
####	ТССЦ-507-2884	Уголок 45° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,61**
####	ТССЦ-507-3031	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,40**
####	ТССЦ-507-3032	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,39**
####	ТССЦ-507-3033	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,39**
####	ТССЦ-507-3034	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,39**
####	ТССЦ-507-3035	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,39**
####	ТССЦ-507-3036	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,39**
####	ТССЦ-507-3037	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,40**
####	ТССЦ-507-3038	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм.	**3,40**
####	ТССЦ-507-3039	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм.	**3,40**
####	ТССЦ-507-3040	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм.	**3,40**
####	ТССЦ-507-3041	Уголок 90°, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм.	**3,39**
####	ТССЦ-507-3042	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,69**
####	ТССЦ-507-3043	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,69**
####	ТССЦ-507-3044	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,69**
####	ТССЦ-507-3045	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,69**
####	ТССЦ-507-3046	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,69**
####	ТССЦ-507-3047	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,69**
####	ТССЦ-507-3048	Уголок 90° IA, марка "Friatherm starr PVC-C", диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм.	**3,69**
####	ТССЦ-507-3154	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 20 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3155	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3156	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 32 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3157	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 40 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3158	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 50 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3159	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 63 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3160	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 75 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3161	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 90 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3162	Угол 45° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 110 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3163	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 16 мм	**4,07**

####	ТССЦ-507-3164	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 20 мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-3165	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-3166	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 32 мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-3167	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 40 мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-3168	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 50 мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-3169	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 63 мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-3170	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 75 мм	**4,05**
####	ТССЦ-507-3171	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 90 мм	**4,05**
####	ТССЦ-507-3172	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 110 мм	**4,05**
####	ТССЦ-507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	**1,27**
####	ТССЦ-507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	**1,28**
####	ТССЦ-507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	**1,27**
####	ТССЦ-507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	**1,27**
####	ТССЦ-507-3177	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 75 мм	**1,27**
####	ТССЦ-507-3476	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 20 х 1/2"	**4,00**
####	ТССЦ-507-3477	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 25 х 3/4"	**4,00**
####	ТССЦ-507-3478	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 х 1/2"	**3,71**
####	ТССЦ-507-3479	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 1/2"	**3,71**
####	ТССЦ-507-3480	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 3/4"	**3,71**
####	ТССЦ-507-3481	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1/2"	**3,71**
####	ТССЦ-507-3482	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 3/4"	**3,71**
####	ТССЦ-507-3483	Угол 90° ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1	**3,71**
####	ТССЦ-507-4169	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 16 мм	**3,50**
####	ТССЦ-507-4170	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 20 мм	**3,50**
####	ТССЦ-507-4171	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 25 мм	**3,50**
####	ТССЦ-507-4172	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 32 мм	**3,50**
####	ТССЦ-507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	**2,34**
####	ТССЦ-507-4306	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	**2,37**
####	ТССЦ-507-4307	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 110 мм	**1,34**
####	ТССЦ-507-4308	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2"	**3,64**
####	ТССЦ-507-4309	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4"	**3,64**
####	ТССЦ-507-4310	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х1/2"	**3,64**
####	ТССЦ-507-4311	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4"	**3,63**
####	ТССЦ-507-4312	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х3/4"	**3,63**
####	ТССЦ-507-4313	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х1"	**3,63**
####	ТССЦ-507-4314	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	**3,82**
####	ТССЦ-507-4315	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х3/4"	**3,82**
####	ТССЦ-507-4316	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х1/2"	**3,81**
####	ТССЦ-507-4317	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	**3,82**

####	ТССЦ-507-4318	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х3/4"	**3,81**
####	ТССЦ-507-4319	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 32х1"	**3,81**
####	ТССЦ-507-4320	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х1/2"	**3,83**
####	ТССЦ-507-4321	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 20х3/4"	**3,82**
####	ТССЦ-507-4322	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х1/2"	**3,82**
####	ТССЦ-507-4323	Угольник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой и с креплением диаметром 20х3/4"	**3,82**
####	ТССЦ-507-4324	Угольник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой и с креплением диаметром 16-1/2"	**3,83**
####	ТССЦ-507-4325	Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-1/2"	**3,82**
####	ТССЦ-507-4326	Угольник полипропиленовый комбинированный разъемный, с внутренней резьбой диаметром 20-3/4"	**3,82**
####	ТССЦ-507-4543	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 16 (2,0) мм	**5,28**
####	ТССЦ-507-4544	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 20 (2,0) мм	**5,28**
####	ТССЦ-507-4545	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 25 (2,3) мм	**5,28**
####	ТССЦ-507-4546	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 32 (3,0) мм	**5,28**
####	ТССЦ-507-4547	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4548	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4549	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4550	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4551	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4552	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4553	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4554	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,0) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4555	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х16 (2,0) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4556	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"х20 (2,0) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4557	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,0) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4558	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х25 (2,3) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4559	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"х25 (2,3) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4560	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"х32 (3,0) мм	**7,24**
####	ТССЦ-507-4561	Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 1/2"х16 (2,0) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4562	Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 1/2"х20 (2,0) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4639	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4640	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х16 (2,2) мм	**5,26**

####	ТССЦ-507-4641	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"x20 (2,8) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4642	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"x20 (2,8) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4643	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"x25 (3,5) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4644	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4645	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"x32 (4,4) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4646	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4647	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"x16 (2,2) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4648	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x16 (2,2) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4649	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"x20 (2,8) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4650	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x20 (2,8) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4651	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x25 (3,5) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4652	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"x25 (3,5) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4653	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"x32 (4,4) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4654	Угольник компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"x32 (4,4) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4655	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 16 (2,2) мм	**5,28**
####	ТССЦ-507-4656	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 20 (2,8) мм	**5,28**
####	ТССЦ-507-4657	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 25 (3,5) мм	**5,28**
####	ТССЦ-507-4658	Угольник ПЕКС компрессионный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 32 (4,4) мм	**5,28**
####	ТССЦ-507-4659	Угольник установочный компрессионный 105° ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), 1/2"x16 (2,2) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4660	Угольник установочный компрессионный 100° ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), 1/2"x20 (2,8) мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-4740	Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 16 (2,2) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4741	Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 20 (2,8) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4742	Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25 (3,5) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4743	Угольник ПЕКС 90° напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 32 (4,4) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4744	Угольник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 15x16 (2,2) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4745	Угольник медь (пайка) ПЕКС напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 15x20 (2,8) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4746	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"x16 (2,2) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4747	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"x20 (2,8) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4748	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"x20 (2,8) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4749	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"x25 (3,5) мм	**5,05**

####	ТССЦ-507-4750	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"х32 (4,4) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4751	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4752	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4753	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 3/4"х20 (2,8) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4754	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"х25 (3,5) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4755	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с наружной резьбой, размером 1"х32 (4,4) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4756	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1/2"х16 (2,2) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4757	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 3/4х20 (2,8) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4758	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1"х25 (3,5) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4759	Угольник напрессовочный ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP) с накидной гайкой, размером 1"х32 (4,4) мм	**5,05**
####	ТССЦ-507-4826	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2"	**5,05**
####	ТССЦ-507-4827	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 3/4"	**5,05**
####	ТССЦ-507-4828	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1"	**5,05**
####	ТССЦ-507-4829	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/4"	**5,05**
####	ТССЦ-507-4830	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1 1/2"	**5,05**
####	ТССЦ-507-4831	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 2"	**5,05**
####	ТССЦ-507-4832	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней и наружной резьбой, размером 1/2"	**5,05**
####	ТССЦ-507-4833	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней и наружной резьбой, размером 3/4"	**5,05**
####	ТССЦ-507-4834	Угольник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней и наружной резьбой, размером 1"	**5,05**
####	ТССЦ-507-5001	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	**1,85**
####	ТССЦ-507-5002	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	**1,84**
####	ТССЦ-507-5003	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	**1,84**
####	ТССЦ-507-5004	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	**1,85**
####	ТССЦ-507-5005	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	**1,85**
####	ТССЦ-507-5006	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	**1,85**
Группа: Фитинги			
####	ТССЦ-507-4060	Фитинг обжимной под сварку диаметром 50 мм	**2,58**
####	ТССЦ-507-4061	Фитинг обжимной под сварку диаметром 63 мм	**2,58**
####	ТССЦ-507-4062	Фитинг обжимной под сварку диаметром 75 мм	**2,58**
####	ТССЦ-507-4063	Фитинг обжимной под сварку диаметром 90 мм	**2,58**
####	ТССЦ-507-4064	Фитинг обжимной под сварку диаметром 110 мм	**2,58**
####	ТССЦ-507-4065	Фитинг обжимной под сварку диаметром 125 мм	**2,58**
####	ТССЦ-507-4066	Фитинг обжимной под сварку диаметром 140 мм	**2,58**
####	ТССЦ-507-4067	Фитинг обжимной под сварку диаметром 160 мм	**2,58**
####	ТССЦ-507-4068	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 55 мм	**2,65**
####	ТССЦ-507-4069	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 66 мм	**2,65**
####	ТССЦ-507-4070	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 86 мм	**2,65**
####	ТССЦ-507-4071	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 109 мм	**2,65**
####	ТССЦ-507-4072	Фитинг "КАСАФЛЕКС" под сварку диаметром 143 мм	**2,65**
####	ТССЦ-507-4073	Пресс-фитинг под сварку диаметром 25 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4074	Пресс-фитинг под сварку диаметром 32 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4075	Пресс-фитинг под сварку диаметром 40 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4076	Пресс-фитинг под сварку диаметром 50 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4077	Пресс-фитинг под сварку диаметром 63 мм	**2,61**

####	ТССЦ-507-4078	Пресс-фитинг под сварку диаметром 75 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4079	Пресс-фитинг под сварку диаметром 90 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4080	Пресс-фитинг под сварку диаметром 110 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4081	Пресс-фитинг под сварку диаметром 125 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4082	Пресс-фитинг под сварку диаметром 140 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4083	Пресс-фитинг под сварку диаметром 160 мм	**2,61**
####	ТССЦ-507-4084	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 25 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-4085	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 32 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-4086	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 40 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-4087	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 50 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-4088	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 63 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-4089	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 75 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-4090	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 90 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-4091	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 110 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-4092	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 140 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-4093	Пресс-фитинг под сварку с гильзами из нержавеющей стали 12х18Н10Т "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 160 мм	**2,69**
####	ТССЦ-507-4094	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 20х3,0-3/4"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4095	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 22х3,0-3/4"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4096	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 25х2,3-1"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4097	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 25х3,5-3/4"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4098	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 28х3,0-1"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4099	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 32х3,0-1 1/4"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4100	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 32х3,0-1"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4101	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 32х4,4-1 1/4"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4102	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 40х3,7-1 1/4"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4103	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 40х5,5-1 1/4"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4104	Фитинг компрессионный с наружной резьбой диаметром 50х4,6-1 1/2"	**2,93**
####	ТССЦ-507-4179	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А1, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 10х1 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4180	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А1, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 18х1 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4181	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 12х1 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4182	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 14х1 мм (2 шт.)	**2,64**

####	ТССЦ-507-4183	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 15х1 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4184	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А11, для медных труб и труб из углеродистой и нержавеющей стали размером 16х1 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4185	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 14х2 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4186	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 16х2 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4187	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 16х2,2 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4188	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 17х2 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4189	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 17х2,5 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4190	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 18х2 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4191	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4192	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2,25 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4193	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2,5 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4194	Фитинг компрессионный BROEN BALLOTHERM латунный никелированный, с наружной присоединительной резьбой 3/4", давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип А3, для полимерных и многослойных труб размером 20х2,8 мм (2 шт.)	**2,64**
####	ТССЦ-507-4502	Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 1/2"х16 (2,0) мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-4503	Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 1/2"х20 (2,0) мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-4577	Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 1/2"х16 (2,2) мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-4578	Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 1/2"х20 (2,8) мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-4661	Водорозетка напрессовочная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 1/2"х16 (2,2) мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-4662	Водорозетка напрессовочная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 1/2"х20 (2,8) мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-4663	Водорозетка напрессовочная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 3/4"х20 (2,8) мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-4664	Водорозетка напрессовочная ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), размером 3/4"х25 (3,5) мм	**4,06**

Подраздел: Комплекты ответных стальных плоских приварных фланцев к арматуре трубопроводной

Группа: Фланцы стальные

####	ТССЦ-507-0930	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0931	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм	**2,33**

####	ТССЦ-507-0932	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0933	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 150 мм	**2,34**
####	ТССЦ-507-0934	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 200 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0935	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 250 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0936	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 300 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0937	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 400 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0938	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 500 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0939	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 600 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0940	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 800 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0941	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 1000 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-0942	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 1200 мм	**2,33**
####	ТССЦ-507-4381	Фланцы стальные ответные приварные (ГОСТ 12820-80) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр условного прохода 32 мм (фланцы - 2 шт., прокладки -2 шт., болты, гайки)	**3,26**
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)			
####	ТССЦ-507-0943	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0945	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0946	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0947	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0948	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0949	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0950	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0951	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0952	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0953	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0954	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0955	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0956	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0957	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм	**2,62**

####	ТССЦ-507-0958	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0959	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм	**2,62**
####	ТССЦ-507-0960	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0961	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0962	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0964	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0967	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0968	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0969	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0970	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0971	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0972	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0973	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0974	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,40**
####	ТССЦ-507-0975	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0976	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-0977	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм	**3,02**
####	ТССЦ-507-0978	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,02**
####	ТССЦ-507-0979	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,14**
####	ТССЦ-507-0981	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	**5,12**
####	ТССЦ-507-0982	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	**5,03**
####	ТССЦ-507-0984	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	**5,59**
####	ТССЦ-507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	**5,75**
####	ТССЦ-507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	**6,41**

####	ТССЦ-507-0987	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм	**6,05**
####	ТССЦ-507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	**6,17**
####	ТССЦ-507-0989	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм	**6,16**
####	ТССЦ-507-0990	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм	**6,00**
####	ТССЦ-507-0991	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм	**6,20**
####	ТССЦ-507-0992	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм	**5,88**
####	ТССЦ-507-0993	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм	**7,80**
####	ТССЦ-507-0994	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм	**6,90**
####	ТССЦ-507-0995	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**6,93**
####	ТССЦ-507-0996	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**6,93**
####	ТССЦ-507-0997	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**6,93**
####	ТССЦ-507-0998	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**6,93**
####	ТССЦ-507-0999	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**6,94**
####	ТССЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**6,94**
####	ТССЦ-507-1001	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**6,94**
####	ТССЦ-507-1002	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**6,94**
####	ТССЦ-507-1003	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**6,94**
####	ТССЦ-507-1004	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**7,95**
####	ТССЦ-507-1005	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**7,89**
####	ТССЦ-507-1006	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**8,15**
####	ТССЦ-507-1007	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,46**
####	ТССЦ-507-1008	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,46**
####	ТССЦ-507-1009	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм	**3,47**
####	ТССЦ-507-1010	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,46**
####	ТССЦ-507-1011	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-1012	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-1013	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-1014	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-1015	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**4,12**

####	ТССЦ-507-1016	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-1017	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-1018	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-1019	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,13**
####	ТССЦ-507-1020	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**5,70**
####	ТССЦ-507-1021	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**6,22**
####	ТССЦ-507-1023	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**7,52**
####	ТССЦ-507-1024	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм	**7,63**
####	ТССЦ-507-1025	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-1026	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-1027	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-1028	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-1029	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,02**
####	ТССЦ-507-1030	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,02**
####	ТССЦ-507-1031	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,02**
####	ТССЦ-507-1032	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,02**
####	ТССЦ-507-1033	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1034	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1035	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1036	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1037	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1038	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1039	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1040	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,03**

####	ТССЦ-507-1041	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1042	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1043	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1045	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1046	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1047	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1048	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1049	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1050	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1051	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1052	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1053	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1054	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1055	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1056	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм	**4,03**
####	ТССЦ-507-1057	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1058	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1059	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1060	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1061	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1062	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,51**

####	ТССЦ-507-1063	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1064	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1065	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1066	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1067	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1068	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1069	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1070	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1071	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1072	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1073	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1074	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1075	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1076	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1078	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1079	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1080	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1081	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**3,51**
####	ТССЦ-507-1082	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1083	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1084	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,65**

####	ТССЦ-507-1085	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1086	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1087	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1088	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1089	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1090	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1091	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1092	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,66**
####	ТССЦ-507-1093	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,66**
####	ТССЦ-507-1094	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**4,89**
####	ТССЦ-507-1095	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**4,89**
####	ТССЦ-507-1096	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**4,89**
####	ТССЦ-507-1097	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**4,89**
####	ТССЦ-507-1098	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**4,89**
####	ТССЦ-507-1099	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**4,89**
####	ТССЦ-507-1100	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**4,89**
####	ТССЦ-507-1101	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**4,89**
####	ТССЦ-507-1102	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**4,89**
####	ТССЦ-507-1103	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**4,66**
####	ТССЦ-507-1104	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	**4,66**
####	ТССЦ-507-1105	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**4,66**

####	ТССЦ-507-1106	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,64**
####	ТССЦ-507-1107	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,64**
####	ТССЦ-507-1108	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,64**
####	ТССЦ-507-1109	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,64**
####	ТССЦ-507-1110	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,64**
####	ТССЦ-507-1111	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1112	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1113	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1114	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1115	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,64**
####	ТССЦ-507-1116	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1117	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1118	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**4,08**
####	ТССЦ-507-1119	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**4,64**
####	ТССЦ-507-1120	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**4,64**
####	ТССЦ-507-1121	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1122	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-1123	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**4,89**
####	ТССЦ-507-1124	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**5,14**
####	ТССЦ-507-1125	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**5,14**
####	ТССЦ-507-1126	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**6,46**

####	ТССЦ-507-1127	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1128	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1129	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1130	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1131	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1132	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1133	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1134	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1135	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1136	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1137	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1138	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1139	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1140	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1141	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1142	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1143	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1144	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**6,46**
####	ТССЦ-507-1643	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 500 мм	**9,14**
####	ТССЦ-507-1644	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 600 мм	**9,44**
####	ТССЦ-507-1645	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 700 мм	**4,94**
####	ТССЦ-507-1646	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 800 мм	**4,95**
####	ТССЦ-507-1647	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 900 мм	**4,95**

####	ТССЦ-507-1648	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1000 мм	**4,95**
####	ТССЦ-507-1649	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 1200 мм	**4,95**
####	ТССЦ-507-1747	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 500 мм	**3,41**
####	ТССЦ-507-1748	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 600 мм	**3,41**
Группа: Фланцы из стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С)			
####	ТССЦ-507-1145	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1146	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1147	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1148	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1149	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1150	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1151	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1152	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1153	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1154	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1155	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1156	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1157	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1158	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**5,95**

####	ТССЦ-507-1159	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1160	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1161	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1162	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1163	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1164	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1165	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1166	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1167	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1168	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1169	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1170	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1171	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1172	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1173	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1174	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1175	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**5,95**

####	ТССЦ-507-1176	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1177	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1178	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1179	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1180	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1181	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1182	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1183	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1184	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1185	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1186	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1187	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1188	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1189	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1190	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1191	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1192	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**5,95**

####	ТССЦ-507-1193	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1194	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1195	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1196	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1197	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1198	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1199	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1200	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1201	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1202	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1203	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1204	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1205	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1206	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1207	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1208	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1209	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**5,95**

####	ТССЦ-507-1210	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1211	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1212	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1213	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1214	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1215	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1216	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1217	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1218	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1219	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1220	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1221	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1222	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1223	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1224	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1225	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1226	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**5,95**

####	ТССЦ-507-1227	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1228	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1229	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1230	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1231	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1232	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1233	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1234	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1235	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1236	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1237	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1238	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1239	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1240	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1241	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1242	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1243	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**5,95**

####	ТССЦ-507-1244	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1245	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1246	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1247	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1248	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1249	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1250	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1251	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1252	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1253	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**5,95**
####	ТССЦ-507-1254	Фланцы из углеродистой стали ВСт3сп3 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 573 К (+300град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**5,95**
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т на условное давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)			
####	ТССЦ-507-1255	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 10 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1256	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1257	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1258	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1259	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1260	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1261	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1262	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1263	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1264	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,92**

####	ТССЦ-507-1265	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1266	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1267	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1268	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1269	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1270	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 350 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1271	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,92**
####	ТССЦ-507-1272	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 10 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1273	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1274	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1275	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1276	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1277	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1278	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1279	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1280	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1281	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1282	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1283	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1284	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1285	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1286	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1287	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 350 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1288	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1289	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1290	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1291	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1292	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,80**
####	ТССЦ-507-1293	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,79**

####	ТССЦ-507-1294	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1295	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1296	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1297	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1298	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1299	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1300	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1301	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1302	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 250 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1303	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 300 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1304	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 350 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1305	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 400 мм	**2,79**
####	ТССЦ-507-1306	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1307	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1308	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1309	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1310	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1311	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1312	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1313	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1314	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1315	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1316	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1317	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1318	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1319	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1320	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1321	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм	**2,13**
####	ТССЦ-507-1322	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**2,13**

####	ТССЦ-507-1323	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1324	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1325	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1326	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1327	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1328	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1329	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1330	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1331	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1332	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1333	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1334	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1335	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм	**2,22**
####	ТССЦ-507-1336	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-1337	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-1338	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-1339	Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм	**2,12**
Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К(-40 град.С) до 723 К (+450 град.С)			
####	ТССЦ-507-1340	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1341	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1342	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1343	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1344	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,86**

####	ТССЦ-507-1345	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1346	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1347	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1348	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1349	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1350	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1351	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1352	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1353	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1354	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-1355	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1356	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1357	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1358	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1359	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,78**

####	ТССЦ-507-1360	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1361	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1362	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1363	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1364	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1365	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1366	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1367	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1368	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1369	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1370	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1371	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1372	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1373	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1374	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1375	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1376	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,78**

####	ТССЦ-507-1377	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1378	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1379	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1380	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1381	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1382	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1383	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1384	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1385	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1386	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1387	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1388	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1389	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1390	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1391	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1392	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,78**

####	ТССЦ-507-1393	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1394	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1395	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1396	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1397	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1398	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1399	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1400	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1401	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1402	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1403	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1404	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1405	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1406	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1407	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1408	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,78**

####	ТССЦ-507-1409	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1410	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1411	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1412	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1413	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-1414	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,78**

Группа: Фланцы из стали 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)

####	ТССЦ-507-1415	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1416	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1417	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1418	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1419	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1420	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1421	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1422	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1423	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,97**

####	ТССЦ-507-1424	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1425	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1426	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1427	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1428	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1429	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1430	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1431	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1432	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1433	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1434	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1435	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1436	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1437	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1438	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,97**

####	ТССЦ-507-1439	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1440	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1441	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1442	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1443	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1444	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1445	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1446	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1447	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1448	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1449	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1450	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1451	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1452	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1453	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**3,97**

####	ТССЦ-507-1454	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1455	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1456	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1457	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1458	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1459	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1460	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1461	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1462	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1463	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1464	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1465	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1466	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1467	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1468	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1469	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**3,97**

####	ТССЦ-507-1470	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1471	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1472	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1473	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1474	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1475	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1476	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1477	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1478	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1479	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1480	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1481	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1482	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,97**
####	ТССЦ-507-1483	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,97**

####	ТССЦ-507-1484	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н9Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,97**
Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С)			
####	ТССЦ-507-1485	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1486	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1487	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1488	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1489	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1490	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1491	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1492	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1493	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1494	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1495	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1496	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1497	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,10**

####	ТССЦ-507-1498	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1499	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1500	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1501	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1502	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1503	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1504	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1505	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1506	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1507	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1508	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1509	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1510	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1511	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1512	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1513	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1514	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,10**

####	ТССЦ-507-1515	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1516	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1517	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,10**
####	ТССЦ-507-1518	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1519	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1520	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1521	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1522	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1523	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1524	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1525	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1526	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1527	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1528	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1529	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1530	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1531	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,27**

####	ТССЦ-507-1532	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1533	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1534	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1535	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1536	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1537	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1538	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1539	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1540	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1541	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1542	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1543	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-1544	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,27**

Группа: Фланцы из стали 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С)

####	ТССЦ-507-1545	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**4,41**
####	ТССЦ-507-1546	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**4,41**
####	ТССЦ-507-1547	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**4,41**

####	ТССЦ-507-1548	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**4,41**
####	ТССЦ-507-1549	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**4,41**
####	ТССЦ-507-1550	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1551	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1552	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1553	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1554	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1555	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1556	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1557	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1558	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1559	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1560	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1561	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1562	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1563	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**4,45**

####	ТССЦ-507-1564	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1565	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1566	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1567	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1568	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1569	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1570	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1571	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1572	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1573	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1574	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1575	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1576	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1577	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1578	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1579	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,45**

####	ТССЦ-507-1580	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1581	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1582	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1583	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1584	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1585	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1586	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1587	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1588	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1589	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1590	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1591	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1592	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1593	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1594	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,45**

####	ТССЦ-507-1595	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1596	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1597	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1598	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1599	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1600	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,45**
####	ТССЦ-507-1601	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М3Т с температурным пределом применения от 193 К (-80град.С) до 873 К (+600град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,45**
Группа: Фланцы из стали 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С)			
####	ТССЦ-507-1602	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1603	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1604	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1605	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1606	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1607	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1608	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,34**

####	ТССЦ-507-1609	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1610	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1611	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1612	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1613	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1614	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1615	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1616	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1617	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1618	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1619	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1620	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1621	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1622	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1623	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1624	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,34**

####	ТССЦ-507-1625	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1626	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1627	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1628	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1629	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1630	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1631	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1632	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1633	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,35**
####	ТССЦ-507-1634	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1635	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1636	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1637	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1638	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1639	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1640	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1641	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,34**

####	ТССЦ-507-1642	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1650	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1651	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1652	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,35**
####	ТССЦ-507-1653	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-507-1654	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1655	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1656	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1657	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1658	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1659	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1660	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1661	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1662	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1663	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1664	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,35**

####	ТССЦ-507-1665	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,35**
####	ТССЦ-507-1666	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,35**
####	ТССЦ-507-1667	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,35**
####	ТССЦ-507-1668	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,35**
####	ТССЦ-507-1669	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1670	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1671	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1672	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1673	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1674	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1675	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1676	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1677	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1678	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1679	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**4,34**
####	ТССЦ-507-1680	Фланцы из коррозионно-стойкой стали марки 06ХН28МДТ с температурным пределом применения от 203 К (-70град.С) до 673 К (+400град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**4,34**

Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С)

####	ТССЦ-507-1681	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1682	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1683	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1684	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1685	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1686	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1687	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1688	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1689	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1690	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1691	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1692	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1693	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1694	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1695	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1696	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1697	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**2,44**

####	ТССЦ-507-1698	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1699	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1700	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1701	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1702	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1703	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1704	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1705	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1706	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1707	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру от 0,1 до 0,25 МПа (от 1 до 2,5 кгс/см2), диаметром условного прохода 1600 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1708	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1709	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1710	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1711	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1712	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1713	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1714	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**2,44**

####	ТССЦ-507-1715	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1716	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1717	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1718	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1719	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1720	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1721	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1722	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1723	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1724	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1725	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1726	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1727	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1728	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1729	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1730	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1731	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**2,44**

####	ТССЦ-507-1732	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1733	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром условного прохода 1400 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1734	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1735	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1736	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1737	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1738	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1739	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1740	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1741	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1742	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1743	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1744	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1745	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1746	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1749	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1750	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**2,44**

####	ТССЦ-507-1751	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1752	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1753	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1754	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1755	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1756	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1757	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1758	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1759	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1760	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1761	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1762	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1763	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1764	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1765	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1766	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1767	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**2,44**

####	ТССЦ-507-1768	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1769	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1770	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1771	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1772	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1773	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1774	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1775	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1776	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1777	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1778	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1779	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1780	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1781	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1782	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1783	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 900 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1784	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**2,44**

####	ТССЦ-507-1785	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1786	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1787	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**2,43**
####	ТССЦ-507-1788	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1789	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1790	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1791	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1792	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1793	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1794	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1795	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1796	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1797	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1798	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1799	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1800	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1801	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**2,44**

####	ТССЦ-507-1802	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1803	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 450 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1804	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1805	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1806	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-1807	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**2,44**
####	ТССЦ-507-3410	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-3411	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3412	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3413	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3414	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,76**
####	ТССЦ-507-3415	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,76**
####	ТССЦ-507-3416	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3417	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм	**4,02**
####	ТССЦ-507-3418	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3419	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм	**3,94**
####	ТССЦ-507-3420	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3421	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3422	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3423	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3424	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3425	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3426	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм	**4,37**
####	ТССЦ-507-3427	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 600 мм	**3,75**
####	ТССЦ-507-3428	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,77**

####	ТССЦ-507-3429	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3430	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3431	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3432	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3433	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3434	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-3435	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-3436	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3437	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм	**4,59**
####	ТССЦ-507-3438	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,95**
####	ТССЦ-507-3439	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм	**4,27**
####	ТССЦ-507-3440	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм	**4,41**
####	ТССЦ-507-3441	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3442	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3443	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм	**3,82**
####	ТССЦ-507-3444	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 600 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3445	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 800 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-3446	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3447	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3448	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3449	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3450	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3451	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3452	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3453	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-3454	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм	**4,08**
####	ТССЦ-507-3455	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм	**4,26**
####	ТССЦ-507-3456	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм	**4,04**
####	ТССЦ-507-3457	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм	**4,42**

####	ТССЦ-507-3458	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 250 мм	**5,43**
####	ТССЦ-507-3459	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 300 мм	**4,37**
####	ТССЦ-507-3460	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3461	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 500 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3462	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 15 мм	**3,90**
####	ТССЦ-507-3463	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 20 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3464	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 25 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3465	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 32 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3466	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 40 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3467	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 50 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3468	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 65 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3469	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 80 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3470	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 100 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3471	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 150 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3472	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 200 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3473	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 250 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3474	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 300 мм	**3,91**
####	ТССЦ-507-3475	Фланцы воротниковые приварные встык из углеродистой стали марки 20, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 400 мм	**3,91**
Группа: Фланцы из стали 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С)			
####	ТССЦ-507-1808	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1809	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1810	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1811	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1812	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1813	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,27**

####	ТССЦ-507-1814	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1815	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1816	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1817	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1818	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1819	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1820	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1821	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1822	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1823	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1824	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1825	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1826	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1827	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1828	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1829	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1000 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1830	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 1200 мм	**3,28**

####	ТССЦ-507-1831	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1832	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1833	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1834	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1835	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1836	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1837	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1838	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1839	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1840	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1841	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1842	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1843	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1844	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1845	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1846	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1847	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**3,27**

####	ТССЦ-507-1848	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1849	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1850	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1851	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 800 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1852	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1853	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1854	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1855	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1856	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1857	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1858	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1859	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1860	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1861	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1862	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1863	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1864	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,27**

####	ТССЦ-507-1865	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1866	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1867	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1868	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1869	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1870	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1871	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1872	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1873	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1874	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1875	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1876	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1877	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1878	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1879	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1880	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1881	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,27**

####	ТССЦ-507-1882	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1883	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1884	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1885	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1886	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1887	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1888	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1889	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1890	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1891	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1892	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1893	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1894	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1895	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1896	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1897	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1898	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,27**

####	ТССЦ-507-1899	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1900	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1901	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1902	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1903	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1904	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1905	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1906	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1907	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1908	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1909	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1910	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1911	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1912	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1913	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1914	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,44**
####	ТССЦ-507-1915	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм	**3,44**

####	ТССЦ-507-1916	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1917	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм	**3,27**
Группа: Фланцы из стали 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С)			
####	ТССЦ-507-1918	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1919	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1920	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1921	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1922	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1923	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1924	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1925	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1926	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1927	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1928	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1929	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1930	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1931	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1932	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**3,28**

####	ТССЦ-507-1933	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1934	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**3,28**
####	ТССЦ-507-1935	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1936	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1937	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1938	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1939	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1940	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1941	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1942	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1943	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1944	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1945	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1946	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1947	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1948	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1949	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**2,91**

####	ТССЦ-507-1950	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1951	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6.4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1952	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1953	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1954	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1955	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1956	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1957	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1958	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1959	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1960	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1961	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1962	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1963	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм	**2,91**
####	ТССЦ-507-1964	Фланцы из теплоустойчивой стали марки 15Х5М с температурным пределом применения от 233 К (-40град.С) до 783 К (+510град.С) на условное давление Ру 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм	**2,91**
Подраздел: Соединительные части технологических трубопроводов			
Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных или			
####	ТССЦ-507-1965	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 12,5 МПа (125 кгс/см2), диаметром условного прохода 70 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4,5 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-1966	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4,5 мм	**3,26**

####	ТССЦ-507-1967	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	**3,26**
####	ТССЦ-507-1968	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1969	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 159 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1970	Отводы гнутые под углом 90 град. на Ру 16,0 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 168 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,27**
####	ТССЦ-507-1971	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**1,91**
####	ТССЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	**1,94**
####	ТССЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм	**2,03**
####	ТССЦ-507-1974	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	**2,28**
####	ТССЦ-507-1975	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	**2,26**
####	ТССЦ-507-1976	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-1977	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм	**2,55**
####	ТССЦ-507-1978	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	**2,83**
####	ТССЦ-507-1979	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**2,86**
####	ТССЦ-507-1980	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм	**2,95**
####	ТССЦ-507-1981	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	**3,00**
####	ТССЦ-507-1982	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	**3,04**
####	ТССЦ-507-1983	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм	**2,90**
####	ТССЦ-507-1984	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	**2,84**
####	ТССЦ-507-1985	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	**2,85**
####	ТССЦ-507-1986	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-1987	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**3,93**
####	ТССЦ-507-1988	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	**3,98**

####	ТССЦ-507-1989	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм	**3,93**
####	ТССЦ-507-1990	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	**3,93**
####	ТССЦ-507-1991	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,93**
####	ТССЦ-507-1992	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,93**
####	ТССЦ-507-1993	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм	**4,22**
####	ТССЦ-507-1994	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	**4,26**
####	ТССЦ-507-1995	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм	**4,26**
####	ТССЦ-507-1996	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,26**
####	ТССЦ-507-1997	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,06**
####	ТССЦ-507-1998	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,89**
####	ТССЦ-507-1999	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-2000	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,86**
####	ТССЦ-507-2030	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,17**
####	ТССЦ-507-2031	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,18**
####	ТССЦ-507-2032	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм	**5,84**
####	ТССЦ-507-2033	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	**5,84**
####	ТССЦ-507-2034	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	**5,85**
####	ТССЦ-507-2035	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	**5,85**
####	ТССЦ-507-2036	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	**5,85**
####	ТССЦ-507-2037	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	**5,84**
####	ТССЦ-507-2038	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	**5,85**

####	ТССЦ-507-2039	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм	**7,47**
####	ТССЦ-507-2040	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм	**7,48**
####	ТССЦ-507-2041	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	**7,48**
####	ТССЦ-507-2042	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	**7,47**
####	ТССЦ-507-2043	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	**7,47**
####	ТССЦ-507-2044	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	**7,48**
####	ТССЦ-507-2045	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7 мм	**7,65**
####	ТССЦ-507-2046	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	**7,65**
####	ТССЦ-507-2047	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	**7,65**
####	ТССЦ-507-2048	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	**7,65**
####	ТССЦ-507-2049	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	**7,65**
####	ТССЦ-507-2081	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	**7,65**
####	ТССЦ-507-2082	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	**7,65**
####	ТССЦ-507-2083	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	**7,77**
####	ТССЦ-507-2084	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 10 мм	**7,77**
####	ТССЦ-507-2085	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	**7,31**
####	ТССЦ-507-2086	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16 мм	**7,97**
####	ТССЦ-507-2087	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	**8,98**
####	ТССЦ-507-2088	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	**10,11**
####	ТССЦ-507-2089	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12 мм	**9,87**
####	ТССЦ-507-2090	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм	**11,13**

####	ТССЦ-507-2091	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	**10,59**
####	ТССЦ-507-2092	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	**7,05**
####	ТССЦ-507-2093	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	**7,19**
####	ТССЦ-507-2094	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	**7,19**
####	ТССЦ-507-2095	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 14 мм	**7,19**
####	ТССЦ-507-2096	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16 мм	**7,19**
####	ТССЦ-507-2097	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 18 мм	**7,19**
####	ТССЦ-507-2098	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20 мм	**7,19**
####	ТССЦ-507-2099	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	**7,18**
####	ТССЦ-507-2100	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	**7,18**
####	ТССЦ-507-2101	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	**7,18**
####	ТССЦ-507-2102	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	**7,18**
####	ТССЦ-507-2103	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	**7,19**
####	ТССЦ-507-2104	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 18 мм	**7,19**
####	ТССЦ-507-2105	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 20 мм	**7,19**
####	ТССЦ-507-4340	Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом 19° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-1700/1700-У	**4,24**
####	ТССЦ-507-4341	Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом 29° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2200/2200-У	**4,24**
####	ТССЦ-507-4342	Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом 30° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2250/2250-У	**4,24**
####	ТССЦ-507-4343	Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом 40° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-2750/2750-У	**4,24**
####	ТССЦ-507-4344	Отводы гнутые индукционным нагревом с радиусом поворота R=5DN, с заводским антикоррозионным покрытием толщиной 2,5 мм под углом 45° 1067(14)-К60-5,9-0,6-5DN-3000/3000-У	**4,24**
####	ТССЦ-507-4351	Отводы гнутые под углом 45° 159(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1000/1000-УХЛ	**4,24**

####	ТССЦ-507-4352	Отводы гнутые под углом 45° 159(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1000/1000-УХЛ с заводской изоляцией	**4,24**
####	ТССЦ-507-4353	Отводы гнутые под углом 45° 325(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1300/1300-УХЛ	**4,24**
####	ТССЦ-507-4354	Отводы гнутые под углом 45° 325(8)-4,0-0,75-К52-5DN-1300/1300-УХЛ с заводской изоляцией	**4,24**
####	ТССЦ-507-4385	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером 32х2,0-100х100-357 мм	**4,66**
####	ТССЦ-507-4386	Отводы гнутые из стали марки 20 (ОСТ 34-42-661-84) 90 град., размером 57х3,0-150х150-771 мм	**4,66**
####	ТССЦ-507-4387	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,30**
####	ТССЦ-507-4388	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., исп. 1, наружным диаметром 33,7 мм, толщиной стенки 2,3 мм	**2,30**
####	ТССЦ-507-4389	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**4,48**
####	ТССЦ-507-4390	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**5,97**
####	ТССЦ-507-4391	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**4,49**
####	ТССЦ-507-4392	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**4,49**
####	ТССЦ-507-4393	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 90 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**4,75**
####	ТССЦ-507-4394	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 60 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**3,55**
####	ТССЦ-507-4395	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,40**
####	ТССЦ-507-4396	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**3,55**
####	ТССЦ-507-4397	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,55**
####	ТССЦ-507-4398	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 45 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,55**
####	ТССЦ-507-4399	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 30 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,55**
####	ТССЦ-507-4400	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 30 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,55**
####	ТССЦ-507-4401	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01) 30 град., наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,55**
####	ТССЦ-507-4402	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 90 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4403	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 90 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4404	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 90 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4405	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 60 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4406	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 60 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4407	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 60 град., наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4408	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 45 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,98**

####	ТССЦ-507-4409	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 45 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4410	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 45 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4411	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 30 град., наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4412	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 30 град., наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**1,98**
####	ТССЦ-507-4413	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.699-97) 30 град., наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**1,98**

Группа: Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб горячедеформированных или холоднодеформированных

####	ТССЦ-507-2106	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2107	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2108	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2109	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2110	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2111	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2112	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2113	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2114	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 11 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2115	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 9 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2116	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2117	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2118	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 9 мм	**5,17**

####	ТССЦ-507-2119	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2120	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2121	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2122	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 9 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2123	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 11 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2124	Отводы с углом 90 град. из стали марки 15Х15М на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R менее 1,5 Ду, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 14 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2125	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2126	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2127	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2128	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2129	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2130	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2131	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2132	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2133	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,12**
####	ТССЦ-507-2134	Отводы с углом 90 град. из стали марки 12Х18Н10Т на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1,5 Ду, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,12**

Группа: Отводы сварные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб бесшовных горячедеформированных и труб электросварных прямошовных из стали марок

####	ТССЦ-507-2135	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	**1,96**

####	ТССЦ-507-2136	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-2137	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-2138	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы электросварные, диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-2139	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2140	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2141	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2142	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2143	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2144	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2145	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 8 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2146	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 9 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2147	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 900 мм, наружным диаметром 920 мм, толщиной стенки 10 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2148	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2149	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2150	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2151	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 18 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2152	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2153	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2154	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	**1,80**

####	ТССЦ-507-2155	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 18 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2156	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 8 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2157	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2158	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2159	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	**1,80**
####	ТССЦ-507-2160	Отводы 90 град. на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) с радиусом кривизны R=1 Ду, трубы бесшовные, диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 18 мм	**1,80**

Группа: Тройники штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20

####	ТССЦ-507-2161	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**3,16**
####	ТССЦ-507-2162	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм	**3,16**
####	ТССЦ-507-2163	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм	**3,19**
####	ТССЦ-507-2164	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	**3,19**
####	ТССЦ-507-2165	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**4,07**
####	ТССЦ-507-2166	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм	**4,07**
####	ТССЦ-507-2167	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,08**
####	ТССЦ-507-2168	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**4,07**
####	ТССЦ-507-2169	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм	**4,07**
####	ТССЦ-507-2170	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,08**
####	ТССЦ-507-2171	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм	**4,20**
####	ТССЦ-507-2172	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5,5 мм	**4,20**
####	ТССЦ-507-2173	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,20**

####	ТССЦ-507-2174	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2175	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2176	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2177	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 7 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2178	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2179	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2180	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2181	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2182	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2183	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2184	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2185	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2186	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2187	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2188	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 14 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2189	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2190	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2191	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2192	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 16 мм	**4,65**
####	ТССЦ-507-2193	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2194	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12 мм	**4,21**

####	ТССЦ-507-2195	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 18 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2196	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	**4,20**
####	ТССЦ-507-2197	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2198	Тройники равнопроходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 20 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2199	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х3-45х2,5 мм	**4,38**
####	ТССЦ-507-2200	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	**4,38**
####	ТССЦ-507-2201	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	**4,38**
####	ТССЦ-507-2202	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	**4,38**
####	ТССЦ-507-2203	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	**4,38**
####	ТССЦ-507-2204	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4 мм	**4,38**
####	ТССЦ-507-2205	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	**4,38**
####	ТССЦ-507-2206	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	**4,38**
####	ТССЦ-507-2207	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х4 мм	**4,38**
####	ТССЦ-507-2208	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2209	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-89х8 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2210	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2211	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х5 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2212	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х8-76х8 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2213	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-108х4 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2214	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-108х5 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2215	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм	**4,61**

####	ТССЦ-507-2216	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2217	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2218	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 12х580 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2219	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2220	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-133х5 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2221	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х6 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2222	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2223	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х6-108х4 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2224	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х5 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2225	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2226	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-159х6 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2227	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2228	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2229	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х8-133х5 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2230	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2231	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-219х6 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2232	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2233	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2234	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-159х4,5	**4,61**
####	ТССЦ-507-2235	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6	**4,61**
####	ТССЦ-507-2236	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х8	**4,61**

####	ТССЦ-507-2237	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х7 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2238	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2239	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х10 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2240	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-219х6 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2241	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2242	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х8 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2243	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-325х8 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2244	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2245	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х9-273х8 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2246	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2247	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х9 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2248	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х12 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2249	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-32х58 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-2250	Тройники переходные на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х10 мм	**4,61**
####	ТССЦ-507-4427	Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**6,27**
####	ТССЦ-507-4428	Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**6,27**
####	ТССЦ-507-4429	Тройники стальные равнопроходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	**6,27**
####	ТССЦ-507-4430	Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,0-32х2,0 мм	**5,96**
####	ТССЦ-507-4431	Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм	**5,96**
####	ТССЦ-507-4432	Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм	**5,96**
####	ТССЦ-507-4433	Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х4,0 мм	**5,96**
####	ТССЦ-507-4434	Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 133х4,0-89х3,5 мм	**5,96**
####	ТССЦ-507-4435	Тройники стальные переходные бесшовные приварные (ГОСТ 17376-01), наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4,0 мм	**5,96**
####	ТССЦ-507-4448	Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером 14х2,0 мм	**5,96**

####	ТССЦ-507-4449	Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером 18х2,0 мм	**5,96**
####	ТССЦ-507-4450	Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером 18х2,0-108 мм для трубопроводов группы С	**5,96**
####	ТССЦ-507-4451	Ответвления штуцерами (ОСТ 34-42-670-84), размером 18х2,0-133 мм для трубопроводов группы С	**5,96**
Группа: Тройники сварные из углеродистой стали Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)			
####	ТССЦ-507-2251	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х6-57х6 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2252	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 70х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-57х6 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2253	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 70х70 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х7-76х7 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2254	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-57х6 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2255	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х9-89х9 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2256	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-89х9 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2257	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 114х12-114х12 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2258	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х14-133х14 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2259	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-89х9 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2260	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-114х12 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2261	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 168х18-168х18 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2262	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х22-114х12 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2263	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-133х14 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2264	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-168х16 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2265	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х25-21925 мм	**1,88**

####	ТССЦ-507-2266	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-168х18 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2267	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х30-273х30 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2268	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х32-168х18 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2269	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-219х25 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2270	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х30-273х30 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2271	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х36-325х36 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2272	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х40-219х20 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2273	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-325х32 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2274	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х45-426х45 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2275	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-426х45 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-2276	Тройники сварные без укрепляющих накладок из труб бесшовных горячедеформированных Ру менее или 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х500 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х60-530х60 мм	**1,88**
####	ТССЦ-507-4436	Тройники сварные равнопроходные точечные (ОСТ 34-42-673-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), условным проходом 50 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-4437	Тройники сварные равнопроходные с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-4438	Тройники сварные равнопроходные (ОСТ 34-42-675-84), Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-4439	Тройники сварные равнопроходные (ОСТ 34-42-675-84), Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 7,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-4440	Тройники сварные переходные с усиленным штуцером (ОСТ 34-42-674-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), условным проходом 50х25 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-4441	Тройники сварные переходные с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-4442	Тройники сварные переходные с накладкой (ОСТ 34-42-677-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-32х2 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-4443	Тройники сварные переходные бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-32х2,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-4444	Тройники сварные переходные бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-57х3,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-4445	Тройники сварные переходные бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 108х6,0-89х3,5 мм	**2,72**

####	ТССЦ-507-4446	Тройники сварные переходные бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-89х3,5 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-4447	Тройники сварные переходные бесшовные (ОСТ 34-42-676-84), Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), наружным диаметром и толщиной стенки 159х7,0-108х4,0 мм	**2,72**

Группа: Переходы штампованные из углеродистой стали на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) из труб стальных бесшовных горячедеформированных и холоднодеформированных из стали 20

####	ТССЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм	**1,81**
####	ТССЦ-507-2278	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм	**1,82**
####	ТССЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм	**1,82**
####	ТССЦ-507-2280	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-57х5 мм	**1,81**
####	ТССЦ-507-2281	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х2,5 мм	**1,81**
####	ТССЦ-507-2282	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-45х4,0 мм	**1,81**
####	ТССЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм	**1,82**
####	ТССЦ-507-2284	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х6-38х3 мм	**1,82**
####	ТССЦ-507-2285	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-76х3,5 мм	**1,82**
####	ТССЦ-507-2286	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-76х5 мм	**1,81**
####	ТССЦ-507-2287	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-76х6 мм	**1,82**
####	ТССЦ-507-2288	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм	**1,81**
####	ТССЦ-507-2289	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-2290	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-2291	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-45х2,5 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-2292	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-45х4 мм	**2,70**
####	ТССЦ-507-2293	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм	**2,94**
####	ТССЦ-507-2294	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-89х6 мм	**2,94**
####	ТССЦ-507-2295	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-76х3,5 мм	**1,97**

####	ТССЦ-507-2296	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-76х5 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-2297	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-2298	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-2299	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-108х4 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-2300	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-108х6 мм	**1,84**
####	ТССЦ-507-2301	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-89х3,5 мм	**1,97**
####	ТССЦ-507-2302	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х6-89х5 мм	**3,08**
####	ТССЦ-507-2303	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-89х6 мм	**3,06**
####	ТССЦ-507-2304	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х5-76х3,5 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-2305	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-76х5 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-2306	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х4-57х3 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-2307	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 125х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 133х8-57х4 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-2308	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-2309	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-133х8 мм	**6,29**
####	ТССЦ-507-2310	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-108х4 мм	**6,29**
####	ТССЦ-507-2311	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-108х6 мм	**6,29**
####	ТССЦ-507-2312	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-89х3,5 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-2313	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-89х6 мм	**2,88**
####	ТССЦ-507-2314	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-76х3,5 мм	**2,87**
####	ТССЦ-507-2315	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-76х4 мм	**2,88**
####	ТССЦ-507-2316	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-57х3 мм	**2,87**

####	ТССЦ-507-2317	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х8-57х4 мм	**2,88**
####	ТССЦ-507-2318	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм	**2,88**
####	ТССЦ-507-2319	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-159х8 мм	**3,82**
####	ТССЦ-507-2320	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-133х4 мм	**3,82**
####	ТССЦ-507-2321	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-133х8 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2322	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-108х4 мм	**3,81**
####	ТССЦ-507-2323	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-108х6 мм	**3,81**
####	ТССЦ-507-2324	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-89х3,5 мм	**3,50**
####	ТССЦ-507-2325	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-89х5 мм	**3,50**
####	ТССЦ-507-2326	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-76х3,5 мм	**3,50**
####	ТССЦ-507-2327	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х65 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-76х5 мм	**3,50**
####	ТССЦ-507-2328	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-57х3 мм	**3,50**
####	ТССЦ-507-2329	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х10-57х4 мм	**3,50**
####	ТССЦ-507-2330	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-219х6 мм	**3,78**
####	ТССЦ-507-2331	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-219х8 мм	**3,77**
####	ТССЦ-507-2332	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-219х10 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2333	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х7-159х4,5 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2334	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-159х6 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2335	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 250х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х12-159х10 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2336	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-133х4 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2337	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-133х6 мм	**2,53**

####	ТССЦ-507-2338	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х8-108х4 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2339	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 273х10-108х5 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2340	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-273х8 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2341	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-273х10 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2342	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-273х12 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2343	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-219х8 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2344	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-219х10 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2345	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-159х4,5 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2346	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-159х8 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2347	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х8-133х5 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2348	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-133х8 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2349	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х10-108х4 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2350	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 300х100 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 325х12-108х6 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2351	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-325х8 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2352	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-325х10 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2353	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-325х12 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2354	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-325х16 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2355	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х10-273х8 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2356	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-273х10 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2357	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х14-273х12 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2358	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х250 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-273х12 мм	**2,53**

####	ТССЦ-507-2359	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-219х8 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2360	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х200 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-219х10 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2361	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х12-159х8 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2362	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 350х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 377х16-159х8 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2363	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-325х8 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2364	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-325х10 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2365	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х300 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-325х12 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2366	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х10-377х10 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2367	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х12-377х12 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2368	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х14-377х14 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2369	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 400х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 426х16-377х16 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2370	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-426х12 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2371	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-426х12 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2372	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х400 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-426х16 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2373	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х12-377х12 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2374	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х14-377х14 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-2375	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 500х350 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 530х16-377х16 мм	**2,53**
####	ТССЦ-507-4414	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,0-32х2,0 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-4415	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 57х3,2-32х2,0 мм	**3,13**
####	ТССЦ-507-4416	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-4417	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-4418	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 133х4,0-108х4,0 мм	**3,14**

####	ТССЦ-507-4419	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 133х5,0-108х4,0 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-4420	Переходы стальные концентрические бесшовные приварные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4,0 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-4421	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 57х4,0-38х2,0 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-4422	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3,0 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-4423	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 108х4,0-89х3,5 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-4424	Переходы концентрические бесшовные из стали марок 20 и 09Г2С (ОСТ 34-10.700-97), наружным диаметром и толщиной стенки 159х5,0-108х4,0 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-4425	Переходы концентрические точечные из стали марки 20 (ОСТ 34-42-664-84) Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), условным проходом 32х15 мм	**3,14**
####	ТССЦ-507-4426	Переходы концентрические точечные из стали марки 20 (ОСТ 34-42-664-84) Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), условным проходом 32х25 мм	**3,14**
Группа: Заглушки эллиптические из углеродистой стали			
####	ТССЦ-507-2376	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,71**
####	ТССЦ-507-2377	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 25 мм, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-2378	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-2379	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 32 мм, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,71**
####	ТССЦ-507-2380	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-507-2381	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-2382	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-2383	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-2384	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**2,68**
####	ТССЦ-507-2385	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-2386	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-2387	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-2388	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-2389	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**3,01**

####	ТССЦ-507-2390	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-2391	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-2392	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-2393	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-2394	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-2395	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**3,01**
####	ТССЦ-507-2396	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-2397	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 12,0 мм	**2,72**
####	ТССЦ-507-2398	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-2399	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12,0 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-2400	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9,0 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-2401	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 12,0 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-2402	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 16,0 мм	**2,98**
####	ТССЦ-507-2403	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**3,13**
####	ТССЦ-507-2404	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**3,13**
####	ТССЦ-507-2405	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 12,0 мм	**3,13**
####	ТССЦ-507-2406	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 16,0 мм	**3,13**
####	ТССЦ-507-2407	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**3,13**
####	ТССЦ-507-2408	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 16,0 мм	**3,13**
####	ТССЦ-507-2409	Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 20,0 мм	**3,13**
####	ТССЦ-507-4452	Заглушки плоские приварные (ОСТ 34-42-66-84) размером 50-4,0 мм	**4,25**

Подраздел: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см2)

Группа: Узлы технологических трубопроводов из углеродистых и легированных сталей на Ру 10 МПа (100кгс/см2) с установкой необходимых деталей (фланцев, отводов, тройников,

####	ТССЦ-507-2410	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2411	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 10 мм, наружным диаметром 14 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2412	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2413	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2414	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 15 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2415	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2416	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2417	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2418	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 20 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2419	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2420	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2421	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2422	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 25 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2423	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2424	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2425	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2426	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 32 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2427	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2428	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2429	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2430	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 40 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**3,25**

####	ТССЦ-507-2431	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм	**3,24**
####	ТССЦ-507-2432	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2433	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2434	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2435	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 7,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2436	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2437	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2438	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2439	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2440	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 7,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2441	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 65 мм, толщиной стенки 9,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2442	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 3,5 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2443	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2444	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2445	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2446	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 7,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2447	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2448	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 9,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2449	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 80 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2450	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2451	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**3,25**

####	ТССЦ-507-2452	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2453	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 7,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2454	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2455	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 9,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2456	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2457	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 11,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2458	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 4,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2459	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2460	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2461	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 7,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2462	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2463	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 9,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2464	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2465	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 11,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2466	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 12,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2467	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 125 мм, толщиной стенки 14,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2468	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 4,5 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2469	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2470	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 6,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2471	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 7,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2472	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 8,0 мм	**3,25**

####	ТССЦ-507-2473	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 9,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2474	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 10,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2475	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 11,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2476	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 12,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2477	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 14,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2478	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 16,0 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2479	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 6 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2480	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 7 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2481	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2482	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2483	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2484	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2485	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2486	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2487	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2488	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 200 мм, толщиной стенки 20 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2489	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 7 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2490	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2491	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2492	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2493	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2494	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2495	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,25**

####	ТССЦ-507-2496	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2497	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 250 мм, толщиной стенки 20 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2498	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2499	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2500	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2501	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2502	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2503	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2504	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2505	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 300 мм, толщиной стенки 20 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2506	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2507	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2508	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2509	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2510	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2511	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2512	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 350 мм, толщиной стенки 20 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2513	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2514	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2515	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2516	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2517	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,25**

####	ТССЦ-507-2518	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2519	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 400 мм, толщиной стенки 20 мм	**3,25**
####	ТССЦ-507-2520	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 6 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2521	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2522	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2523	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2524	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2525	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 6 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2526	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2527	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2528	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2529	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2530	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2531	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 500 мм, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2532	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 6 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2533	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 7 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2534	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2535	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2536	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2537	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2538	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,39**

####	ТССЦ-507-2539	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2540	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 600 мм, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2541	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 6 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2542	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 7 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2543	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2544	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2545	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2546	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2547	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2548	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2549	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 700 мм, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2550	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2551	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2552	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2553	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2554	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2555	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2556	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 800 мм, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2557	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 8 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2558	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2559	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,39**

####	ТССЦ-507-2560	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2561	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2562	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2563	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1000 мм, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2564	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2565	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2566	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2567	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2568	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2569	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1200 мм, наружным диаметром 1220 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2570	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 9 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2571	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2572	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2573	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2574	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2575	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2576	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1400 мм, наружным диаметром 1420 мм, толщиной стенки 18,3 мм	**3,39**

####	ТССЦ-507-2577	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 10 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2578	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 11 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2579	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 12 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2580	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 14 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2581	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 16 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-2582	Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из электросварных труб Ст3сп-Ст6сп диаметром условного прохода 1600 мм, наружным диаметром 1620 мм, толщиной стенки 20 мм	**3,39**
####	ТССЦ-507-4345	Узлы технологических трубопроводов диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 8 мм	**4,40**
####	ТССЦ-507-4346	Узлы технологических трубопроводов диаметром условного прохода 219 мм, толщиной стенки 8 мм, с заводской изоляцией	**4,40**

Подраздел: Детали трубопроводов

Группа: Кольца центрирующие

####	ТССЦ-507-2583	Кольца центрирующие для труб диаметром 50 мм	**5,25**
####	ТССЦ-507-2584	Кольца центрирующие для труб диаметром 100 мм	**5,22**
####	ТССЦ-507-2585	Кольца центрирующие для труб диаметром 200 мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-2586	Кольца центрирующие для труб диаметром 300 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2587	Кольца центрирующие для труб диаметром 350 мм	**5,19**
####	ТССЦ-507-2588	Кольца центрирующие для труб диаметром 400 мм	**5,24**
####	ТССЦ-507-2589	Кольца центрирующие для труб диаметром 500 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2590	Кольца центрирующие для труб диаметром 600 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2591	Кольца центрирующие для труб диаметром 700 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2592	Кольца центрирующие для труб диаметром 800 мм	**5,19**
####	ТССЦ-507-2593	Кольца центрирующие для труб диаметром 1000 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2594	Кольца центрирующие для труб диаметром 1200 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2595	Кольца центрирующие для труб диаметром 1400 мм	**5,16**

Группа: Манжеты

####	ТССЦ-507-2596	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 50 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2597	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 100 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2598	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2599	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2600	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 350 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2601	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 400 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2602	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2603	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 600 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2604	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 700 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2605	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 800 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2606	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1000 мм	**4,31**

####	ТССЦ-507-2607	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1200 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2608	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 1400 мм	**4,31**
####	ТССЦ-507-2609	Манжеты стальные для стыка хризотилцементных труб М-100	**4,48**
####	ТССЦ-507-2894	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 150 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-2895	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 160 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-2896	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 175 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-2897	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 194 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-2898	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 214 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-2899	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 238 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-2900	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 360 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-3618	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 130 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-3625	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 270 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-3626	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 295 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-3628	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 445 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-3629	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 495 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-3630	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 610 мм	**3,64**
####	ТССЦ-507-4347	Манжета термоусаживающаяся для изоляции стыков труб и деталей или арматуры тип 1, шириной 450 мм, диаметром 1020 мм, толщиной 2,4 мм	**4,73**
####	ТССЦ-507-4348	Манжета термоусаживающаяся для изоляции стыков труб и деталей или арматуры тип 4, шириной 600 мм, диаметром 1020 мм	**4,73**
####	ТССЦ-507-4349	Манжета термоусаживающаяся для изоляции сварных стыков защитного кожуха при закрытой прокладке тип 4, диаметром 1420 мм, шириной 600 мм (ОТТ-04.00-45.21.30-КТН-002-1-03, ОТТ-05.00-45.21.30-КТН-011-1-04)	**1,98**

Группа: Муфты, штуцеры и заглушки

####	ТССЦ-507-2611	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 63 мм	**11,58**
####	ТССЦ-507-2612	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм	**11,61**
####	ТССЦ-507-2613	Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 160 мм	**11,64**
####	ТССЦ-507-2614	Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	**11,55**
####	ТССЦ-507-2615	Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	**11,55**
####	ТССЦ-507-2616	Заглушки полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	**11,56**
####	ТССЦ-507-2617	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 20 мм	**12,04**
####	ТССЦ-507-2618	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм	**12,03**
####	ТССЦ-507-2619	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм	**12,04**
####	ТССЦ-507-2620	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм	**12,04**
####	ТССЦ-507-2621	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм	**12,04**
####	ТССЦ-507-2622	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм	**12,04**
####	ТССЦ-507-2623	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	**2,11**
####	ТССЦ-507-2624	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм	**2,49**
####	ТССЦ-507-2625	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм	**2,37**
####	ТССЦ-507-2626	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм	**2,12**
####	ТССЦ-507-2627	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм	**2,90**

####	ТССЦ-507-2628	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм	**2,90**
####	ТССЦ-507-2629	Муфты для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	**3,08**
####	ТССЦ-507-2630	Пробки П-М27х2	**4,92**
####	ТССЦ-507-2631	Штуцер длиной 200 мм	**4,21**
####	ТССЦ-507-2632	Штуцеры для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	**4,15**
####	ТССЦ-507-2885	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-20/C	**2,64**
####	ТССЦ-507-2886	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-25/C	**2,64**
####	ТССЦ-507-2887	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-28/C	**2,64**
####	ТССЦ-507-2888	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-32/C	**2,64**
####	ТССЦ-507-2889	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-36/C	**2,64**
####	ТССЦ-507-2890	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-40/C	**2,64**
####	ТССЦ-507-2891	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-32/B	**2,64**
####	ТССЦ-507-2892	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-36/B	**2,64**
####	ТССЦ-507-2893	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-40/B	**2,64**
####	ТССЦ-507-2901	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 32х90 мм длиной 150 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-2902	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 45х125 мм длиной 150 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-2903	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 89х180 мм длиной 150 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-2904	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 159х250 мм длиной 150 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-2905	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 219х315 мм длиной 150 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-2928	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 2500 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2929	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 45 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 2500 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2930	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 2500 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2931	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 2500 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2932	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 2500 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2933	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2500 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2934	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 2000 мм	**3,33**
####	ТССЦ-507-2935	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 2000 мм	**3,23**
####	ТССЦ-507-2936	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода диаметром 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 2000 мм	**3,30**
####	ТССЦ-507-2937	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 57 мм	**3,04**
####	ТССЦ-507-2938	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 108 мм	**3,19**
####	ТССЦ-507-2939	Элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с кабелем вывода диаметром 219 мм	**3,19**

####	ТССЦ-507-2940	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, длиной 260 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-2941	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, длиной 260 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-2945	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-28/B	**2,64**
####	ТССЦ-507-2946	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-25/B	**2,64**
####	ТССЦ-507-3001	Шар резиновый запорный диаметром 100 мм	**2,20**
####	ТССЦ-507-3002	Шар резиновый запорный диаметром 200 мм	**2,20**
####	ТССЦ-507-3003	Шар резиновый запорный диаметром 300 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3004	Шар резиновый запорный диаметром 400 мм	**2,20**
####	ТССЦ-507-3005	Шар резиновый запорный диаметром 500 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3006	Шар резиновый запорный диаметром 600 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3007	Шар резиновый запорный диаметром 700 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3008	Шар резиновый запорный диаметром 800 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3009	Шар резиновый запорный диаметром 900 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3010	Шар резиновый запорный диаметром 1000 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3011	Шар резиновый запорный диаметром 1200 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3012	Шар резиновый запорный диаметром 1400 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3013	Шар резиновый запорный диаметром 125 мм	**2,20**
####	ТССЦ-507-3014	Шар резиновый запорный диаметром 150 мм	**2,20**
####	ТССЦ-507-3015	Шар резиновый запорный диаметром 250 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3016	Шар резиновый запорный диаметром 350 мм	**2,21**
####	ТССЦ-507-3028	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 110 мм	**3,13**
####	ТССЦ-507-3029	Муфта противопожарная самосрабатывающая диаметром 55 мм	**3,17**
####	ТССЦ-507-3212	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-25	**7,83**
####	ТССЦ-507-3213	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-32	**7,83**
####	ТССЦ-507-3214	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-50	**7,83**
####	ТССЦ-507-3215	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-80	**7,83**
####	ТССЦ-507-3216	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-110	**7,83**
####	ТССЦ-507-3217	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-125	**7,83**
####	ТССЦ-507-3218	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-160	**7,84**
####	ТССЦ-507-3219	Муфты противопожарные для пластиковых труб РТМК-200	**7,83**
####	ТССЦ-507-3542	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, диаметром изоляции 90 мм, длиной 240 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-3543	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 38 мм, диаметром изоляции 110 мм, длиной 240 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-3544	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 45 мм, диаметром изоляции 125 мм, длиной 240 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-3545	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 260 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-3546	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 240 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-3547	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 133 мм, диаметром изоляции 225 мм, длиной 280 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-3548	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 159 мм, диаметром изоляции 250 мм, длиной 280 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-3549	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, длиной 300 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-3550	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 273 мм, диаметром изоляции 400 мм, длиной 300 мм	**2,39**

####	ТССЦ-507-3551	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 325 мм, диаметром изоляции 450 мм, длиной 320 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-3552	Заглушка трубопровода стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 426 мм, диаметром изоляции 560 мм, длиной 320 мм	**2,39**
####	ТССЦ-507-3553	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 38х110 мм длиной 150 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-3554	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 57х140 мм длиной 150 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-3555	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 76х160 мм длиной 150 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-3556	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 108х200 мм длиной 150 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-3557	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 133х225 мм длиной 150 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-3558	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 273х400 мм длиной 210 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-3559	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 325х450 мм длиной 210 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-3560	Заглушка изоляции термоусаживаемая диаметром 426х560 мм длиной 210 мм	**1,08**
####	ТССЦ-507-4149	Комплект концевой изоляции CSF 110-160	**3,23**
####	ТССЦ-507-4355	Разделитель мембранный РМ 5319	**5,50**
####	ТССЦ-507-4356	Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-110/60	**7,07**
####	ТССЦ-507-4357	Муфты противопожарные для пластиковых труб Огракс ПМ-50/40	**7,07**
####	ТССЦ-507-4364	Муфта полиэтиленовая защитная ПЭ100 SDR11 для прохода труб сквозь стену, диаметром 180 мм	**3,60**
####	ТССЦ-507-4471	Концевой элемент трубопровода стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке с торцевым кабелем вывода диаметром 89 мм, диаметром изоляции 180 мм, длиной 2000 мм	**4,47**

Группа: Опоры стальных трубопроводов

####	ТССЦ-507-2633	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	**10,24**
####	ТССЦ-507-2634	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	**10,44**
####	ТССЦ-507-2635	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 15, 20 мм	**10,49**
####	ТССЦ-507-2636	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПП-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 25, 32, 40 мм	**10,49**
####	ТССЦ-507-2637	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	**9,46**
####	ТССЦ-507-2638	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	**8,99**
####	ТССЦ-507-2639	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	**8,99**
####	ТССЦ-507-2640	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	**8,99**
####	ТССЦ-507-2641	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	**8,99**
####	ТССЦ-507-2642	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	**8,99**
####	ТССЦ-507-2643	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	**9,00**
####	ТССЦ-507-2644	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	**8,99**

####	ТССЦ-507-2645	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 270 мм	**8,98**
####	ТССЦ-507-2646	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	**9,00**
####	ТССЦ-507-2647	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	**9,00**
####	ТССЦ-507-2648	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	**8,99**
####	ТССЦ-507-2649	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2650	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2651	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2652	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2653	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2654	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2655	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2656	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2657	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2658	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2659	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	**8,56**
####	ТССЦ-507-2660	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	**8,56**
####	ТССЦ-507-2661	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	**8,56**
####	ТССЦ-507-2662	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	**8,56**
####	ТССЦ-507-2663	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	**8,56**
####	ТССЦ-507-2664	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2665	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	**8,57**

####	ТССЦ-507-2666	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	**8,56**
####	ТССЦ-507-2667	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2668	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	**8,56**
####	ТССЦ-507-2669	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2670	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2671	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2672	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2673	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2674	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2675	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2676	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2677	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2678	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2679	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2680	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	**8,57**
####	ТССЦ-507-2681	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2682	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2683	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2684	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2685	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2686	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	**8,84**

####	ТССЦ-507-2687	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2688	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	**8,83**
####	ТССЦ-507-2689	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2690	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2691	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2692	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2693	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2694	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2695	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2696	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 700 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2697	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 800 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2698	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 900 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2699	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2700	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2701	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2702	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2703	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	**8,83**
####	ТССЦ-507-2704	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2705	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	**8,83**
####	ТССЦ-507-2706	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2707	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	**8,84**

####	ТССЦ-507-2708	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2709	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2710	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2711	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2712	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2713	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2714	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2715	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2716	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2717	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2718	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 700 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2719	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 800 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2720	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 900 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2721	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1000 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2722	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1200 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2723	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1400 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2724	Опоры подвижные приварные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПП-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 1600 мм	**8,84**
####	ТССЦ-507-2725	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода15 мм	**6,32**
####	ТССЦ-507-2726	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 20 мм	**6,32**
####	ТССЦ-507-2727	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 25 мм	**6,32**
####	ТССЦ-507-2728	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода32 мм	**6,32**

####	ТССЦ-507-2729	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 70 мм, диаметром условного прохода 40 мм	**6,32**
####	ТССЦ-507-2730	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 15 мм	**6,32**
####	ТССЦ-507-2731	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 20 мм	**6,32**
####	ТССЦ-507-2732	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 25 мм	**6,32**
####	ТССЦ-507-2733	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 32 мм	**6,32**
####	ТССЦ-507-2734	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 15 до 40 мм, с изоляцией типа ОПХ-1, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 40 мм	**6,32**
####	ТССЦ-507-2735	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2736	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2737	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2738	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2739	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2740	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2741	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2742	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	**6,12**
####	ТССЦ-507-2743	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	**6,12**
####	ТССЦ-507-2744	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	**6,44**
####	ТССЦ-507-2745	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	**6,63**
####	ТССЦ-507-2746	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	**6,64**
####	ТССЦ-507-2747	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	**6,64**
####	ТССЦ-507-2748	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	**6,64**
####	ТССЦ-507-2749	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	**6,64**

####	ТССЦ-507-2750	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2751	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2752	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2753	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2754	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2755	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2756	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2757	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	**6,12**
####	ТССЦ-507-2758	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	**6,11**
####	ТССЦ-507-2759	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	**6,76**
####	ТССЦ-507-2760	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	**6,97**
####	ТССЦ-507-2761	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	**6,97**
####	ТССЦ-507-2762	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	**6,97**
####	ТССЦ-507-2763	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	**6,97**
####	ТССЦ-507-2764	Опоры подвижные хомутовые для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-2, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	**6,98**
####	ТССЦ-507-2765	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 50 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2766	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 70 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2767	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 80 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2768	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 100 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2769	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 125 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2770	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 150 мм	**7,42**

####	ТССЦ-507-2771	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 175 мм	**7,43**
####	ТССЦ-507-2772	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 200 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2773	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 250 мм	**7,43**
####	ТССЦ-507-2774	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 300 мм	**7,43**
####	ТССЦ-507-2775	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 350 мм	**7,43**
####	ТССЦ-507-2776	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 400 мм	**7,43**
####	ТССЦ-507-2777	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 450 мм	**7,98**
####	ТССЦ-507-2778	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 500 мм	**7,98**
####	ТССЦ-507-2779	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 100 мм, диаметром условного прохода 600 мм	**7,99**
####	ТССЦ-507-2780	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 50 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2781	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 70 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2782	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 80 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2783	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2784	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 125 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2785	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм	**7,42**
####	ТССЦ-507-2786	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 175 мм	**7,43**
####	ТССЦ-507-2787	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм	**7,43**
####	ТССЦ-507-2788	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм	**7,43**
####	ТССЦ-507-2789	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм	**7,43**
####	ТССЦ-507-2790	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм	**7,43**
####	ТССЦ-507-2791	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм	**7,43**

####	ТССЦ-507-2792	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 450 мм	**7,98**
####	ТССЦ-507-2793	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 500 мм	**7,98**
####	ТССЦ-507-2794	Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 600 мм	**7,99**
####	ТССЦ-507-2795	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 15 мм	**5,16**
####	ТССЦ-507-2796	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 20 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2797	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 25 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2798	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 32 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2799	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 40 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2800	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 50 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2801	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 70 мм	**5,17**
####	ТССЦ-507-2802	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 80 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2803	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 100 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2804	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 125 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2805	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 150 мм	**5,18**
####	ТССЦ-507-2806	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 175 мм	**5,19**
####	ТССЦ-507-2807	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 200 мм	**5,19**
####	ТССЦ-507-2808	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 250 мм	**4,70**
####	ТССЦ-507-2809	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 300 мм	**4,70**
####	ТССЦ-507-2810	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 350 мм	**4,70**
####	ТССЦ-507-2811	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 400 мм	**4,70**
####	ТССЦ-507-2812	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 450 мм	**4,70**
####	ТССЦ-507-2813	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-1, диаметром условного прохода 500 мм	**4,70**
####	ТССЦ-507-2814	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 15 мм	**4,68**
####	ТССЦ-507-2815	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 20 мм	**4,68**

####	ТССЦ-507-2816	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 25 мм	**4,67**
####	ТССЦ-507-2817	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 32 мм	**4,68**
####	ТССЦ-507-2818	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 40 мм	**4,68**
####	ТССЦ-507-2819	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 50 мм	**5,19**
####	ТССЦ-507-2820	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 70 мм	**5,20**
####	ТССЦ-507-2821	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 80 мм	**5,20**
####	ТССЦ-507-2822	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 100 мм	**5,20**
####	ТССЦ-507-2823	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 125 мм	**5,24**
####	ТССЦ-507-2824	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 150 мм	**5,24**
####	ТССЦ-507-2825	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 175 мм	**5,24**
####	ТССЦ-507-2826	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 200 мм	**5,26**
####	ТССЦ-507-2827	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 250 мм	**5,30**
####	ТССЦ-507-2828	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 300 мм	**5,30**
####	ТССЦ-507-2829	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 350 мм	**5,31**
####	ТССЦ-507-2830	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 400 мм	**5,28**
####	ТССЦ-507-2831	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 450 мм	**5,31**
####	ТССЦ-507-2832	Опоры подвижные бескорпусные для стальных трубопроводов Ду от 15 до 400 мм без изоляции типа ОПБ-2, диаметром условного прохода 500 мм	**5,31**
####	ТССЦ-507-2913	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 40 мм, диаметром изоляции 110 мм, 215х15 мм, длиной 3 м	**2,22**
####	ТССЦ-507-2914	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 76 мм, диаметром изоляции 160 мм, 275х20 мм, длиной 3 м	**2,22**
####	ТССЦ-507-2915	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 108 мм, диаметром изоляции 200 мм, 315х20 мм, длиной 3 м	**2,22**
####	ТССЦ-507-2916	Опора неподвижная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке для стальной трубы диаметром 219 мм, диаметром изоляции 315 мм, 460х25 мм, длиной 3 м	**2,21**
Группа: Прочие детали и материалы			
####	ТССЦ-507-2610	Лента сигнальная	**3,02**
####	ТССЦ-507-2833	Маты высокотемпературные марки МВТ-20	**71,41**

####	ТССЦ-507-2834	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 50 мм	**3,59**
####	ТССЦ-507-2835	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 80 мм	**3,57**
####	ТССЦ-507-2836	Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм	**3,55**
####	ТССЦ-507-2837	Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм	**2,73**
####	ТССЦ-507-2838	Хомутики для крепления труб	**3,47**
####	ТССЦ-507-3508	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-20с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3509	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-25с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3510	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-32с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3511	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-40с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3512	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-50с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3513	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-65с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3514	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-80с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3515	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-100с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3516	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-125с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3517	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-150с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3518	Соединения изолирующие с присоединением под сварку СИ-200с	**5,77**
####	ТССЦ-507-3519	Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-20р	**6,37**
####	ТССЦ-507-3520	Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-25р	**6,37**
####	ТССЦ-507-3521	Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-32р	**6,37**
####	ТССЦ-507-3522	Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-40р	**6,37**
####	ТССЦ-507-3523	Соединения изолирующие с резьбовым присоединением СИ-50р	**6,37**
####	ТССЦ-507-3524	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-100ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3525	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-125ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3526	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-150ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3527	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-200ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3528	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-25ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3529	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-300ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3530	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-32ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3531	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-40ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3532	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-50ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3533	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-65ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3534	Соединения изолирующие с фланцевым присоединением СИ-80ф	**5,77**
####	ТССЦ-507-3535	Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50	**3,18**
####	ТССЦ-507-3536	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150	**3,09**
####	ТССЦ-507-3537	Лента сигнальная "Оптика" ЛСО 70	**3,29**
####	ТССЦ-507-3538	Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200	**12,20**
####	ТССЦ-507-3539	Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250	**3,96**
####	ТССЦ-507-3540	Лента сигнальная "Внимание канализация" ЛСК 250	**3,96**
####	ТССЦ-507-3541	Лента сигнальная "Внимание водопровод" ЛСВ 250	**3,96**
####	ТССЦ-507-4150	Лента сигнальная "Тепло"	**1,65**
####	ТССЦ-507-4151	Лента сигнальная детекционная "Тепло"	**1,41**

Раздел 5.08. Канаты стальные

Подраздел: Канаты круглые

Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с.

####	ТССЦ-508-0079	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм	**2,48**

####	ТССЦ-508-0080	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм	**2,48**
####	ТССЦ-508-0081	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм	**2,48**
####	ТССЦ-508-0082	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм	**2,48**
####	ТССЦ-508-0083	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм	**2,48**
####	ТССЦ-508-0084	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм	**2,60**
####	ТССЦ-508-0085	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	**2,60**
####	ТССЦ-508-0086	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм	**2,60**
####	ТССЦ-508-0087	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм	**2,60**
####	ТССЦ-508-0088	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм	**2,60**
####	ТССЦ-508-0089	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм	**2,60**
####	ТССЦ-508-0090	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм	**2,61**
####	ТССЦ-508-0091	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,3 мм	**4,00**
####	ТССЦ-508-0092	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм	**4,00**
####	ТССЦ-508-0093	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,9 мм	**4,00**
####	ТССЦ-508-0094	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,2 мм	**4,00**
####	ТССЦ-508-0095	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм	**4,00**
####	ТССЦ-508-0096	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм	**4,00**
####	ТССЦ-508-0097	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	**4,00**
####	ТССЦ-508-0098	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,8 мм	**3,66**
####	ТССЦ-508-0099	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,5 мм	**3,66**
####	ТССЦ-508-0100	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм	**3,66**

####	ТССЦ-508-0101	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм	**3,66**
####	ТССЦ-508-0102	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,0 мм	**3,66**
Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с.			
####	ТССЦ-508-0103	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0104	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0105	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0106	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0107	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0108	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0109	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0110	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0111	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0112	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0113	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0114	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0115	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0116	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0117	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0118	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0119	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0120	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм	**3,12**
####	ТССЦ-508-0121	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,7 мм	**2,95**

####	ТССЦ-508-0122	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0123	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,5 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0124	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,0 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0125	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0126	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0127	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0128	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,0 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0129	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,4 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0130	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.8 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0131	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0132	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0133	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0134	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,5 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0135	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0136	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0137	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0138	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0482	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм	**2,95**

Группа: Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18)

####	ТССЦ-508-0073	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм	**2,65**
####	ТССЦ-508-0074	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,2 мм	**2,65**
####	ТССЦ-508-0075	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,0 мм	**2,65**

####	ТССЦ-508-0076	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,6 мм	**2,65**
####	ТССЦ-508-0077	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм	**2,65**
####	ТССЦ-508-0078	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,0 мм	**2,65**
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.			
####	ТССЦ-508-0140	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм	**5,50**
####	ТССЦ-508-0141	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 17 мм	**5,50**
####	ТССЦ-508-0142	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	**5,50**
####	ТССЦ-508-0143	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм	**5,51**
####	ТССЦ-508-0144	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм	**5,51**
####	ТССЦ-508-0145	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм	**5,51**
####	ТССЦ-508-0146	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм	**5,51**
####	ТССЦ-508-0147	Канат стальной двойной свивки типа ТКЛ, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм	**5,51**
Группа: Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с.			
####	ТССЦ-508-0192	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0193	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15,5 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0194	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0195	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0196	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0197	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0198	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0199	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм	**3,03**

####	ТССЦ-508-0200	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0201	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0202	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0203	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0204	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0205	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0206	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0207	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0208	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0209	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0210	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0211	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0212	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0213	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0214	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0215	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0216	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0217	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0218	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0219	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0220	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм	**3,03**

####	ТССЦ-508-0221	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0222	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0223	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0224	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0225	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 47 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0226	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 50 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0227	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 52 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0228	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 54 мм	**3,03**
####	ТССЦ-508-0229	Канат двойной свивки типа ТЛК-О, конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 56 мм	**3,03**
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с.			
####	ТССЦ-508-0149	Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2 и менее, диаметр 9.7 мм	**2,46**
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6)			
####	ТССЦ-508-0056	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0057	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0058	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0059	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0060	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0061	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0062	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15,5 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0063	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0064	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18,5 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0065	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0066	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм	**3,93**

####	ТССЦ-508-0067	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0068	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 26 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0069	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм	**3,93**
####	ТССЦ-508-0070	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм	**3,77**
####	ТССЦ-508-0071	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм	**3,77**
####	ТССЦ-508-0072	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм	**3,77**
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6)			
####	ТССЦ-508-0230	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0231	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0232	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0233	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0234	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0235	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0236	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0237	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0238	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0239	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0240	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0241	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0242	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0243	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0244	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм	**4,29**

####	ТССЦ-508-0245	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27.5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0246	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0247	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 31,5 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0248	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34 мм	**4,29**
####	ТССЦ-508-0249	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм	**4,29**
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с.			
####	ТССЦ-508-0012	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 мм	**2,87**
####	ТССЦ-508-0013	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм	**2,87**
####	ТССЦ-508-0014	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм	**2,87**
####	ТССЦ-508-0015	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм	**2,87**
####	ТССЦ-508-0016	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм	**2,87**
####	ТССЦ-508-0017	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм	**3,04**
####	ТССЦ-508-0018	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0019	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0020	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0021	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 15 мм	**4,05**
####	ТССЦ-508-0139	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,8 мм	**2,87**
####	ТССЦ-508-0148	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0150	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20.5 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0151	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0152	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0153	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм	**2,88**

####	ТССЦ-508-0154	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0155	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0156	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0157	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0158	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0159	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм	**2,88**
####	ТССЦ-508-0160	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 40 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0161	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0162	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43,5 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0163	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0164	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46 мм	**2,95**
####	ТССЦ-508-0165	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,4 мм	**3,38**
####	ТССЦ-508-0166	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,8 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0167	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,8 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0168	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0169	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0170	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0171	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0172	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0173	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0174	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16.5 мм	**3,39**

####	ТССЦ-508-0175	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0176	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0177	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20.5 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0178	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0179	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0180	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0181	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0182	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0183	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0184	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0185	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0186	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0187	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 40 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0188	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 41 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0189	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43,5 мм	**3,39**
####	ТССЦ-508-0190	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45 мм	**3,48**
####	ТССЦ-508-0191	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 46 мм	**3,49**
####	ТССЦ-508-0647	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,6 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0648	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,1 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0649	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,7 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0650	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,4 мм	**2,86**

####	ТССЦ-508-0651	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,8 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0652	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,8 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0653	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0654	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0655	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0656	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0657	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0658	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0659	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16.5 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0660	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0661	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0662	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20.5 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0663	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0664	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0665	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм	**2,86**
####	ТССЦ-508-0666	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм	**2,86**
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.			
####	ТССЦ-508-0022	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0023	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм	**3,19**
####	ТССЦ-508-0024	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,9 мм	**3,19**
####	ТССЦ-508-0025	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11 мм	**3,19**
####	ТССЦ-508-0026	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 12 мм	**3,19**

####	ТССЦ-508-0027	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0028	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0029	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0030	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0031	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0032	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0033	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0034	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0035	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0036	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0037	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0038	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0039	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0040	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0041	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0042	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 37 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0043	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,3 мм	**3,19**
####	ТССЦ-508-0044	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,1 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0045	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,9 мм	**3,19**
####	ТССЦ-508-0046	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм	**3,19**
####	ТССЦ-508-0047	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм	**3,19**

####	ТССЦ-508-0048	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм	**3,19**
####	ТССЦ-508-0049	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0050	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0051	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0052	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0053	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0054	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0055	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0250	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0251	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0252	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0253	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0254	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0255	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0256	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0257	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0258	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0259	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 12 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0260	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0261	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0262	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм	**3,45**

####	ТССЦ-508-0263	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0264	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0265	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0266	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм	**4,49**
####	ТССЦ-508-0267	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 8,3 мм	**4,49**
####	ТССЦ-508-0483	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0484	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 15 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0485	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1800-1900 МПа (180-190 кгс/мм2), диаметром 11 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0486	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 8,3 мм	**4,02**
####	ТССЦ-508-0487	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 9,1 мм	**4,02**
####	ТССЦ-508-0488	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 14 мм	**4,02**
####	ТССЦ-508-0489	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 16,5 мм	**4,02**
####	ТССЦ-508-0632	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 5,6 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0633	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,2 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0634	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 6,9 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0635	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 7,6 мм	**3,36**
####	ТССЦ-508-0636	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,1 мм	**3,20**
####	ТССЦ-508-0637	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 3,6 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0638	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,1 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0639	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,5 мм	**3,35**

####	ТССЦ-508-0640	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 4,8 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0641	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,1 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0642	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,6 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0643	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,2 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0644	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,9 мм	**3,35**
####	ТССЦ-508-0645	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,6 мм	**6,46**
####	ТССЦ-508-0646	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,9 мм	**3,45**

Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-З конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с.

####	ТССЦ-508-0278	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0279	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0280	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0281	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0282	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0283	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0284	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0285	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0286	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0287	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0288	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0289	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0290	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0291	Канат двойной свивки типа ЛК-З, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм	**3,27**

####	ТССЦ-508-0292	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0293	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0294	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0295	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0296	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0297	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0298	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0299	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0300	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0301	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0302	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0303	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0304	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0305	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0306	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0307	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0308	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 24 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0309	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0310	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0311	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0312	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32 мм	**3,27**

####	ТССЦ-508-0313	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0314	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 38,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0315	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0316	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0317	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм	**3,27**
####	ТССЦ-508-0318	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,1 мм	**3,44**
####	ТССЦ-508-0319	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм	**3,44**
####	ТССЦ-508-0320	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0321	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0322	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0323	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0324	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0325	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0326	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0327	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0328	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0329	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0330	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0331	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0332	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0333	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм	**3,45**

####	ТССЦ-508-0334	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0335	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0336	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм	**3,44**
####	ТССЦ-508-0337	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм	**3,44**
####	ТССЦ-508-0338	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0339	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0340	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0341	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0342	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм	**3,45**
####	ТССЦ-508-0343	Канат двойной свивки типа ЛК-3, конструкции 6х25(1+6+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм	**3,45**
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с.			
####	ТССЦ-508-0344	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм	**2,70**
####	ТССЦ-508-0345	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0346	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0347	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0348	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0349	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0350	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0351	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0352	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0353	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0354	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм	**2,71**

####	ТССЦ-508-0355	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0356	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0357	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0358	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0359	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0360	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0361	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0362	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0363	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0364	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0365	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0366	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0367	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0368	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0369	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0370	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм	**2,70**
####	ТССЦ-508-0371	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм	**2,70**
####	ТССЦ-508-0372	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм	**2,70**
####	ТССЦ-508-0373	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм	**2,70**
####	ТССЦ-508-0374	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0375	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм	**2,71**

####	ТССЦ-508-0376	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0377	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0378	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0379	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0380	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0381	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0382	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0383	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0384	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0385	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 27 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0386	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 29 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0387	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 31 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0388	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 33 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0389	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0390	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 36,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0391	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 38,0 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0392	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0393	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0394	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0395	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 44,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0396	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 46,5 мм	**2,71**

####	ТССЦ-508-0397	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 48,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0398	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 50,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0399	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 53,5 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0400	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 56 мм	**2,71**
####	ТССЦ-508-0401	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 9,7 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0402	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 11,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0403	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0404	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0405	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0406	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 18 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0407	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0408	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0409	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0410	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0411	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0412	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 29 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0413	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 31 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0414	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 33 мм	**2,77**

####	ТССЦ-508-0415	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0416	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0417	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 38,0 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0418	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0419	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0420	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0421	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 44,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0422	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 46,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0423	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 48,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0424	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 50,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0425	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 53,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0426	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 56,0 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0427	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,3 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0428	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 6,7 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0429	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 7,4 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0430	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 8,1 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0431	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,0 мм	**2,77**

####	ТССЦ-508-0432	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 9,7 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0433	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0434	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0435	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 15 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0436	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16,5 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0437	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 18 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0438	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 20 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0439	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 22 мм	**2,77**
####	ТССЦ-508-0490	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 11,5 мм	**2,82**
####	ТССЦ-508-0491	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм2) и менее, диаметром 17 мм	**2,82**
Группа: Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6)			
####	ТССЦ-508-0440	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 10,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0441	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 13 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0442	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 14,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0443	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0444	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0445	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0446	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0447	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0448	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм	**3,11**

####	ТССЦ-508-0449	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 26,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0450	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0451	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0452	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0453	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0454	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 36.5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0455	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0456	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 41 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0457	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 42 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0458	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 45,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0459	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 49 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0460	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0461	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0462	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 13 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0463	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 14,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0464	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 16 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0465	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 17,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0466	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0467	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 21 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0468	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 23 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0469	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм	**3,11**

####	ТССЦ-508-0470	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 26,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0471	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0472	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0473	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 32,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0474	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 35,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0475	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 36.5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0476	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0477	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 41 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0478	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 42 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0479	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 45,5 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0480	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 49 мм	**3,11**
####	ТССЦ-508-0481	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+7х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 52 мм	**3,11**
Группа: Канат тройной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с.			
####	ТССЦ-508-0268	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 19 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0269	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 25 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0270	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 28 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0271	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 30 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0272	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0273	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 39 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0274	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 43 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0275	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0276	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 59,5 мм	**2,72**

####	ТССЦ-508-0277	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 64,5 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0492	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 68,5 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0493	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 73 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0494	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 78 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0495	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 82 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0496	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 19 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0497	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 25 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0498	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0499	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 30 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0500	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 34 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0501	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 39 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0502	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 43 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0503	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 51 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0504	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 59,5 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0505	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 64,5 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0506	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 68,5 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0507	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 73 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0508	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 78 мм	**2,72**
####	ТССЦ-508-0509	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 82 мм	**2,72**
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18)			
####	ТССЦ-508-0510	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20 мм	**4,75**
####	ТССЦ-508-0511	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 21 мм	**4,76**

####	ТССЦ-508-0512	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм	**4,76**
####	ТССЦ-508-0513	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 24 мм	**4,76**
####	ТССЦ-508-0514	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 27 мм	**4,76**
Группа: Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с.			
####	ТССЦ-508-0515	Канат спиральный типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм	**3,83**
Группа: Прочие канаты			
####	ТССЦ-508-0516	Канаты стальные	**5,88**
Подраздел: Канаты закрытые несущие			
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК			
####	ТССЦ-508-0517	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм	**6,54**
####	ТССЦ-508-0518	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм	**6,54**
####	ТССЦ-508-0519	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм	**6,54**
####	ТССЦ-508-0520	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм	**6,54**
####	ТССЦ-508-0521	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм	**6,10**
####	ТССЦ-508-0522	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 32 мм	**6,10**
####	ТССЦ-508-0523	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм	**6,10**
####	ТССЦ-508-0524	Канат спиральный закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм	**6,10**
Группа: Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК и ТЛК			
####	ТССЦ-508-0525	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм	**4,89**
####	ТССЦ-508-0526	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм	**4,89**
####	ТССЦ-508-0527	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм	**4,89**
####	ТССЦ-508-0528	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм	**4,89**
####	ТССЦ-508-0529	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 30,5 мм	**4,64**

####	ТССЦ-508-0530	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 32,5 мм	**4,64**
####	ТССЦ-508-0531	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 34 мм	**4,64**
####	ТССЦ-508-0532	Канат закрытый с одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК и ТЛК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 35,5 мм	**4,64**
Группа: Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником типа ТК			
####	ТССЦ-508-0533	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм	**9,72**
####	ТССЦ-508-0534	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм	**9,72**
####	ТССЦ-508-0535	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм	**9,72**
####	ТССЦ-508-0536	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм	**9,72**
####	ТССЦ-508-0537	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм	**9,72**
####	ТССЦ-508-0538	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм	**9,72**
####	ТССЦ-508-0539	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм	**9,35**
####	ТССЦ-508-0540	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм	**9,36**
####	ТССЦ-508-0541	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм	**9,36**
####	ТССЦ-508-0542	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм	**9,36**
####	ТССЦ-508-0543	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм	**9,36**
####	ТССЦ-508-0544	Канат спиральный закрытый с одним слоем клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм	**9,36**
Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ТК			

####	ТССЦ-508-0545	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм	**9,52**
####	ТССЦ-508-0546	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм	**9,52**
####	ТССЦ-508-0547	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм	**9,52**
####	ТССЦ-508-0548	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм	**9,53**
####	ТССЦ-508-0549	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм	**9,53**
####	ТССЦ-508-0550	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм	**9,53**
####	ТССЦ-508-0551	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм	**9,53**
####	ТССЦ-508-0552	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм	**9,57**
####	ТССЦ-508-0553	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм	**9,57**
####	ТССЦ-508-0554	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм	**9,57**
####	ТССЦ-508-0555	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм	**9,58**
####	ТССЦ-508-0556	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм	**9,58**
####	ТССЦ-508-0557	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм	**9,58**
####	ТССЦ-508-0558	Канат спиральный закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм	**9,58**
Группа: Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником типа ЛК			
####	ТССЦ-508-0559	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм	**4,62**
####	ТССЦ-508-0560	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм	**4,62**
####	ТССЦ-508-0561	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм	**4,62**
####	ТССЦ-508-0562	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм	**4,62**

####	ТССЦ-508-0563	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм	**4,62**
####	ТССЦ-508-0564	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм	**4,62**
####	ТССЦ-508-0565	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 38,5 мм	**5,18**
####	ТССЦ-508-0566	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 40,5 мм	**5,18**
####	ТССЦ-508-0567	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 42,5 мм	**5,18**
####	ТССЦ-508-0568	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 45 мм	**5,18**
####	ТССЦ-508-0569	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 47 мм	**5,18**
####	ТССЦ-508-0570	Канат закрытый с двумя слоями зетобразной проволоки и сердечником, типа ЛК, оцинкованный, из проволок марки 1, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 51 мм	**5,18**

Группа: Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК

####	ТССЦ-508-0571	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм	**8,62**
####	ТССЦ-508-0572	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм	**8,62**
####	ТССЦ-508-0573	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм	**8,63**
####	ТССЦ-508-0574	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм	**8,63**
####	ТССЦ-508-0575	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм	**8,63**
####	ТССЦ-508-0576	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм	**8,63**
####	ТССЦ-508-0577	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1370 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм	**8,63**
####	ТССЦ-508-0578	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 50 мм	**9,87**
####	ТССЦ-508-0579	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 52 мм	**9,87**

####	ТССЦ-508-0580	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 54 мм	**9,87**
####	ТССЦ-508-0581	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 55 мм	**9,87**
####	ТССЦ-508-0582	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 60 мм	**9,87**
####	ТССЦ-508-0583	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм	**9,87**
####	ТССЦ-508-0584	Канат спиральный закрытый с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и сердечником, типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1180 н/мм2 и менее, диаметром 70 мм	**9,87**

Подраздел: Канаты плоские

Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х7(1+6)

####	ТССЦ-508-0585	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм	**4,79**
####	ТССЦ-508-0586	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм	**4,79**
####	ТССЦ-508-0587	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм	**4,79**
####	ТССЦ-508-0588	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм	**4,79**
####	ТССЦ-508-0589	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм	**4,79**
####	ТССЦ-508-0590	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм	**4,79**
####	ТССЦ-508-0591	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 83х13,5 мм	**4,79**
####	ТССЦ-508-0592	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 95х15,5 мм	**4,79**
####	ТССЦ-508-0593	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 107х17,5 мм	**4,79**
####	ТССЦ-508-0594	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 119х19,5 мм	**4,79**
####	ТССЦ-508-0595	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 72х11,5 мм	**4,53**
####	ТССЦ-508-0596	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 83х13,5 мм	**4,53**

####	ТССЦ-508-0597	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 95х15,5 мм	**4,53**
####	ТССЦ-508-0598	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 107х17,5 мм	**4,53**
####	ТССЦ-508-0599	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 119х19,5 мм	**4,53**
####	ТССЦ-508-0600	Канат плоский конструкции 8х4х7(1+6), оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 72х11,5 мм	**4,53**
Группа: Канаты плоские конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с.			
####	ТССЦ-508-0601	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0602	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0603	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0604	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0605	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0606	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0607	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0608	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0609	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0610	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 124х20 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0611	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 139х22,5 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0612	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 145х23,5 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0613	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 154х25 мм	**4,93**

####	ТССЦ-508-0614	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 170х27,5 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0615	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 186х30 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0616	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 202х33 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0617	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 217х35,5 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0618	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, размером 233х38 мм	**4,93**
####	ТССЦ-508-0619	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 124х20 мм	**4,51**
####	ТССЦ-508-0620	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 139х22,5 мм	**4,51**
####	ТССЦ-508-0621	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 145х23,5 мм	**4,51**
####	ТССЦ-508-0622	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 154х25 мм	**4,51**
####	ТССЦ-508-0623	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 170х27,5 мм	**4,52**
####	ТССЦ-508-0624	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 186х30 мм	**4,52**
####	ТССЦ-508-0625	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 202х33 мм	**4,52**
####	ТССЦ-508-0626	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 217х35,5 мм	**4,52**
####	ТССЦ-508-0627	Канат плоский конструкции 8х4х9(0+9)+32 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, размером 233х38 мм	**4,52**

Подраздел: Канаты стальные по техническим условиям

Группа: Канаты стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с.

####	ТССЦ-508-0628	Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1570 н/мм2 и менее, диаметром 65 мм	**4,41**
####	ТССЦ-508-0629	Канат стальные для грузо-людского подъема шахты конструкции 7/56+1 о.с., из проволок марки В, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 65 мм	**4,41**

Группа: Канаты стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19

####	ТССЦ-508-0630	Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 63 мм	**3,69**
####	ТССЦ-508-0631	Канат стальные для шахтных подъемов конструкции 8х36+7/19, из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1770 н/мм2, диаметром 64 мм	**3,69**

Раздел 5.09. Прочие материалы

Подраздел: Изделия специального назначения

Группа: Бугели

####	ТССЦ-509-0202	Бугель тип I (КС-089-1)	**9,83**
####	ТССЦ-509-0203	Бугель с серьгой тип I (КС-089-2)	**10,12**
####	ТССЦ-509-0204	Бугель тип II (КС-090-1)	**10,86**
####	ТССЦ-509-0205	Бугель с серьгой тип II (КС-090-2)	**8,94**
####	ТССЦ-509-0206	Бугель с серьгой тип III удлиненный (КС-091)	**9,82**
####	ТССЦ-509-0207	Бугель тип IV удлиненный (КС-092-1)	**7,71**
####	ТССЦ-509-0208	Бугель с серьгой пластинчатый (КС-093)	**7,92**

Группа: Гильзы

####	ТССЦ-509-0080	Гильзы бумажные ГБ-2,8	**6,43**
####	ТССЦ-509-0081	Гильзы соединительные	**2,26**
####	ТССЦ-509-1650	Гильза кабельная медная ГМ 2,5	**3,69**
####	ТССЦ-509-1651	Гильза кабельная медная ГМ 4	**3,77**
####	ТССЦ-509-1652	Гильза кабельная медная ГМ 6	**3,40**
####	ТССЦ-509-1653	Гильза кабельная медная ГМ 10	**3,41**
####	ТССЦ-509-1654	Гильза кабельная медная ГМ 16	**3,44**
####	ТССЦ-509-1655	Гильза кабельная медная ГМ 25	**3,48**
####	ТССЦ-509-1656	Гильза кабельная медная ГМ 35	**3,46**
####	ТССЦ-509-1657	Гильза кабельная медная ГМ 50	**3,47**
####	ТССЦ-509-1658	Гильза кабельная медная ГМ 70	**3,47**
####	ТССЦ-509-1659	Гильза кабельная медная ГМ 95	**3,48**
####	ТССЦ-509-1660	Гильза кабельная медная ГМ 120	**3,48**
####	ТССЦ-509-1661	Гильза кабельная медная ГМ 150	**3,48**
####	ТССЦ-509-1662	Гильза кабельная алюминиевая ГА 16	**5,14**
####	ТССЦ-509-1663	Гильза кабельная алюминиевая ГА 25	**5,66**
####	ТССЦ-509-1664	Гильза кабельная алюминиевая ГА 35	**5,60**
####	ТССЦ-509-1665	Гильза кабельная алюминиевая ГА 50	**5,34**
####	ТССЦ-509-1666	Гильза кабельная алюминиевая ГА 70	**5,10**
####	ТССЦ-509-1667	Гильза кабельная алюминиевая ГА 95	**4,91**
####	ТССЦ-509-1668	Гильза кабельная алюминиевая ГА 120	**5,42**
####	ТССЦ-509-1669	Гильза кабельная алюминиевая ГА 150	**5,52**
####	ТССЦ-509-1670	Гильза кабельная алюминиевая ГА 185	**5,59**
####	ТССЦ-509-1702	Гильза кабельная медная ГМ 240	**4,99**
####	ТССЦ-509-1789	Гильза кабельная медная ГМ 185	**3,47**
####	ТССЦ-509-2646	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 10-5	**5,65**
####	ТССЦ-509-2647	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 25-7	**5,74**
####	ТССЦ-509-2648	Гильза D-406-0001 с термоусаживаемой изоляцией (0,5-1,0 мм2)	**3,44**
####	ТССЦ-509-2649	Гильза D-406-0002 с термоусаживаемой изоляцией (1,5-2,5 мм2)	**3,49**
####	ТССЦ-509-2818	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 25 мм	**2,88**
####	ТССЦ-509-2819	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 32 мм	**2,88**
####	ТССЦ-509-2820	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 40 мм	**2,88**
####	ТССЦ-509-2821	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 50 мм	**2,88**
####	ТССЦ-509-2822	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 63 мм	**2,88**
####	ТССЦ-509-2823	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 75 мм	**2,88**
####	ТССЦ-509-2824	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 90 мм	**2,88**
####	ТССЦ-509-2825	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 110 мм	**2,88**
####	ТССЦ-509-2826	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 140 мм	**2,88**
####	ТССЦ-509-2827	Гильза надвижная для муфт и тройников из нержавеющей стали "КТЗ Белтрубпласт" диаметром 160 мм	**2,88**
####	ТССЦ-509-2903	Гильзы КДЗС термоусаживаемые для защиты сварных стыков диаметром 40 мм	**3,16**

####	ТССЦ-509-3709	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 6-4	**5,32**
####	ТССЦ-509-3710	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 16-6	**8,51**
####	ТССЦ-509-3711	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 35-9	**10,80**
####	ТССЦ-509-3712	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 50-11	**10,80**
####	ТССЦ-509-3713	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 70-13	**10,80**
####	ТССЦ-509-3714	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 95-15	**10,80**
####	ТССЦ-509-3715	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 120-17	**10,80**
####	ТССЦ-509-3716	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 150-19	**10,80**
####	ТССЦ-509-3717	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 185-21	**10,80**
####	ТССЦ-509-3718	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 240-24	**10,80**
####	ТССЦ-509-3719	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 16/10	**6,38**
####	ТССЦ-509-3720	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 25/16	**6,38**
####	ТССЦ-509-3721	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 35/25	**6,38**
####	ТССЦ-509-3722	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 50/35	**6,38**
####	ТССЦ-509-3723	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 70/50	**6,38**
####	ТССЦ-509-3724	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 95/70	**6,38**
####	ТССЦ-509-3725	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 120/95	**6,38**
####	ТССЦ-509-3726	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 150/120	**6,38**
####	ТССЦ-509-3727	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 185/150	**6,38**
####	ТССЦ-509-3728	Гильза кабельная алюмомедная под опрессовку ГАМ 240/185	**6,38**
####	ТССЦ-509-5586	Гильза кабельная медная под опрессовку ГМЛ 4-3	**5,32**
####	ТССЦ-509-5691	Гильза защитная 2001-02-М20х1,5-М20х1,5-Н10-160	**8,07**
####	ТССЦ-509-7140	Гильза напрессовочная для гибкой трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 16 мм	**7,17**
####	ТССЦ-509-7141	Гильза напрессовочная для гибкой трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 20 мм	**7,17**
####	ТССЦ-509-7142	Гильза напрессовочная для гибкой трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 25 мм	**7,17**
####	ТССЦ-509-7143	Гильза напрессовочная для гибкой трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 32 мм	**7,17**
####	ТССЦ-509-7144	Гильза напрессовочная для стабильной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 16 мм	**7,17**
####	ТССЦ-509-7145	Гильза напрессовочная для стабильной трубы ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром 20 мм	**7,17**

Группа: Детали и приспособления для монтажа

####	ТССЦ-509-0063	Приспособления монтажные	**3,37**
####	ТССЦ-509-0064	Профиль монтажный	**5,18**
####	ТССЦ-509-0065	Профиль монтажный	**5,10**
####	ТССЦ-509-0066	Профиль монтажный перфорированный	**3,81**
####	ТССЦ-509-0067	Профиль монтажный	**4,55**
####	ТССЦ-509-0070	Кнопки монтажные	**5,78**
####	ТССЦ-509-0143	Полоски и пряжки для крепления проводов	**6,46**
####	ТССЦ-509-0148	Комплект монтажных материалов АЗУ-2	**4,18**
####	ТССЦ-509-0161	Полоса монтажная	**4,62**
####	ТССЦ-509-0162	Полоска для крепления проводов	**5,54**
####	ТССЦ-509-2642	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 260 мм	**6,94**
####	ТССЦ-509-2643	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм	**6,98**
####	ТССЦ-509-2644	DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм	**7,29**
####	ТССЦ-509-4860	DIN-рейка оцинкованная 600 мм	**9,57**
####	ТССЦ-509-5771	Профиль зетовый оцинкованный ПZ 40х32х2-2/8 длиной 2000 мм	**8,26**
####	ТССЦ-509-6405	Профиль монтажный перфорированный OMEGA 3F 35х7,5 мм длиной 2 м	**8,41**
####	ТССЦ-509-6406	Профиль монтажный Z-образный К241 62х32 мм длиной 2 м	**5,59**

####	ТССЦ-509-6407	Профиль монтажный зетовый Z-образный 30х30 мм длиной 2 м	**6,96**
####	ТССЦ-509-6408	Профиль монтажный зетовый Z-образный 80х40 мм длиной 2 м	**6,96**
####	ТССЦ-509-6468	Профиль монтажный С-образный К108 40х20 мм длиной 2 м	**5,14**
####	ТССЦ-509-6635	Профиль зетовый ПZ 30х30х2-2 (ТУ 95 2851-2004)	**5,39**
####	ТССЦ-509-6636	Профиль зетовый ПZ 40х32х2-2 (ТУ 95 2851-2004)	**4,64**
####	ТССЦ-509-6686	Профиль зетовый ПZ 30х30х2-2/8 (ТУ 3449-003-47472841-2000)	**6,29**
####	ТССЦ-509-6687	Профиль зетовый ПZ 40х32х2-2/8 (ТУ 3449-003-47472841-2000)	**6,29**
####	ТССЦ-509-6830	Профиль МР 200.С для укладки переливной решетки Kripsol	**7,17**
####	ТССЦ-509-6832	Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром 90 мм	**5,83**
####	ТССЦ-509-6833	Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром 110 мм	**5,83**
####	ТССЦ-509-6834	Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром 160 мм	**5,83**
####	ТССЦ-509-6835	Комплект монтажный для дроссельной заслонки диаметром 200 мм	**5,83**
####	ТССЦ-509-7381	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А, ИП-212-31/1, ИП-212-39, ИП-212-43, ИП-212-44, ИП-212-49 АМ, ИП-212-5СВ, ИП-212-53, ИП-212-69/3	**7,24**
####	ТССЦ-509-7382	Устройство монтажное для крепления в подвесной потолок извещателей ИП-212-3СУ, ИП 212-3СМ, ИП 212-4С, ИП 212-4СБ	**7,24**

Группа: Зажимы, сжимы

####	ТССЦ-509-0020	Зажим для одиночного троса (КС-037)	**7,65**
####	ТССЦ-509-0021	Зажим клиновой для серьги с клином 035	**3,25**
####	ТССЦ-509-0022	Зажим с двойным ушком (КС-036)	**1,92**
####	ТССЦ-509-0023	Зажим с ушком (тип 3У) 040	**2,10**
####	ТССЦ-509-0024	Зажим хомутовый 039	**3,67**
####	ТССЦ-509-0032	Зажимы	**4,44**
####	ТССЦ-509-0033	Сжимы ответвительные	**4,46**
####	ТССЦ-509-0060	Зажим двухболтовой	**3,42**
####	ТССЦ-509-0099	Зажим люстровый	**7,13**
####	ТССЦ-509-0100	Зажимы наборные	**5,64**
####	ТССЦ-509-0167	Сжимы соединительные	**6,89**
####	ТССЦ-509-0168	Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов)	**6,69**
####	ТССЦ-509-0181	Зажимы К-СФ-1	**6,09**
####	ТССЦ-509-0213	Зажим крепления двух полосовых фиксаторов к фиксирующему тросу (КС-145)	**6,81**
####	ТССЦ-509-0214	Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-2)	**4,90**
####	ТССЦ-509-0215	Зажим стыковой стальных проводов (КС-079)	**6,56**
####	ТССЦ-509-0262	Зажим плашечный	**5,81**
####	ТССЦ-509-0407	Зажим с ушком (КС-040-1)	**3,95**
####	ТССЦ-509-0408	Зажим струновой уменьшенный (КС-046)	**5,05**
####	ТССЦ-509-0409	Зажим струновой (КС-046-1)	**5,03**
####	ТССЦ-509-0410	Зажим струновой 046-2 (КС-330)	**5,12**
####	ТССЦ-509-0411	Зажим струновой для несущего троса (КС-046-6)	**5,56**
####	ТССЦ-509-0412	Зажим струновой для контактного провода (КС-046-7)	**5,71**
####	ТССЦ-509-0413	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса 048	**3,97**
####	ТССЦ-509-0414	Зажим рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327)	**4,71**
####	ТССЦ-509-0415	Зажим фиксирующий (КС-049-1)	**4,76**
####	ТССЦ-509-0416	Зажим фиксирующий (КС-049-4)(КС-328)	**4,75**
####	ТССЦ-509-0417	Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329)	**4,76**
####	ТССЦ-509-0418	Зажим струновой алюминиевый 050	**5,55**
####	ТССЦ-509-0419	Зажим средней анкеровки для контактного провода (КС-051)	**3,97**
####	ТССЦ-509-0420	Зажим средней анкеровки 051-1 (КС-322)	**3,97**
####	ТССЦ-509-0421	Зажим средней анкеровки несущего троса (КС-052-1)	**4,18**
####	ТССЦ-509-0422	Зажим средней анкеровки несущего троса (КС-052-2)	**4,39**
####	ТССЦ-509-0423	Зажим питающий 053-1 (КС-323)	**5,25**
####	ТССЦ-509-0424	Зажим питающий (КС-053-2)	**5,24**
####	ТССЦ-509-0425	Зажим питающий 053-3	**5,25**
####	ТССЦ-509-0426	Зажим питающий для контактного провода (КС-053-4)	**5,39**
####	ТССЦ-509-0427	Зажим питающий одно-болтовой (КС-053-11)(КС-322)	**5,66**
####	ТССЦ-509-0428	Зажим питающий одно-болтовой (КС-053-12)(КС-323)	**5,66**
####	ТССЦ-509-0429	Зажим соединительный 054	**5,39**
####	ТССЦ-509-0430	Зажим соединительный для проводов сечением 70 мм2 (КС-054-1)	**5,38**
####	ТССЦ-509-0431	Зажим соединительный 054-1 (КС-324)	**5,38**

####	ТССЦ-509-0432	Зажим соединительный 054-2	**5,39**
####	ТССЦ-509-0433	Зажим соединительный одноболтовой (КС-054-11)(КС-334)	**5,13**
####	ТССЦ-509-0434	Зажим соединительный одноболтовой (КС-054-12)(КС-335)	**5,13**
####	ТССЦ-509-0435	Зажим соединительный для проводов сечением 95-120 мм2 (КС-055)(КС-333)	**5,39**
####	ТССЦ-509-0436	Зажим соединительный (КС-055-1)(КС-325)	**5,38**
####	ТССЦ-509-0437	Зажим соединительный для проводов сечением 70-120 мм2 (КС-055-2)	**5,39**
####	ТССЦ-509-0438	Зажим соединительный для проводов сечением 70-95 мм2 и 95-120 мм2 (КС-055-3)	**5,39**
####	ТССЦ-509-0439	Зажим соединительный 055-2 (КС-325-1)	**5,38**
####	ТССЦ-509-0440	Зажим соединительный одноболтовой (КС-055-11)(КС-336)	**4,52**
####	ТССЦ-509-0441	Зажим стыковой болтовой несущего троса (КС-056)(КС-326)	**5,49**
####	ТССЦ-509-0443	Зажим стыковой 059-6 (КС-321-1)	**6,36**
####	ТССЦ-509-0444	Зажим питающий для алюминиевых проводов 064	**5,97**
####	ТССЦ-509-0445	Зажим переходной тип ПАМ (КС-069)	**7,12**
####	ТССЦ-509-0446	Зажим питающий переходной 069-1	**4,50**
####	ТССЦ-509-0447	Зажим стыковой цанговый 085	**4,66**
####	ТССЦ-509-0448	Зажим концевой цанговый 086	**3,08**
####	ТССЦ-509-0449	Зажим петлевой типа ПА-2-1	**5,95**
####	ТССЦ-509-0458	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	**5,37**
####	ТССЦ-509-1263	Сжимы ответвительные У-731	**2,12**
####	ТССЦ-509-1264	Сжимы ответвительные У-733	**2,12**
####	ТССЦ-509-1265	Сжимы ответвительные У-734	**2,13**
####	ТССЦ-509-1266	Сжимы ответвительные У-739	**2,11**
####	ТССЦ-509-1267	Сжимы ответвительные У-859	**2,16**
####	ТССЦ-509-1268	Сжимы ответвительные У-871	**2,20**
####	ТССЦ-509-1269	Сжимы ответвительные У-872	**2,19**
####	ТССЦ-509-1405	Зажим анкерный марки SO 157.1	**2,69**
####	ТССЦ-509-1406	Зажим анкерный марки SO 158.1	**2,70**
####	ТССЦ-509-1445	Зажим для короба У1114 УТ2,5 (100х50)	**4,54**
####	ТССЦ-509-1446	Зажим для короба У1115 УТ2,5 (150х100)	**4,54**
####	ТССЦ-509-1447	Зажим для короба У1116 УТ2,5 (200х100)	**4,54**
####	ТССЦ-509-1714	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6	**3,71**
####	ТССЦ-509-1715	Зажим соединительный плашечный ПС-1-1	**4,25**
####	ТССЦ-509-1716	Зажим соединительный плашечный ПС-2-1	**3,77**
####	ТССЦ-509-1717	Зажим соединительный плашечный ПС-3-1	**3,51**
####	ТССЦ-509-1934	Зажим поддерживающий глухой ПГН-1-5	**3,71**
####	ТССЦ-509-1935	Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6	**3,72**
####	ТССЦ-509-2636	Зажим соединительный СВС-50-3	**2,64**
####	ТССЦ-509-2637	Зажим анкерный винтовой КВЗ-8	**2,68**
####	ТССЦ-509-2638	Зажим анкерный винтовой КВЗ-12	**2,69**
####	ТССЦ-509-2639	Зажим анкерный винтовой КВЗ-18	**2,69**
####	ТССЦ-509-2640	Зажим анкерный винтовой КВЗ-24	**2,68**
####	ТССЦ-509-2645	Зажим соединительный овальный СОАС-120-3	**4,44**
####	ТССЦ-509-2653	Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1	**4,88**
####	ТССЦ-509-2663	Зажим струновой для несущего троса КС 046-4, КС 402.403.010	**5,70**
####	ТССЦ-509-2675	Зажим поддерживающий глухой ПГ-1-11	**2,89**
####	ТССЦ-509-2676	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-3	**3,36**
####	ТССЦ-509-2677	Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-5	**6,00**
####	ТССЦ-509-2678	Зажим поддерживающий глухой ЗПГН-5-7	**3,71**
####	ТССЦ-509-2679	Зажим поддерживающий глухой ЗПГН-5-13	**3,71**
####	ТССЦ-509-2680	Зажим поддерживающий спиральный ПС-15, 4П11	**3,26**
####	ТССЦ-509-2681	Зажим натяжной спиральный НС-24,5-01	**3,49**
####	ТССЦ-509-2682	Зажим натяжной спиральный НС-15,4/11-01	**3,49**
####	ТССЦ-509-2683	Зажим натяжной НС-70-3	**3,33**
####	ТССЦ-509-2684	Зажим соединительный спиральный СС-15,4/11-11	**2,96**
####	ТССЦ-509-2685	Зажим соединительный спиральный СС-24,5-11	**2,96**
####	ТССЦ-509-2686	Зажим соединительный СВС-70-3	**2,64**
####	ТССЦ-509-2687	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-15,2-01	**3,28**
####	ТССЦ-509-2688	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-24,0-01	**3,28**
####	ТССЦ-509-2689	Зажим плашечный соединительный ПА-6-1	**5,21**
####	ТССЦ-509-2690	Зажим заземляющий ЗПС-35-3	**5,90**
####	ТССЦ-509-2691	Зажим заземляющий ЗПС-70-3	**6,08**
####	ТССЦ-509-2692	Зажим опорный АА-6-3	**3,71**
####	ТССЦ-509-2693	Зажим опорный 2АА-6-3	**3,71**
####	ТССЦ-509-2694	Зажим натяжной спиральный НСО-13,0П-01	**3,49**
####	ТССЦ-509-2695	Зажим ответвительный ОА-400-2	**4,01**
####	ТССЦ-509-2696	Зажим наборный испытательный ЗН24-4И25-В/ВУЗ	**5,34**
####	ТССЦ-509-2697	Зажим наборный проходной ЗН24-4П25-В/ВУЗ	**5,10**
####	ТССЦ-509-2698	Зажим проходной WAGO 281-652	**6,02**
####	ТССЦ-509-2699	Зажим измерительный WAGO 282-131	**6,00**
####	ТССЦ-509-2828	Зажим натяжной НАС-240-1,2	**3,71**
####	ТССЦ-509-2829	Зажим натяжной НАС-330-1	**3,70**

####	ТССЦ-509-2830	Зажим натяжной НАС-330-2	**3,70**
####	ТССЦ-509-2831	Зажим натяжной НАС-400-1	**3,70**
####	ТССЦ-509-2832	Зажим натяжной НАС-450-1	**3,71**
####	ТССЦ-509-2833	Зажим натяжной НАС-500-1	**3,70**
####	ТССЦ-509-2834	Зажим натяжной НАС-600-1	**3,71**
####	ТССЦ-509-2835	Зажим натяжной НАС-700-1	**3,71**
####	ТССЦ-509-2836	Зажим натяжной НАС-800-1	**3,70**
####	ТССЦ-509-2837	Зажим натяжной НАС-1200-1А	**3,70**
####	ТССЦ-509-2838	Зажим аппаратный прессуемый А2А-400-2	**4,67**
####	ТССЦ-509-2839	Зажим аппаратный прессуемый А2А-600-2	**4,69**
####	ТССЦ-509-2840	Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-8	**4,60**
####	ТССЦ-509-2841	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-8	**4,64**
####	ТССЦ-509-2842	Зажим аппаратный прессуемый А4А-300-2	**4,59**
####	ТССЦ-509-2843	Зажим аппаратный прессуемый А4А-400-2	**4,64**
####	ТССЦ-509-2844	Зажим аппаратный прессуемый А4А-600-2	**4,69**
####	ТССЦ-509-2845	Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-500-3А	**5,32**
####	ТССЦ-509-2846	Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-500-4А	**5,33**
####	ТССЦ-509-2847	Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-400-2	**5,28**
####	ТССЦ-509-2848	Зажим аппаратный штыревой АШМ-12-1	**5,46**
####	ТССЦ-509-2849	Зажим ответвительный ОА-400-1	**4,09**
####	ТССЦ-509-2850	Зажим ответвительный ОА-600-1	**4,13**
####	ТССЦ-509-2851	Зажим ответвительный ОА-600-2	**4,01**
####	ТССЦ-509-2852	Зажим разъемный ответвительный РОА-400-1	**3,81**
####	ТССЦ-509-2858	Зажим соединительный спиральный СС-9,1-01	**3,12**
####	ТССЦ-509-2859	Зажим соединительный спиральный СС-13,5-11	**3,12**
####	ТССЦ-509-2860	Зажим соединительный спиральный СС-13,5-21	**3,14**
####	ТССЦ-509-2861	Зажим соединительный спиральный СС-13,5-31	**3,14**
####	ТССЦ-509-2862	Зажим соединительный спиральный СС-15,2-11	**3,14**
####	ТССЦ-509-2863	Зажим соединительный спиральный СС-15,2-21	**3,14**
####	ТССЦ-509-2864	Зажим соединительный спиральный СС-15,2-31	**3,15**
####	ТССЦ-509-2865	Зажим соединительный спиральный СС-16,8-11	**2,97**
####	ТССЦ-509-2866	Зажим соединительный спиральный СС-17,1-21	**2,97**
####	ТССЦ-509-2867	Зажим соединительный спиральный СС-17,1-31	**2,96**
####	ТССЦ-509-2868	Зажим соединительный спиральный СС-18,8-21	**2,97**
####	ТССЦ-509-2869	Зажим соединительный спиральный СС-18,8-31	**2,96**
####	ТССЦ-509-2870	Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-21	**2,96**
####	ТССЦ-509-2871	Зажим соединительный спиральный СС-21,6/7,2-31	**2,97**
####	ТССЦ-509-2872	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-11,4-01	**3,28**
####	ТССЦ-509-2873	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-13,5-01	**3,28**
####	ТССЦ-509-2874	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-16,8-01	**3,28**
####	ТССЦ-509-2875	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-18,8-01	**3,28**
####	ТССЦ-509-2876	Зажим соединительный шлейфовый спиральный ШС-21,6-01	**3,28**
####	ТССЦ-509-2877	Зажим ремонтный спиральный РС-9,1-11	**3,03**
####	ТССЦ-509-2878	Зажим ремонтный спиральный РС-9,6-01	**3,03**
####	ТССЦ-509-2879	Зажим ремонтный спиральный РС-11,4-01	**3,03**
####	ТССЦ-509-2880	Зажим ремонтный спиральный РС-13,3-01	**3,03**
####	ТССЦ-509-2881	Зажим ремонтный спиральный РС-15,2-01	**3,03**
####	ТССЦ-509-2882	Зажим ремонтный спиральный РС-16,8-01	**3,03**
####	ТССЦ-509-2883	Зажим ремонтный спиральный РС-18,8-01	**3,03**
####	ТССЦ-509-2884	Зажим ремонтный спиральный РС-21,6-01	**3,04**
####	ТССЦ-509-2885	Зажим натяжной спиральный НС-11,4-02	**3,49**
####	ТССЦ-509-2886	Зажим натяжной спиральный НС-13,5-02	**3,49**
####	ТССЦ-509-2887	Зажим натяжной спиральный НС-15,2-02	**3,49**
####	ТССЦ-509-2901	Зажим средней анкеровки 052-2, КС 408.103.010	**4,18**
####	ТССЦ-509-3645	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-3	**6,61**
####	ТССЦ-509-3646	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-5	**10,33**
####	ТССЦ-509-3647	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-6	**10,33**
####	ТССЦ-509-3648	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-10	**10,33**
####	ТССЦ-509-3649	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 15, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-15	**10,33**
####	ТССЦ-509-3650	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 16, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-16	**10,33**

####	ТССЦ-509-3651	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-20	**10,33**
####	ТССЦ-509-3652	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 25, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-25	**10,33**
####	ТССЦ-509-3653	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 30, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-30	**10,33**
####	ТССЦ-509-3654	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 40, на ток 25 А, марка БЗН18-2,5П25-Д/Д-40	**10,33**
####	ТССЦ-509-3655	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 3, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-3	**5,48**
####	ТССЦ-509-3656	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 4, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-4	**5,48**
####	ТССЦ-509-3657	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 5, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-5	**5,48**
####	ТССЦ-509-3658	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 6, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-6	**5,48**
####	ТССЦ-509-3659	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 8, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-8	**4,65**
####	ТССЦ-509-3660	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-10	**4,65**
####	ТССЦ-509-3661	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 12, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-12	**5,06**
####	ТССЦ-509-3662	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 20, на ток 25 А, марка БЗН24-4П25-В/В-20	**5,06**
####	ТССЦ-509-3663	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 2,5 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 25 А, марка БЗН27-2,5М25-Д/Д-10	**10,85**
####	ТССЦ-509-3664	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 32 А, марка БЗН27-4М32-Д/Д-10	**11,05**
####	ТССЦ-509-3665	Блок зажимов наборный для соединения жил проводов сечением 10 мм2, количество пар винтовых зажимов 10, на ток 63 А, марка БЗН27-10М63-Д/Д-10	**13,59**
####	ТССЦ-509-3666	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка Б324-4П25-В/В-5	**4,96**
####	ТССЦ-509-3667	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка Б324-4П25-В/В-10	**6,20**
####	ТССЦ-509-3668	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 2, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-2	**5,17**
####	ТССЦ-509-3669	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 4, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-4	**6,35**
####	ТССЦ-509-3670	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 1,5 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 10 А, марка Б326-1,5П10-В/ВУ3-10	**5,68**
####	ТССЦ-509-3671	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 5, на ток 25 А, марка Б326-4П25-В/В-5	**5,22**
####	ТССЦ-509-3672	Блок зажимов для соединения жил проводов сечением 4 мм2, количество пар винтовых клемм 10, на ток 25 А, марка Б326-4П25-В/В-10	**4,65**
####	ТССЦ-509-3915	Сжим соединительный, стальной	**5,94**
####	ТССЦ-509-5638	Зажим тросовый К676У3	**16,12**
####	ТССЦ-509-5721	Зажим соединительный прессуемый САС-240-1Б	**6,10**
####	ТССЦ-509-5722	Зажим соединительный прессуемый САС-300-1	**6,37**
####	ТССЦ-509-5723	Зажим соединительный прессуемый САС-400-1	**6,36**

####	ТССЦ-509-5724	Зажим соединительный прессуемый САС-500-2	**6,38**
####	ТССЦ-509-5727	Зажим поддерживающий глухой ПГН-3-5	**4,13**
####	ТССЦ-509-5728	Зажим натяжной клиновой (клин 2) НКК-1-1Б	**3,62**
####	ТССЦ-509-5729	Зажим заземляющий ЗПС-50-3	**5,17**
####	ТССЦ-509-5789	Зажим соединительный СВС-100-3	**2,88**
####	ТССЦ-509-5790	Зажим соединительный СВС-108-1	**2,88**
####	ТССЦ-509-5791	Зажим соединительный СВС-120-3	**2,88**
####	ТССЦ-509-5792	Зажим соединительный СВС-135-3	**2,88**
####	ТССЦ-509-5793	Зажим соединительный СВС-150-3	**3,10**
####	ТССЦ-509-5794	Зажим соединительный СВС-200-3	**3,62**
####	ТССЦ-509-5795	Зажим соединительный СВС-300-3	**4,18**
####	ТССЦ-509-5796	Зажим соединительный прессуемый САС-240-1	**6,10**
####	ТССЦ-509-5797	Зажим соединительный прессуемый САС-240-2	**6,10**
####	ТССЦ-509-5798	Зажим соединительный прессуемый САС-330-1	**6,36**
####	ТССЦ-509-5799	Зажим соединительный прессуемый САС-400-2	**6,38**
####	ТССЦ-509-5800	Зажим соединительный прессуемый САС-500-1	**6,38**
####	ТССЦ-509-5801	Зажим соединительный прессуемый САС-500-3	**5,68**
####	ТССЦ-509-5802	Зажим соединительный прессуемый САС-600-1	**5,68**
####	ТССЦ-509-5803	Зажим соединительный прессуемый САП-500-1	**5,68**
####	ТССЦ-509-5804	Зажим соединительный прессуемый САП-640-1	**5,68**
####	ТССЦ-509-5805	Зажим соединительный прессуемый САСУС-70-1	**5,68**
####	ТССЦ-509-5806	Зажим соединительный прессуемый САСУС-95-1	**5,17**
####	ТССЦ-509-5807	Зажим соединительный прессуемый САСУС-185-1	**5,17**
####	ТССЦ-509-5808	Зажим соединительный прессуемый САСУС-300-1	**5,17**
####	ТССЦ-509-5809	Зажим соединительный прессуемый САСУС-500-1	**5,17**
####	ТССЦ-509-5810	Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11А	**5,24**
####	ТССЦ-509-5811	Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Б	**5,24**
####	ТССЦ-509-5812	Зажим поддерживающий глухой ПГ-2-11Д	**5,24**
####	ТССЦ-509-5813	Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-10	**5,24**
####	ТССЦ-509-5814	Зажим поддерживающий глухой ПГ-3-12	**5,24**
####	ТССЦ-509-5815	Зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6А	**5,27**
####	ТССЦ-509-5816	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-4	**5,05**
####	ТССЦ-509-5817	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-6	**5,05**
####	ТССЦ-509-5818	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-7	**5,05**
####	ТССЦ-509-5819	Зажим поддерживающий глухой ПГН-5-12	**5,05**
####	ТССЦ-509-5820	Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-6	**4,61**
####	ТССЦ-509-5821	Зажим поддерживающий глухой ПГН-6-9	**4,60**
####	ТССЦ-509-5822	Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-6	**4,65**
####	ТССЦ-509-5823	Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-7	**5,06**
####	ТССЦ-509-5824	Зажим поддерживающий глухой ПГН-8-8	**5,06**
####	ТССЦ-509-5825	Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-1	**5,49**
####	ТССЦ-509-5826	Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-7(А-К)	**7,39**
####	ТССЦ-509-5827	Зажим поддерживающий глухой 2ПГН-5-10	**5,53**
####	ТССЦ-509-5828	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-1	**6,41**
####	ТССЦ-509-5829	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-2	**6,41**
####	ТССЦ-509-5830	Зажим поддерживающий глухой ПГУ-2-3	**6,41**
####	ТССЦ-509-5831	Зажим натяжной клиновой (клин 1) НКК-1-1Б	**2,79**
####	ТССЦ-509-5832	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1	**2,69**
####	ТССЦ-509-5833	Зажим натяжной клиновый НКК-2-1	**2,69**
####	ТССЦ-509-5834	Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А	**2,79**
####	ТССЦ-509-5835	Зажим натяжной болтовый НБ-2-7	**2,79**
####	ТССЦ-509-5836	Зажим натяжной болтовый НБ-3-6Б	**2,79**
####	ТССЦ-509-5837	Зажим натяжной НС-50-3	**3,41**
####	ТССЦ-509-5838	Зажим натяжной НС-100-3	**3,37**
####	ТССЦ-509-5839	Зажим натяжной НС-108-1	**3,37**
####	ТССЦ-509-5840	Зажим натяжной НС-120-3	**4,03**
####	ТССЦ-509-5841	Зажим натяжной НС-150-3	**4,03**
####	ТССЦ-509-5842	Зажим натяжной НС-140-3	**4,10**
####	ТССЦ-509-5843	Зажим натяжной НС-220-3	**4,10**
####	ТССЦ-509-5844	Зажим натяжной НС-230-3	**4,10**
####	ТССЦ-509-5845	Зажим натяжной НС-260-3	**4,10**
####	ТССЦ-509-5846	Зажим натяжной НС-300-3	**4,10**
####	ТССЦ-509-5847	Зажим натяжной НАС-300-1	**4,36**
####	ТССЦ-509-5848	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-70-1	**4,90**
####	ТССЦ-509-5849	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-70ЖС-1	**4,90**
####	ТССЦ-509-5850	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-95-1	**4,90**
####	ТССЦ-509-5851	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-185-1	**4,90**
####	ТССЦ-509-5852	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-300-1	**4,90**
####	ТССЦ-509-5853	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500-1	**4,90**
####	ТССЦ-509-5854	Зажим натяжной прессуемый НАСУС-500ЖС-1	**4,90**
####	ТССЦ-509-5855	Зажим натяжной прессуемый НАП-500-3	**4,90**
####	ТССЦ-509-5856	Зажим натяжной прессуемый НАП-500-4	**4,90**
####	ТССЦ-509-5857	Зажим натяжной прессуемый НАП-640-1	**4,90**
####	ТССЦ-509-5858	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-1	**3,67**
####	ТССЦ-509-5859	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-240-2	**3,67**
####	ТССЦ-509-5860	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-300-1	**3,67**
####	ТССЦ-509-5861	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-1	**3,67**
####	ТССЦ-509-5862	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-330-2	**3,67**
####	ТССЦ-509-5863	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-400-1	**3,67**
####	ТССЦ-509-5864	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-450-1	**3,67**
####	ТССЦ-509-5865	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-500-1	**3,67**
####	ТССЦ-509-5866	Зажим натяжной прессуемый ТРАС-600-1	**3,67**
####	ТССЦ-509-5867	Зажим ответвительный ОА 35-1	**5,27**
####	ТССЦ-509-5868	Зажим ответвительный ОА 50-1	**6,20**
####	ТССЦ-509-5869	Зажим ответвительный ОА 50-2	**6,20**

####	ТССЦ-509-5870	Зажим ответвительный ОА 70-1	**6,20**
####	ТССЦ-509-5871	Зажим ответвительный ОА 70-2	**6,20**
####	ТССЦ-509-5872	Зажим ответвительный ОА 95-1	**6,20**
####	ТССЦ-509-5873	Зажим ответвительный ОА 95-2	**6,20**
####	ТССЦ-509-5874	Зажим ответвительный ОА 120-1	**5,79**
####	ТССЦ-509-5875	Зажим ответвительный ОА 120-2	**5,73**
####	ТССЦ-509-5876	Зажим ответвительный ОА 150-1	**5,73**
####	ТССЦ-509-5877	Зажим ответвительный ОА 150-2	**4,70**
####	ТССЦ-509-5878	Зажим ответвительный ОА 185-1	**5,17**
####	ТССЦ-509-5879	Зажим ответвительный ОА 185-2	**5,17**
####	ТССЦ-509-5880	Зажим ответвительный ОА 240-1	**5,17**
####	ТССЦ-509-5881	Зажим ответвительный ОА 240-2	**5,17**
####	ТССЦ-509-5882	Зажим ответвительный ОА 300-1	**4,65**
####	ТССЦ-509-5883	Зажим ответвительный ОА 300-2	**4,65**
####	ТССЦ-509-5884	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-1	**6,72**
####	ТССЦ-509-5885	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-2	**6,72**
####	ТССЦ-509-5886	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 500-3	**6,72**
####	ТССЦ-509-5887	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-1	**6,72**
####	ТССЦ-509-5888	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-2	**6,72**
####	ТССЦ-509-5889	Зажим ответвительный прессуемый ОАП 640-3	**6,72**
####	ТССЦ-509-5890	Зажим плашечный соединительный ПА 1-1	**6,61**
####	ТССЦ-509-5891	Зажим плашечный соединительный ПА 2-2А	**6,61**
####	ТССЦ-509-5892	Зажим плашечный соединительный ПА 2-2	**6,61**
####	ТССЦ-509-5893	Зажим плашечный соединительный ПА 3-2А	**6,61**
####	ТССЦ-509-5894	Зажим плашечный соединительный ПА 3-2	**6,61**
####	ТССЦ-509-5895	Зажим плашечный соединительный ПА 4-1	**6,61**
####	ТССЦ-509-5896	Зажим плашечный соединительный ПА 5-1	**6,61**
####	ТССЦ-509-5897	Зажим плашечный соединительный ПАМ 1-1	**8,99**
####	ТССЦ-509-5898	Зажим плашечный соединительный ПАМ 2-1	**8,99**
####	ТССЦ-509-5899	Зажим плашечный соединительный ПАМ 3-1	**8,99**
####	ТССЦ-509-5900	Зажим плашечный соединительный ПАМ 4-1	**8,99**
####	ТССЦ-509-5901	Зажим клыковой КС-100-1	**6,20**
####	ТССЦ-509-5902	Зажим клыковой КС-120-1	**6,20**
####	ТССЦ-509-5903	Зажим клыковой КС-185-1	**6,20**
####	ТССЦ-509-5904	Зажим заземляющий ЗПС 70-3В	**2,44**
####	ТССЦ-509-5905	Зажим заземляющий ЗПС 100-3В	**2,44**
####	ТССЦ-509-5906	Зажим заземляющий ЗПС 120-3В	**2,44**
####	ТССЦ-509-5907	Зажим заземляющий ЗПС 140-3В	**2,44**
####	ТССЦ-509-5908	Зажим заземляющий ЗПС 100-3	**9,09**
####	ТССЦ-509-5909	Зажим заземляющий ЗПС 120-3	**9,50**
####	ТССЦ-509-5910	Зажим заземляющий ЗПС 140-3	**8,06**
####	ТССЦ-509-5911	Зажим заземляющий ЗПС 150-3	**7,34**
####	ТССЦ-509-5912	Зажим заземляющий ЗПС 170-3	**7,34**
####	ТССЦ-509-5913	Зажим заземляющий ЗПС 220-3	**6,72**
####	ТССЦ-509-5914	Зажим заземляющий ЗПС 230-3	**6,82**
####	ТССЦ-509-5915	Зажим заземляющий ЗПС 260-3	**6,82**
####	ТССЦ-509-5916	Зажим заземляющий ЗПС 300-3	**10,23**
####	ТССЦ-509-5917	Зажим заземляющий ЗПС 340-3	**10,23**
####	ТССЦ-509-5918	Зажим заземляющий ЗПС 420-3	**8,88**
####	ТССЦ-509-5919	Зажим заземляющий ЗПС 35-3Г	**10,43**
####	ТССЦ-509-5920	Зажим заземляющий ЗПС 50-3Г	**8,06**
####	ТССЦ-509-5921	Зажим заземляющий ЗПС 70-3Г	**6,51**
####	ТССЦ-509-5922	Зажим заземляющий ЗПС 100-3Г	**6,51**
####	ТССЦ-509-5923	Зажим заземляющий ЗПС 120-3Г	**6,30**
####	ТССЦ-509-5924	Зажим заземляющий ЗПС 140-3Г	**6,61**
####	ТССЦ-509-5925	Зажим соединительный овальный СОАС-35-3	**3,72**
####	ТССЦ-509-5926	Зажим соединительный овальный СОАС-50-3	**4,18**
####	ТССЦ-509-5927	Зажим соединительный овальный СОАС-70-3	**4,86**
####	ТССЦ-509-5928	Зажим соединительный овальный СОАС-95-3	**4,86**
####	ТССЦ-509-5929	Зажим соединительный овальный СОАС-150-3	**3,86**
####	ТССЦ-509-5930	Зажим соединительный овальный СОАС-185-3	**3,86**
####	ТССЦ-509-5931	Зажим ремонтный РАС-95-4А	**3,72**
####	ТССЦ-509-5932	Зажим ремонтный РАС-120-4А	**3,72**
####	ТССЦ-509-5933	Зажим ремонтный РАС-150-4А	**3,72**
####	ТССЦ-509-5934	Зажим ремонтный РАС-185-4А	**3,72**
####	ТССЦ-509-5935	Зажим ремонтный РАС-205-4А	**4,60**
####	ТССЦ-509-5936	Зажим ремонтный РАС-330-4А	**4,60**
####	ТССЦ-509-5937	Зажим ремонтный РАС-500-5А	**4,60**
####	ТССЦ-509-5938	Зажим ремонтный РАС-600-5Б	**4,60**
####	ТССЦ-509-5939	Зажим ремонтный РАС-750-5Б	**4,60**
####	ТССЦ-509-5940	Зажим разъемный ответвительный РОА-185-1	**4,39**
####	ТССЦ-509-5941	Зажим разъемный ответвительный РОА-240-1	**4,39**
####	ТССЦ-509-5942	Зажим разъемный ответвительный РОА-300-1	**4,39**
####	ТССЦ-509-5943	Зажим аппаратный прессуемый А1А-50-2	**4,86**
####	ТССЦ-509-5944	Зажим аппаратный прессуемый А1А-70-2	**4,86**
####	ТССЦ-509-5945	Зажим аппаратный прессуемый А1А-95-2	**4,86**
####	ТССЦ-509-5946	Зажим аппаратный прессуемый А1А-120-2	**4,86**
####	ТССЦ-509-5947	Зажим аппаратный прессуемый А1А-150-2	**4,86**
####	ТССЦ-509-5948	Зажим аппаратный прессуемый А1А-185-2	**4,86**
####	ТССЦ-509-5949	Зажим аппаратный прессуемый А1А-240-2	**4,86**
####	ТССЦ-509-5950	Зажим аппаратный прессуемый А2А-35-2	**4,86**
####	ТССЦ-509-5951	Зажим аппаратный прессуемый А2А-50-2	**4,86**
####	ТССЦ-509-5952	Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2	**4,86**
####	ТССЦ-509-5953	Зажим аппаратный прессуемый А2А-95-2	**5,17**
####	ТССЦ-509-5954	Зажим аппаратный прессуемый А2А-120-2	**5,70**
####	ТССЦ-509-5955	Зажим аппаратный прессуемый А2А-150-2	**6,30**
####	ТССЦ-509-5956	Зажим аппаратный прессуемый А2А-185-2	**5,89**
####	ТССЦ-509-5957	Зажим аппаратный прессуемый А2А-240-2	**6,51**

####	ТССЦ-509-5958	Зажим аппаратный прессуемый А2А-300-2	**5,68**
####	ТССЦ-509-5959	Зажим аппаратный прессуемый А4А-70-2	**6,23**
####	ТССЦ-509-5960	Зажим аппаратный прессуемый А4А-95-2	**6,23**
####	ТССЦ-509-5961	Зажим аппаратный прессуемый А4А-120-2	**6,23**
####	ТССЦ-509-5962	Зажим аппаратный прессуемый А4А-150-2	**6,23**
####	ТССЦ-509-5963	Зажим аппаратный прессуемый А4А-185-2	**6,23**
####	ТССЦ-509-5964	Зажим аппаратный прессуемый А4А-240-2	**6,23**
####	ТССЦ-509-5965	Зажим аппаратный прессуемый 2А2А-300-1	**5,58**
####	ТССЦ-509-5966	Зажим аппаратный прессуемый 2А2А-300-4	**5,58**
####	ТССЦ-509-5967	Зажим аппаратный прессуемый 2А2А-500-1	**5,89**
####	ТССЦ-509-5968	Зажим аппаратный прессуемый 2А4А-300-3	**4,96**
####	ТССЦ-509-5969	Зажим аппаратный прессуемый 2А4А-300-4	**4,96**
####	ТССЦ-509-5970	Зажим аппаратный прессуемый 2А4А-500-3	**4,55**
####	ТССЦ-509-5971	Зажим аппаратный прессуемый 2А4А-500-4	**5,27**
####	ТССЦ-509-5972	Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-300-3	**6,10**
####	ТССЦ-509-5973	Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-300-4	**6,10**
####	ТССЦ-509-5974	Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-500-3	**6,10**
####	ТССЦ-509-5975	Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-500-4	**6,10**
####	ТССЦ-509-5976	Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-600-3	**6,21**
####	ТССЦ-509-5977	Зажим аппаратный прессуемый 2А6А-600-4	**5,17**
####	ТССЦ-509-5978	Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-500-3	**5,06**
####	ТССЦ-509-5979	Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-500-4	**5,17**
####	ТССЦ-509-5980	Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-600-3	**4,96**
####	ТССЦ-509-5981	Зажим аппаратный прессуемый 3А2А-600-4А	**5,48**
####	ТССЦ-509-5982	Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-300-2	**6,92**
####	ТССЦ-509-5983	Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-300-3	**6,92**
####	ТССЦ-509-5984	Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-400-3	**5,44**
####	ТССЦ-509-5985	Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-600-2	**5,44**
####	ТССЦ-509-5986	Зажим аппаратный прессуемый 3А4А-600-3	**4,44**
####	ТССЦ-509-5987	Зажим аппаратный прессуемый А2АП-500-2	**4,44**
####	ТССЦ-509-5988	Зажим аппаратный прессуемый А2АП-640-1	**3,62**
####	ТССЦ-509-5989	Зажим аппаратный прессуемый А4АП-500-1А	**3,62**
####	ТССЦ-509-5990	Зажим аппаратный прессуемый А4АП-640-1	**3,41**
####	ТССЦ-509-5991	Зажим аппаратный прессуемый А6АП-640-1	**3,82**
####	ТССЦ-509-5992	Зажим аппаратный прессуемый А6АП-640-2	**3,51**
####	ТССЦ-509-5993	Зажим аппаратный прессуемый А6АП-640-3	**3,00**
####	ТССЦ-509-5994	Зажим аппаратный прессуемый 2А4АП-500-1	**4,65**
####	ТССЦ-509-5995	Зажим аппаратный прессуемый 2А6АП-500-3	**4,13**
####	ТССЦ-509-5996	Зажим аппаратный прессуемый 2А6АП-500-4	**4,13**
####	ТССЦ-509-5997	Зажим аппаратный прессуемый 2А6АП-640-1Б	**3,82**
####	ТССЦ-509-5998	Зажим аппаратный прессуемый 2А6АП-640-2	**3,72**
####	ТССЦ-509-5999	Зажим аппаратный прессуемый 3А2АП-500-3	**3,82**
####	ТССЦ-509-6000	Зажим аппаратный прессуемый 3А2АП-500-4	**3,72**
####	ТССЦ-509-6032	Зажим аппаратный прессуемый 3ААП-500-1	**3,51**
####	ТССЦ-509-6033	Зажим аппаратный прессуемый 3ОАП-500-1	**6,30**
####	ТССЦ-509-6034	Зажим аппаратный прессуемый 4А6АП-640-1	**7,23**
####	ТССЦ-509-6035	Зажим аппаратный прессуемый 4А6АП-640-5	**5,01**
####	ТССЦ-509-6036	Зажим аппаратный прессуемый 4А6АП-640-6	**3,31**
####	ТССЦ-509-6037	Зажим аппаратный штыревой АШМ-1-1	**8,78**
####	ТССЦ-509-6038	Зажим аппаратный штыревой АШМ-2-1	**8,78**
####	ТССЦ-509-6039	Зажим аппаратный штыревой АШМ-3-1	**8,78**
####	ТССЦ-509-6040	Зажим аппаратный штыревой АШМ-4-1	**8,78**
####	ТССЦ-509-6041	Зажим аппаратный штыревой АШМ-5-1	**8,78**
####	ТССЦ-509-6042	Зажим аппаратный штыревой АШМ-5-2	**8,78**
####	ТССЦ-509-6043	Зажим аппаратный штыревой АШМ-16-1	**7,23**
####	ТССЦ-509-6044	Зажим аппаратный штыревой АШМ-20-1	**7,23**
####	ТССЦ-509-6045	Зажим аппаратный штыревой АШМ-27-1	**9,09**
####	ТССЦ-509-6046	Зажим аппаратный штыревой АШМ-30-1	**9,09**
####	ТССЦ-509-6047	Зажим петлевой ПАС-120-2	**5,48**
####	ТССЦ-509-6048	Зажим петлевой ПАС-240-2	**5,48**
####	ТССЦ-509-6049	Зажим петлевой ПАС-300-2	**5,48**
####	ТССЦ-509-6050	Зажим петлевой ПАС-400-2	**5,48**
####	ТССЦ-509-6051	Зажим петлевой ПАС-600-2	**5,48**
####	ТССЦ-509-6052	Зажим петлевой ПАС-700-2	**5,48**
####	ТССЦ-509-6053	Зажим опорный АА-4-3	**6,72**
####	ТССЦ-509-6054	Зажим опорный АА-5-3	**6,72**
####	ТССЦ-509-6055	Зажим опорный 2АА-4-3	**7,23**
####	ТССЦ-509-6056	Зажим опорный 2АА-5-3	**7,23**
####	ТССЦ-509-6057	Зажим переходной петлевой ПП-13	**4,03**
####	ТССЦ-509-6058	Зажим переходной петлевой ПП-17	**4,03**
####	ТССЦ-509-6059	Зажим переходной петлевой ПП-18	**4,03**
####	ТССЦ-509-6060	Зажим переходной петлевой ПП-19	**4,03**
####	ТССЦ-509-6061	Зажим переходной петлевой ПП-21	**4,03**
####	ТССЦ-509-6062	Зажим переходной петлевой ПП-22	**4,03**
####	ТССЦ-509-6063	Зажим переходной петлевой ПП-24	**4,03**
####	ТССЦ-509-6064	Зажим переходной петлевой ПП-25	**4,03**
####	ТССЦ-509-6065	Зажим переходной петлевой ПП-26	**4,03**
####	ТССЦ-509-6066	Зажим переходной петлевой ПП-28	**4,03**
####	ТССЦ-509-6067	Зажим переходной петлевой ПП-30	**4,03**
####	ТССЦ-509-6068	Зажим переходной петлевой ПП-33	**4,03**
####	ТССЦ-509-6069	Зажим переходной петлевой ПП-35	**4,03**
####	ТССЦ-509-6070	Зажим переходной петлевой ПП-36	**4,03**
####	ТССЦ-509-6071	Зажим переходной петлевой ПП-38	**4,03**
####	ТССЦ-509-6072	Зажим переходной петлевой ПП-41	**4,03**
####	ТССЦ-509-6073	Зажим переходной петлевой ПП-42	**4,03**
####	ТССЦ-509-6074	Зажим переходной петлевой ПП-43	**4,03**
####	ТССЦ-509-6075	Зажим переходной петлевой ПП-44	**4,03**
####	ТССЦ-509-6076	Зажим переходной петлевой ПП-47	**4,03**

####	ТССЦ-509-6077	Зажим переходной петлевой ПП-49	**4,03**
####	ТССЦ-509-6078	Зажим переходной петлевой ПП-51	**4,03**
####	ТССЦ-509-6079	Зажим переходной петлевой ПП-53	**4,03**
####	ТССЦ-509-6080	Зажим переходной петлевой ПП-54	**4,03**
####	ТССЦ-509-6081	Зажим переходной петлевой ПП-56	**4,03**
####	ТССЦ-509-6082	Зажим переходной петлевой ПП-58	**4,03**
####	ТССЦ-509-6083	Зажим переходной петлевой ПП-59	**4,03**
####	ТССЦ-509-6084	Зажим переходной петлевой ПП-60	**4,03**
####	ТССЦ-509-6085	Зажим переходной петлевой ПП-61	**4,03**
####	ТССЦ-509-6086	Зажим переходной петлевой ПП-63	**4,03**
####	ТССЦ-509-6087	Зажим переходной петлевой ПП-64	**4,03**
####	ТССЦ-509-6088	Зажим переходной петлевой ПП-67	**4,03**
####	ТССЦ-509-6089	Зажим переходной петлевой ПП-68	**4,03**
####	ТССЦ-509-6090	Зажим переходной петлевой ПП-69	**4,03**
####	ТССЦ-509-6091	Зажим переходной петлевой ПП-74	**4,03**
####	ТССЦ-509-6092	Зажим переходной петлевой ПП-78	**4,03**
####	ТССЦ-509-6093	Зажим переходной петлевой ПП-80	**4,03**
####	ТССЦ-509-6094	Зажим переходной петлевой ПП-81	**4,03**
####	ТССЦ-509-6095	Зажим переходной петлевой ППТ-1	**4,03**
####	ТССЦ-509-6096	Зажим переходной петлевой ППТ-2	**4,03**
####	ТССЦ-509-6097	Зажим переходной петлевой ППТ-3	**4,03**
####	ТССЦ-509-6098	Зажим переходной петлевой ППР-1	**4,03**
####	ТССЦ-509-6099	Зажим переходной петлевой ППР-2	**4,03**
####	ТССЦ-509-6100	Зажим переходной петлевой ППР-3	**4,03**
####	ТССЦ-509-6101	Зажим переходной петлевой ППР-4	**4,03**
####	ТССЦ-509-6102	Зажим переходной петлевой ППР-5	**4,03**
####	ТССЦ-509-6103	Зажим переходной петлевой ППР-6	**4,03**
####	ТССЦ-509-6104	Зажим переходной петлевой ППР-7	**4,03**
####	ТССЦ-509-6105	Зажим переходной петлевой ППР-8	**4,03**
####	ТССЦ-509-6106	Зажим переходной петлевой ППР-9	**4,03**
####	ТССЦ-509-6107	Зажим 2-х клиновой стальной диаметром 15,5-18,5 мм	**3,25**
####	ТССЦ-509-6108	Зажим 2-х клиновой стальной диаметром 20-22,5 мм	**3,25**
####	ТССЦ-509-6404	Зажим винтовой ЗВИ-150 12х35 мм2	**4,28**
####	ТССЦ-509-6557	Зажим анкерный марки SO 3.35	**3,74**
####	ТССЦ-509-6976	Зажим для троссa диаметром 6,7 мм	**3,29**
####	ТССЦ-509-6977	Зажим концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для троса)	**3,00**
####	ТССЦ-509-6978	Зажим концевой клиновой ЗКК контактной сети трамвая и троллейбуса (для провода МФ-85)	**3,00**
####	ТССЦ-509-6979	Зажим концевой КД контактной сети	**3,00**
####	ТССЦ-509-6980	Зажим подвесной ЗПВ контактной сети	**5,06**
####	ТССЦ-509-6981	Зажим подвесной ЗПВ-2 контактной сети, троллейбусный	**5,06**
####	ТССЦ-509-6982	Зажим подвесной двух проводов ЗПД контактной сети трамвая	**5,06**
####	ТССЦ-509-6983	Зажим подвесной одного провода ЗПО контактной сети трамвая	**5,06**
####	ТССЦ-509-6984	Зажим подвесной трамвайный для прямых участков пути	**5,06**
####	ТССЦ-509-6985	Зажим распорный ЗР контактной сети трамвая	**5,06**
####	ТССЦ-509-6986	Зажим соединительный ЗС контактной сети трамвая	**5,53**
####	ТССЦ-509-6987	Зажим струновой ЗСТ контактной сети трамвая и троллейбуса	**6,20**
####	ТССЦ-509-6988	Зажим струновой ЗСТБ контактной сети троллейбуса	**6,20**
####	ТССЦ-509-6989	Зажим струновой С3-III А	**6,20**
####	ТССЦ-509-6990	Зажим питающий № 2 контактной сети	**5,12**
####	ТССЦ-509-6991	Зажим питающий для дужки контактной сети трамвая и троллейбуса	**5,12**

Группа: Колпачки

####	ТССЦ-509-0044	Колпачки изолирующие	**2,55**
####	ТССЦ-509-0045	Колпачки изолирующие КПУ25/30	**2,22**
####	ТССЦ-509-0046	Колпачки изолирующие КПУ35/40	**2,09**
####	ТССЦ-509-0047	Колпачки изолирующие КПУ60/65	**2,08**
####	ТССЦ-509-1073	Колпачки полиэтиленовые	**2,88**
####	ТССЦ-509-1460	Капа кабельная марки 102L055-R05/S, диаметром 65-95 мм	**3,63**
####	ТССЦ-509-2952	Капа кабельная марки 102L066-R05/S	**4,40**
####	ТССЦ-509-3151	Колпачки герметичные CE6.35 (СИП)	**2,52**
####	ТССЦ-509-5688	Колпачок на вилку RJ-45	**3,30**

Группа: Коромысла

####	ТССЦ-509-0218	Коромысло для анкеровки двух контактных проводов (КС-043)	**6,85**
####	ТССЦ-509-0219	Коромысло для двух контактных проводов 158	**9,20**
####	ТССЦ-509-0220	Коромысло для компенсированной анкеровки (КС-159)	**11,56**
####	ТССЦ-509-0221	Коромысло для анкеровки усиливающих и питающих проводов (КС-122)	**6,08**
####	ТССЦ-509-0222	Коромысло для анкеровки проводов 113	**5,89**
####	ТССЦ-509-1062	Коромысло 1.10.00 СБ окрашенное	**6,76**
####	ТССЦ-509-1063	Коромысло 1.10.00 СБ оцинкованное	**6,73**
####	ТССЦ-509-1718	Коромысло универсальное 2КУ-12-1	**4,14**
####	ТССЦ-509-5624	Коромысло универсальное трехлучевое 3КУ-16-1	**4,75**
####	ТССЦ-509-6109	Коромысло К2-7-1С	**4,13**

####	ТССЦ-509-6110	Коромысло К2-12-2	**4,13**
####	ТССЦ-509-6111	Коромысло универсальное 2КУ-12-2	**3,82**
####	ТССЦ-509-6112	Коромысло 2КД-7-1С	**4,13**
####	ТССЦ-509-6113	Коромысло 2КД-12-1С	**4,13**
####	ТССЦ-509-6114	Коромысло КТЗ-7-1	**4,13**
####	ТССЦ-509-6115	Коромысло 2КЛ-12/16-1	**4,13**
####	ТССЦ-509-6116	Коромысло 3К2-21-3	**4,13**
####	ТССЦ-509-6117	Коромысло 2КД-16-2А	**4,13**

Группа: Крюки, кронштейны

####	ТССЦ-509-1016	Кронштейны разъединителя окрашенные	**1,91**
####	ТССЦ-509-1017	Кронштейны разъединителя оцинкованные	**1,91**
####	ТССЦ-509-1018	Кронштейны выносные для одного шлейфа окрашенные	**1,91**
####	ТССЦ-509-1019	Кронштейны выносные для одного шлейфа оцинкованные	**1,91**
####	ТССЦ-509-1020	Кронштейны выносные для двух шлейфов окрашенные	**1,91**
####	ТССЦ-509-1021	Кронштейны выносные для двух шлейфов оцинкованные	**1,91**
####	ТССЦ-509-1022	Кронштейны подвешивания шлейфов разъединителя окрашенные	**1,91**
####	ТССЦ-509-1023	Кронштейны подвешивания шлейфов разъединителя оцинкованные	**1,91**
####	ТССЦ-509-1024	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор окрашенный	**2,06**
####	ТССЦ-509-1025	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный	**2,06**
####	ТССЦ-509-1026	Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор окрашенный	**2,05**
####	ТССЦ-509-1027	Кронштейн ограничителя напряжений для металлических опор оцинкованный	**2,06**
####	ТССЦ-509-1028	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине окрашенный	**3,13**
####	ТССЦ-509-1029	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на жесткой поперечине оцинкованный	**3,12**
####	ТССЦ-509-1030	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре окрашенный	**3,13**
####	ТССЦ-509-1031	Кронштейн для подвески шлейфа ограничителя перенапряжений на металлической опоре оцинкованный	**3,13**
####	ТССЦ-509-1032	Кронштейн разрядника окрашенный	**2,06**
####	ТССЦ-509-1033	Кронштейн разрядника оцинкованный	**2,06**
####	ТССЦ-509-1034	Кронштейн фиксаторный окрашенный	**4,44**
####	ТССЦ-509-1035	Кронштейн фиксаторный оцинкованный	**4,44**
####	ТССЦ-509-6522	Кронштейн настенный LTC9215/00 для кожухов, длина 309 мм, нагрузка до 9 кг, цвет светло-серый	**4,86**
####	ТССЦ-509-6902	Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 60 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6903	Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 76 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6904	Кронштейн контактной сети вертикальный диаметром 89 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6905	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-3,3 диаметром 60 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6906	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-3,3 диаметром 76 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6907	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4 диаметром 60 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6908	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4 диаметром 76 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6909	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-4,5 диаметром 76 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6910	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5 диаметром 76 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6911	Кронштейн контактной сети однопутный КТП-5,5 диаметром 76 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6912	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6 диаметром 76 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6913	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6 диаметром 89 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6914	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-6,5 диаметром 89 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6915	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-7,2 диаметром 89 мм	**3,31**
####	ТССЦ-509-6916	Кронштейн контактной сети двухпутный КТП-8 диаметром 89 мм	**3,31**

Группа: Муфты

####	ТССЦ-509-0025	Муфта крепления трубы 3/4 к пестику (КС-031)	**3,60**
####	ТССЦ-509-0026	Муфта крепления трубы 1 к пестику (КС-032)	**3,60**
####	ТССЦ-509-0027	Муфта крепления трубы 1 1/2 к пестику (КС-033)	**3,55**
####	ТССЦ-509-0028	Муфта соединительная 3/4 (КС-027)	**3,92**
####	ТССЦ-509-0029	Муфта соединительная 1 (КС-028)	**3,92**
####	ТССЦ-509-0030	Муфты натяжные	**3,10**

####	ТССЦ-509-0031	Муфты соединительные	**12,74**
####	ТССЦ-509-0175	Устройство натяжное	**3,84**
####	ТССЦ-509-0227	Муфта натяжная (КС-142)	**3,60**
####	ТССЦ-509-0228	Муфта натяжная с ушком 143	**3,93**
####	ТССЦ-509-1246	Муфты для электропроводки латунные, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar	**7,39**
####	ТССЦ-509-1276	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 16 мм, рабочим давлением 25 атм	**4,09**
####	ТССЦ-509-1277	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 20 мм, рабочим давлением 25 атм	**4,08**
####	ТССЦ-509-1278	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм	**4,08**
####	ТССЦ-509-1279	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32 мм, рабочим давлением 25 атм	**4,08**
####	ТССЦ-509-1280	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40 мм, рабочим давлением 25 атм	**4,08**
####	ТССЦ-509-1281	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50 мм, рабочим давлением 25 атм	**4,08**
####	ТССЦ-509-1282	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63 мм, рабочим давлением 25 атм	**4,08**
####	ТССЦ-509-1283	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75 мм, рабочим давлением 16 атм	**4,08**
####	ТССЦ-509-1284	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90 мм, рабочим давлением 16 атм	**4,08**
####	ТССЦ-509-1285	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110 мм, рабочим давлением 16 атм	**4,08**
####	ТССЦ-509-1286	Муфта соединительная, марки "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160 мм, рабочим давлением 16 атм	**4,08**
####	ТССЦ-509-1521	Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 20 мм	**4,95**
####	ТССЦ-509-1522	Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 25 мм	**4,95**
####	ТССЦ-509-1523	Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 32 мм	**4,95**
####	ТССЦ-509-1524	Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 40 мм	**4,95**
####	ТССЦ-509-1525	Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 50 мм	**4,95**
####	ТССЦ-509-1526	Муфта разъемная ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром 63 мм	**4,95**
####	ТССЦ-509-2150	Муфты соединительные диаметром 160 мм	**7,36**
####	ТССЦ-509-2151	Муфты соединительные диаметром 200 мм	**7,36**
####	ТССЦ-509-2152	Муфты соединительные диаметром 250 мм	**7,36**
####	ТССЦ-509-2153	Муфты соединительные диаметром 315 мм	**7,36**
####	ТССЦ-509-2154	Муфты соединительные диаметром 400 мм	**7,36**
####	ТССЦ-509-2155	Муфты соединительные диаметром 500 мм	**7,36**
####	ТССЦ-509-2156	Муфты соединительные диаметром 630 мм	**7,36**
####	ТССЦ-509-6821	Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами 32/25 мм	**3,93**
####	ТССЦ-509-6822	Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами 110/90 мм	**3,93**
####	ТССЦ-509-6823	Проход стеновой для бака с подключением труб диаметрами125/110 мм	**3,93**
####	ТССЦ-509-6917	Муфта натяжная закрытая МНЗ-100	**2,27**
####	ТССЦ-509-6918	Муфта натяжная закрытая МНЗ-300	**2,27**

Группа: Набивки неасбестовые

####	ТССЦ-509-0034	Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 4-5 мм	**5,00**
####	ТССЦ-509-0035	Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 6-14 мм	**5,00**
####	ТССЦ-509-0036	Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 16-22 мм	**5,00**
####	ТССЦ-509-0037	Набивки плетеные пропитанные неасбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки ХБП-31, диаметром 25-50 мм	**5,00**
####	ТССЦ-509-0048	Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки ХБП-31, диаметром 8 мм	**4,96**

####	ТССЦ-509-0049	Набивки диагонального плетения квадратные пропитанные неасбестовые, марки ХБП-31, диаметром 10 мм	**4,96**
####	ТССЦ-509-0050	Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 4-5 мм	**4,87**
####	ТССЦ-509-0051	Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 6-14 мм	**4,82**
####	ТССЦ-509-0052	Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 16-22 мм	**4,82**
####	ТССЦ-509-0053	Набивки пропитанные неасбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки ЛП-31, диаметром 25-50 мм	**4,82**
####	ТССЦ-509-0054	Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки ЛП-31, диаметром 8 мм	**5,36**
####	ТССЦ-509-0055	Набивки пропитанные неасбестовые, диагонального плетения, квадратные, марки ЛП-31, диаметром 10 мм	**5,36**
####	ТССЦ-509-3368	Набивки сальниковые	**6,49**
####	ТССЦ-509-3370	Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные	**6,25**
####	ТССЦ-509-3371	Набивки сальниковые хлопчатобумажные, пропитанные	**6,24**

Группа: Наконечники для кабелей и проводов

####	ТССЦ-509-0038	Наконечники кабельные для электротехнических установок	**1,94**
####	ТССЦ-509-0040	Наконечники кабельные алюминиевые	**3,33**
####	ТССЦ-509-0041	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	**2,72**
####	ТССЦ-509-0042	Наконечники кабельные медные соединительные	**2,80**
####	ТССЦ-509-0043	Наконечники кабельные медные ТМ-4	**3,22**
####	ТССЦ-509-0056	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3	**2,59**
####	ТССЦ-509-0057	Наконечники кабельные П6-4Д-МУ3	**2,57**
####	ТССЦ-509-0058	Наконечники кабельные П10-6Д-МУ3	**2,56**
####	ТССЦ-509-0059	Наконечники кабельные П16-6Д-МУ3	**2,42**
####	ТССЦ-509-0112	Наконечники кабельные латунные сечением жилы 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм	**7,68**
####	ТССЦ-509-0114	Наконечники кабельные медные сечением жилы 6 мм2, длиной 42 мм	**4,53**
####	ТССЦ-509-0116	Наконечники кабельные медные сечением жилы 16 мм2, длиной 42 мм, диаметр 12 мм	**3,85**
####	ТССЦ-509-0118	Наконечники кабельные медные сечением жилы 35 мм2, длиной 42 мм	**3,44**
####	ТССЦ-509-0457	Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2	**8,56**
####	ТССЦ-509-1472	Наконечники кабельные медные ТМ-6	**4,42**
####	ТССЦ-509-1473	Наконечники кабельные медные ТМ-10	**4,30**
####	ТССЦ-509-1474	Наконечники кабельные медные ТМ-16	**3,31**
####	ТССЦ-509-1505	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 16-8-4,5	**1,06**
####	ТССЦ-509-1506	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 25-8-7	**1,13**
####	ТССЦ-509-1507	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8	**1,21**
####	ТССЦ-509-1508	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 50-10-9	**1,22**
####	ТССЦ-509-1509	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 70-10-12	**1,26**
####	ТССЦ-509-1510	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 95-12-13	**1,32**
####	ТССЦ-509-1511	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 120-12-14	**1,46**
####	ТССЦ-509-1512	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 150-12-17	**1,34**
####	ТССЦ-509-1513	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 185-16-19	**1,25**
####	ТССЦ-509-1514	Наконечники кабельные алюминиевые ТА 240-20-20	**1,35**
####	ТССЦ-509-1577	Наконечники кабельные медные ТМ-25	**4,94**
####	ТССЦ-509-1578	Наконечники кабельные медные ТМ-35	**3,97**
####	ТССЦ-509-1579	Наконечники кабельные медные ТМ-50	**3,30**
####	ТССЦ-509-1580	Наконечники кабельные медные ТМ-70	**3,04**
####	ТССЦ-509-1581	Наконечники кабельные медные ТМ-95	**3,50**
####	ТССЦ-509-1582	Наконечники кабельные медные ТМ-120	**3,94**
####	ТССЦ-509-1583	Наконечники кабельные медные ТМ-150	**3,63**
####	ТССЦ-509-1584	Наконечники кабельные медные ТМ-185	**3,46**
####	ТССЦ-509-1585	Наконечники кабельные медные ТМ-240	**2,98**
####	ТССЦ-509-1586	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-4	**4,04**
####	ТССЦ-509-1587	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6	**4,04**
####	ТССЦ-509-1588	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10	**4,05**

####	ТССЦ-509-1589	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-16	**4,05**
####	ТССЦ-509-1590	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-25	**4,07**
####	ТССЦ-509-1591	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-35	**4,06**
####	ТССЦ-509-1592	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-50	**4,05**
####	ТССЦ-509-1593	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70	**4,06**
####	ТССЦ-509-1594	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-95	**4,05**
####	ТССЦ-509-1595	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-120	**4,06**
####	ТССЦ-509-1596	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-150	**4,06**
####	ТССЦ-509-1597	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-185	**3,87**
####	ТССЦ-509-1598	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-240	**3,51**
####	ТССЦ-509-1758	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-16	**5,36**
####	ТССЦ-509-1759	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-25	**5,36**
####	ТССЦ-509-1760	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-35	**5,36**
####	ТССЦ-509-1761	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-50	**5,36**
####	ТССЦ-509-1762	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-70	**5,36**
####	ТССЦ-509-1763	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-95	**5,36**
####	ТССЦ-509-1764	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-120	**5,36**
####	ТССЦ-509-1765	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-150	**5,36**
####	ТССЦ-509-1766	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-185	**5,36**
####	ТССЦ-509-1767	Наконечники кабельные медно-алюминиевые ТАМ-240	**5,36**
####	ТССЦ-509-3678	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 4-5 для оконцевания медных жил сечением 4 мм2, длиной 18 мм, наружным диаметром 5,0 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-3679	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 25-6 для оконцевания медных жил сечением 25 мм2, длиной 34 мм, наружным диаметром 11,6 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-3680	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 35-8 для оконцевания медных жил сечением 35 мм2, длиной 43 мм, наружным диаметром 13,1 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-3681	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 50-8 для оконцевания медных жил сечением 50 мм2, длиной 42 мм, наружным диаметром 15,3 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-3682	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 70-10 для оконцевания медных жил сечением 70 мм2, длиной 51 мм, наружным диаметром 17,7 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-3683	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 95-10 для оконцевания медных жил сечением 95 мм2, длиной 55 мм, наружным диаметром 19,8 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-3684	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 120-10 для оконцевания медных жил сечением 120 мм2, длиной 60 мм, наружным диаметром 22,0 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-3685	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 150-12 для оконцевания медных жил сечением 150 мм2, длиной 67 мм, наружным диаметром 26,0 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-3686	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 185-12 для оконцевания медных жил сечением 185 мм2, длиной 72 мм, наружным диаметром 28,0 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-3687	Наконечники кабельные медные луженые под пайку ПМ 240-16 для оконцевания медных жил сечением 240 мм2, длиной 94 мм, наружным диаметром 33,0 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-5772	Наконечники кабельные медные луженные, с контрольным окном ТМЛ(о)-150	**4,22**

Группа: Ниппель

####	ТССЦ-509-0096	Ниппель диаметром 42 мм	**4,91**
####	ТССЦ-509-0097	Ниппель диаметром 57 мм	**5,52**
####	ТССЦ-509-5620	Ниппель шестигранный R 1 1/2" из оцинкованной стали	**5,48**

####	ТССЦ-509-5621	Ниппель шестигранный R 1 1/2" из нержавеющей стали	**5,68**
Группа: Материалы для пайки			
####	ТССЦ-509-0039	Паста паяльная ПБК-26М	**3,14**
####	ТССЦ-509-0061	Паста паяльная ПМКН-40	**5,86**
####	ТССЦ-509-0062	Припой ЛОК	**4,35**
####	ТССЦ-509-0084	Припой	**5,85**
####	ТССЦ-509-0126	Жир паяльный	**3,70**
####	ТССЦ-509-0154	Медь для присадки	**4,62**
Группа: Патроны			
####	ТССЦ-509-8001	Патроны потолочные	**3,86**
####	ТССЦ-509-8205	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е27Ф-003, пластмассовые	**4,44**
####	ТССЦ-509-8206	Патроны резьбовые для электроламп накаливания, подвесные, тип Е40К-401 "Голиаф", фарфоровые	**4,26**
####	ТССЦ-509-8235	Патроны потолочные, тип Е27 Ф-003	**3,62**
####	ТССЦ-509-8236	Патроны потолочные, тип Е27 ФПП-033	**4,65**
####	ТССЦ-509-8237	Патроны настенные карболитовые, тип Е27 ФнП-03	**4,34**
####	ТССЦ-509-8238	Патроны настенные керамические, тип Е27 ФнК-05	**4,34**
####	ТССЦ-509-8239	Патроны подвесные стеатитовые, тип Е14 Д-001	**4,34**
####	ТССЦ-509-8240	Патроны подвесные карболитовые, тип Е14	**4,34**
####	ТССЦ-509-8241	Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н10П	**4,65**
####	ТССЦ-509-8242	Патроны подвесные карболитовые, тип Е27 Н12П	**4,34**
####	ТССЦ-509-8243	Патроны подвесные керамические, тип Е14 ДК-06	**4,65**
####	ТССЦ-509-8244	Патроны подвесные керамические, тип Е27 УК-02	**4,65**
####	ТССЦ-509-8245	Патроны подвесные керамические, тип Е27 ЦКБ-06	**4,65**
####	ТССЦ-509-8246	Патроны подвесные керамические, тип Е27 НК-05	**4,65**
####	ТССЦ-509-8247	Патроны подвесные керамические, тип Е40 Д-013	**4,34**
####	ТССЦ-509-8303	Шасси (патрон) винтовое пластиковое 1961/s для рассеивателя к светильнику Elkamet	**4,65**
Группа: Пленки			
####	ТССЦ-509-0068	Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0»	**3,58**
####	ТССЦ-509-0069	Пленка оберточная ПЭКОМ толщиной 0,6 мм	**3,00**
####	ТССЦ-509-0071	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДС, толщиной 0,55 мм	**2,93**
####	ТССЦ-509-0122	Алюминированная пленка	**3,25**
Группа: Подвесы			
####	ТССЦ-509-0072	Подвес металлический кабелей связи П-40	**6,19**
####	ТССЦ-509-0073	Подвесы	**5,50**
####	ТССЦ-509-0142	Подвесы скользящего и концевого крепления	**5,50**
####	ТССЦ-509-0159	Подвес тросовой	**5,59**
####	ТССЦ-509-0166	Серьга	**6,20**
####	ТССЦ-509-0236	Серьга разогнутая (КС-095)	**7,27**
####	ТССЦ-509-0237	Серьга Ср-4,5 075	**5,81**
####	ТССЦ-509-1065	Подвес треугольный окрашенный	**5,55**
####	ТССЦ-509-1066	Подвес треугольный оцинкованный	**5,50**
####	ТССЦ-509-1719	Серьга СРС-7-16	**5,93**
####	ТССЦ-509-2944	Рог разрядный верхний РРВ-342	**3,36**
####	ТССЦ-509-2945	Рог разрядный нижний РРН-130	**4,09**
####	ТССЦ-509-2949	Серьга СР-7-16	**6,08**
####	ТССЦ-509-2950	Серьга СР-12-16	**6,09**
####	ТССЦ-509-2951	Серьга СР-16-20	**6,08**
####	ТССЦ-509-5782	Подвес для шпильки М8 "Сонет"	**7,13**
####	ТССЦ-509-6118	Подвес многороликовый П4Р-12-1	**5,16**
####	ТССЦ-509-6119	Подвес многороликовый П4Р-25-1	**5,16**
####	ТССЦ-509-6120	Подвес многороликовый П4Р-30-1	**5,16**
####	ТССЦ-509-6121	Подвес многороликовый П4Р-45-1	**5,16**
####	ТССЦ-509-6122	Серьга СР-21-20	**6,08**
####	ТССЦ-509-6171	Рог разрядный Р-2-120	**3,25**
####	ТССЦ-509-6172	Рог разрядный РР-35	**3,25**
####	ТССЦ-509-6173	Рог разрядный РР-55	**3,25**
####	ТССЦ-509-6174	Рог разрядный РР-88	**3,25**
####	ТССЦ-509-6175	Рог разрядный РР-130	**3,36**
####	ТССЦ-509-6176	Рог разрядный РР-156	**3,15**
####	ТССЦ-509-6177	Рог разрядный РР-168	**3,15**
####	ТССЦ-509-6178	Рог разрядный РР-205	**3,15**
####	ТССЦ-509-6179	Рог разрядный РР-212	**3,15**
####	ТССЦ-509-6180	Рог разрядный РР-357	**3,24**
####	ТССЦ-509-6181	Рог разрядный РР-412	**3,46**
####	ТССЦ-509-6182	Рог разрядный РР-470	**3,46**
####	ТССЦ-509-6183	Рог разрядный верхний РРВ-82	**3,78**
####	ТССЦ-509-6184	Рог разрядный верхний РРВ-95	**3,78**
####	ТССЦ-509-6185	Рог разрядный верхний РРВ-135	**3,78**
####	ТССЦ-509-6186	Рог разрядный верхний РРВ-168	**3,78**

####	ТССЦ-509-6187	Рог разрядный верхний РРВ-198	**3,38**
####	ТССЦ-509-6188	Рог разрядный верхний РРВ-200	**3,38**
####	ТССЦ-509-6189	Рог разрядный верхний РРВ-212	**3,38**
####	ТССЦ-509-6190	Рог разрядный верхний РРВ-249,5	**3,59**
####	ТССЦ-509-6191	Рог разрядный верхний РРВ-250	**3,36**
####	ТССЦ-509-6192	Рог разрядный верхний РРВ-435	**3,36**
####	ТССЦ-509-6193	Рог разрядный верхний РРВ-470	**3,36**
####	ТССЦ-509-6194	Рог разрядный верхний РРВ-482	**3,36**
####	ТССЦ-509-6195	Рог разрядный нижний РРН-55	**4,09**
####	ТССЦ-509-6196	Рог разрядный нижний РРН-88	**4,09**
####	ТССЦ-509-6197	Рог разрядный нижний РРН-250	**3,57**
####	ТССЦ-509-6198	Рог разрядный нижний РРН-312	**3,99**
####	ТССЦ-509-6199	Рог разрядный нижний РРН-357	**3,99**
####	ТССЦ-509-6200	Рог разрядный нижний РРН-412	**3,99**
####	ТССЦ-509-6201	Рог разрядный нижний РРН-470	**3,99**
####	ТССЦ-509-6235	Балласт БЛ-100-1 (коромысло)	**2,99**
####	ТССЦ-509-6236	Балласт БЛ-200-1 (коромысло)	**3,04**
####	ТССЦ-509-6237	Балласт БЛ-400-1-1 (рама)	**3,34**
####	ТССЦ-509-6238	Балласт БЛ-400-2-1 (рама)	**3,88**
####	ТССЦ-509-6239	Балласт БЛ-400-5-1 (рама)	**3,46**
####	ТССЦ-509-6240	Балласт 2БЛ-800-3-1 (траверса)	**5,46**
####	ТССЦ-509-6241	Балласт 3БЛ-1400-1-1 (траверса)	**3,78**
####	ТССЦ-509-6242	Балласт 3БЛ-1400-4-1 (траверса)	**3,78**
####	ТССЦ-509-6243	Балласт БП-50-1	**3,46**
####	ТССЦ-509-6244	Балласт БЛ-1-100-1	**5,56**
####	ТССЦ-509-6245	Балласт БЛ-2-100-1	**5,56**
####	ТССЦ-509-6246	Балласт БЛ-3-100-1	**5,56**
####	ТССЦ-509-6247	Балласт БЛ (БП)-100-0-1	**5,56**
####	ТССЦ-509-6248	Балласт БЛ-400-1-0-1	**5,35**
####	ТССЦ-509-6249	Балласт 3БЛ-1400-1-0-1	**5,35**
####	ТССЦ-509-6470	Подвес тросовый для коробов светильников КЛ-ПТ	**5,16**
####	ТССЦ-509-6956	Подвес скользящий трамвайный	**5,09**
####	ТССЦ-509-6957	Подвес скользящий троллейбусный с изолятором И-0,7 и зажимом ЗПВ-2	**5,09**
####	ТССЦ-509-6958	Подвес трамвайный универсальный	**5,09**
####	ТССЦ-509-6959	Подвес трамвайный оттяжной	**5,09**
####	ТССЦ-509-6960	Подвес трамвайный потолочный	**5,09**
####	ТССЦ-509-6961	Подвеска парная троллейбусная	**5,09**
####	ТССЦ-509-6962	Подвеска парная троллейбусная оттяжная	**5,09**
####	ТССЦ-509-6963	Подвеска парная троллейбусная с зажимом ЗПВ и изолятором И-1.2П	**5,09**

Группа: Прочие изделия

####	ТССЦ-509-0074	Блок компенсатора (КС-041)	**10,73**
####	ТССЦ-509-0075	Блок компенсатора (КС-041-1)	**10,52**
####	ТССЦ-509-0076	Блочно-полиспастный компенсатор КБП-3-30	**11,42**
####	ТССЦ-509-0077	Держатель без ушка (тип Д 3/4-40) (КС-024)	**8,13**
####	ТССЦ-509-0078	Держатель без ушка (тип Д 1-40) (КС-026)	**8,14**
####	ТССЦ-509-0079	Держатель с ушком (тип Д 3/4-80) (КС-023)	**8,14**
####	ТССЦ-509-0082	Держатель с ушком (тип Д 1-80) (КС-025)	**8,14**
####	ТССЦ-509-0083	Клин оцинкованный малый (КС-038-1)	**8,24**
####	ТССЦ-509-0085	Клин оцинкованный большой (КС-038-2)	**7,82**
####	ТССЦ-509-0086	Клин болтовой (КС-038-3)	**8,80**
####	ТССЦ-509-0087	Коуш вилочный под серьгу 006	**8,52**
####	ТССЦ-509-0088	Коуш вилочный под пестик 007	**8,52**
####	ТССЦ-509-0089	Крюк	**10,58**
####	ТССЦ-509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	**9,80**
####	ТССЦ-509-0091	Седло двойное под серьгу 010	**3,40**
####	ТССЦ-509-0092	Седло двойное под пестик 011	**3,38**
####	ТССЦ-509-0093	Седло одинарное под серьгу 008	**3,38**
####	ТССЦ-509-0094	Седло одинарное под пестик 009	**3,38**
####	ТССЦ-509-0095	Шайба клыковая 044	**9,40**
####	ТССЦ-509-0098	Шайба угловая 045	**9,29**
####	ТССЦ-509-0101	Шайба шаровая 072	**9,33**
####	ТССЦ-509-0105	Сшивки сыромятные	**10,70**
####	ТССЦ-509-0140	Бандаж коммутационный	**11,00**
####	ТССЦ-509-0144	Столбик замерный железобетонный СЗК	**6,37**
####	ТССЦ-509-0156	Оконцеватели маркировочные	**6,66**
####	ТССЦ-509-0158	Плакат по ТБ	**3,89**
####	ТССЦ-509-0164	Распорки	**9,28**
####	ТССЦ-509-0169	Соединители перегородок	**2,98**
####	ТССЦ-509-0189	Столбик замерный металлический из угловой стали весом 5 кг	**7,72**
####	ТССЦ-509-0201	Болт крюковой 107	**10,76**
####	ТССЦ-509-0209	Валики применяемые в арматуре контактной сети (КС-084)	**5,52**
####	ТССЦ-509-0210	Вилка (деталь анкеровки контактного провода) (КС-123)	**9,55**
####	ТССЦ-509-0211	Ввертыш заземления (КС-151)	**5,18**
####	ТССЦ-509-0212	Деталь сочленения фиксаторных изоляторов (КС-128)	**5,53**
####	ТССЦ-509-0216	Замок (КС-078)	**11,93**
####	ТССЦ-509-0217	Замок 078-1	**9,45**
####	ТССЦ-509-0223	Компенсатор пружинный (КС-135)	**8,46**
####	ТССЦ-509-0224	Клемма заземления 124	**8,13**
####	ТССЦ-509-0225	Клемма заземления в комплекте с клыковой шайбой	**8,09**

####	ТССЦ-509-0226	Коуш стальных проводов (КС-063-1)	**14,98**
####	ТССЦ-509-0229	Накладка предохранительная 126	**9,70**
####	ТССЦ-509-0230	Накладка кронштейна КФД 081	**9,72**
####	ТССЦ-509-0231	Планка соединительная 082	**9,81**
####	ТССЦ-509-0232	Планка соединительная оцинкованная (КС-082)	**8,58**
####	ТССЦ-509-0233	Пестик с нарезкой 3/4 076	**4,70**
####	ТССЦ-509-0234	Пестик с нарезкой 1 (КС-077)	**4,54**
####	ТССЦ-509-0235	Пестик двойной (КС-096)	**4,71**
####	ТССЦ-509-0244	Распорка 125-1	**8,90**
####	ТССЦ-509-0245	Ограничитель двойной (КС-152)	**7,91**
####	ТССЦ-509-0246	Ограничитель одинарный (КС-153)	**5,55**
####	ТССЦ-509-0284	Штифт держателя (КС-060)	**9,85**
####	ТССЦ-509-0401	Вкладыш седловой (КС-067)	**10,79**
####	ТССЦ-509-0402	Вкладыш седловой 067-1	**11,29**
####	ТССЦ-509-0403	Вкладыш вилочного коуша 068	**9,92**
####	ТССЦ-509-0404	Вкладыш вилочного коуша (КС-068-1)	**9,94**
####	ТССЦ-509-0405	Держатель проводов опорного изолятора 057-1	**7,82**
####	ТССЦ-509-0406	Держатель проводов опорного изолятора (с вкладышем) (КС-057-2)	**7,84**
####	ТССЦ-509-0450	Коуш для медных проводов (КС-063)	**8,83**
####	ТССЦ-509-0451	Коуш для медных проводов 10 мм (КС-063)	**8,58**
####	ТССЦ-509-0452	Коуш для медных проводов 25-35 мм (КС-063	**8,58**
####	ТССЦ-509-0454	Соединитель медных проводов (СОМ) 062-1	**7,03**
####	ТССЦ-509-0455	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	**6,29**
####	ТССЦ-509-0456	Соединитель алюминиевых проводов (СОА) 062-2	**6,36**
####	ТССЦ-509-1014	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов окрашенный	**6,38**
####	ТССЦ-509-1015	Ограничитель подъема дополнительных фиксаторов оцинкованный	**5,43**
####	ТССЦ-509-1064	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13)	**10,02**
####	ТССЦ-509-1067	Траверса для поперечно-несущих тросов окрашенная	**8,38**
####	ТССЦ-509-1068	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная	**8,35**
####	ТССЦ-509-1069	Планка Z-образная окрашенная	**9,93**
####	ТССЦ-509-1070	Планка Z-образная оцинкованная	**9,38**
####	ТССЦ-509-1071	Канат ПХВ	**9,30**
####	ТССЦ-509-1074	Коуш полимерный	**8,50**
####	ТССЦ-509-1245	Стержень стальной диаметром 17 мм, с электрохимическим медным покрытием толщиной 0,25 мм	**5,27**
####	ТССЦ-509-1247	Наконечник для стержня стальной, диаметром 17,2 мм фирмы Galmar	**9,90**
####	ТССЦ-509-1248	Коммутатор КМ-100	**2,61**
####	ТССЦ-509-1250	Блок контроля шлейфа, марка БК-01Л	**1,60**
####	ТССЦ-509-1251	Извещатель охранный поверхностный, звуковой, тип "Свирель"	**2,17**
####	ТССЦ-509-1252	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2М	**8,85**
####	ТССЦ-509-1254	Звонок электрический с кнопкой	**4,43**
####	ТССЦ-509-1260	Извещатель ультразвуковой объемный, марка ЭХО-5	**3,64**
####	ТССЦ-509-1270	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3 СВ	**3,44**
####	ТССЦ-509-1271	Извещатель пожарный дымовой ИПА-1	**4,23**
####	ТССЦ-509-1287	Звонок беспроводной марки AG305A Космос	**5,13**
####	ТССЦ-509-1288	Звонок беспроводной марки AG306A Космос	**5,13**
####	ТССЦ-509-1289	Звонок беспроводной марки AG510B Космос	**5,12**
####	ТССЦ-509-1290	Звонок беспроводной марки AG512C Космос	**5,13**
####	ТССЦ-509-1291	Звонок беспроводной марки AG513C Космос	**5,12**
####	ТССЦ-509-1292	Звонок беспроводной марки DOLPHIN Космос	**5,12**
####	ТССЦ-509-1293	Звонок беспроводной марки E-111	**6,02**
####	ТССЦ-509-1294	Звонок беспроводной марки E-112	**6,01**
####	ТССЦ-509-1295	Звонок беспроводной марки E-113	**6,02**
####	ТССЦ-509-1296	Звонок электрический марки ЭГ-1	**6,00**
####	ТССЦ-509-1393	Педаль тревожной сигнализации ИО-102-1/1А	**5,29**
####	ТССЦ-509-1407	Бандаж дистанционный марки SO 79.5	**2,88**
####	ТССЦ-509-1413	Извещатель низкопрофильный дымовой оптико-электронный марки ИП 212-58, серии "ECO1003"	**3,66**
####	ТССЦ-509-1414	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный марки ИП101-23 серии "ECO1005"	**3,65**
####	ТССЦ-509-1415	Извещатель адресный пожарный дымовой ИП212-60А «Leonardo-O», без базы	**2,68**
####	ТССЦ-509-1416	Извещатель адресный пожарный тепловой интеллектуальный ИП101-24А-А1R максимально-дифференциальный «Leonardo-T», без базы	**3,95**
####	ТССЦ-509-1417	Извещатель ИП 212-73 дымовой оптико-электронный "ПРОФИ-О", без базы	**3,96**
####	ТССЦ-509-1418	Извещатель ИП101-31-А1R тепловой максимально-дифференциальный "ПРОФИ-Т", без базы	**3,96**
####	ТССЦ-509-1419	Извещатель ИП101-32-В тепловой максимальный на 78°С "ПРОФИ-Т78", без базы	**3,96**
####	ТССЦ-509-1420	Извещатель ИП212/101-4-А1R комбинированный (дым/тепло) "ПРОФИ-ОТ", без базы	**3,90**

####	ТССЦ-509-1421	База марки B401L, 2-х проводная для серии Leonardo	**2,92**
####	ТССЦ-509-1422	Базовое основание марки B401LI, база 2-х проводная со встроенным изолятором на 24 В	**4,52**
####	ТССЦ-509-1423	Модуль адресный марки АМ-99 на 99 извещателей	**5,45**
####	ТССЦ-509-1424	Ретранслятор инфракрасный ИКР без штанги	**5,13**
####	ТССЦ-509-1425	Метки самоклеющиеся для нумерации баз ADD-TAG	**2,85**
####	ТССЦ-509-1426	Оповещатель динамический звуковой 12/24В марка EMA12/24BR(W), красный (белый)	**4,10**
####	ТССЦ-509-1427	Оповещатель комбинированный полнофункциональный марка EMA24FSSR(W), цвет красный (белый)	**4,27**
####	ТССЦ-509-1428	Оповещатель стробоскопический марка EMA24RS2R(A) световой фильтр, цвет красный (желтый)	**4,29**
####	ТССЦ-509-1429	Оповещатель динамический цокольный марка DBS1224B4W	**4,19**
####	ТССЦ-509-1430	База ELPBR(W) для серии EMA низкопрофильная (IP44), цвет красный (белый)	**6,32**
####	ТССЦ-509-1431	База ESBR(W) для серии EMA высокопрофильная (IP55), красный (белый)	**6,20**
####	ТССЦ-509-1432	База ESBRS, под заказ для серии EMA высокопрофильная, IP66 красный (белый)	**6,34**
####	ТССЦ-509-1433	Извещатель вибрационный "Impag"	**5,59**
####	ТССЦ-509-1434	Извещатель инфракрасный "Bravo-201"	**5,24**
####	ТССЦ-509-1435	Извещатель пассивный инфракрасный, потолочный "BV-501"	**3,30**
####	ТССЦ-509-1436	Извещатель акустический разбития стекла "DG-50 BU"	**2,87**
####	ТССЦ-509-1437	Извещатель охранный объемный WF 3020 всепогодный (IP65)	**2,81**
####	ТССЦ-509-1438	Модуль всепогодный передающий WFT 100 для извещателей (IP66)	**4,91**
####	ТССЦ-509-1439	Извещатель охранный инфракрасный 998MX	**3,12**
####	ТССЦ-509-1440	Извещатель магнитоконтактный поверхностный, марка 4939SN-WH	**4,87**
####	ТССЦ-509-1449	Блок речевого оповещения (БРО) "ОРФЕЙ"	**3,25**
####	ТССЦ-509-1471	Резисторы постоянные непроволочные, марка МЛТ-0,25-6,8КОМ	**3,86**
####	ТССЦ-509-1786	Оповещатель звуковой ГРОМ-12	**7,47**
####	ТССЦ-509-1787	Оповещатель звуковой АС-10 (ООПЗ-12)	**4,13**
####	ТССЦ-509-1788	Оповещатель звуковой АС-22 (ООПЗ-220)	**4,12**
####	ТССЦ-509-1821	Оповещатель световой МАЯК-12С	**4,34**
####	ТССЦ-509-1822	Оповещатель световой МАЯК-220С	**4,24**
####	ТССЦ-509-1823	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)	**4,58**
####	ТССЦ-509-1824	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220	**4,58**
####	ТССЦ-509-1825	Оповещатель световой МОЛНИЯ-220 РИП	**4,58**
####	ТССЦ-509-1874	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-43М (ДИП-43М)	**5,22**
####	ТССЦ-509-1875	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-50М (ДИП-50М)	**3,80**
####	ТССЦ-509-1876	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М (ДИП-41М)	**2,68**
####	ТССЦ-509-1878	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-44 (ДИП-44)	**3,10**
####	ТССЦ-509-1879	Извещатель пожарный дымовой ДИП-44 с МС-01	**2,93**
####	ТССЦ-509-1880	Извещатель пожарный дымовой ДИП-44 с МС-02	**2,92**
####	ТССЦ-509-1882	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-45	**2,96**
####	ТССЦ-509-1883	Извещатель пожарный дымовой ДИП-53	**3,17**
####	ТССЦ-509-1884	Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т	**3,16**
####	ТССЦ-509-1885	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-46	**3,13**
####	ТССЦ-509-1886	Извещатель пожарный дымовой ИДПЛ-1	**2,89**
####	ТССЦ-509-1887	Извещатель пожарный дымовой ПУЛЬСАР 1-01С	**3,32**
####	ТССЦ-509-1888	Извещатель пожарный дымовой ПУЛЬСАР 2-012С	**3,32**
####	ТССЦ-509-1889	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	**3,35**
####	ТССЦ-509-1890	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/1 ИБ	**2,65**
####	ТССЦ-509-1891	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-3-А2-1М	**2,53**
####	ТССЦ-509-1892	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7	**2,68**
####	ТССЦ-509-1893	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/1	**2,01**
####	ТССЦ-509-1894	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/2	**2,46**
####	ТССЦ-509-1895	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/3	**2,15**
####	ТССЦ-509-1896	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1 (МАК-1), исп.01	**2,32**
####	ТССЦ-509-1897	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-4/1ИБ (МАК-1ИБ)	**2,66**
####	ТССЦ-509-1898	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	**2,25**
####	ТССЦ-509-1899	Извещатель пожарный ручной ИПР-535	**2,58**
####	ТССЦ-509-1900	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИПР-И	**4,86**
####	ТССЦ-509-1901	Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1)	**5,47**
####	ТССЦ-509-1902	Извещатель охранный контактный ИО-102-4 (СМК-4)	**5,45**
####	ТССЦ-509-1903	Извещатель охранный контактный ИО-102-5	**5,44**

####	ТССЦ-509-1904	Извещатель охранный контактный ИО-102-6 (СМК-6)	**5,44**
####	ТССЦ-509-1905	Извещатель охранный контактный ИО-102-11 (СМК-3)	**5,46**
####	ТССЦ-509-1906	Извещатель охранный контактный ИО-102-14 (СМК-14)	**5,48**
####	ТССЦ-509-1907	Извещатель охранный контактный ИО-102-15/1	**5,45**
####	ТССЦ-509-1908	Извещатель охранный контактный ИО-102-16/2	**5,48**
####	ТССЦ-509-1909	Извещатель охранный контактный ИО-102-20 (А2П/ Б2П) поверхностный	**5,36**
####	ТССЦ-509-1910	Извещатель охранный контактный ОКНО-5	**3,28**
####	ТССЦ-509-1911	Извещатель охранный контактный КУКЛА-Л	**3,04**
####	ТССЦ-509-1912	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-2	**2,80**
####	ТССЦ-509-1913	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-3	**2,56**
####	ТССЦ-509-1914	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АРФА (ИО-329-3)	**2,87**
####	ТССЦ-509-1915	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-7	**4,64**
####	ТССЦ-509-1916	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-9	**6,99**
####	ТССЦ-509-1917	Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-2 (ИО 414-1)	**2,32**
####	ТССЦ-509-1918	Извещатель охранный для закрытых помещений, комбинированный СОКОЛ-3 (ИО 414-3)	**2,48**
####	ТССЦ-509-1919	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.А	**2,69**
####	ТССЦ-509-1920	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-2 исп.Б	**2,69**
####	ТССЦ-509-1921	Извещатель охранный для закрытых помещений ГРАНЬ-2М (ИО 312-2)	**2,37**
####	ТССЦ-509-1922	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-2	**2,58**
####	ТССЦ-509-1923	Извещатель охранный для закрытых помещений, радиоволновой АРГУС-3	**2,60**
####	ТССЦ-509-1924	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С1	**5,29**
####	ТССЦ-509-1925	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С2	**4,90**
####	ТССЦ-509-1926	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С3	**4,92**
####	ТССЦ-509-1927	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп.1	**5,23**
####	ТССЦ-509-1928	Оповещатель комбинированный светозвуковой МОЛНИЯ-12-3	**4,02**
####	ТССЦ-509-1929	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К	**4,90**
####	ТССЦ-509-1930	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КП	**5,27**
####	ТССЦ-509-1931	Оповещатель комбинированный светозвуковой БЛИК-3С-12В	**5,33**
####	ТССЦ-509-1937	Пульт управления 5804WATCH 4-х кнопочный, совмещен с хронографом TIMEX	**2,82**
####	ТССЦ-509-1982	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ 12В/60мА	**4,08**
####	ТССЦ-509-1983	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.00 6-15В/600мА	**4,05**
####	ТССЦ-509-1984	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.01 6-15В/300мА	**4,05**
####	ТССЦ-509-1985	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.02 24В/300мА	**4,14**
####	ТССЦ-509-1986	Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.03 12В/35мА	**4,05**
####	ТССЦ-509-1987	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20	**10,33**
####	ТССЦ-509-1988	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П исп.1	**10,32**
####	ТССЦ-509-1989	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD	**10,32**
####	ТССЦ-509-1990	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20М	**10,32**
####	ТССЦ-509-1991	Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.00, контроль 1 шлейфа, без блока реле	**8,75**
####	ТССЦ-509-1992	Прибор приемно-контрольный "Нота" вариант 1.01, контроль 1 шлейфа, с блоком реле	**8,75**
####	ТССЦ-509-1993	Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.00, контроль 2 шлейфов, без блока реле	**8,75**
####	ТССЦ-509-1994	Прибор приемно-контрольный "Нота-2" вариант 1.01, контроль 2 шлейфов, с блоком реле	**8,75**
####	ТССЦ-509-1995	Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.00, контроль 4 шлейфов, без блока реле	**8,75**
####	ТССЦ-509-1996	Прибор приемно-контрольный "Нота-4" вариант 1.01, контроль 4 шлейфов, с блоком реле	**8,75**
####	ТССЦ-509-2135	Громкоговоритель врезной 1 Вт АРТ-01А	**3,40**
####	ТССЦ-509-2136	Громкоговоритель врезной 3 Вт АРТ-03А	**3,40**
####	ТССЦ-509-2137	Громкоговоритель потолочный 3 Вт MS-03	**3,40**
####	ТССЦ-509-2138	Громкоговоритель потолочный 5 Вт MS-05	**3,40**

####	ТССЦ-509-2139	Громкоговоритель потолочный 15 Вт MS-15	**3,40**
####	ТССЦ-509-2140	Громкоговоритель потолочный 30 Вт MS-30	**3,40**
####	ТССЦ-509-2141	Громкоговоритель настенный 3 Вт SWS-03	**3,40**
####	ТССЦ-509-2142	Громкоговоритель настенный 3 Вт с аттенюатором SWS-03A	**3,40**
####	ТССЦ-509-2143	Громкоговоритель настенный 10 Вт SWS-10	**3,40**
####	ТССЦ-509-2144	Громкоговоритель настенный 10 Вт с аттенюатором SWS-10A	**3,40**
####	ТССЦ-509-2145	Громкоговоритель рупорный 20 Вт (алюминий) HS-20	**2,34**
####	ТССЦ-509-2146	Громкоговоритель рупорный 30 Вт (алюминий) HS-30	**2,34**
####	ТССЦ-509-2147	Громкоговоритель рупорный 50 Вт (алюминий) HS-50	**2,34**
####	ТССЦ-509-2148	Громкоговоритель рупорный 30 Вт (пластик) HS-30RT	**2,34**
####	ТССЦ-509-2149	Громкоговоритель рупорный 40 Вт (пластик) HS-40RT	**2,33**
####	ТССЦ-509-2627	Дозаторы Hilti MD	**3,47**
####	ТССЦ-509-2630	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3 M24/60	**3,10**
####	ТССЦ-509-2631	Капсула с клеевым составом Hilti HVU-TZ M20	**4,96**
####	ТССЦ-509-2632	Шпилька анкерная Hilti HAS-TZ M20x170/40	**5,96**
####	ТССЦ-509-2650	Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45	**6,82**
####	ТССЦ-509-2651	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся 3,6х250 мм	**14,00**
####	ТССЦ-509-2652	Маркер перманентный черный, ширина линии 0,3 мм	**2,99**
####	ТССЦ-509-2656	Седло одинарное под серьгу 008-1, УКС 00625-01	**3,38**
####	ТССЦ-509-2657	Седло одинарное под пестик 009-1, УКС-00627-01	**3,38**
####	ТССЦ-509-2658	Седло двойное под серьгу 010-1, УКС 00629-01	**3,38**
####	ТССЦ-509-2659	Седло двойное под пестик 011-1, УКС 00631-01	**3,38**
####	ТССЦ-509-2888	Протектор защитный спиральный ПЗС-13,3-31	**2,56**
####	ТССЦ-509-2889	Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-11	**2,56**
####	ТССЦ-509-2890	Протектор защитный спиральный ПЗС-15,2-13	**2,56**
####	ТССЦ-509-2891	Протектор защитный спиральный ПЗС-16,8-31	**2,57**
####	ТССЦ-509-2892	Протектор защитный спиральный ПЗС-17,1-11	**2,59**
####	ТССЦ-509-2893	Протектор защитный спиральный ПЗС-18,8-31	**2,60**
####	ТССЦ-509-2900	Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм	**7,40**
####	ТССЦ-509-2902	Кант ПХВ	**9,12**
####	ТССЦ-509-2904	Пластина концевая WAP 2,5-10	**12,04**
####	ТССЦ-509-2905	Пластина концевая WAP WTL 6	**10,64**
####	ТССЦ-509-2913	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой СТЕКЛО-1М (ИО 329-6)	**2,06**
####	ТССЦ-509-2946	Плинт 2/10 с неразмыкаемыми контактами	**9,30**
####	ТССЦ-509-2947	Плинт 2/10 с нормально замкнутыми контактами	**9,30**
####	ТССЦ-509-2948	Плинт 2/8-95 с нормально замкнутыми контактами	**9,30**
####	ТССЦ-509-2967	Протектор защитный спиральный ПЗС-11,0-11	**3,10**
####	ТССЦ-509-2973	Проводник заземляющий П-750	**3,10**
####	ТССЦ-509-2976	Ввод гибкий, тип К-1080 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 425 мм	**4,25**
####	ТССЦ-509-2977	Ввод гибкий, тип К-1081 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 655 мм	**4,25**
####	ТССЦ-509-2978	Ввод гибкий, тип К-1082 для труб диаметром 25-27 мм, длиной 925 мм	**4,25**
####	ТССЦ-509-2979	Ввод гибкий, тип К-1083 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 425 мм	**4,82**
####	ТССЦ-509-2980	Ввод гибкий, тип К-1084 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 655 мм	**4,82**
####	ТССЦ-509-2981	Ввод гибкий, тип К-1085 для труб диаметром 32-34 мм, длиной 925 мм	**4,19**
####	ТССЦ-509-2982	Ввод гибкий, тип К-1086 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 655 мм	**4,19**
####	ТССЦ-509-2983	Ввод гибкий, тип К-1087 для труб диаметром 47-49 мм, длиной 925 мм	**4,19**
####	ТССЦ-509-2984	Ввод гибкий, тип К-1088 для труб диаметром 59-61 мм, длиной 925 мм	**4,19**
####	ТССЦ-509-3673	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-12 УЗ, диаметр прохода 12 мм	**5,21**
####	ТССЦ-509-3674	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-16 УЗ, диаметр прохода 16 мм	**5,21**
####	ТССЦ-509-3675	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-22 УЗ, диаметр прохода 22 мм	**5,21**
####	ТССЦ-509-3676	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-32 УЗ, диаметр прохода 32 мм	**5,21**
####	ТССЦ-509-3677	Ввод кабельный для уплотнения кабелей в местах вводов, марка ВК-40 УЗ, диаметр прохода 40 мм	**5,21**
####	ТССЦ-509-3729	Извещатель пожарный тепловой ИП 101 "Грант"	**2,53**
####	ТССЦ-509-3730	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-3А-А3R1	**2,54**
####	ТССЦ-509-3731	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-20/1	**2,00**

####	ТССЦ-509-3732	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-23 (ЕСО1005) с базой	**2,62**
####	ТССЦ-509-3733	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-30-А3 "Феникс"	**1,87**
####	ТССЦ-509-3734	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-77-А3 "Эталон"	**1,87**
####	ТССЦ-509-3735	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1	**2,39**
####	ТССЦ-509-3736	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 А3	**2,39**
####	ТССЦ-509-3737	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 А3 ИБ	**2,39**
####	ТССЦ-509-3738	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/1 С-А3	**2,44**
####	ТССЦ-509-3739	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2	**2,39**
####	ТССЦ-509-3740	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2-А2	**2,21**
####	ТССЦ-509-3741	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/2 С-А2	**2,21**
####	ТССЦ-509-3742	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3	**2,21**
####	ТССЦ-509-3743	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3В	**2,21**
####	ТССЦ-509-3744	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3С	**2,21**
####	ТССЦ-509-3745	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/3С-В	**2,21**
####	ТССЦ-509-3746	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4 А3	**2,74**
####	ТССЦ-509-3747	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5/4 С-А3	**2,97**
####	ТССЦ-509-3748	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5 ИБ	**2,41**
####	ТССЦ-509-3749	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/2 "Люкс"	**1,97**
####	ТССЦ-509-3750	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-7/3 "Люкс"	**1,97**
####	ТССЦ-509-3751	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-31-1М	**2,15**
####	ТССЦ-509-3752	Извещатель пожарный тепловой ИП 10331-1	**2,15**
####	ТССЦ-509-3753	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1	**2,20**
####	ТССЦ-509-3754	Извещатель пожарный тепловой МАК-1	**2,20**
####	ТССЦ-509-3755	Извещатель пожарный тепловой МАК-ДМ	**2,69**
####	ТССЦ-509-3756	Извещатель пожарный тепловой МАК-ДМ исп. 01	**2,15**
####	ТССЦ-509-3757	Извещатель пожарный тепловой МАК-Т	**2,32**
####	ТССЦ-509-3758	Извещатель пожарный тепловой МАК-Т исп. 01	**2,32**
####	ТССЦ-509-3759	Извещатель пожарный ручной ИПР	**2,48**
####	ТССЦ-509-3760	Извещатель пожарный ручной ИПР-3С	**2,48**
####	ТССЦ-509-3761	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-2 "Агат"	**1,96**
####	ТССЦ-509-3762	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А	**2,46**
####	ТССЦ-509-3763	Извещатель пожарный ручной ИПР "Алтай-2-01"	**2,46**
####	ТССЦ-509-3764	Извещатель пожарный ручной ИПРА	**2,02**
####	ТССЦ-509-3765	Извещатель пожарный ручной ИПР-К	**2,29**
####	ТССЦ-509-3766	Извещатель пожарный ручной ИПР-К с крышкой	**2,29**
####	ТССЦ-509-3767	Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск	**2,29**
####	ТССЦ-509-3768	Извещатель пожарный ручной ИПР-Кск с крышкой	**2,29**
####	ТССЦ-509-3769	Извещатель пожарный ручной ИПР-Ксу	**1,59**
####	ТССЦ-509-3770	Извещатель пожарный ручной ИП-УОС-М	**3,00**
####	ТССЦ-509-3771	Извещатель пожарный ручной ИП-УОС-2К	**3,72**
####	ТССЦ-509-3772	Извещатель пожарный ручной ИР-1	**1,72**
####	ТССЦ-509-3773	Извещатель пожарный ручной WR2001/SR	**2,53**
####	ТССЦ-509-3774	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М1	**3,13**
####	ТССЦ-509-3775	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М3	**2,47**
####	ТССЦ-509-3776	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3МА	**2,47**
####	ТССЦ-509-3777	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3СР	**2,14**
####	ТССЦ-509-3778	Извещатель пожарный дымовой ДИП-5А1	**2,14**
####	ТССЦ-509-3779	Извещатель пожарный дымовой ДИП-32МА	**2,54**
####	ТССЦ-509-3780	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А	**1,79**
####	ТССЦ-509-3781	Извещатель пожарный дымовой ДИП-40А	**1,48**
####	ТССЦ-509-3782	Извещатель пожарный дымовой ДИП-53 с МС-03	**2,69**
####	ТССЦ-509-3783	Извещатель пожарный дымовой ДИП-53 с МС-04	**2,86**
####	ТССЦ-509-3784	Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Н, Н1	**2,33**
####	ТССЦ-509-3785	Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Р, Р1	**2,43**
####	ТССЦ-509-3786	Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т-7,5	**2,46**
####	ТССЦ-509-3787	Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т-30	**2,28**
####	ТССЦ-509-3788	Извещатель пожарный дымовой ДИП-54Т-ХХ	**2,61**
####	ТССЦ-509-3789	Извещатель пожарный дымовой ДИП-54-ХХ	**2,73**
####	ТССЦ-509-3790	Извещатель пожарный дымовой ДИП-55С	**2,47**
####	ТССЦ-509-3791	Извещатель пожарный дымовой ДИП-58	**2,47**
####	ТССЦ-509-3792	Извещатель пожарный дымовой ДИП-66 "Партнер"	**2,19**
####	ТССЦ-509-3793	Извещатель пожарный дымовой ДИП-83	**1,99**
####	ТССЦ-509-3794	Извещатель пожарный дымовой ДИП-43	**2,08**
####	ТССЦ-509-3795	Извещатель пожарный дымовой ДИП-43МК	**2,35**
####	ТССЦ-509-3796	Извещатель пожарный дымовой ДИП-41М УС-02	**2,17**
####	ТССЦ-509-3797	Извещатель пожарный дымовой ДИП-44А	**2,34**
####	ТССЦ-509-3798	Извещатель пожарный дымовой ДИП-44СВ	**2,35**
####	ТССЦ-509-3799	Извещатель пожарный дымовой ДИП-У (ИП 212-26)	**1,35**
####	ТССЦ-509-3800	Извещатель пожарный дымовой ДИП-И (ИП 212-67, ИП 212-70)	**2,10**
####	ТССЦ-509-3801	Извещатель пожарный дымовой ДИП-45А	**2,50**
####	ТССЦ-509-3802	Извещатель пожарный дымовой ДИП-45 "Марко"	**2,37**
####	ТССЦ-509-3803	Извещатель пожарный дымовой ДИП-49АМ	**2,50**
####	ТССЦ-509-3804	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-4С	**2,10**
####	ТССЦ-509-3805	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-4СБ	**2,10**
####	ТССЦ-509-3806	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СМ	**2,23**
####	ТССЦ-509-3807	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ	**2,23**
####	ТССЦ-509-3808	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-07СИ	**1,75**
####	ТССЦ-509-3809	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-18СИ	**1,75**

####	ТССЦ-509-3810	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-47 "Агат"	**1,26**
####	ТССЦ-509-3811	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-69/1	**1,64**
####	ТССЦ-509-3812	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-71/1 "Астра-421П"	**1,45**
####	ТССЦ-509-3813	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-78 "Аврора ДН"	**2,12**
####	ТССЦ-509-3814	Извещатель пожарный дымовой ИП-101-78-А1 "Аврора ТН"	**2,79**
####	ТССЦ-509-3815	Извещатель пожарный дымовой ИП 212/101-2	**2,12**
####	ТССЦ-509-3816	Извещатель пожарный дымовой УС-01	**2,65**
####	ТССЦ-509-3817	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.2	**2,32**
####	ТССЦ-509-3818	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.4	**2,05**
####	ТССЦ-509-3819	Извещатель пожарный дымовой ИПД-3.10	**2,45**
####	ТССЦ-509-3820	Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ	**1,98**
####	ТССЦ-509-3821	Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-52	**2,22**
####	ТССЦ-509-3822	Извещатель пожарный дымовой Артон-ДЛ	**2,09**
####	ТССЦ-509-3823	Извещатель пожарный дымовой СПЭК-2210 (ИП 212-62)	**1,82**
####	ТССЦ-509-3824	Кнопка тревожной сигнализации ИО-101-1(А)	**4,20**
####	ТССЦ-509-3825	Кнопка тревожной сигнализации ИО-101-1(В)	**4,20**
####	ТССЦ-509-3826	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-101-2	**4,20**
####	ТССЦ-509-3827	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321	**6,08**
####	ТССЦ-509-3828	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5	**1,95**
####	ТССЦ-509-3829	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5А	**1,95**
####	ТССЦ-509-3830	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5Б	**1,95**
####	ТССЦ-509-3831	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-5В	**1,95**
####	ТССЦ-509-3832	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-6	**1,95**
####	ТССЦ-509-3833	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-511	**1,80**
####	ТССЦ-509-3834	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-515	**1,95**
####	ТССЦ-509-3835	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-522Б	**1,95**
####	ТССЦ-509-3836	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-531	**1,95**
####	ТССЦ-509-3837	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. А	**2,40**
####	ТССЦ-509-3838	Извещатель охранный для закрытых помещений, совмещенный СОВА-3 исп. Б	**2,40**
####	ТССЦ-509-3839	Извещатель охранный для закрытых помещений пьезоэлектрический ГРАНЬ-2 (ИО 304-3)	**2,40**
####	ТССЦ-509-3840	Извещатель охранный контактный ОКНО-4 (ИО 303-3)	**4,03**
####	ТССЦ-509-3841	Извещатель охранный контактный ОКНО-6 (ИО 303-6)	**4,19**
####	ТССЦ-509-3842	Извещатель охранный контактный ИО 102-6П	**2,59**
####	ТССЦ-509-3843	Извещатель охранный контактный ИО 102-11-М	**2,90**
####	ТССЦ-509-3844	Извещатель охранный контактный ИО 102-15	**3,10**
####	ТССЦ-509-3845	Извещатель охранный контактный ИО 102-16	**3,11**
####	ТССЦ-509-3846	Извещатель охранный контактный ИО 102-16/1	**3,11**
####	ТССЦ-509-3847	Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А2М	**2,94**
####	ТССЦ-509-3848	Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А3П	**2,94**
####	ТССЦ-509-3849	Извещатель охранный контактный ИО 102-20/А3М	**2,94**
####	ТССЦ-509-3850	Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б2М	**2,94**
####	ТССЦ-509-3851	Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б3П	**2,94**
####	ТССЦ-509-3852	Извещатель охранный контактный ИО 102-20/Б3М	**2,94**
####	ТССЦ-509-3853	Извещатель охранный контактный ИО 102-21	**2,94**
####	ТССЦ-509-3854	Извещатель охранный контактный ИО 102-26П	**2,94**
####	ТССЦ-509-3855	Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 00 "Аякс"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3856	Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 01 "Аякс"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3857	Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 02 "Аякс"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3858	Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 03 "Аякс"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3859	Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 04 "Аякс"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3860	Извещатель охранный контактный ИО 102-26 исп. 05 "Аякс"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3861	Извещатель охранный контактный ИО 102-26/В исп. 10 "Аякс"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3862	Извещатель охранный контактный ИО 102-26/В исп. 10П "Аякс"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3863	Извещатель охранный контактный ИО 102-28	**3,17**

####	ТССЦ-509-3864	Извещатель охранный контактный ИО 102-29 "Эстет"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3865	Извещатель охранный контактный ИО 102-29 "Эстет Сейф"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3866	Извещатель охранный контактный ИО 102-30 "Бульдог"	**3,17**
####	ТССЦ-509-3867	Извещатель охранный контактный ИО 315-3/1 "Орбита-1М"	**4,19**
####	ТССЦ-509-3868	Извещатель охранный контактный ДПМ-1	**3,35**
####	ТССЦ-509-3869	Извещатель охранный контактный ДПМ-1-100	**3,35**
####	ТССЦ-509-3870	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 00 (зазор 40 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3871	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 00 (зазор 50 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3872	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 01 (зазор 40 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3873	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 01 (зазор 50 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3874	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 02 (зазор 40 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3875	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 02 (зазор 50 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3876	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 03 (зазор 40 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3877	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 03 (зазор 50 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3878	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 04 (зазор 40 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3879	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 04 (зазор 50 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3880	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 05 (зазор 40 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3881	Извещатель охранный контактный ДПМ-2 исп. 05 (зазор 50 мм)	**3,35**
####	ТССЦ-509-3882	Извещатель охранный вибрационный ИП 313-1 "Шорох-1"	**3,43**
####	ТССЦ-509-3883	Извещатель охранный вибрационный ИО 313-1А "Шорох- 1-1"	**3,43**
####	ТССЦ-509-3884	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2"	**3,43**
####	ТССЦ-509-3885	Извещатель охранный вибрационный "Шорох-2-10"	**3,43**
####	ТССЦ-509-3886	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-С	**1,95**
####	ТССЦ-509-3887	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-531АК	**1,95**
####	ТССЦ-509-3888	Извещатель охранный для закрытых помещений, звуковой АСТРА-961	**1,95**
####	ТССЦ-509-3889	Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-329-7 "Хрусталь"	**3,41**
####	ТССЦ-509-3890	Извещатель охранный акустический разбития стекла ИО-907 "Мангуст"	**3,41**
####	ТССЦ-509-3891	Извещатель охранный акустический разбития стекла "Витрина"	**2,73**
####	ТССЦ-509-3892	Извещатель охранный акустический разбития стекла ДИМК	**2,73**
####	ТССЦ-509-3893	Извещатель охранный ультразвуковой, марка ИОП 408-3 "Эхо-А"	**2,49**
####	ТССЦ-509-3894	Извещатель охранный ультразвуковой "Эхо-3"	**2,49**
####	ТССЦ-509-3895	Извещатель охранный ультразвуковой "Витрина"	**2,49**
####	ТССЦ-509-3896	Извещатель охранный объемный радиоволновый ИО 307-2 "Волна-5"	**2,84**
####	ТССЦ-509-3897	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-8	**2,40**
####	ТССЦ-509-3898	Извещатель охранный совмещенный АСТРА-621	**2,40**
####	ТССЦ-509-3899	Извещатель охранный совмещенный Орлан	**2,40**
####	ТССЦ-509-3900	Извещатель охранный совмещенный Орлан-Ш	**2,40**
####	ТССЦ-509-3901	Извещатель охранный комбинированный "Лигард-комби"	**2,40**
####	ТССЦ-509-3902	Извещатель охранный емкостный ИО 305-3/2 "ПИК"	**2,40**
####	ТССЦ-509-3903	Педаль тревоги металлическая бесшумная с памятью и световой индикацией ИО-101-5/1П Черепаха-1П	**4,09**
####	ТССЦ-509-3904	Извещатель ручной точечный электроконтактный (переключатель контактов) ИО-101-5/2 "Черепаха-2"	**4,09**
####	ТССЦ-509-3910	Педаль извещения о нападении (ручная-ножная) ИО-102-1/1А	**4,09**
####	ТССЦ-509-3911	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией ИО-102-27	**4,20**
####	ТССЦ-509-3912	Кнопка тревожная извещения о нападении SP-1	**4,20**
####	ТССЦ-509-3913	Кнопка тревожная извещения о нападении с фиксацией PAN 001	**4,20**
####	ТССЦ-509-3914	Звонок громкого боя внешний, марка "МЗМ-1"	**5,83**
####	ТССЦ-509-3916	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-5 "Фотон-8"	**3,13**
####	ТССЦ-509-3917	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 209-12 "Фотон-8А"	**3,13**

####	ТССЦ-509-3918	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-6 "Фотон-8Б"	**3,13**
####	ТССЦ-509-3919	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-12 "Фотон-6"	**3,13**
####	ТССЦ-509-3920	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 209-8 "Фотон-6А"	**3,13**
####	ТССЦ-509-3921	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-6Б"	**3,13**
####	ТССЦ-509-3922	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-8 "Фотон-9"	**2,40**
####	ТССЦ-509-3923	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-10"	**2,40**
####	ТССЦ-509-3924	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-10А"	**2,40**
####	ТССЦ-509-3925	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-10Б"	**2,40**
####	ТССЦ-509-3926	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-11"	**2,40**
####	ТССЦ-509-3927	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-12"	**2,40**
####	ТССЦ-509-3928	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-12-1"	**3,04**
####	ТССЦ-509-3929	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-14"	**3,04**
####	ТССЦ-509-3930	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-15"	**3,04**
####	ТССЦ-509-3931	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-15А"	**3,04**
####	ТССЦ-509-3932	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 309-2 "Фотон-15Б"	**3,04**
####	ТССЦ-509-3933	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-2 "Фотон-СК"	**3,04**
####	ТССЦ-509-3934	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-2 "Фотон-СК-2"	**3,04**
####	ТССЦ-509-3935	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-2 "Фотон-Ш"	**2,45**
####	ТССЦ-509-3936	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-2 "Фотон-Ш-1"	**2,45**
####	ТССЦ-509-3937	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Икар-1А"	**1,97**
####	ТССЦ-509-3938	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Икар-1Б"	**1,97**
####	ТССЦ-509-3939	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Икар-2А"	**1,97**
####	ТССЦ-509-3940	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Икар-2Б"	**1,97**
####	ТССЦ-509-3941	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Рапид"	**3,01**
####	ТССЦ-509-3942	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Лигард ИК"	**3,39**
####	ТССЦ-509-3943	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Пирон-1", взрывозащитное исполнение	**3,39**
####	ТССЦ-509-3944	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Пирон-1А", взрывозащитное исполнение	**3,39**
####	ТССЦ-509-3945	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Пирон-1Б", взрывозащитное исполнение	**3,39**
####	ТССЦ-509-3946	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-30	**2,97**
####	ТССЦ-509-3947	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-50	**2,97**
####	ТССЦ-509-3948	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИД-70	**2,97**
####	ТССЦ-509-3949	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИКС-1	**2,97**
####	ТССЦ-509-3950	Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-300	**2,87**
####	ТССЦ-509-3951	Извещатель охранный линейный радиоволновый Барьер-500	**2,87**
####	ТССЦ-509-3952	Извещатель охранный линейный радиоволновый Линар	**2,87**
####	ТССЦ-509-3953	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2	**3,17**
####	ТССЦ-509-3954	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/1	**3,62**
####	ТССЦ-509-3955	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-2/2	**2,74**
####	ТССЦ-509-3956	Извещатель охранный линейный радиоволновый Радий-ДМ	**2,39**
####	ТССЦ-509-3957	Извещатель охранный линейный радиоволновый Р 300	**2,39**
####	ТССЦ-509-3958	Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-6	**2,39**
####	ТССЦ-509-3959	Извещатель охранный объемный радиоволновый АГАТ-СПБУ	**3,00**
####	ТССЦ-509-3960	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3	**2,91**
####	ТССЦ-509-3961	Извещатель охранный проводной радиоволновый Импульс-12Т	**2,66**

####	ТССЦ-509-3962	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-75	**3,27**
####	ТССЦ-509-3963	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-125	**3,27**
####	ТССЦ-509-3964	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-5-175	**3,27**
####	ТССЦ-509-3965	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2	**3,09**
####	ТССЦ-509-3966	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2а	**3,09**
####	ТССЦ-509-3967	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-2б	**3,09**
####	ТССЦ-509-3968	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6	**3,24**
####	ТССЦ-509-3969	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6а	**3,24**
####	ТССЦ-509-3970	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-7-6б	**3,24**
####	ТССЦ-509-3971	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-8	**3,34**
####	ТССЦ-509-3972	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-9	**3,34**
####	ТССЦ-509-3973	Извещатель охранный линейный оптико-электронный СПЭК-11	**3,98**
####	ТССЦ-509-3974	Извещатель охранный линейный оптико-электронный Вектор-8	**2,31**
####	ТССЦ-509-3975	Извещатель охранный линейный оптико-электронный Вектор-8/25	**2,31**
####	ТССЦ-509-3976	Извещатель охранный линейный комбинированный Формат-2	**2,69**
####	ТССЦ-509-3977	Радиокомплект ACS-101 (1-канальный приемник и 2 брелка)	**3,88**
####	ТССЦ-509-3978	Радиокомплект ACS-102 (1-канальный приемник и 2 брелка)	**3,88**
####	ТССЦ-509-3979	Прибор пожарный приемно-контрольный аналоговый с адресацией, марка "Триумф"	**7,56**
####	ТССЦ-509-3980	Прибор пожарный приемно-контрольный аналоговый с адресацией, марка "Триумф-2"	**11,39**
####	ТССЦ-509-3981	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка "Радуга"	**11,39**
####	ТССЦ-509-3982	Прибор пожарный приемно-контрольный адресно-аналоговый, марка "Радуга 3"	**11,39**
####	ТССЦ-509-3983	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2	**8,25**
####	ТССЦ-509-3984	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2Б	**8,25**
####	ТССЦ-509-3985	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.4	**8,19**
####	ТССЦ-509-3986	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.6	**8,19**
####	ТССЦ-509-3987	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.8	**8,19**
####	ТССЦ-509-3988	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.10	**8,19**
####	ТССЦ-509-3989	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.12	**8,19**
####	ТССЦ-509-3990	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка ППК-2БМ.14	**8,19**
####	ТССЦ-509-3991	Блок линейный, марка БЛ-20	**6,08**
####	ТССЦ-509-3992	Блок линейный, марка БЛ-40	**6,08**
####	ТССЦ-509-3993	Блок линейный, марка БЛ-20М	**6,08**
####	ТССЦ-509-3994	Блок линейный, марка БЛ-40М	**6,08**
####	ТССЦ-509-3995	Прибор пожарный приемно-контрольный, марка "Луч"	**11,39**
####	ТССЦ-509-3996	Прибор приемно-контрольный, марка "Партнер-200"	**9,79**
####	ТССЦ-509-3997	Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-2"	**9,79**
####	ТССЦ-509-3998	Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-4"	**9,79**
####	ТССЦ-509-3999	Прибор приемно-контрольный, марка "Лигард-02-8"	**9,79**
####	ТССЦ-509-4000	Блок реле, марка "БР"	**6,08**
####	ТССЦ-509-4249	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "УУРС-ЦП" (версия программного обеспечения № 1)	**14,05**
####	ТССЦ-509-4250	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "Старт-4А"	**11,39**
####	ТССЦ-509-4251	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "ВЭРС-ПУ"	**9,36**
####	ТССЦ-509-4252	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "Гранит-ПУ"	**11,39**
####	ТССЦ-509-4253	Прибор пожарный приемно-контрольный адресный, марка "Радуга-2А"	**11,39**
####	ТССЦ-509-4254	Прибор пожарный приемно-контрольный адресный, марка "Радуга-4А"	**11,39**
####	ТССЦ-509-4255	Модуль адресный сигнальный, марка "АСМ-1"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4256	Блок адресный сигнальный, марка "АСБ"	**3,99**

####	ТССЦ-509-4257	Блок адресный сигнальный, марка "АСБ-4"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4258	Блок адресный исполнительный, марка "АИБ"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4259	Блок оповещения адресный исполнительный, марка "АИБ-О"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4260	Блок выносной индикации для визуального отображения состояния системы контроля и управления, марка "БВИ-64А"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4261	Дешифратор извещения основной, марка "ДИ" исполнение 1.2	**3,99**
####	ТССЦ-509-4262	Дешифратор извещение дополнительный, марка "ДИ" исполнение 2.2	**3,99**
####	ТССЦ-509-4263	Блок изоляции коротких замыканий, марка "БИК"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4264	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 1.00	**11,80**
####	ТССЦ-509-4265	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 1.11	**11,80**
####	ТССЦ-509-4266	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 1.11-2	**11,80**
####	ТССЦ-509-4267	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 1.12	**11,80**
####	ТССЦ-509-4268	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 1.20	**11,80**
####	ТССЦ-509-4269	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 1.21	**11,80**
####	ТССЦ-509-4270	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 1.21-2	**11,80**
####	ТССЦ-509-4271	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 1.22	**11,80**
####	ТССЦ-509-4272	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 2.00	**11,80**
####	ТССЦ-509-4273	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 2.11	**11,80**
####	ТССЦ-509-4274	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 2.11-2	**11,80**
####	ТССЦ-509-4275	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд" исп. 2.12	**11,80**
####	ТССЦ-509-4276	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Пикет-2" модификация 2	**10,85**
####	ТССЦ-509-4277	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКА	**8,97**
####	ТССЦ-509-4278	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК-4П	**8,97**
####	ТССЦ-509-4279	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВКП	**8,97**
####	ТССЦ-509-4280	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК-4 исп. 5	**8,14**
####	ТССЦ-509-4281	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК2	**9,65**
####	ТССЦ-509-4282	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-ВК6	**9,65**
####	ТССЦ-509-4283	Модуль сопряжения для контроля цепей, марка "МС-1 v1"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4284	Модуль сопряжения для контроля цепей с индикацией включенного состояния, марка "МС-1 v2"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4285	Модуль сопряжения для контроля цепей переменного тока с индикацией включенного состояния, марка "МС-1 v3"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4286	Модуль сопряжения для контроля цепей пиропатронов с индикацией включенного состояния, марки "МС-2 v1", "МС-2 v2"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4287	Модуль индикации пожаротушения для ППКОП "Пикет-2", марка "МИП-1"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4288	Модуль реле для ППКОП "Пикет-2", марка "МР-1"	**3,99**
####	ТССЦ-509-4289	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями, марка "С2000-АСПТ"	**7,98**
####	ТССЦ-509-4290	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000"	**11,17**
####	ТССЦ-509-4291	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М"	**11,17**
####	ТССЦ-509-4292	Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный, марка "С2000-КС"	**11,17**
####	ТССЦ-509-4293	Блок индикации, марка "С2000-БИ"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4294	Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4295	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4296	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"	**11,17**
####	ТССЦ-509-4297	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4298	Информатор телефонный, марка "С2000-ИТ"	**11,17**
####	ТССЦ-509-4299	Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4300	Клавиатура, марка "С2000-К"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4301	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 01	**10,39**
####	ТССЦ-509-4302	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "УОТС-1-1А"	**10,85**

####	ТССЦ-509-4303	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Астра-812"	**9,66**
####	ТССЦ-509-4304	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Астра-ПК4"	**10,34**
####	ТССЦ-509-4305	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Астра-781"	**10,34**
####	ТССЦ-509-4306	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Астра-781" с МДУ	**10,34**
####	ТССЦ-509-4307	Модуль силовых реле, марка "Астра-821" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812")	**11,12**
####	ТССЦ-509-4308	Модуль релейный, марка "Астра-822" (для возможной работы с "Астра 831", "Астра 832", "Астра 812")	**11,12**
####	ТССЦ-509-4309	Модуль расширения охранный, марка "Астра-831"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4310	Модуль расширения охранно-пожарный, марка "Астра-832"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4311	Модуль выносных индикаторов, маркаАстра-861	**11,12**
####	ТССЦ-509-4312	Модуль сопряжения с природной линией расширения, марка "Астра-982"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4313	Модуль клавиатуры-индикации светодиодной, марка "Астра-811"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4314	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 1" в пластмассовом корпусе	**8,93**
####	ТССЦ-509-4315	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 1" с ТМ в пластмассовом корпусе	**8,93**
####	ТССЦ-509-4316	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 2М" в металлическом корпусе	**8,93**
####	ТССЦ-509-4317	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 2МТ" в металлическом корпус	**10,92**
####	ТССЦ-509-4318	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 2П" в пластмассовом корпусе	**9,80**
####	ТССЦ-509-4319	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 2ПТ" в пластмассовом корпусе	**9,80**
####	ТССЦ-509-4320	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 4М" в металлическом корпус	**9,80**
####	ТССЦ-509-4321	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 4М-БР" в металлическом корпусе	**9,80**
####	ТССЦ-509-4322	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 4П" в пластмассовом корпусе	**9,27**
####	ТССЦ-509-4323	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 4П-БР" в пластмассовом корпусе	**9,27**
####	ТССЦ-509-4324	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 8М" в металлическом корпусе	**8,84**
####	ТССЦ-509-4325	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 8П" в пластмассовом корпусе	**8,84**
####	ТССЦ-509-4326	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 16М" в металлическом корпусе	**8,84**
####	ТССЦ-509-4327	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 16П" в пластмассовом корпусе	**8,84**
####	ТССЦ-509-4328	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 24М" в металлическом корпусе	**9,03**
####	ТССЦ-509-4329	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-ПК 24П" в пластмассовом корпусе	**9,03**
####	ТССЦ-509-4330	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-GSM"	**10,45**
####	ТССЦ-509-4331	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ВЭРС-24ММ"	**10,45**
####	ТССЦ-509-4332	Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР8У"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4333	Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР16У"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4334	Блок реле выносной, марка "ВЭРС-БР24У"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4335	Регистратор событий, марка "ВЭРС-РС"	**10,23**
####	ТССЦ-509-4336	Блок управления, марка "ВЭРС-512 БУ"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4337	Модуль адресный, марка "ВЭРС-512 активный"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4338	Модуль адресный, марка "ВЭРС-512 пассивный"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4339	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Гранит-2"	**9,03**
####	ТССЦ-509-4340	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Гранит-3"	**10,45**
####	ТССЦ-509-4341	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Гранит-4"	**8,50**

####	ТССЦ-509-4342	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Гранит-5"	**8,58**
####	ТССЦ-509-4343	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Гранит-8"	**9,52**
####	ТССЦ-509-4344	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Гранит-16"	**9,10**
####	ТССЦ-509-4345	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Гранит-24"	**9,10**
####	ТССЦ-509-4346	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, маркаДуэт"	**10,45**
####	ТССЦ-509-4347	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Юпитер 2+" в металлическом корпусе	**10,45**
####	ТССЦ-509-4348	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Юпитер 2+" в пластмассовом корпусе	**10,45**
####	ТССЦ-509-4349	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Юпитер 5П" с клавиатурой	**10,45**
####	ТССЦ-509-4350	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Атолл-32"	**10,45**
####	ТССЦ-509-4351	Блок расширения внешний, марка "Атолл-32/8 внш"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4352	Блок расширения внутренний, марка "Атолл-32/8 внт"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4353	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Лигард-03-1"	**9,13**
####	ТССЦ-509-4354	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Лигард-03-2"	**9,13**
####	ТССЦ-509-4355	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Лигард-03-4"	**9,13**
####	ТССЦ-509-4356	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Лигард-03-8"	**9,13**
####	ТССЦ-509-4357	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Лигард-03-16"	**9,13**
####	ТССЦ-509-4358	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Минитроник 8 (4 ШС)"	**7,98**
####	ТССЦ-509-4359	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Минитроник 8 (8 ШС)"	**7,98**
####	ТССЦ-509-4360	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Минитроник 24 (12 ШС)"	**7,98**
####	ТССЦ-509-4361	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Минитроник 24 (24 ШС)"	**7,98**
####	ТССЦ-509-4362	Панель световой индикации к ППКОП "Минитроник 8", марка "ПСИ-4"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4363	Панель световой индикации к ППКОП "Минитроник 24", марка "ПСИ-12"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4364	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "ППК-2К"	**8,67**
####	ТССЦ-509-4365	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Кордон"	**8,67**
####	ТССЦ-509-4366	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.00	**11,12**
####	ТССЦ-509-4367	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.11	**11,12**
####	ТССЦ-509-4368	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.12	**11,12**
####	ТССЦ-509-4369	Блок центральный, марка БЦ "Аккорд 512" исп. 1.21	**11,12**
####	ТССЦ-509-4370	Пульт управления центральный, марка "ПЦУ"	**11,17**
####	ТССЦ-509-4371	Блок-расширитель охранно-пожарный, марка "БРОП"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4372	Блок-расширитель охранно-пожарный, марка "БРОП 8/12"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4373	Блок расширитель пожарный в составе ППКОП "Аккорд 512", марка "БРП"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4374	Блок-расширитель релейных выходов для ППКОП "Аккорд 512", марка "БРРВ"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4375	Блок-расширитель выходов для ППКОП "Аккорд 512", марка "БРПЦН"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4376	Блок линейный с гальванической развязкой, марка "БЛГР"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4377	Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-64"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4378	Блок связи с персональным компьютером асинхронный, марка "БСПКА"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4379	Блок-расширитель шлейфов сигнализации, марка "Аккорд 20"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4380	Устройство оконечное пультовое, марка "Сеть УОП"	**5,61**
####	ТССЦ-509-4381	Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО"	**5,61**
####	ТССЦ-509-4382	Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО-РП"	**5,61**
####	ТССЦ-509-4383	Устройство оконечное объектовое, марка "Сеть УОО-ВЛ"	**5,61**
####	ТССЦ-509-4384	Модуль соединения фаз, марка "Сеть МСФ"	**6,08**
####	ТССЦ-509-4385	Блок центральный процессорный, марка "БЦП Рубеж-07-3", исп. IP40, в металлическом корпусе	**11,12**

####	ТССЦ-509-4386	Блок центральный процессорный, марка "БЦП Рубеж-07-3", исп. IP65, в пластмассовом корпусе	**11,12**
####	ТССЦ-509-4387	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-06" корпус IP20	**6,08**
####	ТССЦ-509-4388	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-06" корпус IP65	**6,08**
####	ТССЦ-509-4389	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-07" корпус IP20	**6,08**
####	ТССЦ-509-4390	Блок линейный адресный, марка "ЛБ-07" корпус IP65	**6,08**
####	ТССЦ-509-4391	Блок релейный адресный, марка "БРА-03-4" корпус IP20	**6,08**
####	ТССЦ-509-4392	Блок релейный адресный, марка "БРА-03-4" корпус IP65	**6,08**
####	ТССЦ-509-4393	Блок релейный, марка "БР-02-4-12" корпус IP20	**6,08**
####	ТССЦ-509-4394	Блок релейный, марка "БР-02-4-12" корпус IP65	**6,08**
####	ТССЦ-509-4395	Блок релейный, марка "БР-02-4-24" корпус IP20	**6,08**
####	ТССЦ-509-4396	Блок релейный, марка "БР-02-4-24" корпус IP65	**6,08**
####	ТССЦ-509-4397	Блок управления для передачи сигналов блоку "БР-02-4", марка "БУР-01"	**6,08**
####	ТССЦ-509-4398	Блок ретранслятора линейный, марка "БРЛ-01" корпус IP20	**6,08**
####	ТССЦ-509-4399	Блок ретранслятора линейный, марка "БРЛ-01" корпус IP65	**6,08**
####	ТССЦ-509-4400	Пульт управления объектовый для дистанционной постановки на охрану и снятия, марка "ПУО-01" корпус IP20	**11,17**
####	ТССЦ-509-4401	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-08" исп. 1	**6,08**
####	ТССЦ-509-4402	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-08" исп. 2	**6,08**
####	ТССЦ-509-4403	Контроллер сетевой устройств считывания кодов, марка "СК-01" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4404	Контроллер сетевой устройств считывания кодов, марка "СК-01" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4405	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4-7" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4406	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4-7" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4407	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-01" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4408	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-01" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4409	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-02" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4410	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-02" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4411	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4412	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-4" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4413	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-8" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4414	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-03-8" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4415	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-04" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4416	Контроллер сетевой шлейфов сигнализации, марка "СКШС-04" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4417	Контроллер сетевой исполнительных устройств, марка СКИУ-01 корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4418	Контроллер сетевой исполнительных устройств, марка "СКИУ-01" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4419	Контроллер сетевой линейных блоков, марка "СКЛБ-01" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4420	Контроллер сетевой линейных блоков, марка "СКЛБ-01" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4421	Контроллер сетевой аналоговых сигналов, марка "СКАС-01" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4422	Контроллер сетевой аналоговых сигналов, марка "СКАС-01" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4423	Контроллер сетевой адресных устройств, марка "СКАУ-01" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4424	Контроллер сетевой адресных устройств, марка "СКАУ-01" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4425	Контроллер сетевой управления пожаротушением, марка "СКУП-01" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4426	Контроллер сетевой управления пожаротушением, марка "СКУП-01" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4427	Контроллер сетевой радиоканальных устройств считывания кодов, марка "СКУСК-01Р" корпус IP20	**5,61**
####	ТССЦ-509-4428	Контроллер сетевой радиоканальных устройств считывания кодов, марка "СКУСК-01Р" корпус IP65	**5,61**
####	ТССЦ-509-4429	Устройство считывания кода сетевое, марка "УСК-02С" корпус IP20	**5,61**

####	ТССЦ-509-4430	Устройство считывания пинкода сетевое, марка "УСК-02КС" корпус IP20	**5,25**
####	ТССЦ-509-4431	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-060" исп. 1	**11,12**
####	ТССЦ-509-4432	Блок центральный процессорный для приема и обработки событий, марка "БЦП Рубеж-060" исп. 2	**11,12**
####	ТССЦ-509-4433	Блок ретранслятора линейной связи интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, марка "БРЛ-03" корпус IP20	**6,08**
####	ТССЦ-509-4434	Блок ретранслятора линейной связи интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, марка "БРЛ-03" корпус IP65	**6,08**
####	ТССЦ-509-4435	Блок индикации состояний, марка "БИС-01" корпус IP40	**6,08**
####	ТССЦ-509-4436	Блок интерфейсный, марка "БИ-02"	**6,08**
####	ТССЦ-509-4437	Пульт управления объектовый, марка "ПУО-02" корпус IP20	**11,17**
####	ТССЦ-509-4438	Пульт пожарный объектовый для управления режимом пуска УАПТ, марка "ППО-01"	**11,17**
####	ТССЦ-509-4439	Пульт пожарный диспетчерский, марка "ППД-01"	**11,17**
####	ТССЦ-509-4440	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, марка "ПИ-01" корпус IP20	**11,12**
####	ТССЦ-509-4441	Преобразователь интерфейсов с гальванической изоляцией, марка "ПИ-01" корпус IP65	**11,12**
####	ТССЦ-509-4442	Пульт управления оператора, марка "ПУ-02"	**12,75**
####	ТССЦ-509-4443	Блок интерфейсный, марка "БИ-01"	**12,75**
####	ТССЦ-509-4444	Блок центральный, марка "Ладога БЦ"	**10,18**
####	ТССЦ-509-4445	Блок центральный, марка "Ладога БЦНВ"	**10,18**
####	ТССЦ-509-4446	Блок центральный, марка "Ладога БЦ-А"	**10,81**
####	ТССЦ-509-4447	Блок расширения низковольтный, марка "Ладога БРШС-НВ"	**9,44**
####	ТССЦ-509-4448	Блок расширения высоковольтный, марка "Ладога БРШС-ВВ"	**9,44**
####	ТССЦ-509-4449	Блок расширения реле/памяти событий, марка "Ладога БРРПС"	**9,44**
####	ТССЦ-509-4450	Блок расширения, марка "Ладога БРСШ-А"	**9,44**
####	ТССЦ-509-4451	Блок вывода данных, марка "Ладога БВД"	**9,44**
####	ТССЦ-509-4452	Блок выносной индикации, марка "Ладога БВИ"	**9,44**
####	ТССЦ-509-4453	Блок релейных выходов, марка "Ладога БРВ-А" исп. 1	**9,44**
####	ТССЦ-509-4454	Блок релейных выходов, марка "Ладога БРВ-А" исп. 2	**9,44**
####	ТССЦ-509-4455	Блок выносной индикации, марка "Ладога БВИ-А"	**9,44**
####	ТССЦ-509-4456	Блок сопряжения с персональным компьютером, марка "Ладога БСПК-А"	**9,44**
####	ТССЦ-509-4457	Блок фильтра для ППКОП "Аккорд", "Аккорд 512", "Сеть", "Атлас 20", марка "БФ"	**6,08**
####	ТССЦ-509-4458	Устройство постоянное запоминающее многократно перезаписываемое (электронная дискета), марка "Ладога МППЗУ"	**5,25**
####	ТССЦ-509-4459	Клавиатура матричная для программирования, управления разделами и просмотра памяти событий, марка "Ладога КВ-М"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4460	Клавиатура сегментная для программирования, марка "Ладога КВ-С"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4461	Клавиатура светодиодная с 16 светодиодами, марка "Ладога КВ-СД"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4462	Модуль автодозвона, марка "Ладога МАД"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4463	Модуль защиты аккумулятора батареи от глубокого разряда, марка "Ладога МЗА"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4464	Модуль адресного шлейфа, для подключения 64 адресных извещателей, марка "Ладога МАШ"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4465	Клавиатура выносная матричная, марка "Ладога КВ-А"	**11,12**
####	ТССЦ-509-4466	Модуль высокочастотного уплотнения для использования в составе ППКОП "Аккорд", "Сеть" и "Аккорд 512", марка "МВУ"	**6,08**
####	ТССЦ-509-4467	Блок управления печатью, марка "БУП"	**6,08**
####	ТССЦ-509-4468	Блок вывода протокола, марка "БВП"	**6,08**
####	ТССЦ-509-4469	Модуль цифровой связи, марка "RS-232"	**6,08**
####	ТССЦ-509-4470	Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-4"	**12,75**
####	ТССЦ-509-4471	Блок выносных индикаторов, марка "БВИ-8"	**12,75**
####	ТССЦ-509-4472	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Лигард-01-1"	**10,77**
####	ТССЦ-509-4473	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Лигард-01-2"	**10,77**
####	ТССЦ-509-4474	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Лигард-01-4"	**10,77**
####	ТССЦ-509-4475	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Лигард-01-8"	**10,77**
####	ТССЦ-509-4476	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Пикет"	**11,25**
####	ТССЦ-509-4477	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Дюна-1"	**8,37**
####	ТССЦ-509-4478	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Прима"	**11,47**

####	ТССЦ-509-4479	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Прима-3" исп. 1	**11,47**
####	ТССЦ-509-4480	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Прима-3" исп. 2	**11,47**
####	ТССЦ-509-4481	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Агат-СТ8", управление "открытый коллектор"	**13,32**
####	ТССЦ-509-4482	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Секрет"	**11,25**
####	ТССЦ-509-4483	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-3М"	**3,87**
####	ТССЦ-509-4484	Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-12"	**3,87**
####	ТССЦ-509-4485	Оповещатель звуковой пожарный, марка "ТОН-1С-24"	**3,87**
####	ТССЦ-509-4486	Оповещатель звуковой односигнальный, квадратный корпус, марка "Шмель-12" модель 1	**6,02**
####	ТССЦ-509-4487	Оповещатель звуковой односигнальный, круглый корпус, марка "Шмель-12" модель 2а	**4,54**
####	ТССЦ-509-4488	Оповещатель звуковой трехсигнальный, круглый корпус, марка "Шмель-12" модель 2б	**4,54**
####	ТССЦ-509-4489	Оповещатель звуковой трехсигнальный взрыво-защищенный, круглый корпус, марка "Шмель-12"	**3,50**
####	ТССЦ-509-4490	Сирена сигнальная, марка "АС-10"	**4,44**
####	ТССЦ-509-4491	Сирена сигнальная, марка "АС-22"	**4,44**
####	ТССЦ-509-4492	Сирена сигнальная, марка "АС-24"	**4,44**
####	ТССЦ-509-4493	Сирена сигнальная, марка "Иволга"	**4,44**
####	ТССЦ-509-4494	Сирена сигнальная, марка "Иволга-2"	**4,69**
####	ТССЦ-509-4495	Сирена сигнальная внешняя, марка "СС-1"	**3,68**
####	ТССЦ-509-4496	Сирена сигнальная внутренняя, марка "Колибри"	**3,68**
####	ТССЦ-509-4497	Оповещатель световой внутренний, марка "Янтарь-1"	**3,71**
####	ТССЦ-509-4498	Оповещатель световой внутренний, марка "Янтарь-2"	**3,71**
####	ТССЦ-509-4499	Оповещатель световой, марка "Маяк-12-С" в пластиковом корпусе	**4,31**
####	ТССЦ-509-4500	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-12"	**3,81**
####	ТССЦ-509-4501	Оповещатель световой пожарный, марка "Блик-С-24"	**3,81**
####	ТССЦ-509-4502	Оповещатель световой пожарный со встроенным источником резервного питания, марка "Блик-РП"	**3,81**
####	ТССЦ-509-4503	Оповещатель световой внутренний, марка "Маячок"	**3,81**
####	ТССЦ-509-4504	Оповещатель световой, марка "Призма-100"	**3,81**
####	ТССЦ-509-4505	Оповещатель речевой с записанной фразой о пожарной тревоге, марка Лигард-Сигнал-2	**3,62**
####	ТССЦ-509-4506	Оповещатель речевой со встроенным микрофоном, марка Лигард-Сигнал-2 з	**4,53**
####	ТССЦ-509-4507	Усилитель оповещателя, марка Лигард-Сигнал-2У	**3,92**
####	ТССЦ-509-4508	Оповещатель комбинированный светозвуковой БИЯ-С4	**4,46**
####	ТССЦ-509-4509	Оповещатель светозвуковой пожарный, марка "Блик-3С-12"	**4,09**
####	ТССЦ-509-4510	Оповещатель светозвуковой пожарный, марка "Блик-3С-24"	**4,09**
####	ТССЦ-509-4511	Оповещатель светозвуковой со встроенным источником резервного питания, марка "Блик-РП-3С"	**3,70**
####	ТССЦ-509-4512	Оповещатель светозвуковой внешний, непрерывная индикация, марка "ССУ-1"	**3,70**
####	ТССЦ-509-4513	Оповещатель светозвуковой внешний, пульсирующая индикация, марка "ССУ-1 (пульс)"	**3,70**
####	ТССЦ-509-4514	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, антисаботажная кнопка, марка "Корбу" версия v1	**3,70**
####	ТССЦ-509-4515	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Корбу" версия v2	**4,41**
####	ТССЦ-509-4516	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, 3 сигнала разной тональности, марка "Корбу-2М"	**3,71**
####	ТССЦ-509-4517	Оповещатель светозвуковой (сирена и стробвспышка), уличное исполнение, марка Лигард-Сигнал	**4,54**
####	ТССЦ-509-4518	Оповещатель светозвуковой, марка "УСС-1-12"	**4,03**
####	ТССЦ-509-4519	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный, марка "Призма-200"	**4,03**
####	ТССЦ-509-4520	Оповещатель светозвуковой охранно-пожарный "интеллектуальный", марка "Призма-200И"	**4,03**
####	ТССЦ-509-4522	Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	**3,34**
####	ТССЦ-509-4523	Модуль акустический для подключения к выходам БРО, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	**3,34**
####	ТССЦ-509-4524	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 30 В, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 1	**1,75**
####	ТССЦ-509-4525	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 30 В, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 2	**3,34**

####	ТССЦ-509-4526	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на стене "ОРФЕЙ" АМ исп. 3	**3,34**
####	ТССЦ-509-4527	Модуль акустический для трансляционной сети с напряжением 100 В, для установки на потолке "ОРФЕЙ" АМ исп. 3	**3,34**
####	ТССЦ-509-4528	Блок центральный системный, 2 канала оповещения, 4 зоны оповещения, 2 речевых процессора, марка "ЦСБ"	**2,99**
####	ТССЦ-509-4529	Блок зонального оповещения, 4 зоны оповещения, марка "БЗО"	**2,99**
####	ТССЦ-509-4530	Пульт дистанционного управления, возможность подключения внешнего громкоговорителя, встроенный микрофон, оптическая индикация состояния, марка "ПДУ"	**6,08**
####	ТССЦ-509-4531	Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 3Вт, марка "АСР-03.1.2"	**4,28**
####	ТССЦ-509-4532	Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 6Вт, марка "АСР-06.2.2"	**4,28**
####	ТССЦ-509-4533	Колонка звуковая настенная, номинальная мощность 12Вт, марка "АСР-12.2.2"	**4,28**
####	ТССЦ-509-4534	Колонка звуковая потолочная, номинальная мощность 6Вт, марка "АСР-06.3.0"	**4,28**
####	ТССЦ-509-4574	Звонок электрический громкого боя переменного тока, марка МЗ-1	**5,83**
####	ТССЦ-509-4575	Звонок электрический громкого боя постоянного тока, марка МЗ-2	**5,83**
####	ТССЦ-509-4576	Звонок электромеханический зуммер без кнопки, марка ЗВ-220	**5,83**
####	ТССЦ-509-4577	Звонок электромеханический зуммер без кнопки серии "Сверчок", марка СВ-001	**3,63**
####	ТССЦ-509-4578	Звонок электронный без кнопки, трель, серии "Сверчок", марка СВ-002	**3,63**
####	ТССЦ-509-4579	Звонок электронный без кнопки, трель с регулятором, серии "Сверчок", марка СВ-003	**3,63**
####	ТССЦ-509-4580	Звонок электронный без кнопки 2-х тональный с регулятором громкости серии "Сверчок", марка СВ-004	**3,20**
####	ТССЦ-509-4602	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 20-M10x100/20	**4,78**
####	ТССЦ-509-4603	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 22-M12x125/30	**4,58**
####	ТССЦ-509-4604	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 22-M12x125/50	**4,58**
####	ТССЦ-509-4605	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 30-M16x190/40	**5,84**
####	ТССЦ-509-4606	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 30-M16x190/60	**4,99**
####	ТССЦ-509-4607	Анкер с подрезкой для сквозного монтажа Hilti HDA-T 37-M20x250/50	**3,81**
####	ТССЦ-509-4608	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G M12/25	**3,39**
####	ТССЦ-509-4609	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G M16/25	**3,64**
####	ТССЦ-509-4610	Анкер высоких нагрузок Hilti HSL-3-G M20/30	**3,46**
####	ТССЦ-509-4611	Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20 для использования в бетоне	**3,15**
####	ТССЦ-509-4612	Анкер-шпилька Hilti HST M12x215/120 для использования в бетоне	**4,27**
####	ТССЦ-509-4613	Анкер-шпилька Hilti HST M16x140/25 для использования в бетоне	**3,18**
####	ТССЦ-509-4614	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HVU M24/210	**3,12**
####	ТССЦ-509-4615	Шпилька анкерная Hilti HAS-E M24/210/54 для использования с капсулами HVU	**2,87**
####	ТССЦ-509-4616	Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M16x300 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	**3,32**
####	ТССЦ-509-4617	Шпилька анкерная Hilti HIT-V-5,8 M24x450 (HAS) для использования с химическими анкерами HIT	**3,30**
####	ТССЦ-509-4868	Распорка дистанционная глухая трехлучевая 3РГ-3-400	**9,45**
####	ТССЦ-509-4869	Распорка дистанционная трехлучевая гаситель 3РГС-25,2-400-30	**10,49**
####	ТССЦ-509-4870	Распорка дистанционная глухая для двух проводов Р-4-120	**6,25**
####	ТССЦ-509-4871	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-400	**7,03**
####	ТССЦ-509-4872	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-600	**7,03**
####	ТССЦ-509-4873	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-700	**7,03**
####	ТССЦ-509-4874	Распорка специальная 3РС-2-400	**11,13**
####	ТССЦ-509-5220	Перемычки гибкие ПГС-25-280 У2,5	**6,72**
####	ТССЦ-509-5616	Консоль микрофонная RM-05A	**4,76**
####	ТССЦ-509-5623	Колодка коммутационная "ЦИФРАЛ РК 10х10"	**5,45**
####	ТССЦ-509-5625	Клеммник для распаячных коробок	**9,30**
####	ТССЦ-509-5626	Клемма проходная WDU 2,5	**9,30**
####	ТССЦ-509-5627	Клемма измерительная с расцепителем WTL 6/3/STB	**10,27**
####	ТССЦ-509-5628	Держатель шильдиков SchT 5	**9,30**

####	ТССЦ-509-5629	Устройство дугозащитное SE 20.1	**9,30**
####	ТССЦ-509-5630	Устройство дугозащитное SE 20.2	**9,30**
####	ТССЦ-509-5657	Скотчлок 4460-D	**3,83**
####	ТССЦ-509-5658	Громкоговоритель абонентский "Апогей-301"	**2,82**
####	ТССЦ-509-5659	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка УК-ВК/03, УКШ-1	**10,64**
####	ТССЦ-509-5660	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка БВИ (1.00)	**11,39**
####	ТССЦ-509-5661	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Аккорд-512"	**11,68**
####	ТССЦ-509-5663	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	**3,51**
####	ТССЦ-509-5664	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "С2000-4"	**3,19**
####	ТССЦ-509-5687	Модуль грозозащиты EXPRO DI-485	**6,08**
####	ТССЦ-509-5692	Стопор концевой WEW 35/2	**9,30**
####	ТССЦ-509-5693	Стопор концевой CLIPFIX 35-5	**9,30**
####	ТССЦ-509-5698	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 1 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5699	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 1,5 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5700	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 2 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5701	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 2,5 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5702	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 3 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5703	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 4 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5704	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 5 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5705	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 6 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5706	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 7 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5707	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 8 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5708	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 9 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5709	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 10 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5710	Трубка электроизоляционная марки ТКР диаметром 40 мм	**2,48**
####	ТССЦ-509-5732	Протяжка стальная с нейлоновым покрытием, диаметром 4,0 мм, длиной 10 м, цвет красный	**6,05**
####	ТССЦ-509-5777	Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 25 мм	**8,12**
####	ТССЦ-509-5778	Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 50 мм	**6,79**
####	ТССЦ-509-5779	Держатель потолочный С-образный М8 "Сонет"	**4,50**
####	ТССЦ-509-5780	Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173	**5,34**
####	ТССЦ-509-5781	Направляющая для крепления держателя "DKC"	**5,90**
####	ТССЦ-509-5783	Шпилька стальная М8 "Сонет" длиной 1000 мм	**5,17**
####	ТССЦ-509-5784	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 90 мм	**4,45**
####	ТССЦ-509-5785	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 110 мм	**4,45**
####	ТССЦ-509-5786	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 63 мм	**4,65**
####	ТССЦ-509-5787	Анкер химический (капсула с клеевым составом) Hilti HIT-HY 150/330	**5,78**
####	ТССЦ-509-6202	Распорка дистанционная глухая для двух проводов Р-3-120	**6,25**
####	ТССЦ-509-6203	Распорка дистанционная глухая РГ-2-300	**7,23**
####	ТССЦ-509-6204	Распорка дистанционная глухая РГ-2-400	**7,65**
####	ТССЦ-509-6205	Распорка дистанционная глухая РГ-2-500	**7,65**
####	ТССЦ-509-6206	Распорка дистанционная глухая РГ-2-600	**7,64**
####	ТССЦ-509-6207	Распорка дистанционная глухая РГ-3-400	**7,65**
####	ТССЦ-509-6208	Распорка дистанционная глухая РГ-3-500	**7,75**
####	ТССЦ-509-6209	Распорка дистанционная глухая РГ-3-600	**7,85**
####	ТССЦ-509-6210	Распорка дистанционная глухая РГ-4-400	**7,85**
####	ТССЦ-509-6211	Распорка дистанционная глухая РГ-4-500	**7,85**
####	ТССЦ-509-6212	Распорка дистанционная глухая РГ-4-600	**7,85**
####	ТССЦ-509-6213	Распорка дистанционная глухая РГ-5-400	**7,85**
####	ТССЦ-509-6214	Распорка дистанционная глухая РГ-5-600	**7,85**
####	ТССЦ-509-6215	Распорка дистанционная утяжеленная РУ-2-400	**9,50**
####	ТССЦ-509-6216	Распорка дистанционная утяжеленная РУ-3-400	**9,50**
####	ТССЦ-509-6217	Распорка дистанционная утяжеленная РУ-4-400	**9,50**
####	ТССЦ-509-6218	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-300	**5,89**
####	ТССЦ-509-6219	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-2-500	**7,03**
####	ТССЦ-509-6220	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-400	**7,03**
####	ТССЦ-509-6221	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-500	**7,03**

####	ТССЦ-509-6222	Распорка дистанционная глухая усиленная РГУ-3-600	**7,03**
####	ТССЦ-509-6223	Распорка дистанционная глухая трехлучевая 3РГ-3-400А	**9,45**
####	ТССЦ-509-6224	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-400	**9,45**
####	ТССЦ-509-6225	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-400А	**9,45**
####	ТССЦ-509-6226	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-600	**9,45**
####	ТССЦ-509-6227	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-3-600А	**9,45**
####	ТССЦ-509-6228	Распорка дистанционная глухая четырехлучевая 4РГ-4-400	**9,45**
####	ТССЦ-509-6229	Распорка специальная 3РС-3-400	**11,13**
####	ТССЦ-509-6230	Распорка специальная 3РС-4-400	**11,13**
####	ТССЦ-509-6231	Распорка специальная 3РС-4-600	**11,13**
####	ТССЦ-509-6232	Распорка специальная 4РС-3-400	**11,13**
####	ТССЦ-509-6233	Распорка специальная 4РС-3-600	**11,13**
####	ТССЦ-509-6234	Распорка демпферная 3РГД-400	**11,48**
####	ТССЦ-509-6390	Мини АТС Panasonic марки KX-TES 824RU	**3,12**
####	ТССЦ-509-6400	Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 20 мм	**3,15**
####	ТССЦ-509-6401	Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 25 мм	**3,15**
####	ТССЦ-509-6402	Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 32 мм	**3,15**
####	ТССЦ-509-6403	Повороты, колена на 90 град. пластиковые для жестких труб диаметром 50 мм	**3,15**
####	ТССЦ-509-6409	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 50 мм	**3,51**
####	ТССЦ-509-6410	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 63 мм	**3,51**
####	ТССЦ-509-6411	Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 75 мм	**3,51**
####	ТССЦ-509-6412	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм	**3,51**
####	ТССЦ-509-6413	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм	**3,51**
####	ТССЦ-509-6414	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 32 мм	**3,51**
####	ТССЦ-509-6415	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 50 мм	**3,51**
####	ТССЦ-509-6416	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм	**2,79**
####	ТССЦ-509-6417	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 25 мм	**2,79**
####	ТССЦ-509-6418	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 32 мм	**2,79**
####	ТССЦ-509-6419	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром 50 мм	**2,79**
####	ТССЦ-509-6420	Цепь сварная короткозвенная оцинкованная диаметром 6 мм	**4,65**
####	ТССЦ-509-6423	Коробка коммутационная BC/EA-A*30/32-EC2(LC)	**2,67**
####	ТССЦ-509-6424	Ороситель дренчерный ДВВ-10	**4,65**
####	ТССЦ-509-6467	Суппорт Mosaic	**4,65**
####	ТССЦ-509-6483	Устройство защиты линии интерфейса RS-485 (УЗЛ-И)	**4,77**
####	ТССЦ-509-6491	Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 32 мм	**7,10**
####	ТССЦ-509-6498	Извещатель инфракрасный объемный LC-100PI	**6,22**
####	ТССЦ-509-6503	Контроллер сектора охраны с выносной панелью индикации и управления ВПИУ-16	**3,57**
####	ТССЦ-509-6504	Микрофон настольный Inter-M RM-01	**4,76**
####	ТССЦ-509-6505	Микрофон настольный Inter-M RM-05a	**4,76**
####	ТССЦ-509-6509	Контроллер ПКС (промышленный ЭВМ "Дозор-7100")	**3,57**
####	ТССЦ-509-6510	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "С2000-Ethernet"	**4,36**
####	ТССЦ-509-6516	Пульт оператора DD-215G	**10,49**
####	ТССЦ-509-6519	Контроллер индукционного контура двухканальный VEK M2H Link Controls	**3,57**
####	ТССЦ-509-6520	Клавиатура универсальная IntuiKey серии KBD Universal, размер 327x190x75 мм	**10,48**
####	ТССЦ-509-6523	Блок индикации и управления пожаротушением, марка "С2000-ПТ"	**5,04**
####	ТССЦ-509-6524	Контроллер доступа, марка "С2000-2" исп. 01	**7,87**
####	ТССЦ-509-6528	Устройство коммутационное "УК-ВК" исп. 04	**10,11**
####	ТССЦ-509-6529	Оповещатель световой "Луна" (ОПОП-1-9) 12/24В	**3,69**
####	ТССЦ-509-6530	Аппарат телефонный системный Panasonic марки KX-DT346	**3,94**
####	ТССЦ-509-6531	Блок абонентский АБ-4	**5,56**
####	ТССЦ-509-6532	Модуль-CD для PAM-60/120/240/360 Inter-M, PAM-CDM для использования в системах оповещения	**3,12**
####	ТССЦ-509-6533	Тюнер Inter-M PAM-T	**3,12**
####	ТССЦ-509-6534	Громкоговоритель INTER-M MPP-5200W сферический металлический	**2,63**

####	ТССЦ-509-6535	Громкоговоритель CS-820 двухполосный уличный алюминиевый	**2,63**
####	ТССЦ-509-6558	Дроссель 1И250 ДРЛ независимый (закрытый)	**6,45**
####	ТССЦ-509-6580	Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт	**7,55**
####	ТССЦ-509-6769	Тампер ТП для контроля вскрытия приборов типа ППКОП	**4,62**
####	ТССЦ-509-6770	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный ППКОП и БУ ППКУП "Гранд Магистр"	**9,36**
####	ТССЦ-509-6771	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 011-8-1-01 Приток-А-4(8)	**10,11**
####	ТССЦ-509-6772	Адаптер сетевой Магистратор СА	**8,27**
####	ТССЦ-509-6773	Блок системный СБ-6 "Гранд Магистр"	**5,72**
####	ТССЦ-509-6774	Модуль релейный РМ-4 "Гранд Магистр"	**5,72**
####	ТССЦ-509-6775	Панель управления переливной емкостью и системой автоматического долива для управления подпиткой, сервоклапаном и насосом фильтрации (IP54)	**10,48**
####	ТССЦ-509-6776	Регистратор событий РС "Гранд Магистр"	**9,60**
####	ТССЦ-509-6784	Адаптер сотовой связи АССВ-030	**3,72**
####	ТССЦ-509-6785	Блок базовый системы оповещения ББ 2В	**8,23**
####	ТССЦ-509-6786	Блок контроля СДК 31.102GSM с источником резервного питания	**5,72**
####	ТССЦ-509-6787	Размыкатель линии связи "РЛС-М"	**3,15**
####	ТССЦ-509-6789	Блок сбора коммутации и обработки информации БСКО-8	**10,39**
####	ТССЦ-509-6790	Блок сигнализации и управления БСУ-4	**5,72**
####	ТССЦ-509-6791	Концентратор групповой Заря-ГК-IP-М1 УОО, для передачи через интернет и цифровые каналы	**10,39**
####	ТССЦ-509-6792	Колонка звуковая "СТРИЖ" (АСР-03.1.2) 0,75Вт, 30В	**8,95**
####	ТССЦ-509-6793	Прибор центральный ЦП-1 со встроенным блоком питания (24В, 10А)	**10,39**
####	ТССЦ-509-6794	Табло индикации системы охранно-пожарной сигнализации ТИ-32	**3,15**
####	ТССЦ-509-6795	Устройство передачи данных блока БСКО на базе ВЭБР	**10,39**
####	ТССЦ-509-6797	Шкаф коммутации к устройствам пожаротушения СВИТ ШК 5-10 кВт	**5,25**
####	ТССЦ-509-6798	Шкаф коммутации ШК СБА с блоком БУПН-Х до 50 кВт	**5,67**
####	ТССЦ-509-6799	Шкаф управления системы СИРЕНА-С с электрозадвижкой	**5,67**
####	ТССЦ-509-6800	Щиты управления звонковой сигнализацией ЩУЗС1(2)	**5,67**
####	ТССЦ-509-6801	Ящик главной заземляющей шины ГЗШ-10	**5,72**
####	ТССЦ-509-6802	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-7М1А оптико–электронный адресно-аналоговый (ДИПА)	**6,45**
####	ТССЦ-509-6805	Прибор управления ПУ-1 адресной системы пожарной сигнализации "АСПС 01-13-1310"	**3,36**
####	ТССЦ-509-6806	Пульт управления GE 100/WG для двух насосов мощностью 7,5кВт	**10,48**
####	ТССЦ-509-6807	Шкаф автоматики управления пожарными насосами и насосом "жокеем" ШАУПН-3М	**2,89**
####	ТССЦ-509-6808	Шкаф управления насосом ШУН-10, мощность от 4 до 12 кВт	**5,72**
####	ТССЦ-509-6809	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1-380-2кВт	**5,67**
####	ТССЦ-509-6818	Блок управления переливом NR-12-TRS-2 с магнитным клапаном	**5,72**
####	ТССЦ-509-6819	Станция измерения, регулирования и дозации Novum Consulting public CL 2	**10,48**
####	ТССЦ-509-6820	Фотометр Novum Pooltester (проверка содержания хлора и значения pH)	**10,48**
####	ТССЦ-509-6824	Блок центральный системы речевого оповещения ОКТАВА 80 Ц	**2,99**
####	ТССЦ-509-6827	Прибор управления и регулирования "WILO" VR-HVAC 2x3,0 WA для насосов со встроенным регулированием частоты вращения	**10,48**
####	ТССЦ-509-6828	Шкаф управления LC1 WS для дренажных насосов в пластмассовом корпусе с прозрачной крышкой, IP 54, напряжение питания 1x230 В	**5,72**
####	ТССЦ-509-6831	Пульт управления проводной BRC1D528	**10,49**
####	ТССЦ-509-6880	Анкеровка средняя контактной сети трамвая и троллейбуса	**4,74**
####	ТССЦ-509-6881	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10	**4,74**
####	ТССЦ-509-6882	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10 П	**4,74**
####	ТССЦ-509-6883	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 20	**4,74**
####	ТССЦ-509-6884	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 20 П	**4,74**
####	ТССЦ-509-6885	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10/25	**4,74**
####	ТССЦ-509-6886	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 10/25 П	**4,74**

####	ТССЦ-509-6887	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 25/45	**4,74**
####	ТССЦ-509-6888	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 25/45 П	**4,74**
####	ТССЦ-509-6889	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 8/15 ЦП	**4,74**
####	ТССЦ-509-6890	Держатель кривой контактной сети трамвая и троллейбуса КД 8/15 ПЖ	**4,74**
####	ТССЦ-509-6891	Дужка питающая длиной 1 м	**4,73**
####	ТССЦ-509-6892	Дужка питающая длиной 1,5 м	**4,73**
####	ТССЦ-509-6893	Дужка питающая длиной 2,5 м	**4,73**
####	ТССЦ-509-6894	Стрелка троллейбусная сходная СТС-5 НЭ	**5,17**
####	ТССЦ-509-6895	Стрелка троллейбусная сходная СТС-5 П НЭ	**5,17**
####	ТССЦ-509-6896	Стрелка троллейбусная сходная СТС-5М НЭ	**5,17**
####	ТССЦ-509-6897	Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-5	**5,17**
####	ТССЦ-509-6898	Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-5 П НЭ	**5,17**
####	ТССЦ-509-6899	Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-5М НЭ	**5,17**
####	ТССЦ-509-6900	Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-7 НЭ	**5,17**
####	ТССЦ-509-6901	Стрелка троллейбусная управляемая СТУ-7 П НЭ	**5,17**
####	ТССЦ-509-6919	Анкер-шпилька Hilti HST M12x115/20	**2,45**
####	ТССЦ-509-6920	Изолятор подвесной И-0,7	**4,73**
####	ТССЦ-509-6921	Изолятор подвесной И-0,7 П	**4,73**
####	ТССЦ-509-6922	Изолятор планочный И-1,2 м/ц 360 мм	**4,73**
####	ТССЦ-509-6923	Изолятор планочный И-1,2 П м/ц 360 мм	**4,73**
####	ТССЦ-509-6924	Изолятор планочный И-1,7	**4,73**
####	ТССЦ-509-6925	Изолятор планочный И-1,7 П	**4,73**
####	ТССЦ-509-6926	Изолятор планочный И-1,7 П (У)	**4,73**
####	ТССЦ-509-6927	Изолятор пряжечный ИП-1	**4,73**
####	ТССЦ-509-6928	Изолятор пряжечный ИП-1,2	**4,73**
####	ТССЦ-509-6929	Изолятор пряжечный ИП-1,7	**4,73**
####	ТССЦ-509-6930	Изолятор пряжечный ИП-2	**4,73**
####	ТССЦ-509-6931	Изолятор концевой СТУ-5-П НЭ	**4,73**
####	ТССЦ-509-6932	Изолятор специальный контактной сети трамвая и троллейбуса	**4,73**
####	ТССЦ-509-6933	Изолятор СИ-6М	**4,73**
####	ТССЦ-509-6934	Изолятор СИ-6М П НЭ	**4,73**
####	ТССЦ-509-6935	Изолятор СИТ-Д НЭ	**4,73**
####	ТССЦ-509-6936	Изолятор СИТ-Д П НЭ	**4,73**
####	ТССЦ-509-6937	Изолятор СИТ-6Д НЭ	**4,73**
####	ТССЦ-509-6938	Изолятор СИТ-6Д П НЭ	**4,73**
####	ТССЦ-509-6939	Изолятор СИТ-6ДУ НЭ	**4,73**
####	ТССЦ-509-6940	Изолятор СИТ-6ДУ П НЭ	**4,73**
####	ТССЦ-509-6941	Пересечение контактных проводов МПИ-5-1 НЭ	**5,06**
####	ТССЦ-509-6942	Пересечение контактных проводов МТИ-7 НЭ	**5,06**
####	ТССЦ-509-6943	Пересечение контактных проводов МТИ-7 П НЭ	**5,06**
####	ТССЦ-509-6944	Пересечение контактных проводов ПДН НЭ на угол 60 град.	**5,06**
####	ТССЦ-509-6945	Пересечение контактных проводов ПДН НЭ на угол 45 град.	**5,06**
####	ТССЦ-509-6946	Пересечение контактных проводов ПДН на угол 75 град.	**5,06**
####	ТССЦ-509-6947	Пересечение контактных проводов ПДН на угол 90 град.	**5,06**
####	ТССЦ-509-6948	Пересечение контактных проводов ПДН-НЭ	**5,06**
####	ТССЦ-509-6949	Пересечение контактных проводов ПДН-П НЭ	**5,06**
####	ТССЦ-509-6950	Пересечение контактных проводов ПТН-НЭ	**5,06**
####	ТССЦ-509-6951	Пересечение контактных проводов ПТН-П НЭ	**5,06**
####	ТССЦ-509-6952	Пересечение контактных проводов трамвай-троллейбус ПТТ НЭ 45-90 град.	**5,06**
####	ТССЦ-509-6953	Пересечение контактных проводов УТП-НЭ	**5,06**
####	ТССЦ-509-6954	Пересечение контактных проводов УТП-П НЭ	**5,06**
####	ТССЦ-509-6955	Планка распорная контактной сети трамвая и троллейбуса, длина 660 мм	**8,78**
####	ТССЦ-509-6974	Шумоглушитель контактной сети трамвая и троллейбуса	**5,17**
####	ТССЦ-509-6975	Элемент токопроводящий СИ-6Д	**5,17**
####	ТССЦ-509-6992	Крюк стенной контактной сети	**9,73**
####	ТССЦ-509-6993	Клин зажима концевого ЗКК для троса	**9,53**
####	ТССЦ-509-6994	Компенсатор одноблочный контактной сети без грузов	**9,73**
####	ТССЦ-509-6995	Комплект изоляторов КТП контактной сети	**4,74**
####	ТССЦ-509-6997	Подкос фиксирующий контактной сети	**9,73**
####	ТССЦ-509-6998	Распор симметрии стрелочный РСС-5П НЭ	**9,71**
####	ТССЦ-509-6999	Блок контроля СДК 31.103GSM с источником резервного питания	**5,72**
####	ТССЦ-509-7000	Блок контроля СДК 31.106S с источником резервного питания	**5,72**
####	ТССЦ-509-7147	Колонка звуковая CS-820(T) всепогодная, с креплением, 20Вт	**9,61**
####	ТССЦ-509-7148	Калитка электромеханическая PERCo-WHD-04R без привода	**4,65**
####	ТССЦ-509-7149	Пульт диспетчера СДК 330.GSM	**10,49**
####	ТССЦ-509-7150	Модуль газового пожаротушения МГП-16-60, без заправки	**5,72**
####	ТССЦ-509-7151	Модуль газового пожаротушения МГП-16-100, без заправки	**5,72**

####	ТССЦ-509-7152	Модуль газового пожаротушения МГП-16-100 ПК, без заправки	**5,72**
####	ТССЦ-509-7154	Лебедка ручная грузоподъемностью 500 кг	**5,43**
####	ТССЦ-509-7207	Извещатель охранный вибрационный "Вулкан"	**2,85**
####	ТССЦ-509-7208	Извещатель охранный контактный ИО 102-32 "Полюс"	**3,17**
####	ТССЦ-509-7209	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-512	**1,80**
####	ТССЦ-509-7210	Извещатель охранный для закрытых помещений АСТРА-516	**1,80**
####	ТССЦ-509-7211	Извещатель охранный инфракрасный пассивный ИО 409-48 "Фотон-9М"	**2,40**
####	ТССЦ-509-7212	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Икар-2/1"	**1,97**
####	ТССЦ-509-7213	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Икар-4"	**1,97**
####	ТССЦ-509-7214	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Икар-5А"	**1,97**
####	ТССЦ-509-7215	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Рапид" вариант 2	**2,37**
####	ТССЦ-509-7216	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Рапид" вариант 4	**2,37**
####	ТССЦ-509-7217	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Рапид-3"	**2,37**
####	ТССЦ-509-7218	Извещатель охранный инфракрасный пассивный "Рапид-3" вариант 2	**2,37**
####	ТССЦ-509-7219	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3/1	**2,91**
####	ТССЦ-509-7220	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т	**2,91**
####	ТССЦ-509-7221	Извещатель охранный объемный радиоволновый ФОН-3Т/1	**2,91**
####	ТССЦ-509-7222	Извещатель пожарный дымовой ДИП-И3 (ИП 212-85)	**2,10**
####	ТССЦ-509-7223	Извещатель пожарный тепловой ИП 103-5	**2,39**
####	ТССЦ-509-7224	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1 50 "Лотос"	**2,20**
####	ТССЦ-509-7225	Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1D "Сауна"	**2,20**
####	ТССЦ-509-7226	Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А2	**2,20**
####	ТССЦ-509-7227	Извещатель пожарный тепловой ИП 114-5-А3	**2,20**
####	ТССЦ-509-7228	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ	**1,65**
####	ТССЦ-509-7229	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	**2,37**
####	ТССЦ-509-7230	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10Э	**2,37**
####	ТССЦ-509-7231	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3	**1,50**
####	ТССЦ-509-7232	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп. 01	**1,50**
####	ТССЦ-509-7233	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3 исп. 02	**1,50**
####	ТССЦ-509-7234	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А исп. 02	**1,63**
####	ТССЦ-509-7235	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3ПА	**1,63**
####	ТССЦ-509-7236	Извещатель пожарный ручной ИПР-55	**1,63**
####	ТССЦ-509-7237	Извещатель пожарный ручной ИПР-Мск	**1,75**
####	ТССЦ-509-7238	Извещатель пожарный ручной ИП 535-7	**1,59**
####	ТССЦ-509-7239	Извещатель пожарный ручной ИП 535-28	**1,59**
####	ТССЦ-509-7240	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-112	**2,62**
####	ТССЦ-509-7241	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141	**2,30**
####	ТССЦ-509-7242	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 для подвесного потолка	**2,30**
####	ТССЦ-509-7243	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141М	**2,30**
####	ТССЦ-509-7244	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-142	**2,30**
####	ТССЦ-509-7245	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189	**15,33**
####	ТССЦ-509-7246	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 "Дозорный"	**2,38**
####	ТССЦ-509-7247	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189А	**2,38**
####	ТССЦ-509-7248	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-27 СИ	**2,38**
####	ТССЦ-509-7249	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-31/1	**15,75**
####	ТССЦ-509-7250	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34АВТ (ДИП-34АВТ)	**1,66**
####	ТССЦ-509-7251	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА)	**1,66**
####	ТССЦ-509-7252	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-39/1	**2,11**
####	ТССЦ-509-7253	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-50М2	**2,25**
####	ТССЦ-509-7254	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-52 СИ	**2,10**
####	ТССЦ-509-7255	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 "Данко"	**2,31**
####	ТССЦ-509-7256	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63М "Данко-2"	**2,31**
####	ТССЦ-509-7257	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-83СМ	**2,27**
####	ТССЦ-509-7258	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-90 "Один дома 2"	**2,27**
####	ТССЦ-509-7259	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУМ	**2,23**
####	ТССЦ-509-7260	Оповещатель звуковой, марка "Маяк-24-3М"	**3,87**
####	ТССЦ-509-7261	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-12В" исп.1	**4,12**
####	ТССЦ-509-7262	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-12В" исп.2	**4,67**
####	ТССЦ-509-7263	Оповещатель охранно-пожарный звуковой, марка "Флейта-220В"	**16,62**

####	ТССЦ-509-7264	Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-5-12/24	**3,69**
####	ТССЦ-509-7265	Оповещатель световой, марка "Астра 10"	**4,56**
####	ТССЦ-509-7266	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 1	**3,50**
####	ТССЦ-509-7267	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. 2	**3,50**
####	ТССЦ-509-7268	Оповещатель световой, марка "Астра 10" исп. М1	**3,92**
####	ТССЦ-509-7269	Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. М2	**3,92**
####	ТССЦ-509-7270	Оповещатель светозвуковой, марка "Астра 10" исп. 3	**3,92**
####	ТССЦ-509-7271	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-6-12	**3,69**
####	ТССЦ-509-7272	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП 124-7	**3,69**
####	ТССЦ-509-7273	Оповещатель светозвуковой, марка "Призма 201"	**3,81**
####	ТССЦ-509-7274	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ	**4,05**
####	ТССЦ-509-7275	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ1	**4,05**
####	ТССЦ-509-7276	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ2	**4,05**
####	ТССЦ-509-7277	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24К	**3,72**
####	ТССЦ-509-7278	Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 24КП	**4,27**
####	ТССЦ-509-7279	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-12В исп. 2	**4,05**
####	ТССЦ-509-7280	Оповещатель комбинированный светозвуковой ОКТАВА-220В	**4,05**
####	ТССЦ-509-7281	Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал ВК-4 исп. 5 серия 01	**8,14**
####	ТССЦ-509-7282	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Прима-3А" (без БФ)	**6,81**
####	ТССЦ-509-7283	Прибор приемно-контрольный охранный, марка "Прима-3А" (с БФ)	**6,81**
####	ТССЦ-509-7284	Прибор приемно-контрольный, марка "Спектрон ПК-108"	**8,72**
####	ТССЦ-509-7285	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Циркон-6"	**9,36**
####	ТССЦ-509-7286	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, марка "Циркон-8"	**9,36**
####	ТССЦ-509-7287	Модуль для передачи извещений "С2000-Adem"	**2,69**
####	ТССЦ-509-7288	Считыватель проксимити карты врезной "С2000-Proxy"	**3,10**
####	ТССЦ-509-7289	Считыватель проксимити карты накладной "С2000-Proxy Н"	**3,10**
####	ТССЦ-509-7290	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 02	**7,34**
####	ТССЦ-509-7291	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 03	**7,34**
####	ТССЦ-509-7292	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2"	**7,34**
####	ТССЦ-509-7293	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР8"	**7,34**
####	ТССЦ-509-7294	Контроллер адресный для счетчиков "С2000-АСР2"	**7,87**
####	ТССЦ-509-7295	Блок индикации, марка "С2000-БИ" SMD	**7,34**
####	ТССЦ-509-7296	Извещатель охранный адресный вибрационный поверхностный, марка "С2000-В"	**2,85**
####	ТССЦ-509-7297	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 02	**2,85**
####	ТССЦ-509-7298	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 03	**2,85**
####	ТССЦ-509-7299	Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 04	**2,85**
####	ТССЦ-509-7300	Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико-электронный, марка "С2000-ПИК"	**2,85**
####	ТССЦ-509-7301	Извещатель охранный адресный совмещенный объемный оптико-электронный и поверхностный звуковой, марка "С2000-ПИК-СТ"	**2,85**
####	ТССЦ-509-7302	Датчик влажности и температуры адресный, марка "С2000-ВТ"	**3,67**
####	ТССЦ-509-7303	Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ"	**4,20**
####	ТССЦ-509-7304	Преобразователь протокола, марка "С2000-ПП"	**7,92**
####	ТССЦ-509-7305	Пульт управления, марка "С2000-ПУ"	**9,76**
####	ТССЦ-509-7306	Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ"	**7,92**
####	ТССЦ-509-7307	Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ" исп. 01	**7,92**
####	ТССЦ-509-7308	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК"	**2,85**
####	ТССЦ-509-7309	Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК Эстет"	**2,85**
####	ТССЦ-509-7310	Извещатель охранный адресный акустический, марка "С2000-СТ"	**2,85**

####	ТССЦ-509-7311	Извещатель охранный адресный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический, марка "С2000-СТИК"	**2,85**
####	ТССЦ-509-7312	Извещатель охранный адресный оптико-электронный, марка "С2000-ШИК"	**2,85**
####	ТССЦ-509-7313	Контроллер доступа, марка "С2000-2"	**7,87**
####	ТССЦ-509-7314	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, марка "С2000-ИП-ПА"	**3,61**
####	ТССЦ-509-7315	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП"	**3,61**
####	ТССЦ-509-7316	Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01	**10,44**
####	ТССЦ-509-7317	Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2"	**10,44**
####	ТССЦ-509-7318	Контроллер технологический, марка "С2000-Т"	**3,57**
####	ТССЦ-509-7319	Контроллер технологический, марка "С2000-Т" исп. 01	**3,57**
####	ТССЦ-509-7320	Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321М	**4,20**
####	ТССЦ-509-7321	Кнопка тревожной сигнализации Астра-322	**4,20**
####	ТССЦ-509-7322	Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-1	**4,20**
####	ТССЦ-509-7323	Кнопка тревожной сигнализации ИОПР 513/101-3	**4,20**
####	ТССЦ-509-7324	Модуль сопряжения с компьютером, марка "Астра-983"	**7,08**
####	ТССЦ-509-7325	Модуль сопряжения с компьютером, марка "Астра-984"	**7,08**
####	ТССЦ-509-7326	Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-3Т"	**4,93**
####	ТССЦ-509-7327	Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-6"	**4,93**
####	ТССЦ-509-7328	Устройство оконечное объектовое, марка "Атлас-6/3"	**4,93**
####	ТССЦ-509-7329	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1/1А	**4,93**
####	ТССЦ-509-7330	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1/1Р	**4,93**
####	ТССЦ-509-7331	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-1Р	**4,93**
####	ТССЦ-509-7332	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-2	**4,93**
####	ТССЦ-509-7333	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-2А	**4,93**
####	ТССЦ-509-7334	Устройство оконечное, марка "Фобос-3" исп. УО-3К	**4,93**
####	ТССЦ-509-7335	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ", размер 50х30х25 мм	**5,72**
####	ТССЦ-509-7336	Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм	**5,72**
####	ТССЦ-509-7340	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР1" исп. 04	**7,34**
####	ТССЦ-509-7341	Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02	**10,44**
####	ТССЦ-509-7342	Прибор речевого оповещения "Рупор", два канала по 10 Вт	**2,90**
####	ТССЦ-509-7343	Прибор речевого оповещения "Рупор" исп. 01, один канал 12 Вт	**2,90**
####	ТССЦ-509-7344	Блок абонентский переговорного устройства "Рупор-ДТ", размер 75х215х55 мм	**2,84**
####	ТССЦ-509-7345	Блок базовый переговорного устройства "Рупор-ДБ", размер 220х115х65 мм	**2,84**
####	ТССЦ-509-7346	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-4"	**2,90**
####	ТССЦ-509-7347	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-8"	**2,90**
####	ТССЦ-509-7348	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-16"	**3,49**
####	ТССЦ-509-7349	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-24"	**3,49**
####	ТССЦ-509-7350	Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-М-32"	**2,84**
####	ТССЦ-509-7351	Консоль микрофонная удаленная "Тромбон-УК-М", размер 55х183х132 мм	**2,78**
####	ТССЦ-509-7352	Усилитель малой мощности "Тромбон-УМ4-40", размер 220х185х80 мм	**2,79**
####	ТССЦ-509-7353	Усилитель малой мощности "Тромбон-УМ4-60", размер 480х430х90 мм	**2,79**
####	ТССЦ-509-7354	Усилитель средней мощности "Тромбон-УМ4-120", размер 480х330х180 мм	**2,79**
####	ТССЦ-509-7355	Усилитель средней мощности "Тромбон-УМ4-240", размер 480х330х180 мм	**2,79**
####	ТССЦ-509-7356	Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц	**2,84**

####	ТССЦ-509-7357	Прибор управления оповещателями ОКТАВА 80Ц 30В	**2,84**
####	ТССЦ-509-7358	Усилитель линейный ОКТАВА 80Б	**2,79**
####	ТССЦ-509-7359	Усилитель линейный ОКТАВА 80Б 30В	**2,79**
####	ТССЦ-509-7360	Пульт управления выносной ОКТАВА ВПУ-4	**2,59**
####	ТССЦ-509-7361	Микрофон внешний ВМ-01 для комплекса ОКТАВА, размер 100х60х42 мм	**2,60**
####	ТССЦ-509-7362	Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем РАМ-340А+VF	**3,51**
####	ТССЦ-509-7363	Усилитель трансляционный зональный с голосовым модулем РАМ-480А+VF	**3,51**
####	ТССЦ-509-7364	Корд микрофонный XLR-XLR MC-093/1,5	**2,12**
####	ТССЦ-509-7365	Громкоговоритель потолочный 3 Вт CS-03	**2,83**
####	ТССЦ-509-7366	Громкоговоритель потолочный 5 Вт CS-05	**2,83**
####	ТССЦ-509-7367	Громкоговоритель потолочный 10 Вт CS-10	**2,83**
####	ТССЦ-509-7368	Громкоговоритель потолочный 5 Вт АС-3-4	**2,83**
####	ТССЦ-509-7369	Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-1	**2,82**
####	ТССЦ-509-7370	Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-2	**2,82**
####	ТССЦ-509-7371	Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-2-3	**2,82**
####	ТССЦ-509-7372	Громкоговоритель настенный 5 Вт АС-3-2	**2,82**
####	ТССЦ-509-7373	Система речевого оповещения пожарная, марка "Рокот"	**2,84**
####	ТССЦ-509-7374	Прибор управления системой речевого оповещения, марка "Рокот-2"	**2,84**
####	ТССЦ-509-7375	Прибор управления с акустической системой, марка "Рокот-3"	**2,84**
####	ТССЦ-509-7376	Прибор управления речевой, марка "Рокот-3" вар. 2, с акустической системой и световым табло	**2,84**
####	ТССЦ-509-7377	Прибор управления оповещением, марка "Рокот-4"	**2,84**
####	ТССЦ-509-7378	Прибор управления оповещением радиоканальный ПУО "Рокот-Р2"	**2,84**
####	ТССЦ-509-7379	Радиорасширитель "Рокот-Р2"	**2,84**
####	ТССЦ-509-7380	Система акустическая "АС-Р2" (для "Рокот-Р2")	**2,84**
####	ТССЦ-509-7383	Извещатель пожарный дымовой ИПДЛ-52СМ (ИП 212-52СМ)	**2,08**
####	ТССЦ-509-7384	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-79 "Аврора-ДА"	**2,43**
####	ТССЦ-509-7385	Извещатель пожарный дымовой ИП-101-79-А1 "Аврора-ТА"	**2,29**
####	ТССЦ-509-7386	Извещатель пожарный дымовой ИП-212/101-79-А1 "Аврора-ДТА"	**2,29**
####	ТССЦ-509-7387	Программатор адресных пожарных извещателей "Аврора-2П"	**3,00**
####	ТССЦ-509-7388	Извещатель адресный пожарный комбинированный ИП-212/101-3А "Leonardo-ОТ", без базы	**2,51**
####	ТССЦ-509-7393	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-2-И-ГЭ-У2	**5,72**
####	ТССЦ-509-7394	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н-С)-4-И-ГЭ-У2	**5,72**
####	ТССЦ-509-7395	Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2	**5,72**
####	ТССЦ-509-7396	Соединитель индивидуальный Scotchlok UY2 (3М)	**5,82**
####	ТССЦ-509-8250	Детектор транспортный "ASIM" Tri-Tech TT292	**5,72**
####	ТССЦ-509-8251	Модуль центральный ECB с Ethernet интерфейсом	**5,72**
####	ТССЦ-509-8252	Видеокамера с объективом и поворотным устройством ESPRIT ES31C PELKO	**5,27**
####	ТССЦ-509-8253	Видеокамера стационарная LTC 0498/21	**5,27**
####	ТССЦ-509-8254	Видеокодек с креплением в DIN-рейку VIP X1 XF	**5,27**
####	ТССЦ-509-8255	Блок распознавания инцидентов VIP T	**5,53**
####	ТССЦ-509-8256	Видеофиксатор (видеокамера с термокожухом и защитным тубусом)	**5,27**
####	ТССЦ-509-8257	Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечение и специализированными приложениями TopXview	**5,27**
####	ТССЦ-509-8258	Сервер управления движением АСУДД HP ProLiant DL380 с программным обеспечением	**5,27**
####	ТССЦ-509-8259	Переключатель KVM 16-портовый	**7,75**
####	ТССЦ-509-8260	Сервер HP ProLiant DL360	**5,27**
####	ТССЦ-509-8261	Ограничитель перенапряжения ОПС1(В)	**6,41**
####	ТССЦ-509-8262	Ограничитель напряжения до 1 кВ	**6,41**
####	ТССЦ-509-8263	Видеокамера DinionXF 0495/51 LTC дневного/ночного наблюдения с ПЗС формата 1/3"	**5,27**
####	ТССЦ-509-8264	Объектив вариофокальный LTC3364/50	**5,27**
####	ТССЦ-509-8265	Видеокодер модульный высокопроизводительный VIP-X1600S-V16	**5,27**
####	ТССЦ-509-8266	Считыватель Proximity для карт EM-СКД-01	**5,27**
####	ТССЦ-509-8268	Комплекс системы весового контроля ВА-Д-20 "Тензо-М"	**5,27**
####	ТССЦ-509-8269	Сервер HP ProLiant DL180	**5,27**
####	ТССЦ-509-8270	Массив дисковый HP StorageWorks P4500 G2, полезная емкость не менее 30ТБ	**5,27**
####	ТССЦ-509-8271	Патч-панель коммутационная 19" 1U 24xRJ-45, категория 5е (Essential) на 24 порта для крепление в стойку 19"	**5,27**

####	ТССЦ-509-8272	Стойка серверная HP 10000 G2 (AF041A), емкость 42U, глубина 750 мм	**5,27**
####	ТССЦ-509-8273	Видеорегистратор 8-ми канальный DVR-630-08A200 с комплектом расширения хранилища на 2 ТБ DVR XS200-A	**5,27**
####	ТССЦ-509-8274	Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма HP LP2275w	**5,27**
####	ТССЦ-509-8276	Набор соединительных кабелей, разъемов и материалов Delta Adjustable Kit DEL14-MA-R	**7,13**
####	ТССЦ-509-8277	Станция оператора рабочая HP Z400 с программным обеспечением	**5,27**
####	ТССЦ-509-8279	Станция оператора АСУ компактная IPC-6806 Cel2,67GHz/256MB/80GB SATA/CD/FDD/LAN/IPC-6806/200W	**5,27**
####	ТССЦ-509-8280	Регистратор-принтер чеков фискальный ШТРИХ-МИНИ-ФР-К (версия 01)	**5,27**
####	ТССЦ-509-8281	Видеокамера интеллектуальная, высокоскоростная, купольная PTZ серии AutoDome 500i	**5,27**
####	ТССЦ-509-8282	Коммутатор матричный LTC8300/90 ALLEGIANT	**5,27**
####	ТССЦ-509-8283	Панель видеокоммутационная LTC8808/00, высота 1U	**3,82**
####	ТССЦ-509-8284	Массив дисковый iSCSI DVA-12T-12075RA для цифрового хранения видеоизображений на 8,25 ТБ	**5,27**
####	ТССЦ-509-8285	Монитор ЖК UML 202-90, диагональ 20 дюймов, расширение 1600x1200 пикселов	**5,27**
####	ТССЦ-509-8287	Станция часовая "ПИК-М-3000" (первичные часы) с 3-мя каналами управления вторичными часами	**5,27**
####	ТССЦ-509-8288	Турникет-трипод Т-283 двусторонний электро-механический	**5,27**
####	ТССЦ-509-8289	Считыватель бесконтактный Proximity MATRIX-II EH для карт EM-Marine и HID	**5,27**
####	ТССЦ-509-8290	Модуль интеграции "Интеллект-64" для системы безопасности (ОПС, СКУД, видеонаблюдение)	**5,72**
####	ТССЦ-509-8291	Видеокамера St-1005 цветная купольная	**5,27**
####	ТССЦ-509-8292	Видеокамера Vt 326 H Wir уличная	**5,27**
####	ТССЦ-509-8293	Штанга Т7-7-0 для турникетов-триподов диаметром 32 мм	**5,27**
####	ТССЦ-509-8294	Планка преграждающая Т7АР-7-0 "Антипаника" для турникетов-триподов	**5,27**
####	ТССЦ-509-8297	Считыватель VinSonic для магнитных карт MSR-0101	**5,27**
####	ТССЦ-509-8298	Антенна системы телеоплаты ТС278 SL	**5,27**
####	ТССЦ-509-8304	Модуль телеуправления "РЕСУРС-М"	**5,72**
####	ТССЦ-509-8307	Турникет тумбовый ОМА 26.761	**5,27**
####	ТССЦ-509-8308	Пульт управления вентиляционной установкой RCU-30	**10,49**

Группа: Скобы

####	ТССЦ-509-0102	Скобы	**2,73**
####	ТССЦ-509-0103	Скобы и накладки для крепления кабеля	**2,62**
####	ТССЦ-509-0104	Скобы двухлапковые	**2,30**
####	ТССЦ-509-0106	Скобы СО-14	**3,79**
####	ТССЦ-509-0107	Скоба накладная	**2,29**
####	ТССЦ-509-0108	Скоба накладная К-145У2	**2,29**
####	ТССЦ-509-0109	Скоба К-142	**3,44**
####	ТССЦ-509-0110	Скобы СО-10	**3,79**
####	ТССЦ-509-0111	Скобы СО-22	**3,60**
####	ТССЦ-509-0113	Скобы СД	**3,96**
####	ТССЦ-509-0115	Скобы СБ-10	**3,84**
####	ТССЦ-509-0117	Скобы металлические для крепления проводов	**3,61**
####	ТССЦ-509-0119	Скобы монтажные СО-6-У3	**3,84**
####	ТССЦ-509-0238	Скоба (КС-161)	**3,56**
####	ТССЦ-509-0239	Скоба крепления троса (КС-162)	**3,79**
####	ТССЦ-509-0453	Скоба для проводов 061	**3,05**
####	ТССЦ-509-0879	Скобы такелажные СА(СБ,Р) 32	**3,85**
####	ТССЦ-509-0880	Скобы такелажные СА(СБ,Р) 50	**3,32**
####	ТССЦ-509-0881	Скобы такелажные СА(СБ,Р) 63	**3,32**
####	ТССЦ-509-1519	Скоба У1078	**3,71**
####	ТССЦ-509-1671	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 8 мм	**10,33**
####	ТССЦ-509-1672	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 10 мм	**10,96**
####	ТССЦ-509-1673	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 12 мм	**10,60**
####	ТССЦ-509-1674	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 14 мм	**11,09**
####	ТССЦ-509-1675	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 16 мм	**11,11**
####	ТССЦ-509-1676	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 20 мм	**11,05**
####	ТССЦ-509-1677	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 22 мм	**11,21**
####	ТССЦ-509-1678	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 26 мм	**12,90**
####	ТССЦ-509-1679	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 32 мм	**11,58**

####	ТССЦ-509-1680	Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром 38 мм	**11,82**
####	ТССЦ-509-1703	Скоба К-146П	**4,43**
####	ТССЦ-509-1704	Скоба К-147П	**4,44**
####	ТССЦ-509-1705	Скоба К-148П	**4,44**
####	ТССЦ-509-1706	Скоба К 729	**4,36**
####	ТССЦ-509-1707	Скоба К 730	**4,37**
####	ТССЦ-509-1708	Скоба К 731	**4,37**
####	ТССЦ-509-1709	Скоба К 732	**4,37**
####	ТССЦ-509-1712	Скоба К-144	**3,49**
####	ТССЦ-509-1713	Скоба К-145	**3,50**
####	ТССЦ-509-1720	Скоба концевая диаметром 46 мм	**3,17**
####	ТССЦ-509-1721	Скоба концевая диаметром 40 мм	**3,00**
####	ТССЦ-509-1722	Скоба концевая диаметром 25 мм	**3,01**
####	ТССЦ-509-1768	Скоба СК-7-1А	**2,92**
####	ТССЦ-509-1769	Скоба трехлапчатая СКТ-7-1	**2,40**
####	ТССЦ-509-1770	Скоба трехлапчатая СКТ-12-1	**2,55**
####	ТССЦ-509-1784	Скобы металлические	**3,90**
####	ТССЦ-509-1785	Скобы металлические СМ 73/12	**3,63**
####	ТССЦ-509-1792	Скобы скрепляющие и для подвеса	**4,02**
####	ТССЦ-509-1936	Скобы металлические для монтажа	**3,75**
####	ТССЦ-509-2853	Скоба СК-12-1А	**2,92**
####	ТССЦ-509-2854	Скоба СК-16-1А	**2,92**
####	ТССЦ-509-2855	Скоба СК-16-1	**2,92**
####	ТССЦ-509-2856	Скоба СК-21-1А	**2,92**
####	ТССЦ-509-3688	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 8-9	**2,90**
####	ТССЦ-509-3689	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 10-11	**2,90**
####	ТССЦ-509-3690	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 12-13	**2,90**
####	ТССЦ-509-3691	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 14-15	**2,90**
####	ТССЦ-509-3692	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 16-17	**2,89**
####	ТССЦ-509-3693	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 19-20	**2,90**
####	ТССЦ-509-3694	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 21-22	**2,89**
####	ТССЦ-509-3695	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 25-26	**2,89**
####	ТССЦ-509-3696	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 31-32	**2,90**
####	ТССЦ-509-3697	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 38-40	**2,90**
####	ТССЦ-509-3698	Скобы анодированные однолапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМО 48-50	**2,90**
####	ТССЦ-509-3699	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 10-11	**2,90**
####	ТССЦ-509-3700	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 12-13	**2,90**
####	ТССЦ-509-3701	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 14-15	**2,89**
####	ТССЦ-509-3702	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 16-17	**2,90**
####	ТССЦ-509-3703	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 19-20	**2,89**
####	ТССЦ-509-3704	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 21-22	**2,90**
####	ТССЦ-509-3705	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 25-26	**2,90**
####	ТССЦ-509-3706	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 31-32	**2,90**
####	ТССЦ-509-3707	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 38-40	**2,90**
####	ТССЦ-509-3708	Скобы анодированные двухлапковые для крепления кабелей, проводов, труб к различным основаниям, марка СМД 48-50	**2,90**

####	ТССЦ-509-3905	Скобы ходовые	**3,21**
####	ТССЦ-509-3906	Скобы ходовые	**3,34**
####	ТССЦ-509-3907	Скоба Г-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 923	**3,40**
####	ТССЦ-509-3908	Скоба П-образная для оперативных ответвительных зажимов SL 30, SL 36, марки PSS 924 (ENSTO)	**3,40**
####	ТССЦ-509-3909	Скоба такелажная прижимная ПТС 50х95 мм	**3,40**
####	ТССЦ-509-5730	Скоба трехлапчатая СКТ-16-1	**3,86**
####	ТССЦ-509-5731	Скоба длинная СКД-10-1	**2,66**
####	ТССЦ-509-5775	Скобы 25 мм	**4,21**
####	ТССЦ-509-6123	Скоба длинная СКД-12-1	**2,66**
####	ТССЦ-509-6124	Скоба длинная СКД-16-1	**2,66**
####	ТССЦ-509-6125	Скоба длинная СКД-21-1	**2,66**
####	ТССЦ-509-6126	Скоба трехлапчатая СКТ-21-1	**3,86**
####	ТССЦ-509-6837	Скоба якорная пластмассовая для труб диаметром 14 и 16 мм (набор 200 шт.)	**3,45**
####	ТССЦ-509-6838	Скоба якорная пластмассовая крепежного пистолета для труб диаметром 14 и 16 мм (блок 30 шт.)	**3,45**

Группа: Стержни фиксаторов

####	ТССЦ-509-1001	Стержни фиксаторов сочлененных прямых окрашенные	**3,00**
####	ТССЦ-509-1002	Стержни фиксаторов сочлененных обратных окрашенные	**3,00**
####	ТССЦ-509-1003	Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых окрашенные	**3,01**
####	ТССЦ-509-1004	Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных окрашенные	**3,00**
####	ТССЦ-509-1005	Стержни фиксаторов сочлененных прямых оцинкованные	**3,00**
####	ТССЦ-509-1006	Стержни фиксаторов сочлененных обратных оцинкованные	**3,00**
####	ТССЦ-509-1007	Стержни фиксаторов сочлененных анкеруемых оцинкованные	**3,00**
####	ТССЦ-509-1008	Стержни фиксаторов сочлененных ромбовидных оцинкованные	**3,00**

Группа: Стойки фиксаторов

####	ТССЦ-509-0120	Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	**3,57**
####	ТССЦ-509-0121	Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	**3,50**
####	ТССЦ-509-0123	Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная чугунная (КС-117)	**3,53**
####	ТССЦ-509-0124	Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	**3,48**
####	ТССЦ-509-0240	Стойка сочлененного прямого фиксатора окрашенная (КС-117)	**5,77**
####	ТССЦ-509-0241	Стойка сочлененного прямого фиксатора оцинкованная (КС-117)	**5,78**
####	ТССЦ-509-0242	Стойка сочлененного обратного фиксатора окрашенная (КС-118)	**4,99**
####	ТССЦ-509-0243	Стойка сочлененного обратного фиксатора оцинкованная (КС-118)	**4,97**

Группа: Струна

####	ТССЦ-509-1009	Струна длиной 300 мм	**1,67**
####	ТССЦ-509-1010	Струна двухзвеньевая длиной 1600 мм	**1,52**
####	ТССЦ-509-1011	Струна косая	**1,80**
####	ТССЦ-509-1012	Струна жесткая окрашенная	**1,85**
####	ТССЦ-509-1013	Струна жесткая оцинкованная	**1,85**

Группа: Трос

####	ТССЦ-509-0801	Трос стальной	**3,86**
####	ТССЦ-509-6469	Трос из нержавеющей стали диаметром 4 мм	**4,98**
####	ТССЦ-509-8108	Трос	**3,92**
####	ТССЦ-509-8109	Трос	**3,94**
####	ТССЦ-509-8110	Трос грозозащитный	**3,82**

Группа: Узлы

####	ТССЦ-509-0125	Анкер тросовый	**3,48**
####	ТССЦ-509-1052	Узел компенсированной анкеровки совмещенной окрашенный	**3,39**
####	ТССЦ-509-1053	Узел компенсированной анкеровки совмещенной оцинкованный	**3,12**
####	ТССЦ-509-1054	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 окрашенный	**4,06**
####	ТССЦ-509-1055	Узел анкеровки троса ЛЭ3.41.0122 оцинкованный	**4,05**
####	ТССЦ-509-1056	Узел фиксации несущего троса окрашенный	**3,80**
####	ТССЦ-509-1057	Узел фиксации несущего троса оцинкованный	**3,80**
####	ТССЦ-509-1058	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122 окрашенный	**4,10**
####	ТССЦ-509-1059	Узел крепления жестких распорок ЛЭ3.40.0122 оцинкованный	**4,22**
####	ТССЦ-509-1060	Узел крепления фиксатора окрашенный	**3,35**
####	ТССЦ-509-1061	Узел крепления фиксатора оцинкованный	**3,34**
####	ТССЦ-509-2654	Узел анкеровки ЛЭ3.41.0222 окрашенный	**3,56**

####	ТССЦ-509-2655	Узел анкеровки ЛЭ3.41.0222 оцинкованный	**3,56**
####	ТССЦ-509-2660	Узел крепления поддерживающих струн к фиксаторам, УКС 01929	**4,27**
####	ТССЦ-509-2661	Узел крепления страхующей струны, УКС 01932	**4,26**
####	ТССЦ-509-2662	Узел крепления жестких распорок к фиксаторам, УКС 01931	**4,23**
####	ТССЦ-509-2665	Узел крепления УК-У-01	**4,23**
####	ТССЦ-509-2666	Узел крепления КГ-12-3	**4,49**
####	ТССЦ-509-2667	Узел крепления КГ-21-3	**4,50**
####	ТССЦ-509-2668	Узел крепления КГП-7-3	**4,49**
####	ТССЦ-509-2669	Узел крепления КГП-7-5	**4,49**
####	ТССЦ-509-2670	Узел крепления КГП-9/12-3	**4,49**
####	ТССЦ-509-2671	Узел крепления КГП-16-3	**3,99**
####	ТССЦ-509-2672	Узел крепления КГП-21-3	**3,65**
####	ТССЦ-509-2673	Узел крепления экрана УКЭ-1Б	**4,23**
####	ТССЦ-509-2674	Узел крепления экрана УКЭ-6Б	**4,23**
####	ТССЦ-509-6127	Узел крепления КГ-12-1	**2,70**
####	ТССЦ-509-6128	Узел крепления КГ-16-1	**2,70**
####	ТССЦ-509-6129	Узел крепления КГП-7-1	**2,70**
####	ТССЦ-509-6130	Узел крепления КГП-7-2Б	**2,70**
####	ТССЦ-509-6131	Узел крепления КГП-7-2В	**2,70**
####	ТССЦ-509-6132	Узел крепления КГП-7-2Г	**2,70**
####	ТССЦ-509-6133	Узел крепления КГП-7-2Д	**2,70**
####	ТССЦ-509-6134	Узел крепления КГП-9/12-2С	**2,70**
####	ТССЦ-509-6135	Узел крепления КГП-12-1	**2,70**
####	ТССЦ-509-6136	Узел крепления КГП-16-1	**2,70**
####	ТССЦ-509-6137	Узел крепления КГП-16-2	**2,70**
####	ТССЦ-509-6138	Узел крепления КГН-7-5	**2,70**
####	ТССЦ-509-6139	Узел крепления КГН-12-5	**2,70**
####	ТССЦ-509-6140	Узел крепления КГН-16-5	**2,70**
####	ТССЦ-509-6141	Узел крепления экрана УКЭ-1А	**4,68**
####	ТССЦ-509-6142	Узел крепления экрана УКЭ-2	**3,77**
####	ТССЦ-509-6143	Узел крепления экрана УКЭ-2А	**3,77**
####	ТССЦ-509-6144	Узел крепления экрана УКЭ-5	**3,77**
####	ТССЦ-509-6145	Узел крепления экрана УКЭ-6А	**3,77**
####	ТССЦ-509-6146	Узел крепления экрана УКЭ-6В	**3,77**
####	ТССЦ-509-6147	Узел крепления экрана УКЭ-6Г	**3,77**
####	ТССЦ-509-6148	Узел крепления экрана УКЭ-7	**3,77**
####	ТССЦ-509-6149	Узел крепления экрана УКЭ-12	**3,77**
####	ТССЦ-509-6150	Узел крепления экрана УКЭ-17	**3,77**
####	ТССЦ-509-6151	Узел крепления экрана УКЭ-1150-5	**3,77**
####	ТССЦ-509-6637	Узел крепления консоли УК-50 (ТУ 95 2851-2004)	**5,63**
####	ТССЦ-509-6638	Узел крепления стоек УКС-60 (ТУ 95 2851-2004)	**5,79**
####	ТССЦ-509-7135	Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 60 мм с изолятором И-07	**4,09**
####	ТССЦ-509-7136	Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 76 мм с изолятором И-07	**4,09**
####	ТССЦ-509-7137	Узел подвешивания продольно-несущего троса к кронштейну диаметром 89 мм с изолятором И-07	**4,09**
####	ТССЦ-509-7138	Узел подвешивания продольно-несущего троса на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П	**4,09**
####	ТССЦ-509-7139	Узел на гибкой поперечине с изолятором И-0,7 П	**4,09**

Группа: Ушки

####	ТССЦ-509-0127	Ушко двухлапчатое У2-12-16	**2,53**
####	ТССЦ-509-0128	Ушко двухлапчатое 013	**3,19**
####	ТССЦ-509-0129	Ушко однолапчатое 012	**3,19**
####	ТССЦ-509-0130	Ушко однолапчатое У1-12-16	**2,90**
####	ТССЦ-509-0131	Ушко неразрезное (тип УФН 3/4) (КС-016)	**4,66**
####	ТССЦ-509-0132	Ушко неразрезное (тип УФН 1) (КС-017)	**4,69**
####	ТССЦ-509-0133	Ушко неразрезное (тип УФН 1 1/2) (КС-018)	**4,70**
####	ТССЦ-509-0134	Ушко фиксаторное разрезное (тип УФР 3/4) (КС-014)	**3,51**
####	ТССЦ-509-0135	Ушко фиксаторное разрезное (тип УФР 1) (КС-015)	**3,67**
####	ТССЦ-509-0136	Ушко фиксаторное двойное 1 1/2 (КС-019)	**5,33**
####	ТССЦ-509-0137	Ушко шарнирное (тип УШО) 021	**4,37**
####	ТССЦ-509-0138	Ушко шарнирное (тип УШД) 022	**4,37**
####	ТССЦ-509-0247	Ушко шарнирное для консольных и фиксаторных стоек (КС-136)	**14,46**
####	ТССЦ-509-1771	Ушко однолапчатое У1-7-16	**3,19**
####	ТССЦ-509-1772	Ушко двухлапчатое У2-7-16	**2,59**
####	ТССЦ-509-4861	Ушко специальное УС-7-16	**3,04**
####	ТССЦ-509-4862	Ушко специальное укороченное УСК-7-16	**3,04**
####	ТССЦ-509-4863	Ушко специальное укороченное УСК-16-20	**3,04**
####	ТССЦ-509-4864	Ушко двухлапчатое укороченное У2К-7-16	**3,41**
####	ТССЦ-509-5726	Ушко однолапчатое укороченное У1К-7-16	**3,19**
####	ТССЦ-509-6152	Ушко У-7-16	**2,67**
####	ТССЦ-509-6153	Ушко У-12-16	**2,67**
####	ТССЦ-509-6154	Ушко У-16-20	**2,67**
####	ТССЦ-509-6155	Ушко У-21-20	**2,67**
####	ТССЦ-509-6156	Ушко У1-21-20	**2,67**
####	ТССЦ-509-6157	Ушко У1-30-24	**2,67**
####	ТССЦ-509-6158	Ушко У1-40-28	**2,67**
####	ТССЦ-509-6159	Ушко У2-21-20	**2,67**
####	ТССЦ-509-6160	Ушко У2-30-24	**2,67**
####	ТССЦ-509-6161	Ушко специальное УС-12-16	**3,04**
####	ТССЦ-509-6162	Ушко специальное УС-16-20	**3,04**

####	ТССЦ-509-6163	Ушко специальное УС-21-20	**3,04**
####	ТССЦ-509-6164	Ушко специальное УС-30-24	**3,04**
####	ТССЦ-509-6165	Ушко специальное УС-40-28	**3,04**
####	ТССЦ-509-6167	Ушко специальное укороченное УСК-12-16	**3,04**
####	ТССЦ-509-6168	Ушко специальное укороченное УСК-21-20	**3,04**
####	ТССЦ-509-6169	Ушко специальное укороченное УСК-30-24	**3,04**
####	ТССЦ-509-6170	Ушко специальное укороченное УСК-40-28	**3,04**
Группа: Фиксаторы			
####	ТССЦ-509-0285	Фиксатор дополнительный 109 окрашенный	**3,81**
####	ТССЦ-509-0286	Фиксатор дополнительный 109 оцинкованный	**3,90**
####	ТССЦ-509-0287	Фиксатор дополнительный с разрезным ушком окрашенный (КС-109)	**4,31**
####	ТССЦ-509-0288	Фиксатор дополнительный с разрезным ушком оцинкованный (КС-109)	**3,83**
####	ТССЦ-509-1036	Фиксатор типа УОФ окрашенные	**2,84**
####	ТССЦ-509-1037	Фиксатор типа УОФ оцинкованные	**2,84**
####	ТССЦ-509-1038	Фиксатор разделяющий окрашенный	**2,84**
####	ТССЦ-509-1039	Фиксатор разделяющий оцинкованный	**2,84**
####	ТССЦ-509-1040	Фиксатор стрелочный ФПС окрашенный	**2,84**
####	ТССЦ-509-1041	Фиксатор стрелочный ФОС оцинкованный	**2,84**
####	ТССЦ-509-6964	Фиксатор обратный ФО 30/60	**3,24**
####	ТССЦ-509-6965	Фиксатор обратный ФО 30/76	**3,24**
####	ТССЦ-509-6966	Фиксатор обратный ФО 30/89	**3,24**
####	ТССЦ-509-6967	Фиксатор обратный ФО 40/60	**3,24**
####	ТССЦ-509-6968	Фиксатор обратный ФО 40/76	**3,24**
####	ТССЦ-509-6969	Фиксатор обратный ФО 40/89	**3,24**
####	ТССЦ-509-6970	Фиксатор обратный ФО 50/60	**3,24**
####	ТССЦ-509-6971	Фиксатор обратный ФО 50/76	**3,24**
####	ТССЦ-509-6972	Фиксатор обратный ФО 50/89	**3,24**
####	ТССЦ-509-6973	Фиксатор трамвайный	**3,24**
Группа: Хомуты			
####	ТССЦ-509-1042	Хомут для подвешивания троса окрашенный	**7,32**
####	ТССЦ-509-1043	Хомут для подвешивания троса оцинкованный	**7,33**
####	ТССЦ-509-1044	Хомут для анкеровки троса окрашенный	**7,19**
####	ТССЦ-509-1045	Хомут для анкеровки троса оцинкованный	**7,33**
####	ТССЦ-509-1046	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный	**7,33**
####	ТССЦ-509-1047	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный	**7,33**
####	ТССЦ-509-1520	Хомут крепления к столбовой опоре диаметром 150-400 мм, Х-03002	**7,56**
####	ТССЦ-509-7099	Хомут тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 60 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7100	Хомут тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 76 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7101	Хомут тяги фиксатора типа ХФ на диаметр 89 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7102	Хомут консоли кронштейна КТП	**6,46**
####	ТССЦ-509-7103	Хомут консоли диаметром 159 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7104	Хомут консоли диаметром 168 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7105	Хомут консоли диаметром 178 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7106	Хомут консоли диаметром 190 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7107	Хомут консоли диаметром 194 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7108	Хомут консоли диаметром 219 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7109	Хомут консоли диаметром 245 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7110	Хомут консоли диаметром 253 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7111	Хомут консоли диаметром 273 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7112	Хомут консоли диаметром 299 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7113	Хомут консоли диаметром 325 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7114	Хомут консоли диаметром 351 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7115	Хомут консоли диаметром 377 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7116	Хомут опоры диаметром 159 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7117	Хомут опоры диаметром 168 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7118	Хомут опоры диаметром 178 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7119	Хомут опоры диаметром 190 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7120	Хомут опоры диаметром 194 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7121	Хомут опоры диаметром 219 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7122	Хомут опоры диаметром 245 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7123	Хомут опоры диаметром 273 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7124	Хомут опоры диаметром 299 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7125	Хомут опоры диаметром 325 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7126	Хомут опоры диаметром 351 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7127	Хомут опоры диаметром 377 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7128	Хомут опоры диаметром 450 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7129	Хомут к кронштейну диаметром 60 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7130	Хомут к кронштейну диаметром 76 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7131	Хомут к кронштейну диаметром 89 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7132	Хомут диаметром 60 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7133	Хомут диаметром 76 мм	**6,46**
####	ТССЦ-509-7134	Хомут диаметром 89 мм	**6,46**
Группа: Шпонки гидроизоляционные			
####	ТССЦ-509-2633	Шпонка гидроизоляционная резиновая, марка ДВ-170/12,5	**4,30**
####	ТССЦ-509-2634	Шпонка гидроизоляционная резиновая, марка ДВ-220/25	**4,30**
####	ТССЦ-509-2635	Шпонка гидроизоляционная резиновая, марка ДВ-270/25	**4,30**
Группа: Штанги			

####	ТССЦ-509-0248	Штанга нарезка-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-168)	**6,76**
####	ТССЦ-509-0249	Штанга нарезка-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-168)	**5,01**
####	ТССЦ-509-0250	Штанга ушко-ушко длиной 300 мм окрашенная (КС-169)	**5,97**
####	ТССЦ-509-0251	Штанга ушко-ушко длиной 300 мм оцинкованная (КС-169)	**6,78**
####	ТССЦ-509-0252	Штанга ушко-ушко длиной 600 мм окрашенная (КС-170)	**5,01**
####	ТССЦ-509-0253	Штанга ушко-ушко длиной 600 мм оцинкованная (КС-170)	**4,37**
####	ТССЦ-509-0254	Штанга пестик-нарезка длиной 1000 мм окрашенная (КС-171)	**6,51**
####	ТССЦ-509-0255	Штанга пестик-нарезка длиной 1000 мм оцинкованная (КС-171)	**6,48**
####	ТССЦ-509-0256	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная	**6,08**
####	ТССЦ-509-0257	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная	**5,19**
####	ТССЦ-509-0258	Штанга двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм окрашенная (КС-173)	**5,17**
####	ТССЦ-509-0259	Штанга двойное ушко-двойное ушко длиной 500 мм оцинкованная (КС-173)	**6,38**
####	ТССЦ-509-0260	Штанга ушко-двойное ушко длиной 1500 мм окрашенная (КС-174)	**3,93**
####	ТССЦ-509-0261	Штанга ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная	**4,27**
####	ТССЦ-509-0263	Штанга пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная	**4,88**
####	ТССЦ-509-0264	Штанга ушко кованное-нарезка длиной 600 мм окрашенная (КС-176)	**6,81**
####	ТССЦ-509-0265	Штанга ушко кованное-нарезка длиной 600 мм оцинкованная (КС-176)	**9,63**
####	ТССЦ-509-0266	Штанга ушко кованное-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-177)	**5,71**
####	ТССЦ-509-0267	Штанга ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная	**5,15**
####	ТССЦ-509-0268	Штанга ушко кованное-пестик длиной 1000 мм окрашенная (КС-178)	**6,23**
####	ТССЦ-509-0269	Штанга ушко кованное-пестик длиной 1000 мм оцинкованная (КС-178)	**10,75**
####	ТССЦ-509-0270	Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм окрашенная (КС-179)	**11,83**
####	ТССЦ-509-0271	Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 750 мм оцинкованная (КС-179)	**8,79**
####	ТССЦ-509-0272	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная	**6,17**
####	ТССЦ-509-0273	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная	**5,08**
####	ТССЦ-509-0274	Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм окрашенная (КС-181)	**7,57**
####	ТССЦ-509-0275	Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 1600 мм оцинкованная (КС-181)	**5,84**
####	ТССЦ-509-0276	Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм окрашенная (КС-182)	**6,73**
####	ТССЦ-509-0277	Штанга сочлененная пестик-нарезка длиной 2000 мм оцинкованная (КС-182)	**5,80**
####	ТССЦ-509-0278	Штанга одинарная для грузов окрашенная (КС-105)	**5,74**
####	ТССЦ-509-0279	Штанга одинарная для грузов оцинкованная (КС-105)	**5,09**
####	ТССЦ-509-0280	Штанга одинарная для грузов окрашенная (КС-105-1)	**3,74**
####	ТССЦ-509-0281	Штанга одинарная для грузов оцинкованная (КС-105-1)	**3,28**
####	ТССЦ-509-0282	Штанга двойная для грузов окрашенная (КС-106)	**5,79**
####	ТССЦ-509-0283	Штанга двойная для грузов оцинкованная (КС-106)	**5,79**
####	ТССЦ-509-1048	Штанга двойная для грузов тип I окрашенная	**5,79**
####	ТССЦ-509-1049	Штанга двойная для грузов тип I оцинкованная	**3,51**
####	ТССЦ-509-1050	Штанга двойная для грузов тип II окрашенная	**5,73**
####	ТССЦ-509-1051	Штанга двойная для грузов тип II оцинкованная	**2,49**
####	ТССЦ-509-6166	Штанга пестик-двойное ушко длиной 1000 мм окрашенная (КС-175)	**8,02**

Подраздел: Аппаратура электрическая низковольтная

Группа: Блоки и расцепители

####	ТССЦ-509-0139	Блоки полупроводниковые БПР11-12 УХЛ3 I-пост.	**2,94**
####	ТССЦ-509-0141	Расцепители максимального тока РМТ 1 У3 I-перем.	**3,08**
####	ТССЦ-509-0145	Расцепители максимального тока РМТ 3 У3 I-пост.	**3,08**
####	ТССЦ-509-0190	Блоки полупроводниковые БПР11-13 УХЛ3 I-пост.	**2,94**
####	ТССЦ-509-0191	Блоки полупроводниковые БПР11-14 УХЛ3 I-пост.	**2,94**
####	ТССЦ-509-0192	Блоки полупроводниковые БПР11-52 УХЛ3 I-перем.	**2,94**

####	ТССЦ-509-0193	Блоки полупроводниковые БПР11-53 УХЛ3 I-перем.	**2,99**
####	ТССЦ-509-0194	Блоки полупроводниковые БПР11-54 УХЛ3 I-перем.	**2,99**
####	ТССЦ-509-0195	Блоки полупроводниковые БПР11-58 УХЛ3 I-перем.	**2,99**
####	ТССЦ-509-0196	Блоки полупроводниковые БПР11-59 УХЛ3 I-перем.	**2,99**
####	ТССЦ-509-0197	Блоки полупроводниковые БПР11-61 УХЛ3 I-перем.	**2,99**
####	ТССЦ-509-1793	Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.2	**3,51**
####	ТССЦ-509-1794	Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.3	**3,51**
####	ТССЦ-509-1795	Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.4	**3,51**
####	ТССЦ-509-1796	Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.5	**3,51**
####	ТССЦ-509-1797	Блок управления освещением (для ВРУ) схема 2.2.6	**3,51**
####	ТССЦ-509-7157	Расцепитель независимый РН47	**3,02**

Группа: Выключатели

####	ТССЦ-509-0146	Выключатели ВК-11-1930	**5,28**
####	ТССЦ-509-0147	Выключатели автоматические АК-25-211-00 ОМ5 I-25А	**2,51**
####	ТССЦ-509-0149	Выключатели автоматические АК-25-311-00 ОМ5 I-25А	**2,48**
####	ТССЦ-509-0150	Выключатели автоматические АС-25-211-000 М5 I-25А	**2,48**
####	ТССЦ-509-0151	Выключатели автоматические АС-25-311-000 М5 I-25А	**2,48**
####	ТССЦ-509-0152	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-63А	**3,45**
####	ТССЦ-509-0153	Выключатели автоматические АП50Б 2М У3 I-63А	**3,44**
####	ТССЦ-509-0155	Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-63А	**3,44**
####	ТССЦ-509-0157	Выключатели автоматические АП50Б 3М У3 I-63А	**3,44**
####	ТССЦ-509-0160	Выключатели автоматические АК50 2МГ У3 I-50А	**2,53**
####	ТССЦ-509-0163	Выключатели автоматические АК50 2М У3 I-50А	**2,53**
####	ТССЦ-509-0165	Выключатели автоматические АК50 400-2М У3 I-50А	**2,53**
####	ТССЦ-509-0170	Выключатели автоматические АК50 2 У3 I-50А	**2,53**
####	ТССЦ-509-0171	Выключатели автоматические АК50 3МГ У3 I-50А	**2,53**
####	ТССЦ-509-0172	Выключатели автоматические АК50 3М У3 I-50А	**2,53**
####	ТССЦ-509-0173	Выключатели автоматические АК50-400-3М У3 I-50А	**2,53**
####	ТССЦ-509-0174	Выключатели автоматические АК50-3 У3 I-50А	**2,53**
####	ТССЦ-509-0176	Выключатели автоматические АК50 Б-2МГ ОМ3 I-50А	**3,17**
####	ТССЦ-509-0177	Выключатели автоматические АК50 Б-2М ОМ3 I-50А	**3,76**
####	ТССЦ-509-0178	Выключатели автоматические АК50 Б-400-2М ОМ3 I-50А	**3,76**
####	ТССЦ-509-0179	Выключатели автоматические АК50 Б-3МГ ОМ3 I-50А	**3,14**
####	ТССЦ-509-0180	Выключатели автоматические АК50 Б-3М ОМ3 I-50А	**3,66**
####	ТССЦ-509-0182	Выключатели автоматические АК50 Б-400-3М ОМ3 I-50А	**3,63**
####	ТССЦ-509-0183	Выключатели автоматические АК50 КБ-1МГ УХЛ I-50А	**2,61**
####	ТССЦ-509-0184	Выключатели автоматические АК50 КБ-1М УХЛ I-50А	**2,61**
####	ТССЦ-509-0185	Выключатели автоматические АК50 КБ-2МГ УХЛ I-50А	**2,60**
####	ТССЦ-509-0186	Выключатели автоматические АК50 КБ-2М УХЛ I-50А	**2,60**
####	ТССЦ-509-0187	Выключатели автоматические АК50 КБ-400-2М УХЛ I-50А	**2,60**
####	ТССЦ-509-0188	Выключатели автоматические АК50 КБ-3МГ УХЛ I-50А	**2,18**
####	ТССЦ-509-0198	Выключатели автоматические АК50 КБ-3М УХЛ I-50А	**2,18**
####	ТССЦ-509-0199	Выключатели автоматические АК50 КБ-400-3М УХЛ I-50А	**2,18**
####	ТССЦ-509-0200	Выключатели автоматические АК63-1МГ У3 I-63А	**3,71**
####	ТССЦ-509-0289	Выключатели автоматические АК63-1М У3 I-63А	**3,71**
####	ТССЦ-509-0290	Выключатели автоматические АК63-2МГ У3 I-63А	**3,71**
####	ТССЦ-509-0291	Выключатели автоматические АК63-2М У3 I-63А	**3,46**
####	ТССЦ-509-0292	Выключатели автоматические АК63-3МГ У3 I-63А	**3,46**
####	ТССЦ-509-0293	Выключатели автоматические АК63-3М У3 I-63А	**3,46**
####	ТССЦ-509-0294	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-25А	**3,40**
####	ТССЦ-509-0295	Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А	**3,71**
####	ТССЦ-509-0296	Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-63А	**3,70**

####	ТССЦ-509-0297	Выключатели автоматические АЕ2043-10Б-00 УЗ I-63А	**3,70**
####	ТССЦ-509-0298	Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 УЗ I-63А	**3,63**
####	ТССЦ-509-0299	Выключатели автоматические АЕ2049-100-00 УЗ I-63А	**3,63**
####	ТССЦ-509-0300	Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 УЗ I-63А	**3,63**
####	ТССЦ-509-0301	Выключатели автоматические АЕ2053М-100-00 УЗ I-100А	**3,70**
####	ТССЦ-509-0302	Выключатели автоматические АЕ2062-100-00 УЗ I-160А	**3,71**
####	ТССЦ-509-0303	Выключатели автоматические АЕ2063-100-00 УЗ I-160А	**3,49**
####	ТССЦ-509-0304	Выключатели автоматические АЕ2333-110-Т3 I-25А	**3,49**
####	ТССЦ-509-0305	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711Б I-160А	**3,32**
####	ТССЦ-509-0306	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712Б I-160А	**3,32**
####	ТССЦ-509-0307	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721Б I-250А	**3,32**
####	ТССЦ-509-0308	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722Б I-250А	**3,32**
####	ТССЦ-509-0309	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731Б I-400А	**2,84**
####	ТССЦ-509-0310	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732Б I-400А	**2,84**
####	ТССЦ-509-0311	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741Б I-630А	**2,84**
####	ТССЦ-509-0312	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742Б I-630А	**2,35**
####	ТССЦ-509-0313	Выключатели автоматические А3771У I-160А	**3,35**
####	ТССЦ-509-0314	Выключатели автоматические без расцепителей А3772У I-160А	**3,35**
####	ТССЦ-509-0315	Выключатели автоматические А3721У I-250А	**3,35**
####	ТССЦ-509-0316	Выключатели автоматические без расцепителей А3722У I-250А	**3,35**
####	ТССЦ-509-0317	Выключатели автоматические А3731У I-400А	**3,35**
####	ТССЦ-509-0318	Выключатели автоматические без расцепителей А3732У I-400А	**3,36**
####	ТССЦ-509-0319	Выключатели автоматические А3741У I-630А	**2,75**
####	ТССЦ-509-0320	Выключатели автоматические А3742У I-630А	**2,58**
####	ТССЦ-509-0321	Выключатели автоматические А3791У-05 I-630А	**2,75**
####	ТССЦ-509-0322	Выключатели автоматические А3792У-05 I-630А	**2,75**
####	ТССЦ-509-0323	Выключатели автоматические ВА14-26-20 УХЛ4 I-32А	**3,09**
####	ТССЦ-509-0324	Выключатели автоматические ВА16-25-140010-20 УХЛ4 I-25А	**3,10**
####	ТССЦ-509-0325	Выключатели автоматические ВА51-25-34-0010000УХЛ3,УХЛ2 I-25А	**3,47**
####	ТССЦ-509-0326	Выключатели автоматические ВА51-31-840010Р-00УХЛ3 I-100А	**2,95**
####	ТССЦ-509-0327	Выключатели автоматические ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	**2,87**
####	ТССЦ-509-0328	Выключатели автоматические ВА51-31-340010Р-00УХЛ3 I-100А	**2,87**
####	ТССЦ-509-0329	Выключатели автоматические ВА51-33-3400100-00УХЛ3 I-160А	**2,42**
####	ТССЦ-509-0330	Выключатели автоматические ВА51-35-84-0010-20 I-250А	**2,14**
####	ТССЦ-509-0331	Выключатели автоматические ВА51-35-34-0010-20 I-250А	**2,14**
####	ТССЦ-509-0332	Выключатели автоматические ВА51-39-84-0010-20 I-630А	**2,91**
####	ТССЦ-509-0333	Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-630А	**2,82**
####	ТССЦ-509-0334	Выключатели автоматические ВА52-39-84-0010-20 I-630А	**2,96**
####	ТССЦ-509-0335	Выключатели автоматические ВА52-39-34-0010-20 I-630А	**2,96**
####	ТССЦ-509-0336	Выключатели автоматические ВА53-41-8Х-0010-20 I-1000А	**3,28**
####	ТССЦ-509-0337	Выключатели автоматические ВА53-41-3Х-0010-20 I-1000А	**3,27**
####	ТССЦ-509-0338	Выключатели автоматические ВА55-41-8Х-0010-20 I-1000А	**3,27**
####	ТССЦ-509-0339	Выключатели автоматические ВА55-41-3Х-0010-20 I-1000А	**3,27**
####	ТССЦ-509-0340	Выключатели автоматические ВА56-41-8Х-0010-20 I-1000А	**3,47**
####	ТССЦ-509-0341	Выключатели автоматические ВА56-41-3Х-0010-20 I-1000А	**3,47**
####	ТССЦ-509-0342	Выключатели автоматические без расцепителя А3717Б I-160А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0343	Выключатели автоматические без расцепителя А3718Б I-160А	**3,18**

####	ТССЦ-509-0344	Выключатели автоматические без расцепителя А3727Б I-250А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0345	Выключатели автоматические без расцепителя А3728Б I-250А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0346	Выключатели автоматические без расцепителя А3737С I-400А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0347	Выключатели автоматические без расцепителя А3738С I-400А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0348	Выключатели автоматические без расцепителя А3747С I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0349	Выключатели автоматические без расцепителя А3748С I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0350	Выключатели автоматические без расцепителя А3717Ф I-160А	**3,27**
####	ТССЦ-509-0351	Выключатели автоматические без расцепителя А3718Ф I-160А	**3,27**
####	ТССЦ-509-0352	Выключатели автоматические без расцепителя А3727Ф I-250А	**3,28**
####	ТССЦ-509-0353	Выключатели автоматические без расцепителя А3728Ф I-250А	**3,28**
####	ТССЦ-509-0354	Выключатели автоматические без расцепителя А3797С I-630А	**2,87**
####	ТССЦ-509-0355	Выключатели автоматические без расцепителя А3798С I-630А	**2,87**
####	ТССЦ-509-0356	Выключатели автоматические без расцепителя А3787СР I-400А	**3,41**
####	ТССЦ-509-0357	Выключатели автоматические без расцепителя А3788СР I-400А	**3,41**
####	ТССЦ-509-0358	Выключатели автоматические без расцепителя А3797СР I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0359	Выключатели автоматические без расцепителя А3798СР I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0360	Выключатели автоматические без расцепителя А3727СМ I-225А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0361	Выключатели автоматические без расцепителя А3728СМ I-225А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0362	Выключатели автоматические без расцепителя А3727СК I-150А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0363	Выключатели автоматические без расцепителя А3728СК I-150А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0364	Выключатели автоматические без расцепителя А3737М I-225А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0365	Выключатели автоматические без расцепителя А3738М I-225А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0366	Выключатели автоматические без расцепителя А3747М I-225А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0367	Выключатели автоматические без расцепителя А3748М I-225А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0368	Выключатели автоматические без расцепителя А3797СМ I-630А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0369	Выключатели автоматические без расцепителя А3798СМ I-630А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0370	Выключатели автоматические без расцепителя А3777П I-160А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0371	Выключатели автоматические без расцепителя А3778П I-160А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0372	Выключатели автоматические без расцепителя А3717П I-160А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0373	Выключатели автоматические без расцепителя А3718П I-160А	**2,81**
####	ТССЦ-509-0374	Выключатели автоматические без расцепителя А3727П I-250А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0375	Выключатели автоматические без расцепителя А3728П I-250А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0376	Выключатели автоматические без расцепителя А3737П I-400А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0377	Выключатели автоматические без расцепителя А3738П I-400А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0378	Выключатели автоматические без расцепителя А3747П I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0379	Выключатели автоматические без расцепителя А3748П I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0380	Выключатели автоматические без расцепителя А3787П I-250А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0381	Выключатели автоматические без расцепителя А3788П I-250А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0382	Выключатели автоматические без расцепителя А3797П I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0383	Выключатели автоматические без расцепителя А3798П I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0384	Выключатели автоматические ВА53-43-8Х0010-20 I-1600А	**3,30**
####	ТССЦ-509-0385	Выключатели автоматические ВА53-43-3Х0010-20 I-1600А	**3,31**
####	ТССЦ-509-0386	Выключатели автоматические ВА55-43-8Х0010-20 I-1600А	**3,31**
####	ТССЦ-509-0387	Выключатели автоматические ВА55-43-3Х0010-20 I-1600А	**3,31**

####	ТССЦ-509-0388	Выключатели автоматические ВА56-43-8Х0010-20 I-1600А	**3,31**
####	ТССЦ-509-0389	Выключатели автоматические ВА56-43-3Х0010-20 I-1600А	**3,30**
####	ТССЦ-509-0390	Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3724СР I-250А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0391	Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3733СР I-400А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0392	Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3734СР I-400А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0393	Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3743СР I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0394	Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем А3744СР I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0395	Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителями А3795Н I-630А	**2,80**
####	ТССЦ-509-0396	Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителями А3796Н I-630А	**2,80**
####	ТССЦ-509-0397	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713БР I-160А	**2,94**
####	ТССЦ-509-0398	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714БР I-160А	**2,94**
####	ТССЦ-509-0399	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723БР I-250А	**2,94**
####	ТССЦ-509-0400	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724БР I-250А	**2,94**
####	ТССЦ-509-0459	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3733БР I-400А	**3,16**
####	ТССЦ-509-0460	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3734БР I-400А	**3,16**
####	ТССЦ-509-0461	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3743БР I-630А	**3,16**
####	ТССЦ-509-0462	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3744БР I-630А	**3,16**
####	ТССЦ-509-0463	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3713М I-225А	**3,32**
####	ТССЦ-509-0464	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3714М I-225А	**3,31**
####	ТССЦ-509-0465	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3723К I-150А	**2,86**
####	ТССЦ-509-0466	Выключатели автоматические с электромагнитным и полупроводниковым расцепителем А3724К I-150А	**2,86**
####	ТССЦ-509-0467	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711Ф I-160А	**3,25**
####	ТССЦ-509-0468	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712Ф I-160А	**3,25**
####	ТССЦ-509-0469	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721Ф I-250А	**3,25**
####	ТССЦ-509-0470	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722Ф I-250А	**3,25**
####	ТССЦ-509-0471	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731Ф I-630А	**3,25**
####	ТССЦ-509-0472	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732Ф I-630А	**3,25**
####	ТССЦ-509-0473	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791Б I-630А	**3,25**
####	ТССЦ-509-0474	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792Б I-630А	**3,25**
####	ТССЦ-509-0475	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771БР I-160А	**3,25**
####	ТССЦ-509-0476	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772БР I-160А	**3,26**
####	ТССЦ-509-0477	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3781БР I-250А	**3,34**

####	ТССЦ-509-0478	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3782БР I-250А	**2,87**
####	ТССЦ-509-0479	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791БР I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0480	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792БР I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0481	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771М I-225А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0482	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772М I-225А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0483	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721М I-225А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0484	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722М I-225А	**2,98**
####	ТССЦ-509-0485	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771К I-150А	**2,98**
####	ТССЦ-509-0486	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772К I-150А	**2,98**
####	ТССЦ-509-0487	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721К I-150А	**2,98**
####	ТССЦ-509-0488	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722К I-150А	**2,79**
####	ТССЦ-509-0489	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731М I-225А	**2,79**
####	ТССЦ-509-0490	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732М I-225А	**2,79**
####	ТССЦ-509-0491	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741М I-225А	**2,79**
####	ТССЦ-509-0492	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742М I-225А	**2,79**
####	ТССЦ-509-0493	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791М I-630А	**3,14**
####	ТССЦ-509-0494	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792М I-630А	**3,33**
####	ТССЦ-509-0495	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3771П I-160А	**3,33**
####	ТССЦ-509-0496	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3772П I-160А	**3,33**
####	ТССЦ-509-0497	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3711П I-160А	**3,33**
####	ТССЦ-509-0498	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3712П I-160А	**3,02**
####	ТССЦ-509-0499	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3721П I-250А	**3,40**
####	ТССЦ-509-0500	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722П I-250А	**3,02**
####	ТССЦ-509-0501	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3722ПЯ I-250А	**3,02**
####	ТССЦ-509-0502	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3731П I-400А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0503	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3732П I-400А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0504	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3741П I-630А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0505	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3742П I-630А	**3,08**
####	ТССЦ-509-0506	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3781П I-250А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0507	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3782П I-250А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0508	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3791П I-630А	**3,05**
####	ТССЦ-509-0509	Выключатели автоматические с электромагнитным расцепителем А3792П I-630А	**3,05**
####	ТССЦ-509-0510	Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-40-23.18.1.1 I-800А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0511	Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-40-33.28.1.1 I-800А	**2,98**
####	ТССЦ-509-0512	Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-43-23.18.1.1 I-1600А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0513	Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-43-33.28.1.1 I-1600А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0514	Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-45-23.18.1.1 I-3000А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0515	Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-45-33.28.1.1 I-3000А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0516	Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-48-23.18.1.1 I-5500А	**3,34**
####	ТССЦ-509-0517	Выключатели автоматические с ручным приводом ВА74-48-33.28.1.1 I-5500А	**3,12**
####	ТССЦ-509-0518	Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-23.18.4.1 I-5500А	**3,12**

####	ТССЦ-509-0519	Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-33.28.4.1 I-5500А	**3,12**
####	ТССЦ-509-0520	Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-23.18.4.1 I-800А	**2,90**
####	ТССЦ-509-0521	Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-33.28.4.1 I-800А	**3,31**
####	ТССЦ-509-0522	Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-23.18.4.1 I-1600А	**3,31**
####	ТССЦ-509-0523	Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-33.28.4.1 I-1600А	**3,31**
####	ТССЦ-509-0524	Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-23.18.4.1 I-3000А	**3,31**
####	ТССЦ-509-0525	Выключатели автоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-33.28.4.1 I-3000А	**3,30**
####	ТССЦ-509-0526	Выключатели автоматические серии «Электрон» с ручным приводом Э06С I-1000А	**3,51**
####	ТССЦ-509-0527	Выключатели автоматические серии «Электрон» с ручным приводом Э06В I-1000А	**3,50**
####	ТССЦ-509-0528	Выключатели автоматические серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06С I-1000А	**3,28**
####	ТССЦ-509-0529	Выключатели автоматические серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э06В I-1000А	**2,88**
####	ТССЦ-509-0530	Выключатели автоматические серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э16В I-1600А	**2,92**
####	ТССЦ-509-0531	Выключатели автоматические серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25С I-4000А	**2,75**
####	ТССЦ-509-0532	Выключатели автоматические серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э25В I-2500А	**2,67**
####	ТССЦ-509-0533	Выключатели автоматические серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40С I-6300А	**2,72**
####	ТССЦ-509-0534	Выключатели автоматические серии «Электрон» с электродвигательным приводом Э40В I-5000А	**2,78**
####	ТССЦ-509-0535	Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-40-20.18.1.0 I-800А	**4,12**
####	ТССЦ-509-0536	Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-40-30.18.1.0 I-800А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0537	Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-43-20.18.1.0 I-1600А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0538	Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-43-30.18.1.0 I-1600А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0539	Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-45-20.18.1.0 I-3000А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0540	Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-45-30.18.1.0 I-3000А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0541	Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-48-20.18.1.0 I-5500А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0542	Выключатели неавтоматические с ручным приводом ВА74-48-30.18.1.0 I-5500А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0543	Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-20.18.4.0 I-5500А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0544	Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-48-30.18.4.0 I-5500А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0545	Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-20.18.4.0 I-800А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0546	Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-40-30.18.4.0 I-800А	**3,60**
####	ТССЦ-509-0547	Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-20.18.4.0 I-1600А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0548	Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-43-30.18.4.0 I-1600А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0549	Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-20.18.4.0 I-3000А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0550	Выключатели неавтоматические с электродвигательным приводом ВА74-45-30.18.4.0 I-3000А	**3,87**
####	ТССЦ-509-1257	Выключатели автоматические АП50 2МТ 16А	**2,58**
####	ТССЦ-509-1258	Выключатели автоматические АП50 2МТ 40А	**2,58**
####	ТССЦ-509-1259	Выключатели автоматические АП50 3МТ 1.6А	**2,71**
####	ТССЦ-509-1297	Выключатели автоматические АП50 3МТ 10А	**2,67**
####	ТССЦ-509-1298	Выключатели автоматические АП50 3МТ 16А	**2,67**
####	ТССЦ-509-1299	Выключатели автоматические АП50 3МТ 25А	**2,67**
####	ТССЦ-509-1400	Выключатели автоматические АП50 3МТ 40А	**2,59**
####	ТССЦ-509-1401	Выключатели автоматические АП50 3МТ 50А	**2,59**

####	ТССЦ-509-1469	Выключатели автоматические ВА04-36 40-250А	**2,75**
####	ТССЦ-509-1475	Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-16А	**3,44**
####	ТССЦ-509-1476	Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-25А	**3,44**
####	ТССЦ-509-1477	Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-40А	**3,44**
####	ТССЦ-509-1478	Выключатели автоматические АП50Б 3МТ У3 I-50А	**3,44**
####	ТССЦ-509-1479	Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-100А	**2,98**
####	ТССЦ-509-1480	Выключатели автоматические с тепловым и электромагнитным расцепителем А3716Ф I-160А	**2,98**
####	ТССЦ-509-1500	Педаль электрическая ПЭ-1М У3	**3,26**
####	ТССЦ-509-1613	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1614	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 16-40А, ток утечки 100 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1615	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 50А, ток утечки 30 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1616	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 50А, ток утечки 100 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1617	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 63А, ток утечки 30 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1618	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 2Р 63А, ток утечки 100 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1619	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 30 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1620	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 16-40А, ток утечки 100 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1621	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 50А, ток утечки 30 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1622	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 50А, ток утечки 100 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1623	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 63А, ток утечки 30 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1624	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 63А, ток утечки 100 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1625	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 80-100А, ток утечки 30 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1626	Устройства защитного отключения «IEK» УЗО ВД1-63 4Р 80-100А, ток утечки 100 мА	**3,10**
####	ТССЦ-509-1627	Устройства защитного отключения «Legrand» серии LR 2Р 25А, ток утечки 30 мА	**2,84**
####	ТССЦ-509-1628	Устройства защитного отключения «Legrand» серии LR 2Р 40А, ток утечки 30 мА	**2,84**
####	ТССЦ-509-1629	Устройства защитного отключения «Legrand» серии LR 2Р 63А, ток утечки 30 мА	**2,84**
####	ТССЦ-509-1630	Устройства защитного отключения «Legrand» серии LR 4Р 25А, ток утечки 30 мА	**2,84**
####	ТССЦ-509-1631	Устройства защитного отключения «Legrand» серии LR 4Р 40А, ток утечки 30 мА	**2,84**
####	ТССЦ-509-1632	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2Р 25А, ток утечки 30 мА	**2,27**
####	ТССЦ-509-1633	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2Р 25А, ток утечки 100 мА	**3,03**
####	ТССЦ-509-1634	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2Р 25А, ток утечки 300 мА	**3,04**
####	ТССЦ-509-1635	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2Р 40А, ток утечки 30 мА	**2,27**
####	ТССЦ-509-1636	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2Р 40А, ток утечки 100 мА	**3,03**
####	ТССЦ-509-1637	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2Р 40А, ток утечки 300 мА	**3,31**
####	ТССЦ-509-1638	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2Р 63А, ток утечки 30 мА	**2,29**
####	ТССЦ-509-1639	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2Р 63А, ток утечки 100 мА	**3,03**
####	ТССЦ-509-1640	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 2Р 63А, ток утечки 300 мА	**3,01**
####	ТССЦ-509-1641	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 4Р 25А, ток утечки 30 мА	**2,27**
####	ТССЦ-509-1642	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 4Р 25А, ток утечки 100 мА	**3,03**
####	ТССЦ-509-1643	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 4Р 25А, ток утечки 300 мА	**3,00**
####	ТССЦ-509-1644	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 4Р 40А, ток утечки 30 мА	**3,03**
####	ТССЦ-509-1645	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 4Р 40А, ток утечки 100 мА	**2,65**
####	ТССЦ-509-1646	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 4Р 40А, ток утечки 300 мА	**3,03**
####	ТССЦ-509-1647	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 4Р 63А, ток утечки 30 мА	**2,27**
####	ТССЦ-509-1648	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 4Р 63А, ток утечки 100 мА	**3,03**
####	ТССЦ-509-1649	Устройства защитного отключения «Legrand» серии DX 4Р 63А, ток утечки 300 мА	**3,01**

####	ТССЦ-509-2124	Выключатели автоматические АК50 Б-3МГ ОМ3 I-16А	**3,60**
####	ТССЦ-509-2125	Выключатели автоматические АК50 Б-3МГ ОМ3 I-25А	**3,60**
####	ТССЦ-509-2126	Выключатели автоматические АК50 Б-3МГ ОМ3 I-40А	**3,60**
####	ТССЦ-509-2127	Выключатели автоматические АЕ1031-1УХЛ,2УХЛ I-16А	**3,78**
####	ТССЦ-509-2128	Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-25А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2129	Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-40А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2130	Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-50А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2131	Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-16А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2132	Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-25А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2133	Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-40А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2134	Выключатели автоматические АЕ2043М-100-00 У3 I-50А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2161	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-16А	**3,46**
####	ТССЦ-509-2162	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-25А	**3,46**
####	ТССЦ-509-2163	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-40А	**3,46**
####	ТССЦ-509-2164	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-50А	**3,46**
####	ТССЦ-509-2165	Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-16А	**3,45**
####	ТССЦ-509-2166	Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-25А	**3,45**
####	ТССЦ-509-2167	Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-40А	**3,45**
####	ТССЦ-509-2168	Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-50А	**3,45**
####	ТССЦ-509-2169	Выключатели автоматические АЕ2046-100-00 У3 I-63А	**3,45**
####	ТССЦ-509-2170	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-16А	**3,28**
####	ТССЦ-509-2171	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-25А	**3,28**
####	ТССЦ-509-2172	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-40А	**3,28**
####	ТССЦ-509-2173	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-50А	**3,28**
####	ТССЦ-509-2174	Выключатели автоматические АЕ2046-10Р-00 У3 I-63А	**3,28**
####	ТССЦ-509-2175	Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-16А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2176	Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-25А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2177	Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-40А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2178	Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-50А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2179	Выключатели автоматические АЕ2046М-100-00 У3 I-63А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2180	Выключатели автоматические АЕ2046М-10Р-00 У3 I-16А	**3,49**
####	ТССЦ-509-2181	Выключатели автоматические АЕ2046М-10Р-00 У3 I-25А	**3,49**
####	ТССЦ-509-2182	Выключатели автоматические АЕ2046М-10Р-00 У3 I-40А	**3,49**
####	ТССЦ-509-2183	Выключатели автоматические АЕ2046М-10Р-00 У3 I-50А	**3,49**
####	ТССЦ-509-2184	Выключатели автоматические АЕ2046М-10Р-00 У3 I-63А	**3,49**
####	ТССЦ-509-2185	Выключатели автоматические АЕ2053М-100-00 У3 I-80А	**3,63**
####	ТССЦ-509-2186	Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-16А	**3,71**
####	ТССЦ-509-2187	Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-25А	**3,71**
####	ТССЦ-509-2188	Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-40А	**3,71**
####	ТССЦ-509-2189	Выключатели автоматические АЕ2044-100-00 У3 I-50А	**3,70**
####	ТССЦ-509-2190	Выключатели автоматические АЕ2053ММ-100-00 У3 I-80А	**3,70**
####	ТССЦ-509-2191	Выключатели автоматические АЕ2053ММ-100-00 У3 I-100А	**3,70**
####	ТССЦ-509-2192	Выключатели автоматические АЕ2056М-100-00 У3 I-80А	**3,70**
####	ТССЦ-509-2193	Выключатели автоматические АЕ2056М-100-00 У3 I-100А	**3,70**

####	ТССЦ-509-2194	Выключатели автоматические АЕ2056ММ-100-00 У3 I-80А	**3,70**
####	ТССЦ-509-2195	Выключатели автоматические АЕ2056ММ-100-00 У3 I-100А	**3,70**
####	ТССЦ-509-2196	Выключатели автоматические АЕ2056М-10Р-00 У3 I-80А	**3,70**
####	ТССЦ-509-2197	Выключатели автоматические АЕ2056М-10Р-00 У3 I-100А	**3,70**
####	ТССЦ-509-2198	Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-320А	**3,18**
####	ТССЦ-509-2199	Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-400А	**3,18**
####	ТССЦ-509-2200	Выключатели автоматические ВА51-39-34-0010-20 I-500А	**3,24**
####	ТССЦ-509-2201	Выключатели автоматические ВА52-41-32-00100 I-630А	**2,15**
####	ТССЦ-509-2202	Выключатели автоматические ВА52-41-32-00100 I-1000А	**3,47**
####	ТССЦ-509-2203	Выключатели автоматические ВА53-41-3Х-0010-20 I-250А	**3,27**
####	ТССЦ-509-2204	Выключатели автоматические ВА53-41-3Х-0010-20 I-400А	**3,27**
####	ТССЦ-509-2205	Выключатели автоматические ВА53-41-3Х-0010-20 I-630А	**3,27**
####	ТССЦ-509-2210	Выключатели автоматические ВА57-31-33-0010 I-100А	**3,47**
####	ТССЦ-509-2211	Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-63А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2212	Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-80А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2213	Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-100А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2214	Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-160А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2215	Выключатели автоматические ВА57-35-34-0010 I-250А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2216	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-63А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2217	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-80А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2218	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-100А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2219	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-160А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2220	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-250А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2221	Выключатели автоматические ВА57-39-34-0010 I-250А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2222	Выключатели автоматические ВА57-39-34-0010 I-400А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2223	Выключатели автоматические ВА57-39-34-0010 I-630А	**3,48**
####	ТССЦ-509-2224	Выключатели автоматические ВА04-36 I-100А	**3,47**
####	ТССЦ-509-2225	Выключатели автоматические ВА04-36 I-160А	**3,47**
####	ТССЦ-509-2226	Выключатели автоматические ВА04-36 I-250А	**3,27**
####	ТССЦ-509-2227	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С	**3,79**
####	ТССЦ-509-2228	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С	**4,29**
####	ТССЦ-509-2229	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С	**4,29**
####	ТССЦ-509-2230	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С	**4,22**
####	ТССЦ-509-2231	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С	**4,17**
####	ТССЦ-509-2232	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 63А, характеристика С	**4,17**
####	ТССЦ-509-2233	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 16А, характеристика С	**4,17**
####	ТССЦ-509-2234	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29М 1Р 25А, характеристика С	**4,17**
####	ТССЦ-509-2235	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С	**4,17**
####	ТССЦ-509-2236	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С	**4,17**
####	ТССЦ-509-2237	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С	**4,09**
####	ТССЦ-509-2238	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С	**4,09**
####	ТССЦ-509-2239	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 50А, характеристика С	**4,06**
####	ТССЦ-509-2240	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 63А, характеристика С	**4,06**
####	ТССЦ-509-2241	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С	**3,90**
####	ТССЦ-509-2242	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С	**4,10**

####	ТССЦ-509-2243	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С	**4,10**
####	ТССЦ-509-2244	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С	**4,10**
####	ТССЦ-509-2245	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С	**4,17**
####	ТССЦ-509-2246	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С	**4,17**
####	ТССЦ-509-2247	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 4Р 25А, характеристика С	**4,92**
####	ТССЦ-509-2248	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С	**4,92**
####	ТССЦ-509-2249	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 4Р 50А, характеристика С	**4,92**
####	ТССЦ-509-2250	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 4Р 63А, характеристика С	**4,92**
####	ТССЦ-509-2251	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 40А, характеристика С	**8,21**
####	ТССЦ-509-2252	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 50А, характеристика С	**8,21**
####	ТССЦ-509-2253	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 63А, характеристика С	**8,21**
####	ТССЦ-509-2254	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 80А, характеристика С	**8,21**
####	ТССЦ-509-2255	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 1Р 100А, характеристика С	**8,21**
####	ТССЦ-509-2256	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 2Р 63А, характеристика С	**4,08**
####	ТССЦ-509-2257	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 2Р 80А, характеристика С	**4,08**
####	ТССЦ-509-2258	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 2Р 100А, характеристика С	**4,08**
####	ТССЦ-509-2259	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С	**4,08**
####	ТССЦ-509-2260	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С	**4,08**
####	ТССЦ-509-2261	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 3Р 100А, характеристика С	**4,08**
####	ТССЦ-509-2262	Выключатели автоматические «IEK» ВА88-32 3Р 100А	**3,77**
####	ТССЦ-509-2263	Выключатели автоматические «IEK» ВА88-33 3Р 160А	**3,77**
####	ТССЦ-509-2264	Выключатели автоматические «IEK» ВА88-35 3Р 250А	**3,77**
####	ТССЦ-509-2265	Выключатели автоматические «IEK» ВА88-37 3Р 400А	**3,65**
####	ТССЦ-509-2266	Выключатели автоматические «IEK» ВА88-40 3Р 630А	**3,65**
####	ТССЦ-509-2267	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 6A	**3,06**
####	ТССЦ-509-2268	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 10A	**3,06**
####	ТССЦ-509-2269	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 16A	**3,05**
####	ТССЦ-509-2270	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 25A	**3,06**
####	ТССЦ-509-2271	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 32A	**3,06**
####	ТССЦ-509-2272	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 40A	**3,12**
####	ТССЦ-509-2273	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 50A	**3,12**
####	ТССЦ-509-2274	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 1P 63A	**3,12**
####	ТССЦ-509-2275	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 6A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2276	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 10A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2277	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 16A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2278	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 25A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2279	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 32A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2280	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 40A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2281	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 50A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2282	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 2P 63A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2283	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 6A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2284	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 10A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2285	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 16A	**3,16**
####	ТССЦ-509-2286	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 25A	**3,16**

####	ТССЦ-509-2287	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 32A	**3,13**
####	ТССЦ-509-2288	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 40A	**3,13**
####	ТССЦ-509-2289	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 50A	**3,13**
####	ТССЦ-509-2290	Выключатели автоматические «Legrand» серии LR 3P 63A	**3,13**
####	ТССЦ-509-2291	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1P 6A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2292	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1P 10A	**2,47**
####	ТССЦ-509-2293	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1P 16A	**2,47**
####	ТССЦ-509-2294	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1P 25A	**2,50**
####	ТССЦ-509-2295	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1P 32A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2296	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1P 40A	**2,50**
####	ТССЦ-509-2297	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1P 50A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2298	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1P 63A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2299	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 2P 6A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2300	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 2P 10A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2301	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 2P 16A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2302	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 2P 25A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2303	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 2P 32A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2304	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 2P 40A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2305	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 2P 50A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2306	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 2P 63A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2307	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3P 6A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2308	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3P 10A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2309	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3P 16A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2310	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3P 25A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2311	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3P 32A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2312	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3P 40A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2313	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3P 50A	**2,51**
####	ТССЦ-509-2314	Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 3P 63A	**2,51**
####	ТССЦ-509-4866	Выключатели автоматические 16А	**3,71**
####	ТССЦ-509-4867	Выключатели автоматические 50А, 63А	**3,71**
####	ТССЦ-509-5631	Выключатели автоматические АВ-01-2,5-220	**3,12**
####	ТССЦ-509-5632	Выключатели автоматические ВА24-29 16А однофазные	**3,62**
####	ТССЦ-509-5633	Выключатели автоматические ВА24-29 16А трехфазные	**3,62**
####	ТССЦ-509-5634	Выключатели автоматические ВА24-29 25А однофазные	**3,62**
####	ТССЦ-509-5635	Выключатели автоматические ВА24-29 25А трехфазные	**3,62**
####	ТССЦ-509-5636	Выключатели автоматические ВА24-29 40А трехфазные	**3,62**
####	ТССЦ-509-5637	Выключатели автоматические ВА51-35 100 А трехфазные	**2,76**
####	ТССЦ-509-5696	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ 4А	**3,82**
####	ТССЦ-509-5756	Выключатели автоматические А3124 25А	**3,42**
####	ТССЦ-509-5757	Выключатели автоматические А3124 50А	**3,42**
####	ТССЦ-509-5758	Выключатели автоматические А3124 100А	**3,42**
####	ТССЦ-509-5759	Выключатели автоматические А3134 150А	**3,42**
####	ТССЦ-509-5760	Выключатели автоматические А3134 200А	**3,42**
####	ТССЦ-509-5761	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА	**3,71**
####	ТССЦ-509-5762	Выключатели автоматические 2А	**11,21**
####	ТССЦ-509-5763	Выключатели автоматические ВА04-36 I-400А	**3,57**
####	ТССЦ-509-5764	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-200А	**3,57**
####	ТССЦ-509-6383	Выключатели автоматические АП50 2МТ 50А	**2,53**
####	ТССЦ-509-6388	Выключатели автоматические АЕ2033ММ-10О I-25А	**2,53**

####	ТССЦ-509-6389	Выключатели автоматические АЕ2036ММ-10Н I-25А	**2,53**
####	ТССЦ-509-6428	Выключатели автоматические S-191 C1 I-1A	**2,57**
####	ТССЦ-509-6429	Выключатели автоматические S-191 C2 I-2A	**2,57**
####	ТССЦ-509-6484	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 4Р 16А, характеристика С	**2,88**
####	ТССЦ-509-6485	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 4Р 32А, характеристика С	**2,88**
####	ТССЦ-509-6486	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 4Р 40А, характеристика С	**2,88**
####	ТССЦ-509-6487	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-100 4Р 63А, характеристика С	**2,88**
####	ТССЦ-509-6536	Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 20А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6537	Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 25А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6538	Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 32А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6539	Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 40А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6540	Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 63А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6541	Выключатели нагрузки ВН-32 1Р 100А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6542	Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 20А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6543	Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 25А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6544	Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 32А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6545	Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 40А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6546	Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 63А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6547	Выключатели нагрузки ВН-32 2Р 100А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6548	Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 20А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6549	Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 25А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6550	Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 32А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6551	Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 40А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6552	Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 63А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6553	Выключатели нагрузки ВН-32 3Р 100А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6554	Выключатели нагрузки ВН-32 4Р 100А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6555	Выключатели нагрузки ВН-32 4Р 25А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6556	Выключатели нагрузки ВН-32 4Р 63А	**3,63**
####	ТССЦ-509-6568	Таймер освещения ТО47 16А	**2,32**
####	ТССЦ-509-6582	Выключатели автоматические с полупроводниковым расцепителем ВА08-0403Н-341110-20ЦУХЛ3	**2,53**
####	ТССЦ-509-7397	Выключатели автоматические CLS6-C2 I-2A	**2,57**

Группа: Выключатели и переключатели пакетные, пакетно-кулачковые и универсальные

####	ТССЦ-509-5000	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ2-10 М3Б	**4,22**
####	ТССЦ-509-5001	Пакетные переключатели амперметровые ПП-10/СП1	**8,26**
####	ТССЦ-509-5002	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ1-16 М3	**4,80**
####	ТССЦ-509-5003	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ2-16 М3	**4,83**
####	ТССЦ-509-5004	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ3-16 М3	**4,83**
####	ТССЦ-509-5005	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ4-16 М3	**4,83**
####	ТССЦ-509-5006	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП34 М3	**5,09**
####	ТССЦ-509-5007	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП35 М3	**5,08**
####	ТССЦ-509-5008	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-16/СП36 М3	**5,08**
####	ТССЦ-509-5009	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПВ-6/Т М3	**5,08**
####	ТССЦ-509-5010	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/Н2 М3	**5,12**
####	ТССЦ-509-5011	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/Н3 М3	**6,52**
####	ТССЦ-509-5012	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП2-16/Н2 М3	**6,53**
####	ТССЦ-509-5013	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП2-16/Н3 М3	**6,62**
####	ТССЦ-509-5014	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3-16/Н2 М3	**6,52**
####	ТССЦ-509-5015	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3-16/Н3 М3	**6,42**
####	ТССЦ-509-5016	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП3 М3	**7,03**
####	ТССЦ-509-5017	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП4-16 М3	**7,03**
####	ТССЦ-509-5018	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП6 М3	**7,03**

####	ТССЦ-509-5019	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП7 М3	**7,03**
####	ТССЦ-509-5020	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП17 М3	**7,03**
####	ТССЦ-509-5021	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП37 М3	**7,03**
####	ТССЦ-509-5022	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП44 М3	**7,03**
####	ТССЦ-509-5023	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/СП53 М3	**7,02**
####	ТССЦ-509-5024	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП-16/2С М3	**5,21**
####	ТССЦ-509-5025	Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00 ПП1-16/4С М3	**5,31**
####	ТССЦ-509-5026	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса	**4,74**
####	ТССЦ-509-5027	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М1 56, пластмасса	**4,74**
####	ТССЦ-509-5028	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М3 30, пластмасса	**4,73**
####	ТССЦ-509-5029	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,67, латунь	**4,74**
####	ТССЦ-509-5030	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ3-16 М1 56,57, силумин	**3,78**
####	ТССЦ-509-5031	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП34 М1 56,57, силумин	**3,78**
####	ТССЦ-509-5032	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ-16/СП36 М1 56, силумин	**3,52**
####	ТССЦ-509-5033	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, латунь	**3,52**
####	ТССЦ-509-5034	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н2 М1 56,67, силумин	**3,53**
####	ТССЦ-509-5035	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, латунь	**3,52**
####	ТССЦ-509-5036	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП2-16/Н3 М1 56,67, силумин	**3,53**
####	ТССЦ-509-5037	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, латунь	**3,53**
####	ТССЦ-509-5038	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП3-16/Н2 М1 56,67, силумин	**5,12**
####	ТССЦ-509-5039	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПП1-16/4С М1 56, пластмасса	**4,61**
####	ТССЦ-509-5040	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ2-60 М3Б	**4,11**
####	ТССЦ-509-5041	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПВ3-60 М3Б	**4,11**
####	ТССЦ-509-5042	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП2-60/Н2 М3Б	**4,87**
####	ТССЦ-509-5043	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП2-60/Н3 М3Б	**4,87**
####	ТССЦ-509-5044	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП3-60/Н2 М3Б	**4,87**
####	ТССЦ-509-5045	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП3-60/Н3 М3Б	**4,87**
####	ТССЦ-509-5046	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/1С М3Б	**4,12**
####	ТССЦ-509-5047	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП33 М3Б	**4,12**
####	ТССЦ-509-5048	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП43 М3Б	**4,12**
####	ТССЦ-509-5049	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП44 М3Б	**5,32**
####	ТССЦ-509-5050	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП45 М3Б	**5,32**
####	ТССЦ-509-5051	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП-60/СП46 М3Б	**5,89**

####	ТССЦ-509-5052	Выключатели и переключатели открытые (степень защиты IP00) ПП1-60/Н4 М3Б	**5,89**
####	ТССЦ-509-5053	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 латунь	**4,54**
####	ТССЦ-509-5054	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-60 М1Б 56,67 силумин	**5,13**
####	ТССЦ-509-5055	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 латунь	**4,71**
####	ТССЦ-509-5056	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-60 М1Б 56,67 силумин	**5,13**
####	ТССЦ-509-5057	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5058	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	**3,62**
####	ТССЦ-509-5059	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 латунь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5060	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-60/Н3 М1Б 56,67 силумин	**3,62**
####	ТССЦ-509-5061	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 латунь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5062	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-60/Н2 М1Б 56,67 силумин	**3,62**
####	ТССЦ-509-5063	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 латунь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5064	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП44 М1Б 56,67 силумин	**3,62**
####	ТССЦ-509-5065	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 латунь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5066	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-60/СП46 М1Б 56,67 силумин	**3,62**
####	ТССЦ-509-5067	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-100 М3Б	**3,62**
####	ТССЦ-509-5068	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-100 М1 56,67 Б сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5069	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-100 М3Б	**3,62**
####	ТССЦ-509-5070	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-100 М1 56,67 Б сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5071	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ-100/СП25 М3Б	**3,62**
####	ТССЦ-509-5072	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ-100/СП26 М3Б	**3,62**
####	ТССЦ-509-5073	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М3Б	**3,62**
####	ТССЦ-509-5074	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5075	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М3Б	**3,62**
####	ТССЦ-509-5076	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-100/Н2 М1 56,67 Б сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5077	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-100/СП46 М1 56,67 Б сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5078	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП-100/СП46 М3Б	**3,62**
####	ТССЦ-509-5079	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-250 М3	**3,62**
####	ТССЦ-509-5080	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-250 М1 56,67 сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5081	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-250 М3	**3,62**
####	ТССЦ-509-5082	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-250 М1 56,67 сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5083	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М3	**3,62**

####	ТССЦ-509-5084	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-250/Н2 М1 56,67 сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5085	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М3	**3,62**
####	ТССЦ-509-5086	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-250/Н2 М1 56,67 сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5087	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-400 М3	**3,62**
####	ТССЦ-509-5088	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ2-400 М1 56,67 сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5089	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-400 М3	**3,62**
####	ТССЦ-509-5090	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПВ3-400 М1 56,67 сталь	**3,62**
####	ТССЦ-509-5091	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-400/Н2 М3	**3,62**
####	ТССЦ-509-5092	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП2-400/Н2М1 56,67	**3,62**
####	ТССЦ-509-5093	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М3	**3,62**
####	ТССЦ-509-5094	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56, IP67) ПП3-400/Н2 М1 56,67	**3,62**
####	ТССЦ-509-5095	Переключатели пакетные ПК3-11.К	**6,82**
####	ТССЦ-509-5096	Переключатели пакетные ПК3-14.К	**6,82**
####	ТССЦ-509-5097	Переключатели пакетные ПК3-16.К	**6,82**
####	ТССЦ-509-5098	Переключатели универсальные УП 5311 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5099	Переключатели универсальные УП 5312 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5100	Переключатели универсальные УП 5313 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5101	Переключатели универсальные УП 5314 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5102	Переключатели универсальные УП 5315 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5103	Переключатели универсальные УП 5316 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5104	Переключатели универсальные УП 5317 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5105	Переключатели универсальные УП 5402 У2	**9,61**
####	ТССЦ-509-5106	Переключатели универсальные УП 5404 У2	**9,61**
####	ТССЦ-509-5107	Переключатели универсальные УП 5406 У2	**9,61**
####	ТССЦ-509-5108	Переключатели универсальные УП 5408 У2	**9,61**
####	ТССЦ-509-5109	Переключатели универсальные УП 5410 У2	**9,61**
####	ТССЦ-509-5110	Переключатели универсальные УП 5412 У2	**9,61**
####	ТССЦ-509-5111	Переключатели универсальные УП 5416 У2	**9,61**
####	ТССЦ-509-5112	Переключатели универсальные УП 5410 2С У2	**9,62**
####	ТССЦ-509-5113	Переключатели универсальные УП 5412 2С У2	**8,87**
####	ТССЦ-509-5114	Переключатели универсальные УП 5111 М3,ОМ3	**9,04**
####	ТССЦ-509-5115	Переключатели универсальные УП 5112 М3,ОМ3	**9,04**
####	ТССЦ-509-5116	Переключатели универсальные УП 5113 М3,ОМ3	**8,86**
####	ТССЦ-509-5117	Переключатели универсальные УП 5114 М3,ОМ3	**8,86**
####	ТССЦ-509-5118	Переключатели универсальные УП 5402 М5,ОМ5	**9,04**
####	ТССЦ-509-5119	Переключатели универсальные УП 5404 М5,ОМ5	**9,71**
####	ТССЦ-509-5120	Переключатели универсальные УП 5406 М5,ОМ5	**9,71**
####	ТССЦ-509-5130	Переключатели универсальные УП 5408 М5,ОМ5	**9,52**
####	ТССЦ-509-5131	Переключатели универсальные УП 5410 М5,ОМ5	**9,52**
####	ТССЦ-509-5132	Переключатели универсальные УП 5412 М5,ОМ5	**8,86**
####	ТССЦ-509-5133	Переключатели универсальные УП 5416 М5,ОМ5	**8,87**
####	ТССЦ-509-5134	Переключатели пакетные ПКУ2-11	**6,82**
####	ТССЦ-509-5135	Переключатели пакетные ПКУ2-12	**6,82**
####	ТССЦ-509-5136	Переключатели пакетные ПКУ2-11-220 У3	**7,78**
####	ТССЦ-509-5137	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-11 У3А	**7,06**
####	ТССЦ-509-5138	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-12 У3А	**7,06**
####	ТССЦ-509-5139	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-14 У3А	**6,93**
####	ТССЦ-509-5140	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-16 У3А	**6,93**
####	ТССЦ-509-5141	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-38 У3А	**9,70**
####	ТССЦ-509-5142	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-54 У3А	**9,69**
####	ТССЦ-509-5143	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-58 У3А	**9,70**
####	ТССЦ-509-5144	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-154 У2А	**9,70**
####	ТССЦ-509-5145	Переключатели универсальные пакетно-кулачковые ПКУ3-64 У2МА	**9,69**
####	ТССЦ-509-5146	Переключатели малогабаритные ПМВ	**9,61**
####	ТССЦ-509-5147	Переключатели малогабаритные ПМВФ	**9,61**
####	ТССЦ-509-5148	Переключатели малогабаритные ПМФ-45	**9,61**
####	ТССЦ-509-5149	Переключатели малогабаритные ПМФ-90	**9,61**
####	ТССЦ-509-5150	Выключатели и переключатели постоянного тока В-45М	**8,28**
####	ТССЦ-509-5151	Выключатели и переключатели постоянного тока ВН-45М	**8,28**
####	ТССЦ-509-5152	Выключатели и переключатели постоянного тока 2В-45	**7,67**

####	ТССЦ-509-5153	Выключатели и переключатели постоянного тока 2ВН-45	**7,67**
####	ТССЦ-509-5154	Выключатели и переключатели постоянного тока 3В-20	**7,67**
####	ТССЦ-509-5155	Выключатели и переключатели постоянного тока ПП-45М	**7,67**
####	ТССЦ-509-5156	Выключатели и переключатели постоянного тока ППН-45	**7,70**
####	ТССЦ-509-5157	Выключатели и переключатели постоянного тока ПН-45М-2	**8,15**
####	ТССЦ-509-5158	Выключатели и переключатели постоянного тока ППН-64	**7,92**
####	ТССЦ-509-5159	Выключатели и переключатели постоянного тока 2ПП-45	**6,10**
####	ТССЦ-509-5160	Выключатели и переключатели постоянного тока 2ППН-45	**6,10**
####	ТССЦ-509-5161	Выключатели и переключатели постоянного тока 2ПН-20	**7,25**
####	ТССЦ-509-5162	Выключатели и переключатели постоянного тока 2ППН-47	**7,25**
####	ТССЦ-509-5163	Выключатели и переключатели постоянного тока 3ППН-45	**6,08**
####	ТССЦ-509-5164	Выключатели и переключатели постоянного тока 3ППН-45П	**6,08**
####	ТССЦ-509-5165	Выключатели и переключатели постоянного тока П2НПН-45	**7,88**
####	ТССЦ-509-5166	Выключатели и переключатели постоянного тока П3ПН-20	**6,11**
####	ТССЦ-509-5167	Переключатели переменного тока 2ПП-250	**9,62**
####	ТССЦ-509-5168	Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 2)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5169	Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 2)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5170	Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 2)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5171	Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 2)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5172	Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 4)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5173	Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 4)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5174	Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 4)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5175	Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 4)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5176	Переключатели пакетные МКВ У3 (число полюсов 6)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5177	Переключатели пакетные МКФ У3 (число полюсов 6)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5178	Переключатели пакетные МКВФ У3 (число полюсов 6)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5179	Переключатели пакетные МКФ3 У3 (число полюсов 6)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5180	Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 2)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5181	Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 4)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5182	Переключатели пакетные МКСВФ У3 (число полюсов 6)	**9,61**
####	ТССЦ-509-5183	Переключатели малогабаритные ПМОВ У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5184	Переключатели малогабаритные ПМОВФ У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5185	Переключатели малогабаритные ПМОФ-45 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5186	Переключатели малогабаритные ПМОФ-90 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5187	Переключатели малогабаритные ПМОФ3-45 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5188	Переключатели малогабаритные ПМОФ3-90 У3	**9,61**
####	ТССЦ-509-5189	Переключатели крестовые ПК12-21-801-54 УХЛ3	**8,78**
####	ТССЦ-509-5190	Переключатели крестовые ПК12-21-802-54 УХЛ3	**8,78**
####	ТССЦ-509-5191	Переключатели крестовые ПК12-21-821-54 УХЛ3	**8,78**
####	ТССЦ-509-5192	Переключатели крестовые ПК12-21-822-54 УХЛ3	**8,78**
####	ТССЦ-509-5193	Переключатели ПМГ-3-15-40 У4	**8,12**
####	ТССЦ-509-5194	Переключатели ПАВ-2 У3	**6,61**
####	ТССЦ-509-5195	Переключатели ПВ-2ГМ У3	**6,61**
####	ТССЦ-509-5196	Переключатели ПВ-2М У3	**6,61**
####	ТССЦ-509-5197	Переключатели ПВ-8 У3	**6,61**
####	ТССЦ-509-5198	Переключатели клавишные ПК12-23-2-3 УХЛ4	**9,62**
####	ТССЦ-509-5199	Переключатели клавишные ПК12-23-3-3 УХЛ4	**9,61**
####	ТССЦ-509-5200	Переключатели клавишные ПК12-23-4-3 УХЛ4	**9,61**
####	ТССЦ-509-5201	Переключатели клавишные ПК12-23-5-3 УХЛ4	**9,61**
####	ТССЦ-509-6392	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56) ПВ2-16 М1 16А, пластмасса	**4,38**
####	ТССЦ-509-6393	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP56) ПВ3-16 М1 16А, пластмасса	**4,37**
####	ТССЦ-509-6394	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP54) ПВ3-40 М1 40А, силумин	**4,30**
####	ТССЦ-509-6444	Переключатели универсальные кулачковые ПКУ3-58И-0101	**6,43**

####	ТССЦ-509-6445	Переключатели универсальные кулачковые ПКУ3-58И-2040	**6,43**
Группа: Кнопки и посты управления кнопочные			
####	ТССЦ-509-0551	Переключатели управления ПЕ-171 УХЛ3	**2,16**
####	ТССЦ-509-0552	Переключатели управления ПЕ-012 УХЛ3	**2,16**
####	ТССЦ-509-0553	Переключатели управления ПЕ-172 УХЛ3	**2,16**
####	ТССЦ-509-0554	Переключатели управления ПЕ-191 У2	**2,16**
####	ТССЦ-509-0555	Посты управления кнопочные ПКЕ112-2 У3	**1,29**
####	ТССЦ-509-0556	Посты управления кнопочные ПКЕ112-3 У3	**1,18**
####	ТССЦ-509-0557	Посты управления кнопочные ПКЕ212-2 У3	**1,69**
####	ТССЦ-509-0558	Посты управления кнопочные ПКЕ212-3 У3	**1,19**
####	ТССЦ-509-0559	Посты управления кнопочные ПКЕ612-2 У3	**1,80**
####	ТССЦ-509-0560	Посты управления кнопочные ПКЕ622-2 У2	**1,74**
####	ТССЦ-509-0561	Посты управления кнопочные ПКЕ712-2 У3	**1,12**
####	ТССЦ-509-0562	Посты управления кнопочные ПКЕ772-2 У2	**1,78**
####	ТССЦ-509-0563	Посты управления кнопочные ПКТ-20 У2	**1,65**
####	ТССЦ-509-0564	Посты управления кнопочные ПКТ-40 У2	**1,74**
####	ТССЦ-509-0565	Посты управления кнопочные ПКТ-60 У2	**1,04**
####	ТССЦ-509-0566	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.111-54 У2	**6,27**
####	ТССЦ-509-0567	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.121-54 У2	**1,13**
####	ТССЦ-509-0568	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.131-54 У2	**1,13**
####	ТССЦ-509-0569	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.141-54 У2	**1,13**
####	ТССЦ-509-0570	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.231-54 У2	**1,93**
####	ТССЦ-509-0571	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.331-54 У2	**1,13**
####	ТССЦ-509-1448	Посты управления кнопочные ПКЕ112-1 У3	**2,11**
####	ТССЦ-509-1450	Посты управления кнопочные ПКЕ222-1 У3	**1,21**
####	ТССЦ-509-1451	Посты управления кнопочные ПКЕ222-2 У3	**1,29**
####	ТССЦ-509-1452	Посты управления кнопочные ПКЕ222-3 У3	**1,23**
####	ТССЦ-509-1453	Посты управления кнопочные КУ-91	**11,30**
####	ТССЦ-509-1454	Посты управления кнопочные КУ-92	**7,54**
####	ТССЦ-509-1455	Посты управления кнопочные КУ-93	**6,57**
####	ТССЦ-509-1456	Посты управления кнопочные КУ123-11У3	**0,29**
####	ТССЦ-509-1490	Посты управления кнопочные ПКЕ122-1М У3	**1,78**
####	ТССЦ-509-1491	Посты управления кнопочные ПКЕ122-2М У3	**1,78**
####	ТССЦ-509-1492	Посты управления кнопочные ПКЕ122-3М У3	**1,78**
####	ТССЦ-509-1493	Посты управления кнопочные ПКЕ212-1 У3	**1,55**
####	ТССЦ-509-1501	Кнопки управления КМЕ-4112У3, 4121У3, 4212У2, 4221У2, 4512У2, 4521У2	**6,18**
####	ТССЦ-509-1503	Посты управления кнопочные ПКТ-44 У2	**1,69**
####	ТССЦ-509-1504	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.122-54 У2	**1,13**
####	ТССЦ-509-4822	Кнопки управления КМЕ-4110У3, 4101У3, 4210У2, 4510У2, 4501У2	**5,62**
####	ТССЦ-509-4823	Кнопки управления КМЕ-4111У3, 4211У3, 4511У3	**5,62**
####	ТССЦ-509-4824	Кнопки управления КМЕ-4120У3, 4102У3, 4220У2, 4202У2, 4520У2, 4502У2	**5,62**
####	ТССЦ-509-4825	Кнопки управления КМЕ-4113У3, 4122У3, 4131У3, 4213У2, 4222У2, 4231У2, 4513У2, 4522У2, 4531У2	**5,59**
####	ТССЦ-509-4826	Кнопки управления КМЕ-5110У3, 5101У3, 5510У2	**5,59**
####	ТССЦ-509-4827	Кнопки управления КМЕ-6110У3, 6101У3, 6510, 6501	**5,59**
####	ТССЦ-509-4828	Кнопки управления КМЕ-5111У3, 5511У2	**5,59**
####	ТССЦ-509-4829	Кнопки управления КМЕ-6111У3, 6511У3	**5,59**
####	ТССЦ-509-4830	Кнопки управления КМЕ-5120У3, 5102У3, 5520У2, 5502У2	**5,59**
####	ТССЦ-509-4831	Кнопки управления КМЕ-6120У3, 6102У3, 6520У2, 6502У2	**5,59**
####	ТССЦ-509-4832	Кнопки управления КМЕ-5112У3, 5121У3, 5512У2, 5521У2	**5,59**
####	ТССЦ-509-4833	Кнопки управления КМЕ-6112У3, 6121У3, 6512У2, 6521У2	**5,59**
####	ТССЦ-509-4834	Кнопки управления КМЕ-5113У3, 5122У3, 5131У3, 5513У2, 5522У2, 5531У2	**5,59**
####	ТССЦ-509-4835	Кнопки управления КМЕ-6113У3, 6122У3, 6131У3, 6513У2, 6522У2, 6531У2	**5,59**
####	ТССЦ-509-4836	Кнопки управления КЕ-011	**5,19**
####	ТССЦ-509-4837	Кнопки управления КЕ-012	**5,19**
####	ТССЦ-509-4838	Кнопки управления КЕ-021	**5,19**
####	ТССЦ-509-4839	Кнопки управления КЕ-022	**5,19**
####	ТССЦ-509-4840	Кнопки управления КЕ-031	**5,19**
####	ТССЦ-509-4841	Кнопки управления КЕ-032	**5,19**
####	ТССЦ-509-4842	Кнопки управления КЕ-041	**5,19**
####	ТССЦ-509-4843	Кнопки управления КЕ-042	**5,19**
####	ТССЦ-509-4844	Кнопки управления КЕ-081	**5,19**
####	ТССЦ-509-4845	Кнопки управления КЕ-082	**5,19**
####	ТССЦ-509-4846	Кнопки управления КЕ-131	**5,19**
####	ТССЦ-509-4847	Кнопки управления КЕ-132	**5,19**
####	ТССЦ-509-4848	Кнопки управления КЕ-141	**5,19**
####	ТССЦ-509-4849	Кнопки управления КЕ-142	**5,19**
####	ТССЦ-509-4850	Кнопки управления КЕ-171	**5,19**

####	ТССЦ-509-4851	Кнопки управления КЕ-172	**5,19**
####	ТССЦ-509-4852	Кнопки управления КЕ-181	**5,19**
####	ТССЦ-509-4853	Кнопки управления КЕ-182	**5,19**
####	ТССЦ-509-4854	Кнопки управления КЕ-191	**5,19**
####	ТССЦ-509-4855	Кнопки управления КЕ-192	**5,19**
####	ТССЦ-509-4856	Кнопки управления КЕ-201	**5,19**
####	ТССЦ-509-4857	Кнопки управления КЕ-202	**5,19**
####	ТССЦ-509-4858	Кнопки управления КЕ-211	**5,19**
####	ТССЦ-509-4859	Кнопки управления КЕ-212	**5,19**
####	ТССЦ-509-4887	Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-710 У3	**1,35**
####	ТССЦ-509-4888	Аппараты кнопочные вызывные для ручного дистанционного управления лифтами ВП-720 У3	**1,69**
####	ТССЦ-509-4889	Посты управления кнопочные ПКЕ122-1 У3	**1,73**
####	ТССЦ-509-4890	Посты управления кнопочные ПКЕ122-2 У3	**1,72**
####	ТССЦ-509-4891	Посты управления кнопочные КУ123-12У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-4892	Посты управления кнопочные КУ123-13У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-4893	Посты управления кнопочные КУ123-21У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-4894	Посты управления кнопочные КУ123-22У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-4895	Посты управления кнопочные КУ123-23У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-4896	Посты управления кнопочные КУ123-31У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-4897	Посты управления кнопочные КУ123-32У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-4898	Посты управления кнопочные КУ123-33У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5587	Переключатели управления ПЕ-011 УХЛ31 УХЛ2	**3,15**
####	ТССЦ-509-5588	Переключатели управления ПЕ-021	**2,16**
####	ТССЦ-509-5589	Переключатели управления ПЕ-022	**2,16**
####	ТССЦ-509-5590	Переключатели управления ПЕ-031	**2,16**
####	ТССЦ-509-5591	Переключатели управления ПЕ-032	**2,16**
####	ТССЦ-509-5592	Переключатели управления ПЕ-061	**2,16**
####	ТССЦ-509-5593	Переключатели управления ПЕ-062	**2,16**
####	ТССЦ-509-5594	Переключатели управления ПЕ-071	**2,16**
####	ТССЦ-509-5595	Переключатели управления ПЕ-072	**2,16**
####	ТССЦ-509-5596	Переключатели управления ПЕ-081	**2,16**
####	ТССЦ-509-5597	Переключатели управления ПЕ-082	**2,16**
####	ТССЦ-509-5598	Переключатели управления ПЕ-181	**2,16**
####	ТССЦ-509-5599	Переключатели управления ПЕ-182	**2,16**
####	ТССЦ-509-5600	Переключатели управления ПЕ-201	**2,16**
####	ТССЦ-509-5601	Переключатели управления ПЕ-202	**2,16**
####	ТССЦ-509-5602	Переключатели управления ПЕ-211	**2,16**
####	ТССЦ-509-5603	Переключатели управления ПЕ-212	**2,16**
####	ТССЦ-509-5604	Переключатели управления ПЕ-221	**2,16**
####	ТССЦ-509-5605	Переключатели управления ПЕ-222	**2,16**
####	ТССЦ-509-5606	Посты управления кнопочные ПЛ-3000 У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5607	Посты управления кнопочные ПЛ-7112 У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5608	Посты управления кнопочные ПЛ-7218 У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5609	Посты управления кнопочные ПЛ-7318 У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5610	Посты управления кнопочные ПЛ-7418 У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5611	Посты управления кнопочные ПЛ-7518 У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5612	Посты управления кнопочные ПЛ-7612 У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5613	Посты управления кнопочные ПЛ-7718 У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5614	Посты управления кнопочные ПЛ-7818 У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5615	Посты управления кнопочные ПЛ-7918 У3	**2,37**
####	ТССЦ-509-5689	Корпус поста для кнопок управления КП101 пластиковый	**1,25**
####	ТССЦ-509-5690	Корпус поста для кнопок управления КП102 пластиковый	**1,25**
####	ТССЦ-509-6359	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.111-40 У3	**2,33**
####	ТССЦ-509-6360	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.121-40 У3	**2,19**
####	ТССЦ-509-6361	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.131-40 У3	**2,19**
####	ТССЦ-509-6362	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.141-40 У3	**2,00**
####	ТССЦ-509-6363	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.161-54 У2	**2,52**
####	ТССЦ-509-6364	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.161-40 У3	**3,00**
####	ТССЦ-509-6365	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.163-54 У2	**2,62**
####	ТССЦ-509-6366	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.163-40 У3	**3,11**
####	ТССЦ-509-6367	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.241-54 У2	**2,64**
####	ТССЦ-509-6368	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.241-40 У3	**3,20**
####	ТССЦ-509-6369	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.253-54 У2	**3,04**
####	ТССЦ-509-6370	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.253-40 У3	**3,43**
####	ТССЦ-509-6371	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.283-54 У2	**2,57**
####	ТССЦ-509-6372	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.283-40 У3	**2,57**
####	ТССЦ-509-6373	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.331-40 У3	**1,95**
####	ТССЦ-509-6374	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.341-54 У2	**2,29**

####	ТССЦ-509-6375	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.341-40 У3	**2,50**
####	ТССЦ-509-6376	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.351-54 У2	**2,57**
####	ТССЦ-509-6377	Панели с кожухом к постам управления ПКУ15-21.351-40 У3	**2,77**
####	ТССЦ-509-6378	Посты управления кнопочные ПКТ-22 У2	**1,92**
####	ТССЦ-509-6379	Посты управления кнопочные ПКТ-40 У2	**1,96**
####	ТССЦ-509-6380	Посты управления кнопочные ПКТ-62 У2	**1,92**
####	ТССЦ-509-6381	Посты управления кнопочные ПКТ-64 У2	**1,92**
####	ТССЦ-509-6382	Посты управления кнопочные ПКТ-66 У2	**1,92**

Группа: Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления

####	ТССЦ-509-6001	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-1 У2	**16,69**
####	ТССЦ-509-6002	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-1 У2	**16,69**
####	ТССЦ-509-6003	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-2 У2	**16,69**
####	ТССЦ-509-6004	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-2 У2	**16,69**
####	ТССЦ-509-6005	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 414А-3 У2	**16,69**
####	ТССЦ-509-6006	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 416А-3 У2	**16,70**
####	ТССЦ-509-6007	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-1 У2	**17,75**
####	ТССЦ-509-6008	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-5 У2	**17,75**
####	ТССЦ-509-6009	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-15 У2	**17,75**
####	ТССЦ-509-6010	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 424А-30 У2	**17,75**
####	ТССЦ-509-6011	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-1 У2	**17,75**
####	ТССЦ-509-6012	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-5 У2	**17,75**
####	ТССЦ-509-6013	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-15 У2	**17,75**
####	ТССЦ-509-6014	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 426А-30 У2	**17,75**
####	ТССЦ-509-6015	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4058-2 У2	**16,69**
####	ТССЦ-509-6016	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4044 У2	**16,70**
####	ТССЦ-509-6017	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4168-3 У2	**17,58**
####	ТССЦ-509-6018	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4188-3 У2	**17,58**
####	ТССЦ-509-6019	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4148-4 У2	**17,57**
####	ТССЦ-509-6020	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4168-4 У2	**17,58**
####	ТССЦ-509-6021	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4188-4 У2	**17,58**
####	ТССЦ-509-6022	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4269 У2	**17,58**
####	ТССЦ-509-6023	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4289 У2	**17,58**
####	ТССЦ-509-6024	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-1 У2	**14,36**
####	ТССЦ-509-6025	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-3 У2	**14,36**
####	ТССЦ-509-6026	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-5 У2	**14,36**
####	ТССЦ-509-6027	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-6 У2	**14,36**
####	ТССЦ-509-6028	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-21 У2	**14,36**
####	ТССЦ-509-6029	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-23 У2	**14,36**
####	ТССЦ-509-6030	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-25 У2	**14,36**
####	ТССЦ-509-6031	Командоаппараты кулачковые регулируемые КА 4658-26 У2	**14,36**

Группа: Контакторы электромагнитные низковольтные

####	ТССЦ-509-4001	Контакторы электромагнитные МК1-01 У3А	**3,77**
####	ТССЦ-509-4002	Контакторы электромагнитные МК1-10 У3А	**3,77**
####	ТССЦ-509-4003	Контакторы электромагнитные МК1-11 У3А	**3,80**
####	ТССЦ-509-4004	Контакторы электромагнитные МК1-02 У3А	**3,80**
####	ТССЦ-509-4005	Контакторы электромагнитные МК1-20 У3А	**3,80**
####	ТССЦ-509-4006	Контакторы электромагнитные МК1-20Д У3	**4,25**
####	ТССЦ-509-4007	Контакторы электромагнитные МК1-21 У3А	**3,79**
####	ТССЦ-509-4008	Контакторы электромагнитные МК1-22 У3А	**3,96**
####	ТССЦ-509-4009	Контакторы электромагнитные МК1-30 У3А	**3,96**
####	ТССЦ-509-4010	Контакторы электромагнитные МК1-55 У3А	**3,51**
####	ТССЦ-509-4011	Контакторы электромагнитные МК1-66 У3А	**3,86**
####	ТССЦ-509-4012	Контакторы электромагнитные МК1-84 У3А	**3,87**

####	ТССЦ-509-4013	Контакторы электромагнитные МК2-01 У3А	**3,86**
####	ТССЦ-509-4014	Контакторы электромагнитные МК2-10 У3А	**3,86**
####	ТССЦ-509-4015	Контакторы электромагнитные МК2-11 У3А	**3,88**
####	ТССЦ-509-4016	Контакторы электромагнитные МК2-20 У3А	**3,88**
####	ТССЦ-509-4017	Контакторы электромагнитные МК2-30 У3А	**3,88**
####	ТССЦ-509-4018	Контакторы электромагнитные МК2-02 У3А	**3,88**
####	ТССЦ-509-4019	Контакторы электромагнитные МК3-01 У3А	**3,89**
####	ТССЦ-509-4020	Контакторы электромагнитные МК3-10 У3А	**3,89**
####	ТССЦ-509-4021	Контакторы электромагнитные МК3-11 У3А	**3,43**
####	ТССЦ-509-4022	Контакторы электромагнитные МК3-20 У3А (постоянный ток)	**4,38**
####	ТССЦ-509-4023	Контакторы электромагнитные МК3-20 У3А (переменный ток)	**4,38**
####	ТССЦ-509-4024	Контакторы электромагнитные МК4-01 У3А	**4,38**
####	ТССЦ-509-4025	Контакторы электромагнитные МК4-30 У3А	**3,96**
####	ТССЦ-509-4026	Контакторы электромагнитные МК4-11 У3А	**3,96**
####	ТССЦ-509-4027	Контакторы электромагнитные МК5-01 У3	**3,96**
####	ТССЦ-509-4028	Контакторы электромагнитные МК5-10 У3	**4,00**
####	ТССЦ-509-4029	Контакторы электромагнитные МК6-10 У3	**4,00**
####	ТССЦ-509-4030	Контакторы электромагнитные МК5-20 У3	**4,00**
####	ТССЦ-509-4031	Контакторы электромагнитные МК6-20 У3	**4,00**
####	ТССЦ-509-4032	Контакторы электромагнитные МК2-20Б У3	**4,30**
####	ТССЦ-509-4033	Контакторы герсиконовые КМГ13-1910-00 У2	**5,29**
####	ТССЦ-509-4034	Контакторы герсиконовые КМГ14-1910-00 У2	**5,30**
####	ТССЦ-509-4035	Контакторы герсиконовые КМГ14-1911-00 У2	**5,30**
####	ТССЦ-509-4036	Контакторы герсиконовые КМГ14-1912-00 У2	**5,30**
####	ТССЦ-509-4037	Контакторы герсиконовые КМГ17-1920-00 У2	**3,93**
####	ТССЦ-509-4038	Контакторы герсиконовые КМГ17-1922-00 У2	**3,93**
####	ТССЦ-509-4039	Контакторы герсиконовые КМГ17-1924-00 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4040	Контакторы герсиконовые КМГ17-1930-00 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4041	Контакторы герсиконовые КМГ17-1932-00 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4042	Контакторы герсиконовые КМГ17-1934-00 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4043	Контакторы герсиконовые КМГ18-1920-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4044	Контакторы герсиконовые КМГ18-1922-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4045	Контакторы герсиконовые КМГ18-1924-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4046	Контакторы герсиконовые КМГ18-1930-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4047	Контакторы герсиконовые КМГ18-1932-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4048	Контакторы герсиконовые КМГ18-1934-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4049	Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1920-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4050	Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1922-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4051	Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1924-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4052	Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1930-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4053	Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1932-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4054	Контакторы герсиконовые КМГ17Д-1934-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4055	Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1920-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4056	Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1922-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4057	Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1924-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4058	Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1930-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4059	Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1932-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4060	Контакторы герсиконовые КМГ18Д-1934-20 У2	**3,92**
####	ТССЦ-509-4061	Контакторы электромагнитные КПВ604 У3	**5,85**
####	ТССЦ-509-4062	Контакторы электромагнитные КПВ605 У3	**5,85**
####	ТССЦ-509-4063	Контакторы электромагнитные КП7 У3	**5,85**
####	ТССЦ-509-4064	Контакторы электромагнитные КП207 У3	**5,85**
####	ТССЦ-509-4065	Контакторы вспомогательные к контакторам электромагнитным КПВ604, КПВ605	**3,21**
####	ТССЦ-509-4066	Контакторы электромагнитные КТП6012Б У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4067	Контакторы электромагнитные КТП6022Б	**5,12**
####	ТССЦ-509-4068	Контакторы электромагнитные КТП6013Б У3	**5,13**
####	ТССЦ-509-4069	Контакторы электромагнитные КТП6023Б	**5,13**
####	ТССЦ-509-4070	Контакторы электромагнитные КТП6014Б У3	**4,74**
####	ТССЦ-509-4071	Контакторы электромагнитные КТП6024Б	**4,74**
####	ТССЦ-509-4072	Контакторы электромагнитные КТП6032Б У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4073	Контакторы электромагнитные КТП6033Б У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4074	Контакторы электромагнитные КТП6034Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4075	Контакторы электромагнитные КТП6042Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4076	Контакторы электромагнитные КТП6043Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4077	Контакторы электромагнитные КТП6044Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4078	Контакторы электромагнитные КТП6052Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4079	Контакторы электромагнитные КТП6053Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4080	Контакторы электромагнитные КТП6054Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4081	Контакторы электромагнитные КТ6012Б	**3,77**
####	ТССЦ-509-4082	Контакторы электромагнитные КТ6022Б	**3,77**
####	ТССЦ-509-4083	Контакторы электромагнитные КТ6013Б	**3,77**
####	ТССЦ-509-4084	Контакторы электромагнитные КТ6023Б	**3,77**
####	ТССЦ-509-4085	Контакторы электромагнитные КТ6014Б	**3,77**
####	ТССЦ-509-4086	Контакторы электромагнитные КТ6024Б	**3,77**
####	ТССЦ-509-4087	Контакторы электромагнитные КТ6032Б У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4088	Контакторы электромагнитные КТ6033Б У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4089	Контакторы электромагнитные КТ6034Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4090	Контакторы электромагнитные КТ6035Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4091	Контакторы электромагнитные КТ6042Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4092	Контакторы электромагнитные КТ6043Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4093	Контакторы электромагнитные КТ6044Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4094	Контакторы электромагнитные КТ6045Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4095	Контакторы электромагнитные КТ6052Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4096	Контакторы электромагнитные КТ6053Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4097	Контакторы электромагнитные КТ6054Б У3	**3,78**

####	ТССЦ-509-4098	Контакторы электромагнитные КТ6055Б У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4099	Контакторы электромагнитные КТ6022/2 У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4100	Контакторы электромагнитные КТ6023/2 У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4101	Контакторы электромагнитные КТ6032/2 У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4102	Контакторы электромагнитные КТ6033/2 У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4103	Контакторы электромагнитные КТ6042/2 У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4104	Контакторы электромагнитные КТ6043/2 У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4105	Контакторы электромагнитные КТ6052/2 У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4106	Контакторы электромагнитные КТ6053/2 У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4107	Контакторы электромагнитные КТ6062/2 У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4108	Контакторы электромагнитные КТ6063/2 У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4109	Контакторы электромагнитные КТ6021/3 У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4110	Контакторы электромагнитные КТ6022/3 У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4111	Контакторы электромагнитные КТ6031/3 У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4112	Контакторы электромагнитные КТ6032/3 У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4113	Контакторы электромагнитные КТ6041/3 У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4114	Контакторы электромагнитные КТ6042/3 У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4115	Контакторы электромагнитные КТ6051/3 У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4116	Контакторы электромагнитные КТ6053/3 У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4117	Контакторы электромагнитные КТ6032А У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4118	Контакторы электромагнитные КТ6033А У3	**3,77**
####	ТССЦ-509-4119	Контакторы электромагнитные КТ6042А У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4120	Контакторы электромагнитные КТ6043А У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4121	Контакторы электромагнитные КТ6052А У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4122	Контакторы электромагнитные КТ6053А У3	**3,78**
####	ТССЦ-509-4123	Контакторы электромагнитные КТ6062А	**3,78**
####	ТССЦ-509-4124	Контакторы электромагнитные КТ6063А	**3,77**
####	ТССЦ-509-4125	Контакторы электромагнитные КТ6000/01 У3	**5,85**
####	ТССЦ-509-4126	Контакторы электромагнитные КТ6000/02 У3	**5,85**
####	ТССЦ-509-4127	Контакторы электромагнитные КТ6000/03 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4128	Контакторы электромагнитные КТ6000/04 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4129	Контакторы электромагнитные КТП6000/01 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4130	Контакторы электромагнитные КТП6000/02 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4131	Контакторы электромагнитные КТП6000/03 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4132	Контакторы электромагнитные КТП6000/04 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4133	Контакторы электромагнитные КТ6000/21 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4134	Контакторы электромагнитные КТ6000/22 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4135	Контакторы электромагнитные КТ6000/23 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4136	Контакторы электромагнитные КТ6000/24 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4137	Контакторы электромагнитные КТ61-3810 У2	**5,12**
####	ТССЦ-509-4138	Контакторы электромагнитные КТ6602 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4139	Контакторы электромагнитные КТ6612 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4140	Контакторы электромагнитные КТ6622 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4141	Контакторы электромагнитные КТ6603 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4142	Контакторы электромагнитные КТ6613 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4143	Контакторы электромагнитные КТ6623 У3	**5,12**
####	ТССЦ-509-4144	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2141-00 М4	**3,56**
####	ТССЦ-509-4145	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2441-00 М4	**3,56**
####	ТССЦ-509-4146	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2221-00 М4	**3,56**
####	ТССЦ-509-4147	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2521-00 М4	**3,56**
####	ТССЦ-509-4148	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2241-00 М4	**3,56**
####	ТССЦ-509-4149	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2541-00 М4	**3,56**
####	ТССЦ-509-4150	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2621-00 М4	**3,56**
####	ТССЦ-509-4151	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2721-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4152	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2142-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4153	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2442-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4154	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2222-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4155	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2522-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4156	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2242-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4157	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2542-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4158	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2642-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4159	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2722-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4160	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2143-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4161	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2443-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4162	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2223-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4163	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2243-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4164	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2543-00 М4	**3,52**

####	ТССЦ-509-4165	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2523-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4166	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2643-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4167	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2144-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4168	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2444-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4169	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2224-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4170	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2244-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4171	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2524-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4172	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2544-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4173	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2644-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4174	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2125-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4175	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2145-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4176	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2165-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4177	Контакторы электромагнитные постоянного тока КМ2146-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4178	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2211-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4179	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2311-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4180	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2351-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4181	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2291-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4182	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2391-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4183	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2711-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4184	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2791-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4185	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2212-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4186	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2302-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4187	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2712-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4188	Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2372-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4189	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2213-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4190	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2303-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4191	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2393-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4192	Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2302-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4193	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2392-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4194	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2214-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4195	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2304-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4196	Контакторы электромагнитные переменного тока 2КМ2373-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4197	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2305-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4198	Контакторы электромагнитные переменного тока КМ2306-00 М4	**3,52**
####	ТССЦ-509-4199	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2211М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4200	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2351М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4201	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2311М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4202	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2711М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4203	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2212М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4204	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2312М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4205	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2332М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4206	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2352М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4207	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2712М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4208	Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2372М-00 М4	**5,12**

####	ТССЦ-509-4209	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2213М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4210	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2333М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4211	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2303М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4212	Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2373М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4213	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2214М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4214	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2304М-00 М4	**5,12**
####	ТССЦ-509-4215	Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2374М-00 М4	**4,63**
####	ТССЦ-509-4216	Контакторы электромагнитные маломагнитные КМ2335М-00 М4	**4,63**
####	ТССЦ-509-4217	Контакторы электромагнитные маломагнитные 2КМ2336М-00 М4	**4,63**
####	ТССЦ-509-4218	Контакторы КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	**4,97**
####	ТССЦ-509-4219	Контакторы КНТ000 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	**4,97**
####	ТССЦ-509-4220	Контакторы КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	**4,97**
####	ТССЦ-509-4221	Контакторы КНТ100 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	**4,97**
####	ТССЦ-509-4222	Контакторы КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	**4,97**
####	ТССЦ-509-4223	Контакторы КНТ200 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	**4,97**
####	ТССЦ-509-4224	Контакторы КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	**4,97**
####	ТССЦ-509-4225	Контакторы КНТ300 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	**4,97**
####	ТССЦ-509-4226	Контакторы КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 127,220,380)	**4,97**
####	ТССЦ-509-4227	Контакторы КНТ400 (напряжение втягивающих катушек 57,99,171,24,110,220)	**4,97**
####	ТССЦ-509-4228	Контакторы электромагнитные КУВ10	**4,88**
####	ТССЦ-509-4229	Контакторы электромагнитные КУВ10А	**4,88**
####	ТССЦ-509-4230	Контакторы электромагнитные КУВ20	**4,88**
####	ТССЦ-509-4231	Контакторы электромагнитные КУВ30	**4,88**
####	ТССЦ-509-4232	Контакторы электромагнитные КУВ40	**4,88**
####	ТССЦ-509-4233	Контакторы К1511 УХЛ4	**6,53**
####	ТССЦ-509-4234	Контакторы К1611 УХЛ4	**6,53**
####	ТССЦ-509-4235	Контакторы К1711 УХЛ4	**6,53**
####	ТССЦ-509-4236	Контакторы К1521 УХЛ4	**6,53**
####	ТССЦ-509-4237	Контакторы К1621 УХЛ4	**6,53**
####	ТССЦ-509-4238	Контакторы К1721 УХЛ4	**6,53**
####	ТССЦ-509-4239	Контакторы К1531 УХЛ4	**6,53**
####	ТССЦ-509-4240	Контакторы К1631 УХЛ4	**6,53**
####	ТССЦ-509-4241	Контакторы К1731 УХЛ4	**6,87**
####	ТССЦ-509-4242	Контакторы К1512 УХЛ4	**6,94**
####	ТССЦ-509-4243	Контакторы К1612 УХЛ4	**6,94**
####	ТССЦ-509-4244	Контакторы К1712 УХЛ4	**6,94**
####	ТССЦ-509-4245	Контакторы К1522 УХЛ4	**6,94**
####	ТССЦ-509-4246	Контакторы К1622 УХЛ4	**6,94**
####	ТССЦ-509-4247	Контакторы К1722 УХЛ4	**6,94**
####	ТССЦ-509-4248	Контактор электромагнитный КМ16-45	**4,67**
####	ТССЦ-509-5695	Контактор модульный ESB-20-11 (20А AC1) 220 В AC ABB	**5,27**
####	ТССЦ-509-6430	Контактор модульный ESB-20-20 (20А AC1) 220 В AC ABB с приставкой EH-04-11	**5,02**
####	ТССЦ-509-7392	Миниконтактор B7-40-00 (катушка 230В)	**5,02**

Группа: Микровыключатели, выключатели конечные, путевые и другие

####	ТССЦ-509-7001	Переключатели ПКГ4 У4.2	**3,43**
####	ТССЦ-509-7002	Переключатели ПКГ5 У4.2	**3,43**
####	ТССЦ-509-7003	Переключатели ПКГ6 У4.2	**3,43**
####	ТССЦ-509-7004	Переключатели ПКГ8 У4.2	**3,43**
####	ТССЦ-509-7005	Переключатели ПКГ10 У4.2	**3,43**
####	ТССЦ-509-7006	Переключатели ПКГ12 У4.2	**3,43**
####	ТССЦ-509-7007	Переключатели ПКГ16 У4.2	**3,43**
####	ТССЦ-509-7008	Выключатели путевые ВП19-21А,Б311,41100У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27, 37	**3,95**
####	ТССЦ-509-7009	Выключатели путевые ВП19-21А,Б311,41167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	**3,95**
####	ТССЦ-509-7010	Выключатели путевые ВП19-21А,Б321,42167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	**3,95**
####	ТССЦ-509-7011	Выключатели путевые ВП19-21А,Б331,43167У2 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	**3,95**
####	ТССЦ-509-7012	Выключатели путевые ВП19-21А,Б312,41200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	**3,95**
####	ТССЦ-509-7013	Выключатели путевые ВП19-21А,Б322,42200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	**3,95**
####	ТССЦ-509-7014	Выключатели путевые ВП19-21А,Б332,43200У3 11,15,12,16,13,17,14,25,21,26,22,27	**3,95**
####	ТССЦ-509-7015	Выключатели путевые ВП16Л	**3,95**

####	ТССЦ-509-7016	Выключатели путевые ВП-4М	**3,95**
####	ТССЦ-509-7017	Выключатели путевые ВП61-21А11111200 УХЛ3.2	**8,14**
####	ТССЦ-509-7018	Выключатели путевые ВП61-21Б11111200 УХЛ3.2	**8,14**
####	ТССЦ-509-7019	Выключатели путевые ВП61-21А11117200 УХЛ3.2	**8,16**
####	ТССЦ-509-7020	Выключатели путевые ВП61-21Б11117200 УХЛ3.2	**8,16**
####	ТССЦ-509-7021	Выключатели путевые конечные ВПК-У3	**3,96**
####	ТССЦ-509-7022	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,1,6	**3,15**
####	ТССЦ-509-7023	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 111-54 У2,2,7	**3,15**
####	ТССЦ-509-7024	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 211-54 У2,3,8	**3,15**
####	ТССЦ-509-7025	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,1,6	**3,15**
####	ТССЦ-509-7026	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 121-54 У2,2,7	**3,15**
####	ТССЦ-509-7027	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 221-54 У2,3,8	**3,15**
####	ТССЦ-509-7028	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,1,6	**3,15**
####	ТССЦ-509-7029	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 131-54 У2,2,7	**3,15**
####	ТССЦ-509-7030	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 231-54 У2,3,8	**3,15**
####	ТССЦ-509-7031	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,1	**3,15**
####	ТССЦ-509-7032	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 161-54 У2,2	**3,15**
####	ТССЦ-509-7033	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 261-54 У2,3	**3,15**
####	ТССЦ-509-7034	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,1	**3,15**
####	ТССЦ-509-7035	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 191-54 У2,2	**3,15**
####	ТССЦ-509-7036	Выключатели путевые (полумгновенного и прямого действия) ВП15Д21А, Б 291-54 У2,3	**3,15**
####	ТССЦ-509-7037	Выключатели ВБ11 ОМ2	**6,04**
####	ТССЦ-509-7038	Выключатели ВБ12 ОМ2	**6,04**
####	ТССЦ-509-7039	Выключатели блокировочные ВБ-43-00 У3	**7,11**
####	ТССЦ-509-7040	Выключатели ВК-11 ОМ5	**7,15**
####	ТССЦ-509-7041	Выключатели ВК-12 ОМ2	**6,04**
####	ТССЦ-509-7042	Переключатели этажные ЭП-1140 У3	**3,68**
####	ТССЦ-509-7043	Переключатели этажные ЭП-130М5	**3,50**
####	ТССЦ-509-7044	Переключатели лифтовый ПЛГ-1	**3,50**
####	ТССЦ-509-7045	Выключатели блокировочные ЛКБ-31 У3	**10,31**
####	ТССЦ-509-7046	Выключатели путевые ВСГ1 УХЛ3	**10,30**
####	ТССЦ-509-7047	Выключатели путевые ВСГ2 УХЛ3	**10,30**
####	ТССЦ-509-7048	Выключатели путевые ВСГ21 УХЛ3	**10,30**
####	ТССЦ-509-7049	Выключатели путевые ВСГ22 УХЛ3	**10,30**
####	ТССЦ-509-7050	Выключатели путевые ВСГ3 УХЛ3	**10,30**
####	ТССЦ-509-7051	Выключатели путевые ВСГ31 УХЛ3	**10,30**
####	ТССЦ-509-7052	Выключатели путевые ВСГ32 УХЛ3	**10,30**
####	ТССЦ-509-7053	Микровыключатели МП1101Л УХЛ3	**9,70**
####	ТССЦ-509-7054	Микровыключатели МП1102Л УХЛ3	**9,71**
####	ТССЦ-509-7055	Микровыключатели МП1104Л УХЛ3	**9,71**
####	ТССЦ-509-7056	Микровыключатели МП1105Л УХЛ3	**9,71**
####	ТССЦ-509-7057	Микровыключатели МП1107Л УХЛ3	**9,71**
####	ТССЦ-509-7058	Микровыключатели МП1202Л УХЛ3	**9,26**
####	ТССЦ-509-7059	Микровыключатели МП1203Л УХЛ3	**9,26**
####	ТССЦ-509-7060	Микровыключатели МП1302Л У2	**9,27**
####	ТССЦ-509-7061	Микровыключатели МП1303Л У2	**9,28**
####	ТССЦ-509-7062	Микровыключатели МП1305Л У2	**9,27**
####	ТССЦ-509-7063	Микровыключатели МП1306Л У2	**9,27**
####	ТССЦ-509-7064	Микровыключатели МП1313Л У2	**9,26**
####	ТССЦ-509-7065	Микровыключатели МП2102С У3	**9,24**
####	ТССЦ-509-7066	Микровыключатели МП2101Л УХЛ4	**9,25**
####	ТССЦ-509-7067	Микровыключатели МП2102Л УХЛ4	**9,25**
####	ТССЦ-509-7068	Микровыключатели МП2104Л УХЛ4	**9,25**
####	ТССЦ-509-7069	Микровыключатели МП2105Л УХЛ4	**9,26**
####	ТССЦ-509-7070	Микровыключатели МП2106Л УХЛ4	**9,25**
####	ТССЦ-509-7071	Микровыключатели МП2107Л УХЛ4	**9,25**
####	ТССЦ-509-7072	Микровыключатели МП2109Л УХЛ4	**9,25**
####	ТССЦ-509-7073	Микровыключатели МП2202Л УХЛ4	**9,48**
####	ТССЦ-509-7074	Микровыключатели МП2203Л УХЛ4	**9,46**
####	ТССЦ-509-7075	Микровыключатели МП2204Л УХЛ4	**9,47**
####	ТССЦ-509-7076	Микровыключатели МП2205Л УХЛ4	**9,46**
####	ТССЦ-509-7077	Микровыключатели МП2206Л УХЛ4	**9,47**
####	ТССЦ-509-7078	Микровыключатели МП2208Л УХЛ4	**9,47**
####	ТССЦ-509-7079	Микровыключатели МП2302Л У2	**9,46**
####	ТССЦ-509-7080	Микровыключатели МП2303Л У2	**9,46**
####	ТССЦ-509-7081	Микровыключатели МП2304Л У2	**9,48**
####	ТССЦ-509-7082	Микровыключатели МП2305Л У2	**8,53**
####	ТССЦ-509-7083	Микровыключатели МП2306Л У2	**8,53**
####	ТССЦ-509-7084	Микровыключатели МП2308Л У2	**8,53**
####	ТССЦ-509-7085	Микровыключатели МП3132Л У2	**9,19**
####	ТССЦ-509-7086	Блоки путевых микровыключателей БПМ21-026-55 У3	**5,07**

####	ТССЦ-509-7087	Блоки путевых микровыключателей БПМ21-046-55 У3	**4,72**
####	ТССЦ-509-7088	Блоки путевых микровыключателей БПМ21-066-55 У3	**4,26**
####	ТССЦ-509-7089	Блоки путевых микровыключателей БПМ21-086-55 У3	**4,26**
####	ТССЦ-509-7090	Блоки путевых микровыключателей БПМ21-106-55 У3	**4,26**
####	ТССЦ-509-7091	Микровыключатели МП2101Н	**9,16**
####	ТССЦ-509-7092	Микровыключатели МП1102Н	**9,17**
####	ТССЦ-509-7093	Переключатели мощности ПМ-4	**6,00**
####	ТССЦ-509-7094	Выключатель В-2М	**6,00**
####	ТССЦ-509-7095	Блоки компаундирующих трансформаторов и сопротивлений БКТС	**10,68**
####	ТССЦ-509-7096	Выключатели путевые конечные ВПК-2110	**2,14**
####	ТССЦ-509-7097	Выключатели путевые конечные ВПК-2111	**2,46**
####	ТССЦ-509-7098	Выключатели путевые конечные ВПК-2112	**2,46**
Группа: Предохранители плавкие			
####	ТССЦ-509-2001	Предохранители ПП17-3970 У3 I-1000А	**7,42**
####	ТССЦ-509-2002	Предохранители ПП56К-36376-03	**7,33**
####	ТССЦ-509-2003	Предохранители ПП56К-36366-03	**7,33**
####	ТССЦ-509-2004	Предохранители плавкие ПП57-31270 У3 I-100А	**6,05**
####	ТССЦ-509-2005	Предохранители плавкие ПП57-34270 У3 I-250А	**6,36**
####	ТССЦ-509-2006	Предохранители плавкие ПП57-31370 У3 I-100А	**5,71**
####	ТССЦ-509-2007	Предохранители плавкие ПП57-34370 У3 I-250А	**5,71**
####	ТССЦ-509-2008	Предохранители плавкие ПП57-37370 У3 I-400А	**5,72**
####	ТССЦ-509-2009	Предохранители плавкие ПП57-39370 У3 I-630А	**5,72**
####	ТССЦ-509-2010	Предохранители плавкие ПП57-31670 У3 I-100А	**6,42**
####	ТССЦ-509-2011	Предохранители плавкие ПП57-34670 У3 I-250А	**6,42**
####	ТССЦ-509-2012	Предохранители плавкие ПП57-37670 У3 I-400А	**6,42**
####	ТССЦ-509-2013	Предохранители плавкие ПП57-39670 У3 I-630А	**6,42**
####	ТССЦ-509-2014	Предохранители плавкие ПП57-37380 У3 I-400А	**6,42**
####	ТССЦ-509-2015	Предохранители плавкие ПП57-37680 У3 I-400А	**6,42**
####	ТССЦ-509-2016	Предохранители плавкие ПП57-39380 У3 I-630А	**6,42**
####	ТССЦ-509-2017	Предохранители плавкие ПП57-39680 У3 I-630А	**6,43**
####	ТССЦ-509-2018	Предохранители плавкие ПП57-40380 У3 I-800А	**6,42**
####	ТССЦ-509-2019	Предохранители плавкие ПП57-40680 У3 I-800А	**6,42**
####	ТССЦ-509-2020	Предохранители плавкие ПП57-37970 У3 I-400А	**6,42**
####	ТССЦ-509-2021	Предохранители плавкие ПП57-39970 У3 I-630А	**6,41**
####	ТССЦ-509-2022	Предохранители плавкие ПП57-37170 У3 I-400А	**5,54**
####	ТССЦ-509-2023	Предохранители плавкие ПП71-40-458000 УХЛ4 I-750А	**6,32**
####	ТССЦ-509-2024	Предохранители плавкие ПП71-40-468000 УХЛ4 I-750А	**6,31**
####	ТССЦ-509-2025	Предохранители плавкие ПП24-25-3723-00 УХЛ3	**6,31**
####	ТССЦ-509-2026	Предохранители плавкие ПП24-29-3723-00 УХЛ3	**6,31**
####	ТССЦ-509-2027	Предохранители плавкие ПП24-31-3723-00 УХЛ3	**6,30**
####	ТССЦ-509-2028	Вставки плавкие ПП24-25	**3,82**
####	ТССЦ-509-2029	Вставки плавкие ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 25,40,50)	**3,76**
####	ТССЦ-509-2030	Вставки плавкие ПП24-29 (ном. ток плавкой вставки 63)	**3,73**
####	ТССЦ-509-2031	Вставки плавкие ПП24-31 (ном. ток 63,80)	**3,43**
####	ТССЦ-509-2032	Вставки плавкие ПП24-31 (ном. ток 100)	**3,43**
####	ТССЦ-509-2033	Предохранители плавкие ПП31-31550 УХЛ3	**6,34**
####	ТССЦ-509-2034	Предохранители плавкие ПП31-35550 УХЛ3	**6,34**
####	ТССЦ-509-2035	Предохранители плавкие ПП53-37521 В4	**6,30**
####	ТССЦ-509-2036	Предохранители плавкие Е27Пф2 У3	**6,02**
####	ТССЦ-509-2037	Вставки плавкие Е27В2	**3,96**
####	ТССЦ-509-2038	Блоки защиты БЗ-20К УХЛ3 I-20А	**8,48**
####	ТССЦ-509-2039	Блоки защиты БЗ-30К УХЛ3 I-30А	**8,54**
####	ТССЦ-509-2040	Вставки плавкие ПВ-10К УХЛ3 I-10А	**4,02**
####	ТССЦ-509-2041	Вставки плавкие ПВ-20К УХЛ3 I-20А	**4,02**
####	ТССЦ-509-2042	Вставки плавкие ПВ-30К УХЛ3 I-30А	**4,02**
####	ТССЦ-509-2043	Предохранители ПРС-6,3 У3-П	**7,34**
####	ТССЦ-509-2044	Предохранители ПРС-6,3Х2У3-П	**7,35**
####	ТССЦ-509-2045	Предохранители ПРС-6,3Х3У3-П	**7,35**
####	ТССЦ-509-2046	Предохранители ПРС-25У3-П	**7,34**
####	ТССЦ-509-2047	Предохранители ПРС-25Х2У3-П	**7,36**
####	ТССЦ-509-2048	Предохранители ПРС-25Х3У3-П	**7,38**
####	ТССЦ-509-2049	Предохранители ПРС-63У3-П	**7,35**
####	ТССЦ-509-2050	Предохранители ПРС-100У3-П	**7,34**
####	ТССЦ-509-2051	Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-5-35А	**6,15**
####	ТССЦ-509-2052	Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-35-75А	**6,16**
####	ТССЦ-509-2053	Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-100,150А	**6,16**
####	ТССЦ-509-2054	Предохранители плавкие инерционные (без контактных стоек) ИП УХЛ3 I-200,250А	**6,16**
####	ТССЦ-509-2055	Предохранители пробивные ПП-А/3К У3	**6,11**
####	ТССЦ-509-2056	Предохранители пробивные ПП-А/3 У3	**6,10**
####	ТССЦ-509-2057	Предохранители тугоплавкие ТП-100 У3	**6,38**
####	ТССЦ-509-2058	Предохранители тугоплавкие ТП-125 У3	**6,38**
####	ТССЦ-509-2059	Предохранители тугоплавкие ТП-160 У3	**6,38**
####	ТССЦ-509-2060	Предохранители тугоплавкие ТП-200 У3	**6,38**
####	ТССЦ-509-2061	Предохранители тугоплавкие ТП-250 У3	**6,38**

####	ТССЦ-509-2062	Предохранители тугоплавкие ТП-320 У3	**6,38**
####	ТССЦ-509-2063	Предохранители тугоплавкие ТП-400 У3	**6,53**
####	ТССЦ-509-2064	Предохранители тугоплавкие ТП-500 У3	**6,49**
####	ТССЦ-509-2065	Предохранители тугоплавкие ТП-630 У3	**6,35**
####	ТССЦ-509-2066	Предохранители тугоплавкие ТП-200 УХЛ3	**6,34**
####	ТССЦ-509-2067	Предохранители тугоплавкие ТП-400 УХЛ3	**6,33**
####	ТССЦ-509-2068	Предохранители тугоплавкие ТП-600 УХЛ3	**6,38**
####	ТССЦ-509-2069	Предохранители тугоплавкие ТП-900 УХЛ3	**6,39**
####	ТССЦ-509-2070	Предохранители СП-1-СП40 УХЛ3	**7,37**
####	ТССЦ-509-2071	Предохранители ПДС-I М3	**7,85**
####	ТССЦ-509-2072	Предохранители ПДС-II М3	**8,05**
####	ТССЦ-509-2073	Предохранители ПДС-III М3	**8,05**
####	ТССЦ-509-2074	Предохранители ПДС-IV М3	**7,48**
####	ТССЦ-509-2075	Предохранители ПДС-V М3	**7,49**
####	ТССЦ-509-2076	Предохранители ПДС-VI М3	**7,85**
####	ТССЦ-509-2077	Предохранители ПДС-VII М3	**7,89**
####	ТССЦ-509-2078	Предохранители ПВД-I	**4,78**
####	ТССЦ-509-2079	Предохранители ПВД-II	**4,67**
####	ТССЦ-509-2080	Предохранители ПВД-III	**4,63**
####	ТССЦ-509-2081	Предохранители ПВД-IV	**4,61**
####	ТССЦ-509-2082	Предохранители ПВД-V	**4,61**
####	ТССЦ-509-2083	Предохранители ПВД-VI	**4,60**
####	ТССЦ-509-2084	Предохранители ПВД-VII	**4,49**
####	ТССЦ-509-2085	Предохранители ПВД-ПБ	**4,35**
####	ТССЦ-509-2086	Предохранители ПДС-IК	**5,94**
####	ТССЦ-509-2087	Предохранители ПДС-IIК	**5,94**
####	ТССЦ-509-2088	Предохранители ПДС-IIIК	**5,94**
####	ТССЦ-509-2089	Предохранители ПДС-IVК	**5,79**
####	ТССЦ-509-2090	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-6К	**3,78**
####	ТССЦ-509-2091	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-10К	**3,91**
####	ТССЦ-509-2092	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-16К	**3,91**
####	ТССЦ-509-2093	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-20К	**3,91**
####	ТССЦ-509-2094	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-25К	**4,12**
####	ТССЦ-509-2095	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-40К	**4,12**
####	ТССЦ-509-2096	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-63К	**4,12**
####	ТССЦ-509-2097	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-80К	**3,23**
####	ТССЦ-509-2098	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-100К	**3,23**
####	ТССЦ-509-2099	Вставки плавкие к предохранителям типа ПДС-К ПВД-125К	**3,23**
####	ТССЦ-509-2100	Основания предохранителей типа ППТ-10У3	**6,96**
####	ТССЦ-509-2101	Вставки плавкие ВТФ-6 У3	**3,99**
####	ТССЦ-509-2102	Вставки плавкие ВТФ-10 У3	**3,99**
####	ТССЦ-509-2103	Основания предохранителей типа Е27ПФ3-25/380 УХЛ1	**6,58**
####	ТССЦ-509-2104	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 350А	**4,71**
####	ТССЦ-509-2105	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 600А	**4,71**
####	ТССЦ-509-2106	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 220 В 850А	**4,35**
####	ТССЦ-509-2107	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 350А	**4,35**
####	ТССЦ-509-2108	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 600А	**4,35**
####	ТССЦ-509-2109	Держатели плавких вставок предохранителей типа ПР2 ОМ номинальное напряжение 500 В 850А	**4,35**
####	ТССЦ-509-2110	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 15А	**6,92**
####	ТССЦ-509-2111	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 60А	**7,08**
####	ТССЦ-509-2112	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 350А	**6,92**
####	ТССЦ-509-2113	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 600А	**6,45**
####	ТССЦ-509-2114	Основания предохранителей типа ПР2 М и ОМ (рассчитаны на номинальные напряжения 220 и 500 В) с передним присоединением 850А	**6,45**
####	ТССЦ-509-2115	Панели с предохранителями ПП515 У3	**9,37**
####	ТССЦ-509-2116	Панели с предохранителями ПП3021 У3	**9,37**

####	ТССЦ-509-2117	Панели с предохранителями ПП4010 У3	**9,37**
####	ТССЦ-509-2118	Панели с предохранителями ПП4011 У3	**9,37**
####	ТССЦ-509-2119	Панели с предохранителями ПП4012 У3	**9,37**
####	ТССЦ-509-2120	Панели с предохранителями ПП4021 У3	**9,37**
####	ТССЦ-509-2121	Панели с предохранителями ПП4035 У3	**9,37**
####	ТССЦ-509-2122	Панели с предохранителями ПП5011 У3,УХЛ3	**8,48**
####	ТССЦ-509-2123	Панели с предохранителями ПП6010 У3	**8,48**
####	ТССЦ-509-2897	Предохранители плавкие ПН2-100	**5,83**
####	ТССЦ-509-2898	Предохранители плавкие ПН2-250	**5,82**
####	ТССЦ-509-2899	Предохранители плавкие ПН2-400	**5,83**
####	ТССЦ-509-5733	Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-6А	**4,75**
####	ТССЦ-509-5734	Предохранители плавкие ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ-10А	**4,75**
####	ТССЦ-509-5773	Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 100А	**4,36**
####	ТССЦ-509-5774	Вставки плавкие к предохранителям типа ПН-2 400А	**4,36**
Группа: Пускатели ручные			
####	ТССЦ-509-3501	Пускатели нажимные для трехфазных электродвигателей ПНВ-34 У2	**2,43**
####	ТССЦ-509-3502	Пускатели нажимные для однофазных электродвигателей ПНВС-14 У2	**2,43**
Группа: Пускатели специальные			
####	ТССЦ-509-3404	Пускатели специальные ПМЧ-10М5	**1,21**
####	ТССЦ-509-3405	Пускатели специальные ПМЧ-20М5	**1,16**
####	ТССЦ-509-3406	Пускатели специальные ПМЧ-30М5	**1,16**
####	ТССЦ-509-3407	Пускатели специальные ПМЧ-40М5	**1,16**
Группа: Пускатели электромагнитные нереверсивные			
####	ТССЦ-509-0572	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6202М УХЛ4В	**2,40**
####	ТССЦ-509-1953	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-010100 10А	**4,18**
####	ТССЦ-509-1954	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-010110 10А	**3,42**
####	ТССЦ-509-1955	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-025100 25А	**3,59**
####	ТССЦ-509-1956	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-025101 25А	**3,59**
####	ТССЦ-509-1957	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-063141 63А	**3,18**
####	ТССЦ-509-1958	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-100110 100А	**3,19**
####	ТССЦ-509-1959	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-100140 100А	**3,19**
####	ТССЦ-509-1960	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-100150 100А	**3,67**
####	ТССЦ-509-1961	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-160110 160А	**3,67**
####	ТССЦ-509-1962	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-160140 160А	**3,67**
####	ТССЦ-509-1963	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМ12-160150 160А	**3,67**
####	ТССЦ-509-1964	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-010120 10А	**3,26**
####	ТССЦ-509-1965	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-025120 25А	**3,26**
####	ТССЦ-509-1966	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-063121 63А	**3,26**
####	ТССЦ-509-1967	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-100120 100А	**3,25**
####	ТССЦ-509-1968	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-100160 100А	**3,26**
####	ТССЦ-509-1969	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-160120 160А	**3,26**
####	ТССЦ-509-1970	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМ12-160160 160А	**3,25**
####	ТССЦ-509-3001	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0100 У3В	**3,26**
####	ТССЦ-509-3002	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0100 УХЛ4В	**3,26**
####	ТССЦ-509-3003	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0101 У3В	**3,26**
####	ТССЦ-509-3004	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0101 УХЛ4В	**3,26**
####	ТССЦ-509-3005	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0102 У3В	**3,26**
####	ТССЦ-509-3006	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0102 УХЛ4В	**3,26**

####	ТССЦ-509-3007	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0103 У3В	**3,26**
####	ТССЦ-509-3008	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле ПМА-0103 УХЛ4В	**3,26**
####	ТССЦ-509-3009	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3102 УХЛ4В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3010	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3112 У3В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3011	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-3122 У2В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3012	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-3132 У3В	**2,04**
####	ТССЦ-509-3013	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3202П УХЛ4В	**3,13**
####	ТССЦ-509-3014	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3212П У3В	**3,13**
####	ТССЦ-509-3015	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-3222П У2В	**3,13**
####	ТССЦ-509-3016	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-3232П У3В	**2,99**
####	ТССЦ-509-3029	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4100 УХЛ4В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3030	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4102 УХЛ4В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3031	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4110 У3В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3032	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4110 УХЛ3В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3033	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4112 У3В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3034	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4112 УХЛ3В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3035	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4120 У2В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3036	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4120 УХЛ3В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3037	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4122 У2В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3038	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4122 УХЛ3В	**3,16**
####	ТССЦ-509-3039	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4200 УХЛ4В	**3,44**
####	ТССЦ-509-3040	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4202П УХЛ4В	**3,61**
####	ТССЦ-509-3041	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4210П У3В	**3,61**
####	ТССЦ-509-3042	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4210П УХЛ3В	**3,61**
####	ТССЦ-509-3043	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4212П У3В	**3,79**
####	ТССЦ-509-3044	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4212П УХЛ3В	**3,79**
####	ТССЦ-509-3045	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4220П У2В	**3,44**
####	ТССЦ-509-3046	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4220П УХЛ3В	**3,44**
####	ТССЦ-509-3047	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4222П У2В	**3,44**
####	ТССЦ-509-3048	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-4222П УХЛ3В	**3,44**
####	ТССЦ-509-3049	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4130 У3В	**0,90**
####	ТССЦ-509-3050	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4130 УХЛ3В	**1,56**
####	ТССЦ-509-3051	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4132 У3В	**3,86**
####	ТССЦ-509-3052	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4132 УХЛ3В	**3,86**
####	ТССЦ-509-3053	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4140 У2В	**3,77**
####	ТССЦ-509-3054	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4140 УХЛ3В	**3,77**
####	ТССЦ-509-3055	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4142 У2В	**3,87**
####	ТССЦ-509-3056	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4142 УХЛ3В	**3,87**
####	ТССЦ-509-3057	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4230П У3В	**4,35**
####	ТССЦ-509-3058	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4230П УХЛ3В	**4,35**

####	ТССЦ-509-3059	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4232П У3В	**3,89**
####	ТССЦ-509-3060	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4232П УХЛ3В	**3,89**
####	ТССЦ-509-3061	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4240П У2В	**3,89**
####	ТССЦ-509-3062	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4240П УХЛ3В	**3,96**
####	ТССЦ-509-3063	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4242П У2В	**3,96**
####	ТССЦ-509-3064	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-4242П УХЛ3В	**3,96**
####	ТССЦ-509-3105	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5102М УХЛ4В	**0,22**
####	ТССЦ-509-3106	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5112М У3В	**0,22**
####	ТССЦ-509-3107	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5112М УХЛ3В	**3,33**
####	ТССЦ-509-3108	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5122М У2В	**2,80**
####	ТССЦ-509-3109	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-5122М УХЛ3Б	**2,80**
####	ТССЦ-509-3110	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-5132М У3В	**3,96**
####	ТССЦ-509-3111	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-5132М УХЛ3В	**3,96**
####	ТССЦ-509-3112	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-5142М У2В	**3,96**
####	ТССЦ-509-3113	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-5142М УХЛ3В	**3,96**
####	ТССЦ-509-3114	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5202М УХЛ4В	**2,98**
####	ТССЦ-509-3115	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5212М У3В	**2,99**
####	ТССЦ-509-3116	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5212М УХЛ3В	**2,67**
####	ТССЦ-509-3117	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5222М У2В	**2,76**
####	ТССЦ-509-3118	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-5222М УХЛ3В	**2,40**
####	ТССЦ-509-3119	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М У3В	**2,99**
####	ТССЦ-509-3120	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5232М УХЛ3В	**2,65**
####	ТССЦ-509-3121	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М У2В	**2,93**
####	ТССЦ-509-3122	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-5242М УХЛ3В	**2,93**
####	ТССЦ-509-3143	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6102М УХЛ4В	**2,03**
####	ТССЦ-509-3144	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6112М У3В	**2,05**
####	ТССЦ-509-3145	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6112М УХЛ3В	**2,68**
####	ТССЦ-509-3146	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6122М У2В	**3,31**
####	ТССЦ-509-3147	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-6122М УХЛ3В	**3,83**
####	ТССЦ-509-3148	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-6132М У3В	**3,96**
####	ТССЦ-509-3149	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-6132М УХЛ3В	**3,96**
####	ТССЦ-509-3150	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, с кнопками «Пуск» и «Стоп» ПМА-6142М У2В	**3,96**
####	ТССЦ-509-3152	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6212М У3В	**2,40**
####	ТССЦ-509-3153	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6212М УХЛ3В	**2,40**
####	ТССЦ-509-3154	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6222М У2В	**2,40**
####	ТССЦ-509-3155	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМА-6222М УХЛ3В	**2,40**
####	ТССЦ-509-3156	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М У3В	**2,21**

####	ТССЦ-509-3157	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6232М УХЛ3В	**2,21**
####	ТССЦ-509-3158	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М У2В	**2,21**
####	ТССЦ-509-3159	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, с кнопками Пуск и Стоп ПМА-6242М УХЛ3В	**2,21**
####	ТССЦ-509-3180	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-011МВ УХЛ3	**3,82**
####	ТССЦ-509-3181	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-041МВ УХЛ3	**3,82**
####	ТССЦ-509-3182	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-071МВ УХЛ3	**3,00**
####	ТССЦ-509-3183	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-021МВ УХЛ3	**2,49**
####	ТССЦ-509-3184	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-051МВ УХЛ3	**2,65**
####	ТССЦ-509-3185	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-081МВ УХЛ3	**3,13**
####	ТССЦ-509-3186	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-012МВ УХЛ3	**2,37**
####	ТССЦ-509-3187	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-042МВ УХЛ3	**2,37**
####	ТССЦ-509-3188	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-072МВ УХЛ3	**2,37**
####	ТССЦ-509-3189	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-022МВ УХЛ3	**2,37**
####	ТССЦ-509-3190	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-052МВ УХЛ3	**2,37**
####	ТССЦ-509-3191	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-082МВ УХЛ3	**2,37**
####	ТССЦ-509-3196	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-211 УХЛ4А	**4,53**
####	ТССЦ-509-3197	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-221 У3А	**4,54**
####	ТССЦ-509-3198	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЕ-231 У2А	**4,54**
####	ТССЦ-509-3199	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-212 УХЛ4А	**4,67**
####	ТССЦ-509-3200	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-222 У3А	**4,67**
####	ТССЦ-509-3201	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЕ-232 У2А	**4,25**
####	ТССЦ-509-3202	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМЕ-225 У3Б	**4,26**
####	ТССЦ-509-3203	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с кнопками управления ПМЕ-235 У2Б	**4,26**
####	ТССЦ-509-3204	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЕ-226 У3Б	**4,22**
####	ТССЦ-509-3205	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЕ-236 У2Б	**4,22**
####	ТССЦ-509-3206	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-213 УХЛ4А	**4,26**
####	ТССЦ-509-3207	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-223 У3А	**4,26**
####	ТССЦ-509-3208	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, с электрической блокировкой ПМЕ-233 У2А	**4,26**
####	ТССЦ-509-3209	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-214 УХЛ4А	**4,63**
####	ТССЦ-509-3210	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-224 У3А	**4,63**
####	ТССЦ-509-3211	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с электрической блокировкой ПМЕ-234 У2А	**4,63**
####	ТССЦ-509-3212	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-111 У4Б	**2,67**
####	ТССЦ-509-3213	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-121 У3В	**2,47**
####	ТССЦ-509-3214	Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-131 У2В	**2,64**
####	ТССЦ-509-3215	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-112 У4Б	**2,43**
####	ТССЦ-509-3216	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-122 У3В	**2,77**
####	ТССЦ-509-3217	Пускатели электромагнитные нереверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-132 У2В	**2,93**
####	ТССЦ-509-3224	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04Б	**4,18**

####	ТССЦ-509-3225	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1100 04В	**4,18**
####	ТССЦ-509-3226	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1101 04Б	**4,18**
####	ТССЦ-509-3227	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1101 04В	**4,18**
####	ТССЦ-509-3228	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1105 04Б	**4,18**
####	ТССЦ-509-3229	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-1105 04В	**4,18**
####	ТССЦ-509-3230	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-2100 04В	**4,18**
####	ТССЦ-509-3231	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-2101 04В	**4,18**
####	ТССЦ-509-3232	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-3100 04В	**4,18**
####	ТССЦ-509-3233	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-4100 04В	**4,18**
####	ТССЦ-509-3234	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5100 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3235	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5101 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3236	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5102 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3237	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5103 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3238	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-5104 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3239	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6100 04А	**4,41**
####	ТССЦ-509-3240	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6101 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3241	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6102 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3242	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6103 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3243	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-6104 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3244	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7100 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3245	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7101 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3246	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7102 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3247	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7103 04А	**4,40**
####	ТССЦ-509-3248	Пускатели электромагнитные нереверсивные без теплового реле, без кнопок ПМЛ-7104 04А	**4,41**
####	ТССЦ-509-3249	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-1210 02Б	**3,86**
####	ТССЦ-509-3250	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-1210 02В	**3,86**
####	ТССЦ-509-3251	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, без кнопок ПМЛ-2210 02В	**3,86**
####	ТССЦ-509-3252	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-3210 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3253	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-4210 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3254	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5210 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3255	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5211 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3256	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5212 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3257	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5213 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3258	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-5214 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3259	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6210 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3260	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6211 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3261	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6212 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3262	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6213 12В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3263	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-6214 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3264	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7210 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3265	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7211 12В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3266	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7212 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3267	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7213 02В	**4,67**
####	ТССЦ-509-3268	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, ПМЛ-7214 02В	**4,67**

####	ТССЦ-509-3269	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02Б	**4,21**
####	ТССЦ-509-3270	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-1220 02В	**4,21**
####	ТССЦ-509-3271	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-2220 02В	**3,90**
####	ТССЦ-509-3272	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-3220 02В	**3,90**
####	ТССЦ-509-3273	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-4220 02В	**3,90**
####	ТССЦ-509-3274	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02Б	**3,90**
####	ТССЦ-509-3275	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-1230 02В	**3,90**
####	ТССЦ-509-3276	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-2230 02Б	**3,90**
####	ТССЦ-509-3277	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-3230 02Б	**3,90**
####	ТССЦ-509-3278	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления, с сигнальной лампой ПМЛ-4230 02Б	**3,90**
####	ТССЦ-509-3337	Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 1010	**4,71**
####	ТССЦ-509-3338	Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 2010	**4,71**
####	ТССЦ-509-3339	Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 3010	**4,71**
####	ТССЦ-509-3340	Пускатели электромагнитные нереверсивные ПММ-Д 4010	**4,71**
####	ТССЦ-509-3345	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1111	**3,77**
####	ТССЦ-509-3346	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2111	**3,77**
####	ТССЦ-509-3347	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3111	**3,77**
####	ТССЦ-509-3348	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4111	**3,77**
####	ТССЦ-509-3349	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1112	**3,77**
####	ТССЦ-509-3350	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2112	**3,77**
####	ТССЦ-509-3351	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3112	**3,77**
####	ТССЦ-509-3352	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4112	**3,77**
####	ТССЦ-509-3353	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1113	**3,77**
####	ТССЦ-509-3354	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2113	**3,77**
####	ТССЦ-509-3355	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 3113	**3,77**
####	ТССЦ-509-3356	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 4113	**3,77**
####	ТССЦ-509-3357	Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 1114	**4,18**
####	ТССЦ-509-3358	Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 2114	**4,18**
####	ТССЦ-509-3359	Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 3114	**4,18**
####	ТССЦ-509-3360	Пускатели электромагнитные нереверсивные с пакетным переключателем и предохранителями ПММ-Д 4114	**4,18**
####	ТССЦ-509-3374	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1211	**3,77**
####	ТССЦ-509-3375	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2211	**3,77**
####	ТССЦ-509-3376	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3211	**3,77**
####	ТССЦ-509-3377	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4211	**3,77**

####	ТССЦ-509-3378	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1212	**3,77**
####	ТССЦ-509-3379	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2212	**3,77**
####	ТССЦ-509-3380	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3212	**3,77**
####	ТССЦ-509-3381	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4212	**3,77**
####	ТССЦ-509-3382	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1213	**3,77**
####	ТССЦ-509-3383	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2213	**3,77**
####	ТССЦ-509-3384	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3213	**3,77**
####	ТССЦ-509-3385	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 4213	**3,77**
####	ТССЦ-509-3386	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1214	**3,77**
####	ТССЦ-509-3387	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2214	**3,80**
####	ТССЦ-509-3388	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3214	**3,77**
####	ТССЦ-509-3389	Пускатели электромагнитные нереверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 4214	**3,77**
####	ТССЦ-509-4899	Приставки контактные ПКЛ 04-04А	**3,18**
####	ТССЦ-509-4900	Приставки контактные ПКЛ-11-04А	**3,18**
####	ТССЦ-509-4901	Приставки контактные ПКЛ 20-04А	**3,18**
####	ТССЦ-509-4902	Приставки контактные ПКЛ 22-04А	**3,18**
####	ТССЦ-509-4903	Приставки контактные ПКЛ 40-04А	**3,18**
####	ТССЦ-509-4904	Приставки выдержки времени пневматические ПВЛ 11-04А	**3,59**
####	ТССЦ-509-4905	Приставки выдержки времени пневматические ПВЛ 12-04А	**3,59**
####	ТССЦ-509-4906	Приставки выдержки времени пневматические ПВЛ 21-04А	**3,59**
####	ТССЦ-509-4907	Приставки выдержки времени пневматические ПВЛ 22-04А	**3,59**
####	ТССЦ-509-6488	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 25А, IP54	**2,78**
####	ТССЦ-509-6489	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 40А, IP54	**2,78**
####	ТССЦ-509-6490	Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками "Пуск" и "Стоп", с сигнальной лампой ПМ-12 63А, IP54	**2,78**

Группа: Пускатели электромагнитные реверсивные

####	ТССЦ-509-0573	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 1124	**2,30**
####	ТССЦ-509-0574	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 4122	**2,41**
####	ТССЦ-509-0575	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 2123	**2,41**
####	ТССЦ-509-3017	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3302 УХЛ4В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3018	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3312 У3В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3019	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-3322 У2В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3020	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3420 УХЛ4В	**3,50**
####	ТССЦ-509-3021	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3412П У3В	**3,51**

####	ТССЦ-509-3022	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-3422П У2В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3023	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3502 УХЛ4В	**3,77**
####	ТССЦ-509-3024	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3512 У3В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3025	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-3522 У2В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3026	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3602 У2В	**3,79**
####	ТССЦ-509-3027	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3612П У3В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3028	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-3622П У2В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3065	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4300 УХЛ4В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3066	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4302 УХЛ4В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3067	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4310 У3В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3068	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4310 УХЛ3В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3069	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4312 У3В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3070	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4312 УХЛ3В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3071	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4320 У2В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3072	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4320 УХЛ3В	**3,49**
####	ТССЦ-509-3073	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4322 У2В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3074	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-4322 УХЛ3В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3075	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4400П УХЛ4В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3076	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4402П УХЛ4В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3077	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4410П У3В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3078	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4410П УХЛ3В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3079	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4412П У3В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3080	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4412П УХЛ3В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3081	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4420П У2В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3082	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4420П УХЛ3В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3083	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4422П У3В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3084	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-4422П УХЛ3В	**3,51**
####	ТССЦ-509-3085	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4500 УХЛ4В	**3,77**
####	ТССЦ-509-3086	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4502 УХЛ4В	**3,78**

####	ТССЦ-509-3087	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4510 У3В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3088	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4510 УХЛ3В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3089	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4512 У3В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3090	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4512 УХЛ3В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3091	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4520 У2В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3092	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4520 УХЛ3В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3093	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522 У2В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3094	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522 УХЛ3В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3095	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4600П УХЛ4В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3096	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4602П УХЛ4В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3097	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4610П У3В	**3,79**
####	ТССЦ-509-3098	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4610П УХЛ3В	**3,61**
####	ТССЦ-509-3099	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4612П У3В	**3,60**
####	ТССЦ-509-3100	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4612П УХЛ3В	**3,60**
####	ТССЦ-509-3101	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4620П У2В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3102	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4620П УХЛ3В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3103	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4622П У2В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3104	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-4622П УХЛ3В	**3,78**
####	ТССЦ-509-3123	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5302М УХЛ4В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3124	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5312М У3В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3125	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5312М УХЛ3В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3126	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5322М У2В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3127	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-5322М УХЛ3В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3128	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5402М УХЛ4В	**3,33**
####	ТССЦ-509-3129	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5412М У3В	**3,33**
####	ТССЦ-509-3130	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5412М УХЛ3В	**3,33**
####	ТССЦ-509-3131	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-5422М У2В	**2,91**
####	ТССЦ-509-3132	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5502М УХЛ4В	**2,93**
####	ТССЦ-509-3133	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5512М У3В	**2,93**

####	ТССЦ-509-3134	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5512М УХЛ3В	**2,93**
####	ТССЦ-509-3135	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5522М У2В	**2,94**
####	ТССЦ-509-3136	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5522М УХЛ3В	**2,94**
####	ТССЦ-509-3137	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5602М УХЛ4В	**2,87**
####	ТССЦ-509-3138	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5612М У3В	**2,87**
####	ТССЦ-509-3140	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5612М УХЛ3В	**2,87**
####	ТССЦ-509-3141	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5622М У2В	**2,87**
####	ТССЦ-509-3142	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-5622М УХЛ3В	**2,78**
####	ТССЦ-509-3160	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6302М УХЛ4В	**3,28**
####	ТССЦ-509-3161	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6312М У3В	**2,71**
####	ТССЦ-509-3162	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6312М УХЛ3В	**2,71**
####	ТССЦ-509-3163	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6322М У2В	**2,71**
####	ТССЦ-509-3164	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой без реле, без кнопок ПМА-6322М УХЛ3В	**2,71**
####	ТССЦ-509-3165	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6402М УХЛ4В	**2,91**
####	ТССЦ-509-3166	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6412М У3В	**2,91**
####	ТССЦ-509-3167	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6412М УХЛ3В	**2,91**
####	ТССЦ-509-3168	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6422М У2В	**2,91**
####	ТССЦ-509-3169	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической блокировкой с реле, без кнопок ПМА-6422М УХЛ3В	**2,91**
####	ТССЦ-509-3170	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6502М УХЛ4В	**2,60**
####	ТССЦ-509-3171	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6512М У3В	**2,60**
####	ТССЦ-509-3172	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-6512М УХЛ3В	**2,60**
####	ТССЦ-509-3173	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522М У2В	**2,30**
####	ТССЦ-509-3174	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, без реле, без кнопок ПМА-4522М УХЛ3В	**2,30**
####	ТССЦ-509-3175	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6602М УХЛ4В	**2,46**
####	ТССЦ-509-3176	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6612М У3В	**2,79**
####	ТССЦ-509-3177	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6612М УХЛ3В	**2,53**
####	ТССЦ-509-3178	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6622М У2В	**2,79**
####	ТССЦ-509-3179	Пускатели электромагнитные реверсивные с электрической и механической блокировками, с реле, без кнопок ПМА-6622М УХЛ3В	**2,79**
####	ТССЦ-509-3192	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-073МВ УХЛ3	**3,32**

####	ТССЦ-509-3193	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-083МВ УХЛ3	**3,64**
####	ТССЦ-509-3194	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-074МВ УХЛ3	**2,20**
####	ТССЦ-509-3195	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок с электрической блокировкой ПМЕ-084МВ УХЛ3	**2,46**
####	ТССЦ-509-3218	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-113 У4Б	**3,17**
####	ТССЦ-509-3219	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-123 У3В	**3,17**
####	ТССЦ-509-3220	Пускатели электромагнитные реверсивные без реле, без кнопок ПМЕ-133 У2В	**3,05**
####	ТССЦ-509-3221	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-114 У4Б	**2,46**
####	ТССЦ-509-3222	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-124 У3В	**2,46**
####	ТССЦ-509-3223	Пускатели электромагнитные реверсивные с реле, без кнопок ПМЕ-134 У2В	**2,46**
####	ТССЦ-509-3279	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-1501 04Б	**3,17**
####	ТССЦ-509-3280	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-1501 04В	**3,53**
####	ТССЦ-509-3281	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-2501 04В	**3,53**
####	ТССЦ-509-3282	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-3500 04В	**3,53**
####	ТССЦ-509-3283	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-4500 04В	**3,52**
####	ТССЦ-509-3284	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5500 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3285	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5501 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3286	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5502 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3287	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5503 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3288	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-5504 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3289	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6500 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3290	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6501 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3291	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6502 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3292	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6503 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3293	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-6504 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3294	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7500 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3295	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7501 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3296	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7502 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3297	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7503 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3298	Пускатели электромагнитные реверсивные, без тепловых реле с механической блокировкой ПМЛ-7504 04А	**4,18**
####	ТССЦ-509-3299	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1611 02Б	**3,07**
####	ТССЦ-509-3300	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1611 02В	**3,07**

####	ТССЦ-509-3301	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2611 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3302	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3610 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3303	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4610 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3304	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5610 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3305	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5611 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3306	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5612 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3307	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5613 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3308	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-5614 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3309	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6610 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3310	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6611 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3311	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6612 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3312	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6613 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3313	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-6614 02В	**3,07**
####	ТССЦ-509-3314	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7610 02В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3315	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7611 02В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3316	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7612 02В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3317	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7613 02В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3318	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-7614 02В	**3,32**
####	ТССЦ-509-3319	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1621 02Б	**2,56**
####	ТССЦ-509-3320	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1621 02В	**2,56**
####	ТССЦ-509-3321	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2621 02В	**2,83**
####	ТССЦ-509-3322	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3620 02В	**2,83**
####	ТССЦ-509-3323	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками управления, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4620 02В	**2,83**
####	ТССЦ-509-3324	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1631 02Б	**2,34**
####	ТССЦ-509-3325	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1631 02В	**2,34**
####	ТССЦ-509-3326	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-2631 02В	**2,34**

####	ТССЦ-509-3327	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-3630 02В	**2,56**
####	ТССЦ-509-3328	Пускатели электромагнитные реверсивные, с тепловыми реле, с кнопками, с лампой сигнальной, с механической и электрической блокировками ПМЛ-4630 02В	**2,56**
####	ТССЦ-509-3329	Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-1720 02В	**1,94**
####	ТССЦ-509-3330	Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-2720 02В	**1,95**
####	ТССЦ-509-3331	Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-3720 02В	**1,95**
####	ТССЦ-509-3332	Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-4720 02В	**1,95**
####	ТССЦ-509-3333	Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-5710 02В	**1,95**
####	ТССЦ-509-3334	Звезда-треугольник с кнопками, с реле ПМЛ-6710 02В	**1,92**
####	ТССЦ-509-3335	Звезда-треугольник нереверсивные, без тепловых реле, без кнопок ПМЛ-1102 С 04А	**2,17**
####	ТССЦ-509-3336	Звезда-треугольник реверсивные, без тепловых реле, без кнопок, с механической и электрической блокировками ПМЛ-1502 С 04А	**2,05**
####	ТССЦ-509-3341	Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 1020	**3,75**
####	ТССЦ-509-3342	Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 2020	**3,76**
####	ТССЦ-509-3343	Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 3020	**3,76**
####	ТССЦ-509-3344	Пускатели электромагнитные реверсивные ПММ-Д 4020	**3,75**
####	ТССЦ-509-3361	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1121	**2,30**
####	ТССЦ-509-3362	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2121	**2,30**
####	ТССЦ-509-3363	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3121	**2,30**
####	ТССЦ-509-3364	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4121	**2,30**
####	ТССЦ-509-3365	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 1122	**2,41**
####	ТССЦ-509-3366	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 2122	**2,41**
####	ТССЦ-509-3367	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления ПММ-Д 3122	**2,41**
####	ТССЦ-509-3369	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными кнопками управления и пакетным переключателем ПММ-Д 1123	**2,41**
####	ТССЦ-509-3372	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 2124	**2,30**
####	ТССЦ-509-3373	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями и пакетным переключателем ПММ-Д 3124	**2,30**
####	ТССЦ-509-3390	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 1221	**2,30**
####	ТССЦ-509-3391	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 2221	**2,30**
####	ТССЦ-509-3392	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 3221	**2,30**
####	ТССЦ-509-3393	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями ПММ-Д 4221	**2,30**
####	ТССЦ-509-3394	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 1222	**2,30**
####	ТССЦ-509-3395	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 2222	**2,30**
####	ТССЦ-509-3396	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 3222	**2,30**
####	ТССЦ-509-3397	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками ПММ-Д 4222	**2,30**
####	ТССЦ-509-3398	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1223	**2,07**
####	ТССЦ-509-3399	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2223	**2,07**

####	ТССЦ-509-3400	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3223	**2,07**
####	ТССЦ-509-3401	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 1224	**2,06**
####	ТССЦ-509-3402	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 2224	**2,07**
####	ТССЦ-509-3403	Пускатели электромагнитные реверсивные со встроенными предохранителями со встроенными кнопками и пакетным переключателем ПММ-Д 3224	**2,07**
####	ТССЦ-509-3408	Арматура сигнальная, марка AL-22 (с неоновой лампой)	**27,01**
####	ТССЦ-509-4570	Арматура светосигнальная АС12-60Б11Х303-54 УХЛ4	**2,51**
####	ТССЦ-509-4571	Арматура светосигнальная АС12-60Б12Х303-54 УХЛ4	**2,51**
####	ТССЦ-509-4572	Арматура светосигнальная АЕ с лампой накаливания КМ-24В	**2,51**
####	ТССЦ-509-4573	Арматура светосигнальная АМЕ с лампой накаливания КМ-24В	**2,51**
####	ТССЦ-509-6446	Устройство пусковое электронное (ЭПРА) TRIDONIC	**2,16**

Группа: Разная электрическая аппаратура

####	ТССЦ-509-1249	Блок питания резервный, марка БРП-24	**1,49**
####	ТССЦ-509-1253	Домофон многоабонентный "Мета ком-99" на 100 абонентов	**2,60**
####	ТССЦ-509-1255	Источник вторичного питания ИВП-24.24	**3,00**
####	ТССЦ-509-1256	Блок питания С-24	**5,31**
####	ТССЦ-509-1778	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200, без аккумулятора	**3,32**
####	ТССЦ-509-1779	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200А, без аккумулятора	**3,22**
####	ТССЦ-509-1780	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200С, без аккумулятора	**2,96**
####	ТССЦ-509-1781	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Б, без аккумулятора	**2,95**
####	ТССЦ-509-1782	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д, без аккумулятора	**2,95**
####	ТССЦ-509-1783	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400, без аккумулятора	**2,89**
####	ТССЦ-509-1807	Батарея аккумуляторная АКБ-1 12В/1,2 А/ч	**6,22**
####	ТССЦ-509-1808	Батарея аккумуляторная АКБ-2 12В/2,3 А/ч	**6,22**
####	ТССЦ-509-1809	Батарея аккумуляторная АКБ-4 12В/4,5 А/ч	**6,22**
####	ТССЦ-509-1810	Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч	**6,54**
####	ТССЦ-509-1811	Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч	**6,53**
####	ТССЦ-509-1812	Батарея аккумуляторная АКБ-26 12В/26 А/ч	**6,50**
####	ТССЦ-509-1813	Батарея аккумуляторная АКБ-38 12В/38 А/ч	**6,52**
####	ТССЦ-509-1814	Блок источника резервного питания БИРП-12/1,6	**3,13**
####	ТССЦ-509-1815	Блок источника резервного питания БИРП-12/2,0	**3,13**
####	ТССЦ-509-1816	Блок источника резервного питания БИРП-12/2,5	**3,13**
####	ТССЦ-509-1817	Блок источника резервного питания БИРП-12/4,0	**3,13**
####	ТССЦ-509-1818	Блок источника резервного питания БИРП-24/1,6	**3,29**
####	ТССЦ-509-1819	Блок источника резервного питания БИРП-24/2,5	**3,29**
####	ТССЦ-509-1820	Блок источника резервного питания БИРП-24/4,0	**3,29**
####	ТССЦ-509-2910	Блок бесперебойного питания БП-5Б	**2,72**
####	ТССЦ-509-4535	Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка "БРП-12-01Л"	**3,29**
####	ТССЦ-509-4536	Блок бесперебойного питания устройств охранной и охранно-пожарной сигнализации, марка "БРП-24-01Л"	**3,29**
####	ТССЦ-509-4537	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп. 1	**3,17**
####	ТССЦ-509-4538	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д исп. 2	**3,17**
####	ТССЦ-509-4539	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7	**3,17**
####	ТССЦ-509-4540	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200М	**3,17**
####	ТССЦ-509-4541	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200КР	**3,17**
####	ТССЦ-509-4542	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У	**3,17**
####	ТССЦ-509-4543	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У2	**3,17**
####	ТССЦ-509-4544	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Р5	**3,17**
####	ТССЦ-509-4545	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Р20	**3,17**
####	ТССЦ-509-4546	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7	**3,17**
####	ТССЦ-509-4547	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400М	**3,44**
####	ТССЦ-509-4548	Источник бесперебойного питания СКАТ-2412	**3,44**
####	ТССЦ-509-4549	Источник бесперебойного питания СКАТ-2412М	**3,44**
####	ТССЦ-509-4550	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400Р5	**3,44**
####	ТССЦ-509-4551	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400Р20	**3,44**
####	ТССЦ-509-4552	Блок резервного питания, марка БРП 24-03Л	**4,56**

####	ТССЦ-509-4553	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 01	**2,58**
####	ТССЦ-509-4554	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 02	**2,58**
####	ТССЦ-509-4555	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 05	**2,58**
####	ТССЦ-509-4556	Источник резервного питания, марка "РИП 12-1-1,2"	**2,58**
####	ТССЦ-509-4557	Источник резервного питания, марка "РИП 12-1-1,2 Protection"	**2,58**
####	ТССЦ-509-4558	Источник резервного питания, марка "РИП 12-1-7 Protection"	**2,58**
####	ТССЦ-509-4559	Источник резервного питания, марка "РИП 24" исп. 01	**2,58**
####	ТССЦ-509-4560	Источник резервного питания, марка "РИП 24" исп. 02	**2,58**
####	ТССЦ-509-4561	Источник резервного питания, марка "РИП 24" исп. 04	**2,58**
####	ТССЦ-509-4562	Источник вторичного электропитания, марка "Астра-БП1"	**7,02**
####	ТССЦ-509-4563	Источник вторичного электропитания, марка "Астра-БП2"	**6,88**
####	ТССЦ-509-4564	Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка "Парус-3"	**6,88**
####	ТССЦ-509-4565	Источник питания малогабаритный для электропитания средств охранно-пожарной сигнализации, марка "МИП-Р1"	**3,61**
####	ТССЦ-509-4566	Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 1.0	**6,20**
####	ТССЦ-509-4567	Блок питания малогабаритный для электропитания устройств охранной и пожарной сигнализации, марка "МБП-12" исп. 2.0	**6,20**
####	ТССЦ-509-4568	Батарея аккумуляторная АКБ-40 12В/40 А/ч	**6,72**
####	ТССЦ-509-4569	Батарея аккумуляторная АКБ-65 12В/65 А/ч	**6,72**
####	ТССЦ-509-5662	Ключ абонента домофонный	**4,05**
####	ТССЦ-509-6482	Домофон Vizit БВД N100	**2,63**
####	ТССЦ-509-6497	Бокс 12В 2х17А/ч для установки двух аккумуляторов с элементами защиты	**5,81**
####	ТССЦ-509-6500	Блок бесперебойного питания ББП-20	**4,72**
####	ТССЦ-509-6501	Источник бесперебойного питания IPPON Smart Winner 3000 VA	**2,66**
####	ТССЦ-509-6502	Источник бесперебойного питания Delta N Series UPS	**2,66**
####	ТССЦ-509-6511	Источник бесперебойного питания APC 500VA/230	**2,66**
####	ТССЦ-509-6512	Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS RT 4000VA RM/230	**2,66**
####	ТССЦ-509-6513	Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS RT 10000VA RM/230	**2,66**
####	ТССЦ-509-6514	Блок питания DR-15-12 220В/12В, 15 Вт	**4,56**
####	ТССЦ-509-6515	Блок питания DR-60-12 220В/12В, 60 Вт	**4,56**
####	ТССЦ-509-6517	Панель внешняя (антивандальная) на одного абонента Глория-Н ТПГ "КОМКОМ"	**3,39**
####	ТССЦ-509-6518	Инжектор питания четырехканальный POE-400	**3,38**
####	ТССЦ-509-6521	Источник питания клавиатуры KBD-120PS 120/15 В, 600 мА, 50/60 Гц	**3,38**
####	ТССЦ-509-6526	Источник бесперебойного питания напольный 5000 VA с комплектом аккумуляторных батарей	**2,66**
####	ТССЦ-509-6527	Источник бесперебойного питания напольный 160000 VA с комплектом аккумуляторных батарей	**2,66**
####	ТССЦ-509-6742	Блок аварийного питания Relco INVERLUX PLUS SA-SE (Es1) встраиваемый в светильник	**10,07**
####	ТССЦ-509-6781	Замок электромеханический горизонтальный NICE PLA 11	**2,44**
####	ТССЦ-509-6782	Блок управления A6F для автоматизации двухстворчатых распашных ворот (для двух электроприводов 230В)	**5,98**
####	ТССЦ-509-6783	Электропривод электромеханический рычажный PP7024 для распашных ворот	**3,33**
####	ТССЦ-509-6788	Блок питания БП-24 СВИТ	**5,48**
####	ТССЦ-509-6796	Шкаф аккумуляторный (с аккумуляторами 12/24В, 18А, 30А)	**3,08**
####	ТССЦ-509-6825	Устройство переговорное лифтовое СДК-029Щ	**2,63**
####	ТССЦ-509-6826	Устройство переговорное лифтовой кабины "РЕСУРС"	**2,63**
####	ТССЦ-509-7153	Усилитель устройства переговорного лифтового СДК-029	**2,63**
####	ТССЦ-509-7155	Устройство переговорное лифтовой кабины ПУ ЛК телеметрических комплексов "Ресурс-М"	**2,63**
####	ТССЦ-509-7156	Устройство переговорное машинного помещения ПУ МП телеметрических комплексов "Ресурс-М"	**2,63**
####	ТССЦ-509-7158	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 02П	**1,81**
####	ТССЦ-509-7159	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 03	**1,81**

####	ТССЦ-509-7160	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 04	**1,81**
####	ТССЦ-509-7161	Источник резервного питания, марка "РИП 12" исп. 06	**1,81**
####	ТССЦ-509-7162	Источник резервного питания, марка "РИП 12 RS"	**1,81**
####	ТССЦ-509-7163	Источник резервного питания, марка "РИП 24" исп. 01П	**1,81**
####	ТССЦ-509-7164	Источник резервного питания, марка "РИП 24" исп. 02П	**1,81**
####	ТССЦ-509-7165	Источник резервного питания, марка "РИП 24" исп. 06	**1,88**
####	ТССЦ-509-7166	Источник вторичного электропитания резервированный, марка "Астра 712/0"	**6,00**
####	ТССЦ-509-7167	Блок бесперебойного питания ББП-15	**6,44**
####	ТССЦ-509-7168	Блок бесперебойного питания ББП-20М	**5,79**
####	ТССЦ-509-7169	Блок бесперебойного питания ББП-20Н	**5,79**
####	ТССЦ-509-7170	Блок бесперебойного питания ББП-20 Accordtec	**6,67**
####	ТССЦ-509-7171	Блок бесперебойного питания ББП-24	**5,79**
####	ТССЦ-509-7172	Блок бесперебойного питания ББП-30 БК Accordtec	**6,40**
####	ТССЦ-509-7173	Блок бесперебойного питания ББП-30 Элис	**5,97**
####	ТССЦ-509-7174	Блок бесперебойного питания ББП-30 исп. 1 Accordtec	**5,97**
####	ТССЦ-509-7175	Блок бесперебойного питания ББП-30 исп. 2 Accordtec	**5,97**
####	ТССЦ-509-7176	Блок бесперебойного питания ББП-50 исп. 1 Accordtec	**5,97**
####	ТССЦ-509-7177	Блок бесперебойного питания ББП-80 исп. 1 Accordtec	**5,97**
####	ТССЦ-509-7178	Блок бесперебойного питания ББП-V4 исп. 1	**5,97**
####	ТССЦ-509-7179	Блок бесперебойного питания ББП-V4 исп. 2	**5,97**
####	ТССЦ-509-7180	Блок бесперебойного питания ББП-V8	**5,97**
####	ТССЦ-509-7181	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-1,2-1	**6,00**
####	ТССЦ-509-7182	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 1к-Т	**6,00**
####	ТССЦ-509-7183	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-2-2 исп. 2к-К1-Т	**6,00**
####	ТССЦ-509-7184	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К1	**6,00**
####	ТССЦ-509-7185	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12-5 К2	**6,00**
####	ТССЦ-509-7186	Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка "Парус-4" (12-1П) исп. 1	**6,00**
####	ТССЦ-509-7187	Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка "Парус-4" (12-1П) исп. 2	**6,00**
####	ТССЦ-509-7188	Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка "Парус-5" (12-2П)	**6,00**
####	ТССЦ-509-7189	Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка "Парус-6М" (12-4,5М)	**6,00**
####	ТССЦ-509-7190	Источник вторичного электропитания резервированный для охранно-пожарной сигнализации, марка "Парус-7М" (24-2,2М)	**6,00**
####	ТССЦ-509-7191	Источник питания резервированный "Марс 12/3"	**1,85**
####	ТССЦ-509-7192	Блок бесперебойного питания "Тверца-5"	**2,37**
####	ТССЦ-509-7193	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 исп. 5	**2,34**
####	ТССЦ-509-7194	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200 исп. 6	**2,34**
####	ТССЦ-509-7195	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 исп. 3000	**3,17**
####	ТССЦ-509-7196	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 исп. 5000	**3,17**
####	ТССЦ-509-7197	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Т исп. 12/20	**3,17**
####	ТССЦ-509-7198	Источник бесперебойного питания СКАТ-1200У исп. 5000	**3,17**
####	ТССЦ-509-7199	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 исп. 5	**2,34**
####	ТССЦ-509-7200	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400 исп. 6/10	**2,34**
####	ТССЦ-509-7201	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7 исп. 5000	**2,34**
####	ТССЦ-509-7202	Источник бесперебойного питания "Аксай"	**2,66**
####	ТССЦ-509-7203	Источник бесперебойного питания "Аксай" исп. 1	**2,66**
####	ТССЦ-509-7204	Источник бесперебойного питания "Рапан 10А"	**2,66**
####	ТССЦ-509-7205	Источник бесперебойного питания "Рапан 20"	**2,66**
####	ТССЦ-509-7206	Источник бесперебойного питания "Рапан 40"	**2,66**
####	ТССЦ-509-7337	Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм	**1,91**
####	ТССЦ-509-7338	Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" исп. 01 на 8 выходов, размер 150х103х35 мм	**1,91**

####	ТССЦ-509-7339	Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" исп. 02 на 8 выходов, размер 150х103х35 мм	**1,91**
####	ТССЦ-509-8002	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО	**2,72**
####	ТССЦ-509-8003	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СОИ 499М 10-40А	**2,44**
####	ТССЦ-509-8004	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СОЭЭ 6705 10-40А	**2,42**
####	ТССЦ-509-8005	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ2706-12 5-50А, электронный двухтарифный	**2,13**
####	ТССЦ-509-8172	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО 505М 10-40А	**6,05**
####	ТССЦ-509-8173	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.02, 5(60)А (многотарифный)	**8,06**
####	ТССЦ-509-8174	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 C (R)N, 5(7,5)А (многотарифный)	**8,79**
####	ТССЦ-509-8178	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 200.04 с PLC модемом, 5(60)А (многотарифный)	**8,55**
####	ТССЦ-509-8179	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.02, 5(60)А (однотарифный)	**8,14**
####	ТССЦ-509-8180	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.04, 10(80)А (однотарифный)	**8,03**
####	ТССЦ-509-8181	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.05, 5(60)А (однотарифный)	**8,03**
####	ТССЦ-509-8182	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.22 с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)	**8,45**
####	ТССЦ-509-8183	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 202.05, 5(60)А (однотарифный)	**8,70**
####	ТССЦ-509-8184	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.01, 5(80)А (однотарифный)	**8,34**
####	ТССЦ-509-8185	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.02 RB, 5(80)А (однотарифный)	**8,03**
####	ТССЦ-509-8186	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 203.02 LBO с PLC модемом, 5(80)А (однотарифный)	**8,03**
####	ТССЦ-509-8187	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-00, 5(7,5)А (однотарифный)	**8,66**
####	ТССЦ-509-8188	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-01, 5(60)А (однотарифный)	**8,66**
####	ТССЦ-509-8189	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-02, 10(100)А (однотарифный)	**8,66**
####	ТССЦ-509-8190	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AT-01, 5(60)А (многотарифный)	**8,79**
####	ТССЦ-509-8191	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-00 C (R), 5(7,5)А (однотарифный)	**8,79**
####	ТССЦ-509-8192	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-01 C (R), 5(60)А (однотарифный)	**8,79**
####	ТССЦ-509-8193	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 C (R), 10(100)А (однотарифный)	**8,79**
####	ТССЦ-509-8194	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-01 CL с PLC модемом, 5(60)А (однотарифный)	**8,79**
####	ТССЦ-509-8195	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-02 CL с PLC модемом, 10(100)А (однотарифный)	**8,79**
####	ТССЦ-509-8196	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AR-03 CL с PLC модемом, 5(7,5)А (однотарифный)	**8,79**
####	ТССЦ-509-8197	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-01 C (R)N, 5(60)А (многотарифный)	**8,79**
####	ТССЦ-509-8198	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-02 C (R)N, 10(100)А (многотарифный)	**8,79**
####	ТССЦ-509-8199	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный)	**8,75**
####	ТССЦ-509-8200	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)А (многотарифный)	**8,75**

####	ТССЦ-509-8201	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-02 P(Q) C(R) SIN, 10(100)А (многотарифный)	**8,75**
####	ТССЦ-509-8202	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART2-00 P(Q) C(R) SIDN, 5(7,5)А (многотарифный)	**8,75**
####	ТССЦ-509-8203	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 P(Q) C(R) SIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	**7,78**
####	ТССЦ-509-8204	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART2-00 PCSIGDN, 5(7,5)А (многотарифный)	**7,70**
####	ТССЦ-509-8207	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СОЭЭ 6706 10-40 А	**1,37**
####	ТССЦ-509-8208	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ2726-12 5-60 А	**2,87**
####	ТССЦ-509-8209	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-1 5-50 А	**2,87**
####	ТССЦ-509-8210	Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ6807-2 5-50 А	**2,65**
####	ТССЦ-509-8211	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.01, 5(50) А	**3,04**
####	ТССЦ-509-8212	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный Меркурий 201.03, 10(80) А	**3,04**
####	ТССЦ-509-8213	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230AM-03, 5(7,5) А	**3,10**
####	ТССЦ-509-8214	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-03, 5(7,5)А	**3,15**
####	ТССЦ-509-8215	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4У-510 5 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8216	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-514 10-40 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8217	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-518 10-80 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8218	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-518 20-80 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8219	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4У-И672М 5 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8220	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И672М 10-20 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8221	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И678 10-40 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8222	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И678 10-60 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8223	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И678 20-50 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8224	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И678 30-75 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8225	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СА4-И678 50-100 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8226	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1 5-60 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8227	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8228	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/2 10-100 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8229	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-2 5-60 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8230	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-2/1 5-7,5 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8231	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-2/2 10-100 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8232	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 5-10 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8233	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 5-50 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8234	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 10-100 А	**3,14**
####	ТССЦ-509-8248	Счетчик электроэнергии трехфазный электронный ПСЧ-3А.05.2 (5-50А) 220/380	**3,12**
####	ТССЦ-509-8267	Регулятор скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры ОВЕН ЭРВЕН в щитовом корпусе типа Щ2, степень защиты со стороны лицевой панели IP54	**4,13**
####	ТССЦ-509-8275	Блок вентиляторов VB 19-00 горизонтальный 1U для циркуляции воздуха внутри шкафа	**4,13**
####	ТССЦ-509-8278	Датчик-счетчик ультразвуковой T30UINA (контроль расстояния до 2 м)	**4,13**
####	ТССЦ-509-8286	Дюралайт круглый со светодиодами LED-XF 2W-100M-24V	**3,33**
####	ТССЦ-509-8295	Фонарь противотуманный 220 В, энергопотребление 25 Вт, размер 399х384х455 мм, диаметр излучателя 300 мм	**4,13**
####	ТССЦ-509-8296	Измеритель лазерный SICK LMS111	**4,13**
####	ТССЦ-509-8299	Регулятор мощности тиристорный W5-SZ V300-24J (однофазный)	**4,13**

####	ТССЦ-509-8300	Регулятор мощности тиристорный W5-TP4 V300-24J (двухфазный)	**4,13**
####	ТССЦ-509-8301	Регулятор мощности тиристорный W5-TZ4 V300-24J (трехфазный)	**4,13**
####	ТССЦ-509-8305	Блок управления вентиляции "БУСО"	**4,13**
####	ТССЦ-509-8306	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ	**8,16**
####	ТССЦ-509-8313	Регулятор скорости вентилятора однофазный RE 1,5	**4,13**

Группа: Резисторы и блоки резисторов

####	ТССЦ-509-0576	Блоки резисторов СВ-1 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-0577	Блоки резисторов СВ-2 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-0578	Блоки резисторов СВ-3 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-0579	Блоки резисторов СВ-4 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-0580	Блоки резисторов СВ-5 У3	**6,45**
####	ТССЦ-509-0581	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-28,5А	**8,89**
####	ТССЦ-509-0582	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-27,5А	**8,89**
####	ТССЦ-509-0583	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-23,5А	**8,89**
####	ТССЦ-509-0584	Резисторы	**9,94**
####	ТССЦ-509-8006	Блоки резисторов СВ-6 У3	**6,45**
####	ТССЦ-509-8007	Блоки резисторов СДЗ-02 У3	**6,77**
####	ТССЦ-509-8008	Блоки резисторов СДЗ-02А У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8009	Блоки резисторов СДЗ-02Б У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8010	Блоки резисторов СДЗ-12Б У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8011	Блоки резисторов СДЗ-22А У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8012	Блоки резисторов СДЗ-32А У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8013	Блоки резисторов СДЗ-32Б У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8014	Блоки резисторов СДЗ-32В У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8015	Блоки резисторов СДЗ-32Г У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8016	Блоки резисторов СДЗ-42А У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8017	Блоки резисторов СДЗ-42Б У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8018	Блоки резисторов СДЗ-42В У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8019	Блоки резисторов СД-210-1 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8020	Блоки резисторов СД-210-2 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8021	Блоки резисторов СД-210-3 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8022	Блоки резисторов СД-210-4 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8023	Блоки резисторов СД-210-5 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8024	Блоки резисторов СД-210-6 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8025	Блоки резисторов СД-210-7 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8026	Блоки резисторов СД-210-8 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8027	Блоки резисторов СД-210-9 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8028	Блоки резисторов СД-210-10 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8029	Блоки резисторов СД-210-11 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8030	Блоки резисторов СД-210-12 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8031	Блоки резисторов СД-110-1 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8032	Блоки резисторов СД-110-2 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8033	Блоки резисторов СД-110-3 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8034	Блоки резисторов СД-110-4 У3	**6,78**
####	ТССЦ-509-8035	Блоки резисторов СД-120-1 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8036	Блоки резисторов СД-120-2 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8037	Блоки резисторов СД-120-3 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8038	Блоки резисторов СД-120-4 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8039	Блоки резисторов СД-130-1 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8040	Блоки резисторов СД-130-2 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8041	Блоки резисторов СД-130-3 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8042	Блоки резисторов СД-130-4 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8043	Блоки резисторов СН-1 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8044	Блоки резисторов СН-2 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8045	Блоки резисторов СН-3 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8046	Блоки резисторов СН-4 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8047	Блоки резисторов СН-5 У3	**6,45**
####	ТССЦ-509-8048	Блоки резисторов СН-6 У3	**6,45**
####	ТССЦ-509-8049	Блоки резисторов СН-12 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8050	Блоки резисторов СН-16 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8051	Блоки резисторов СН-20 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8052	Блоки резисторов СН-24 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8053	Блоки резисторов СН-28 У3	**6,44**
####	ТССЦ-509-8054	Блоки резисторов СН-2/21 У2	**6,44**
####	ТССЦ-509-8055	Блоки резисторов СН-3/31 У2	**6,44**
####	ТССЦ-509-8056	Блоки резисторов СН-3/32 У2	**6,44**
####	ТССЦ-509-8057	Блоки резисторов СН-4/31 У2	**6,44**
####	ТССЦ-509-8058	Резисторы металлические СН-270-271,150,96,74,47,32,24,18,14,12У3	**8,00**
####	ТССЦ-509-8059	Резисторы металлические СН-270-8,6,4,5,3,6,2,9,У3	**7,93**
####	ТССЦ-509-8060	Резисторы металлические СН-270Л-0,7,0,52,0,42,У3	**7,98**
####	ТССЦ-509-8061	Резисторы металлические СН-270Л-0,35,0,3,0,26,0,21,У3	**7,98**
####	ТССЦ-509-8062	Резисторы металлические СН-323-340,189,121,94,60,41,30,23,18,15У3	**7,98**
####	ТССЦ-509-8063	Резисторы металлические СН-323-10,7,5,5,7,4,6,3,7У3	**7,98**

####	ТССЦ-509-8064	Резисторы металлические СН-323Л-0,88,0,66,0,53,0,44 У3	**7,98**
####	ТССЦ-509-8065	Резисторы металлические СН-323Л-0,38,0,3340,27 У3	**8,00**
####	ТССЦ-509-8066	Резисторы металлические ЦФ-146/134-26,37,61,107,246,208Н340Н,530Н У3	**8,00**
####	ТССЦ-509-8067	Резисторы металлические ЦФ-146/82-4 5,8 6,8 9 12,1622,6,35 У3	**8,00**
####	ТССЦ-509-8068	Резисторы металлические ЦФ-146/42-0,9,1,1,1,4,1,9,2,7,3,3,4,2,5,5,7,5,10,5У3	**8,06**
####	ТССЦ-509-8069	Резисторы металлические ЦФ-146/42-0,7,0,55,У3	**8,06**
####	ТССЦ-509-8070	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,0А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8071	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,2А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8072	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,4А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8073	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-1,8А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8074	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-2,1А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8075	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-2,9А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8076	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-3,3А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8077	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-3,7А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8078	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-4,2А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8079	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-4,7А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8080	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-5,8А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8081	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-6,7А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8082	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-7,9А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8083	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-9,1А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8084	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-10,2А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8085	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-11,6А	**9,63**
####	ТССЦ-509-8086	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-13,4А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8087	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-15,8А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8088	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-18,3А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8089	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-20,7А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8090	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-23,2А	**9,63**
####	ТССЦ-509-8091	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-23,6А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8092	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-27,4А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8093	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-30,1А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8094	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-33,8А	**9,62**

####	ТССЦ-509-8095	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-37,9А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8096	Блоки резисторов стандартизированные с одиннадцатью резисторами типа ЭС3 ЯС3 У3 I-43,6А	**9,62**
####	ТССЦ-509-8097	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-218А	**8,89**
####	ТССЦ-509-8098	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-187А	**8,89**
####	ТССЦ-509-8099	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-152А	**8,89**
####	ТССЦ-509-8100	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-116А	**8,89**
####	ТССЦ-509-8101	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-109А	**8,89**
####	ТССЦ-509-8102	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-93,5А	**8,89**
####	ТССЦ-509-8103	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-76А	**8,87**
####	ТССЦ-509-8104	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-58А	**8,89**
####	ТССЦ-509-8105	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-54,5А	**8,89**
####	ТССЦ-509-8106	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-46А	**8,89**
####	ТССЦ-509-8107	Блоки резисторов стандартизированные с пятью резисторами типа ЭС3 ЯС4 У3 I-38А	**8,89**
####	ТССЦ-509-8111	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 1У3	**4,70**
####	ТССЦ-509-8112	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 2У3	**4,71**
####	ТССЦ-509-8113	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 2АУ3	**4,71**
####	ТССЦ-509-8114	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 3У3	**4,71**
####	ТССЦ-509-8115	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС101 4У3	**4,71**
####	ТССЦ-509-8116	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 1У3	**4,71**
####	ТССЦ-509-8117	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 2У3	**4,71**
####	ТССЦ-509-8118	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 3У3	**4,71**
####	ТССЦ-509-8119	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 3АУ3	**4,70**
####	ТССЦ-509-8120	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС102 4У3	**4,70**
####	ТССЦ-509-8121	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-1 У3	**5,88**
####	ТССЦ-509-8122	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-2 У3	**5,89**
####	ТССЦ-509-8123	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-3 У3	**5,89**
####	ТССЦ-509-8124	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС111-4 У3	**5,89**
####	ТССЦ-509-8125	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-1 У3	**5,88**
####	ТССЦ-509-8126	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-2 У3	**5,88**
####	ТССЦ-509-8127	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-3 У3	**5,88**
####	ТССЦ-509-8128	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС112-4 У3	**5,88**
####	ТССЦ-509-8129	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-1 У3	**5,88**
####	ТССЦ-509-8130	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-2 У3	**5,88**
####	ТССЦ-509-8131	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-3 У3	**4,70**
####	ТССЦ-509-8132	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС121-4 У3	**4,78**
####	ТССЦ-509-8133	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-1 У3	**4,77**
####	ТССЦ-509-8134	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-2 У3	**4,77**
####	ТССЦ-509-8135	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-3 У3	**4,77**
####	ТССЦ-509-8136	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС122-4 У3	**4,78**
####	ТССЦ-509-8137	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-1 У3	**4,78**
####	ТССЦ-509-8138	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-2 У3	**4,76**
####	ТССЦ-509-8139	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-3 У3	**4,76**
####	ТССЦ-509-8140	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС131-4 У3	**4,76**

####	ТССЦ-509-8141	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-1 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8142	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-2 У3	**4,76**
####	ТССЦ-509-8143	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-3 У3	**4,76**
####	ТССЦ-509-8144	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС132-4 У3	**4,76**
####	ТССЦ-509-8145	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-1 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8146	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-2 У3	**4,76**
####	ТССЦ-509-8147	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-3 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8148	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС123-4 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8149	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-1 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8150	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-2 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8151	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-3 У3	**4,76**
####	ТССЦ-509-8152	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС133-4 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8153	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-1 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8154	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-2 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8155	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-3 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8156	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС134-4 У3	**4,75**
####	ТССЦ-509-8157	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-1 У3	**5,82**
####	ТССЦ-509-8158	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-2 У3	**5,82**
####	ТССЦ-509-8159	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-3 У3	**5,83**
####	ТССЦ-509-8160	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-4 У3	**5,83**
####	ТССЦ-509-8161	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-5 У3	**5,83**
####	ТССЦ-509-8162	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-6 У3	**5,83**
####	ТССЦ-509-8163	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-7 У3	**5,83**
####	ТССЦ-509-8164	Блоки резисторов нестандартизированные ЯС211-8 У3	**5,83**
####	ТССЦ-509-8165	Блоки резисторов СД110-1М	**6,43**
####	ТССЦ-509-8166	Блоки резисторов СД110-2М	**6,43**
####	ТССЦ-509-8167	Блоки резисторов СД110-4М	**6,43**
####	ТССЦ-509-8168	Трансформатор тока Т-0,66	**3,18**
####	ТССЦ-509-8169	Трансформатор тока ОСМ 0,25	**3,02**
####	ТССЦ-509-8170	Трансформатор тока ОСМ 0,4	**3,03**
####	ТССЦ-509-8171	Трансформатор тока ОСМ 0,63	**2,85**
####	ТССЦ-509-8175	Трансформатор тока Т-0,66 100/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	**6,33**
####	ТССЦ-509-8176	Трансформатор тока Т-0,66 150/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	**6,56**
####	ТССЦ-509-8177	Трансформатор тока Т-0,66 200/5 катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей, 660В, 5А, 50-60Гц, класс точности 0,5-1	**6,71**
####	ТССЦ-509-8249	Трансформатор тока Т-0,66 400/5, класс точности 0,5S	**6,67**
####	ТССЦ-509-8302	Трансформатор понижающий PS-0722 315 Вт	**7,23**
####	ТССЦ-509-8309	Тиристоры Т153-630	**7,23**
####	ТССЦ-509-8310	Тиристоры ТЗ-320	**7,23**
####	ТССЦ-509-8311	Тиристоры ТЛ-250	**7,23**
####	ТССЦ-509-8312	Тиристоры ТЛ4-250	**7,23**

Группа: Реле, панели и устройства защиты

####	ТССЦ-509-0585	Реле электротепловые токовые РТЛ-1000 04	**2,69**
####	ТССЦ-509-0586	Реле электротепловые токовые РТЛ-2000 04	**2,69**
####	ТССЦ-509-0587	Реле электротепловые токовые РТТ-111 УХЛ4	**3,42**
####	ТССЦ-509-0588	Реле электротепловые токовые РТТ-211 УХЛ4	**4,38**
####	ТССЦ-509-1723	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-01 (РПС)	**4,01**
####	ТССЦ-509-1724	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-02 (РПС)	**4,01**

####	ТССЦ-509-1725	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-03 (РПС)	**4,01**
####	ТССЦ-509-1726	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-04 (РПС)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1727	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-05,06 (АЕ)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1728	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-05,06 (ВА)	**3,75**
####	ТССЦ-509-1729	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-07,08 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1730	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-07,08 (АЕ)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1731	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-09 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1732	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-10	**3,93**
####	ТССЦ-509-1733	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-11,12 (АЕ)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1734	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-11,12 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1735	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-13,14 (АЕ)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1736	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-13,14 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1737	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-15 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1738	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-16 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1739	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-17 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1740	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-18,19 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1741	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-20,21,29 (АЕ)	**3,93**
####	ТССЦ-509-1744	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-45,65	**4,12**
####	ТССЦ-509-1745	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-46,66	**4,12**
####	ТССЦ-509-1746	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-47,67	**4,12**
####	ТССЦ-509-1747	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-48,68	**4,12**
####	ТССЦ-509-1748	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-49,69	**4,12**
####	ТССЦ-509-1749	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-50 (ВР-32)	**4,13**
####	ТССЦ-509-1750	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-51 (ВР-32)	**4,12**
####	ТССЦ-509-1751	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-52 (ВА)	**4,12**
####	ТССЦ-509-1752	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-53 (ВА)	**4,12**
####	ТССЦ-509-1753	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-54 (ВА)	**4,12**
####	ТССЦ-509-1754	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-55 (ВА)	**4,12**
####	ТССЦ-509-1755	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-56 (ВА)	**4,12**

####	ТССЦ-509-1756	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-57 (ВА)	**4,12**
####	ТССЦ-509-1757	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-58 (ВА 2000А)	**4,12**
####	ТССЦ-509-2534	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-22,23,25	**3,93**
####	ТССЦ-509-2535	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-24 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-2536	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-26 (АЕ)	**3,93**
####	ТССЦ-509-2537	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-26 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-2538	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-27 (АЕ)	**3,93**
####	ТССЦ-509-2539	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-28 (АЕ)	**3,93**
####	ТССЦ-509-2540	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания линейная ЩО-70-1-28 (ВА)	**3,93**
####	ТССЦ-509-2541	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-30	**4,13**
####	ТССЦ-509-2542	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-31	**4,13**
####	ТССЦ-509-2543	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-32	**4,13**
####	ТССЦ-509-2544	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-33	**4,13**
####	ТССЦ-509-2545	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-34	**4,12**
####	ТССЦ-509-2546	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-35	**4,12**
####	ТССЦ-509-2547	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-36	**4,12**
####	ТССЦ-509-2548	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-37	**4,12**
####	ТССЦ-509-2549	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-38	**4,12**
####	ТССЦ-509-2550	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-39	**4,12**
####	ТССЦ-509-2551	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-40	**4,12**
####	ТССЦ-509-2552	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-41,59	**4,12**
####	ТССЦ-509-2553	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-42,62	**4,12**
####	ТССЦ-509-2554	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-43,63	**4,12**
####	ТССЦ-509-2555	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-44,64	**4,12**
####	ТССЦ-509-2556	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-60	**3,81**
####	ТССЦ-509-2557	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-61 (ВА)	**3,81**
####	ТССЦ-509-2558	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-79	**3,81**
####	ТССЦ-509-2559	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводная ЩО-70-1-80,81,82	**3,81**
####	ТССЦ-509-2560	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-70,71	**3,81**

####	ТССЦ-509-2561	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-72,76	**3,81**
####	ТССЦ-509-2562	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-73,77	**3,81**
####	ТССЦ-509-2563	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-74,78	**3,81**
####	ТССЦ-509-2564	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-75	**3,81**
####	ТССЦ-509-2565	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания секционная ЩО-70-1-83	**3,81**
####	ТССЦ-509-2566	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-линейная ЩО-70-1-84	**3,81**
####	ТССЦ-509-2567	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-линейная ЩО-70-1-85	**3,81**
####	ТССЦ-509-2568	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-секционная ЩО-70-1-86	**3,81**
####	ТССЦ-509-2569	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-секционная ЩО-70-1-87	**3,81**
####	ТССЦ-509-2570	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания вводно-секционная ЩО-70-1-88,89	**3,81**
####	ТССЦ-509-2571	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с ПВЛ)	**3,81**
####	ТССЦ-509-2572	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания с аппаратурой АВР ЩО-70-1-90 (с РВ 200)	**3,81**
####	ТССЦ-509-2573	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания для привода к разъединителю ЩО-70-1-91,92	**3,82**
####	ТССЦ-509-2574	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-93	**3,22**
####	ТССЦ-509-2575	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания диспетчерского управления уличным освещением ЩО-70-1-94	**3,22**
####	ТССЦ-509-2576	Панель распределительного щита одностороннего обслуживания торцевая ЩО-70-1-95	**3,57**
####	ТССЦ-509-2577	Щиток учета панели ЩО-70-1-96	**3,56**
####	ТССЦ-509-4790	Реле тока герконовые РТГ-01010 У3	**1,77**
####	ТССЦ-509-4791	Реле тока герконовые РТГ-01011 У3	**1,77**
####	ТССЦ-509-4792	Реле тока РСТ11-14 УХЛ4	**1,77**
####	ТССЦ-509-4793	Реле тока дифференциальные РСТ-15 УХЛ4	**1,77**
####	ТССЦ-509-4794	Реле тока дифференциальные РСТ-16 УХЛ4	**1,69**
####	ТССЦ-509-4795	Реле тока РТ-40/ УХЛ4	**1,69**
####	ТССЦ-509-4796	Реле тока РТЗ-51 УХЛ4	**1,69**
####	ТССЦ-509-4797	Реле тока обратной последовательности РТФ-8 УХЛ4	**1,69**
####	ТССЦ-509-4798	Реле тока обратной последовательности РТФ-9 УХЛ4	**1,69**
####	ТССЦ-509-4799	Реле тепловое токовое РТ-10 УХЛ4	**1,77**
####	ТССЦ-509-4800	Реле электротепловые токовые РТТ-11 УХЛ4	**3,73**
####	ТССЦ-509-4801	Реле электротепловые токовые РТТ-21П УХЛ4	**2,88**
####	ТССЦ-509-4802	Реле электротепловые токовые РТТ-211П УХЛ4	**2,88**
####	ТССЦ-509-4803	Реле электротепловые токовые ТРТ-110	**1,77**
####	ТССЦ-509-4804	Реле электротепловые токовые ТРТ-120	**1,77**
####	ТССЦ-509-4805	Реле электротепловые токовые ТРТ-130	**1,77**
####	ТССЦ-509-4806	Реле электротепловые токовые ТРТ-140	**1,77**
####	ТССЦ-509-4807	Реле электротепловые токовые ТРТ-150	**1,77**
####	ТССЦ-509-4808	Реле электротепловые токовые двухполюсные ТРН-10 А УХЛ4	**1,77**
####	ТССЦ-509-4809	Реле электротепловые токовые двухполюсные ТРН-10 УХЛ4	**1,77**
####	ТССЦ-509-4810	Реле электротепловые токовые двухполюсные ТРН-25 УХЛ4	**1,77**
####	ТССЦ-509-4811	Реле электротепловые токовые двухполюсные ТРН-40 УХЛ4	**1,77**
####	ТССЦ-509-4812	Реле максимального тока РТ-80 УХЛ4	**1,92**
####	ТССЦ-509-4813	Реле максимального тока РТ-90 УХЛ4	**1,92**
####	ТССЦ-509-4814	Реле РТК-1-00 УХЛ4	**1,71**
####	ТССЦ-509-4815	Реле РТК-2-00 УХЛ4	**1,71**
####	ТССЦ-509-5639	Реле модульное перекоса фаз и падения напряжения SQZ3 ABB	**1,78**
Группа: Реле управления, специальные устройства автоматизации и терморегуляторы			
####	ТССЦ-509-0589	Реле времени ВС-33-1 УХЛ4	**2,57**
####	ТССЦ-509-0590	Реле времени ВС-44-1 УХЛ4	**2,74**
####	ТССЦ-509-0591	Реле времени ВЛ-56	**2,65**

####	ТССЦ-509-0592	Реле времени ВЛ-59, монтажный комплект I, III, IV	**2,65**
####	ТССЦ-509-0593	Реле времени ВЛ-54	**2,65**
####	ТССЦ-509-0594	Реле времени ВЛ-55	**2,65**
####	ТССЦ-509-0595	Реле времени ВЛ-63	**2,65**
####	ТССЦ-509-0596	Реле времени ВЛ-64	**2,65**
####	ТССЦ-509-0597	Реле времени ВЛ-65	**2,65**
####	ТССЦ-509-0598	Реле времени ВЛ-66	**2,65**
####	ТССЦ-509-0599	Реле времени ВЛ-67	**2,65**
####	ТССЦ-509-0600	Реле времени ВЛ-68	**2,65**
####	ТССЦ-509-0601	Реле времени ВЛ-69	**2,65**
####	ТССЦ-509-1300	Реле времени ВЛ-56 бесконтактное	**2,65**
####	ТССЦ-509-1301	Реле времени ВЛ-66 бесконтактное	**2,65**
####	ТССЦ-509-1502	Реле контроля фаз ЕЛ-11	**3,60**
####	ТССЦ-509-4662	Реле времени ВС-33-2 УХЛ4	**2,44**
####	ТССЦ-509-4663	Реле времени ВС-44-2 УХЛ4	**2,53**
####	ТССЦ-509-4664	Реле времени РВ-01 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4665	Реле времени РВ-03 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4666	Реле времени РВ-100 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4667	Реле времени РВ-200 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4668	Реле времени РВ-200К С ВУ-200 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4669	Реле времени РВМ-12 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4670	Реле времени РВМ-13 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4671	Реле времени ВЛ-58	**2,44**
####	ТССЦ-509-4672	Реле времени ВЛ-59, монтажный комплект II	**2,44**
####	ТССЦ-509-4673	Реле времени ВЛ-70	**2,18**
####	ТССЦ-509-4674	Реле времени ВЛ-71 В4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4675	Реле дифференциальные Р-31 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4676	Реле дифференциальные Р-32 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4677	Реле дифференциальные Р-33 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4678	Реле дифференциальные Р-30У УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4679	Реле дифференцированные РНТ-560 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4680	Реле напряжения РН-73 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4681	Реле напряжения РН-74 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4682	Реле напряжения РН-53 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4683	Реле напряжения РН-153 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4684	Реле напряжения РН-54 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4685	Реле напряжения РН-154 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4686	Реле напряжения РН-58 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4687	Реле напряжения РН-158 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4688	Реле напряжения РН-51/6	**2,28**
####	ТССЦ-509-4689	Реле напряжения РН-51/32 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4690	Реле напряжения РНК-1/1,4 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4691	Реле напряжения РСН14-17 УХЛ4	**2,28**
####	ТССЦ-509-4692	Реле промежуточные электромагнитные ПЭ-36 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4693	Реле промежуточные электромагнитные ПЭ-37 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4694	Реле промежуточные двухпозиционные РП-8 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4695	Реле промежуточные двухпозиционные РП-9 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4696	Реле промежуточные двухпозиционные РП-11 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4697	Реле промежуточные двухпозиционные РП-12 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4698	Реле промежуточные двухпозиционные РП-21 УХЛ4Б	**2,18**
####	ТССЦ-509-4699	Реле промежуточные РПК1-011 УХЛ4	**2,34**
####	ТССЦ-509-4700	Реле промежуточные РПК1-021 УХЛ4	**2,34**
####	ТССЦ-509-4701	Реле промежуточные РПК1-031 УХЛ4	**2,34**
####	ТССЦ-509-4702	Реле промежуточные РПЛ 140-04А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4703	Реле промежуточные РПЛ 131-04А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4704	Реле промежуточные РПЛ 122-04А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4705	Реле промежуточные РПУ2-М10000 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4706	Реле промежуточные РПУ2-М20000 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4707	Реле промежуточные РПУ2-М30000 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4708	Реле промежуточные РПУ2-М90000 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4709	Реле промежуточные РПУ4-311-339 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4710	Реле промежуточные РПУ4-411-439 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4711	Реле промежуточные РПУ4-611-635 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4712	Реле промежуточные РП-16 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4713	Реле промежуточные РП-17 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4714	Реле промежуточные РП-18 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4715	Реле промежуточные РП-341 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4716	Реле промежуточные РП-342 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4717	Реле промежуточные герконовые РПГ2-2201 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4718	Реле промежуточные герконовые РПГ2-2202 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4719	Реле промежуточные герконовые РПГ2-2203 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4720	Реле промежуточные герконовые РПГ3-2301 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4721	Реле промежуточные герконовые РПГ3-2302 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4722	Реле промежуточные герконовые РПГ5-2101 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4723	Реле промежуточные герконовые РПГ5-2110 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4724	Реле промежуточные герконовые РПГ5-2120 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4725	Реле промежуточные герконовые РПГ6-2401 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4726	Реле промежуточные герконовые РПГ8-2510 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4727	Реле промежуточные герконовые РПГ9-05011 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4728	Реле промежуточные герконовые РПГ9-05102 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4729	Реле промежуточные герконовые РПГ9-05111 У3	**2,18**

####	ТССЦ-509-4730	Реле промежуточные герконовые РПГ9-05201 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4731	Реле промежуточные герконовые РПГ9-05301 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4732	Реле промежуточные герконовые РПГ9-05401 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4733	Реле промежуточные герконовые РПГ9-05601 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4734	Реле промежуточные герконовые РПГ12-30 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4735	Реле промежуточные герконовые РПГ12-40 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4736	Реле электромагнитные Р-11Н/1 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4737	Реле электромагнитные Р-11Н/2 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4738	Реле электромагнитные Р-12Н/1 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4739	Реле электромагнитные Р-12 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4740	Реле электромагнитные Р-13 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4741	Реле электромагнитные РМ-21А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4742	Реле электромагнитные РМ-21Б	**2,18**
####	ТССЦ-509-4743	Реле электромагнитные РМ-22А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4744	Реле электромагнитные РМ-22Б	**2,18**
####	ТССЦ-509-4745	Реле электромагнитные РПМ-31А	**2,07**
####	ТССЦ-509-4746	Реле электромагнитные РПМ-31Б	**2,07**
####	ТССЦ-509-4747	Реле электромагнитные РПМ-32	**2,07**
####	ТССЦ-509-4748	Реле электромагнитные РПМ-33В	**2,18**
####	ТССЦ-509-4749	Реле электромагнитные РЭВ-571 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4750	Реле электромагнитные РЭВ-572 У3	**2,18**
####	ТССЦ-509-4751	Реле электромагнитные РЭВ-811 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4752	Реле электромагнитные РЭВ-812 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4753	Реле электромагнитные РЭВ-813 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4754	Реле электромагнитные РЭВ-814 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4755	Реле электромагнитные РЭВ-815 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4756	Реле электромагнитные РЭВ-816 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4757	Реле электромагнитные РЭВ-817 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4758	Реле электромагнитные РЭВ-818 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4759	Реле электромагнитные РЭВ-821 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4760	Реле электромагнитные РЭВ-822 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4761	Реле электромагнитные РЭВ-825 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4762	Реле электромагнитные РЭВ-826 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4763	Реле электромагнитные РЭВ-830 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4764	Реле электромагнитные РЭВ-827 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4765	Реле электромагнитные РЭВ-828 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4766	Реле электромагнитные РЭВ-851 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4767	Реле электромагнитные РЭВ-853 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4768	Реле электромагнитные РЭВ-852 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4769	Реле электромагнитные РЭВ-854 У3А	**2,18**
####	ТССЦ-509-4770	Реле электромагнитные РЭМ-21	**2,18**
####	ТССЦ-509-4771	Реле электромагнитные РЭМ-22	**2,18**
####	ТССЦ-509-4772	Реле электромагнитные РЭМ-23	**2,18**
####	ТССЦ-509-4773	Реле электромагнитные РЭМ-24	**2,18**
####	ТССЦ-509-4774	Реле электромагнитные РЭМ-25	**2,18**
####	ТССЦ-509-4775	Реле электромагнитные РЭМ-26	**2,18**
####	ТССЦ-509-4776	Реле электромагнитные РЭМ-65	**2,18**
####	ТССЦ-509-4777	Реле электромагнитные РЭМ-211	**2,18**
####	ТССЦ-509-4778	Реле электромагнитные РЭМ-212	**2,18**
####	ТССЦ-509-4779	Реле электромагнитные РЭМ-221	**2,18**
####	ТССЦ-509-4780	Реле электромагнитные РЭМ-222	**2,18**
####	ТССЦ-509-4781	Реле электромагнитные РЭМ-231	**2,18**
####	ТССЦ-509-4782	Реле электромагнитные РЭМ-232	**2,18**
####	ТССЦ-509-4783	Реле электромагнитные РЭМ-651	**2,18**
####	ТССЦ-509-4784	Реле электромагнитные РЭМ-651Р	**2,18**
####	ТССЦ-509-4785	Реле электромагнитные РЭМ-651Д	**2,18**
####	ТССЦ-509-4786	Реле температурные РБ-3 УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4787	Реле температурные РБ-3 ОС УХЛ4	**2,18**
####	ТССЦ-509-4788	Реле температурные РБ-5-1А, 1Б, 2А, 2Б УХЛ4	**1,54**
####	ТССЦ-509-4789	Реле температурные РБ-5 ОС УХЛ4	**1,54**
####	ТССЦ-509-4816	Реле повторного включения РПВ-01 УХЛ4	**2,07**
####	ТССЦ-509-4817	Реле повторного включения РПВ-02 УХЛ4	**2,07**
####	ТССЦ-509-4818	Реле разности частот РГР-11 УХЛ4	**1,23**
####	ТССЦ-509-4819	Реле сдвига фаз РСФ11 УХЛ4	**1,23**
####	ТССЦ-509-4820	Фотореле ФР2 У3	**1,23**
####	ТССЦ-509-4821	Фотореле ФР-75А	**1,23**
####	ТССЦ-509-5665	Реле давления КР1-35	**2,31**
####	ТССЦ-509-5735	Реле контроля фаз ЕЛ-12М УХЛ2	**3,51**
####	ТССЦ-509-6432	Реле для проводок со светодиодом Z-RE230/S	**2,31**
####	ТССЦ-509-6525	Реле контроля параметров сети ABB CM-PSS	**3,73**
####	ТССЦ-509-6777	Реле дифференциальные DPS-500N	**2,18**
####	ТССЦ-509-7389	Реле времени недельное АТ3-7R	**2,31**
####	ТССЦ-509-7390	Реле времени суточное АТ3-R	**2,31**
####	ТССЦ-509-7391	Реле уровня освещенности (сумеречное) TW-1	**3,73**

Группа: Рубильники, разъединители, выключатели, переключатели

####	ТССЦ-509-0602	Рубильники Р16 У3 I-16А	**16,33**
####	ТССЦ-509-0603	Разъединители с центральной рукояткой РЕ 19-41-32211-00 УХЛ3	**13,55**
####	ТССЦ-509-0604	Разъединители с центральной рукояткой РЕ 19-41-22211-00 УХЛ3	**19,39**
####	ТССЦ-509-0605	Разъединители с боковой рукояткой РЕ 19-41-31121-00 УХЛ3	**10,57**
####	ТССЦ-509-0606	Разъединители с боковой рукояткой РЕ 19-41-21121-00 УХЛ3	**10,57**
####	ТССЦ-509-0607	Разъединители с передней смещенной рукояткой РЕ 19-41-31141-00 УХЛ3	**4,64**

####	ТССЦ-509-0608	Разъединители с передней смещенной рукояткой РЕ 19-41-21141-00 УХЛ3	**0,49**
####	ТССЦ-509-0609	Разъединители со штангой РЕ 19-41-32261-00 УХЛ3	**5,37**
####	ТССЦ-509-0610	Разъединители со штангой РЕ 19-41-22261-00 УХЛ3	**5,48**
####	ТССЦ-509-0611	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 31220-00 УХЛ3 I-100А	**9,02**
####	ТССЦ-509-0612	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 21220-00 УХЛ3 I-100А	**9,02**
####	ТССЦ-509-0613	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А	**9,02**
####	ТССЦ-509-0614	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 31220-00 УХЛ3 I-250А	**9,02**
####	ТССЦ-509-0615	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 21220-00 УХЛ3 I-250А	**9,02**
####	ТССЦ-509-0616	Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 11220-00 УХЛ3 I-250А	**9,94**
####	ТССЦ-509-0617	Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 31250-32 УХЛ3 I-100А	**3,05**
####	ТССЦ-509-0618	Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 21250-32 УХЛ3 I-100А	**3,28**
####	ТССЦ-509-0619	Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-35В 31250-32 УХЛ3 I-250А	**2,95**
####	ТССЦ-509-0620	Выключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-35В 21250-32 УХЛ3 I-250А	**3,29**
####	ТССЦ-509-0621	Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 31240-00 УХЛ3 I-100А	**3,44**
####	ТССЦ-509-0622	Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 21240-00 УХЛ3 I-100А	**3,44**
####	ТССЦ-509-0623	Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 31240-00 УХЛ3 I-250А	**3,44**
####	ТССЦ-509-0624	Выключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 21240-00 УХЛ3 I-250А	**3,44**
####	ТССЦ-509-0625	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 71220-00 УХЛ3 I-100А	**4,85**
####	ТССЦ-509-0626	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 61220-00 УХЛ3 I-100А	**4,85**
####	ТССЦ-509-0627	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-31А 51220-00 УХЛ3 I-100А	**4,85**
####	ТССЦ-509-0628	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 71220-00 УХЛ3 I-250А	**4,85**
####	ТССЦ-509-0629	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 61220-00 УХЛ3 I-250А	**4,85**
####	ТССЦ-509-0630	Переключатели врубные с боковой несъемной рукояткой ВР32-35А 51220-00 УХЛ3 I-250А	**4,85**
####	ТССЦ-509-0631	Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 71250-00 УХЛ3 I-100А	**4,11**
####	ТССЦ-509-0632	Переключатели врубные с боковой съемной смещенной рукояткой ВР32-31В 61250-00 УХЛ3 I-100А	**3,88**
####	ТССЦ-509-0633	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35В 71250-00 УХЛ3 I-250А	**3,18**
####	ТССЦ-509-0634	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35В 61250-00 УХЛ3 I-250А	**3,60**
####	ТССЦ-509-0635	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 71240-00 УХЛ3 I-100А	**3,60**
####	ТССЦ-509-0636	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-31А 61240-00 УХЛ3 I-100А	**3,60**
####	ТССЦ-509-0637	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 71240-00 УХЛ3 I-250А	**3,60**
####	ТССЦ-509-0638	Переключатели врубные с передней несъемной смещенной рукояткой ВР32-35А 61240-00 УХЛ3 I-250А	**3,61**
####	ТССЦ-509-0639	Разъединители с центральной рукояткой Р2111 УХЛ2 I-630А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0640	Разъединители с центральной рукояткой Р2113 УХЛ2 I-630А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0641	Разъединители с центральной рукояткой Р2115 УХЛ2 I-630А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0642	Разъединители с центральной рукояткой Р2311 УХЛ2 I-1600А	**6,84**

####	ТССЦ-509-0643	Разъединители с центральной рукояткой Р2313 УХЛ2 I-1600А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0644	Разъединители с центральной рукояткой Р2315 УХЛ2 I-1600А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0645	Разъединители с центральной рукояткой Р2511 УХЛ2 I-2500А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0646	Разъединители с центральной рукояткой Р2513 УХЛ2 I-2500А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0647	Разъединители с центральной рукояткой Р2515 УХЛ2 I-2500А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0648	Разъединители с центральной рукояткой Р2711 УХЛ2 I-4000А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0649	Разъединители с центральной рукояткой Р2713 УХЛ2 I-4000А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0650	Разъединители с центральной рукояткой Р2715 УХЛ2 I-4000А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0651	Разъединители с центральной рукояткой Р3113 УХЛ2 I-600А	**6,84**
####	ТССЦ-509-0652	Разъединители с маховичным приводом Р2123 УХЛ2 I-630А	**5,32**
####	ТССЦ-509-0653	Разъединители с маховичным приводом Р2125 УХЛ2 I-630А	**5,32**
####	ТССЦ-509-0654	Разъединители с маховичным приводом Р2323 УХЛ2 I-1600А	**5,32**
####	ТССЦ-509-0655	Разъединители с маховичным приводом Р2325 УХЛ2 I-1600А	**5,32**
####	ТССЦ-509-0656	Разъединители с маховичным приводом Р2523 УХЛ2 I-2500А	**5,32**
####	ТССЦ-509-0657	Разъединители с маховичным приводом Р2525 УХЛ2 I-2500А	**5,32**
####	ТССЦ-509-0658	Разъединители с маховичным приводом Р2723 УХЛ2 I-4000А	**5,32**
####	ТССЦ-509-0659	Разъединители с маховичным приводом Р2725 УХЛ2 I-4000А	**5,32**
####	ТССЦ-509-0660	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2541 УХЛ2 I-2500А	**8,40**
####	ТССЦ-509-0661	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2543 УХЛ2 I-2500А	**8,40**
####	ТССЦ-509-0662	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2545 УХЛ2 I-2500А	**8,40**
####	ТССЦ-509-0663	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2741 УХЛ2 I-4000А	**8,40**
####	ТССЦ-509-0664	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2743 УХЛ2 I-4000А	**8,40**
####	ТССЦ-509-0665	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р2745 УХЛ2 I-4000А	**8,40**
####	ТССЦ-509-0666	Разъединители с пополюсным управлением съемной штангой Р3545 УХЛ2 I-2000А	**8,40**
####	ТССЦ-509-0667	Выключатели с маховичным приводом В2124 УХЛ2 I-630А	**8,00**
####	ТССЦ-509-0668	Выключатели с маховичным приводом В2126 УХЛ2 I-630А	**8,00**
####	ТССЦ-509-0669	Выключатели с маховичным приводом В2324 УХЛ2 I-1600А	**8,00**
####	ТССЦ-509-0670	Выключатели с маховичным приводом В2326 УХЛ2 I-1600А	**8,00**
####	ТССЦ-509-0671	Переключатели с центральной рукояткой П2111 УХЛ2 I-630А	**8,64**
####	ТССЦ-509-0672	Переключатели с центральной рукояткой П2113 УХЛ2 I-630А	**8,64**
####	ТССЦ-509-0673	Переключатели с центральной рукояткой П2311 УХЛ2 I-1600А	**8,64**
####	ТССЦ-509-0674	Переключатели с центральной рукояткой П2313 УХЛ2 I-1600А	**8,64**
####	ТССЦ-509-1072	Переключатели с центральной рукояткой П2115 УХЛ2 I-630А	**8,64**
####	ТССЦ-509-1075	Переключатели с центральной рукояткой П2315 УХЛ2 I-1600А	**8,64**
####	ТССЦ-509-1076	Переключатели с центральной рукояткой П2511 УХЛ2 I-2500А	**8,64**
####	ТССЦ-509-1077	Переключатели с центральной рукояткой П2513 УХЛ2 I-2500А	**6,43**
####	ТССЦ-509-1078	Переключатели с центральной рукояткой П2515 УХЛ2 I-2500А	**6,43**
####	ТССЦ-509-1079	Переключатели с центральной рукояткой П2711 УХЛ2 I-4000А	**6,43**
####	ТССЦ-509-1080	Переключатели с центральной рукояткой П2713 УХЛ2 I-4000А	**6,43**
####	ТССЦ-509-1081	Переключатели с центральной рукояткой П2715 УХЛ2 I-4000А	**6,44**
####	ТССЦ-509-1082	Переключатели с центральной рукояткой П3113 УХЛ2 I-630А	**6,43**
####	ТССЦ-509-1083	Переключатели с центральной рукояткой П3115 УХЛ2 I-630А	**6,43**
####	ТССЦ-509-1084	Переключатели с маховичным приводом П2123 УХЛ2 I-630А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1085	Переключатели с маховичным приводом П2125 УХЛ2 I-630А	**7,26**

####	ТССЦ-509-1086	Переключатели с маховичным приводом П2323 УХЛ2 I-1600А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1087	Переключатели с маховичным приводом П2325 УХЛ2 I-1600А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1088	Переключатели с маховичным приводом П2523 УХЛ2 I-2500А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1089	Переключатели с маховичным приводом П2525 УХЛ2 I-2500А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1090	Переключатели с маховичным приводом П2723 УХЛ2 I-4000А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1091	Переключатели с маховичным приводом П2725 УХЛ2 I-4000А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1092	Переключатели с маховичным приводом П2124 УХЛ2 I-630А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1093	Переключатели с маховичным приводом П2126 УХЛ2 I-630А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1094	Переключатели с маховичным приводом П2324 УХЛ2 I-1600А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1095	Переключатели с маховичным приводом П2326 УХЛ2 I-1600А	**7,26**
####	ТССЦ-509-1096	Переключатели с управлением штангой П2541 УХЛ2 I-2500А	**7,40**
####	ТССЦ-509-1097	Переключатели с управлением штангой П2543 УХЛ2 I-2500А	**7,40**
####	ТССЦ-509-1098	Переключатели с управлением штангой П2525 УХЛ2 I-2500А	**7,40**
####	ТССЦ-509-1099	Переключатели с управлением штангой П2741 УХЛ2 I-4000А	**7,40**
####	ТССЦ-509-1100	Переключатели с управлением штангой П2743 УХЛ2 I-4000А	**7,40**
####	ТССЦ-509-1101	Переключатели с управлением штангой П2745 УХЛ2 I-4000А	**7,40**
####	ТССЦ-509-1102	Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1213 М5 I-800А	**6,80**
####	ТССЦ-509-1103	Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1115 М5 I-800А	**6,80**
####	ТССЦ-509-1104	Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1413 М5 I-1500А	**6,80**
####	ТССЦ-509-1105	Разъединители (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой Р1315 М5 I-1500А	**10,89**
####	ТССЦ-509-1107	Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1125 М5 I-800А	**10,96**
####	ТССЦ-509-1108	Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1423 М5 I-1500А	**6,73**
####	ТССЦ-509-1109	Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1325 М5 I-1500А	**6,73**
####	ТССЦ-509-1110	Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1623 М5 I-3000А	**6,74**
####	ТССЦ-509-1111	Разъединители (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом Р1823 М5 I-5000А	**6,74**
####	ТССЦ-509-1112	Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1214 М5 I-800А	**7,55**
####	ТССЦ-509-1113	Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1116 М5 I-800А	**7,55**
####	ТССЦ-509-1114	Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1414 М5 I-1500А	**7,55**
####	ТССЦ-509-1115	Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1316 М5 1500А	**7,55**
####	ТССЦ-509-1116	Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1614 М5 I-3000А	**7,55**
####	ТССЦ-509-1117	Выключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой В1516 М5 I-2500А	**5,73**
####	ТССЦ-509-1118	Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1224 М5 I-800А	**5,29**
####	ТССЦ-509-1119	Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1126 М5 I-800А	**5,29**
####	ТССЦ-509-1120	Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1424 М5 I-1500А	**5,72**
####	ТССЦ-509-1121	Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1326 М5 I-1500А	**5,72**
####	ТССЦ-509-1122	Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1624 М5 I-3000А	**5,72**
####	ТССЦ-509-1123	Выключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом В1526 М5 I-2500А	**5,72**
####	ТССЦ-509-1125	Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1213 М5 I-800А	**6,63**
####	ТССЦ-509-1126	Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1115 М5 I-800А	**6,64**
####	ТССЦ-509-1127	Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1413 М5 I-1500А	**6,64**
####	ТССЦ-509-1128	Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1315 М5 I-1500А	**5,84**
####	ТССЦ-509-1129	Переключатели (без дугогасительных контактов) с центральной рукояткой П1613 М5 I-3000А	**5,84**
####	ТССЦ-509-1130	Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1223 М5 I-800А	**4,66**
####	ТССЦ-509-1131	Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1125 М5 I-800А	**4,66**

####	ТССЦ-509-1132	Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1325 М5 I-1500А	**4,66**
####	ТССЦ-509-1133	Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1623 М5 I-3000А	**4,66**
####	ТССЦ-509-1134	Переключатели (без дугогасительных контактов) с маховичным приводом П1823 М5 I-5000А	**4,66**
####	ТССЦ-509-1135	Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1214 М5 I-800А	**5,98**
####	ТССЦ-509-1136	Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1116 М5 I-800А	**5,97**
####	ТССЦ-509-1137	Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1414 М5 I-1500А	**5,97**
####	ТССЦ-509-1138	Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1316 М5 I-1500А	**5,97**
####	ТССЦ-509-1139	Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1614 М5 I-3000А	**5,98**
####	ТССЦ-509-1140	Переключатели (с дугогасительными контактами) с центральной рукояткой П1516 М5 I-2500А	**5,98**
####	ТССЦ-509-1141	Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1224 М5 I-800А	**5,53**
####	ТССЦ-509-1142	Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1126 М5 I-800А	**5,26**
####	ТССЦ-509-1143	Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1424 М5 I-1500А	**5,97**
####	ТССЦ-509-1144	Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1326 М5 I-1500А	**4,17**
####	ТССЦ-509-1145	Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1624 М5 I-3000А	**4,58**
####	ТССЦ-509-1146	Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1526 М5 I-2500А	**4,58**
####	ТССЦ-509-1147	Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1254 М5 I-700А	**4,05**
####	ТССЦ-509-1148	Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1156 М5 I-700А	**4,05**
####	ТССЦ-509-1149	Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1454 М5 I-1300А	**4,05**
####	ТССЦ-509-1150	Переключатели (с дугогасительными контактами) с маховичным приводом П1356 М5 I-1300А	**4,04**
####	ТССЦ-509-1151	Разъединители и переключатели РО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	**5,84**
####	ТССЦ-509-1152	Разъединители и переключатели РО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	**5,84**
####	ТССЦ-509-1153	Разъединители и переключатели ПО7А-3 УХЛ2 I-(3000)(2500)(2500)(2000)(1250)А	**5,84**
####	ТССЦ-509-1154	Разъединители и переключатели ПО7А-5 УХЛ2 I-(5000)(4000)(3200)(3000)(2000)А	**5,84**
####	ТССЦ-509-1155	Рубильники Р11 М3 I-100А	**8,59**
####	ТССЦ-509-1156	Рубильники Р21 М3 I-100А	**8,59**
####	ТССЦ-509-1157	Рубильники Р31 М3 I-100А	**8,59**
####	ТССЦ-509-1158	Рубильники Р12 М3 I-200А	**8,59**
####	ТССЦ-509-1159	Рубильники Р22 М3 I-200А	**8,59**
####	ТССЦ-509-1160	Рубильники Р32 М3 I-200А	**8,59**
####	ТССЦ-509-1161	Рубильники Р14 М3 I-400А	**8,59**
####	ТССЦ-509-1162	Рубильники Р24 М3 I-400А	**8,59**
####	ТССЦ-509-1163	Рубильники Р34 М3 I-400А	**8,59**
####	ТССЦ-509-1164	Рубильники РО11 М3 I-100А	**9,17**
####	ТССЦ-509-1165	Рубильники-разъединители РО21 М3 I-100А	**10,46**
####	ТССЦ-509-1166	Рубильники-разъединители РО31 М3 I-100А	**10,57**
####	ТССЦ-509-1167	Рубильники-разъединители РО12 М3 I-200А	**10,58**
####	ТССЦ-509-1168	Рубильники-разъединители РО22 М3 I-200А	**10,57**
####	ТССЦ-509-1169	Рубильники-разъединители РО32 М3 I-200А	**10,58**
####	ТССЦ-509-1170	Рубильники-разъединители РО14 М3 I-400А	**10,57**
####	ТССЦ-509-1171	Рубильники-разъединители РО24 М3 I-400А	**10,58**
####	ТССЦ-509-1172	Рубильники-разъединители РО34 М3 I-400А	**10,58**
####	ТССЦ-509-1173	Переключатели П-11 М3 I-100А	**10,98**
####	ТССЦ-509-1174	Переключатели П-21 М3 I-100А	**10,97**
####	ТССЦ-509-1175	Переключатели П-31 М3 I-100А	**10,76**
####	ТССЦ-509-1176	Переключатели П-12 М3 I-200А	**10,97**
####	ТССЦ-509-1177	Переключатели П-22 М3 I-200А	**10,97**
####	ТССЦ-509-1178	Переключатели П-32 М3 I-200А	**10,76**
####	ТССЦ-509-1179	Переключатели П-14 М3 I-400А	**10,76**
####	ТССЦ-509-1180	Переключатели П-24 М3 I-400А	**10,76**
####	ТССЦ-509-1181	Переключатели П-34 М3 I-400А	**10,76**
####	ТССЦ-509-1182	Переключатели-разъединители ПО-11 М3 I-100А	**10,96**
####	ТССЦ-509-1183	Переключатели-разъединители ПО-21 М3 I-100А	**10,95**
####	ТССЦ-509-1184	Переключатели-разъединители ПО-31 М3 I-100А	**10,95**
####	ТССЦ-509-1185	Переключатели-разъединители ПО-12 М3 I-200А	**10,95**
####	ТССЦ-509-1186	Переключатели-разъединители ПО-22 М3 I-200А	**10,95**
####	ТССЦ-509-1187	Переключатели-разъединители ПО-32 М3 I-200А	**10,95**
####	ТССЦ-509-1188	Переключатели-разъединители ПО-14 М3 I-400А	**10,95**
####	ТССЦ-509-1189	Переключатели-разъединители ПО-24 М3 I-400А	**10,96**
####	ТССЦ-509-1190	Переключатели-разъединители ПО-34 М3 I-400А	**10,95**
####	ТССЦ-509-1191	Рубильники в исполнении К Р11-31120К УХЛ I-100А	**7,72**
####	ТССЦ-509-1192	Рубильники в исполнении К Р11-31220К УХЛ I-100А	**7,73**
####	ТССЦ-509-1193	Рубильники в исполнении К Р11-31320К УХЛ I-100А	**7,72**

####	ТССЦ-509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	**8,01**
####	ТССЦ-509-1302	Выключатель путевой бесконтактный ВПБ-16Р98-04010 УХЛ4	**4,32**
####	ТССЦ-509-1303	Щитки квартирные ЩК1	**3,48**
####	ТССЦ-509-1304	Щитки квартирные ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика	**3,48**
####	ТССЦ-509-1305	Щитки квартирные ЩК1101, навесные, без счетчика	**3,48**
####	ТССЦ-509-1306	Щитки квартирные ЩК2101 с УЗО, скрытая установка, без счетчика	**3,48**
####	ТССЦ-509-1307	Щитки квартирные ЩК2101, скрытая установка, без счетчика	**3,48**
####	ТССЦ-509-1308	Щитки осветительные ОПВн 12 (63А/16А)	**2,41**
####	ТССЦ-509-1309	Щитки осветительные ОПВн 6 (40А/16А)	**2,41**
####	ТССЦ-509-1310	Щитки осветительные ОЩВ-12А УХЛ4	**2,41**
####	ТССЦ-509-1311	Щитки осветительные ОЩВ-6	**2,41**
####	ТССЦ-509-1312	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-1	**2,40**
####	ТССЦ-509-1313	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-2	**2,40**
####	ТССЦ-509-1314	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-3	**2,40**
####	ТССЦ-509-1315	Щитки распределительные этажные на 4 квартиры ЩРЭ-4	**2,40**
####	ТССЦ-509-1316	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 2205	**2,10**
####	ТССЦ-509-1317	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 2206	**2,10**
####	ТССЦ-509-1318	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3205	**2,10**
####	ТССЦ-509-1319	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3206	**2,10**
####	ТССЦ-509-1320	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3305	**2,10**
####	ТССЦ-509-1321	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 3306	**2,10**
####	ТССЦ-509-1322	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 2305	**2,71**
####	ТССЦ-509-1323	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 2306	**2,38**
####	ТССЦ-509-1409	Разъединитель с приводом ПР90/180 Л-ХЛ	**6,52**
####	ТССЦ-509-1410	Разрядники РВО-10 Н, на напряжение 10 кВ	**1,03**
####	ТССЦ-509-1441	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	**5,27**
####	ТССЦ-509-1442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	**4,73**
####	ТССЦ-509-1443	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	**8,19**
####	ТССЦ-509-1444	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	**7,90**
####	ТССЦ-509-1457	Щитки осветительные ОЩВ-12 УХЛ4	**2,02**
####	ТССЦ-509-1458	Щитки осветительные групповые УОЩВ-6 УХЛ4	**1,96**
####	ТССЦ-509-1459	Щитки осветительные групповые УОЩВ-12 УХЛ4	**1,96**
####	ТССЦ-509-1498	Разрядники трубчатые для защиты оборудования марки РТВ-10-0,5/2,5У1 (мин напр-10кВ, макс напр-12кВ, верх предел отключ.-2,5кА)	**2,58**
####	ТССЦ-509-1515	Щитки осветительные этажные ЩЭ4М-3202 УХЛ4 (без счетчиков)	**4,27**
####	ТССЦ-509-1516	Щитки осветительные этажные ЩЭ4М-3302 УХЛ4 (без счетчиков)	**4,27**
####	ТССЦ-509-1517	Щитки осветительные этажные ЩЭ4М-3402 УХЛ4 (без счетчиков)	**4,27**
####	ТССЦ-509-1518	Щитки осветительные этажные ЩЭ-1409 УХЛ4 (без счетчиков)	**4,26**
####	ТССЦ-509-1527	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-11-10	**3,23**
####	ТССЦ-509-1528	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-12-10	**3,23**
####	ТССЦ-509-1529	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-13-20	**3,23**
####	ТССЦ-509-1530	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-14-20	**3,23**
####	ТССЦ-509-1531	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-17-70	**3,23**
####	ТССЦ-509-1532	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-18-80	**3,23**
####	ТССЦ-509-1533	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-21-10	**3,23**
####	ТССЦ-509-1534	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-55	**3,23**
####	ТССЦ-509-1535	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-56	**3,23**
####	ТССЦ-509-1536	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-53	**3,23**
####	ТССЦ-509-1537	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-54	**3,23**
####	ТССЦ-509-1538	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-55	**3,23**
####	ТССЦ-509-1539	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-23-56	**3,23**
####	ТССЦ-509-1540	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-54	**3,23**
####	ТССЦ-509-1541	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-56	**3,23**

####	ТССЦ-509-1542	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63	**3,23**
####	ТССЦ-509-1543	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-64	**3,23**
####	ТССЦ-509-1544	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-65	**3,23**
####	ТССЦ-509-1545	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-66	**3,23**
####	ТССЦ-509-1546	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-63	**3,23**
####	ТССЦ-509-1547	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-64	**3,23**
####	ТССЦ-509-1548	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-65	**3,23**
####	ТССЦ-509-1549	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-26-66	**3,23**
####	ТССЦ-509-1550	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-63	**3,23**
####	ТССЦ-509-1551	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-64	**3,23**
####	ТССЦ-509-1552	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-65	**3,23**
####	ТССЦ-509-1553	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-27-66	**3,23**
####	ТССЦ-509-1554	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-63	**3,23**
####	ТССЦ-509-1555	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-64	**3,23**
####	ТССЦ-509-1556	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-65	**3,23**
####	ТССЦ-509-1557	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-66	**3,23**
####	ТССЦ-509-1558	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-29-64	**3,23**
####	ТССЦ-509-1559	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-29-65	**3,23**
####	ТССЦ-509-1560	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-41-00	**3,23**
####	ТССЦ-509-1561	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-42-01	**3,23**
####	ТССЦ-509-1562	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-42-02	**3,23**
####	ТССЦ-509-1563	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-43-00	**3,23**
####	ТССЦ-509-1564	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-44-00	**3,23**
####	ТССЦ-509-1565	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-45-01	**3,23**
####	ТССЦ-509-1566	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-45-02	**3,23**
####	ТССЦ-509-1567	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-46-00	**3,23**
####	ТССЦ-509-1568	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-47-00	**3,23**
####	ТССЦ-509-1569	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-48-03	**3,23**
####	ТССЦ-509-1570	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-48-04	**3,23**
####	ТССЦ-509-1571	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-00	**3,23**
####	ТССЦ-509-1572	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-03	**3,23**
####	ТССЦ-509-1573	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-49-04	**3,23**
####	ТССЦ-509-1574	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-00	**3,23**
####	ТССЦ-509-1575	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-01	**3,23**
####	ТССЦ-509-1576	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-50-02	**3,23**
####	ТССЦ-509-1700	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 8-2Н-108 31УХЛ4 (ТУ 3434-002-54431334-2002)	**2,73**
####	ТССЦ-509-1701	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 8-3Н-301-1 (ШДУП), размер 80х80х/40 мм	**4,44**
####	ТССЦ-509-1773	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-53	**3,23**
####	ТССЦ-509-1774	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-22-54	**3,23**
####	ТССЦ-509-1775	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-53	**3,23**
####	ТССЦ-509-1776	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-24-55	**2,70**
####	ТССЦ-509-1790	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3см-11	**3,08**
####	ТССЦ-509-1791	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3см-48	**3,07**
####	ТССЦ-509-1938	Радиопульт симплексный 5827 без индикации	**5,42**
####	ТССЦ-509-1939	Радиопульт дуплексный 5827BD с индикацией	**4,16**

####	ТССЦ-509-1940	Радиопередатчик 5800TM для 5827BD	**6,41**
####	ТССЦ-509-1941	Модуль удлинения радиоканала 5800RP	**6,42**
####	ТССЦ-509-1942	Приемник автономный 5800GDO (для всех кнопочных передатчиков серии 5800) с релейным выходом 2А/28В (для открытия ворот и т.п.)	**6,34**
####	ТССЦ-509-1943	Радиокнопка тревожная 5802CP на клипсе	**3,51**
####	ТССЦ-509-1944	Радиокнопка тревожная 5802MN	**4,06**
####	ТССЦ-509-1945	Радиобрелок управления 5804 4-х кнопочный	**2,44**
####	ТССЦ-509-1946	Радиобрелок управления 5804BD 4-х кнопочный с обратной связью	**1,86**
####	ТССЦ-509-1947	Радиокнопка тревожная 5804-2 (вместо 5802)	**2,66**
####	ТССЦ-509-1948	Радиодатчик 5806 фотоэлектрический дымовой	**7,52**
####	ТССЦ-509-1949	Радиопередатчик 5816 магнитоконтактный 2-зоновый	**5,37**
####	ТССЦ-509-1950	Радиопередатчик 5817 универсальный 3-зоновый	**7,30**
####	ТССЦ-509-1951	Трансивер 5883H, 5881H+5800TM в одном корпусе	**6,18**
####	ТССЦ-509-1952	Вибродатчик разбития стекла 5800-SS1, миниатюрный	**6,42**
####	ТССЦ-509-2478	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-003 (3202)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2479	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-013 (3202)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2480	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-023 (3202)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2481	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1200-033 (3202)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2482	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-003 (3201)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2483	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-013 (3201)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2484	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-023 (3201)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2485	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 01С-1201-033 (3201)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2486	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-003 (3302)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2487	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-013 (3302)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2488	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-023 (3302)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2489	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1300-033 (3302)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2490	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-003 (3301)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2491	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-013 (3301)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2492	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-023 (3301)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2493	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 01С-1301-033 (3301)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2494	Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-003 (3402)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2495	Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-013 (3402)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2496	Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-023 (3402)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2497	Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1400-033 (3402)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2498	Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-003 (3401)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2499	Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-013 (3401)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2500	Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-023 (3401)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2501	Щитки этажные на 4 квартиры ЩЭ 01С-1401-033 (3401)	**3,05**
####	ТССЦ-509-2502	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-003 (3206)	**4,82**
####	ТССЦ-509-2503	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-013 (3206)	**4,82**
####	ТССЦ-509-2504	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-023 (3206)	**4,82**
####	ТССЦ-509-2505	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1200-033 (3206)	**4,82**
####	ТССЦ-509-2506	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-003 (2205)	**4,81**
####	ТССЦ-509-2507	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-013 (2205)	**4,81**
####	ТССЦ-509-2508	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-023 (2205)	**4,81**
####	ТССЦ-509-2509	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 03С-1201-033 (2205)	**4,81**
####	ТССЦ-509-2510	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-003 (2202)	**3,04**

####	ТССЦ-509-2511	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-013 (2202)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2512	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-023 (2202)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2513	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0200-033 (2202)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2514	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-003 (2201)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2515	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-013 (2201)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2516	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-023 (2201)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2517	Щитки этажные на 2 квартиры ЩЭ 02С-0201-033 (2201)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2518	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-003 (2302)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2519	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-013 (2302)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2520	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-023 (2302)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2521	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2522	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-003 (2301)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2523	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-013 (2301)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2524	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0301-023 (2301)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2525	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0300-033 (2302)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2526	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-003 (2402)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2527	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-013 (2402)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2528	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-023 (2402)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2529	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0400-033 (2402)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2530	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-003 (2401)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2531	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-013 (2401)	**2,93**
####	ТССЦ-509-2532	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-023 (2401)	**2,93**
####	ТССЦ-509-2533	Щитки этажные на 3 квартиры ЩЭ 02С-0401-033 (2401)	**2,93**
####	ТССЦ-509-2700	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2701	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2702	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-1-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2703	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-2-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2704	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-2-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2705	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-2-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2706	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-3-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2707	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-3-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2708	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВР-3-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2709	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-4-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2710	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-4-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2711	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-4-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,26**
####	ТССЦ-509-2712	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-5-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**

####	ТССЦ-509-2713	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-5-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2714	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-5-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,26**
####	ТССЦ-509-2715	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-6-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2716	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-6-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2717	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-6-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2718	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-7-25-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2719	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-7-40-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2720	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВП-7-63-0-30 УЗ с рубильниками и переключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2721	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВА-8-16-30 УЗ с автоматическими выключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2722	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВА-8-25-30 УЗ с автоматическими выключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2723	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4ВА-8-40-30 УЗ с автоматическими выключателями	**4,27**
####	ТССЦ-509-2724	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-30 УЗ с АВР	**4,27**
####	ТССЦ-509-2725	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-01-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2726	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-100-02-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2727	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-160-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2728	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-160-01-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2729	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-160-02-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2730	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-250-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2731	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-250-01-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2732	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-250-02-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2733	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-400-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2734	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-400-01-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2735	Вводно-распределительные устройства типа ВРУ 8504-4АВР-400-02-30 УЗ с АВР	**4,26**
####	ТССЦ-509-2736	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40-23У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2737	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40-14У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2738	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40-05У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2739	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-30-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2740	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-40-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2741	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-50-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2742	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-40АД-21АД-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2743	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-21У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2744	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-12У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2745	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-03У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2746	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-31У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2747	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-22У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2748	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-13У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2749	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-04У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2750	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-41У-31 УЗ	**2,72**

####	ТССЦ-509-2751	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-32У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2752	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-23У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2753	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-14У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2754	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-05У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2755	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-51У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2756	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-42У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2757	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-33У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2758	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-24У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2759	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-15У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2760	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 1-50У-06У-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2761	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-60-00-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2762	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-90-00-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2763	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-60-10-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2764	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-30-20-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2765	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-51АД-00-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2766	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-12АД-00-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2767	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-60-20-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2768	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-80-30-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2769	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-90-40-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2770	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-20-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2771	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62АД-20-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2772	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-43АД-00-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2773	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-63АД-10-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2774	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-50-11АД-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2775	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-61АД-21АД-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2776	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-70-21АД-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2777	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-42АД-11АД-31 УЗ	**2,72**
####	ТССЦ-509-2778	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-61У-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2779	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-32У-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2780	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2781	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-10-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2782	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-11У-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2783	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХ-62У-21У-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2784	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2785	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-90-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2786	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-10-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2787	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-30-20-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2788	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-51АД-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2789	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2790	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-60-20-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2791	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-80-20-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2792	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-90-40-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2793	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-20-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2794	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-62АД-20-31 УЗ	**2,78**

####	ТССЦ-509-2795	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-43АД-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2796	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-63АД-10-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2797	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-50-11АД-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2798	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-61АД-21АД-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2799	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-70-21АД-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2800	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХАД-42АД-11АД-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2801	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2802	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-90-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2803	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-10-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2804	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-30-20-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2805	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-51У-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2806	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2807	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-60-20-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2808	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-80-30-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2809	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-90-40-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2810	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-20-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2811	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-62У-20-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2812	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-43У-00-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2813	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-63У-10-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2814	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-50У-11У-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2815	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-61У-21У-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2816	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-70У-21У-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2817	Щитки квартирные учетно-распределительные (У)ЩКУ 3-ХХУ-42У-11У-31 УЗ	**2,78**
####	ТССЦ-509-2906	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3-13	**3,58**
####	ТССЦ-509-2907	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3-24	**3,58**
####	ТССЦ-509-2908	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3-25	**3,58**
####	ТССЦ-509-2909	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 3С-14-010 с АВР	**3,84**
####	ТССЦ-509-2968	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм)	**2,68**
####	ТССЦ-509-2969	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-18М IP31 (265х440х120 мм)	**3,49**
####	ТССЦ-509-2970	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36 IP31 (520х310х120 мм)	**2,08**
####	ТССЦ-509-2971	Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-43, трехфазные на ток 63 А	**2,72**
####	ТССЦ-509-4581	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057, цвет белый	**4,90**
####	ТССЦ-509-4582	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-057-с, цвет бежевый	**4,90**
####	ТССЦ-509-4583	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый	**4,90**
####	ТССЦ-509-4584	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053-с с подсветкой, цвет бежевый	**4,90**
####	ТССЦ-509-4585	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый	**4,93**
####	ТССЦ-509-4586	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051-с, цвет бежевый	**4,93**
####	ТССЦ-509-4587	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-046 с подсветкой, цвет белый	**4,88**
####	ТССЦ-509-4588	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-046-с с подсветкой, цвет бежевый	**4,82**

####	ТССЦ-509-4589	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А14-100	**6,06**
####	ТССЦ-509-4590	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А1-10-141	**6,00**
####	ТССЦ-509-4591	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А16-001	**6,00**
####	ТССЦ-509-4592	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А5-10-142	**6,00**
####	ТССЦ-509-4593	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный для открытой проводки, марка А56-001	**6,25**
####	ТССЦ-509-4594	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А56-029, цвет белый	**5,98**
####	ТССЦ-509-4595	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А56-029-с, цвет бежевый	**5,98**
####	ТССЦ-509-4596	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-007 с подсветкой, цвет белый	**5,98**
####	ТССЦ-509-4597	Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-007-с с подсветкой, цвет бежевый	**8,63**
####	ТССЦ-509-4598	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый	**5,53**
####	ТССЦ-509-4599	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043-с, цвет бежевый	**3,83**
####	ТССЦ-509-4600	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-039 с подсветкой, цвет бежевый	**3,83**
####	ТССЦ-509-4601	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-039-с с подсветкой, цвет белый	**5,07**
####	ТССЦ-509-4618	Устройство вводно-распределительное типа УВР 8503-2ВП-5-25-30	**4,14**
####	ТССЦ-509-4619	Устройство вводно-распределительное типа УВР 8503-2ВП-5-40-30	**4,14**
####	ТССЦ-509-4620	Устройство вводно-распределительное типа УВР 8503-2ВП-5-63-30	**4,14**
####	ТССЦ-509-4621	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 1	**4,21**
####	ТССЦ-509-4622	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 2	**4,21**
####	ТССЦ-509-4623	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 3	**4,59**
####	ТССЦ-509-4624	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 4	**4,59**
####	ТССЦ-509-4625	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 5	**4,21**
####	ТССЦ-509-4626	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 6	**4,21**
####	ТССЦ-509-4627	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 7	**4,21**
####	ТССЦ-509-4628	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 8	**4,21**
####	ТССЦ-509-4629	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 9	**4,21**
####	ТССЦ-509-4630	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 10	**4,21**
####	ТССЦ-509-4631	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 11	**4,21**
####	ТССЦ-509-4632	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 12	**4,21**
####	ТССЦ-509-4633	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 13	**4,60**
####	ТССЦ-509-4634	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 14	**3,81**
####	ТССЦ-509-4635	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366 схема 15	**4,60**
####	ТССЦ-509-4636	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-366, панель торцевая	**3,42**
####	ТССЦ-509-4637	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 1	**3,26**
####	ТССЦ-509-4638	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 2	**3,26**
####	ТССЦ-509-4639	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 3	**3,26**
####	ТССЦ-509-4640	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 4	**3,26**
####	ТССЦ-509-4641	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 5	**3,26**

####	ТССЦ-509-4642	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 6	**4,37**
####	ТССЦ-509-4643	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 7	**3,26**
####	ТССЦ-509-4644	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 8	**3,26**
####	ТССЦ-509-4645	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 9	**3,26**
####	ТССЦ-509-4646	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 10	**3,26**
####	ТССЦ-509-4647	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 11	**4,36**
####	ТССЦ-509-4648	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 12	**3,26**
####	ТССЦ-509-4649	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 13	**4,37**
####	ТССЦ-509-4650	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 14	**4,37**
####	ТССЦ-509-4651	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386 схема 15	**4,40**
####	ТССЦ-509-4652	Камера сборная одностороннего обслуживания, тип КСО-386, панель торцевая	**3,26**
####	ТССЦ-509-4653	Мост шинный ШМ-1	**4,84**
####	ТССЦ-509-4654	Мост шинный ШМ-2	**4,84**
####	ТССЦ-509-4655	Мост шинный ШМ-3	**4,84**
####	ТССЦ-509-4656	Мост шинный ШМР-1	**3,61**
####	ТССЦ-509-4657	Мост шинный ШМР-2	**3,61**
####	ТССЦ-509-4658	Мост шинный ШМР-3	**3,61**
####	ТССЦ-509-4659	Мост шинный ШМА 300.53	**3,08**
####	ТССЦ-509-4660	Мост шинный ШМА 300.54	**3,08**
####	ТССЦ-509-4661	Мост шинный ШМА 300.55	**3,08**
####	ТССЦ-509-5221	Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ	**5,07**
####	ТССЦ-509-5222	Пункт распределительный, тип ПР 11-1046-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5223	Пункт распределительный, тип ПР 11-1051-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5224	Пункт распределительный, тип ПР 11-1052-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5225	Пункт распределительный, тип ПР 11-1055-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5226	Пункт распределительный, тип ПР 11-1056-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5227	Пункт распределительный, тип ПР 11-1057-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5228	Пункт распределительный, тип ПР 11-1058-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5229	Пункт распределительный, тип ПР 11-1059-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5230	Пункт распределительный, тип ПР 11-1060-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5231	Пункт распределительный, тип ПР 11-1061-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5232	Пункт распределительный, тип ПР 11-1062-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5233	Пункт распределительный, тип ПР 11-1063-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5234	Пункт распределительный, тип ПР 11-1064-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5235	Пункт распределительный, тип ПР 11-1065-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5236	Пункт распределительный, тип ПР 11-1066-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5237	Пункт распределительный, тип ПР 11-1067-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5238	Пункт распределительный, тип ПР 11-1068-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5239	Пункт распределительный, тип ПР 11-1069-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5240	Пункт распределительный, тип ПР 11-1070-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5241	Пункт распределительный, тип ПР 11-1071-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5242	Пункт распределительный, тип ПР 11-1072-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5243	Пункт распределительный, тип ПР 11-1073-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5244	Пункт распределительный, тип ПР 11-1074-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5245	Пункт распределительный, тип ПР 11-1075-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5246	Пункт распределительный, тип ПР 11-1076-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5247	Пункт распределительный, тип ПР 11-1077-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5248	Пункт распределительный, тип ПР 11-1078-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5249	Пункт распределительный, тип ПР 11-1079-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5250	Пункт распределительный, тип ПР 11-1080-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5251	Пункт распределительный, тип ПР 11-1081-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5252	Пункт распределительный, тип ПР 11-1082-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5253	Пункт распределительный, тип ПР 11-1083-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5254	Пункт распределительный, тип ПР 11-1084-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5255	Пункт распределительный, тип ПР 11-1085-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5256	Пункт распределительный, тип ПР 11-1086-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5257	Пункт распределительный, тип ПР 11-1088-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5258	Пункт распределительный, тип ПР 11-1090-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5259	Пункт распределительный, тип ПР 11-1092-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5260	Пункт распределительный, тип ПР 11-1094-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5261	Пункт распределительный, тип ПР 11-1096-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5262	Пункт распределительный, тип ПР 11-1098-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5263	Пункт распределительный, тип ПР 11-1100-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5264	Пункт распределительный, тип ПР 11-1102-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5265	Пункт распределительный, тип ПР 11-1104-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5266	Пункт распределительный, тип ПР 11-1106-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5267	Пункт распределительный, тип ПР 11-1108-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5268	Пункт распределительный, тип ПР 11-1110-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5269	Пункт распределительный, тип ПР 11-3046-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5270	Пункт распределительный, тип ПР 11-3046-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5271	Пункт распределительный, тип ПР 11-3051-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5272	Пункт распределительный, тип ПР 11-3051-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5273	Пункт распределительный, тип ПР 11-3052-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5274	Пункт распределительный, тип ПР 11-3052-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5275	Пункт распределительный, тип ПР 11-3053-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5276	Пункт распределительный, тип ПР 11-3053-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5277	Пункт распределительный, тип ПР 11-3054-21У3	**3,49**

####	ТССЦ-509-5278	Пункт распределительный, тип ПР 11-3054-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5279	Пункт распределительный, тип ПР 11-3055-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5280	Пункт распределительный, тип ПР 11-3055-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5281	Пункт распределительный, тип ПР 11-3056-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5282	Пункт распределительный, тип ПР 11-3056-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5283	Пункт распределительный, тип ПР 11-3057-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5284	Пункт распределительный, тип ПР 11-3057-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5285	Пункт распределительный, тип ПР 11-3058-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5286	Пункт распределительный, тип ПР 11-3058-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5287	Пункт распределительный, тип ПР 11-3059-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5288	Пункт распределительный, тип ПР 11-3059-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5289	Пункт распределительный, тип ПР 11-3060-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5290	Пункт распределительный, тип ПР 11-3060-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5291	Пункт распределительный, тип ПР 11-3061-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5292	Пункт распределительный, тип ПР 11-3061-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5293	Пункт распределительный, тип ПР 11-3062-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5294	Пункт распределительный, тип ПР 11-3062-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5295	Пункт распределительный, тип ПР 11-3063-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5296	Пункт распределительный, тип ПР 11-3063-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5297	Пункт распределительный, тип ПР 11-3064-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5298	Пункт распределительный, тип ПР 11-3064-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5299	Пункт распределительный, тип ПР 11-3065-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5300	Пункт распределительный, тип ПР 11-3065-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5301	Пункт распределительный, тип ПР 11-3066-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5302	Пункт распределительный, тип ПР 11-3066-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5303	Пункт распределительный, тип ПР 11-3067-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5304	Пункт распределительный, тип ПР 11-3067-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5305	Пункт распределительный, тип ПР 11-3068-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5306	Пункт распределительный, тип ПР 11-3068-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5307	Пункт распределительный, тип ПР 11-3069-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5308	Пункт распределительный, тип ПР 11-3069-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5309	Пункт распределительный, тип ПР 11-3070-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5310	Пункт распределительный, тип ПР 11-3070-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5311	Пункт распределительный, тип ПР 11-3071-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5312	Пункт распределительный, тип ПР 11-3071-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5313	Пункт распределительный, тип ПР 11-3072-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5314	Пункт распределительный, тип ПР 11-3072-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5315	Пункт распределительный, тип ПР 11-3073-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5316	Пункт распределительный, тип ПР 11-3073-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5317	Пункт распределительный, тип ПР 11-3074-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5318	Пункт распределительный, тип ПР 11-3074-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5319	Пункт распределительный, тип ПР 11-3075-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5320	Пункт распределительный, тип ПР 11-3075-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5321	Пункт распределительный, тип ПР 11-3076-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5322	Пункт распределительный, тип ПР 11-3076-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5323	Пункт распределительный, тип ПР 11-3077-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5324	Пункт распределительный, тип ПР 11-3077-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5325	Пункт распределительный, тип ПР 11-3078-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5326	Пункт распределительный, тип ПР 11-3078-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5327	Пункт распределительный, тип ПР 11-3079-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5328	Пункт распределительный, тип ПР 11-3079-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5329	Пункт распределительный, тип ПР 11-3080-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5330	Пункт распределительный, тип ПР 11-3080-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5331	Пункт распределительный, тип ПР 11-3081-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5332	Пункт распределительный, тип ПР 11-3081-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5333	Пункт распределительный, тип ПР 11-3082-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5334	Пункт распределительный, тип ПР 11-3082-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5335	Пункт распределительный, тип ПР 11-3083-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5336	Пункт распределительный, тип ПР 11-3083-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5337	Пункт распределительный, тип ПР 11-3084-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5338	Пункт распределительный, тип ПР 11-3084-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5339	Пункт распределительный, тип ПР 11-3085-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5340	Пункт распределительный, тип ПР 11-3085-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5341	Пункт распределительный, тип ПР 11-3086-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5342	Пункт распределительный, тип ПР 11-3086-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5343	Пункт распределительный, тип ПР 11-3088-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5344	Пункт распределительный, тип ПР 11-3088-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5345	Пункт распределительный, тип ПР 11-3090-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5346	Пункт распределительный, тип ПР 11-3090-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5347	Пункт распределительный, тип ПР 11-3092-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5348	Пункт распределительный, тип ПР 11-3092-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5349	Пункт распределительный, тип ПР 11-3094-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5350	Пункт распределительный, тип ПР 11-3094-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5351	Пункт распределительный, тип ПР 11-3096-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5352	Пункт распределительный, тип ПР 11-3096-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5353	Пункт распределительный, тип ПР 11-3098-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5354	Пункт распределительный, тип ПР 11-3098-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5355	Пункт распределительный, тип ПР 11-3100-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5356	Пункт распределительный, тип ПР 11-3100-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5357	Пункт распределительный, тип ПР 11-3102-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5358	Пункт распределительный, тип ПР 11-3102-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5359	Пункт распределительный, тип ПР 11-3104-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5360	Пункт распределительный, тип ПР 11-3104-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5361	Пункт распределительный, тип ПР 11-3106-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5362	Пункт распределительный, тип ПР 11-3106-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5363	Пункт распределительный, тип ПР 11-3108-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5364	Пункт распределительный, тип ПР 11-3108-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5365	Пункт распределительный, тип ПР 11-3110-21У3	**3,49**

####	ТССЦ-509-5366	Пункт распределительный, тип ПР 11-3110-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5367	Пункт распределительный, тип ПР 11-3116-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5368	Пункт распределительный, тип ПР 11-3116-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5369	Пункт распределительный, тип ПР 11-3122-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5370	Пункт распределительный, тип ПР 11-3122-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5371	Пункт распределительный, тип ПР 11-7124-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-5372	Пункт распределительный, тип ПР 11-7124-54У1	**3,49**
####	ТССЦ-509-5617	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3/12	**2,74**
####	ТССЦ-509-5666	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1/12(30)	**2,73**
####	ТССЦ-509-5667	Щитки под автоматические выключатели серии "Tyco" для с/п на 6 модулей с дверцей 160х132х90 мм	**2,74**
####	ТССЦ-509-5736	Разъединители внутренней установки РВО-10/400	**6,37**
####	ТССЦ-509-5737	Разъединители внутренней установки РВО-10/630	**6,37**
####	ТССЦ-509-5738	Щиты распределительные навесные ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-509-5739	Щиты распределительные навесные ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-509-5740	Щиты распределительные навесные ЩРН-18М, размер корпуса 220х400х125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-509-5741	Щиты распределительные навесные ЩРН-18, размер корпуса 350х300х125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-509-5742	Щиты распределительные навесные ЩРН-24, размер корпуса 350х300х125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-509-5743	Щиты распределительные навесные ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-509-5744	Щиты распределительные навесные ЩРН-48, размер корпуса 610х300х125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-509-5745	Щиты распределительные навесные ЩРН-54, размер корпуса 480х400х125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-509-5746	Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480х565х125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-509-5747	Щиты распределительные навесные ЩРН-90, 2 двери, размер корпуса 520х680х125 мм	**3,43**
####	ТССЦ-509-5765	Рубильники ВР32-37 400А	**6,55**
####	ТССЦ-509-5766	Пункт распределительный, тип ПР 11-3046-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-100А и с 6 дифференциальными автоматами АД-12, 2Р, I-12А	**4,89**
####	ТССЦ-509-5767	Пункт распределительный, тип ПР 11-3034-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-29, 3Р, I-16А, с 4 линейными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, I-16А, с 4 дифференциальными автоматами ВД1-63, 2Р, I-16А	**3,49**
####	ТССЦ-509-5768	Пункт распределительный, тип ПР 11-3034-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-32А, с 6 линейными автоматическими выключателями ВА47-29, 1Р, I-16А, с 6 дифференциальными ВД1-63, 2Р, I-16А	**3,49**
####	ТССЦ-509-5769	Пункт распределительный, тип ПР 11-3038-54У3 с вводным автоматическим выключателем ВА47-100, 3Р, I-40А, с 4 линейными автоматическими выключателями ВА47-100, 3Р, I-32А	**4,89**
####	ТССЦ-509-6304	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм)	**1,92**
####	ТССЦ-509-6305	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм)	**2,08**
####	ТССЦ-509-6306	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком (395х310х120 мм)	**2,08**
####	ТССЦ-509-6307	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-36з, с замком (520х310х120 мм)	**1,92**
####	ТССЦ-509-6308	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-48 (620х310х120 мм)	**1,92**
####	ТССЦ-509-6309	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-48з, с замком (620х310х120 мм)	**1,92**
####	ТССЦ-509-6310	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-54з, с замком (520х440х120 мм)	**1,92**
####	ТССЦ-509-6311	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-72з, с замком (620х520х120 мм)	**1,92**
####	ТССЦ-509-6312	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12з, с замком, размером 395х310х165 мм	**2,50**
####	ТССЦ-509-6313	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-1-12зо, с замком и окном, размером 395х310х165 мм	**2,50**
####	ТССЦ-509-6314	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-12з, с замком, размером 540х310х165 мм	**2,43**
####	ТССЦ-509-6315	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-12зо, с замком и окном, размером 540х310х165 мм	**2,43**
####	ТССЦ-509-6316	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-30з, с замком, размером 540х490х165 мм	**2,43**
####	ТССЦ-509-6317	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм	**2,43**
####	ТССЦ-509-6318	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-48з, с замком, размером 540х600х165 мм	**2,43**
####	ТССЦ-509-6319	Щиты учетно-распределительные ЩУРН-3-48зо, с замком и окном, размером 540х600х165 мм	**2,43**

####	ТССЦ-509-6320	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размером 305х350х120 мм	**3,02**
####	ТССЦ-509-6321	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм	**1,92**
####	ТССЦ-509-6322	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	**1,92**
####	ТССЦ-509-6323	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размером 630х320х120 мм	**1,92**
####	ТССЦ-509-6324	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм	**3,11**
####	ТССЦ-509-6325	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-1-12зо, с замком и окном, размером 480х320х165 мм	**3,11**
####	ТССЦ-509-6326	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-12з, с замком, размером 550х320х165 мм	**3,11**
####	ТССЦ-509-6327	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-12зо, с замком и окном, размером 550х320х165 мм	**3,11**
####	ТССЦ-509-6328	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-30з, с замком, размером 550х500х165 мм	**3,11**
####	ТССЦ-509-6329	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-30зо, с замком и окном, размером 550х500х165 мм	**3,11**
####	ТССЦ-509-6330	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-48з, с замком, размером 550х610х165 мм	**3,11**
####	ТССЦ-509-6331	Щиты учетно-распределительные встраиваемые ЩУРВ-3-48зо, с замком и окном, размером 550х610х165 мм	**3,11**
####	ТССЦ-509-6332	Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP30	**3,11**
####	ТССЦ-509-6333	Щиты с монтажной панелью ЩМП-1, размером 395х310х220 мм, степень защиты IP54	**3,11**
####	ТССЦ-509-6334	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30	**3,11**
####	ТССЦ-509-6335	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP54	**3,11**
####	ТССЦ-509-6336	Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP30	**3,11**
####	ТССЦ-509-6337	Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54	**3,11**
####	ТССЦ-509-6338	Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30	**3,11**
####	ТССЦ-509-6339	Щиты с монтажной панелью ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP54	**3,11**
####	ТССЦ-509-6340	Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP30	**3,11**
####	ТССЦ-509-6341	Щиты с монтажной панелью ЩМП-5, размером 1000х650х300 мм, степень защиты IP54	**3,11**
####	ТССЦ-509-6342	Щитки осветительные ОП-6 УХЛ4	**3,79**
####	ТССЦ-509-6343	Щитки осветительные ОП-12 УХЛ4	**3,79**
####	ТССЦ-509-6344	Щитки осветительные ОЩ-6 УХЛ4	**3,77**
####	ТССЦ-509-6345	Щитки осветительные ОЩ-12 УХЛ4	**4,70**
####	ТССЦ-509-6346	Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-1102(06) УХЛ4	**2,42**
####	ТССЦ-509-6347	Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-1201(05) УХЛ4 с вводным автоматом	**2,72**
####	ТССЦ-509-6348	Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-1202(06) УХЛ4	**2,91**
####	ТССЦ-509-6349	Щитки квартирные учетно-распределительные ЩК-2201(05) УХЛ4, с вводным автоматом	**2,03**
####	ТССЦ-509-6350	Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-12, однофазные на ток 16 А	**2,51**
####	ТССЦ-509-6351	Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-23, трехфазные на ток 25 А	**2,51**
####	ТССЦ-509-6352	Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-33, трехфазные на ток 40 А	**2,51**
####	ТССЦ-509-6353	Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-53, трехфазные на ток 100 А	**2,51**
####	ТССЦ-509-6354	Щиты автоматического переключения на резерв ЩАП-63, трехфазные на ток 160 А	**2,51**
####	ТССЦ-509-6355	Щитки учета электрической энергии ЩУ-1	**1,13**
####	ТССЦ-509-6356	Щитки учета электрической энергии ЩУ-2-1	**1,85**
####	ТССЦ-509-6357	Щитки учета электрической энергии ЩУ-2-2	**3,92**
####	ТССЦ-509-6358	Щитки учета электрической энергии ЩУ-2-3	**5,44**
####	ТССЦ-509-6391	Щитки осветительные ОЩВ-9	**3,79**
####	ТССЦ-509-6421	Пункт распределительный, тип ПР 11-3124-21У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-6422	Пункт распределительный, тип ПР 11-3124-54У3	**3,49**
####	ТССЦ-509-6426	Щиты управления вентиляцией ЩУВ4 7,5 кВт	**2,60**
####	ТССЦ-509-6427	Щиты герметичные ОЩН 342 (RH 342) размером 300х400х210 мм	**2,61**
####	ТССЦ-509-6431	Бокс распределительный модульный (корпус пластиковый) ВС-0-1/12 ECO размером 303х212х98 мм	**7,28**

####	ТССЦ-509-6433	Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 9 модулей	**2,90**
####	ТССЦ-509-6434	Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 12 модулей	**2,90**
####	ТССЦ-509-6435	Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 18 модулей	**2,90**
####	ТССЦ-509-6436	Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 21 модуль	**2,90**
####	ТССЦ-509-6437	Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 24 модуля	**2,90**
####	ТССЦ-509-6438	Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-41-УХЛ3, 380/220 В на 48 модулей	**2,90**
####	ТССЦ-509-6439	Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 6 модулей с 6-ю однополюсными выключателями	**2,90**
####	ТССЦ-509-6440	Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 12 модулей с 6-ю двухлюсными выключателями	**2,90**
####	ТССЦ-509-6441	Пункт распределительный, тип ПР 06-100-00-54-УХЛ3, 380/220 В с вводным трехполюсным выключателем на 12 модулей с 8-ю однополюсными выключателями и 1-м двухполюсным выключателем	**2,90**
####	ТССЦ-509-6442	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащищенный 0-4-IP44-01-6/220	**4,01**
####	ТССЦ-509-6443	Выключатель пакетный защищенный ПВ2-16 М1	**3,97**
####	ТССЦ-509-6559	Разъединители РЕ 19-35-250А-31140	**4,64**
####	ТССЦ-509-6560	Разъединители РЕ 19-37-400А-31120	**4,44**
####	ТССЦ-509-6569	Щиты с монтажной панелью ЩМП-16.8.4-074 У2, размером 1600х800х400 мм, степень защиты IP54	**3,11**
####	ТССЦ-509-6576	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/2	**7,28**
####	ТССЦ-509-6577	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 1/4	**7,28**
####	ТССЦ-509-6578	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/2	**7,28**
####	ТССЦ-509-6579	Боксы модульные для автоматических выключателей наружной установки КМПн 2/4	**7,28**
####	ТССЦ-509-6583	Пункт распределительный, тип ПР 11М-301-54УХЛ3	**3,49**
####	ТССЦ-509-6584	Щиты питания автоматики типа ЩА размером 800х600х500 мм	**2,27**
####	ТССЦ-509-6585	Щиты силовые типа ЩС-КП размером 2200х800х600 мм	**2,84**
####	ТССЦ-509-6586	Щиты управления вентиляцией типа ЩВ размером 600х400х320 мм	**2,60**
####	ТССЦ-509-6587	Щитки осветительные ОЩВ-7 с УЗО	**3,79**
####	ТССЦ-509-6810	Пункт распределительный, тип ПР-2 на 36 модулей, навесной	**2,90**
####	ТССЦ-509-6811	Пункт распределительный, тип ПР-3 на 24 модуля, навесной	**2,90**
####	ТССЦ-509-6812	Пункт распределительный, тип ПР-4 на 12 модулей, навесной	**2,90**
####	ТССЦ-509-6813	Пункт распределительный, тип ПР-5 на 24 модуля, навесной	**2,90**
####	ТССЦ-509-6814	Пункт распределительный, тип ПР-6 на 24 модуля, навесной	**2,90**
####	ТССЦ-509-6815	Пункт распределительный, тип ПР-7 на 36 модулей, навесной	**2,90**
####	ТССЦ-509-6816	Пункт распределительный, тип ПР-8 на 24 модуля, навесной	**2,90**
####	ТССЦ-509-6817	Пункт распределительный, тип ПР-9 на 24 модуля, навесной	**2,90**
####	ТССЦ-509-6829	Щиты управления приточной вентиляцией ЩУ1-0,75-12	**2,60**
####	ТССЦ-509-6839	Разъединители напряжением 500 кВ VKSBIII-2AM-550, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами	**4,89**
####	ТССЦ-509-6840	Разъединители напряжением 500 кВ VKSBIII-AM-550, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом	**4,89**
####	ТССЦ-509-6841	Разъединители напряжением 500 кВ 3DN5 КТ 550+EB2, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами	**4,89**
####	ТССЦ-509-6842	Разъединители напряжением 500 кВ 3DN5 КТ 550+EB, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом	**4,89**
####	ТССЦ-509-6843	Разъединители напряжением 500 кВ S2DAT, 2000 А трехполюсные с двумя заземляющими ножами	**4,89**
####	ТССЦ-509-6844	Разъединители напряжением 500 кВ S2DAT, 2000 А трехполюсные с одним заземляющим ножом	**4,89**

####	ТССЦ-509-6845	Разъединители напряжением 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+2E/3MT100, 2500 А трехполюсные	**4,89**
####	ТССЦ-509-6846	Разъединители напряжением 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+E/2MT100, 2500 А трехполюсные	**4,89**
####	ТССЦ-509-6847	Разъединители напряжением 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+2E/3MT100, 1600 А трехполюсные	**4,89**
####	ТССЦ-509-6848	Разъединители напряжением 220 кВ SGF 245n II*-100УХЛ1+E/2MT100, 1600 А трехполюсные	**4,89**
####	ТССЦ-509-6849	Разъединители напряжением 220 кВ S2DAT, 2000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	**4,89**
####	ТССЦ-509-6850	Разъединители напряжением 220 кВ S2DAT, 2000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	**4,89**
####	ТССЦ-509-6851	Разъединители напряжением 220 кВ S2DAT, 1000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	**4,89**
####	ТССЦ-509-6852	Разъединители напряжением 220 кВ S2DAT, 1000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	**4,89**
####	ТССЦ-509-6853	Разъединители напряжением 220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 2000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	**4,89**
####	ТССЦ-509-6854	Разъединители напряжением 220 кВ DBF4-245+AE BF2, 2000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	**4,89**
####	ТССЦ-509-6855	Разъединители напряжением 220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 1000 А трёхполюсные с двумя заземляющими ножами	**4,89**
####	ТССЦ-509-6856	Разъединители напряжением 220 кВ DBF4-245+2AE BF2, 1000 А трёхполюсные с одним заземляющим ножом	**4,89**
####	ТССЦ-509-7146	Щиты главные ввода и учета ГЩВУ-1 (без электросчетчиков)	**3,12**
Группа: Терморегуляторы для теплых полов			
####	ТССЦ-509-1324	Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle RTR-E 6202	**4,82**
####	ТССЦ-509-1325	Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre 525 32	**4,81**
####	ТССЦ-509-1326	Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre 525 22	**4,81**
####	ТССЦ-509-1327	Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle ITR3	**4,81**
####	ТССЦ-509-1328	Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre 525 12	**4,81**
####	ТССЦ-509-1329	Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre 525 35	**4,81**
####	ТССЦ-509-4883	Терморегуляторы для теплых полов "Теплолюкс", марка Roomstat 110	**4,85**
####	ТССЦ-509-4884	Терморегуляторы для теплых полов "Теплолюкс", марка Visio I-Warm 710	**5,11**
####	ТССЦ-509-4885	Терморегуляторы для теплых полов "Теплолюкс", марка Eco I-Warm 720	**5,11**
####	ТССЦ-509-4886	Терморегуляторы для теплых полов "Теплолюкс", марка I-Warm 730	**5,11**
####	ТССЦ-509-5668	Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre 525 31 (3000 Вт)	**3,10**
####	ТССЦ-509-5669	Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle Fre F2A-50 (3500 Вт)	**4,85**
####	ТССЦ-509-5670	Терморегуляторы для теплых полов, марки Eberle FIT 3F-White (3500 Вт)	**4,85**
####	ТССЦ-509-5671	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-150	**4,55**
####	ТССЦ-509-5672	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-155	**4,55**
####	ТССЦ-509-5673	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-160	**4,55**
####	ТССЦ-509-5674	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-70	**4,55**
####	ТССЦ-509-5675	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-100	**4,55**
####	ТССЦ-509-5676	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-200	**4,55**
####	ТССЦ-509-5677	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-JP-prg	**4,55**
####	ТССЦ-509-5678	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-170	**4,55**
####	ТССЦ-509-5679	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-90	**4,55**
####	ТССЦ-509-5680	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-10E	**4,55**
####	ТССЦ-509-5681	Терморегуляторы для теплых полов "Caleo", марка UTH-20E	**4,55**
####	ТССЦ-509-5682	Короб монтажный для UTH-70	**6,65**
####	ТССЦ-509-5683	Короб монтажный для UTH-JP	**6,65**
####	ТССЦ-509-5684	Датчик пола SF 4x15	**5,05**
####	ТССЦ-509-5685	Датчик пола SF 7x30	**5,05**

####	ТССЦ-509-6836	Термостат комнатный 230V	**4,86**

Подраздел: Источники света

Группа: Лампы газоразрядные высокого давления

####	ТССЦ-509-0675	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 70	**1,79**
####	ТССЦ-509-0676	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 100	**1,80**
####	ТССЦ-509-0677	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150	**1,80**
####	ТССЦ-509-0678	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 250-5	**1,80**
####	ТССЦ-509-0679	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 400-5	**1,79**
####	ТССЦ-509-0680	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 125	**2,82**
####	ТССЦ-509-0681	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 175	**2,82**
####	ТССЦ-509-0682	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 250-5	**2,82**
####	ТССЦ-509-0683	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 400-5	**2,82**
####	ТССЦ-509-0684	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 700	**2,89**
####	ТССЦ-509-0685	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 700-5	**3,11**
####	ТССЦ-509-0686	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 1000-6	**3,11**
####	ТССЦ-509-0687	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 3500-6	**3,17**
####	ТССЦ-509-0688	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДРИ 2000-6	**3,17**
####	ТССЦ-509-6384	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 600	**2,29**
####	ТССЦ-509-6385	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 1000	**2,29**

Группа: Лампы люминесцентные

####	ТССЦ-509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65	**1,74**
####	ТССЦ-509-0690	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 4	**2,38**
####	ТССЦ-509-0691	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 6	**2,38**
####	ТССЦ-509-0692	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ	**2,56**
####	ТССЦ-509-0693	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1	**2,55**
####	ТССЦ-509-0694	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛЕЦ 20	**2,56**
####	ТССЦ-509-0695	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40	**2,55**
####	ТССЦ-509-0696	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	**2,56**
####	ТССЦ-509-0697	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(6)	**1,51**
####	ТССЦ-509-0698	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(6)-4	**1,51**
####	ТССЦ-509-0699	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(6)-4	**1,51**
####	ТССЦ-509-0700	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(6)-3	**1,51**
####	ТССЦ-509-0701	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 1000(6)-3	**1,51**
####	ТССЦ-509-0702	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(10)	**1,51**
####	ТССЦ-509-0703	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(10)-4	**1,51**
####	ТССЦ-509-0704	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(10)-4	**1,51**
####	ТССЦ-509-0705	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(10)-3	**1,51**
####	ТССЦ-509-0706	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400(12)-4	**1,51**
####	ТССЦ-509-0707	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 700(12)-3	**1,51**
####	ТССЦ-509-0708	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 1000(12)-3	**1,51**
####	ТССЦ-509-0709	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250(14)-4	**1,51**
####	ТССЦ-509-0710	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 50(15)	**1,66**
####	ТССЦ-509-0711	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 80(15)	**1,66**
####	ТССЦ-509-0712	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125(15)	**1,66**
####	ТССЦ-509-0713	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 125-ХЛ1	**1,67**

####	ТССЦ-509-0714	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 250-ХЛ1	**1,67**
####	ТССЦ-509-0715	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ 400-ХЛ1	**1,66**
####	ТССЦ-509-1461	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18	**2,38**
####	ТССЦ-509-1462	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 20	**2,38**
####	ТССЦ-509-1463	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40	**2,38**
####	ТССЦ-509-1464	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 65	**2,55**
####	ТССЦ-509-1465	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 80	**2,55**
####	ТССЦ-509-1466	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 20	**2,55**
####	ТССЦ-509-1467	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 40	**2,55**
####	ТССЦ-509-1468	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛД 80	**2,56**
####	ТССЦ-509-4908	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 15	**1,88**
####	ТССЦ-509-4909	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 30	**2,38**
####	ТССЦ-509-4910	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 7	**4,18**
####	ТССЦ-509-4911	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 9	**4,18**
####	ТССЦ-509-4912	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером типа КЛ 11	**4,18**
####	ТССЦ-509-4913	Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 15	**4,52**
####	ТССЦ-509-4914	Лампы бактерицидные ультрафиолетовые типа ДМБ 30	**4,52**
####	ТССЦ-509-5640	Лампы люминесцентные 36 Вт	**1,82**
####	ТССЦ-509-5641	Лампы люминесцентные 40 Вт	**1,82**
####	ТССЦ-509-6396	Лампы люминесцентные 58 Вт	**3,88**
####	ТССЦ-509-6743	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 26 Вт	**3,92**
####	ТССЦ-509-6744	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 55 Вт	**3,92**
####	ТССЦ-509-6746	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с ПРА типа FLE 23HLX/T2/840 23Вт Е27	**3,92**
Группа: Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения			
####	ТССЦ-509-0716	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-500-1	**5,82**
####	ТССЦ-509-0717	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-500-1	**5,82**
####	ТССЦ-509-0718	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-500-1	**5,82**
####	ТССЦ-509-0719	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-500-1	**5,82**
####	ТССЦ-509-0720	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 245-255-500	**5,82**
####	ТССЦ-509-0721	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 125-135-1000-2	**5,83**
####	ТССЦ-509-0722	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-135-1000-1	**5,84**
####	ТССЦ-509-0723	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-2	**5,84**
####	ТССЦ-509-0724	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 215-225-1000-1	**5,84**
####	ТССЦ-509-0725	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-2	**5,84**
####	ТССЦ-509-0726	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-1000-1	**5,84**
####	ТССЦ-509-0727	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-2	**5,84**
####	ТССЦ-509-0728	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 230-240-1000-1	**5,84**
####	ТССЦ-509-0729	Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-40	**2,35**
####	ТССЦ-509-0730	Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-60	**2,35**
####	ТССЦ-509-0731	Лампы газопольные в зеркальной колбе МОЗ 40-100	**2,35**
####	ТССЦ-509-0732	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-25	**4,36**
####	ТССЦ-509-0733	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-40	**4,50**

####	ТССЦ-509-0734	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-60	**4,41**
####	ТССЦ-509-0735	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 24-100	**4,15**
####	ТССЦ-509-0736	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-60	**4,15**
####	ТССЦ-509-0737	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-25	**4,14**
####	ТССЦ-509-0738	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-40	**4,18**
####	ТССЦ-509-0739	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60	**2,77**
####	ТССЦ-509-0740	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-100	**2,74**
####	ТССЦ-509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	**4,06**
####	ТССЦ-509-0742	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 125-135-300-2	**1,92**
####	ТССЦ-509-0743	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-150	**1,80**
####	ТССЦ-509-0744	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-200	**1,80**
####	ТССЦ-509-0745	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-300	**2,06**
####	ТССЦ-509-0746	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-750	**1,80**
####	ТССЦ-509-0747	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 215-225-1000	**1,80**
####	ТССЦ-509-0748	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-200	**1,80**
####	ТССЦ-509-0749	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-300	**2,07**
####	ТССЦ-509-0750	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-300-2	**1,88**
####	ТССЦ-509-0751	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-500-2	**1,91**
####	ТССЦ-509-0752	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-700	**1,91**
####	ТССЦ-509-0753	Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-300	**1,64**
####	ТССЦ-509-0754	Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-500	**1,64**
####	ТССЦ-509-1684	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27	**6,81**
####	ТССЦ-509-1685	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27	**6,81**
####	ТССЦ-509-1686	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 13W/3U E27	**6,81**
####	ТССЦ-509-1687	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27	**6,81**
####	ТССЦ-509-1688	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27	**6,81**
####	ТССЦ-509-1689	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 30W/3U E27	**6,81**
####	ТССЦ-509-1690	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 14W/SP E27	**6,81**
####	ТССЦ-509-1691	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/SP E27	**6,37**
####	ТССЦ-509-1692	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/груша E27	**6,38**
####	ТССЦ-509-1693	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 15W/колба E27	**6,37**
####	ТССЦ-509-1694	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 22W/колба E27	**6,37**
####	ТССЦ-509-1695	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 14W/SP E14	**6,37**
####	ТССЦ-509-1696	Лампа энергосберегающая Navigator 9W/шар E14	**6,37**
####	ТССЦ-509-1697	Лампа энергосберегающая Navigator 45W/4U E27	**6,37**
####	ТССЦ-509-1698	Лампа энергосберегающая Navigator 55W/4U E27	**6,37**
####	ТССЦ-509-1699	Лампа энергосберегающая Camelion LH-11W	**6,52**
####	ТССЦ-509-1847	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1000-5	**2,38**
####	ТССЦ-509-1848	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-1500	**2,51**
####	ТССЦ-509-1849	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-2000-4	**2,51**
####	ТССЦ-509-1850	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-230-300	**2,51**
####	ТССЦ-509-1851	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-230-500	**2,51**
####	ТССЦ-509-1852	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 300 (Е-27)	**2,51**
####	ТССЦ-509-1853	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 300 (Е-40)	**2,51**
####	ТССЦ-509-1854	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения РН 500 (Е-40)	**2,51**
####	ТССЦ-509-1855	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 25	**2,19**
####	ТССЦ-509-1856	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 40	**2,19**

####	ТССЦ-509-1857	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 60	**2,19**
####	ТССЦ-509-1858	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 75	**2,19**
####	ТССЦ-509-1859	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100	**2,24**
####	ТССЦ-509-1860	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 150	**2,20**
####	ТССЦ-509-1861	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 200 (Е27)	**2,09**
####	ТССЦ-509-1862	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 300 (Е27)	**2,09**
####	ТССЦ-509-1863	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 300 (Е40)	**2,09**
####	ТССЦ-509-1864	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 500 (Е40)	**2,09**
####	ТССЦ-509-1865	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 750 (Е40)	**2,09**
####	ТССЦ-509-1866	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 1000 (Е40)	**2,09**
####	ТССЦ-509-1867	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000	**2,09**
####	ТССЦ-509-1868	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000	**2,09**
####	ТССЦ-509-1869	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 40 (Е14), "свеча"	**1,76**
####	ТССЦ-509-1870	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения декоративные ДС 60 (Е14), "свеча"	**1,76**
####	ТССЦ-509-1871	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные ИКЗ 250	**2,83**
####	ТССЦ-509-1872	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения зеркальные ИКЗ 500	**2,83**
####	ТССЦ-509-1873	Лампы накаливания общего назначения 15Вт Е14 (для холодильника)	**3,71**
####	ТССЦ-509-2895	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт	**3,95**
####	ТССЦ-509-2896	Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-100, напряжение 235 В, мощность 100 Вт	**3,91**
####	ТССЦ-509-4875	Лампа кварцево-галогенная КГ-1000	**3,22**
####	ТССЦ-509-4876	Лампа кварцево-галогенная КГ-5000	**3,22**
####	ТССЦ-509-4877	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-40	**4,00**
####	ТССЦ-509-4878	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-60	**4,00**
####	ТССЦ-509-4879	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-100	**4,00**
####	ТССЦ-509-4880	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-150	**4,00**
####	ТССЦ-509-4881	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-200	**4,00**
####	ТССЦ-509-4882	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-40	**4,32**
####	ТССЦ-509-4915	Лампы газопольные с аргоновым наполнением моноспирального типа Г 220-230-300	**5,27**
####	ТССЦ-509-4916	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б220-230-75	**4,00**
####	ТССЦ-509-4917	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-40	**4,00**
####	ТССЦ-509-4918	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-75	**4,00**
####	ТССЦ-509-4919	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-150	**4,00**
####	ТССЦ-509-4920	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-200	**4,00**
####	ТССЦ-509-4921	Лампы биспиральные с аргоновым наполнителем Б230-240-300	**4,00**
####	ТССЦ-509-4922	Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-750	**1,82**
####	ТССЦ-509-4923	Лампы широкого светораспределения типа ЗШ 215-225-1000	**1,82**
####	ТССЦ-509-4924	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-40	**1,99**
####	ТССЦ-509-4925	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-60	**1,99**
####	ТССЦ-509-4926	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-100	**1,99**

####	ТССЦ-509-4927	Лампы концентрированного светораспределения типа ЗК 220-230-150	**1,99**
####	ТССЦ-509-4928	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-25	**4,32**
####	ТССЦ-509-4929	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 36-100	**4,32**
####	ТССЦ-509-4930	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-100-1	**2,24**
####	ТССЦ-509-4931	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-200	**2,24**
####	ТССЦ-509-4932	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-300-1	**2,24**
####	ТССЦ-509-4933	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-400	**2,24**
####	ТССЦ-509-4934	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-500-4	**2,24**
####	ТССЦ-509-4935	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-600	**2,24**
####	ТССЦ-509-4936	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1000-4	**2,24**
####	ТССЦ-509-4937	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-1100	**2,24**
####	ТССЦ-509-4938	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения прожекторные ПЖ 220-2000	**2,24**
####	ТССЦ-509-5642	Лампа накаливания рудничная Р 3,75-1УХЛ	**4,30**
####	ТССЦ-509-5748	Лампа коммутаторная КМ 12-90	**2,79**
####	ТССЦ-509-6386	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-5000	**2,22**
####	ТССЦ-509-6387	Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения кварцевые галогенные КГ 220-10000	**2,22**
####	ТССЦ-509-6471	Лампа энергосберегающая 20W 4200K E27	**5,19**
####	ТССЦ-509-6492	Лампы накаливания галогенные рефлекторные PAR 30S, напряжение 220 В, мощность 75 Вт, цоколь Е-27	**2,19**

Группа: Светильники

####	ТССЦ-509-0756	Протектор ПМ-10У	**3,87**
####	ТССЦ-509-0757	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗМ-35АУ1	**3,91**
####	ТССЦ-509-0758	Светильник марка К-200/109	**4,89**
####	ТССЦ-509-0759	Светильник марка РВО-42	**7,23**
####	ТССЦ-509-0760	Светильники НББ 01-60	**5,22**
####	ТССЦ-509-0761	Светильники НББ 61-60	**5,14**
####	ТССЦ-509-0762	Светильники НСП 41-200-001 (IP 52)	**3,51**
####	ТССЦ-509-0763	Светильники НСП 41-200-003 (с решеткой) (IP 52)	**3,51**
####	ТССЦ-509-0764	Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4	**3,55**
####	ТССЦ-509-0765	Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3	**3,50**
####	ТССЦ-509-0767	Светильники с лампами накаливания для производственных помещений с тяжелыми условиями среды, подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02	**3,97**
####	ТССЦ-509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	**3,51**
####	ТССЦ-509-1272	Прожекторы серии ИО-500	**1,34**
####	ТССЦ-509-1273	Прожекторы серии ИО-1000	**1,53**
####	ТССЦ-509-1274	Прожекторы серии ИО-1500	**2,66**
####	ТССЦ-509-1275	Прожекторы серии ИО-2000	**4,07**
####	ТССЦ-509-1330	Светильник КвББ 100W, настенный вверх	**3,24**
####	ТССЦ-509-1331	Светильник КвББ 100W, настенный вниз	**3,23**
####	ТССЦ-509-1332	Светильник КвББ 100W, столбик	**3,23**
####	ТССЦ-509-1333	Светильник КвБЧ 100W, на столбик	**3,23**
####	ТССЦ-509-1334	Светильник КвБЧ 100W, настенный вниз	**3,30**
####	ТССЦ-509-1335	Светильник КвБЧ 100W, настенный вверх	**3,66**
####	ТССЦ-509-1336	Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый	**3,47**
####	ТССЦ-509-1337	Светильник точечный марки AMBER 50 2 04 R50, неповоротный, с накладным стеклом, золото	**3,31**
####	ТССЦ-509-1338	Светильник точечный марки AMBER 50 2 05 R50, неповоротный, с накладным стеклом, хром	**3,31**
####	ТССЦ-509-1339	Светильник точечный марки BRUTTO 51 1 05 хромированный, на жесткой металлической стойке	**3,30**

####	ТССЦ-509-1340	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 04 золото, на жесткой металлической стойке	**3,30**
####	ТССЦ-509-1341	Светильник точечный марки BRUTTO 51 2 05 хром, на жесткой металлической стойке, без стекла	**3,31**
####	ТССЦ-509-1342	Светильник SGS101 1XSON-T 70W	**3,02**
####	ТССЦ-509-1343	Светильник SGS102 1XSON-T 250W	**2,88**
####	ТССЦ-509-1344	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 10-250, без стекла с решеткой	**2,99**
####	ТССЦ-509-1345	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 10-250, с выпуклым стеклом	**3,00**
####	ТССЦ-509-1346	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-01 (с выпуклым стеклом)	**3,38**
####	ТССЦ-509-1347	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-02 (без стекла)	**3,34**
####	ТССЦ-509-1348	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом)	**3,34**
####	ТССЦ-509-1349	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-002 (без стекла)	**3,34**
####	ТССЦ-509-1350	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ-02-250-003 У1, со стеклом	**2,88**
####	ТССЦ-509-1351	Светильник ЖПП 01-100-011	**3,03**
####	ТССЦ-509-1352	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-400	**3,15**
####	ТССЦ-509-1353	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-001, со стеклом	**3,32**
####	ТССЦ-509-1354	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01-250-002, без стекла	**3,32**
####	ТССЦ-509-1355	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-003 У1, со стеклом	**3,32**
####	ТССЦ-509-1356	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 02-250-004 У1, без стекла	**3,32**
####	ТССЦ-509-1357	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250, без стекла	**3,32**
####	ТССЦ-509-1358	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, с плоским стеклом	**3,32**
####	ТССЦ-509-1359	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 10-250-022, со стеклом выпуклым Ревда	**3,32**
####	ТССЦ-509-1360	Светильник ЛПО 16-2х18	**3,11**
####	ТССЦ-509-1361	Светильник ЛПО 16-2х36	**3,11**
####	ТССЦ-509-1362	Светильник ЛПО 16-4х18	**3,10**
####	ТССЦ-509-1363	Светильник ЛПО 09-4х18	**3,11**
####	ТССЦ-509-1364	Светильник ЛПО 09-4х36	**3,11**
####	ТССЦ-509-1365	Светильник ЛПО 103 2х36	**3,10**
####	ТССЦ-509-1366	Светильник ЛПО 11 1х18	**3,10**
####	ТССЦ-509-1367	Светильник ЛВО-27-220-140 2х18W	**2,65**
####	ТССЦ-509-1368	Светильник ЛВО-27-235-170 2х18W со стеклом	**2,65**
####	ТССЦ-509-1369	Светильник НПП 03х100 настенный (IP 54) морской	**2,86**
####	ТССЦ-509-1372	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	**3,34**
####	ТССЦ-509-1373	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	**3,34**
####	ТССЦ-509-1374	Светильник НСП 03х60-001 шар	**3,51**
####	ТССЦ-509-1375	Светильник НСП 03х60-027	**3,52**
####	ТССЦ-509-1376	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-002 (без стекла)	**3,15**
####	ТССЦ-509-1377	Светильник НСП 11х200-334 подвесной (IP 54)	**3,51**
####	ТССЦ-509-1380	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54)	**2,90**
####	ТССЦ-509-1381	Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание	**2,90**
####	ТССЦ-509-1382	Светильник ПСХ-60 настенный без крепежа (IP 54)	**2,90**
####	ТССЦ-509-1383	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	**3,17**
####	ТССЦ-509-1384	Светильник НПБ 1101 черный/круг 100Вт IP44 ИЭК	**3,17**
####	ТССЦ-509-1385	Светильник НПБ 1102 белый/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	**3,17**
####	ТССЦ-509-1386	Светильник НПБ 1102 черный/круг с решеткой 100Вт IP44 ИЭК	**3,17**

####	ТССЦ-509-1387	Светильник НПБ 1103 белый/круг полусферический 100Вт IP44 ИЭК	**3,17**
####	ТССЦ-509-1388	Светильник переноска УП-1Р круглая вилка 2Р/5 метров 2х0,75	**3,12**
####	ТССЦ-509-1389	Светильник переноска УП-1Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	**3,12**
####	ТССЦ-509-1390	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/10 метров 2х0,75	**3,03**
####	ТССЦ-509-1391	Светильник переноска УП-2Р плоская вилка 2Р/5 метров 2х0,75	**3,03**
####	ТССЦ-509-1392	Светильник НПО 22х100	**1,56**
####	ТССЦ-509-1395	Светильник ЛПБ 3020 18Вт 230В T8/G13 ИЭК	**3,34**
####	ТССЦ-509-1396	Светильник ЛПБ 3020 30Вт 230В T8/G13 ИЭК	**3,34**
####	ТССЦ-509-1397	Светильник ЛПБ 3020 36Вт 230В T8/G13 ИЭК	**3,03**
####	ТССЦ-509-1398	Светильник ЛСП 3902 1х36Вт IP65	**3,09**
####	ТССЦ-509-1399	Светильник ЛСП 3902 2х36Вт IP65	**3,09**
####	ТССЦ-509-1681	Светильник НПО 22х100 (таблетка)	**3,30**
####	ТССЦ-509-1682	Светильник НПО 22х60 (таблетка)	**3,30**
####	ТССЦ-509-1683	Светильник НПО 22-2х60 (таблетка)	**3,30**
####	ТССЦ-509-1777	Светильник НПО 01-1х60 (таблетка)	**3,29**
####	ТССЦ-509-1798	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-125	**4,18**
####	ТССЦ-509-1799	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-001 (с выпуклым стеклом)	**4,19**
####	ТССЦ-509-1800	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-002 (без стекла)	**4,19**
####	ТССЦ-509-1801	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-003 (с плоским стеклом)	**4,19**
####	ТССЦ-509-1802	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-001, без стекла	**3,88**
####	ТССЦ-509-1803	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-002, со стеклом	**3,62**
####	ТССЦ-509-1804	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-001	**3,62**
####	ТССЦ-509-1805	Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-001, без стекла	**4,78**
####	ТССЦ-509-1806	Светильник под ртутную лампу ДРЛ промышленный подвесной РСП 05-250-032, со стеклом	**7,31**
####	ТССЦ-509-1971	Светильник для пруда OASE Luminis 3	**3,73**
####	ТССЦ-509-1972	Светильник для пруда OASE Lunaled 6	**3,89**
####	ТССЦ-509-1973	Светильник для пруда OASE Lunaled 9	**3,89**
####	ТССЦ-509-1974	Светильник для пруда OASE Lunagua 10	**3,89**
####	ТССЦ-509-1975	Светильник для пруда OASE Lunagua 3 FT	**3,89**
####	ТССЦ-509-1976	Светильник для пруда OASE Lunagua 3 Set 1	**3,89**
####	ТССЦ-509-1977	Светильник для пруда OASE Lunagua 3 Set 2	**3,89**
####	ТССЦ-509-1978	Светильник для пруда OASE Lunagua 3 Set 3	**3,89**
####	ТССЦ-509-1979	Светильник для пруда OASE Lunagua 35 Set	**3,89**
####	ТССЦ-509-1980	Светильник для пруда OASE Lunagua Mini-Set	**3,89**
####	ТССЦ-509-1981	Светильник для пруда OASE Profilux 100	**3,89**
####	ТССЦ-509-2315	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭМПРА	**5,83**
####	ТССЦ-509-2316	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 236 с ЭМПРА	**5,83**
####	ТССЦ-509-2317	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА	**5,83**
####	ТССЦ-509-2318	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭМПРА	**5,83**
####	ТССЦ-509-2319	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭМПРА	**5,83**
####	ТССЦ-509-2320	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭПРА	**5,83**
####	ТССЦ-509-2321	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 236 с ЭПРА	**5,83**
####	ТССЦ-509-2322	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭПРА	**5,83**
####	ТССЦ-509-2323	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА	**5,83**
####	ТССЦ-509-2324	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 436 с ЭПРА	**5,83**

####	ТССЦ-509-2325	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2326	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 236 с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2327	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2328	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2329	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 436 с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2330	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2331	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 236 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2332	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (595) с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2333	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 418 (605) с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2334	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 436 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2335	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 218 с ЭМПРА	**6,04**
####	ТССЦ-509-2336	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 236 с ЭМПРА	**6,04**
####	ТССЦ-509-2337	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (595) с ЭМПРА	**6,04**
####	ТССЦ-509-2338	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭМПРА	**6,04**
####	ТССЦ-509-2339	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 436 с ЭМПРА	**6,04**
####	ТССЦ-509-2340	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 218 с ЭПРА	**6,04**
####	ТССЦ-509-2341	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 236 с ЭПРА	**6,04**
####	ТССЦ-509-2342	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (595) с ЭПРА	**6,04**
####	ТССЦ-509-2343	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 418 (605) с ЭПРА	**6,04**
####	ТССЦ-509-2344	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа PRB/R 436 с ЭПРА	**6,04**
####	ТССЦ-509-2345	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 218 с ЭМПРА	**5,42**
####	ТССЦ-509-2346	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 236 с ЭМПРА	**5,42**
####	ТССЦ-509-2347	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (595) с ЭМПРА	**5,42**
####	ТССЦ-509-2348	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (605) с ЭМПРА	**5,42**
####	ТССЦ-509-2349	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 436 с ЭМПРА	**5,42**
####	ТССЦ-509-2350	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 218 с ЭПРА	**5,42**
####	ТССЦ-509-2351	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 236 с ЭПРА	**5,42**
####	ТССЦ-509-2352	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (595) с ЭПРА	**5,42**
####	ТССЦ-509-2353	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 418 (605) с ЭПРА	**5,42**

####	ТССЦ-509-2354	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем встраиваемые типа PRS/R 436 с ЭПРА	**5,42**
####	ТССЦ-509-2355	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭМПРА	**5,49**
####	ТССЦ-509-2356	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 136 с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2357	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 158 с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2358	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 218 с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2359	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2360	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 258 с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2361	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2362	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 436 с ЭМПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2363	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 118 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2364	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 136 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2365	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 158 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2366	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 218 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2367	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2368	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 258 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2369	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2370	Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 436 с ЭПРА	**5,41**
####	ТССЦ-509-2371	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 218 с ЭМПРА	**5,35**
####	ТССЦ-509-2372	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 236 с ЭМПРА	**5,35**
####	ТССЦ-509-2373	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭМПРА	**5,35**
####	ТССЦ-509-2374	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 с ЭМПРА	**5,35**
####	ТССЦ-509-2375	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 436 с ЭМПРА	**5,35**
####	ТССЦ-509-2376	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 218 с ЭПРА	**5,35**
####	ТССЦ-509-2377	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 236 с ЭПРА	**5,35**
####	ТССЦ-509-2378	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 258 с ЭПРА	**5,35**
####	ТССЦ-509-2379	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 418 с ЭПРА	**5,35**
####	ТССЦ-509-2380	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем потолочные типа OPL/S 436 с ЭПРА	**5,35**
####	ТССЦ-509-2381	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 218 с ЭМПРА	**4,68**
####	ТССЦ-509-2382	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 236 с ЭМПРА	**4,08**

####	ТССЦ-509-2383	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 258 с ЭМПРА	**4,41**
####	ТССЦ-509-2384	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 418 с ЭМПРА	**4,41**
####	ТССЦ-509-2385	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 436 с ЭМПРА	**4,41**
####	ТССЦ-509-2386	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 218 с ЭПРА	**4,41**
####	ТССЦ-509-2387	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 236 с ЭПРА	**4,41**
####	ТССЦ-509-2388	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 258 с ЭПРА	**4,41**
####	ТССЦ-509-2389	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 418 с ЭПРА	**4,41**
####	ТССЦ-509-2390	Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой потолочные типа PRB/S 436 с ЭПРА	**4,41**
####	ТССЦ-509-2391	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭМПРА	**4,91**
####	ТССЦ-509-2392	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 236 с ЭМПРА	**4,91**
####	ТССЦ-509-2393	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 258 с ЭМПРА	**4,91**
####	ТССЦ-509-2394	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 418 с ЭМПРА	**4,91**
####	ТССЦ-509-2395	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 436 с ЭМПРА	**4,91**
####	ТССЦ-509-2396	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 218 с ЭПРА	**4,91**
####	ТССЦ-509-2397	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 236 с ЭПРА	**4,91**
####	ТССЦ-509-2398	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 258 с ЭПРА	**4,91**
####	ТССЦ-509-2399	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 418 с ЭПРА	**4,91**
####	ТССЦ-509-2400	Светильники люминесцентные с призматическим рассеивателем потолочные типа PRS/S 436 с ЭПРА	**4,91**
####	ТССЦ-509-2401	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 118 с ЭМПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2402	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 136 с ЭМПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2403	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 158 с ЭМПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2404	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 218 с ЭМПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2405	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 236 с ЭМПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2406	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 258 с ЭМПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2407	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 118 с ЭПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2408	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 136 с ЭПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2409	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 158 с ЭПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2410	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 218 с ЭПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2411	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 236 с ЭПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2412	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа ВАТ 258 с ЭПРА	**4,99**
####	ТССЦ-509-2413	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 70 с ЭМПРА	**4,81**
####	ТССЦ-509-2414	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 150 с ЭМПРА	**4,81**
####	ТССЦ-509-2415	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 70 с ЭПРА	**4,81**
####	ТССЦ-509-2416	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLH 150 с ЭПРА	**4,81**

####	ТССЦ-509-2417	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 70 с ЭМПРА	**4,81**
####	ТССЦ-509-2418	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 150 с ЭМПРА	**4,81**
####	ТССЦ-509-2419	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 70 с ЭПРА	**4,81**
####	ТССЦ-509-2420	Светильники металлогалогенные направленного света встраиваемые типа DLR 150 с ЭПРА	**4,81**
####	ТССЦ-509-2421	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 113 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2422	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 213 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2423	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 118 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2424	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 218 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2425	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 126 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2426	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 226 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2427	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 113 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2428	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 213 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2429	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 118 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2430	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 218 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2431	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 126 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2432	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 226 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2433	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 132 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2434	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLS 232 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2435	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 113 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2436	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 213 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2437	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 118 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2438	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 218 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2439	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 126 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2440	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 226 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2441	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 113 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2442	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 213 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2443	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 118 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2444	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 218 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2445	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 126 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2446	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 226 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2447	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 132 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2448	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLG 232 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2449	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLN 113 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2450	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLN 118 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2451	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 118 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2452	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 126 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2453	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 118 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2454	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 126 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2455	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 132 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2456	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLP 142 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2457	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 218 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2458	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 226 с ЭМПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2459	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 218 с ЭПРА	**5,07**
####	ТССЦ-509-2460	Светильники люминесцентные направленного света встраиваемые типа DLK 226 с ЭПРА	**5,06**

####	ТССЦ-509-2461	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-001	**4,62**
####	ТССЦ-509-2462	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-002 с решеткой	**4,62**
####	ТССЦ-509-2463	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-(021)001 (IP 52)	**4,62**
####	ТССЦ-509-2464	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-(022)002 с решеткой (IP 52)	**4,61**
####	ТССЦ-509-2465	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 03-60-001	**4,62**
####	ТССЦ-509-2466	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-100 (IP 54)	**4,52**
####	ТССЦ-509-2467	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-200 (IP 54)	**4,52**
####	ТССЦ-509-2468	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 11-500 (IP 54)	**4,52**
####	ТССЦ-509-2469	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 01-100 с решеткой	**4,51**
####	ТССЦ-509-2470	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 01-200 с решеткой	**4,52**
####	ТССЦ-509-2471	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСР 02-200 с решеткой	**4,52**
####	ТССЦ-509-2472	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 44-200 взрывозащищенные	**4,52**
####	ТССЦ-509-2473	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-100-003 с решеткой	**4,62**
####	ТССЦ-509-2474	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 02-200-003 с решеткой (IP 52)	**4,62**
####	ТССЦ-509-2475	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа НСП 23-200 взрывозащищенные	**4,52**
####	ТССЦ-509-2476	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа ВЗГ 200 взрывозащищенные	**6,61**
####	ТССЦ-509-2477	Светильники под лампу накаливания промышленные подвесные типа Н4Б 300-МА взрывозащищенные	**5,05**
####	ТССЦ-509-2953	Светильник дежурного освещения ДС-19 УХЛ4	**3,84**
####	ТССЦ-509-2954	Светильник ЛСП 16-2х40 УХЛ4	**3,18**
####	ТССЦ-509-2955	Светильник ЛСП 02-2х40	**3,18**
####	ТССЦ-509-2956	Светильники люминесцентные открытые потолочные типа BAT.R/S 236	**6,20**
####	ТССЦ-509-2957	Светильник ЛПО 02-2х40	**3,17**
####	ТССЦ-509-2974	Светильник ЛПО 56-1х11-001 антивандальный IP20	**3,17**
####	ТССЦ-509-2975	Светильник ЛПО 40-2Х40 УХЛ4	**3,17**
####	ТССЦ-509-3139	Светильники внутреннего освещения с люминесцентными лампами пылевлагозащитные ПВЛМ 2х40	**4,44**
####	ТССЦ-509-4865	Светильник РСП 05-700-022	**4,91**
####	ТССЦ-509-4940	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с прямым основанием	**3,78**
####	ТССЦ-509-4941	Светильник настенный с рассеивателем из силикатного стекла шаровой формы, тип НБО 18-60, с косым основанием	**3,78**
####	ТССЦ-509-4942	Светильник потолочный с рассеивателем из рифленого стекла НПБ 1-60	**2,96**
####	ТССЦ-509-4943	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла НПБ 16-75	**2,96**
####	ТССЦ-509-4944	Светильник потолочный с рассеивателем из призматического стекла НПБ 22-100	**2,96**
####	ТССЦ-509-4945	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного молочного стекла НПБ 22-2х60	**2,96**
####	ТССЦ-509-4946	Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 40 Вт, тип R-50	**3,06**
####	ТССЦ-509-4947	Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 40 Вт, тип RP-50, поворотный	**3,06**
####	ТССЦ-509-4948	Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 60 Вт, тип R-63	**3,06**
####	ТССЦ-509-4949	Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 60 Вт, тип RP-63, поворотный	**3,06**
####	ТССЦ-509-4950	Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 75 Вт, тип R-80	**3,06**

####	ТССЦ-509-4951	Светильник точечный под зеркальную лампу мощностью 75 Вт, тип RP-80, поворотный	**3,06**
####	ТССЦ-509-4952	Светильник потолочный полугерметичный с диффузным отражателем, с защитной решеткой НПП 03-100-003У3	**2,44**
####	ТССЦ-509-4953	Светильник потолочный полугерметичный с зеркальным отражателем, с защитной решеткой ПСХ-60М	**2,96**
####	ТССЦ-509-4954	Светильник потолочный полугерметичный с рассеивателем из рифленого стекла, тип САУНА 1х60	**2,96**
####	ТССЦ-509-4955	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-100-614	**4,34**
####	ТССЦ-509-4956	Светильник подвесной для помещений с тяжелыми условиями среды, с рассеивателем из силикатного рифленого стекла, с монтажной распаечной коробкой НСП 11-200-614	**4,34**
####	ТССЦ-509-4957	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-100-002	**4,34**
####	ТССЦ-509-4958	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-200-003	**4,34**
####	ТССЦ-509-4959	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-200-213	**4,34**
####	ТССЦ-509-4960	Светильник подвесной для помещений специального назначения НСП 17-500-004	**4,34**
####	ТССЦ-509-4961	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой НСП 17-500-014	**4,34**
####	ТССЦ-509-4962	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-004	**4,34**
####	ТССЦ-509-4963	Светильник подвесной для помещений специального назначения, с защитной сеткой 17-1000-014	**4,34**
####	ТССЦ-509-4964	Светильник подвесной с рассеивателем из силикатного стекла шаровидной формы НСО 17-150	**4,34**
####	ТССЦ-509-4965	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 04-60-002	**4,39**
####	ТССЦ-509-4966	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 02-2х60-006	**4,39**
####	ТССЦ-509-4967	Светильник с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла, тип НББ 12-2х40-462	**4,39**
####	ТССЦ-509-4968	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 01-100-464	**4,22**
####	ТССЦ-509-4969	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 13-3х60-002	**4,22**
####	ТССЦ-509-4970	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 04-4х60-002	**4,22**
####	ТССЦ-509-4971	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 05-5х60-003	**4,22**
####	ТССЦ-509-4972	Люстра с шарообразными плафонами ПД-80 из матового стекла типа НСБ 12-10х60-002	**4,22**
####	ТССЦ-509-4973	Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа НСБ 51-3х60-036	**4,16**
####	ТССЦ-509-4974	Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа НСБ 20-4х60-518	**4,16**
####	ТССЦ-509-4975	Люстра с плафонами ПД-464 из матового стекла типа НСБ 51-5х60-035	**4,16**
####	ТССЦ-509-4976	Люстра с плафонами "Солли" из матового стекла типа НСБ 20-3х60-195	**4,16**
####	ТССЦ-509-4977	Люстра с плафонами "Солли" из матового стекла типа НСБ 20-4х60-196	**4,16**
####	ТССЦ-509-4978	Плафон для люстр и бра шарообразный из матового стекла, тип ПД-80	**4,16**
####	ТССЦ-509-4979	Плафон для люстр из матового стекла, тип ПД-464	**4,16**
####	ТССЦ-509-4980	Плафон для люстр из матового стекла, тип "Солли"	**4,16**
####	ТССЦ-509-4981	Светильник переносной с защитной решеткой РВО-42, длина провода 12 м	**7,39**
####	ТССЦ-509-4982	Светильник настенный для освещения классных досок с зеркальным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-001	**2,96**
####	ТССЦ-509-4983	Светильник настенный для освещения классных досок с диффузорным отражателем, с подвесами ЛБО 46-40-002	**2,96**
####	ТССЦ-509-4984	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-001	**2,96**
####	ТССЦ-509-4985	Светильник подвесной с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-002	**2,96**

####	ТССЦ-509-4986	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ЛСП 02-2х36-003	**2,96**
####	ТССЦ-509-4987	Светильник подвесной с диффузным отражателем с отверстиями, с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-004	**2,96**
####	ТССЦ-509-4988	Светильник подвесной с отражателем "кососвет", с экранирующей решеткой ЛСП 02-2х36-005	**2,96**
####	ТССЦ-509-4989	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-65-001	**2,96**
####	ТССЦ-509-4990	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя и экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-001	**2,96**
####	ТССЦ-509-4991	Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, без экранирующей решетки ЛСП 22-2х65-101	**2,96**
####	ТССЦ-509-4992	Светильник подвесной полугерметичный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ЛСП 22-2х65-111	**2,96**
####	ТССЦ-509-4993	Светильник подвесной полугерметичный без отражателя, с рассеивателем из молочного пластика ЛСП 40-2х40-003	**2,96**
####	ТССЦ-509-4994	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из полиметилметакрилата ЛСП 40-2х40-005	**2,96**
####	ТССЦ-509-4995	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-40-001	**2,96**
####	ТССЦ-509-4996	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеиватель из поликарбоната ЛСП 44-40-002	**2,96**
####	ТССЦ-509-4997	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом из поликарбоната, с рассеивателем из прозрачного полиметилметакрилата ЛСП 44-2х40-001	**2,96**
####	ТССЦ-509-4998	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из поликарбоната ЛСП 44-2х40-002	**2,96**
####	ТССЦ-509-4999	Светильник подвесной с полугерметичным корпусом и рассеивателем из негорючего поликарбоната для пожароопасных помещений ЛСП 44-2х40-003	**2,96**
####	ТССЦ-509-5121	Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5	**2,96**
####	ТССЦ-509-5122	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (7 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/7	**2,96**
####	ТССЦ-509-5123	Светильник встраиваемый зеркальный растровый с параболическим отражателем (9 перемычек) ЛВО 13-4х18-711/9	**2,96**
####	ТССЦ-509-5124	Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 1х18	**4,54**
####	ТССЦ-509-5125	Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 1х36	**4,54**
####	ТССЦ-509-5126	Светильники встраиваемые для реечного потолка с зеркальным отражателем из анодированного алюминия и решеткой из алюминиевой рейки типа AL/R 2х36	**4,54**
####	ТССЦ-509-5127	Светильник ЛПБ 31-11-006 антивандальный	**2,94**
####	ТССЦ-509-5128	Светильник НБУ 12-75-801 антивандальный	**2,95**
####	ТССЦ-509-5129	Светильник ФДБ 21-11-001 антивандальный	**2,95**
####	ТССЦ-509-5202	Светильник подвесной пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ 2х40-21	**4,29**
####	ТССЦ-509-5203	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий и экранирующей решетки ПВЛМ-Д 2х40-21	**4,29**
####	ТССЦ-509-5204	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями, без экранирующей решетки ПВЛМ-ДО 2х40-21	**4,29**
####	ТССЦ-509-5205	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем без отверстий, с экранирующей решеткой ПВЛМ-ДР 2х40-21	**4,29**
####	ТССЦ-509-5206	Светильник подвесной пылевлагозащищенный с диффузным отражателем с отверстиями и экранирующей решеткой ПВЛМ-ДОР 2х40-21	**4,29**
####	ТССЦ-509-5207	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-001	**4,29**

####	ТССЦ-509-5208	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-101	**4,29**
####	ТССЦ-509-5209	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 40-201	**4,29**
####	ТССЦ-509-5210	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-301	**4,29**
####	ТССЦ-509-5211	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 40-401	**4,29**
####	ТССЦ-509-5212	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный без отражателя и экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-001	**4,29**
####	ТССЦ-509-5213	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-101	**4,29**
####	ТССЦ-509-5214	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, без экранирующей решетки ПВЛМ-П 2х40-201	**4,29**
####	ТССЦ-509-5215	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем и экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-301	**4,29**
####	ТССЦ-509-5216	Светильник подвесной пластмассовый пылевлагозащищенный с отражателем, с окнами, с экранирующей решеткой ПВЛМ-П 2х40-401	**4,29**
####	ТССЦ-509-5217	Светильник ЖБУ 02-100-002 антивандальный	**4,68**
####	ТССЦ-509-5218	Светильник РПУ 02-125-002 антивандальный	**4,91**
####	ТССЦ-509-5219	Светильник ЛПО 56-11-004 антивандальный	**3,17**
####	ТССЦ-509-5373	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 1х20-001	**3,05**
####	ТССЦ-509-5374	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 1х40-001	**3,06**
####	ТССЦ-509-5375	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 2х20-001	**3,06**
####	ТССЦ-509-5376	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 2х40-001	**3,06**
####	ТССЦ-509-5377	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 4х20-002	**3,34**
####	ТССЦ-509-5378	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 4х40-002	**3,34**
####	ТССЦ-509-5379	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х20	**3,78**
####	ТССЦ-509-5380	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-1х40	**3,78**
####	ТССЦ-509-5381	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х20	**3,78**
####	ТССЦ-509-5382	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 01 (ЛПО 12)-2х40	**2,45**
####	ТССЦ-509-5383	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-1х20-003 (004)	**2,73**
####	ТССЦ-509-5384	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-1х40-003 (004)	**2,73**
####	ТССЦ-509-5385	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х18-003 (004)	**2,63**
####	ТССЦ-509-5386	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х36-003 (004)	**2,63**
####	ТССЦ-509-5387	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 46-2х36-504 для освещения спортивных залов, с защитной решеткой	**2,63**
####	ТССЦ-509-5388	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-1х20	**3,09**
####	ТССЦ-509-5389	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-1х40	**3,09**
####	ТССЦ-509-5390	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х20	**2,40**
####	ТССЦ-509-5391	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-2х40	**2,40**
####	ТССЦ-509-5392	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-4х20	**3,25**
####	ТССЦ-509-5393	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа ЛПО 50-4х40	**1,67**
####	ТССЦ-509-5394	Светильник потолочный для освещения школьных досок с зеркальным отражателем, с кронштейнами ЛПО 72-1х36	**2,96**
####	ТССЦ-509-5395	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-1х65 (Н4Т5Л)	**2,96**
####	ТССЦ-509-5396	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-1х80 (Н4Т4Л)	**2,96**
####	ТССЦ-509-5397	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-2х65 (Н4Т5Л)	**2,96**

####	ТССЦ-509-5398	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из органического стекла типа ЛСП 03ВЕх-2х80 (Н4Т4Л)	**2,96**
####	ТССЦ-509-5399	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 43М-200	**4,10**
####	ТССЦ-509-5400	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 47-100	**4,10**
####	ТССЦ-509-5401	Светильник взрывобезопасный с рассеивателем из силикатного стекла типа НСП 47-200	**4,10**
####	ТССЦ-509-5402	Решетка защитная для светильника типа НСП 43М	**4,34**
####	ТССЦ-509-5403	Решетка защитная для светильника типа НСП 47	**4,34**
####	ТССЦ-509-5404	Облучатель бактерицидный настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-1х30 Вт	**3,90**
####	ТССЦ-509-5405	Облучатель бактерицидный настенный под ультрафиолетовую лампу ОБН-2х30 Вт	**4,14**
####	ТССЦ-509-5406	Облучатель бактерицидный потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБП-4х30 Вт	**4,14**
####	ТССЦ-509-5407	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-1х15 Вт	**4,14**
####	ТССЦ-509-5408	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-1х30 Вт	**4,14**
####	ТССЦ-509-5409	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-2х15 Вт	**4,14**
####	ТССЦ-509-5410	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный под ультрафиолетовую лампу ОБНП-2х30 Вт	**4,14**
####	ТССЦ-509-5411	Облучатель бактерицидный передвижной под ультрафиолетовую лампу ОБН 450П-3х30 Вт	**4,14**
####	ТССЦ-509-5412	Прожектор с отражателем металлическим, тип ПЗС-45АУ1	**4,27**
####	ТССЦ-509-5413	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным без защитного стекла, тип ИСУ 02-5000/К23-01	**4,32**
####	ТССЦ-509-5414	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-125-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5415	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип РО 04-250-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5416	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-250-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5417	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип РО 07-400-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5418	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04-250-002	**4,32**
####	ТССЦ-509-5419	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 04-400-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5420	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-150-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5421	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-250-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5422	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ЖО 07-400-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5423	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-150-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5424	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом "Кососвет", тип ГО 04-150-002	**4,32**
####	ТССЦ-509-5425	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-250-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5426	Прожектор с отражателем алюминиевым и защитным силикатным стеклом, тип ГО 04-400-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5427	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-250-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5428	Прожектор с отражателем алюминиевым альзакированным и защитным силикатным стеклом, тип ГО 07-400-001	**4,32**
####	ТССЦ-509-5429	Светильник консольный НКУ 01-200, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	**3,18**

####	ТССЦ-509-5430	Светильник торшерный "Огонек" НТУ 01-150-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	**3,18**
####	ТССЦ-509-5431	Светильник торшерный "Шар" НТУ 06-200-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	**3,18**
####	ТССЦ-509-5432	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-400-002 (без стекла)	**3,67**
####	ТССЦ-509-5433	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 28-250-003 (с плоским стеклом)	**3,25**
####	ТССЦ-509-5434	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	**2,53**
####	ТССЦ-509-5435	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 06-250, с металлическим отражателем, без защитного стекла	**2,53**
####	ТССЦ-509-5436	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-125-001, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**2,53**
####	ТССЦ-509-5437	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-125-002, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	**2,53**
####	ТССЦ-509-5438	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-003, со стальным алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**2,53**
####	ТССЦ-509-5439	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 08-250-004, со стальным алюминированным отражателем, без защитного стекла	**2,53**
####	ТССЦ-509-5440	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,53**
####	ТССЦ-509-5441	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	**2,53**
####	ТССЦ-509-5442	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,53**
####	ТССЦ-509-5443	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	**2,53**
####	ТССЦ-509-5444	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,53**
####	ТССЦ-509-5445	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-125-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	**2,53**
####	ТССЦ-509-5446	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,53**
####	ТССЦ-509-5447	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	**2,53**
####	ТССЦ-509-5448	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,53**
####	ТССЦ-509-5449	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	**2,53**

####	ТССЦ-509-5450	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный "Гелиос" РКУ 21-125-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,26**
####	ТССЦ-509-5451	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный "Гелиос" РКУ 21-250-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,26**
####	ТССЦ-509-5452	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный "Селена" РКУ 28-80-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	**3,26**
####	ТССЦ-509-5453	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный "Селена" РКУ 28-125-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	**3,26**
####	ТССЦ-509-5454	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 30-125-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната	**2,42**
####	ТССЦ-509-5455	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	**2,42**
####	ТССЦ-509-5456	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	**2,42**
####	ТССЦ-509-5457	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	**2,42**
####	ТССЦ-509-5458	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	**2,42**
####	ТССЦ-509-5459	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	**2,42**
####	ТССЦ-509-5460	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 33-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	**2,42**
####	ТССЦ-509-5461	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-250-003, с плоским силикатным стеклом	**3,59**
####	ТССЦ-509-5462	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения подвесной РСУ 21-400-003, с плоским силикатным стеклом	**3,59**
####	ТССЦ-509-5463	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**2,42**
####	ТССЦ-509-5464	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-125-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла	**2,42**
####	ТССЦ-509-5465	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**2,42**
####	ТССЦ-509-5466	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 08-250-002, с алюминированным отражателем, без защитного стекла	**2,42**
####	ТССЦ-509-5467	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,42**
####	ТССЦ-509-5468	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,42**

####	ТССЦ-509-5469	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,42**
####	ТССЦ-509-5470	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный "Капля" РСУ 09-125-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,42**
####	ТССЦ-509-5471	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-125-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,42**
####	ТССЦ-509-5472	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РСУ 17-250-001, с алюминированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**2,42**
####	ТССЦ-509-5473	Светильник торшерный "Огонек" РТУ 01-125-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	**3,37**
####	ТССЦ-509-5474	Светильник торшерный "Шар" РТУ 06-125-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	**3,37**
####	ТССЦ-509-5475	Светильник торшерный "Пушкинский" РТУ 08-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**3,37**
####	ТССЦ-509-5476	Светильник торшерный "Пушкинский" РТУ 08-250-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**3,37**
####	ТССЦ-509-5477	Светильник торшерный "Бочонок" РТУ 10-125-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	**3,37**
####	ТССЦ-509-5478	Светильник торшерный "Шар" РТУ 11-125-004, с защитным силикатным стеклом молочного цвета	**3,37**
####	ТССЦ-509-5479	Светильник торшерный "Александровский сад" РТУ 17-250-002, с рассеивателем из органического стекла	**3,37**
####	ТССЦ-509-5480	Светильник торшерный "Александровский сад" РТУ 18-125-001, с рассеивателем из органического стекла с декоративным рисунком	**3,37**
####	ТССЦ-509-5481	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**3,68**
####	ТССЦ-509-5482	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	**3,68**
####	ТССЦ-509-5483	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**3,68**
####	ТССЦ-509-5484	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	**3,68**
####	ТССЦ-509-5485	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-250-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,67**
####	ТССЦ-509-5486	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-250-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	**3,67**
####	ТССЦ-509-5487	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-400-101, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,67**
####	ТССЦ-509-5488	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 15-400-102, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	**3,67**

####	ТССЦ-509-5489	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-150-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,67**
####	ТССЦ-509-5490	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-150-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	**3,67**
####	ТССЦ-509-5491	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,67**
####	ТССЦ-509-5492	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-250-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	**3,67**
####	ТССЦ-509-5493	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-400-001, с алюминиевым полированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,67**
####	ТССЦ-509-5494	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 16-400-002, с алюминиевым полированным отражателем, без защитного стекла	**3,67**
####	ТССЦ-509-5495	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный "Гелиос" ЖКУ 21-70-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,67**
####	ТССЦ-509-5496	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный "Гелиос" ЖКУ 21-100-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,67**
####	ТССЦ-509-5497	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный "Гелиос" ЖКУ 21-150-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,67**
####	ТССЦ-509-5498	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный "Гелиос" ЖКУ 21-250-003(004), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,67**
####	ТССЦ-509-5499	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный "Селена" ЖКУ 28-70-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	**3,67**
####	ТССЦ-509-5500	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный "Селена" ЖКУ 28-100-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	**3,67**
####	ТССЦ-509-5501	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный "Селена" ЖКУ 28-150-001, с алюминиевым отражателем и защитным стеклом из полиметилметакрилата	**3,67**
####	ТССЦ-509-5502	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-001, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата	**3,67**
####	ТССЦ-509-5503	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-002, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	**3,67**
####	ТССЦ-509-5504	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-150-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	**3,67**
####	ТССЦ-509-5505	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	**4,02**
####	ТССЦ-509-5506	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	**4,02**

####	ТССЦ-509-5507	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-150-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	**4,02**
####	ТССЦ-509-5508	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	**4,02**
####	ТССЦ-509-5509	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	**4,02**
####	ТССЦ-509-5510	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-250-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	**4,02**
####	ТССЦ-509-5511	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-001, с отражателем из листового анодированного алюминия и защитным стеклом из поликарбоната	**4,02**
####	ТССЦ-509-5512	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-002, с отражателем из листового анодированного алюминия, без защитного стекла	**4,02**
####	ТССЦ-509-5513	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 35-400-003, с отражателем из листового анодированного алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	**4,02**
####	ТССЦ-509-5514	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**3,70**
####	ТССЦ-509-5515	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-150-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	**3,70**
####	ТССЦ-509-5516	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**3,70**
####	ТССЦ-509-5517	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 08-250-002, с алюминиевым альзакированным отражателем, без защитного стекла	**3,70**
####	ТССЦ-509-5518	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5519	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5520	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5521	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-70-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5522	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5523	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5524	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**

####	ТССЦ-509-5525	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-100-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5526	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-001, с защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5527	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-002, с защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5528	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-003, с крышкой из алюминиевого проката и защитным молочным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5529	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной "Капля" ЖСУ 09-150-004, с крышкой из алюминиевого проката и защитным прозрачным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5530	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 17-100-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5531	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 17-150-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5532	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 17-250-001, с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,70**
####	ТССЦ-509-5533	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	**3,70**
####	ТССЦ-509-5534	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-002, с отражателем из светотехнического алюминия и защитным стеклом из полиметилметакрилата	**3,70**
####	ТССЦ-509-5535	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-250-003, с отражателем из светотехнического алюминия и плоским защитным силикатным стеклом	**3,70**
####	ТССЦ-509-5536	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения подвесной ЖСУ 21-400-001, с отражателем из светотехнического алюминия, без защитного стекла	**3,70**
####	ТССЦ-509-5537	Светильник торшерный "Огонек" ЖТУ 01-70-001, с защитным стеклом из полиметилметакрилата и крышкой из листового алюминия	**3,18**
####	ТССЦ-509-5538	Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-70-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	**3,18**
####	ТССЦ-509-5539	Светильник торшерный "Шар" ЖТУ 06-100-004, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета	**3,18**
####	ТССЦ-509-5540	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-70-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**3,18**
####	ТССЦ-509-5541	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-100-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**3,18**
####	ТССЦ-509-5542	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-150-001, с защитным стеклом из светостабилизированного полиметилметакрилата	**3,18**
####	ТССЦ-509-5543	Светильник торшерный "Бочонок" ЖТУ 10-70-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	**3,18**
####	ТССЦ-509-5544	Светильник торшерный "Бочонок" ЖТУ 10-100-001, с защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната молочного цвета и крышкой из штампованного алюминия	**3,18**

####	ТССЦ-509-5545	Светильник торшерный "Александровский сад" ЖТУ 18-100-001, с рассеивателем из органического стекла с декоративным рисунком	**3,18**
####	ТССЦ-509-5546	Светильник потолочный НПО 21-60 с рассеивателем из силикатного молочного стекла	**5,64**
####	ТССЦ-509-5547	Светильник потолочный НПО 21-2х40 с рассеивателем из силикатного молочного стекла	**5,64**
####	ТССЦ-509-5548	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-150-003	**3,18**
####	ТССЦ-509-5549	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-001	**3,18**
####	ТССЦ-509-5550	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-250-003	**3,18**
####	ТССЦ-509-5551	Светильник потолочный тоннельный ЖПУ 29-400-003	**3,18**
####	ТССЦ-509-5552	Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-105	**3,18**
####	ТССЦ-509-5553	Светильник уличный консольный ГКУ 15-400-107	**3,18**
####	ТССЦ-509-5572	Светильники люминесцентные потолочные ARS/S 4х18 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком	**5,97**
####	ТССЦ-509-5573	Светильники люминесцентные потолочные BAT 1х36 HF ES1 с ЭПРА, с аварийным блоком	**4,34**
####	ТССЦ-509-5574	Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 1х36, IP54	**4,34**
####	ТССЦ-509-5575	Светильники с люминесцентными лампами ALS.OPL 2х36, IP54	**4,34**
####	ТССЦ-509-5576	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 мм, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм	**4,34**
####	ТССЦ-509-5577	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 ES1, накладной, IP66, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком резервного питания	**4,34**
####	ТССЦ-509-5578	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х18 HFR с ЭПРА, накладной, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм, с блоком аварийного питания	**4,34**
####	ТССЦ-509-5579	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF с ЭПРА, IP65, из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм	**4,34**
####	ТССЦ-509-5580	Светильник с люминесцентными лампами INOX 2х36 HF ES1 с ЭПРА, накладной, IP65, с зеркальной решеткой и аварийным блоком	**4,34**
####	ТССЦ-509-5622	Светильник РПУ-02-125-001	**4,91**
####	ТССЦ-509-5643	Прожектор МАСН 2 70W SM-RS	**4,79**
####	ТССЦ-509-5644	Светильники НББ 60-161Б антивандальные	**5,68**
####	ТССЦ-509-5686	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный "Гелиос" ЖКУ 21-250-001(002), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната	**3,67**
####	ТССЦ-509-5694	Светильник головной взрывозащищенный с доливной аккумуляторной батареей СГД.5М.05	**5,40**
####	ТССЦ-509-5749	Светильник ЛПО 01 2х40	**3,17**
####	ТССЦ-509-5750	Светильник ЛПО 2х80	**3,17**
####	ТССЦ-509-5751	Светильник для ламп накаливания RKL 260, 220 В, 50 Гц, Е27, 2х60 Вт	**2,96**
####	ТССЦ-509-5752	Светильник ARCTIC SMC 236 с плоским зеркальным отражателем, с ЭПРА	**3,56**
####	ТССЦ-509-5753	Светильник бестеневой АТР-6033 с увеличительной линзой 3D, диаметр линзы 127 мм	**3,82**
####	ТССЦ-509-5776	Светильник люминесцентный потолочный ЛСП 40-2х36-005 IP65	**2,96**
####	ТССЦ-509-6290	Светильник аварийного освещения "ВЫХОД" под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 29-9-831 (БС-831)	**4,14**
####	ТССЦ-509-6291	Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-1х8-842 (БС-842)	**4,14**
####	ТССЦ-509-6292	Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-2х8-943 (БС-943)	**4,14**
####	ТССЦ-509-6293	Светильник аварийного освещения под лампу КЛ с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 20-11-741 (БС-741)	**4,14**
####	ТССЦ-509-6294	Светильник аварийного освещения с рассеивателем из поликарбоната, тип ЛБО 17-2х8-952 (БС-952)	**4,14**
####	ТССЦ-509-6295	Указатель световой для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип НББ 02-25	**3,88**
####	ТССЦ-509-6296	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения мест эвакуации с рассеивателем из оргстекла, тип ЛПО 1х11	**2,57**

####	ТССЦ-509-6297	Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, тип УПГС-40-1	**2,57**
####	ТССЦ-509-6298	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-2х11	**0,41**
####	ТССЦ-509-6299	Указатель световой под лампу КЛ для обозначения знакографической информации (номера дома, предупреждающих надписей) с рассеивателем из поликарбоната, тип ФБУ 04-3х11	**3,42**
####	ТССЦ-509-6397	Светильник ЛСП 44-2х36	**2,34**
####	ТССЦ-509-6398	Светильник ЛСП 44-2х58-003	**2,34**
####	ТССЦ-509-6399	Светильник НПП 03-100-002 "Селена-2"	**3,02**
####	ТССЦ-509-6472	Светильник ЛСП 44-2х18-013 с ЭПРА	**2,34**
####	ТССЦ-509-6473	Светильник ЛСП 44-2х36-013 с ЭПРА	**2,34**
####	ТССЦ-509-6474	Светильник ЛСП 66-2х36-003/013 с ЭПРА	**2,34**
####	ТССЦ-509-6475	Светильник подвесной промышленный ГСП 17-250-742 с ПРА	**3,71**
####	ТССЦ-509-6476	Светильник потолочный ЛПО 44-2х36-003/013 с ЭПРА	**3,17**
####	ТССЦ-509-6477	Светильник взрывозащищенный EVIX-4050, с лампами накаливания 100 Вт, с отражателем и защитной решеткой	**4,90**
####	ТССЦ-509-6478	Светильник взрывозащищенный EVIX-4060, с лампами накаливания 200 Вт, с отражателем и защитной решеткой	**4,90**
####	ТССЦ-509-6479	Светильник взрывозащищенный переносной ВЗГ-14	**4,92**
####	ТССЦ-509-6480	Светильники с лампами накаливания 6004L (0107) настенные промышленные для наружной установки	**3,03**
####	ТССЦ-509-6481	Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, тип ДБО 02-1-005	**4,21**
####	ТССЦ-509-6493	Прожектор взрывозащищенный RLEE-107F7 для ламп ДРЛ мощностью 700 Вт, Е40, с ПРА	**3,73**
####	ТССЦ-509-6508	Система ИК подсветки (ИК прожектор)	**4,90**
####	ТССЦ-509-6600	Прожектор заливающего света UMS 250	**3,61**
####	ТССЦ-509-6745	Рассеиватель призматический пластиковый Elkamet 741824/47 в виде шара диаметром 300 мм	**18,99**
####	ТССЦ-509-6747	Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2х18, IP54	**4,33**
####	ТССЦ-509-6748	Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2х18, IP54, с ЭПРА	**4,33**
####	ТССЦ-509-6749	Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2х36, IP54	**4,33**
####	ТССЦ-509-6750	Светильники встраиваемые для реечного потолка люминесцентные типа ALD 2х36, IP54 с ЭПРА	**4,33**
####	ТССЦ-509-6751	Светильники потолочные встраиваемые направленного света с матовым стеклянным плафоном RG100 IP54	**4,17**
####	ТССЦ-509-6752	Светильники потолочные люминесцентные с асимметричным зеркальным отражателем типа ASM/S 1х36, IP20	**4,33**
####	ТССЦ-509-6753	Светильники потолочные люминесцентные с асимметричным зеркальным отражателем типа ASM/R 1х36, IP20	**4,33**
####	ТССЦ-509-6754	Светильники люминесцентные с зеркальными перфорированными вставками встраиваемые типа PTF/R 4х14, IP20, с ЭПРА	**6,93**
####	ТССЦ-509-6755	Светильники настенные с шарообразным плафоном, электронным выключателем, белым пластиковым основанием типа НББ 64-60-110 (60Вт Е27)	**4,96**
####	ТССЦ-509-6756	Светильник НПБ 1301 круг 60Вт IP54 ИЭК	**2,96**
####	ТССЦ-509-6757	Светильники настенные для металлогалогенных ламп типа NBT 22 H70	**3,30**
####	ТССЦ-509-6758	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F115	**4,16**
####	ТССЦ-509-6759	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F118	**4,16**
####	ТССЦ-509-6760	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F126	**4,16**
####	ТССЦ-509-6761	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 11 F218	**4,16**
####	ТССЦ-509-6762	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 18 F126	**3,30**
####	ТССЦ-509-6763	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226	**3,30**

####	ТССЦ-509-6764	Светильники потолочные направленного света с алюминиевым корпусом для металлогалогенных ламп NSD 10	**4,17**
####	ТССЦ-509-6765	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q	**4,34**
####	ТССЦ-509-6766	Светильники светодиодные Standard с накладкой из ABS-пластика для бассейнов	**4,08**
####	ТССЦ-509-6767	Светильники потолочные для двух компактных люминесцентных ламп типа KD	**4,37**
####	ТССЦ-509-6768	Система подвесная модульная RING 118, цвет белый	**4,40**
####	ТССЦ-509-6778	Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа OWP 255 с ЭПРА	**6,21**
####	ТССЦ-509-6779	Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа OWP 336	**6,21**
####	ТССЦ-509-6780	Светильники люминесцентные с зеркальной решеткой типа OWP 418 с ЭПРА	**6,21**
Группа: Комплектующие			
####	ТССЦ-509-0769	Держатель светильника	**3,83**
####	ТССЦ-509-0770	Сальники ввертные	**3,31**
####	ТССЦ-509-0771	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	**3,93**
####	ТССЦ-509-2958	Кронштейн для установки светильников У116 У3	**3,88**
####	ТССЦ-509-4939	Стартеры для люминесцентных ламп 4-80/СК-220С	**3,55**
####	ТССЦ-509-5725	Кронштейн подвешивания светильников К986	**4,22**
####	ТССЦ-509-5754	Стартер 20С-127 (ГОСТ 8799-90)	**4,02**
####	ТССЦ-509-5755	Стартер 80С-220 (ГОСТ 8799-90)	**4,02**
####	ТССЦ-509-6285	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для антивандального светильника ФДБ 21 21-11	**2,05**
####	ТССЦ-509-6286	Наклейка информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)	**2,05**
####	ТССЦ-509-6287	Наклейка пиктограмма "Выход налево", "Выход направо" из самоклеющей пленки для светильника аварийного освещения ЛБО 20 (БС-842, БС-943, БС-741)	**2,05**
####	ТССЦ-509-6288	Пластина информационная "ВЫХОД", "ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД", "ВЫХОД EXIT" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	**2,05**
####	ТССЦ-509-6289	Пиктограмма "Выход налево", "Выход направо", "Выход прямо" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	**2,05**
####	ТССЦ-509-6300	Панель задняя для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	**3,47**
####	ТССЦ-509-6301	Штанга потолочная длиной 30 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	**3,40**
####	ТССЦ-509-6302	Штанга потолочная длиной 150 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	**3,40**
####	ТССЦ-509-6303	Штанга потолочная длиной 300 мм для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)	**3,40**
####	ТССЦ-509-6425	Кронштейн под установку светильников потолочных с лампами накаливания НПП 03-100	**3,41**
####	ТССЦ-509-6494	Закладная для крепления к металлоконструкциям площадки прожектора взрывозащищенного RLEE-107F7	**4,22**
####	ТССЦ-509-6495	Закладная для крепления к металлоконструкциям площадки соединительной коробки (SA141410)	**4,22**
####	ТССЦ-509-6496	Закладная для крепления к металлоконструкциям площадки ПРА	**4,22**
Подраздел: Электроизоляционные изделия			
Группа: Асботекстолит			
####	ТССЦ-509-0772	Асботекстолит марки А	**4,19**
####	ТССЦ-509-0773	Асботекстолит марки Б	**4,19**
####	ТССЦ-509-0774	Асботекстолит марки Г	**4,19**
Группа: Вставки			
####	ТССЦ-509-0775	Вставки изоляционные	**4,17**
Группа: Втулки			
####	ТССЦ-509-0776	Втулка полиэтиленовая изолированная	**4,28**
####	ТССЦ-509-0777	Втулки ВК-10	**6,90**
####	ТССЦ-509-0778	Втулки В22	**7,84**
####	ТССЦ-509-0779	Втулки В42	**7,84**
####	ТССЦ-509-0780	Втулки В54	**7,84**
####	ТССЦ-509-0781	Втулки В69	**8,41**

####	ТССЦ-509-0782	Втулки В82	**7,85**
####	ТССЦ-509-0783	Втулки изолирующие	**10,49**
####	ТССЦ-509-0784	Втулки изолирующие КБ ОП142	**7,12**
####	ТССЦ-509-0785	Втулки изолирующие текстолитовые	**7,11**
####	ТССЦ-509-0786	Втулки фарфоровые	**3,26**
####	ТССЦ-509-1599	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, наружный диаметр 160 мм	**8,89**
####	ТССЦ-509-1600	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, наружный диаметр 200 мм	**8,89**
####	ТССЦ-509-1601	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, наружный диаметр 250 мм	**8,89**
####	ТССЦ-509-1602	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, наружный диаметр 315 мм	**8,39**
####	ТССЦ-509-1603	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, наружный диаметр 400 мм	**8,39**
####	ТССЦ-509-1604	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, наружный диаметр 500 мм	**8,39**
####	ТССЦ-509-1605	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 10, наружный диаметр 630 мм	**8,40**
####	ТССЦ-509-1606	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, наружный диаметр 225 мм	**5,15**
####	ТССЦ-509-1607	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, наружный диаметр 282 мм	**5,15**
####	ТССЦ-509-1608	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, наружный диаметр 340 мм	**4,71**
####	ТССЦ-509-1609	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, наружный диаметр 455 мм	**4,71**
####	ТССЦ-509-1610	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, наружный диаметр 569 мм	**4,71**
####	ТССЦ-509-1611	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, наружный диаметр 683 мм	**4,71**
####	ТССЦ-509-1612	Втулка полипропиленовая раструбная гофрированная, класс Т, "Прагма-Роспайп" SN 8, наружный диаметр 905 мм	**4,71**
####	ТССЦ-509-1710	Втулки В17	**7,83**
####	ТССЦ-509-1711	Втулки В28	**7,84**
####	ТССЦ-509-2664	Втулка изолирующая для поддерживающих струн фиксаторов на участках с плавкой гололеда на диаметр 50 мм, УКС 01816-01	**5,86**
Группа: Гетинакс			
####	ТССЦ-509-0787	Гетинакс листовой	**4,79**
####	ТССЦ-509-0788	Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 0,2 до 0,35 мм	**4,12**
####	ТССЦ-509-0789	Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 0,4 до 1 мм	**4,13**
####	ТССЦ-509-0790	Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	**4,13**
####	ТССЦ-509-0791	Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 2 до 4,5 мм	**4,13**
####	ТССЦ-509-0792	Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 5 до 50 мм	**4,13**
####	ТССЦ-509-0793	Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 0,4 до 1 мм	**4,13**
####	ТССЦ-509-0794	Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	**4,13**
####	ТССЦ-509-0795	Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 2 до 4,5 мм	**4,13**
####	ТССЦ-509-0796	Гетинакс электротехнический листовой марки 2, толщиной от 5 до 50 мм	**4,13**
####	ТССЦ-509-0797	Гетинакс электротехнический листовой марки 3, толщиной от 5 до 50 мм	**4,13**
####	ТССЦ-509-0798	Гетинакс электротехнический листовой марки 5, толщиной от 5 до 7 мм	**3,99**
####	ТССЦ-509-0799	Гетинакс электротехнический листовой марки 5, толщиной от 8 до 50 мм	**3,99**
####	ТССЦ-509-0800	Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 0,4 до 1 мм	**3,99**
####	ТССЦ-509-0802	Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	**3,99**
####	ТССЦ-509-0803	Гетинакс электротехнический листовой марки 6, толщиной от 2 до 4 мм	**3,99**
####	ТССЦ-509-0804	Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 0,4 до 1 мм	**3,99**

####	ТССЦ-509-0805	Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 1,2 до 1,9 мм	**3,99**
####	ТССЦ-509-0806	Гетинакс электротехнический листовой марки 7, толщиной от 2 до 4 мм	**3,99**
####	ТССЦ-509-0807	Гетинакс электротехнический листовой марки ГД для рентгеновских установок	**3,99**

Группа: Заделки концевые

####	ТССЦ-509-0808	Заделки концевые эпоксидные	**3,76**

Группа: Изделия защиты

####	ТССЦ-509-0809	Заглушки	**4,81**
####	ТССЦ-509-0810	Заглушки У469 УХЛ2;У470 УХЛ2	**4,86**
####	ТССЦ-509-0811	Заглушки КЗ-1/1/2"	**4,76**
####	ТССЦ-509-0812	Заглушки КЗ-2"	**4,14**
####	ТССЦ-509-0813	Желоб металлический 48х1000	**4,46**
####	ТССЦ-509-0814	Кожухи защитные	**4,96**
####	ТССЦ-509-0815	Манжета термоусаживаемая	**6,61**
####	ТССЦ-509-0816	Перчатка термоусаживаемая	**6,32**
####	ТССЦ-509-0817	Подслой П-11	**5,70**
####	ТССЦ-509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	**6,08**
####	ТССЦ-509-2959	Заглушка TLK-BLNK-2-GY	**4,24**
####	ТССЦ-509-2960	Заглушка TLK-BLNK-3-GY	**4,24**
####	ТССЦ-509-5650	Экран защитный ЭЗ-500-6	**7,92**
####	ТССЦ-509-5651	Экран защитный ЭЗ-500-1А	**7,92**
####	ТССЦ-509-6250	Экран защитный ЭЗ-500-5	**2,27**
####	ТССЦ-509-6251	Экран защитный ЭЗ-750-1	**2,27**
####	ТССЦ-509-6252	Экран защитный ЭЗ-750-1А	**2,27**
####	ТССЦ-509-6253	Экран защитный ЭЗ-750-2	**2,27**
####	ТССЦ-509-6254	Экран защитный ЭЗ-750-3	**2,27**
####	ТССЦ-509-6255	Экран защитный ЭЗ-750-4	**2,27**
####	ТССЦ-509-6256	Экран защитный ЭЗ-750-5	**2,27**
####	ТССЦ-509-6257	Экран защитный ЭЗ-750-6	**2,27**
####	ТССЦ-509-6258	Экран защитный ЭЗ-750-8	**2,27**
####	ТССЦ-509-6259	Экран защитный ЭЗ-750-3/4-4	**2,27**
####	ТССЦ-509-6260	Экран защитный ЭЗ-1500-1	**2,27**
####	ТССЦ-509-6261	Экран защитный ЭЗ-1500-2	**2,27**
####	ТССЦ-509-6262	Экран защитный ЭЗ-1500-3/4-1	**2,27**
####	ТССЦ-509-6263	Экран защитный ЭЗ-1500/3-4-1А	**2,27**
####	ТССЦ-509-6264	Экран защитный ЭЗ-1500/3-4-2	**2,27**
####	ТССЦ-509-6265	Экран защитный ЭЗ-1500-9	**2,27**
####	ТССЦ-509-6266	Экран защитный ЭЗ-1150-1	**2,27**
####	ТССЦ-509-6267	Экран защитный ЭЗ-1150-4	**2,27**
####	ТССЦ-509-6268	Экран защитный ЭЗ-1150-3/4-1	**2,27**
####	ТССЦ-509-6269	Экран защитный ЭЗ-1150-3/4-2	**2,27**
####	ТССЦ-509-6270	Экран защитный ЭЗ-1150-3/4-3	**2,27**
####	ТССЦ-509-6271	Экран защитный ЭЗ-1150-8	**2,27**
####	ТССЦ-509-6272	Экран защитный ЭЗ-1150-9	**2,27**
####	ТССЦ-509-6273	Экран защитный ЭЗ-1150-22	**2,27**
####	ТССЦ-509-6274	Экран защитный ЭЗ-1150-23	**2,27**
####	ТССЦ-509-6275	Экран защитный ЭЗ-1150-24	**2,27**
####	ТССЦ-509-6276	Экран защитный ЭЗ-1150-25	**2,27**
####	ТССЦ-509-6277	Экран защитный ЭЗ-1150-26	**2,27**
####	ТССЦ-509-6278	Кольцо защитное НКЗ-2/4-1	**4,06**
####	ТССЦ-509-6279	Кольцо защитное НКЗ-1-1А	**4,06**
####	ТССЦ-509-6280	Кольцо защитное НКЗ-1-1Б	**4,06**
####	ТССЦ-509-6281	Кольцо защитное НКЗ-1-1В	**4,06**
####	ТССЦ-509-6506	Кожух всепогодный UHO-HBGS-50	**5,41**
####	ТССЦ-509-6507	Термокожух для видеокамеры с крепежным кронштейном SVS26P	**0,95**

Группа: Короба электротехнические

####	ТССЦ-509-1827	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 12х12 мм	**10,15**
####	ТССЦ-509-1828	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15х10 мм	**7,67**
####	ТССЦ-509-1829	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 16х16 мм	**11,04**
####	ТССЦ-509-1830	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20х10 мм	**10,39**
####	ТССЦ-509-1831	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм	**10,77**
####	ТССЦ-509-1832	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х25 мм	**9,62**
####	ТССЦ-509-1833	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х16 мм	**9,64**
####	ТССЦ-509-1834	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х25 мм	**9,71**
####	ТССЦ-509-1835	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40х40 мм	**10,51**
####	ТССЦ-509-1836	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60х40 мм	**9,55**
####	ТССЦ-509-1837	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60х60 мм	**9,72**
####	ТССЦ-509-1838	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80х40 мм	**10,01**
####	ТССЦ-509-1839	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х40 мм	**10,05**
####	ТССЦ-509-1840	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100х60 мм	**10,05**
####	ТССЦ-509-1841	Кабель-канал (короб) "Legrand" 20х12,5 мм	**7,00**
####	ТССЦ-509-1842	Кабель-канал (короб) "Legrand" 32х12,5 мм	**6,77**
####	ТССЦ-509-1843	Кабель-канал (короб) "Legrand" 40х20 мм	**6,65**
####	ТССЦ-509-1844	Кабель-канал (короб) "Legrand" 60х16 мм	**6,83**
####	ТССЦ-509-1845	Кабель-канал (короб) "Legrand" 50х100 мм	**6,86**
####	ТССЦ-509-1846	Кабель-канал (короб) "Legrand" 50х130 мм	**6,95**
####	ТССЦ-509-2857	Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой	**6,06**
####	ТССЦ-509-2912	Держатель НЛ-Дц	**6,75**
####	ТССЦ-509-2914	Стойка кабельная С-400	**4,88**
####	ТССЦ-509-2915	Стойка кабельная С-600	**4,88**
####	ТССЦ-509-2916	Стойка кабельная С-800	**4,90**

####	ТССЦ-509-2917	Стойка кабельная С-1200	**4,90**
####	ТССЦ-509-2918	Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 100х65ХЛ1	**3,90**
####	ТССЦ-509-2919	Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1	**3,90**
####	ТССЦ-509-2920	Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х65-90 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-2921	Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х65-90 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-2922	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 100х65-90ХЛ1	**3,79**
####	ТССЦ-509-2923	Лоток для поворота трассы вверх под углом 90° перфорированный оцинкованный КП 200х65-90ХЛ1	**3,79**
####	ТССЦ-509-2924	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° перфорированный оцинкованный КС 100х65-90ХЛ1	**3,79**
####	ТССЦ-509-2925	Лоток для поворота трассы вниз под углом 90° перфорированный оцинкованный КС 200х65-90ХЛ1	**3,79**
####	ТССЦ-509-2926	Лоток для поворота трассы вверх под углом 45° перфорированный оцинкованный КП 100х65-45ХЛ1	**3,79**
####	ТССЦ-509-2927	Лоток для поворота трассы вверх под углом 45° перфорированный оцинкованный КП 200х65-45ХЛ1	**3,79**
####	ТССЦ-509-2928	Лоток для поворота трассы вниз под углом 45° перфорированный оцинкованный КС 100х65-45ХЛ1	**3,79**
####	ТССЦ-509-2929	Лоток для поворота трассы вниз под углом 45° перфорированный оцинкованный КС 200х65-45ХЛ1	**3,79**
####	ТССЦ-509-2930	Крышка прямого лотка КЛ 100 ХЛ1	**4,19**
####	ТССЦ-509-2931	Крышка прямого лотка КЛ 200 ХЛ1	**4,19**
####	ТССЦ-509-2932	Крышка углового лотка КЛУ 100-90 ХЛ1	**4,19**
####	ТССЦ-509-2933	Крышка углового лотка КЛУ 200-90 ХЛ1	**4,19**
####	ТССЦ-509-2934	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° оцинкованная КЛП 100х65-90 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-2935	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 90° оцинкованная КЛП 200х65-90 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-2936	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° оцинкованная КЛС 100х65-90 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-2937	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° оцинкованная КЛС 200х65-90 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-2938	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° оцинкованная КЛП 100х65-45 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-2939	Крышка лотка для поворота трассы вверх под углом 45° оцинкованная КЛП 200х65-45 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-2940	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° оцинкованная КЛС 100х65-45 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-2941	Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 45° оцинкованная КЛС 200х65-45 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-2942	Соединитель лотковый оцинкованный СЛ 240х65 ХЛ1	**5,37**
####	ТССЦ-509-2943	Разделитель лотковый оцинкованный РЛ 2000х65 ХЛ1	**5,36**
####	ТССЦ-509-2961	Подвеска НЛ-ПВц	**6,74**
####	ТССЦ-509-2962	Прижим НЛ-ПРц	**7,44**
####	ТССЦ-509-2963	Кабель-канал пластиковый 2100х40х20 мм	**6,51**
####	ТССЦ-509-2964	Кабель-канал пластиковый 2100х75х20 мм	**6,51**
####	ТССЦ-509-2965	Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,1-2У1	**4,09**
####	ТССЦ-509-2966	Короб электротехнический стальной КП-0,1/0,2-2У1	**4,09**
####	ТССЦ-509-2972	Планка соединительная для лотка PNK	**5,94**
####	ТССЦ-509-2985	Лоток кабельный лестничного типа НЛ-10, ширина 100 мм, длина 2 м	**6,58**
####	ТССЦ-509-2986	Лоток кабельный лестничного типа НЛ-20, ширина 200 мм, длина 2 м	**6,58**
####	ТССЦ-509-2987	Лоток кабельный лестничного типа НЛ-40, ширина 400 мм, длина 2 м	**6,58**
####	ТССЦ-509-2988	Лоток кабельный лестничного типа оцинкованный НЛ-10ц, ширина 100 мм, длина 2 м	**6,58**
####	ТССЦ-509-2989	Лоток кабельный лестничного типа оцинкованный НЛ-20ц, ширина 200 мм, длина 2 м	**6,58**
####	ТССЦ-509-2990	Лоток кабельный лестничного типа оцинкованный НЛ-40ц, ширина 400 мм, длина 2 м	**6,58**
####	ТССЦ-509-2991	Секция угловая лотка НЛ-У45	**6,76**
####	ТССЦ-509-2992	Секция угловая лотка НЛ-У95	**6,76**
####	ТССЦ-509-2993	Секция угловая лотка оцинкованная НЛ-У45ц	**6,76**
####	ТССЦ-509-2994	Секция угловая лотка оцинкованная НЛ-У95ц	**6,76**
####	ТССЦ-509-2995	Соединитель переходной НЛ-СПц	**1,63**

####	ТССЦ-509-2996	Соединитель шарнирный НЛ-СШц	**5,37**
####	ТССЦ-509-2997	Лоток кабельный лестничного типа Л-100, ширина 100 мм, длина 2 м	**6,75**
####	ТССЦ-509-2998	Лоток кабельный лестничного типа Л-200, ширина 200 мм, длина 2 м	**6,75**
####	ТССЦ-509-2999	Лоток кабельный лестничного типа Л-300, ширина 300 мм, длина 2 м	**6,75**
####	ТССЦ-509-3000	Лоток кабельный лестничного типа Л-400, ширина 400 мм, длина 2 м	**6,75**
####	ТССЦ-509-3409	Консоль кабельная К-160	**6,12**
####	ТССЦ-509-3410	Консоль кабельная К-250	**6,12**
####	ТССЦ-509-3411	Консоль кабельная К-360	**6,12**
####	ТССЦ-509-3412	Консоль кабельная К-450	**6,12**
####	ТССЦ-509-3413	Лоток кабельный лестничного типа К-422, ширина 200 мм, длина 2 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3414	Лоток кабельный лестничного типа К-420, ширина 400 мм, длина 2 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3415	Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	**6,62**
####	ТССЦ-509-3416	Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	**6,62**
####	ТССЦ-509-3417	Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	**6,62**
####	ТССЦ-509-3418	Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	**6,62**
####	ТССЦ-509-3419	Лоток кабельный оцинкованный неперфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	**6,62**
####	ТССЦ-509-3420	Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	**6,57**
####	ТССЦ-509-3421	Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	**6,57**
####	ТССЦ-509-3422	Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	**6,57**
####	ТССЦ-509-3423	Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	**6,57**
####	ТССЦ-509-3424	Лоток кабельный оцинкованный перфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	**6,57**
####	ТССЦ-509-3425	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	**6,03**
####	ТССЦ-509-3426	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	**6,03**
####	ТССЦ-509-3427	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	**6,03**
####	ТССЦ-509-3428	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	**6,03**
####	ТССЦ-509-3429	Лоток кабельный оцинкованный замковый неперфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	**6,03**
####	ТССЦ-509-3430	Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 50-50х25 мм, длина 2,5 м	**6,12**
####	ТССЦ-509-3431	Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 100-100х50 мм, длина 2,5 м	**6,12**
####	ТССЦ-509-3432	Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 200-200х50 мм, длина 2,5 м	**6,12**
####	ТССЦ-509-3433	Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 300-300х50 мм, длина 2,5 м	**6,12**
####	ТССЦ-509-3434	Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный PNK 400-400х50 мм, длина 2,5 м	**6,12**
####	ТССЦ-509-3435	Крышка лотка PNK 50, длина 2,5 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3436	Крышка лотка PNK 100, длина 2,5 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3437	Крышка лотка PNK 200, длина 2,5 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3438	Крышка лотка PNK 300, длина 2,5 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3439	Крышка лотка PNK 400, длина 2,5 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3440	Крышка лотка PNK 50 замковая, длина 2,5 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3441	Крышка лотка PNK 100 замковая, длина 2,5 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3442	Крышка лотка PNK 200 замковая, длина 2,5 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3443	Крышка лотка PNK 300 замковая, длина 2,5 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3444	Крышка лотка PNK 400 замковая, длина 2,5 м	**6,76**
####	ТССЦ-509-3445	Кронштейн к стене для лотка PNK 100, длина 140 мм	**7,32**

####	ТССЦ-509-3446	Кронштейн к стене для лотка PNK 200, длина 240 мм	**7,32**
####	ТССЦ-509-3447	Кронштейн к стене для лотка PNK 300, длина 340 мм	**7,32**
####	ТССЦ-509-3448	Кронштейн к стене для лотка PNK 400, длина 440 мм	**7,32**
####	ТССЦ-509-3449	Кронштейн к потолку для лотка PNK 100, длина 250 мм	**6,48**
####	ТССЦ-509-3450	Кронштейн к потолку для лотка PNK 100, длина 350 мм	**6,09**
####	ТССЦ-509-3451	Кронштейн к потолку для лотка PNK 100, длина 450 мм	**5,84**
####	ТССЦ-509-3452	Кронштейн к потолку для лотка PNK 100 с удлинительной планкой, длина 600 мм	**5,92**
####	ТССЦ-509-3453	Кронштейн к потолку для лотка PNK 200, длина 250 мм	**6,48**
####	ТССЦ-509-3454	Кронштейн к потолку для лотка PNK 200, длина 350 мм	**6,16**
####	ТССЦ-509-3455	Кронштейн к потолку для лотка PNK 200, длина 450 мм	**5,95**
####	ТССЦ-509-3456	Кронштейн к потолку для лотка PNK 200 с удлинительной планкой, длина 600 мм	**5,98**
####	ТССЦ-509-3457	Кронштейн к потолку для лотка PNK 300, длина 250 мм	**6,65**
####	ТССЦ-509-3458	Кронштейн к потолку для лотка PNK 300, длина 350 мм	**6,31**
####	ТССЦ-509-3459	Кронштейн к потолку для лотка PNK 300, длина 450 мм	**6,08**
####	ТССЦ-509-3460	Кронштейн к потолку для лотка PNK 300 с удлинительной планкой, длина 600 мм	**6,14**
####	ТССЦ-509-3461	Кронштейн к потолку для лотка PNK 400, длина 250 мм	**6,67**
####	ТССЦ-509-3462	Кронштейн к потолку для лотка PNK 400, длина 350 мм	**6,39**
####	ТССЦ-509-3463	Кронштейн к потолку для лотка PNK 400, длина 450 мм	**6,17**
####	ТССЦ-509-3464	Кронштейн к потолку для лотка PNK 400 с удлинительной планкой, длина 600 мм	**6,19**
####	ТССЦ-509-3465	Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 100	**7,01**
####	ТССЦ-509-3466	Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 200	**7,01**
####	ТССЦ-509-3467	Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 300	**7,01**
####	ТССЦ-509-3468	Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 400	**7,01**
####	ТССЦ-509-3469	Угол горизонтальный 135 град. для лотка PNK 100	**7,01**
####	ТССЦ-509-3470	Угол горизонтальный 135 град. для лотка PNK 200	**7,01**
####	ТССЦ-509-3471	Угол горизонтальный 135 град. для лотка PNK 300	**7,01**
####	ТССЦ-509-3472	Угол горизонтальный 135 град. для лотка PNK 400	**7,01**
####	ТССЦ-509-3473	Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 100	**7,28**
####	ТССЦ-509-3474	Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 200	**7,28**
####	ТССЦ-509-3475	Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 300	**7,28**
####	ТССЦ-509-3476	Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 400	**7,28**
####	ТССЦ-509-3477	Крышка угла горизонтального 135 град. для лотка PNK 100	**7,28**
####	ТССЦ-509-3478	Крышка угла горизонтального 135 град. для лотка PNK 200	**7,28**
####	ТССЦ-509-3479	Крышка угла горизонтального 135 град. для лотка PNK 300	**7,28**
####	ТССЦ-509-3480	Крышка угла горизонтального 135 град. для лотка PNK 400	**7,28**
####	ТССЦ-509-3481	Отвод Т-образный для лотка PNK 100	**7,28**
####	ТССЦ-509-3482	Отвод Т-образный для лотка PNK 200	**7,28**
####	ТССЦ-509-3483	Отвод Т-образный для лотка PNK 300	**7,28**
####	ТССЦ-509-3484	Отвод Т-образный для лотка PNK 400	**7,28**
####	ТССЦ-509-3485	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 100	**7,28**
####	ТССЦ-509-3486	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 200	**7,28**
####	ТССЦ-509-3487	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 300	**7,28**
####	ТССЦ-509-3488	Крышка отвода Т-образного для лотка PNK 400	**7,28**
####	ТССЦ-509-3489	Соединитель крестообразный для лотка PNK 100	**7,27**
####	ТССЦ-509-3490	Соединитель крестообразный для лотка PNK 200	**7,27**
####	ТССЦ-509-3491	Соединитель крестообразный для лотка PNK 300	**7,27**
####	ТССЦ-509-3492	Соединитель крестообразный для лотка PNK 400	**7,27**
####	ТССЦ-509-3493	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 100	**7,28**
####	ТССЦ-509-3494	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 200	**7,28**
####	ТССЦ-509-3495	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 300	**7,28**
####	ТССЦ-509-3496	Крышка соединителя крестообразного для лотка PNK 400	**7,28**
####	ТССЦ-509-3497	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 100	**5,78**

####	ТССЦ-509-3498	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 200	**5,78**
####	ТССЦ-509-3499	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 300	**5,78**
####	ТССЦ-509-3500	Смещение по оси в горизонтальной плоскости для лотка PNK 400	**5,78**
####	ТССЦ-509-3503	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 100	**7,28**
####	ТССЦ-509-3504	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 200	**7,28**
####	ТССЦ-509-3505	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 300	**7,28**
####	ТССЦ-509-3506	Крышка к смещению по оси для лотка PNK 400	**7,28**
####	ТССЦ-509-3507	Поворот вертикальный для лотка PNK 100 с радиусом 100 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3508	Поворот вертикальный для лотка PNK 100 с радиусом 150 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3509	Поворот вертикальный для лотка PNK 100 с радиусом 200 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3510	Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 100 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3511	Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 150 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3512	Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 200 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3513	Поворот вертикальный для лотка PNK 300 с радиусом 100 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3514	Поворот вертикальный для лотка PNK 300 с радиусом 150 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3515	Поворот вертикальный для лотка PNK 300 с радиусом 200 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3516	Поворот вертикальный для лотка PNK 400 с радиусом 100 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3517	Поворот вертикальный для лотка PNK 400 с радиусом 150 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3518	Поворот вертикальный для лотка PNK 400 с радиусом 200 мм	**5,66**
####	ТССЦ-509-3519	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 100 высотой 60 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3520	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 100 высотой 120 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3521	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 100 высотой 180 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3522	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 200 высотой 60 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3523	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 200 высотой 120 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3524	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 200 высотой 180 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3525	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 300 высотой 60 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3526	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 300 высотой 120 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3527	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 300 высотой 180 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3528	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 400 высотой 60 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3529	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 400 высотой 120 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3530	Перепад высоты по вертикали для лотка PNK 400 высотой 180 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-3531	Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 100 высотой 170 мм	**7,27**
####	ТССЦ-509-3532	Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 100 высотой 250 мм	**7,27**
####	ТССЦ-509-3533	Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 200 высотой 170 мм	**7,27**
####	ТССЦ-509-3534	Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 200 высотой 250 мм	**7,27**
####	ТССЦ-509-3535	Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 300 высотой 170 мм	**7,27**
####	ТССЦ-509-3536	Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 300 высотой 250 мм	**7,27**
####	ТССЦ-509-3537	Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 400 высотой 170 мм	**7,27**
####	ТССЦ-509-3538	Разворот лотка на 180 град. для лотка RNK 400 высотой 250 мм	**7,27**
####	ТССЦ-509-3539	Кабель-канал размером 130х60х2000 мм с крышкой	**6,26**
####	ТССЦ-509-3540	Кабель-канал размером 190х60х2000 мм с крышкой	**6,26**
####	ТССЦ-509-3541	Кабель-канал размером 230х60х2000 мм с крышкой	**6,26**
####	ТССЦ-509-3542	Перегородка для короба высотой 40 мм	**5,57**
####	ТССЦ-509-3543	Перегородка для короба высотой 60 мм	**5,57**
####	ТССЦ-509-3544	Угол внутренний для короба 16х16 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3545	Угол внутренний для короба 25х16 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3546	Угол внутренний для короба 40х16 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3547	Угол внутренний для короба 40х25 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3548	Угол внутренний изменяемый для короба 60х40 мм	**6,44**

####	ТССЦ-509-3549	Угол внутренний изменяемый для короба 60х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3550	Угол внутренний изменяемый для короба 90х40 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3551	Угол внутренний изменяемый для короба 90х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3552	Угол внутренний изменяемый для короба 110х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3553	Угол внутренний изменяемый для короба 130х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3554	Угол внутренний изменяемый для короба 190х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3555	Угол внутренний изменяемый для короба 230х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3556	Угол внешний для короба 16х16 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3557	Угол внешний для короба 25х16 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3558	Угол внешний для короба 40х16 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3559	Угол внешний для короба 40х25 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3560	Угол внешний изменяемый для короба 60х40 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3561	Угол внешний изменяемый для короба 60х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3562	Угол внешний изменяемый для короба 90х40 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3563	Угол внешний изменяемый для короба 90х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3564	Угол внешний изменяемый для короба 110х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3565	Угол внешний изменяемый для короба 130х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3566	Угол внешний изменяемый для короба 190х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3567	Угол внешний изменяемый для короба 230х60 мм	**6,44**
####	ТССЦ-509-3568	Угол плоский для короба 16х16 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3569	Угол плоский для короба 25х16 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3570	Угол плоский для короба 40х16 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3571	Угол плоский для короба 40х25 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3572	Угол плоский для короба 60х40 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3573	Угол плоский для короба 60х60 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3574	Угол плоский для короба 90х40 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3575	Угол плоский для короба 90х60 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3576	Угол плоский для короба 110х60 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3577	Угол плоский для короба 130х60 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3578	Угол плоский для короба 190х60 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3579	Угол плоский для короба 230х60 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-3580	Угол Т-образный для короба 16х16 мм	**6,47**
####	ТССЦ-509-3581	Угол Т-образный для короба 25х16 мм	**6,47**
####	ТССЦ-509-3582	Угол Т-образный для короба 40х16 мм	**6,47**
####	ТССЦ-509-3583	Угол Т-образный для короба 40х25 мм	**6,47**
####	ТССЦ-509-3584	Тройник для короба 60х40 мм	**6,97**
####	ТССЦ-509-3585	Тройник для короба 60х60 мм	**6,97**
####	ТССЦ-509-3586	Тройник для короба 90х40 мм	**6,97**
####	ТССЦ-509-3587	Тройник для короба 90х60 мм	**6,97**
####	ТССЦ-509-3588	Тройник для короба 110х60 мм	**6,97**
####	ТССЦ-509-3589	Заглушка для короба 16х16 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3590	Заглушка для короба 25х16 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3591	Заглушка для короба 40х16 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3592	Заглушка для короба 40х25 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3593	Заглушка для короба 60х40 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3594	Заглушка для короба 60х60 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3595	Заглушка для короба 90х40 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3596	Заглушка для короба 90х60 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3597	Заглушка для короба 110х60 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3598	Заглушка для короба 130х60 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3599	Заглушка для короба 190х60 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3600	Заглушка для короба 230х60 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-3601	Соединение на стык для короба 16х16 мм	**6,93**
####	ТССЦ-509-3602	Соединение на стык для короба 25х16 мм	**6,92**
####	ТССЦ-509-3603	Полка кабельная К-1160	**7,28**
####	ТССЦ-509-3604	Полка кабельная К-1161	**7,28**
####	ТССЦ-509-3605	Полка кабельная К-1162	**7,28**
####	ТССЦ-509-3606	Полка кабельная К-1163	**7,28**
####	ТССЦ-509-3607	Полка кабельная оцинкованная К-1160ц	**7,28**
####	ТССЦ-509-3608	Полка кабельная оцинкованная К-1161ц	**7,28**
####	ТССЦ-509-3609	Полка кабельная оцинкованная К-1162ц	**7,28**
####	ТССЦ-509-3610	Полка кабельная оцинкованная К-1163ц	**7,28**
####	ТССЦ-509-3611	Стойка кабельная К-1150	**7,03**
####	ТССЦ-509-3612	Стойка кабельная К-1151	**7,03**
####	ТССЦ-509-3613	Стойка кабельная К-1152	**7,03**
####	ТССЦ-509-3614	Стойка кабельная К-1153	**7,03**
####	ТССЦ-509-3615	Стойка кабельная К-1154	**7,03**
####	ТССЦ-509-3616	Стойка кабельная оцинкованная К-1150ц	**7,02**
####	ТССЦ-509-3617	Стойка кабельная оцинкованная К-1151ц	**7,02**
####	ТССЦ-509-3618	Стойка кабельная оцинкованная К-1152ц	**7,02**
####	ТССЦ-509-3619	Стойка кабельная оцинкованная К-1153ц	**7,02**
####	ТССЦ-509-3620	Стойка кабельная оцинкованная К-1154ц	**7,02**
####	ТССЦ-509-3621	Подвеска кабельная К-1164	**7,28**
####	ТССЦ-509-3622	Подвеска кабельная К-1165	**7,28**
####	ТССЦ-509-3623	Подвеска кабельная К-1166	**7,28**
####	ТССЦ-509-3624	Подвеска кабельная К-1167	**7,28**
####	ТССЦ-509-3625	Подвеска кабельная оцинкованная К-1164ц	**7,28**

####	ТССЦ-509-3626	Подвеска кабельная оцинкованная К-1165ц	**7,28**
####	ТССЦ-509-3627	Подвеска кабельная оцинкованная К-1166ц	**7,28**
####	ТССЦ-509-3628	Подвеска кабельная оцинкованная К-1167ц	**7,28**
####	ТССЦ-509-3629	Швеллер К-347, сечение 32х20 мм	**6,13**
####	ТССЦ-509-3630	Швеллер К-240, сечение 60х32 мм	**6,13**
####	ТССЦ-509-3631	Швеллер К-235, сечение 60х30 мм	**6,13**
####	ТССЦ-509-3632	Швеллер К-225, сечение 80х40 мм	**6,13**
####	ТССЦ-509-3633	Швеллер оцинкованный К-347ц, сечение 32х20 мм	**6,13**
####	ТССЦ-509-3634	Швеллер оцинкованный К-240ц, сечение 60х32 мм	**6,13**
####	ТССЦ-509-3635	Швеллер оцинкованный К-235ц, сечение 60х30 мм	**6,13**
####	ТССЦ-509-3636	Швеллер оцинкованный К-225ц, сечение 80х40 мм	**6,13**
####	ТССЦ-509-3637	Полоса К-209, сечение 20х1 мм	**5,78**
####	ТССЦ-509-3638	Полоса К-202, сечение 20х3 мм	**6,93**
####	ТССЦ-509-3639	Полоса К-107, сечение 40х3 мм	**5,95**
####	ТССЦ-509-3640	Полоса К-106, сечение 40х4 мм	**5,95**
####	ТССЦ-509-3641	Полоса оцинкованная К-209ц, сечение 20х1 мм	**7,10**
####	ТССЦ-509-3642	Полоса оцинкованная К-202ц, сечение 20х3 мм	**7,10**
####	ТССЦ-509-3643	Полоса оцинкованная К-107ц, сечение 40х3 мм	**7,10**
####	ТССЦ-509-3644	Полоса оцинкованная К-106ц, сечение 40х4 мм	**7,10**
####	ТССЦ-509-5554	Короб с крышкой "BAKS", ширина 200 мм, длина 3000 мм	**3,81**
####	ТССЦ-509-5555	Короб с крышкой "KBR", ширина 50 мм, длина 2000 мм	**3,81**
####	ТССЦ-509-5556	Канал металлический двухколейный "BAKS" с крышкой KNd 340H38/2 длиной 2 м	**5,95**
####	ТССЦ-509-5557	Канал металлический двухколейный "BAKS" с крышкой KNd 175H28/3 длиной 3 м	**5,95**
####	ТССЦ-509-5558	Крышка лотка "BAKS" PKJ100/3 шириной 100 мм	**3,89**
####	ТССЦ-509-5559	Крышка лотка "BAKS" PKJ200/3 шириной 200 мм	**3,89**
####	ТССЦ-509-5560	Лоток прямой неперфорированный "BAKS" KBL200H60/2, длиной 2 м	**6,25**
####	ТССЦ-509-5561	Лоток "BAKS" KBR50H50/2 с крышкой, длиной 2 м	**6,25**
####	ТССЦ-509-5562	Лоток неперфорированный "BAKS" KBL35H30/2, длиной 2 м	**6,25**
####	ТССЦ-509-5563	Лоток неперфорированный "BAKS" KBL50H30/2, длиной 2 м	**6,25**
####	ТССЦ-509-5564	Лоток металлический стальной оцинкованный с перегородкой посередине, с крышкой KBR 35H30/2, размеры 35х30 мм	**6,24**
####	ТССЦ-509-5565	Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ100h80/3, шириной 100 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м	**6,25**
####	ТССЦ-509-5566	Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ200h80/3, шириной 200 мм, высотой 80 мм, длиной 3 м	**6,25**
####	ТССЦ-509-5567	Лоток электротехнический KRN200H50/2, длиной 2 м	**6,25**
####	ТССЦ-509-5568	Ведущая потолочная "BAKS" PSW/2	**6,20**
####	ТССЦ-509-5569	Угольник трехколейный канала "BAKS" KKNMt340H38	**5,45**
####	ТССЦ-509-5570	Тройник для канала "BAKS" TKN175H28	**5,45**
####	ТССЦ-509-5571	Тройник для канала "BAKS" TKN340H38	**5,45**
####	ТССЦ-509-5581	Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм	**3,89**
####	ТССЦ-509-5582	Крышка с заземлением на лоток основанием 100 мм, длиной 3000 мм	**3,89**
####	ТССЦ-509-5583	Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 мм	**3,89**
####	ТССЦ-509-5584	Лоток перфорированный 150х50 мм, длиной 3000 мм	**6,25**
####	ТССЦ-509-5585	Лоток 100х50 мм, длиной 3000 мм	**6,25**
####	ТССЦ-509-5618	Лоток тройниковый ОТ 600х65	**3,90**
####	ТССЦ-509-5619	Уголок перфорированный К236	**7,05**
####	ТССЦ-509-5645	Короб кабельный прямой У1106 оцинкованный размером 100х50х3000 мм	**2,14**
####	ТССЦ-509-5646	Короб кабельный угловой горизонтальный У1109 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	**5,28**
####	ТССЦ-509-5647	Кабель-канал пластиковый 2100х100х40 мм	**6,51**
####	ТССЦ-509-5648	Короб стальной сечением 12х15 мм	**3,81**
####	ТССЦ-509-5649	Короб стальной сечением 30х30 мм	**3,81**
####	ТССЦ-509-5652	Кабель-канал "Legrand" DLP 105х50 мм	**6,32**
####	ТССЦ-509-5653	Кабель-канал "Legrand" DLPlus 20х12,5 мм	**9,35**
####	ТССЦ-509-5654	Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	**6,50**
####	ТССЦ-509-5655	Ответвление кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	**7,35**
####	ТССЦ-509-5656	Короб электротехнический стальной КП-0,15/0,3-2У1	**4,09**
####	ТССЦ-509-5697	Лоток неперфорированный "BAKS" KBJ100h50/3, шириной 100 мм, высотой 50 мм, длиной 3 м	**6,25**
####	ТССЦ-509-6395	Короб электротехнический стальной КП-0,05/0,1-2У1	**5,36**
####	ТССЦ-509-6447	Кабель-канал "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой	**5,77**
####	ТССЦ-509-6448	Короб осветительный прямой КОП 50х50-2000-УХЛ3	**7,39**

####	ТССЦ-509-6449	Короб осветительный прямой КОП 50х100-2000-УХЛ3	**7,39**
####	ТССЦ-509-6450	Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/50 мм	**5,35**
####	ТССЦ-509-6451	Короб осветительный для вертикального поворота КОВ 50/100 мм	**5,35**
####	ТССЦ-509-6452	Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/50 мм	**5,35**
####	ТССЦ-509-6453	Короб осветительный для горизонтального поворота КОГ 50/100 мм	**5,35**
####	ТССЦ-509-6454	Короб осветительный ответвительный КОО 50/50 мм	**5,35**
####	ТССЦ-509-6455	Короб осветительный ответвительный КОО 50/100 мм	**5,35**
####	ТССЦ-509-6456	Короб осветительный разветвительный КОР 50/50 мм	**5,35**
####	ТССЦ-509-6457	Скоба переходная СП 50/100 мм	**5,36**
####	ТССЦ-509-6458	Перегородка разделительная ПР 50-2000-УХЛ3 для короба высотой 50 мм	**5,36**
####	ТССЦ-509-6459	Перегородка разделительная ПР 100-2000-УХЛ3 для короба высотой 100 мм	**5,36**
####	ТССЦ-509-6460	Скоба соединительная прямая для коробов КОП 50/50 (2 шт.)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6461	Заглушка для короба 80х50 мм	**6,43**
####	ТССЦ-509-6462	Перегородка для короба высотой 50 мм	**5,57**
####	ТССЦ-509-6463	Угол внутренний изменяемый для короба 80х50 мм	**10,63**
####	ТССЦ-509-6464	Угол внешний изменяемый для короба 80х50 мм	**10,69**
####	ТССЦ-509-6465	Накладка на стык профиля 35х80 мм	**5,48**
####	ТССЦ-509-6466	Накладка на стык крышки 65 мм	**5,48**
####	ТССЦ-509-6499	Кабель-канал "Элекор" 10х7 мм	**6,27**
####	ТССЦ-509-6561	Короб кабельный прямой У1105 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	**5,28**
####	ТССЦ-509-6562	Короб кабельный угловой вверх У1107 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	**5,28**
####	ТССЦ-509-6563	Короб кабельный угловой вниз У1108 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	**5,28**
####	ТССЦ-509-6564	Короб кабельный тройниковый У1110 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	**5,28**
####	ТССЦ-509-6565	Короб кабельный крестообразный У1111 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	**5,28**
####	ТССЦ-509-6566	Короб кабельный присоединительный У1112 оцинкованный размером 100х50х2000 мм	**5,28**
####	ТССЦ-509-6567	Скоба для крепления стоек К1157УЗ	**5,36**
####	ТССЦ-509-6570	Угол плоский кабель-канала "Legrand" DLP 32х12,5 мм	**6,03**
####	ТССЦ-509-6571	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	**5,89**
####	ТССЦ-509-6572	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32х12,5 мм	**5,89**
####	ТССЦ-509-6573	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 32х16 мм, 32х20 мм	**5,89**
####	ТССЦ-509-6574	Угол внутренний/внешний для кабель-канала "Legrand" DLP 40х16 мм, 40х20 мм	**5,89**
####	ТССЦ-509-6575	Накладка на стык для кабель-канала "Legrand" DLP 32х20/16 мм	**5,48**
####	ТССЦ-509-6581	Заглушка торцевая для кабель-канала "Legrand" DLP 20х12,5 мм	**10,82**
####	ТССЦ-509-6588	Консоль кабельная оцинкованная К-250ц	**5,69**
####	ТССЦ-509-6589	Стойка кабельная оцинкованная С-800ц	**5,24**
####	ТССЦ-509-6590	Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 100х100-90 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-6591	Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90° перфорированный оцинкованный КГ 200х100-90 ХЛ1	**3,89**
####	ТССЦ-509-6592	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,05/0,05-2	**5,28**
####	ТССЦ-509-6593	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,05/0,1-2	**5,28**
####	ТССЦ-509-6594	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1х0,1-2	**5,28**
####	ТССЦ-509-6595	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1х0,1-2 оцинкованный	**5,28**
####	ТССЦ-509-6596	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1/0,2-2	**5,28**
####	ТССЦ-509-6597	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,1/0,2-2 оцинкованный	**5,28**
####	ТССЦ-509-6598	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,15х0,2-2	**5,28**
####	ТССЦ-509-6599	Короб кабельный прямой перфорированный КПп-0,2х0,2-2	**5,28**
####	ТССЦ-509-6601	Короб кабельный прямой КП-0,1/0,1-2 (ТУ 95 2853-2004)	**5,44**
####	ТССЦ-509-6602	Короб кабельный прямой КП-0,1/0,2-2 (ТУ 95 2853-2004)	**5,44**
####	ТССЦ-509-6603	Короб кабельный прямой КП-0,15/0,4-2 (ТУ 95 2853-2004)	**5,44**

####	ТССЦ-509-6604	Короб угловой с поворотом вверх КУВ-0,1/0,1 (ТУ 95 2853-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6605	Короб кабельный блочный прямой ККБ-П-0,65/0,6-2 (ТУ 95 2852-2004)	**5,29**
####	ТССЦ-509-6606	Короб кабельный блочный прямой ККБ-П-0,95/0,6-2 (ТУ 95 2852-2004)	**5,29**
####	ТССЦ-509-6607	Короб кабельный блочный угловой с поворотом вверх ККБ-УВ-0,65/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6608	Короб кабельный блочный угловой с поворотом вверх ККБ-УВ-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6609	Короб кабельный блочный угловой с поворотом вниз ККБ-УН-0,65/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6610	Короб кабельный блочный угловой с поворотом вниз ККБ-УН-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6611	Короб кабельный блочный угловой горизонтальный с внутренним углом поворота ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6612	Короб кабельный блочный угловой горизонтальный с наружным углом поворота ККБ-УГН-0,95/0,6 (ТУ 95 2852-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6613	Лоток прямой Л-200-2 (ТУ 95-2853-2004)	**5,46**
####	ТССЦ-509-6614	Лоток прямой Л-300-2 (ТУ 95-2851-2004)	**5,46**
####	ТССЦ-509-6615	Лоток прямой Л-400-2 (ТУ 95 2851-2004)	**5,46**
####	ТССЦ-509-6616	Лоток угловой ЛУ-400 (ТУ 95 2851-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6617	Лоток разветвительный на 3 направления ЛО-3-400 (ТУ 95 2851-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6618	Лоток разветвительный на 4 направления ЛО-4-400 (ТУ 95 2851-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6619	Консоль кабельная К-250 (ТУ 95 2851-2004)	**5,69**
####	ТССЦ-509-6620	Консоль кабельная К-360 (ТУ 95 2851-2004)	**5,69**
####	ТССЦ-509-6621	Консоль кабельная К-400 (ТУ 95 2851-2004)	**5,69**
####	ТССЦ-509-6622	Консоль кабельная К-550 (ТУ 95 2851-2004)	**5,69**
####	ТССЦ-509-6623	Стойка кабельная С-700 (ТУ 95 2851-2004)	**7,51**
####	ТССЦ-509-6624	Стойка кабельная С-800 (ТУ 95 2851-2004)	**3,56**
####	ТССЦ-509-6625	Стойка кабельная С-1000 (ТУ 95 2851-2004)	**7,51**
####	ТССЦ-509-6626	Стойка кабельная С-1800 (ТУ 95 2851-2004)	**7,51**
####	ТССЦ-509-6627	Стойка кабельная С-2000 (ТУ 95 2851-2004)	**7,51**
####	ТССЦ-509-6628	Стойка коробчатого сечения СК-1000 (ТУ 95 2851-2004)	**5,73**
####	ТССЦ-509-6629	Стойка коробчатого сечения СК-3000 (ТУ 95 2851-2004)	**5,73**
####	ТССЦ-509-6630	Прижим для крепления лотков В-41 (ТУ 95 2851-2004)	**5,64**
####	ТССЦ-509-6631	Заглушка торцевая ЗТ 0,1/0,1 (ТУ 95 2852-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6632	Заглушка торцевая ЗТ 0,15/0,4 (ТУ 95 2852-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6633	Соединитель угловой (пластина) для лотков в горизонтальной плоскости СУГ-30 (ТУ 95 2851-2004)	**5,37**
####	ТССЦ-509-6634	Соединитель угловой (пластина) для лотков в вертикальной плоскости СУВ-30 (ТУ 95 2851-2004)	**5,37**
####	ТССЦ-509-6639	Короб кабельный прямой КП-0,1/0,2-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6640	Короб кабельный прямой КП-0,1/0,4-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6641	Короб кабельный прямой КП-0,15/0,5-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6642	Короб кабельный блочный прямой ККБ-П-0,65/0,6-2 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6643	Короб кабельный блочный прямой ККБ-П-0,95/0,6-2 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6644	Короб кабельный блочный угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,65/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6645	Короб кабельный блочный угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вверх на 45° ККБ-УВ-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6646	Короб кабельный блочный угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,65/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6647	Короб кабельный блочный угловой для перехода с горизонтальной трассы на вертикальную с поворотом вниз на 45° ККБ-УН-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6648	Короб кабельный блочный угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° ККБ-УГВ-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6649	Короб кабельный блочный угловой горизонтальный с наружным углом поворота на 45° ККБ-УГН-0,95/0,6 (ТУ 3449-044-47472841-2005)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6650	Короб кабельный блочный сейсмостойкий прямой ККБС-0,6/0,5-2 (ТУ 3449-036-47472841-2005)	**5,28**

####	ТССЦ-509-6651	Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой горизонтальный с внутренним углом поворота на 45° ККБС-УГВ-0,6/0,5 (ТУ 3449-036-47472841-2005)	**6,36**
####	ТССЦ-509-6652	Лоток прямой ЛП-50/300-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6653	Лоток прямой ЛП-50/400-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6654	Лоток прямой ЛП-50/500-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6655	Лоток прямой ЛП-50/600-2 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6656	Лоток прямой ЛП-50К/400 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6657	Лоток прямой ЛП-50К/600 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6658	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы на 90° СГ-50/400-90 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6659	Секция горизонтальная для поворота кабельной трассы на 135° СГ-50/500-135 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6660	Секция ответвительная на 3 направления СО-50/400 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6661	Секция разветвительная на 4 направления СР-50/400 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6662	Соединитель для лотков СЛ (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,37**
####	ТССЦ-509-6663	Соединитель для лотков угловой СЛУ (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,37**
####	ТССЦ-509-6664	Прижим для крепления лотков В-41 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,65**
####	ТССЦ-509-6665	Консоль кабельная КС3-340 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6666	Консоль кабельная КС3-440 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6667	Консоль кабельная КС3-540 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6668	Консоль кабельная КС3-640 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6669	Консоль кабельная КС5-340 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6670	Консоль кабельная КС5-440 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6671	Консоль кабельная КС5-540 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6672	Консоль кабельная КС5-640 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6673	Стойка кабельная СТ-120-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,01**
####	ТССЦ-509-6674	Стойка кабельная СТ-180-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,01**
####	ТССЦ-509-6675	Стойка кабельная СТ-80-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,01**
####	ТССЦ-509-6676	Стойка кабельная СТ-120-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,01**
####	ТССЦ-509-6677	Стойка кабельная СТ-180-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,01**
####	ТССЦ-509-6678	Стойка кабельная СТ-200-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,01**
####	ТССЦ-509-6679	Стойка двойная СТД-120-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,80**
####	ТССЦ-509-6680	Стойка двойная тавровая СТДТ-240-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,80**
####	ТССЦ-509-6681	Стойка двойная тавровая СТДТ-280-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,80**
####	ТССЦ-509-6682	Стойка двойная тавровая СТДТ-300-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,80**
####	ТССЦ-509-6683	Стойка двойная тавровая СТДТ-360-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,80**
####	ТССЦ-509-6684	Заглушка торцевая ЗТ 0,1/0,4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,39**
####	ТССЦ-509-6685	Распорка усиленная РПУ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6688	Накладка соединительная НС-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,28**
####	ТССЦ-509-6689	Накладка соединительная НС-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,28**
####	ТССЦ-509-6690	Косынка боковая КБ-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6691	Косынка боковая КБ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6692	Косынка простая КП-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6693	Косынка простая КП-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**

####	ТССЦ-509-6694	Косынка двойная усиленная КДУ-2,5 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6695	Косынка двойная усиленная КДУ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6696	Косынка двойная КТ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6697	Косынка боковая двойная КБТ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6698	Основание ОСТ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,28**
####	ТССЦ-509-6699	Основание усиленное ОСУ-4 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,28**
####	ТССЦ-509-6700	Перегородка разделительная ПР-150 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6701	Скоба крепления СК-150 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,87**
####	ТССЦ-509-6702	Скоба переходная СП-150 (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6703	Скоба переходная СП-250Пд (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6704	Соединитель угловой СУ (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,37**
####	ТССЦ-509-6705	Уголок монтажный У1 50х50х3-2/10 (ТУ 3449-003-47472841-2000)	**7,05**
####	ТССЦ-509-6706	Короб кабельный прямой сейсмостойкий ККПС-0,1/0,2-2 (ТУ 3449-013-07629400-04)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6707	Короб кабельный прямой сейсмостойкий ККПС-0,1/0,4-2 (ТУ 3449-013-07629400-04)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6708	Короб кабельный прямой сейсмостойкий ККПС-0,15/0,5-2 (ТУ 3449-013-07629400-04)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6709	Короб кабельный блочный сейсмостойкий прямой ККБС-0,6/0,5-2 (ТУ 3449-012-07629400-04)	**9,52**
####	ТССЦ-509-6710	Короб кабельный блочный сейсмостойкий прямой ККБС-0,95/0,5-2 (ТУ 3449-012-07629400-04)	**9,52**
####	ТССЦ-509-6711	Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой вверх ККБС-УВ-0,6/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	**9,52**
####	ТССЦ-509-6712	Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой вверх ККБС-УВ-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	**9,52**
####	ТССЦ-509-6713	Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой вниз ККБС-УН-0,6/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	**9,52**
####	ТССЦ-509-6714	Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой вниз ККБС-УН-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	**9,52**
####	ТССЦ-509-6715	Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой горизонтальный внутрь ККБС-УГВн-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	**6,36**
####	ТССЦ-509-6716	Короб кабельный блочный сейсмостойкий угловой горизонтальный наружу ККБС-УГНар-0,95/0,5 (ТУ 3449-012-07629400-04)	**6,36**
####	ТССЦ-509-6717	Лоток прямой ЛС-П-300-2 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**7,01**
####	ТССЦ-509-6718	Лоток прямой ЛС-П-400-2 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**7,01**
####	ТССЦ-509-6719	Лоток прямой ЛС-П-500-2 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**7,01**
####	ТССЦ-509-6720	Лоток прямой ЛС-П-600-2 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**7,01**
####	ТССЦ-509-6721	Лоток угловой горизонтальный ЛС-УГ-400 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6722	Лоток тройниковый ЛС-Т-400 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6723	Соединитель для лотков ЛС-СТ (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,37**
####	ТССЦ-509-6724	Соединитель для лотков ЛС-СШВ (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,37**
####	ТССЦ-509-6725	Шайба крепления ЛС-П-0,99 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**6,08**
####	ТССЦ-509-6726	Полка (консоль) П-300 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**7,28**
####	ТССЦ-509-6727	Полка (консоль) П-400 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**7,28**
####	ТССЦ-509-6728	Полка (консоль) П-500 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**7,28**
####	ТССЦ-509-6729	Полка (консоль) П-600 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**7,28**
####	ТССЦ-509-6730	Стойка кабельная С2-800 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,81**
####	ТССЦ-509-6731	Стойка кабельная С2-1200 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,81**
####	ТССЦ-509-6732	Стойка кабельная С2-1800 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,81**
####	ТССЦ-509-6733	Стойка кабельная С-2000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**7,51**

####	ТССЦ-509-6734	Стойка кабельная СС3-1000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,81**
####	ТССЦ-509-6735	Стойка кабельная СС3-1500 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,81**
####	ТССЦ-509-6736	Стойка кабельная СС3-2000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,81**
####	ТССЦ-509-6737	Стойка кабельная СС4-1200 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,81**
####	ТССЦ-509-6738	Стойка кабельная СС5-3000 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,81**
####	ТССЦ-509-6739	Пластина соединительная ПС-4-300 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,24**
####	ТССЦ-509-6740	Заглушка торцевая ЗТ 0,1/0,4 (ТУ 3449-013-07629400-04)	**5,39**
####	ТССЦ-509-6741	Кронштейн крепления стойки ККС3-150 (ТУ 3449-011-07629400-04)	**5,24**
####	ТССЦ-509-6803	Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 1-канальный	**5,28**
####	ТССЦ-509-6804	Короб кабельный прямой из оцинкованный стали толщиной 1,5 мм размером 2000х150х100 мм, 3-канальный	**5,28**
####	ТССЦ-509-6858	Короб плоский прямой КП-0,1/0,5-2, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6859	Короб угловой горизонтальный КУГ-0,1/0,5-45, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6860	Короб угловой с поворотом вверх КУВ-0,1/0,5-45, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6861	Короб угловой с поворотом вниз КУН-0,1/0,5-45, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,28**
####	ТССЦ-509-6862	Связь жесткости СЖ-70-4, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,24**
####	ТССЦ-509-6863	Связь жесткости СЖ-100-4, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,24**
####	ТССЦ-509-6864	Основание ОС-4, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,28**
####	ТССЦ-509-6865	Стойка двойная СТД-260-4, класс безопасности 2О, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,80**
####	ТССЦ-509-6866	Стойка двойная СТД-300-4, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,80**
####	ТССЦ-509-6867	Стойка СТ-60-4, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,72**
####	ТССЦ-509-6868	Косынка боковая КБ-4Б, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6869	Секция вертикальная СВ-50/500, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6870	Секция вертикальная СВ-50/600, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6871	Секция горизонтальная СГ-50/500-90, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,36**
####	ТССЦ-509-6872	Секция ответвительная СО-50/500, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6873	Секция разветвительная СР-50/500, класс безопасности 3Н, горячее цинкование 80 мкм (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**5,35**
####	ТССЦ-509-6874	Угол горизонтальный с крышкой КУГ-0,1/0,2, горячее цинкование (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,05**
####	ТССЦ-509-6875	Угол вертикальный внутренний с крышкой КУВ-0,1/0,2, горячее цинкование (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,05**
####	ТССЦ-509-6876	Угол вертикальный внешний с крышкой КУН-0,1/0,2, горячее цинкование (ТУ 3449-033-47472841-2004)	**7,05**
####	ТССЦ-509-6877	Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-1 (ТУ 3449-016-47472841-2000)	**4,33**
####	ТССЦ-509-6878	Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-2 (ТУ 3449-016-47472841-2000)	**4,33**
####	ТССЦ-509-6879	Конструкция металлическая проходки кабельной модульной типа 3-ПКМ-1-3 (ТУ 3449-016-47472841-2000)	**4,33**

Группа: Лакоткань

####	ТССЦ-509-0819	Лакоткани капроновые марки ЛКМ-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	**2,44**
####	ТССЦ-509-0820	Лакоткани капроновые марки ЛКМС-105, шириной 800-900, 950-1050 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	**2,44**
####	ТССЦ-509-0821	Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,08 до 0,1 мм	**2,30**
####	ТССЦ-509-0822	Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМ-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм	**2,33**
####	ТССЦ-509-0823	Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной 0,06 мм	**2,28**
####	ТССЦ-509-0824	Лакоткань на натуральном шелке марки ЛШМС-105, шириной 700-740, 870-930 мм, толщиной от 0,1 до 0,15 мм	**2,28**
####	ТССЦ-509-0825	Лакоткани стеклянные марки ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	**4,67**
####	ТССЦ-509-0826	Лакоткани стеклянные марки ЛСБ-120/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	**4,67**
####	ТССЦ-509-0827	Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/160, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,05 до 0,06 мм	**4,40**
####	ТССЦ-509-0828	Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	**4,67**
####	ТССЦ-509-0829	Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	**4,67**
####	ТССЦ-509-0830	Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	**4,67**
####	ТССЦ-509-0831	Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	**4,66**
####	ТССЦ-509-0832	Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	**4,66**
####	ТССЦ-509-0833	Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	**4,43**
####	ТССЦ-509-0834	Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,15 мм	**4,43**
####	ТССЦ-509-0835	Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,17 мм	**4,43**
####	ТССЦ-509-0836	Лакоткани стеклянные марки ЛСКР-180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	**3,91**
####	ТССЦ-509-0837	Лакоткани стеклянные марки ЛСЛ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	**4,12**
####	ТССЦ-509-0838	Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	**4,12**
####	ТССЦ-509-0839	Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,2 мм	**4,12**
####	ТССЦ-509-0840	Лакоткани стеклянные марки ЛСМ-105/120, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,24 мм	**4,12**
####	ТССЦ-509-0841	Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм	**4,12**
####	ТССЦ-509-0842	Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,1 мм	**3,91**
####	ТССЦ-509-0843	Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	**4,12**
####	ТССЦ-509-0844	Лакоткани стеклянные марки ЛСП-130/155, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	**4,12**
####	ТССЦ-509-0845	Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,12 мм	**4,12**
####	ТССЦ-509-0846	Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,15 до 0,17 мм	**4,12**
####	ТССЦ-509-0847	Лакоткани стеклянные марки ЛСЭ-105/130, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	**4,12**

####	ТССЦ-509-0848	Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	**2,24**
####	ТССЦ-509-0849	Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХБ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,15 до 0,2 мм	**2,23**
####	ТССЦ-509-0850	Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХММ-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	**2,23**
####	ТССЦ-509-0851	Лакоткани хлопчатобумажные на перкале Б-Э, марки ЛХМС-105, шириной 820-880 мм, толщиной от 0,17 до 0,2 мм	**2,23**
####	ТССЦ-509-0852	Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХБ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	**2,23**
####	ТССЦ-509-0853	Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХМ-105, шириной 800-850 мм, толщиной от 0,24 до 0,3 мм	**2,23**
####	ТССЦ-509-0854	Лакоткани хлопчатобумажные на перкале В, марки ЛХММ-105, шириной 800-850 мм, толщиной 0,24 мм	**2,23**
####	ТССЦ-509-0855	Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХБ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	**2,30**
####	ТССЦ-509-0856	Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХМ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	**2,30**
####	ТССЦ-509-0857	Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХММ-105, шириной 830-920 мм, толщиной от 0,2 до 0,24 мм	**2,30**
####	ТССЦ-509-0858	Лакоткани хлопчатобумажные на ткани ЭИ-1, марки ЛХМС-105, шириной 830-920 мм, толщиной 0,2 мм	**2,30**
####	ТССЦ-509-0859	Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм	**4,04**
Группа: Прессшпан			
####	ТССЦ-509-0860	Прессшпан листовой, марки А	**3,00**
Группа: Ролики			
####	ТССЦ-509-0861	Ролик подвесной (КС-030)	**3,47**
####	ТССЦ-509-0862	Ролики	**4,52**
####	ТССЦ-509-6282	Ролик монтажный М1Р-5	**3,78**
####	ТССЦ-509-6283	Ролик монтажный М1Р-6	**3,78**
####	ТССЦ-509-6284	Ролик монтажный М1Р-7	**3,78**
####	ТССЦ-509-6996	Ролик отводной контактной сети	**3,86**
Группа: Слюда			
####	ТССЦ-509-0863	Миканит	**5,77**
Группа: Стеклолакоткань			
####	ТССЦ-509-0864	Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,12 мм	**1,88**
####	ТССЦ-509-0865	Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,15 мм	**1,88**
####	ТССЦ-509-0866	Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСК-5, шириной 670, 790, 890, 990 мм, толщиной 0,2 мм	**1,88**
####	ТССЦ-509-0867	Стеклолакоткань полупроводящая марки ЛСКЛ-155, шириной 10-30 мм, толщиной от 0,12 до 0,15 мм, липкая в роликах	**3,01**
Группа: Стеклотекстолит			
####	ТССЦ-509-0868	Стеклотекстолит	**6,55**
####	ТССЦ-509-0869	Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 1,5 до 2 мм	**3,68**
####	ТССЦ-509-0870	Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	**3,68**
####	ТССЦ-509-0871	Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТ, толщиной от 5 до 30 мм	**3,68**
####	ТССЦ-509-0872	Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 0,5 до 2 мм	**3,20**
####	ТССЦ-509-0873	Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 2,2 до 5,5 мм	**3,20**
####	ТССЦ-509-0874	Стеклотекстолит электроизоляционный марки СТК, толщиной от 6 до 30 мм	**3,20**
####	ТССЦ-509-0875	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	**3,40**
####	ТССЦ-509-0876	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	**3,51**
####	ТССЦ-509-0877	Стеклотекстолит на основе стеклотканей на замасливателях, парафиновой эмульсии и политерпеновый марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	**3,51**

####	ТССЦ-509-0878	Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 1,5 до 2 мм	**3,10**
####	ТССЦ-509-0882	Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	**3,10**
####	ТССЦ-509-0883	Стеклотекстолит на основе стеклоткани марки ЭЗ-180ПМ-18, марки СТЭФ, толщиной от 5 до 50 мм	**3,10**

Группа: Текстолит листовой

####	ТССЦ-509-0884	Текстолит листовой марки А, толщиной от 0,5 до 1 мм	**2,69**
####	ТССЦ-509-0885	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм	**2,68**
####	ТССЦ-509-0886	Текстолит листовой марки А, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	**2,69**
####	ТССЦ-509-0887	Текстолит листовой марки А, толщиной от 5 до 50 мм	**2,69**
####	ТССЦ-509-0888	Текстолит листовой марки Б, толщиной от 0,5 до 1 мм	**2,68**
####	ТССЦ-509-0889	Текстолит листовой марки Б, толщиной от 1,2 до 2 мм	**2,68**
####	ТССЦ-509-0890	Текстолит листовой марки Б, толщиной от 2,2 до 4,5 мм	**2,69**
####	ТССЦ-509-0891	Текстолит листовой марки Б, толщиной от 5 до 50 мм	**2,69**
####	ТССЦ-509-0892	Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 0,5 до 1 мм	**1,88**
####	ТССЦ-509-0893	Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 1,2 до 4,5 мм	**1,88**
####	ТССЦ-509-0894	Текстолит листовой марки ВЧ, толщиной от 5 до 8 мм	**1,88**
####	ТССЦ-509-0895	Текстолит листовой марки ПТ, толщиной от 1 до 3 мм	**3,42**

Группа: Текстолит фасонный

####	ТССЦ-509-0896	Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 8, 13 мм	**1,81**
####	ТССЦ-509-0897	Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 18, 25, 40 мм	**2,89**
####	ТССЦ-509-0898	Стержни электротехнические текстолитовые длиной от 350 до 550 мм, диаметром 50, 60 мм	**3,78**

Группа: Уплотнители

####	ТССЦ-509-0899	Состав органосиликатный	**6,02**
####	ТССЦ-509-0900	Уплотнительный состав	**5,77**

Подраздел: Асбестовые технические изделия

Группа: Ацэид

####	ТССЦ-509-0901	Ацэид	**13,24**
####	ТССЦ-509-2619	Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером 1500х1000 мм, толщиной 6 мм	**5,36**
####	ТССЦ-509-2620	Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером 1500х1000 мм, толщиной 8 мм	**5,36**
####	ТССЦ-509-2621	Ацэид (ГОСТ 4248-92) размером 1500х1000 мм, толщиной 10 мм	**5,37**

Группа: Бумага асбестовая

####	ТССЦ-509-0902	Бумага асбестовая марки БГ-М, БГ-К	**16,42**
####	ТССЦ-509-0903	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ (в рулонах, листах)	**16,25**
####	ТССЦ-509-0904	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в рулонах толщиной 0,65 мм	**16,27**
####	ТССЦ-509-0905	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в листах толщиной 1 мм	**16,29**
####	ТССЦ-509-0906	Бумага асбестовая теплоизоляционная марки БТ в листах толщиной 1,5 мм	**16,27**
####	ТССЦ-509-0907	Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2 мм	**11,87**
####	ТССЦ-509-0908	Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4 мм	**11,88**
####	ТССЦ-509-0909	Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,5 мм	**11,88**
####	ТССЦ-509-0910	Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,2-0,3 мм	**11,87**
####	ТССЦ-509-0911	Бумага асбестовая электроизоляционная марки БЭ толщиной 0,4-0,5 мм	**11,88**
####	ТССЦ-509-1412	Синтофлекс 61	**7,53**
####	ТССЦ-509-2628	Синтофлекс 515 (пленкосинтокартон ПСК-515), толщиной 0,17-0,37 мм	**7,56**
####	ТССЦ-509-2629	Синтофлекс 41 (пленкоэлектрокартон ПЭК-41), толщиной 0,17 мм	**7,58**
####	ТССЦ-509-5719	Синтофлекс 828, толщиной 0,18 мм	**5,48**
####	ТССЦ-509-5720	Синтофлекс 828, толщиной 0,24 мм	**5,48**

Группа: Волокно асбестовое

####	ТССЦ-509-0912	Волокно асбестовое марки П-2-15	**3,39**
####	ТССЦ-509-0913	Волокно асбестовое марки П-6-30	**6,35**

####	ТССЦ-509-0914	Волокно асбестовое марки П-3-50	**3,83**
####	ТССЦ-509-0915	Волокно асбестовое марки П-3-60	**4,65**
Группа: Изделия из картона			
####	ТССЦ-509-0916	Прокладки из картона асбестового специального, диаметром или наружным размером 150 мм	**2,52**
####	ТССЦ-509-0917	Диафрагма из картона марки КД, диаметром 330 мм	**2,75**
Группа: Картон асбестовый			
####	ТССЦ-509-0918	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 2 мм	**5,54**
####	ТССЦ-509-0919	Картон асбестовый общего назначения марки КАОН-1 толщиной 4 и 6 мм	**8,84**
Группа: Набивки асбестовые			
####	ТССЦ-509-0920	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 8-14 мм	**4,27**
####	ТССЦ-509-0921	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 16-20 мм	**4,27**
####	ТССЦ-509-0922	Набивка асбестовая, прорезиненная с резиновым сердечником, круглая, марки АРС, диаметром 22-70 мм	**4,27**
####	ТССЦ-509-0923	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 8-14 мм	**3,50**
####	ТССЦ-509-0924	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 16-20 мм	**3,50**
####	ТССЦ-509-0925	Набивка скатанная асбестовая, прорезиненная, круглая, марки АР, диаметром 22-70 мм	**3,50**
####	ТССЦ-509-0926	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 12 мм	**7,09**
####	ТССЦ-509-0927	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 16 мм	**7,09**
####	ТССЦ-509-0928	Набивки асбестовые многослойно-плетеные, квадратные, марки НКПН-2-31, диаметром 19 мм	**7,09**
####	ТССЦ-509-0929	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 4-5 мм	**6,95**
####	ТССЦ-509-0930	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 6-14 мм	**6,95**
####	ТССЦ-509-0931	Набивки многослойно-плетеные прорезиненные асбестовые, марки АГИ, диаметром 16-22 мм	**6,00**
####	ТССЦ-509-0932	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 4-5 мм	**5,83**
####	ТССЦ-509-0933	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 6-14 мм	**5,94**
####	ТССЦ-509-0934	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 16-22 мм	**7,22**
####	ТССЦ-509-0935	Набивки плетеные сухие асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСС, диаметром 25-50 мм	**8,01**
####	ТССЦ-509-0936	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 4-5 мм	**7,81**
####	ТССЦ-509-0937	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 6-14 мм	**7,81**
####	ТССЦ-509-0938	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 16-22 мм	**7,81**
####	ТССЦ-509-0939	Набивки плетеные асбестовые, с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АПР-31, диаметром 25-50 мм	**7,81**
####	ТССЦ-509-0940	Набивки плетеные асбестовые с двухслойным оплетением сердечника, квадратная, диаметром 12 мм	**7,10**
####	ТССЦ-509-0941	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 4-5 мм	**7,22**
####	ТССЦ-509-0942	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 6-14 мм	**6,89**
####	ТССЦ-509-0943	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 16-22 мм	**6,89**

####	ТССЦ-509-0944	Набивки плетеные пропитанные асбестовые, сквозного плетения, квадратные, круглые, марки АП-31, диаметром 25-50 мм	**6,89**
####	ТССЦ-509-0945	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 3-5 мм	**2,93**
####	ТССЦ-509-0946	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 6-14 мм	**3,10**
####	ТССЦ-509-0947	Набивки плетеные прорезиненные асбестовые, сквозного плетения, с однослойным оплетением сердечника, марки АПРПС, диаметром 16-18 мм	**3,74**
####	ТССЦ-509-0948	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника и многослойно-плетеные, круглые, квадратные, марки АСП-31, диаметром 16-22 мм	**6,62**
####	ТССЦ-509-0949	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 12 мм	**5,53**
####	ТССЦ-509-0950	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 16 мм	**5,53**
####	ТССЦ-509-0951	Набивки пропитанные асбестовые с однослойным оплетением сердечника, квадратные, марки НКПН-1-31, диаметром 19 мм	**6,80**
####	ТССЦ-509-0952	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 4-5 мм	**5,61**
####	ТССЦ-509-0953	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм	**6,16**
####	ТССЦ-509-0954	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 16-22 мм	**7,23**
####	ТССЦ-509-0955	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 25-50 мм	**12,53**
####	ТССЦ-509-0956	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 3-5 мм	**3,87**
####	ТССЦ-509-0957	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 6-14 мм	**4,24**
####	ТССЦ-509-0958	Набивки сквозного плетения прорезиненные асбестовые, квадратные, с однослойным оплетением сердечника, прямоугольные, марки АПРПП, диаметром 16-18 мм	**4,91**

Группа: Ткань асбестовая

####	ТССЦ-509-0959	Ткань асбестовая АТ-2 с хлопковым волокном толщиной 1,7 мм	**7,47**
####	ТССЦ-509-0960	Ткань асбестовая АТ-3 толщиной 2,5 мм	**7,47**
####	ТССЦ-509-0961	Ткань асбестовая АТ-4 толщиной 3,1 мм	**7,48**
####	ТССЦ-509-0962	Ткань асбестовая АТ-5 толщиной 2,2 мм	**7,48**
####	ТССЦ-509-0963	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-1 толщиной 1,8 мм	**7,88**
####	ТССЦ-509-0964	Ткань асбестовая со стеклонитью АСТ-2 толщиной 0,9 мм	**7,88**
####	ТССЦ-509-1408	Полотно асбестовое нетканое марки ПНАХ	**7,21**

Группа: Прокладки из паронита

####	ТССЦ-509-0965	Паронит	**5,53**
####	ТССЦ-509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	**2,30**
####	ТССЦ-509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	**2,38**
####	ТССЦ-509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 150 мм	**2,41**
####	ТССЦ-509-0969	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 200 мм	**3,07**
####	ТССЦ-509-0970	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 250 мм	**3,98**
####	ТССЦ-509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 300 мм	**4,50**
####	ТССЦ-509-0972	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 500 мм	**4,07**
####	ТССЦ-509-0973	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм	**3,02**
####	ТССЦ-509-0974	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 700 мм	**2,94**
####	ТССЦ-509-0975	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 800 мм	**2,94**
####	ТССЦ-509-0976	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1000 мм	**2,94**
####	ТССЦ-509-0977	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1200 мм	**3,17**
####	ТССЦ-509-0978	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1400 мм	**2,94**
####	ТССЦ-509-0979	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1700 мм	**2,94**

####	ТССЦ-509-0980	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 1900 мм	**2,94**
####	ТССЦ-509-0981	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 300 мм	**2,95**
####	ТССЦ-509-0982	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 3 мм, диаметром 400 мм	**2,95**
####	ТССЦ-509-1481	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 50 мм	**2,97**
####	ТССЦ-509-1482	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 80 мм	**2,97**
####	ТССЦ-509-1483	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 100 мм	**2,97**
####	ТССЦ-509-1484	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 150 мм	**2,97**
####	ТССЦ-509-1485	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 200 мм	**2,97**
####	ТССЦ-509-1486	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 300 мм	**2,98**
####	ТССЦ-509-1487	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 400 мм	**2,98**
####	ТССЦ-509-1488	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 500 мм	**3,05**
####	ТССЦ-509-1489	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 4 мм, диаметром 600 мм	**3,06**
####	ТССЦ-509-2160	Прокладки паронитовые	**5,49**
####	ТССЦ-509-5711	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 0,4 мм	**2,78**
####	ТССЦ-509-5712	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 0,6 мм	**2,78**
####	ТССЦ-509-5713	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 0,8 мм	**2,78**
####	ТССЦ-509-5714	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 1,0 мм	**2,78**
####	ТССЦ-509-5715	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 1,5 мм	**2,78**
####	ТССЦ-509-5716	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 2,0 мм	**2,78**
####	ТССЦ-509-5717	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 3,0 мм	**2,78**
####	ТССЦ-509-5718	Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 4,0 мм	**2,78**

Группа: Трубки асбестовые плетеные

####	ТССЦ-509-0983	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 5-18 мм	**1,96**
####	ТССЦ-509-0984	Трубки асбестовые плетеные, диаметром 20-40 мм	**1,97**

Группа: Шнур асбестовый (справочно ГОСТ 1779-83)

####	ТССЦ-509-0985	Нить асбестовая с проволокой	**8,38**
####	ТССЦ-509-0986	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 1,0-1,5 мм	**10,32**
####	ТССЦ-509-0987	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 2,0-2,5 мм	**10,35**
####	ТССЦ-509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 3-5 мм	**9,96**
####	ТССЦ-509-0989	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм	**7,38**
####	ТССЦ-509-0990	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 18-25 мм	**7,38**
####	ТССЦ-509-0991	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 0,7 мм	**10,36**
####	ТССЦ-509-0999	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 10 мм	**7,38**
####	ТССЦ-509-1106	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 12 мм	**7,38**
####	ТССЦ-509-1124	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 15 мм	**7,38**
####	ТССЦ-509-1196	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 22 мм	**7,38**
####	ТССЦ-509-1198	Шнур асбестовый пуховый ШАП-1	**3,38**
####	ТССЦ-509-2622	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 6,0 мм	**7,38**
####	ТССЦ-509-2623	Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ диаметром 10 мм	**5,88**
####	ТССЦ-509-2624	Шнур асбестовый газогенераторный ШАГ диаметром 15 мм	**5,66**

Подраздел: Химическая продукция и нефтепродукты

Группа: Аммиак

####	ТССЦ-509-1199	Аммиак водный технический, марки А	**20,19**
####	ТССЦ-509-1200	Аммиак водный технический, марки Б	**23,15**
####	ТССЦ-509-1202	Аммиак водный технический, марки Б (в период май-август)	**23,15**
####	ТССЦ-509-1203	Аммиак жидкий технический, марки А	**15,70**
####	ТССЦ-509-1204	Аммиак жидкий технический, марки АК	**15,70**
####	ТССЦ-509-1205	Аммиак жидкий технический, марки Б	**16,49**
####	ТССЦ-509-2625	Аммиак водный 25%	**20,19**

Группа: Парафины нефтяные

####	ТССЦ-509-1206	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	**5,11**
####	ТССЦ-509-1261	Парафины нефтяные твердые марки П-2	**4,54**
####	ТССЦ-509-1262	Парафины нефтяные твердые марки П-3	**4,54**
####	ТССЦ-509-1411	Парафины нефтяные твердые марки П-1	**5,40**
####	ТССЦ-509-1997	Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки А	**3,56**
####	ТССЦ-509-1998	Парафины нефтяные жидкие фракции С13, марки Б	**3,56**
####	ТССЦ-509-1999	Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки А	**3,56**
####	ТССЦ-509-2000	Парафины нефтяные жидкие фракции С14-17, марки Б	**3,56**
####	ТССЦ-509-2626	Парафины нефтяные твердые марки П-2	**4,66**
####	ТССЦ-509-2894	Парафин высокотекучий (масло парафиновое)	**3,29**

Группа: Прочие материалы

####	ТССЦ-509-1207	Автол	**4,00**
####	ТССЦ-509-1208	Ацетонциангидрин технический	**3,54**
####	ТССЦ-509-1209	Барий сернокислый аккумуляторный	**3,28**
####	ТССЦ-509-1210	Вазелин технический	**2,93**
####	ТССЦ-509-1211	Вольфрам	**4,15**
####	ТССЦ-509-1212	Вольфрамовый электрод	**4,15**
####	ТССЦ-509-1213	Кварц искусственный	**3,33**
####	ТССЦ-509-1214	Молибден дисульфид	**4,30**
####	ТССЦ-509-1215	Моногидрат лития	**4,63**
####	ТССЦ-509-1216	Моноэтаноломин	**3,85**
####	ТССЦ-509-1217	Оксид алюминия, активный осушитель газов, марки А	**3,04**
####	ТССЦ-509-1218	Олеум технический	**4,28**
####	ТССЦ-509-1219	Олеум улучшенный	**4,01**
####	ТССЦ-509-1220	Олеум технический, улучшенный	**4,03**
####	ТССЦ-509-1221	Паста ГОИ	**4,62**
####	ТССЦ-509-1222	Паста кварцевазелиновая	**3,82**
####	ТССЦ-509-1223	Раствор серный	**4,19**
####	ТССЦ-509-1224	Стеарин	**4,61**
####	ТССЦ-509-1226	Тавот	**4,11**
####	ТССЦ-509-1227	Углерод четыреххлоридный	**4,60**
####	ТССЦ-509-1228	Фиберглассовый армирующий элемент	**3,35**
####	ТССЦ-509-1378	Ангидрид хромовый	**4,37**
####	ТССЦ-509-1379	Барий хлористый 2-водный, ХЧ (ГОСТ 4108-72)	**3,67**
####	ТССЦ-509-1402	Паста алмазная полировальная марка: АСН 7/5	**3,13**
####	ТССЦ-509-1470	Вазелин бескислотный марки "Vaseline 701"	**2,72**
####	ТССЦ-509-2157	Никель сернокислый	**3,78**
####	ТССЦ-509-2158	Никель сульфаминовокислый	**2,99**
####	ТССЦ-509-2159	Никель хлористый	**4,48**
####	ТССЦ-509-2206	Окись хрома (паста "Крокус")	**3,49**
####	ТССЦ-509-2207	Пирофосфат меди	**3,13**
####	ТССЦ-509-2580	Тиомочевина, ХЧ (ГОСТ 6344-73)	**3,63**
####	ТССЦ-509-2581	Индикатор ксиленоловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-1509-78)	**3,04**
####	ТССЦ-509-2582	Индикатор метиленовый голубой 2Б(2В)	**4,11**
####	ТССЦ-509-2583	Индикатор метиловый оранжевый, ЧДА (ТУ 6-09-5171-84)	**4,11**
####	ТССЦ-509-2584	Индикатор фенолфталеин, ЧДА (ТУ 6-09-5360-88)	**4,38**
####	ТССЦ-509-2585	Индикатор хромовый темно-синий, ЧДА (ТУ 6-09-3870-84)	**3,69**
####	ТССЦ-509-2586	Индикатор Эозин Н, ЧДА (ТУ 6-09-183-75)	**3,18**
####	ТССЦ-509-2587	Йод ОСЧ 20-4 (ТУ 6-09-2545-77)	**2,75**
####	ТССЦ-509-2588	Марганец сернокислый (II) 5-водный, ЧДА (ГОСТ 435-77)	**3,72**
####	ТССЦ-509-2589	Трилон Б, Ч (ГОСТ 10652-73)	**4,21**
####	ТССЦ-509-2590	Углерод четыреххлористый для ЭВС, ХЧ (ТУ 2631-027-44493179-98)	**4,52**
####	ТССЦ-509-2591	Уголь активный древесный марки БАУ-А (ГОСТ 6217-74)	**4,53**
####	ТССЦ-509-2592	Фуксин основной для микробиологических целей, Ч (ТУ 6-09-3804-82)	**2,92**
####	ТССЦ-509-2593	Медь азотнокислая	**3,10**
####	ТССЦ-509-2594	Медь сернокислая	**4,19**
####	ТССЦ-509-2595	Медь углекислая свежеосажденная	**3,21**
####	ТССЦ-509-2596	Государственный стандартный образец (ГСО) № 8049-94 - АПАВ (додецилсульфат натрия)	**3,29**
####	ТССЦ-509-2597	Государственный стандартный образец (ГСО) № 8059-94 - алюминий (12К-1)	**4,01**
####	ТССЦ-509-2598	Государственный стандартный образец (ГСО) № 8059-94-:-8061-94 - алюминий (комплект № 12К)	**3,29**
####	ТССЦ-509-2599	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7015-93 - аммоний (15К-1)	**4,01**
####	ТССЦ-509-2600	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7015-93-:-7017-93 - аммоний (комплект № 15К)	**3,37**
####	ТССЦ-509-2601	Государственный стандартный образец (ГСО) № 8032-94 - железо (III) (5К-1)	**4,01**
####	ТССЦ-509-2602	Государственный стандартный образец (ГСО) № 8032-94-:-8034-94 - железо (III) (комплект № 5К)	**4,03**
####	ТССЦ-509-2603	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7104-94-:-7106-94 (0022:1998) - иодат калия (комплект № 29К)	**2,48**

####	ТССЦ-509-2604	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7271-96 - мутность (формазиновая суспензия)	**3,76**
####	ТССЦ-509-2605	Государственный стандартный образец (ГСО) № 6696-93 - нитрат (5А-1)	**4,01**
####	ТССЦ-509-2606	Государственный стандартный образец (ГСО) № 6696-93 -:- 6698-93 - нитрат (комплект № 5А)	**4,01**
####	ТССЦ-509-2607	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7021-93-:-7022-93 - нитрит (комплект № 7А)	**4,01**
####	ТССЦ-509-2608	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7373-97 - общая жесткость воды	**3,70**
####	ТССЦ-509-2609	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7193-95 - общий азот (8А-1)	**3,90**
####	ТССЦ-509-2610	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7241-96 - общий фосфор (9А-1)	**4,03**
####	ТССЦ-509-2611	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7437-98 - сульфат (41А)	**3,91**
####	ТССЦ-509-2612	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7377-97 - удельная электропроводность водных сред (УЭП-4)	**3,62**
####	ТССЦ-509-2613	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7101-94 - фенол	**3,32**
####	ТССЦ-509-2614	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7018-93-:-7020-93 - фосфат (комплект № 6А)	**3,96**
####	ТССЦ-509-2615	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7018-93 - фосфат (6А-1)	**3,95**
####	ТССЦ-509-2616	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7436-98 - хлорид (40А)	**3,94**
####	ТССЦ-509-2617	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7425-97 - ХПК (бихроматная окисляемость воды)	**3,09**
####	ТССЦ-509-2618	Государственный стандартный образец (ГСО) № 7853-2000 - цветность водных растворов (хром-кобальтовая шкала)	**3,76**
####	ТССЦ-509-2641	Триэтаноламин (нитрилотриэтанол) чистый	**3,21**
####	ТССЦ-509-5788	Паста полировочная "Венская известь"	**4,02**
####	ТССЦ-509-6857	Ангидрид изометилтетрагидрофталевый	**3,13**
Группа: Фреон			
####	ТССЦ-509-1229	Фреон	**5,45**
####	ТССЦ-509-1230	Фреон	**4,37**
####	ТССЦ-509-1403	Элегаз	**3,93**
####	ТССЦ-509-1404	Тетрафторметан	**5,66**
####	ТССЦ-509-2911	Фреон R410A (разовый баллон 11,30 кг)	**3,62**
Группа: Цинк			
####	ТССЦ-509-1231	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 97,7% марки А	**4,19**
####	ТССЦ-509-1232	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 50% марки Б, сорт I	**6,46**
####	ТССЦ-509-1233	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 50% марки Б, сорт I	**6,46**
####	ТССЦ-509-1234	Цинк хлористый технический с содержанием основного вещества не менее 49%, сорт II	**4,06**
####	ТССЦ-509-2208	Цинк хлористый	**3,48**
####	ТССЦ-509-2209	Окись цинка	**4,61**
####	ТССЦ-509-2578	Цинк азотнокислый, ЧДА (ГОСТ 5106-77)	**7,31**
####	ТССЦ-509-2579	Цинк сернокислый	**6,09**
Подраздел: Материалы для магистральных нефтепроводов			
Группа: Прочие материалы			
####	ТССЦ-509-1235	Анкерное устройство ДАУ	**3,77**
####	ТССЦ-509-1236	Анкерное устройство ВАУ-1 для закрепления трубопроводов от всплытия	**2,85**
Группа: Фасонные части стальные			
####	ТССЦ-509-1237	Фасонные части стальные диаметром 350-630 мм	**5,86**
####	ТССЦ-509-1238	Фасонные части стальные диаметром 720-820 мм	**5,86**
####	ТССЦ-509-1239	Фасонные части стальные диаметром 1020-1220 мм	**8,09**
####	ТССЦ-509-1240	Фасонные части стальные диаметром 1420 мм	**8,09**
Группа: Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов			
####	ТССЦ-509-1241	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 600 мм	**3,53**
####	ТССЦ-509-1242	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 700-1000 мм	**3,53**
####	ТССЦ-509-1243	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 1200 мм	**3,53**
####	ТССЦ-509-1244	Чугунные грузы для балластировки магистральных газонефтепроводов, диаметр трубопровода до 1400 мм	**3,53**

Итоги по смете	-