

ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ К ТЕРр - 2001 (РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)

4 квартал 2017 год.

№ пп	Номера расценок	Наименование	Индексы			
			прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	материалы
1	2	3	4	5	6	7
		ТЕРр51				

Раздел 1. Разработка грунта внутри здания

51,1	ТЕРр51-1-1	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	10,91	13,45	5,10	4,24
51,2	ТЕРр51-1-2	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	11,68	13,45	5,09	4,24
51,3	ТЕРр51-1-3	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2	10,69	13,45	5,10	4,23
51,4	ТЕРр51-1-4	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2	11,93	13,45	5,10	4,23
51,5	ТЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	10,90	13,45	5,10	4,19
51,6	ТЕРр51-1-6	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	11,70	13,45	5,10	4,21
51,7	ТЕРр51-1-7	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	12,01	13,45	5,09	4,22

Раздел 2. Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов

51,8	ТЕРр51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	10,70	13,45	5,10	4,23
51,9	ТЕРр51-2-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением	11,46	13,45	5,10	4,23
51,1	ТЕРр51-2-3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	13,45	13,45	5,10	-
51,1	ТЕРр51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	13,45	13,45	5,10	-

Раздел 3. Изменение уровня пола в здании

51,1	ТЕРр51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта	12,80	13,45	5,10	4,23
51,1	ТЕРр51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	13,20	13,45	5,10	4,21

Раздел 4. Рытье ям для установки стоек и столбов

51,1	ТЕРр51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	13,45	13,45	-	-
51,2	ТЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	13,45	13,45	-	-

Раздел 5. Механизированная разработка грунта в стесненных условиях

51,2	ТЕРр51-5-1	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: экскаваторами	9,35	13,45	5,68	-
51,2	ТЕРр51-5-2	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях: бульдозерами	13,17	13,45	9,30	-

Раздел 6. Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой

51,2	ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6,08	13,45	5,11	-
------	------------	--	------	-------	------	---

Итого по смете			11,45	13,45	5,31	4,22
----------------	--	--	-------	-------	------	------

ТЕРр52						
---------------	--	--	--	--	--	--

Раздел 1. Усиление фундаментов торкретированием

52,1	ТЕРр52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	10,59	13,45	7,34	7,86
52,2	ТЕРр52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	9,18	13,45	7,22	7,86

Раздел 2. Усиление фундаментов цементацией

52,3	ТЕРр52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	12,91	13,45	6,44	6,21
------	------------	----------------------------------	-------	-------	------	------

Раздел 3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий

52,4	ТЕРр52-3-1	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича	7,62	13,45	8,16	5,38
52,5	ТЕРр52-3-2	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 кирпича	7,63	13,45	8,16	5,38
52,6	ТЕРр52-3-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 3 кирпича	7,71	13,45	8,16	5,38

Раздел 4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий

52,7	ТЕРр52-4-1	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича	6,35	13,45	5,34	5,41
52,8	ТЕРр52-4-2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич	6,14	13,45	5,33	5,39

Раздел 5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментов

52,9	ТЕРр52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	6,42	13,45	5,10	5,41
------	------------	---	------	-------	------	------

Раздел 6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов

52,1	ТЕРр52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	5,69	13,45	5,10	4,28
------	------------	--	------	-------	------	------

Раздел 7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов

52,1	ТЕРр52-7-1	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных	6,36	13,45	5,10	5,39
52,1	ТЕРр52-7-2	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: бутовых	6,12	13,45	5,10	3,97
52,1	ТЕРр52-7-3	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: кирпичных	7,55	13,45	8,18	5,41
52,1	ТЕРр52-7-4	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: бутовых	7,32	13,45	8,18	3,94
52,2	ТЕРр52-7-5	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных бетонных	8,20	13,45	8,18	7,11

52,2	ТЕРр52-7-6	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных железобетонных	7,72	13,45	8,18	6,40
52,2	ТЕРр52-7-7	Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных	8,19	13,45	5,10	5,42
52,2	ТЕРр52-7-8	Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых	8,26	13,45	5,09	4,18
52,2	ТЕРр52-7-9	Уширение фундаментов: кирпичом	7,34	13,45	6,64	5,82
52,2	ТЕРр52-7-10	Уширение фундаментов: бутом	7,16	13,45	6,57	5,35
52,2	ТЕРр52-7-11	Уширение фундаментов: бетонными блоками	7,88	13,45	7,89	6,93

Раздел 8. Смена деревянных ступей

52,2	ТЕРр52-8-1	Смена деревянных ступей: на подкладках	8,04	13,45	5,10	4,94
52,2	ТЕРр52-8-2	Смена деревянных ступей: на лежнях	8,31	13,45	5,10	4,98
52,2	ТЕРр52-8-3	Смена деревянных ступей: на крестовинах	8,43	13,45	5,10	4,98

Раздел 9. Замена деревянных ступей

52,3	ТЕРр52-9-1	Замена деревянных ступей: на кирпичные столбы	7,16	13,45	5,10	5,44
52,3	ТЕРр52-9-2	Замена деревянных ступей: на бетонные столбы	8,06	13,45	5,10	6,56
52,3	ТЕРр52-9-3	Замена деревянных ступей: на сборные бетонные или железобетонные столбы	10,08	13,45	9,00	9,80

Раздел 10. Смена заборки и обшивки деревянного засыпного цоколя

52,3	ТЕРр52-10-1	Смена заборки деревянного засыпного цоколя из досок	5,89	13,45	5,10	3,84
52,3	ТЕРр52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	6,32	13,45	5,10	4,37
52,3	ТЕРр52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и заборки	6,36	13,45	5,10	4,17

Раздел 11. Водоотлив из подвала

52,3	ТЕРр52-11-1	Водоотлив из подвала: ведрами	13,45	13,45	-	-
52,3	ТЕРр52-11-2	Водоотлив из подвала: ручными насосами	12,68	13,45	6,19	-
52,3	ТЕРр52-11-3	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	13,06	13,45	10,30	-

Раздел 12. Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов

52,3	ТЕРр52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	6,46	13,45	5,10	5,39
------	-------------	--	------	-------	------	------

Раздел 13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов

52,4	ТЕРр52-13-1	Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	7,32	13,45	5,10	5,30
52,4	ТЕРр52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	6,64	13,45	5,10	5,33
52,4	ТЕРр52-13-3	Ремонт оклеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	6,99	13,45	5,10	5,11
52,4	ТЕРр52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	6,05	13,45	5,10	5,08

Раздел 14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментов

52,4	ТЕРр52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	7,38	13,45	5,10	6,20
------	-------------	--	------	-------	------	------

Раздел 15. Герметизация вводов в подвальное помещение

52,4	ТЕРр52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	10,07	13,45	5,10	7,94
------	-------------	--	-------	-------	------	------

Раздел 16. Заделка подвальных окон

52,4	ТЕРр52-16-1	Заделка подвальных окон: фанерой	6,70	13,45	5,10	5,76
52,4	ТЕРр52-16-2	Заделка подвальных окон: железом	4,33	13,45	5,10	3,84
52,4	ТЕРр52-16-3	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич	6,54	13,45	5,10	5,40

Итого по смете			7,09	13,45	8,05	5,10
----------------	--	--	------	-------	------	------

ТЕРр53						
--------	--	--	--	--	--	--

Раздел 1. Разборка деревянных стен

53,1	ТЕРр53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	12,00	13,45	9,15	-
53,2	ТЕРр53-1-2	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	11,63	13,45	9,15	-
53,3	ТЕРр53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	11,56	13,45	9,15	-
53,4	ТЕРр53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	11,55	13,45	9,15	-
53,5	ТЕРр53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	11,72	13,45	9,08	-
53,6	ТЕРр53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	11,46	13,45	9,15	-
53,7	ТЕРр53-1-7	Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен	11,53	13,45	9,15	-
53,8	ТЕРр53-1-8	Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен	11,74	13,45	9,15	-
53,9	ТЕРр53-1-9	Разборка брусчатых: оштукатуренных стен	11,90	13,45	9,15	-

Раздел 2. Прорезка проемов в стенах и перегородках

53,1	ТЕРр53-3-1	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен	12,29	13,45	5,81	4,82
53,1	ТЕРр53-3-2	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев	12,32	13,45	5,79	4,82
53,1	ТЕРр53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	11,23	13,45	5,75	4,82

Раздел 3. Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

53,1	ТЕРр53-4-1	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен	8,14	13,45	5,13	4,64
53,1	ТЕРр53-4-2	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев	6,25	13,45	5,12	4,13
53,2	ТЕРр53-4-3	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	7,74	13,45	5,32	4,12
53,2	ТЕРр53-4-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке	5,31	13,45	5,42	3,99

Раздел 4. Ремонт каркасных стен

53,2	ТЕРр53-5-1	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен	10,17	13,45	5,10	4,52
53,2	ТЕРр53-5-2	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев	8,33	13,45	5,10	4,07
53,2	ТЕРр53-5-3	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен	10,55	13,45	5,10	4,46
53,2	ТЕРр53-5-4	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев	8,81	13,45	5,10	4,04

Раздел 5. Добавление утепляющей засыпки

53,2	ТЕРр53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	10,06	13,45	8,54	8,52
------	------------	-------------------------------	-------	-------	------	------

Раздел 6. Смена досок чистой обшивки стен

53,2	ТЕРр53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	7,52	13,45	5,10	3,94
------	------------	--	------	-------	------	------

Раздел 7. Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем

53,2	ТЕРр53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	6,27	13,45	8,27	5,11
------	------------	---	------	-------	------	------

Раздел 8. Смена венцов в стенах

53,2	ТЕРр53-9-1	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм	8,00	13,45	6,07	4,53
53,3	ТЕРр53-9-2	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм	8,03	13,45	6,35	4,54
53,3	ТЕРр53-9-3	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм	8,58	13,45	6,22	4,61
53,3	ТЕРр53-9-4	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм	8,51	13,45	6,29	4,58
53,3	ТЕРр53-9-5	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм	5,44	13,45	6,22	3,67
53,3	ТЕРр53-9-6	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220x220 мм	5,39	13,45	6,18	3,64
53,3	ТЕРр53-9-7	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200x200 мм	5,53	13,45	6,12	3,61

53,3	ТЕРр53-9-8	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220х220 мм	5,61	13,45	6,14	3,60
Раздел 9. Подъем рубленых стен домкратом						
53,3	ТЕРр53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	13,11	13,45	6,70	-
Раздел 10. Ремонт конопатки стен						
53,3	ТЕРр53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	10,99	13,45	-	8,76
Раздел 11. Укрепление деревянных стен						
53,3	ТЕРр53-12-1	Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен	8,17	13,45	5,10	5,64
53,4	ТЕРр53-12-2	Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев	7,23	13,45	5,10	5,00
53,4	ТЕРр53-12-3	Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин	7,36	13,45	5,10	5,12
53,4	ТЕРр53-12-4	Укрепление деревянных стен: подкосами	8,26	13,45	5,10	4,40
Раздел 12. Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича						
53,4	ТЕРр53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	6,50	13,45	5,10	5,41
Раздел 13. Заделка трещин в кирпичных стенах						
53,4	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	11,51	13,45	-	6,69
53,4	ТЕРр53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом	10,14	13,45	9,15	5,39
Раздел 14. Ремонт поверхности кирпичных стен						
53,4	ТЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	7,42	13,45	9,15	5,37
53,4	ТЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	7,28	13,45	9,15	5,37
53,4	ТЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	7,01	13,45	9,15	5,40
53,4	ТЕРр53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	6,89	13,45	9,15	5,40
53,5	ТЕРр53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	12,96	13,45	6,01	-
53,5	ТЕРр53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	7,42	13,45	7,98	5,37
53,5	ТЕРр53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	7,29	13,45	7,98	5,37
53,5	ТЕРр53-15-8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	7,02	13,45	7,98	5,40
53,5	ТЕРр53-15-9	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	6,91	13,45	7,98	5,40
53,5	ТЕРр53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	12,96	13,45	6,01	-
Раздел 15. Ремонт кладки стен отдельными местами						
53,5	ТЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	7,56	13,45	8,76	5,41
53,5	ТЕРр53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	7,73	13,45	8,74	3,89
Раздел 16. Ремонт стен из шлакобетонных камней						
53,5	ТЕРр53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	6,18	13,45	7,58	5,10
53,5	ТЕРр53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	7,17	13,45	7,57	5,32
Раздел 17. Ремонт перемычек						

53,6	ТЕРр53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	7,74	13,45	8,18	5,30
53,6	ТЕРр53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	8,89	13,45	8,19	6,12
Раздел 18. Смена клинчатой перемычки на брусовую железобетонную						
53,6	ТЕРр53-19-1	Смена клинчатой перемычки на брусовую железобетонную: разгрузочную	6,88	13,45	9,15	5,13
53,6	ТЕРр53-19-2	Смена клинчатой перемычки на брусовую железобетонную: рядовую	6,53	13,45	9,15	5,07
Раздел 19. Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом						
53,6	ТЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	6,04	13,45	10,22	5,41
53,6	ТЕРр53-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности	6,10	13,45	10,22	5,40
53,6	ТЕРр53-20-3	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен	6,19	13,45	10,22	5,40
53,6	ТЕРр53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	6,10	13,45	10,22	5,40
Раздел 20. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых						
53,6	ТЕРр53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	10,61	13,45	5,09	8,23
53,6	ТЕРр53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	6,48	13,45	5,10	5,96
53,7	ТЕРр53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный	6,80	13,45	5,53	4,82
53,7	ТЕРр53-21-4	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	5,41	13,45	5,10	4,32
53,7	ТЕРр53-21-5	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	5,46	13,45	5,10	4,32
53,7	ТЕРр53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	5,69	13,45	4,98	-
53,7	ТЕРр53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,41	13,45	4,98	-
53,7	ТЕРр53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	5,58	13,45	4,98	-
53,7	ТЕРр53-21-9	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,53	13,45	4,98	-
53,7	ТЕРр53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	3,82	13,45	5,09	2,62
53,7	ТЕРр53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	12,37	13,45	5,10	5,96
53,7	ТЕРр53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	12,91	13,45	5,10	9,08
53,8	ТЕРр53-21-13	Восстановление солнцезащиты: красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	5,99	13,45	-	4,51
53,8	ТЕРр53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	12,55	13,45	5,10	6,68

53,8	ТЕРп53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	13,14	13,45	5,10	6,64
53,8	ТЕРп53-21-16	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: горизонтальных	7,50	13,45	6,53	2,72
53,8	ТЕРп53-21-17	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: вертикальных	7,99	13,45	6,52	2,72
53,8	ТЕРп53-21-18	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: потолочных	8,41	13,45	6,52	2,72
53,8	ТЕРп53-21-19	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной	9,49	13,45	8,18	-
53,8	ТЕРп53-21-20	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в два слоя	8,85	13,45	5,10	8,53
53,8	ТЕРп53-21-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	8,68	13,45	5,10	8,56
53,8	ТЕРп53-21-22	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике	8,77	13,45	5,09	8,56
53,9	ТЕРп53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	5,50	13,45	4,20	4,74
53,9	ТЕРп53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	8,49	13,45	5,44	4,86
53,9	ТЕРп53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	8,64	13,45	5,34	7,60
53,9	ТЕРп53-21-26	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,25	13,45	4,86	4,86
53,9	ТЕРп53-21-27	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	5,84	13,45	4,86	7,60
53,9	ТЕРп53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	7,77	13,45	5,44	4,86
53,9	ТЕРп53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	8,38	13,45	5,34	7,60

53,9	ТЕРп53-21-30	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,51	13,45	4,21	4,86
53,9	ТЕРп53-21-31	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6,68	13,45	4,21	7,60
53,9	ТЕРп53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24	7,29	13,45	5,69	4,86
54	ТЕРп53-21-33	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25	7,23	13,45	5,52	4,86
54	ТЕРп53-21-34	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-26	5,24	13,45	4,86	4,86
54	ТЕРп53-21-35	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-27	5,22	13,45	4,86	4,86
54	ТЕРп53-21-36	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-28	6,74	13,45	5,69	4,86
54	ТЕРп53-21-37	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	6,69	13,45	5,52	4,86
53,1	ТЕРп53-21-38	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-30	5,43	13,45	4,21	4,86
53,1	ТЕРп53-21-39	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-31	5,40	13,45	4,21	4,86
53,1	ТЕРп53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	5,91	13,45	4,23	4,98

Раздел 21. Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен

53,1	ТЕРп53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	10,56	13,45	5,10	4,70
------	-------------	---	-------	-------	------	------

Раздел 22. Перекладка карнизов

53,1	ТЕРп53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	7,62	13,45	3,93	5,48
53,1	ТЕРп53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей	7,59	13,45	3,93	5,45
53,1	ТЕРп53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	8,67	13,45	3,93	7,77

Раздел 23. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом

53,1	ТЕРп53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	8,13	13,45	7,42	4,44
53,1	ТЕРп53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича	7,93	13,45	7,42	4,36
53,1	ТЕРп53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	7,54	13,45	7,43	4,26
53,1	ТЕРп53-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	7,38	13,45	7,43	4,22

53,1	ТЕРр53-24-5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 3 кирпича	7,24	13,45	7,44	4,19
53,1	ТЕРр53-24-6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича	7,11	13,45	7,44	4,16
Раздел 24. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий						
53,1	ТЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	7,28	13,45	7,21	6,33

Итого по смете			6,77	13,45	6,30	5,30
----------------	--	--	------	-------	------	------

ТЕРр54						
Раздел 1. Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков						
54,1	ТЕРр54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	10,45	13,45	8,60	-
Раздел 2. Разборка стальных балок перекрытий						
54,2	ТЕРр54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	10,62	13,45	10,22	-
Раздел 3. Разборка подшивки потолков						
54,3	ТЕРр54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	12,86	13,45	7,58	-
54,4	ТЕРр54-3-2	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	13,31	13,45	7,59	-
54,5	ТЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	12,60	13,45	7,58	-
Раздел 4. Ремонт деревянных балок						
54,6	ТЕРр54-4-1	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	6,88	13,45	7,86	4,28
54,7	ТЕРр54-4-2	Ремонт деревянных балок: с заменой черепных брусков	6,23	13,45	5,10	4,00
54,8	ТЕРр54-4-3	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	7,19	13,45	5,10	4,24
Раздел 5. Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов						
54,9	ТЕРр54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	5,86	13,45	5,10	3,92
54,1	ТЕРр54-5-2	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин неоштукатуренных	8,52	13,45	5,10	4,82
54,1	ТЕРр54-5-3	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин оштукатуренных	8,63	13,45	5,10	4,82
54,1	ТЕРр54-5-4	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из щитов	7,81	13,45	5,10	6,53
Раздел 6. Врубка деревянного ригеля между балками						
54,1	ТЕРр54-6-1	Врубка деревянного ригеля между балками: при разобранной подшивке	6,99	13,45	5,10	4,17
54,1	ТЕРр54-6-2	Врубка деревянного ригеля между балками: при неразобранной подшивке	7,29	13,45	5,10	4,22
Раздел 7. Смена засыпки перекрытия						
54,2	ТЕРр54-7-1	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя	10,57	13,45	7,41	3,67
54,2	ТЕРр54-7-2	Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором	12,17	13,45	7,56	7,87
Раздел 8. Укладка металлических балок						
54,2	ТЕРр54-8-1	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	6,73	13,45	9,82	6,50
54,2	ТЕРр54-8-2	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	6,71	13,45	9,82	6,50
Раздел 9. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов						
54,2	ТЕРр54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	10,04	13,45	10,22	6,82

Раздел 10. Установка деревянной стойки под балки или прогоны						
54,2	ТЕРр54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	4,87	13,45	5,10	3,62
Раздел 11. Установка металлических анкеров на концы деревянных балок						
54,2	ТЕРр54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	6,63	13,45	6,07	5,77
Раздел 12. Укрепление существующей подшивки потолка						
54,2	ТЕРр54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	7,07	13,45	5,10	4,25
Раздел 13. Устранение просадки конца балки на опоре						
54,2	ТЕРр54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	11,36	13,45	8,00	5,70
Раздел 14. Укрепление концов деревянных балок						
54,2	ТЕРр54-14-1	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	9,55	13,45	7,62	5,64
54,3	ТЕРр54-14-2	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	9,18	13,45	7,64	4,25
54,3	ТЕРр54-14-3	Укрепление концов деревянных балок: у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	11,18	13,45	5,16	6,37
Раздел 15. Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены						
54,3	ТЕРр54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	9,30	13,45	8,70	6,68
Итого по смете			7,79	13,45	8,12	5,05

ТЕРр55						
Раздел 1. Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок						
55,1	ТЕРр55-1-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%	10,92	13,45	5,10	4,15
55,2	ТЕРр55-1-2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 25%	9,28	13,45	5,10	4,02
55,3	ТЕРр55-1-3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50%	8,12	13,45	5,10	3,98
55,4	ТЕРр55-1-4	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10%	10,66	13,45	5,10	4,19
55,5	ТЕРр55-1-5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25%	9,00	13,45	5,10	4,04
55,6	ТЕРр55-1-6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50%	7,81	13,45	5,10	3,99
Раздел 2. Перестановка филенчатых перегородок						
55,7	ТЕРр55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	8,06	13,45	5,09	4,27
Раздел 3. Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков						
55,8	ТЕРр55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	11,42	13,45	5,09	13,30
Раздел 4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»						
55,9	ТЕРр55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	5,23	13,45	7,23	4,38

55,1	ТЕРр55-4-2	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	5,21	13,45	7,23	4,38
55,1	ТЕРр55-4-3	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	5,18	13,45	7,20	4,38
55,1	ТЕРр55-4-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	5,15	13,45	7,20	4,38

Раздел 5. Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи

55,1	ТЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	11,73	13,45	8,19	-
------	------------	---	-------	-------	------	---

Раздел 6. Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов

55,1	ТЕРр55-6-1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	8,85	13,45	8,18	6,43
55,2	ТЕРр55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	7,55	13,45	8,14	5,71

Раздел 7. Заделка щелей в верхней части перегородок

55,2	ТЕРр55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	9,95	13,45	5,10	8,60
------	------------	---	------	-------	------	------

Итого по смете			6,43	13,45	7,87	4,49
----------------	--	--	------	-------	------	------

ТЕРр56

Раздел 1. Демонтаж оконных коробок

56,1	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12,79	13,45	8,10	-
56,2	ТЕРр56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	13,00	13,45	8,14	-
56,3	ТЕРр56-1-3	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	13,45	13,45	-	-

Раздел 2. Снятие оконных переплетов

56,4	ТЕРр56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	13,14	13,45	7,58	-
56,5	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	13,03	13,45	7,58	-

Раздел 3. Снятие подоконных досок

56,6	ТЕРр56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	13,13	13,45	8,19	-
56,7	ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	13,45	13,45	-	-
56,8	ТЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	13,45	13,45	-	-

Раздел 4. Ремонт оконных коробок и колод

56,9	ТЕРр56-4-1	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	10,79	13,45	5,10	4,07
56,1	ТЕРр56-4-2	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах	10,93	13,45	5,10	4,02
56,1	ТЕРр56-4-3	Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах	9,89	13,45	5,10	5,35

Раздел 5. Ремонт оконных переплетов

56,1	ТЕРр56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	10,57	13,45	5,10	4,24
56,1	ТЕРр56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	11,39	13,45	5,10	3,85

Раздел 6. Ремонт форточек

56,1	ТЕРр56-6-1	Ремонт форточек	12,10	13,45	5,09	3,78
------	------------	-----------------	-------	-------	------	------

Раздел 7. Устройство форточек в оконных переплетах

56,2	ТЕРр56-7-1	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных	9,99	13,45	5,94	5,92
56,2	ТЕРр56-7-2	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных	10,02	13,45	5,94	6,04

56,2	ТЕРр56-7-3	Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных	10,97	13,45	5,99	6,54
Раздел 8. Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки						
56,2	ТЕРр56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	7,99	13,45	5,91	4,52
56,2	ТЕРр56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	12,60	13,45	6,67	4,54
56,2	ТЕРр56-8-3	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	9,06	13,45	5,95	7,25
Раздел 9. Демонтаж дверных коробок						
56,2	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12,43	13,45	8,19	-
56,2	ТЕРр56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	12,99	13,45	8,19	-
56,2	ТЕРр56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленых	13,45	13,45	-	-
56,2	ТЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	13,45	13,45	-	-
Раздел 10. Снятие дверных полотен						
56,3	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	13,45	13,45	-	-
Раздел 11. Снятие наличников						
56,3	ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	13,45	13,45	-	-
Раздел 12. Смена дверных и оконных приборов						
56,3	ТЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	7,76	13,45	-	4,28
56,3	ТЕРр56-12-2	Смена дверных приборов: шпингалеты	8,78	13,45	-	4,65
56,3	ТЕРр56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы	5,48	13,45	-	4,35
56,3	ТЕРр56-12-4	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	5,21	13,45	-	4,71
56,3	ТЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	8,16	13,45	-	7,70
56,3	ТЕРр56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	7,26	13,45	-	6,66
56,3	ТЕРр56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	9,20	13,45	-	7,12
56,3	ТЕРр56-12-8	Смена дверных приборов: задвижки	4,94	13,45	-	2,72
56,4	ТЕРр56-12-9	Смена дверных приборов: щеколды	7,84	13,45	-	6,98
56,4	ТЕРр56-12-10	Смена оконных приборов: петли	8,97	13,45	-	4,36
56,4	ТЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки	6,81	13,45	-	5,37
56,4	ТЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: остановы	6,68	13,45	-	5,57
56,4	ТЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	7,98	13,45	-	6,11
56,4	ТЕРр56-12-14	Смена оконных приборов: петли форточные	9,29	13,45	-	6,63
56,4	ТЕРр56-12-15	Смена оконных приборов: завертки форточные	8,47	13,45	-	5,26
56,4	ТЕРр56-12-16	Смена оконных приборов: задвижки	9,75	13,45	-	6,08
Раздел 13. Ремонт дверных коробок						
56,4	ТЕРр56-13-1	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен	8,34	13,45	5,10	6,67
56,4	ТЕРр56-13-2	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	8,77	13,45	5,10	6,66
56,5	ТЕРр56-13-3	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотен	8,79	13,45	5,09	7,23
56,5	ТЕРр56-13-4	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен	9,77	13,45	5,09	7,20
56,5	ТЕРр56-13-5	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен	9,40	13,45	5,10	6,30
56,5	ТЕРр56-13-6	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен	9,59	13,45	5,10	6,29
56,5	ТЕРр56-13-7	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристрожка четвертей	13,45	13,45	-	-
Раздел 14. Перевязка дверных полотен						
56,5	ТЕРр56-14-1	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	13,29	13,45	-	2,92
56,5	ТЕРр56-14-2	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по ширине	13,36	13,45	-	2,92

56,5	ТЕРр56-14-3	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте и ширине	13,38	13,45	-	2,92
Раздел 15. Ремонт дверных полотен						
56,5	ТЕРр56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних	11,19	13,45	5,83	3,78
56,5	ТЕРр56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних	11,61	13,45	5,87	3,78
56,6	ТЕРр56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	11,24	13,45	5,82	3,79
56,6	ТЕРр56-15-4	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 3	10,92	13,45	5,78	3,79
56,6	ТЕРр56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4	11,03	13,45	5,80	3,78
Раздел 16. Ремонт калевки дверных полотен						
56,6	ТЕРр56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	5,88	13,45	5,10	3,78
Раздел 17. Ремонт порогов						
56,6	ТЕРр56-17-1	Ремонт порогов шириной: 100 мм	6,77	13,45	5,10	4,26
56,6	ТЕРр56-17-2	Ремонт порогов шириной: до 150 мм	6,95	13,45	5,10	4,27
Раздел 18. Укрепление оконных и дверных коробок						
56,6	ТЕРр56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	9,67	13,45	5,10	8,32
56,6	ТЕРр56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	8,08	13,45	5,10	4,20
Раздел 19. Обивка дверей дерматином						
56,6	ТЕРр56-19-1	Обивка дверей дерматином	5,13	13,45	-	4,47
Раздел 20. Ремонт ворот и калиток						
56,6	ТЕРр56-20-1	Ремонт калиток	7,33	13,45	6,14	4,24
56,7	ТЕРр56-20-2	Ремонт ворот	8,54	13,45	6,14	4,72
Раздел 21. Установка дверных полотен						
56,7	ТЕРр56-21-1	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	5,58	13,45	5,88	4,42
56,7	ТЕРр56-21-2	Установка дверных полотен: наружных балконных спаренных	5,49	13,45	5,88	4,42
56,7	ТЕРр56-21-3	Установка дверных полотен: наружных балконных без фрамуг	5,35	13,45	5,88	4,42
56,7	ТЕРр56-21-4	Установка дверных полотен: наружных балконных отдельных с фрамугами	5,66	13,45	5,88	4,42
56,7	ТЕРр56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	5,35	13,45	5,88	4,42
56,7	ТЕРр56-21-6	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	5,30	13,45	5,88	4,42
Раздел 22. Навеска плотничных дверей						
56,7	ТЕРр56-22-1	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	3,39	13,45	6,00	3,29
56,7	ТЕРр56-22-2	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2	3,45	13,45	6,00	3,29
56,7	ТЕРр56-22-3	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	3,36	13,45	6,00	3,29
56,8	ТЕРр56-22-4	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2	3,40	13,45	6,00	3,29
56,8	ТЕРр56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	3,33	13,45	6,00	3,29
Раздел 23. Обрамление проемов угловой сталью						
56,8	ТЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	7,01	13,45	6,55	6,59
Раздел 24. Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита						
56,8	ТЕРр56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	4,62	13,45	5,06	3,67

Итого по смете	6,73	13,45	6,63	4,29
----------------	------	-------	------	------

ТЕРр57						
Раздел 1. Разборка оснований покрытия полов						
57,1	ТЕРр57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	13,45	13,45	-	-
57,2	ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	13,45	13,45	-	-
57,3	ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	13,45	13,45	-	-
57,4	ТЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	13,45	13,45	-	-
Раздел 2. Разборка покрытий полов						
57,5	ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	13,20	13,45	7,58	-
57,6	ТЕРр57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	13,37	13,45	7,58	-
57,7	ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	13,05	13,45	7,58	-
57,8	ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	10,04	13,45	8,17	-
57,9	ТЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	13,24	13,45	7,58	-
57,1	ТЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	13,17	13,45	7,58	-
57,1	ТЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	13,21	13,45	7,58	-
Раздел 3. Разборка плитусов						
57,1	ТЕРр57-3-1	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	13,45	13,45	-	-
57,1	ТЕРр57-3-2	Разборка плитусов: цементных и из керамической плитки	13,45	13,45	-	-
Раздел 4. Смена и перестилка дощатых покрытий полов						
57,1	ТЕРр57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	10,02	13,45	6,57	4,83
57,2	ТЕРр57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	13,45	13,45	-	-
57,2	ТЕРр57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2	13,45	13,45	-	-
57,2	ТЕРр57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	8,39	13,45	6,46	4,83
57,2	ТЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	7,08	13,45	6,20	4,83
57,2	ТЕРр57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	13,45	13,45	-	-
57,2	ТЕРр57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м2	13,45	13,45	-	-
57,2	ТЕРр57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	13,45	13,45	-	-
57,2	ТЕРр57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2	13,45	13,45	-	-
57,2	ТЕРр57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	9,14	13,45	-	4,03
Раздел 5. Ремонт дощатых покрытий						
57,2	ТЕРр57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	10,26	13,45	6,33	4,83
57,3	ТЕРр57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	7,71	13,45	6,35	4,83
Раздел 6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации						
57,3	ТЕРр57-6-1	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м2	11,43	13,45	6,36	-
57,3	ТЕРр57-6-2	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	11,43	13,45	6,36	-
57,3	ТЕРр57-6-3	Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2	12,81	13,45	6,92	-

57,3	ТЕРр57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	12,83	13,45	6,91	-
57,3	ТЕРр57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	5,71	13,45	7,01	2,74
57,3	ТЕРр57-6-6	Циклевка паркетных полов	4,67	13,45	7,18	2,74
Раздел 7. Ремонт покрытий из штучного паркета						
57,3	ТЕРр57-7-1	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	5,74	13,45	5,40	3,78
57,3	ТЕРр57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	4,86	13,45	5,56	3,79
57,3	ТЕРр57-7-3	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2	4,63	13,45	5,60	3,79
57,4	ТЕРр57-7-4	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок	5,97	13,45	5,26	4,25
57,4	ТЕРр57-7-5	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2	5,26	13,45	5,48	4,40
57,4	ТЕРр57-7-6	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 1 м2	5,10	13,45	5,48	4,40
Раздел 8. Смена простильных дощатых полов						
57,4	ТЕРр57-8-1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	6,76	13,45	5,59	4,02
57,4	ТЕРр57-8-2	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	5,39	13,45	5,55	3,93
57,4	ТЕРр57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	4,81	13,45	5,57	3,88
Раздел 9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных						
57,4	ТЕРр57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200x200 мм	4,75	13,45	5,74	4,06
57,4	ТЕРр57-9-2	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300x300 мм	4,67	13,45	5,74	4,06
Раздел 10. Заделка выбоин в полах						
57,4	ТЕРр57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	10,76	13,45	8,24	6,69
57,4	ТЕРр57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	10,26	13,45	8,24	6,69
57,5	ТЕРр57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	9,97	13,45	8,24	6,69
57,5	ТЕРр57-10-4	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2	11,32	13,45	8,24	6,50
57,5	ТЕРр57-10-5	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 м2	10,85	13,45	8,24	6,50
57,5	ТЕРр57-10-6	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2	10,76	13,45	8,24	6,50
57,5	ТЕРр57-10-7	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,25 м2	8,23	13,45	8,23	5,19
57,5	ТЕРр57-10-8	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,5 м2	7,75	13,45	8,24	5,19
57,5	ТЕРр57-10-9	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 1,0 м2	7,52	13,45	8,24	5,28
57,5	ТЕРр57-10-10	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,25 м2	10,25	13,45	9,72	7,91
57,5	ТЕРр57-10-11	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,5 м2	9,92	13,45	9,61	7,69
57,5	ТЕРр57-10-12	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 1,0 м2	9,35	13,45	9,60	7,75
Раздел 11. Устройство оснований под покрытие пола						
57,6	ТЕРр57-11-1	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	4,12	13,45	6,12	3,27

57,6	ТЕРр57-11-2	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	4,02	13,45	6,12	3,27
57,6	ТЕРр57-11-3	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	6,60	13,45	5,78	5,85
57,6	ТЕРр57-11-4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2	6,50	13,45	5,78	5,85
57,6	ТЕРр57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью до 20 м2	9,10	13,45	5,85	8,60
57,6	ТЕРр57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью свыше 20 м2	9,02	13,45	5,85	8,60
57,6	ТЕРр57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	6,27	13,45	6,14	4,19
57,6	ТЕРр57-11-8	Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный	4,88	13,45	6,06	4,23

Раздел 12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

57,6	ТЕРр57-12-1	Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях	4,39	13,45	6,33	3,77
57,6	ТЕРр57-12-2	Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях	4,40	13,45	6,96	3,76

Раздел 13. Смена вентиляционных половых решеток

57,7	ТЕРр57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	6,76	13,45	-	5,07
------	-------------	--------------------------------------	------	-------	---	------

Раздел 14. Ремонт полов из щитового паркета

57,7	ТЕРр57-14-1	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр	5,82	13,45	6,44	3,48
57,7	ТЕРр57-14-2	Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки	4,50	13,45	6,28	3,59
57,7	ТЕРр57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	7,80	13,45	6,80	3,45

Раздел 15. Смена керамических плиток в полах

57,7	ТЕРр57-15-1	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.	12,77	13,45	5,74	6,72
57,7	ТЕРр57-15-2	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.	12,38	13,45	5,74	6,72
57,7	ТЕРр57-15-3	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт.	12,49	13,45	5,74	6,70
57,7	ТЕРр57-15-4	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт.	12,08	13,45	5,74	6,70

Итого по смете			6,22	13,45	7,61	4,28
----------------	--	--	------	-------	------	------

ТЕРр58						
---------------	--	--	--	--	--	--

Раздел 1. Разборка деревянных элементов конструкций крыш

58,1	ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	12,67	13,45	10,22	-
58,2	ТЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	13,07	13,45	10,22	-
58,3	ТЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	13,00	13,45	10,22	-
58,4	ТЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	12,49	13,45	10,22	-

Раздел 2. Разборка слуховых окон

58,5	ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	13,41	13,45	3,94	-
58,6	ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	13,41	13,45	3,94	-

58,7	ТЕРр58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	13,39	13,45	3,94	-
Раздел 3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали						
58,8	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	13,42	13,45	3,88	-
58,9	ТЕРр58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	13,45	13,45	-	-
58,1	ТЕРр58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	13,45	13,45	-	-
Раздел 4. Разборка парапетных решеток						
58,1	ТЕРр58-4-1	Разборка парапетных решеток	13,32	13,45	3,95	-
Раздел 5. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш						
58,1	ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	5,16	13,45	5,06	4,24
58,1	ТЕРр58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	7,22	13,45	5,04	4,30
58,1	ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	5,33	13,45	5,02	3,54
58,2	ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	8,07	13,45	5,04	4,01
58,2	ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	7,24	13,45	5,04	4,46
58,2	ТЕРр58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	6,06	13,45	5,06	4,53
58,2	ТЕРр58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	7,37	13,45	5,06	4,72
Раздел 6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов						
58,2	ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	8,15	13,45	7,82	6,57
58,2	ТЕРр58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля	8,64	13,45	8,17	6,87
Раздел 7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из						
58,2	ТЕРр58-7-1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	6,10	13,45	7,25	5,33
58,2	ТЕРр58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	7,37	13,45	7,30	6,20
58,2	ТЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	7,01	13,45	7,18	6,24
58,2	ТЕРр58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой	6,59	13,45	6,78	3,93
58,3	ТЕРр58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком	5,47	13,45	6,37	4,97
58,3	ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в два слоя	4,40	13,45	6,08	4,02
58,3	ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой	4,58	13,45	6,08	4,10
Раздел 8. Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат						
58,3	ТЕРр58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной	12,40	13,45	5,24	4,30

58,3	ТЕРр58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной	12,76	13,45	5,24	4,82
58,3	ТЕРр58-8-3	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа	12,67	13,45	5,26	4,30
58,3	ТЕРр58-8-4	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа	12,38	13,45	5,24	4,34
58,3	ТЕРр58-8-5	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа	12,97	13,45	5,26	4,82
58,3	ТЕРр58-8-6	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа	12,70	13,45	5,24	4,82

Раздел 9. Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали

58,3	ТЕРр58-9-1	Прозапка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	7,20	13,45	-	3,61
------	------------	--	------	-------	---	------

Раздел 10. Смена частей водосточных труб

58,4	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	4,41	13,45	5,10	3,94
58,4	ТЕРр58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	4,98	13,45	5,10	3,94
58,4	ТЕРр58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	5,77	13,45	5,10	4,51
58,4	ТЕРр58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	6,80	13,45	5,10	4,51
58,4	ТЕРр58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	5,31	13,45	5,10	4,23
58,4	ТЕРр58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	3,14	13,45	5,10	2,41
58,4	ТЕРр58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	3,92	13,45	5,10	2,41

Раздел 11. Ремонт металлических парапетных решеток

58,4	ТЕРр58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	8,80	13,45	6,78	5,07
------	-------------	---	------	-------	------	------

Раздел 12. Устройство обрешетки

58,4	ТЕРр58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	5,17	13,45	5,92	4,15
58,4	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	5,11	13,45	6,01	4,15
58,5	ТЕРр58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов	5,20	13,45	6,08	4,07
58,5	ТЕРр58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	5,08	13,45	5,74	4,00

Раздел 13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухо

58,5	ТЕРр58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	4,56	13,45	5,10	4,16
58,5	ТЕРр58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	4,99	13,45	5,10	4,33

Раздел 14. Смена покрытия из листовой стали

58,5	ТЕРр58-14-1	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	10,67	13,45	6,48	5,54
58,5	ТЕРр58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	11,52	13,45	6,48	5,70
58,5	ТЕРр58-14-3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	10,71	13,45	6,48	5,54
58,5	ТЕРр58-14-4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	11,55	13,45	6,48	5,70
58,5	ТЕРр58-14-5	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	10,22	13,45	6,48	5,54
58,5	ТЕРр58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	10,87	13,45	6,48	5,72

Раздел 15. Перенавеска водосточных труб

58,6	ТЕРр58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	13,33	13,45	-	5,49
58,6	ТЕРр58-15-2	Перенавеска водосточных труб: с люлек	13,39	13,45	-	5,49
Раздел 16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами						
58,6	ТЕРр58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	10,99	13,45	8,11	6,69
58,6	ТЕРр58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	10,46	13,45	8,12	6,69
58,6	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	10,11	13,45	8,11	6,69
58,6	ТЕРр58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	8,09	13,45	8,08	5,27
58,6	ТЕРр58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	7,63	13,45	8,10	5,27
58,6	ТЕРр58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	7,35	13,45	8,11	5,27
Раздел 17. Разборка теплоизоляции на кровле						
58,6	ТЕРр58-17-1	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани	13,42	13,45	3,86	-
58,6	ТЕРр58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	13,28	13,45	3,94	-
58,7	ТЕРр58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	13,38	13,45	3,93	-
Раздел 18. Смена обрешетки						
58,7	ТЕРр58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	7,10	13,45	5,07	4,11
58,7	ТЕРр58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	7,14	13,45	5,07	4,15
58,7	ТЕРр58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	6,69	13,45	5,07	3,96
58,7	ТЕРр58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	5,96	13,45	5,07	4,11
58,7	ТЕРр58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	6,07	13,45	5,07	4,12
Раздел 19. Смена мелких покрытий из листовой стали						
58,7	ТЕРр58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	5,72	13,45	6,28	3,81
58,7	ТЕРр58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	5,97	13,45	6,27	4,17
58,7	ТЕРр58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	5,79	13,45	6,25	4,17
58,7	ТЕРр58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	5,24	13,45	6,28	3,81
58,8	ТЕРр58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	5,50	13,45	6,28	4,17
58,8	ТЕРр58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	5,22	13,45	6,21	4,17
Раздел 20. Смена обделок из листовой стали						
58,8	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	5,26	13,45	6,12	3,87
58,8	ТЕРр58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	5,09	13,45	6,21	3,84
58,8	ТЕРр58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	4,96	13,45	6,27	3,85

58,8	ТЕРр58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стен) шириной: до 1,75 м	4,85	13,45	6,25	3,81
58,8	ТЕРр58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	7,13	13,45	6,01	3,92
58,8	ТЕРр58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	6,67	13,45	6,01	3,92
58,8	ТЕРр58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	7,77	13,45	6,01	3,92
58,8	ТЕРр58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	7,45	13,45	5,95	3,92
Раздел 21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах						
58,9	ТЕРр58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	5,40	13,45	5,09	3,81
58,9	ТЕРр58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	5,32	13,45	5,10	3,81
Раздел 22. Смена ухватов для водосточных труб						
58,9	ТЕРр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	8,59	13,45	5,10	5,77
58,9	ТЕРр58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	7,69	13,45	5,10	5,77
Раздел 23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам						
58,9	ТЕРр58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	5,88	13,45	5,96	4,88
Раздел 24. Смена кровли из черепицы						
58,9	ТЕРр58-24-1	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50%	10,50	13,45	6,29	4,61
58,9	ТЕРр58-24-2	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75%	10,69	13,45	6,43	4,61
58,9	ТЕРр58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	13,45	13,45	-	-
Раздел 25. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками						
58,9	ТЕРр58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	6,43	-	7,23	5,73
58,9	ТЕРр58-26-2	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см	6,51	-	7,23	5,73
59	ТЕРр58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см	6,71	-	7,23	5,73
Раздел 26. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового						
59	ТЕРр58-27-1	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в один слой	8,94	13,45	6,11	6,97
59	ТЕРр58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в два слоя	8,58	13,45	6,11	6,52
Раздел 27. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего						
59	ТЕРр58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	12,41	13,45	6,11	12,31
Раздел 28. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-						
59	ТЕРр58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	6,28	13,45	6,30	6,13
Раздел 29. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ						
58,1	ТЕРр58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	9,03	13,45	8,00	14,44
58,1	ТЕРр58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	9,19	13,45	8,13	14,44

Итого по смете			6,56	13,45	7,47	4,35
----------------	--	--	------	-------	------	------

ТЕРр59						
Раздел 1. Разборка деревянных лестниц и крылец						
59,1	ТЕРр59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	13,35	13,45	3,95	-
59,2	ТЕРр59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	13,45	13,45	-	-
Раздел 2. Разборка деревянных чердачных лестниц						
59,3	ТЕРр59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	13,41	13,45	3,95	-
Раздел 3. Разборка металлических лестничных решеток						
59,4	ТЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	13,15	13,45	7,64	11,16
59,5	ТЕРр59-3-2	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг	13,17	13,45	7,65	11,14
Раздел 4. Разборка поручней						
59,6	ТЕРр59-4-1	Разборка поручней деревянных: прямой части	13,45	13,45	-	-
59,7	ТЕРр59-4-2	Разборка поручней деревянных: закруглений	13,45	13,45	-	-
59,8	ТЕРр59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	13,45	13,45	-	-
Раздел 5. Ремонт ступеней						
59,9	ТЕРр59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	9,00	13,45	5,96	3,91
59,1	ТЕРр59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	10,35	13,45	6,10	5,16
59,1	ТЕРр59-5-3	Ремонт ступеней: мозаичных	10,34	13,45	5,91	5,01
Раздел 6. Устройство вставок в каменных ступенях						
59,1	ТЕРр59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	12,57	13,45	8,24	6,68
Раздел 7. Ремонт деревянного поручня						
59,1	ТЕРр59-7-1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	9,18	13,45	6,10	3,92
59,1	ТЕРр59-7-2	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	9,45	13,45	6,09	3,92
Раздел 8. Укрепление стоек металлических решеток ограждений						
59,2	ТЕРр59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	8,23	13,45	7,58	5,07
Раздел 9. Ремонт металлических лестничных решеток						
59,2	ТЕРр59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	6,63	13,45	7,59	5,09
Раздел 10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней						
59,2	ТЕРр59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах	11,22	13,45	7,78	10,61
59,2	ТЕРр59-10-2	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов	11,05	13,45	7,95	10,11

Итого по смете			10,94	13,45	7,70	8,56
----------------	--	--	-------	-------	------	------

ТЕРр60						
Раздел 1. Разборка кладки печей и очагов						
60,1	ТЕРр60-1-1	Разборка кладки печей: необлицованных	13,45	13,45	-	-
60,2	ТЕРр60-1-2	Разборка кладки печей: облицованных	13,45	13,45	-	-
60,3	ТЕРр60-1-3	Разборка кладки очагов: необлицованных	13,45	13,45	-	-
60,4	ТЕРр60-1-4	Разборка кладки очагов: облицованных	13,45	13,45	-	-
60,5	ТЕРр60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	13,45	13,45	-	-
Раздел 2. Разборка дымовых кирпичных труб и боровов						

60,6	ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал	12,96	13,45	7,58	-
60,7	ТЕРр60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	13,05	13,45	7,58	-
Раздел 3. Большой ремонт печей						
60,8	ТЕРр60-3-1	Большой ремонт печей: облицованных	12,56	13,45	3,95	7,63
60,9	ТЕРр60-3-2	Большой ремонт печей: необлицованных	12,86	13,45	3,94	7,87
Раздел 4. Малый ремонт печей						
60,1	ТЕРр60-4-1	Малый ремонт: сводов русских печей	13,27	13,45	3,95	7,87
60,1	ТЕРр60-4-2	Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей	12,91	13,45	3,95	7,87
60,1	ТЕРр60-4-3	Малый ремонт: сводов голландских печей	13,28	13,45	3,95	7,87
60,1	ТЕРр60-4-4	Малый ремонт: пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	13,12	13,45	3,95	7,87
60,1	ТЕРр60-4-5	Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов	13,02	13,45	3,95	7,87
60,2	ТЕРр60-4-6	Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	12,78	13,45	3,95	7,87
Раздел 5. Перекладка частей русской печи						
60,2	ТЕРр60-5-1	Перекладка: устья русской печи	13,14	13,45	9,15	7,87
60,2	ТЕРр60-5-2	Перекладка: свода русской печи	13,33	13,45	9,15	7,87
60,2	ТЕРр60-5-3	Перекладка: пода русской печи	12,83	13,45	9,15	7,87
60,2	ТЕРр60-5-4	Перекладка: наружной стенки русской печи	12,90	13,45	9,15	7,87
Раздел 6. Смена водогрейных и пищеварных котлов						
60,2	ТЕРр60-6-1	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров	5,47	13,45	9,15	5,18
60,2	ТЕРр60-6-2	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров	5,33	13,45	9,15	5,18
60,2	ТЕРр60-6-3	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров	5,31	13,45	9,15	5,18
Раздел 7. Перекладка дымовых труб						
60,2	ТЕРр60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	13,16	13,45	8,52	7,89
60,2	ТЕРр60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	13,24	13,45	8,52	7,94
60,3	ТЕРр60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	13,14	13,45	8,51	7,89
60,3	ТЕРр60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	13,19	13,45	8,52	7,94
60,3	ТЕРр60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	11,07	13,45	8,52	6,26
60,3	ТЕРр60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	11,16	13,45	8,52	6,26
60,3	ТЕРр60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	11,14	13,45	8,51	6,26
60,3	ТЕРр60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	11,21	13,45	8,52	6,26
Раздел 8. Перекладка вертикальных разделок печей						
60,3	ТЕРр60-8-1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича	12,84	13,45	9,15	7,87
60,3	ТЕРр60-8-2	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича	12,59	13,45	9,15	7,86
60,3	ТЕРр60-8-3	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич	12,52	13,45	9,15	7,87
Раздел 9. Ремонт отдельных частей трубы						
60,3	ТЕРр60-9-1	Ремонт патрубков трубы	13,02	13,45	9,15	7,89
60,4	ТЕРр60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	10,92	13,45	9,15	7,47

60,4	ТЕРр60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	9,49	13,45	9,15	7,46
Раздел 10. Исправление кладки дымовой трубы						
60,4	ТЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	11,97	13,45	9,15	6,28
60,4	ТЕРр60-10-2	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	10,75	13,45	9,15	6,26
60,4	ТЕРр60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	10,81	13,45	9,15	6,26
60,4	ТЕРр60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	10,87	13,45	9,15	6,26
Раздел 11. Смена изразцов облицовки печей						
60,4	ТЕРр60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	13,35	13,45	-	7,73
Раздел 12. Промазка трещин в кладке печи						
60,4	ТЕРр60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	13,17	13,45	-	7,66
Раздел 13. Обделка кирпичом топливников						
60,4	ТЕРр60-13-1	Обделка кирпичом топливников: ванных колонок	8,42	13,45	9,15	5,37
60,4	ТЕРр60-13-2	Обделка кирпичом топливников: очагов	7,67	13,45	9,15	5,35
Раздел 14. Смена приборов в печах						
60,5	ТЕРр60-14-1	Смена в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	6,57	13,45	3,93	4,75
60,5	ТЕРр60-14-2	Смена в печах необлицованных: топочных дверок	5,06	13,45	3,95	3,65
60,5	ТЕРр60-14-3	Смена в печах необлицованных: вьюшек	6,22	13,45	3,93	4,15
60,5	ТЕРр60-14-4	Смена в печах необлицованных: задвижек	7,33	13,45	3,93	6,55
60,5	ТЕРр60-14-5	Смена в печах необлицованных: духовых шкафов	5,13	13,45	3,95	3,93
60,5	ТЕРр60-14-6	Смена в печах необлицованных: водогрейных коробок	4,34	13,45	3,95	3,56
60,5	ТЕРр60-14-7	Смена в печах необлицованных: душников и розеток	4,89	13,45	-	3,38
60,5	ТЕРр60-14-8	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	7,00	13,45	3,93	4,75
60,5	ТЕРр60-14-9	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	5,41	13,45	3,95	3,66
60,5	ТЕРр60-14-10	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вьюшек	6,80	13,45	3,93	4,15
60,6	ТЕРр60-14-11	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	8,00	13,45	3,93	6,55
60,6	ТЕРр60-14-12	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	5,63	13,45	3,94	3,93
60,6	ТЕРр60-14-13	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок	4,70	13,45	3,95	3,58
60,6	ТЕРр60-14-14	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток	5,69	13,45	-	3,36
60,6	ТЕРр60-14-15	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	7,48	13,45	3,93	4,76
60,6	ТЕРр60-14-16	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	5,60	13,45	3,95	3,66
60,6	ТЕРр60-14-17	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	5,84	13,45	3,94	3,95
60,6	ТЕРр60-14-18	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок	4,87	13,45	3,95	3,58
Раздел 15. Смена предтопочных листов						
60,6	ТЕРр60-15-1	Смена предтопочных листов: дугообразных	5,75	13,45	5,09	4,01
60,6	ТЕРр60-15-2	Смена предтопочных листов: прямоугольных	5,17	13,45	5,10	3,96
Раздел 16. Прочистка дымохода						
60,7	ТЕРр60-16-1	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	10,94	13,45	-	5,34
60,7	ТЕРр60-16-2	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	9,73	13,45	-	5,34
60,7	ТЕРр60-16-3	Прочистка дымохода: из кровельной стали	11,66	13,45	-	6,64

Раздел 17. Устройство отверстий для печей и труб						
60,7	ТЕРр60-17-1	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях чердачных	12,66	13,45	6,14	-
60,7	ТЕРр60-17-2	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях междуэтажных	12,66	13,45	6,14	-
60,7	ТЕРр60-17-3	Устройство отверстий для печей и труб: в полах без отделки фриза	12,67	13,45	6,14	-
60,7	ТЕРр60-17-4	Устройство отверстий для печей и труб: в полах с отделкой фриза	10,76	13,45	6,10	3,91

Раздел 18. Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах						
60,7	ТЕРр60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	13,04	13,45	8,19	7,94
60,7	ТЕРр60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-18-1	12,85	13,45	8,19	7,86

Раздел 19. Смена колпаков на дымовых трубах						
60,7	ТЕРр60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	6,27	13,45	5,68	3,82
60,8	ТЕРр60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	6,35	13,45	5,67	3,84

Итого по смете			6,57	13,45	7,98	4,89
----------------	--	--	------	-------	------	------

ТЕРр61						
Раздел 1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания						
61,1	ТЕРр61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	10,00	13,45	7,57	6,77
61,2	ТЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	9,45	13,45	7,58	6,77
61,3	ТЕРр61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	6,24	13,45	7,57	3,47
61,4	ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,61	13,45	7,58	3,47
61,5	ТЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	10,29	13,45	7,58	6,77
61,6	ТЕРр61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	9,57	13,45	7,58	6,77
61,7	ТЕРр61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	6,59	13,45	7,58	3,47
61,8	ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,74	13,45	7,58	3,47
61,9	ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	3,76	13,45	9,87	2,67

61,1	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	3,84	13,45	10,02	2,67
61,1	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	3,81	13,45	10,42	2,67
61,1	ТЕРр61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	4,81	13,45	10,42	2,67

Раздел 2. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

61,1	ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,69	13,45	7,58	5,99
61,1	ТЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	8,45	13,45	7,58	5,99
61,2	ТЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,10	13,45	7,58	5,99
61,2	ТЕРр61-2-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	7,92	13,45	7,58	5,99
61,2	ТЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	9,88	13,45	7,58	5,99
61,2	ТЕРр61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-5	7,79	13,45	7,58	5,99
61,2	ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,13	13,45	7,58	6,77
61,2	ТЕРр61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	9,11	13,45	7,58	6,77
61,2	ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,54	13,45	7,58	6,77
61,2	ТЕРр61-2-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	8,56	13,45	7,58	6,77
61,2	ТЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,38	13,45	7,58	6,77

61,2	ТЕРр61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	8,45	13,45	7,58	6,77
------	-------------	--	------	-------	------	------

Раздел 3. Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

61,3	ТЕРр61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,97	13,45	7,58	6,24
61,3	ТЕРр61-3-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	8,74	13,45	7,58	6,13
61,3	ТЕРр61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,40	13,45	7,58	6,24
61,3	ТЕРр61-3-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	8,09	13,45	7,58	6,13
61,3	ТЕРр61-3-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,32	13,45	7,58	6,24
61,3	ТЕРр61-3-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	8,26	13,45	7,58	6,13

Раздел 4. Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

61,3	ТЕРр61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,84	13,45	7,58	5,99
61,3	ТЕРр61-4-2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	8,89	13,45	7,58	5,99
61,3	ТЕРр61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,56	13,45	7,58	5,99
61,3	ТЕРр61-4-4	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	8,60	13,45	7,58	5,99
61,4	ТЕРр61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,30	13,45	7,58	5,99
61,4	ТЕРр61-4-6	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	8,45	13,45	7,58	5,99
61,4	ТЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,43	13,45	7,58	6,77
61,4	ТЕРр61-4-8	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	9,73	13,45	7,58	6,77

61,4	ТЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,06	13,45	7,58	6,77
61,4	ТЕРр61-4-10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	9,33	13,45	7,58	6,77
61,4	ТЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,87	13,45	7,58	6,77
61,4	ТЕРр61-4-12	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	9,16	13,45	7,58	6,77

Раздел 5. Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

61,4	ТЕРр61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,18	13,45	7,58	6,24
61,4	ТЕРр61-5-2	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	8,97	13,45	7,58	6,13
61,5	ТЕРр61-5-3	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,90	13,45	7,58	6,24
61,5	ТЕРр61-5-4	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	8,70	13,45	7,58	6,13
61,5	ТЕРр61-5-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,67	13,45	7,58	6,24
61,5	ТЕРр61-5-6	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	8,55	13,45	7,58	6,13

Раздел 6. Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

61,5	ТЕРр61-6-1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	11,29	13,45	7,58	5,99
61,5	ТЕРр61-6-2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	9,38	13,45	7,58	5,99
61,5	ТЕРр61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	11,65	13,45	7,58	6,77
61,5	ТЕРр61-6-4	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	10,05	13,45	7,58	6,77
61,5	ТЕРр61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм	10,67	13,45	7,58	6,24

61,5	ТЕРр61-6-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	9,37	13,45	7,58	6,13
------	------------	--	------	-------	------	------

Раздел 7. Ремонт штукатурки откосов внутри здания

61,6	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	10,88	13,45	7,58	6,77
61,6	ТЕРр61-7-2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	11,10	13,45	7,58	6,77
61,6	ТЕРр61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	10,30	13,45	7,58	6,18
61,6	ТЕРр61-7-4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных	10,56	13,45	7,58	6,18

Раздел 8. Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

61,6	ТЕРр61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	10,97	13,45	7,58	6,73
61,6	ТЕРр61-8-2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	10,77	13,45	7,58	6,73
61,6	ТЕРр61-8-3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м	11,30	13,45	7,58	6,73
61,6	ТЕРр61-8-4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м	11,11	13,45	7,58	6,73
61,6	ТЕРр61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	10,04	13,45	7,58	6,23
61,6	ТЕРр61-8-6	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	9,81	13,45	7,58	6,23
61,7	ТЕРр61-8-7	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м	10,42	13,45	7,58	6,23
61,7	ТЕРр61-8-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м	10,18	13,45	7,58	6,23

Раздел 9. Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

61,7	ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	10,83	13,45	7,58	6,77
------	------------	--	-------	-------	------	------

Раздел 10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

61,7	ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,94	13,45	3,95	6,77
61,7	ТЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	9,26	13,45	3,92	6,77
61,7	ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,83	13,45	3,95	6,77
61,7	ТЕРр61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	9,08	13,45	3,92	6,77

61,7	ТЕРр61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,24	13,45	3,94	6,88
61,7	ТЕРр61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,03	13,45	3,94	6,88

Раздел 11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

61,7	ТЕРр61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,25	13,45	-	6,77
61,8	ТЕРр61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	9,51	13,45	-	6,77
61,8	ТЕРр61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,11	13,45	-	6,77
61,8	ТЕРр61-11-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	9,35	13,45	-	6,77
61,8	ТЕРр61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,47	13,45	-	6,88
61,8	ТЕРр61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,27	13,45	-	6,88

Раздел 12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

61,8	ТЕРр61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,19	13,45	-	6,77
61,8	ТЕРр61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	9,47	13,45	-	6,77
61,8	ТЕРр61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,06	13,45	-	6,77
61,8	ТЕРр61-12-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	9,31	13,45	-	6,77
61,8	ТЕРр61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,43	13,45	-	6,88
61,9	ТЕРр61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,22	13,45	-	6,88

Раздел 13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

61,9	ТЕРр61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,62	13,45	3,94	6,77
------	-------------	--	-------	-------	------	------

61,9	ТЕРр61-13-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	9,78	13,45	3,93	6,77
61,9	ТЕРр61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,44	13,45	3,94	6,77
61,9	ТЕРр61-13-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	9,59	13,45	3,93	6,77
61,9	ТЕРр61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,55	13,45	3,94	6,89
61,9	ТЕРр61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,39	13,45	3,94	6,89
61,9	ТЕРр61-13-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	13,45	13,45	-	-
61,9	ТЕРр61-13-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	13,45	13,45	-	-

Раздел 14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

61,9	ТЕРр61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,88	13,45	-	6,77
62	ТЕРр61-14-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	10,04	13,45	-	6,77
62	ТЕРр61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,73	13,45	-	6,77
62	ТЕРр61-14-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	9,88	13,45	-	6,77
62	ТЕРр61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,76	13,45	-	6,89
62	ТЕРр61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,62	13,45	-	6,89
61,1	ТЕРр61-14-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	13,45	13,45	-	-

61,1	ТЕРр61-14-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	13,45	13,45	-	-
------	-------------	---	-------	-------	---	---

Раздел 15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

61,1	ТЕРр61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,83	13,45	-	6,77
61,1	ТЕРр61-15-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	10,01	13,45	-	6,77
61,1	ТЕРр61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,68	13,45	-	6,77
61,1	ТЕРр61-15-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	9,85	13,45	-	6,77
61,1	ТЕРр61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,73	13,45	-	6,89
61,1	ТЕРр61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,60	13,45	-	6,89
61,1	ТЕРр61-15-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	13,45	13,45	-	-
61,1	ТЕРр61-15-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	13,45	13,45	-	-

Раздел 16. Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

61,1	ТЕРр61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,20	13,45	3,94	6,07
61,1	ТЕРр61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	8,58	13,45	3,93	5,99
61,1	ТЕРр61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,00	13,45	3,94	6,07
61,1	ТЕРр61-16-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	8,36	13,45	3,93	5,99
61,1	ТЕРр61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,49	13,45	-	6,07

61,1	ТЕРр61-16-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	8,89	13,45	-	5,99
61,1	ТЕРр61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,33	13,45	-	6,07
61,1	ТЕРр61-16-8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	8,69	13,45	-	5,99
61,1	ТЕРр61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,44	13,45	-	6,07
61,1	ТЕРр61-16-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	8,84	13,45	-	5,99
61,1	ТЕРр61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,26	13,45	-	6,07
61,1	ТЕРр61-16-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	8,64	13,45	-	5,99

Раздел 17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилеастр с земли и лесов

61,1	ТЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилеастр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	11,36	13,45	3,95	6,77
61,1	ТЕРр61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилеастр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	9,30	13,45	3,93	6,77
61,1	ТЕРр61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилеастр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,11	13,45	3,94	6,77
61,1	ТЕРр61-17-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилеастр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	9,88	13,45	3,93	6,77
61,1	ТЕРр61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилеастр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,06	13,45	3,94	6,77
61,1	ТЕРр61-17-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилеастр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	13,45	13,45	-	-
61,1	ТЕРр61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилеастр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	11,68	13,45	3,94	6,88

61,1	ТЕРр61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,42	13,45	3,94	6,89
61,1	ТЕРр61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,67	13,45	3,94	6,89
61,1	ТЕРр61-17-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	13,45	13,45	-	-
61,1	ТЕРр61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	10,93	13,45	3,94	6,09
61,1	ТЕРр61-17-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	9,42	13,45	3,93	5,99
61,1	ТЕРр61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,82	13,45	3,94	6,10
61,1	ТЕРр61-17-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	9,60	13,45	3,93	5,99

Раздел 18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

61,1	ТЕРр61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	11,55	13,45	-	6,77
61,1	ТЕРр61-18-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	9,62	13,45	-	6,77
61,1	ТЕРр61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,26	13,45	-	6,77
61,1	ТЕРр61-18-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	10,04	13,45	-	6,77
61,1	ТЕРр61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,24	13,45	-	6,77
61,1	ТЕРр61-18-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	13,45	13,45	-	-
61,1	ТЕРр61-18-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	11,85	13,45	-	6,88

61,1	ТЕРр61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,62	13,45	-	6,89
61,1	ТЕРр61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,80	13,45	-	6,89
61,1	ТЕРр61-18-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	13,45	13,45	-	-
61,1	ТЕРр61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	11,17	13,45	-	6,09
61,1	ТЕРр61-18-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	9,69	13,45	-	5,99
61,1	ТЕРр61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	10,98	13,45	-	6,10
61,1	ТЕРр61-18-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	9,96	13,45	-	5,99

Раздел 19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

61,2	ТЕРр61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	11,63	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-19-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	9,51	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,33	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-19-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	10,12	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,41	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-19-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	13,45	13,45	-	-
61,2	ТЕРр61-19-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	11,93	13,45	-	6,88

61,2	ТЕРр61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,69	13,45	-	6,89
61,2	ТЕРр61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,90	13,45	-	6,89
61,2	ТЕРр61-19-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	13,45	13,45	-	-
61,2	ТЕРр61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	11,19	13,45	-	6,09
61,2	ТЕРр61-19-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	9,67	13,45	-	5,99
61,2	ТЕРр61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,07	13,45	-	6,10
61,2	ТЕРр61-19-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	9,93	13,45	-	5,99

Раздел 20. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

61,2	ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,69	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	10,98	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	10,93	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	11,96	13,45	3,94	6,89
61,2	ТЕРр61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	12,18	13,45	-	6,89
61,2	ТЕРр61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	12,18	13,45	-	6,89
61,2	ТЕРр61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,38	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	10,94	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	10,62	13,45	-	6,77

Раздел 21. Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

61,2	ТЕРр61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,98	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-21-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	11,27	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-21-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	11,22	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-21-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	12,18	13,45	3,94	6,89
61,2	ТЕРр61-21-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	12,39	13,45	-	6,89
61,2	ТЕРр61-21-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	12,39	13,45	-	6,89
61,2	ТЕРр61-21-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,65	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-21-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	10,97	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-21-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	10,92	13,45	-	6,77

Раздел 22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

61,2	ТЕРр61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,09	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-22-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	11,40	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-22-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	11,34	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-22-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	10,83	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-22-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	11,21	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-22-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	11,14	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-22-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,48	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-22-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	11,70	13,45	-	6,77

61,2	ТЕРп61-22-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	11,66	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРп61-22-10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	11,30	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРп61-22-11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	11,57	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРп61-22-12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	11,52	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРп61-22-13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	10,93	13,45	3,94	6,03
61,2	ТЕРп61-22-14	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	11,27	13,45	-	6,03
61,2	ТЕРп61-22-15	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	11,21	13,45	-	6,03
61,2	ТЕРп61-22-16	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	10,65	13,45	3,94	6,03
61,2	ТЕРп61-22-17	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	11,07	13,45	-	6,03
61,2	ТЕРп61-22-18	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	10,99	13,45	-	6,03
61,2	ТЕРп61-22-19	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	11,60	13,45	3,94	6,91
61,2	ТЕРп61-22-20	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	11,87	13,45	-	6,91
61,2	ТЕРп61-22-21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	11,82	13,45	-	6,91
61,2	ТЕРп61-22-22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	11,97	13,45	3,94	6,91
61,2	ТЕРп61-22-23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	12,20	13,45	-	6,91

61,2	ТЕРр61-22-24	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	12,16	13,45	-	6,91
------	--------------	--	-------	-------	---	------

Раздел 23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

61,2	ТЕРр61-23-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,89	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-23-2	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	12,03	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-23-3	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	11,98	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-23-4	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	11,78	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-23-5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	11,94	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-23-6	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	11,91	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-23-7	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	12,07	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-23-8	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	12,18	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-23-9	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	12,16	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-23-10	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	11,99	13,45	3,94	6,77
61,2	ТЕРр61-23-11	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	12,11	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-23-12	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	12,09	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-23-13	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	11,79	13,45	3,94	6,03

61,2	ТЕРр61-23-14	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	11,95	13,45	-	6,03
61,2	ТЕРр61-23-15	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	11,92	13,45	-	6,03
61,2	ТЕРр61-23-16	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	11,68	13,45	3,94	6,03
61,2	ТЕРр61-23-17	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	11,85	13,45	-	6,03
61,2	ТЕРр61-23-18	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	11,82	13,45	-	6,03
61,2	ТЕРр61-23-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	12,27	13,45	3,94	6,91
61,2	ТЕРр61-23-20	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	12,38	13,45	-	6,91
61,2	ТЕРр61-23-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	12,36	13,45	-	6,91
61,2	ТЕРр61-23-22	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	12,53	13,45	3,94	6,91
61,2	ТЕРр61-23-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	12,63	13,45	-	6,91
61,2	ТЕРр61-23-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	12,61	13,45	-	6,91

Раздел 24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)

61,2	ТЕРр61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	4,60	13,45	10,87	3,01
------	-------------	--	------	-------	-------	------

Раздел 25. Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

61,2	ТЕРр61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	9,37	13,45	8,54	10,12
61,2	ТЕРр61-25-2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц	9,37	13,45	8,54	10,12
61,2	ТЕРр61-25-3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	9,37	13,45	8,54	10,12
61,2	ТЕРр61-25-4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов	9,37	13,45	8,54	10,12
61,2	ТЕРр61-25-5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц	9,37	13,45	8,54	10,12
61,2	ТЕРр61-25-6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек	9,37	13,45	8,54	10,12

Раздел 26. Перетирка штукатурки

61,2	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	12,96	13,45	7,58	6,77
61,2	ТЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	13,15	13,45	3,85	6,77
61,2	ТЕРр61-26-3	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц	13,21	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-26-4	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек	13,20	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	13,22	13,45	3,85	6,77
61,2	ТЕРр61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц	13,27	13,45	-	6,77
61,2	ТЕРр61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек	13,26	13,45	-	6,77

Раздел 27. Насечка поверхностей под штукатурку

61,2	ТЕРр61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	10,79	13,45	8,24	-
61,2	ТЕРр61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	10,75	13,45	8,24	-
61,2	ТЕРр61-27-3	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу	10,79	13,45	8,24	-
61,2	ТЕРр61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону	10,76	13,45	8,24	-

Раздел 28. Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

61,2	ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	6,87	13,45	5,08	5,55
61,2	ТЕРр61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	6,45	13,45	5,07	5,52
61,3	ТЕРр61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	6,73	13,45	5,08	5,54
61,3	ТЕРр61-28-4	Обертывание балок сеткой	6,02	13,45	5,08	5,50
61,3	ТЕРр61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	6,57	13,45	5,09	5,58
61,3	ТЕРр61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	6,68	13,45	5,09	5,58
61,3	ТЕРр61-28-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	6,93	13,45	5,09	5,58
61,3	ТЕРр61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	7,12	13,45	5,09	5,58

Раздел 29. Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

61,3	ТЕРр61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	9,38	13,45	5,07	4,10
------	-------------	---	------	-------	------	------

61,3	ТЕРр61-29-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из драни штукатурной	9,07	13,45	5,07	6,90
Раздел 30. Замена основания под штукатурку из драни						
61,3	ТЕРр61-30-1	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2	9,37	13,45	5,07	6,89
61,3	ТЕРр61-30-2	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2	9,12	13,45	5,07	6,89
61,3	ТЕРр61-30-3	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2	9,66	13,45	5,07	6,89
61,3	ТЕРр61-30-4	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2	9,41	13,45	5,07	6,89
61,3	ТЕРр61-30-5	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м2	10,03	13,45	5,07	6,89
61,3	ТЕРр61-30-6	Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м2	9,77	13,45	5,07	6,89
61,3	ТЕРр61-30-7	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2	7,65	13,45	5,08	5,38
61,3	ТЕРр61-30-8	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2	7,41	13,45	5,08	5,38
61,3	ТЕРр61-30-9	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2	7,98	13,45	5,08	5,38
61,3	ТЕРр61-30-10	Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2	7,71	13,45	5,08	5,38
Раздел 31. Оштукатуривание поверхности дымовых труб						
61,3	ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	10,65	13,45	3,94	6,77
Раздел 32. Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм						
61,3	ТЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	10,22	13,45	5,09	7,95

Итого по смете			11,02	13,45	8,19	6,14
----------------	--	--	-------	-------	------	------

ТЕРр62						
Раздел 1.						
<i>Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей</i>						
62,1	ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами: простая	10,45	13,45	6,11	5,19
62,2	ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	11,22	13,45	6,11	5,33
62,3	ТЕРр62-1-3	Окраска клеевыми составами: высококачественная	11,82	13,45	6,11	5,51
62,4	ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	11,49	13,45	6,43	4,63
62,5	ТЕРр62-1-5	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	10,72	13,45	6,43	4,37
62,6	ТЕРр62-1-6	Окраска известковыми составами: по дереву	10,94	13,45	6,43	4,45
<i>Простая масляная окраска ранее окрашенных стен</i>						
62,7	ТЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,74	13,45	6,01	3,13
62,8	ТЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,83	13,45	5,92	4,01

62,9	ТЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,39	13,45	5,92	3,99
62,1	ТЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,35	13,45	5,92	3,94
<i>Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков</i>						
62,1	ТЕРр62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,54	13,45	6,01	3,41
62,1	ТЕРр62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,68	13,45	6,01	4,07
62,1	ТЕРр62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,26	13,45	6,01	4,39
62,1	ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,17	13,45	6,01	4,38
<i>Простая масляная окраска ранее окрашенных окон</i>						
62,2	ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	8,06	13,45	6,01	3,39
62,2	ТЕРр62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,78	13,45	6,01	4,08
62,2	ТЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,19	13,45	6,01	4,44
62,2	ТЕРр62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,83	13,45	6,01	4,37
62,2	ТЕРр62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	8,75	13,45	5,10	3,39
62,2	ТЕРр62-4-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	8,35	13,45	5,10	4,08
62,2	ТЕРр62-4-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,77	13,45	5,10	4,44
62,2	ТЕРр62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,36	13,45	5,10	4,37
62,2	ТЕРр62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	8,63	13,45	5,10	3,39
62,2	ТЕРр62-4-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	8,24	13,45	5,10	4,08
62,3	ТЕРр62-4-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,67	13,45	5,10	4,44

62,3	ТЕРр62-4-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,27	13,45	5,10	4,37
------	-------------	---	------	-------	------	------

Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей

62,3	ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,37	13,45	6,01	3,41
62,3	ТЕРр62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,82	13,45	6,01	4,09
62,3	ТЕРр62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,43	13,45	6,01	4,43
62,3	ТЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,32	13,45	6,01	4,35

Простая масляная окраска ранее окрашенных полов

62,3	ТЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,01	13,45	6,25	3,06
62,3	ТЕРр62-6-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,49	13,45	6,25	4,46
62,3	ТЕРр62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	6,92	13,45	6,25	4,65
62,3	ТЕРр62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	7,51	13,45	6,25	4,54

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен

62,4	ТЕРр62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,25	13,45	6,01	4,47
62,4	ТЕРр62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	7,85	13,45	6,01	4,51
62,4	ТЕРр62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,31	13,45	6,01	4,45
62,4	ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	7,08	13,45	6,01	4,05
62,4	ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	7,77	13,45	6,01	4,16
62,4	ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,29	13,45	6,01	4,26

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков

62,4	ТЕРр62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,16	13,45	6,01	4,21
62,4	ТЕРр62-8-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	7,81	13,45	6,01	4,29
62,4	ТЕРр62-8-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,30	13,45	6,01	4,35

62,4	ТЕРр62-8-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	6,93	13,45	6,01	4,06
62,5	ТЕРр62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	7,65	13,45	6,01	4,14
62,5	ТЕРр62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,20	13,45	6,01	4,22
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон</i>						
62,5	ТЕРр62-9-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	8,42	13,45	6,01	4,19
62,5	ТЕРр62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	8,86	13,45	6,01	4,25
62,5	ТЕРр62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	9,32	13,45	6,01	4,30
62,5	ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	8,68	13,45	6,01	4,04
62,5	ТЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	8,90	13,45	6,01	4,10
62,5	ТЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	9,34	13,45	6,01	4,16
62,5	ТЕРр62-9-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	8,83	13,45	5,10	4,19
62,5	ТЕРр62-9-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	9,26	13,45	5,10	4,25
62,6	ТЕРр62-9-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	9,71	13,45	5,10	4,30
62,6	ТЕРр62-9-10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	9,10	13,45	5,10	4,04
62,6	ТЕРр62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	9,31	13,45	5,10	4,10
62,6	ТЕРр62-9-12	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%	9,77	13,45	5,10	4,16
62,6	ТЕРр62-9-13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	8,76	13,45	5,10	4,19
62,6	ТЕРр62-9-14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	9,19	13,45	5,10	4,25

62,6	ТЕРр62-9-15	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	9,64	13,45	5,10	4,30
62,6	ТЕРр62-9-16	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%	9,02	13,45	5,10	4,04
62,6	ТЕРр62-9-17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%	9,24	13,45	5,10	4,10
62,6	ТЕРр62-9-18	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%	9,69	13,45	5,10	4,16
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей</i>						
62,7	ТЕРр62-10-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,39	13,45	6,01	4,21
62,7	ТЕРр62-10-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	8,06	13,45	6,01	4,28
62,7	ТЕРр62-10-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,52	13,45	6,01	4,34
62,7	ТЕРр62-10-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	7,18	13,45	6,01	4,06
62,7	ТЕРр62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	7,91	13,45	6,01	4,14
62,7	ТЕРр62-10-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,43	13,45	6,01	4,21
<i>Улучшенная масляная окраска полов</i>						
62,7	ТЕРр62-11-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	6,68	13,45	6,01	4,19
62,7	ТЕРр62-11-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	7,49	13,45	6,01	4,29
62,7	ТЕРр62-11-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	7,47	13,45	6,01	4,26
62,7	ТЕРр62-11-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	6,70	13,45	6,01	4,09
62,8	ТЕРр62-11-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	7,57	13,45	6,01	4,20
62,8	ТЕРр62-11-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	7,58	13,45	6,01	4,18
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен</i>						
62,8	ТЕРр62-12-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	7,16	13,45	6,01	4,30

62,8	ТЕРр62-12-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	7,94	13,45	6,01	4,38
62,8	ТЕРр62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	8,53	13,45	6,01	4,33
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков</i>						
62,8	ТЕРр62-13-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 10%	7,07	13,45	6,01	4,25
62,8	ТЕРр62-13-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 35%	7,88	13,45	6,01	4,32
62,8	ТЕРр62-13-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35%	8,53	13,45	6,01	4,28
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон</i>						
62,8	ТЕРр62-14-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10%	8,80	13,45	6,01	4,24
62,8	ТЕРр62-14-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35%	9,35	13,45	6,01	4,29
62,9	ТЕРр62-14-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35%	9,82	13,45	6,01	4,34
<i>Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей</i>						
62,9	ТЕРр62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10%	7,57	13,45	6,01	4,26
62,9	ТЕРр62-15-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35%	8,29	13,45	6,01	4,27
62,9	ТЕРр62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	8,79	13,45	6,01	4,32
<i>Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен вододисперсионными составами</i>						
62,9	ТЕРр62-16-1	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,90	13,45	6,01	3,64
62,9	ТЕРр62-16-2	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,56	13,45	6,01	3,42
62,9	ТЕРр62-16-3	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	4,94	13,45	6,01	3,56
62,9	ТЕРр62-16-4	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: вододисперсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	4,98	13,45	6,01	3,64
62,9	ТЕРр62-16-5	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,14	13,45	6,01	3,64
<i>Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, вододисперсионными составами</i>						

62,9	ТЕРр62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,17	13,45	6,01	3,68
63	ТЕРр62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,87	13,45	6,01	3,47
63	ТЕРр62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	5,29	13,45	6,01	3,60
63	ТЕРр62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,16	13,45	6,01	3,68
63	ТЕРр62-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,41	13,45	6,01	3,68

Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком, плинтусов и галтелей, торцов лестничных маршей

63	ТЕРр62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	10,24	13,45	6,01	4,56
62,1	ТЕРр62-18-2	Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей	8,20	13,45	6,01	3,67
62,1	ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	8,21	13,45	6,01	4,11

Раздел 2.

Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов

62,1	ТЕРр62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	9,87	13,45	5,03	6,13
62,1	ТЕРр62-19-2	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с лестниц	10,03	13,45	5,09	6,13
62,1	ТЕРр62-19-3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек	10,85	13,45	5,09	6,13
62,1	ТЕРр62-19-4	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов	9,37	13,45	5,03	2,94
62,1	ТЕРр62-19-5	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с лестниц	10,19	13,45	5,09	2,94
62,1	ТЕРр62-19-6	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с люлек	11,45	13,45	5,09	2,94
62,1	ТЕРр62-19-7	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с земли и лесов	10,24	13,45	5,03	2,96
62,1	ТЕРр62-19-8	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с лестниц	10,63	13,45	5,09	2,96
62,1	ТЕРр62-19-9	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-1	13,45	13,45	-	-
62,1	ТЕРр62-19-10	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-2	13,45	13,45	-	-
62,1	ТЕРр62-19-11	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-3	13,45	13,45	-	-

62,1	ТЕРр62-19-12	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-4	13,45	13,45	-	-
62,1	ТЕРр62-19-13	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-5	13,45	13,45	-	-
62,1	ТЕРр62-19-14	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-6	13,45	13,45	-	-
<i>Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов</i>						
62,1	ТЕРр62-20-1	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с земли и лесов	6,36	13,45	5,01	3,94
62,1	ТЕРр62-20-2	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с лестниц	6,76	13,45	5,10	3,94
62,1	ТЕРр62-20-3	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с люлек	7,54	13,45	5,10	3,94
62,1	ТЕРр62-20-4	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-1	13,45	13,45	-	-
62,1	ТЕРр62-20-5	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-2	13,45	13,45	-	-
62,1	ТЕРр62-20-6	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-3	13,45	13,45	-	-
<i>Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов</i>						
62,1	ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	6,99	13,45	5,07	3,52
62,1	ТЕРр62-21-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с лестниц	7,49	13,45	5,10	3,52
62,1	ТЕРр62-21-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с люлек	8,45	13,45	5,10	3,52
62,1	ТЕРр62-21-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	7,50	13,45	5,07	4,83
62,1	ТЕРр62-21-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	7,91	13,45	5,10	4,83
62,1	ТЕРр62-21-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с люлек	8,50	13,45	5,10	4,83
62,1	ТЕРр62-21-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	7,97	13,45	5,07	4,77
62,1	ТЕРр62-21-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	8,52	13,45	5,10	4,77
62,1	ТЕРр62-21-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с люлек	8,78	13,45	5,10	4,77
62,1	ТЕРр62-21-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	8,78	13,45	5,07	4,69
62,1	ТЕРр62-21-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	9,26	13,45	5,10	4,69
62,1	ТЕРр62-21-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с люлек	9,44	13,45	5,10	4,69
<i>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов</i>						
62,1	ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	7,17	13,45	5,09	4,23

62,1	ТЕРр62-22-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	7,62	13,45	5,10	4,23
62,1	ТЕРр62-22-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек	8,03	13,45	5,10	4,23
62,1	ТЕРр62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	7,73	13,45	5,09	4,19
62,1	ТЕРр62-22-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	8,22	13,45	5,10	4,19
62,1	ТЕРр62-22-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек	8,47	13,45	5,10	4,19
62,1	ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	7,33	13,45	5,09	4,14
62,1	ТЕРр62-22-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	8,60	13,45	5,10	4,14
62,1	ТЕРр62-22-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек	8,74	13,45	5,10	4,14
<i>Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов</i>						
62,1	ТЕРр62-23-1	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	11,23	13,45	5,05	6,35
62,1	ТЕРр62-23-2	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	11,53	13,45	5,09	6,35
62,1	ТЕРр62-23-3	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	12,14	13,45	5,09	6,35
62,1	ТЕРр62-23-4	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	10,76	13,45	5,05	6,35
62,1	ТЕРр62-23-5	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	11,08	13,45	5,09	6,35
62,1	ТЕРр62-23-6	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	11,80	13,45	5,09	6,35
62,1	ТЕРр62-23-7	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	9,77	13,45	5,09	6,35
62,2	ТЕРр62-23-8	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	10,06	13,45	5,09	6,35
62,2	ТЕРр62-23-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-1	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-23-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-2	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-23-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-3	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-23-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-4	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-23-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-5	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-23-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-6	13,45	13,45	-	-
<i>Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов</i>						
62,2	ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	10,31	13,45	5,06	6,10
62,2	ТЕРр62-24-2	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	10,63	13,45	5,09	6,10

62,2	ТЕРр62-24-3	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	11,46	13,45	5,09	6,10
62,2	ТЕРр62-24-4	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	10,18	13,45	5,06	6,10
62,2	ТЕРр62-24-5	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	10,52	13,45	5,09	6,10
62,2	ТЕРр62-24-6	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	11,35	13,45	5,09	6,10
62,2	ТЕРр62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	9,20	13,45	5,09	6,10
62,2	ТЕРр62-24-8	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	9,50	13,45	5,09	6,10
62,2	ТЕРр62-24-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-24-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-2	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-24-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-3	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-24-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-4	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-24-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-5	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-24-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-6	13,45	13,45	-	-
<i>Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками</i>						
62,2	ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	6,23	13,45	6,25	5,28
62,2	ТЕРр62-25-2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	6,43	13,45	6,27	5,28
62,2	ТЕРр62-25-3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	6,90	13,45	6,28	5,28
62,2	ТЕРр62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	6,37	13,45	6,26	5,28
62,2	ТЕРр62-25-5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	6,59	13,45	6,28	5,28
62,2	ТЕРр62-25-6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	7,09	13,45	6,29	5,28
62,2	ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	8,54	13,45	5,01	7,32
62,2	ТЕРр62-25-8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	8,77	13,45	5,10	7,32
62,2	ТЕРр62-25-9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	9,07	13,45	5,10	7,32
62,2	ТЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	8,70	13,45	5,01	7,32
62,2	ТЕРр62-25-11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	8,95	13,45	5,10	7,32
62,2	ТЕРр62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	9,22	13,45	5,10	7,32

<i>Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов</i>						
62,2	ТЕРр62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	5,65	13,45	6,10	4,60
62,2	ТЕРр62-26-2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с лестниц	5,86	13,45	6,14	4,60
62,2	ТЕРр62-26-3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек	6,39	13,45	6,20	4,60
62,2	ТЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	5,71	13,45	6,19	4,59
62,2	ТЕРр62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц	5,92	13,45	6,21	4,59
62,2	ТЕРр62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	6,41	13,45	6,25	4,59
62,2	ТЕРр62-26-7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с земли и лесов	5,80	13,45	6,13	4,60
62,2	ТЕРр62-26-8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с лестниц	6,03	13,45	6,17	4,60
62,2	ТЕРр62-26-9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек	6,58	13,45	6,21	4,60
62,2	ТЕРр62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	5,85	13,45	6,20	4,59
62,2	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с лестниц	6,08	13,45	6,23	4,59
62,2	ТЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек	6,50	13,45	6,25	4,59
<i>Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)</i>						
62,2	ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	10,32	13,45	5,10	4,55
62,2	ТЕРр62-27-2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	10,72	13,45	5,10	4,55
62,2	ТЕРр62-27-3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	11,55	13,45	5,10	4,55
Раздел 3.						
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель</i>						
62,2	ТЕРр62-28-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз	5,05	13,45	4,90	3,62
62,2	ТЕРр62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза	5,07	13,45	4,90	3,64
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш)</i>						
62,2	ТЕРр62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	7,29	13,45	5,10	5,01
62,2	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	7,21	13,45	5,10	4,80

<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб</i>						
62,2	ТЕРр62-30-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов	8,98	13,45	4,90	4,96
62,2	ТЕРр62-30-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц	9,36	13,45	5,10	4,96
62,2	ТЕРр62-30-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек	9,29	13,45	5,10	4,96
62,2	ТЕРр62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	9,03	13,45	4,90	4,78
62,2	ТЕРр62-30-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц	9,51	13,45	5,10	4,78
62,2	ТЕРр62-30-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек	9,42	13,45	5,10	4,78
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов,</i>						
62,2	ТЕРр62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	6,08	13,45	4,90	3,65
62,2	ТЕРр62-31-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц	7,24	13,45	5,10	3,65
62,2	ТЕРр62-31-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек	7,75	13,45	5,10	3,65
62,2	ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	6,14	13,45	4,90	3,70
62,2	ТЕРр62-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	7,23	13,45	5,10	3,70
62,2	ТЕРр62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	7,74	13,45	5,10	3,70
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб</i>						
62,2	ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	8,82	13,45	5,10	3,45

62,2	ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	8,96	13,45	5,10	3,53
62,2	ТЕРр62-32-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	7,98	13,45	5,10	3,45
62,2	ТЕРр62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	7,84	13,45	5,10	3,53
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления</i>						
62,2	ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	8,45	13,45	5,10	3,45
62,2	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	8,65	13,45	5,10	3,53
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других</i>						
62,2	ТЕРр62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	8,73	13,45	5,10	3,47
62,2	ТЕРр62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	8,93	13,45	5,10	3,55
<i>Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений</i>						
62,2	ТЕРр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	10,29	13,45	5,10	3,41
62,2	ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	10,14	13,45	5,10	3,51
62,2	ТЕРр62-35-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	8,89	13,45	5,10	3,44
62,2	ТЕРр62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	8,60	13,45	5,10	3,50
62,2	ТЕРр62-35-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных	9,97	13,45	5,10	5,75
62,2	ТЕРр62-35-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: силовых	8,70	13,45	5,10	5,75
62,2	ТЕРр62-35-7	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: тросовых	8,19	13,45	5,10	3,80
<i>Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей</i>						
62,2	ТЕРр62-36-1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	12,09	13,45	5,10	7,10
62,2	ТЕРр62-36-2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	12,16	13,45	5,10	7,72
62,2	ТЕРр62-36-3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз	12,49	13,45	5,10	7,10
62,2	ТЕРр62-36-4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза	12,52	13,45	5,10	7,72

62,2	ТЕРр62-36-5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 1 раз	11,35	13,45	5,10	7,10
62,2	ТЕРр62-36-6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 2 раза	11,61	13,45	5,10	7,72
62,2	ТЕРр62-36-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-1	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-2	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-3	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-5	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-6	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-13	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-1	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-14	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-2	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-15	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-3	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-16	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-4	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-17	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-5	13,45	13,45	-	-
62,2	ТЕРр62-36-18	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-6	13,45	13,45	-	-

Раздел 4.

Окраска известковыми составами печей, стояков и труб

62,2	ТЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	11,94	13,45	5,10	3,90
------	-------------	---	-------	-------	------	------

Перематовка стекол

62,2	ТЕРр62-38-1	Перематовка стекол	12,33	13,45	-	3,41
------	-------------	--------------------	-------	-------	---	------

Промывка поверхности, окрашенной масляными красками

62,2	ТЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	12,38	13,45	-	4,41
62,3	ТЕРр62-39-2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	12,59	13,45	-	4,41
62,3	ТЕРр62-39-3	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	12,74	13,45	-	4,41
62,3	ТЕРр62-39-4	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1	13,45	13,45	-	-
62,3	ТЕРр62-39-5	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-3	13,45	13,45	-	-
62,3	ТЕРр62-39-6	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-1	13,45	13,45	-	-
62,3	ТЕРр62-39-7	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-3	13,45	13,45	-	-

Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками

62,3	ТЕРр62-40-1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	11,92	13,45	-	4,01
62,3	ТЕРр62-40-2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	11,15	13,45	-	4,01
62,3	ТЕРр62-40-3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	12,14	13,45	-	4,01
62,3	ТЕРр62-40-4	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-1	13,45	13,45	-	-

62,3	ТЕРр62-40-5	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-3	13,45	13,45	-	-
62,3	ТЕРр62-40-6	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-1	13,45	13,45	-	-
62,3	ТЕРр62-40-7	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-3	13,45	13,45	-	-
<i>Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок</i>						
62,3	ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	13,45	13,45	-	-
62,3	ТЕРр62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	13,45	13,45	-	-
62,3	ТЕРр62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	13,45	13,45	-	-
<i>Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором</i>						
62,3	ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	13,12	13,45	-	11,80
<i>Меловая защита стекол при окраске фасадов</i>						
62,3	ТЕРр62-43-1	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	13,27	13,45	-	9,80
62,3	ТЕРр62-43-2	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	13,30	13,45	-	9,80
62,3	ТЕРр62-43-3	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	13,29	13,45	-	9,80
<i>Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий</i>						
62,3	ТЕРр62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	7,13	13,45	6,30	5,80
<i>Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига</i>						
62,3	ТЕРр62-45-1	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен	10,73	13,45	6,34	2,73
62,3	ТЕРр62-45-2	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок	10,74	13,45	6,34	2,74
62,3	ТЕРр62-45-3	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных коробок	10,75	13,45	6,34	2,74
62,3	ТЕРр62-45-4	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных переплетов	10,76	13,45	6,34	2,74
62,3	ТЕРр62-45-5	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	10,96	13,45	6,35	1,41
<i>Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений</i>						
62,3	ТЕРр62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	5,82	13,45	-	5,76
Итого по смете			7,54	13,45	5,97	4,94

ТЕРр63						
Раздел 1. Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске						
63,1	ТЕРр63-1-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	7,78	13,45	5,74	4,36
63,2	ТЕРр63-1-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	7,20	13,45	5,74	4,50
63,3	ТЕРр63-1-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замаске: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	6,99	13,45	5,74	4,65

63,4	ТЕРр63-1-4	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2	8,81	13,45	5,74	5,37
63,5	ТЕРр63-1-5	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2	8,15	13,45	5,74	5,34
63,6	ТЕРр63-1-6	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2	7,78	13,45	5,74	5,32
63,7	ТЕРр63-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-1	13,45	13,45	-	-
63,8	ТЕРр63-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-2	13,45	13,45	-	-
63,9	ТЕРр63-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-3	13,45	13,45	-	-
63,1	ТЕРр63-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-4	13,45	13,45	-	-
63,1	ТЕРр63-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-5	13,45	13,45	-	-
63,1	ТЕРр63-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-6	13,45	13,45	-	-
63,1	ТЕРр63-1-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1	13,45	13,45	-	-
63,1	ТЕРр63-1-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2	13,45	13,45	-	-
63,2	ТЕРр63-1-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3	13,45	13,45	-	-
63,2	ТЕРр63-1-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4	13,45	13,45	-	-
63,2	ТЕРр63-1-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5	13,45	13,45	-	-
63,2	ТЕРр63-1-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6	13,45	13,45	-	-

Раздел 2. Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

63,2	ТЕРр63-2-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	6,85	13,45	5,74	4,37
63,2	ТЕРр63-2-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	6,58	13,45	5,74	4,47
63,2	ТЕРр63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	6,56	13,45	5,74	4,62
63,2	ТЕРр63-2-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	6,69	13,45	5,74	4,31
63,2	ТЕРр63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	6,48	13,45	5,74	4,41
63,2	ТЕРр63-2-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	6,44	13,45	5,74	4,55
63,3	ТЕРр63-2-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1	13,45	13,45	-	-
63,3	ТЕРр63-2-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2	13,45	13,45	-	-
63,3	ТЕРр63-2-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3	13,45	13,45	-	-
63,3	ТЕРр63-2-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4	13,45	13,45	-	-
63,3	ТЕРр63-2-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5	13,45	13,45	-	-
63,3	ТЕРр63-2-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6	13,45	13,45	-	-
63,3	ТЕРр63-2-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1	13,45	13,45	-	-
63,3	ТЕРр63-2-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2	13,45	13,45	-	-

63,3	ТЕРр63-2-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3	13,45	13,45	-	-
63,3	ТЕРр63-2-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4	13,45	13,45	-	-
63,4	ТЕРр63-2-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5	13,45	13,45	-	-
63,4	ТЕРр63-2-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6	13,45	13,45	-	-

Раздел 3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

63,4	ТЕРр63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 0,25 м2	8,08	13,45	5,74	5,27
63,4	ТЕРр63-3-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 0,5 м2	7,63	13,45	5,74	5,25
63,4	ТЕРр63-3-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замаске при площади стекол до 1,0 м2	7,38	13,45	5,74	5,22
63,4	ТЕРр63-3-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	8,07	13,45	5,74	4,95
63,4	ТЕРр63-3-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	7,70	13,45	5,74	4,99
63,4	ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	7,44	13,45	5,74	5,02
63,4	ТЕРр63-3-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1	13,45	13,45	-	-
63,4	ТЕРр63-3-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2	13,45	13,45	-	-
63,5	ТЕРр63-3-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3	13,45	13,45	-	-
63,5	ТЕРр63-3-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4	13,45	13,45	-	-
63,5	ТЕРр63-3-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5	13,45	13,45	-	-
63,5	ТЕРр63-3-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	13,45	13,45	-	-
63,5	ТЕРр63-3-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1	13,45	13,45	-	-
63,5	ТЕРр63-3-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2	13,45	13,45	-	-
63,5	ТЕРр63-3-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3	13,45	13,45	-	-
63,5	ТЕРр63-3-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4	13,45	13,45	-	-
63,5	ТЕРр63-3-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5	13,45	13,45	-	-
63,5	ТЕРр63-3-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6	13,45	13,45	-	-

Раздел 4. Перемазка фальцев в деревянных переплетах

63,6	ТЕРр63-4-1	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов	9,86	13,45	5,10	5,49
63,6	ТЕРр63-4-2	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц	10,20	13,45	5,10	5,49
63,6	ТЕРр63-4-3	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек	10,14	13,45	5,10	5,49

Раздел 5. Снятие обоев

63,6	ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	13,45	13,45	-	-
63,6	ТЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	13,45	13,45	-	-

Раздел 6. Смена обоев

63,6	ТЕРр63-6-1	Смена обоев: обыкновенного качества	8,22	13,45	5,74	4,37
63,6	ТЕРр63-6-2	Смена обоев: улучшенных	7,38	13,45	5,74	4,71
63,6	ТЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных	5,78	13,45	5,74	4,18

Раздел 7. Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

63,6	ТЕРр63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	12,99	13,45	8,15	-
63,6	ТЕРр63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	12,80	13,45	8,15	-
63,7	ТЕРр63-7-3	Разборка облицовки стен: из известковых плит	12,84	13,45	8,15	-

63,7	ТЕРр63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	12,79	13,45	8,15	-
63,7	ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	12,35	13,45	8,15	-
Раздел 8. Ремонт облицовки из мраморных плит						
63,7	ТЕРр63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	10,60	13,45	5,74	4,33
63,7	ТЕРр63-8-2	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных	11,20	13,45	5,74	4,33
63,7	ТЕРр63-8-3	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых	11,55	13,45	5,74	4,33
63,7	ТЕРр63-8-4	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов	9,80	13,45	5,74	4,14
Раздел 9. Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток						
63,7	ТЕРр63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	9,90	13,45	5,74	4,97
63,7	ТЕРр63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	9,28	13,45	5,74	4,97
63,7	ТЕРр63-9-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	11,09	13,45	5,74	4,97
63,8	ТЕРр63-9-4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	10,47	13,45	5,74	4,97
63,8	ТЕРр63-9-5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных	9,07	13,45	5,74	5,49
63,8	ТЕРр63-9-6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных	8,42	13,45	5,74	4,94
Раздел 10. Разборка облицовки из гипсокартонных листов						
63,8	ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	12,93	13,45	7,58	-
63,8	ТЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	13,04	13,45	7,58	-
Раздел 11. Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами						
63,8	ТЕРр63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	6,68	13,45	5,69	5,69
63,8	ТЕРр63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	6,54	13,45	5,69	5,69
63,8	ТЕРр63-11-3	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,40	13,45	5,69	5,69
Раздел 12. Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами						
63,8	ТЕРр63-12-1	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	6,81	13,45	5,69	5,69
63,8	ТЕРр63-12-2	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	6,68	13,45	5,69	5,69
63,9	ТЕРр63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,54	13,45	5,69	5,69
Итого по смете			8,55	13,45	7,51	4,89

ТЕРр64						
Раздел 1. Базы под колонны высотой до 250 мм						
64,1	ТЕРр64-1-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных	8,71	13,45	7,56	7,48
64,2	ТЕРр64-1-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых	10,04	13,45	7,60	9,26
64,3	ТЕРр64-1-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,48	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-1-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,5	ТЕРр64-1-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,6	ТЕРр64-1-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,7	ТЕРр64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	13,22	13,45	7,60	-
Раздел 2. Базы под колонны высотой до 400 мм						
64,8	ТЕРр64-2-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных	8,78	13,45	7,58	7,52
64,9	ТЕРр64-2-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых	10,00	13,45	7,56	9,28
64,1	ТЕРр64-2-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-2-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-2-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-2-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	13,31	13,45	7,60	-
Раздел 3. Базы под колонны высотой до 500 мм						
64,2	ТЕРр64-3-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных	8,73	13,45	7,58	7,50
64,2	ТЕРр64-3-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых	10,06	13,45	7,58	9,26
64,2	ТЕРр64-3-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-3-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-3-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-3-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	13,31	13,45	7,56	-
Раздел 4. Базы по пилястрам высотой до 250 мм						
64,2	ТЕРр64-4-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных	8,24	13,45	7,56	7,48
64,2	ТЕРр64-4-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: гипсовых	9,70	13,45	7,49	9,26

64,2	ТЕРр64-4-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,41	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-4-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-4-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-4-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	13,23	13,45	7,49	-

Раздел 5. Базы по пилястрам высотой до 400 мм

64,3	ТЕРр64-5-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: цементных	8,24	13,45	7,56	7,53
64,3	ТЕРр64-5-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: гипсовых	9,69	13,45	7,60	9,29
64,3	ТЕРр64-5-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-5-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-5-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-5-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	13,30	13,45	7,49	-

Раздел 6. Базы по пилястрам высотой до 500 мм

64,4	ТЕРр64-6-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: цементных	8,19	13,45	7,56	7,50
64,4	ТЕРр64-6-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: гипсовых	9,71	13,45	7,60	9,26
64,4	ТЕРр64-6-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-6-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-6-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-6-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	13,27	13,45	7,60	-

Раздел 7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

64,4	ТЕРр64-7-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	16,83	13,45	7,59	17,97
64,4	ТЕРр64-7-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	16,90	13,45	7,56	17,98
64,5	ТЕРр64-7-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,5	ТЕРр64-7-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-

64,5	ТЕРр64-7-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,5	ТЕРр64-7-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,5	ТЕРр64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	13,27	13,45	7,60	-

Раздел 8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

64,5	ТЕРр64-8-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	16,89	13,45	7,59	17,89
64,5	ТЕРр64-8-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	16,81	13,45	7,56	17,90
64,5	ТЕРр64-8-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,5	ТЕРр64-8-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,5	ТЕРр64-8-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,6	ТЕРр64-8-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,6	ТЕРр64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	13,16	13,45	7,58	-

Раздел 9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

64,6	ТЕРр64-9-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	17,15	13,45	7,56	18,68
64,6	ТЕРр64-9-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	16,78	13,45	7,60	18,69
64,6	ТЕРр64-9-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,6	ТЕРр64-9-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,6	ТЕРр64-9-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,6	ТЕРр64-9-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,6	ТЕРр64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

64,6	ТЕРр64-10-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	17,34	13,45	7,60	18,59
64,7	ТЕРр64-10-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	17,10	13,45	7,60	18,59
64,7	ТЕРр64-10-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,43	13,45	-	-
64,7	ТЕРр64-10-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,7	ТЕРр64-10-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,7	ТЕРр64-10-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,7	ТЕРр64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	13,23	13,45	7,60	-

Раздел 11. Вазы высотой до 500 мм

64,7	ТЕРр64-11-1	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных	10,54	13,45	7,59	9,66
64,7	ТЕРр64-11-2	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых	9,65	13,45	7,60	8,26
64,7	ТЕРр64-11-3	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,7	ТЕРр64-11-4	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,8	ТЕРр64-11-5	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,8	ТЕРр64-11-6	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,8	ТЕРр64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	13,24	13,45	7,56	-

Раздел 12. Вазы высотой до 750 мм

64,8	ТЕРр64-12-1	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных	10,35	13,45	7,58	9,69
64,8	ТЕРр64-12-2	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых	9,36	13,45	7,59	8,27
64,8	ТЕРр64-12-3	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,8	ТЕРр64-12-4	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,8	ТЕРр64-12-5	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,40	13,45	7,49	-
64,8	ТЕРр64-12-6	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,41	13,45	7,49	-
64,8	ТЕРр64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	13,23	13,45	7,58	-

Раздел 13. Вазы высотой до 1000 мм

64,9	ТЕРр64-13-1	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных	10,45	13,45	7,58	9,69
64,9	ТЕРр64-13-2	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых	9,56	13,45	7,58	8,33

64,9	ТЕРр64-13-3	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,9	ТЕРр64-13-4	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,9	ТЕРр64-13-5	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,37	13,45	7,60	-
64,9	ТЕРр64-13-6	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,39	13,45	7,60	-
64,9	ТЕРр64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	13,19	13,45	7,57	-

Раздел 14. Венки диаметром до 500 мм

64,9	ТЕРр64-14-1	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных	12,77	13,45	7,58	12,66
64,9	ТЕРр64-14-2	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых	12,84	13,45	7,60	12,68
64,9	ТЕРр64-14-3	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
65	ТЕРр64-14-4	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,44	13,45	-	-
65	ТЕРр64-14-5	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
65	ТЕРр64-14-6	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
65	ТЕРр64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 15. Венки диаметром до 1000 мм

65	ТЕРр64-15-1	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных	9,51	13,45	7,58	8,76
64,1	ТЕРр64-15-2	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых	12,78	13,45	7,57	12,72
64,1	ТЕРр64-15-3	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-15-4	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-15-5	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,39	13,45	7,49	-
64,1	ТЕРр64-15-6	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,41	13,45	7,49	-
64,1	ТЕРр64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	13,20	13,45	7,56	-

Раздел 16. Гербы высотой до 500 мм

64,1	ТЕРр64-16-1	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных	14,20	13,45	7,57	14,61
64,1	ТЕРр64-16-2	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых	14,18	13,45	7,60	14,62
64,1	ТЕРр64-16-3	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-16-4	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-16-5	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-

64,1	ТЕРр64-16-6	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	13,20	13,45	7,56	-
Раздел 17. Гербы высотой до 1000 мм						
64,1	ТЕРр64-17-1	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных	14,40	13,45	7,57	14,70
64,1	ТЕРр64-17-2	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых	14,38	13,45	7,57	14,70
64,1	ТЕРр64-17-3	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-17-4	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-17-5	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-17-6	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	13,16	13,45	7,56	-
Раздел 18. Гирлянды длиной по огибу до 750 мм						
64,1	ТЕРр64-18-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных	9,14	13,45	7,59	7,29
64,1	ТЕРр64-18-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых	8,86	13,45	7,60	6,27
64,1	ТЕРр64-18-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-18-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-18-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-18-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	13,25	13,45	7,56	-
Раздел 19. Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм						
64,1	ТЕРр64-19-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: цементных	8,82	13,45	7,58	7,31
64,1	ТЕРр64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых	8,30	13,45	7,59	6,28
64,1	ТЕРр64-19-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-19-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-19-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	13,24	13,45	7,58	-
Раздел 20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм						
64,1	ТЕРр64-20-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: цементных	8,86	13,45	7,58	5,09

64,1	ТЕРр64-20-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: гипсовых	10,37	13,45	7,60	6,88
64,1	ТЕРр64-20-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-20-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-20-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-20-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	13,38	13,45	7,49	-

Раздел 21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

64,1	ТЕРр64-21-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: цементных	7,74	13,45	7,58	5,13
64,1	ТЕРр64-21-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: гипсовых	9,32	13,45	7,59	6,91
64,1	ТЕРр64-21-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-21-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,1	ТЕРр64-21-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,40	13,45	7,49	-
64,1	ТЕРр64-21-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,41	13,45	7,49	-
64,1	ТЕРр64-21-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель	13,27	13,45	7,58	-

Раздел 22. Капители ионические высотой до 250 мм

64,1	ТЕРр64-22-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: цементных	7,44	13,45	7,58	5,10
64,1	ТЕРр64-22-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм: гипсовых	9,21	13,45	7,60	6,87
64,2	ТЕРр64-22-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,47	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-22-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-22-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-22-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-22-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель	13,33	13,45	7,60	-

Раздел 23. Капители ионические высотой до 500 мм

64,2	ТЕРр64-23-1	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: цементных	6,60	13,45	7,58	5,09
64,2	ТЕРр64-23-2	Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм: гипсовых	8,37	13,45	7,59	6,87
64,2	ТЕРр64-23-3	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-

64,2	ТЕРр64-23-4	Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-23-5	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,42	13,45	7,49	-
64,2	ТЕРр64-23-6	Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	7,49	-
64,2	ТЕРр64-23-7	Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель	13,33	13,45	7,58	-

Раздел 24. Капители коринфские высотой до 500 мм

64,2	ТЕРр64-24-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: цементных	6,83	13,45	7,58	5,08
64,2	ТЕРр64-24-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм: гипсовых	8,57	13,45	7,57	6,87
64,2	ТЕРр64-24-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-24-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-24-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,42	13,45	7,60	-
64,2	ТЕРр64-24-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,42	13,45	7,60	-
64,2	ТЕРр64-24-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель	13,35	13,45	7,56	-

Раздел 25. Капители коринфские высотой до 750 мм

64,2	ТЕРр64-25-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: цементных	6,64	13,45	7,58	5,09
64,2	ТЕРр64-25-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм: гипсовых	8,37	13,45	7,57	6,87
64,2	ТЕРр64-25-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-25-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-25-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,42	13,45	7,56	-
64,2	ТЕРр64-25-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	7,56	-
64,2	ТЕРр64-25-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель	13,38	13,45	7,59	-

Раздел 26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

64,2	ТЕРр64-26-1	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: цементных	7,45	13,45	7,58	5,08
64,2	ТЕРр64-26-2	Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм: гипсовых	8,96	13,45	7,58	6,87
64,2	ТЕРр64-26-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-26-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-26-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,43	13,45	7,60	-
64,2	ТЕРр64-26-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	7,60	-

64,2	ТЕРр64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	13,44	13,45	7,49	-
Раздел 27. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм						
64,2	ТЕРр64-27-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: цементных	10,39	13,45	7,56	9,54
64,2	ТЕРр64-27-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: гипсовых	13,10	13,45	7,56	13,07
64,2	ТЕРр64-27-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-27-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-27-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-27-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	13,31	13,45	7,60	-
Раздел 28. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм						
64,2	ТЕРр64-28-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: цементных	10,21	13,45	7,59	9,57
64,2	ТЕРр64-28-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых	13,12	13,45	7,60	13,09
64,2	ТЕРр64-28-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-28-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-28-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-28-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	13,31	13,45	7,56	-
Раздел 29. Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм						
64,2	ТЕРр64-29-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: цементных	10,02	13,45	7,57	9,56
64,2	ТЕРр64-29-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: гипсовых	13,09	13,45	7,57	13,09
64,2	ТЕРр64-29-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-

64,2	ТЕРр64-29-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-29-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-29-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	13,30	13,45	7,58	-

Раздел 30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

64,2	ТЕРр64-30-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: цементных	12,74	13,45	7,49	12,37
64,2	ТЕРр64-30-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм: гипсовых	15,68	13,45	7,49	17,90
64,2	ТЕРр64-30-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,48	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-30-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-30-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-30-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-30-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

64,2	ТЕРр64-31-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: цементных	12,46	13,45	7,49	12,31
64,2	ТЕРр64-31-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм: гипсовых	15,87	13,45	7,49	17,90
64,2	ТЕРр64-31-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,43	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-31-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-31-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-31-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-31-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

64,2	ТЕРр64-32-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: цементных	12,50	13,45	7,56	12,33
64,2	ТЕРр64-32-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм: гипсовых	15,62	13,45	7,60	17,98
64,2	ТЕРр64-32-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-32-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-32-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-32-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-32-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

64,2	ТЕРр64-33-1	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: цементных	12,51	13,45	7,58	12,40
64,2	ТЕРр64-33-2	Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм: гипсовых	16,53	13,45	7,56	18,04
64,2	ТЕРр64-33-3	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-33-4	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-33-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-33-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 34. Листы высотой до 150 мм

64,2	ТЕРр64-34-1	Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных	10,83	13,45	-	8,28
64,2	ТЕРр64-34-2	Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых	12,89	13,45	-	12,15
64,2	ТЕРр64-34-3	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,31	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-34-4	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,42	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-34-5	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 35. Листы высотой до 250 мм						
64,2	ТЕРр64-35-1	Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных	10,75	13,45	-	8,33
64,2	ТЕРр64-35-2	Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых	12,92	13,45	-	12,28
64,2	ТЕРр64-35-3	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-35-4	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-35-5	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-35-6	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	13,45	13,45	-	-
Раздел 36. Листы высотой до 400 мм						
64,2	ТЕРр64-36-1	Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных	10,49	13,45	7,60	8,35
64,2	ТЕРр64-36-2	Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых	12,79	13,45	7,49	12,22
64,2	ТЕРр64-36-3	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,2	ТЕРр64-36-4	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-36-5	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-36-6	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	13,45	13,45	-	-
Раздел 37. Маски-замки высотой до 250 мм						
64,3	ТЕРр64-37-1	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных	9,22	13,45	7,60	7,87
64,3	ТЕРр64-37-2	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых	9,90	13,45	7,60	8,49
64,3	ТЕРр64-37-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-37-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-37-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-37-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	13,33	13,45	7,49	-
Раздел 38. Маски-замки высотой до 500 мм						
64,3	ТЕРр64-38-1	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных	9,45	13,45	7,56	7,89
64,3	ТЕРр64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	10,08	13,45	7,60	8,50
64,3	ТЕРр64-38-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-38-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-

64,3	ТЕРр64-38-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	13,38	13,45	7,49	-

Раздел 39. Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

64,3	ТЕРр64-39-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: цементных	7,35	13,45	7,56	4,95
64,3	ТЕРр64-39-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых	7,66	13,45	7,56	4,83
64,3	ТЕРр64-39-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-39-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-39-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-39-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	13,45	13,45	7,60	-

Раздел 40. Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

64,3	ТЕРр64-40-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: цементных	7,06	13,45	7,58	4,96
64,3	ТЕРр64-40-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: гипсовых	7,38	13,45	7,57	4,88
64,3	ТЕРр64-40-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-40-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-40-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-40-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	13,44	13,45	7,56	-

Раздел 41. Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

64,3	ТЕРр64-41-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных	6,96	13,45	7,58	4,95
64,3	ТЕРр64-41-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых	7,22	13,45	7,58	4,86
64,3	ТЕРр64-41-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-41-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-41-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-41-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	13,44	13,45	7,58	-

Раздел 42. Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

64,3	ТЕРр64-42-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: цементных	6,33	13,45	7,58	5,00
64,3	ТЕРр64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	6,43	13,45	7,58	4,85
64,3	ТЕРр64-42-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-42-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-42-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	7,56	-
64,3	ТЕРр64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	7,56	-
64,3	ТЕРр64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	13,44	13,45	7,58	-

Раздел 43. Поручни шириной до 250 мм

64,3	ТЕРр64-43-1	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных	9,09	13,45	7,58	8,51
64,3	ТЕРр64-43-2	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых	9,07	13,45	7,58	8,51
64,3	ТЕРр64-43-3	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-43-4	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-43-5	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	7,60	-
64,3	ТЕРр64-43-6	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	7,60	-
64,3	ТЕРр64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	13,43	13,45	7,58	-

Раздел 44. Розетки диаметром до 200 мм

64,3	ТЕРр64-44-1	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных	15,73	13,45	-	16,64
64,3	ТЕРр64-44-2	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых	14,85	13,45	-	15,54
64,3	ТЕРр64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,39	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-44-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-44-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	13,46	13,45	-	-

Раздел 45. Розетки диаметром до 300 мм

64,3	ТЕРр64-45-1	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных	15,67	13,45	-	16,68
64,3	ТЕРр64-45-2	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых	14,87	13,45	-	15,66
64,3	ТЕРр64-45-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,49	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-45-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-

64,3	ТЕРр64-45-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-45-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 46. Розетки диаметром до 500 мм

64,3	ТЕРр64-46-1	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных	15,33	13,45	7,56	16,91
64,3	ТЕРр64-46-2	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых	16,19	13,45	7,60	18,71
64,3	ТЕРр64-46-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-46-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-46-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-46-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	13,22	13,45	7,60	-

Раздел 47. Розетки диаметром до 800 мм

64,3	ТЕРр64-47-1	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных	16,04	13,45	7,58	16,84
64,3	ТЕРр64-47-2	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых	17,26	13,45	7,60	18,63
64,3	ТЕРр64-47-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-47-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-47-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-47-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	13,23	13,45	7,56	-

Раздел 48. Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м2

64,3	ТЕРр64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	10,44	13,45	7,49	9,98
64,3	ТЕРр64-48-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-48-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-48-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,46	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-48-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	13,46	13,45	-	-

Раздел 49. Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м2

64,3	ТЕРр64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	10,55	13,45	7,60	10,03
64,3	ТЕРр64-49-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,39	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-49-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-49-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-49-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	13,23	13,45	7,49	-

Раздел 50. Сухари высотой до 150 мм

64,3	ТЕРр64-50-1	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных	10,33	13,45	-	8,86
64,3	ТЕРр64-50-2	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых	10,77	13,45	-	8,87
64,3	ТЕРр64-50-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-50-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-50-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-50-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,3	ТЕРр64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 51. Сухари высотой до 250 мм

64,3	ТЕРр64-51-1	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных	10,30	13,45	-	8,89
64,4	ТЕРр64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	10,40	13,45	-	8,88
64,4	ТЕРр64-51-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,39	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-51-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-51-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 52. Триглыфы высотой до 250 мм

64,4	ТЕРр64-52-1	Смена лепных триглыфов высотой до 250 мм: цементных	6,68	13,45	7,56	5,76
64,4	ТЕРр64-52-2	Смена лепных триглыфов высотой до 250 мм: гипсовых	6,47	13,45	7,60	5,25
64,4	ТЕРр64-52-3	Расчистка лепных триглыфов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,53	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-52-4	Расчистка лепных триглыфов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,47	13,45	-	-

64,4	ТЕРр64-52-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-52-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	12,93	13,45	7,60	-

Раздел 53. Триглифы высотой до 350 мм

64,4	ТЕРр64-53-1	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: цементных	6,86	13,45	7,58	5,78
64,4	ТЕРр64-53-2	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: гипсовых	6,63	13,45	7,56	5,28
64,4	ТЕРр64-53-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,38	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-53-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,43	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-53-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-53-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	13,09	13,45	7,60	-

Раздел 54. Триглифы высотой до 750 мм

64,4	ТЕРр64-54-1	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: цементных	7,04	13,45	7,57	5,82
64,4	ТЕРр64-54-2	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: гипсовых	6,83	13,45	7,60	5,28
64,4	ТЕРр64-54-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-54-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-54-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-54-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	13,11	13,45	7,56	-

Раздел 55. Шишки высотой до 250 мм

64,4	ТЕРр64-55-1	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных	9,66	13,45	-	7,19
64,4	ТЕРр64-55-2	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых	10,72	13,45	-	8,45
64,4	ТЕРр64-55-3	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,47	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-55-4	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-55-5	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-55-6	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 56. Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

64,4	ТЕРр64-56-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: цементных	10,80	13,45	-	6,12
64,4	ТЕРр64-56-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: гипсовых	11,39	13,45	-	6,94
64,4	ТЕРр64-56-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,39	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-56-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-56-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-56-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 57. Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

64,4	ТЕРр64-57-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: цементных	9,50	13,45	-	6,03
64,4	ТЕРр64-57-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: гипсовых	10,31	13,45	-	6,96
64,4	ТЕРр64-57-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,49	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-57-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-57-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-57-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	13,45	13,45	-	-

Раздел 58. Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

64,4	ТЕРр64-58-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: цементных	8,40	13,45	7,56	6,02
64,4	ТЕРр64-58-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: гипсовых	9,21	13,45	7,60	6,96
64,4	ТЕРр64-58-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-58-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-58-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-58-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	13,22	13,45	7,60	-

Раздел 59. Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

64,4	ТЕРр64-59-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: цементных	7,57	13,45	7,56	6,02
64,4	ТЕРр64-59-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: гипсовых	8,60	13,45	7,60	6,99
64,4	ТЕРр64-59-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-59-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-

64,4	ТЕРр64-59-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-59-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	13,23	13,45	7,56	-

Раздел 60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2

64,4	ТЕРр64-60-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: цементных	7,93	13,45	7,59	6,00
64,4	ТЕРр64-60-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: гипсовых	8,94	13,45	7,60	6,95
64,4	ТЕРр64-60-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-60-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-60-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-60-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 под модель	13,20	13,45	7,56	-

Раздел 61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2

64,4	ТЕРр64-61-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: цементных	7,55	13,45	7,57	6,00
64,4	ТЕРр64-61-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: гипсовых	8,59	13,45	7,56	6,94
64,4	ТЕРр64-61-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-61-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-61-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-61-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 под модель	13,22	13,45	7,60	-

Раздел 62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2

64,4	ТЕРр64-62-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: цементных	7,52	13,45	7,58	6,00
64,4	ТЕРр64-62-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: гипсовых	8,44	13,45	7,57	6,96
64,4	ТЕРр64-62-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,44	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-62-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-62-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-62-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,45	13,45	-	-
64,4	ТЕРр64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель	13,23	13,45	7,58	-

Итого по смете	9,57	13,45	7,58	6,85
----------------	------	-------	------	------

		ТЕРр65				
--	--	---------------	--	--	--	--

Раздел 1.
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

65,1	ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	13,12	13,45	7,62	11,17
65,2	ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	13,12	13,45	7,62	11,17
65,3	ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	13,13	13,45	7,61	11,17

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб

65,4	ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	13,40	13,45	7,57	-
65,5	ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	13,37	13,45	7,57	-
65,6	ТЕРр65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	13,36	13,45	7,58	-

Снятие арматуры

65,7	ТЕРр65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	13,41	13,45	7,49	-
65,8	ТЕРр65-3-2	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	13,28	13,45	7,57	-
65,9	ТЕРр65-3-3	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм	13,18	13,45	7,58	-
65,1	ТЕРр65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	13,29	13,45	7,57	-
65,1	ТЕРр65-3-5	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм	13,21	13,45	7,58	-
65,1	ТЕРр65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	13,41	13,45	7,58	-
65,1	ТЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	13,41	13,45	7,59	-
65,1	ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	12,87	13,45	5,58	-
65,2	ТЕРр65-3-9	Снятие водомеров диаметром: до 100 мм	12,87	13,45	5,58	-
65,2	ТЕРр65-3-10	Снятие колонок: водоразборных	13,02	13,45	5,58	-
65,2	ТЕРр65-3-11	Снятие колонок: водогрейных	13,32	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	13,27	13,45	5,58	-
65,2	ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	13,40	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	13,35	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-3-15	Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм	13,42	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-3-16	Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм	13,37	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-3-17	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	10,11	13,45	5,58	-
65,2	ТЕРр65-3-18	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	9,10	13,45	5,58	-

Демонтаж санитарно-технических приборов

65,3	ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	13,35	13,45	7,58	-
65,3	ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	13,36	13,45	7,57	-
65,3	ТЕРр65-4-3	Демонтаж: моек	13,29	13,45	7,58	-
65,3	ТЕРр65-4-4	Демонтаж: ванн	13,27	13,45	7,58	-
65,3	ТЕРр65-4-5	Демонтаж: смывных труб	13,44	13,45	7,60	-
65,3	ТЕРр65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	13,45	13,45	7,49	-
65,3	ТЕРр65-4-7	Демонтаж: сифонов	13,44	13,45	7,56	-
65,3	ТЕРр65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	12,90	13,45	7,58	-
65,3	ТЕРр65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	12,86	13,45	7,58	-
65,3	ТЕРр65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	13,31	13,45	7,58	-

65,4	ТЕРр65-4-11	Демонтаж: биде	13,41	13,45	7,58	-
<i>Смена арматуры</i>						
65,4	ТЕРр65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	6,67	13,45	5,09	4,39
65,4	ТЕРр65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	6,31	13,45	5,10	4,62
65,4	ТЕРр65-5-3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	6,09	13,45	5,10	5,00
65,4	ТЕРр65-5-4	Смена кранов: писсуарных	6,06	13,45	5,09	3,83
65,4	ТЕРр65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных	3,85	13,45	5,09	3,05
65,4	ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	7,72	13,45	5,10	6,98
65,4	ТЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	7,52	13,45	5,10	6,74
65,4	ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	5,46	13,45	5,10	4,62
65,4	ТЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм	6,05	13,45	5,10	5,48
65,5	ТЕРр65-5-10	Смена задвижек диаметром: 150 мм	5,70	13,45	5,10	5,23
<i>Смена санитарно-технических приборов</i>						
65,5	ТЕРр65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	4,95	13,45	5,74	4,36
65,5	ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	5,42	13,45	5,74	4,35
65,5	ТЕРр65-6-3	Смена: сифонов чугунных	7,69	13,45	5,70	6,27
65,5	ТЕРр65-6-4	Смена: писсуаров	4,53	13,45	5,74	3,89
65,5	ТЕРр65-6-5	Смена: сидений к унитазам	7,05	13,45	5,56	5,81
65,5	ТЕРр65-6-6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	10,22	13,45	5,56	4,52
65,5	ТЕРр65-6-7	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	5,26	13,45	5,74	2,63
65,5	ТЕРр65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	6,90	13,45	5,74	3,82
65,5	ТЕРр65-6-9	Смена: смывных бачков	4,07	13,45	5,75	3,62
65,6	ТЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок	5,93	13,45	5,74	4,09
65,6	ТЕРр65-6-11	Смена: смывных кранов	5,57	13,45	5,74	5,36
65,6	ТЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»	7,98	13,45	5,74	7,32
65,6	ТЕРр65-6-13	Смена: чаш «Генуя»	11,12	13,45	5,74	10,16
65,6	ТЕРр65-6-14	Смена: унитазов	6,14	13,45	5,74	4,93
65,6	ТЕРр65-6-15	Смена: моек на одно отделение	3,84	13,45	5,74	2,79
65,6	ТЕРр65-6-16	Смена: моек на два отделения	3,40	13,45	5,74	2,84
65,6	ТЕРр65-6-17	Смена: ванн чугунных	6,17	13,45	5,74	5,86
65,6	ТЕРр65-6-18	Смена: ванн стальных	4,37	13,45	5,74	3,89
65,6	ТЕРр65-6-19	Смена: раковин	4,97	13,45	5,74	3,58
65,7	ТЕРр65-6-20	Смена: полотенцесушителей	10,71	13,45	5,74	10,08
65,7	ТЕРр65-6-21	Смена: водомеров диаметром до 65 мм	4,49	13,45	5,10	4,36
65,7	ТЕРр65-6-22	Смена: водомеров диаметром до 100 мм	4,49	13,45	5,10	4,36
65,7	ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	4,74	13,45	5,74	3,22
65,7	ТЕРр65-6-24	Смена: умывальников	6,56	13,45	5,74	5,57
65,7	ТЕРр65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка	5,53	13,45	5,74	3,55
65,7	ТЕРр65-6-26	Регулировка смывного бачка	13,45	13,45	-	-
<i>Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб</i>						
65,7	ТЕРр65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	6,59	13,45	5,74	4,67
65,7	ТЕРр65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	6,20	13,45	5,74	4,69
65,7	ТЕРр65-7-3	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм	6,91	13,45	5,74	5,44
<i>Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб</i>						
65,8	ТЕРр65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	3,36	13,45	5,74	2,12
65,8	ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	2,76	13,45	5,74	2,13
<i>Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-</i>						
65,8	ТЕРр65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	8,00	13,45	6,42	6,54
65,8	ТЕРр65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	7,90	13,45	6,42	6,48

65,8	ТЕРр65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	7,92	13,45	6,42	6,48
65,8	ТЕРр65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	7,94	13,45	6,42	6,48
65,8	ТЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	7,84	13,45	6,42	6,48
65,8	ТЕРр65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	7,69	13,45	6,58	6,44
65,8	ТЕРр65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	7,74	13,45	6,64	6,54
65,8	ТЕРр65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	7,71	13,45	6,64	6,53
65,9	ТЕРр65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	7,66	13,45	6,57	6,54
65,9	ТЕРр65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	8,97	13,45	5,35	4,80
65,9	ТЕРр65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	8,91	13,45	5,36	5,70
65,9	ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	8,39	13,45	5,35	5,71
65,9	ТЕРр65-9-13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	9,14	13,45	5,35	4,79
65,9	ТЕРр65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	9,06	13,45	5,36	5,70
65,9	ТЕРр65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	8,52	13,45	5,35	5,71

Прочистка канализационной сети

65,9	ТЕРр65-10-1	Очистка канализационной сети: внутренней	10,60	13,45	5,10	5,16
65,9	ТЕРр65-10-2	Очистка канализационной сети: дворовой	12,97	13,45	-	8,03

Ремонт бетонных лотков в колодцах

65,9	ТЕРр65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	9,74	13,45	8,12	6,68
------	-------------	-----------------------------------	------	-------	------	------

Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»

66	ТЕРр65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: простого засора	10,05	13,45	5,83	7,86
66	ТЕРр65-70-2	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: сложного засора	10,06	13,45	5,83	8,20
66	ТЕРр65-70-3	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах	10,76	13,45	5,83	8,09

Раздел 2.

Демонтаж расширительных и конденсационных баков

66	ТЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	13,17	13,45	7,58	-
----	-------------	---	-------	-------	------	---

66	ТЕРр65-12-2	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3	13,12	13,45	7,58	-
65,1	ТЕРр65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3	13,15	13,45	7,58	-
<i>Демонтаж воздухоохладителей и грязевиков</i>						
65,1	ТЕРр65-13-1	Демонтаж воздухоохладителей	13,45	13,45	-	-
65,1	ТЕРр65-13-2	Демонтаж грязевиков	13,45	13,45	-	-
<i>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях</i>						
65,1	ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	13,45	13,45	-	-
65,1	ТЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	13,45	13,45	-	-
65,1	ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	13,29	13,45	7,65	11,08
65,1	ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	13,19	13,45	7,64	11,05
65,1	ТЕРр65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	13,25	13,45	7,65	11,00
<i>Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из</i>						
65,1	ТЕРр65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	7,47	13,45	6,62	4,43
65,1	ТЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	6,36	13,45	6,46	4,37
65,1	ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	6,27	13,45	6,59	4,63
65,1	ТЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	5,77	13,45	6,62	4,56
65,1	ТЕРр65-15-5	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	9,19	13,45	5,34	4,17
65,1	ТЕРр65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	8,23	13,45	5,35	4,12
65,1	ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	7,76	13,45	5,36	4,14
65,1	ТЕРр65-15-8	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	8,52	13,45	5,34	4,17
65,1	ТЕРр65-15-9	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	8,98	13,45	5,35	5,76
65,1	ТЕРр65-15-10	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	8,58	13,45	5,34	5,75

<i>Смена сгонов у трубопроводов</i>						
65,1	ТЕРр65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	4,44	13,45	7,60	2,19
65,1	ТЕРр65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	4,32	13,45	7,58	2,20
65,1	ТЕРр65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	4,35	13,45	7,57	2,20
<i>Установка заглушек</i>						
65,1	ТЕРр65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	6,87	13,45	5,10	4,03
65,1	ТЕРр65-17-2	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	6,54	13,45	5,10	4,56
65,1	ТЕРр65-17-3	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм	6,23	13,45	5,10	4,36
<i>Ремонт арматуры</i>						
65,1	ТЕРр65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	11,67	13,45	5,10	5,92
65,1	ТЕРр65-18-2	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	10,25	13,45	5,09	5,40
65,1	ТЕРр65-18-3	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места	11,38	13,45	5,10	5,89
65,1	ТЕРр65-18-4	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места	9,74	13,45	5,10	5,28
65,1	ТЕРр65-18-5	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места	11,09	13,45	5,09	5,84
65,1	ТЕРр65-18-6	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места	9,74	13,45	5,10	5,39
65,1	ТЕРр65-18-7	Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных	10,06	13,45	5,09	5,30
65,1	ТЕРр65-18-8	Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных	10,22	13,45	5,09	5,39
65,1	ТЕРр65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	12,06	13,45	5,10	5,55
<i>Демонтаж нагревательных приборов</i>						
65,1	ТЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	13,02	13,45	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	12,94	13,45	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	12,77	13,45	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-4	Демонтаж: ребристых труб	13,06	13,45	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-5	Демонтаж: конвекторов	13,21	13,45	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-6	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	13,13	13,45	7,58	-
65,1	ТЕРр65-19-7	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	12,89	13,45	7,58	-
<i>Перегруппировка секций старых радиаторов</i>						
65,1	ТЕРр65-20-1	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	11,93	13,45	7,58	4,40
65,1	ТЕРр65-20-2	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг	12,27	13,45	7,58	4,48
65,1	ТЕРр65-20-3	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг	12,48	13,45	7,58	4,57
65,1	ТЕРр65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	9,59	13,45	7,58	4,32
<i>Добавление или снятие секций радиаторов</i>						
65,1	ТЕРр65-21-1	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	11,10	13,45	5,74	4,34
65,1	ТЕРр65-21-2	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	11,50	13,45	5,74	4,34
65,1	ТЕРр65-21-3	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	11,09	13,45	7,58	4,34

65,1	ТЕРр65-21-4	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	11,43	13,45	7,58	4,34
65,1	ТЕРр65-21-5	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	8,62	13,45	5,74	4,40
65,1	ТЕРр65-21-6	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2	9,21	13,45	5,74	4,40
65,2	ТЕРр65-21-7	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3	13,45	13,45	-	-
65,2	ТЕРр65-21-8	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4	13,45	13,45	-	-
<i>Прочистка и промывка отопительных приборов</i>						
65,2	ТЕРр65-22-1	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	12,05	13,45	-	4,40
65,2	ТЕРр65-22-2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	12,37	13,45	-	4,48
65,2	ТЕРр65-22-3	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	12,62	13,45	-	4,57
65,2	ТЕРр65-22-4	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	9,70	13,45	-	3,15
65,2	ТЕРр65-22-5	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	12,12	13,45	7,58	4,40
65,2	ТЕРр65-22-6	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	12,38	13,45	7,58	4,48
65,2	ТЕРр65-22-7	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	12,54	13,45	7,58	4,57
65,2	ТЕРр65-22-8	Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания	9,35	13,45	7,58	2,98
<i>Слив и наполнение водой системы отопления</i>						
65,2	ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	13,43	13,45	-	-
65,2	ТЕРр65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	13,45	13,45	-	-
65,2	ТЕРр65-23-3	Слив воды из системы	13,47	13,45	-	-
65,2	ТЕРр65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	13,45	13,45	-	-
<i>Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой</i>						
65,2	ТЕРр65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	13,45	13,45	-	-
<i>Смена кранов</i>						
65,2	ТЕРр65-25-1	Смена: воздушных кранов радиаторов	7,85	13,45	-	3,90
65,2	ТЕРр65-25-2	Смена: пробко-спускных кранов	3,84	13,45	-	2,47
65,2	ТЕРр65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки	11,93	13,45	-	4,17
<i>Демонтаж распределительных гребенок</i>						
65,2	ТЕРр65-26-1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	13,45	13,45	-	-
65,2	ТЕРр65-26-2	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	13,45	13,45	-	-
65,2	ТЕРр65-26-3	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	13,45	13,45	-	-
<i>Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов</i>						
65,2	ТЕРр65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	13,45	13,45	-	-
65,2	ТЕРр65-27-2	Демонтаж элеваторов номер: 6, 7	13,45	13,45	-	-
65,2	ТЕРр65-27-3	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	13,45	13,45	-	-
65,2	ТЕРр65-27-4	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5	13,45	13,45	-	-
<i>Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета «Тайфун» (вне отопительного периода)</i>						
65,2	ТЕРр65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)	10,25	13,45	6,80	4,39

Раздел 3.

Разборка вентиляционных коробов из плит

65,2	ТЕРр65-28-1	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	12,72	13,45	8,19	-
65,2	ТЕРр65-28-2	Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных	12,68	13,45	8,19	-
<i>Разборка вентиляционных шахт</i>						
65,2	ТЕРр65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	13,48	13,45	-	-
<i>Разборка металлических воздуховодов</i>						
65,2	ТЕРр65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	13,14	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	13,08	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	13,00	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	12,87	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	12,82	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	13,21	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	13,14	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	13,08	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	13,00	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-10	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	12,96	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм	13,18	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм	13,14	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-13	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм	13,00	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-14	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм	12,96	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-30-15	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	12,87	13,45	7,58	-
<i>Демонтаж осевых вентиляторов</i>						
65,2	ТЕРр65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	13,42	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-31-2	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т	13,43	13,45	7,58	-
<i>Демонтаж центробежных вентиляторов</i>						
65,2	ТЕРр65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	13,40	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	13,39	13,45	7,58	-

65,2	ТЕРр65-32-3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т	13,37	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-32-4	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т	13,29	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-32-5	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т	13,25	13,45	7,58	-

Смена жалюзийных решеток

65,2	ТЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	5,70	13,45	7,49	4,58
------	-------------	--------------------------	------	-------	------	------

Ремонт вентиляционных коробов

65,2	ТЕРр65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	11,26	13,45	5,74	6,74
------	-------------	-------------------------------	-------	-------	------	------

Прочистка вентиляционных каналов

65,2	ТЕРр65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	12,43	13,45	7,49	6,45
------	-------------	----------------------------------	-------	-------	------	------

Раздел 4.

Снятие газовых приборов

65,2	ТЕРр65-36-1	Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками	13,12	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-36-2	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками	13,15	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-36-3	Снятие: колонок	13,32	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-36-4	Снятие: счетчиков	13,41	13,45	7,56	-
65,2	ТЕРр65-36-5	Снятие: водоподогревателей	13,31	13,45	7,58	-

Снятие вытяжных труб у газовых приборов

65,2	ТЕРр65-37-1	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шиберов	13,38	13,45	7,58	-
65,2	ТЕРр65-37-2	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером	13,29	13,45	7,58	-

Раздел 5.

Смена частей канализационного стояка над кровлей

65,2	ТЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	14,98	13,45	-	15,27
65,2	ТЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	5,38	13,45	-	3,91

Итого по смете			6,88	13,45	6,89	4,89
----------------	--	--	------	-------	------	------

ТЕРр66

Раздел 1.

Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб

66,1	ТЕРр66-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм	13,45	13,45	-	-
66,2	ТЕРр66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм	13,45	13,45	-	-
66,3	ТЕРр66-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм	13,45	13,45	-	-
66,4	ТЕРр66-1-4	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм	13,45	13,45	-	-
66,5	ТЕРр66-1-5	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм	13,45	13,45	-	-

Разборка трубопроводов канализации

66,6	ТЕРр66-2-1	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм	13,45	13,45	-	-
66,7	ТЕРр66-2-2	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	13,45	13,45	-	-
66,8	ТЕРр66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	13,45	13,45	-	-
66,9	ТЕРр66-2-4	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм	13,45	13,45	-	-

66,1	ТЕРр66-2-5	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм	13,45	13,45	-	-
66,1	ТЕРр66-2-6	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм	13,45	13,45	-	-
<i>Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную</i>						
66,1	ТЕРр66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	13,45	13,45	-	-
66,1	ТЕРр66-3-2	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича	13,45	13,45	-	-
<i>Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы</i>						
66,1	ТЕРр66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	8,83	13,45	7,30	6,68
<i>Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ</i>						
66,2	ТЕРр66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	6,92	13,45	8,49	6,12
<i>Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами</i>						
66,2	ТЕРр66-6-1	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2	6,66	13,45	8,62	5,28
66,2	ТЕРр66-6-2	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2	6,42	13,45	8,62	5,28
<i>Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер</i>						
66,2	ТЕРр66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	10,90	13,45	-	6,90
<i>Демонтаж чугунных люков</i>						
66,2	ТЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	13,45	13,45	-	-
<i>Установка лестниц в существующих тепловых камерах</i>						
66,2	ТЕРр66-9-1	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными	6,91	13,45	7,34	6,62
66,2	ТЕРр66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	6,97	13,45	7,70	6,62
<i>Очистка камер от грязи и ила</i>						
66,2	ТЕРр66-10-1	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	13,45	13,45	-	-
66,2	ТЕРр66-10-2	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	13,45	13,45	-	-
66,2	ТЕРр66-10-3	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	13,45	13,45	-	-
66,3	ТЕРр66-10-4	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	13,02	13,45	4,71	-
66,3	ТЕРр66-10-5	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	13,02	13,45	4,71	-
66,3	ТЕРр66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	13,02	13,45	4,71	-
<i>Очистка проходных и полупроходных каналов</i>						
66,3	ТЕРр66-11-1	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	13,45	13,45	-	-
66,3	ТЕРр66-11-2	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	13,45	13,45	-	-
66,3	ТЕРр66-11-3	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	13,45	13,45	-	-
66,3	ТЕРр66-11-4	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	13,45	13,45	-	-

66,5	ТЕРр66-12-6	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	13,45	13,45	-	-
66,5	ТЕРр66-12-7	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	13,45	13,45	-	-
66,6	ТЕРр66-12-8	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	13,45	13,45	-	-
<i>Проверка крепления трубопроводов</i>						
66,6	ТЕРр66-13-1	Проверка крепления трубопроводов: при однострувной прокладке труб диаметром до 200 мм	13,45	13,45	-	-
66,6	ТЕРр66-13-2	Проверка крепления трубопроводов: при однострувной прокладке труб диаметром до 400 мм	13,45	13,45	-	-
66,6	ТЕРр66-13-3	Проверка крепления трубопроводов: при однострувной прокладке труб диаметром до 500 мм	13,45	13,45	-	-
66,6	ТЕРр66-13-4	Проверка крепления трубопроводов: при однострувной прокладке труб диаметром до 700 мм	13,45	13,45	-	-
66,6	ТЕРр66-13-5	Проверка крепления трубопроводов: при однострувной прокладке труб диаметром до 800 мм	13,45	13,45	-	-
66,6	ТЕРр66-13-6	Проверка крепления трубопроводов: при однострувной прокладке труб диаметром до 900 мм	13,45	13,45	-	-
66,6	ТЕРр66-13-7	Проверка крепления трубопроводов: при однострувной прокладке труб диаметром до 1000 мм	13,45	13,45	-	-
66,6	ТЕРр66-13-8	Проверка крепления трубопроводов: при однострувной прокладке труб диаметром до 1200 мм	13,45	13,45	-	-
66,6	ТЕРр66-13-9	Проверка крепления трубопроводов: при однострувной прокладке труб диаметром до 1400 мм	13,45	13,45	-	-
66,7	ТЕРр66-13-10	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 200 мм	13,45	13,45	-	-
66,7	ТЕРр66-13-11	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 400 мм	13,45	13,45	-	-
66,7	ТЕРр66-13-12	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 500 мм	13,45	13,45	-	-
66,7	ТЕРр66-13-13	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 700 мм	13,45	13,45	-	-
66,7	ТЕРр66-13-14	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 800 мм	13,45	13,45	-	-
66,7	ТЕРр66-13-15	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 900 мм	13,45	13,45	-	-
66,7	ТЕРр66-13-16	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	13,45	13,45	-	-
66,7	ТЕРр66-13-17	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	13,45	13,45	-	-

66,7	ТЕРр66-13-18	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм	13,45	13,45	-	-
<i>Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб</i>						
66,7	ТЕРр66-14-1	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм	6,75	13,45	5,89	3,78
66,8	ТЕРр66-14-2	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 200 мм	6,69	13,45	6,27	5,07
66,8	ТЕРр66-14-3	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 300 мм	6,08	13,45	7,28	4,28
66,8	ТЕРр66-14-4	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 400 мм	7,47	13,45	7,26	6,51
66,8	ТЕРр66-14-5	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 500 мм	6,79	13,45	7,18	5,70
66,8	ТЕРр66-14-6	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 600 мм	7,87	13,45	7,12	7,11
66,8	ТЕРр66-14-7	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 700 мм	7,22	13,45	7,09	6,51
66,8	ТЕРр66-14-8	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 800 мм	7,20	13,45	7,04	6,51
66,8	ТЕРр66-14-9	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 900 мм	7,28	13,45	7,18	6,52
66,8	ТЕРр66-14-10	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1000 мм	7,22	13,45	7,13	6,52
66,8	ТЕРр66-14-11	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1200 мм	7,23	13,45	7,08	6,52
66,9	ТЕРр66-14-12	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1400 мм	7,13	13,45	7,06	6,53
<i>Замена участков трубопроводов</i>						
66,9	ТЕРр66-15-1	Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм	5,14	13,45	7,99	3,61
66,9	ТЕРр66-15-2	Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм	5,71	13,45	7,76	5,00
66,9	ТЕРр66-15-3	Замена участков трубопроводов диаметром: до 300 мм	4,77	13,45	7,58	4,15
66,9	ТЕРр66-15-4	Замена участков трубопроводов диаметром: до 400 мм	6,80	13,45	7,54	6,50
66,9	ТЕРр66-15-5	Замена участков трубопроводов диаметром: до 500 мм	5,90	13,45	7,43	5,65
66,9	ТЕРр66-15-6	Замена участков трубопроводов диаметром: до 600 мм	7,29	13,45	7,35	7,11
66,9	ТЕРр66-15-7	Замена участков трубопроводов диаметром: до 700 мм	6,66	13,45	7,30	6,50
66,9	ТЕРр66-15-8	Замена участков трубопроводов диаметром: до 800 мм	6,65	13,45	7,22	6,50
66,9	ТЕРр66-15-9	Замена участков трубопроводов диаметром: до 900 мм	6,66	13,45	7,15	6,50

67	TEPp66-15-10	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1000 мм	6,64	13,45	7,11	6,50
67	TEPp66-15-11	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1200 мм	6,64	13,45	7,06	6,50
67	TEPp66-15-12	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1400 мм	6,63	13,45	7,03	6,50
<i>Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах</i>						
67	TEPp66-16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм	11,07	13,45	8,77	9,53
67	TEPp66-16-2	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм	11,40	13,45	8,82	9,53
66,1	TEPp66-16-3	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм	11,43	13,45	8,82	9,53
66,1	TEPp66-16-4	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм	11,37	13,45	8,86	9,53
66,1	TEPp66-16-5	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм	11,38	13,45	8,88	9,53
66,1	TEPp66-16-6	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм	11,43	13,45	8,95	9,54
66,1	TEPp66-16-7	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм	11,39	13,45	8,97	9,54
66,1	TEPp66-16-8	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 400 мм	11,66	13,45	8,98	9,54
66,1	TEPp66-16-9	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 500 мм	11,60	13,45	9,01	9,54
66,1	TEPp66-16-10	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 600 мм	11,61	13,45	9,02	9,54
66,1	TEPp66-16-11	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 700 мм	11,64	13,45	8,95	9,54
66,1	TEPp66-16-12	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 800 мм	11,89	13,45	8,97	9,54
66,1	TEPp66-16-13	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 1000 мм	11,70	13,45	9,01	9,54
66,1	TEPp66-16-14	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 1200 мм	11,75	13,45	9,03	9,54
66,1	TEPp66-16-15	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 1400 мм	11,79	13,45	9,04	9,54
66,1	TEPp66-16-16	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 50 мм	11,37	13,45	8,82	9,53
66,1	TEPp66-16-17	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 80 мм	11,26	13,45	8,86	9,53
66,1	TEPp66-16-18	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 100 мм	11,30	13,45	8,86	9,53
66,1	TEPp66-16-19	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 150 мм	11,51	13,45	8,89	9,53
66,1	TEPp66-16-20	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 200 мм	11,49	13,45	8,92	9,53
66,1	TEPp66-16-21	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 250 мм	11,30	13,45	8,97	9,54
66,1	TEPp66-16-22	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью краном диаметром труб: до 300 мм	11,42	13,45	9,00	9,54

66,2	ТЕРр66-17-14	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 1200 мм	11,80	13,45	9,06	9,54
66,2	ТЕРр66-17-15	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы с повышенной влажностью диаметром труб: до 1400 мм	11,81	13,45	9,08	9,54
66,2	ТЕРр66-17-16	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 50 мм	11,41	13,45	8,90	9,53
66,2	ТЕРр66-17-17	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 80 мм	11,45	13,45	8,95	9,53
66,2	ТЕРр66-17-18	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 100 мм	11,47	13,45	8,95	9,53
66,2	ТЕРр66-17-19	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 150 мм	11,51	13,45	8,98	9,53
66,2	ТЕРр66-17-20	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 200 мм	11,57	13,45	8,98	9,53
66,2	ТЕРр66-17-21	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 250 мм	11,61	13,45	9,00	9,54
66,2	ТЕРр66-17-22	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 300 мм	11,64	13,45	9,04	9,54
66,2	ТЕРр66-17-23	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 400 мм	11,65	13,45	9,04	9,54
66,2	ТЕРр66-17-24	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 500 мм	11,66	13,45	9,06	9,54
66,2	ТЕРр66-17-25	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 600 мм	11,72	13,45	9,06	9,54
66,2	ТЕРр66-17-26	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 700 мм	11,68	13,45	9,01	9,54
66,2	ТЕРр66-17-27	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 800 мм	11,69	13,45	9,02	9,54
66,2	ТЕРр66-17-28	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1000 мм	11,77	13,45	9,03	9,54
66,2	ТЕРр66-17-29	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1200 мм	11,82	13,45	9,05	9,54
66,2	ТЕРр66-17-30	Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 1400 мм	11,82	13,45	9,07	9,54
<i>Демонтаж сальниковых компенсаторов</i>						
66,2	ТЕРр66-18-1	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 100 мм	9,41	13,45	8,51	9,44
66,2	ТЕРр66-18-2	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 200 мм	9,59	13,45	8,65	9,45
66,2	ТЕРр66-18-3	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 300 мм	9,67	13,45	8,69	9,45
66,2	ТЕРр66-18-4	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 400 мм	9,73	13,45	8,75	9,46
66,2	ТЕРр66-18-5	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 500 мм	9,81	13,45	8,80	9,46
66,2	ТЕРр66-18-6	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 600 мм	9,86	13,45	8,83	9,46
66,2	ТЕРр66-18-7	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 700 мм	9,90	13,45	8,86	9,47
66,2	ТЕРр66-18-8	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 800 мм	9,94	13,45	8,88	9,47
66,2	ТЕРр66-18-9	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 900 мм	10,00	13,45	8,90	9,48
66,2	ТЕРр66-18-10	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1000 мм	9,98	13,45	8,92	9,48
66,2	ТЕРр66-18-11	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1200 мм	10,08	13,45	8,93	9,47

66,2	ТЕРр66-18-12	Демонтаж сальниковых компенсаторов вне камер диаметром труб: до 1400 мм	10,14	13,45	8,95	9,48
66,2	ТЕРр66-18-13	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 100 мм	9,49	13,45	8,60	9,44
66,2	ТЕРр66-18-14	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 200 мм	9,62	13,45	8,70	9,45
66,2	ТЕРр66-18-15	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 300 мм	9,72	13,45	8,75	9,45
66,2	ТЕРр66-18-16	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 400 мм	9,81	13,45	8,79	9,46
66,2	ТЕРр66-18-17	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 500 мм	9,84	13,45	8,85	9,46
66,2	ТЕРр66-18-18	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 600 мм	9,88	13,45	8,88	9,46
66,2	ТЕРр66-18-19	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 700 мм	9,92	13,45	8,90	9,47
66,2	ТЕРр66-18-20	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 800 мм	9,95	13,45	8,92	9,47
66,2	ТЕРр66-18-21	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 900 мм	9,99	13,45	8,94	9,48
66,2	ТЕРр66-18-22	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1000 мм	10,01	13,45	8,96	9,48
66,2	ТЕРр66-18-23	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1200 мм	10,07	13,45	8,97	9,47
66,2	ТЕРр66-18-24	Демонтаж сальниковых компенсаторов в камерах диаметром труб: до 1400 мм	10,13	13,45	8,98	9,48

Демонтаж П-образных компенсаторов

66,2	ТЕРр66-19-1	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 100 мм	9,94	13,45	8,58	9,51
66,2	ТЕРр66-19-2	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 200 мм	10,21	13,45	8,72	9,53
66,2	ТЕРр66-19-3	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 300 мм	10,46	13,45	8,80	9,62
66,2	ТЕРр66-19-4	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	10,57	13,45	8,86	9,64
66,2	ТЕРр66-19-5	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 500 мм	10,65	13,45	8,90	9,66
66,2	ТЕРр66-19-6	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	10,71	13,45	8,93	9,66
66,2	ТЕРр66-19-7	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 700 мм	11,23	13,45	8,96	9,67
66,2	ТЕРр66-19-8	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	11,21	13,45	8,98	9,67
66,2	ТЕРр66-19-9	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 900 мм	11,34	13,45	8,99	9,68
66,2	ТЕРр66-19-10	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	11,48	13,45	9,00	9,69
66,2	ТЕРр66-19-11	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1200 мм	11,66	13,45	9,01	9,70
66,2	ТЕРр66-19-12	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	11,79	13,45	9,02	9,70

Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов

66,2	ТЕРр66-20-1	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм	6,22	13,45	5,10	2,41
66,2	ТЕРр66-20-2	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм	5,72	13,45	5,10	2,45
66,2	ТЕРр66-20-3	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм	5,97	13,45	5,10	3,11
66,2	ТЕРр66-20-4	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 250 мм	6,63	13,45	5,10	4,03

66,2	ТЕРр66-20-5	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 300 мм	6,79	13,45	5,10	4,57
66,2	ТЕРр66-20-6	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 400 мм	5,66	13,45	5,10	2,99
66,2	ТЕРр66-20-7	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 500 мм	6,36	13,45	5,10	4,13
66,2	ТЕРр66-20-8	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 600 мм	5,44	13,45	5,10	3,07
66,2	ТЕРр66-20-9	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 700 мм	5,18	13,45	5,10	2,98
66,2	ТЕРр66-20-10	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 800 мм	4,96	13,45	5,10	2,98
66,2	ТЕРр66-20-11	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм	4,75	13,45	5,10	2,98
66,2	ТЕРр66-20-12	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм	4,76	13,45	5,10	3,21
66,2	ТЕРр66-20-13	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм	4,36	13,45	5,10	2,98
<i>Замена набивки сальниковых компенсаторов</i>						
66,2	ТЕРр66-21-1	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 150 мм	10,68	13,45	-	9,27
66,2	ТЕРр66-21-2	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм	9,87	13,45	-	8,75
66,2	ТЕРр66-21-3	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	10,09	13,45	-	8,58
66,2	ТЕРр66-21-4	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	9,27	13,45	-	7,97
66,2	ТЕРр66-21-5	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	9,24	13,45	-	8,09
66,2	ТЕРр66-21-6	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	9,22	13,45	-	8,14
66,2	ТЕРр66-21-7	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	9,05	13,45	-	8,08
<i>Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер</i>						
66,2	ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	7,06	13,45	5,10	6,77
<i>Замена люков колодцев и камер</i>						
66,2	ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер	7,07	13,45	5,10	6,83
<i>Разборка тепловой изоляции</i>						
66,2	ТЕРр66-24-1	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	13,45	13,45	-	-
66,2	ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	13,45	13,45	-	-
66,2	ТЕРр66-24-3	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной	13,45	13,45	-	-
<i>Прочистка дренажа штангами</i>						
66,2	ТЕРр66-25-1	Прочистка дренажа штангами	13,45	13,45	-	-
<i>Демонтаж задвижек</i>						
66,2	ТЕРр66-26-1	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм	8,23	13,45	5,10	-
66,2	ТЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	9,52	13,45	5,10	-
66,2	ТЕРр66-26-3	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	10,50	13,45	5,10	-
66,2	ТЕРр66-26-4	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	9,96	13,45	8,40	-
66,2	ТЕРр66-26-5	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм	9,76	13,45	8,84	-
66,2	ТЕРр66-26-6	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм	10,07	13,45	8,91	-
66,2	ТЕРр66-26-7	Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм	10,07	13,45	8,96	-
66,2	ТЕРр66-26-8	Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм	10,04	13,45	9,00	-
66,2	ТЕРр66-26-9	Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм	10,10	13,45	9,03	-
66,2	ТЕРр66-26-10	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм	10,20	13,45	9,05	-
66,2	ТЕРр66-26-11	Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм	10,19	13,45	9,06	-
66,3	ТЕРр66-26-12	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм	10,16	13,45	9,07	-

66,3	ТЕРр66-26-13	Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм	10,20	13,45	9,09	-
66,3	ТЕРр66-26-14	Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм	10,14	13,45	9,10	-

Раздел 2.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО МЕТОДИКЕ «ПРОЦЕСС ФЕНИКС»

Промывка трубопровода для последующего санирования трубопровода

66,3	ТЕРр66-27-1	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм	7,69	13,45	6,60	8,03
66,3	ТЕРр66-27-2	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм	7,70	13,45	6,61	8,03
66,3	ТЕРр66-27-3	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм	7,70	13,45	6,61	8,03
66,3	ТЕРр66-27-4	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм	7,71	13,45	6,61	8,03
66,3	ТЕРр66-27-5	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм	7,70	13,45	6,61	8,03
66,3	ТЕРр66-27-6	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм	7,71	13,45	6,61	8,03

Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода

66,3	ТЕРр66-28-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм	6,97	13,45	5,80	-
66,3	ТЕРр66-28-2	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм	6,97	13,45	5,80	-
66,3	ТЕРр66-28-3	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм	6,96	13,45	5,80	-
66,3	ТЕРр66-28-4	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм	6,96	13,45	5,80	-
66,3	ТЕРр66-28-5	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм	8,01	13,45	5,80	-
66,3	ТЕРр66-28-6	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм	7,97	13,45	5,80	-

Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс»

66,3	ТЕРр66-29-1	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм	1,73	13,45	6,26	1,48
66,3	ТЕРр66-29-2	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм	1,69	13,45	6,25	1,48
66,3	ТЕРр66-29-3	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм	1,69	13,45	6,25	1,49
66,3	ТЕРр66-29-4	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм	1,67	13,45	6,25	1,51
66,3	ТЕРр66-29-5	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм	1,63	13,45	6,24	1,50
66,3	ТЕРр66-29-6	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм	1,61	13,45	6,24	1,50
66,3	ТЕРр66-29-7	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм	1,58	13,45	6,24	1,50
66,3	ТЕРр66-29-8	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм	1,56	13,45	6,24	1,49

66,3	ТЕРр66-29-9	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм	1,54	13,45	6,24	1,49
66,3	ТЕРр66-29-10	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм	1,53	13,45	6,23	1,49
66,3	ТЕРр66-29-11	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм	1,52	13,45	6,23	1,48
66,3	ТЕРр66-29-12	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм	1,51	13,45	6,23	1,48
<i>Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования</i>						
66,3	ТЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	7,79	13,45	6,63	-
ЗАМЕНА СТАРЫХ ТРУБ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОПРОБОЙНИКА						
<i>Подземное разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника с протягиванием на ее место новой полиэтиленовой трубы</i>						
66,3	ТЕРр66-31-1	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 50 и 100 мм на dn 90 мм	6,53	13,45	6,51	3,06
66,3	ТЕРр66-31-2	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 110 мм	6,10	13,45	6,38	2,97
66,3	ТЕРр66-31-3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 160 и 180 мм	5,28	13,45	6,18	2,85
66,3	ТЕРр66-31-4	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 160 и 180 мм	4,87	13,45	6,27	2,82
66,3	ТЕРр66-31-5	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 200 и 225 мм	4,74	13,45	6,06	2,80
66,3	ТЕРр66-31-6	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 200 и 225 мм	4,46	13,45	6,21	2,79
66,3	ТЕРр66-31-7	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 250 мм	4,27	13,45	5,51	2,78
66,3	ТЕРр66-31-8	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 250 мм	4,20	13,45	5,63	2,76
66,3	ТЕРр66-31-9	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 315 мм	3,95	13,45	5,40	2,75
66,3	ТЕРр66-31-10	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 315 мм	3,91	13,45	5,55	2,76
66,3	ТЕРр66-31-11	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 355 мм	3,91	13,45	5,03	2,76

66,3	ТЕРр66-31-12	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 355 мм	3,83	13,45	5,12	2,74
66,3	ТЕРр66-31-13	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 400 мм	3,79	13,45	4,99	2,75
66,3	ТЕРр66-31-14	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 400 мм	3,76	13,45	5,04	2,75
66,3	ТЕРр66-31-15	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 450 мм	3,69	13,45	4,92	2,75
<i>Протаскивание водопроводной полиэтиленовой трубы в существующую без разрушения с помощью пневмопробойника</i>						
66,3	ТЕРр66-32-1	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 100 мм на dn 75 мм	7,11	13,45	7,51	3,21
66,3	ТЕРр66-32-2	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 150 мм на dn 110 мм	6,16	13,45	7,46	2,98
66,3	ТЕРр66-32-3	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 200 мм на dn 160 мм	5,12	13,45	7,42	2,86
66,3	ТЕРр66-32-4	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 250 мм на dn 200 мм	4,56	13,45	7,50	2,81
66,3	ТЕРр66-32-5	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 300 мм на dn 225 мм	4,34	13,45	7,46	2,79
66,3	ТЕРр66-32-6	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 350 мм на dn 315 мм	3,79	13,45	7,53	2,77
66,3	ТЕРр66-32-7	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 400 мм на dn 315 мм	3,81	13,45	7,50	2,77
66,3	ТЕРр66-32-8	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 450 мм на dn 355 мм	3,87	13,45	7,17	2,76
66,3	ТЕРр66-32-9	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 500 мм на dn 400 мм	3,70	13,45	7,16	2,75
66,3	ТЕРр66-32-10	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с du 600 мм на dn 500 мм	3,47	13,45	7,26	2,75

66,3	ТЕРр66-32-11	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 700 мм на dn 560 мм	3,34	13,45	7,25	2,75
66,3	ТЕРр66-32-12	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 750 мм на dn 630 мм	3,24	13,45	7,24	2,74
66,3	ТЕРр66-32-13	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 800 мм на dn 710 мм	3,18	13,45	7,32	2,74
66,3	ТЕРр66-32-14	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 900 мм на dn 800 мм	3,15	13,45	7,31	2,74
66,3	ТЕРр66-32-15	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1000 мм на dn 900 мм	3,13	13,45	7,28	2,74
66,3	ТЕРр66-32-16	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1200 мм на dn 1000 мм	3,11	13,45	7,26	2,74

Раздел 3.

ОБЛИЦОВКА КОЛОДЦЕВ ПОЛИЭТИЛЕНОМ

Облицовка колодцев методом «TROLINING»

66,3	ТЕРр66-33-1	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,99	13,45	4,41	4,66
66,3	ТЕРр66-33-2	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,62	13,45	4,42	4,28
66,3	ТЕРр66-33-3	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,51	13,45	4,46	4,11
66,3	ТЕРр66-33-4	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	5,12	13,45	4,57	3,69
66,3	ТЕРр66-33-5	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,85	13,45	4,58	3,47
66,3	ТЕРр66-33-6	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,77	13,45	4,69	3,35

Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами

66,3	ТЕРр66-34-1	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	3,98	13,45	7,02	3,22
66,3	ТЕРр66-34-2	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	3,41	13,45	7,20	2,97
66,3	ТЕРр66-34-3	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	3,40	13,45	7,34	2,96
66,3	ТЕРр66-34-4	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	3,32	13,45	7,81	2,90
66,3	ТЕРр66-34-5	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	3,31	13,45	7,92	2,89
66,3	ТЕРр66-34-6	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	3,30	13,45	8,01	2,88

ПЕРЕКРЫТИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМОЗАГЛУШЕК

Очистка участка трубы под заглушку

66,3	ТЕРр66-35-1	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм	8,00	13,45	7,48	8,02
66,3	ТЕРр66-35-2	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм	8,01	13,45	7,48	8,02
66,3	ТЕРр66-35-3	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм	8,00	13,45	7,47	8,02
<i>Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки</i>						
66,3	ТЕРр66-36-1	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм	3,69	13,45	5,10	3,19
66,3	ТЕРр66-36-2	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм	3,86	13,45	5,10	3,15
66,3	ТЕРр66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	4,60	13,45	7,91	3,15
66,3	ТЕРр66-36-4	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600-800 мм	4,53	13,45	8,05	2,96
66,3	ТЕРр66-36-5	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм	5,53	13,45	8,11	3,66
66,3	ТЕРр66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	7,87	13,45	6,66	-
БЕСТРАНШЕЙНАЯ ЗАМЕНА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ						
<i>Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками с помощью пневмопробойника</i>						
66,3	ТЕРр66-37-1	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 100 мм на dn 225 мм	5,79	13,45	4,71	3,02
66,3	ТЕРр66-37-2	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 315 мм	5,43	13,45	4,75	2,90
66,3	ТЕРр66-37-3	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 230 мм на dn 225 мм	5,93	13,45	4,86	3,02
66,3	ТЕРр66-37-4	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,48	13,45	4,87	2,90
66,3	ТЕРр66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	8,45	13,45	5,76	6,48
<i>Заполнение упраздняемых трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре песком, бетоном, раствором</i>						
66,3	ТЕРр66-38-1	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком	8,15	13,45	7,04	7,54
66,3	ТЕРр66-38-2	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном	6,98	13,45	7,04	6,71
66,3	ТЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	6,86	13,45	7,04	6,55
<i>Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника</i>						
66,3	ТЕРр66-39-1	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 200 мм	5,45	13,45	4,80	2,95
66,3	ТЕРр66-39-2	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: du 150 мм на dn 225 мм; du 200 мм на dn 280 мм	5,36	13,45	4,83	2,92

66,3	ТЕРр66-39-3	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 280 мм	5,22	13,45	4,85	2,88
66,3	ТЕРр66-39-4	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 280 мм; dy 200 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 315 мм	5,07	13,45	4,78	2,86
66,3	ТЕРр66-39-5	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 300 мм на dn 315 мм	4,91	13,45	4,87	2,83
66,3	ТЕРр66-39-6	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 350 мм на dn 355 мм	4,70	13,45	4,90	2,81
66,3	ТЕРр66-39-7	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,22	13,45	4,90	2,88

Бестраншейное восстановление канализационных трубопроводов методом «ФЛЕКСОРЕН»

66,3	ТЕРр66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	6,07	13,45	6,50	4,72
------	-------------	---	------	-------	------	------

Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ»

66,3	ТЕРр66-41-1	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм	4,19	13,45	6,35	2,83
66,3	ТЕРр66-41-2	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм	4,05	13,45	6,35	2,83
66,3	ТЕРр66-41-3	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм	3,97	13,45	6,35	2,83
66,3	ТЕРр66-41-4	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм	3,91	13,45	6,35	2,83
66,4	ТЕРр66-41-5	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм	3,80	13,45	6,35	2,83
66,4	ТЕРр66-41-6	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм	3,68	13,45	6,36	2,83
66,4	ТЕРр66-41-7	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм	3,51	13,45	6,36	2,83
66,4	ТЕРр66-41-8	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм	3,37	13,45	6,36	2,83
66,4	ТЕРр66-41-9	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм	3,25	13,45	6,37	2,83
66,4	ТЕРр66-41-10	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм	3,17	13,45	6,38	2,83
66,4	ТЕРр66-41-11	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм	3,11	13,45	6,38	2,83

66,4	ТЕРр66-41-12	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм	3,06	13,45	6,40	2,83
66,4	ТЕРр66-41-13	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм	3,06	13,45	6,42	2,83
<i>Бестраншейная замена канализационных трубопроводов на пластмассовые методом «ГРУНДОКРАК»</i>						
66,4	ТЕРр66-42-1	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм	3,44	13,45	4,18	2,74
66,4	ТЕРр66-42-2	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм	3,03	13,45	4,19	2,74
66,4	ТЕРр66-42-3	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм	2,98	13,45	4,21	2,74
66,4	ТЕРр66-42-4	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм	2,90	13,45	4,02	2,74
66,4	ТЕРр66-42-5	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм	2,86	13,45	4,47	2,74
<i>Промывка канализационных сетей спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU»</i>						
66,4	ТЕРр66-43-1	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	7,12	13,45	6,47	8,03
66,4	ТЕРр66-43-2	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм	7,28	13,45	6,47	8,03
66,4	ТЕРр66-43-3	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм	7,28	13,45	6,47	8,03
66,4	ТЕРр66-43-4	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм	7,28	13,45	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-5	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм	7,28	13,45	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-6	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм	7,28	13,45	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-7	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм	7,28	13,45	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-8	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм	7,29	13,45	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-9	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм	7,29	13,45	6,48	8,03
66,4	ТЕРр66-43-10	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм	7,29	13,45	6,48	8,03
<i>Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING»</i>						
66,4	ТЕРр66-44-1	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,58	13,45	7,72	3,98
66,4	ТЕРр66-44-2	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,50	13,45	7,72	3,90

66,4	ТЕРр66-44-3	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,50	13,45	7,70	3,88
66,4	ТЕРр66-44-4	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	5,66	13,45	7,66	3,72
66,4	ТЕРр66-44-5	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	5,50	13,45	7,66	3,60
66,4	ТЕРр66-44-6	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	5,44	13,45	7,65	3,53
<i>Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами</i>						
66,4	ТЕРр66-45-1	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	4,99	13,45	7,98	3,51
66,4	ТЕРр66-45-2	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	4,46	13,45	7,99	3,28
66,4	ТЕРр66-45-3	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	4,39	13,45	7,99	3,25
66,4	ТЕРр66-45-4	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	4,24	13,45	8,00	3,09
66,4	ТЕРр66-45-5	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,13	13,45	8,01	3,06
66,4	ТЕРр66-45-6	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,05	13,45	8,03	3,03
<i>Крепление траншей с помощью крепежных блоков</i>						
66,4	ТЕРр66-46-1	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5x2,4+3,5x1,3	7,98	13,45	8,39	4,53
66,4	ТЕРр66-46-2	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0x2,4+4,0x1,3	8,00	13,45	8,38	4,38
<i>Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора</i>						
66,4	ТЕРр66-47-1	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм	5,21	13,45	4,82	4,67
66,4	ТЕРр66-47-2	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм	5,22	13,45	4,82	4,92
66,4	ТЕРр66-47-3	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм	5,31	13,45	4,85	5,52
66,4	ТЕРр66-47-4	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм	5,30	13,45	4,83	5,65
66,4	ТЕРр66-47-5	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм	5,08	13,45	4,57	6,03

66,4	ТЕРр66-47-6	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм	5,05	13,45	4,56	5,61
------	-------------	---	------	-------	------	------

Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции

66,4	ТЕРр66-48-1	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,58	13,45	6,11	5,87
66,4	ТЕРр66-48-2	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м	6,63	13,45	6,10	5,90
66,4	ТЕРр66-48-3	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 2 м и высоте 1,0 м	6,70	13,45	6,12	5,91
66,4	ТЕРр66-48-4	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-1	6,53	13,45	5,98	5,95
66,4	ТЕРр66-48-5	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-2	6,64	13,45	6,01	5,90
66,4	ТЕРр66-48-6	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-3	6,72	13,45	6,01	5,87

Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб

66,4	ТЕРр66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	11,25	13,45	-	7,03
------	-------------	---	-------	-------	---	------

Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения в закрытых проходных эксплуатируемых

66,4	ТЕРр66-50-1	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 100	5,92	13,45	7,56	4,21
66,4	ТЕРр66-50-2	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 150	5,80	13,45	7,59	4,34
66,4	ТЕРр66-50-3	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 200	6,11	13,45	7,59	4,85
66,4	ТЕРр66-50-4	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 250	5,62	13,45	7,56	4,34
66,4	ТЕРр66-50-5	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 300	5,54	13,45	7,55	4,36
66,4	ТЕРр66-50-6	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 350	5,48	13,45	7,55	4,35
66,4	ТЕРр66-50-7	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 400	5,67	13,45	7,55	4,78

Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм

66,4	ТЕРр66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	7,55	13,45	7,14	-
------	-------------	---	------	-------	------	---

Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от

66,4	ТЕРр66-52-1	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: камня	7,63	13,45	7,26	-
66,4	ТЕРр66-52-2	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: щебня	7,66	13,45	7,29	-

66,4	ТЕРр66-52-3	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: ила	7,47	13,45	7,10	-
------	-------------	---	------	-------	------	---

Итого по смете			3,39	13,45	6,08	2,66
----------------	--	--	------	-------	------	------

ТЕРр67						
---------------	--	--	--	--	--	--

Раздел 1. Демонтаж электропроводки

67,1	ТЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	13,45	13,45	-	-
67,2	ТЕРр67-1-2	Демонтаж: шнура на роликах	13,45	13,45	-	-
67,3	ТЕРр67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм ²	13,45	13,45	-	-
67,4	ТЕРр67-1-4	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм ²	13,45	13,45	-	-
67,5	ТЕРр67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм ²	13,45	13,45	-	-

Раздел 2. Демонтаж труб и проводов из труб

67,6	ТЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм ²	13,45	13,45	-	-
67,7	ТЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм ²	13,45	13,45	-	-
67,8	ТЕРр67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм ²	13,40	13,45	7,49	-
67,9	ТЕРр67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм ²	13,38	13,45	7,60	-
67,1	ТЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	13,24	13,45	7,61	11,09
67,1	ТЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм	13,29	13,45	7,59	11,09
67,1	ТЕРр67-2-7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм	13,26	13,45	7,59	11,09
67,1	ТЕРр67-2-8	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 25 мм	13,33	13,45	7,61	11,09
67,1	ТЕРр67-2-9	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм	13,35	13,45	7,59	11,09
67,2	ТЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	13,34	13,45	7,59	11,09
67,2	ТЕРр67-2-11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	13,45	13,45	-	-
67,2	ТЕРр67-2-12	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	13,45	13,45	-	-

Раздел 3. Демонтаж кабеля

67,2	ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	13,43	13,45	7,49	-
------	------------	-----------------	-------	-------	------	---

Раздел 4. Демонтаж приборов

67,2	ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	13,45	13,45	-	-
67,2	ТЕРр67-4-2	Демонтаж: патронов, подвесов	13,45	13,45	-	-
67,2	ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	13,34	13,45	7,56	-
67,2	ТЕРр67-4-4	Демонтаж: бра, плафонов	13,39	13,45	7,56	-
67,2	ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	13,35	13,45	7,57	-
67,2	ТЕРр67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков	13,39	13,45	7,59	-

Раздел 5. Смена ламп

67,3	ТЕРр67-5-1	Смена ламп: накаливания	6,49	13,45	-	4,12
67,3	ТЕРр67-5-2	Смена ламп: люминесцентных	4,43	13,45	-	2,60

Раздел 6. Смена магнитных пускателей

67,3	ТЕРр67-6-1	Смена магнитных пускателей	5,12	13,45	-	4,28
------	------------	----------------------------	------	-------	---	------

Раздел 7. Смена пакетных выключателей

67,3	ТЕРр67-7-1	Смена пакетных выключателей	7,08	13,45	-	5,15
Раздел 8. Смена светильников						
67,3	ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	5,38	13,45	7,56	4,17
67,3	ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	4,42	13,45	7,57	3,69
Раздел 9. Смена выключателей и розеток						
67,3	ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	9,57	13,45	-	8,13
67,3	ТЕРр67-9-2	Смена: розеток	6,35	13,45	-	3,43
Раздел 10. Смена электросчетчиков						
67,3	ТЕРр67-10-1	Смена электросчетчиков	3,11	13,45	7,59	2,76
Раздел 11. Смена патронов						
67,3	ТЕРр67-11-1	Смена патронов	7,56	13,45	-	3,92
Раздел 12. Ремонт магнитных пускателей						
67,4	ТЕРр67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	13,45	13,45	-	-
Раздел 13. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов						
67,4	ТЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	13,45	13,45	-	-
Раздел 14. Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов						
67,4	ТЕРр67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	13,45	13,45	-	-
Раздел 15. Ремонт силового предохранительного шкафа						
67,4	ТЕРр67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	13,45	13,45	-	-

Итого по смете			5,82	13,45	7,59	3,71
----------------	--	--	------	-------	------	------

ТЕРр68						
Раздел 1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет						
68,1	ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	4,59	13,45	5,09	2,73
68,2	ТЕРр68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	5,09	13,45	5,09	2,73
68,3	ТЕРр68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	4,77	13,45	5,10	2,73
68,4	ТЕРр68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	5,22	13,45	5,10	2,73
Раздел 2. Формовочная обрезка деревьев						
68,5	ТЕРр68-2-1	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	13,45	13,45	-	-
68,6	ТЕРр68-2-2	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	4,56	13,45	4,38	-
Раздел 3. Валка деревьев в городских условиях						
68,7	ТЕРр68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	11,29	13,45	6,39	-
68,8	ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	11,29	13,45	6,39	-
68,9	ТЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	11,29	13,45	6,39	-
68,1	ТЕРр68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	11,29	13,45	6,39	-
68,1	ТЕРр68-3-5	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	11,29	13,45	6,39	-
68,1	ТЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	11,29	13,45	6,39	-
Раздел 4. Выкашивание газонов						
68,1	ТЕРр68-4-1	Выкашивание газонов: косой	13,44	13,45	-	-
68,1	ТЕРр68-4-2	Выкашивание газонов: газонокосилкой	6,67	13,45	3,55	-

Раздел 5. Вырезка сухих ветвей						
68,2	ТЕРр68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	13,46	13,45	-	-
68,2	ТЕРр68-5-2	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	13,44	13,45	-	-
68,2	ТЕРр68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	13,45	13,45	-	-
68,2	ТЕРр68-5-4	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	13,45	13,45	-	-
68,2	ТЕРр68-5-5	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	13,45	13,45	-	-
68,2	ТЕРр68-5-6	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	13,45	13,45	-	-
68,2	ТЕРр68-5-7	Вырезка сухих ветвей: сосны	13,46	13,45	-	-
68,2	ТЕРр68-5-8	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм	13,42	13,45	-	-
68,2	ТЕРр68-5-9	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм	13,42	13,45	-	-

Раздел 6. Омоложение живых изгородей и кустарников						
68,2	ТЕРр68-6-1	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пеня до 70 %	13,45	13,45	-	-
68,3	ТЕРр68-6-2	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пеня до 100 %	13,47	13,45	-	-
68,3	ТЕРр68-6-3	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пеня до 70 %	13,45	13,45	-	-
68,3	ТЕРр68-6-4	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пеня до 100 %	13,47	13,45	-	-
68,3	ТЕРр68-6-5	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пеня до 70 %	13,45	13,45	-	-
68,3	ТЕРр68-6-6	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пеня до 100 %	13,45	13,45	-	-
68,3	ТЕРр68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	13,45	13,45	-	-

Раздел 7. Штыковка почвы при омоложении растений						
68,3	ТЕРр68-7-1	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы	13,46	13,45	-	-
68,3	ТЕРр68-7-2	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы	13,48	13,45	-	-
68,3	ТЕРр68-7-3	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	13,41	13,45	-	-
68,3	ТЕРр68-7-4	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы	13,48	13,45	-	-

Раздел 8. Ремонт садовых дорожек						
68,4	ТЕРр68-8-1	Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	6,42	13,45	5,09	5,66
68,4	ТЕРр68-8-2	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	5,35	-	-	5,35
68,4	ТЕРр68-8-3	Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	4,60	13,45	5,09	3,10
68,4	ТЕРр68-8-4	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	2,74	-	-	2,74
68,4	ТЕРр68-8-5	Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	5,70	13,45	5,09	3,37

68,4	ТЕРр68-8-6	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	2,44	-	-	2,44
Раздел 9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований						
68,4	ТЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	6,14	13,45	8,20	4,55
68,4	ТЕРр68-9-2	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	8,76	13,45	8,19	8,03
68,4	ТЕРр68-9-3	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	10,71	13,45	8,09	12,27
68,4	ТЕРр68-9-4	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	8,84	13,45	8,06	8,03
Раздел 10. Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси						
68,5	ТЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	5,50	13,45	8,30	5,22
68,5	ТЕРр68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	5,56	13,45	8,39	5,22
Раздел 11. Перемощение мостовой						
68,5	ТЕРр68-11-1	Перемощение мостовой	9,20	13,45	7,46	7,32
Раздел 12. Разборка покрытий и оснований						
68,5	ТЕРр68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	11,33	13,45	5,39	-
68,5	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	9,74	13,45	8,40	-
68,5	ТЕРр68-12-3	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	9,62	13,45	8,40	-
68,5	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	10,02	13,45	8,15	-
68,5	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	9,79	13,45	8,50	-
68,5	ТЕРр68-12-6	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм	6,57	13,45	6,47	-
68,5	ТЕРр68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	6,56	13,45	6,46	-
68,6	ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	6,56	13,45	6,46	-
68,6	ТЕРр68-12-9	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм	6,55	13,45	6,45	-
68,6	ТЕРр68-12-10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм	6,55	13,45	6,45	-
68,6	ТЕРр68-12-11	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм	6,56	13,45	6,48	-
68,6	ТЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	6,52	13,45	6,44	-

68,6	ТЕРр68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм	6,51	13,45	6,42	-
68,6	ТЕРр68-12-14	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 90 мм	6,50	13,45	6,41	-
68,6	ТЕРр68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм	6,49	13,45	6,41	-
68,6	ТЕРр68-12-16	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	6,49	13,45	6,40	-
68,6	ТЕРр68-12-17	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм	6,49	13,45	6,40	-
68,7	ТЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	10,23	13,45	7,90	4,40
68,7	ТЕРр68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	9,94	13,45	7,77	4,12
68,7	ТЕРр68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	10,03	13,45	8,53	4,38

Раздел 13. Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см

68,7	ТЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	13,45	13,45	-	-
68,7	ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	9,50	13,45	8,14	-

Раздел 14. Разборка бортовых камней

68,7	ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	10,34	13,45	8,14	-
68,7	ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	10,45	13,45	8,14	-

Раздел 15. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог

68,7	ТЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	6,54	13,45	8,31	5,29
68,7	ТЕРр68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м2	6,20	13,45	8,31	5,29
68,7	ТЕРр68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2	6,45	13,45	8,27	5,27
68,8	ТЕРр68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м2	6,12	13,45	8,27	5,27
68,8	ТЕРр68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м2	6,62	13,45	8,33	5,29
68,8	ТЕРр68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	6,29	13,45	8,33	5,29

Раздел 16. Ремонт тротуаров из литого асфальта						
68,8	ТЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	7,54	13,45	8,26	6,70
Раздел 17. Ремонт бордюров						
68,8	ТЕРр68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	10,62	13,45	8,26	6,68
Раздел 18. Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах						
68,8	ТЕРр68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	8,04	13,45	-	6,68
Раздел 19. Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой						
68,8	ТЕРр68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	9,76	13,45	8,22	9,07
Раздел 20. Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель						
68,8	ТЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	13,45	13,45	-	-
Раздел 21. Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой						
68,8	ТЕРр68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	12,84	13,45	-	10,11
Раздел 22. Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное						
68,8	ТЕРр68-22-1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	13,45	13,45	-	-
68,9	ТЕРр68-22-2	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное	13,45	13,45	-	-
Раздел 23. Ремонт металлических ограждений						
68,9	ТЕРр68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	11,74	13,45	6,79	6,16
68,9	ТЕРр68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	12,81	13,45	6,79	6,16
Раздел 24. Смена отдельных участков металлического ограждения газонов						
68,9	ТЕРр68-24-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм	5,80	13,45	6,81	4,90
68,9	ТЕРр68-24-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм	5,01	13,45	6,81	4,23
Раздел 25. Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок						
68,9	ТЕРр68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	5,30	13,45	-	2,57
68,9	ТЕРр68-25-2	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки	9,89	13,45	5,28	6,86
68,9	ТЕРр68-25-3	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилыны	11,16	13,45	5,39	5,00
Раздел 26. Разборка деревянных заборов						
68,9	ТЕРр68-26-1	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	13,45	13,45	-	-
68,9	ТЕРр68-26-2	Разборка деревянных заборов: штакетных	13,45	13,45	-	-
69	ТЕРр68-26-3	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок	13,45	13,45	-	-
Раздел 27. Ремонт деревянных ворот и калиток						
69	ТЕРр68-27-1	Ремонт деревянных: ворот	8,81	13,45	5,10	3,72
69	ТЕРр68-27-2	Ремонт деревянных: калиток	7,54	13,45	5,10	3,72
Раздел 28. Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже						
69	ТЕРр68-28-1	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием	8,92	13,45	7,40	2,97
69	ТЕРр68-28-2	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием	9,03	13,45	7,72	2,97
68,1	ТЕРр68-28-3	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом	8,69	13,45	7,29	3,53

68,1	ТЕРр68-28-4	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием	8,85	13,45	7,56	2,98
68,1	ТЕРр68-28-5	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием	8,79	13,45	7,59	6,36
Раздел 29. Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных						
68,1	ТЕРр68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	8,75	13,45	8,13	3,30
Раздел 30. Валка деревьев с корня без корчевки пня						
68,1	ТЕРр68-33-1	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	12,05	13,45	6,39	-
68,1	ТЕРр68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	12,05	13,45	6,39	-
68,1	ТЕРр68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	12,05	13,45	6,39	-
68,1	ТЕРр68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	12,05	13,45	6,39	-
Раздел 31. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня						
68,1	ТЕРр68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	5,61	13,45	4,89	-
68,1	ТЕРр68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	5,61	13,45	4,89	-
68,1	ТЕРр68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	5,61	13,45	4,89	-
68,1	ТЕРр68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	5,61	13,45	4,89	-
68,1	ТЕРр68-34-5	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см	5,61	13,45	4,89	-
68,1	ТЕРр68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	5,61	13,45	4,89	-
Раздел 32. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня						
68,1	ТЕРр68-35-1	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	12,28	13,45	6,39	-
68,1	ТЕРр68-35-2	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	12,29	13,45	6,39	-

68,1	ТЕРр68-35-3	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см	12,28	13,45	6,39	-
68,1	ТЕРр68-35-4	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см	12,28	13,45	6,38	-
68,1	ТЕРр68-35-5	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см	12,29	13,45	6,40	-

Раздел 33. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев

68,1	ТЕРр68-36-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	7,08	13,45	6,29	-
68,1	ТЕРр68-36-2	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	5,31	13,45	4,98	-

Раздел 34. Регулирование высотного положения крышек колодцев

68,1	ТЕРр68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	8,39	13,45	5,09	7,49
68,1	ТЕРр68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	8,13	13,45	5,09	7,50
68,1	ТЕРр68-37-3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	8,08	13,45	5,10	7,50
68,1	ТЕРр68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см	8,25	13,45	5,10	7,49

Итого по смете			6,94	13,45	7,24	5,38
----------------	--	--	------	-------	------	------

ТЕРр69

Раздел 1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную

69,1	ТЕРр69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича	13,45	13,45	-	-
69,2	ТЕРр69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпич	13,45	13,45	-	-
69,3	ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	13,45	13,45	-	-
69,4	ТЕРр69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	13,45	13,45	-	-
69,5	ТЕРр69-1-5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	13,45	13,45	-	-
69,6	ТЕРр69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича	13,45	13,45	-	-
69,7	ТЕРр69-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-1	13,45	13,45	-	-
69,8	ТЕРр69-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-2	13,45	13,45	-	-

69,9	ТЕРр69-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3	13,45	13,45	-	-
69,1	ТЕРр69-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-4	13,45	13,45	-	-
69,1	ТЕРр69-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-5	13,45	13,45	-	-
69,1	ТЕРр69-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-6	13,45	13,45	-	-

Раздел 2. Сверление отверстий

69,1	ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	12,26	13,45	6,64	-
69,1	ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	12,26	13,45	6,65	-
69,2	ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	12,26	13,45	6,65	-
69,2	ТЕРр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	12,25	13,45	6,10	-
69,2	ТЕРр69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	12,25	13,45	6,09	-
69,2	ТЕРр69-2-6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	12,25	13,45	6,09	-

Раздел 3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водопроводных и чугунных трубопроводов

69,2	ТЕРр69-3-1	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	11,74	13,45	6,14	-
69,2	ТЕРр69-3-2	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных	11,75	13,45	6,14	-
69,2	ТЕРр69-3-3	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных	11,74	13,45	6,14	-
69,2	ТЕРр69-3-4	Прорезка отверстий для водопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых	11,78	13,45	6,14	-

Раздел 4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб

69,2	ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	10,29	13,45	7,58	4,62
69,2	ТЕРр69-4-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках	10,42	13,45	7,60	3,90
69,3	ТЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	9,59	13,45	7,57	4,86
69,3	ТЕРр69-4-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых	9,66	13,45	7,57	4,95
69,3	ТЕРр69-4-5	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах паркетных	8,85	13,45	7,58	3,93

Раздел 5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов

69,3	ТЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	4,89	13,45	4,38	6,77
------	------------	---	------	-------	------	------

Раздел 6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов

69,3	ТЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	5,70	13,45	5,10	4,29
------	------------	--	------	-------	------	------

Раздел 7. Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке

69,3	ТЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	4,81	13,45	6,02	3,97
69,3	ТЕРр69-7-2	Устройств: переходных мостиков на чердаке	5,50	13,45	5,31	4,47

Раздел 8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах

69,3	ТЕРр69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой	10,06	13,45	5,10	9,47
69,3	ТЕРр69-8-2	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками	18,85	13,45	-	24,41
69,3	ТЕРр69-8-3	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком	8,52	13,45	-	6,14
Раздел 9. Очистка помещений от строительного мусора						
69,4	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	13,45	13,45	-	-
Раздел 10. Антисептирование древесины						
69,4	ТЕРр69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	5,97	13,45	5,10	3,49
69,4	ТЕРр69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	4,87	13,45	5,10	4,11
69,4	ТЕРр69-10-3	Антисептирование древесины: пастами на каменноугольном лаке	4,76	13,45	5,10	4,11
69,4	ТЕРр69-10-4	Антисептирование древесины: пастами экстрактивными	4,92	13,45	5,10	4,11
69,4	ТЕРр69-10-5	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	4,71	13,45	5,10	4,11
69,4	ТЕРр69-10-6	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1	13,45	13,45	-	-
69,4	ТЕРр69-10-7	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-2	13,45	13,45	-	-
69,4	ТЕРр69-10-8	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-3	13,45	13,45	-	-
69,4	ТЕРр69-10-9	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-4	13,45	13,45	-	-
69,5	ТЕРр69-10-10	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-5	13,45	13,45	-	-
69,5	ТЕРр69-10-11	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1	5,63	13,45	5,10	3,49
69,5	ТЕРр69-10-12	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-2	4,73	13,45	5,10	4,11
69,5	ТЕРр69-10-13	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-3	4,65	13,45	5,10	4,11
69,5	ТЕРр69-10-14	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-4	4,78	13,45	5,10	4,11
69,5	ТЕРр69-10-15	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-5	4,62	13,45	5,10	4,11
Раздел 11. Механизированное приготовление растворов в построечных условиях						
69,5	ТЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	12,92	13,45	11,71	-
69,5	ТЕРр69-11-2	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых	13,04	13,45	11,71	-
69,5	ТЕРр69-11-3	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых легких	12,77	13,45	11,70	-
69,5	ТЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	12,96	13,45	11,71	-
69,6	ТЕРр69-11-5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	12,58	13,45	11,70	-
69,6	ТЕРр69-11-6	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой	12,72	13,45	11,70	-

69,6	ТЕРр69-11-7	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с декоративной смесью	12,37	13,45	11,70	-	
Раздел 12. Приготовление растворов вручную							
69,6	ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	13,45	13,45	-	-	
69,6	ТЕРр69-12-2	Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых	13,45	13,45	-	-	
69,6	ТЕРр69-12-3	Приготовление растворов вручную: известковых легких	13,45	13,45	-	-	
69,6	ТЕРр69-12-4	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	13,45	13,45	-	-	
69,6	ТЕРр69-12-5	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких	13,45	13,45	-	-	
69,6	ТЕРр69-12-6	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с минеральной крошкой	13,45	13,45	-	-	
69,6	ТЕРр69-12-7	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью	13,45	13,45	-	-	
Раздел 13. Разогрев битумных материалов							
69,7	ТЕРр69-13-1	Разогрев битумных материалов	9,44	13,45	8,08	-	
Раздел 14. Приготовление силаксанового клея							
69,7	ТЕРр69-14-1	Приготовление силаксанового клея	8,03	13,45	-	7,26	
Раздел 15. Затаривание строительного мусора в мешки							
69,7	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	12,30	13,45	-	11,82	
Раздел 16. Ремонт отмостки							
69,7	ТЕРр69-16-1	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	6,90	13,45	6,03	6,55	
69,7	ТЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	6,22	13,45	6,08	5,38	
Раздел 17. Ремонт подкрановых путей мостовых кранов							
69,7	ТЕРр69-17-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	13,46	13,45	-	-	
69,7	ТЕРр69-17-2	Нивелировка рельса подкранового пути	13,45	13,45	-	-	
69,7	ТЕРр69-17-3	Нивелировка стальной подкрановой балки	13,38	13,45	6,71	-	
69,7	ТЕРр69-17-4	Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей	11,91	13,45	6,66	7,87	
69,7	ТЕРр69-17-5	Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей	10,91	13,45	6,57	7,88	
69,8	ТЕРр69-17-6	Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути	8,55	13,45	6,61	5,40	
69,8	ТЕРр69-17-7	Ремонт заземления подкрановых путей	10,24	13,45	6,70	7,87	
Раздел 18. Ремонт подкрановых путей козловых кранов							
69,8	ТЕРр69-18-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	13,44	13,45	-	-	
69,8	ТЕРр69-18-2	Нивелировка рельса подкранового пути	13,45	13,45	-	-	
69,8	ТЕРр69-18-3	Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей	12,24	13,45	6,58	7,90	
69,8	ТЕРр69-18-4	Ремонт заземления подкрановых путей	10,67	13,45	6,70	7,90	
Раздел 19. Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков							
69,8	ТЕРр69-19-1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100	8,71	13,45	6,19	-	
69,8	ТЕРр69-19-2	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	8,70	13,45	6,19	-	
69,8	ТЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	8,71	13,45	6,19	-	
69,8	ТЕРр69-19-4	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,68	13,45	6,19	-	

69,1	ТЕРр69-19-25	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 250	8,86	13,45	6,19	11,05
69,1	ТЕРр69-19-26	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 300	8,77	13,45	6,19	11,05
69,1	ТЕРр69-19-27	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 350	8,77	13,45	6,19	11,05
69,1	ТЕРр69-19-28	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	8,76	13,45	6,19	11,05

Раздел 20. Ремонт запани

69,1	ТЕРр69-50-1	Замена стального монтажного троса запани	7,42	13,45	7,22	3,97
69,1	ТЕРр69-50-2	Замена стального лежневого троса запани	7,42	13,45	7,21	4,63
69,1	ТЕРр69-50-3	Ремонт мест разрыва стального монтажного троса	7,34	13,45	7,21	3,51
69,1	ТЕРр69-50-4	Замена brackets понтонa	7,06	13,45	7,16	4,14
69,1	ТЕРр69-50-5	Замена трубы понтонa	7,34	13,45	7,15	7,06
69,1	ТЕРр69-50-6	Окраска понтонa запани	7,23	13,45	7,05	7,58
69,1	ТЕРр69-50-7	Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонaм запани	7,35	13,45	7,20	3,59
69,1	ТЕРр69-50-8	Замена прижимной планки лежневого троса с креплением	7,13	13,45	7,20	5,74

Итого по смете			8,63	13,45	6,33	7,13
----------------	--	--	------	-------	------	------