

**ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ  
РАБОТ К ТЕРр - 2001  
(РЕДАКЦИЯ 2014 ГОДА)**

**3 квартал 2018 год.**

Номера расценок	Наименование	Индексы			
		прямые затраты	оплата труда	эксплуатация машин	материалы
1	2	3	4	5	6
<b>ТЕРр - 51</b>					
ТЕРр51-1-1	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2	11,35	14,00	5,37	4,41
ТЕРр51-1-2	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью более 10 м2	12,16	14,00	5,36	4,41
ТЕРр51-1-3	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью до 10 м2	11,12	14,00	5,37	4,40
ТЕРр51-1-4	Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной более 3 м площадью более 10 м2	12,42	14,00	5,37	4,40
ТЕРр51-1-5	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м	11,35	14,00	5,37	4,36
ТЕРр51-1-6	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной более 1,5 м	12,18	14,00	5,37	4,37
ТЕРр51-1-7	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной более 3 м шириной более 1,5 м	12,51	14,00	5,36	4,39
ТЕРр51-2-1	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, с креплением	11,14	14,00	5,36	4,40
ТЕРр51-2-2	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, с креплением	11,92	14,00	5,36	4,40
ТЕРр51-2-3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	14,00	14,00	5,36	-
ТЕРр51-2-4	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 3-4 группы, без крепления	14,00	14,00	5,36	-
ТЕРр51-3-1	Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта	13,32	14,00	5,36	4,40
ТЕРр51-3-2	Изменение уровня пола в здании: выемкой грунта с погрузкой	13,74	14,00	5,36	4,38
ТЕРр51-4-1	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр51-4-2	Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,7 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр51-5-1	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами	9,80	14,00	6,04	-
ТЕРр51-5-2	Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: бульдозерами	13,74	14,00	10,10	-
ТЕРр51-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	6,35	14,00	5,34	-
		11,92	14,00	5,58	4,39

**ТЕРр - 52**

ТЕРр52-1-1	Усиление фундаментов торкретированием толщиной слоя 10 мм	11,04	14,00	7,78	8,10
ТЕРр52-1-2	На каждые 10 мм увеличения слоя добавлять к расценке 52-1-1	9,55	14,00	7,64	8,10
ТЕРр52-2-1	Усиление фундаментов цементацией	13,44	14,00	6,65	6,46
ТЕРр52-3-1	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2 кирпича	7,84	14,00	8,74	5,37
ТЕРр52-3-2	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 2,5 кирпича	7,85	14,00	8,74	5,38

ТЕРp52-3-3	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя: в 3 кирпича	7,94	14,00	8,74	5,37
ТЕРp52-4-1	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 0,5 кирпича	6,40	14,00	5,72	5,40
ТЕРp52-4-2	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной: в 1 кирпич	6,18	14,00	5,71	5,38
ТЕРp52-5-1	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов	6,45	14,00	5,36	5,36
ТЕРp52-6-1	Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов	5,92	14,00	5,37	4,45
ТЕРp52-7-1	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: кирпичных	6,39	14,00	5,36	5,35
ТЕРp52-7-2	Подводка под существующие деревянные стены фундаментов: бутовых	6,35	14,00	5,36	4,10
ТЕРp52-7-3	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: кирпичных	7,77	14,00	8,76	5,37
ТЕРp52-7-4	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: бутовых	7,68	14,00	8,76	4,05
ТЕРp52-7-5	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных бетонных	8,69	14,00	8,76	7,37
ТЕРp52-7-6	Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов: сборных железобетонных	8,20	14,00	8,76	6,66
ТЕРp52-7-7	Ремонт отдельными местами фундаментов: кирпичных	8,36	14,00	5,37	5,38
ТЕРp52-7-8	Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых	8,56	14,00	5,36	4,29
ТЕРp52-7-9	Уширение фундаментов: кирпичом	7,51	14,00	7,06	5,87
ТЕРp52-7-10	Уширение фундаментов: бутом	7,43	14,00	6,99	5,54
ТЕРp52-7-11	Уширение фундаментов: бетонными блоками	8,20	14,00	8,42	7,20
ТЕРp52-8-1	Смена деревянных ступьев: на подкладках	8,36	14,00	5,37	5,13
ТЕРp52-8-2	Смена деревянных ступьев: на лежнях	8,64	14,00	5,37	5,17
ТЕРp52-8-3	Смена деревянных ступьев: на крестовинах	8,76	14,00	5,37	5,17
ТЕРp52-9-1	Замена деревянных ступьев: на кирпичные столбы	7,25	14,00	5,36	5,41
ТЕРp52-9-2	Замена деревянных ступьев: на бетонные столбы	8,38	14,00	5,37	6,82
ТЕРp52-9-3	Замена деревянных ступьев: на сборные бетонные или железобетонные столбы	10,22	14,00	9,63	9,81
ТЕРp52-10-1	Смена заборки деревянного засыпного цоколя из досок	6,13	14,00	5,37	3,99
ТЕРp52-10-2	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	6,55	14,00	5,37	4,51
ТЕРp52-10-3	Смена обшивки деревянного засыпного цоколя и заборки	6,60	14,00	5,37	4,31
ТЕРp52-11-1	Водоотлив из подвала: ведрами	14,00	14,00	-	-
ТЕРp52-11-2	Водоотлив из подвала: ручными насосами	13,17	14,00	6,19	-
ТЕРp52-11-3	Водоотлив из подвала: электрическими (механическими) насосами	13,39	14,00	9,03	-
ТЕРp52-12-1	Устройство прижимной стенки толщиной 1/2 кирпича при ремонте фундаментов	6,49	14,00	5,37	5,34
ТЕРp52-13-1	Ремонт клеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя	7,62	14,00	5,37	5,51
ТЕРp52-13-2	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-1	6,90	14,00	5,37	5,55
ТЕРp52-13-3	Ремонт клеечной гидроизоляции полов подвалов в 2 слоя	7,28	14,00	5,37	5,31
ТЕРp52-13-4	На каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 52-13-3	6,30	14,00	5,37	5,28
ТЕРp52-14-1	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	7,67	14,00	5,37	6,44
ТЕРp52-15-1	Герметизация вводов в подвальное помещение	10,48	14,00	5,36	8,26
ТЕРp52-16-1	Заделка подвальных окон: фанерой	6,96	14,00	5,36	5,99
ТЕРp52-16-2	Заделка подвальных окон: железом	4,50	14,00	5,36	3,99
ТЕРp52-16-3	Заделка подвальных окон: кирпичом толщиной в 1 кирпич	6,57	14,00	5,37	5,35
		7,30	14,00	8,61	5,16

ТЕРр53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	12,58	14,00	9,79	-
ТЕРр53-1-2	Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен	12,22	14,00	9,79	-
ТЕРр53-1-3	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен	12,15	14,00	9,79	-
ТЕРр53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев	12,14	14,00	9,79	-
ТЕРр53-1-5	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	12,30	14,00	9,71	-
ТЕРр53-1-6	Разборка бревенчатых: неоштукатуренных стен	12,05	14,00	9,79	-
ТЕРр53-1-7	Разборка бревенчатых: оштукатуренных стен	12,12	14,00	9,79	-
ТЕРр53-1-8	Разборка брусчатых: неоштукатуренных стен	12,33	14,00	9,79	-
ТЕРр53-1-9	Разборка брусчатых: оштукатуренных стен	12,49	14,00	9,79	-
ТЕРр53-3-1	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из бревен	12,78	14,00	5,97	5,01
ТЕРр53-3-2	Прорезка проемов в стенах и перегородках: из брусьев	12,82	14,00	5,95	5,01
ТЕРр53-3-3	Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных	11,68	14,00	5,92	5,01
ТЕРр53-4-1	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из бревен	8,47	14,00	5,40	4,82
ТЕРр53-4-2	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из брусьев	6,50	14,00	5,38	4,29
ТЕРр53-4-3	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: каркасно-обшивных	8,06	14,00	5,54	4,28
ТЕРр53-4-4	Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: из досок, забранных стоймя в обвязке	5,53	14,00	5,62	4,15
ТЕРр53-5-1	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из бревен	10,58	14,00	5,37	4,70
ТЕРр53-5-2	Ремонт каркасных стен со сменой: обвязки из брусьев	8,66	14,00	5,37	4,24
ТЕРр53-5-3	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из бревен	10,98	14,00	5,37	4,64
ТЕРр53-5-4	Ремонт каркасных стен со сменой: стоек и подкосов из брусьев	9,17	14,00	5,37	4,20
ТЕРр53-6-1	Добавление утепляющей засыпки	10,35	14,00	9,15	8,55
ТЕРр53-7-1	Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен	7,83	14,00	5,37	4,10
ТЕРр53-8-1	Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем	6,43	14,00	8,83	5,18
ТЕРр53-9-1	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 240 мм	8,33	14,00	6,43	4,71
ТЕРр53-9-2	Смена венцов в стенах: из бревен окладных диаметром 270 мм	8,37	14,00	6,73	4,72
ТЕРр53-9-3	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 240 мм	8,94	14,00	6,59	4,80
ТЕРр53-9-4	Смена венцов в стенах: из бревен рядовых диаметром 270 мм	8,86	14,00	6,67	4,76
ТЕРр53-9-5	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 200x200 мм	5,67	14,00	6,59	3,82
ТЕРр53-9-6	Смена венцов в стенах: из брусьев окладных сечением 220x220 мм	5,61	14,00	6,55	3,79
ТЕРр53-9-7	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 200x200 мм	5,76	14,00	6,49	3,76
ТЕРр53-9-8	Смена венцов в стенах: из брусьев рядовых сечением 220x220 мм	5,84	14,00	6,51	3,75
ТЕРр53-10-1	Подъем рубленых стен домкратом	13,59	14,00	5,88	-
ТЕРр53-11-1	Ремонт конопатки шва с добавлением пакли	11,43	14,00	-	9,11
ТЕРр53-12-1	Укрепление деревянных стен: сжимами из бревен	8,50	14,00	5,37	5,87
ТЕРр53-12-2	Укрепление деревянных стен: сжимами из брусьев	7,41	14,00	5,37	5,04
ТЕРр53-12-3	Укрепление деревянных стен: сжимами из пластин	7,56	14,00	5,37	5,18
ТЕРр53-12-4	Укрепление деревянных стен: подкосами	8,59	14,00	5,37	4,58
ТЕРр53-13-1	Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича	6,53	14,00	5,36	5,36
ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	11,98	14,00	-	6,95
ТЕРр53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах: кирпичом	10,45	14,00	9,79	5,34

ТЕРп53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	7,52	14,00	9,79	5,31
ТЕРп53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	7,37	14,00	9,79	5,31
ТЕРп53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	7,08	14,00	9,79	5,34
ТЕРп53-15-4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	6,96	14,00	9,79	5,34
ТЕРп53-15-5	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен	13,47	14,00	6,05	-
ТЕРп53-15-6	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	7,53	14,00	8,46	5,31
ТЕРп53-15-7	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	7,38	14,00	8,46	5,31
ТЕРп53-15-8	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	7,10	14,00	8,46	5,34
ТЕРп53-15-9	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	6,98	14,00	8,46	5,34
ТЕРп53-15-10	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен	13,47	14,00	6,05	-
ТЕРп53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	7,68	14,00	9,34	5,36
ТЕРп53-16-2	Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами	8,04	14,00	9,33	4,02
ТЕРп53-17-1	Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней	6,43	14,00	8,00	5,30
ТЕРп53-17-2	Ремонт стен из пустотных шлакобетонных камней	7,46	14,00	8,00	5,53
ТЕРп53-18-1	Перекладка клинчатых кирпичных перемычек	7,96	14,00	8,76	5,27
ТЕРп53-18-2	Устройство монолитных железобетонных перемычек	9,31	14,00	8,77	6,36
ТЕРп53-19-1	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: разгрузочную	7,16	14,00	9,79	5,31
ТЕРп53-19-2	Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: рядовую	6,79	14,00	9,79	5,24
ТЕРп53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	6,09	14,00	11,89	5,36
ТЕРп53-20-2	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности	6,15	14,00	11,89	5,35
ТЕРп53-20-3	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных сложных стен	6,25	14,00	11,89	5,35
ТЕРп53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	6,15	14,00	11,89	5,35
ТЕРп53-21-1	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	11,04	14,00	5,36	8,56
ТЕРп53-21-2	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык горизонтальный	6,74	14,00	5,37	6,19
ТЕРп53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: минераловатными пакетами, стык вертикальный	7,08	14,00	5,80	5,01
ТЕРп53-21-4	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык горизонтальный	5,63	14,00	5,37	4,49
ТЕРп53-21-5	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный	5,68	14,00	5,37	4,49
ТЕРп53-21-6	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	5,99	14,00	5,27	-
ТЕРп53-21-7	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,71	14,00	5,27	-
ТЕРп53-21-8	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	5,89	14,00	5,27	-

ТЕРp53-21-9	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками	5,83	14,00	5,27	-
ТЕРp53-21-10	Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков	3,98	14,00	5,36	2,72
ТЕРp53-21-11	Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков	12,88	14,00	5,36	6,21
ТЕРp53-21-12	Восстановление солнцезащиты: полимерцементным составом	13,44	14,00	5,37	9,45
ТЕРp53-21-13	Восстановление солнцезащиты: красками ПВХ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)	6,23	14,00	-	4,69
ТЕРp53-21-14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	13,07	14,00	5,37	6,95
ТЕРp53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	13,67	14,00	5,36	6,86
ТЕРp53-21-16	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: горизонтальных	7,90	14,00	7,11	2,82
ТЕРp53-21-17	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: вертикальных	8,41	14,00	7,11	2,82
ТЕРp53-21-18	Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: потолочных	8,85	14,00	7,11	2,82
ТЕРp53-21-19	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: монтажной пеной	10,06	14,00	8,75	-
ТЕРp53-21-20	Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: прокладками ПРП в два слоя	9,21	14,00	5,37	8,87
ТЕРp53-21-21	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо	9,03	14,00	5,37	8,90
ТЕРp53-21-22	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: на мастике	9,12	14,00	5,36	8,91
ТЕРp53-21-23	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки	5,74	14,00	4,44	4,93
ТЕРp53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	8,83	14,00	5,64	5,06
ТЕРp53-21-25	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	8,99	14,00	5,56	7,90
ТЕРp53-21-26	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,51	14,00	5,11	5,06
ТЕРp53-21-27	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6,12	14,00	5,11	7,90
ТЕРp53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	8,08	14,00	5,64	5,06
ТЕРp53-21-29	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	8,71	14,00	5,56	7,90
ТЕРp53-21-30	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки	5,78	14,00	4,44	5,06
ТЕРp53-21-31	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	6,97	14,00	4,44	7,90

ТЕРр53-21-32	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-24	7,58	14,00	5,84	5,06
ТЕРр53-21-33	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-25	7,52	14,00	5,70	5,06
ТЕРр53-21-34	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-26	5,49	14,00	5,11	5,06
ТЕРр53-21-35	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-27	5,48	14,00	5,11	5,06
ТЕРр53-21-36	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-28	7,01	14,00	5,84	5,06
ТЕРр53-21-37	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-29	6,96	14,00	5,70	5,06
ТЕРр53-21-38	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-30	5,68	14,00	4,45	5,06
ТЕРр53-21-39	При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: 53-21-31	5,65	14,00	4,44	5,06
ТЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	6,19	14,00	4,47	5,18

ТЕРр53-22-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен	10,99	14,00	5,37	4,89
-------------	---	-------	-------	------	------

ТЕРр53-23-1	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 4 кирпича	7,73	14,00	3,45	5,43
ТЕРр53-23-2	Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): в 6 кирпичей	7,69	14,00	3,44	5,39
ТЕРр53-23-3	Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный	9,01	14,00	3,44	8,08

ТЕРр53-24-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич	8,40	14,00	7,44	4,62
ТЕРр53-24-2	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1,5 кирпича	8,19	14,00	7,44	4,54
ТЕРр53-24-3	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2 кирпича	7,78	14,00	7,46	4,43
ТЕРр53-24-4	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 2,5 кирпича	7,61	14,00	7,46	4,39
ТЕРр53-24-5	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 3 кирпича	7,46	14,00	7,46	4,36
ТЕРр53-24-6	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 4 кирпича	7,34	14,00	7,46	4,33
ТЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	7,45	14,00	7,67	6,44

		6,93	14,00	6,84	5,31
--	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 54

ТЕРр54-1-1	Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	11,16	14,00	9,40	-
ТЕРр54-2-1	Разборка стальных балок перекрытий	12,16	14,00	11,89	-
ТЕРр54-3-1	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	13,39	14,00	8,00	-
ТЕРр54-3-2	Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры	13,86	14,00	8,02	-
ТЕРр54-3-3	Разборка подшивки потолков: оштукатуренной	13,13	14,00	8,00	-
ТЕРр54-4-1	Ремонт деревянных балок: с заменой концов	7,16	14,00	8,38	4,44
ТЕРр54-4-2	Ремонт деревянных балок: с заменой черепных брусков	6,48	14,00	5,37	4,16
ТЕРр54-4-3	Ремонт деревянных балок: нашивкой досок	7,48	14,00	5,37	4,41

ТЕРp54-5-1	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	6,10	14,00	5,37	4,08
ТЕРp54-5-2	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин неоштукатуренных	8,87	14,00	5,37	5,02
ТЕРp54-5-3	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из горбыля, пластин оштукатуренных	8,98	14,00	5,37	5,02
ТЕРp54-5-4	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из щитов	8,03	14,00	5,37	6,67
ТЕРp54-6-1	Врубка деревянного ригеля между балками: при разобранной подшивке	7,23	14,00	5,37	4,26
ТЕРp54-6-2	Врубка деревянного ригеля между балками: при неразобранной подшивке	7,55	14,00	5,37	4,33
ТЕРp54-7-1	Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя	11,01	14,00	7,82	3,82
ТЕРp54-7-2	Смена засыпки перекрытия: со смазкой глиняным раствором	12,66	14,00	7,99	7,88
ТЕРp54-8-1	Укладка металлических балок в перекрытиях: междуэтажных	6,97	14,00	11,32	6,73
ТЕРp54-8-2	Укладка металлических балок в перекрытиях: чердачных	6,95	14,00	11,32	6,73
ТЕРp54-9-1	Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов	10,60	14,00	11,89	7,09
ТЕРp54-10-1	Установка деревянной стойки под балки или прогоны	5,07	14,00	5,37	3,76
ТЕРp54-11-1	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок	6,89	14,00	6,14	6,00
ТЕРp54-12-1	Укрепление существующей подшивки потолка	7,35	14,00	5,37	4,42
ТЕРp54-13-1	Устранение просадки конца балки на опоре	11,86	14,00	8,56	5,93
ТЕРp54-14-1	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу	9,96	14,00	8,13	5,81
ТЕРp54-14-2	Укрепление концов деревянных балок: у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену	9,57	14,00	8,17	4,33
ТЕРp54-14-3	Укрепление концов деревянных балок: у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене	11,64	14,00	5,42	6,62
ТЕРp54-15-1	Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены	9,97	14,00	9,57	6,95

		8,13	14,00	8,83	5,23
--	--	------	-------	------	------

## ТЕРp - 55

ТЕРp55-1-1	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 10%	11,37	14,00	5,37	4,31
ТЕРp55-1-2	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 25%	9,66	14,00	5,37	4,17
ТЕРp55-1-3	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок: до 50%	8,45	14,00	5,37	4,12
ТЕРp55-1-4	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 10%	11,09	14,00	5,37	4,34
ТЕРp55-1-5	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 25%	9,36	14,00	5,37	4,18
ТЕРp55-1-6	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок: до 50%	8,11	14,00	5,37	4,12
ТЕРp55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	8,38	14,00	5,36	4,43
ТЕРp55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	11,90	14,00	5,36	13,83
ТЕРp55-4-1	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Клауф»: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	5,44	14,00	7,65	4,56

ТЕРр55-4-2	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	5,42	14,00	7,65	4,56
ТЕРр55-4-3	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	5,38	14,00	7,61	4,55
ТЕРр55-4-4	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Кнауф»: в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	5,36	14,00	7,61	4,55
ТЕРр55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	12,29	14,00	8,77	-
ТЕРр55-6-1	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: железобетонных	9,33	14,00	8,75	6,69
ТЕРр55-6-2	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках: кирпичных	7,88	14,00	8,72	5,94
ТЕРр55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	10,35	14,00	5,37	8,94
		6,70	14,00	8,41	4,66

## ТЕРр - 56

ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	13,34	14,00	8,66	-
ТЕРр56-1-2	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	13,55	14,00	8,71	-
ТЕРр56-1-3	Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах	14,00	14,00	-	-
ТЕРр56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	13,69	14,00	8,01	-
ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	13,57	14,00	8,00	-
ТЕРр56-3-1	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	13,68	14,00	8,77	-
ТЕРр56-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	14,00	14,00	-	-
ТЕРр56-3-3	Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях	14,00	14,00	-	-
ТЕРр56-4-1	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при одном переплете	11,22	14,00	5,37	4,22
ТЕРр56-4-2	Ремонт оконных коробок: в каменных стенах при двух переплетах	11,38	14,00	5,37	4,16
ТЕРр56-4-3	Ремонт оконных коробок: в рубленых и брусчатых стенах	10,30	14,00	5,37	5,57
ТЕРр56-5-1	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: из профилированных заготовок	11,01	14,00	5,37	4,41
ТЕРр56-5-2	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков: с изготовлением элементов по размеру и профилю	11,85	14,00	5,37	4,00
ТЕРр56-6-1	Ремонт форточек	12,59	14,00	5,36	3,93
ТЕРр56-7-1	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных спаренных	10,40	14,00	6,26	6,16
ТЕРр56-7-2	Устройство форточек в оконных переплетах: остекленных створных	10,43	14,00	6,26	6,29
ТЕРр56-7-3	Устройство форточек в оконных переплетах: неостекленных	11,41	14,00	6,31	6,80
ТЕРр56-8-1	Установка неостекленных оконных переплетов: створных	8,32	14,00	6,23	4,71
ТЕРр56-8-2	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	13,12	14,00	7,04	4,72
ТЕРр56-8-3	Установка неостекленных оконных переплетов: форточек	9,43	14,00	6,28	7,54
ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12,99	14,00	8,77	-
ТЕРр56-9-2	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	13,54	14,00	8,77	-
ТЕРр56-9-3	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных	14,00	14,00	-	-
ТЕРр56-9-4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	14,00	14,00	-	-
ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	14,00	14,00	-	-
ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	14,00	14,00	-	-
ТЕРр56-12-1	Смена дверных приборов: петли	8,08	14,00	-	4,45



ТЕРр56-12-2	Смена дверных приборов: шпингалеты	9,13	14,00	-	4,83
ТЕРр56-12-3	Смена дверных приборов: ручки-скобы	5,70	14,00	-	4,52
ТЕРр56-12-4	Смена дверных приборов: ручки-кнопки	5,41	14,00	-	4,90
ТЕРр56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	8,49	14,00	-	8,01
ТЕРр56-12-6	Смена дверных приборов: замки накладные	7,55	14,00	-	6,93
ТЕРр56-12-7	Смена дверных приборов: пружины	9,57	14,00	-	7,41
ТЕРр56-12-8	Смена дверных приборов: задвижки	5,14	14,00	-	2,83
ТЕРр56-12-9	Смена дверных приборов: щеколды	8,16	14,00	-	7,26
ТЕРр56-12-10	Смена оконных приборов: петли	9,33	14,00	-	4,53
ТЕРр56-12-11	Смена оконных приборов: ручки	7,09	14,00	-	5,58
ТЕРр56-12-12	Смена оконных приборов: остановы	6,95	14,00	-	5,79
ТЕРр56-12-13	Смена оконных приборов: фрамужные приборы	8,30	14,00	-	6,36
ТЕРр56-12-14	Смена оконных приборов: петли форточные	9,67	14,00	-	6,89
ТЕРр56-12-15	Смена оконных приборов: заветки форточные	8,81	14,00	-	5,47
ТЕРр56-12-16	Смена оконных приборов: задвижки	10,15	14,00	-	6,32
ТЕРр56-13-1	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах без снятия полотен	8,67	14,00	5,37	6,92
ТЕРр56-13-2	Ремонт дверных коробок узких: в каменных стенах со снятием полотен	9,11	14,00	5,37	6,91
ТЕРр56-13-3	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах без снятия полотен	9,14	14,00	5,36	7,52
ТЕРр56-13-4	Ремонт дверных коробок узких: в деревянных стенах со снятием полотен	10,16	14,00	5,36	7,48
ТЕРр56-13-5	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: без снятия полотен	9,77	14,00	5,37	6,53
ТЕРр56-13-6	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: со снятием полотен	9,97	14,00	5,37	6,53
ТЕРр56-13-7	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристрожка четвертей	14,00	14,00	-	-
ТЕРр56-14-1	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте	13,84	14,00	-	3,03
ТЕРр56-14-2	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по ширине	13,90	14,00	-	3,03
ТЕРр56-14-3	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера: по высоте и ширине	13,93	14,00	-	3,03
ТЕРр56-15-1	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения верхних	11,64	14,00	5,95	3,93
ТЕРр56-15-2	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: горизонтальных на 2 сопряжения нижних	12,08	14,00	5,99	3,93
ТЕРр56-15-3	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 2	11,69	14,00	5,95	3,94
ТЕРр56-15-4	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 3	11,36	14,00	5,91	3,94
ТЕРр56-15-5	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки: вертикальных с числом сопряжений 4	11,48	14,00	5,93	3,93
ТЕРр56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	6,12	14,00	5,37	3,93
ТЕРр56-17-1	Ремонт порогов шириной: 100 мм	7,04	14,00	5,37	4,44
ТЕРр56-17-2	Ремонт порогов шириной: до 150 мм	7,23	14,00	5,37	4,44
ТЕРр56-18-1	Укрепление оконных и дверных коробок: с конопаткой	10,05	14,00	5,37	8,65
ТЕРр56-18-2	Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки	8,41	14,00	5,36	4,37
ТЕРр56-19-1	Обивка дверей дерматином	5,33	14,00	-	4,65
ТЕРр56-20-1	Ремонт калиток	7,62	14,00	6,25	4,41
ТЕРр56-20-2	Ремонт ворот	8,89	14,00	6,24	4,91
ТЕРр56-21-1	Установка дверных полотен: наружных кроме балконных	5,81	14,00	6,20	4,60
ТЕРр56-21-2	Установка дверных полотен: наружных балконных спаренных	5,72	14,00	6,20	4,60
ТЕРр56-21-3	Установка дверных полотен: наружных балконных без фрамуг	5,56	14,00	6,20	4,60
ТЕРр56-21-4	Установка дверных полотен: наружных балконных отдельных с фрамугами	5,88	14,00	6,20	4,60
ТЕРр56-21-5	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	5,56	14,00	6,20	4,60
ТЕРр56-21-6	Установка дверных полотен: внутренних в санузлах, кухонных, шкафов, антресольных	5,52	14,00	6,20	4,60
ТЕРр56-22-1	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 1	3,46	14,00	6,32	3,36

ТЕРр56-22-2	Навеска плотничных дверей: на шпонках или в наконечник при числе створок 2	3,52	14,00	6,32	3,36
ТЕРр56-22-3	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 1	3,43	14,00	6,32	3,36
ТЕРр56-22-4	Навеска плотничных дверей: на планках при числе створок 2	3,47	14,00	6,32	3,36
ТЕРр56-22-5	Навеска плотничных дверей: на качающихся петлях	3,39	14,00	6,32	3,36
ТЕРр56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	7,29	14,00	6,88	6,86
ТЕРр56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	4,80	14,00	5,32	3,81

		6,98	14,00	7,02	4,44
--	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 57

ТЕРр57-1-1	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-1-2	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-1-3	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-1-4	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	13,74	14,00	8,00	-
ТЕРр57-2-2	Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных	13,91	14,00	8,00	-
ТЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	13,59	14,00	8,00	-
ТЕРр57-2-4	Разборка покрытий полов: цементных	10,61	14,00	8,74	-
ТЕРр57-2-5	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	13,79	14,00	8,01	-
ТЕРр57-2-6	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в два слоя	13,71	14,00	8,00	-
ТЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	13,76	14,00	8,01	-
ТЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-3-2	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашенных	10,40	14,00	6,87	4,96
ТЕРр57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашенных полах	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25%	8,68	14,00	6,78	4,94
ТЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	7,30	14,00	6,53	4,93
ТЕРр57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашенных полах	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашенных полах	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	9,52	14,00	-	4,19
ТЕРр57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	10,65	14,00	6,68	4,93
ТЕРр57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	7,96	14,00	6,70	4,93
ТЕРр57-6-1	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: до 5 м2	11,83	14,00	6,37	-
ТЕРр57-6-2	Острожка провесов дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	11,83	14,00	6,37	-
ТЕРр57-6-3	Острожка дощатых покрытий площадью: до 5 м2	13,32	14,00	7,14	-
ТЕРр57-6-4	Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2	13,35	14,00	7,13	-
ТЕРр57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	5,94	14,00	7,26	2,85
ТЕРр57-6-6	Циклевка паркетных полов	4,86	14,00	7,49	2,85
ТЕРр57-7-1	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	5,91	14,00	5,69	3,85
ТЕРр57-7-2	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2	4,99	14,00	5,85	3,87

ТЕРp57-7-3	Ремонт покрытий из штучного паркета: на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2	4,75	14,00	5,90	3,87
ТЕРp57-7-4	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 5 планок	6,16	14,00	5,54	4,35
ТЕРp57-7-5	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2	5,41	14,00	5,78	4,51
ТЕРp57-7-6	Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте до 1 м2	5,25	14,00	5,78	4,51
ТЕРp57-8-1	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25%	7,03	14,00	5,89	4,19
ТЕРp57-8-2	Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50%	5,61	14,00	5,84	4,08
ТЕРp57-8-3	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	5,00	14,00	5,87	4,04
ТЕРp57-9-1	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 200x200 мм	4,95	14,00	6,05	4,22
ТЕРp57-9-2	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300x300 мм	4,86	14,00	6,05	4,22
ТЕРp57-10-1	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	11,21	14,00	8,82	6,96
ТЕРp57-10-2	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	10,69	14,00	8,82	6,96
ТЕРp57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	10,39	14,00	8,82	6,96
ТЕРp57-10-4	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,25 м2	11,79	14,00	8,82	6,76
ТЕРp57-10-5	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 0,5 м2	11,30	14,00	8,82	6,76
ТЕРp57-10-6	Заделка выбоин в полах: мозаичных площадью до 1,0 м2	11,20	14,00	8,82	6,76
ТЕРp57-10-7	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,25 м2	8,44	14,00	8,82	5,21
ТЕРp57-10-8	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 0,5 м2	7,93	14,00	8,82	5,21
ТЕРp57-10-9	Заделка выбоин в полах: асфальтовых площадью до 1,0 м2	7,69	14,00	8,82	5,30
ТЕРp57-10-10	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,25 м2	10,67	14,00	10,42	8,23
ТЕРp57-10-11	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 0,5 м2	10,33	14,00	10,31	8,00
ТЕРp57-10-12	Заделка выбоин в полах: ксилолитовых площадью до 1,0 м2	9,74	14,00	10,29	8,06
ТЕРp57-11-1	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2	4,29	14,00	6,45	3,40
ТЕРp57-11-2	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2	4,18	14,00	6,45	3,40
ТЕРp57-11-3	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	6,87	14,00	6,09	6,08
ТЕРp57-11-4	Устройство оснований под покрытие пола: из древесноволокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2	6,76	14,00	6,09	6,08
ТЕРp57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью до 20 м2	9,47	14,00	6,17	8,95
ТЕРp57-11-6	Устройство оснований под покрытие пола: из древесностружечных плит площадью свыше 20 м2	9,38	14,00	6,17	8,95
ТЕРp57-11-7	Устройство обрешетки из досок под паркет: щитовой	6,52	14,00	6,48	4,35
ТЕРp57-11-8	Устройство обрешетки из досок под паркет: штучный	5,07	14,00	6,39	4,40
ТЕРp57-12-1	Устройство паркетного покрытия: из штучного паркета без жилок на гвоздях	4,49	14,00	6,68	3,84
ТЕРp57-12-2	Устройство паркетного покрытия: из паркетных досок на гвоздях	4,51	14,00	7,34	3,84
ТЕРp57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	7,03	14,00	-	5,28
ТЕРp57-14-1	Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр	6,01	14,00	6,74	3,55
ТЕРp57-14-2	Ремонт полов из щитового паркета: перестилка обрешетки	4,62	14,00	6,59	3,67
ТЕРp57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	8,08	14,00	7,12	3,53
ТЕРp57-15-1	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт.	13,29	14,00	6,05	6,99

ТЕРр57-15-2	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: более 10 шт.	12,89	14,00	6,05	6,99
ТЕРр57-15-3	Смена метлахских плиток в полах: до 10 шт.	13,00	14,00	6,05	6,97
ТЕРр57-15-4	Смена метлахских плиток в полах: более 10 шт.	12,58	14,00	6,05	6,97

		6,43	14,00	8,10	4,40
--	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 58

ТЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	13,49	14,00	11,89	-
ТЕРр58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок	13,75	14,00	11,89	-
ТЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	13,71	14,00	11,90	-
ТЕРр58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	13,37	14,00	11,89	-
ТЕРр58-2-1	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	13,96	14,00	4,07	-
ТЕРр58-2-2	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных	13,96	14,00	4,07	-
ТЕРр58-2-3	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных	13,94	14,00	4,07	-
ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	13,97	14,00	4,00	-
ТЕРр58-3-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	14,00	14,00	-	-
ТЕРр58-3-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	14,00	14,00	-	-
ТЕРр58-4-1	Разборка парапетных решеток	13,87	14,00	4,08	-
ТЕРр58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	5,37	14,00	5,32	4,41
ТЕРр58-5-2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен	7,51	14,00	5,30	4,47
ТЕРр58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	5,55	14,00	5,28	3,68
ТЕРр58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	8,40	14,00	5,30	4,17
ТЕРр58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	7,53	14,00	5,30	4,64
ТЕРр58-5-6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	6,33	14,00	5,32	4,71
ТЕРр58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	7,68	14,00	5,32	4,91
ТЕРр58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	8,49	14,00	8,34	6,83
ТЕРр58-6-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: усиленного профиля	9,02	14,00	8,72	7,14
ТЕРр58-7-1	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя	6,35	14,00	7,52	5,54
ТЕРр58-7-2	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 2 слоев	7,66	14,00	7,57	6,44
ТЕРр58-7-3	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: рубероидной мастикой	7,29	14,00	7,46	6,49
ТЕРр58-7-4	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: смолой	6,85	14,00	7,09	4,08
ТЕРр58-7-5	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумным лаком	5,68	14,00	6,72	5,17
ТЕРр58-7-6	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в два слоя	4,57	14,00	6,26	4,18
ТЕРр58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавливаемых рулонных материалов: в один слой	4,76	14,00	6,26	4,27

ТЕРp58-8-1	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: черной	12,91	14,00	5,52	4,47
ТЕРp58-8-2	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: оцинкованной	13,28	14,00	5,52	5,01
ТЕРp58-8-3	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/4 листа	13,19	14,00	5,54	4,47
ТЕРp58-8-4	Постановка заплат из листовой кровельной стали: черной размером 1/2 листа	12,89	14,00	5,52	4,51
ТЕРp58-8-5	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/4 листа	13,50	14,00	5,54	5,01
ТЕРp58-8-6	Постановка заплат из листовой кровельной стали: оцинкованной размером 1/2 листа	13,23	14,00	5,52	5,01
ТЕРp58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	7,49	14,00	-	3,75
ТЕРp58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	4,51	14,00	5,37	4,02
ТЕРp58-10-2	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	5,11	14,00	5,37	4,02
ТЕРp58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	5,92	14,00	5,37	4,60
ТЕРp58-10-4	Смена: колен водосточных труб с люлек	7,01	14,00	5,37	4,60
ТЕРp58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	5,45	14,00	5,37	4,32
ТЕРp58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	3,26	14,00	5,37	2,51
ТЕРp58-10-7	Смена: воронок водосточных труб с люлек	4,08	14,00	5,37	2,51
ТЕРp58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	9,16	14,00	6,97	5,28
ТЕРp58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	5,38	14,00	6,24	4,32
ТЕРp58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	5,32	14,00	6,34	4,31
ТЕРp58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов	5,29	14,00	6,42	4,09
ТЕРp58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы	5,09	14,00	6,05	3,94
ТЕРp58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	4,74	14,00	5,37	4,33
ТЕРp58-13-2	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо с промазкой кромок мастикой	5,19	14,00	5,37	4,51
ТЕРp58-14-1	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	11,11	14,00	6,84	5,76
ТЕРp58-14-2	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	12,00	14,00	6,84	5,93
ТЕРp58-14-3	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2	11,15	14,00	6,84	5,76
ТЕРp58-14-4	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2	12,03	14,00	6,84	5,93
ТЕРp58-14-5	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	10,64	14,00	6,84	5,76
ТЕРp58-14-6	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов	11,32	14,00	6,84	5,95
ТЕРp58-15-1	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	13,88	14,00	-	5,71
ТЕРp58-15-2	Перенавеска водосточных труб: с люлек	13,93	14,00	-	5,71
ТЕРp58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	11,45	14,00	8,68	6,95
ТЕРp58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	10,90	14,00	8,69	6,95
ТЕРp58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	10,54	14,00	8,69	6,95
ТЕРp58-16-4	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,25 м2	8,56	14,00	8,65	5,69
ТЕРp58-16-5	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 0,5 м2	8,09	14,00	8,67	5,69
ТЕРp58-16-6	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	7,80	14,00	8,68	5,69
ТЕРp58-17-1	Разборка теплоизоляции на кровле из: двух слоев стеклоткани	13,97	14,00	4,00	-
ТЕРp58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм	13,82	14,00	4,06	-

ТЕРp58-17-3	Разборка теплоизоляции на кровле из: плит пенополистирольных толщиной 100 мм	13,93	14,00	4,04	-
ТЕРp58-18-1	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	7,39	14,00	5,34	4,28
ТЕРp58-18-2	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм	7,43	14,00	5,33	4,31
ТЕРp58-18-3	Смена обрешетки с прозорами: из брусков толщиной 50 мм и выше	6,96	14,00	5,34	4,12
ТЕРp58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 30 мм	6,20	14,00	5,34	4,28
ТЕРp58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм	6,31	14,00	5,33	4,28
ТЕРp58-19-1	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков	5,95	14,00	6,63	3,97
ТЕРp58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов	6,22	14,00	6,62	4,33
ТЕРp58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов	6,02	14,00	6,60	4,33
ТЕРp58-19-4	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков	5,45	14,00	6,63	3,97
ТЕРp58-19-5	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов	5,73	14,00	6,63	4,33
ТЕРp58-19-6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами	5,43	14,00	6,55	4,33
ТЕРp58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	5,47	14,00	6,46	4,02
ТЕРp58-20-2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	5,30	14,00	6,55	4,00
ТЕРp58-20-3	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м	5,16	14,00	6,62	4,01
ТЕРp58-20-4	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1,75 м	5,04	14,00	6,60	3,97
ТЕРp58-20-5	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	7,42	14,00	6,33	4,07
ТЕРp58-20-6	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к деревянным стенам	6,94	14,00	6,33	4,07
ТЕРp58-20-7	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к дымовым трубам	8,09	14,00	6,33	4,07
ТЕРp58-20-8	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	7,75	14,00	6,28	4,08
ТЕРp58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	5,61	14,00	5,36	3,96
ТЕРp58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	5,54	14,00	5,36	3,96
ТЕРp58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	8,94	14,00	5,36	6,00
ТЕРp58-22-2	Смена ухватов для водосточных труб: в деревянных стенах	8,00	14,00	5,36	6,00
ТЕРp58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	6,11	14,00	6,19	5,08
ТЕРp58-24-1	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 50%	10,93	14,00	6,64	4,79
ТЕРp58-24-2	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: до 75%	11,13	14,00	6,79	4,79
ТЕРp58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРp58-26-1	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см	6,74	-	7,64	5,96
ТЕРp58-26-2	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 20 см	6,84	-	7,65	5,96
ТЕРp58-26-3	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: более 20 см	7,06	-	7,65	5,96
ТЕРp58-27-1	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в один слой	9,27	14,00	6,13	7,25

ТЕРр58-27-2	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия: в два слоя	8,91	14,00	6,13	6,79
ТЕРр58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата «AIV» для последующего покрытия рулонной кровлей	12,90	14,00	6,13	12,80
ТЕРр58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	6,53	14,00	6,42	6,38
ТЕРр58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	9,40	14,00	8,33	15,02
ТЕРр58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	9,56	14,00	8,46	15,02

		6,82	14,00	7,84	4,52
--	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 59

ТЕРр59-1-1	Разборка деревянных: лестниц с маршами и площадками	13,90	14,00	4,07	-
ТЕРр59-1-2	Разборка деревянных: крылец с площадками и ступенями	14,00	14,00	-	-
ТЕРр59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	13,95	14,00	4,08	-
ТЕРр59-3-1	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	13,68	14,00	7,81	11,60
ТЕРр59-3-2	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг	13,71	14,00	7,82	11,59
ТЕРр59-4-1	Разборка поручней деревянных: прямой части	14,00	14,00	-	-
ТЕРр59-4-2	Разборка поручней деревянных: закруглений	14,00	14,00	-	-
ТЕРр59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	14,00	14,00	-	-
ТЕРр59-5-1	Ремонт ступеней: деревянных	9,37	14,00	6,28	4,07
ТЕРр59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	10,77	14,00	6,43	5,36
ТЕРр59-5-3	Ремонт ступеней: мозаичных	10,77	14,00	6,23	5,21
ТЕРр59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	13,12	14,00	8,82	6,95
ТЕРр59-7-1	Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок	9,56	14,00	6,17	4,08
ТЕРр59-7-2	Ремонт: закруглений поручня с постановкой заделок	9,84	14,00	6,16	4,08
ТЕРр59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	8,51	14,00	8,01	5,18
ТЕРр59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	6,83	14,00	8,01	5,20
ТЕРр59-10-1	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на косоурах	11,36	14,00	8,24	10,61
ТЕРр59-10-2	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании или с заделкой двух концов	11,22	14,00	8,43	10,11

		11,25	14,00	8,19	8,61
--	--	-------	-------	------	------

## ТЕРр - 60

ТЕРр60-1-1	Разборка кладки печей: необлицованных	14,00	14,00	-	-
ТЕРр60-1-2	Разборка кладки печей: облицованных	14,00	14,00	-	-
ТЕРр60-1-3	Разборка кладки очагов: необлицованных	14,00	14,00	-	-
ТЕРр60-1-4	Разборка кладки очагов: облицованных	14,00	14,00	-	-
ТЕРр60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	14,00	14,00	-	-
ТЕРр60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	13,50	14,00	8,00	-
ТЕРр60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	13,60	14,00	8,00	-
ТЕРр60-3-1	Большой ремонт печей: облицованных	13,04	14,00	4,08	7,70
ТЕРр60-3-2	Большой ремонт печей: необлицованных	13,35	14,00	4,07	7,87
ТЕРр60-4-1	Малый ремонт: сводов русских печей	13,80	14,00	4,08	7,87

ТЕРр60-4-2	Малый ремонт: пода, наружной стенки русских печей	13,40	14,00	4,08	7,87
ТЕРр60-4-3	Малый ремонт: сводов голландских печей	13,81	14,00	4,08	7,87
ТЕРр60-4-4	Малый ремонт: пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	13,64	14,00	4,08	7,87
ТЕРр60-4-5	Малый ремонт: боковой или задней стенки кухонных очагов	13,53	14,00	4,08	7,87
ТЕРр60-4-6	Малый ремонт: топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	13,27	14,00	4,08	7,87
ТЕРр60-5-1	Перекладка: устья русской печи	13,66	14,00	9,79	7,87
ТЕРр60-5-2	Перекладка: свода русской печи	13,87	14,00	9,79	7,87
ТЕРр60-5-3	Перекладка: пода русской печи	13,32	14,00	9,79	7,87
ТЕРр60-5-4	Перекладка: наружной стенки русской печи	13,40	14,00	9,79	7,87
ТЕРр60-6-1	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 75 литров	5,69	14,00	9,79	5,38
ТЕРр60-6-2	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 185 литров	5,55	14,00	9,79	5,39
ТЕРр60-6-3	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью: 300 литров	5,53	14,00	9,79	5,39
ТЕРр60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	13,69	14,00	9,08	7,89
ТЕРр60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	13,77	14,00	9,08	7,94
ТЕРр60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	13,67	14,00	9,07	7,89
ТЕРр60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	13,73	14,00	9,08	7,94
ТЕРр60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	11,52	14,00	9,07	6,51
ТЕРр60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	11,62	14,00	9,08	6,51
ТЕРр60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	11,60	14,00	9,07	6,51
ТЕРр60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	11,67	14,00	9,07	6,51
ТЕРр60-8-1	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,25 кирпича	13,39	14,00	9,80	7,87
ТЕРр60-8-2	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 0,5 кирпича	13,13	14,00	9,79	7,87
ТЕРр60-8-3	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной: 1,0 кирпич	13,06	14,00	9,79	7,87
ТЕРр60-9-1	Ремонт патрубков трубы	13,55	14,00	9,79	7,89
ТЕРр60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	11,37	14,00	9,79	7,75
ТЕРр60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	9,87	14,00	9,80	7,75
ТЕРр60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	12,47	14,00	9,80	6,53
ТЕРр60-10-2	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с одним каналом	11,20	14,00	9,80	6,51
ТЕРр60-10-3	Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича: с двумя каналами	11,26	14,00	9,79	6,51
ТЕРр60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	11,32	14,00	9,79	6,51
ТЕРр60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	13,89	14,00	-	7,74
ТЕРр60-12-1	Промазка трещин в кладке печи	13,69	14,00	-	7,66
ТЕРр60-13-1	Обделка кирпичом топливников: ваных колонок	8,63	14,00	9,79	5,37
ТЕРр60-13-2	Обделка кирпичом топливников: очагов	7,83	14,00	9,79	5,35
ТЕРр60-14-1	Смена в печах необлицованных: вычистных и поддувальных дверок	6,76	14,00	4,06	4,83
ТЕРр60-14-2	Смена в печах необлицованных: топочных дверок	5,24	14,00	4,08	3,77
ТЕРр60-14-3	Смена в печах необлицованных: вьюшек	6,44	14,00	4,05	4,27
ТЕРр60-14-4	Смена в печах необлицованных: задвижек	7,59	14,00	4,05	6,78
ТЕРр60-14-5	Смена в печах необлицованных: духовых шкафов	5,30	14,00	4,08	4,05
ТЕРр60-14-6	Смена в печах необлицованных: водогрейных коробок	4,47	14,00	4,08	3,65
ТЕРр60-14-7	Смена в печах необлицованных: душников и розеток	5,08	14,00	-	3,51
ТЕРр60-14-8	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: вычистных и поддувальных дверок	7,21	14,00	4,06	4,83



ТЕРр60-14-9	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: топочных дверок	5,61	14,00	4,08	3,78
ТЕРр60-14-10	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: выюшек	7,04	14,00	4,05	4,27
ТЕРр60-14-11	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: задвижек	8,30	14,00	4,05	6,78
ТЕРр60-14-12	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: духовых шкафов	5,83	14,00	4,07	4,05
ТЕРр60-14-13	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: водогрейных коробок	4,84	14,00	4,08	3,68
ТЕРр60-14-14	Смена в печах облицованных без исправления облицовки: душников и розеток	5,92	14,00	-	3,49
ТЕРр60-14-15	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: вычистных и поддувальных дверок	7,71	14,00	4,06	4,85
ТЕРр60-14-16	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: топочных дверок	5,80	14,00	4,08	3,78
ТЕРр60-14-17	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: духовых шкафов	6,04	14,00	4,07	4,07
ТЕРр60-14-18	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки: водогрейных коробок	5,03	14,00	4,08	3,67
ТЕРр60-15-1	Смена предтопочных листов: дугообразных	5,98	14,00	5,36	4,17
ТЕРр60-15-2	Смена предтопочных листов: прямоугольных	5,38	14,00	5,37	4,12
ТЕРр60-16-1	Прочистка дымохода: из кирпича горизонтального	11,32	14,00	-	5,35
ТЕРр60-16-2	Прочистка дымохода: из кирпича вертикального	10,03	14,00	-	5,35
ТЕРр60-16-3	Прочистка дымохода: из кровельной стали	12,12	14,00	-	6,85
ТЕРр60-17-1	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях чердачных	13,16	14,00	6,24	-
ТЕРр60-17-2	Устройство отверстий для печей и труб: в перекрытиях междуэтажных	13,16	14,00	6,24	-
ТЕРр60-17-3	Устройство отверстий для печей и труб: в полах без отделки фриза	13,17	14,00	6,24	-
ТЕРр60-17-4	Устройство отверстий для печей и труб: в полах с отделкой фриза	11,19	14,00	6,21	4,07
ТЕРр60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	13,58	14,00	8,77	7,94
ТЕРр60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-18-1	13,38	14,00	8,77	7,86
ТЕРр60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	6,52	14,00	5,99	3,98
ТЕРр60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	6,60	14,00	5,97	3,99

		6,83	14,00	8,45	5,07
--	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 61

ТЕРр61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	10,41	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	9,84	14,00	8,01	7,04
ТЕРр61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	6,49	14,00	8,00	3,61
ТЕРр61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,83	14,00	8,01	3,61
ТЕРр61-1-5	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	10,71	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	9,96	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	6,85	14,00	8,01	3,60
ТЕРр61-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм	5,97	14,00	8,01	3,60
ТЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	3,91	14,00	10,53	2,78

ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	4,00	14,00	10,71	2,78
ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	3,96	14,00	11,14	2,78
ТЕРр61-1-12	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов криволинейных	5,00	14,00	11,14	2,78
ТЕРр61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,12	14,00	8,00	6,23
ТЕРр61-2-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1	8,79	14,00	8,00	6,22
ТЕРр61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,51	14,00	8,00	6,23
ТЕРр61-2-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-3	8,24	14,00	8,00	6,22
ТЕРр61-2-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,28	14,00	8,00	6,23
ТЕРр61-2-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-5	8,10	14,00	8,00	6,22
ТЕРр61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,58	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-2-8	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	9,48	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,97	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-2-10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-9	8,91	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-2-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,80	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-2-12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-11	8,79	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-3-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,32	14,00	8,00	6,39
ТЕРр61-3-2	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-1	9,05	14,00	8,00	6,29
ТЕРр61-3-3	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,73	14,00	8,00	6,39
ТЕРр61-3-4	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-3	8,36	14,00	8,00	6,29

ТЕРр61-3-5	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	9,64	14,00	8,00	6,39
ТЕРр61-3-6	Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-3-5	8,54	14,00	8,00	6,29
ТЕРр61-4-1	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,28	14,00	8,00	6,23
ТЕРр61-4-2	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-1	9,25	14,00	8,00	6,22
ТЕРр61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,99	14,00	8,00	6,23
ТЕРр61-4-4	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-3	8,95	14,00	8,00	6,22
ТЕРр61-4-5	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	10,72	14,00	8,00	6,23
ТЕРр61-4-6	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-5	8,79	14,00	8,00	6,22
ТЕРр61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,89	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-4-8	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	10,12	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,51	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-4-10	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-9	9,71	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,31	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-4-12	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11	9,53	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-5-1	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,55	14,00	8,00	6,39
ТЕРр61-5-2	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-1	9,29	14,00	8,00	6,29
ТЕРр61-5-3	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,25	14,00	8,00	6,39
ТЕРр61-5-4	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-3	9,00	14,00	8,00	6,29
ТЕРр61-5-5	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,01	14,00	8,00	6,39
ТЕРр61-5-6	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-5-5	8,85	14,00	8,00	6,29
ТЕРр61-6-1	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	11,75	14,00	8,01	6,23

ТЕРр61-6-2	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-1	9,76	14,00	8,00	6,22
ТЕРр61-6-3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	12,13	14,00	8,01	7,04
ТЕРр61-6-4	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-3	10,46	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-6-5	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: толщиной слоя до 20 мм	11,07	14,00	8,00	6,39
ТЕРр61-6-6	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-6-5	9,71	14,00	8,00	6,29
ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	11,32	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-7-2	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: криволинейных	11,55	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-7-3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: прямолинейных	10,69	14,00	8,00	6,35
ТЕРр61-7-4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: криволинейных	10,96	14,00	8,00	6,35
ТЕРр61-8-1	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	11,41	14,00	8,00	6,97
ТЕРр61-8-2	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	11,20	14,00	8,00	6,97
ТЕРр61-8-3	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 5 м	11,75	14,00	8,00	6,97
ТЕРр61-8-4	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: вертикальных длиной до 10 м	11,55	14,00	8,00	6,97
ТЕРр61-8-5	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 5 м	10,39	14,00	8,00	6,36
ТЕРр61-8-6	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: горизонтальных длиной до 10 м	10,15	14,00	8,00	6,36
ТЕРр61-8-7	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 5 м	10,80	14,00	8,00	6,36
ТЕРр61-8-8	Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором: вертикальных длиной до 10 м	10,54	14,00	8,00	6,36
ТЕРр61-9-1	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	11,27	14,00	8,00	7,04
ТЕРр61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	11,39	14,00	4,08	7,04
ТЕРр61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1	9,64	14,00	4,04	7,04
ТЕРр61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	11,27	14,00	4,08	7,04
ТЕРр61-10-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-3	9,45	14,00	4,04	7,04
ТЕРр61-10-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	11,70	14,00	4,07	7,15
ТЕРр61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя 30 мм	11,47	14,00	4,07	7,15

ТЕРр61-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,70	14,00	-	7,04
ТЕРр61-11-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1	9,90	14,00	-	7,04
ТЕРр61-11-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,56	14,00	-	7,04
ТЕРр61-11-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-3	9,73	14,00	-	7,04
ТЕРр61-11-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,94	14,00	-	7,15
ТЕРр61-11-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,73	14,00	-	7,15
ТЕРр61-12-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,64	14,00	-	7,04
ТЕРр61-12-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-1	9,86	14,00	-	7,04
ТЕРр61-12-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	11,51	14,00	-	7,04
ТЕРр61-12-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-12-3	9,69	14,00	-	7,04
ТЕРр61-12-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,90	14,00	-	7,15
ТЕРр61-12-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	11,68	14,00	-	7,15
ТЕРр61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,05	14,00	4,06	7,04
ТЕРр61-13-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-1	10,17	14,00	4,04	7,04
ТЕРр61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	10,87	14,00	4,06	7,04
ТЕРр61-13-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-13-3	9,98	14,00	4,04	7,04
ТЕРр61-13-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,02	14,00	4,06	7,17
ТЕРр61-13-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,86	14,00	4,06	7,17
ТЕРр61-13-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-1 и 61-13-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-13-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-13-5 и 61-13-6	14,00	14,00	-	-

ТЕРр61-14-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,32	14,00	-	7,04
ТЕРр61-14-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-1	10,44	14,00	-	7,04
ТЕРр61-14-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,17	14,00	-	7,04
ТЕРр61-14-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-14-3	10,28	14,00	-	7,04
ТЕРр61-14-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,24	14,00	-	7,17
ТЕРр61-14-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,10	14,00	-	7,17
ТЕРр61-14-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-1 и 61-14-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-14-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-14-5 и 61-14-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-15-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,27	14,00	-	7,04
ТЕРр61-15-2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-1	10,41	14,00	-	7,04
ТЕРр61-15-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	11,11	14,00	-	7,04
ТЕРр61-15-4	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-15-3	10,25	14,00	-	7,04
ТЕРр61-15-5	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,20	14,00	-	7,17
ТЕРр61-15-6	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	12,08	14,00	-	7,17
ТЕРр61-15-7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-1 и 61-15-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-15-8	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценкам 61-15-5 и 61-15-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-16-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,62	14,00	4,06	6,31
ТЕРр61-16-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-1	8,93	14,00	4,04	6,22
ТЕРр61-16-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,41	14,00	4,06	6,31
ТЕРр61-16-4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-3	8,70	14,00	4,04	6,22

ТЕРр61-16-5	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,92	14,00	-	6,31
ТЕРр61-16-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-5	9,25	14,00	-	6,22
ТЕРр61-16-7	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,75	14,00	-	6,31
ТЕРр61-16-8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-7	9,04	14,00	-	6,22
ТЕРр61-16-9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,86	14,00	-	6,31
ТЕРр61-16-10	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-9	9,20	14,00	-	6,22
ТЕРр61-16-11	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: более 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	10,68	14,00	-	6,31
ТЕРр61-16-12	Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-16-11	8,99	14,00	-	6,22
ТЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	11,82	14,00	4,08	7,04
ТЕРр61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-1	9,68	14,00	4,04	7,04
ТЕРр61-17-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,56	14,00	4,06	7,04
ТЕРр61-17-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-3	10,28	14,00	4,04	7,04
ТЕРр61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,51	14,00	4,07	7,04
ТЕРр61-17-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-17-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	12,15	14,00	4,07	7,15
ТЕРр61-17-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,88	14,00	4,06	7,17
ТЕРр61-17-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	12,15	14,00	4,06	7,17
ТЕРр61-17-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-17-8	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-17-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	11,38	14,00	4,06	6,33

ТЕРр61-17-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-11	9,80	14,00	4,04	6,22
ТЕРр61-17-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,26	14,00	4,07	6,35
ТЕРр61-17-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-17-13	9,98	14,00	4,04	6,22
ТЕРр61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	12,02	14,00	-	7,04
ТЕРр61-18-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-1	10,01	14,00	-	7,04
ТЕРр61-18-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,72	14,00	-	7,04
ТЕРр61-18-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-3	10,45	14,00	-	7,04
ТЕРр61-18-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,70	14,00	-	7,04
ТЕРр61-18-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-18-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	12,34	14,00	-	7,15
ТЕРр61-18-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	12,09	14,00	-	7,17
ТЕРр61-18-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	12,28	14,00	-	7,17
ТЕРр61-18-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-18-8	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-18-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	11,62	14,00	-	6,33
ТЕРр61-18-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-11	10,08	14,00	-	6,22
ТЕРр61-18-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,43	14,00	-	6,35
ТЕРр61-18-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-18-13	10,37	14,00	-	6,22
ТЕРр61-19-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	12,10	14,00	-	7,04
ТЕРр61-19-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-1	9,90	14,00	-	7,04



ТЕРр61-19-3	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,79	14,00	-	7,04
ТЕРр61-19-4	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-3	10,54	14,00	-	7,04
ТЕРр61-19-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	11,88	14,00	-	7,04
ТЕРр61-19-6	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 61-19-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-19-7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм	12,41	14,00	-	7,15
ТЕРр61-19-8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм	12,17	14,00	-	7,17
ТЕРр61-19-9	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	12,39	14,00	-	7,17
ТЕРр61-19-10	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону: на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных расценкой, добавлять к расценке 68-19-8	14,00	14,00	-	-
ТЕРр61-19-11	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм	11,65	14,00	-	6,33
ТЕРр61-19-12	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-11	10,06	14,00	-	6,22
ТЕРр61-19-13	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм	11,53	14,00	-	6,35
ТЕРр61-19-14	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-19-13	10,34	14,00	-	6,22
ТЕРр61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	11,12	14,00	4,06	7,04
ТЕРр61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц	11,43	14,00	-	7,04
ТЕРр61-20-3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек	11,37	14,00	-	7,04
ТЕРр61-20-4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с земли и лесов	12,44	14,00	4,06	7,17
ТЕРр61-20-5	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с лестниц	12,68	14,00	-	7,17
ТЕРр61-20-6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором: с люлек	12,68	14,00	-	7,17
ТЕРр61-20-7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с земли и лесов	10,81	14,00	4,06	7,05
ТЕРр61-20-8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с лестниц	11,39	14,00	-	7,05
ТЕРр61-20-9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором: с люлек	11,05	14,00	-	7,05
ТЕРр61-21-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	11,43	14,00	4,06	7,04





ТЕРр61-23-12	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	12,58	14,00	-	7,04
ТЕРр61-23-13	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	12,27	14,00	4,07	6,27
ТЕРр61-23-14	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с лестниц	12,44	14,00	-	6,27
ТЕРр61-23-15	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с люлек	12,41	14,00	-	6,27
ТЕРр61-23-16	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с земли и лесов	12,15	14,00	4,07	6,27
ТЕРр61-23-17	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с лестниц	12,34	14,00	-	6,27
ТЕРр61-23-18	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте: более 5 м с люлек	12,30	14,00	-	6,27
ТЕРр61-23-19	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	12,77	14,00	4,07	7,19
ТЕРр61-23-20	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	12,89	14,00	-	7,19
ТЕРр61-23-21	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	12,87	14,00	-	7,19
ТЕРр61-23-22	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с земли и лесов	13,04	14,00	4,07	7,19
ТЕРр61-23-23	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с лестниц	13,14	14,00	-	7,19
ТЕРр61-23-24	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте: до 5 м2 с люлек	13,12	14,00	-	7,19
ТЕРр61-24-1	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	4,79	14,00	11,64	3,13
ТЕРр61-25-1	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов	9,88	14,00	9,04	10,12
ТЕРр61-25-2	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с лестниц	9,88	14,00	9,04	10,12
ТЕРр61-25-3	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с люлек	9,88	14,00	9,04	10,12
ТЕРр61-25-4	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с земли и лесов	9,88	14,00	9,04	10,12
ТЕРр61-25-5	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с лестниц	9,88	14,00	9,04	10,12
ТЕРр61-25-6	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: с рустами с люлек	9,88	14,00	9,04	10,12
ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	13,49	14,00	8,01	7,04
ТЕРр61-26-2	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов	13,68	14,00	4,00	7,04
ТЕРр61-26-3	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с лестниц	13,75	14,00	-	7,04
ТЕРр61-26-4	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с люлек	13,74	14,00	-	7,04
ТЕРр61-26-5	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов	13,76	14,00	4,00	7,04
ТЕРр61-26-6	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с лестниц	13,81	14,00	-	7,04
ТЕРр61-26-7	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с люлек	13,80	14,00	-	7,04
ТЕРр61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по кирпичу	11,36	14,00	8,82	-

ТЕРр61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону	11,32	14,00	8,82	-
ТЕРр61-27-3	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по кирпичу	11,36	14,00	8,82	-
ТЕРр61-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону	11,33	14,00	8,82	-
ТЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	7,13	14,00	5,35	5,76
ТЕРр61-28-2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам	6,71	14,00	5,34	5,74
ТЕРр61-28-3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным	6,99	14,00	5,35	5,75
ТЕРр61-28-4	Обертывание балок сеткой	6,26	14,00	5,35	5,72
ТЕРр61-28-5	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: стен и перегородок	6,82	14,00	5,36	5,79
ТЕРр61-28-6	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	6,93	14,00	5,36	5,79
ТЕРр61-28-7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера	7,20	14,00	5,36	5,79
ТЕРр61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей	7,40	14,00	5,36	5,79
ТЕРр61-29-1	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из гвоздей с оплетением проволокой	9,76	14,00	5,34	4,26
ТЕРр61-29-2	Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности: из дроби штукатурной	9,44	14,00	5,34	7,17
ТЕРр61-30-1	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: стен площадью до 10 м2	9,75	14,00	5,34	7,17
ТЕРр61-30-2	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2	9,49	14,00	5,34	7,17
ТЕРр61-30-3	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: потолков площадью до 10 м2	10,05	14,00	5,34	7,17
ТЕРр61-30-4	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: потолков площадью до 20 м2	9,79	14,00	5,34	7,17
ТЕРр61-30-5	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 10 м2	10,43	14,00	5,34	7,17
ТЕРр61-30-6	Замена основания под штукатурку из дроби без изоляционного слоя: столбов, колонн площадью до 20 м2	10,17	14,00	5,34	7,17
ТЕРр61-30-7	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: стен площадью до 10 м2	7,96	14,00	5,34	5,59
ТЕРр61-30-8	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: стен площадью до 20 м2	7,71	14,00	5,34	5,59
ТЕРр61-30-9	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: потолков площадью до 10 м2	8,31	14,00	5,34	5,59
ТЕРр61-30-10	Замена основания под штукатурку из дроби с изоляционным слоем: потолков площадью до 20 м2	8,02	14,00	5,34	5,59
ТЕРр61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	11,09	14,00	4,06	7,04
ТЕРр61-32-1	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм	10,63	14,00	5,36	8,24
		11,46	14,00	8,68	6,37

ТЕРр62-1-1	Окраска клеевыми составами: простая	10,88	14,00	6,45	5,40
ТЕРр62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная	11,68	14,00	6,45	5,54
ТЕРр62-1-3	Окраска клеевыми составами: высококачественная	12,30	14,00	6,45	5,73
ТЕРр62-1-4	Окраска известковыми составами: по штукатурке	11,94	14,00	6,78	4,74
ТЕРр62-1-5	Окраска известковыми составами: по кирпичу и бетону	11,14	14,00	6,78	4,46
ТЕРр62-1-6	Окраска известковыми составами: по дереву	11,37	14,00	6,78	4,55
ТЕРр62-2-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	7,01	14,00	6,33	3,25
ТЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,11	14,00	6,25	4,17
ТЕРр62-2-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,69	14,00	6,25	4,15
ТЕРр62-2-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,69	14,00	6,25	4,10
ТЕРр62-3-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,81	14,00	6,33	3,55
ТЕРр62-3-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,95	14,00	6,33	4,23
ТЕРр62-3-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,56	14,00	6,33	4,56
ТЕРр62-3-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,50	14,00	6,33	4,56
ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	8,39	14,00	6,33	3,52
ТЕРр62-4-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	8,10	14,00	6,33	4,24
ТЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	8,52	14,00	6,33	4,62
ТЕРр62-4-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,19	14,00	6,33	4,54
ТЕРр62-4-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	9,11	14,00	5,37	3,52
ТЕРр62-4-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	8,69	14,00	5,37	4,24
ТЕРр62-4-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	9,13	14,00	5,37	4,62
ТЕРр62-4-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,74	14,00	5,37	4,54
ТЕРр62-4-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	8,98	14,00	5,37	3,52
ТЕРр62-4-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	8,58	14,00	5,37	4,24
ТЕРр62-4-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	9,02	14,00	5,37	4,62
ТЕРр62-4-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	9,64	14,00	5,37	4,54
ТЕРр62-5-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,63	14,00	6,33	3,55

ТЕРр62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	7,10	14,00	6,33	4,25
ТЕРр62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,73	14,00	6,33	4,60
ТЕРр62-5-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	8,66	14,00	6,33	4,53
ТЕРр62-6-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	6,25	14,00	6,59	3,18
ТЕРр62-6-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	6,76	14,00	6,59	4,64
ТЕРр62-6-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	7,20	14,00	6,59	4,84
ТЕРр62-6-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	7,82	14,00	6,59	4,72
ТЕРр62-7-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,55	14,00	6,33	4,65
ТЕРр62-7-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	8,17	14,00	6,33	4,69
ТЕРр62-7-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,65	14,00	6,33	4,63
ТЕРр62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	7,37	14,00	6,33	4,22
ТЕРр62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	8,08	14,00	6,33	4,33
ТЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,63	14,00	6,33	4,43
ТЕРр62-8-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	7,45	14,00	6,33	4,38
ТЕРр62-8-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	8,13	14,00	6,33	4,46
ТЕРр62-8-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	8,64	14,00	6,33	4,53
ТЕРр62-8-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	7,21	14,00	6,33	4,22
ТЕРр62-8-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	7,96	14,00	6,33	4,31
ТЕРр62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	8,54	14,00	6,33	4,39
ТЕРр62-9-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 10%	8,77	14,00	6,33	4,36
ТЕРр62-9-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски до 35%	9,22	14,00	6,33	4,42
ТЕРр62-9-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	9,70	14,00	6,33	4,47
ТЕРр62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	9,03	14,00	6,33	4,20
ТЕРр62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	9,26	14,00	6,33	4,27
ТЕРр62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	9,72	14,00	6,33	4,33
ТЕРр62-9-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%	9,19	14,00	5,37	4,36





ТЕРп62-12-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 10%	7,45	14,00	6,33	4,47
ТЕРп62-12-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: до 35%	8,26	14,00	6,33	4,56
ТЕРп62-12-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски: более 35%	8,88	14,00	6,33	4,50
ТЕРп62-13-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 10%	7,35	14,00	6,33	4,42
ТЕРп62-13-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: до 35%	8,20	14,00	6,33	4,49
ТЕРп62-13-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски: более 35%	8,87	14,00	6,33	4,45
ТЕРп62-14-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 10%	9,16	14,00	6,33	4,41
ТЕРп62-14-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: до 35%	9,73	14,00	6,33	4,46
ТЕРп62-14-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных окон с расчисткой старой краски: более 35%	10,22	14,00	6,33	4,51
ТЕРп62-15-1	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 10%	7,88	14,00	6,33	4,43
ТЕРп62-15-2	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: до 35%	8,62	14,00	6,33	4,44
ТЕРп62-15-3	Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краски: более 35%	9,15	14,00	6,33	4,49
ТЕРп62-16-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,10	14,00	6,33	3,79
ТЕРп62-16-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	4,74	14,00	6,33	3,56
ТЕРп62-16-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	5,14	14,00	6,33	3,70
ТЕРп62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,18	14,00	6,33	3,79
ТЕРп62-16-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,35	14,00	6,33	3,79
ТЕРп62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,38	14,00	6,33	3,83
ТЕРп62-17-2	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	5,07	14,00	6,33	3,61
ТЕРп62-17-3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	5,50	14,00	6,33	3,74
ТЕРп62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,37	14,00	6,33	3,83
ТЕРп62-17-5	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: масляной краской, с расчисткой старой краски более 35%	5,63	14,00	6,33	3,83
ТЕРп62-18-1	Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком	10,66	14,00	6,33	4,75

ТЕРр62-18-2	Окраска масляными составами: плитусов и галтелей	8,54	14,00	6,33	3,82
ТЕРр62-18-3	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	8,55	14,00	6,33	4,27
ТЕРр62-19-1	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов	10,26	14,00	5,30	6,36
ТЕРр62-19-2	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с лестниц	10,43	14,00	5,36	6,36
ТЕРр62-19-3	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с люлек	11,29	14,00	5,36	6,36
ТЕРр62-19-4	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с земли и лесов	9,74	14,00	5,30	3,01
ТЕРр62-19-5	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с лестниц	10,59	14,00	5,36	3,01
ТЕРр62-19-6	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по кирпичу с люлек	11,91	14,00	5,36	3,01
ТЕРр62-19-7	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с земли и лесов	10,64	14,00	5,30	3,03
ТЕРр62-19-8	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по дереву с лестниц	11,06	14,00	5,36	3,03
ТЕРр62-19-9	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-19-10	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-19-11	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-19-12	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-19-13	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-19-14	При окраске ранее окрашенных фасадов рустованных добавлять: к расценке 62-19-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-20-1	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с земли и лесов	6,62	14,00	5,27	4,10
ТЕРр62-20-2	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с лестниц	7,03	14,00	5,36	4,10
ТЕРр62-20-3	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных фасадов: с люлек	7,85	14,00	5,36	4,10
ТЕРр62-20-4	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-20-5	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-20-6	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-20-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-21-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с земли и лесов	7,27	14,00	5,34	3,66
ТЕРр62-21-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с лестниц	7,80	14,00	5,37	3,66
ТЕРр62-21-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%: с люлек	8,80	14,00	5,37	3,66
ТЕРр62-21-4	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	7,80	14,00	5,34	5,02
ТЕРр62-21-5	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	8,23	14,00	5,37	5,02
ТЕРр62-21-6	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 10% с люлек	8,85	14,00	5,37	5,02
ТЕРр62-21-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	8,29	14,00	5,34	4,96
ТЕРр62-21-8	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	8,87	14,00	5,37	4,96
ТЕРр62-21-9	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с люлек	9,14	14,00	5,37	4,96

ТЕРр62-21-10	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	9,14	14,00	5,34	4,88
ТЕРр62-21-11	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	9,64	14,00	5,37	4,88
ТЕРр62-21-12	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: более 35% с люлек	9,83	14,00	5,37	4,88
ТЕРр62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с земли и лесов	7,47	14,00	5,35	4,40
ТЕРр62-22-2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с лестниц	7,93	14,00	5,37	4,40
ТЕРр62-22-3	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 10% с люлек	8,36	14,00	5,37	4,40
ТЕРр62-22-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов	8,05	14,00	5,35	4,36
ТЕРр62-22-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с лестниц	8,56	14,00	5,37	4,36
ТЕРр62-22-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: до 35% с люлек	8,81	14,00	5,37	4,36
ТЕРр62-22-7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с земли и лесов	7,63	14,00	5,35	4,30
ТЕРр62-22-8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с лестниц	8,95	14,00	5,37	4,30
ТЕРр62-22-9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски: более 35% с люлек	9,10	14,00	5,37	4,30
ТЕРр62-23-1	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	11,69	14,00	5,31	6,60
ТЕРр62-23-2	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	12,00	14,00	5,36	6,60
ТЕРр62-23-3	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	12,64	14,00	5,36	6,60
ТЕРр62-23-4	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	11,20	14,00	5,31	6,60
ТЕРр62-23-5	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	11,53	14,00	5,36	6,60
ТЕРр62-23-6	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	12,28	14,00	5,36	6,60
ТЕРр62-23-7	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	10,17	14,00	5,36	6,60
ТЕРр62-23-8	Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	10,47	14,00	5,36	6,60
ТЕРр62-23-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-23-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-23-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-23-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-23-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-23-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-23-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-24-1	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	10,73	14,00	5,32	6,35
ТЕРр62-24-2	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с лестниц	11,06	14,00	5,36	6,35
ТЕРр62-24-3	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с люлек	11,93	14,00	5,36	6,35
ТЕРр62-24-4	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с земли и лесов	10,59	14,00	5,32	6,35
ТЕРр62-24-5	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с лестниц	10,95	14,00	5,36	6,35
ТЕРр62-24-6	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по кирпичу с люлек	11,81	14,00	5,36	6,35
ТЕРр62-24-7	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с земли и лесов	9,57	14,00	5,36	6,35

ТЕРр62-24-8	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по дереву с лестниц	9,89	14,00	5,36	6,35
ТЕРр62-24-9	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-24-10	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-24-11	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-24-12	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-24-13	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-24-14	При окраске рустованных ранее окрашенных фасадов добавлять: к расценке 62-24-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	6,47	14,00	6,37	5,49
ТЕРр62-25-2	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	6,68	14,00	6,39	5,49
ТЕРр62-25-3	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	7,16	14,00	6,40	5,49
ТЕРр62-25-4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	6,61	14,00	6,38	5,49
ТЕРр62-25-5	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	6,84	14,00	6,39	5,49
ТЕРр62-25-6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	7,36	14,00	6,40	5,49
ТЕРр62-25-7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	8,88	14,00	5,27	7,62
ТЕРр62-25-8	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	9,12	14,00	5,36	7,62
ТЕРр62-25-9	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с люлек	9,44	14,00	5,36	7,62
ТЕРр62-25-10	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	9,05	14,00	5,27	7,62
ТЕРр62-25-11	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с лестниц	9,31	14,00	5,36	7,62
ТЕРр62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с люлек	9,59	14,00	5,36	7,62
ТЕРр62-26-1	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов	5,87	14,00	6,24	4,78
ТЕРр62-26-2	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с лестниц	6,09	14,00	6,28	4,78
ТЕРр62-26-3	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с люлек	6,63	14,00	6,33	4,78
ТЕРр62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	5,93	14,00	6,32	4,77
ТЕРр62-26-5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с лестниц	6,15	14,00	6,34	4,77
ТЕРр62-26-6	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с люлек	6,65	14,00	6,37	4,77
ТЕРр62-26-7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с земли и лесов	6,03	14,00	6,27	4,78
ТЕРр62-26-8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с лестниц	6,26	14,00	6,30	4,78
ТЕРр62-26-9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 1 раз с люлек	6,83	14,00	6,34	4,78
ТЕРр62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	6,07	14,00	6,33	4,77

ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с лестниц	6,31	14,00	6,35	4,77
ТЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с люлек	6,74	14,00	6,38	4,77
ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	10,74	14,00	5,36	4,73
ТЕРр62-27-2	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лестниц	11,15	14,00	5,36	4,73
ТЕРр62-27-3	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с люлек	12,02	14,00	5,36	4,73
ТЕРр62-28-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за один раз	5,26	14,00	5,14	3,76
ТЕРр62-28-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических кровель: за два раза	5,27	14,00	5,14	3,79
ТЕРр62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за один раз	7,58	14,00	5,36	5,22
ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	7,50	14,00	5,36	4,99
ТЕРр62-30-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с земли и лесов	9,35	14,00	5,14	5,16
ТЕРр62-30-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с лестниц	9,74	14,00	5,36	5,16
ТЕРр62-30-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за один раз с люлек	9,66	14,00	5,36	5,16
ТЕРр62-30-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с земли и лесов	9,40	14,00	5,14	4,97
ТЕРр62-30-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с лестниц	9,89	14,00	5,36	4,97
ТЕРр62-30-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб: за два раза с люлек	9,80	14,00	5,36	4,97
ТЕРр62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов	6,33	14,00	5,14	3,80
ТЕРр62-31-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с лестниц	7,53	14,00	5,36	3,80
ТЕРр62-31-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с люлек	8,07	14,00	5,36	3,80
ТЕРр62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	6,38	14,00	5,14	3,85
ТЕРр62-31-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с лестниц	7,52	14,00	5,36	3,85

ТЕРр62-31-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	8,06	14,00	5,36	3,85
ТЕРр62-32-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз	9,18	14,00	5,36	3,59
ТЕРр62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	9,32	14,00	5,36	3,67
ТЕРр62-32-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 1 раз	8,30	14,00	5,36	3,59
ТЕРр62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: чугунных за 2 раза	8,16	14,00	5,36	3,67
ТЕРр62-33-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	8,80	14,00	5,36	3,59
ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	9,01	14,00	5,36	3,67
ТЕРр62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз	9,09	14,00	5,36	3,61
ТЕРр62-34-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 2 раза	9,29	14,00	5,36	3,69
ТЕРр62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	10,71	14,00	5,36	3,55
ТЕРр62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	10,55	14,00	5,36	3,65
ТЕРр62-35-3	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 1 раз	9,25	14,00	5,36	3,57
ТЕРр62-35-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: художественных с рельефом за 2 раза	8,95	14,00	5,36	3,64
ТЕРр62-35-5	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: пешеходных	10,37	14,00	5,36	5,98
ТЕРр62-35-6	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: силовых	9,05	14,00	5,36	5,98
ТЕРр62-35-7	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений: тросовых	8,52	14,00	5,36	3,95
ТЕРр62-36-1	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 1 раз	12,59	14,00	5,36	7,39
ТЕРр62-36-2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: водосточных труб за 2 раза	12,65	14,00	5,36	8,03
ТЕРр62-36-3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 1 раз	13,00	14,00	5,36	7,39
ТЕРр62-36-4	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью до 5 м2 за 2 раза	13,03	14,00	5,36	8,03
ТЕРр62-36-5	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 1 раз	11,82	14,00	5,36	7,39
ТЕРр62-36-6	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей: площадью более 5 м2 за 2 раза	12,08	14,00	5,36	8,03
ТЕРр62-36-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-36-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-36-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-36-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-4	14,00	14,00	-	-

ТЕРр62-36-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-36-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 62-36-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-36-13	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-36-14	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-36-15	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-36-16	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-36-17	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-36-18	При работе с подвесных люлек добавлять: к расценке 62-36-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-37-1	Окраска известковыми составами печей, стояков, труб	12,41	14,00	5,36	3,94
ТЕРр62-38-1	Перематовка стекол	12,83	14,00	-	3,55
ТЕРр62-39-1	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: стен и фасадов	12,89	14,00	-	4,59
ТЕРр62-39-2	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: потолков	13,11	14,00	-	4,59
ТЕРр62-39-3	Промывка поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	13,26	14,00	-	4,59
ТЕРр62-39-4	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-39-5	При промывке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-39-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-39-6	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-39-7	При промывке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-39-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-40-1	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: стен, потолков и фасадов	12,41	14,00	-	4,17
ТЕРр62-40-2	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: полов	11,60	14,00	-	4,17
ТЕРр62-40-3	Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками: окон и дверей	12,63	14,00	-	4,17
ТЕРр62-40-4	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-40-5	При протирке фасадов с лестниц добавлять: к расценке 62-40-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-40-6	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-40-7	При протирке фасадов с люлек добавлять: к расценке 62-40-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-41-2	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с лестниц	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-41-3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек	14,00	14,00	-	-
ТЕРр62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	13,66	14,00	-	12,27
ТЕРр62-43-1	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с земли и лесов	13,81	14,00	-	10,19
ТЕРр62-43-2	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с лестниц	13,85	14,00	-	10,19
ТЕРр62-43-3	Меловая защита стекол при окраске фасадов: с люлек	13,84	14,00	-	10,19
ТЕРр62-44-1	Огнезащитная пропитка текстильных тканевых покрытий	7,41	14,00	6,36	6,03
ТЕРр62-45-1	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных полотен	11,09	14,00	6,36	2,84
ТЕРр62-45-2	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с дверных коробок	11,10	14,00	6,36	2,84
ТЕРр62-45-3	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных коробок	11,11	14,00	6,36	2,84
ТЕРр62-45-4	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с оконных переплетов	11,12	14,00	6,36	2,85

ТЕРр62-45-5	Снятие многослойных лакокрасочных покрытий: с металлоконструкций пролетных строений мостов, путепроводов и решеток	11,33	14,00	6,36	1,47
ТЕРр62-46-1	Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений	6,05	14,00	-	5,99

		7,84	14,00	6,17	5,14
--	--	------	-------	------	------

### ТЕРр - 63

ТЕРр63-1-1	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м2	8,08	14,00	6,05	4,52
ТЕРр63-1-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2	7,48	14,00	6,05	4,66
ТЕРр63-1-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	7,26	14,00	6,05	4,82
ТЕРр63-1-4	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м2	9,16	14,00	6,05	5,59
ТЕРр63-1-5	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м2	8,48	14,00	6,05	5,55
ТЕРр63-1-6	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке: в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м2	8,10	14,00	6,05	5,53
ТЕРр63-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 63-1-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-1-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-1-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	7,11	14,00	6,05	4,52
ТЕРр63-2-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	6,84	14,00	6,05	4,63
ТЕРр63-2-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	6,81	14,00	6,05	4,79
ТЕРр63-2-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	6,95	14,00	6,05	4,47
ТЕРр63-2-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	6,73	14,00	6,05	4,56
ТЕРр63-2-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	6,69	14,00	6,05	4,72
ТЕРр63-2-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-2-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-4	14,00	14,00	-	-



ТЕРр63-2-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-2-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-2-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-1	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,25 м2	8,40	14,00	6,05	5,49
ТЕРр63-3-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 0,5 м2	7,94	14,00	6,05	5,46
ТЕРр63-3-3	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2	7,68	14,00	6,05	5,43
ТЕРр63-3-4	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м2	8,40	14,00	6,05	5,14
ТЕРр63-3-5	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м2	8,01	14,00	6,05	5,19
ТЕРр63-3-6	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках: по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м2	7,74	14,00	6,05	5,22
ТЕРр63-3-7	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-8	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-9	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-10	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-11	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-12	При работе с лестниц добавлять: к расценке 63-3-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-13	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-14	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-15	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-16	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-17	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-3-18	При работе с люлек добавлять: к расценке 63-3-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-4-1	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с земли или лесов	10,26	14,00	5,37	5,71
ТЕРр63-4-2	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с лестниц	10,62	14,00	5,37	5,71
ТЕРр63-4-3	Перемазка фальцев в деревянных переплетах: с люлек	10,55	14,00	5,37	5,71
ТЕРр63-5-1	Снятие обоев: простых и улучшенных	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-5-2	Снятие обоев: высококачественных и типа «Линкруста»	14,00	14,00	-	-
ТЕРр63-6-1	Смена обоев: обыкновенного качества	8,55	14,00	6,05	4,54
ТЕРр63-6-2	Смена обоев: улучшенных	7,68	14,00	6,05	4,90
ТЕРр63-6-3	Смена обоев: высококачественных	6,02	14,00	6,05	4,35
ТЕРр63-7-1	Разборка облицовки стен: из мраморных плит	13,55	14,00	8,72	-
ТЕРр63-7-2	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	13,36	14,00	8,71	-
ТЕРр63-7-3	Разборка облицовки стен: из известковых плит	13,39	14,00	8,71	-
ТЕРр63-7-4	Разборка облицовки стен: из железобетонных плит	13,35	14,00	8,71	-
ТЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	12,90	14,00	8,71	-
ТЕРр63-8-1	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: стен гладких	11,01	14,00	6,05	4,42
ТЕРр63-8-2	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных	11,64	14,00	6,05	4,42
ТЕРр63-8-3	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн круглых	12,01	14,00	6,05	4,42
ТЕРр63-8-4	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: капителей, карнизов, отливов	10,18	14,00	6,05	4,24
ТЕРр63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	10,31	14,00	6,05	5,17
ТЕРр63-9-2	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	9,66	14,00	6,05	5,17
ТЕРр63-9-3	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	11,54	14,00	6,05	5,17

ТЕРр63-9-4	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	10,90	14,00	6,05	5,17
ТЕРр63-9-5	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: карнизных	9,44	14,00	6,05	5,71
ТЕРр63-9-6	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: плитусных	8,76	14,00	6,05	5,14
ТЕРр63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	13,47	14,00	8,01	-
ТЕРр63-10-2	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	13,59	14,00	8,01	-
ТЕРр63-11-1	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	6,92	14,00	6,00	5,88
ТЕРр63-11-2	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	6,77	14,00	6,00	5,88
ТЕРр63-11-3	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,62	14,00	6,00	5,88
ТЕРр63-12-1	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2	7,06	14,00	6,00	5,88
ТЕРр63-12-2	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2	6,92	14,00	6,00	5,88
ТЕРр63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	6,77	14,00	6,00	5,88
		8,90	14,00	8,01	5,08

### ТЕРр - 64

ТЕРр64-1-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: цементных	8,83	14,00	7,99	7,48
ТЕРр64-1-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм: гипсовых	10,15	14,00	8,03	9,26
ТЕРр64-1-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,03	14,00	-	-
ТЕРр64-1-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-1-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-1-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-1-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель	13,77	14,00	8,03	-
ТЕРр64-2-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: цементных	8,90	14,00	8,01	7,52
ТЕРр64-2-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм: гипсовых	10,11	14,00	7,99	9,28
ТЕРр64-2-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-2-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-2-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-2-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-2-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель	13,86	14,00	8,03	-
ТЕРр64-3-1	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: цементных	8,85	14,00	8,01	7,50
ТЕРр64-3-2	Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм: гипсовых	10,17	14,00	8,01	9,26
ТЕРр64-3-3	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-3-4	Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-

ТЕРр64-3-5	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-3-6	Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-3-7	Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель	13,86	14,00	7,99	-
ТЕРр64-4-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: цементных	8,31	14,00	7,99	7,48
ТЕРр64-4-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм: гипсовых	9,76	14,00	7,92	9,26
ТЕРр64-4-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,96	14,00	-	-
ТЕРр64-4-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-4-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-4-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-4-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель	13,77	14,00	7,92	-
ТЕРр64-5-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: цементных	8,32	14,00	7,99	7,53
ТЕРр64-5-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм: гипсовых	9,74	14,00	8,03	9,29
ТЕРр64-5-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-5-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-5-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-5-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-5-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель	13,85	14,00	7,92	-
ТЕРр64-6-1	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: цементных	8,26	14,00	7,99	7,50
ТЕРр64-6-2	Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм: гипсовых	9,77	14,00	8,03	9,26
ТЕРр64-6-3	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-6-4	Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-6-5	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-6-6	Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-6-7	Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель	13,81	14,00	8,03	-
ТЕРр64-7-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	16,94	14,00	8,01	17,97
ТЕРр64-7-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	17,01	14,00	7,99	17,98
ТЕРр64-7-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-7-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-7-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-7-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-7-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	13,81	14,00	8,03	-

ТЕРр64-8-1	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	16,99	14,00	8,02	17,89
ТЕРр64-8-2	Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	16,92	14,00	7,99	17,90
ТЕРр64-8-3	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-8-4	Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-8-5	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-8-6	Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-8-7	Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	13,71	14,00	8,01	-
ТЕРр64-9-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: цементных	17,30	14,00	7,99	18,68
ТЕРр64-9-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм: гипсовых	16,97	14,00	8,03	18,69
ТЕРр64-9-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-9-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-9-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-9-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-9-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-10-1	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: цементных	17,47	14,00	8,03	18,59
ТЕРр64-10-2	Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм: гипсовых	17,25	14,00	8,03	18,59
ТЕРр64-10-3	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,98	14,00	-	-
ТЕРр64-10-4	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-10-5	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-10-6	Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-10-7	Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель	13,77	14,00	8,03	-
ТЕРр64-11-1	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: цементных	10,68	14,00	8,01	9,66
ТЕРр64-11-2	Смена лепных ваз высотой до 500 мм: гипсовых	9,81	14,00	8,03	8,26
ТЕРр64-11-3	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-11-4	Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-11-5	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-

ТЕРр64-11-6	Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-11-7	Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель	13,79	14,00	7,99	-
ТЕРр64-12-1	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: цементных	10,45	14,00	8,00	9,69
ТЕРр64-12-2	Смена лепных ваз высотой до 750 мм: гипсовых	9,48	14,00	8,01	8,27
ТЕРр64-12-3	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-12-4	Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-12-5	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,95	14,00	7,92	-
ТЕРр64-12-6	Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,96	14,00	7,92	-
ТЕРр64-12-7	Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель	13,78	14,00	8,01	-
ТЕРр64-13-1	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: цементных	10,57	14,00	8,00	9,69
ТЕРр64-13-2	Смена лепных ваз высотой до 1000 мм: гипсовых	9,71	14,00	8,01	8,33
ТЕРр64-13-3	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-13-4	Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-13-5	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,92	14,00	8,03	-
ТЕРр64-13-6	Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,94	14,00	8,03	-
ТЕРр64-13-7	Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель	13,73	14,00	8,00	-
ТЕРр64-14-1	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: цементных	12,90	14,00	8,01	12,66
ТЕРр64-14-2	Смена лепных венков диаметром до 500 мм: гипсовых	12,99	14,00	8,03	12,68
ТЕРр64-14-3	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-14-4	Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-14-5	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-14-6	Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-14-7	Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-15-1	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: цементных	9,60	14,00	8,01	8,76
ТЕРр64-15-2	Смена лепных венков диаметром до 1000 мм: гипсовых	12,89	14,00	8,00	12,72
ТЕРр64-15-3	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-15-4	Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-15-5	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,94	14,00	7,92	-
ТЕРр64-15-6	Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,96	14,00	7,92	-
ТЕРр64-15-7	Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель	13,74	14,00	7,99	-
ТЕРр64-16-1	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: цементных	14,36	14,00	8,00	14,61
ТЕРр64-16-2	Смена лепных гербов высотой до 500 мм: гипсовых	14,36	14,00	8,03	14,62
ТЕРр64-16-3	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-16-4	Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-16-5	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-

ТЕРр64-16-6	Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-16-7	Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель	13,75	14,00	7,99	-
ТЕРр64-17-1	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: цементных	14,50	14,00	8,00	14,70
ТЕРр64-17-2	Смена лепных гербов высотой до 1000 мм: гипсовых	14,49	14,00	8,00	14,70
ТЕРр64-17-3	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-17-4	Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-17-5	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-17-6	Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-17-7	Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель	13,70	14,00	7,99	-
ТЕРр64-18-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: цементных	9,31	14,00	8,01	7,29
ТЕРр64-18-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм: гипсовых	9,06	14,00	8,03	6,27
ТЕРр64-18-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-18-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-18-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-18-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-18-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель	13,80	14,00	7,99	-
ТЕРр64-19-1	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: цементных	8,96	14,00	8,01	7,31
ТЕРр64-19-2	Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм: гипсовых	8,46	14,00	8,01	6,28
ТЕРр64-19-3	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-19-4	Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-19-5	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-19-6	Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-19-7	Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель	13,79	14,00	8,01	-
ТЕРр64-20-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: цементных	9,13	14,00	8,01	5,11
ТЕРр64-20-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм: гипсовых	10,67	14,00	8,03	6,91
ТЕРр64-20-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-20-4	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-20-5	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-20-6	Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-20-7	Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель	13,93	14,00	7,92	-
ТЕРр64-21-1	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: цементных	7,93	14,00	8,01	5,15
ТЕРр64-21-2	Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм: гипсовых	9,55	14,00	8,01	6,95
ТЕРр64-21-3	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-



ТЕРр64-26-3	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-26-4	Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-26-5	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,97	14,00	8,03	-
ТЕРр64-26-6	Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,98	14,00	8,03	-
ТЕРр64-26-7	Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель	13,99	14,00	7,92	-
ТЕРр64-27-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: цементных	10,51	14,00	7,99	9,54
ТЕРр64-27-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм: гипсовых	13,25	14,00	7,99	13,07
ТЕРр64-27-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-27-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-27-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-27-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-27-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель	13,86	14,00	8,03	-
ТЕРр64-28-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: цементных	10,31	14,00	8,02	9,57
ТЕРр64-28-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм: гипсовых	13,23	14,00	8,03	13,09
ТЕРр64-28-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-28-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-28-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-28-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-28-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель	13,86	14,00	7,99	-
ТЕРр64-29-1	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: цементных	10,09	14,00	8,00	9,56
ТЕРр64-29-2	Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм: гипсовых	13,18	14,00	8,00	13,09
ТЕРр64-29-3	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-29-4	Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-29-5	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-29-6	Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-29-7	Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель	13,85	14,00	8,01	-





ТЕРр64-33-6	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-33-7	Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-34-1	Смена лепных листов высотой до 150 мм: цементных	11,10	14,00	-	8,28
ТЕРр64-34-2	Смена лепных листов высотой до 150 мм: гипсовых	13,21	14,00	-	12,15
ТЕРр64-34-3	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,86	14,00	-	-
ТЕРр64-34-4	Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,97	14,00	-	-
ТЕРр64-34-5	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-34-6	Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-34-7	Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-35-1	Смена лепных листов высотой до 250 мм: цементных	11,01	14,00	-	8,33
ТЕРр64-35-2	Смена лепных листов высотой до 250 мм: гипсовых	13,22	14,00	-	12,28
ТЕРр64-35-3	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-35-4	Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-35-5	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-35-6	Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-35-7	Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-36-1	Смена лепных листов высотой до 400 мм: цементных	10,72	14,00	8,03	8,35
ТЕРр64-36-2	Смена лепных листов высотой до 400 мм: гипсовых	13,05	14,00	7,92	12,22
ТЕРр64-36-3	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-36-4	Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-36-5	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-36-6	Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-36-7	Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-37-1	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: цементных	9,35	14,00	8,03	7,87
ТЕРр64-37-2	Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм: гипсовых	10,06	14,00	8,03	8,49
ТЕРр64-37-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-37-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-37-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-37-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-37-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель	13,88	14,00	7,92	-
ТЕРр64-38-1	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: цементных	9,60	14,00	7,99	7,89
ТЕРр64-38-2	Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм: гипсовых	10,26	14,00	8,03	8,50
ТЕРр64-38-3	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-38-4	Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,99	14,00	-	-

ТЕРр64-38-5	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-38-6	Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-38-7	Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель	13,93	14,00	7,92	-
ТЕРр64-39-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: цементных	7,52	14,00	7,99	4,98
ТЕРр64-39-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм: гипсовых	7,86	14,00	7,99	4,85
ТЕРр64-39-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-39-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-39-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-39-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-39-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель	14,00	14,00	8,03	-
ТЕРр64-40-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: цементных	7,21	14,00	8,01	4,98
ТЕРр64-40-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм: гипсовых	7,55	14,00	8,00	4,90
ТЕРр64-40-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-40-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-40-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-40-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-40-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель	13,99	14,00	7,99	-
ТЕРр64-41-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных	7,10	14,00	8,01	4,98
ТЕРр64-41-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: гипсовых	7,39	14,00	8,01	4,89
ТЕРр64-41-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-41-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-41-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-41-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-41-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель	13,99	14,00	8,01	-
ТЕРр64-42-1	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: цементных	6,44	14,00	8,01	5,02
ТЕРр64-42-2	Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм: гипсовых	6,55	14,00	8,01	4,88
ТЕРр64-42-3	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-42-4	Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-42-5	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	7,99	-
ТЕРр64-42-6	Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	7,99	-
ТЕРр64-42-7	Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель	13,99	14,00	8,01	-
ТЕРр64-43-1	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: цементных	9,16	14,00	8,01	8,51
ТЕРр64-43-2	Смена лепных поручней шириной до 250 мм: гипсовых	9,13	14,00	8,00	8,51
ТЕРр64-43-3	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-

ТЕРр64-43-4	Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-43-5	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	8,03	-
ТЕРр64-43-6	Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	8,03	-
ТЕРр64-43-7	Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель	13,98	14,00	8,01	-
ТЕРр64-44-1	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: цементных	15,88	14,00	-	16,64
ТЕРр64-44-2	Смена лепных розеток диаметром до 200 мм: гипсовых	15,03	14,00	-	15,54
ТЕРр64-44-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,94	14,00	-	-
ТЕРр64-44-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-44-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-44-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-44-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-45-1	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: цементных	15,84	14,00	-	16,68
ТЕРр64-45-2	Смена лепных розеток диаметром до 300 мм: гипсовых	15,07	14,00	-	15,66
ТЕРр64-45-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,05	14,00	-	-
ТЕРр64-45-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-45-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-45-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-45-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-46-1	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: цементных	15,57	14,00	7,99	16,91
ТЕРр64-46-2	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм: гипсовых	16,45	14,00	8,03	18,71
ТЕРр64-46-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-46-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-46-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-46-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель	13,77	14,00	8,03	-
ТЕРр64-47-1	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: цементных	16,16	14,00	8,01	16,84
ТЕРр64-47-2	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм: гипсовых	17,40	14,00	8,03	18,63
ТЕРр64-47-3	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-47-4	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-47-5	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-47-6	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель	13,77	14,00	7,99	-
ТЕРр64-48-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2	10,52	14,00	7,92	9,98
ТЕРр64-48-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,98	14,00	-	-

ТЕРр64-48-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 от покрасок: трудноудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-48-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-48-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-48-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м2 под модель	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-49-1	Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2	10,64	14,00	8,03	10,03
ТЕРр64-49-2	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,94	14,00	-	-
ТЕРр64-49-3	Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-49-4	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-49-5	Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-49-6	Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м2 под модель	13,78	14,00	7,92	-
ТЕРр64-50-1	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: цементных	10,51	14,00	-	8,86
ТЕРр64-50-2	Смена лепных сухарей высотой до 150 мм: гипсовых	11,00	14,00	-	8,87
ТЕРр64-50-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,98	14,00	-	-
ТЕРр64-50-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,98	14,00	-	-
ТЕРр64-50-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-50-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-50-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-51-1	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: цементных	10,47	14,00	-	8,89
ТЕРр64-51-2	Смена лепных сухарей высотой до 250 мм: гипсовых	10,58	14,00	-	8,88
ТЕРр64-51-3	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,94	14,00	-	-
ТЕРр64-51-4	Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,98	14,00	-	-
ТЕРр64-51-5	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-51-6	Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-51-7	Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-52-1	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: цементных	6,80	14,00	7,99	5,82
ТЕРр64-52-2	Смена лепных триглифов высотой до 250 мм: гипсовых	6,60	14,00	8,03	5,30
ТЕРр64-52-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,09	14,00	-	-
ТЕРр64-52-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,02	14,00	-	-
ТЕРр64-52-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-52-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-52-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель	13,47	14,00	8,03	-
ТЕРр64-53-1	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: цементных	6,99	14,00	8,01	5,84
ТЕРр64-53-2	Смена лепных триглифов высотой до 350 мм: гипсовых	6,77	14,00	7,99	5,33

ТЕРр64-53-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,92	14,00	-	-
ТЕРр64-53-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок: трудноудаляемых	13,98	14,00	-	-
ТЕРр64-53-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-53-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-53-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель	13,63	14,00	8,03	-
ТЕРр64-54-1	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: цементных	7,18	14,00	8,00	5,87
ТЕРр64-54-2	Смена лепных триглифов высотой до 750 мм: гипсовых	6,98	14,00	8,03	5,33
ТЕРр64-54-3	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-54-4	Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-54-5	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-54-6	Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-54-7	Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель	13,65	14,00	7,99	-
ТЕРр64-55-1	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: цементных	9,87	14,00	-	7,19
ТЕРр64-55-2	Смена лепных шишек высотой до 250 мм: гипсовых	10,96	14,00	-	8,45
ТЕРр64-55-3	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,02	14,00	-	-
ТЕРр64-55-4	Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-55-5	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-55-6	Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-55-7	Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-56-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: цементных	11,15	14,00	-	6,12
ТЕРр64-56-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм: гипсовых	11,77	14,00	-	6,94
ТЕРр64-56-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: легкоудаляемых	13,94	14,00	-	-
ТЕРр64-56-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-56-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-56-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-56-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-57-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: цементных	9,76	14,00	-	6,03
ТЕРр64-57-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм: гипсовых	10,59	14,00	-	6,96
ТЕРр64-57-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,05	14,00	-	-
ТЕРр64-57-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-57-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-57-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-57-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-58-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: цементных	8,58	14,00	7,99	6,02

ТЕРр64-58-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм: гипсовых	9,40	14,00	8,03	6,96
ТЕРр64-58-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,01	14,00	-	-
ТЕРр64-58-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-58-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-58-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-58-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель	13,77	14,00	8,03	-
ТЕРр64-59-1	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: цементных	7,68	14,00	7,99	6,02
ТЕРр64-59-2	Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм: гипсовых	8,74	14,00	8,03	6,99
ТЕРр64-59-3	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-59-4	Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-59-5	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-59-6	Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-59-7	Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель	13,77	14,00	7,99	-
ТЕРр64-60-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: цементных	8,08	14,00	8,01	6,00
ТЕРр64-60-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2: гипсовых	9,11	14,00	8,03	6,95
ТЕРр64-60-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-60-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-60-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-60-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-60-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,5 м2 под модель	13,75	14,00	7,99	-
ТЕРр64-61-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: цементных	7,67	14,00	8,00	6,00
ТЕРр64-61-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2: гипсовых	8,73	14,00	7,99	6,94
ТЕРр64-61-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-61-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-61-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-61-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-61-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 0,75 м2 под модель	13,77	14,00	8,03	-
ТЕРр64-62-1	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: цементных	7,64	14,00	8,01	6,00
ТЕРр64-62-2	Смена лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2: гипсовых	8,57	14,00	8,00	6,96
ТЕРр64-62-3	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: легкоудаляемых	13,99	14,00	-	-
ТЕРр64-62-4	Расчистка лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-62-5	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: легкоудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-62-6	Ремонт лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок: трудноудаляемых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр64-62-7	Реставрация лепных эмблем порталных площадью до 1,0 м2 под модель	13,78	14,00	8,01	-

	9,81	14,00	8,00	6,86
--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 65

ТЕРр65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	13,65	14,00	7,90	11,61
ТЕРр65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	13,65	14,00	7,90	11,61
ТЕРр65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм	13,67	14,00	7,91	11,62
ТЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	13,95	14,00	8,00	-
ТЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	13,92	14,00	8,00	-
ТЕРр65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	13,91	14,00	8,01	-
ТЕРр65-3-1	Снятие кранов водоразборных или туалетных	13,96	14,00	7,92	-
ТЕРр65-3-2	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	13,83	14,00	8,00	-
ТЕРр65-3-3	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 100 мм	13,72	14,00	8,01	-
ТЕРр65-3-4	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	13,83	14,00	8,00	-
ТЕРр65-3-5	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 100 мм	13,76	14,00	8,01	-
ТЕРр65-3-6	Снятие смесителя: с душевой сеткой	13,96	14,00	8,01	-
ТЕРр65-3-7	Снятие смесителя: без душевой сетки	13,96	14,00	8,01	-
ТЕРр65-3-8	Снятие водомеров диаметром: до 50 мм	13,42	14,00	6,09	-
ТЕРр65-3-9	Снятие водомеров диаметром: до 100 мм	13,41	14,00	6,09	-
ТЕРр65-3-10	Снятие колонок: водоразборных	13,57	14,00	6,09	-
ТЕРр65-3-11	Снятие колонок: водогрейных	13,87	14,00	8,00	-
ТЕРр65-3-12	Снятие пожарных гидрантов	13,82	14,00	6,09	-
ТЕРр65-3-13	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	13,94	14,00	8,01	-
ТЕРр65-3-14	Снятие задвижек диаметром: до 200 мм	13,90	14,00	8,00	-
ТЕРр65-3-15	Снятие вантузов воздушных: одинарных диаметром 50 мм	13,97	14,00	8,01	-
ТЕРр65-3-16	Снятие вантузов воздушных: двойных диаметром 50 мм	13,91	14,00	8,00	-
ТЕРр65-3-17	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	10,64	14,00	6,09	-
ТЕРр65-3-18	Снятие водомерных узлов массой: до 200 кг	9,63	14,00	6,09	-
ТЕРр65-4-1	Демонтаж: умывальников и раковин	13,89	14,00	8,00	-
ТЕРр65-4-2	Демонтаж: унитазов и писсуаров	13,90	14,00	8,00	-
ТЕРр65-4-3	Демонтаж: моек	13,84	14,00	8,01	-
ТЕРр65-4-4	Демонтаж: ванн	13,81	14,00	8,01	-
ТЕРр65-4-5	Демонтаж: смывных труб	13,99	14,00	8,03	-
ТЕРр65-4-6	Демонтаж: сидений к унитазам	13,99	14,00	7,92	-
ТЕРр65-4-7	Демонтаж: сифонов	13,99	14,00	7,99	-
ТЕРр65-4-8	Демонтаж: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	13,44	14,00	8,01	-
ТЕРр65-4-9	Демонтаж: смывных бачков пластмассовых на стене	13,40	14,00	8,01	-
ТЕРр65-4-10	Демонтаж: смывных бачков фаянсовых на унитазе	13,85	14,00	8,00	-
ТЕРр65-4-11	Демонтаж: биде	13,95	14,00	8,01	-
ТЕРр65-5-1	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм	6,94	14,00	5,36	4,56
ТЕРр65-5-2	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм	6,57	14,00	5,37	4,81
ТЕРр65-5-3	Смена вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 50 мм	6,34	14,00	5,37	5,20
ТЕРр65-5-4	Смена кранов: писсуарных	6,31	14,00	5,36	3,98
ТЕРр65-5-5	Смена кранов: водоразборных и туалетных	4,01	14,00	5,36	3,17
ТЕРр65-5-6	Смена смесителей: с душевой сеткой	8,03	14,00	5,37	7,26
ТЕРр65-5-7	Смена смесителей: без душевой сетки	7,82	14,00	5,37	7,01
ТЕРр65-5-8	Смена задвижек диаметром: 50 мм	5,68	14,00	5,37	4,80
ТЕРр65-5-9	Смена задвижек диаметром: 100 мм	6,29	14,00	5,37	5,70
ТЕРр65-5-10	Смена задвижек диаметром: 150 мм	5,93	14,00	5,37	5,44
ТЕРр65-6-1	Смена: трапов диаметром до 50 мм	5,14	14,00	6,05	4,53
ТЕРр65-6-2	Смена: трапов диаметром до 100 мм	5,64	14,00	6,05	4,53
ТЕРр65-6-3	Смена: сифонов чугунных	8,00	14,00	6,01	6,52
ТЕРр65-6-4	Смена: писсуаров	4,71	14,00	6,05	4,05
ТЕРр65-6-5	Смена: сидений к унитазам	7,34	14,00	5,86	6,05
ТЕРр65-6-6	Смена: манжетов резиновых к унитазам	10,63	14,00	5,86	4,70
ТЕРр65-6-7	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами	5,47	14,00	6,05	2,73
ТЕРр65-6-8	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	7,18	14,00	6,05	3,97
ТЕРр65-6-9	Смена: смывных бачков	4,23	14,00	6,06	3,76



ТЕРр65-6-10	Смена: гибких подводок	6,17	14,00	6,05	4,26
ТЕРр65-6-11	Смена: смывных кранов	5,79	14,00	6,05	5,57
ТЕРр65-6-12	Смена: унитазов типа «Компакт»	8,30	14,00	6,05	7,62
ТЕРр65-6-13	Смена: чаш «Генуя»	11,57	14,00	6,05	10,57
ТЕРр65-6-14	Смена: унитазов	6,39	14,00	6,05	5,13
ТЕРр65-6-15	Смена: моек на одно отделение	3,99	14,00	6,05	2,90
ТЕРр65-6-16	Смена: моек на два отделения	3,53	14,00	6,05	2,95
ТЕРр65-6-17	Смена: ванн чугунных	6,41	14,00	6,05	6,10
ТЕРр65-6-18	Смена: ванн стальных	4,54	14,00	6,05	4,04
ТЕРр65-6-19	Смена: раковин	5,17	14,00	6,05	3,73
ТЕРр65-6-20	Смена: полотенцесушителей	11,14	14,00	6,05	10,49
ТЕРр65-6-21	Смена: водометов диаметром до 65 мм	4,67	14,00	5,37	4,53
ТЕРр65-6-22	Смена: водометов диаметром до 100 мм	4,67	14,00	5,37	4,53
ТЕРр65-6-23	Смена: водосточных воронок	4,93	14,00	6,05	3,35
ТЕРр65-6-24	Смена: умывальников	6,83	14,00	6,05	5,79
ТЕРр65-6-25	Смена: шарового крана смывного бачка	5,75	14,00	6,05	3,69
ТЕРр65-6-26	Регулировка смывного бачка	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-7-1	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм	6,85	14,00	6,05	4,86
ТЕРр65-7-2	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 100 мм	6,45	14,00	6,05	4,88
ТЕРр65-7-3	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм	7,18	14,00	6,05	5,66
ТЕРр65-8-1	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	3,49	14,00	6,05	2,21
ТЕРр65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	2,87	14,00	6,05	2,21
ТЕРр65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм	8,32	14,00	6,65	6,81
ТЕРр65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм	8,22	14,00	6,65	6,74
ТЕРр65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм	8,24	14,00	6,65	6,74
ТЕРр65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм	8,26	14,00	6,65	6,74
ТЕРр65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм	8,15	14,00	6,65	6,74
ТЕРр65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм	8,00	14,00	6,80	6,70
ТЕРр65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 65 мм	8,05	14,00	6,85	6,80
ТЕРр65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм	8,02	14,00	6,85	6,79
ТЕРр65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм	7,96	14,00	6,78	6,80
ТЕРр65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	9,33	14,00	5,59	4,99
ТЕРр65-9-11	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	9,28	14,00	5,60	5,93
ТЕРр65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	8,73	14,00	5,59	5,94
ТЕРр65-9-13	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 15 мм	9,51	14,00	5,59	4,98
ТЕРр65-9-14	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 20 мм	9,43	14,00	5,60	5,93
ТЕРр65-9-15	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм	8,87	14,00	5,59	5,93
ТЕРр65-10-1	Очистка канализационной сети: внутренней	11,04	14,00	5,36	5,38
ТЕРр65-10-2	Очистка канализационной сети: дворовой	13,51	14,00	-	8,43
ТЕРр65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	10,19	14,00	8,69	6,94
ТЕРр65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: простого засора	10,37	14,00	5,86	8,14

ТЕРр65-70-2	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: сложного засора	10,38	14,00	5,86	8,60
ТЕРр65-70-3	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «ROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах	11,12	14,00	5,86	8,43
ТЕРр65-12-1	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	13,71	14,00	8,00	-
ТЕРр65-12-2	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3	13,66	14,00	8,00	-
ТЕРр65-12-3	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: более 2,0 м3	13,69	14,00	8,00	-
ТЕРр65-13-1	Демонтаж: воздухоотборников	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-13-2	Демонтаж: грязевиков	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-14-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм	13,83	14,00	7,82	11,53
ТЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм	13,72	14,00	7,81	11,49
ТЕРр65-14-5	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 150 мм	13,79	14,00	7,82	11,44
ТЕРр65-15-1	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм	7,77	14,00	6,84	4,61
ТЕРр65-15-2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм	6,62	14,00	6,69	4,54
ТЕРр65-15-3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм	6,53	14,00	6,80	4,82
ТЕРр65-15-4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм	6,00	14,00	6,83	4,75
ТЕРр65-15-5	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	9,56	14,00	5,58	4,33
ТЕРр65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	8,56	14,00	5,59	4,28
ТЕРр65-15-7	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	8,08	14,00	5,59	4,30
ТЕРр65-15-8	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	8,87	14,00	5,58	4,33
ТЕРр65-15-9	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	9,34	14,00	5,59	5,99
ТЕРр65-15-10	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	8,93	14,00	5,58	5,98
ТЕРр65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	4,62	14,00	8,03	2,28
ТЕРр65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм	4,49	14,00	8,01	2,29
ТЕРр65-16-3	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50 мм	4,53	14,00	8,00	2,29
ТЕРр65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 100 мм	7,15	14,00	5,37	4,20

ТЕРр65-17-2	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	6,81	14,00	5,37	4,75
ТЕРр65-17-3	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 250 мм	6,48	14,00	5,37	4,54
ТЕРр65-18-1	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места	12,16	14,00	5,36	6,18
ТЕРр65-18-2	Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм со снятием с места	10,67	14,00	5,36	5,63
ТЕРр65-18-3	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм без снятия с места	11,85	14,00	5,36	6,15
ТЕРр65-18-4	Ремонт задвижек диаметром: до 150 мм со снятием с места	10,14	14,00	5,37	5,51
ТЕРр65-18-5	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм без снятия с места	11,55	14,00	5,36	6,10
ТЕРр65-18-6	Ремонт задвижек диаметром: до 200 мм со снятием с места	10,14	14,00	5,37	5,62
ТЕРр65-18-7	Ремонт предохранительных клапанов: однорычажных	10,48	14,00	5,36	5,53
ТЕРр65-18-8	Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных	10,64	14,00	5,36	5,62
ТЕРр65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	12,55	14,00	5,36	5,79
ТЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	13,56	14,00	8,00	-
ТЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	13,48	14,00	8,00	-
ТЕРр65-19-3	Демонтаж: радиаторов весом до 240 кг	13,30	14,00	8,00	-
ТЕРр65-19-4	Демонтаж: ребристых труб	13,60	14,00	8,01	-
ТЕРр65-19-5	Демонтаж: конвекторов	13,76	14,00	8,01	-
ТЕРр65-19-6	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	13,67	14,00	8,00	-
ТЕРр65-19-7	Демонтаж: калориферов массой до 250 кг	13,43	14,00	8,00	-
ТЕРр65-20-1	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 80 кг	12,42	14,00	8,00	4,58
ТЕРр65-20-2	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг	12,77	14,00	8,00	4,67
ТЕРр65-20-3	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 240 кг	12,99	14,00	8,01	4,76
ТЕРр65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	9,99	14,00	8,01	4,50
ТЕРр65-21-1	Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних	11,56	14,00	6,05	4,51
ТЕРр65-21-2	Добавление секций радиаторов одной или двух: средних	11,98	14,00	6,05	4,51
ТЕРр65-21-3	Снятие секций радиаторов одной или двух: крайних	11,54	14,00	8,00	4,51
ТЕРр65-21-4	Снятие секций радиаторов одной или двух: средних	11,90	14,00	8,00	4,51
ТЕРр65-21-5	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1	8,98	14,00	6,05	4,58
ТЕРр65-21-6	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-2	9,60	14,00	6,05	4,58
ТЕРр65-21-7	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-21-8	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-22-1	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	12,55	14,00	-	4,58
ТЕРр65-22-2	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	12,88	14,00	-	4,67
ТЕРр65-22-3	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	13,13	14,00	-	4,76
ТЕРр65-22-4	Прочистка и промывка: ребристых труб внутри здания	10,10	14,00	-	3,28
ТЕРр65-22-5	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	12,63	14,00	8,00	4,58
ТЕРр65-22-6	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	12,89	14,00	8,00	4,67
ТЕРр65-22-7	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	13,06	14,00	8,00	4,76
ТЕРр65-22-8	Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания	9,74	14,00	8,01	3,11
ТЕРр65-23-1	Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы	13,98	14,00	-	-
ТЕРр65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-23-3	Слив воды из системы	14,02	14,00	-	-

ТЕРр65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-25-1	Смена: воздушных кранов радиаторов	8,17	14,00	-	4,05
ТЕРр65-25-2	Смена: пробко-спускных кранов	3,99	14,00	-	2,57
ТЕРр65-25-3	Смена: кранов двойной регулировки	12,42	14,00	-	4,34
ТЕРр65-26-1	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-26-2	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 200 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-26-3	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 300 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-27-1	Демонтаж элеваторов номер: 1-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-27-2	Демонтаж элеваторов номер: 6, 7	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-27-3	Демонтаж элеваторных узлов номер: 1, 2	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-27-4	Демонтаж элеваторных узлов номер: 3-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр65-71-1	Комплекс работ по промывке отопительных приборов пневмопистолетом «Тайфун» (вне отопительного периода)	10,84	14,00	7,51	4,56
ТЕРр65-28-1	Разборка вентиляционных коробов из плит: одинарных	13,28	14,00	8,77	-
ТЕРр65-28-2	Разборка вентиляционных коробов из плит: двойных	13,23	14,00	8,77	-
ТЕРр65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	14,03	14,00	-	-
ТЕРр65-30-1	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	13,68	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	13,62	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-3	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	13,54	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	13,41	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	13,36	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-6	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	13,76	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-7	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	13,68	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-8	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	13,62	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-9	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	13,54	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-10	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	13,50	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-11	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 165 мм /540 мм	13,73	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-12	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 320 мм /1000 мм	13,69	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-13	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 495 мм /1550 мм	13,54	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-14	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 660 мм /2070 мм	13,50	14,00	8,00	-
ТЕРр65-30-15	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром: до 885 мм /2780 мм	13,41	14,00	8,00	-
ТЕРр65-31-1	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	13,97	14,00	8,00	-
ТЕРр65-31-2	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т	13,98	14,00	8,01	-

ТЕРр65-32-1	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	13,95	14,00	8,00	-
ТЕРр65-32-2	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,12 т	13,94	14,00	8,01	-
ТЕРр65-32-3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,4 т	13,92	14,00	8,00	-
ТЕРр65-32-4	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,6 т	13,84	14,00	8,00	-
ТЕРр65-32-5	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 1,0 т	13,79	14,00	8,00	-
<b>Итого:</b>					
ТЕРр65-33-1	Смена жалюзийных решеток	5,93	14,00	7,92	4,76
<b>Итого:</b>					
ТЕРр65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	11,72	14,00	6,05	7,01
<b>Итого:</b>					
ТЕРр65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	12,90	14,00	7,92	6,45
<b>Итого:</b>					
ТЕРр65-36-1	Снятие бытовых газовых плит: с двумя конфорками	13,67	14,00	8,00	-
ТЕРр65-36-2	Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками	13,69	14,00	8,00	-
ТЕРр65-36-3	Снятие: колонок	13,87	14,00	8,00	-
ТЕРр65-36-4	Снятие: счетчиков	13,96	14,00	7,99	-
ТЕРр65-36-5	Снятие: водоподогревателей	13,86	14,00	8,00	-
<b>Итого:</b>					
ТЕРр65-37-1	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: без шибера	13,93	14,00	8,01	-
ТЕРр65-37-2	Снятие вытяжных труб у газовых приборов: с шибером	13,84	14,00	8,00	-
<b>Итого:</b>					
ТЕРр65-38-1	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка	15,58	14,00	-	15,88
ТЕРр65-38-2	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки	5,59	14,00	-	4,06
<b>Итого:</b>					
		7,16	14,00	7,32	5,09

## ТЕРр - 66

ТЕРр66-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 50 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 100 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 150 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-1-4	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 200 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-1-5	Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром: 250 мм	14,00	14,00	-	-
<b>Итого:</b>					
ТЕРр66-2-1	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 50 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-2-2	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-2-3	Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 150 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-2-4	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 150 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-2-5	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 200 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-2-6	Разборка трубопроводов канализации: из керамических труб диаметром 250 мм	14,00	14,00	-	-
<b>Итого:</b>					
ТЕРр66-3-1	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: без очистки кирпича	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-3-2	Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную: с очисткой кирпича	14,00	14,00	-	-
<b>Итого:</b>					
ТЕРр66-4-1	Смена железобетонных подушек на дне каналов под трубопроводы	9,27	14,00	7,77	6,95
<b>Итого:</b>					
ТЕРр66-5-1	Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ	7,22	14,00	9,07	6,36
<b>Итого:</b>					
ТЕРр66-6-1	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,1 м2	6,92	14,00	9,20	5,46

ТЕРр66-6-2	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2	6,67	14,00	9,20	5,46
ТЕРр66-7-1	Ремонт штукатурки тепловых колодцев и камер	11,34	14,00	-	7,18
ТЕРр66-8-1	Демонтаж чугунных люков	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-9-1	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: кирпичными	7,06	14,00	7,82	6,75
ТЕРр66-9-2	Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными	7,13	14,00	8,22	6,75
ТЕРр66-10-1	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-10-2	Очистка камер: от сухого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-10-3	Очистка камер: от сухого ила и грязи без труб и арматуры	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-10-4	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем	13,55	14,00	4,84	-
ТЕРр66-10-5	Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб и температуре воздуха более 40 градусов	13,55	14,00	4,84	-
ТЕРр66-10-6	Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры	13,55	14,00	4,84	-
ТЕРр66-11-1	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-2	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-3	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-4	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-5	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-6	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-7	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-8	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-9	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-10	Очистка проходных и полупроходных каналов: от сухого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-11	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-12	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-13	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-14	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-15	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-16	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-17	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 3 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-18	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при снятых трубах, глубина очистки более 3 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-11-19	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-

ТЕРр66-11-20	Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние более 4 м при наличии труб, глубина очистки более 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-12-1	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-12-2	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-12-3	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-12-4	Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-12-5	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-12-6	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки более 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-12-7	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки до 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-12-8	Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при наличии труб, глубина очистки более 2 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-1	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 200 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-2	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 400 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-3	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 500 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-4	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 700 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-5	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 800 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-6	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 900 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-7	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 1000 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-8	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 1200 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-9	Проверка крепления трубопроводов: при однострунной прокладке труб диаметром до 1400 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-10	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 200 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-11	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 400 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-12	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 500 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-13	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 700 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-14	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 800 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-15	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 900 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-16	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1000 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-17	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1200 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-13-18	Проверка крепления трубопроводов: при двухтрубной прокладке труб диаметром до 1400 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-14-1	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 100 мм	7,02	14,00	6,13	3,94

ТЕРр66-14-2	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 200 мм	6,96	14,00	6,48	5,28
ТЕРр66-14-3	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 300 мм	6,33	14,00	7,62	4,46
ТЕРр66-14-4	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 400 мм	7,78	14,00	7,59	6,77
ТЕРр66-14-5	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 500 мм	7,07	14,00	7,48	5,93
ТЕРр66-14-6	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 600 мм	8,18	14,00	7,41	7,39
ТЕРр66-14-7	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 700 мм	7,51	14,00	7,37	6,77
ТЕРр66-14-8	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 800 мм	7,49	14,00	7,30	6,77
ТЕРр66-14-9	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 900 мм	7,57	14,00	7,47	6,78
ТЕРр66-14-10	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1000 мм	7,51	14,00	7,41	6,78
ТЕРр66-14-11	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1200 мм	7,52	14,00	7,34	6,78
ТЕРр66-14-12	Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб диаметром: до 1400 мм	7,41	14,00	7,32	6,79
ТЕРр66-15-1	Замена участков трубопроводов диаметром: до 100 мм	5,37	14,00	8,50	3,76
ТЕРр66-15-2	Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм	5,94	14,00	8,21	5,20
ТЕРр66-15-3	Замена участков трубопроводов диаметром: до 300 мм	4,97	14,00	7,98	4,31
ТЕРр66-15-4	Замена участков трубопроводов диаметром: до 400 мм	7,08	14,00	7,94	6,76
ТЕРр66-15-5	Замена участков трубопроводов диаметром: до 500 мм	6,14	14,00	7,79	5,88
ТЕРр66-15-6	Замена участков трубопроводов диаметром: до 600 мм	7,58	14,00	7,69	7,40
ТЕРр66-15-7	Замена участков трубопроводов диаметром: до 700 мм	6,92	14,00	7,63	6,76
ТЕРр66-15-8	Замена участков трубопроводов диаметром: до 800 мм	6,92	14,00	7,53	6,76
ТЕРр66-15-9	Замена участков трубопроводов диаметром: до 900 мм	6,93	14,00	7,46	6,76
ТЕРр66-15-10	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1000 мм	6,90	14,00	7,40	6,76
ТЕРр66-15-11	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1200 мм	6,91	14,00	7,34	6,76
ТЕРр66-15-12	Замена участков трубопроводов диаметром: до 1400 мм	6,89	14,00	7,30	6,76
ТЕРр66-16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм	11,64	14,00	9,38	9,92
ТЕРр66-16-2	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 80 мм	11,97	14,00	9,43	9,91
ТЕРр66-16-3	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм	12,00	14,00	9,43	9,91
ТЕРр66-16-4	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм	11,94	14,00	9,47	9,92
ТЕРр66-16-5	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 200 мм	11,95	14,00	9,50	9,92
ТЕРр66-16-6	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 250 мм	11,99	14,00	9,57	9,92
ТЕРр66-16-7	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 300 мм	11,96	14,00	9,59	9,92
ТЕРр66-16-8	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 400 мм	12,22	14,00	9,60	9,92
ТЕРр66-16-9	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 500 мм	12,16	14,00	9,64	9,92
ТЕРр66-16-10	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 600 мм	12,18	14,00	9,65	9,92
ТЕРр66-16-11	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 700 мм	12,20	14,00	9,57	9,92
ТЕРр66-16-12	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 800 мм	12,45	14,00	9,59	9,92









ТЕРр66-19-10	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	12,06	14,00	9,63	10,08
ТЕРр66-19-11	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1200 мм	12,24	14,00	9,64	10,08
ТЕРр66-19-12	Демонтаж П-образных компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	12,36	14,00	9,65	10,09
ТЕРр66-20-1	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 100 мм	6,49	14,00	5,37	2,52
ТЕРр66-20-2	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 150 мм	5,97	14,00	5,37	2,56
ТЕРр66-20-3	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 200 мм	6,22	14,00	5,37	3,25
ТЕРр66-20-4	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 250 мм	6,91	14,00	5,37	4,22
ТЕРр66-20-5	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 300 мм	7,08	14,00	5,37	4,77
ТЕРр66-20-6	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 400 мм	5,91	14,00	5,37	3,13
ТЕРр66-20-7	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 500 мм	6,63	14,00	5,37	4,32
ТЕРр66-20-8	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 600 мм	5,68	14,00	5,37	3,21
ТЕРр66-20-9	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 700 мм	5,40	14,00	5,37	3,12
ТЕРр66-20-10	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 800 мм	5,18	14,00	5,37	3,12
ТЕРр66-20-11	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1000 мм	4,96	14,00	5,37	3,12
ТЕРр66-20-12	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1200 мм	4,97	14,00	5,37	3,36
ТЕРр66-20-13	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб: до 1400 мм	4,55	14,00	5,37	3,12
ТЕРр66-21-1	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 150 мм	11,14	14,00	-	9,68
ТЕРр66-21-2	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 250 мм	10,30	14,00	-	9,14
ТЕРр66-21-3	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 400 мм	10,52	14,00	-	8,96
ТЕРр66-21-4	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 600 мм	9,66	14,00	-	8,32
ТЕРр66-21-5	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 800 мм	9,64	14,00	-	8,44
ТЕРр66-21-6	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1000 мм	9,62	14,00	-	8,50
ТЕРр66-21-7	Замена набивки сальниковых компенсаторов диаметром труб: до 1400 мм	9,44	14,00	-	8,44
ТЕРр66-22-1	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер	7,34	14,00	5,37	7,03
ТЕРр66-23-1	Замена люков колодцев и камер	7,35	14,00	5,37	7,10
ТЕРр66-24-1	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-24-3	Разборка тепловой изоляции: из ваты стеклянной	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-25-1	Прочистка дренажа штангами	14,00	14,00	-	-
ТЕРр66-26-1	Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм	8,60	14,00	5,37	-
ТЕРр66-26-2	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	9,93	14,00	5,37	-
ТЕРр66-26-3	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм	10,95	14,00	5,37	-
ТЕРр66-26-4	Демонтаж задвижек диаметром: до 200 мм	10,52	14,00	8,98	-
ТЕРр66-26-5	Демонтаж задвижек диаметром: до 300 мм	10,36	14,00	9,45	-
ТЕРр66-26-6	Демонтаж задвижек диаметром: до 400 мм	10,67	14,00	9,53	-
ТЕРр66-26-7	Демонтаж задвижек диаметром: до 500 мм	10,67	14,00	9,58	-
ТЕРр66-26-8	Демонтаж задвижек диаметром: до 600 мм	10,65	14,00	9,62	-
ТЕРр66-26-9	Демонтаж задвижек диаметром: до 700 мм	10,71	14,00	9,66	-
ТЕРр66-26-10	Демонтаж задвижек диаметром: до 800 мм	10,81	14,00	9,68	-
ТЕРр66-26-11	Демонтаж задвижек диаметром: до 900 мм	10,80	14,00	9,70	-
ТЕРр66-26-12	Демонтаж задвижек диаметром: до 1000 мм	10,77	14,00	9,71	-
ТЕРр66-26-13	Демонтаж задвижек диаметром: до 1200 мм	10,81	14,00	9,73	-
ТЕРр66-26-14	Демонтаж задвижек диаметром: до 1400 мм	10,76	14,00	9,74	-
ТЕРр66-27-1	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 150 мм	7,84	14,00	6,67	8,43

ТЕРр66-27-2	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 300 мм	7,86	14,00	6,68	8,43
ТЕРр66-27-3	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 450 мм	7,85	14,00	6,68	8,43
ТЕРр66-27-4	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 600 мм	7,86	14,00	6,68	8,43
ТЕРр66-27-5	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 800 мм	7,85	14,00	6,68	8,43
ТЕРр66-27-6	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром: до 1000 мм	7,86	14,00	6,68	8,43
ТЕРр66-28-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 150 мм	7,19	14,00	5,96	-
ТЕРр66-28-2	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 300 мм	7,18	14,00	5,96	-
ТЕРр66-28-3	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 450 мм	7,18	14,00	5,96	-
ТЕРр66-28-4	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 600 мм	7,17	14,00	5,96	-
ТЕРр66-28-5	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 800 мм	8,28	14,00	5,96	-
ТЕРр66-28-6	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром: до 1000 мм	8,24	14,00	5,96	-
ТЕРр66-29-1	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 100 мм	1,80	14,00	6,69	1,54
ТЕРр66-29-2	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 150 мм	1,77	14,00	6,69	1,54
ТЕРр66-29-3	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 200 мм	1,76	14,00	6,68	1,55
ТЕРр66-29-4	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 300 мм	1,74	14,00	6,68	1,57
ТЕРр66-29-5	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 400 мм	1,70	14,00	6,68	1,56
ТЕРр66-29-6	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 450 мм	1,68	14,00	6,68	1,56
ТЕРр66-29-7	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 500 мм	1,65	14,00	6,68	1,56
ТЕРр66-29-8	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 600 мм	1,63	14,00	6,68	1,55
ТЕРр66-29-9	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 700 мм	1,61	14,00	6,67	1,55
ТЕРр66-29-10	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 800 мм	1,59	14,00	6,67	1,55
ТЕРр66-29-11	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 900 мм	1,58	14,00	6,67	1,54
ТЕРр66-29-12	Санирование трубопровода по методике «Процесс Феникс» диаметром: до 1000 мм	1,57	14,00	6,67	1,54
ТЕРр66-30-1	Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после операции санирования	7,99	14,00	6,76	-
ТЕРр66-31-1	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 50 и 100 мм на dn 90 мм	6,86	14,00	6,89	3,19
ТЕРр66-31-2	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dn 110 мм	6,40	14,00	6,74	3,09
ТЕРр66-31-3	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 100 мм на dn 160 и 180 мм	5,54	14,00	6,52	2,98
ТЕРр66-31-4	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 150 мм на dn 160 и 180 мм	5,11	14,00	6,62	2,94
ТЕРр66-31-5	Бестраншейная замена труб (разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 150 мм на dn 200 и 225 мм	4,97	14,00	6,39	2,93



ТЕРр66-32-11	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 700 мм на dn 560 мм	3,50	14,00	7,65	2,87
ТЕРр66-32-12	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 750 мм на dn 630 мм	3,39	14,00	7,65	2,87
ТЕРр66-32-13	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 800 мм на dn 710 мм	3,33	14,00	7,74	2,86
ТЕРр66-32-14	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 900 мм на dn 800 мм	3,30	14,00	7,73	2,87
ТЕРр66-32-15	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1000 мм на dn 900 мм	3,27	14,00	7,71	2,87
ТЕРр66-32-16	Бестраншейная замена труб (без разрушение старой трубы с помощью пневмопробойника) полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра: с dy 1200 мм на dn 1000 мм	3,25	14,00	7,69	2,87

ТЕРр66-33-1	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,22	14,00	4,51	4,84
ТЕРр66-33-2	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,84	14,00	4,52	4,45
ТЕРр66-33-3	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,73	14,00	4,56	4,27
ТЕРр66-33-4	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	5,32	14,00	4,70	3,83
ТЕРр66-33-5	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	5,04	14,00	4,72	3,61
ТЕРр66-33-6	Восстановление колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,96	14,00	4,85	3,48

ТЕРр66-34-1	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	4,16	14,00	7,46	3,36
ТЕРр66-34-2	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	3,57	14,00	7,66	3,11
ТЕРр66-34-3	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	3,55	14,00	7,81	3,09
ТЕРр66-34-4	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	3,47	14,00	8,35	3,03
ТЕРр66-34-5	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	3,46	14,00	8,47	3,01
ТЕРр66-34-6	Облицовка колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	3,45	14,00	8,56	3,01

ТЕРр66-35-1	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: до 600 мм	8,42	14,00	7,88	8,42
ТЕРр66-35-2	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 600-900 мм	8,43	14,00	7,89	8,42
ТЕРр66-35-3	Очистка под заглушку участка трубы диаметром: 1000-1400 мм	8,42	14,00	7,88	8,42

ТЕРр66-36-1	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 100-200 мм	3,85	14,00	5,37	3,31
ТЕРр66-36-2	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 200-400 мм	4,02	14,00	5,37	3,28
ТЕРр66-36-3	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 400-600 мм	4,82	14,00	8,46	3,28
ТЕРр66-36-4	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 600-800 мм	4,75	14,00	8,62	3,08
ТЕРр66-36-5	Монтаж и демонтаж резинокордной пневмозаглушки диаметром: 800-1200 мм	5,80	14,00	8,68	3,81
ТЕРр66-36-6	Контроль поддержания заглушки в сутки	8,32	14,00	7,09	-

ТЕРр66-37-1	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 100 мм на dn 225 мм	5,86	14,00	4,64	3,15
ТЕРр66-37-2	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 315 мм	5,52	14,00	4,69	3,03
ТЕРр66-37-3	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 225 мм	6,03	14,00	4,82	3,15
ТЕРр66-37-4	Бестраншейная замена канализационных трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,59	14,00	4,84	3,03
ТЕРр66-37-5	На каждый дополнительный колодец сверх двух добавлять к расценкам 66-37-1, 66-37-2, 66-37-3, 66-37-4	8,79	14,00	6,00	6,73
ТЕРр66-38-1	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: песком	8,37	14,00	7,34	7,60
ТЕРр66-38-2	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: бетоном	7,26	14,00	7,34	6,98
ТЕРр66-38-3	Заполнение трубопроводов или межтрубного пространства при трубах в футляре: цементным раствором	7,14	14,00	7,34	6,81
ТЕРр66-39-1	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 150 мм на dn 200 мм	5,56	14,00	4,83	3,08
ТЕРр66-39-2	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 150 мм на dn 225 мм; dy 200 мм на dn 280 мм	5,47	14,00	4,86	3,05
ТЕРр66-39-3	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 280 мм	5,34	14,00	4,88	3,01
ТЕРр66-39-4	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 230 мм на dn 280 мм; dy 200 мм на dn 250 мм; dy 250 мм на dn 315 мм	5,18	14,00	4,81	2,98
ТЕРр66-39-5	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 300 мм на dn 315 мм	5,03	14,00	4,91	2,96
ТЕРр66-39-6	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: dy 350 мм на dn 355 мм	4,82	14,00	4,93	2,94
ТЕРр66-39-7	Бестраншейная замена трубопроводов укороченными пластмассовыми патрубками «ВИП-ЛАЙНЕР» с помощью пневмопробойника с изменением диаметра: большего на меньший диаметр трубы	5,34	14,00	4,93	3,01
ТЕРр66-40-1	Бестраншейная замена трубопроводов трубами «ФЛЕКСОРЕН» диаметром 140-270 мм	6,27	14,00	6,63	4,91
ТЕРр66-41-1	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 300 мм	4,31	14,00	6,41	2,95
ТЕРр66-41-2	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 350 мм	4,16	14,00	6,41	2,95
ТЕРр66-41-3	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 375 мм	4,09	14,00	6,41	2,95
ТЕРр66-41-4	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 400 мм	4,02	14,00	6,41	2,95
ТЕРр66-41-5	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 450 мм	3,91	14,00	6,42	2,94
ТЕРр66-41-6	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 500 мм	3,80	14,00	6,42	2,94



ТЕРр66-41-7	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 600 мм	3,62	14,00	6,43	2,94
ТЕРр66-41-8	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 700 мм	3,48	14,00	6,43	2,94
ТЕРр66-41-9	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 800 мм	3,37	14,00	6,44	2,94
ТЕРр66-41-10	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 900 мм	3,28	14,00	6,45	2,94
ТЕРр66-41-11	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1000 мм	3,22	14,00	6,47	2,94
ТЕРр66-41-12	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1200 мм	3,18	14,00	6,49	2,94
ТЕРр66-41-13	Восстановление канализационных трубопроводов методом «ИНСИТУФОРМ» диаметром: 1500 мм	3,17	14,00	6,52	2,94
ТЕРр66-42-1	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: до 250 мм	3,51	14,00	4,05	2,87
ТЕРр66-42-2	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 315 мм	3,13	14,00	4,05	2,86
ТЕРр66-42-3	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 355-450 мм	3,09	14,00	4,07	2,86
ТЕРр66-42-4	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 560-630 мм	3,00	14,00	3,82	2,86
ТЕРр66-42-5	Бестраншейная замена методом «ГРУНДОКРАК» канализационных трубопроводов на пластмассовые диаметром: 710-1200 мм	2,97	14,00	4,36	2,86
ТЕРр66-43-1	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 150-250 мм	7,27	14,00	6,58	8,43
ТЕРр66-43-2	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 300 мм	7,44	14,00	6,58	8,43
ТЕРр66-43-3	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 400 мм	7,45	14,00	6,59	8,43
ТЕРр66-43-4	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 500 мм	7,45	14,00	6,59	8,43
ТЕРр66-43-5	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 600 мм	7,45	14,00	6,59	8,43
ТЕРр66-43-6	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 700 мм	7,45	14,00	6,59	8,43
ТЕРр66-43-7	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 800 мм	7,45	14,00	6,60	8,43
ТЕРр66-43-8	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 900 мм	7,45	14,00	6,60	8,43
ТЕРр66-43-9	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1000 мм	7,45	14,00	6,60	8,43
ТЕРр66-43-10	Промывка спецмашинами «СКАНИЯ» и «SISU» канализационных трубопроводов диаметром: 1200 мм	7,45	14,00	6,60	8,43
ТЕРр66-44-1	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,83	14,00	8,21	4,14
ТЕРр66-44-2	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	5,76	14,00	8,21	4,06
ТЕРр66-44-3	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	5,75	14,00	8,19	4,03
ТЕРр66-44-4	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	5,92	14,00	8,15	3,87
ТЕРр66-44-5	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	5,76	14,00	8,15	3,75

ТЕРр66-44-6	Восстановление канализационных колодцев методом «TROLINING» при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	5,69	14,00	8,14	3,67
ТЕРр66-45-1	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 1,0 м	5,23	14,00	8,50	3,66
ТЕРр66-45-2	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 2,5 м	4,67	14,00	8,51	3,42
ТЕРр66-45-3	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,0 м и высоте 3,0 м	4,59	14,00	8,51	3,39
ТЕРр66-45-4	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 4,0 м	4,44	14,00	8,53	3,23
ТЕРр66-45-5	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 5,0 м	4,32	14,00	8,55	3,19
ТЕРр66-45-6	Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами при диаметре колодцев: 1,5 м и высоте 6,0 м	4,24	14,00	8,56	3,17
ТЕРр66-46-1	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 3,5x2,4+3,5x1,3	8,36	14,00	8,89	4,62
ТЕРр66-46-2	Крепление траншей с помощью блоков размерами: 4,0x2,4+4,0x1,3	8,38	14,00	8,89	4,47
ТЕРр66-47-1	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 200 мм	5,48	14,00	5,07	4,83
ТЕРр66-47-2	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм	5,49	14,00	5,07	5,08
ТЕРр66-47-3	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 600 мм	5,60	14,00	5,13	5,71
ТЕРр66-47-4	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 900 мм	5,59	14,00	5,11	5,84
ТЕРр66-47-5	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1200 мм	5,39	14,00	4,88	6,25
ТЕРр66-47-6	Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 1400 мм	5,37	14,00	4,88	5,81
ТЕРр66-48-1	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,0 м и высоте 1,0 м	6,82	14,00	6,33	6,05
ТЕРр66-48-2	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 1,5 м и высоте 1,0 м	6,87	14,00	6,31	6,08
ТЕРр66-48-3	Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчаной гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре: 2 м и высоте 1,0 м	6,94	14,00	6,33	6,10
ТЕРр66-48-4	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-1	6,77	14,00	6,21	6,14
ТЕРр66-48-5	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-2	6,89	14,00	6,24	6,08
ТЕРр66-48-6	При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать: к расценке 66-48-3	6,96	14,00	6,24	6,05
ТЕРр66-49-1	Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб	11,69	14,00	-	7,27
ТЕРр66-50-1	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 100	6,17	14,00	7,97	4,38
ТЕРр66-50-2	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 150	6,04	14,00	7,98	4,51
ТЕРр66-50-3	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 200	6,36	14,00	7,95	5,05

ТЕРр66-50-4	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 250	5,85	14,00	7,89	4,51
ТЕРр66-50-5	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 300	5,77	14,00	7,88	4,53
ТЕРр66-50-6	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 350	5,71	14,00	7,89	4,53
ТЕРр66-50-7	Замена стальных трубопроводов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, диаметр труб, мм: 400	5,90	14,00	7,89	4,98
ТЕРр66-51-1	Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм	7,97	14,00	7,56	-
ТЕРр66-52-1	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: камня	8,07	14,00	7,69	-
ТЕРр66-52-2	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: щебня	8,10	14,00	7,73	-
ТЕРр66-52-3	Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от: ила	7,86	14,00	7,49	-

		3,52	14,00	6,24	2,76
--	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 67

ТЕРр67-1-1	Демонтаж: скрытой электропроводки	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-1-2	Демонтаж: шнура на роликах	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-1-3	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 16 мм <sup>2</sup>	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-1-4	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 70 мм <sup>2</sup>	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-1-5	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм <sup>2</sup>	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм <sup>2</sup>	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-2-2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм <sup>2</sup>	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-2-3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм <sup>2</sup>	13,94	14,00	7,92	-
ТЕРр67-2-4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 70 мм <sup>2</sup>	13,92	14,00	8,03	-
ТЕРр67-2-5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	13,79	14,00	7,92	11,53
ТЕРр67-2-6	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм	13,83	14,00	7,94	11,53
ТЕРр67-2-7	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 80 мм	13,81	14,00	7,96	11,53
ТЕРр67-2-8	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 25 мм	13,88	14,00	7,92	11,53
ТЕРр67-2-9	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 40 мм	13,90	14,00	7,94	11,53
ТЕРр67-2-10	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром: до 80 мм	13,89	14,00	7,96	11,53
ТЕРр67-2-11	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-2-12	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром: до 50 мм	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-3-1	Демонтаж кабеля	13,98	14,00	7,92	-
ТЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-4-2	Демонтаж: патронов, подвесов	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	13,89	14,00	7,99	-
ТЕРр67-4-4	Демонтаж: бра, плафонов	13,94	14,00	7,99	-
ТЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	13,90	14,00	8,00	-
ТЕРр67-4-6	Демонтаж: электросчетчиков	13,94	14,00	8,01	-
ТЕРр67-5-1	Смена ламп: накаливания	6,76	14,00	-	4,30
ТЕРр67-5-2	Смена ламп: люминесцентных	4,62	14,00	-	2,71
ТЕРр67-6-1	Смена магнитных пускателей	5,35	14,00	-	4,47
ТЕРр67-7-1	Смена пакетных выключателей	7,38	14,00	-	5,38

ТЕРр67-8-1	Смена светильников: с лампами накаливания	5,62	14,00	7,99	4,35
ТЕРр67-8-2	Смена светильников: с люминесцентными лампами	4,61	14,00	8,00	3,86
ТЕРр67-9-1	Смена: выключателей	9,98	14,00	-	8,50
ТЕРр67-9-2	Смена: розеток	6,62	14,00	-	3,58
ТЕРр67-10-1	Смена электросчетчиков	3,25	14,00	8,01	2,89
ТЕРр67-11-1	Смена патронов	7,88	14,00	-	4,09
ТЕРр67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	14,00	14,00	-	-
ТЕРр67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	14,00	14,00	-	-

		6,07	14,00	7,96	3,88
--	--	------	-------	------	------

## ТЕРр - 68

ТЕРр68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	4,69	14,00	5,36	2,73
ТЕРр68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	5,22	14,00	5,36	2,73
ТЕРр68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	4,88	14,00	5,37	2,73
ТЕРр68-1-4	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм твердых пород	5,35	14,00	5,37	2,73
ТЕРр68-2-1	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-2-2	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	4,79	14,00	4,61	-
ТЕРр68-3-1	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	11,89	14,00	7,10	-
ТЕРр68-3-2	Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	11,89	14,00	7,11	-
ТЕРр68-3-3	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	11,89	14,00	7,11	-
ТЕРр68-3-4	Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	11,89	14,00	7,11	-
ТЕРр68-3-5	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	11,89	14,00	7,11	-
ТЕРр68-3-6	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	11,89	14,00	7,11	-
ТЕРр68-4-1	Выкашивание газонов: косой	13,99	14,00	-	-
ТЕРр68-4-2	Выкашивание газонов: газонокосилкой	7,05	14,00	3,84	-
ТЕРр68-5-1	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	14,01	14,00	-	-
ТЕРр68-5-2	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	13,99	14,00	-	-
ТЕРр68-5-3	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-5-4	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	13,99	14,00	-	-
ТЕРр68-5-5	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-5-6	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-5-7	Вырезка сухих ветвей: сосны	14,01	14,00	-	-
ТЕРр68-5-8	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром до 150 мм	13,98	14,00	-	-
ТЕРр68-5-9	Вырезка сухих ветвей: ели диаметром более 150 мм	13,97	14,00	-	-

ТЕРр68-6-1	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 70 %	14,01	14,00	-	-
ТЕРр68-6-2	Омоложение живых изгородей: мягких с обрезкой побегов на пень до 100 %	14,02	14,00	-	-
ТЕРр68-6-3	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 70 %	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-6-4	Омоложение живых изгородей: твердых с обрезкой побегов на пень до 100 %	14,02	14,00	-	-
ТЕРр68-6-5	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 70 %	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-6-6	Омоложение живых изгородей: колючих с обрезкой побегов на пень до 100 %	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-7-1	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 1 группы	14,01	14,00	-	-
ТЕРр68-7-2	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 150 мм в грунтах 2 группы	14,03	14,00	-	-
ТЕРр68-7-3	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	13,96	14,00	-	-
ТЕРр68-7-4	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 2 группы	14,04	14,00	-	-
ТЕРр68-8-1	Ремонт садовых дорожек: из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	6,57	14,00	5,36	5,66
ТЕРр68-8-2	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1	5,35	-	-	5,35
ТЕРр68-8-3	Ремонт садовых дорожек: из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	4,72	14,00	5,36	3,10
ТЕРр68-8-4	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3	2,74	-	-	2,74
ТЕРр68-8-5	Ремонт садовых дорожек: из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	5,90	14,00	5,36	3,37
ТЕРр68-8-6	Ремонт садовых дорожек: на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5	2,44	-	-	2,44
ТЕРр68-9-1	Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала	6,49	14,00	8,76	4,78
ТЕРр68-9-2	Исправление профиля оснований: щебеночных без добавления нового материала	9,31	14,00	8,74	8,43
ТЕРр68-9-3	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала	10,98	14,00	8,77	12,21
ТЕРр68-9-4	Исправление профиля оснований: гравийных без добавления нового материала	9,48	14,00	8,72	8,43
ТЕРр68-10-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	5,92	14,00	8,71	5,65
ТЕРр68-10-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона	5,99	14,00	8,88	5,65
ТЕРр68-11-1	Перемощение мостовой	9,46	14,00	7,94	7,36
ТЕРр68-12-1	Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня	11,83	14,00	5,73	-
ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	10,62	14,00	9,40	-
ТЕРр68-12-3	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	10,52	14,00	9,41	-
ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	10,60	14,00	8,75	-
ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	10,39	14,00	9,13	-
ТЕРр68-12-6	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 30 мм	6,89	14,00	6,78	-
ТЕРр68-12-7	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм	6,88	14,00	6,77	-
ТЕРр68-12-8	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм	6,87	14,00	6,76	-
ТЕРр68-12-9	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм	6,86	14,00	6,76	-

ТЕРр68-12-10	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 110 мм	6,86	14,00	6,75	-
ТЕРр68-12-11	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 30 мм	6,85	14,00	6,77	-
ТЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	6,80	14,00	6,71	-
ТЕРр68-12-13	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 70 мм	6,78	14,00	6,69	-
ТЕРр68-12-14	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 90 мм	6,76	14,00	6,67	-
ТЕРр68-12-15	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 110 мм	6,76	14,00	6,67	-
ТЕРр68-12-16	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 130 мм	6,75	14,00	6,66	-
ТЕРр68-12-17	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 150 мм	6,75	14,00	6,66	-
ТЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	10,75	14,00	8,44	4,57
ТЕРр68-12-19	Разборка тротуаров: из камня гранитного штучного мелкогабаритного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	10,46	14,00	8,32	4,28
ТЕРр68-12-20	Разборка тротуаров: из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	10,38	14,00	8,77	4,56
ТЕРр68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	10,07	14,00	8,72	-
ТЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	10,91	14,00	8,72	-
ТЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	11,02	14,00	8,72	-
ТЕРр68-15-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м <sup>2</sup>	6,99	14,00	8,88	5,71
ТЕРр68-15-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 25 м <sup>2</sup>	6,64	14,00	8,88	5,71
ТЕРр68-15-3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м <sup>2</sup>	6,90	14,00	8,83	5,70
ТЕРр68-15-4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 25 м <sup>2</sup>	6,56	14,00	8,83	5,70
ТЕРр68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 5 м <sup>2</sup>	7,08	14,00	8,91	5,71
ТЕРр68-15-6	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м <sup>2</sup>	6,74	14,00	8,91	5,71
ТЕРр68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	7,66	14,00	8,85	6,73
ТЕРр68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	11,18	14,00	8,85	6,95
ТЕРр68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	8,37	14,00	-	6,95
ТЕРр68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	10,20	14,00	8,73	9,42

ТЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их относной и укладкой в штабель	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	13,29	14,00	-	10,11
ТЕРр68-22-1	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: полное	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-22-2	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов: частичное	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-23-1	Ремонт металлических ограждений: мелкий	12,20	14,00	6,97	6,40
ТЕРр68-23-2	Ремонт металлических ограждений: средний	13,32	14,00	6,98	6,40
ТЕРр68-24-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 25 мм	6,03	14,00	6,99	5,09
ТЕРр68-24-2	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром: до 40 мм	5,21	14,00	6,99	4,40
ТЕРр68-25-1	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки	5,51	14,00	-	2,68
ТЕРр68-25-2	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: стойки	10,29	14,00	5,54	7,12
ТЕРр68-25-3	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: пожилыны	11,62	14,00	5,64	5,20
ТЕРр68-26-1	Разборка деревянных заборов: инвентарных из готовых звеньев	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-26-2	Разборка деревянных заборов: штакетных	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-26-3	Разборка деревянных заборов: глухих из строганых досок	14,00	14,00	-	-
ТЕРр68-27-1	Ремонт деревянных: ворот	9,14	14,00	5,37	3,82
ТЕРр68-27-2	Ремонт деревянных: калиток	7,81	14,00	5,37	3,81
ТЕРр68-28-1	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: фрезерованием	9,34	14,00	7,79	3,09
ТЕРр68-28-2	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: бучардированием	9,66	14,00	8,40	3,09
ТЕРр68-28-3	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: термоструйным способом	9,31	14,00	7,95	3,74
ТЕРр68-28-4	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: шлифованием	9,47	14,00	8,23	3,10
ТЕРр68-28-5	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже: полированием	9,46	14,00	8,30	6,81
ТЕРр68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	9,14	14,00	8,50	3,43
ТЕРр68-33-1	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 16 см	12,63	14,00	7,11	-
ТЕРр68-33-2	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 24 см	12,63	14,00	7,10	-
ТЕРр68-33-3	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	12,63	14,00	7,11	-
ТЕРр68-33-4	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 48 см	12,63	14,00	7,11	-
ТЕРр68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	5,89	14,00	5,15	-
ТЕРр68-34-2	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	5,89	14,00	5,15	-

ТЕРр68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	5,89	14,00	5,15	-
ТЕРр68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	5,89	14,00	5,15	-
ТЕРр68-34-5	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 120 см	5,89	14,00	5,15	-
ТЕРр68-34-6	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 120 см	5,89	14,00	5,15	-
ТЕРр68-35-1	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	12,86	14,00	7,11	-
ТЕРр68-35-2	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	12,86	14,00	7,11	-
ТЕРр68-35-3	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 72 см	12,86	14,00	7,10	-
ТЕРр68-35-4	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 80 см	12,86	14,00	7,10	-
ТЕРр68-35-5	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: более 80 см	12,86	14,00	7,11	-
ТЕРр68-36-1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	7,49	14,00	6,68	-
ТЕРр68-36-2	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	5,67	14,00	5,34	-
ТЕРр68-37-1	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см	8,73	14,00	5,36	7,79
ТЕРр68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	8,46	14,00	5,36	7,80
ТЕРр68-37-3	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см	8,41	14,00	5,37	7,80
ТЕРр68-37-4	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 25 см	8,58	14,00	5,37	7,79
		7,34	14,00	7,65	5,76

### ТЕРр - 69

ТЕРр69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 0,5 кирпича	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-1-2	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1 кирпича	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-1-3	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 1,5 кирпича	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-1-4	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-1-5	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2,5 кирпича	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 3 кирпича	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-1-7	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-1-8	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-2	14,00	14,00	-	-



ТЕРр69-1-9	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-1-10	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-1-11	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-1-12	При работе с приставных лестниц добавлять: к расценке 69-1-6	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-2-1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	12,73	14,00	6,75	-
ТЕРр69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	12,73	14,00	6,75	-
ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	12,73	14,00	6,75	-
ТЕРр69-2-4	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	12,72	14,00	6,16	-
ТЕРр69-2-5	Сверление отверстий: на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	12,72	14,00	6,16	-
ТЕРр69-2-6	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	12,72	14,00	6,16	-
ТЕРр69-3-1	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	12,19	14,00	6,24	-
ТЕРр69-3-2	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях чердачных	12,20	14,00	6,24	-
ТЕРр69-3-3	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных	12,19	14,00	6,24	-
ТЕРр69-3-4	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках чистых	12,23	14,00	6,24	-
ТЕРр69-4-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных	10,71	14,00	8,01	4,81
ТЕРр69-4-2	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в чистых перегородках	10,84	14,00	8,03	4,06
ТЕРр69-4-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	9,98	14,00	8,00	5,06
ТЕРр69-4-4	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах дощатых	10,01	14,00	8,00	5,05
ТЕРр69-4-5	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в полах паркетных	9,17	14,00	8,01	4,01
ТЕРр69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	5,13	14,00	4,61	7,04
ТЕРр69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	5,93	14,00	5,37	4,46
ТЕРр69-7-1	Устройство: ходов на чердаке	5,00	14,00	6,35	4,13
ТЕРр69-7-2	Устройство: переходных мостиков на чердаке	5,72	14,00	5,59	4,65
ТЕРр69-8-1	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: минеральной ватой	10,47	14,00	5,37	9,85
ТЕРр69-8-2	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: опилками	19,61	14,00	-	25,38
ТЕРр69-8-3	Утепление трубопроводов в каналах и коробах: шлаком	8,70	14,00	-	6,14
ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	6,21	14,00	5,36	3,63
ТЕРр69-10-2	Антисептирование древесины: пастами битумными	5,06	14,00	5,36	4,27
ТЕРр69-10-3	Антисептирование древесины: пастами на каменноугольном лаке	4,95	14,00	5,36	4,27
ТЕРр69-10-4	Антисептирование древесины: пастами экстрактными	5,12	14,00	5,36	4,27
ТЕРр69-10-5	Антисептирование древесины: маслянистыми антисептиками	4,90	14,00	5,36	4,27
ТЕРр69-10-6	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-1	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-10-7	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-2	14,00	14,00	-	-

ТЕРр69-10-8	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-3	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-10-9	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-4	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-10-10	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять: к расценке 69-10-5	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-10-11	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-1	5,86	14,00	5,36	3,63
ТЕРр69-10-12	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-2	4,92	14,00	5,36	4,27
ТЕРр69-10-13	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-3	4,83	14,00	5,36	4,27
ТЕРр69-10-14	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-4	4,97	14,00	5,36	4,27
ТЕРр69-10-15	При двукратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять: к расценке 69-10-5	4,80	14,00	5,36	4,27
ТЕРр69-11-1	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	13,57	14,00	12,56	-
ТЕРр69-11-2	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых тяжелых	13,66	14,00	12,56	-
ТЕРр69-11-3	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: известковых легких	13,44	14,00	12,55	-
ТЕРр69-11-4	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых тяжелых	13,59	14,00	12,56	-
ТЕРр69-11-5	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых легких	13,28	14,00	12,55	-
ТЕРр69-11-6	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с минеральной крошкой	13,40	14,00	12,56	-
ТЕРр69-11-7	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементно-известковых с декоративной смесью	13,11	14,00	12,56	-
ТЕРр69-12-1	Приготовление растворов вручную: цементных	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-12-2	Приготовление растворов вручную: известковых тяжелых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-12-3	Приготовление растворов вручную: известковых легких	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-12-4	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-12-5	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых легких	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-12-6	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с минеральной крошкой	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-12-7	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых с декоративной смесью	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-13-1	Разогрев битумных материалов	9,76	14,00	8,33	-
ТЕРр69-14-1	Приготовление силаксанового клея	8,35	14,00	-	7,55
ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	12,79	14,00	-	12,29
ТЕРр69-16-1	Ремонт отмотки: асфальтобетонной толщиной 14 см	7,09	14,00	6,39	6,60
ТЕРр69-16-2	Ремонт отмотки: бетонной толщиной 15 см	6,50	14,00	6,51	5,57
ТЕРр69-17-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	14,02	14,00	-	-
ТЕРр69-17-2	Нивелировка рельса подкранового пути	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-17-3	Нивелировка стальной подкрановой балки	13,92	14,00	5,88	-
ТЕРр69-17-4	Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей	12,39	14,00	6,83	8,18
ТЕРр69-17-5	Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей	11,33	14,00	6,73	8,19
ТЕРр69-17-6	Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути	8,89	14,00	6,72	5,61
ТЕРр69-17-7	Ремонт заземления подкрановых путей	10,63	14,00	6,87	8,18
ТЕРр69-18-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	13,99	14,00	-	-
ТЕРр69-18-2	Нивелировка рельса подкранового пути	14,00	14,00	-	-
ТЕРр69-18-3	Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей	12,73	14,00	6,75	8,22
ТЕРр69-18-4	Ремонт заземления подкрановых путей	11,08	14,00	6,88	8,22



ТЕРр69-19-28	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400	9,00	14,00	6,26	11,49
ТЕРр69-50-1	Замена стального монтажного троса запани	7,97	14,00	7,79	4,07
ТЕРр69-50-2	Замена стального лежневого троса запани	7,96	14,00	7,77	4,77
ТЕРр69-50-3	Ремонт мест разрыва стального монтажного троса	7,89	14,00	7,76	3,59
ТЕРр69-50-4	Замена brackets понтона	7,46	14,00	7,57	4,31
ТЕРр69-50-5	Замена трубы понтона	7,72	14,00	7,52	7,34
ТЕРр69-50-6	Окраска понтона запани	7,49	14,00	7,30	7,89
ТЕРр69-50-7	Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонам запани	7,90	14,00	7,76	3,67
ТЕРр69-50-8	Замена прижимной планки лежневого троса с креплением	7,62	14,00	7,76	5,97
		8,96	14,00	6,59	7,38